Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 3199/93

z dne 22. novembra 1993

o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine

(UL L 288, 23.11.1993, str. 12)

spremenjena z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
►M1	Uredba Komisije (ES) št. 2546/95 z dne 30. oktobra 1995	L 260	45	31.10.1995
►M2	Uredba Komisije (ES) št. 2559/98 z dne 27. novembra 1998	L 320	27	28.11.1998
►M3	Uredba Komisije (ES) št. 2205/2004 z dne 21. decembra 2004	L 374	42	22.12.2004
►M4	Uredba Komisije (ES) št. 1309/2005 z dne 10. avgusta 2005	L 208	12	11.8.2005
►M5	Uredba Komisije (ES) št. 2023/2005 z dne 12. decembra 2005	L 326	8	13.12.2005
►M6	Uredba Komisije (ES) št. 67/2008 z dne 25. januarja 2008	L 23	13	26.1.2008
►M7	Uredba Komisije (ES) št. 849/2008 z dne 28. avgusta 2008	L 231	11	29.8.2008
►M8	Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 767/2011 z dne 2. avgusta 2011	L 200	14	3.8.2011
►M9	Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 162/2013 z dne 21. februarja 2013	L 49	55	22.2.2013

▼B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 3199/93

z dne 22. novembra 1993

o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/83/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uskladitvi strukture trošarine za alkohol in alkoholne pijače ([1]) in zlasti člena 27(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/12/EGS z dne 25. februarja 1992 o splošnem režimu za trošarinske izdelke in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih izdelkov ([2]), kakor je bila spremenjena z Direktivo 92/108/EGS ([3]) in zlasti člena 24 Direktive,

ob upoštevanju mnenja Odbora za trošarine,

ker morajo države članice v skladu s členom 27(1)(a) Direktive 92/83/EGS alkohol, ki je popolnoma denaturiran v skladu z zahtevami katere koli države članice, oprostiti plačila trošarine, pod pogojem, da je bilo dano uradno obvestilo o takih zahtevah in da so bile sprejete v skladu s pogoji, predpisanimi v odstavkih 3 in 4 navedenega člena;

ker so bile prejete pripombe o uradno objavljenih zahtevah;

ker je zato v skladu z zahtevami iz odstavka 4 navedenega člena treba sprejeti odločitev v skladu s postopkom, določenem v členu 24 Direktive 92/12/EGS,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Denaturanti, ki se uporabljajo v vsaki državi članici za namene popolne denaturacije alkohola v skladu s členom 27(1)(a) Direktive 92/83/EGS, so tisti, ki so navedeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Uredba začne veljati na dan objave v *Uradnem listu Evropskih skupnosti*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

([1]) UL L 316, 31.10.1992, str. 21.
([2]) UL L 76, 23.3.1992, str. 1.
([3]) UL L 390, 31.12.1992, str. 124.

▼**M9**

PRILOGA

Seznam dovoljenih proizvodov z njihovo številko Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov (CAS, *Chemical Abstract Service*), če je na voljo, in uradnih formul za popolno denaturacijo alkohola.

Aceton	CAS: 67-64-1
CI Reactive Red 24	CAS: 70210-20-7
Surovi piridin	CAS: ni na voljo
Kristalvijolično (C.I. št. 42555)	CAS: 548-62-9
Denatonijev benzoat	CAS: 3734-33-6
Etanol	CAS: 64-17-5
Etil acetat	CAS: 141-78-6
Etil sek-amil keton	CAS: 541-85-5
Etil *terc*-butil eter	CAS: 637-92-3
Flourescein	CAS: 2321-07-5
Formaldehid	CAS: 50-00-0
Fuzelno olje	CAS: 8013-75-0
Bencin (vklj. z neosvinčenim bencinom)	CAS: 86290-81-5
Izopropil alkohol (IPA)	CAS: 67-63-0
Kerozin	CAS: 8008-20-6
Olja za svetilke	CAS: 64742-47-8 do 64742-48-9
Metanol	CAS: 67-56-1
Metil etil keton (butanon) (MEK)	CAS: 78-93-3
Metil izobutil keton	CAS: 108-10-1
Metil izopropil keton	CAS: 563-80-4
Metil vijolično	CAS: 8004-87-3
Metilen modro	CAS: 61-73-4
Mineralna nafta	CAS: ni na voljo
Solventna nafta	CAS: 8030-30-6
Piridin	CAS: 110-86-1
Terpentinovo olje	CAS: 8006-64-2
Tehnični bencin	CAS: 92045-57-3
terc-butil alkohol	CAS: 75-65-0
Tiofen	CAS: 110-02-1
Timol modro	CAS: 76-61-9
Lesna nafta	Ni na voljo

Sopomenke dovoljenih proizvodov so na voljo v različnih evropskih jezikih v zbirkah podatkov evropskega carinskega seznama kemijskih snovi.

Izraz „absolutni etanol“ se uporablja v vsej prilogi v skladu s terminologijo, ki jo uporablja Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo (IUPAC).

▼M9

I. **Postopek denaturacije, ki se uporablja v vseh državah članicah**

Na hektoliter absolutnega etanola:

— 3 litre izopropil alkohola (IPA),

— 3 litre metil etil ketona (MEK),

— 1 gram denatonijevega benzoata.

Države članice lahko za notranji trg dodajo barvilo, ki daje izdelku značilno barvo in ga naredi prepoznavnega.

II. **Dodatni postopki za denaturacijo, ki jih uporabljajo nekatere države članice**

Češka

Katero koli od naslednjih formulacij na hektoliter absolutnega etanola:

1. — 0,4 litra solvent nafte,

   — 0,2 litra kerozina,

   — 0,1 litra tehničnega bencina.

2. — 3 litre etil *terc*-butil etra,

   — 1 liter izopropil alkohola,

   — 1 liter neosvinčenega bencina,

   — 10 mg fluorescina.

Nemčija

Na hektoliter absolutnega etanola:

En liter zmesi ketona, ki vsebuje:

— 95 do 96 mas. % metil etil ketona (MEK),

— 2,5 do 3 mas. % metil izopropil ketona (3-metil-2-butanon),

— 1,5 do 2 mas. % etil sek-amil ketona (5-metil-3-heptanon),

skupaj z enim gramom denatonijevega benzoata.

Estonija

Na hektoliter absolutnega etanola:

— 3 litre acetona,

— 2 grama denatonijevega benzoata.

Irska

Osnova je proizvedena z mešanjem naslednjega:

— 90 vol. % etanola,

— 9,5 vol. % lesne nafte,

— 0,5 vol. % surovega piridina.

Za vsakih 10 hektolitrov osnove se doda:

— 3,75 litra mineralne nafte (nafta),

— 1,5 grama metil vijoličnega.

Opomba: Sestavini osnove lesna nafta in surovi piridin se lahko nadomestita z 10 vol. % metanola.

▼**M9**

Grčija

Denaturira se lahko samo alkohol nizke kakovosti (prva in zadnja destilacija) z vsebnostjo alkohola najmanj 93 vol. % in največ 96 vol. %.

Na hektoliter hidriranega alkohola 93 vol. % se dodajo naslednje snovi:

— 2 litra metanola,

— 1 liter terpentinovega olja,

— 0,50 litra olja za svetilke,

— 0,40 grama metilen modrega.

Končni izdelek mora pri sobni temperaturi 20 °C v nespremenjenem stanju doseči 93 vol. %.

Italija

Na hektoliter absolutnega etanola se doda naslednje:

— 125 gramov tiofena,

— 0,8 grama denatonijevega benzonata,

— 3 grame CI Reactive Red 24 (rdeče barvilo), raztopina s 25 % m/m,

— 2 litra metil etil ketona (MEK).

Etilni alkohol za denaturacijo mora imeti vsaj 83 vol. % etilnega alkohola in jakost, izmerjeno z merilcem alkohola ES, ki znaša vsaj 90 vol. %.

Zaradi zagotovitve popolne topnosti vseh sestavin mora mešanica denaturanta vsebovati etilni alkohol z manj kot 96 vol. %, izmerjenih z merilcem alkohola ES.

Reactive Red 24 proizvodu da značilno rdečo barvo, ki omogoči takojšnje prepoznanje namembnosti proizvoda.

Latvija

1. Katero koli od naslednjih formulacij na hektoliter absolutnega etanola:

   (a) najmanj:

      — 9 litrov izopropil alkohola,

      — 1 liter acetona,

      — 0,4 grama metilen modrega ali timol modrega ali kristal vijoličnega;

   (b) najmanj:

      — 3 litre metil izobutil ketona,

      — 2 litra metil etil ketona (MEK);

   (c) najmanj:

      — 3 litre acetona,

      — 2 grama denatonijevega benzoata;

   (d) vsaj 10 litrov etil acetata.

2. Na 1 hektoliter dehidriranega etilnega alkohola (ki ne vsebuje več kot 0,5 % vode):

   najmanj 5 in največ 7 litrov bencina.

Litva

Na hektoliter absolutnega etanola:

— 3 litre acetona,

— 2 grama denatonijevega benzoata.

▼M9

Madžarska

Alkoholni izdelki glede na količino čistega alkohola, vsebujejo vsaj eno od naslednjega:

(a) 2 mas. % metil etil ketona (MEK), 3 mas. % metil izobutil ketona in 0,001 mas. % denatonijevega benzoata;

(b) 1 mas. % metil etil ketona (MEK) in 0,001 mas. % denatonijevega benzoata;

(c) 2 mas. % izopropil alkohola, 1 mas. % *terc*-butil alkohola in 0,001 mas. % denatonijevega benzoata.

Malta

Osnova je proizvedena z mešanjem naslednjega:

— 90 vol. % etanola

— 9,5 vol. % lesne nafte,

— 0,5 vol. % surovega piridina.

Za vsakih 10 hektolitrov osnove se doda:

— 3,75 litra mineralne nafte (nafta),

— 1,5 grama metil vijoličnega.

Nizozemska

Na hektoliter absolutnega etanola:

Pet litrov mešanice, ki je sestavljena iz:

— 60 vol. % metanola,

— 20 vol. % acetona,

— 11 vol. % fuzelnega olja (koncentrat stranskih proizvodov alkoholne destilacije),

— 8 vol. % vode,

— 0,5 vol. % metil etil ketona (MEK),

— 0,5 vol. % formalina (vodna raztopina s 37 mas. % formaldehida),

Avstrija

Na hektoliter absolutnega etanola:

En liter zmesi ketona, ki vsebuje:

— 95 do 96 mas. % metil etil ketona (MEK),

— 2,5 do 3 mas. % metil izopropil ketona,

— 1,5 do 2 mas. % etil sek-amil ketona,

skupaj z enim gramom denatonijevega benzoata.

Poljska

Katero koli od naslednjih formulacij na hektoliter absolutnega etanola:

1. 0,75 litra zmesi ketona, ki vsebuje:

   — 95 do 96 mas. % metil etil ketona (MEK),

   — 2,5 do 3 mas. % metil izopropil ketona,

   — 1,5 do 2 mas. % etil sek-amil ketona,

   skupaj z 0,25 litra piridinske baze.

2. En liter zmesi ketona, ki vsebuje:

   — 95 do 96 mas. % metil etil ketona (MEK),

   — 2,5 do 3 mas. % metil izopropil ketona,

▼**M9**

— 1,5 do 2 mas. % etil sek-amil ketona,

skupaj z enim gramom denatonijevega benzoata.

Romunija

Na hektoliter absolutnega etanola:

— 2 litra metil etil ketona (MEK),

— 1 gram denatonijevega benzoata,

— 0,2 grama metilen modrega.

Slovenija

Na hektoliter absolutnega etanola:

— 1 580 gramov izopropil alkohola,

— 790 gramov *terc*-butil alkohola,

— 0,79 grama denatonijevega benzoata.

Slovaška

Na hektoliter absolutnega etanola:

1. 3 litre metil izobutil ketona,

   2 litra metil etil ketona (MEK),

   1 gram denatonijevega benzoata,

   0,2 grama metilen modrega.

2. 1,5 litra tehničnega bencina,

   1,5 litra kerozina,

   2 grama denatonijevega benzoata.

Finska

Katero koli od naslednjih formulacij na hektoliter absolutnega etanola:

1. 2 litra metil etil ketona (MEK),

   3 litre metil izobutil ketona.

2. 2 litra acetona,

   3 litre metil izobutil ketona.

Švedska

Na hektoliter absolutnega etanola:

— 3 litre metil izobutil ketona,

— 2 litra metil etil ketona (MEK).

Združeno kraljestvo

Osnova je proizvedena z mešanjem naslednjega:

— 90 vol. % etanola,

— 9,5 vol. % lesne nafte,

— 0,5 vol. % surovega piridina.

Za vsakih 10 hektolitrov osnove se doda:

— 3,75 litra mineralne nafte (nafta),

— 1,5 grama metil vijoličnega (C.I. št. 42555).