C/2025/6457

2025 12 4

Geografine nuoroda žymimo produkto specifikacijos patvirtinto standartinio pakeitimo paskelbimas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2025/27 [1] 5 straipsnio 4 dalį

(C/2025/6457)

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

(Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnis)

„Ribeiro“

ES nuorodos numeris: PDO-ES-A1123-AM04 - 2025 9 5

1. **Produkto pavadinimas**

„Ribeiro“

2. **Geografinės nuorodos tipas**

☐ SGN

☑ SKVN

☐ GN

3. **Sektorius**

☐ Žemės ūkio produktai

☑ Vynai

☐ Spiritiniai gėrimai

4. **Valstybė, kuriai priklauso geografinė vietovė**

Ispanija

5. **Valstybės narės institucija, pranešanti apie standartinį pakeitimą**

Pavadinimas

Žemės ūkio, žuvininkystės ir maisto ministerija, Maisto generalinis direktoratas, Maisto kokybės kontrolės ir žemės ūkio maisto produktų laboratorijų generalinis padirektoratis

6. **Priskyrimas prie standartinių pakeitimų**

Kompetentingos institucijos nuomone, šis SKVN „Ribeiro“ produkto specifikacijos pakeitimas yra standartinis; jis negali būti laikomas Sąjungos lygmens pakeitimu, nes jis neatitinka nė vienos iš Reglamento (ES) 2024/1143 dėl geografinių nuorodų 24 straipsnio 3 dalyje nurodytų situacijų. Konkrečiai, jis nelaikomas: pakeitimu, kuriuo keičiamas vyno pavadinimas ar pavadinimo naudojimas arba geografine nuoroda žymimo produkto ar produktų kategorija; pakeitimu, dėl kurio kyla rizika, kad bus panaikintas ryšys su geografine vietove; pakeitimu, dėl kurio nustatomi papildomi prekybos produktu apribojimai.

[1] 2024 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2025/27, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1143 papildomas geografinių nuorodų, garantuotų tradicinių gaminių ir neprivalomų kokybės terminų registravimo ir apsaugos taisyklėmis ir panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 664/2014, (OL L, 2025/27, 2025 1 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

7. **Patvirtinto standartinio pakeitimo (-ų) aprašymas**

Išlaidų kategorija

VYNUOGIŲ AUGINIMO PRAKTIKOS POKYČIAI

Aprašymas

Siekiant pagerinti vynų kokybę, antrinėms priskiriamų veislių („Palomino“, „Garnacha Tintorera“ ir „Tempranillo“) vynuogės negali būti naudojamos nei sodinant naujus vynuogynus, nei atsodinant arba skiepijant vynmedžius esamuose vynuogynuose. Tačiau vynuogynuose, kuriuose auginamos antrinių veislių vynuogės, trūkstamus vynmedžius retkarčiais leidžiama pakeisti kitais tos pačios veislės vynmedžiais.

Atitinkamai iš dalies pakeistas produkto specifikacijos 3.a punktas ir bendrojo dokumento 7.1 punktas.

☑ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Išlaidų kategorija

DIDŽIAUSIO VYNUOGIŲ DERLIAUS IŠ HEKTARO POKYČIAI

Aprašymas

Apskritai, siekiant pagerinti kokybę, buvo sumažintas vynuogių derlius iš hektaro. Todėl baltosioms pagrindinių veislių vynuogėms buvo paliktas 13 000 kg/ha, o raudonosioms pagrindinių veislių vynuogėms – 12 000 kg/ha apribojimas. Tačiau pagal naują praktiką šie apribojimai taikomi nepriklausomai nuo vyno, kuriam gaminti skirtos vynuogės, rūšies. Antrinių veislių atveju pakeitime baltosioms veislėms paliekamas 19 000 kg/ha apribojimas. Raudonosioms veislėms apribojimas sumažintas nuo 19 000 kg/ha iki 18 000 kg/ha.

Vis dėlto, kaip nurodyta pirmiau esančiame punkte, paprastai nustatytas didžiausias derlius tam tikromis aplinkybėmis gali skirtis. Todėl sklypuose, kuriuose sodinimo tankumas mažesnis nei 3 000 augalų viename hektare, pirmiau minėtas baltųjų pagrindinių veislių vynuogių derlius sumažintas iki 10 000 kg/ha, o raudonųjų pagrindinių veislių vynuogių – iki 9 000 kg/ha. Baltųjų antrinių veislių vynuogių derlius sumažintas iki 16 000 kg/ha, o raudonųjų – iki 15 000 kg/ha. Be to, vynuogynų sklypuose, kuriuose bendras vynmedžių skaičius viename hektare yra 7 000 ar daugiau, auginamų baltųjų pagrindinių veislių vynuogių derlius padidintas iki 15 000 kg/ha, o baltųjų antrinių veislių – iki 20 000 kg/ha. Nustatyti derliaus rodikliai paliekami aukšti, nes akivaizdu, kad yra nemažai sklypų, paprastai nedidelių, kuriuose jau seniai praktikuojamas tankus sodinimas. Tų sklypų derlingumas yra didelis ir juos daugiausia prižiūri vyresnio amžiaus savininkai, kuriems pertvarkyti savo vynuogynus būtų sudėtinga.

Šiuo pakeitimu keičiamas produkto specifikacijos 5 punktas ir bendrojo dokumento 7.2 punktas.

☑ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Išlaidų kategorija

LEIDŽIAMŲ NAUDOTI VEISLIŲ POKYČIAI

Aprašymas

Siekiant pagerinti šiai nuorodai priskiriamų vynų kokybę ir savitumą, įtrauktos raudonųjų vynuogių veislės „Merenzao“ ir „Espadeiro“ bei baltųjų vynuogių veislės „Branco Lexítimo“ ir „Albilla do Avia“, kurios visos priskiriamos pagrindinėms veislėms. Šių veislių vynuogės tradiciškai auginamos šioje vietovėje, o tai reiškia, kad kai kurios iš jų auga ant senesnių nei šimto metų vynmedžių. Įtraukus šias vynuogių veisles, padidėja vynų „Ribeiro“ įvairovė. Tai gali padidinti rinkos dalį ir paskatinti saugoti genetinį paveldą, kurį sudaro šios mažiau paplitusios veislės. Veislė „Albilla do Avia“ nusipelno ypatingo dėmesio. Tai vietinė Avijos slėnio veislė, 2021 m. įtraukta į komercinių veislių registrą (2021 m. spalio 7 d. Įsakymas APA/1097/2021, Ispanijos oficialiajame leidinyje Nr. 243 paskelbtas 2021 m. spalio 11 d.). Dešimtmečius šios veislės vynmedžiai buvo klaidingai laikomi veislės „Albillo“ vynmedžiais, kurie iš tiesų šioje vietovėje neauginami. Dėl šios priežasties šiuo pakeitimu veislė „Albillo“ buvo išbraukta iš leidžiamų naudoti veislių sąrašo, o veislė „Albilla do Avia“ buvo į jį įtraukta, kaip nurodyta.

Šiuo pakeitimu keičiamas produkto specifikacijos 6 punktas ir bendrojo dokumento 8 punktas.

☑ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Išlaidų kategorija

KITŲ TAIKYTINŲ REIKALAVIMŲ, SUSIJUSIŲ SU DERLIUMI, POKYČIAI

Aprašymas

Atsižvelgiant į didžiausio derliaus pokyčius, gaminant vynus „Ribeiro“ atsisakyta galimybės naudoti pagrindinių veislių vynuoges, išaugintas sklypuose, kuriuose derlius viršija nustatytas ribas, bet yra mažesnis nei 19 000 kg/ha. Tai netaikoma kategorijoms „Castes“, „Barrica“, „Espumoso“ ir „Tostado“.

Iš dalies keičiama galimybė padidinti didžiausią derlių iki 25 % tam tikrais auginimo sezonais, atsižvelgiant į tų metų oro sąlygas. Dabar ši galimybė taikoma tik pagrindinėms veislėms. Tai reiškia, kad, pagal naują produkto specifikacijos formuluotę, antrinėms veislėms ši galimybė netaikoma.

Iki 2017 derliaus metų galiojo pereinamojo laikotarpio nuostata dėl vynuogių derliaus. Dabar ji išbraukta, nes nebetaikoma.

Šiuo pakeitimu iš dalies keičiamas produkto specifikacijos 8.b.1 skirsnis. Pakeitimas neturi įtakos bendrajam dokumentui.

☐ Šis pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Išlaidų kategorija

TEKSTO PATOBULINIMAI

Aprašymas

Pataisytos įvairios rašybos klaidos. Nuorodos į reguliavimo nuostatas, kurios laikui bėgant tapo nebeaktualios, buvo iš dalies pakeistos. Atnaujinti įgaliotosios įstaigos kontaktiniai duomenys.

☐ Šis pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

BENDRASIS DOKUMENTAS

Vyno kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos

„Ribeiro“

ES nuorodos numeris: PDO-ES-A1123-AM04 - 2025 9 5

1. **Pavadinimas (-ai)**

„Ribeiro“

2. **Geografinės nuorodos tipas**

☑ SKVN

☐ SGN

☐ GN

3. **Valstybė, kuriai priklauso apibrėžta geografinė vietovė**

Ispanija

4. **Žemės ūkio produkto klasifikacija remiantis Kombinuotosios nomenklatūros pozicija ir kodu, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2024/1143 6 straipsnio 1 dalyje**

2204 – Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintus vynus; vynuogių misa, išskyrus priskiriamą 2009 pozicijai.

5. **Vynuogių produktų kategorijos, nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalyje**

1. Vynas

5. Rūšinis putojantis vynas

15. Vynas iš vytintų vynuogių

6. **Vyno (-ų) aprašymas**

Vynuogių produktas

Baltasis vynas „Ribeiro Castes“ ir „Ribeiro“

Juslinės savybės

Išvaizda

Skaidrus, nuo šviesiai geltonų iki auksinių atspalvių ir nuo žalios iki auksinės spalvos, priklausomai nuo brandinimo ir gamybos metodo.

Aromatas

Gryni ir ryškūs aromatai, juntami kai kurie iš šių pokvapių: sunokusių vaisių ir šviežių vaisių, gėlių, medaus, aromatinių žolelių, augalų ir balzamų. Kategorijai „Castes“ priskiriami vynai yra kompleksiškesni ir vidutinio intensyvumo.

Skonis

Gaivūs ir subalansuoti, su nepriekaištingu, ilgai išliekančiu poskoniu. Kategorijai „Castes“ priskiriami vynai yra geresnės struktūros, stiprumo, skonio, ekstraktiškumo ir poskonio.

Papildoma informacija apie juslines savybes

-

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	-
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	9,5
Mažiausias bendrasis rūgštingumas:	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas:	5,35 g/l vyno rūgšties
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre)	13,3
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	200

Papildoma informacija apie analitines savybes

— Kategorijai „Castes“ priskiriamų baltųjų vynų mažiausia faktinė alkoholio koncentracija tūrio procentais: 11 %.

— Ilgiau nei tris mėnesius medinėje talpykloje brandintų vynų, kurių amžius yra iki vienų metų, didžiausias lakusis rūgštingumas – 0,85 gramo viename litre (14,17 miliekvivalento viename litre). Vynų, kurių amžius yra daugiau nei vieni metai, didžiausias lakusis rūgštingumas – 0.9 gramo viename litre (15 miliekvivalento viename litre) plius 0.06 gramo viename litre (1 miliekvivalento viename litre) kiekvienam didesnės kaip 11 % alkoholio koncentracijos laipsniui. Jokiu būdu negalima viršyti galiojančiuose teisės aktuose nustatytų apribojimų.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Raudonasis vynas „Ribeiro Castes“ ir „Ribeiro“

Juslinės savybės

Išvaizda

Skaidrus, vidutiniškai intensyvios spalvos, nuo violetinių iki vyšnių raudonumo atspalvių ir nuo violetinės iki terakotos spalvos, priklausomai nuo brandinimo ir gamybos metodo.

Aromatas

Gryni ir ryškūs aromatai, juntami kai kurie iš šių pokvapių: sunokusių ir šviežių raudonųjų ir tamsiųjų vaisių, gėlių, aromatinių žolelių, pieno produktų, augalų ir balzamų. Kategorijai „Castes“ priskiriami vynai yra kompleksiškesni ir vidutinio intensyvumo.

Skonis

Gaivūs, subalansuoti, su vidutiniška taninų struktūra ir nepriekaištingu, ilgai išliekančiu poskoniu. Kategorijai „Castes“ priskiriamų vynų taniniškumas yra rafinuotesnis, jie yra geresnio stiprumo, skonio, ekstraktiškumo ir poskonio.

Papildoma informacija apie juslines savybes

-

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	-
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	9,5
Mažiausias bendrasis rūgštingumas:	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas:	5,35 g/l vyno rūgšties
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre)	13,3
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	150

Papildoma informacija apie analitines savybes

— Kategorijai „Castes“ priskiriamų raudonųjų vynų mažiausia faktinė alkoholio koncentracija tūrio procentais: 11 %.

— Ilgiau nei tris mėnesius medinėje talpykloje brandintų vynų, kurių amžius yra iki vienų metų, didžiausias lakusis rūgštingumas – 0,85 gramo viename litre (14,17 miliekvivalento viename litre). Vynų, kurių amžius yra daugiau nei vieni metai, didžiausias lakusis rūgštingumas – 0.9 gramo viename litre (15 miliekvivalento viename litre) plius 0.06 gramo viename litre (1 miliekvivalento viename litre) kiekvienam didesnės kaip 11 % alkoholio koncentracijos laipsniui. Jokiu būdu negalima viršyti galiojančiuose teisės aktuose nustatytų apribojimų.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Baltasis vynas „Ribeiro Barrica“

Juslinės savybės

Išvaizda

Skaidrus, nuo šviesiai geltonų iki auksinių atspalvių ir nuo žalios iki auksinės spalvos, priklausomai nuo brandinimo ir gamybos metodo.

Aromatas

Kompleksiški gryni ir ryškūs aromatai, subalansuotas medienos aromatas, vidutinio intensyvumo, juntami kai kurie iš šių pokvapių: sunokusių vaisių, šviežių vaisių, džiovintų vaisių, gėlių, medaus, uogienės, aromatinių žolelių, augalų, balzamų, prieskonių, skrudintų produktų ir kepinių.

Skonis

Gaivūs, subalansuoti ir intensyvūs, vynai yra skanūs, ekstraktiški, geros struktūros ir stiprumo, turi nepriekaištingą, labai ilgai išliekantį poskonį.

Papildoma informacija apie juslines savybes

-

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	-
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	12
Mažiausias bendrasis rūgštingumas:	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas:	5,35 g/l vyno rūgšties
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre)	13,3
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	200

Papildoma informacija apie analitines savybes

— Ilgiau nei tris mėnesius medinėje talpykloje brandintų vynų, kurių amžius yra iki vienų metų, didžiausias lakusis rūgštingumas – 0,85 gramo viename litre (14,17 miliekvivalento viename litre). Vynų, kurių amžius yra daugiau nei vieni metai, didžiausias lakusis rūgštingumas – 0.9 gramo viename litre (15 miliekvivalento viename litre) plius 0.06 gramo viename litre (1 miliekvivalento viename litre) kiekvienam didesnės kaip 11 % alkoholio koncentracijos laipsniui. Jokiu būdu negalima viršyti galiojančiuose teisės aktuose nustatytų apribojimų.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Raudonasis vynas „Ribeiro Barrica“

Juslinės savybės

Išvaizda

Skaidrus, vidutiniškai intensyvios spalvos, nuo violetinių iki vyšnių raudonumo atspalvių ir nuo violetinės iki terakotos spalvos, priklausomai nuo brandinimo ir gamybos metodo.

Aromatas

Kompleksiški gryni ir ryškūs aromatai, subalansuotas medienos aromatas, vidutinio intensyvumo, juntami kai kurie iš šių pokvapių: sunokusių ir šviežių raudonųjų ir tamsiųjų vaisių, džiovintų vaisių, gėlių, uogienės, aromatinių žolelių, augalų, pieno produktų, balzamų, prieskonių, skrudintų, kepintų produktų ir kepinių.

Skonis

Gaivūs, subalansuoti ir intensyvūs, vynai yra skanūs, ekstraktiški, geros struktūros ir stiprumo, turi nepriekaištingą, labai ilgai išliekantį poskonį.

Papildoma informacija apie juslines savybes

-

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	-
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	12
Mažiausias bendrasis rūgštingumas:	4
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas:	5,35 g/l vyno rūgšties
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre)	13,3
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	150

Papildoma informacija apie analitines savybes

— Ilgiau nei tris mėnesius medinėje talpykloje brandintų vynų, kurių amžius yra iki vienų metų, didžiausias lakusis rūgštingumas – 0,85 gramo viename litre (14,17 miliekvivalento viename litre). Vynų, kurių amžius yra daugiau nei vieni metai, didžiausias lakusis rūgštingumas – 0.9 gramo viename litre (15 miliekvivalento viename litre) plius 0.06 gramo viename litre (1 miliekvivalento viename litre) kiekvienam didesnės kaip 11 % alkoholio koncentracijos laipsniui. Jokiu būdu negalima viršyti galiojančiuose teisės aktuose nustatytų apribojimų.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Baltasis ir rožinis vynas „Ribeiro Espumoso“ [putojantis]

Juslinės savybės

Išvaizda

Skaidrus, su smulkiais, tolygiais burbuliukais, nuo šviesiai geltonų iki auksinių atspalvių (putojantys vynai) ir nuo aviečių raudonumo iki rausvai oranžinių atspalvių (putojantys raudonieji vynai). Spalva yra nuo žalios iki auksinės (putojantys vynai) ir nuo violetinės iki oranžinės (putojantys rožiniai vynai), priklausomai nuo brandinimo ir gamybos metodo.

Aromatas

Kompleksiški gryni ir ryškūs aromatai, vidutinio intensyvumo, juntami kai kurie iš šių pokvapių: sunokusių vaisių, šviežių vaisių, džiovintų vaisių, mielių, duonos minkštimo, kepinių, gėlių, medaus, uogienės, aromatinių žolelių, augalų, balzamų, prieskonių ir skrudintų produktų.

Skonis

Gaivūs, subalansuoti ir intensyvūs, vynai yra skanūs ir ekstraktiški, vidutinės struktūros ir stiprumo; burbuliukai – smulkūs, tolygūs, malonūs, švelnūs ir kreminiai, vynas turi nepriekaištingą, nuo vidutiniškai ilgai iki ilgai išliekančio, poskonį.

Papildoma informacija apie juslines savybes

-

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	-
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	10
Mažiausias bendrasis rūgštingumas:	5
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas:	5,35 g/l vyno rūgšties
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre)	16,7
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	185

Papildoma informacija apie analitines savybes

-

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Baltasis ir raudonasis vynas „Ribeiro Tostado“

Juslinės savybės

Išvaizda

Skaidrus, nuo gintaro geltonų iki raudonmedžio atspalvių, nuo auksinės iki kaštonų spalvos. Raudonieji vynai gali įgyti šviesesnių raudonų atspalvių priklausomai nuo vynų brandinimo ir gamybos metodo.

Aromatas

Kompleksiški gryni ir ryškūs aromatai, vidutinio intensyvumo, juntami kai kurie iš šių pokvapių: sunokusių vaisių, vytintų vaisių, cukatų, džiovintų vaisių, medaus, aromatinių žolelių, prieskonių, balzamų, taip pat skrudintų, kepintų produktų bei kepinių ir kietmedžio.

Skonis

Saldūs ir subalansuoti, juntamas subtilus gaivumas, intensyvūs, stiprūs, primena aliejaus tekstūrą, ekstraktiški ir labai skanūs, turi nepriekaištingą, labai intensyvų ir ilgai išliekantį poskonį.

Papildoma informacija apie juslines savybes

-

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	-
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	13
Mažiausias bendrasis rūgštingumas:	-
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas:	-
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre)	35
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	-

Papildoma informacija apie analitines savybes

— Didžiausias sieros dioksido kiekis – 200 mg/l raudonuosiuose vynuose ir 250 mg/l baltuosiuose vynuose.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

7. **Vyno gamybos metodai**

7.1. *Konkretūs vynininkystės metodai, naudojami vynui ar vynams gaminti, atitinkami jų gamybos apribojimai*

Vynininkystės metodai

-

Vynuogininkystės metodo rūšis

Specifinis vynininkystės metodas

Aprašymas

— Baltieji ir raudonieji vynai. Iš pagrindinių vynuogių veislių gaminamų vynų – „Ribeiro Castes“, „Ribeiro Barrica“ ir „Ribeiro Espumoso“ – išeiga neturėtų viršyti 72 litrų vyno iš 100 kg vynuogių. Kitų vynų išeiga – 74 litrai vyno iš 100 kg vynuogių.

— Vynai „Ribeiro Castes“ turi būti gaminami tik iš pagrindinių veislių vynuogių.

— Vynai „Ribeiro Barrica“ yra raudonieji arba baltieji vynai, viso gamybos proceso metu laikomi ne didesnėse kaip 600 litrų tūrio statinėse, gaminami tik iš pagrindinių veislių vynuogių.

— Putojantys tipų „Brut“ ir „Brut Nature“ vynai gaminami tik iš pagrindinių vynuogių veislių vynuogių, taikant tradicinį metodą.

— „Tostado“. Vynai gaminami tik iš pagrindinių atitinkamai raudonųjų arba baltųjų vynuogių veislių vynuogių. Tam, kad vynuogės gerai išdžiūtų esant natūraliam vėdinimui, natūralus vynuogių džiovinimo procesas vyksta tinkamų savybių turinčiose uždengtose vietose. Džiovinimo laikotarpis trunka mažiausiai tris mėnesius. Mažiausias cukraus kiekis misoje yra 350 g/l. Didžiausia išeiga – 40 litrų vyno iš 100 kg vytintų vynuogių. Vynai brandinami ąžuolo arba vyšnios medienos kubiluose užtikrinant, kad sąlytis su mediena būtų ne trumpesnis kaip šeši mėnesiai. Taip pat fermentacijos proceso metu reikia apversti vyno talpas. Brandinimas butelyje trunka ne trumpiau kaip tris mėnesius.

Vynininkystės metodas

Auginimo metodai

Vynininkystės metodo rūšis

Auginimo metodas

Aprašymas

Naujai sodinamų augalų tankumas yra ne mažesnis kaip 3 000 vynmedžių viename hektare.

Patvirtinus šią naują produkto specifikacijos versiją, antrinių veislių („Palomino“, „Garnacha Tintorera“ ir „Tempranillo“) vynuogių nebus galima naudoti naujai sodinamuose arba atsodinamuose vynuogynuose arba esamuose vynuogynuose. Vis dėlto, vynuogynuose, kuriuose auginamos antrinių veislių vynuogės, trūkstamus vynmedžius retkarčiais leidžiama pakeisti kitais tos pačios veislės vynmedžiais.

Kasmetiniam genėjimui naudojamas *Guyot* metodas, kordono formavimas, genėjimas suteikiant taurės formą arba ataugų genėjimas.

Formavimo sistemai naudojamos grotelės arba kuolai.

7.2. *Didžiausias derlius ir išeiga*

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Baltosios pagrindinių veislių vynuogės

Didžiausia išeiga:

Didžiausia išeiga	13 000
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	kilogramai vynuogių iš hektaro

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Baltosios pagrindinių veislių vynuogės

Didžiausia išeiga:

Didžiausia išeiga	93,60
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	hektolitrais iš vieno hektaro.

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Vynui „Tostado“ gaminti skirtos baltosios pagrindinių veislių vynuogės

Didžiausia išeiga:

Didžiausia išeiga	13 000
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	kilogramai vynuogių iš hektaro

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Vynui „Tostado“ gaminti skirtos baltosios pagrindinių veislių vynuogės

Didžiausia išeiga:

Didžiausia išeiga	52
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	hektolitrais iš vieno hektaro.

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Raudonosios pagrindinių veislių vynuogės

Didžiausia išeiga:

Didžiausia išeiga	12 000
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	kilogramai vynuogių iš hektaro

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Raudonosios pagrindinių veislių vynuogės

Didžiausia išeiga:

Didžiausia išeiga	86,40
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	hektolitrais iš vieno hektaro.

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Vynui „Tostado“ gaminti skirtos raudonosios pagrindinių veislių vynuogės

Didžiausia išeiga:

Didžiausia išeiga	12 000
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	kilogramai vynuogių iš hektaro

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Vynui „Tostado“ gaminti skirtos raudonosios pagrindinių veislių vynuogės

Didžiausia išeiga:

Didžiausia išeiga	48
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	hektolitrais iš vieno hektaro.

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Baltosios antrinių veislių vynuogės

Didžiausia išeiga:

Didžiausia išeiga	19 000
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	kilogramai vynuogių iš hektaro

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Baltosios antrinių veislių vynuogės

Didžiausia išeiga:

Didžiausia išeiga	140,60
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	hektolitrais iš vieno hektaro.

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Raudonosios antrinių veislių vynuogės

Didžiausia išeiga:

Didžiausia išeiga	18 000
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	kilogramai vynuogių iš hektaro

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Raudonosios antrinių veislių vynuogės

Didžiausia išeiga:

Didžiausia išeiga	133,20
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	hektolitrais iš vieno hektaro.

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Baltosios pagrindinių veislių vynuogės, išaugintos sklypuose, kur sodinimo tankumas mažesnis nei 3 000 vynmedžių viename hektare

Didžiausia išeiga:

Didžiausia išeiga	10 000
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	kilogramai vynuogių iš hektaro

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Baltosios pagrindinių veislių vynuogės, išaugintos sklypuose, kur sodinimo tankumas mažesnis nei 3 000 vynmedžių viename hektare

Didžiausia išeiga:

Didžiausia išeiga	72
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	hektolitrais iš vieno hektaro.

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Vynui „Tostado“ gaminti skirtos baltosios pagrindinių veislių vynuogės, išaugintos sklypuose, kur sodinimo tankumas mažesnis nei 3 000 vynmedžių viename hektare

Didžiausia išeiga:

Didžiausia išeiga	10 000
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	kilogramai vynuogių iš hektaro

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Vynui „Tostado“ gaminti skirtos baltosios pagrindinių veislių vynuogės, išaugintos sklypuose, kur sodinimo tankumas mažesnis nei 3 000 vynmedžių viename hektare

Didžiausia išeiga:

Didžiausia išeiga	40
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	hektolitrais iš vieno hektaro.

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Raudonosios pagrindinių veislių vynuogės, išaugintos sklypuose, kur sodinimo tankumas mažesnis nei 3 000 vynmedžių viename hektare

Didžiausia išeiga:

Didžiausia išeiga	9 000
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	kilogramai vynuogių iš hektaro

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Raudonosios pagrindinių veislių vynuogės, išaugintos sklypuose, kur sodinimo tankumas mažesnis nei 3 000 vynmedžių viename hektare

Didžiausia išeiga:

Didžiausia išeiga	64,80
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	hektolitrais iš vieno hektaro.

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Vynui „Tostado“ gaminti skirtos raudonosios pagrindinių veislių vynuogės, išaugintos sklypuose, kur sodinimo tankumas mažesnis nei 3 000 vynmedžių viename hektare

Didžiausia išeiga:

Didžiausia išeiga	9 000
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	kilogramai vynuogių iš hektaro

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Vynui „Tostado“ gaminti skirtos raudonosios pagrindinių veislių vynuogės, išaugintos sklypuose, kur sodinimo tankumas mažesnis nei 3 000 vynmedžių viename hektare

Didžiausia išeiga:

Didžiausia išeiga	36
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	hektolitrais iš vieno hektaro.

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Baltosios antrinių veislių vynuogės, išaugintos sklypuose, kur sodinimo tankumas mažesnis nei 3 000 vynmedžių viename hektare

Didžiausia išeiga:

Didžiausia išeiga	16 000
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	kilogramai vynuogių iš hektaro

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Baltosios antrinių veislių vynuogės, išaugintos sklypuose, kur sodinimo tankumas mažesnis nei 3 000 vynmedžių viename hektare

Didžiausia išeiga:

Didžiausia išeiga	118,40
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	hektolitrais iš vieno hektaro.

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Raudonosios antrinių veislių vynuogės, išaugintos sklypuose, kur sodinimo tankumas mažesnis nei 3 000 vynmedžių viename hektare

Didžiausia išeiga:

Didžiausia išeiga	15 000
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	kilogramai vynuogių iš hektaro

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Raudonosios antrinių veislių vynuogės, išaugintos sklypuose, kur sodinimo tankumas mažesnis nei 3 000 vynmedžių viename hektare

Didžiausia išeiga:

Didžiausia išeiga	111
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	hektolitrais iš vieno hektaro.

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Baltosios pagrindinių veislių vynuogės, išaugintos sklypuose, kur sodinimo tankumas didesnis nei 7 000 vynmedžių viename hektare

Didžiausia išeiga:

Didžiausia išeiga	15 000
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	kilogramai vynuogių iš hektaro

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Baltosios pagrindinių veislių vynuogės, išaugintos sklypuose, kur sodinimo tankumas didesnis nei 7 000 vynmedžių viename hektare

Didžiausia išeiga:

Didžiausia išeiga	108
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	hektolitrais iš vieno hektaro.

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Vynui „Tostado“ gaminti skirtos baltosios pagrindinių veislių vynuogės, išaugintos sklypuose, kur sodinimo tankumas didesnis nei 7 000 vynmedžių viename hektare

Didžiausia išeiga:

Didžiausia išeiga	15 000
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	kilogramai vynuogių iš hektaro

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Vynui „Tostado“ gaminti skirtos baltosios pagrindinių veislių vynuogės, išaugintos sklypuose, kur sodinimo tankumas didesnis nei 7 000 vynmedžių viename hektare

Didžiausia išeiga:

Didžiausia išeiga	60
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	hektolitrais iš vieno hektaro.

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Baltosios antrinių veislių vynuogės, išaugintos sklypuose, kur sodinimo tankumas didesnis nei 7 000 vynmedžių viename hektare

Didžiausia išeiga:

Didžiausia išeiga	20 000
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	kilogramai vynuogių iš hektaro

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Baltosios antrinių veislių vynuogės, išaugintos sklypuose, kur sodinimo tankumas didesnis nei 7 000 vynmedžių viename hektare

Didžiausia išeiga:

Didžiausia išeiga	148
Didžiausios išeigos matavimo vienetas:	hektolitrais iš vieno hektaro.

8. **Nuoroda į vyninių vynuogių veislę arba veisles, iš kurios (-ių) gaminamas vynas arba vynai**

— „BRANCELLAO“

— „ALBARIÑO“

— „CAÍÑO BRAVO“

— „LOUREIRA“ – „LOUREIRO BLANCO“

— „TREIXADURA“

— „GARNACHA TINTORERA“

— „TORRONTÉS“

— „PALOMINO“

— „GODELLO“

— „MERENZAO“

— „ALBILLA DO AVIA“

— „CAÍÑO LONGO“

— „CAÍÑO BLANCO“

— „MENCÍA“

— „CAÍÑO TINTO“

— „TEMPRANILIJA“

— „FERRÓN“

— „ALBARÍN BLANCO“ – „BRANCO LEXÍTIMO“

— „SOUSÓN“

— ESPADEIRO

— „LADO“

9. **Glaustas nustatytų ribų geografinės vietovės apibrėžimas**

Kilmės vietos nuoroda „Ribeiro“ žymimų vynų gamybos vietovė apima šiose savivaldybėse ir apylinkėse esančias žemes: Ribadavijos, Arnojos, Kastrelo de Minjo, Karbaljeda de Avijos, Leiro, Senljės, Beadės, Punšino ir Kortegados savivaldybėse; Bangos, Kabanelaso ir O Barono apylinkėse, O Karbaljinjo savivaldybėje; Boboraso savivaldybėje esančiose Pasos de Arenteiro, Albareljoso, Lašaso, Kameišos ir Moldeso apylinkėse; Ourensės savivaldybėje esančiose Santa Krus de Arabaldo ir Unteso apylinkėse; Toeno savivaldybėje esančiose Pugos, A Eireša de Pugos, O Olivaro apylinkėse, Fea y Seleirono kaime ir Alongoso apylinkėje; A Tousos kaime San Amaro savivaldybėje.

Visos šios savivaldybės yra Ourensės provincijoje, Galisijos autonominėje srityje.

10. **Ryšys su geografine vietove**

Vynuogių produktų kategorija

1. Vynas

Ryšio santrauka

Regionas yra vadinamojoje Galisijos pereinamojo klimato vietovėje – tokias jos savybes lemia aplinkinių kalnų prieglobstis ir netoliese esantis Atlanto vandenynas. Vietovėje vyrauja vidutinis ir Vidužemio jūros regiono klimatas, o Atlanto vandenyno įtaką klimatui sušvelnina regiono vakaruose esančios kalnų grandinės. Kalnai apsaugo regioną nuo iš jūros atslenkančių audrų. Viena iš pastebimų savybių – regionui būdingi dideli dienos ir nakties temperatūrų skirtumai; nedidelis kritulių kiekis po vaisių užmezgimo laikotarpio; daugiausia granitinio dirvožemio nedirbamos žemės, kurios yra nelabai imlios lauko drėgmei, ir stačios kalnuotos vietovės.

Regionas nelabai tinkamas vynmedžiams auginti. Uogos sunoksta nelengvai, tačiau reikalingas alkoholio kiekis jose susidaro tuo pat metu, kai susiformuoja ir fenolio junginiai. Taip vynas išsaugo subalansuotą gaivumą, kurį lemia natūralus rūgštingumas – vyno rūgštis užgožia obuolių rūgštį. Šiek tiek žemyninis vietovės pobūdis ir vyraujančios oro srovės lemia didelius dienos ir nakties temperatūrų skirtumus. Jie naudingi lėtam nokimui, nes taip išryškėja natūralus gaivumas ir aromatas.

Pasinaudodami regiono kalnuotomis vietovėmis, vynuogių augintojai įkūrė vynuogynus ant palankiausiose vietose esančių šlaitų. Dauguma atvejų jie įrengia terasas, kad būtų lengviau prižiūrėti vynmedžius ir dirvožemis taptų gilesnis; dėl to kraštovaizdyje aiškiai matyti žmogaus veiklos įtaka. Taip vynuogių augintojai užtikrina, kad augalai gautų pakankamai saulės šviesos ir pagamintų cukraus, kurio reikia vynams su tinkamu alkoholio kiekiu gaminti. Kaip jau minėta, ši vietovė nelabai tinkama vynmedžiams auginti.

Dar vienas svarbus šių vynų ir vietovės ryšio aspektas susijęs su auginamų vynuogių veislėmis. Dauguma jų pagal tradiciją auginamos šiame regione, tačiau jų retai būna kitose vynmedžių auginimo vietovėse. Iš šių veislių vyrauja šiai geografinei vietovei būdingiausia ir daugiausia joje auginama vynuogių veislė „Treixadura“. Šios vynuogių veislės yra visiškai prisitaikiusios prie aplinkos ir ilgainiui atrinktos vynuogių augintojų. Regione vyraujančiomis sąlygomis iš šių vynuogių veislių, ypač veislės „Treixadura“, vynuogių gaminami labai aromatingi ir vaisiški, gėlių poskonį turintys vynai. Alkoholio kiekis atsveria rūgštingumą, taigi vynai yra gaivūs ir subalansuoti.

Vynuogių produktų kategorija

5. Rūšinis putojantis vynas

Ryšio santrauka

Kilmės vietos nuoroda „Ribeiro“ žymimi rūšiniai putojantys vynai gaminami naudojant tradicinį metodą. Jų savybės glaudžiai siejamos su specifinėmis aplinkos sąlygomis ir naudojamų veislių vynuogėmis.

Aplinkai būdingas vidutinis Vidužemio jūros regiono klimatas, kuriam įtaką daro Atlanto vandenynas. Temperatūra dieną ir naktį labai skiriasi, o po vaisių užmezgimo laikotarpio būna nedaug kritulių. Dirvožemiai nelabai imlūs lauko drėgmei ir juos supa kalnuotos vietovės. Šioje vietovėje vynmedžių auginimas buvo plėtojamas esant labai ribotoms sąlygoms ir vynuogėms sunokti nėra paprasta. Tad vynmedžių augintojai naudojasi kalnuotomis vietovėmis ir įkuria vynuogynus ant šlaitų, kuriuos geriausiai pasiekia saulė. Dideli dienos ir nakties temperatūrų skirtumai palankūs lėtam uogų nokimui. Dėl to sustiprėja šių putojančių vynų natūralus gaivumas ir aromatai.

Visos naudojamų vynuogių veislės yra vietinės ir prisitaikiusios prie tam tikrų regiono klimato sąlygų. Jas per daugelį metų atrinko vietovės vynuogių augintojai. Vyrauja daugiausia vietovėje auginama vynuogių veislė „Treixadura“. Tačiau veislių „Loureiro“ ir „Albariño“ vynuogės taip pat labai tinkamos šiems vynams gaminti. Dėl regiono dirvožemio ir klimato sąlygų galima anksti nuimti šių veislių vynuogių derlių – kai tik pasiekiama tinkama cukraus kiekio ir rūgštingumo pusiausvyra. Taigi vynuogės skinamos tada, kai jos turi nedidelį cukraus kiekį ir tinkamą rūgštingumą. Iš jų galima gaminti subalansuotus vyno pagrindus, kurie nėra pernelyg alkoholiški, tačiau labai aromatingi. Kitose netoliese esančiose vynuogių auginimo vietovėse paankstinus derliaus nuėmimą, siekiant sumažinti vyno pagrindo alkoholio kiekį, vynuogės būtų rūgštesnės, tačiau šioje vietovėje taip nenutinka. Pagrindinė to priežastis yra itin didelis obuolių rūgšties kiekis, kuris pakenktų pagaminto vyno kokybei.

Šios vynuogių veislės turi labai vertingą genetinį paveldą. Jis suteikia unikalių savybių šiame regione gaminamiems įvairių rūšių vynams, ypač putojantiems vynams, kurie yra itin aromatingi ir vaisiški.

Vynuogių produktų kategorija

15. Vynas iš vytintų vynuogių

Ryšio santrauka

Vynas „Tostado del Ribeiro“ – iš vytintų vynuogių gaminamas vynas. Tam tikras jo savybes lemia jam pagaminti naudojamos žaliavos, taip pat natūralios aplinkos sąlygos ir tam tikras vietos gamintojų praktine patirtimi grindžiamas gamybos metodas.

Žaliavas sudaro prie tam tikrų aplinkos sąlygų prisitaikiusios vietinės vynuogių veislės. Iš šių veislių vyrauja daugiausia vietovėje auginama ir jai būdinga vynuogių veislė „Treixadura“.

Aplinkai būdingas vidutinis Vidužemio jūros regiono klimatas, kuriam įtaką daro Atlanto vandenynas. Temperatūra dieną ir naktį labai skiriasi, o po vaisių užmezgimo laikotarpio būna nedaug kritulių. Nedirbami dirvožemiai nelabai imlūs lauko drėgmei ir juos supa kalnuotos vietovės. Tam, kad vynuogės gerai sunoktų, vynmedžiai auginami ant šlaitų, kuriuos geriausiai pasiekia saulė.

Ši vietovė nelabai tinkama vynmedžiams auginti ir joje nelengva sunokti vynuogėms. Vynuogės gali sunokti tik dėl to, kad naudojamos vynuogių veislės yra prisitaikiusios ir auginamos kruopščiai išrinktuose sklypuose. Dėl to vynas yra ypatingas. Šis saldus vynas gaminamas tokioje vietovėje, kurioje natūraliomis klimato sąlygomis įprastai nepavyktų pagaminti tokio vyno.

Vyną pagaminti galima dėl gamybos metodų, kuriuos ilgainiui sukūrė vietos gamintojai. Nurinkus vynuoges, gamintojai paruošia kekes sudėtingam sunokimo procesui uždengtose vietose, kuriose yra natūralus vėdinimas. Vynuogių veislės „Treixadura“ vynuogės itin tinkamos vytinti, nes jų odelės storesnės ir atsparesnės nei kitų veislių vynuogių. Dėl to jos yra tinkamesnės natūraliam vytinimo procesui.

Be to, šio regiono klimatui būdingas sausesnis ruduo, nei būtų galima tikėtis atsižvelgiant į tai, kad jis yra šalia Atlanto vandenyno. Taip yra dėl iš vakarų supančių kalnų sukuriamo apsauginio barjero. Šios sąlygos palankios vytinimo procesui. Vynuogės nėra laikomos esant pernelyg dideliam santykiniam drėgniui, dėl kurio sulėtėtų natūralus dehidratavimo procesas ir padidėtų grybelinių ligų rizika. Be to, temperatūra rudenį paprastai būna vidutinė – ji palanki džiovinimo procesui. Toliau nuo jūros esančių regionų privalumas galėtų būti mažesnis aplinkos drėgnis. Vis dėlto jis turi ir neigiamą pusę – dėl žemos temperatūros natūralus džiovinimo procesas būtų sudėtingesnis.

Šio proceso rezultatas yra saldus ir subalansuotas vynas, kurio bendras cukraus kiekis yra daugiau nei 120 g/l, – itin būdingas šio regiono vyno gamybos kultūrai. Šis vynas labai vertingas, jį brangu pagaminti ir jis turi labai gerą vardą.

11. **Kiti taikytini reikalavimai**

Reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos pavadinimas

Išpilstymas vietoje.

Teisinis pagrindas

Nustatytas nacionalinės teisės aktuose.

Reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos pavadinimas

Išpilstymas nustatytoje geografinėje vietovėje

Reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Transportavimas ir išpilstymas į butelius už gamybos vietovės ribų kelia riziką vyno kokybei: tokiais atvejais vyne sumažėja oksidacija, pakinta temperatūra ir pan. Kuo didesnis atstumas, tuo didesnė rizika. Išpilstant vyną kilmės vietovėje išsaugomos jo savybės ir kokybė. Dėl to ir dėl kilmės vietos nuorodos „Ribeiro“ vyninėse ilgainiui sukauptos patirties bei išsamių žinių apie išskirtines vynų savybes būtina išpilstyti vyną kilmės vietovėje. Taip išsaugomos visos fizinės, cheminės ir juslinės šių vynų savybės.

Reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos pavadinimas

Ženklinimo taisyklės

Teisinis pagrindas

Nustatytas nacionalinės teisės aktuose.

Papildomo reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos rūšis

Papildomos nuostatos dėl ženklinimo

Reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

Ant į butelius išpilstytų vynų etikečių pateikiamas kilmės vietos nuorodos logotipas ir pavadinimas.

Kilmės vietos nuoroda „Ribeiro“ žymimų vynų, gaminamų iš pagrindinių veislių vynuogių, etiketėse, ant pakuočių ir reklaminėje medžiagoje, kai tinkama, leidžiama nurodyti šiuos terminus: „Castes“, „Barrica“, „Espumoso“ ir „Tostado“.

Vynų, kurie nėra klasifikuojami kaip „Castes“, „Barrica“, „Espumoso“ ar „Tostado“, etiketėse neleidžiama nurodyti terminų „caste“ bei „autóctonas“ ir jokių pagrindinių veislių pavadinimų. Taip pat neleidžiama naudoti jokio kito termino, kuris galėtų suklaidinti vartotoją dėl vyno savybių, ypač terminų, dėl kurių galėtų būti painiojama su vynais, priskiriamais prie „Ribeiro Castes“, „Ribeiro Barrica“, „Ribeiro Espumoso“ ir „Ribeiro Tostado“ kategorijų.

Ant kategorijoms „Castes“ ir „Barrica“ priskiriamų vynų etikečių turi būti nurodomi derliaus metai.

Ant pakuočių tvirtinamos Reguliavimo tarnybos išduotos numeruotos kokybės plombos arba etiketės ir (arba) jų nugarėlės. Jos turi būti pritvirtinamos atitinkamoje vyno darykloje.

Elektroninė nuoroda (URL) į paskelbtą produkto specifikaciją

https://agacal.xunta.gal/sites/default/files/calidade-alimentaria/vinos/Pliego_Condiciones_DOP_Ribeiro_abril_2025_ES.pdf