Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
C-serie

C/2025/6457

4.12.2025

Bekendmaking van de mededeling van een goedgekeurde standaardwijziging van een productdossier van een geografische aanduiding overeenkomstig artikel 5, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/27 van de Commissie [1]

(C/2025/6457)

MEDEDELING VAN DE GOEDKEURING VAN EEN STANDAARDWIJZIGING

(Artikel 24 van Verordening (EU) 2024/1143)

"Ribeiro"

EU-referentienummer: PDO-ES-A1123-AM04 - 5.9.2025

1. **Naam van het product**

"Ribeiro"

2. **Type geografische aanduiding**

☐ BGA

☑ BOB

☐ GA

3. **Sector**

☐ Landbouwproducten

☑ Wijnen

☐ Gedistilleerde dranken

4. **Land waartoe het geografische gebied behoort**

Spanje

5. **Autoriteit van de lidstaat die de standaardwijziging meedeelt**

Naam

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion, Dirección General de Alimentación, Subdirección General de Control de la Calidad Alimentaria y Laboratorios Agroalimentarios.

6. **Kwalificatie als standaardwijziging**

De bevoegde autoriteit is van oordeel dat alle wijzigingen als gevolg van deze wijziging van het productdossier van de BOB "Ribeiro" een standaardwijziging van het productdossier vormen, omdat zij niet kunnen worden beschouwd als een wijziging op Unieniveau, aangezien zij niet onder een van de in artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 2024/1143 bedoelde situaties betreffende geografische aanduidingen vallen, te weten: de wijziging omvat een verandering in de naam of in het gebruik van de naam, of in de categorie van het product of de producten die met de geografische aanduiding worden aangewezen; de wijziging dreigt het verband met het geografische gebied te verbreken; de wijziging brengt verdere beperkingen voor de afzet van het product mee.

[1] Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/27 van de Commissie van 30 oktober 2024 tot aanvulling van Verordening (EU) 2024/1143 van het Europees Parlement en de Raad met regels inzake de registratie en bescherming van geografische aanduidingen, gegarandeerde traditionele specialiteiten en facultatieve kwaliteitsaanduidingen en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 664/2014 (PB L, 2025/27, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

7. **Beschrijving van de goedgekeurde standaardwijziging(en)**

Titel

WIJZIGINGEN IN DE TEELTMETHODEN

Beschrijving

Om de kwaliteit van de wijnen te verbeteren, is het bij de aanleg van nieuwe wijngaarden en bij herbeplanting of het enten op bestaande aanplantingen verboden om als secundair gekwalificeerde druivenrassen (Palomino, Garnacha tintorera en Tempranillo) te gebruiken. Het is echter wel toegestaan om afgestorven wijnstokken in wijngaarden met secundaire druivenrassen op ad-hocbasis te vervangen door wijnstokken van dezelfde soort.

De wijziging heeft betrekking op punt 3.a van het productdossier en punt 7.1 van het enig document.

☑ De wijziging heeft gevolgen voor het enig document.

Titel

WIJZIGINGEN IN DE MAXIMALE DRUIVENOPBRENGST PER HECTARE

Beschrijving

In het algemeen is de beperking van de druivenopbrengst per hectare bedoeld om de kwaliteit van de wijnen te verbeteren. In dit verband zijn de grenswaarden van 13 000 kg/ha en 12 000 kg/ha gehandhaafd voor respectievelijk de voornaamste witte en rode druivenrassen, maar deze limieten gelden nu ongeacht het type wijn waarvoor de druiven bestemd zijn. Voor de secundaire druivenrassen is de grenswaarde van 19 000 kg/ha gehandhaafd voor witte druivenrassen en is ze verlaagd tot 18 000 kg/ha, vergeleken met de huidige 19 000 kg/ha voor rode druivenrassen.

De in de vorige alinea vastgestelde maximumopbrengsten zijn evenwel aan de omstandigheden aangepast. Zo zijn voor percelen met een beplantingsdichtheid van minder dan 3 000 wijnstokken per hectare de bovengenoemde opbrengsten verlaagd tot respectievelijk 10 000 kg/ha voor de voornaamste witte druivenrassen en tot 9 000 kg/ha voor de voornaamste rode druivenrassen. Voor de witte en rode secundaire druivenrassen zijn deze verlaagd tot respectievelijk 16 000 kg/ha en 15 000 kg/ha. Anderzijds zijn de opbrengsten voor witte druivenrassen die worden geteeld op percelen met een plantverband dat een beplantingsdichtheid van ten minste 7 000 wijnstokken per hectare oplevert, verhoogd tot 15 000 kg/ha voor de voornaamste druivenrassen en tot 20 000 kg/ha voor secundaire druivenrassen. Deze laatste opbrengsten zijn hoog gehouden, omdat er veel percelen zijn, over het algemeen van kleine omvang, die van oudsher worden bebouwd met een dicht plantverband met hoge opbrengsten, die in de meeste gevallen worden geëxploiteerd door oudere eigenaren die moeilijkheden ondervinden bij de herstructurering van hun aanplantingen.

De wijziging heeft betrekking op punt 5 van het productdossier en punt 7.2 van het enig document.

☑ De wijziging heeft gevolgen voor het enig document.

Titel

WIJZIGINGEN IN DE TOEGESTANE DRUIVENRASSEN

Beschrijving

Om de kwaliteit en specificiteit van de wijnen die onder de benaming vallen, te verbeteren, zijn de rode druivenrassen Merenzao en Espadeiro en de witte druivenrassen Branco lexítimo en Albilla do Avia toegevoegd aan de categorie van voornaamste druivenrassen. Deze druivenrassen worden van oudsher geteeld in het district, waardoor er van elk van deze druivenrassen eeuwenoude wijnstokken bestaan. De toevoeging van deze druivenrassen zorgt voor een grotere diversiteit in de Ribeiro-wijnen, hetgeen hun marktpenetratie kan verbeteren en bovendien bijdraagt aan het behoud van het genetisch erfgoed dat deze minder voorkomende druivenrassen vertegenwoordigen. Er moet met name worden verwezen naar het druivenras Albilla do Avia, een inheems druivenras van de Avia-vallei, dat in 2021 in het register van handelsrassen is ingeschreven (Besluit APA/1097/2021 van 7 oktober 2021, gepubliceerd in BOE nr. 243 van 11.10.2021). De wijnstokken van dit druivenras werden decennialang verward met het druivenras Albillo, dat in werkelijkheid niet in dit district wordt geteeld. Het druivenras Albillo is derhalve uit de lijst van toegestane druivenrassen geschrapt en vervangen door het druivenras Albilla do Avia, zoals hiervoor aangegeven.

De wijziging heeft betrekking op punt 6 van het productdossier en punt 8 van het enig document.

☑ De wijziging heeft gevolgen voor het enig document.

Titel

WIJZIGINGEN IN DE AANVULLENDE TOEPASSELIJKE VEREISTEN MET BETREKKING TOT DE OPBRENGST

Beschrijving

In overeenstemming met de wijzigingen in de maximumopbrengsten mogen voor de productie van Ribeiro-wijnen geen druiven meer worden gebruikt van de voornaamste druivenrassen van percelen waarvan de opbrengsten per hectare de vastgestelde maxima overschrijden, maar onder 19 000 kg per hectare blijven, tenzij het om de categorieën Castes, Barrica, Espumoso en Tostado gaat.

De mogelijkheid om de maximumopbrengsten in bepaalde oogstjaren — rekening houdend met de jaarlijkse weersomstandigheden — met maximaal 25 % te verhogen, is eveneens gewijzigd, deze mogelijkheid was tot dusver beperkt tot de voornaamste druivenrassen. De nieuwe formulering van het productdossier voor secundaire druivenrassen sluit een dergelijke mogelijkheid uit.

Tegelijkertijd is een overgangsbepaling inzake de druivenopbrengst, die van kracht was tot de oogst van 2017, geschrapt, omdat zij niet langer van toepassing is.

Deze wijziging heeft betrekking op punt 8.b.1 van het productdossier, maar heeft geen gevolgen het enig document.

☐ De wijziging heeft gevolgen voor het enig document

Titel

REDACTIONELE VERBETERINGEN

Beschrijving

Er worden diverse spellingcorrecties aangebracht, diverse verwijzingen naar achterhaalde wettelijke bepalingen worden gewijzigd, en de contactgegevens van de gedelegeerde instantie worden bijgewerkt.

☐ De wijziging heeft gevolgen voor het enig document

ENIG DOCUMENT

Oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen van wijn

“Ribeiro”

EU-referentienummer: PDO-ES-A1123-AM04 - 5.9.2025

1. **Naam van het product**

“Ribeiro”

2. **Type geografische aanduiding**

☑ BOB

☐ BGA

☐ GA

3. **Land waartoe het afgebakende geografische gebied behoort**

Spanje

4. **Indeling van het landbouwproduct overeenkomstig de post en code van de gecombineerde nomenclatuur, als bedoeld in artikel 6, lid 1, van Verordening (EU) 2024/1143**

2204 — Wijn van verse druiven, wijn waaraan alcohol is toegevoegd daaronder begrepen; druivenmost, andere dan die bedoeld bij post 2009

5. **Categorieën wijnbouwproducten zoals vermeld in deel II van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013**

1. Wijn

5. Mousserende kwaliteitswijn

15. Wijn van ingedroogde druiven

6. **Beschrijving van de wijn(en)**

Wijnbouwproduct

Ribeiro Castes Blanco en Ribeiro Blanco (wit)

Organoleptische kenmerken

Kleurenspectrum

Transparant met schakeringen variërend van lichtgeel tot goud en tinten variërend van groen tot goud, afhankelijk van de ouderdom en de productiemethode.

Bouquet

Zuivere en krachtige aroma's, met sommige van de volgende descripties: rijp fruit en vers fruit, bloemen, honing, aromatische kruiden, planten en balsems. De wijnen van de categorie Castes hebben een grotere complexiteit en een gemiddelde tot hoge intensiteit.

Smaak

Fris en evenwichtig met een onberispelijke, aanhoudende afdronk. De wijnen van de categorie Castes hebben meer structuur, volume, smaak, concentraat en afdronk.

Aanvullende informatie over organoleptische kenmerken

-

Analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)	-
Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)	9,5
Minimale totale zuurgraad	4
Eenheid minimale totale zuurgraad	in gram per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur
Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)	13,3
Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)	200

Aanvullende informatie over analytische kenmerken

— Minimaal effectief alcoholgehalte van "Castes blancos": 11 % vol.

— Voor wijnen die langer dan drie maanden op hout zijn opgevoed en die maximaal een jaar oud zijn, is het maximaal gehalte aan vluchtige zuren vastgesteld op 0,85 gram per liter (14,17 milli-equivalent per liter (meq/l)). Wanneer deze wijnen meer dan een jaar zijn gerijpt, is de hoeveelheid vastgesteld op 0,9 gram per liter (15 meq/l) plus 0,06 gram per liter (1 meq/l) per procent alcohol boven 11 % vol. De in de geldende wetgeving vastgestelde grenswaarden mogen in geen geval worden overschreden.

☑ Analytische kenmerken die niet in dit deel zijn vermeld, voldoen aan de grenswaarden van de toepasselijke EU-wetgeving.

Wijnbouwproduct

Ribeiro Castes Tinto en Ribeiro Tinto (rood)

Organoleptische kenmerken

Kleurenspectrum

Transparant met een gemiddelde tot hoge kleurintensiteit, schakeringen variërend van violet tot kersenrood en tinten variërend van violet tot terracotta, afhankelijk van de ouderdom en de productiemethode.

Bouquet

Zuivere en krachtige aroma's, met sommige van de volgende descripties: rode en donkere vruchten, rijp en fris, bloemen, aromatische kruiden, zuivelproducten, planten en balsems. De wijnen van de categorie Castes hebben een grotere complexiteit en een gemiddelde tot hoge intensiteit.

Smaak

Fris, evenwichtig, met een vrij rijke tanninestructuur en een onberispelijke, aanhoudende afdronk. De wijnen van de categorie Castes hebben meer tannine, finesse, volume, smaak, concentraat en afdronk.

Aanvullende informatie over organoleptische kenmerken

-

Analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)	-
Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)	9,5
Minimale totale zuurgraad	4
Eenheid minimale totale zuurgraad	in gram per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur
Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)	13,3
Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)	150

Aanvullende informatie over analytische kenmerken

— Minimaal effectief alcoholgehalte van "Castes tintos": 11 % vol.

— Voor wijnen die langer dan drie maanden op hout zijn opgevoed en die maximaal een jaar oud zijn, is het maximaal gehalte aan vluchtige zuren vastgesteld op 0,85 gram per liter (14,17 milli-equivalent per liter (meq/l)). Wanneer deze wijnen meer dan een jaar zijn gerijpt, is de hoeveelheid vastgesteld op 0,9 gram per liter (15 meq/l) plus 0,06 gram per liter (1 meq/l) per procent alcohol boven 11 % vol. De in de geldende wetgeving vastgestelde grenswaarden mogen in geen geval worden overschreden.

☑ Analytische kenmerken die niet in dit deel zijn vermeld, voldoen aan de grenswaarden van de toepasselijke EU-wetgeving.

Wijnbouwproduct

Ribeiro Barrica (wit)

Organoleptische kenmerken

Kleurenspectrum

Transparant met schakeringen variërend van lichtgeel tot goud en tinten variërend van groen tot goud, afhankelijk van de ouderdom en de productiemethode.

Bouquet

Aromatisch complex met zuivere, krachtige aroma's, met balans in de houtachtige aromatische component, een gemiddelde tot hoge intensiteit en met sommige van de volgende descripties: rijp fruit, vers fruit, gedroogd fruit, bloemen, honing, aromatische kruiden, planten, balsems, specerijen, geroosterde en gebakken aroma's.

Smaak

Fris, evenwichtig en intens, geurig en met concentraat, goede structuur en volume, een aanzienlijk lange onberispelijke en aanhoudende afdronk.

Aanvullende informatie over organoleptische kenmerken

-

Analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)	-
Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)	12
Minimale totale zuurgraad	4
Eenheid minimale totale zuurgraad	in gram per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur
Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)	13,3
Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)	200

Aanvullende informatie over analytische kenmerken

— * Voor wijnen die langer dan drie maanden op hout zijn opgevoed en die maximaal een jaar oud zijn, is het maximaal gehalte aan vluchtige zuren vastgesteld op 0,85 gram per liter (14,17 milli-equivalent per liter (meq/l)). Wanneer deze wijnen meer dan een jaar zijn gerijpt, is de hoeveelheid vastgesteld op 0,9 gram per liter (15 meq/l) plus 0,06 gram per liter (1 meq/l) per procent alcohol boven 11 % vol. De in de geldende wetgeving vastgestelde grenswaarden mogen in geen geval worden overschreden.

☑ Analytische kenmerken die niet in dit deel zijn vermeld, voldoen aan de grenswaarden van de toepasselijke EU-wetgeving.

Wijnbouwproduct

Ribeiro Barrica (rood)

Organoleptische kenmerken

Kleurenspectrum

Transparant met een gemiddelde tot hoge kleurintensiteit, schakeringen variërend van violet tot kersenrood en tinten variërend van violet tot terracotta, afhankelijk van de ouderdom en de productiemethode.

Bouquet

Aromatisch complex met zuivere, krachtige aroma's, met balans in de houtachtige aromatische component, een gemiddelde tot hoge intensiteit en met sommige van de volgende descripties: rijp en vers rood en donker fruit, gedroogd fruit, bloemen, jam, aromatische kruiden, planten, zuivelproducten, balsems, specerijen, geroosterde en gebakken aroma's.

Smaak

Fris, evenwichtig en intens, geurig en met concentraat, goede structuur en volume, een aanzienlijk lange onberispelijke en aanhoudende afdronk.

Aanvullende informatie over organoleptische kenmerken

-

Analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)	-
Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)	12
Minimale totale zuurgraad	4
Eenheid minimale totale zuurgraad	in gram per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur
Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)	13,3
Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)	150

Aanvullende informatie over analytische kenmerken

— Voor wijnen die langer dan drie maanden op hout zijn opgevoed en die maximaal een jaar oud zijn, is het maximaal gehalte aan vluchtige zuren vastgesteld op 0,85 gram per liter (14,17 milli-equivalent per liter (meq/l)). Wanneer deze wijnen meer dan een jaar zijn gerijpt, is de hoeveelheid vastgesteld op 0,9 gram per liter (15 meq/l) plus 0,06 gram per liter (1 meq/l) per procent alcohol boven 11 % vol. De in de geldende wetgeving vastgestelde grenswaarden mogen in geen geval worden overschreden.

☑ Analytische kenmerken die niet in dit deel zijn vermeld, voldoen aan de grenswaarden van de toepasselijke EU-wetgeving.

Wijnbouwproduct

Ribeiro Espumoso (wit en rosé)

Organoleptische kenmerken

Kleurenspectrum

Transparant met fijne, constante bubbels, schakeringen variërend van lichtgeel tot goud (mousserende witte wijnen) en van framboosroze tot oranjeachtig roze (mousserende roséwijnen). De tinten variëren van groen tot goud (mousserende witte wijnen) en violet tot oranje (mousserende roséwijnen), afhankelijk van de ouderdom en de productiemethode.

Bouquet

Aromatisch complex met zuivere, krachtige aroma's, een gemiddelde tot hoge intensiteit en met sommige van de volgende descripties: rijp fruit, vers fruit, gedroogd fruit, gist, broodkruimel, gebak, bloemen, honing, jam, aromatische kruiden, planten, balsems, specerijen en geroosterde aroma's.

Smaak

Fris, evenwichtig en intens, geurig en met concentraat, een gemiddelde tot sterke structuur en volume; de bubbels zijn fijn, constant, aangenaam, zacht en romig, met een middellange tot lange onberispelijke en aanhoudende afdronk.

Aanvullende informatie over organoleptische kenmerken

-

Analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)	-
Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)	10
Minimale totale zuurgraad	5
Eenheid minimale totale zuurgraad	in gram per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur
Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)	16,7
Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)	185

Aanvullende informatie over analytische kenmerken

-

☑ Analytische kenmerken die niet in dit deel zijn vermeld, voldoen aan de grenswaarden van de toepasselijke EU-wetgeving.

Wijnbouwproduct

Ribeiro Tostado (wit en rood)

Organoleptische kenmerken

Kleurenspectrum

Transparant met schakeringen variërend van ambergeel tot mahonie en tinten variërend van goud tot kastanje. In de rode wijnen kunnen lichter rode schakeringen tot ontwikkeling komen, afhankelijk van de ouderdom en de productiemethode.

Bouquet

Aromatisch complex met zuivere, krachtige aroma's, een gemiddelde tot hoge intensiteit en met sommige van de volgende descripties: rijp fruit, ingedroogd fruit, gekonfijt fruit, gedroogd fruit, honing, aromatische kruiden, specerijen, balsems, met geroosterde en gebakken aroma's en aroma's van hardhout.

Smaak

Zoet en evenwichtig, met een subtiele frisheid, intens, hoog volume met een olieachtig gevoel, met concentraat en een heel geurige, onberispelijke en aanhoudende afdronk die zeer intens en lang is.

Aanvullende informatie over organoleptische kenmerken

-

Analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)	-
Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)	13
Minimale totale zuurgraad	-
Eenheid minimale totale zuurgraad	—
Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)	35
Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)	-

Aanvullende informatie over analytische kenmerken

— Maximaal zwavelgehalte: 200 mg/l voor rode wijnen en 250 mg/l voor witte wijnen.

☑ Analytische kenmerken die niet in dit deel zijn vermeld, voldoen aan de grenswaarden van de toepasselijke EU-wetgeving.

7. **Wijnbereidingsprocedés**

7.1. *Specifieke oenologische procedés die bij de productie van de wijn(en) worden gebruikt, en voor die productie geldende beperkingen*

Wijnbereidingsprocedé

-

Type oenologisch procedé

Specifiek oenologisch procedé

Beschrijving

— Witte en rode wijnen: de extractieopbrengst mag niet meer bedragen dan 72 liter wijn per 100 kg druiven voor wijnen die worden gemaakt van de voornaamste druivenrassen: Ribeiro Castes, Ribeiro Barrica en Ribeiro Espumoso. Voor de andere wijnen is dit 74 liter wijn per 100 kg druiven.

— De wijnen van de soort "Ribeiro Castes" mogen alleen van de voornaamste druivenrassen zijn gemaakt.

— De wijnen van de soort "Ribeiro Barrica" zijn rode of witte wijnen die gedurende het hele productieproces in vaten met een maximumvolume van 600 liter hebben gelegen, en die ook uitsluitend van de voornaamste druivenrassen zijn gemaakt.

— Mousserende wijnen: uitsluitend van de voornaamste druivenrassen gemaakt, volgens de traditionele methode, in de versies "Brut" en "Brut Nature".

— Tostado: uitsluitend gemaakt van de voornaamste rode of witte druivenrassen, naargelang van het geval. Aan de hand van een proces waarbij de druiven natuurlijk worden gedroogd in overdekte ruimten die zo zijn ingericht dat ze een goede droging door natuurlijke ventilatie mogelijk maken. De drogingsperiode bedraagt minimaal drie maanden. Druivenmost van ten minste 350 gram suiker per liter. De maximumopbrengst bedraagt 40 liter wijn per 100 kg ingedroogde druiven. De wijn wordt opgevoed in eikenhouten of kersenhouten vaten en moet in totaal minstens zes maanden in contact zijn met het hout. Zo nodig worden de vaten gedurende het vergistingsproces omgekeerd. De opvoeding op fles moeten ten minste drie maanden duren.

Wijnbereidingsprocedé

Teeltmethoden

Type oenologisch procedé

Teeltmethode

Beschrijving

De nieuwe aanplantingen moeten een minimale dichtheid van 3 000 wijnstokken per hectare hebben.

Zodra deze nieuwe versie van het productdossier is goedgekeurd, is het gebruik van secundaire druivenrassen (Palomino, Garnacha tintorera et Tempranillo) verboden bij de aanleg van nieuwe wijngaarden en bij herbeplanting of het enten op bestaande aanplantingen. In wijngaarden met deze secundaire druivenrassen is het echter wel toegestaan om afgestorven wijnstokken op ad-hocbasis te vervangen door wijnstokken van dezelfde soort.

Voor de jaarlijkse snoei wordt gebruikgemaakt van Guyot-snoei, cordonsnoei, gobelet-snoei of sporensnoei.

Voor de leivorm wordt gebruikgemaakt van latwerk of staken.

7.2. *Maximumopbrengsten*

Alle wijnen/categorie/druivenras/type

Voornaamste witte druivenrassen

Maximumopbrengst:

Maximumopbrengst	13 000
Maximale opbrengsteenheid	kilogram druiven per hectare

Alle wijnen/categorie/druivenras/type

Voornaamste witte druivenrassen

Maximumopbrengst:

Maximumopbrengst	93,60
Maximale opbrengsteenheid	hectoliter per hectare

Alle wijnen/categorie/druivenras/type

Voornaamste witte druivenrassen voor Tostado

Maximumopbrengst:

Maximumopbrengst	13 000
Maximale opbrengsteenheid	kilogram druiven per hectare

Alle wijnen/categorie/druivenras/type

Voornaamste witte druivenrassen voor Tostado

Maximumopbrengst:

Maximumopbrengst	52
Maximale opbrengsteenheid	hectoliter per hectare

Alle wijnen/categorie/druivenras/type

Voornaamste rode druivenrassen

Maximumopbrengst:

Maximumopbrengst	12 000
Maximale opbrengsteenheid	kilogram druiven per hectare

Alle wijnen/categorie/druivenras/type

Voornaamste rode druivenrassen

Maximumopbrengst:

Maximumopbrengst	86,40
Maximale opbrengsteenheid	hectoliter per hectare

Alle wijnen/categorie/druivenras/type

Voornaamste rode druivenrassen voor Tostado

Maximumopbrengst:

Maximumopbrengst	12 000
Maximale opbrengsteenheid	kilogram druiven per hectare

Alle wijnen/categorie/druivenras/type

Voornaamste rode druivenrassen voor Tostado

Maximumopbrengst:

Maximumopbrengst	48
Maximale opbrengsteenheid	hectoliter per hectare

Alle wijnen/categorie/druivenras/type

Secundaire druivenrassen

Maximumopbrengst:

Maximumopbrengst	19 000
Maximale opbrengsteenheid	kilogram druiven per hectare

Alle wijnen/categorie/druivenras/type

Secundaire druivenrassen

Maximumopbrengst:

Maximumopbrengst	140,60
Maximale opbrengsteenheid	hectoliter per hectare

Alle wijnen/categorie/druivenras/type

Secundaire rode druivenrassen

Maximumopbrengst:

Maximumopbrengst	18 000
Maximale opbrengsteenheid	kilogram druiven per hectare

Alle wijnen/categorie/druivenras/type

Secundaire rode druivenrassen

Maximumopbrengst:

Maximumopbrengst	133,20
Maximale opbrengsteenheid	hectoliter per hectare

Alle wijnen/categorie/druivenras/type

Voornaamste witte druivenrassen van percelen met een beplantingsdichtheid van minder dan 3 000 wijnstokken per hectare

Maximumopbrengst:

Maximumopbrengst	10 000
Maximale opbrengsteenheid	kilogram druiven per hectare

Alle wijnen/categorie/druivenras/type

Voornaamste witte druivenrassen van percelen met een beplantingsdichtheid van minder dan 3 000 wijnstokken per hectare

Maximumopbrengst:

Maximumopbrengst	72
Maximale opbrengsteenheid	hectoliter per hectare

Alle wijnen/categorie/druivenras/type

Voornaamste witte druivenrassen voor Tostado van percelen met een beplantingsdichtheid van minder dan 3 000 wijnstokken per hectare

Maximumopbrengst:

Maximumopbrengst	10 000
Maximale opbrengsteenheid	kilogram druiven per hectare

Alle wijnen/categorie/druivenras/type

Voornaamste witte druivenrassen voor Tostado van percelen met een beplantingsdichtheid van minder dan 3 000 wijnstokken per hectare

Maximumopbrengst:

Maximumopbrengst	40
Maximale opbrengsteenheid	hectoliter per hectare

Alle wijnen/categorie/druivenras/type

Voornaamste rode druivenrassen van percelen met een beplantingsdichtheid van minder dan 3 000 wijnstokken per hectare

Maximumopbrengst:

Maximumopbrengst	9 000
Maximale opbrengsteenheid	kilogram druiven per hectare

Alle wijnen/categorie/druivenras/type

Voornaamste rode druivenrassen van percelen met een beplantingsdichtheid van minder dan 3 000 wijnstokken per hectare

Maximumopbrengst:

Maximumopbrengst	64,80
Maximale opbrengsteenheid	hectoliter per hectare

Alle wijnen/categorie/druivenras/type

Voornaamste rode druivenrassen voor Tostado van percelen met een beplantingsdichtheid van minder dan 3 000 wijnstokken per hectare

Maximumopbrengst:

Maximumopbrengst	9 000
Maximale opbrengsteenheid	kilogram druiven per hectare

Alle wijnen/categorie/druivenras/type

Voornaamste rode druivenrassen voor Tostado van percelen met een beplantingsdichtheid van minder dan 3 000 wijnstokken per hectare

Maximumopbrengst:

Maximumopbrengst	36
Maximale opbrengsteenheid	hectoliter per hectare

Alle wijnen/categorie/druivenras/type

Secundaire witte druivenrassen van percelen met een beplantingsdichtheid van minder dan 3 000 wijnstokken per hectare

Maximumopbrengst:

Maximumopbrengst	16 000
Maximale opbrengsteenheid	kilogram druiven per hectare

Alle wijnen/categorie/druivenras/type

Secundaire witte druivenrassen van percelen met een beplantingsdichtheid van minder dan 3 000 wijnstokken per hectare

Maximumopbrengst:

Maximumopbrengst	118,40
Maximale opbrengsteenheid	hectoliter per hectare

Alle wijnen/categorie/druivenras/type

Secundaire rode druivenrassen van percelen met een beplantingsdichtheid van minder dan 3 000 wijnstokken per hectare

Maximumopbrengst:

Maximumopbrengst	15 000
Maximale opbrengsteenheid	kilogram druiven per hectare

Alle wijnen/categorie/druivenras/type

Secundaire rode druivenrassen van percelen met een beplantingsdichtheid van minder dan 3 000 wijnstokken per hectare

Maximumopbrengst:

Maximumopbrengst	111
Maximale opbrengsteenheid	hectoliter per hectare

Alle wijnen/categorie/druivenras/type

Voornaamste witte druivenrassen van percelen met een beplantingsdichtheid van meer dan 7 000 wijnstokken per hectare

Maximumopbrengst:

Maximumopbrengst	15 000
Maximale opbrengsteenheid	kilogram druiven per hectare

Alle wijnen/categorie/druivenras/type

Voornaamste witte druivenrassen van percelen met een beplantingsdichtheid van meer dan 7 000 wijnstokken per hectare

Maximumopbrengst:

Maximumopbrengst	108
Maximale opbrengsteenheid	hectoliter per hectare

Alle wijnen/categorie/druivenras/type

Voornaamste witte druivenrassen voor Tostado van percelen met een beplantingsdichtheid van meer dan 7 000 wijnstokken per hectare

Maximumopbrengst:

Maximumopbrengst	15 000
Maximale opbrengsteenheid	kilogram druiven per hectare

Alle wijnen/categorie/druivenras/type

Voornaamste witte druivenrassen voor Tostado van percelen met een beplantingsdichtheid van meer dan 7 000 wijnstokken per hectare

Maximumopbrengst:

Maximumopbrengst	60
Maximale opbrengsteenheid	hectoliter per hectare

Alle wijnen/categorie/druivenras/type

Secundaire witte druivenrassen van percelen met een beplantingsdichtheid van meer dan 7 000 wijnstokken per hectare

Maximumopbrengst:

Maximumopbrengst	20 000
Maximale opbrengsteenheid	kilogram druiven per hectare

Alle wijnen/categorie/druivenras/type

Secundaire witte druivenrassen van percelen met een beplantingsdichtheid van meer dan 7 000 wijnstokken per hectare

Maximumopbrengst:

Maximumopbrengst	148
Maximale opbrengsteenheid	hectoliter per hectare

8. **Het wijndruivenras of de wijndruivenrassen waarvan de wijn of wijnen is of zijn verkregen**

— BRANCELLAO

— ALBARIÑO

— CAÍÑO BRAVO

— LOUREIRA - LOUREIRO BLANCO

— TREIXADURA

— GARNACHA TINTORERA

— TORRONTÉS

— PALOMINO

— GODELLO

— MERENZAO

— ALBILLA DO AVIA

— CAÍÑO LONGO

— CAÍÑO BLANCO

— MENCÍA

— CAÍÑO TINTO

— TEMPRANILLO

— FERRÓN

— ALBARIN BLANCO - BRANCO LEXITIMO

— SOUSÓN

— ESPADEIRO

— LADO

9. **Beknopte beschrijving van het afgebakende geografische gebied**

Het productiegebied van de onder de oorsprongsbenaming Ribeiro vallende wijnen omvat de gronden die gelegen zijn in de volgende gemeenten en plaatsen: de gemeenten Ribadavia, Arnoia, Castrelo de Miño, Carballeda de Avia, Leiro, Cenlle, Beade, Punxín en Cortegada; de parochies Banga, Cabanelas en O Barón, de gemeente O Carballiño; de parochies Pazos de Arenteiro, Albarellos, Laxas, Cameixa en Moldes in de gemeente Boborás; de plaatsen Santa Cruz de Arrabaldo en Untes in de gemeente Ourense; en in de gemeente Toén, de plaatsen Puga, A Eirexa de Puga, O Olivar, het dorp Feá y Celeirón en de parochie Alongos; en het dorp A Touza in de gemeente San Amaro.

Al deze gemeenten liggen in de provincie Ourense in de Autonome Gemeenschap Galicië.

10. **Verband met het geografische gebied**

Categorie wijnbouwproduct

1. Wijn

Samenvatting van het verband

Het district is gelegen in het klimatologische overgangsgebied van Galicië, dat is ontstaan uit de combinatie van de beschutting van de omringende bergen en de nabijheid van de Atlantische Oceaan. Het klimaat is gematigd en mediterraan met een Atlantische invloed die wordt getemperd door de bergketens ten westen van het district. De bergen beschermen het district tegen stormen die vanaf zee landinwaarts komen. Bijzondere kenmerken zijn onder andere de aanzienlijke temperatuurschommelingen tussen dag en nacht; weinig regenval na bestuiving; onbebouwde grotendeels granietachtige gronden met een lage veldcapaciteit en het steile reliëf. Het district is slechts in beperkte mate geschikt voor wijnbouw.

Het fruit rijpt niet gemakkelijk, maar bereikt de vereiste alcoholrijpheid op hetzelfde moment als de fenolische rijpheid. Zo wordt een evenwichtige frisheid behouden door het natuurlijke zuurgehalte, waarbij wijnsteenzuur het appelzuur domineert. Door het licht continentale karakter van het gebied en de heersende luchtstromen is er een aanzienlijk temperatuurverschil tussen dag en nacht. Dit is bevorderlijk voor een trage rijping, wat de natuurlijke frisheid en het natuurlijke aroma intenser maakt.

De producenten hebben geprofiteerd van het heuvelachtige terrein van het district en legden hun wijngaarden aan op de best georiënteerde hellingen. In veel gevallen legden zij terrassen aan om de wijnstokken beter te laten groeien en de bodem dieper te maken, wat resulteerde in een landschap waarin menselijk ingrijpen heel duidelijk is. Op deze manier werd ervoor gezorgd dat de planten voldoende zonlicht krijgen en de nodige suikers vormen om wijn met een goed alcoholgehalte voort te brengen. Zoals eerder vermeld is dit een gebied dat slechts in beperkte mate geschikt is voor wijnbouw.

Een ander fundamenteel aspect van het verband tussen deze wijnen en het gebied betreft de beschikbare druivenrassen. De meeste daarvan zijn druivenrassen die van oudsher worden geteeld in het district en slechts zelden in andere wijnbouwgebieden worden gevonden, zoals het witte druivenras Treixadura, het meest representatieve en meest geteelde druivenras in dit geografische gebied. Deze druivenrassen zijn volledig aangepast aan de omgeving en zijn het resultaat van selecties door producenten in de loop der jaren. Dankzij de omstandigheden van het district brengen deze druivenrassen, en met name Treixadura, zeer aromatische en fruitige wijnen met florale noten voort. Het alcoholgehalte compenseert de zuurgraad, wat resulteert in wijnen die fris en evenwichtig zijn.

Categorie wijnbouwproduct

5. Mousserende kwaliteitswijn

Samenvatting van het verband

De mousserende kwaliteitswijnen van de oorsprongsbenaming “Ribeiro” worden gemaakt volgens de traditionele methode. Hun kenmerken houden nauw verband met de specifieke omgevingsomstandigheden en de gebruikte druivenrassen.

Deze omgeving wordt gekenmerkt door een gematigd mediterraan klimaat met Atlantische invloeden. Er is een aanzienlijk temperatuurverschil tussen dag en nacht, met weinig regenval na bestuiving. De gronden hebben een lage veldcapaciteit en zijn omgeven door bergachtig terrein. Dit is een gebied waar de wijnbouw onder beperkende voorwaarden tot ontwikkeling is gekomen en waar druiven niet gemakkelijk rijpen. Om hierop in te spelen, profiteren wijnbouwers van het heuvelachtige terrein door wijngaarden aan te leggen op hellingen die het meest worden blootgesteld aan zon. Het temperatuurverschil tussen dag en nacht is bevorderlijk voor een trage rijping van het fruit. Dit maakt de natuurlijke frisheid en het natuurlijke aroma van deze mousserende wijnen intenser.

Alle gebruikte druivenrassen zijn inheems en aangepast aan de specifieke omgevingsomstandigheden van het district. Ze zijn het resultaat van een selectieproces door de producenten van het gebied in de loop der jaren. Een daarvan is het druivenras Treixadura, het meest geteelde druivenras. De druivenrassen Loureiro en Albariño zijn echter ook zeer geschikt om deze wijnen mee te maken. Door de bodem- en klimaatgesteldheid van dit district kunnen deze druivenrassen vroeg worden geoogst, zodra het juiste evenwicht tussen suiker en zuurgraad is bereikt. Zo worden de druiven geplukt wanneer ze een gematigd suikergehalte en een redelijke zuurgraad hebben en kunnen evenwichtige basiswijnen worden geproduceerd die niet te veel alcohol bevatten maar toch zeer aromatisch zijn. In andere, nabijgelegen wijnbouwgebieden zou het vervroegen van de oogst om het alcoholgehalte van de basiswijn te beperken, resulteren in een hogere zuurgraad, wat hier niet het geval is. Dit zou vooral te maken hebben met het buitensporige appelzuurgehalte, dat de kwaliteit van de geproduceerde wijn zou verminderen.

Deze druivenrassen vormen een genetisch erfgoed van grote waarde dat de verschillende wijnsoorten van dit district een unieke kwaliteit verleent. Dit is met name het geval voor de mousserende wijnen, die zeer aromatisch en fruitig zijn.

Categorie wijnbouwproduct

15. Wijn van ingedroogde druiven

Samenvatting van het verband

Tostado del Ribeiro is een wijn die wordt gemaakt van ingedroogde druiven. Zijn bijzondere kenmerken zijn toe te schrijven aan de basisproducten die worden gebruikt om hem te produceren, en aan de natuurlijke omgevingsomstandigheden en de bijzondere productiemethode, het resultaat van de knowhow van de plaatselijke producenten.

De basisproducten zijn inheemse druivenrassen die aangepast zijn aan de specifieke omgevingsomstandigheden. Een daarvan is de Treixadura, het meest geteelde en meest karakteristieke druivenras.

De omgeving wordt gekenmerkt door een gematigd mediterraan klimaat met Atlantische invloeden. Er is een aanzienlijk temperatuurverschil tussen dag en nacht, met weinig regenval na bestuiving. De onbebouwde gronden hebben een lage veldcapaciteit en zijn omgeven door bergachtig terrein. Met het oog op een goede rijping worden de wijnstokken geteeld op de hellingen die het meest aan de zon zijn blootgesteld.

Het gebied is slechts in beperkte mate geschikt voor wijnbouw omdat de wijnstokken er niet gemakkelijk rijpen. Rijping is slechts mogelijk omdat de gebruikte druivenrassen zijn aangepast aan de omgeving en worden geteeld op percelen met een goede oriëntatie. Dit maakt de wijn heel bijzonder. De productie van deze zoete wijn zou met de natuurlijke omgevingsomstandigheden van dit gebied normaliter niet mogelijk zijn.

De productietechnieken die de plaatselijke producenten in de loop der jaren hebben ontwikkeld, maken dit echter wel mogelijk. Nadat de druiven zijn geoogst, onderwerpen de producenten de druiventrossen aan een complex rijpingsproces in overdekte ruimten met natuurlijke ventilatie. Het druivenras Treixadura is bijzonder geschikt voor indroging omdat de huid dikker en resistenter is dan die van andere druivenrassen. Daardoor is het beter bestand tegen het natuurlijke indrogingsproces.

Daarnaast kent het klimaat van dit district drogere najaarsperioden dan zou worden verwacht gezien de nabijheid van de Atlantische Oceaan. Dit is omdat de bergen die het district in het westen omgeven, een beschermende barrière vormen. Deze omstandigheden zijn bevorderlijk voor het indrogingsproces. De druiven worden niet blootgesteld aan buitenmatig hoge niveaus van relatieve luchtvochtigheid die de natuurlijke dehydratatie zou vertragen en het risico op schimmelziekten zou verhogen. Bovendien zijn de najaarstemperaturen doorgaans gematigd, wat het droogproces ten goede komt. Districten die verder landinwaarts zijn gelegen, profiteren van een lagere omgevingsvochtigheid. Nadeel hiervan is dat lagere temperaturen natuurlijke droging moeilijker maken.

Het resultaat van dit proces is een zoete, evenwichtige wijn met een totaal suikergehalte van meer dan 120 gram per liter, wat heel kenmerkend is voor de wijnteelt in het district. Het is een wijn die erg gewaardeerd wordt, prijzig is en een uitstekende reputatie geniet.

11. **Verdere toepasselijke vereisten**

Titel van de vereiste/afwijking

Verpakking in het oorsprongsgebied.

Rechtskader:

nationale wetgeving.

Type aanvullende vereiste/afwijking:

Verpakking in het afgebakende geografische gebied.

Beschrijving van de vereiste/afwijking:

Als de wijn wordt vervoerd en buiten het productiegebied wordt gebotteld, kunnen oxidereductie, temperatuurvariaties en andere fenomenen optreden, wat een risico voor de kwaliteit inhoudt. Hoe groter de afgelegde afstand, hoe ernstiger het risico. Door de wijn te bottelen in het oorsprongsgebied, behoudt hij zijn eigenschappen en kwaliteiten. Dit, in combinatie met de ervaring en de grondige kennis van de specifieke kwaliteiten van de wijnen, die de wijnmakerijen van de oorsprongsbenaming "Ribeiro" in de loop der jaren hebben opgebouwd, maakt het noodzakelijk dat de wijn in het oorsprongsgebied wordt gebotteld. Zo worden alle fysieke, chemische en organoleptische kenmerken van deze wijnen behouden.

Titel van de vereiste/afwijking

Etiketteringsvoorschriften

Rechtskader:

Nationale wetgeving.

Type aanvullende vereiste/afwijking:

Aanvullende bepalingen betreffende etikettering.

Beschrijving van de vereiste/afwijking:

Op de etiketten van de gebottelde wijnen moeten het logo en de naam van de oorsprongsbenaming worden vermeld.

Voor wijnen met de oorsprongsbenaming "Ribeiro" die worden gemaakt van de voornaamste druivenrassen, mogen de volgende aanduidingen op de etiketten, de verpakking en het reclamemateriaal worden aangebracht: "Castes", "Barrica", "Espumoso" en "Tostado", naargelang van het geval.

Voor wijnen die niet zijn ingedeeld als "Castes", "Barrica", "Espumoso" of "Tostado", mogen de termen "caste" en "autóctonas" niet op het etiket voorkomen, evenmin als de namen van de voornaamste druivenrassen. Ook andere aanduidingen die de consument met betrekking tot de kenmerken van de wijn zouden kunnen misleiden, met name termen die kunnen leiden tot verwarring met wijnen van de categorieën Ribeiro Castes, Ribeiro Barrica, Ribeiro Espumoso en Ribeiro Tostado, mogen niet worden gebruikt.

Op het etiket van wijnen van de categorieën Castes en Barrica moet het oogstjaar worden aangebracht.

De verpakking wordt voorzien van een genummerd garantiezegel of van etiketten aan de voorzijde/achterzijde die door het beheersorgaan worden afgegeven. Die moeten in de overeenkomstige wijnmakerij worden aangebracht.

Elektronische (url-)verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier

https://agacal.xunta.gal/sites/default/files/calidade-alimentaria/vinos/Pliego_Condiciones_DOP_Ribeiro_abril_2025_ES.pdf