REGOLAMENTO (CE) N. 508/1999 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1999

che modifica gli allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2728/98 della Commissione [2], in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando che gli allegati del detto regolamento sono stati già più volte modificati successivamente all'adozione del medesimo; che i testi di modifica, a motivo del loro numero, della loro complessità e del fatto di essere pubblicati in diverse Gazzette ufficiali, sono di difficile consultazione e mancano quindi della chiarezza indispensabile ad ogni normativa; che è d'uopo pertanto procedere alla loro codificazione; che è opportuno giovarsi dell'occasione per precisare o rettificare la denominazione o la designazione chimica di taluni composti e per correggere alcuni errori materiali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1999.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

---

[1] GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.
[2] GU L 343 del 18. 12. 1998, pag. 8.

ALLEGATO I

ELENCO DELLE SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE PER LE QUALI SONO STATI FISSATI DEI LIMITI MASSIMI DI RESIDUI (LMR)

1. Agenti antinfettivi

1.1. Prodotti chemioterapici

1.1.1. Sulfonamidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Tutte le sostanze appartenenti al gruppo dei sulfonamidi	Farmaco progenitore	Tutte le specie da produzione alimentare	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Il livello complessivo dei residui di tutte le sostanze appartenenti al gruppo dei sulfonamidi non deve essere superiore a 100 µg/kg
		Bovini, ovini, caprini	100 µg/kg	Latte	

1.1.2. Derivati della diaminopiridina

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Baquiloprim	Baquiloprim	Bovini	10 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg 30 µg/kg	Grasso Fegato Rene Latte	
		Suini	40 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Pelle + grasso Fegato Rene	
Trimetoprima	Trimetoprima	Bovini	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	
		Suini	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene	
		Equidi	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
		Pollami Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano Pesce	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene Muscolo e pelle in proporzioni naturali	

1.2. Antibiotici

1.2.1. Penicilline

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Amossicillina	Amossicillina	Tutte le specie da produzione alimentare	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	
Ampicillina	Ampicillina	Tutte le specie da produzione alimentare	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	
Benzilpenicillina	Benzilpenicillina	Tutte le specie da produzione alimentare	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	
Clossacillina	Clossacillina	Tutte le specie da produzione alimentare	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Diclossacillina	Diclossacillina	Tutte le specie da produzione alimentare	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	
Ossacillina	Ossacillina	Tutte le specie da produzione alimentare	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	
Penetamato	Benzilpenicillina	Bovini	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	

1.2.2. Cefalosporine

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Cefazolina	Cefazolina	Bovini, ovini, caprini	50 µg/kg	Latte	
Cefquinome	Cefquinome	Bovini	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	

1.2.3. Quinoloni

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Danofloxacine	Danofloxacine	Bovini Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano Polli Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano	200 µg/kg 100 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene	
Diflossacina	Diflossacina	Polli, tacchino	300 µg/kg 400 µg/kg 1 900 µg/kg 600 µg/kg	Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene	
Enroflossacina	Somma di enroflossacina e ciproflossacina	Bovini Coniglio Suini Pollami Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano	100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte Muscolo Grasso Fegato Rene Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene	

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Saraflossacina	Saraflossacina	Polli	10 µg/kg	Pelle + grasso	
			100 µg/kg	Fegato	
		Salmonidi	30 µg/kg	Muscolo e pelle in proporzioni naturali	

1.2.4. Macrolidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Spiramicina	Somma di spiramicina e neospiramicina	Bovini	200 µg/kg	Muscolo	
			300 µg/kg	Grasso	
			300 µg/kg	Fegato	
			300 µg/kg	Rene	
			200 µg/kg	Latte	
		Polli	200 µg/kg	Muscolo	
			300 µg/kg	Pelle + grasso	
			400 µg/kg	Fegato	
Tilmicosina	Tilmicosina	Bovini, ovini, suini	50 µg/kg	Muscolo	
			50 µg/kg	Grasso	
			1 000 µg/kg	Fegato	
			1 000 µg/kg	Rene	
		Ovini	50 µg/kg	Latte	
		Polli	75 µg/kg	Muscolo	Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano
			75 µg/kg	Pelle + grasso	
			1 000 µg/kg	Fegato	
			250 µg/kg	Rene	
Tilosina	Tilosina A	Bovini	100 µg/kg	Muscolo	
			100 µg/kg	Grasso	
			100 µg/kg	Fegato	
			100 µg/kg	Rene	
			50 µg/kg	Latte	

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
		Suini	100 µg/kg	Muscolo	
			100 µg/kg	Pelle + grasso	
			100 µg/kg	Fegato	
			100 µg/kg	Rene	
		Pollami Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano	100 µg/kg	Muscolo	
			100 µg/kg	Pelle + grasso	
			100 µg/kg	Fegato	
			100 µg/kg	Rene	

1.2.5. Florfenicolo e composti associati

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Florfenicolo	Somma di Florfenicolo e dei suoi metaboliti misurati come Florfenicoloamina	Bovini	200 µg/kg	Muscolo	
			3 000 µg/kg	Fegato	
			300 µg/kg	Rene	
Tiamfenicolo	Tiamfenicolo	Bovini	50 µg/kg	Muscolo	
			50 µg/kg	Grasso	
			50 µg/kg	Fegato	
			50 µg/kg	Rene	
			50 µg/kg	Latte	
		Polli Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano	50 µg/kg	Muscolo	
			50 µg/kg	Pelle + grasso	
			50 µg/kg	Fegato	
			50 µg/kg	Rene	

1.2.6. Tetracicline

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Clortetracicliclina	Somma della sua molecola originaria e del 4-epimero	Tutte le specie da produzione alimentare	100 µg/kg	Muscolo	
			300 µg/kg	Fegato	
			600 µg/kg	Rene	
			100 µg/kg	Latte	
			200 µg/kg	Uova	

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Dossiciclina	Dossiciclina	Bovini Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano Suini Pollami Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg	Muscolo Fegato Rene Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene	
Ossitetraciclina	Somma della sua molecola originaria e del 4-epimero	Tutte le specie da produzione alimentare	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muscolo Fegato Rene Latte Uova	
Tetraciclina	Somma della sua molecola originaria e del 4-epimero	Tutte le specie da produzione alimentare	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muscolo Fegato Rene Latte Uova	

1.2.7. Ansamicina a base di naftalene

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Rifassimina	Rifassimina	Bovini	60 µg/kg	Latte	

1.2.8. Pleuromutiline

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Valnemulina	Valnemulina	Suini	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muscolo Fegato Rene	

2. Agenti antiparassitari

2.1. Agenti attivi contro gli ectoparassiti

2.1.1. Salicilanilide

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Closantel	Closantel	Bovini	1 000 µg/kg	Muscolo	
			3 000 µg/kg	Grasso	
			1 000 µg/kg	Fegato	
			3 000 µg/kg	Rene	
		Ovini	1 500 µg/kg	Muscolo	
			2 000 µg/kg	Grasso	
			1 500 µg/kg	Fegato	
			5 000 µg/kg	Rene	

2.1.2. Tetra-idro-imidazoli (imidazoltiazoli)

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Levamisolo	Levamisolo	Bovini, ovini, suini, pollami	10 µg/kg	Muscolo	
			10 µg/kg	Grasso	
			100 µg/kg	Fegato	
			10 µg/kg	Rene	

2.1.3. Benzimidazoli e pro-benzimidazoli

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Albendazolo	Somma di solfossido di albendazolo, solfone di albendazolo e albendazolo 2-amino solfone, indicata come albendazolo	Bovini, ovini	100 µg/kg	Muscolo	
			100 µg/kg	Grasso	
			1 000 µg/kg	Fegato	
			500 µg/kg	Rene	
			100 µg/kg	Latte	
Febantel	Somma di residui estraibili che possono essere ossidati in oxfendazolo sulfone	Bovini, ovini	10 µg/kg	Latte	
		Bovini, ovini, suini, equidi	50 µg/kg	Muscolo	
			50 µg/kg	Grasso	
			500 µg/kg	Fegato	
			50 µg/kg	Rene	

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Fenbendazolo	Somma di residui estraibili che possono essere ossidati in oxfendazolo sulfone	Bovini, ovini Bovini, ovini, suini, equidi	10 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Latte Muscolo Grasso Fegato Rene	
Flubendazolo	Somma di flubendazolo e (2-amino 1H-benzimidazolo-5-yl) (4fluorophenyl) methanone Flubendazolo	Suini, polli, uccelli da combattimento Polli	50 µg/kg 50 µg/kg 400 µg/kg 300 µg/kg 400 µg/kg	Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene Uova	
Oxfendazolo	Somma di residui estraibili che possono essere ossidati in oxfendazolo sulfone	Bovini, ovini Bovini, ovini, suini, equidi	10 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Latte Muscolo Grasso Fegato Rene	
Ossibendazolo	Ossibendazolo	Suini	100 µg/kg 500 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene	
Tiabendazolo	Somma di tiabendazolo e del 5-idrossitiabendazolo	Bovini	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	
Triclabendazolo	Somma dei residui estraibili che si possono ossidare per formare chetotriclabendazolo	Bovini, ovini	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muscolo Fegato Rene	Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano

2.2. Agenti che combattono gli ectoparassiti

2.2.1. Organofosfati

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Diazinone	Diazinone	Bovini, ovini, caprini	20 µg/kg	Latte	
		Bovini, suini, ovini, caprini	20 µg/kg	Muscolo	
			700 µg/kg	Grasso	
			20 µg/kg	Fegato	
			20 µg/kg	Rene	

2.2.2. Formamidine

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Amitraz	Somma di amitraz e dei metaboliti che contengono la frazione 2,4-DMA, indicata come amitraz	Bovini	200 µg/kg	Grasso	
			200 µg/kg	Fegato	
			200 µg/kg	Rene	
			10 µg/kg	Latte	
		Ovini	400 µg/kg	Grasso	
			100 µg/kg	Fegato	
			200 µg/kg	Rene	
			10 µg/kg	Latte	
		Suini	400 µg/kg	Pelle + grasso	
			200 µg/kg	Fegato	
			200 µg/kg	Rene	

2.2.3. Piretroidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Flumetrina	Flumetrina (somma di isomeri trans-Z)	Bovini	10 µg/kg	Muscolo	
			150 µg/kg	Grasso	
			20 µg/kg	Fegato	
			10 µg/kg	Rene	
			30 µg/kg	Latte	

2.3. Agenti che combattono gli endo- e ectoparassiti

2.3.1. Avermectina

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Abamectina	Avermectina B1a	Bovini	10 µg/kg 20 µg/kg	Grasso Fegato	
Doramectina	Doramectina	Bovini	10 µg/kg 150 µg/kg 100 µg/kg 30 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Da non utilizzare in bovini che producono latte destinato al consumo umano
		Suini, ovini	20 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 30 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Da non utilizzare in ovini che producono latte destinato al consumo umano
Eprinomectina	Eprinomectina B1a	Bovini	30 µg/kg 30 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 30 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	
Ivermectina	22, 23-Diidro-avermectina B1a	Bovini	40 µg/kg 100 µg/kg	Grasso Fegato	
		Suini, ovini, equidi	20 µg/kg 15 µg/kg	Grasso Fegato	
		Cervo, incluso la renna	20 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 20 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	
Moxidectina	Moxidectina	Bovini, ovini	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	

2.4. Agenti attivi contro i protozoi

2.4.1. Derivati triazinici

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Toltrazuril	Toltrazuril sulfone	Polli	100 µg/kg 200 µg/kg 600 µg/kg 400 µg/kg	Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene	Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano
		Tacchino	100 µg/kg 200 µg/kg 600 µg/kg 400 µg/kg	Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene	

3. Agenti attivi sul sistema nervoso

3.1. Agenti attivi sul sistema nervoso centrale

3.1.1. Tranquillanti al butirrofenone

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Azaperone	Somma di azaperone e azaperol	Suini	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene	

3.2. Agenti attivi sul sistema nervoso autonomo

3.2.1. Antiadrenergici

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Carazololo	Carazololo	Suini	5 µg/kg 5 µg/kg 25 µg/kg 25 µg/kg	Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene	

4. Agenti antinfiammatori

4.1. Agenti antinfiammatori non steroidei

4.1.1. Derivati dell'acido arilpropionico

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Vedaprofen	Vedaprofen	Equidi	50 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	

4.1.2. Derivati dal gruppo dei fenamati

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Acido tolfenamico	Acido tolfenamico	Bovini	50 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo Fegato Rene Latte	
		Suini	50 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Muscolo Fegato Rene	

5. Corticoidi

5.1. Glucocorticoidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Desametasone	Desametasone	Bovini	0,3 µg/kg	Latte	
		Bovini, suini, equidi	0,75 µg/kg 2 µg/kg 0,75 µg/kg	Muscolo Fegato Rene	

ALLEGATO II

ELENCO DELLE SOSTANZE NON SOGGETTE A UN LIMITE MASSIMO DI RESIDUI

1. Composti inorganici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Distearato di alluminio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Idrossiacetato di alluminio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Fosfato di alluminio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Tristearato di alluminio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Cloruro di ammonio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Sottocarbonato di bismuto	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso orale
Sottogallato di bismuto	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso orale
Sottonitrato di bismuto	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso orale
Sottosalicilato di bismuto	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso orale
Acido borico e borati	Tutte le specie da produzione alimentare	
Bromuro, sale sodico	Tutti i mammiferi da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico
Acetato di calcio Benzoato di calcio Carbonato di calcio Cloruro di calcio Gluconato di calcio Idrossido di calcio Ipofosfito di calcio Malato di calcio Ossido di calcio Fosfato di calcio Polifosfati di calcio Propionato di calcio Silicato di calcio Stearato di calcio Solfato di calcio	Tutte le specie da produzione alimentare	

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Glucoeptonato di calcio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Glucono glucoeptonato di calcio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Gluconolattato di calcio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Glutammato di calcio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Carbonato di cobalto	Tutte le specie da produzione alimentare	
Dicloruro di cobalto	Tutte le specie da produzione alimentare	
Gluconato di cobalto	Tutte le specie da produzione alimentare	
Ossido di cobalto	Tutte le specie da produzione alimentare	
Solfato di cobalto	Tutte le specie da produzione alimentare	
Triossido di cobalto	Tutte le specie da produzione alimentare	
Cloruro di rame	Tutte le specie da produzione alimentare	
Gluconato di rame	Tutte le specie da produzione alimentare	
Eptanoato di rame	Tutte le specie da produzione alimentare	
Metionato di rame	Tutte le specie da produzione alimentare	
Ossido di rame	Tutte le specie da produzione alimentare	
Solfato di rame	Tutte le specie da produzione alimentare	
Ossido rameoso	Tutte le specie da produzione alimentare	
Acido cloridrico	Tutte le specie da produzione alimentare	Usato come eccipiente
Perossido di idrogeno	Tutte le specie da produzione alimentare	
Iodio e suoi composti inorganici inclusi: — Ioduro di sodio e potassio — Iodato di sodio e potassio — Iodofori inclusi polivinilpirrolidone -iodio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Dicloruro di ferro	Tutte le specie da produzione alimentare	
Solfato di ferro	Tutte le specie da produzione alimentare	

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Magnesio Solfato di magnesio Idrossido di magnesio Stearato di magnesio Glutammato di magnesio Orotato di magnesio Alluminio silicato di magnesio Ossido di magnesio Carbonato di magnesio Fosfato di magnesio Glicerofosfato di magnesio Aspartato di magnesio Citrato di magnesio Acetato di magnesio Trisilicato di magnesio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Gluconato di nichel	Tutte le specie da produzione alimentare	
Solfato di nichel	Tutte le specie da produzione alimentare	
DL-aspartato di potassio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Glucuronato di potassio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Glicerofosfato di potassio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Nitrato di potassio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Seleniato di potassio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Cloruro di sodio	Bovini	Esclusivamente ad uso topico
Sodio dicloroisocianurato	Bovini, ovini, caprini	Esclusivamente ad uso topico
Ipofosfito di sodio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Seleniato di sodio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Selenito di sodio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Zolfo	Bovini, suini, ovini, caprini, equidi	
Acetato di zinco Cloruro di zinco Gluconato di zinco Oleato di zinco Stearato di zinco	Tutte le specie da produzione alimentare	

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Estradiolo-17ß	Tutti i mammiferi da produzione alimentare	Per utilizzi terapeutici e zootecnici soltanto
2-Amminoetanolo	Tutte le specie da produzione alimentare	
Diidrogenofosfato di 2-amminoetile	Tutte le specie da produzione alimentare	
2-Pirrolidone	Tutte le specie da produzione alimentare	Per via parenterale in dosi fino a 40 mg/kg di peso corporeo
8-Hydroxyquinoline	Tutti i mammiferi da produzione alimentare	Esclusivamente per uso topico in animali appena nati
Acetil cisteina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Alfacalcidolo	Bovini	Da utilizzare esclusivamente in vacche partorienti
Alfaprostolo	Coniglio Bovini, suini, equidi	
Bacitracina	Bovini	Solo per uso intramammario nelle vacche in lattazione e per tutti i tessuti tranne il latte
Benzalconio cloruro	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente usato come eccipiente a concentrazioni non superiori allo 0,05 %
Benzocaina	Tutte le specie da produzione alimentare	Usato esclusivamente come anestetico
Alcool benzilico	Tutte le specie da produzione alimentare	Usato come eccipiente
Betaina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Bronopol	Salmonidi	Solo per uso nelle uova fecondate di pesci riproduttori
Brotizolame	Bovini	Unicamente ad uso terapeutico
Buserelina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Butorfanolo tartrato	Equidi	Esclusivamente per via endovenosa
Butile 4-idrossibenzoato	Tutte le specie da produzione alimentare	

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Bromuro di butilscopolamina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Caffeina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Carbetocina	Tutti i mammiferi da produzione alimentare	
Cefazolina	Bovini Ovini, caprini	Esclusivamente per uso intramammario — se non è previsto l'uso della mammella come alimento destinato al consumo umano
Alcool cetostearilico	Tutte le specie da produzione alimentare	
Cetrimide	Tutte le specie da produzione alimentare	
Cloroesidina	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico
Clorocresolo	Tutte le specie da produzione alimentare	
Clazuril	Piccione	
Cloprostenolo	Bovini, suini, equidi	
Alchildimetilbetaina di cocco	Tutte le specie da produzione alimentare	Usato come eccipiente
Corticotropina	Tutte le specie da produzione alimentare	
D-Phe 6 -fattore di rilascio dell'ormone luteinizzante	Tutte le specie da produzione alimentare	
Dembrexina	Equidi	
Denaverina cloridrato	Bovini	
Detomidina	Bovini, equidi	Unicamente ad uso terapeutico
Diclazuril	Ovini	Esclusivamente per uso orale negli agnelli
Dietil ftalato	Tutte le specie da produzione alimentare	
Etere monoetilico di dietilenglicole	Bovini, suini	
Triossido di dimanganese	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso orale
Dimetil ftalato	Tutte le specie da produzione alimentare	
Dinoprost	Tutti i mammiferi da produzione alimentare	
Dinoprost trometamina	Tutti i mammiferi da produzione alimentare	

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Diprophillina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Etamifillina camsilato	Tutte le specie da produzione alimentare	
Etanolo	Tutte le specie da produzione alimentare	Usato come eccipiente
Etil lattato	Tutte le specie da produzione alimentare	
Etiproston tromethamine	Bovini, suini	
Acetato di fertirelina	Bovini	
Flumetrina	Api (miele)	
Acido folico	Tutte le specie da produzione alimentare	
Formale di glicerina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Ormone di rilascio della gonadotropina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Eptaminol	Tutte le specie da produzione alimentare	
Esperidina	Equidi	
Esperidina metil calcon	Equidi	
Esetidina	Equidi	Esclusivamente ad uso topico
Gonadotropina del corion umano	Tutte le specie da produzione alimentare	
Gonadotropina urinaria menopausale umana	Bovini	
Idrocortisone	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico
Composti organici dello iodio — Iodoformio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Isobutano	Tutte le specie da produzione alimentare	
Isoflurano	Equidi	Usato esclusivamente come anestetico
Isossisuprina	Bovini, equidi	Esclusivamente per uso terapeutico ai sensi della direttiva 96/22/CEE del Consiglio (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)
Ketamina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Tartrato di ketanserina	Equidi	

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Ketoprofen	Bovini, suini, equidi	
Acido I-tartarico e i suoi sali di sodio, potassio e calcio mono- e di-basici	Tutte le specie da produzione alimentare	Usato come eccipiente
Acido lattico	Tutte le specie da produzione alimentare	
Lecirelina	Bovini, equidi, conigli	
Lobelina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Luprostiolo	Tutti i mammiferi	
Acido malico	Tutte le specie da produzione alimentare	Usato come eccipiente
Carbonato di manganese	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso orale
Cloruro di manganese	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso orale
Gluconato di manganese	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso orale
Glicerofosfato di manganese	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso orale
Ossido di manganese	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso orale
Pidolato di manganese	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso orale
Ribonucleato di manganese	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso orale
Solfato di manganese	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso orale
Mecillinam	Bovini	Esclusivamente per uso intrauterino
Medrossiprogesterone acetato	Ovini	Uso intravaginale esclusivamente per scopi zootecnici
Melatonina	Ovini, caprini	
Menadione	Tutte le specie da produzione alimentare	
Menbutone	Bovini, ovini, caprini, suini, equidi	
Mentolo	Tutte le specie da produzione alimentare	
Nicotinato di metile	Bovini, equidi	Esclusivamente ad uso topico
Oli minerali ad alta e bassa viscosità, incluse le cere microcristalline, da C10 a C60 alifatici, alifatici ramificati e composti alicilici	Tutte le specie da produzione alimentare	Sono esclusi i composti aromatici e quelli insaturi

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
N-butano	Tutte le specie da produzione alimentare	
N-butanolo	Tutte le specie da produzione alimentare	Usato come eccipiente
Natamicina	Bovini, equidi	Esclusivamente ad uso topico
Neostigmina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Nicobossile	Equidi	Esclusivamente ad uso topico
Nonivammide	Equidi	Esclusivamente ad uso topico
Oleiloleato	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico
Ossitocina	Tutti i mammiferi da produzione alimentare	
Pancreatina	Tutti i mammiferi da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico
Papaina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Papaverina	Bovini	Solo vitelli neonati
Acido peracetico	Tutte le specie da produzione alimentare	
Fenolo	Tutte le specie da produzione alimentare	
Floroglucinolo	Tutte le specie da produzione alimentare	
Fitomenadione	Tutte le specie da produzione alimentare	
Policresulen	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico
15-idrossistearato di polietilenglicole	Tutte le specie da produzione alimentare	Usato come eccipiente
Polietilene glicol-7-gliceril-cocoato	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico
Stearati di polietilenglicole con 8-40 unità di ossietilene	Tutte le specie da produzione alimentare	Usato come eccipiente
Glicosaminoglicano polisolfato	Equidi	

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Praziquantel	Ovini Equidi	L'uso è consentito solo nelle pecore non in lattazione
Gonadotropina del siero di cavalla gravida	Tutte le specie da produzione alimentare	
Pretcamida (crotetamida e cropropamide)	Tutti i mammiferi da produzione alimentare	
Procaina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Propano	Tutte le specie da produzione alimentare	
Glicole propilenico	Tutte le specie da produzione alimentare	
Quatresina	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso preservante a concentrazioni non superiori allo 0,5 %
R-Cloprostenolo	Bovini, suini, equidi	
Rifassimina	Tutti i mammiferi da produzione alimentare Bovini	Esclusivamente ad uso topico Esclusivamente per uso intramammario — se non è previsto l'uso della mammella come alimento destinato al consumo umano
Romifidina	Equidi	Unicamente ad uso terapeutico
2-Metil-2-fenossipropanoato di sodio	Bovini, suini, caprini, equidi	
Benzile 4-idrossibenzoato di sodio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Butile 4-idrossibenzoato di sodio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Cetostearilsolfato di sodio	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico
Somatosalm	Salmoni	
Tanninum	Tutte le specie da produzione alimentare	
Tau fluvalinato		
Terpina idrato	Bovini, suini, ovini, caprini	
Tetracaina	Tutte le specie da produzione alimentare	Usato esclusivamente come anestetico

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Teobromina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Teofillina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Tiomersale	Tutte le specie da produzione alimentare	Da impiegare esclusivamente come conservante in vaccini multidosi ad una concentrazione non superiore a 0,02 %
Timolo	Tutte le specie da produzione alimentare	
Timerfonato	Tutte le specie da produzione alimentare	Da impiegare esclusivamente come conservante in vaccini multidosi ad una concentrazione non superiore al 0,02 %
Trimetilfloroglucinolo	Tutte le specie da produzione alimentare	
Vitamina D	Tutte le specie da produzione alimentare	
Alcol di lana	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico

3. Sostanze generalmente riconosciute sicure

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Estratto di assenzio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Acetilmetionina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Idrossido di alluminio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Monostearato di alluminio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Solfato di ammonio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Benzoato di benzoile	Tutte le specie da produzione alimentare	
p-idrossibenzoato di benzile	Tutte le specie da produzione alimentare	
Borogluconato di calcio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Citrato di potassio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Canfora	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente per uso esterno
Estratto di cardamono	Tutte le specie da produzione alimentare	
Dietilsebacato	Tutte le specie da produzione alimentare	
Dimeticone	Tutte le specie da produzione alimentare	

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Dimetilacetamide	Tutte le specie da produzione alimentare	
Dimetilsulfossido	Tutte le specie da produzione alimentare	
Epinefrina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Etiloleato	Tutte le specie da produzione alimentare	
Acido Tetraetilendiaminoacetico e suoi sali	Tutte le specie da produzione alimentare	
Eucaliptolo	Tutte le specie da produzione alimentare	
Ormone follicolo estimulante (FSH naturale ottenibile da tutte le specie e FSH sintetico)	Tutte le specie da produzione alimentare	
Formaldeide	Tutte le specie da produzione alimentare	
Acido formico	Tutte le specie da produzione alimentare	
Glutaraldeide	Tutte le specie da produzione alimentare	
Guaiacolo	Tutte le specie da produzione alimentare	
Eparina e suoi sali	Tutte le specie da produzione alimentare	
Gonadotropina corionica umana (HGC naturale e analoghi sintetici)	Tutte le specie da produzione alimentare	
Citrato di ferro e ammonio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Dextrano di ferro	Tutte le specie da produzione alimentare	
Glucoeptonato di ferro	Tutte le specie da produzione alimentare	
Isopropanolo	Tutte le specie da produzione alimentare	
Lanolina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Ormone luteotrofico (LH naturale da tutte le specie e analoghi sintetici)	Tutte le specie da produzione alimentare	
Cloruro di magnesio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Gluconato di magnesio	Tutte le specie da produzione alimentare	

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Ipofosfito di magnesio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Mannite	Tutte le specie da produzione alimentare	
Metilbenzoato	Tutte le specie da produzione alimentare	
Monotioglicerolo	Tutte le specie da produzione alimentare	
Montanide	Tutte le specie da produzione alimentare	
Miglicole	Tutte le specie da produzione alimentare	
Orgoteina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Poloxalene	Tutte le specie da produzione alimentare	
Poloxamer	Tutte le specie da produzione alimentare	
Glicoli di polietilene (peso molecolare compreso tra 200 e 10 000)	Tutte le specie da produzione alimentare	
Polisorbato 80	Tutte le specie da produzione alimentare	
Serotonina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Cloruro di sodio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Cromoglicato di sodio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Diottilsolfosuccinato di sodio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Formaldeidesulfossilato di sodio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Laurilsolfato di sodio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Pirosolfito di sodio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Stearato di sodio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Tiosolfato di sodio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Gomma adragante	Tutte le specie da produzione alimentare	
Urea	Tutte le specie da produzione alimentare	
Ossido di zinco	Tutte le specie da produzione alimentare	
Solfato di zinco	Tutte le specie da produzione alimentare	

4. Sostanze impiegate nei medicinali veterinari omeopatici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Ogni sostanza utilizzata in medicinali veterinari omeopatici, a condizione che la sua concentrazione nel prodotto non superi una parte per 10 000	Tutte le specie da produzione alimentare	

5. Sostanze usate come additivi negli alimenti destinati al consumo umano

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Sostanze classificate con un numero E	Tutte le specie da produzione alimentare	Solo le sostanze approvate come additivi in prodotti alimentari per uso umano, tranne i conservanti di cui all'allegato III, parte C, della direttiva 95/2/CE

6. Sostanze di origine vegetale

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Angelicae radix aetheroleum	Tutte le specie da produzione alimentare	
Anisi aetheroleum	Tutte le specie da produzione alimentare	
Balsamum peruvianum	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico
Carvi aetheroleum	Tutte le specie da produzione alimentare	
Caryophylli aetheroleum	Tutte le specie da produzione alimentare	
Chrysanthemi cinerariifolii flos	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico
Cinnamomi cassiae aetheroleum	Tutte le specie da produzione alimentare	
Cinnamomi ceylanici aetheroleum	Tutte le specie da produzione alimentare	
Citri aetheroleum	Tutte le specie da produzione alimentare	
Citronellae aetheroleum	Tutte le specie da produzione alimentare	
Coriandri aetheroleum	Tutte le specie da produzione alimentare	
Echinacea purpurea	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico
Eucalypti aetheroleum	Tutte le specie da produzione alimentare	
Foeniculi aetheroleum	Tutte le specie da produzione alimentare	

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Hamamelis virginiana	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico
Hyperici oleum	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico
Lespedeza capitata	Tutte le specie da produzione alimentare	
Lini oleum	Tutte le specie da produzione alimentare	
Majoranae herba	Tutte le specie da produzione alimentare	
Matricariae flos	Tutte le specie da produzione alimentare	
Medicago sativa extractum	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico
Melissae folium	Tutte le specie da produzione alimentare	
Menthae piperitae aetheroleum	Tutte le specie da produzione alimentare	
Millefolii herba	Tutte le specie da produzione alimentare	
Myristicae aetheroleum	Tutte le specie da produzione alimentare	Solo per animali appena nati
Prodotti di ossidazione del Terebinthinae oleum	Bovini, suini, ovini, caprini	
Estratto di piretro	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico
Quercus cortex	Tutte le specie da produzione alimentare	
Saponines de quillaia	Tutte le specie da produzione alimentare	
Ricini oleum	Tutte le specie da produzione alimentare	Usato come eccipiente
Rosmarini aetheroleum	Tutte le specie da produzione alimentare	
Rosmarini folium	Tutte le specie da produzione alimentare	
Salviae folium	Tutte le specie da produzione alimentare	
Sambuci flos	Tutte le specie da produzione alimentare	
Sinapis nigrae semen	Tutte le specie da produzione alimentare	
Terebinthinae aetheroleum rectificatum	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Terebinthinae laricina	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico
Thymi aetheroleum	Tutte le specie da produzione alimentare	
Tiliae flos	Tutte le specie da produzione alimentare	
Urticae herba	Tutte le specie da produzione alimentare	

ALLEGATO III

ELENCO DELLE SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE IMPIEGATE NEI MEDICINALI VETERINARI PER LE QUALI SONO STATI FISSATI DEI LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI

1. Agenti antinfettivi

1.1. Chemioterapici

1.1.2. Benzenesolfonamidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Clorsulone	Clorsulone	Bovini	50 µg/kg 150 µg/kg 400 µg/kg	Muscolo Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 2000

1.2. Antibiotici

1.2.1. Inibitori di beta-lactamasi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Acido clavulanico	Acido clavulanico	Bovini, ovini Bovini, ovini, suini	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Latte Muscolo Grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° luglio 1999

1.2.2. Macrolidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Eritromicina	Gli LMR riguardano tutti i residui microbiologicamente attivi, espressi come equivalenti dell'eritromicina	Bovini, ovini Bovini, ovini, suini, pollami Pollami	40 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg 200 µg/kg	Latte Muscolo Grasso Fegato Rene Uova	Gli LMR provvisori scadono il 1° giugno 2000
Josamicina	Josamicina	Polli	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg 200 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Uova	Gli LMR provvisori scadono il 1° luglio 2000

1.2.5. Aminoglicosidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Amminosidina	Amminosidina	Bovini, suini, conigli, polli	500 µg/kg 1 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Muscolo Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° luglio 2000
Apramicina	Apramicina	Bovini L'uso è consentito solo nelle mucche non in lattazione Suini	1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 10 000 µg/kg 20 000 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 5 000 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° luglio 1999
Diidrostreptomicina	Diidrostreptomicina	Bovini, ovini Bovini, ovini, suini, pollami	200 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Latte Muscolo Grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° giugno 2000
Gentamicina	Gentamicina	Bovini Bovini, suini	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 1 000 µg/kg	Latte Muscolo Grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° giugno 2000
Neomicina (comprese framicetina)	Neomicina	Bovini, ovini, caprini Bovini, ovini, caprini, suini, polli, tacchini, anatre Polli	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 5 000 µg/kg 500 µg/kg	Latte Muscolo Grasso Fegato Rene Uova	Gli LMR provvisori scadono il 1° giugno 2000

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Spectinomicina	Spectinomicina	Bovini Bovini, suini, pollami	200 µg/kg 300 µg/kg 500 µg/kg 2 000 µg/kg 5 000 µg/kg	Latte Muscolo Grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° luglio 2000
Sîtreptomicina	Sîtreptomicina	Bovini, ovini, Bovini, ovini, suini, pollami	200 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Latte Muscolo Grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° giugno 2000

1.2.6. Quinoloni

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Decochinato	Decochinato	Bovini, ovini	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° luglio 2000
Enroflossacina	Somma di enroflossacina e ciproflossacina	Ovini	100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° luglio 1999
Flumequina	Flumequina	Bovini, ovini, porcini, polli Salmonidi	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg	Muscolo Grasso o pelle + grasso Fegato Rene Muscolo o pelle	Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 2000
Marboflossacina	Marboflossacina	Bovini	150 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 75 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	Gli LMR provvisori scadono il 1° luglio 2000

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
		Suini	150 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene	

1.2.9. Polimixine

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Colistin	Colistin	Bovini, ovini Bovini, ovini, suini, polli, conigli Polli	50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Latte Muscolo Grasso Fegato Rene Uova	Gli LMR provvisori scadono il 1° luglio 2000

1.2.10. Penicilline

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Penetamato	Benzilpenicillina	Ovini Suini 	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte Muscolo Grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 2000

1.2.11. Florfenicolo e composti associati

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Florfenicolo	Somma di Florfenicolo e dei suoi metaboliti misurati come Florfenicoloamina	Pesce	1 000 µg/kg	Muscolo e pelle in proporzioni naturali	Gli LMR provvisori scadono il 1° luglio 2001

2. Agenti antiparassitari

2.1. Agenti attivi contro gli endoparassiti

2.1.2. Benzimidazoli e pro-benzimidazoli

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Solfossido di albendazolo	Somma di albendazolo, solfossido di albendazolo, solfone di albendazolo e albendazolo 2-amino solfone, indicata come albendazolo	Bovini, ovini Bovini, ovini, fagiani	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg	Latte Muscolo Grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 2000
Netobimina	Somma di netobimina e albendazolo e dei metaboliti misurati come 2-aminobenzimidazolo solfone	Bovini, ovini, caprini	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	Gli LMR provvisori scadono il 31 luglio 1999

2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti

2.2.1. Formamidine

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Amitraz	Somma di amitraz e tutti metaboliti che contengono la frazione 2,4-DMA, indicata come amitraz	Api	200 µg/kg	Miele	Gli LMR provvisori scadono il 1° luglio 1999

2.2.2. Derivati dell'imminofenile tiazolidina

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Cimiazolo	Cimiazolo	Api	1 000 µg/kg	Miele	Gli LMR provvisori scadono il 1° luglio 1999

2.2.3. Pyretrina e pyrethroidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Ciflutrina	Ciflutrina	Bovini	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte Devono essere osservate le ulteriori disposizioni della direttiva 94/29/CE del Consiglio (GU L 189 del 23.7.1994, pag. 67)	Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 2001

2.2.4. Organofosfati

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Azametifos	Azametifos	Salmonidi	100 µg/kg	Muscolo e pelle in proporzioni naturali	Gli LMR provvisori scadono il 1° giugno 1999

2.2.5. Derivati dell'acilurea

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Teflubenzurone	Teflubenzurone	Salmonidi	500 µg/kg	Muscolo e pelle in proporzioni naturali	Gli LMR provvisori scadono il 1° luglio 1999

2.3. Agenti attivi contro gli endo- e ectoparassiti

2.3.1. Avermectine

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Moxidectina	Moxidectina	Equidi	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 2000

3. Agenti attivi sul sistema nervoso

3.2. Agenti attivi sul sistema nervoso autonomo

3.2.1. Agenti b2 simpaticomimetici

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Clenbuterol cloridrato	Clenbuterol	Bovini	0,1 µg/kg	Muscolo	Gli LMR provvisori scadono il 1° luglio 2000
		Indicazione: esclusivamente per la tocolisi delle vacche partorienti	0,5 µg/kg	Fegato	
			0,5 µg/kg	Rene	
			0,05 µg/kg	Latte	
		Equidi	0,1 µg/kg	Muscolo	
		Indicazione: tocolisi e terapia dei disturbi respiratori	0,5 µg/kg	Fegato	
			0,5 µg/kg	Rene	

5. Agenti antinfiammatori

5.1. Agenti antinfiammatori non steroidei

5.1.1. Derivati dell'acido arilpropionico

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Carprofen	Carprofen	Bovini	500 µg/kg	Muscolo	Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 2000
			500 µg/kg	Grasso	
			1 000 µg/kg	Fegato	
			1 000 µg/kg	Rene	
		Equidi	50 µg/kg	Muscolo	
			100 µg/kg	Grasso	
			1 000 µg/kg	Fegato	
			1 000 µg/kg	Rene	

5.1.2. Derivati dell'acido enolico

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Meloxicam	Meloxicam	Bovini	25 µg/kg	Muscolo	Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 2000
			60 µg/kg	Fegato	
			35 µg/kg	Rene	

ALLEGATO IV

ELENCO DELLE SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE PER LE QUALI NON POSSONO ESSERE FISSATI LIVELLI MASSIMI

Sostanze farmacologicamente attive
Aristolochia spp. e suoi preparati
Cloramfenicolo
Cloroformio
Clorpromazina
Colchicina
Dapsone
Dimetridazolo
Metronidazole
Nitrofurani (comprese furazolidone)
Ronidazolo