VERORDENING (EG) Nr. 508/1999 VAN DE COMMISSIE

van 4 maart 1999

tot wijziging van de bijlagen I tot en met IV bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad van 26 juni 1990 houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong [1], laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2728/98 van de Commissie [2], inzonderheid op de artikelen 6, 7 en 8,

Overwegende dat de bijlagen sedert de vaststelling van de verordening bij herhaling zijn gewijzigd; dat zij talrijk en ingewikkeld zijn en over verschillende publicatiebladen verspreid, zodat zij moeilijk hanteerbaar zijn geworden waardoor de voor elke wettelijke regeling noodzakelijke duidelijkheid ontbreekt; dat derhalve tot codificatie moet worden overgegaan om de benaming of de chemische formule van bepaalde toevoegingsmiddelen te preciseren of te rectificeren en om een aantal materiële fouten te corrigeren;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I tot en met IV bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 worden gewijzigd zoals bepaald in de bijlagen bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zestigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.*

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 maart 1999.

Voor de Commissie
Martin BANGEMANN
Lid van de Commissie

---

[1] PB L 224 van 18. 8. 1990, blz. 1.
[2] PB L 343 van 18. 12. 1998, blz. 8.

BIJLAGE I

LIJST VAN FARMACOLOGISCH WERKZAME SUBSTANTIES WAARVOOR MAXIMUMWAARDEN VOOR RESIDUEN ZIJN VASTGESTELD

1. Infectiewerende middelen

1.1. Chemotherapeutica

1.1.1. Sulfonamiden

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Alle stoffen van de sulfonamidegroep	Oorspronkelijk geneesmiddel	Alle voedselproducerende soorten	100 µg/kg	Spier	Het totale gehalte aan residuen van alle stoffen van de sulfonamidegroep mag niet meer bedragen dan 100 µg/kg
			100 µg/kg	Vetweefsel	
			100 µg/kg	Lever	
			100 µg/kg	Nieren	
		Runderen, schapen, geiten	100 µg/kg	Melk	

1.1.2. Diaminopyrimidinederivaten

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Baquiloprim	Baquiloprim	Runderen	10 µg/kg	Vetweefsel	
			300 µg/kg	Lever	
			150 µg/kg	Nieren	
			30 µg/kg	Melk	
		Varkens	40 µg/kg	Huid + vetweefsel	
			50 µg/kg	Lever	
			50 µg/kg	Nieren	
Trimethoprim	Trimethoprim	Runderen	50 µg/kg	Spier	
			50 µg/kg	Vetweefsel	
			50 µg/kg	Lever	
			50 µg/kg	Nieren	
			50 µg/kg	Melk	
		Varkens	50 µg/kg	Spier	
			50 µg/kg	Huid + vetweefsel	
			50 µg/kg	Lever	
			50 µg/kg	Nieren	
		Paardachtigen	100 µg/kg	Spier	
			100 µg/kg	Vetweefsel	
			100 µg/kg	Lever	
			100 µg/kg	Nieren	

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
		Pluimvee Niet te gebruiken bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Spier Huid + vetweefsel Lever Nieren	
		Vis	50 µg/kg	Spier en huid in natuurlijke verhoudingen	

1.2. Antibiotica

1.2.1. Penicillines

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Amoxicilline	Amoxicilline	Alle voedselproducerende soorten	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Spier Vetweefsel Lever Nieren Melk	
Ampicilline	Ampicilline	Alle voedselproducerende soorten	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Spier Vetweefsel Lever Nieren Melk	
Benzylpenicilline	Benzylpenicilline	Alle voedselproducerende soorten	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Spier Vetweefsel Lever Nieren Melk	
Cloxacilline	Cloxacilline	Alle voedselproducerende soorten	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Spier Vetweefsel Lever Nieren Melk	

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Dicloxacilline	Dicloxacilline	Alle voedselproducerende soorten	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Spier Vetweefsel Lever Nieren Melk	
Oxacilline	Oxacilline	Alle voedselproducerende soorten	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Spier Vetweefsel Lever Nieren Melk	
Penethamaat	Benzylpenicilline	Runderen	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Spier Vetweefsel Lever Nieren Melk	

1.2.2. Cefalosporines

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Cefazolin	Cefazolin	Runderen, schapen, geiten	50 µg/kg	Melk	
Cefquinome	Cefquinome	Runderen	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg	Spier Vetweefsel Lever Nieren Melk	

1.2.3. Quinolones

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Danofloxacine	Danofloxacine	Runderen Niet te gebruiken bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren	200 µg/kg 100 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	Spier Vetweefsel Lever Nieren	
		Kippen Niet te gebruiken bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren	200 µg/kg 100 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	Spier Huid + vetweefsel Lever Nieren	
Difloxacin	Difloxacin	Kippen, kalkoenen	300 µg/kg 400 µg/kg 1 900 µg/kg 600 µg/kg	Spier Huid + vetweefsel Lever Nieren	
Enrofloxacin	Totaalgehalte van enrofloxacin en ciprofloxacin	Runderen	100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Spier Vetweefsel Lever Nieren Melk	
		Konijnen	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Spier Vetweefsel Lever Nieren	
		Varkens	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Spier Huid + vetweefsel Lever Nieren	
		Pluimvee Niet te gebruiken bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Spier Huid + vetweefsel Lever Nieren	

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Sarafloxacin	Sarafloxacin	Kippen	10 µg/kg	Huid + vetweefsel	
			100 µg/kg	Lever	
		Zalmachtigen	30 µg/kg	Spier en huid in natuurlijke verhoudingen	

1.2.4. Macroliden

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Spiramycin	Totaalgehalte van spiramycin en neospiramycin	Runderen	200 µg/kg	Spier	
			300 µg/kg	Vetweefsel	
			300 µg/kg	Lever	
			300 µg/kg	Nieren	
			200 µg/kg	Melk	
		Kippen	200 µg/kg	Spier	
			300 µg/kg	Huid + vetweefsel	
			400 µg/kg	Lever	
Tilmicosine	Tilmicosine	Runderen, schapen, varkens	50 µg/kg	Spier	
			50 µg/kg	Vetweefsel	
			1 000 µg/kg	Lever	
			1 000 µg/kg	Nieren	
		Schapen	50 µg/kg	Melk	
		Kippen	75 µg/kg	Spier	Niet te gebruiken bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren
			75 µg/kg	Huid + vetweefsel	
			1 000 µg/kg	Lever	
			250 µg/kg	Nieren	
Tylosine	Tylosine A	Runderen	100 µg/kg	Spier	
			100 µg/kg	Vetweefsel	
			100 µg/kg	Lever	
			100 µg/kg	Nieren	
			50 µg/kg	Melk	

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
		Varkens	100 µg/kg	Spier	
			100 µg/kg	Huid + vetweefsel	
			100 µg/kg	Lever	
			100 µg/kg	Nieren	
		Pluimvee	100 µg/kg	Spier	
		Niet te gebruiken bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren	100 µg/kg	Huid + vetweefsel	
			100 µg/kg	Lever	
			100 µg/kg	Nieren	

1.2.5. Florfenicol en verwante stoffen

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken eefsels	Overige bepalingen
Florfenicol	Totaalgehalte aan Florfenicol en metabolieten uitgedrukt in Florfenicol-amine	Runderen	200 µg/kg	Spier	
			3 000 µg/kg	Lever	
			300 µg/kg	Nieren	
Thiamphenicol	Thiamphenicol	Runderen	50 µg/kg	Spier	
			50 µg/kg	Vetweefsel	
			50 µg/kg	Lever	
			50 µg/kg	Nieren	
			50 µg/kg	Melk	
		Kippen	50 µg/kg	Spier	
		Niet te gebruiken bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren	50 µg/kg	Huid + vetweefsel	
			50 µg/kg	Lever	
			50 µg/kg	Nieren	

1.2.6. Tetracyclines

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Chloortetracycline	Som van oorspronkelijk geneesmiddel en zijn 4-epimeer	Alle voedselproducerende soorten	100 µg/kg	Spier	
			300 µg/kg	Lever	
			600 µg/kg	Nieren	
			100 µg/kg	Melk	
			200 µg/kg	Eieren	

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Doxycycline	Doxycycline	Runderen	100 µg/kg	Spier	
		Niet te gebruiken bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren	300 µg/kg	Lever	
			600 µg/kg	Nieren	
		Varkens	100 µg/kg	Spier	
			300 µg/kg	Huid + vetweefsel	
			300 µg/kg	Lever	
			600 µg/kg	Nieren	
		Pluimvee	100 µg/kg	Spier	
		Niet te gebruiken bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren	300 µg/kg	Huid + vetweefsel	
			300 µg/kg	Lever	
			600 µg/kg	Nieren	
Oxytetracycline	Som van oorspronkelijk geneesmiddel en zijn 4-epimeer	Alle voedselproducerende soorten	100 µg/kg	Spier	
			300 µg/kg	Lever	
			600 µg/kg	Nieren	
			100 µg/kg	Melk	
			200 µg/kg	Eieren	
Tetracycline	Som van oorspronkelijk geneesmiddel en zijn 4-epimeer	Alle voedselproducerende soorten	100 µg/kg	Spier	
			300 µg/kg	Lever	
			600 µg/kg	Nieren	
			100 µg/kg	Melk	
			200 µg/kg	Eieren	

1.2.7. Ansamycines met een naftaleenring

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor reisuden	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Rifaximine	Rifaximine	Runderen	60 µg/kg	Melk	

1.2.8. Pleuromutilinen

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Valnemuline	Valnemuline	Varkens	50 µg/kg	Spier	
			500 µg/kg	Lever	
			100 µg/kg	Nieren	

2. Antiparasitaire middelen

2.1. Geneesmiddelen tegen endoparasieten

2.1.1. Salicylaniliden

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Closantel	Closantel	Runderen	1 000 µg/kg	Spier	
			3 000 µg/kg	Vetweefsel	
			1 000 µg/kg	Lever	
			3 000 µg/kg	Nieren	
		Schapen	1 500 µg/kg	Spier	
			2 000 µg/kg	Vetweefsel	
			1 500 µg/kg	Lever	
			5 000 µg/kg	Nieren	

2.1.2. Tetra-hydro-imidazoles (imidazolthiazoles)

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Levamisol	Levamisol	Runderen, schapen, varkens, pluimvee	10 µg/kg	Spier	
			10 µg/kg	Vetweefsel	
			100 µg/kg	Lever	
			10 µg/kg	Nieren	

2.1.3. Benzimidazolen en pro-benzimidazolen

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Albendazole	Totaalgehalte aan albendazolsulfoxide, albendazolsulfon en albendazol-2-aminosulfon, uitgedrukt als albendazole	Runderen, schapen	100 µg/kg	Spier	
			100 µg/kg	Vetweefsel	
			1 000 µg/kg	Lever	
			500 µg/kg	Nieren	
			100 µg/kg	Melk	
Febantel	Totaal van extraheerbare residuen die geoxideerd kunnen worden tot oxfendazol-sulfon	Runderen, schapen	10 µg/kg	Melk	
		Runderen, schapen, varkens, paardachtigen	50 µg/kg	Spier	
			50 µg/kg	Vetweefsel	
			500 µg/kg	Lever	
			50 µg/kg	Nieren	

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Fenbendazole	Totaal van extraheerbare residuen die geoxideerd kunnen worden tot oxfendazol-sulfon	Runderen, schapen Runderen, schapen, varkens, paardachtigen	10 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Melk Spier Vetweefsel Lever Nieren	
Flubendazol	Som van flubendazol en (2-amino 1H-benzimidazol-5-yl) (4fluorophenyl) methanone Flubendazol	Varkens, kippen, wild gevogelte Kippen	50 µg/kg 50 µg/kg 400 µg/kg 300 µg/kg 400 µg/kg	Spier Huid + vetweefsel Lever Nieren Eieren	
Oxfendazole	Totaal van extraheerbare residuen die geoxideerd kunnen worden tot oxfendazol-sulfon	Runderen, schapen Runderen, schapen, varkens, paardachtigen	10 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Melk Spier Vetweefsel Lever Nieren	
Oxibendazole	Oxibendazol	Varkens	100 µg/kg 500 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Spier Huid + vetweefsel Lever Nieren	
Thiabendazole	Som van thiabendazol en 5-hydroxythiabendazol	Runderen	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Spier Vetweefsel Lever Nieren Melk	
Triclabendazool	Som van de extraheerbare residuen die tot ketotriclabendazool geoxideerd kunnen worden	Runderen, schapen	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Spier Lever Nieren	Niet te gebruiken bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren

2.2. Geneesmiddelen tegen ectoparasieten

2.2.1. Organofosfaten

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Diazinon	Diazinon	Runderen, schapen, geiten	20 µg/kg	Melk	
		Runderen, varkens, schapen, geiten	20 µg/kg	Spier	
			700 µg/kg	Vetweefsel	
			20 µg/kg	Lever	
			20 µg/kg	Nieren	

2.2.2. Formamidines

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Amitraz	Som van amitraz en alle metabolieten die 2,4-DMA als groep bevatten, uitgedrukt als amitraz	Runderen	200 µg/kg	Vetweefsel	
			200 µg/kg	Lever	
			200 µg/kg	Nieren	
			10 µg/kg	Melk	
		Schapen	400 µg/kg	Vetweefsel	
			100 µg/kg	Lever	
			200 µg/kg	Nieren	
			10 µg/kg	Melk	
		Varkens	400 µg/kg	Huid + vetweefsel	
			200 µg/kg	Lever	
			200 µg/kg	Nieren	

2.2.3. Pyrethroïden

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Flumethrine	Flumethrine (som van alle trans-Z-isomeren)	Runderen	10 µg/kg	Spier	
			150 µg/kg	Vetweefsel	
			20 µg/kg	Lever	
			10 µg/kg	Nieren	
			30 µg/kg	Melk	

2.3. Geneesmiddelen tegen endo- en ectoparasieten

2.3.1. Avermectines

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximum waarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Abamectin	Avermectin B1a	Runderen	10 µg/kg 20 µg/kg	Vetweefsel Lever	
Doramectin	Doramectin	Runderen	10 µg/kg 150 µg/kg 100 µg/kg 30 µg/kg	Spier Vetweefsel Lever Nieren	Niet te gebruiken bij runderen die melk voor menselijke consumptie produceren
		Varkens, schapen	20 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 30 µg/kg	Spier Vetweefsel Lever Nieren	Niet te gebruiken bij schapen die melk voor menselijke consumptie produceren
Eprinomectin	Eprinomectin B1a	Runderen	30 µg/kg 30 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 30 µg/kg	Spier Vetweefsel Lever Nieren Melk	
Ivermectin	22, 23-Dihydro-avermectin B1a	Runderen	40 µg/kg 100 µg/kg	Vetweefsel Lever	
		Varkens, schapen, paardachtigen	20 µg/kg 15 µg/kg	Vetweefsel Lever	
		Rood wild, inclusief rendieren	20 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 20 µg/kg	Spier Vetweefsel Lever Nieren	
Moxidectin	Moxidectin	Runderen, schapen	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg	Spier Vetweefsel Lever Nieren	

2.4. Geneesmiddelen tegen protozona

2.4.1. Triazinederivaten

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Toltrazuril	Toltrazuril-sulfon	Kippen	100 µg/kg	Spier	Niet te gebruiken bij dieren die eieren voor menselijke consumptie produceren
			200 µg/kg	Huid + vetweefsel	
			600 µg/kg	Lever	
			400 µg/kg	Nieren	
		Kalkoenen	100 µg/kg	Spier	
			200 µg/kg	Huid + vetweefsel	
			600 µg/kg	Lever	
			400 µg/kg	Nieren	

3. Stoffen die inwerken op het zenuwstelsel

3.1. Stoffen die inwerken op het centrale zenuwstelsel

3.1.1. Butyrofenon tranquillizers

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Azaperon	Totaalgehalte van azaperon en azaperol	Varkens	100 µg/kg	Spier	
			100 µg/kg	Huid + vetweefsel	
			100 µg/kg	Lever	
			100 µg/kg	Nieren	

3.2. Stoffen die inwerken op het autonome zenuwstelsel

3.2.1. Antiadrenergica

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onerzoeken weefsels	Overige bepalingen
Carazolol	Carazolol	Varkens	5 µg/kg	Spier	
			5 µg/kg	Huid + vetweefsel	
			25 µg/kg	Lever	
			25 µg/kg	Nieren	

4. Anti-inflammatoire middelen

4.1. Niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen

4.1.1. Arylpropionzuurderivaat

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoek weefsels	Overige bepalingen
Vedaprofen	Vedaprofen	Paardachtigen	50 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg	Spier Vetweefsel Lever Nieren	

4.1.2. Derivaten van de fenamatengroep

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Tolfenaminezuur	Tolfenaminezuur	Runderen	50 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg	Spier Lever Nieren Melk	
		Varkens	50 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Spier Lever Nieren	

5. Corticoïden

5.1. Glucocorticoïden

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onerzoeken weefsels	Overige bepalingen
Dexamethasone	Dexamethasone	Runderen Runderen, varkens, paardachtigen	0,3 µg/kg 0,75 µg/kg 2 µg/kg 0,75 µg/kg	Melk Spier Lever Nieren	

BIJLAGE II

LIJST VAN SUBSTANTIES WAARVOOR GEEN MAXIMUMWAARDEN VOOR RESIDUEN GELDEN

1. Anorganische stoffen

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Diersoorten	Overige bepalingen
Aluminiumdistearaat	Alle voedselproducerende soorten	
Aluminiumhydroxidacetaat	Alle voedselproducerende soorten	
Aluminiumfosfaat	Alle voedselproducerende soorten	
Aluminiumtristearaat	Alle voedselproducerende soorten	
Ammoniumchloride	Alle voedselproducerende soorten	
Bismutsubcarbonaat	Alle voedselproducerende soorten	Alleen voor oraal gebruik
Bismutsubgallaat	Alle voedselproducerende soorten	Alleen voor oraal gebruik
Bismutsubnitraat	Alle voedselproducerende soorten	Alleen voor oraal gebruik
Bismutsubsalicylaat	Alle voedselproducerende soorten	Alleen voor oraal gebruik
Boorzuur en boraten	Alle voedselproducerende soorten	
Bromide, natriumzout	Alle voedselproducerende zoogdieren	Uitsluitend voor uitwendig gebruik
Calciumacetaat Calciumbenzoaat Calciumcarbonaat Calciumchloride Calciumfosfaat Calciumgluconaat Calciumhydroxide Calciumhypofosfiet Calciummalaat Calciumoxide Calciumpolyfosfaten Calciumpropionaat Calciumsilicaat Calciumstearaat Calciumsulfaat	Alle voedselproducerende soorten	

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Diersoorten	Overige bepalingen
Calcium glucoheptonaat	Alle voedselproducerende soorten	
Calcium gluconoglucoheptonaat	Alle voedselproducerende soorten	
Calcium gluconolactaat	Alle voedselproducerende soorten	
Calcium glutamaat	Alle voedselproducerende soorten	
Kobaltcarbonaat	Alle voedselproducerende soorten	
Kobaltdichloride	Alle voedselproducerende soorten	
Kobaltgluconaat	Alle voedselproducerende soorten	
Kobaltoxide	Alle voedselproducerende soorten	
Kobaltsulfaat	Alle voedselproducerende soorten	
Kobalttrioxide	Alle voedselproducerende soorten	
Koperchloride	Alle voedselproducerende soorten	
Kopergluconaat	Alle voedselproducerende soorten	
Koperheptonaat	Alle voedselproducerende soorten	
Kopermethionaat	Alle voedselproducerende soorten	
Koperoxide	Alle voedselproducerende soorten	
Kopersulfaat	Alle voedselproducerende soorten	
Dikoperoxide	Alle voedselproducerende soorten	
Zoutzuur	Alle voedselproducerende soorten	Voor gebruik als excipiënt
Waterstofperoxide	Alle voedselproducerende soorten	
Jood en joodverbindingen met inbegrip van — natrium- en kaliumjodide — natrium- en kaliumjodaat — jodoforen met inbegrip van polyvinylpyrrolidonejood	Alle voedselproducerende soorten	
IJzerdichloride	Alle voedselproducerende soorten	
IJzersulfaat	Alle voedselproducerende soorten	

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Diersoorten	Overige bepalingen
Magnesium Magnesiumsulfaat Magnesiumhydroxide Magnesiumstearaat Magnesiumglutamaat Magnesiumorotaat Magnesiumaluminiumsilicaat Magnesiumoxide Magnesiumcarbonaat Magnesiumfosfaat Magnesiumglycerofosfaat Magnesiumaspartaat Magnesiumcitraat Magnesiumacetaat Magnesiumtrisilicaat	Alle voedselproducerende soorten	
Nikkelgluconaat	Alle voedselproducerende soorten	
Nikkelsulfaat	Alle voedselproducerende soorten	
Kalium-DL-aspartaat	Alle voedselproducerende soorten	
Kaliumglucuronaat	Alle voedselproducerende soorten	
Kaliumglycerofosfaat	Alle voedselproducerende soorten	
Kaliumnitraat	Alle voedselproducerende soorten	
Kaliumselenaat	Alle voedselproducerende soorten	
Natriumchloriet	Runderen	Uitsluitend voor uitwendig gebruik
Natriumdichloorisocyanuraat	Runderen, schapen, geiten	Uitsluitend voor uitwendig gebruik
Natriumhypofosfide	Alle voedselproducerende soorten	
Natriumselenaat	Alle voedselproducerende soorten	
Natriumseleniet	Alle voedselproducerende soorten	
Zwavel	Runderen, varkens, schapen, geiten, paardachtigen	
Zinkacetaat Zinkchloride Zinkgluconaat Zinkoleaat Zinkstearaat	Alle voedselproducerende soorten	

2. Organische stoffen

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Diersoorten	Overige bepalingen
17ß-Oestradiol	Alle voedselproducerende zoogdieren	Slechts voor therapeutisch en zoötechnisch gebruik
2-Aminoethanol	Alle voedselproducerende soorten	
2-Aminoethyldihydrogeenfosfaat	Alle voedselproducerende soorten	
2-Pyrrolidon	Alle voedselproducerende soorten	In parenterale doses tot 40 mg/kg lg
8-Hydroxyquinoline	Alle voedselproducerende zoogdieren	Uitsluitend voor uitwendig gebruik bij pasgeboren dieren
Acetyl cysteïne	Alle voedselproducerende soorten	
Alfacalcidol	Runderen	Uitsluitend voor koeien rond het tijdstip van afkalven
Alfaprostol	Konijnen Runderen, varkens, paardachtigen	
Bacitracine	Runderen	Uitsluitend voor intramammair gebruik bij melkgevende koeien en voor alle weefsels (behalve melk)
Benzalkoniumchloride	Alle voedselproducerende soorten	Alleen voor gebruik als excipiënt in een concentratie van maximaal 0,05 %
Benzocaine	Alle voedselproducerende soorten	Uitsluitend voor gebruik als anestheticum
Benzylalcohol	Alle voedselproducerende soorten	Voor gebruik als excipiënt
Betaïne	Alle voedselproducerende soorten	
Bronopol	Zalmachtigen	Uitsluitend voor gebruik op gekweekte viseieren (bevrucht)
Brotizolam	Runderen	Slechts voor therapeutisch gebruik
Buserelin	Alle voedselproducerende soorten	
Butorphanoltartraat	Paardachtigen	Uitsluitend voor intraveneuze toediening
Butyl-4-hydroxybenzoaat	Alle voedselproducerende soorten	

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Diersoorten	Overige bepalingen
Butylscopolaminebromide	Alle voedselproducerende soorten	
Cafeïne	Alle voedselproducerende soorten	
Carbetocin	Alle voedselproducerende zoogdieren	
Cefazolin	Runderen Schapen, geiten	Uitsluitend voor intramammair gebruik — behalve als de uier als voeding voor de mens kan worden gebruikt
Cetostearylalcohol	Alle voedselproducerende soorten	
Cetrimide	Alle voedselproducerende soorten	
Chloorhexidine	Alle voedselproducerende soorten	Uitsluitend voor uitwendig gebruik
Chloorokresol	Alle voedselproducerende soorten	
Clazuril	Duif	
Cloprostenol	Runderen, varkens, paardachtigen	
Coco-alkyldimethylbetaïnes	Alle voedselproducerende soorten	Voor gebruik als excipiënt
Corticotrofine	Alle voedselproducerende soorten	
D-Phe6-luteïniserend-hormon-releasing-hormon	Alle voedselproducerende soorten	
Dembrexine	Paardachtigen	
Denaverinehydrochloride	Runderen	
Detomidine	Runderen, paardachtigen	Slechts voor therapeutisch gebruik
Diclazuril	Schapen	Uitsluitend voor orale toediening aan lammeren
Diethylftalaat	Alle voedselproducerende soorten	
Diethyleenglycolmonoethylether	Runderen, varkens	
Dimangaantrioxide	Alle voedselproducerende soorten	Alleen voor oraal gebruik
Dimethylftalaat	Alle voedselproducerende soorten	
Dinoprost	Alle voedselproducerende zoogdieren	
Dinoprost-tromethamine	Alle voedselproducerende zoogdieren	

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Diersoorten	Overige bepalingen
Diprophylline	Alle voedselproducerende soorten	
Etamiphyllinecamsylaat	Alle voedselproducerende soorten	
Ethanol	Alle voedselproducerende soorten	Voor gebruik als excipiënt
Ethyllactaat	Alle voedselproducerende soorten	
Etiproston-tromethamine	Runderen, varkens	
Fertirelinacetaat	Runderen	
Flumethrine	Bijen (Honing)	
Folinezuur	Alle voedselproducerende soorten	
Glycerolformal	Alle voedselproducerende soorten	
Gonadotrophin releasing hormone	Alle voedselproducerende soorten	
Heptaminol	Alle voedselproducerende soorten	
Hesperidine	Paardachtigen	
Hesperidinemethylchalcon	Paardachtigen	
Hexetidine	Paardachtigen	Uitsluitend voor uitwendig gebruik
Human chorion gonadotrophin	Alle voedselproducerende soorten	
Human menopausal urinary gonadotrophin	Runderen	
Hydrocortison	Alle voedselproducerende soorten	Uitsluitend voor uitwendig gebruik
Organische joodverbindingen: — jodoform	Alle voedselproducerende soorten	
Isobutaan	Alle voedselproducerende soorten	
Isoflurane	Paardachtigen	Uitsluitend voor gebruik als anestheticum
Isoxsuprine	Runderen, paardachtigen	Alleen voor therapeutisch gebruik toegelaten volgens Richtlijn 96/22/EG van de Raad (PB L 125 van 23. 5. 1996, blz. 3)
Ketamine	Alle voedselproducerende soorten	
Ketanserintartraat	Paardachtigen	

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Diersoorten	Overige bepalingen
Ketoprofen	Runderen, varkens, paardachtigen	
L-wijnsteenzuur en zijn mono- en di-basische natrium-, kalium- en calciumzouten	Alle voedselproducerende soorten	Voor gebruik als excipiënt
Melkzuur	Alle voedselproducerende soorten	
Lecirelin	Runderen, paardachtigen, konijnen	
Lobeline	Alle voedselproducerende soorten	
Luprostiol	Alle zoogdieren	
Appelzuur	Alle voedselproducerende soorten	Voor gebruik als excipiënt
Mangaancarbonaat	Alle voedselproducerende soorten	Alleen voor oraal gebruik
Mangaanchloride	Alle voedselproducerende soorten	Alleen voor oraal gebruik
Mangaangluconaat	Alle voedselproducerende soorten	Alleen voor oraal gebruik
Mangaanglycerofosfaat	Alle voedselproducerende soorten	Alleen voor oraal gebruik
Mangaanoxide	Alle voedselproducerende soorten	Alleen voor oraal gebruik
Mangaanpidolaat	Alle voedselproducerende soorten	Alleen voor oraal gebruik
Mangaanribonucleaat	Alle voedselproducerende soorten	Alleen voor oraal gebruik
Mangaansulfaat	Alle voedselproducerende soorten	Alleen voor oraal gebruik
Mecillinam	Runderen	Uitsluitend voor intra-uterien gebruik
Medroxyprogesteronacetaat	Schapen	Alleen voor intravaginaal gebruik voor zoötechnische doeleinden
Melatonine	Schapen, geiten	
Menadion	Alle voedselproducerende soorten	
Menbuton	Runderen, schapen, geiten, varkens, paardachtigen	
Menthol	Alle voedselproducerende soorten	
Methylnicotinaat	Runderen, paardachtigen	Uitsluitend voor uitwendig gebruik
Minerale koolwaterstoffen met lage tot hoge viscositeit met inbegrip van mikrokristallijne was, ongeveer C10-C60: alifatische, vertakte alifatische en alicyclische verbindingen	Alle voedselproducerende soorten	Met uitsluiting van aromatische en onverzadigde verbindingen

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Diersoorten	Overige bepalingen
N-butaan	Alle voedselproducerende soorten	
N-butanol	Alle voedselproducerende soorten	Voor gebruik als excipiënt
Natamycine	Runderen, paardachtigen	Uitsluitend voor uitwendig gebruik
Neostigmine	Alle voedselproducerende soorten	
Nicoboxil	Paardachtigen	Uitsluitend voor uitwendig gebruik
Nonivamide	Paardachtigen	Uitsluitend voor uitwendig gebruik
Oleyloleaat	Alle voedselproducerende soorten	Uitsluitend voor uitwendig gebruik
Oxytocine	Alle voedselproducerende zoogdieren	
Pancreatine	Alle voedselproducerende zoogdieren	Uitsluitend voor uitwendig gebruik
Papaïne	Alle voedselproducerende soorten	
Papaverine	Runderen	Alleen pasgeboren kalveren
Per-azijnzuur	Alle voedselproducerende soorten	
Fenol	Alle voedselproducerende soorten	
Phloroglucinol	Alle voedselproducerende soorten	
Fytomenadion	Alle voedselproducerende soorten	
Policresulen	Alle voedselproducerende soorten	Uitsluitend voor uitwendig gebruik
Polyethyleenglycol-15-hydroxystearaat	Alle voedselproducerende soorten	Voor gebruik als excipiënt
Polyethyleenglycol-7-glyceryl-cocoaat	Alle voedselproducerende soorten	Uitsluitend voor uitwendig gebruik
Polyethyleenglycolstearaten met 8-40-oxyethyleen-eenheden	Alle voedselproducerende soorten	Voor gebruik als excipiënt
Glycosaminoglycaan-polysulfaat	Paardachtigen	

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Diersoorten	Overige bepalingen
Praziquantel	Schapen Paardachtigen	Alleen voor gebruik bij niet-melkgevende schapen
Pregnant Mare Serum Gonadotrophin	Alle voedselproducerende soorten	
Prethcamide (crotetamide en cropropamide)	Alle voedselproducerende zoogdieren	
Procaine	Alle voedselproducerende soorten	
Propaan	Alle voedselproducerende soorten	
Propyleenglycol	Alle voedselproducerende soorten	
Quatresine	Alle voedselproducerende soorten	Alleen voor gebruik als conserveermiddel in een concentratie van maximaal 0,5 %
R-Cloprostenol	Runderen, varkens, paardachtigen	
Rifaximine	Alle voedselproducerende zoogdieren Runderen	Uitsluitend voor uitwendig gebruik Uitsluitend voor intramammair gebruik — behalve als de uier als voeding voor de mens kan worden gebruikt
Romifidine	Paardachtigen	Slechts voor therapeutisch gebruik
Natrium-2-methyl-2-fenoxypropanoaat	Runderen, varkens, geiten, paardachtigen	
Natriumbenzyl-4-hydroxybenzoaat	Alle voedselproducerende soorten	
Natriumbutyl-4-hydroxybenzoaat	Alle voedselproducerende soorten	
Natriumcetostearyl-sulfaat	Alle voedselproducerende soorten	Uitsluitend voor uitwendig gebruik
Somatosalm	Zalm	
Tanninum	Alle voedselproducerende soorten	
Tau fluvalinaat		
Terpinehydraat	Runderen, varkens, schapen, geiten	
Tetracaine	Alle voedselproducerende soorten	Uitsluitend voor gebruik als anestheticum

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Diersoorten	Overige bepalingen
Theobromine	Alle voedselproducerende soorten	
Teophylline	Alle voedselproducerende soorten	
Thiomersal	Alle voedselproducerende soorten	Alleen voor gebruik als conserveermiddelen in vaccins van meerdere doses in een concentratie van maximaal 0,02 %
Thymol	Alle voedselproducerende soorten	
Timerfonaat	Alle voedselproducerende soorten	Alleen voor gebruik als conserveermiddelen in vaccins van meerdere doses in een concentratie van maximaal 0,02 %
Trimethylphloroglucinol	Alle voedselproducerende soorten	
Vitamine D	Alle voedselproducerende soorten	
Alcoholia lanae	Alle voedselproducerende soorten	Uitsluitend voor uitwendig gebruik

3. Stoffen waarvan algemeen wordt erkend dat ze onschadelijk zijn

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Diersoorten	Overige bepalingen
Alsemextract	Alle voedselproducerende soorten	
Acetylmethionine	Alle voedselproducerende soorten	
Aluminiumhydroxide	Alle voedselproducerende soorten	
Aluminiummonostearaat	Alle voedselproducerende soorten	
Ammoniumsulfaat	Alle voedselproducerende soorten	
Benzylbenzoaat	Alle voedselproducerende soorten	
Benzyl-p-hydroxybenzoaat	Alle voedselproducerende soorten	
Calciumborogluconaat	Alle voedselproducerende soorten	
Calciumcitraat	Alle voedselproducerende soorten	
Kamfer	Alle voedselproducerende soorten	Uitsluitend voor uitwendig gebruik
Kardamonextract	Alle voedselproducerende soorten	
Diethylsebacaat	Alle voedselproducerende soorten	
Dimethicon	Alle voedselproducerende soorten	

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Diersoorten	Overige bepalingen
Dimethylacetamide	Alle voedselproducerende soorten	
Dimethylsulfoxide	Alle voedselproducerende soorten	
Epinefrine	Alle voedselproducerende soorten	
Ethyloleaat	Alle voedselproducerende soorten	
Ethyleendeniaminetetraacetaat en zouten	Alle voedselproducerende soorten	
Eucalyptol	Alle voedselproducerende soorten	
Follikelstimulerend hormoon (natuurlijk FSH van alle soorten en de synthetische analogen)	Alle voedselproducerende soorten	
Formaldehyde	Alle voedselproducerende soorten	
Mierenzuur	Alle voedselproducerende soorten	
Gluteraldehyde	Alle voedselproducerende soorten	
Guajacol	Alle voedselproducerende soorten	
Heparine en zouten	Alle voedselproducerende soorten	
Humaan chorion gonadotropine (natuurlijk HCG en de synthetische analogen)	Alle voedselproducerende soorten	
Ammoniumijzercitraat	Alle voedselproducerende soorten	
IJzerdextraan	Alle voedselproducerende soorten	
IJzerglucoheptonaat	Alle voedselproducerende soorten	
Isopropanol	Alle voedselproducerende soorten	
Lanoline	Alle voedselproducerende soorten	
Luteïniserend hormoon (natuurlijk LH van alle soorten en de synthetische analogen)	Alle voedselproducerende soorten	
Magnesiumchloride	Alle voedselproducerende soorten	
Magnesiumgluconaat	Alle voedselproducerende soorten	

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Diersoorten	Overige bepalingen
Magnesiumhypofosfiet	Alle voedselproducerende soorten	
Mannitol	Alle voedselproducerende soorten	
Methylbenzoaat	Alle voedselproducerende soorten	
Monothioglycerol	Alle voedselproducerende soorten	
Montanide	Alle voedselproducerende soorten	
Myglyol	Alle voedselproducerende soorten	
Orgoteine	Alle voedselproducerende soorten	
Poloxaleen	Alle voedselproducerende soorten	
Poloxameer	Alle voedselproducerende soorten	
Polyethyleenglycol (molecuulmassa tussen 200 en 10 000)	Alle voedselproducerende soorten	
Polysorbaat 80	Alle voedselproducerende soorten	
Serotonine	Alle voedselproducerende soorten	
Natriumchloride	Alle voedselproducerende soorten	
Natriumcromoglycaat	Alle voedselproducerende soorten	
Natriumdioctylsulfosuccinaat	Alle voedselproducerende soorten	
Natriumformaldehydesulfoxylaat	Alle voedselproducerende soorten	
Natriumlaurylsulfaat	Alle voedselproducerende soorten	
Natriumpyrosulfiet	Alle voedselproducerende soorten	
Natriumstearaat	Alle voedselproducerende soorten	
Natriumthiosulfaat	Alle voedselproducerende soorten	
Tragacanth	Alle voedselproducerende soorten	
Ureum	Alle voedselproducerende soorten	
Zinkoxide	Alle voedselproducerende soorten	
Zinksulfaat	Alle voedselproducerende soorten	

4. Stoffen die in homeopathische diergeneesmiddelen worden gebruikt

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Diersoorten	Overige bepalingen
Iedere stof die in homeopathische diergeneesmiddelen wordt gebruikt, mits haar concentratie in het product niet hoger is dan één deel per 10 000	Alle voedselproducerende soorten	

5. Stoffen die als levensmiddelenadditieven in voor consumptie door de mens bestemde voedingsmiddelen worden gebruikt

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Diersoorten	Overige bepalingen
Stoffen met een E-nummer	Alle voedselproducerende soorten	Uitsluitend stoffen die als additieven in voor consumptie door de mens bestemde voedingsmiddelen zijn toegelaten, met uitzondering van de in bijlage III, deel C, van Richtlijn 95/2/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 61 van 18. 3. 1995, blz. 1) opgenomen conserveermiddelen

6. Plantaardige substanties

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Diersoorten	Overige bepalingen
Angelicae radix aetheroleum	Alle voedselproducerende soorten	
Anisi aetheroleum	Alle voedselproducerende soorten	
Balsamum peruvianum	Alle voedselproducerende soorten	Uitsluitend voor uitwendig gebruik
Carvi aetheroleum	Alle voedselproducerende soorten	
Caryophylli aetheroleum	Alle voedselproducerende soorten	
Chrysanthemi cinerariifolii flos	Alle voedselproducerende soorten	Uitsluitend voor uitwendig gebruik
Cinnamomi cassiae aetheroleum	Alle voedselproducerende soorten	
Cinnamomi ceylanici aetheroleum	Alle voedselproducerende soorten	
Citri aetheroleum	Alle voedselproducerende soorten	
Citronellae aetheroleum	Alle voedselproducerende soorten	
Coriandri aetheroleum	Alle voedselproducerende soorten	
Echinacea purpurea	Alle voedselproducerende soorten	Uitsluitend voor uitwendig gebruik
Eucalypti aetheroleum	Alle voedselproducerende soorten	
Foeniculi aetheroleum	Alle voedselproducerende soorten	

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Diersoorten	Overige bepalingen
Hamamelis virginiana	Alle voedselproducerende soorten	Uitsluitend voor uitwendig gebruik
Hyperici oleum	Alle voedselproducerende soorten	Uitsluitend voor uitwendig gebruik
Lespedeza capitata	Alle voedselproducerende soorten	
Lini oleum	Alle voedselproducerende soorten	
Majoranae herba	Alle voedselproducerende soorten	
Matricariae flos	Alle voedselproducerende soorten	
Medicago sativa extractum	Alle voedselproducerende soorten	Uitsluitend voor uitwendig gebruik
Melissae folium	Alle voedselproducerende soorten	
Menthae piperitae aetheroleum	Alle voedselproducerende soorten	
Millefolii herba	Alle voedselproducerende soorten	
Myristicae aetheroleum	Alle voedselproducerende soorten	Alleen voor gebruik bij pasgeboren dieren
Oxidatieproducten van Terebinthinae oleum	Runderen, varkens, schapen, geiten	
Pyrethrumextract	Alle voedselproducerende soorten	Uitsluitend voor uitwendig gebruik
Quercus cortex	Alle voedselproducerende soorten	
Quillaja saponine	Alle voedselproducerende soorten	
Ricini oleum	Alle voedselproducerende soorten	Voor gebruik als excipiënt
Rosmarini aetheroleum	Alle voedselproducerende soorten	
Rosmarini folium	Alle voedselproducerende soorten	
Salviae folium	Alle voedselproducerende soorten	
Sambuci flos	Alle voedselproducerende soorten	
Sinapis nigrae semen	Alle voedselproducerende soorten	
Terebinthinae aetheroleum rectificatum	Alle voedselproducerende soorten	Uitsluitend voor uitwendig gebruik

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Diersoorten	Overige bepalingen
Terebinthinae laricina	Alle voedselproducerende soorten	Uitsluitend voor uitwendig gebruik
Thymi aetheroleum	Alle voedselproducerende soorten	
Tiliae flos	Alle voedselproducerende soorten	
Urticae herba	Alle voedselproducerende soorten	

BIJLAGE III

LIJST VAN IN GENEESMIDDELEN VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK AANGEWENDE FARMACOLOGISCH WERKZAME SUBSTANTIES WAARVOOR VOORLOPIGE MAXIMUMWAARDEN VOOR RESIDUEN ZIJN VASTGESTELD

1. Infectiewerende middelen

1.1. Chemotherapeutica

1.1.2. Benzeensulfonamiden

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Clorsulon	Clorsulon	Runderen	50 µg/kg 150 µg/kg 400 µg/kg	Spier Lever Nieren	De voorlopige maximumwaarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 1 januari 2000

1.2. Antibiotica

1.2.1. Beta-lactamaseremmers

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Clavulaanzuur	Clavulaanzuur	Runderen, schapen Runderen, schapen, varkens	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Melk Spier Vetweefsel Lever Nieren	De voorlopige maximumwaarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 1 juli 1999

1.2.2. Macroliden

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Erythromycine	De maximumwaarden voor residuen gelden voor alle microbiologische actieve residuen die als erythromycine-equivalent uitgedrukt worden	Runderen, schapen Runderen, schapen, varkens, pluimvee Pluimvee	40 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg 200 µg/kg	Melk Spier Vetweefsel Lever Nieren Eieren	De voorlopige maximumwaarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 1 juni 2000
Josamycine	Josamycine	Kippen	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg 200 µg/kg	Spier Vetweefsel Lever Nieren Eieren	De voorlopige maximumwaarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 1 juli 2000

1.2.5. Aminoglycosides

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Aminosidine	Aminosidine	Runderen, varkens, konijnen, kippen	500 µg/kg 1 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Spier Lever Nieren	De voorlopige maximumwaarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 1 juli 2000
Apramycin	Apramycin	Runderen Alleen voor gebruik bij niet-melkgevende runderen Varkens	1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 10 000 µg/kg 20 000 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 5 000 µg/kg	Spier Vetweefsel Lever Nieren Spier Huid + vetweefsel Lever Nieren	De voorlopige maximumwaarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 1 juli 1999
Dihydrostreptomycine	Dihydrostreptomycine	Runderen, schapen Runderen, schapen, varkens, pluimvee	200 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Melk Spier Vetweefsel Lever Nieren	De voorlopige maximumwaarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 1 juni 2000
Gentamicine	Gentamicine	Runderen Runderen, varkens	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 1 000 µg/kg	Melk Spier Vetweefsel Lever Nieren	De voorlopige maximumwaarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 1 juni 2000
Neomycine (inclusief framycetine)	Neomycine	Runderen, schapen, geiten Runderen, schapen, geiten, varkens, kippen, kalkoenen, eenden Kippen	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 5 000 µg/kg 500 µg/kg	Melk Spier Vetweefsel Lever Nieren Eieren	De voorlopige maximumwaarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 1 juni 2000

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Spectinomycine	Spectinomycine	Runderen Runderen, varkens, pluimvee	200 µg/kg 300 µg/kg 500 µg/kg 2 000 µg/kg 5 000 µg/kg	Melk Spier Vetweefsel Lever Nieren	De voorlopige maximumwaarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 1 juli 2000
Streptomycine	Streptomycine	Runderen, schapen Runderen, schapen, varkens, pluimvee	200 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Melk Spier Vetweefsel Lever Nieren	De voorlopige maximumwaarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 1 juni 2000

1.2.6. Quinolones

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Decoquinate	Decoquinate	Runderen, schapen	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg	Spier Vetweefsel Lever Nieren	De voorlopige maximumwaarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 1 juli 2000
Enrofloxacin	Totaalgehalte van enrofloxacin en ciprofloxacin	Schapen	100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Spier Vetweefsel Lever Nieren	De voorlopige maximumwaarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 1 juli 1999
Flumequine	Flumequine	Runderen, schapen, varkens, kippen Zalmachtigen	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg	Spier Vetweefsel of huid + vetweefsel Lever Nieren Spier en huid	De voorlopige maximumwaarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 1 januari 2000
Marbofloxacine	Marbofloxacine	Runderen	150 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 75 µg/kg	Spier Vetweefsel Lever Nieren Melk	De voorlopige maximumwaarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 1 juli 2000

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
		Varkens	150 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Spier Huid + vetweefsel Lever Nieren	

1.2.9. Polymyxines

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Colistine	Colistine	Runderen, schapen Runderen, schapen, varkens, kippen, konijnen Kippen	50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Melk Spier Vetweefsel Lever Nieren Eieren	De voorlopige maximumwaarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 1 juli 2000

1.2.10. Penicillines

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Penethamaat	Benzylpenicilline	Schapen Varkens	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Spier Vetweefsel Lever Nieren Melk Spier Vetweefsel Lever Nieren	De voorlopige maximumwaarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 1 januari 2000

1.2.11. Florfenicol en verwante stoffen

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Florfenicol	Totaalgehalte aan florfenicol en metabolieten uitgedrukt in florfenicolamine	Vis	1 000 µg/kg	Spier en huid in natuurlijke verhoudingen	De voorlopige maximumwaarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 1 juli 2001

2. Antiparasitaire middelen

2.1. Geneesmiddelen tegen endoparasieten

2.1.2. Benzimidazolen en pro-benzimidazolen

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Albendazolsulfoxide	Totaalgehalte aan albendazolsulfoxide, albendazolsulfon en albendazol-2-aminosulfon, uitgedrukt als albendazole	Runderen, schapen Runderen, schapen, fazanten	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg	Melk Spier Vetweefsel Lever Nieren	De voorlopige maximumwaarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 1 januari 2000
Netobimine	Totaalgehalte aan netobimine en albendazole en zijn metabolieten uitgedrukt als 2-aminobenzimidazolsulfon	Runderen, schapen, geiten	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Spier Vetweefsel Lever Nieren Melk	De voorlopige maximumwaarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 31 juli 1999

2.2. Geneesmiddelen tegen ectoparasieten

2.2.1. Formamidines

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Amitraz	Som van amitraz en alle metabolieten die 2,4-DMA als groep bevatten, uitgedrukt als amitraz	Bijen	200 µg/kg	Honing	De voorlopige maximumwaarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 1 juli 1999

2.2.2. Iminofenylthiazolidinederivaten

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Cymiazole	Cymiazole	Bijen	1 000 µg/kg	Honing	De voorlopige maximumwaarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 1 juli 1999

2.2.3. Pyretrine en pyrethroïden

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Cyfluthrine	Cyifluthrine	Runderen	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Spier Vetweefsel Lever Nieren Melk Overige bepalingen van Richtlijn 94/29/EG van de Raad (PB L 189 van 23.7.1994, blz. 67) dienen nageleefd te worden	De voorlopige maximumwaarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 1 januari 2001

2.2.4. Organische fosfaten

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Azamethifos	Azamethifos	Zalmachtigen	100 µg/kg	Spier en huid in natuurlijke verhoudingen	De voorlopige maximumwaarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 1 juni 1999

2.2.5. Acylureumderivaten

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Teflubenzuron	Teflubenzuron	Zalmachtigen	500 µg/kg	Spier en huid in natuurlijke verhoudingen	De voorlopige maximumwaarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 1 juli 1999

2.3. Geneesmiddelen tegen endo- en ectoparasieten

2.3.1. Avermectines

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Moxidectin	Moxidectin	Paardachtigen	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg	Spier Vetweefsel Lever Nieren	De voorlopige maximumwaarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 1 januari 2000

3. Stoffen die inwerken op het centrale zenuwstelsel

3.2. Stoffen die inwerken op het centrale zenuwstelsel

3.2.1. b2-sympathicomimetica

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Clenbuterol hydrochloride	Clenbuterol	Runderen	0,1 µg/kg	Spier	De voorlopige maximumwaarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 1 juli 2000
		Indicatie: uitsluitend voor tocolyse bij barende koeien	0,5 µg/kg	Lever	
			0,5 µg/kg	Nieren	
			0,05 µg/kg	Melk	
		Paardachtigen	0,1 µg/kg	Spier	
		Indicaties: tocolyse en de behandeling van respiratoire aandoeningen	0,5 µg/kg	Lever	
			0,5 µg/kg	Nieren	

5. Ontstekingsremmers

5.1. Niet-steroïdale ontstekingsremmers

5.1.1. Arylpropionzuurderivaten

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Carprofen	Carprofeen	Runderen	500 µg/kg	Spier	De voorlopige maximumwaarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 1 januari 2000
			500 µg/kg	Vetweefsel	
			1 000 µg/kg	Lever	
			1 000 µg/kg	Nieren	
		Paardachtigen	50 µg/kg	Spier	
			100 µg/kg	Vetweefsel	
			1 000 µg/kg	Lever	
			1 000 µg/kg	Nieren	

5.1.2. Enolzuurderivaten

Farmacologisch werkzame substantie(s)	Indicatorresidu	Diersoorten	Maximumwaarden voor residuen	Te onderzoeken weefsels	Overige bepalingen
Meloxicam	Meloxicam	Runderen	25 µg/kg	Spier	De voorlopige maximumwaarden voor residuen zijn slechts van toepassing tot 1 januari 2000
			60 µg/kg	Lever	
			35 µg/kg	Nieren	

BIJLAGE IV

LIJST VAN FARMACOLOGISCH WERKZAME SUBSTANTIES WAARVOOR GEEN MAXIMUMWAARDE KAN WORDEN VASTGESTELD

Farmacologisch werkzame substantie(s)
Aristolochia spp. en daarvan afgeleide producten
Chlooramfenicol
Chloroform
Chloorpromazine
Colchicine
Dapson
Dimetridazol
Metronidazole
Nitrofuranen (inclusief furazolidon)
Ronidazol