ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 508/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Μαρτίου 1999

σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων I έως IV του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης [1], όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2728/98 της Επιτροπής [2], και ιδίως τα άρθρα 6, 7 και 8,

Εκτιμώντας:

ότι, από την ημερομηνία έκδοσης αυτού του κανονισμού, τα παραρτήματα τροποποιήθηκαν πολλές φορές· ότι, εξαιτίας του αριθμού τους, της περιπλοκίας τους και της διασποράς τους σε διάφορες Επίσημες Εφημερίδες, τα κείμενα αυτά είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν και γι' αυτό στερούνται τη σαφήνεια που πρέπει να είναι ένα ουσιώδες στοιχείο για κάθε νομοθεσία· ότι, μ' αυτές τις συνθήκες, πρέπει να γίνει η κωδικευσή τους· ότι, μ' αυτή την ευκαιρία, πρέπει η ονομασία ή η χημική περιγραφή ορισμένων ενώσεων να αποδοθούν σωστά ή να γίνουν πιο επακριβή και να διορθωθούν ορισμένα βασικά λάθη·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών που αποβλέπουν στην εξάλειψη των τεχνικών εμποδίων στις συναλλαγές στον τομέα των κτηνιατρικών φαρμάκων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα I έως IV του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εξηκοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.*

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 1999.

Για την Επιτροπή

Martin BANGEMANN

Μέλος της Επιτροπής

[1] ΕΕ L 224 της 18. 8. 1990, σ. 1.
[2] ΕΕ L 343 της 18. 12. 1998, σ. 8.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΩΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ

1. Φάρμακα κατά των λοιμώξεων

1.1. Χημειοθεραπευτικά

1.1.1. Σουλφοναμίδες

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Όλες οι ουσίες που ανήκουν στην ομάδα των σουλφοναμιδών	Αρχικό φάρμακο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	100 μg/kg	Μύες	Το σύνολο των καταλοίπων από όλες μαζί τις ουσίες της ομάδας των σουλφοναμιδών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 μg/kg
			100 μg/kg	Λιπώδης ιστός	
			100 μg/kg	Ήπαρ	
			100 μg/kg	Νεφροί	
		Βοοειδή, πρόβατα, αίγες	100 μg/kg	Γάλα	

1.1.2. Παράγωγα διαμινοπυρινιδίνης

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Βακιλοπρίμη	Βακιλοπρίμη	Βοοειδή	10 μg/kg	Λιπώδης ιστός	
			300 μg/kg	Ήπαρ	
			150 μg/kg	Νεφροί	
			30 μg/kg	Γάλα	
		Χοίροι	40 μg/kg	Δέρμα συν λιπώδης ιστός	
			50 μg/kg	Ήπαρ	
			50 μg/kg	Νεφροί	
Τριμεθοπρίμη	Τριμεθοπρίμη	Βοοειδή	50 μg/kg	Μύες	
			50 μg/kg	Λιπώδης ιστός	
			50 μg/kg	Ήπαρ	
			50 μg/kg	Νεφροί	
			50 μg/kg	Γάλα	
		Χοίροι	50 μg/kg	Μύες	
			50 μg/kg	Δέρμα συν λιπώδης ιστός	
			50 μg/kg	Ήπαρ	
			50 μg/kg	Νεφροί	
		Ιπποειδή	100 μg/kg	Μύες	
			100 μg/kg	Λιπώδης ιστός	
			100 μg/kg	Ήπαρ	
			100 μg/kg	Νεφροί	

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
		Πουλερικά Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αυγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο	50 μg/kg 50 μg/kg	Μύες Δέρμα συν λιπώδης ιστός	
			50 μg/kg 50 μg/kg	Ήπαρ Νεφροί	
		Ιχθύς	50 μg/kg	Μύες και δέρμα σε φυσικές αναλογίες	

1.2. Αντιβιοτικά

1.2.1. Πενικιλλίνες

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Αμοξικιλλίνη	Αμοξικιλλίνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 4 μg/kg	Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί Γάλα	
Αμπικιλλίνη	Αμπικιλλίνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 4 μg/kg	Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί Γάλα	
Βενζυλοπενικιλλίνη	Βενζυλοπενικιλλίνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 4 μg/kg	Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί Γάλα	
Κλοξακιλλίνη	Κλοξακιλλίνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	300 μg/kg 300 μg/kg 300 μg/kg 300 μg/kg 30 μg/kg	Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί Γάλα	

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Δικλοξακιλλίνη	Δικλοξακιλλίνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	300 μg/kg 300 μg/kg 300 μg/kg 300 μg/kg 30 μg/kg	Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί Γάλα	
Οξακιλλίνη	Οξακιλλίνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	300 μg/kg 300 μg/kg 300 μg/kg 300 μg/kg 30 μg/kg	Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί Γάλα	
Πεναιθαμάτη	Βενζυλοπενικιλλίνη	Βοοειδή	50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 4 μg/kg	Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί Γάλα	

1.2.2. Κεφαλοσπορίνες

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Κεφαζολίνη	Κεφαζολίνη	Βοοειδή, πρόβατα, αίγες	50 μg/kg	Γάλα	
Κεφκινόμη	Κεφκινόμη	Βοοειδή	50 μg/kg 50 μg/kg 100 μg/kg 200 μg/kg 20 μg/kg	Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί Γάλα	

1.2.3. Κινολόνες

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Δανοφλοξακίνη	Δανοφλοξακίνη	Βοοειδή Να μην χρησιμποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο	200 μg/kg 100 μg/kg 400 μg/kg 400 μg/kg	Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί	
		Κοτόπουλα Να μην χρησιμποιείται σε ζώα που παράγουν αυγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο	200 μg/kg 100 μg/kg 400 μg/kg 400 μg/kg	Μύες Δέρμα συν λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί	
Διφλοξακίνη	Διφλοξακίνη	Κοτόπουλα, γαλοπούλες	300 μg/kg 400 μg/kg 1 900 μg/kg 600 μg/kg	Μύες Δέρμα συν λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί	
Ενροφλοξακίνη	Συνδυασμός ενροφλοξακίνης και σιπροφλοξακίνης	Βοοειδή	100 μg/kg 100 μg/kg 300 μg/kg 200 μg/kg 100 μg/kg	Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί Γάλα	
		Κουνέλια	100 μg/kg 100 μg/kg 200 μg/kg 300 μg/kg	Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί	
		Χοίροι	100 μg/kg 100 μg/kg 200 μg/kg 300 μg/kg	Μύες Δέρμα συν λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί	
		Πουλερικά Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αυγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο	100 μg/kg 100 μg/kg 200 μg/kg 300 μg/kg	Μύες Δέρμα συν λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί	

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Σαραφλοξακίνη	Σαραφλοξακίνη	Κοτόπουλα	10 μg/kg	Δέρμα συν λιπώδης ιστός	
			100 μg/kg	Ήπαρ	
		Σαλμονίδες	30 μg/kg	Μύες και δέρμα σε φυσικές αναλογίες	

1.2.4. Μακρολίδια

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Σπιραμυκίνη	Άθροισμα της σπιραμυκίνης και της νεοσπιραμυκίνης	Βοοειδή	200 μg/kg	Μύες	
			300 μg/kg	Λιπώδης ιστός	
			300 μg/kg	Ήπαρ	
			300 μg/kg	Νεφροί	
			200 μg/kg	Γάλα	
		Κοτόπουλα	200 μg/kg	Μύες	
			300 μg/kg	Δέρμα συν λιπώδης ιστός	
			400 μg/kg	Ήπαρ	
Τιλμικοσίνη	Τιλμικοσίνη	Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι	50 μg/kg	Μύες	
			50 μg/kg	Λιπώδης ιστός	
			1 000 μg/kg	Ήπαρ	
			1 000 μg/kg	Νεφροί	
		Πρόβατα	50 μg/kg	Γάλα	
		Κοτόπουλα	75 μg/kg	Μύες	Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αυγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο
			75 μg/kg	Δέρμα συν λιπώδης ιστός	
			1 000 μg/kg	Ήπαρ	
			250 μg/kg	Νεφροί	
Τυλοσίνη	Τυλοσίνη Α	Βοοειδή	100 μg/kg	Μύες	
			100 μg/kg	Λιπώδης ιστός	
			100 μg/kg	Ήπαρ	
			100 μg/kg	Νεφροί	
			50 μg/kg	Γάλα	

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
		Χοίροι	100 μg/kg	Μύες	
			100 μg/kg	Δέρμα συν λιπώδης ιστός	
			100 μg/kg	Ήπαρ	
			100 μg/kg	Νεφροί	
		Πουλερικά	100 μg/kg	Μύες	
		Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αυγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο	100 μg/kg	Δέρμα συν λιπώδης ιστός	
			100 μg/kg	Ήπαρ	
			100 μg/kg	Νεφροί	

1.2.5. Φλορφενικόλη και συνδεμένες ουσίες

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Φλορφαινικόλη	Σύνολο της φλορφαινικόλης και των μεταβολίτων της μετρημένοι ως φλορφαινικολαμίνη	Βοοειδή	200 μg/kg	Μύες	
			3 000 μg/kg	Ήπαρ	
			300 μg/kg	Νεφροί	
Θειαμφαινικόλη	Θειαμφαινικόλη	Βοοειδή	50 μg/kg	Μύες	
			50 μg/kg	Λιπώδης ιστός	
			50 μg/kg	Ήπαρ	
			50 μg/kg	Νεφροί	
			50 μg/kg	Γάλα	
		Κοτόπουλα	50 μg/kg	Μύες	
		Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αυτά για κατανάλωση από τον άνθρωπο	50 μg/kg	Δέρμα συν λιπώδης ιστός	
			50 μg/kg	Ήπαρ	
			50 μg/kg	Νεφροί	

1.2.6. Τετρακυκλίνες

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Χλωροτετρακυκλίνη	Ποσότητα για το αρχικό φάρμακο και το 4-επιμερές του	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	100 μg/kg	Μύες	
			300 μg/kg	Ήπαρ	
			600 μg/kg	Νεφροί	
			100 μg/kg	Γάλα	
			200 μg/kg	Αυγά	

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Δοξυκυκλίνη	Δοξυκυκλίνη	Βοοειδή Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο	100 μg/kg 300 μg/kg 600 μg/kg	Μύες Ήπαρ Νεφροί	
		Χοίροι	100 μg/kg 300 μg/kg 300 μg/kg 600 μg/kg	Μύες Δέρμα συν λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί	
		Πουλερικά Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αυγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο	100 μg/kg 300 μg/kg 300 μg/kg 600 μg/kg	Μύες Δέρμα συν λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί	
Οξυτετρακυκλίνη	Ποσότητα για το αρχικό φάρμακο και το 4-επιμερές του	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	100 μg/kg 300 μg/kg 600 μg/kg 100 μg/kg 200 μg/kg	Μύες Ήπαρ Νεφροί Γάλα Αυγά	
Τετρακυκλίνη	Ποσότητα για το αρχικό φάρμακο και το 4-επιμερές του	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	100 μg/kg 300 μg/kg 600 μg/kg 100 μg/kg 200 μg/kg	Μύες Ήπαρ Νεφροί Γάλα Αυγά	

1.2.7. Ανσαμυκίνη με ναφθαλινικό δακτύλιο

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Ριφαξιμίνη	Ριφαξιμίνη	Βοοειδή	60 μg/kg	Γάλα	

1.2.8. Πλευρομουτιλίνες

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Βαλνεμουλίνη	Βαλνεμουλίνη	Χοίροι	50 μg/kg 500 μg/kg 100 μg/kg	Μύες Ήπαρ Νεφροί	

2. Φάρμακα δρώντα κατά των παρασίτων

2.1. Φάρμακα δρώντα κατά των ενδοπαρασίτων

2.1.1. Σαλικυλανίλιδες

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Κλοσαντέλη	Κλοσαντέλη	Βοοειδή	1 000 μg/kg	Μύες	
			3 000 μg/kg	Λιπώδης ιστός	
			1 000 μg/kg	Ήπαρ	
			3 000 μg/kg	Νεφροί	
		Πρόβατα	1 500 μg/kg	Μύες	
			2 000 μg/kg	Λιπώδης ιστός	
			1 500 μg/kg	Ήπαρ	
			5 000 μg/kg	Νεφροί	

2.1.2. Τετρα-υδρο-ιμιδαζόλια (ιμιδαζολοθειαζόλες)

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Λεβαμισόλη	Λεβαμισόλη	Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι, πουλερικά	10 μg/kg	Μύες	
			10 μg/kg	Λιπώδης ιστός	
			100 μg/kg	Ήπαρ	
			10 μg/kg	Νεφροί	

2.1.3. Βενζιμιδαζόλια και προ-βενζιμιδαζόλια

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Αλβενδαζόλη	Άθροισμα του σουλφοξειδίου της αλβενδαζόλης, σουλφόνη της αλβενδαζόλης και της 2-αμινοσουλφόνης της αλβενδαζόλης εκφραζομένης ως αλβενδαζόλη	Βοοειδή, πρόβατα	100 μg/kg	Μύες	
			100 μg/kg	Λιπώδης ιστός	
			1 000 μg/kg	Ήπαρ	
			500 μg/kg	Νεφροί	
			100 μg/kg	Γάλα	
Φεβαντέλη	Σύνολο εξαγώγιμων καταλοίπων τα οποία μπορεί να οξειδωθούν σε σουλφόνη της οξφενδαζόλης	Βοοειδή, πρόβατα	10 μg/kg	Γάλα	
		Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι, ιπποειδή	50 μg/kg	Μύες	
			50 μg/kg	Λιπώδης ιστός	
			500 μg/kg	Ήπαρ	
			50 μg/kg	Νεφροί	

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Φενβενδαζόλη	Σύνολο εξαγώγιμων καταλοίπων τα οποία μπορεί να οξειδωθούν σε σουλφόνη της οξφενδαζόλης	Βοοειδή, πρόβατα Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι, ιπποειδή	10 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 500 μg/kg 50 μg/kg	Γάλα Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί	
Φλουβενδαζόλη	Σύνολο φλουβενδαζόλης και (2-αμινο1 Η-βενδιμιδαζόλης-5-υλ) (4-φλοροφενυλ) μεθανόνης Φλουβενδαζόλη	Χοίροι, κοτόπουλα, φτερωτό θήραμα	50 μg/kg 50 μg/kg 400 μg/kg 300 μg/kg 400 μg/kg	Μύες Δέρμα συν λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί Αυγά	
Οξφενδαζόλη	Σύνολο εξαγώγιμων καταλοίπων τα οποία μπορεί να οξειδωθούν σε σουλφόνη της οξφενδαζόλης	Βοοειδή, πρόβατα Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι, ιπποειδή	10 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 500 μg/kg 50 μg/kg	Γάλα Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί	
Οξυβενδαζόλη	Οξυβενδαζόλη	Χοίροι	100 μg/kg 500 μg/kg 200 μg/kg 100 μg/kg	Μύες Δέρμα συν λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί	
Θειαβενδαζόλη	Σύνολο θειαβενδαζόλης και 5-υδροξυθειαβενδαζόλης	Βοοειδή	100 μg/kg 100 μg/kg 100 μg/kg 100 μg/kg 100 μg/kg	Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί Γάλα	
Τρικλαβενδαζόλη	Σύνολο εξαγώγιμων καταλοίπων που είναι δυνατόν να οξειδωθούν προς κετοτρικλαβενδαζόλη	Βοοειδή, πρόβατα	100 μg/kg 100 μg/kg 100 μg/kg	Μύες Ήπαρ Νεφροί	Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο

2.2. Ουσίες κατά των εξωπαρασίτων

2.2.1. Οργανοφωσφορικά

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Διαζινόνη	Διαζινόνη	Βοοειδή, πρόβατα αίγες	20 μg/kg	Γάλα	
		Βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή, αιγοειδή	20 μg/kg	Μύες	
			700 μg/kg	Λιπώδης ιστός	
			20 μg/kg	Ήπαρ	
			20 μg/kg	Νεφροί	

2.2.2. Φορμαμιδίνες

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Αμιτράζη	Σύνολο της αμιτράζης, και όλων των μεταβολιτών της που περιέχουν τη 2,4-διμεθυλαμινομάδα, εκφραζόμενων ως αμιτράζη	Βοοειδή	200 μg/kg	Λιπώδης ιστός	
			200 μg/kg	Ήπαρ	
			200 μg/kg	Νεφροί	
			10 μg/kg	Γάλα	
		Πρόβατα	400 μg/kg	Λιπώδης ιστός	
			100 μg/kg	Ήπαρ	
			200 μg/kg	Νεφροί	
			10 μg/kg	Γάλα	
		Χοίροι	400 μg/kg	Δέρμα συν λιπώδης ιστός	
			200 μg/kg	Ήπαρ	
			200 μg/kg	Νεφροί	

2.2.3. Πυρεθροειδή

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Φλουμεθρίνη	Φλουμεθρίνη (άθροισμα των trans-Z ισομερών)	Βοοειδή	10 μg/kg	Μύες	
			150 μg/kg	Λιπώδης ιστός	
			20 μg/kg	Ήπαρ	
			10 μg/kg	Νεφροί	
			30 μg/kg	Γάλα	

2.3. Φάρμακα κατά των ενδο- και των εκτοπαρασίτων

2.3.1. Αβερμεκτίνες

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Αβαμεκτίνη	Αβαμεκτίνη B1α	Βοοειδή	10 μg/kg 20 μg/kg	Λιπώδης ιστός Ήπαρ	
Δοραμεκτίνη	Δοραμεκτίνη	Βοοειδή	10 μg/kg 150 μg/kg 100 μg/kg 30 μg/kg	Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί	Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο
		Χοιροειδή, πρόβατα	20 μg/kg 100 μg/kg 50 μg/kg 30 μg/kg	Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί	Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο
Επρινομεκτίνη	Επρινομεκτίνη B1a	Βοοειδή	30 μg/kg 30 μg/kg 600 μg/kg 100 μg/kg 30 μg/kg	Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί Γάλα	
Ιβερμεκτίνη	22, 23-διυδρο-αβερμεκτίνη B1α	Βοοειδή	40 μg/kg 100 μg/kg	Λιπώδης ιστός Ήπαρ	
		Χοίροι, πρόβατα, ιπποειδή	20 μg/kg 15 μg/kg	Λιπώδης ιστός Ήπαρ	
		Ελάφια, συμπεριλαμβανομένων των ταράνδων	20 μg/kg 100 μg/kg 50 μg/kg 20 μg/kg	Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί	
Μοξιδεκτίνη	Μοξιδεκτίνη	Βοοειδή, πρόβατα	50 μg/kg 500 μg/kg 100 μg/kg 50 μg/kg	Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί	

2.4. Φάρμακα κατά των πρωτοξόων

2.4.1. Παράγωγα της τριαζίνης

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Τολτραζουρίλη	Τολτραζουρίλη σουλφόνη	Κοτόπουλα	100 μg/kg	Μύες	Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν αυγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο
			200 μg/kg	Δέρμα συν λιπώδης ιστός	
			600 μg/kg	Ήπαρ	
			400 μg/kg	Νεφροί	
		Γαλοπούλες	100 μg/kg	Μύες	
			200 μg/kg	Δέρμα συν λιπώδης ιστός	
			600 μg/kg	Ήπαρ	
			400 μg/kg	Νεφροί	

3. Φάρμακα που δρουν στο νευρικό σύστημα

3.1. Φάρμακα που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα

3.1.1. Ηρεμιστικά βουτυροφαινόνης

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Αζαπερόνη	Άθροισμα της αζαπερόνης και της αζαπερόλης	Χοίροι	100 μg/kg	Μύες	
			100 μg/kg	Δέρμα συν λιπώδης ιστός	
			100 μg/kg	Ήπαρ	
			100 μg/kg	Νεφροί	

3.2. Φάρμακα που δρουν στο αυτόνομο νευρικό σύστημα

3.2.1. Αντιαδρενεργικά

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Καραζολόλη	Καραζολόλη	Χοίροι	5 μg/kg	Μύες	
			5 μg/kg	Δέρμα συν λιπώδης ιστός	
			25 μg/kg	Ήπαρ	
			25 μg/kg	Νεφροί	

4. Αντιφλεγμονώδη φάρμακα

4.1. Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα

4.1.1. Παράγωγα του αρυλπροπιονικού οξέος

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Βεδαπροφαίνη	Βεδαπροφαίνη	Ιπποειδή	50 μg/kg 20 μg/kg 100 μg/kg 1 000 μg/kg	Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί	

4.1.2. Παράγωγα της φεναμικής ομάδας

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Τολφεναμικό οξύ	Τολφεναμικό οξύ	Βοοειδή Χοίροι	50 μg/kg 400 μg/kg 100 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 400 μg/kg 100 μg/kg	Μύες Ήπαρ Νεφροί Γάλα Μύες Ήπαρ Νεφροί	

5. Γορτικοειδή

5.1. Γλυκογορτικοειδή

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Δεξαμεθαζόνη	Δεξαμεθαζόνη	Βοοειδή Βοοειδή, χοίροι, ιπποειδή	0,3 μg/kg 0,75 μg/kg 2 μg/kg 0,75 μg/kg	Γάλα Μύες Ήπαρ Νεφροί	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΩΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ (LMR)

1. Ανόργανες χημικές ουσίες

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Ζωικά είδη	Άλλες διατάξεις
Διστεαρικό αργίλιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Οξικό υδροξείδιο του αργιλίου	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Φωσφορικό αργίλιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Τριστεατικό αργίλιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Αμμώνιο χλωριούχο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Βασικό ανθρακικό βισμούθιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για από του στόματος χρήση
Βασικό γαλλικό βισμούθιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για από του στόματος χρήση
Βασικό νιτρικό βισμούθιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για από του στόματος χρήση
Βασικό σαλικυλικό βισμούθιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για από του στόματος χρήση
Βορικό οξύ και βορικά άλατα	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Βρωμιδιούχο, άλας του νατρίου	Όλα τα είδη θηλαστικών από τα οποία παράγονται τρόφιμα	Μόνο για τοπική χρήση
Οξεικό ασβέστιο Βενζοϊκό ασβέστιο Ανθρακικό ασβέστιο Χλωριούχο ασβέστιο Γλυκονικό ασβέστιο Υδροξείδιο του ασβεστίου Υποφωσφορώδες ασβέστιο Μηλεϊνικό ασβέστιο Οξείδιο του ασβεστίου Φωσφορικό ασβέστιο Πολυφωσφορικές ενώσεις του ασβεστίου Προπιονικό ασβέστιο Πυριτικό ασβέστιο Στεατικό ασβέστιο Θειικό ασβέστιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Ζωικά είδη	Άλλες διατάξεις
Γλυκο-επτονικό ασβέστιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Γλυκονο-γλυκοεπτονικό ασβέστιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Γλυκονο-γαλακτικό ασβέστιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Γλουταμικό ασβέστιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Ανθρακικό κοβάλτιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Διχλωρίδιο του κοβαλτίου	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Γλυκονικό κοβάλτιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Οξείδιο του κοβαλτίου	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Θειικό κοβάλτιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Τριοξείδιο του κοβαλτίου	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Χλωριούχος χαλκός	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Γλυκονικός χαλκός	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Επτονικός χαλκός	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Μεθιονικός χαλκός	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Οξείδιο του χαλκού	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Θειικός χαλκός	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Οξείδιο του υποσθενούς χαλκού	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Υδροχλωρικό οξύ	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για χρήση ως έκδοχο
Υπεροξείδιο του υδρογόνου	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Ιώδιο και ανόργανες ιωδιούχες ουσίες συμπεριλαμβανομένων: — ιωδιούχου νατρίου και καλίου, — ιωδικού νατρίου και καλίου, — ιωδιοφόρων συμπεριλαμβανομένων, ιωδιούχου πολυβινιλπυρολιδόνης	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Διχλωρίδιο του σιδήρου	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Θειικός σίδηρος	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Ζωικά είδη	Άλλες διατάξεις
Μαγνήσιο Θειικό μαγνήσιο Υδροξείδιο του μαγνησίου Στεατικό μαγνήσιο Γλουταμινικό μαγνήσιο 6-ουρακιλοκαρβοξυλικό μαγνήσιο Πυριτικό μαγνήσιο αργίλιο Οξείδιο του μαγνησίου Ανθρακικό μαγνήσιο Φωσφορικό μαγνήσιο Γλυκερινοφωσφορικό μαγνήσιο Ασπαρτικό μαγνήσιο Κιτρικό μαγνήσιο Οξικό μαγνήσιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Γλυκονικό νικέλιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Θειικό νικέλιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
DL-ασπαρτικό κάλιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Γλυκουρονικό κάλιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Γλυκερινοφωσφορικό κάλιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Νιτρικό κάλιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Σεληνικό κάλιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Χλωρικό νάτριο	Βοοειδή	Μόνο για τοπική χρήση
Διχλοροϊσοκυανουράτη νατρίου	Βοοειδή, πρόβατα, αίγες	Μόνο για τοπική χρήση
Υποφωσφορώδες νάτριο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Σεληνικό νάτριο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Σεληνώδες νάτριο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Θείο	Βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες, ιπποειδή	
Οξικός ψευδάργυρος Χλωριούχος ψευδάργυρος Γλυκονικός ψευδάργυρος Ελαϊκός ψευδάργυρος Στεατικός ψευδάργυρος	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	

2. Ανόργανες ενώσεις

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Ζωικά είδη	Άλλες διατάξεις
Οιστραδιόλη-17β	Όλα τα είδη θηλαστικών από τα οποία παράγονται τρόφιμα	Μόνο για θεραπευτική χρήση και για ζωοτεχνική
2-Αμινοαιθανόλη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Δυδρογονοφωσφορικό 2-αμινοαιθύλιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
2-Πυρρολιδόνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Σε παρεντερικές δόσεις έως 40 mg/kg βάρους του σώματος
8-Υδροξυκινολίνη	Όλα τα είδη θηλαστικών από τα οποία παράγονται τρόφιμα	Μόνο για τοπική χρήσησε νεογέννητα ζώα
Ακετυλοκυστεΐνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Αλφακαλκιδόλη	Βοοειδή	Μόνο για ετοιμόγεννες αγελάδες
Αλφαπροστόλη	Κουνέλια Βοοειδή, χοίροι, ιπποειδή	
Βακιτρακίνη	Βοοειδή	Για ενδομαστική χρήση μόνο σε θηλάζουσες και για όλους τους ιστούς εκτός το γάλα
Χλωριούχο βενζαλκόνιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Για χρήση αποκλειστικά ως συντηρητικό σε συγκέντρωση έως 0,05 %
Βενζοκαΐνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Για χρήση μόνο ως τοπικό αναισθητικό
Βενζυλική αλκοόλη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για χρήση ως έκδοχο
Βεταΐνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Βρωνοπόλη	Σαλμονίδες	Για χρήση μόνο σε γονιμοποιημένα αυγά ιχθυοκαλλιέργειας
Βροτιζολάμη	Βοοειδή	Για θεραπευτικούς σκοπούς μόνο
Βουσερελίνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Βουτορφανόλη, τρυγική	Ιπποειδή	Μόνο για ενδοφλέβια χορήγηση
4-υδροξυβενζοϊκό βουτύλιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Ζωικά είδη	Άλλες διατάξεις
Βρωμιούχος βουτυλοσκοπολαμίνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Καφεΐνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Κορβετοκίνη	Όλα τα είδη θηλαστικών από τα οποία παράγονται τρόφιμα	
Κεφαζολίνη	Βοοειδή Πρόβατα, αίγες	Για ενδομαστική χρήση, εκτός εάν ο μαστός ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί ως τρόφιμο που προορίζεται για τον άνθρωπο
Κετοστεαρυλική αλκοόλη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Κετριμίδη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Χλωρεξιδίνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για τοπική χρήση
Χλωρεκρεσόλη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Κλαζουρίλη	Περιστέρια	
Κλοπροστενόλη	Βοοειδή, χοίροι, ιπποειδή	
Κοκοαλκυλοδιμεθυλοβηταΐνες	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για χρήση ως έκδοχο
Κορτικοτροπίνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
D-Phe6 εκλιτικός παράγων της ωχρινοποιητικής ορμόνης	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Δεμβρεξίνη	Ιπποειδή	
Δεναβερίνη υδροχλωρική	Βοοειδή	
Δετομιδίνη	Βοοειδή, ιπποειδή	Για θεραπευτικούς σκοπούς μόνο
Δικλαζουρίλη	Πρόβατα	Μόνο για από του στόματος χρήση
Φθαλικός διαιθυλεστέρας	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Μονοαιθυλαιθέρας της διαιθυλενογλυκόλης	Βοοειδή, χοίροι	
Τριοξείδιο του μαγγανίου	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για από του στόματος χρήση
Φθαλικός διμεθυλεστέρας	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Δινοπρόστη	Όλα τα είδη θηλαστικών από τα οποία παράγονται τρόφιμα	
Δινοπρόστη τρομεθαμίνη	Όλα τα είδη θηλαστικών από τα οποία παράγονται τρόφιμα	

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Ζωικά είδη	Άλλες διατάξεις
Διπροφυλλίνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Κανσυλική εταμιφυλλίνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Αιθανόλη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για χρήση ως έκδοχο
Γαλακτικός αιθυλεστέρας	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Ετιπροστόνη τρομεθαμένη	Βοοειδή, χοίροι	
Οξική φερτιρελίνη	Βοοειδή	
Φλουμεθρίνη	Μέλισσες (μέλι)	
Φολικό οξύ	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Μεθυλιδινογλυκερόλη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Ορμόνη που ελευθερώνει τη γοναδοτροφίνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Επταμινόλη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Εσπεριδίνη	Ιπποειδή	
Χαλκονομεθυλοεσπεριδίνη	Ιπποειδή	
Εξετιδίνη	Ιπποειδή	Μόνο για τοπική χρήση
Ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Ανθρώπινη εμμηνοπαυστική ουρική γοναδοτροφίνη	Βοοειδή	
Υδροκορτιζόνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για τοπική χρήση
Οργανικές ουσίες του ιωδίου: — ιωδόμορφα,	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Ισοβουτάνιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Ισοφλουράνιο	Ιπποειδή	Για χρήση μόνο ως αναισθητικό
Ισοξσουπρίνη	Βοοειδή, ιπποειδή	Μόνο για θεραπευτική χρήση σύμφωνα με την οδηγία 96/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 125 της 23. 5. 1996, σ. 3)
Κεταμίνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Ταρταρική κετανσερίνη	Ιπποειδή	

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Ζωικά είδη	Άλλες διατάξεις
Κετοπροφαίνη	Βοοειδή, χοίροι, ιπποειδή	
L-ταρταρικό οξύ και μονόξινο και δισόξινο άλας του νατρίου, καλίου και ασβεστίου	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για χρήση ως έκδοχο
Γαλακτικό οξύ	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Λεκιρελίνη	Βοοειδή, ιπποειδή, κουνέλια	
Λοβελίνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Λουπροστιόλη	Όλα τα μαστοφόρα που παράγουν τρόφιμα	
Μαλικό οξύ	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για χρήση ως έκδοχο
Ανθρακικό μαγγάνιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για από του στόματος χρήση
Χλωριούχο μαγγάνιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για από του στόματος χρήση
Γλυκονικό μαγγάνιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για από του στόματος χρήση
Γλυκεροφωσφορικό μαγγάνιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για από του στόματος χρήση
Οξείδιο του μαγγάνιου	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για από του στόματος χρήση
Πιδολικό μαγγάνιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για από του στόματος χρήση
Ριβοζονουκλεϊνικό μαγγάνιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για από του στόματος χρήση
Θειικό μαγγάνιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για από του στόματος χρήση
Μεκιλλινάμη	Βοοειδή	Μόνο για ενδομητρική χρήση
Οξική μεδροξυπρογενεστερόνη	Πρόβατα	Αποκλειστικά για ενδομητρική χρήση για ζωοτεχνικούς σκοπούς
Μελατονίνη	Πρόβατα, αίγες	
Μεναδιόνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Μενβουτόνη	Βοοειδή, πρόβατα, αίγες, χοίροι, ιπποειδή	
Μινθόλη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Μεθυλεστέρας, νικοτινικός	Βοοειδή, ιπποειδή	Μόνο για τοπική χρήση
Ορυκτοί υδρογονάνθρακες, χαμηλού ή υψηλού ιξώδους συμπεριλαμβανομένων μικροκρυσταλλικών κηρών, περίπου C10-C60: αλειφατικές, διακλαδισμένες αλειφατικές και αλεικυκλικές ενώσεις	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Εξαιρούνται αρωματικές και ακόρεστες ενώσεις

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Ζωικά είδη	Άλλες διατάξεις
N-βουτάνιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
N-βουτανόλη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για χρήση ως έκδοχο
Ναταμυκίνη	Βοοειδή, ιπποειδή	Μόνο για τοπική χρήση
Νεοστιγμίνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Νικοβοξίλη	Ιπποειδή	Μόνο για τοπική χρήση
Νονιβαμίδη	Ιπποειδή	Μόνο για τοπική χρήση
Ολεϋλοελαικό	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για τοπική χρήση
Οξυτοκίνη	Όλα τα είδη θηλαστικών από τα οποία παράγονται τρόφιμα	
Παγκρεατίνη	Όλα τα είδη θηλαστικών από τα οποία παράγονται τρόφιμα	Μόνο για τοπική χρήση
Παπαΐνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Παπαβερίνη	Βοοειδή	Νεογέννητοι μόσχοι μόνον
Υπεροξεικό οξύ	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Φαινόλη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Φλωρογλυκινόλη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Φυτομεναδιόνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Πολυκρεσουλένη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για τοπική χρήση
15-υδροξυστεαστικός εστέρας της πολυαιθυλενογλυκόλης	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για χρήση ως έκδοχο
7-γλυκερινοκοκοϊκός εστέρας πολυαιθυλεογλυκόλης	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για τοπική χρήση
Εστεατικός εστέρας πολυαιθυλενογκυκόλης με 8-40 μονάδες οξυαιθυλενίου	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για χρήση ως έκδοχο
Πολυθειική γλυκοσαμινογλυκάνη	Ιπποειδή	

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Ζωικά είδη	Άλλες διατάξεις
Πραζικουναντέλη	Πρόβατα Ιπποειδή	Για χρήση μόνο σε μη γαλακτοπαραγωγά πρόβατα μόνο
Γοναδοτροφίνη ορού εγγύου φοράδας	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Πρεθκαμίδιο (κροεταμίδιο και κροπροπαμίδιο)	Όλα τα είδη θηλαστικών από τα οποία παράγονται τρόφιμα	
Προκαΐνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Προπάνιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Προπυλενογλυκόλη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Κουατρεσίνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Για χρήση αποκλειστικά ως συντηρητικό σε συγκέντρωση έως 0,5 %
R-Κλοπροστενόλη	Βοοειδή, χοίροι, ιπποειδή	
Ριφαξιμίνη	Όλα τα είδη θηλαστικών από τα οποία παράγονται τρόφιμα Βοοειδή	Μόνο για τοπική χρήση Για ενδομαστική χρήση, εκτός εάν ο μαστός ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί ως τρόφιμο που προορίζεται για τον άνθρωπο, και ενδομητρική χρήση μόνο
Ρομιφιδίνη	Ιπποειδή	Για θεραπευτικούς σκοπούς μόνο
2-μεθυλο-2-φαινοξυ-προπανοϊκός εστέρας νατρίου	Βοοειδή, χοιροειδή, αιγοειδή, ιπποειδή	
Άλας νατρίου του 4-υδροξυβενζοϊκού βενζυλίου	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Άλας νατρίου του 4-υδροξυβενζοϊκού βουτυλίου	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Κετοστεαρυλικό θειικό νάτριο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για τοπική χρήση
Σομοτοσάλμη	Σολομός	
Tanninum	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Τ-φλουβαλινάτη		
Τερπίνη ένυδρη	Βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή, αιγοειδή	
Τετρακαΐνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Για χρήση μόνο ως τοπικό αναισθητικό

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Ζωικά είδη	Άλλες διατάξεις
Θεοβρωμίνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Θεοφυλλίνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Θειομερσάλη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για χρήση ως συντηρητικό σε εμβόλια πολλαπλών δόσεων, σε συγκέντρωση που δεν υπερβαίνει το 0,02 %
Θυμόλη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Τιμερφονάτη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για χρήση ως συντηρητικό σε εμβόλια πολλαπλών δόσεων, σε συγκέντρωση που δεν υπερβαίνει το 0,02 %
Τριμεθυλοφλωρογλυκινόλη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Βιταμίνη D	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Αλκοόλες λανολίνης	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για τοπική χρήση

3. Ουσίες που εν γένει έχουν αναγνωριστεί ότι είναι ασφαλείς

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Ζωικά είδη	Άλλες διατάξεις
Εκχύλισμα αψενθίου	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Ακετυλομεθειονίνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Εκχύλισμα αλόης	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Στεατικό αργίλιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Θεϊκό αμμώνιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Βενζοϊκό βενζοΰλιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Π-Υδροξυ-βενζοϊκό βενζοΰλιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Βορογλυκονικό ασβέστιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Κιτρικό ασβέστιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Καμφορά	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για εξωτερική χρήση
Εκχύλισμα καρδάμου	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Σεβακικό διαιθύλιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Διμεθυλοπολυσιλοξάνιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Ζωικά είδη	Άλλες διατάξεις
Διμεθυλακεταμίδιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Διμεθυλοσουλφοξείδιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Επινεφρίνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Ελαϊκό αιθύλιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ και άλατα	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Ευκαλυπτόλη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη (φυσική FSH απ' όλα τα είδη και τα συνθετικά ανάλογά της)	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Φορμαλδεΰδη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Μυρμηκικό οξύ	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Γλουταραλδεΰδη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Γουαϊακόλη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Ηπαρίνη και τα άλατά της	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη (φυσική HCG και τα συνθετικά ανάλογά της)	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Εναμμώνιος κιτρικός σίδηρος	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Δεξτρανικός σίδηρος	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Γλυκοεπτονικός σίδηρος	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Ισοπροπανόλη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Λανολίνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Ωχρινοτρόπος ορμόνη (φυσική LH από όλα τα είδη και τα συνθετικά ανάλογά τους)	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Χλωριούχο μαγνήσιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Γλυκονικό μαγνήσιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Ζωικά είδη	Άλλες διατάξεις
Υποφωσφορώδες μαγνήσιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Μανιτόλη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Βενζοϊκό μεθύλιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Μονοθειογλυκερόλη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Μοντανίδη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Μυγλυόλη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Εργοτεΐνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Πολοξαλένιο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Πολοχαμέρη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Πολυαιθυλενογλυκόλες (μοριακό βάρος κυμαινόμενο από 200 έως 10 000)	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Πολυσορβάτη 80	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Σεροτονίνη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Χλωριούχο νάτριο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Χρωμογλυκικό νάτριο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Διοκτυλοσουλφοηλεκτρικό νάτριο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Φρομαλδεϋδοσουλφοξυλικό νάτριο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Λαυριλοσουλφονικό νάτριο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Πυροθειώδες νάτριο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Στεατικό νάτριο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Θειοθειικό νάτριο	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Τραγακάνθη	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Ουρία	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Οξείδιο του ψευδαργύρου	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Θειικός ψευδάργυρος	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	

4. Ουσίες που χρησιμοποιούνται σε ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Ζωικά είδη	Άλλες διατάξεις
Κάθε ουσία που χρησιμοποιείται σε ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα με την προϋπόθεση ότι η συγκέντρωσή της στο προϊόν δεν υπερβαίνει το ένα μέρος ανά δέκα χιλιάδες	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	

5. Ουσίες χρησιμοποιούμενες ως πρόσθετα τροφίμων προοριζομένων για κατανάλωση από τον άνθρωπο

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Ζωικά είδη	Άλλες διατάξεις
Ουσίες με αριθμό E	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο ουσίες που έχουν εγκριθεί ως πρόσθετα τροφίμων προοριζομένων για κατανάλωση από τον άνθρωπο, με εξαίρεση τα συντηρητικά που απαριθμούνται στο μέρος Γ του παραρτήματος III της οδηγίας 95/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 61 της 18. 3. 1995, σ. 1)

6. Ουσίες φυτικής προέλευσης

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Ζωικά είδη	Άλλες διατάξεις
Angelicae radix aetheroleum	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Anisi aetheroleum	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Balsamum peruvianum	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για τοπική χρήση
Carvi aetheroleum	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Caryophylli aetheroleum	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Chrysanthemi cinerariifolii flos	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για τοπική χρήση
Cinnamomi cassiae aetheroleum	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Cinnamomi ceylanici aetheroleum	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Citri aetheroleum	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Citronellae aetheroleum	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Coriandri aetheroleum	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Echinacea purpurea	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για τοπική χρήση
Eucalypti aetheroleum	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Foeniculi aetheroleum	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Ζωικά είδη	Άλλες διατάξεις
Hamamelis virginiana	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για τοπική χρήση
Hyperici oleum	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για τοπική χρήση
Lespedeza capitata	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Lini oleum	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Majoranae herba	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Matricariae flos	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Medicago sativa extractum	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για τοπική χρήση
Melissae folium	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Menthae piperitae aetheroleum	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Millefoli herba	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Myristicae aetheroleum	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Για χρήση μόνο σε νεογέννητα ζώα
Προϊόντα οξείδωσης του terebinthinae oleum	Βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή, αιγοειδή	
Pyrethrum extract	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για τοπική χρήση
Quercus cortex	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Σαπωνίνες κουϊλαΐας	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Ricini oleum	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για χρήση ως έκδοχο
Rosmarini aetheroleum	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Rosmarini folium	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Salviae folium	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Sambuci flos	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Sinapis nigrae semen	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Terebinthinae aetheroleum rectificatum	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για τοπική χρήση

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Ζωικά είδη	Άλλες διατάξεις
Terebinthinae laricina	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	Μόνο για τοπική χρήση
Thymi aetheroleum	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Tiliae flos	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	
Urticae herba	Όλα τα είδη παραγωγής τροφίμων	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΩΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ

1. Φάρμακα κατά των λοιμώξεων

1.1. Χημειοθεραπευτικά

1.1.2. Βενζολοσουλφοναμίδες

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Κλορσουλόνη	Κλορσουλόνη	Βοοειδή	50 μg/kg 150 μg/kg 400 μg/kg	Μύες Ήπαρ Νεφροί	Η ισχύς των προσωρινών ανώτατων ορίων καταλοίπων λήγει την 1η Ιανουαρίου 2000

1.2. Αντιβιοτικά

1.2.1. Αναστολείς βήτα-λακταμάσης

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Κλαβουλανικό οξύ	Κλαβουλιανικό οξύ	Βοοειδή, πρόβατα Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι	200 μg/kg 200 μg/kg 200 μg/kg 200 μg/kg 200 μg/kg	Γάλα Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί	Η ισχύς των προσωρινών ανώτατων ορίων καταλοίπων λήγει την 1η Ιουλίου 1999

1.2.2. Μακρολίδια

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Ερυθρομυκίνη	Τα ανώτατα όρια καταλοίπων αντιστοιχούν σε όλα τα μικροβιολογικώς ενεργώς κατάλοιπα εκφραζόμενα ως ισοδύναμο ερυθρομυκίνης	Βοοειδή, πρόβατα Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι, πουλερικά Πουλερικά	40 μg/kg 400 μg/kg 400 μg/kg 400 μg/kg 400 μg/kg 200 μg/kg	Γάλα Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί Αυγά	Η ισχύς των προσωρινών ανώτατων ορίων καταλοίπων λήγει την 1η Ιουνίου 2000
Γιοσαμυκίνη	Γιοσαμυκίνη	Κοτόπουλα	200 μg/kg 200 μg/kg 200 μg/kg 400 μg/kg 200 μg/kg	Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί Αυγά	Η ισχύς των προσωρινών ανώτατων ορίων καταλοίπων λήγει την 1η Ιουλίου 2000

1.2.5. Αμινογλυκοσίδες

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Αμινοσιδίνη	Αμινοσιδίνη	Βοοειδή, χοίροι, κουνέλια, κοτόπουλα	500 μg/kg 1 500 μg/kg 1 500 μg/kg	Μύες Ήπαρ Νεφροί	Η ισχύς των προσωρινών ανώτατων ορίων καταλοίπων λήγει την 1η Ιουλίου 2000
Απραμυκίνη	Απραμυκίνη	Βοοειδή Για χρήση, μόνο σε μη γαλακτοπαραγωγά βοοειδή Χοίροι	1 000 μg/kg 1 000 μg/kg 10 000 μg/kg 20 000 μg/kg 1 000 μg/kg 1 000 μg/kg 1 000 μg/kg 5 000 μg/kg	Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί Μύες Δέρμα συν λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί	Η ισχύς των προσωρινών ανώτατων ορίων καταλοίπων λήγει την 1η Ιουλίου 1999
Διυδροστρεπτομυκίνη	Διυδροστρεπτομυκίνη	Βοοειδή, πρόβατα Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι, πουλερικά	200 μg/kg 500 μg/kg 500 μg/kg 500 μg/kg 1 000 μg/kg	Γάλα Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί	Η ισχύς των προσωρινών ανώτατων ορίων καταλοίπων λήγει την 1η Ιουνίου 2000
Γενταμικίνη	Γενταμικίνη	Βοοειδή Βοοειδή, χοίροι	100 μg/kg 100 μg/kg 100 μg/kg 200 μg/kg 1 000 μg/kg	Γάλα Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί	Η ισχύς των προσωρινών ανώτατων ορίων καταλοίπων λήγει την 1η Ιουνίου 2000
Νεομυκίνη (συμπεριλαμβάνονται οι φραμυκετίνη και σοφραμυκίνη)	Νεομυκίνη	Βοοειδή, πρόβατα, αίγες Βοοειδή, πρόβατα, αίγες, χοίροι, κοτόπουλα, γαλοπούλες, πάπιες Κοτόπουλα	500 μg/kg 500 μg/kg 500 μg/kg 500 μg/kg 5 000 μg/kg 500 μg/kg	Γάλα Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί Αυγά	Η ισχύς των προσωρινών ανώτατων ορίων καταλοίπων λήγει την 1η Ιουνίου 2000

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Σπεκτινομυκίνη	Σπεκτινομυκίνη	Βοοειδή Βοοειδή, χοίροι, πουλερικά	200 μg/kg 300 μg/kg 500 μg/kg 2 000 μg/kg 5 000 μg/kg	Γάλα Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί	Η ισχύς των προσωρινών ανώτατων ορίων καταλοίπων λήγει την 1η Ιουλίου 2000
Στρεπτομυκίνη	Στρεπτομυκίνη	Βοοειδή, πρόβατα Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι, πουλερικά	200 μg/kg 500 μg/kg 500 μg/kg 500 μg/kg 1 000 μg/kg	Γάλα Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί	Η ισχύς των προσωρινών ανώτατων ορίων καταλοίπων λήγει την 1η Ιουνίου 2000

1.2.6. Κινολόνες

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Δεκοκινάτη	Δεκοκινάτη	Βοοειδή, πρόβατα	500 μg/kg 500 μg/kg 500 μg/kg 500 μg/kg	Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί	Η ισχύς των προσωρινών ανώτατων ορίων καταλοίπων λήγει την 1η Ιουλίου 2000
Ενροφλοξακίνη	Συνδυασμός ενροφλοξακίνης και σιπροφλοξακίνης	Πρόβατα	100 μg/kg 100 μg/kg 300 μg/kg 200 μg/kg	Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί	Η ισχύς των προσωρινών ανώτατων ορίων καταλοίπων λήγει την 1η Ιουλίου 1999
Φλουμεκίνη	Φλουμεκίνη	Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι, κοτόπουλα Σαλμονίδες	50 μg/kg 50 μg/kg 100 μg/kg 300 μg/kg 150 μg/kg	Μύες Λιπώδης ιστός ή δέρμα συν λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί Μύες και δέρμα	Η ισχύς των προσωρινών ανώτατων ορίων καταλοίπων λήγει την 1η Ιανουαρίου 2000
Μαρβοφλοξακίνη	Μαρβοφλοξακίνη	Βοοειδή	150 μg/kg 50 μg/kg 150 μg/kg 150 μg/kg 75 μg/kg	Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί Γάλα	Η ισχύς των προσωρινών ανώτατων ορίων καταλοίπων λήγει την 1η Ιουλίου 2000

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
		Χοίροι	150 μg/kg 50 μg/kg 150 μg/kg 150 μg/kg	Μύες Δέρμα συν λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί	

1.2.9. Πολυμιξίνες

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Κολιστίνη	Κολιστίνη	Βοειδή, πρόβατα Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι, πουλερικά, κουνέλια Κοτόπουλα	50 μg/kg 150 μg/kg 150 μg/kg 150 μg/kg 200 μg/kg 300 μg/kg	Γάλα Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί Αυγά	Η ισχύς των προσωρινών ανώτατων ορίων καταλοίπων λήγει την 1η Ιουλίου 2000

1.2.10. Πενικιλίνες

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Πενεθαμάτη	Βενζυλοπενικιλλίνη	Πρόβατα Χοίροι	50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 4 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg	Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί Γάλα Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί	Η ισχύς των προσωρινών ανώτατων ορίων καταλοίπων λήγει την 1η Ιανουαρίου 2000

1.2.11. Φλορφαινικόλη και συναφείς ενώσεις

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Φλορφαινικόλη	Σύνολο της φλορφαινικόλης και των μεταβολιτών της εκφραζομένων ως φλορφαινικολαμίνη	Ιχθείς	1 000 μg/kg	Μύες και δέρμα σε φυσικές αναλογίες	Η ισχύς των προσωρινών ανώτατων ορίων καταλοίπων λήγει την 1η Ιουλίου 2001

2. Παρασιτοκτόνα

2.1. Φάρμακα κατά των ενδοπαρασίτων

2.1.2. Βενζιμιδαζόλια και προ-βενζιμιδαζόλια

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Σουλφοξείδιο της αλβενδαζόλης	Άθροισμα της αλβενδαζόλης, του σουλφοξειδίου της αλβενδαζόλης, της σουλφόνης της αλβενδαζόλης και της 2-αμινοσουλφόνης του αλβενδαζολίου εκφραζομένων ως αλβενδαζόλη	Βοοειδή, πρόβατα	100 μg/kg	Γάλα	Η ισχύς των προσωρινών ανώτατων ορίων καταλοίπων λήγει την 1η Ιανουαρίου 2000
		Βοοειδή, πρόβατα, φασιανός	100 μg/kg	Μύες	
			100 μg/kg	Λιπώδης ιστός	
			1 000 μg/kg	Ήπαρ	
			500 μg/kg	Νεφροί	
Νετοβιμίνη	Άθροισμα της νετοβιμίνης, της αλβενδαζόλης και των μεταβολιτών της αλβενδαζόλης εκφραζόμενων ως σουλφονικό 2-αμινο-βενζιμιδαζόλιο	Βοοειδή, πρόβατα, αίγες	100 μg/kg	Μύες	Η ισχύς των προσωρινών ανώτατων ορίων καταλοίπων λήγει την 31η Ιουλίου 1999
			100 μg/kg	Λιπώδης ιστός	
			1 000 μg/kg	Ήπαρ	
			500 μg/kg	Νεφροί	
			100 μg/kg	Γάλα	

2.2. Φάρμακα κατά των εκτοπαρασίτων

2.2.1. Φορμαμιδίνες

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Αμιτράζη	Άθροισμα της αμιτράζης και όλων των μεταβολιτών της που περιέχουν την 2,4-διμεθυλαμινομάδα, εκφραζόμενων ως αμιτράζη	Μέλισσες	200 μg/kg	Μέλι	Η ισχύς των προσωρινών ανώτατων ορίων καταλοίπων λήγει την 1η Ιουλίου 1999

2.2.2. Ιμνοφαινυλο-θειαζολιδινικό παράγωγο

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Κυμιαζόλιο	Κυμιαζόλιο	Μέλισσες	1 000 μg/kg	Μέλι	Η ισχύς των προσωρινών ανώτατων ορίων καταλοίπων λήγει την 1η Ιουλίου 1999

2.2.3. Πυρεθρινή και πυρεθροειδή

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Συφλουθρίνη	Συφλουθρίνη	Βοοειδή	10 μg/kg 50 μg/kg 10 μg/kg 10 μg/kg 20 μg/kg	Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί Γάλα Πρέπει να τηρούνται οι λοιπές διατάξεις της οδηγίας 94/29/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 189 της 23. 7. 1994, σ. 67)	Η ισχύς των προσωρινών ανώτατων ορίων καταλοίπων λήγει την 1η Ιανουαρίου 2001

2.2.4. Οργανοφωσφορικές ενώσεις

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Αζαμεθιφός	Αζαμεθιφός	Σαλμονίδες	100 μg/kg	Μύες και δέρμα σε φυσικές αναλογίες	Η ισχύς των προσωρινών ανώτατων ορίων καταλοίπων λήγει την 1η Ιουνίου 1999

2.2.5. Παράγωγα ακυλουρίας

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Τεφλουβενζουρόνη	Τεφλουβενζουρόνη	Σαλμονίδες	500 μg/kg	Μύες και δέρμα σε φυσικές αναλογίες	Η ισχύς των προσωρινών ανώτατων ορίων καταλοίπων λήγει την 1η Ιουλίου 1999

2.3. Φάρμακα κατά των ενδο- και των εκτοπαρασίτων

2.3.1. Αβερμεκτίνες

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Μοξιδεκτίνη	Μοξιδεκτίνη	Ιπποειδή	50 μg/kg 500 μg/kg 100 μg/kg 50 μg/kg	Μύες Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί	Η ισχύς των προσωρινών ανώτατων ορίων καταλοίπων λήγει την 1η Ιανουαρίου 2000

3. Φάρμακα που δρουν στο νευρικό σύστημα

3.2. Φάρμακα που δρουν στο αυτόνομο νευρικό σύστημα

3.2.1. Συμπαθητικομιμητικά φάρμακα που δρουν στους β2-υποδοχείς

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Υδροχλωρική κλενβουτερόλη	κλενβουτερόλη	Βοοειδή	0,1 μg/kg	Μύες	Η ισχύς των προσωρινών ανώτατων ορίων καταλοίπων λήγει την 1η Ιουλίου 2000
		Ενδείξεις: Μόνο για τοκόλυση στις επίτοκες αγελάδες	0,5 μg/kg	Ήπαρ	
			0,5 μg/kg	Νεφροί	
			0,05 μg/kg	Γάλα	
		Ιπποειδή	0,1 μg/kg	Μύες	
		Τοκόλυση και θεραπεία νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος	0,5 μg/kg	Ήπαρ	
			0,5 μg/kg	Νεφροί	

5. Αντιφλεγμονώδεις ουσίες

5.1. Μη στεροειδείς αντιφλεγμονώδεις ουσίες

5.1.1. Παράγωγο του αρυλπροπιονικού οξέος

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Καρπροφαίνη	Καρπροφαίνη	Βοοειδή	500 μg/kg	Μύες	Η ισχύς των προσωρινών ανώτατων ορίων καταλοίπων λήγει την 1η Ιανουαρίου 2000
			500 μg/kg	Λιπώδης ιστός	
			1 000 μg/kg	Ήπαρ	
			1 000 μg/kg	Νεφροί	
		Ιπποειδή	50 μg/kg	Μύες	
			100 μg/kg	Λιπώδης ιστός	
			1 000 μg/kg	Ήπαρ	
			1 000 μg/kg	Νεφροί	

5.1.2. Παράγωγα του ενολικού οξέος

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)	Κατάλοιπο-δείκτης	Ζωικά είδη	Ανώτατα όρια καταλοίπων	Ιστοί-στόχοι	Άλλες διατάξεις
Μελοξικάμη	Μελοξικάμη	Βοοειδή	25 μg/kg	Μύες	Η ισχύς των προσωρινών ανώτατων ορίων καταλοίπων λήγει την 1η Ιανουαρίου 2000
			60 μg/kg	Ήπαρ	
			35 μg/kg	Νεφροί	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΩΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

Φαρμακολογικώς ενεργός(-ές) ουσία(-ες)
Aristolochia spp. και παρασκευάσματα
Χλωραμφαινικόλη
Χλωροφόρμιο
Χλωροπρομαζίνη
Κολχικίνη
Δαψόνη
Διμετριδαζόλη
Μετρονιδαζόλη
Νιτροφουράνια (συμπεριλαμβάνονται φουραζολιδόνη)
Ρονιδαζόλη