31999R0508

L 60/16 *ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ* 9.3.1999

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 508/1999

ze dne 4. března 1999,

kterým se mění přílohy I až IV nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2728/98 [2], a zejména na články 6, 7 a 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že od přijetí nařízení byly přílohy mnohokrát pozměněny; že z důvodu jejich počtu, složitosti a rozptýlenosti v různých Úředních věstnících je obtížné texty používat, a postrádají tak jasnost, která by měla být základním rysem všech právních předpisů; že některé z uvedených příloh by tudíž měly být kodifikovány; že musí být zároveň upraven nebo upřesněn název nebo chemické označení některých látek a musí být opraveny některé věcné chyby;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I až IV nařízení (EHS) č. 2377/90 se nahrazují texty stanovenými v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost šedesátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropských společenství*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. března 1999.

Za Komisi

Martin BANGEMANN

člen Komise

[1] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 1.
[2] Úř. věst. L 343, 18.12.1998, s. 8.

PŘÍLOHA I

SEZNAM FARMAKOLOGICKY ÚČINNÝCH LÁTEK, PRO KTERÉ JSOU STANOVENY MAXIMÁLNÍ LIMITY REZIDUÍ

1. Antiinfektiva

1.1 Chemoterapeutika

1.1.1 Sulfonamidy

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
všechny látky, které patří do skupiny sulfonamidů	původní léčivo	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	100 µg/kg	svalovina	suma reziduí všech látek skupiny sulfonamidů nesmí překročit 100 µg/kg
			100 µg/kg	tuk	
			100 µg/kg	játra	
			100 µg/kg	ledviny	
		skot, ovce, kozy	100 µg/kg	mléko	

1.1.2 Deriváty diaminopyrimidinu

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
bakviloprim	bakviloprim	skot	10 µg/kg	tuk	
			300 µg/kg	játra	
			150 µg/kg	ledviny	
			30 µg/kg	mléko	
		prasata	40 µg/kg	kůže a tuk	
			50 µg/kg	játra	
			50 µg/kg	ledviny	
trimethoprim	trimethoprim	skot	50 µg/kg	svalovina	
			50 µg/kg	tuk	
			50 µg/kg	játra	
			50 µg/kg	ledviny	
			50 µg/kg	mléko	
		prasata	50 µg/kg	svalovina	
			50 µg/kg	kůže a tuk	
			50 µg/kg	játra	
			50 µg/kg	ledviny	
		koňovití	100 µg/kg	svalovina	
			100 µg/kg	tuk	
			100 µg/kg	játra	
			100 µg/kg	ledviny	

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
		drůbež	50 µg/kg	svalovina	
			50 µg/kg	kůže a tuk	
		nepoužívat u zvířat, která produkují vejce pro spotřebu lidí	50 µg/kg	játra	
			50 µg/kg	ledviny	
		ryby	50 µg/kg	svalovina a kůže v přirozeném poměru	

1.2 Antibiotika

1.2.1 Peniciliny

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
amoxicilin	amoxicilin	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	50 µg/kg	svalovina	
			50 µg/kg	tuk	
			50 µg/kg	játra	
			50 µg/kg	ledviny	
			4 µg/kg	mléko	
ampicilin	ampicilin	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	50 µg/kg	svalovina	
			50 µg/kg	tuk	
			50 µg/kg	játra	
			50 µg/kg	ledviny	
			4 µg/kg	mléko	
benzylpenicilin	benzylpenicilin	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	50 µg/kg	svalovina	
			50 µg/kg	tuk	
			50 µg/kg	játra	
			50 µg/kg	ledviny	
			4 µg/kg	mléko	
cloxacilin	cloxacilin	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	300 µg/kg	svalovina	
			300 µg/kg	tuk	
			300 µg/kg	játra	
			300 µg/kg	ledviny	
			30 µg/kg	mléko	

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
dicloxacilin	dicloxacilin	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	300 µg/kg	svalovina	
			300 µg/kg	tuk	
			300 µg/kg	játra	
			300 µg/kg	ledviny	
			30 µg/kg	mléko	
oxacilin	oxacilin	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	300 µg/kg	svalovina	
			300 µg/kg	tuk	
			300 µg/kg	játra	
			300 µg/kg	ledviny	
			30 µg/kg	mléko	
penethamat	benzylpenicilin	skot	50 µg/kg	svalovina	
			50 µg/kg	tuk	
			50 µg/kg	játra	
			50 µg/kg	ledviny	
			4 µg/kg	mléko	

1.2.2 Cefalosporiny

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
cefazolin	cefazolin	skot, ovce, kozy	50 µg/kg	mléko	
cefchinom	cefchinom	skot	50 µg/kg	svalovina	
			50 µg/kg	tuk	
			100 µg/kg	játra	
			200 µg/kg	ledviny	
			20 µg/kg	mléko	

1.2.3 Chinolony

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
danofloxacin	danofloxacin	skot	200 µg/kg	svalovina	
		nepoužívat u zvířat, která produkují mléko pro lidskou spotřebu	100 µg/kg	tuk	
			400 µg/kg	játra	
			400 µg/kg	ledviny	
		kur domácí	200 µg/kg	svalovina	
		nepoužívat u zvířat, která produkují vejce pro lidskou spotřebu	100 µg/kg	kůže a tuk	
			400 µg/kg	játra	
			400 µg/kg	ledviny	
difloxacin	difloxacin	kuřata, krůty	300 µg/kg	svalovina	
			400 µg/kg	kůže a tuk	
			1 900 µg/kg	játra	
			600 µg/kg	ledviny	
enrofloxacin	suma enrofloxacinu a ciprofloxacinu	skot	100 µg/kg	svalovina	
			100 µg/kg	tuk	
			300 µg/kg	játra	
			200 µg/kg	ledviny	
			100 µg/kg	mléko	
		králíci	100 µg/kg	svalovina	
			100 µg/kg	tuk	
			200 µg/kg	játra	
			300 µg/kg	ledviny	
		prasata	100 µg/kg	svalovina	
			100 µg/kg	kůže a tuk	
			200 µg/kg	játra	
			300 µg/kg	ledviny	
		drůbež	100 µg/kg	svalovina	
		nepoužívat u zvířat, která produkují vejce pro lidskou spotřebu	100 µg/kg	kůže a tuk	
			200 µg/kg	játra	
			300 µg/kg	ledviny	

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
sarafloxacin	sarafloxacin	kur domácí	100 µg/kg	kůže a tuk	
			10 µg/kg	játra	
		lososovité ryby	30 µg/kg	svalovina a kůž e v přirozeném poměru	

1.2.4 Makrolidy

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
spiramycin	suma spiramycinu a neospiramycinu	skot	200 µg/kg	svalovina	
			300 µg/kg	tuk	
			300 µg/kg	játra	
			300 µg/kg	ledviny	
			200 µg/kg	mléko	
		kur domácí	200 µg/kg	svalovina	
			300 µg/kg	kůže a tuk	
			400 µg/kg	játra	
tilmikosin	tilmikosin	skot, ovce, prasata	50 µg/kg	svalovina	
			50 µg/kg	tuk	
			1 000 µg/kg	játra	
			1 000 µg/kg	ledviny	
		ovce	50 µg/kg	mléko	
		kur domácí	75 µg/kg	svalovina	nepoužívat u zvířat, která produkují vejce pro lidskou spotřebu
			75 µg/kg	kůže a tuk	
			1 000 µg/kg	játra	
			250 µg/kg	ledviny	
tylosin	tylosin A	skot	100 µg/kg	svalovina	
			100 µg/kg	tuk	
			100 µg/kg	játra	
			100 µg/kg	skot	
			50 µg/kg	mléko	

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
		prasata	100 µg/kg	svalovina	
			100 µg/kg	kůže a tuk	
			100 µg/kg	játra	
			100 µg/kg	ledviny	
		drůbež	100 µg/kg	svalovina	
		nepoužívat u nosnic, které produkují vejce pro lidskou spotřebu	100 µg/kg	kůže a tuk	
			100 µg/kg	játra	
			100 µg/kg	ledviny	

1.2.5 Florfenikol a příbuzné sloučeniny

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
florfenikol	suma florfenikolu a jeho metabolitů měřených jako florfenikolamin	skot	200 µg/kg	svalovina	
			3 000 µg/kg	játra	
			300 µg/kg	ledviny	
thiamfenikol	thiamfenikol	skot	50 µg/kg	svalovina	
			50µg/kg	tuk	
			50 µg/kg	játra	
			50 µg/kg	ledviny	
			50 µg/kg	mléko	
		kur domácí	50 µg/kg	svalovina	
		nepoužívat u zvířat, která produkují vejce pro lidskou spotřebu	50 µg/kg	kůže a tuk	
			50 µg/kg	játra	
			50 µg/kg	ledviny	

1.2.6 Tetracykliny

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
chlortetracyklin	suma původního léčiva a jeho 4-epimeru	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	100 µg/kg	svalovina	
			300 µg/kg	játra	
			600 µg/kg	ledviny	
			100 µg/kg	mléko	
			200 µg/kg	vejce	

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
doxycyklin	doxycyklin	skot nepoužívat u zvířat, která produkují mléko pro lidskou spotřebu	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg	svalovina játra ledviny	
		prasata	100 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg	svalovina kůže a tuk játra ledviny	
		drůbež nepoužívat u zvířat, která produkují vejce pro lidskou spotřebu	100 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg	svalovina kůže a tuk játra ledviny	
oxytetracyklin	suma původního léčiva a jeho 4-epimeru	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	svalovina játra ledviny mléko vejce	
tetracyklin	suma původního léčiva a jeho 4-epimeru	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	svalovina játra ledviny mléko vejce	

1.2.7 Ansamycin s naftalenovým kruhem

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
rifaximin	rifaximin	skot	60 µg/kg	mléko	

1.2.8 Pleuromutiliny

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
valnemulin	valnemulin	prasata	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	svalovina játra ledviny	

2. Antiparazitika

2.1 Antiparazitika vnitřní

2.1.1 Salicylanilidy

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
klosantel	klosantel	skot	1 000 µg/kg	svalovina	
			3 000 µg/kg	tuk	
			1 000 µg/kg	játra	
			3 000 µg/kg	ledviny	
		ovce	1 500 µg/kg	svalovina	
			2 000 µg/kg	tuk	
			1 500 µg/kg	játra	
			5 000 µg/kg	ledviny	

2.1.2 Tetra-hydro-imidazoly (imidazolthiazoly)

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
levamisol	levamisol	skot, ovce, prasata, drůbež	10 µg/kg	svalovina	
			10 µg/kg	tuk	
			100 µg/kg	játra	
			10 µg/kg	ledviny	

2.1.3 Benzimidazoly a probenzimidazoly

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
albendazol	suma albendazolsulfoxid, albendazolsulfonu a albendazol 2-aminosulfonu vyjádřená jako albendazol	skot, ovce	100 µg/kg	svalovina	
			100 µg/kg	tuk	
			1 000 µg/kg	játra	
			500 µg/kg	ledviny	
			100 µg/kg	mléko	
febantel	suma extrahovatelných reziduí oxidovatelných na oxfendazol	skot, ovce	10 µg/kg	mléko	
		skot, ovce, prasata, koňovití	50 µg/kg	svalovina	
			50 µg/kg	tuk	
			500 µg/kg	játra	
			50 µg/kg	ledviny	

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
fenbendazol	suma extrahovatelných reziduí oxidovatelných na oxfendazolsulfon	skot, ovce	10 µg/kg	mléko	
		skot, ovce, prasata, koňovití	50 µg/kg	svalovina	
			50 µg/kg	tuk	
			500 µg/kg	játra	
			50 µg/kg	ledviny	
flubendazol	suma flubendazolu a (2-amino 1H-benzimidazol-5-yl) (4fluorofenyl) methanonu	prasata, kur domácí, pernatá zvěř	50 µg/kg	svalovina	
			50 µg/kg	kůže a tuk	
			400 µg/kg	játra	
			300 µg/kg	ledviny	
	flubendazol	kur domácí	400 µg/kg	vejce	
oxfendazol	suma extrahovatelných reziduí oxidovatelných na oxfendazolsulfon	skot, ovce	10 µg/kg	mléko	
		skot, ovce, prasata, koňovití	50 µg/kg	svalovina	
			50 µg/kg	tuk	
			500 µg/kg	játra	
			50 µg/kg	ledviny	
oxibendazol	oxibendazol	prasata	100 µg/kg	svalovina	
			500 µg/kg	kůže a tuk	
			200 µg/kg	játra	
			100 µg/kg	ledviny	
tiabendazol	suma tiabendazolu a 5-hydroxytiabendazolu	skot	100 µg/kg	svalovina	
			100 µg/kg	tuk	
			100 µg/kg	játra	
			100 µg/kg	ledviny	
			100 µg/kg	mléko	
triklabendazol	suma reziduí extrahovatelných a oxidovatelných na ketotriklabendazol	skot, ovce	100 µg/kg	svalovina	nepoužívat u zvířat, která produkují mléko pro lidskou spotřebu
			100 µg/kg	játra	
			100 µg/kg	ledviny	

2.2 Antiparazitika zevní

2.2.1 Organofosfáty

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
diazinon	diazinon	skot, ovce, kozy	20 µg/kg	mléko	
		skot, prasata, ovce, kozy	20 µg/kg	svalovina	
			700 µg/kg	tuk	
			20 µg/kg	játra	
			20 µg/kg	ledviny	

2.2.2 Formamidiny

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
amitraz	suma amitrazu a všech metabolitů, které obsahují 2,4-DMA skupinu, vyjádřená jako amitraz	skot	200 µg/kg	tuk	
			200 µg/kg	játra	
			200 µg/kg	ledviny	
			10 µg/kg	mléko	
		ovce	400 µg/kg	tuk	
			100 µg/kg	játra	
			200 µg/kg	ledviny	
			10 µg/kg	mléko	
		prasata	400 µg/kg	kůže a tuk	
			200 µg/kg	játra	
			200 µg/kg	ledviny	

2.2.3 Pyrethroidy

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
flumethrin	flumethrin (suma trans-Z izomerů)	skot	10 µg/kg	svalovina	
			150 µg/kg	tuk	
			20 µg/kg	játra	
			10 µg/kg	ledviny	
			30 µg/kg	mléko	

2.3 Antiparazitika vnitřní a zevní

2.3.1 Avermektiny

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
abamektin	avermektin B1a	skot	10 µg/kg	tuk	
			20 µg/kg	játra	
doramektin	doramektin	skot	10 µg/kg	svalovina	nepoužívat u skotu, který produkuje mléko pro lidskou spotřebu
			150 µg/kg	tuk	
			100 µg/kg	játra	
			30 µg/kg	ledviny	
		prasata, ovce	20 µg/kg	svalovina	nepoužívat u ovcí, které produkují mléko pro lidskou spotřebu
			100 µg/kg	tuk	
			50 µg/kg	játra	
			30 µg/kg	ledviny	
eprinomektin	eprinomektin B1a	skot	30 µg/kg	svalovina	
			30 µg/kg	tuk	
			600 µg/kg	játra	
			100 µg/kg	ledviny	
			30 µg/kg	mléko	
ivermektin	22,23 – dihydroavermektin B1a	skot	40 µg/kg	tuk	
			100 µg/kg	játra	
		prasata, ovce, koňovití	20 µg/kg	tuk	
			15 µg/kg	játra	
		vysoká zvěř, včetně soba	20 µg/kg	svalovina	
			100 µg/kg	tuk	
			50 µg/kg	játra	
			20 µg/kg	ledviny	
moxidektin	moxidektin	skot, ovce	50 µg/kg	svalovina	
			500 µg/kg	tuk	
			100 µg/kg	játra	
			50 µg/kg	ledviny	

2.4 Antiprotozoika

2.4.1 Deriváty triazintrionu

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
toltrazuril	toltrazurilsulfon	kur domácí	100 µg/kg	svalovina	nepoužívat u zvířat, která produkují vejce pro lidskou spotřebu
			200 µg/kg	kůže a tuk	
			600 µg/kg	játra	
			400 µg/kg	ledviny	
		krůty	100 µg/kg	svalovina	
			200 µg/kg	kůže a tuk	
			600 µg/kg	játra	
			400 µg/kg	ledviny	

3. Látky působící na nervový systém

3.1 Látky působící na centrální nervový systém

3.1.1 Butyrofenonové trankvilizéry

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
azaperon	suma azaperonu a azaperolu	prasata	100 µg/kg	svalovina	
			100 µg/kg	kůže a tuk	
			100 µg/kg	játra	
			100 µg/kg	ledviny	

3.2 Látky působící na vegetativní nervový systém

3.2.1 Antiadrenergika

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
karazolol	karazolol	prasata	5 µg/kg	svalovina	
			5 µg/kg	kůže a tuk	
			25 µg/kg	játra	
			25 µg/kg	ledviny	

4. Antiflogistika

4.1 Nesteroidní antiflogistika

4.1.1 Deriváty kyseliny arylpropionové

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
vedaprofen	vedaprofen	koňovití	50 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg	svalovina tuk játra ledviny	

4.1.2 Deriváty skupiny fenamátu

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
kyselina tolfenamová	kyselina tolfenamová	skot	50 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg	svalovina játra ledviny mléko	
		prasata	50 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	svalovina játra ledviny	

5. Kortikoidy

5.1 Glukokortikoidy

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
dexamethason	dexamethason	skot	0,3 µg/kg	mléko	
		skot, prasata, koňovití	0,75 µg/kg 2 µg/kg 0,75 µg/kg	svalovina játra ledviny	

PŘÍLOHA II

SEZNAM LÁTEK, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ MAXIMÁLNÍ LIMITY REZIDUÍ

1. Anorganické látky

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Druh zvířat	Další ustanovení
distearan hlinitý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
zásaditý octan hlinitý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
fosforečnan hlinitý normální	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
tristearan hlinitý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
chlorid amonný	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
zásaditý uhličitan bismutitý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro perorální použití
zásaditý galan bismutitý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro perorální použití
zásaditý dusičnan bismutitý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro perorální použití
zásaditý salicylan bismutitý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro perorální použití
kyselina boritá a boritany	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
bromid sodný	všechny druhy savců určených k produkci potravin	pouze pro topické použití
octan vápenatý benzoan vápenatý uhličitan vápenatý chlorid vápenatý glukonan vápenatý hydroxid vápenatý fosfornan vápenatý jablečnan vápenatý oxid vápenatý fosforečnan vápenatý normální polymetafosforečnany vápenaté propionan vápenatý křemičitan vápenatý stearan vápenatý síran vápenatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Druh zvířat	Další ustanovení
glukoheptonan vápenatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
glukonoglukoheptonan vápenatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
glukonolaktan vápenatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
glutaman vápenatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
uhličitan kobaltnatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
chlorid kobaltnatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
glukonan kobaltnatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
oxid kobaltnatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
síran kobaltnatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
oxid kobaltitý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
chlorid měďnatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
glukonan měďnatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
enantát měďnatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
methionát měďnatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
oxid měďnatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
síran měďnatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
oxid měďný	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
kyselina chlorovodíková	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pro použití jako pomocná látka
peroxid vodíku	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
Jód a anorganické sloučeniny jódu včetně: — jodidu sodného a draselného — jodičnanu sodného a draselného — jodoforů včetně polyvinylpyrolidonu s komplexně vázaným jódem	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
chlorid železnatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
síran železnatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Druh zvířat	Další ustanovení
hořčík síran hořečnatý hydroxid hořečnatý stearan hořečnatý glutaman hořečnatý orotan hořečnatý hlinitokřemičitan hořečnatý oxid hořečnatý zásaditý uhličitan hořečnatý fosforečnan hořečnatý glycerofosforečnan hořečnatý aspartan hořečnatý citronan hořečnatý octan hořečnatý trikřemičitan hořečnatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
glukonan nikelnatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
síran nikelnatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
DL-hydrogenasparginát draselný	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
glukuronan draselný	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
glycerofosforečnan draselný	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
dusičnan draselný	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
selenan draselný	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
chloritan sodný	skot	pouze pro topické použití
sodná sůl dichlorisokyanurátu	skot, ovce, kozy	pouze pro topické použití
fosfornan sodný	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
selenan sodný	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
seleničitan sodný	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
síra	skot, prasata, ovce, kozy, koňovití	
octan zinečnatý chlorid zinečnatý glukonan zinečnatý olean zinečnatý stearan zinečnatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	

2. Organické látky

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Druh zvířat	Další ustanovení
17β - estradiol	všechny druhy savců určených k produkci potravin	pouze pro léčebné a zootechnické použití
ethanolamin	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
2-aminoethyldihydrogenfosfát	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
pyrrolidon	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	v parenterálních dávkách až do dávky 40 mg/kg tělesné hmotnosti
8-oxychinolin	všechny druhy savců určených k produkci potravin	pouze pro topické použití u novorozených zvířat
acetylcystein	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
alfakalcidol	skot	pouze pro krávy v období porodu
alfaprostol	králíci skot, prasata, koňovití	
bacitracin	skot	pouze pro intramamární použití u krav v období laktace a pro všechny tkáně s výjimkou mléka
benzalkoniumchlorid	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro použití jako pomocná látka v koncentracích do 0,05 %
benzokain	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro použití jako lokální anestetikum
benzylalkohol	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pro použití jako pomocná látka
betain	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
bronopol	lososovité ryby	pouze pro použití na uměle oplodněných jikrách
brotizolam	skot	pouze pro léčebné použití
buserelin	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
butorfanoliumhydrogentartarát	koňovití	pouze k intravenóznímu podání
butylparaben	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Druh zvířat	Další ustanovení
butylskopolaminiumbromid	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
kofein	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
karbetocin	všechny druhy savců určených k produkci potravin	
cefazolin	skot ovce, kozy	pro intramamární použití, s výjimkou případů, kdy může být vemeno použito jako potravina pro lidskou spotřebu
cetylstearylalkohol	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
cetrimid	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
chlorhexidin	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro topické použití
chlorkresol	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
klazuril	holubi	
kloprostenol	skot, prasata, koňovití	
kokoamidodimethylbetainy	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pro použití jako pomocná látka
kortikotropin	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
gonadorelin	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
dembrexin	koňovití	
denaveriniumchlorid	skot	
detomidin	skot, koňovití	pouze pro léčebné použití
diklazuril	ovce	pouze pro perorální použití u jehňat
diethylftalat	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
diethylenglykolmonoethylether	skot, prasata	
oxid manganitý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro perorální použití
dimethylftalat	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
dinoprost	všechny druhy savců určených k produkci potravin	
dinoprosttrometamol	všechny druhy savců určených k produkci potravin	

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Druh zvířat	Další ustanovení
diprofylin	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
etamifylinkamsylat	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
ethanol	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pro použití jako pomocná látka
ethyllaktat	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
etiproston trometamol	skot, prasata	
octan fertirelinia	skot	
flumethrin	včely	
kyselina listová	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
glycerolformal	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
gonadoliberin (RH pro gonadotropní hormony)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
heptaminol	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
hesperidin	koňovití	
hesperidinmethylchalkon	koňovití	
hexetidin	koňovití	pouze pro topické použití
lidský choriový gonadotropin	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
menotropin, lidský menopauzální močový gonadotropin	skot	
hydrokortison	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro topické použití
organické sloučeniny jodu — jodoform	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
isobutan	všechny druhy savců určených k produkci potravin	
isofluran	koňovití	pouze pro použití jako anestetikum
isoxsuprin	skot, koňovití	pouze pro léčebné použití v souladu se směrnicí Rady 96/22/EHS (Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 3)
ketamin	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
vínan ketanserinia	koňovití	

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Druh zvířat	Další ustanovení
ketoprofen	skot, prasata, koňovití	
kyselina vinná a její mono- a dibazické sodné, draselné a vápenaté soli	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pro použití jako pomocná látka
kyselina mléčná	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
lecirelin	skot, koňovití, králíci	
lobelin	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
luprostiol	všechny druhy savců určených k produkci potravin	
kyselina jablečná	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pro použití jako pomocná látka
uhličitan manganatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro perorální použití
chlorid manganatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro perorální použití
glukonan manganatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro perorální použití
glycerofosforečnan manganatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro perorální použití
tetraoxid trimanganu	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro perorální použití
manganpidolát	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro perorální použití
ribonuklean manganatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro perorální použití
síran manganatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro perorální použití
mecilinam	skot	pouze pro intrauterinní použití
medroxyprogesteronacetat	ovce	pouze pro intravaginální použití pro zootechnické účely
melatonin	ovce, kozy	
menadion	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
menbuton	skot, ovce, kozy, prasata, koňovití	
menthol	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
methylnikotinát	skot, koňovití	pouze pro topické použití
minerální uhlovodíky s nízkou až vysokou viskozitou včetně mikrokrystalických vosků, s délkou řetězce přibližně C10-C60; alifatické rozvětvené a alicyklické sloučeniny	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	bez aromatických a nenasycených látek

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Druh zvířat	Další ustanovení
butan	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
n-butanol	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pro použití jako pomocná látka
natamycin	skot, koňovití	pouze pro topické použití
neostigmin	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
nikoboxil	koňovití	pouze pro topické použití
nonivamid	koňovití	pouze pro topické použití
oleyloleát	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro topické použití
oxytocin	všechny druhy savců určených k produkci potravin	
pankreatin	všechny druhy savců určených k produkci potravin	pouze pro topické použití
papain	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
papaverin	skot	pouze novorozená telata
kyselina peroctová	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
fenol	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
floroglucin	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
fytomenadion	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
polykresulen	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro topické použití
makrogol 15 hydroxystearát	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pro použití jako pomocná látka
glyceromakrogol-350-kokoát	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro topické použití
makrogol stearát s 8 – 40 oxyethylenovými jednotkami	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pro použití jako pomocná látka
glykosaminoglykan-polysulfat	koňovití	

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Druh zvířat	Další ustanovení
prazikvantel	ovce koňovití	pouze pro použití u ovcí mimo období laktace
sérový gonadotropin březích klisen	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
pretkamid (krotetamid a kropropamid)	všechny druhy savců určených k produkci potravin	
prokain	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
propan	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
propylenglykol	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
miripiriumchlorid	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro použití jako konzervační látka v koncentracích do 0,5 %
r-kloprostenol	skot, prasata, koňovití	
rifaximin	všechny druhy savců určených k produkci potravin skot	pouze pro topické použití pro intramamární použití, s výjimkou případů, kdy může být vemeno použito jako potravina pro lidskou spotřebu
romifidin	koňovití	pouze pro léčebné použití
2-methyl-2-phenoxypropanoát sodný	skot, prasata, kozy, koňovití	
sodná sůl benzylparabenu	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
sodná sůl butylparabenu	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
cetylstearylsíran sodný	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro topické použití
somatosalm	losos	
tanin	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
fluvalinat		
hydrát terpinu	skot, prasata, ovce, kozy	
tetrakain	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro použití jako anestetikum

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Druh zvířat	Další ustanovení
theobromin	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
theofylin	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
thiomersal	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro použití jako konzervační látka ve vakcínách ve vícedávkovém balení v koncentraci nepřevyšující 0,02 %
thymol	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
timerfonát	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro použití jako konzervační látka ve vakcínách ve vícedávkovém balení v koncentraci nepřevyšující 0,02 %
trimethylfloroglucinol	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
cholekalciferol	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
alkoholy tuku z ovčí vlny	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro topické použití

3. Látky obecně považované za bezpečné

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Druh zvířat	Další ustanovení
pelyňkový extrakt	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
acetylmethionin	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
hydroxid hlinitý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
monostearan hlinitý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
síran amonný	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
benzylbenzoát	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
benzylparaben	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
boroglukonan vápenatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
citronan vápenatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
kafr	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro zevní použití
kardamový extrakt	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
diethylsebaktát	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
dimetikon	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Druh zvířat	Další ustanovení
dimethylacetamid	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
dimethylsulfoxid	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
adrenalin (epinefrin)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
ethyloleát	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
kyselina edetová a její soli	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
eukalyptol (cineol)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
folikulotropin (přirozené FSH ze všech druhů a jejich syntetická analoga)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
formaldehyd	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
kyselina mravenčí	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
glutaraldehyd	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
gvajakol	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
heparin a jeho soli	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
lidský choriový gonadotropin (přirozený HCG a jeho syntetická analoga)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
citronan amonno-železitý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
feridextran	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
gluceptát železitý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
isopropylalkohol	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
lanolin	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
lutropin (přirozený LH ze všech druhů a jeho syntetická analoga)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
chlorid hořečnatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
glukonan hořečnatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Druh zvířat	Další ustanovení
fosfornan hořečnatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
mannitol	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
methylester kyseliny benzoové	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
thioglycerol	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
montanid	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
triglyceridy	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
orgotein	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
poloxalen	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
poloxamer	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
glyceromakrogoly (molekulová hmotnost od 200 do 10 000)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
polysorbát 80	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
serotonin	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
chlorid sodný	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
chromoglykan sodný	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
sodná sůl dokusátu	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
sodná sůl hydroxymethansulfinátu	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
laurylsíran sodný	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
disiřičitan sodný	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
stearan sodný	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
thiosíran sodný	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
tragant	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
močovina	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
oxid zinečnatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
síran zinečnatý	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	

4. Látky používané v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích

Farmakologicky účinná (é) látka (y)	Druh zvířat	Další ustanovení
veškeré látky v homeopatických veterinárních léčivých přípravcích, pokud jejich koncentrace v přípravcích nepřesáhne hodnotu jedna ku desetitisíci	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	

5. Látky používané jako přídatné látky v potravinách

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Druh zvířat	Další ustanovení
látky s kódem E	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze látky povolené jako přídatné látky v potravinách s výjimkou konzervačních látek uvedených v části C přílohy III ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES (Úř. věst. L 61, 18.3.1995, s. 1.)

6. Látky rostlinného původu

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Druh zvířat	Další ustanovení
anděliková silice (*Angelicae radix aetheroleum*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
anýzová silice (*Anisi aetheroleum*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
peruánský balzám (*Balsamum peruvianum*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro topické použití
kmínová silice (*Carvi aetheroleum*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
hřebíčková silice (*Caryophylli aetheroleum*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
květ řimbaby starčkolisté (*Chrysantemi cinerariifolii flos*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro topické použití
skořicová silice čínská (*Cinnamomi cassiae aetheroleum*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
skořicová silice cejlonská (*Cinnamomi ceylanici aetheroleum*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
citronová silice (*Citri aetheroleum*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
citronelová silice (*Citronellae aetheroleum*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
koriandrová silice (*Coriandri aetheroleum*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
třapatka nachová (*Echinacea purpurea*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro topické použití
blahovičníková silice (*Eucalypti aetheroleum*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
fenyklová silice (*Foeniculi aetheroleum*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Druh zvířat	Další ustanovení
větévka vilínu virginského (*Hamamelis virginiana*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro topické použití
třezalková silice (*Hyperici oleum*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro topické použití
lespedeza capitata	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
lněný olej (*Lini oleum*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
majoránková nať (*Majoranae herba*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
heřmánkový květ (*Matriacariae flos*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
vojtěškový extrakt (*Medicago sativa extractum*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro topické použití
meduňkový list (*Melissae folium*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
silice máty peprné (*Menthae piperitae aetheroleum*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
řebříčková nať (*Millefolii herba*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
muškátová silice (*Myristicae aetheroleum*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro použití u novorozených zvířat
oxidační produkty terpentýnové silice	skot, prasata, ovce, kozy	
pyrethrum extrakt	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro topické použití
dubová kůra (*Quercus cortex*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
kvilajový saponin (*Quillaia saponins*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
ricinový olej (*Ricini oleum*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pro použití jako pomocná látka
rozmarýnová silice (*Rosmarini aetheroleum*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
rozmarýnový list (*Rosmarini flos*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
šalvějový list (*Salviae folium*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
květ bezu černého (*Sambuci flos*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
semeno černohořčice (*Sinapis nigrae semen*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
terpentýnová silice čištěná (*Terebinthinae aetheroleum rectificatum*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro topické použití

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Druh zvířat	Další ustanovení
modřínový terpentýn (*Terebinthinae laricina*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	pouze pro topické použití
tymiánová silice (*Thymi aetheroleum*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
lipový květ (*Tiliae flos*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	
kopřivová nať (*Urticae herba*)	všechny druhy zvířat určených k produkci potravin	

PŘÍLOHA III

SEZNAM FARMAKOLOGICKY ÚČINNÝCH LÁTEK POUŽÍVANÝCH VE VETERINÁRNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVCÍCH, PRO KTERÉ JSOU STANOVENY MAXIMÁLNÍ LIMITY REZIDUÍ

1. Antiinfektiva

1.1 Chemoterapeutika

1.1.2 Benzensulfonamidy

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
chlorsulon	chlorsulon	skot	50 µg/kg 150 µg/kg 400 µg/kg	svalovina játra ledviny	prozatímní MRL platí do 1. ledna 2000

1.2 Antibiotika

1.2.1 Inhibitory beta-laktamázy

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
kyselina klavulanová	kyselina klavulanová	skot, ovce skot, ovce, prasata	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	mléko svalovina tuk játra ledviny	prozatímní MRL platí do 1. července 1999

1.2.2 Makrolidy

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
erythromycin	MRL platí pro všechna mikrobiologicky aktivní rezidua vyjádřená jako ekvivalent erythromycinu	skot, ovce skot, ovce, prasata, drůbež drůbež	40 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg 200 µg/kg	mléko svalovina tuk játra ledviny vejce	prozatímní MRL platí do 1. června 2000
josamycin	josamycin	kur domácí	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg 200 µg/kg	svalovina tuk játra ledviny vejce	prozatímní MRL platí do 1. července 2000

1.2.5 Aminoglykosidy

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
aminosidin	aminosidin	skot, prasata, králíci, kur domácí	500 µg/kg	svalovina	prozatímní MRL platí do 1. července 2000
			1 500 µg/kg	játra	
			1 500 µg/kg	ledviny	
apramycin	apramycin	skot	1 000 µg/kg	svalovina	prozatímní MRL platí do 1. července 2000
			1 000 µg/kg	tuk	
			10 000 µg/kg	játra	
		pouze pro použití u zvířat mimo období laktace	20 000 µg/kg	ledviny	
		prasata	1 000 µg/kg	svalovina	
			1 000 µg/kg	kůže a tuk	
			1 000 µg/kg	játra	
			5 000 µg/kg	ledviny	
dihydrostreptomycin	dihydrostreptomycin	skot, ovce	200 µg/kg	mléko	prozatímní MRL platí do 1. června 2000
		skot, ovce, prasata, drůbež	500 µg/kg	svalovina	
			500 µg/kg	tuk	
			500 µg/kg	játra	
			1 000 µg/kg	ledviny	
gentamicin	gentamicin	skot	100 µg/kg	mléko	prozatímní MRL platí do 1. června 2000
		skot, prasata	100 µg/kg	svalovina	
			100 µg/kg	tuk	
			200 µg/kg	játra	
			1 000 µg/kg	ledviny	
Neomycin (včetně framycetinu)	neomycin	skot, ovce, kozy	500 µg/kg	mléko	prozatímní MRL platí do 1. června 2000
		skot, ovce, kozy, prasata, kur domácí, krůty, kachny	500 µg/kg	svalovina	
			500 µg/kg	tuk	
			500 µg/kg	játra	
			5 000 µg/kg	ledviny	
		kur domácí	500 µg/kg	vejce	

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
spektinomycin	spektinomycin	skot	200 µg/kg	mléko	prozatímní MRL platí do 1. července 2000
		skot, prasata, drůbež	300 µg/kg	svalovina	
			500 µg/kg	tuk	
			2 000 µg/kg	játra	
			5 000 µg/kg	ledviny	
streptomycin	streptomycin	skot, ovce	200 µg/kg	mléko	prozatímní MRL platí do 1. června 2000
		skot, ovce, prasata, drůbež	500 µg/kg	svalovina	
			500 µg/kg	tuk	
			500 µg/kg	játra	
			1 000 µg/kg	ledviny	

1.2.6 Chinolony

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
decoquinat	decoquinat	skot, ovce	500 µg/kg	svalovina	prozatímní MRL platí do 1. července 2000
			500 µg/kg	tuk	
			500 µg/kg	játra	
			500 µg/kg	ledviny	
enrofloxacin	suma enrofloxacinu a ciprofloxacinu	ovce	100 µg/kg	svalovina	prozatímní MRL platí do 1. července 2000
			100 µg/kg	tuk	
			300 µg/kg	játra	
			200 µg/kg	ledviny	
flumekvin	flumekvin	skot, ovce, prasata, kur domácí	50 µg/kg	svalovina	prozatímní MRL platí do 1. ledna 2000
			50 µg/kg	tuk nebo kůže a tuk	
			100 µg/kg	játra	
			300 µg/kg	ledviny	
		lososovité ryby	150 µg/kg	svalovina a kůže	
marbofloxacin	marbofloxacin	skot	150 µg/kg	svalovina	prozatímní MRL platí do 1. července 2000
			50 µg/kg	tuk	
			150 µg/kg	játra	
			150 µg/kg	ledviny	
			75 µg/kg	mléko	

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
		prasata	150 µg/kg	svalovina	
			50 µg/kg	kůže a tuk	
			150 µg/kg	játra	
			150 µg/kg	ledviny	

1.2.9 Polymyxiny

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
kolistin	kolistin	skot, ovce	50 µg/kg	mléko	prozatímní MRL platí do 1. července 2000
		skot, ovce, prasata, kur domácí, králíci	150 µg/kg	svalovina	
			150 µg/kg	tuk	
			150 µg/kg	játra	
			200 µg/kg	ledviny	
		kur domácí	300 µg/kg	vejce	

1.2.10 Peniciliny

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
penethamat	benzylpenicilin	ovce	50 µg/kg	svalovina	prozatímní MRL platí do 1. ledna 2000
			50 µg/kg	tuk	
			50 µg/kg	játra	
			50 µg/kg	ledviny	
			4 µg/kg	mléko	
		prasata	50 µg/kg	svalovina	
			50 µg/kg	tuk	
			50 µg/kg	játra	
			50 µg/kg	ledviny	

1.2.11 Florfenikol a příbuzné sloučeniny

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
florfenikol	suma florfenikolu a jeho metabolitů měřených jako florfenikolamin	ryby	1 000 µg/kg	svalovina a kůže v přirozeném poměru	prozatímní MRL platí do 1. července 2001

2. Antiparazitika

2.1 Antiparazitika vnitřní

2.1.2 Benzimidazoly a probenzimidazoly

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
albendazol sulfoxid	suma albendazolu, albendazol sulfoxidu, albendazol sulfonu a albendazol 2-amino sulfonu vyjádřená jako albendazol	skot, ovce	100 µg/kg	mléko	prozatímní MRL platí do 1. ledna 2000
		skot, ovce, bažanti	100 µg/kg	svalovina	
			100 µg/kg	tuk	
			1 000 µg/kg	játra	
			500 µg/kg	ledviny	
netobimin	suma netobiminu a albendazolu a metabolitů albendazolu měřených jako 2-aminobenzimidazol-sulfon	skot, ovce, kozy	100 µg/kg	svalovina	prozatímní MRL platí do 31. července 1999
			100 µg/kg	tuk	
			1 000 µg/kg	játra	
			500 µg/kg	ledviny	
			100 µg/kg	mléko	

2.2 Antiparazitika zevní

2.2.1 Formamidiny

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
amitraz	suma amitrazu a všech metabolitů obsahujících 2,4 DMA skupinu vyjádřená jako amitraz	včely	200 µg/kg	med	prozatímní MRL platí do 1. července 1999

2.2.2 Deriváty iminofenylthiazolidinu

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
cymiazol	cymiazol	včely	1 000 µg/kg	med	prozatímní MRL platí do 1. července 1999

2.2.3 Pyrethriny a pyrethroidy

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
cyfluthrin	cyfluthrin	skot	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	svalovina tuk játra ledviny mléko musí být dodržena další ustanovení směrnice Rady 94/29/ES (Úř. věst. L 189, 23.7.1994, s. 67)	prozatímní MRL platí do 1. ledna 2001

2.2.4 Organofosfáty

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
azamethifos	azamethifos	lososovité ryby	100 µg/kg	svalovina a kůže v přirozeném poměru	prozatímní MRL platí do 1. června 1999

2.2.5 Deriváty acyl močoviny

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
teflubenzuron	teflubenzuron	lososovité ryby	500 µg/kg	svalovina a kůže v přirozeném poměru	prozatímní MRL platí do 1. července 1999

2.3 Antiparazitika zevní a vnitřní

2.3.1 Avermektiny

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
moxidektin	moxidektin	koňovití	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg	svalovina tuk játra ledviny	prozatímní MRL platí do 1. ledna 2000

3. Látky působící na nervový systém

3.2 Látky působící na vegetativní nervový systém

3.2.1 β2 sympatomimetika

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
klenbuteroliumchlorid	klenbuterol	skot	0,1 µg/kg	svalovina	prozatímní MRL platí do 1. července 2000
			0,5 µg/kg	játra	
		indikace: výlučně za účelem tokolýzy u krav v období porodu	0,5 µg/kg	ledviny	
			0,05 µg/kg	koňovití	
		mléko	0,1 µg/kg	svalovina	
			0,5 µg/kg	játra	
		indikace: tokolýza a léčba onemocnění dýchacího aparátu	0,5 µg/kg	ledviny	

5. Antiflogistika

5.1 Nesteroidní antiflogistika

5.1.1 Deriváty kyseliny arylpropionové

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
karprofen	karprofen	skot	500 µg/kg	svalovina	prozatímní MRL platí do 1. ledna 2000
			500 µg/kg	tuk	
			1 000 µg/kg	játra	
			1 000 µg/kg	ledviny	
		koňovití	50 µg/kg	svalovina	
			100 µg/kg	tuk	
			1 000 µg/kg	játra	
			1 000 µg/kg	ledviny	

5.1.2 Deriváty kyseliny enolové

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)	Indikátorové reziduum	Druh zvířat	MRL	Cílové tkáně	Další ustanovení
meloxikam	meloxikam	skot	25 µg/kg	svalovina	prozatímní MRL platí do 1. ledna 2000
			60 µg/kg	játra	
			35 µg/kg	ledviny	

PŘÍLOHA IV

SEZNAM FARMAKOLOGICKY ÚČINNÝCH LÁTEK, PRO KTERÉ NELZE STANOVIT MAXIMÁLNÍ LIMITY

Farmakologicky účinná (-é) látka (-y)
podražec a přípravky z něj
chloramfenikol
chloroform
chlorpromazin
kolchicin
dapson
dimetridazol
metronidazol
nitrofurany (včetně furazolidonu)
ronidazol