31999R0508

L 60/16 *EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA* 9.3.1999

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 508/1999,

4. märts 1999,

millega muudetakse I–IV lisa nõukogu määruses (EMÜ) nr 2377/90, milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomses toidus

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta määrust (EMÜ) nr 2377/90, milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomses toidus, ([1]) viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2728/98, ([2]) eriti selle artikleid 6, 7 ja 8,

ning arvestades, et:

määruse (EMÜ) nr 2377/90 vastuvõtmisest alates on lisasid mitu korda muudetud; asjakohaste dokumentide arvukus, keerulisus ja hajutatud avaldamine mitmetes EÜT numbrites muudab nende kasutamise raskeks ning kaob selgus, mis peaks olema kõigi õigusaktide põhiline tunnus; seepärast tuleks teatavad lisad konsolideerida; samas tuleks muuta või täpsustada mõne ühendi nimetust või keemilist kirjeldust ning parandada teatavad olulised vead;

käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas veterinaarravimite alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2377/90 I–IV lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kuuekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Ühenduste Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. märts 1999

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Martin BANGEMANN

([1]) EÜT L 224, 18.8.1990, lk 1.
([2]) EÜT L 343, 18.12.1998, lk 8.

I LISA

NIMEKIRI FARMAKOLOOGILISTEST TOIMEAINETEST, MILLE SUHTES KEHTIVAD JÄÄKIDE PIIRNORMID

1. Antibakteriaalsed ained

1.1. Kemoterapeutikumid

1.1.1. Sulfoonamiidid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Kõik sulfoonamiidide rühma kuuluvad ained	Lähteravim	Kõik toiduloomade liigid	100 µg/kg	Lihaskude	Kõikide sulfoonamiidide rühma kuuluvate ainete kogujääk ei tohi ületada 100 µg/kg
			100 µg/kg	Rasvkude	
			100 µg/kg	Maks	
			100 µg/kg	Neer	
		Veised, lambad, kitsed	100 µg/kg	Piim	

1.1.2. Diaminopürimidiini derivaadid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Bakviloprim	Bakviloprim	Veised	10 µg/kg	Rasvkude	
			300 µg/kg	Maks	
			150 µg/kg	Neer	
			30 µg/kg	Piim	
		Sead	40 µg/kg	Nahk ja rasvkude	
			50 µg/kg	Maks	
			50 µg/kg	Neer	
Trimetoprim	Trimetoprim	Veised	50 µg/kg	Lihaskude	
			50 µg/kg	Rasvkude	
			50 µg/kg	Maks	
			50 µg/kg	Neer	
			50 µg/kg	Piim	
		Sead	50 µg/kg	Lihaskude	
			50 µg/kg	Nahk ja rasvkude	
			50 µg/kg	Maks	
			50 µg/kg	Neer	
		Hobuslased	100 µg/kg	Lihaskude	
			100 µg/kg	Rasvkude	
			100 µg/kg	Maks	
			100 µg/kg	Neer	

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
		Kodulinnud	50 µg/kg	Lihaskude	
			50 µg/kg	Nahk ja rasvkude	
		Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune	50 µg/kg	Maks	
			50 µg/kg	Neer	
		Kalad	50 µg/kg	Lihaskude ja nahk loomulikes proportsioonides	

1.2. Antibiootikumid

1.2.1. Penitsilliinid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Amoksitsilliin	Amoksitsilliin	Kõik toiduloomade liigid	50 µg/kg	Lihaskude	
			50 µg/kg	Rasvkude	
			50 µg/kg	Maks	
			50 µg/kg	Neer	
			4 µg/kg	Piim	
Ampitsilliin	Ampitsilliin	Kõik toiduloomade liigid	50 µg/kg	Lihaskude	
			50 µg/kg	Rasvkude	
			50 µg/kg	Maks	
			50 µg/kg	Neer	
			4 µg/kg	Piim	
Bensüülpenitsilliin	Bensüülpenitsilliin	Kõik toiduloomade liigid	50 µg/kg	Lihaskude	
			50 µg/kg	Rasvkude	
			50 µg/kg	Maks	
			50 µg/kg	Neer	
			4 µg/kg	Piim	
Kloksatsilliin	Kloksatsilliin	Kõik toiduloomade liigid	300 µg/kg	Lihaskude	
			300 µg/kg	Rasvkude	
			300 µg/kg	Maks	
			300 µg/kg	Neer	
			30 µg/kg	Piim	

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Dikloksatsilliin	Dikloksatsilliin	Kõik toiduloomade liigid	300 µg/kg	Lihaskude	
			300 µg/kg	Rasvkude	
			300 µg/kg	Maks	
			300 µg/kg	Neer	
			30 µg/kg	Piim	
Oksatsilliin	Oksatsilliin	Kõik toiduloomade liigid	300 µg/kg	Lihaskude	
			300 µg/kg	Rasvkude	
			300 µg/kg	Maks	
			300 µg/kg	Neer	
			30 µg/kg	Piim	
Penetamaat	Penetamaat	Kõik toiduloomade liigid	50 µg/kg	Lihaskude	
			50 µg/kg	Rasvkude	
			50 µg/kg	Maks	
			50 µg/kg	Neer	
			4 µg/kg	Piim	

1.2.2. Tsefalosporiinid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Tsefasoliin	Tsefasoliin	Veised, lambad, kitsed	50 µg/kg	Piim	
Tsefikinoom	Tsefikinoom	Veised	50 µg/kg	Lihaskude	
			50 µg/kg	Rasvkude	
			100 µg/kg	Maks	
			200 µg/kg	Neer	
			20 µg/kg	Piim	

1.2.3. Kinoloonid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Danofloksatsiin	Danofloksatsiin	Veised	200 µg/kg	Lihaskude	
		Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima	100 µg/kg	Rasvkude	
			400 µg/kg	Maks	
			400 µg/kg	Neer	
		Kanad	200 µg/kg	Lihaskude	
		Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune	100 µg/kg	Nahk ja rasvkude	
			400 µg/kg	Maks	
			400 µg/kg	Neer	
Difloksatsiin	Difloksatsiin	Kanad, kalkunid	300 µg/kg	Lihaskude	
			400 µg/kg	Nahk ja rasvkude	
			1 900 µg/kg	Maks	
			600 µg/kg	Neer	
Enrofloksatsiin	Enrofloksatsiini ja tsiprofloksatsiini summa	Veised	100 µg/kg	Lihaskude	
			100 µg/kg	Rasvkude	
			300 µg/kg	Maks	
			200 µg/kg	Neer	
			100 µg/kg	Piim	
		Küülikud	100 µg/kg	Lihaskude	
			100 µg/kg	Rasvkude	
			200 µg/kg	Maks	
			300 µg/kg	Neer	
		Sead	100 µg/kg	Lihaskude	
			100 µg/kg	Nahk ja rasvkude	
			200 µg/kg	Maks	
			300 µg/kg	Neer	
		Kodulinnud	100 µg/kg	Lihaskude	
		Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune	100 µg/kg	Nahk ja rasvkude	
			200 µg/kg	Maks	
			300 µg/kg	Neer	

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Sarafloksatsiin	Sarafloksatsiin	Kanad	10 µg/kg	Nahk ja rasvkude	
			100 µg/kg	Maks	
		Lõhelased	30 µg/kg	Lihaskude ja nahk loomulikes proportsioonides	

1.2.4. Makroliidid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Spiramütsiin	Spiramütsiini ja neospiramütsiini summa	Veised	200 µg/kg	Lihaskude	
			300 µg/kg	Rasvkude	
			300 µg/kg	Maks	
			300 µg/kg	Neer	
			200 µg/kg	Piim	
		Kanad	200 µg/kg	Lihaskude	
			300 µg/kg	Nahk ja rasvkude	
			400 µg/kg	Maks	
Tilmikosiin	Tilmikosiin	Veised, lambad, sead	50 µg/kg	Lihaskude	
			50 µg/kg	Rasvkude	
			1 000 µg/kg	Maks	
			1 000 µg/kg	Neer	
		Lambad	50 µg/kg	Piim	
		Kanad	75 µg/kg	Lihaskude	Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune
			75 µg/kg	Nahk ja rasvkude	
			1 000 µg/kg	Maks	
			250 µg/kg	Neer	
Tülosiin	Tülosiin A	Veised	100 µg/kg	Lihaskude	
			100 µg/kg	Rasvkude	
			100 µg/kg	Maks	
			100 µg/kg	Neer	
			50 µg/kg	Piim	

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
		Sead	100 µg/kg	Lihaskude	
			100 µg/kg	Nahk ja rasvkude	
			100 µg/kg	Maks	
			100 µg/kg	Neer	
		Kodulinnud	100 µg/kg	Lihaskude	
		Ei kasutata kanade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune	100 µg/kg	Nahk ja rasvkude	
			100 µg/kg	Maks	
			100 µg/kg	Neer	

1.2.5. Fluorfenikool ja seonduvad ühendid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Fluorfenikool	Fluorfenikooli ja selliste metaboliitide summa, mida mõõdetakse fluorfenikoolamiinina	Veised	200 µg/kg	Lihaskude	
			3000 µg/kg	Maks	
			300 µg/kg	Neer	
Tiamfenikool	Tiamfenikool	Veised	50 µg/kg	Lihaskude	
			50 µg/kg	Rasvkude	
			50 µg/kg	Maks	
			50 µg/kg	Neer	
			50 µg/kg	Piim	
		Kanad	50 µg/kg	Lihaskude	
		Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune	50 µg/kg	Nahk ja rasvkude	
			50 µg/kg	Maks	
			50 µg/kg	Neer	

1.2.6. Tetratsükliinid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Kloortetratsükliin	Lähteravimi ja tema 4-epimeeri summa	Kõik toiduloomade liigid	100 µg/kg	Lihaskude	
			300 µg/kg	Maks	
			600 µg/kg	Neer	
			100 µg/kg	Piim	
			200 µg/kg	Munad	

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Doksütsükliin	Doksütsükliin	Veised	100 µg/kg	Lihaskude	
		Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima	300 µg/kg	Maks	
			600 µg/kg	Neer	
		Sead	100 µg/kg	Lihaskude	
			300 µg/kg	Nahk ja rasvkude	
			300 µg/kg	Maks	
			600 µg/kg	Neer	
		Kodulinnud	100 µg/kg	Lihaskude	
		Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune	300 µg/kg	Nahk ja rasvkude	
			300 µg/kg	Maks	
			600 µg/kg	Neer	
Oksütetratsükliin	Lähteravimi ja tema 4-epimeeri summa	Kõik toiduloomade liigid	100 µg/kg	Lihaskude	
			300 µg/kg	Maks	
			600 µg/kg	Neer	
			100 µg/kg	Piim	
			200 µg/kg	Munad	
Tetratsükliin	Lähteravimi ja tema 4-epimeeri summa	Kõik toiduloomade liigid	100 µg/kg	Lihaskude	
			300 µg/kg	Maks	
			600 µg/kg	Neer	
			100 µg/kg	Piim	
			200 µg/kg	Munad	

1.2.7. Naftaleeni ringiga ansamütsiin

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Rifaksimiin	Rifaksimiin	Veised	60 µg/kg	Piim	

1.2.8. Pleuromutiliinid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Valnemuliin	Valnemuliin	Sead	50 µg/kg	Lihaskude	
			500 µg/kg	Maks	
			100 µg/kg	Neer	

2. Antiparasiitikumid

2.1. Endoparasiitide vastased ained

2.1.1. Salitsüülaniliidid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Klosanteel	Klosanteel	Veised	1 000 µg/kg	Lihaskude	
			3 000 µg/kg	Rasvkude	
			1 000 µg/kg	Maks	
			3 000 µg/kg	Neer	
		Lambad	1 500 µg/kg	Lihaskude	
			2 000 µg/kg	Rasvkude	
			1 500 µg/kg	Maks	
			5 000 µg/kg	Neer	

2.1.2. Tetravesinikimidasoolid (imidasooltiasoolid)

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Levamisool	Levamisool	Veised, lambad, sead, kodulinnud	10 µg/kg	Lihaskude	
			10 µg/kg	Rasvkude	
			100 µg/kg	Maks	
			10 µg/kg	Neer	

2.1.3. Bensimidasoolid ja pro-bensimidasoolid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Albendasool	Albendasoolsulfoksiidi, albendasoolsulfooni ja albendasool-2-aminosulfooni summa väljendatuna albendasoolina	Veised, lambad	100 µg/kg	Lihaskude	
			100 µg/kg	Rasvkude	
			1 000 µg/kg	Maks	
			500 µg/kg	Neer	
			100 µg/kg	Piim	
Febanteel	Selliste ekstraheeritavate jääkide summa, mis võivad oksüdeeruda oksfendasooliks	Veised, lambad	10 µg/kg	Piim	
		Veised, lambad, sead, hobuslased	50 µg/kg	Lihaskude	
			50 µg/kg	Rasvkude	
			500 µg/kg	Maks	
			50 µg/kg	Neer	

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Fenbendasool	Selliste ekstraheeritavate jääkide summa, mis võivad oksüdeeruda oksfendasoolsulfooniks	Veised, lambad	10 µg/kg	Piim	
		Veised, lambad, sead, hobuslased	50 µg/kg	Lihaskude	
			50 µg/kg	Rasvkude	
			500 µg/kg	Maks	
			50 µg/kg	Neer	
Flubendasool	Flubendasooli ja (2-amino 1H-bensimidasool-5-üül) (4-fluorofenüül) metanooni summa	Sead, kanad, jahilinnud	50 µg/kg	Lihaskude	
			50 µg/kg	Nahk ja rasvkude	
			400 µg/kg	Maks	
			300 µg/kg	Neer	
	Flubendasool	Kanad	400 µg/kg	Munad	
Oksfendasool	Selliste ekstraheeritavate jääkide summa, mis võivad oksüdeeruda oksfendasoolsulfooniks	Veised, lambad	10 µg/kg	Piim	
		Veised, lambad, sead, hobuslased	50 µg/kg	Lihaskude	
			50 µg/kg	Rasvkude	
			500 µg/kg	Maks	
			50 µg/kg	Neer	
Oksibendasool	Oksibendasool	Sead	100 µg/kg	Lihaskude	
			500 µg/kg	Nahk ja rasvkude	
			200 µg/kg	Maks	
			100 µg/kg	Neer	
Tiabendasool	Tiabendasooli ja 5-hüdroksütiabendasooli summa	Veised	100 µg/kg	Lihaskude	
			100 µg/kg	Rasvkude	
			100 µg/kg	Maks	
			100 µg/kg	Neer	
			100 µg/kg	Piim	
Triklabendasool	Selliste ekstraheeritavate jääkide summa, mis võivad oksüdeeruda ketotriklabendasooliks	Veised, lambad	100 µg/kg	Lihaskude	Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima
			100 µg/kg	Maks	
			100 µg/kg	Neer	

2.2. Ektoparasiitide vastased ained

2.2.1. Fosfaatorgaanilised ühendid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Diasinoon	Diasinoon	Veised, lambad, kitsed	20 µg/kg	Piim	
		Veised, sead, lambad, kitsed	20 µg/kg	Lihaskude	
			700 µg/kg	Rasvkude	
			20 µg/kg	Maks	
			20 µg/kg	Neer	

2.2.2. Formamidiinid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Amitraas	Amitraasi ja kõikide 2,4-DMA sisaldavate metaboliitide summa, väljendatuna amitraasina	Veised	200 µg/kg	Rasvkude	
			200 µg/kg	Maks	
			200 µg/kg	Neer	
			10 µg/kg	Piim	
		Lambad	400 µg/kg	Rasvkude	
			100 µg/kg	Maks	
			200 µg/kg	Neer	
			10 µg/kg	Piim	
		Sead	400 µg/kg	Nahk ja rasvkude	
			200 µg/kg	Maks	
			200 µg/kg	Neer	

2.2.3. Püretroidid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Flumetriin	Flumetriin (trans-Z isomeeride summa)	Veised	10 µg/kg	Lihaskude	
			150 µg/kg	Rasvkude	
			20 µg/kg	Maks	
			10 µg/kg	Neer	
			30 µg/kg	Piim	

2.3. Endo- ja ektoparasiitide vastased ained

2.3.1. Avermektiinid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Abamektiin	Avermektiin B1a	Veised	10 µg/kg	Rasvkude	
			20 µg/kg	Maks	
Doramektiin	Doramektiin	Veised	10 µg/kg	Lihaskude	Ei kasutata veiste puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima
			150 µg/kg	Rasvkude	
			100 µg/kg	Maks	
			30 µg/kg	Neer	
		Sead, lambad	20 µg/kg	Lihaskude	Ei kasutata lammaste puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima
			100 µg/kg	Rasvkude	
			50 µg/kg	Maks	
			30 µg/kg	Neer	
Eprinomektiin	Eprinomektiin B1a	Veised	30 µg/kg	Lihaskude	
			30 µg/kg	Rasvkude	
			600 µg/kg	Maks	
			100 µg/kg	Neer	
			30 µg/kg	Piim	
Ivermektiin	22,23-divesinikavermektiin B1a	Veised	40 µg/kg	Rasvkude	
			100 µg/kg	Maks	
		Sead, lambad, hobuslased	20 µg/kg	Rasvkude	
			15 µg/kg	Maks	
		Hirved, sh põhjapõdrad	20 µg/kg	Lihaskude	
			100 µg/kg	Rasvkude	
			50 µg/kg	Maks	
			20 µg/kg	Neer	
Moksidektiin	Moksidektiin	Veised, lambad	50 µg/kg	Lihaskude	
			500 µg/kg	Rasvkude	
			100 µg/kg	Maks	
			50 µg/kg	Neer	

2.4. Ainuraksete vastased ained

2.4.1. Triasiinetriooni derivaat

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Toltrasuriil	Toltrasuriilsulfoon	Kanad	100 µg/kg	Lihaskude	Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune
			200 µg/kg	Nahk ja rasvkude	
			600 µg/kg	Maks	
			400 µg/kg	Neer	
		Kalkunid	100 µg/kg	Lihaskude	
			200 µg/kg	Nahk ja rasvkude	
			600 µg/kg	Maks	
			400 µg/kg	Neer	

3. Närvisüsteemi toimivad ained

3.1. Kesknärvisüsteemi toimivad ained

3.1.1. Butürofenoonirea rahustid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Asaperoon	Asaperooni ja asaperooli summa	Sead	100 µg/kg	Lihaskude	
			100 µg/kg	Nahk ja rasvkude	
			100 µg/kg	Maks	
			100 µg/kg	Neer	

3.2. Autonoomsesse närvisüsteemi toimivad ained

3.2.1. Antiadrenergilised ained

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Karasolool	Karasolool	Sead	5 µg/kg	Lihaskude	
			5 µg/kg	Nahk ja rasvkude	
			25 µg/kg	Maks	
			25 µg/kg	Neer	

4. Põletikuvastased ained

4.1. Mittesteroidsed põletikuvastased ained

4.1.1. Arüülpropioonhappe derivaat

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Vedaprofeen	Vedaprofeen	Hobuslased	50 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg	Lihaskude Rasvkude Maks Neer	

4.1.2. Fenamaatide derivaadid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Tolfenaamhape	Tolfenaamhape	Veised	50 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg	Lihaskude Maks Neer Piim	
		Sead	50 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Lihaskude Maks Neer	

5. Kortikoidid

5.1. Glükokortikoidid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Deksametasoon	Deksametasoon	Veised	0,3 µg/kg	Piim	
		Veised, sead, hobuslased	0,75 µg/kg 2 µg/kg 0,75 µg/kg	Lihaskude Maks Neer	

II LISA

NIMEKIRI AINETEST, MILLE SUHTES EI KEHTI JÄÄKIDE PIIRMÄÄRAD

1. Anorgaanilised kemikaalid

Farmakoloogilised toimeained	Loomaliigid	Muud sätted
Alumiiniumdistearaat	Kõik toiduloomade liigid	
Alumiiniumhüdroksiidatsetaat	Kõik toiduloomade liigid	
Alumiiniumfosfaat	Kõik toiduloomade liigid	
Alumiiniumtristearaat	Kõik toiduloomade liigid	
Ammooniumkloriid	Kõik toiduloomade liigid	
Vismutsubkarbonaat	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes suukaudseks kasutuseks
Vismutsubgallaat	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes suukaudseks kasutuseks
Vismutsubnitraat	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes suukaudseks kasutuseks
Vismutsubsalitsülaat	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes suukaudseks kasutuseks
Boorhape ja boraadid	Kõik toiduloomade liigid	
Bromiid, naatriumsool	Kõik imetajatest toiduloomade liigid	Üksnes paikseks kasutuseks
Kaltsiumatsetaat Kaltsiumbensoaat Kaltsiumkarbonaat Kaltsiumkloriid Kaltsiumglükonaat Kaltsiumhüdroksiid Kaltsiumhüpofosfit Kaltsiummalaat Kaltsiumoksiid Kaltsiumfosfaat Kaltsiumpolüfosfaadid Kaltsiumpropionaat Kaltsiumsilikaat Kaltsiumstearaat Kaltsiumsulfaat	Kõik toiduloomade liigid	

Farmakoloogilised toimeained	Loomaliigid	Muud sätted
Kaltsiumglükoheptonaat	Kõik toiduloomade liigid	
Kaltsiumglükonoglükoheptonaat	Kõik toiduloomade liigid	
Kaltsiumglükonolaktaat	Kõik toiduloomade liigid	
Kaltsiumglutamaat	Kõik toiduloomade liigid	
Koobaltkarbonaat	Kõik toiduloomade liigid	
Koobaltdikloriid	Kõik toiduloomade liigid	
Koobaltglükonaat	Kõik toiduloomade liigid	
Koobaltoksiid	Kõik toiduloomade liigid	
Koobaltsulfaat	Kõik toiduloomade liigid	
Koobalttrioksiid	Kõik toiduloomade liigid	
Vaskkloriid	Kõik toiduloomade liigid	
Vaskglükonaat	Kõik toiduloomade liigid	
Vaskheptonaat	Kõik toiduloomade liigid	
Vaskmetionaat	Kõik toiduloomade liigid	
Vaskoksiid	Kõik toiduloomade liigid	
Vasksulfaat	Kõik toiduloomade liigid	
Divaskoksiid	Kõik toiduloomade liigid	
Soolhape	Kõik toiduloomade liigid	Kasutamiseks abiainena
Vesinikperoksiid	Kõik toiduloomade liigid	
Jood ja anorgaanilised joodiühendid, kaasa arvatud: — naatrium- ja kaaliumjodiid — naatrium- ja kaaliumjodaat — jodofoorid, sealhulgas polüvinüülpürrolidoonjood	Kõik toiduloomade liigid	
Rauddikloriid	Kõik toiduloomade liigid	
Raudsulfaat	Kõik toiduloomade liigid	

Farmakoloogilised toimeained	Loomaliigid	Muud sätted
Magneesium Magneesiumsulfaat Magneesiumhüdroksiid Magneesiumstearaat Magneesiumglutamaat Magneesiumorotaat Magneesiumalumiiniumsilikaat Magneesiumoksiid Magneesiumkarbonaat Magneesiumfosfaat Magneesiumglütserofosfaat Magneesiumaspartaat Magneesiumtsitraat Magneesiumatsetaat Magneesiumtrisilikaat	Kõik toiduloomade liigid	
Nikkelglükonaat	Kõik toiduloomade liigid	
Nikkelsulfaat	Kõik toiduloomade liigid	
Kaalium-dl-aspartaat	Kõik toiduloomade liigid	
Kaaliumglükuronaat	Kõik toiduloomade liigid	
Kaaliumglütserofosfaat	Kõik toiduloomade liigid	
Kaaliumnitraat	Kõik toiduloomade liigid	
Kaaliumselenaat	Kõik toiduloomade liigid	
Naatriumkloriid	Veised	Üksnes paikseks kasutuseks
Naatriumdikloroisotsüanuraat	Veised, lambad, kitsed	Üksnes paikseks kasutuseks
Naatriumhüpofosfit	Kõik toiduloomade liigid	
Naatriumselenaat	Kõik toiduloomade liigid	
Naatriumseleniit	Kõik toiduloomade liigid	
Väävel	Veised, sead, lambad, kitsed, hobuslased	
Tsinkatsetaat Tsinkkloriid Tsinkglükonaat Tsinkoleaat Tsinkstearaat	Kõik toiduloomade liigid	

2. Orgaanilised ühendid

Farmakoloogilised toimeained	Loomaliigid	Muud sätted
17ß-östradiool	Kõik imetajatest toiduloomade liigid	Üksnes raviks ja zootehniliseks kasutuseks
2-aminoetanool	Kõik toiduloomade liigid	
2-aminoetüüldivesinikfosfaat	Kõik toiduloomade liigid	
2-pürrolidoon	Kõik toiduloomade liigid	Parenteraalsetes annustes kuni 40 mg/kg kehamassi kohta
8-hüdroksükinoliin	Kõik imetajatest toiduloomade liigid	Üksnes paikseks kasutuseks vastsündinud loomade puhul
Atsetüültsüsteiin	Kõik toiduloomade liigid	
Alfakaltsidool	Veised	Üksnes poegivate lehmade puhul
Alfaprostool	Küülikud Veised, sead, hobuslased	
Batsitratsiin	Veised	Intramammaarseks kasutuseks üksnes lakteerivate lehmade puhul ja kõikide kudede puhul, v.a piim
Bensalkooniumkloriid	Kõik toiduloomade liigid	Kasutamiseks abiainena kontsentratsiooniga kuni 0,05 %
Bensokaiin	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes lokaalanesteetikumina kasutamiseks
Bensüülalkohol	Kõik toiduloomade liigid	Kasutamiseks abiainena
Betaiin	Kõik toiduloomade liigid	
Bronopol	Lõhelased	Kasutamiseks üksnes viljastatud kalamarja puhul
Brotisolaam	Veised	Üksnes raviks
Busereliin	Kõik toiduloomade liigid	
Butoorfanooltartraat	Hobuslased	Üksnes veenisiseseks manustamiseks
Butüül-4-hüdroksübensoaat	Kõik toiduloomade liigid	

Farmakoloogilised toimeained	Loomaliigid	Muud sätted
Butüülskopolamiinbromiid	Kõik toiduloomade liigid	
Kofeiin	Kõik toiduloomade liigid	
Karbetotsiin	Kõik imetajatest toiduloomade liigid	
Tsefasoliin	Veised Lambad, kitsed	Intramammaarseks kasutuseks, v.a juhul, kui udarat kasutatakse inimtoiduks
Tsetostearüülalkohol	Kõik toiduloomade liigid	
Tsetrimiid	Kõik toiduloomade liigid	
Kloorheksidiin	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes paikseks kasutuseks
Klorokresool	Kõik toiduloomade liigid	
Klasuriil	Tuvid	
Kloprostenool	Veised, sead, hobuslased	
Kokoalküüldimetüülbetaiinid	Kõik toiduloomade liigid	Kasutamiseks abiainena
Kortikotropiin	Kõik toiduloomade liigid	
D-Phe 6-luteiniseerivat hormooni vabastav hormoon	Kõik toiduloomade liigid	
Dembreksiin	Hobuslased	
Denaveriinvesinikkloriid	Veised	
Detomidiin	Veised, hobuslased	Üksnes raviks
Diklasuriil	Lambad	Üksnes suukaudseks kasutuseks tallede puhul
Dietüülftalaat	Kõik toiduloomade liigid	
Dietüleenglükoolmonoetüüleeter	Veised, sead	
Dimangaantrioksiid	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes suukaudseks kasutuseks
Dimetüülftalaat	Kõik toiduloomade liigid	
Dinoprost	Kõik imetajatest toiduloomade liigid	
Dinoprosttrometamiin	Kõik imetajatest toiduloomade liigid	

Farmakoloogilised toimeained	Loomaliigid	Muud sätted
Diprofülliin	Kõik toiduloomade liigid	
Etamifülliinkaamsilaat	Kõik toiduloomade liigid	
Etanool	Kõik toiduloomade liigid	Kasutamiseks abiainena
Etüüllaktaat	Kõik toiduloomade liigid	
Etiprostoontrometamiin	Veised, sead	
Fertireliinatsetaat	Veised	
Flumetriin	Mesilased (mesi)	
Foolhape	Kõik toiduloomade liigid	
Tavaline glütserool	Kõik toiduloomade liigid	
Gonadotropiine vabastav hormoon	Kõik toiduloomade liigid	
Heptaminool	Kõik toiduloomade liigid	
Hesperidiin	Hobuslased	
Hesperidiinmetüülkalkoon	Hobuslased	
Heksetidiin	Hobuslased	Üksnes paikseks kasutuseks
Inimese kooriongonadotropiin	Kõik toiduloomade liigid	
Postmenopausaalsete naiste uriinist isoleeritud gonadotropiin	Veised	
Hüdrokortisoonid	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes paikseks kasutuseks
Orgaanilised joodiühendid — jodoform	Kõik toiduloomade liigid	
Isobutaan	Kõik toiduloomade liigid	
Isofluraan	Hobuslased	Üksnes anesteetikumina kasutamiseks
Isoksupriin	Veised, hobuslased	Üksnes raviks vastavalt nõukogu direktiivile 96/22/EÜ (EÜT L 125, 23.5.1996, lk 3)
Ketamiin	Kõik toiduloomade liigid	
Ketanseriintartraat	Hobuslased	

Farmakoloogilised toimeained	Loomaliigid	Muud sätted
Ketoprofeen	Veised, sead, hobuslased	
L-viinhape ning selle ühe- ja kahealuselised naatriumi, kaaliumi ja kaltsiumi soolad	Kõik toiduloomade liigid	Kasutamiseks abiainena
Piimhape	Kõik toiduloomade liigid	
Letsireliin	Veised, hobuslased, küülikud	
Lobeliin	Kõik toiduloomade liigid	
Luprostiool	Kõik imetajate liigid	
Õunhape	Kõik toiduloomade liigid	Kasutamiseks abiainena
Mangaankarbonaat	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes suukaudseks kasutuseks
Mangaankloriid	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes suukaudseks kasutuseks
Mangaanglükonaat	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes suukaudseks kasutuseks
Mangaanglütserofosfaat	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes suukaudseks kasutuseks
Mangaanoksiid	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes suukaudseks kasutuseks
Mangaanpidolaat	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes suukaudseks kasutuseks
Mangaanribonukleaat	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes suukaudseks kasutuseks
Mangaansulfaat	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes suukaudseks kasutuseks
Metsillinaam	Veised	Üksnes emakasiseseks kasutuseks
Medroksüprogesteroonatsetaat	Lambad	Üksnes intravaginaalseks kasutuseks zootehnilistel eesmärkidel
Melatoniin	Lambad, kitsed	
Menadioon	Kõik toiduloomade liigid	
Menbutoon	Veised, lambad, kitsed, sead, hobuslased	
Mentool	Kõik toiduloomade liigid	
Metüülnikotinaat	Veised, hobuslased	Üksnes paikseks kasutuseks
Mineraalsed süsivesinikud, madala kuni kõrge viskoossusega, sealhulgas mikrokristalsed vahad süsinikuarvuga ligikaudu C10–C60; alifaatsed, hargnenud ahelaga alifaatsed ja alitsüklilised ühendid	Kõik toiduloomade liigid	Välja arvatud aromaatsed ja küllastumata ühendid

Farmakoloogilised toimeained	Loomaliigid	Muud sätted
N-butaan	Kõik toiduloomade liigid	
N-butanool	Kõik toiduloomade liigid	Kasutamiseks abiainena
Natamütsiin	Veised, hobuslased	Üksnes paikseks kasutuseks
Neostigmiin	Kõik toiduloomade liigid	
Nikoboksiil	Hobuslased	Üksnes paikseks kasutuseks
Nonivamiid	Hobuslased	Üksnes paikseks kasutuseks
Oleüüloleaat	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes paikseks kasutuseks
Oksütotsiin	Kõik imetajatest toiduloomade liigid	
Pankreatiin	Kõik imetajatest toiduloomade liigid	Üksnes paikseks kasutuseks
Papaiin	Kõik toiduloomade liigid	
Papaveriin	Veised	Üksnes vastsündinud vasikad
Peräädikhape	Kõik toiduloomade liigid	
Fenool	Kõik toiduloomade liigid	
Floroglutsinool	Kõik toiduloomade liigid	
Fütomenadioon	Kõik toiduloomade liigid	
Polükresuleen	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes paikseks kasutuseks
Polüetüleenglükool-15-hüdroksüstearaat	Kõik toiduloomade liigid	Kasutamiseks abiainena
Polüetüleenglükool-7-glütserüülkokoaat	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes paikseks kasutuseks
Polüetüleenglükoolstearaadid 8–40 oksüetüleeni ühikuga	Kõik toiduloomade liigid	Kasutamiseks abiainena
Polüsulfaaditud glükoosaminoglükaan	Hobuslased	

Farmakoloogilised toimeained	Loomaliigid	Muud sätted
Prasikvanteel	Lambad Hobuslased	Üksnes mitte-lakteerivate lammaste puhul kasutamiseks
Tiine mära vereseerum	Kõik toiduloomade liigid	
Pretkamiid (krotetamiid ja kropropamiid)	Kõik imetajatest toiduloomade liigid	
Prokaiin	Kõik toiduloomade liigid	
Propaan	Kõik toiduloomade liigid	
Propüleenglükool	Kõik toiduloomade liigid	
Kvatresiin	Kõik toiduloomade liigid	Kasutamiseks säilitusainena kontsentratsioonis kuni 0,5 %
r-kloprostenool	Veised, sead, hobuslased	
Rifaksimiin	Kõik imetajatest toiduloomade liigid Veised	Üksnes paikseks kasutuseks Intramammaarseks kasutuseks, v.a juhul, kui udarat kasutatakse inimtoiduks
Romifidiin	Hobuslased	Üksnes raviks
Naatrium-2-metüül-2-fenoksü-propanoaat	Veised, sead, kitsed, hobuslased	
Naatriumbensüül-4-hüdroksübensoaat	Kõik toiduloomade liigid	
Naatriumbutüül-4-hüdroksübensoaat	Kõik toiduloomade liigid	
Naatriumtsetostearüülsulfaat	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes paikseks kasutuseks
Somatosalm	Lõhe	
Tanniin	Kõik toiduloomade liigid	
Tau-fluvalinaat		
Terpiinhüdraat	Veised, sead, lambad, kitsed	
Tetrakaiin	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes anesteetikumina kasutamiseks

Farmakoloogilised toimeained	Loomaliigid	Muud sätted
Teobromiin	Kõik toiduloomade liigid	
Teofülliin	Kõik toiduloomade liigid	
Tiomersaal	Kõik toiduloomade liigid	Kasutamiseks üksnes multidoosiliste vaktsiinide säilitusainena kontsentratsioonis, mis ei ületa 0,02 %
Tümool	Kõik toiduloomade liigid	
Timerfonaat	Kõik toiduloomade liigid	Kasutamiseks üksnes multidoosiliste vaktsiinide säilitusainena kontsentratsioonis, mis ei ületa 0,02 %
Trimetüülfluoroglütsinool	Kõik toiduloomade liigid	
D-vitamiin	Kõik toiduloomade liigid	
Villarasvaalkoholid	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes paikseks kasutuseks

3. Ained, mida peetakse üldiselt ohutuks

Farmakoloogilised toimeained	Loomaliigid	Muud sätted
Koirohuekstrakt	Kõik toiduloomade liigid	
Atsetüülmetioniin	Kõik toiduloomade liigid	
Alumiiniumhüdroksiid	Kõik toiduloomade liigid	
Alumiiniummonostearaat	Kõik toiduloomade liigid	
Ammooniumsulfaat	Kõik toiduloomade liigid	
Bensoüülbensoaat	Kõik toiduloomade liigid	
Bensüül-p-hüdroksübensoaat	Kõik toiduloomade liigid	
Kaltsiumboroglükonaat	Kõik toiduloomade liigid	
Kaltsiumtsitraat	Kõik toiduloomade liigid	
Kamper	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes välispidiseks kasutuseks
Kardemoniekstrakt	Kõik toiduloomade liigid	
Dietüülsebakaat	Kõik toiduloomade liigid	
Dimetikoon	Kõik toiduloomade liigid	

Farmakoloogilised toimeained	Loomaliigid	Muud sätted
Dimetüülatsetamiid	Kõik toiduloomade liigid	
Dimetüülsulfoksiid	Kõik toiduloomade liigid	
Epinefriin	Kõik toiduloomade liigid	
Etüüloleaat	Kõik toiduloomade liigid	
Etüleendiamiintetraäädikhape ja selle soolad	Kõik toiduloomade liigid	
Eukalüptool	Kõik toiduloomade liigid	
Folliikuleid stimuleeriv hormoon (naturaalne folliikuleid stimuleeriv hormoon kõikidelt liikidelt ja nende sünteetilised analoogid)	Kõik toiduloomade liigid	
Formaldehüüd	Kõik toiduloomade liigid	
Sipelghape	Kõik toiduloomade liigid	
Glutaaraldehüüd	Kõik toiduloomade liigid	
Guajakool	Kõik toiduloomade liigid	
Hepariin ja selle soolad	Kõik toiduloomade liigid	
Inimese kooriongonadotropiin (naturaalne HCG ja selle sünteetilised analoogid)	Kõik toiduloomade liigid	
Raudammooniumtsitraat	Kõik toiduloomade liigid	
Rauddekstraan	Kõik toiduloomade liigid	
Raudglükoheptonaat	Kõik toiduloomade liigid	
Isopropanool	Kõik toiduloomade liigid	
Lanoliin	Kõik toiduloomade liigid	
Luteiniseeriv hormoon (naturaalne luteiniseeriv hormoon kõikidelt liikidelt ja nende sünteetilised analoogid)	Kõik toiduloomade liigid	
Magneesiumkloriid	Kõik toiduloomade liigid	
Magneesiumglükonaat	Kõik toiduloomade liigid	

Farmakoloogilised toimeained	Loomaliigid	Muud sätted
Magneesiumhüpofosfit	Kõik toiduloomade liigid	
Mannitool	Kõik toiduloomade liigid	
Metüülbensoaat	Kõik toiduloomade liigid	
Monotioglütserool	Kõik toiduloomade liigid	
Montaniid	Kõik toiduloomade liigid	
Müglüool	Kõik toiduloomade liigid	
Orgoteiin	Kõik toiduloomade liigid	
Poloksaleen	Kõik toiduloomade liigid	
Poloksameer	Kõik toiduloomade liigid	
Polüetüleenglükoolid (molekulmassiga vahemikus 200 kuni 10 000)	Kõik toiduloomade liigid	
Polüsorbaat 80	Kõik toiduloomade liigid	
Serotoniin	Kõik toiduloomade liigid	
Naatriumkloriid	Kõik toiduloomade liigid	
Naatriumkromoglükaat	Kõik toiduloomade liigid	
Naatriumdioktüülsulfosukinaat	Kõik toiduloomade liigid	
Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat	Kõik toiduloomade liigid	
Naatriumlaurüülsulfaat	Kõik toiduloomade liigid	
Naatriumpürosulfit	Kõik toiduloomade liigid	
Naatriumstearaat	Kõik toiduloomade liigid	
Naatriumtiosulfaat	Kõik toiduloomade liigid	
Tragakant	Kõik toiduloomade liigid	
Karbamiid	Kõik toiduloomade liigid	
Tsinkoksiid	Kõik toiduloomade liigid	
Tsinksulfaat	Kõik toiduloomade liigid	

4. Homöopaatilistes veterinaarravimites kasutatavad ained

Farmakoloogilised toimeained	Loomaliigid	Muud sätted
Kõik homöopaatilistes veterinaarravimites kasutatavad ained tingimusel, et nende kontsentratsioon ravimis ei oleks suurem kui 1/10 000-le.	Kõik toiduloomade liigid	

5. Toiduainetes lisaainetena kasutatavad ained

Farmakoloogilised toimeained	Loomaliigid	Muud sätted
E-numbriga ained	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes toiduainetes lubatud lisaained, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/2/EÜ (EÜT L 61, 18.3.1995, lk 1) III lisa C osas loetletud säilitusained

6. Taimse päritoluga ained

Farmakoloogilised toimeained	Loomaliigid	Muud sätted
Angelicae radix aetheroleum	Kõik toiduloomade liigid	
Anisi aetheroleum	Kõik toiduloomade liigid	
Balsamum peruvianum	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes paikseks kasutuseks
Carvi aetheroleum	Kõik toiduloomade liigid	
Caryophylli aetheroleum	Kõik toiduloomade liigid	
Chrysanthemi cinerariifolii flos	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes paikseks kasutuseks
Cinnamomi cassiae aetheroleum	Kõik toiduloomade liigid	
Cinnamomi ceylanici aetheroleum	Kõik toiduloomade liigid	
Citri aetheroleum	Kõik toiduloomade liigid	
Citronella aetheroleum	Kõik toiduloomade liigid	
Coriandri aetheroleum	Kõik toiduloomade liigid	
Echinacea purpurea	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes paikseks kasutuseks
Eucalypti aetheroleum	Kõik toiduloomade liigid	
Foeniculi aetheroleum	Kõik toiduloomade liigid	

Farmakoloogilised toimeained	Loomaliigid	Muud sätted
Hamamelis virginiana	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes paikseks kasutuseks
Hyperici oleum	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes paikseks kasutuseks
Lespedeza capitata	Kõik toiduloomade liigid	
Lini oleum	Kõik toiduloomade liigid	
Majoranae herba	Kõik toiduloomade liigid	
Matricariae flos	Kõik toiduloomade liigid	
Medicago sativa extractum	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes paikseks kasutuseks
Melissae folium	Kõik toiduloomade liigid	
Menthae piperitae aetheroleum	Kõik toiduloomade liigid	
Millefolii herba	Kõik toiduloomade liigid	
Myristicae aetheroleum	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes kasutuseks vastsündinud loomade puhul
Terebinthinae oleum'i oksüdatsiooniproduktid	Veised, sead, lambad, kitsed	
Pyrethrum'i ekstrakt	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes paikseks kasutuseks
Quercus cortex	Kõik toiduloomade liigid	
Quillaia saponins	Kõik toiduloomade liigid	
Ricini oleum	Kõik toiduloomade liigid	Kasutamiseks abiainena
Rosmarini aetheroleum	Kõik toiduloomade liigid	
Rosmarini folium	Kõik toiduloomade liigid	
Salviae folium	Kõik toiduloomade liigid	
Sambuci flos	Kõik toiduloomade liigid	
Sinapis nigrae semen	Kõik toiduloomade liigid	
Terebinthinae aetheroleum rectificatum	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes paikseks kasutuseks

Farmakoloogilised toimeained	Loomaliigid	Muud sätted
Terebinthinae laricina	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes paikseks kasutuseks
Thymi aetheroleum	Kõik toiduloomade liigid	
Tiliae flos	Kõik toiduloomade liigid	
Urticae herba	Kõik toiduloomade liigid	

III LISA

NIMEKIRI FARMAKOLOOGILISTEST TOIMEAINETEST, MILLE SUHTES KEHTIVAD AJUTISED JÄÄKIDE PIIRNORMID

1. Antibakteriaalsed ained

1.1. Kemoterapeutikumid

1.1.2. Bensüülsulfoonamiidid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Kloorsuloon	Kloorsuloon	Veised	50 µg/kg 150 µg/kg 400 µg/kg	Lihaskude Maks Neer	Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. jaanuaril 2000

1.2. Antibiootikumid

1.2.1. Beeta-laktamaasi inhibiitorid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Klavulaanhape	Klavulaanhape	Veised, lambad Veised, lambad, sead	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Piim Lihaskude Rasvkude Maks Neer	Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. juulil 1999

1.2.2. Makroliidid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Erütromütsiin	Jääkide piirnormid kehtivad kõikide mikrobioloogiliselt aktiivsete jääkide suhtes väljendatuna erütromütsiini ekvivalendina	Veised, lambad Veised, lambad, sead, kodulinnud kodulinnud	40 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg 200 µg/kg	Piim Lihaskude Rasvkude Maks Neer Munad	Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. juunil 2000
Josamütsiin	Josamütsiin	Kanad	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg 200 µg/kg	Lihaskude Rasvkude Maks Neer Munad	Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. juulil 2000

1.2.5. Aminoglükosiidid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Aminosidiin	Aminosidiin	Veised, sead, küülikud, kanad	500 µg/kg	Lihaskude	Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. juulil 2000
			1 500 µg/kg	Maks	
			1 500 µg/kg	Neer	
Apramütsiin	Apramütsiin	Veised	1 000 µg/kg	Lihaskude	Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. juulil 1999
			1 000 µg/kg	Rasvkude	
		Üksnes mitte-lakteerivate kariloomade puhul kasutamiseks	10 000 µg/kg	Maks	
			20 000 µg/kg	Neer	
		Sead	1 000 µg/kg	Lihaskude	
			1 000 µg/kg	Nahk ja rasvkude	
			1 000 µg/kg	Maks	
			5 000 µg/kg	Neer	
Dihüdrostreptomütsiin	Dihüdrostreptomütsiin	Veised, lambad	200 µg/kg	Piim	Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. juunil 2000
		Veised, lambad, sead, kodulinnud	500 µg/kg	Lihaskude	
			500 µg/kg	Rasvkude	
			500 µg/kg	Maks	
			1 000 µg/kg	Neer	
Gentamütsiin	Gentamütsiin	Veised	100 µg/kg	Piim	Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. juunil 2000
		Veised, sead	100 µg/kg	Lihaskude	
			100 µg/kg	Rasvkude	
			200 µg/kg	Maks	
			1 000 µg/kg	Neer	
Neomütsiin (sh framütsetiin)	Neomütsiin	Veised, lambad, kitsed	500 µg/kg	Piim	Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. juunil 2000
		Veised, lambad, kitsed, sead, kanad, kalkunid, pardid	500 µg/kg	Lihaskude	
			500 µg/kg	Rasvkude	
			500 µg/kg	Maks	
			5 000 µg/kg	Neer	
		Kanad	500 µg/kg	Munad	

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Spektinomütsiin	Spektinomütsiin	Veised	200 µg/kg	Piim	Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. juulil 2000
		Veised, sead, kodulinnud	300 µg/kg	Lihaskude	
			500 µg/kg	Rasvkude	
			2 000 µg/kg	Maks	
			5 000 µg/kg	Neer	
Streptomütsiin	Streptomütsiin	Veised, lambad	200 µg/kg	Piim	Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. juunil 2000
		Veised, lambad, sead, kodulinnud	500 µg/kg	Lihaskude	
			500 µg/kg	Rasvkude	
			500 µg/kg	Maks	
			1 000 µg/kg	Neer	

1.2.6. Kinoloonid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Dekokvinaat	Dekokvinaat	Veised, lambad	500 µg/kg	Lihaskude	Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. juulil 2000
			500 µg/kg	Rasvkude	
			500 µg/kg	Maks	
			500 µg/kg	Neer	
Enrofloksatsiin	Enrofloksatsiini ja tsiprofloksatsiini summa	Lambad	100 µg/kg	Lihaskude	Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. juulil 1999
			100 µg/kg	Rasvkude	
			300 µg/kg	Maks	
			200 µg/kg	Neer	
Flumekviin	Flumekviin	Veised, lambad, sead, kanad	50 µg/kg	Lihaskude	Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. jaanuaril 2000
			50 µg/kg	Rasvkude või nahk ja rasvkude	
			100 µg/kg	Maks	
			300 µg/kg	Neer	
		Lõhelased	150 µg/kg	Lihaskude ja nahk	
Marbofloksatsiin	Marbofloksatsiin	Veised	150 µg/kg	Lihaskude	Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. juulil 2000
			50 µg/kg	Rasvkude	
			150 µg/kg	Maks	
			150 µg/kg	Neer	
			75 µg/kg	Piim	

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
		Sead	150 µg/kg	Lihaskude	
			50 µg/kg	Nahk ja rasvkude	
			150 µg/kg	Maks	
			150 µg/kg	Neer	

1.2.9. Polümüksiinid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Kolistiin	Kolistiin	Veised, lambad	50 µg/kg	Piim	Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. juulil 2000
		Veised, lambad, sead, kanad, küülikud	150 µg/kg	Lihaskude	
			150 µg/kg	Rasvkude	
			150 µg/kg	Maks	
			200 µg/kg	Neer	
		Kanad	300 µg/kg	Munad	

1.2.10. Penitsilliinid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Penetamaat	Bensüülpenitsilliin	Lambad	50 µg/kg	Lihaskude	Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. jaanuaril 2000
			50 µg/kg	Rasvkude	
			50 µg/kg	Maks	
			50 µg/kg	Neer	
			4 µg/kg	Piim	
		Sead	50 µg/kg	Lihaskude	
			50 µg/kg	Rasvkude	
			50 µg/kg	Maks	
			50 µg/kg	Neer	

1.2.11. Fluorfenikool ja seonduvad ühendid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Fluorfenikool	Fluorfenikooli ja selliste metaboliitide summa, mida mõõdetakse fluorfenikoolamiinina	Kalad	1 000 µg/kg	Lihaskude ja nahk loomulikes proportsioonides	Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. juulil 2001

2. Antiparasiitikumid

2.1. Endoparasiitide vastased ained

2.1.2. Bensimidasoolid ja pro-bensimidasoolid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Albendasoolsulfoksiid	Albendasooli, albendasoolsulfoksiidi, albendasoolsulfooni ja albendasool-2-amino-sulfooni summa väljendatuna albendasoolina	Veised, lambad	100 µg/kg	Piim	Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. jaanuaril 2000
		Veised, lambad, faasanid	100 µg/kg	Lihaskude	
			100 µg/kg	Rasvkude	
			1 000 µg/kg	Maks	
			500 µg/kg	Neer	
Netobimiin	Netobimiini, albendasooli ja albendasooli metaboliitide summa, mõõdetuna 2-amino-bensimidasoolsulfoonina	Veised, lambad, kitsed	100 µg/kg	Lihaskude	Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 31. juulil 1999
			100 µg/kg	Rasvkude	
			1 000 µg/kg	Maks	
			500 µg/kg	Neer	
			100 µg/kg	Piim	

2.2. Ektoparasiitide vastased ained

2.2.1. Formamidiinid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Amitraas	Amitraasi ja kõikide 2,4-DMA sisaldavate metaboliitide summa, väljendatuna amitraasina	Mesilased	200 µg/kg	Mesi	Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. juulil 1999

2.2.2. Iminofenüültiasolidiini derivaat

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Tsümiasool	Tsümiasool	Mesilased	1 000 µg/kg	Mesi	Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. juulil 1999

2.2.3. Püretriin ja püretroidid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Tsüflutriin	Tsüflutriin	Veised	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Lihaskude Rasvkude Maks Neer Piim Arvesse tuleb võtta nõukogu direktiivi 94/29/EÜ (EÜT L 189, 23.7.1994, lk 67) muid sätteid	Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. jaanuaril 2001

2.2.4. Fosfaatorgaanilised ühendid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Asametifos	Asametifos	Lõhelased	100 µg/kg	Lihaskude ja nahk loomulikes proportsioonides	Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. juunil 1999

2.2.5. Atsüüluurea derivaadid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Teflubensuroon	Teflubensuroon	Lõhelased	500 µg/kg	Lihaskude ja nahk loomulikes proportsioonides	Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. juulil 1999

2.3. Endo- ja ektoparasiitide vastased ained

2.3.1. Avermektiinid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Moksidektiin	Moksidektiin	Hobuslased	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg	Lihaskude Rasvkude Maks Neer	Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. jaanuaril 2000

3. Närvisüsteemi toimivad ained

3.2. Autonoomsesse närvisüsteemi toimivad ained

3.2.1. ß2-adrenomimeetilised ained

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Klenbuterool vesinikkloriid	Klenbuterool	Veised	0,1 µg/kg	Lihaskude	Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. juulil 2000
			0,5 µg/kg	Maks	
			0,5 µg/kg	Neer	
		Näidustused: üksnes tokolüüsi esilekutsumiseks poegivatel lehmadel	0,05 µg/kg	Piim	
		Hobuslased	0,1 µg/kg	Lihaskude	
			0,5 µg/kg	Maks	
		Näidustused: tokolüüs ja hingamisteede haiguste ravi	0,5 µg/kg	Neer	

5. Põletikuvastased ained

5.1. Mittesteroidsed põletikuvastased ained

5.1.1. Arüülpropioonhappe derivaat

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Karprofeen	Karprofeen	Veised	500 µg/kg	Lihaskude	Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. jaanuaril 2000
			500 µg/kg	Rasvkude	
			1 000 µg/kg	Maks	
			1 000 µg/kg	Neer	
		Hobuslased	50 µg/kg	Lihaskude	
			100 µg/kg	Rasvkude	
			1 000 µg/kg	Maks	
			1 000 µg/kg	Neer	

5.1.2. Enoolhappe derivaadid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
Meloksikaam	Meloksikaam	Veised	25 µg/kg	Lihaskude	Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. jaanuaril 2000
			60 µg/kg	Maks	
			35 µg/kg	Rasvkude	

IV LISA

NIMEKIRI FARMAKOLOOGILISTEST TOIMEAINETEST, MILLE SUHTES EI OLE VÕIMALIK JÄÄKIDE PIIRNORME KEHTESTADA

Farmakoloogilised toimeained
Aristolochia spp. ja sellest valmistatud preparaadid
Klooramfenikool
Kloroform
Kloorpromasiin
Kolhitsiin
Dapsoon
Dimetridasool
Metronidasool
Nitrofuraanid (sh furasolidoon)
Ronidasool