31999R0508

L 60/16 *AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA* 1999.3.9.

A BIZOTTSÁG 508/1999/EK RENDELETE

(1999. március 4.)

az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I–IV. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2728/98 bizottsági rendelettel ([1]) módosított, az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló, 1990. június 26-i 2377/90/EGK tanácsi rendeletre ([2]) és különösen annak 6., 7. és 8. cikkére,

mivel a 2377/90/EGK rendelet elfogadása óta a mellékletek számos alkalommal módosultak; mivel a szövegek száma, komplexitása és különböző Hivatalos Lapokban való szétszórtsága miatt nehéz azokat használni, és így hiányzik az átláthatóság, amely minden jogszabálynak alapvető tulajdonsága kell, hogy legyen; mivel ezért azok közül a mellékletek közül egyeseket egységes szerkezetbe kell foglalni; mivel egyúttal néhány vegyület nevét vagy kémiai leírását helyesbíteni, illetve pontosítani, valamint bizonyos tárgyi tévedéseket javítani kell;

mivel az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban állnak az Állatgyógyászati Készítmények Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2377/90/EGK rendelet I–IV. mellékletei helyébe az alábbi mellékletben meghatározott szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Közösségek Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1999. március 4-én.

a Bizottság részéről
Martin BANGEMANN
a Bizottság tagja

([1]) HL L 343., 1998.12.18., 8. o.
([2]) HL L 224., 1990.8.18., 1. o.

I. MELLÉKLET

AZON GYÓGYSZERHATÁSÚ ANYAGOKNAK A LISTÁJA, AMELYEKRE VONATKOZÓAN MARADÉKANYAG-HATÁRÉRTÉKEKET HATÁROZTAK MEG

1. Fertőzések elleni hatóanyagok

1.1. Kemoterápiás szerek

1.1.1. Szulfonamidok

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
A szulfonamid csoportba tartozó minden anyag	Anyamolekula	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	100 µg/kg	Izom	A szulfonamid csoportba tartozó összes anyag kombinált, összes maradékanyagai nem haladhatják meg a 100 µg/kg-ot
			100 µg/kg	Zsír	
			100 µg/kg	Máj	
			100 µg/kg	Vese	
		Szarvasmarha-, juh-, kecskefélék	100 µg/kg	Tej	

1.1.2. Diamino-pirimidin származékok

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Baquiloprim	Baquiloprim	Szarvasmarhafélék	10 µg/kg	Zsír	
			300 µg/kg	Máj	
			150 µg/kg	Vese	
			30 µg/kg	Tej	
		Sertésfélék	40 µg/kg	Bőr és zsír	
			50 µg/kg	Máj	
			50 µg/kg	Vese	
Trimethoprim	Trimethoprim	Szarvasmarhafélék	50 µg/kg	Izom	
			50 µg/kg	Zsír	
			50 µg/kg	Máj	
			50 µg/kg	Vese	
			50 µg/kg	Tej	
		Sertésfélék	50 µg/kg	Izom	
			50 µg/kg	Bőr és zsír	
			50 µg/kg	Máj	
			50 µg/kg	Vese	
		Lófélék	100 µg/kg	Izom	
			100 µg/kg	Zsír	
			100 µg/kg	Máj	
			100 µg/kg	Vese	

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
		Baromfi	50 µg/kg	Izom	
		Emberi fogyasztásra tojást termelő állatoknál nem alkalmazható	50 µg/kg	Bőr és zsír	
			50 µg/kg	Máj	
			50 µg/kg	Vese	
		Halak	50 µg/kg	Izom és bőr, természetes arányokban	

1.2. Antibiotikumok

1.2.1. Penicillinek

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Amoxicillin	Amoxicillin	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	50 µg/kg	Izom	
			50 µg/kg	Zsír	
			50 µg/kg	Máj	
			50 µg/kg	Vese	
			4 µg/kg	Tej	
Ampicillin	Ampicillin	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	50 µg/kg	Izom	
			50 µg/kg	Zsír	
			50 µg/kg	Máj	
			50 µg/kg	Vese	
			4 µg/kg	Tej	
Benzylpenicillin	Benzylpenicillin	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	50 µg/kg	Izom	
			50 µg/kg	Zsír	
			50 µg/kg	Máj	
			50 µg/kg	Vese	
			4 µg/kg	Tej	
Cloxacillin	Cloxacillin	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	300 µg/kg	Izom	
			300 µg/kg	Zsír	
			300 µg/kg	Máj	
			300 µg/kg	Vese	
			30 µg/kg	Tej	

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Dicloxacillin	Dicloxacillin	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	300 µg/kg	Izom	
			300 µg/kg	Zsír	
			300 µg/kg	Máj	
			300 µg/kg	Vese	
			30 µg/kg	Tej	
Oxacillin	Oxacillin	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	300 µg/kg	Izom	
			300 µg/kg	Zsír	
			300 µg/kg	Máj	
			300 µg/kg	Vese	
			30 µg/kg	Tej	
Penethamat	Benzylpenicillin	Szarvasmarhafélék	50 µg/kg	Izom	
			50 µg/kg	Zsír	
			50 µg/kg	Máj	
			50 µg/kg	Vese	
			4 µg/kg	Tej	

1.2.2. Cefalosporinok

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Cefazolin	Cefazolin	Szarvasmarha-, juh-, kecskefélék	50 µg/kg	Tej	
Cefquinom	Cefquinom	Szarvasmarhafélék	50 µg/kg	Izom	
			50 µg/kg	Zsír	
			100 µg/kg	Máj	
			200 µg/kg	Vese	
			20 µg/kg	Tej	

1.2.3. Kinolonok

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Danofloxacin	Danofloxacin	Szarvasmarhafélék	200 µg/kg	Izom	
		Emberi fogyasztásra tejet termelő állatoknál nem alkalmazható	100 µg/kg	Zsír	
			400 µg/kg	Máj	
			400 µg/kg	Vese	
		Házityúk	200 µg/kg	Izom	
		Emberi fogyasztásra tojást termelő állatoknál nem alkalmazható	100 µg/kg	Bőr és zsír	
			400 µg/kg	Máj	
			400 µg/kg	Vese	
Difloxacin	Difloxacin	Házityúk, pulyka	300 µg/kg	Izom	
			400 µg/kg	Bőr és zsír	
			1 900 µg/kg	Máj	
			600 µg/kg	Vese	
Enrofloxacin	Az enrofloxacin és a ciprofloxacin összege	Szarvasmarhafélék	100 µg/kg	Izom	
			100 µg/kg	Zsír	
			300 µg/kg	Máj	
			200 µg/kg	Vese	
			100 µg/kg	Tej	
		Nyulak	100 µg/kg	Izom	
			100 µg/kg	Zsír	
			200 µg/kg	Máj	
			300 µg/kg	Vese	
		Sertésfélék	100 µg/kg	Izom	
			100 µg/kg	Bőr és zsír	
			200 µg/kg	Máj	
			300 µg/kg	Vese	
		Baromfi	100 µg/kg	Izom	
		Emberi fogyasztásra tojást termelő állatoknál nem alkalmazható	100 µg/kg	Bőr és zsír	
			200 µg/kg	Máj	
			300 µg/kg	Vese	

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Sarafloxacin	Sarafloxacin	Házityúk	10 µg/kg	Bőr és zsír	
			100 µg/kg	Máj	
		Lazacfélék	30 µg/kg	Izom és bőr, természetes arányokban	

1.2.4. Makrolidok

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Spiramycin	A spiramycin és a neospiramycin összege	Szarvasmarhafélék	200 µg/kg	Izom	
			300 µg/kg	Zsír	
			300 µg/kg	Máj	
			300 µg/kg	Vese	
			200 µg/kg	Tej	
		Házityúk	200 µg/kg	Izom	
			300 µg/kg	Bőr és zsír	
			400 µg/kg	Máj	
Tilmicosin	Tilmicosin	Szarvasmarha-, juh-, sertésfélék	50 µg/kg	Izom	
			50 µg/kg	Zsír	
			1 000 µg/kg	Máj	
			1 000 µg/kg	Vese	
		Juhfélék	50 µg/kg	Tej	
		Házityúk	75 µg/kg	Izom	Emberi fogyasztásra tojást termelő állatoknál nem alkalmazható
			75 µg/kg	Bőr és zsír	
			1 000 µg/kg	Máj	
			250 µg/kg	Vese	
Tylosin	Tylosin A	Szarvasmarhafélék	100 µg/kg	Izom	
			100 µg/kg	Zsír	
			100 µg/kg	Máj	
			100 µg/kg	Vese	
			50 µg/kg	Tej	

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
		Sertésfélék	100 µg/kg	Izom	
			100 µg/kg	Bőr és zsír	
			100 µg/kg	Máj	
			100 µg/kg	Vese	
		Baromfi	100 µg/kg	Izom	
		Emberi fogyasztásra tojást termelő tyúkoknál nem alkalmazható	100 µg/kg	Bőr és zsír	
			100 µg/kg	Máj	
			100 µg/kg	Vese	

1.2.5. Florfenicol és rokon vegyületek

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Florfenicol	A florfenicol és a florfenicol-aminként mért metabolitjainak az összege	Szarvasmarhafélék	200 µg/kg	Izom	
			3 000 µg/kg	Máj	
			300 µg/kg	Vese	
Thiamphenicol	Thiamphenicol	Szarvasmarhafélék	50 µg/kg	Izom	
			50 µg/kg	Zsír	
			50 µg/kg	Máj	
			50 µg/kg	Vese	
			50 µg/kg	Tej	
		Házityúk	50 µg/kg	Izom	
		Emberi fogyasztásra tojást termelő állatoknál nem alkalmazható	50 µg/kg	Bőr és zsír	
			50 µg/kg	Máj	
			50 µg/kg	Vese	

1.2.6. Tetraciklinek

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Klórtetraciklin	Az anyamolekula és 4-epimerjének az összege	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	100 µg/kg	Izom	
			300 µg/kg	Máj	
			600 µg/kg	Vese	
			100 µg/kg	Tej	
			200 µg/kg	Tojás	

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Doxycyclin	Doxycyclin	Szarvasmarhafélék Emberi fogyasztásra tejet termelő állatoknál nem alkalmazható	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg	Izom Máj Vese	
		Sertésfélék	100 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg	Izom Bőr és zsír Máj Vese	
		Baromfi Emberi fogyasztásra tojást termelő állatoknál nem alkalmazható	100 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg	Izom Bőr és zsír Máj Vese	
Oxytetracyclin	Az anyamolekula és 4-epimerjének az összege	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Izom Máj Vese Tej Tojás	
Tetracyclin	Az anyamolekula és 4-epimerjének az összege	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Izom Máj Vese Tej Tojás	

1.2.7. Naftalin-gyűrűs ansamycin

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Rifaximin	Rifaximin	Szarvasmarhafélék	60 µg/kg	Tej	

1.2.8. Pleuromutilinek

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Valnemulin	Valnemulin	Sertésfélék	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Izom Máj Vese	

2. Paraziták elleni hatóanyagok

2.1. Endoparaziták elleni hatóanyagok

2.1.1. Szalicilanilidek

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Closantel	Closantel	Szarvasmarhafélék	1 000 µg/kg	Izom	
			3 000 µg/kg	Zsír	
			1 000 µg/kg	Máj	
			3 000 µg/kg	Vese	
		Juhfélék	1 500 µg/kg	Izom	
			2 000 µg/kg	Zsír	
			1 500 µg/kg	Máj	
			5 000 µg/kg	Vese	

2.1.2. Tetrahidro-imidazolok (imidazolthiazolok)

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Levamisol	Levamisol	Szarvasmarha-, juh-, sertésfélék, baromfi	10 µg/kg	Izom	
			10 µg/kg	Zsír	
			100 µg/kg	Máj	
			10 µg/kg	Vese	

2.1.3. Benzimidazolok és pro-benzimidazolok

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Albendazol	Az albendazol-szulfoxid, albendazol-szulfon és albendazol-2-amino-szulfon összege, albendazolként kifejezve	Szarvasmarha-, juhfélék	100 µg/kg	Izom	
			100 µg/kg	Zsír	
			1 000 µg/kg	Máj	
			500 µg/kg	Vese	
			100 µg/kg	Tej	
Febantel	Az oxfendazollá oxidálható kivonható maradékanyagok összege	Szarvasmarha-, juhfélék	10 µg/kg	Tej	
		Szarvasmarha-, juh-, sertés-, lófélék	50 µg/kg	Izom	
			50 µg/kg	Zsír	
			500 µg/kg	Máj	
			50 µg/kg	Vese	

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Fenbendazol	Az oxfendazol-szulfonná oxidálható kivonható maradékanyagok összege	Szarvasmarha-, juhfélék	10 µg/kg	Tej	
		Szarvasmarha-, juh-, sertés-, lófélék	50 µg/kg	Izom	
			50 µg/kg	Zsír	
			500 µg/kg	Máj	
			50 µg/kg	Vese	
Flubendazol	A flufendazol és a (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl)(4-fluorofenil) methanon összege	Sertésfélék, házityúk, szárnyasvad	50 µg/kg	Izom	
			50 µg/kg	Bőr és zsír	
			400 µg/kg	Máj	
			300 µg/kg	Vese	
	Flubendazol	Házityúk	400 µg/kg	Tojás	
Oxfendazol	Az oxfendazol-szulfonná oxidálható kivonható maradékanyagok összege	Szarvasmarha-, juhfélék	10 µg/kg	Tej	
		Szarvasmarha-, juh-, sertés-, lófélék	50 µg/kg	Izom	
			50 µg/kg	Zsír	
			500 µg/kg	Máj	
			50 µg/kg	Vese	
Oxibendazol	Oxibendazol	Sertésfélék	100 µg/kg	Izom	
			500 µg/kg	Bőr és zsír	
			200 µg/kg	Máj	
			100 µg/kg	Vese	
Thiabendazol	A thiabendazol és az 5-hidroxi-thiabendazol összege	Szarvasmarhafélék	100 µg/kg	Izom	
			100 µg/kg	Zsír	
			100 µg/kg	Máj	
			100 µg/kg	Vese	
			100 µg/kg	Tej	
Triclabendazol	A keto-triclabendazollá oxidálható kivonható maradékanyagok összege	Szarvasmarha-, juhfélék	100 µg/kg	Izom	Emberi fogyasztásra tejet termelő állatokban nem alkalmazható
			100 µg/kg	Máj	
			100 µg/kg	Vese	

2.2. Ektoparaziták elleni hatóanyagok

2.2.1. Szerves foszfátok

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Diazinon	Diazinon	Szarvasmarha-, juh-, kecskefélék	20 µg/kg	Tej	
		Szarvasmarha-, sertés-, juh-, kecskefélék	20 µg/kg	Izom	
			700 µg/kg	Zsír	
			20 µg/kg	Máj	
			20 µg/kg	Vese	

2.2.2. Formamidinek

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Amitráz	Az amitráz és a 2,4-DMA felerészt tartalmazó összes metabolit összege, amitrázként kifejezve	Szarvasmarhafélék	200 µg/kg	Zsír	
			200 µg/kg	Máj	
			200 µg/kg	Vese	
			10 µg/kg	Tej	
		Juhfélék	400 µg/kg	Zsír	
			100 µg/kg	Máj	
			200 µg/kg	Vese	
			10 µg/kg	Tej	
		Sertésfélék	400 µg/kg	Bőr és zsír	
			200 µg/kg	Máj	
			200 µg/kg	Vese	

2.2.3. Piretroidok

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Flumethrin	Flumethrin (a transz-Z izomerek összege)	Szarvasmarhafélék	10 µg/kg	Izom	
			150 µg/kg	Zsír	
			20 µg/kg	Máj	
			10 µg/kg	Vese	
			30 µg/kg	Tej	

2.3. Endo- és ektoparaziták elleni hatóanyagok

2.3.1. Avermectinek

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Abamectin	Avermectin B1a	Szarvasmarhafélék	10 µg/kg	Zsír	
			20 µg/kg	Máj	
Doramectin	Doramectin	Szarvasmarhafélék	10 µg/kg	Izom	Emberi fogyasztásra tejet termelő szarvasmarhaféléknél nem alkalmazható
			150 µg/kg	Zsír	
			100 µg/kg	Máj	
			30 µg/kg	Vese	
		Sertés-, juhfélék	20 µg/kg	Izom	Emberi fogyasztásra tejet termelő juhféléknél nem alkalmazható
			100 µg/kg	Zsír	
			50 µg/kg	Máj	
			30 µg/kg	Vese	
Eprinomectin	Eprinomectin B1a	Szarvasmarhafélék	30 µg/kg	Izom	
			30 µg/kg	Zsír	
			600 µg/kg	Máj	
			100 µg/kg	Vese	
			30 µg/kg	Tej	
Ivermectin	22,23-Dihidro-avermectin B1a	Szarvasmarhafélék	40 µg/kg	Zsír	
			100 µg/kg	Máj	
		Sertés-, juh-, lófélék	20 µg/kg	Zsír	
			15 µg/kg	Máj	
		Szarvas, beleértve a rénszarvast is	20 µg/kg	Izom	
			100 µg/kg	Zsír	
			50 µg/kg	Máj	
			20 µg/kg	Vese	
Moxidectin	Moxidectin	Szarvasmarha-, juhfélék	50 µg/kg	Izom	
			500 µg/kg	Zsír	
			100 µg/kg	Máj	
			50 µg/kg	Vese	

2.4. Protozoák elleni hatóanyagok

2.4.1. Triazinetrionszármazék

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Toltrazuril	Toltrazuril-szulfon	Házityúk	100 µg/kg	Izom	Emberi fogyasztásra tojást termelő állatoknál nem alkalmazható
			200 µg/kg	Bőr és zsír	
			600 µg/kg	Máj	
			400 µg/kg	Vese	
		Pulyka	100 µg/kg	Izom	
			200 µg/kg	Bőr és zsír	
			600 µg/kg	Máj	
			400 µg/kg	Vese	

3. Az idegrendszerre ható anyagok

3.1. A központi idegrendszerre ható anyagok

3.1.1. Butyrophenon nyugtatók

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Azaperon	Az azaperon és az azaperol összege	Sertésfélék	100 µg/kg	Izom	
			100 µg/kg	Bőr és zsír	
			100 µg/kg	Máj	
			100 µg/kg	Vese	

3.2. Az autonóm idegrendszerre ható anyagok

3.2.1. Antiadrenergikumok

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Carazolol	Carazolol	Sertésfélék	5 µg/kg	Izom	
			5 µg/kg	Bőr és zsír	
			25 µg/kg	Máj	
			25 µg/kg	Vese	

4. Gyulladáscsökkentő hatóanyagok

4.1. Nem szteroid gyulladáscsökkentő hatóanyagok

4.1.1. Arilpropionsav-származék

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Vedaprofen	Vedaprofen	Lófélék	50 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg	Izom Zsír Máj Vese	

4.1.2. Fenamát csoport származékai

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Tolfenaminsav	Tolfenaminsav	Szarvasmarhafélék	50 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg	Izom Máj Vese Tej	
		Sertésfélék	50 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Izom Máj Vese	

5. Kortikoidok

5.1. Glükokortikoidok

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Dexamethason	Dexamethason	Szarvasmarhafélék	0,3 µg/kg	Tej	
		Szarvasmarha-, sertés-, lófélék	0,75 µg/kg 2 µg/kg 0,75 µg/kg	Izom Máj Vese	

II. MELLÉKLET

AZON ANYAGOK LISTÁJA, AMELYEKRE MARADÉKANYAG-HATÁRÉRTÉKEK NEM VONATKOZNAK

1. Szervetlen vegyületek

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Állatfajok	Egyéb rendelkezések
Alumínium-disztearát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Alumínium-hidroxid-acetát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Alumínium-foszfát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Alumínium-trisztearát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Ammónium-klorid	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Bizmut-szubkarbonát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag orális felhasználásra
Bizmut-szubgallát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag orális felhasználásra
Bizmut-szubnitrát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag orális felhasználásra
Bizmut-szubszalicilát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag orális felhasználásra
Bórsav és borátok	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Bromid, konyhasó	Minden élelmiszer-termelő emlős állatfaj	Kizárólag külsőleg
Kalcium-acetát Kalcium-benzoát Kalcium-karbonát Kalcium-klorid Kalcium-glukonát Kalcium-hidroxid Kalcium-hipofoszfit Kalcium-malát Kalcium-oxid Kalcium-foszfát Kalcium-polifoszfátok Kalcium-propionát Kalcium-szilikát Kalcium-sztearát Kalcium-szulfát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Állatfajok	Egyéb rendelkezések
Kalcium-glukoheptonát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Kalcium-glukono-glukoheptonát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Kalcium-glukonolaktát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Kalcium-glutamát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Kobalt-karbonát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Kobalt-diklorid	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Kobalt-glukonát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Kobalt-oxid	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Kobalt-szulfát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Kobalt-trioxid	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Réz-klorid	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Réz-glukonát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Réz-heptanoát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Réz-metionát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Réz-oxid	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Réz-szulfát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Diréz-oxid	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Sósav	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Hordozóanyagként való felhasználásra
Hidrogén-peroxid	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Jód és szervetlen jódvegyületek, beleértve: – Nátrium- és kálium-jodid – Nátrium- és kálium-jodát – Jodoforok, a polivinil-pirrolidon-jóddal együtt	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Vas-diklorid	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Vas-szulfát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Állatfajok	Egyéb rendelkezések
Magnézium Magnézium-szulfát Magnézium-hidroxid Magnézium-sztearát Magnézium-glutamát Magnézium-orotát Magnézium-alumínium-szilikát Magnézium-oxid Magnézium-karbonát Magnézium-foszfát Magnézium-glicerofoszfát Magnézium-aszparát Magnézium-citrát Magnézium-acetát Magnézium-triszilikát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Nikkel-glukonát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Nikkel-szulfát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Kálium-DL-aszpartát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Kálium-glucuronát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Kálium-glicerofoszfát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Kálium-nitrát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Kálium-szelenát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Nátrium-klorit	Szarvasmarhafélék	Kizárólag külsőleg
Nátrium-diklórizocianurát	Szarvasmarha-, juh-, kecskefélék	Kizárólag külsőleg
Nátrium-hipofoszfit	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Nátrium-szelenát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Nátrium-szelenit	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Kén	Szarvasmarha-, sertés-, juh-, kecske-, lófélék	
Cink-acetát Cink-klorid Cink-glukonát Cink-oleát Cink-sztearát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	

2. Szerves vegyületek

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Állatfajok	Egyéb rendelkezések
17ß-Ösztradiol	Minden élelmiszer-termelő emlős állatfaj	Kizárólag terápiás és zootechnikai célokra
2-Amino-etilalkohol	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
2-Amino-etil dihidrogén-foszfát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
2-Pyrrolidon	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Legfeljebb 40 mg/ttkg parenterális dózisokban
8-Hidroxi-kinolin	Minden élelmiszer-termelő emlős állatfaj	Kizárólag külsőleg, újszülött állatokban
Acetil-cisztein	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Alfacalcidol	Szarvasmarhafélék	Kizárólag ellő teheneknél
Alfaprostol	Nyulak Szarvasmarha-, sertés-, lófélék	
Bacitracin	Szarvasmarhafélék	Kizárólag tejelő teheneknél tőgybe és a tej kivételével az összes szövetre
Benzalkonium-klorid	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag hordozóanyagként, legfeljebb 0,05 %-os koncentrációkban
Benzocain	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag helyi érzéstelenítésre
Benzil-alkohol	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Hordozóanyagként való felhasználásra
Betain	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Bronopol	Lazacfélék	Kizárólag tenyésztett, megtermékenyített ikrákon
Brotizolam	Szarvasmarhafélék	Kizárólag terápiás célokra
Buserelin	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Butorfanol-tartarát	Lófélék	Kizárólag intravénás bevitelre
Butil-4-hidroxi-benzoát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Állatfajok	Egyéb rendelkezések
Butilscopolaminium-bromid	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Koffein	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Carbetocin	Minden élelmiszer-termelő emlős állatfaj	
Cefazolin	Szarvasmarhafélék Juh-, kecskefélék	Intramammális felhasználásra, kivéve ha a tőgyet emberi fogyasztásra szánt élelmiszerként hasznosíthatják
Cetosztearil-alkohol	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Cetrimide	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Klórhexidin	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag külsőleg
Klórkrezol	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Clazuril	Galamb	
Cloprostenol	Szarvasmarha-, sertés-, lófélék	
Coco-alkil-dimetil-betainok	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Segédanyagként való felhasználásra
Kortikotropin	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
D-Phe 6-luteinizáló-hormon- felszabadító hormon	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Dembrexin	Lófélék	
Denaverin-hidroklorid	Szarvasmarhafélék	
Detomidin	Szarvasmarhafélék, lófélék	Kizárólag terápiás célokra
Diclazuril	Juhfélék	Kizárólag bárányoknál szájon át történő felhasználásra
Dietil-ftalát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Dietilén-glikol-monoetil-éter	Szarvasmarha-, sertésfélék	
Dimangán-trioxid	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag szájon át történő felhasználásra
Dimetil-ftalát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Dinoprost	Minden élelmiszer-termelő emlős állatfaj	
Dinoprost tromethamin	Minden élelmiszer-termelő emlős állatfaj	

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Állatfajok	Egyéb rendelkezések
Diprophyllin	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Etamiphyllin-camsylát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Etil-alkohol	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Hordozóanyagként való felhasználásra
Etil-laktát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Etiproston tromethamin	Szarvasmarha-, sertésfélék	
Fertirelin-acetát	Szarvasmarhafélék	
Flumethrin	Méhek (méz)	
Folsav	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Glicerin-formál	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Gonadotropin felszabadító hormon	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Heptaminol	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Hesperidin	Lófélék	
Hesperidin-metil-chalkon	Lófélék	
Hexetidin	Lófélék	Kizárólag külsőleg
Emberi koriogonadotropin (HCG)	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Emberi, menopauzális vizeletből izolált gonadotropin	Szarvasmarhafélék	
Hidrokortizon	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag külsőleg
Szerves jódvegyületek: – Jodoform	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Izobután	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Izofluran	Lófélék	Kizárólag anesztetikumként való felhasználásra
Izoxsuprin	Szarvasmarha-, lófélék	Kizárólag terápiás célra, a 96/22/EGK tanácsi irányelvnek megfelelően (HL L 125., 1996. 5.23., 3. o.)
Ketamin	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Ketanserin-tartarát	Lófélék	

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Állatfajok	Egyéb rendelkezések
Ketoprofen	Szarvasmarha-, sertés-, lófélék	
L-borkősav és annak egy- és kétbázisú nátrium-, kálium- és kalciumsói	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Hordozóanyagként való felhasználásra
Tejsav	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Lecirelin	Szarvasmarha-, lófélék, nyúl	
Lobelin	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Luprostiol	Minden emlősállat	
Almasav	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Hordozóanyagként való felhasználásra
Mangán-karbonát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag szájon át történő felhasználásra
Mangán-klorid	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag szájon át történő felhasználásra
Mangán-glukonát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag szájon át történő felhasználásra
Mangán-glicerofoszfát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag szájon át történő felhasználásra
Mangán-oxid	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag szájon át történő felhasználásra
Mangán-pidolát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag szájon át történő felhasználásra
Mangán-ribonukleát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag szájon át történő felhasználásra
Mangán-szulfát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag szájon át történő felhasználásra
Mecillinam	Szarvasmarhafélék	Kizárólag intrauterin felhasználásra
Medroxyprogesteron-acetát	Juhfélék	Kizárólag intravaginálisan, zootechnikai célokra
Melatonin	Juh-, kecskefélék	
Menadion	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Menbuton	Szarvasmarha-, juh-, kecske-, sertés-, lófélék	
Mentol	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Metil-nikotinát	Szarvasmarha-, lófélék	Kizárólag külsőleg
Ásványi széhnidrogének, alacsonytól a magas viszkozitásúakig, beleértve a mikrokristályos viaszokat, kb. C10–C60; alifás, elágazó alifás és aliciklikus összetevők	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárja az aromás és telítetlen összetevőket

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Állatfajok	Egyéb rendelkezések
N-bután	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
N-butanol	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Segédanyagként való felhasználásra
Natamycin	Szarvasmarha-, lófélék	Kizárólag külsőleg
Neostigmin	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Nicoboxil	Lófélék	Kizárólag külsőleg
Nonivamid	Lófélék	Kizárólag külsőleg
Oleil-oleát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag külsőleg
Oxytocin	Minden élelmiszer-termelő emlős állatfaj	
Pancreatin	Minden élelmiszer-termelő emlős állatfaj	Kizárólag külsőleg
Papain	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Papaverin	Szarvasmarhafélék	Kizárólag újszülött borjaknál
Perecetsav	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Fenol	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Floroglucin	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Fitomenadion	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Policresulen	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag külsőleg
Polietilén-glikol-15-hidroxisztearát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Hordozóanyagként való felhasználásra
Polietilén-glikol-7-gliceril-cocoát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag külsőleg
Polietilén-glikol-sztearátok 8-40 oxietilén egységekkel	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Hordozóanyagként való felhasználásra
Poliszulfatid-glycosaminoglycan	Lófélék	

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Állatfajok	Egyéb rendelkezések
Praziquantel	Juhfélék Lófélék	Kizárólag nem tejelő juhoknál
Vemheskancaszérum-gonadotropin	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Prethcamid (crotethamid és cropropamid)	Minden élelmiszer-termelő emlős állatfaj	
Procain	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Propán	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Propilénglikol	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Quatresin	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag tartósítószerként való felhasználásra, legfeljebb 0,5 %-os koncentrációkban
R-Cloprostenol	Szarvasmarha-, sertés-, lófélék	
Rifaximin	Minden élelmiszer-termelő emlős állatfaj Szarvasmarhafélék	Kizárólag külsőleg Intramammálisan, kivéve ha a tőgyet emberi fogyasztásra szánt élelmiszerként hasznosíthatják
Romifidin	Lófélék	Kizárólag terápiás célokra
Nátrium-2-metil-2-fenoxi-propanoát	Szarvasmarha-, sertés-, kecske-, lófélék	
Nátrium-benzil-4-hidroxi-benzoát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Nátrium-butil-4-hidroxi-benzoát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Nátrium-ceril-sztearil-szulfát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag külsőleg
Somatosalm	Lazac	
Tanninum	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Tau fluvalinat		
Terpin-hidrát	Szarvasmarha-, sertés-, juh-, kecskefélék	
Tetracain	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag anesztetikumként való felhasználásra

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Állatfajok	Egyéb rendelkezések
Teobromin	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Teofillin	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Tiomersal	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag többadagos vakcinákban tartósítószerekként való felhasználásra, legfeljebb 0,02 %-os koncentrációban
Timol	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Timerfonat	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag többadagos vakcinákban tartósítószerekként való felhasználásra, legfeljebb 0,02 %-os koncentrációban
Trimetil-floroglucin	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
D vitamin	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Gyapjúalkoholok	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag külsőleg

3. Általában biztonságosnak elismert anyagok

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Állatfajok	Egyéb rendelkezések
Absinthium kivonat	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Acetil-metionin	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Alumínium-hidroxid	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Alumínium-monosztearát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Ammónium-szulfát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Benzoil-benzoát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Benzil-p-hidroxi-benzoát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Kalcium-boroglukonát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Kalcium-citrát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Kámfor	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag külsőleg
Cardamonkivonat	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Dietil-szebacát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Dimethicon	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Állatfajok	Egyéb rendelkezések
Dimetil-acetamid	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Dimetil-szulfoxid	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Epinefrin	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Etil-oleát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Etilén-diamin-tetraecetsav és sói	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Eukaliptuszolaj	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Folliculusstimuláló hormon (az összes állatfaj természetes FSH-i és azok szintetikus analógjai)	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Formaldehid	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Hangyasav	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Glutáraldehid	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Gvajakol	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Heparin és sói	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Humán koriogonadotropin (természetes HCG és annak szintetikus analógjai)	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Vas-ammónium-citrát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Vas-dextrán	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Vas-glukoheptonát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Izopropil-alkohol	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Lanolin	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Luteinizáló hormon (az összes állatfaj természetes LH-i és azok szintetikus analógjai)	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Magnézium-klorid	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Magnézium-glukonát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Állatfajok	Egyéb rendelkezések
Magnézium-hipofoszfit	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Mannit	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Metil-benzoát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Monotio-glicerin	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Montanid	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Myglyol	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Orgotein	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Poloxalen	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Poloxamer	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Polietilén-glikolok (200 és 10 000 közötti molekulasúllyal)	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Polisorbat 80	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Szerotonin	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Nátrium-klorid	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Nátrium-kromoglikát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Nátrium-dioktilszulfoszukcinát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Nátrium-formaldehid-szulfoxilát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Nátrium-laurilszulfát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Nátrium-piroszulfit	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Nátrium-sztearát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Nátrium-tioszulfát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Tragakanta	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Karbamid	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Cink-oxid	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Cink-szulfát	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	

4. A homeopátiás állatgyógyászati készítményekben használt anyagok

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Állatfajok	Egyéb rendelkezések
Az összes homeopátiás állatgyógyászati készítményekben használt anyag, amennyiben azok koncentrációja a készítményben nem haladja meg az egy tízezred részt	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	

5. Az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben élelmiszer adalékanyagokként használt anyagok

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Állatfajok	Egyéb rendelkezések
E számmal rendelkező anyagok	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben adalékanyagokként engedélyezett anyagok, kivéve az Európai Parlament és a Tanács 95/2/EK irányelve III. mellékletének C. részében felsorolt tartósítószerek (HL L 61., 1995.3.18., 1. o.).

6. Növényi eredetű anyagok

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Állatfajok	Egyéb rendelkezések
Angelicae radix aetheroleum	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Anisi aetheroleum	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Balsamum peruvianum	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag külsőleg
Carvi aetheroleum	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Caryophilli aetheroleum	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Chrysanthemi cinerariifolii flos	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag külsőleg
Cinnamomi cassiae aetheroleum	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Cinnamomi ceylanici aetheroleum	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Citri aetheroleum	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Citronellae aetheroleum	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Coriandri aetheroleum	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Echinacea purpurea	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag külsőleg
Eucalypti aetheroleum	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Foeniculi aetheroleum	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Állatfajok	Egyéb rendelkezések
Hamamelis virginiana	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag külsőleg
Hyperici oleum	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag külsőleg
Lespedeza capitata	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Lini oleum	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Majoranae herba	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Matricariae flos	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Medicago sativa extractum	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag külsőleg
Melissae folium	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Menthae piperitae aetheroleum	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Millefolii herba	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Myristicae aetheroleum	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag újszülött állatoknál való felhasználásra
Terebinthinae oleum oxidációs készítményei	Szarvasmarha-, sertés- juh-, kecskefélék	
Pyrethrum kivonat	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag külsőleg
Quercus cortex	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Quillaia szaponinok	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Ricini oleum	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Hordozóanyagként való felhasználásra
Rosmarini aetheroleum	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Rosmarini folium	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Salviae folium	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Sambuci flos	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Sinapis nigrae semen	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Terebinthinae aetheroleum rectificatum	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag külsőleg

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Állatfajok	Egyéb rendelkezések
Terebinthinae laricina	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	Kizárólag külsőleg
Thymi aetheroleum	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Tiliae flos	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	
Urticae herba	Minden élelmiszer-termelő állatfaj	

III. MELLÉKLET

AZOKNAK AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEKBEN HASZNÁLT, GYÓGYSZERHATÁSÚ ANYAGOKNAK A LISTÁJA, AMELYEKRE VONATKOZÓAN IDEIGLENES MARADÉKANYAG-HATÁRÉRTÉKEKET HATÁROZTAK MEG

1. Fertőzések elleni hatóanyagok

1.1. Kemoterápiás szerek

1.1.2. Benzolszulfonamidok

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Clorsulon	Clorsulon	Szarvasmarhafélék	50 µg/kg 150 µg/kg 400 µg/kg	Izom Máj Vese	Az ideiglenes határértékek 2000. január 1-jén hatályukat vesztik

1.2. Antibiotikumok

1.2.1. Béta-laktamáz inhibitorok

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Klavulánsav	Klavulánsav	Szarvasmarha-, juhfélék Szarvasmarha-, juh-, sertésfélék	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Tej Izom Zsír Máj Vese	Az ideiglenes határértékek 1999. július 1-jén hatályukat vesztik

1.2.2. Makrolidok

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Erythromycin	A határértékek minden mikrobiológiailag aktív maradékanyagra vonatkoznak, erythromycin egyenértékben kifejezve	Szarvasmarha-, juhfélék Szarvasmarha-, juh-, sertésfélék, baromfi Baromfi	40 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg 200 µg/kg	Tej Izom Zsír Máj Vese Tojás	Az ideiglenes határértékek 2000. június 1-jén hatályukat vesztik
Josamycin	Josamycin	Házityúk	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg 200 µg/kg	Izom Zsír Máj Vese Tojás	Az ideiglenes határértékek 2000. július 1-jén hatályukat vesztik

1.2.5. Aminoglikozidok

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Aminosidin	Aminosidin	Szarvasmarha-, sertésfélék, nyúl, házityúk	500 µg/kg	Izom	Az ideiglenes határértékek 2000. július 1-jén hatályukat vesztik
			1 500 µg/kg	Máj	
			1 500 µg/kg	Vese	
Apramycin	Apramycin	Szarvasmarhafélék	1 000 µg/kg	Izom	Az ideiglenes határértékek 1999. július 1-jén hatályukat vesztik
			1 000 µg/kg	Zsír	
			10 000 µg/kg	Máj	
		Kizárólag nem tejelő szarvasmarháknál	20 000 µg/kg	Vese	
		Sertésfélék	1 000 µg/kg	Izom	
			1 000 µg/kg	Bőr és zsír	
			1 000 µg/kg	Máj	
			5 000 µg/kg	Vese	
Dihydrostreptomycin	Dihydrostreptomycin	Szarvasmarha-, juhfélék	200 µg/kg	Tej	Az ideiglenes határértékek 2000. június 1-jén hatályukat vesztik
		Szarvasmarha-, juh-, sertésfélék, baromfi	500 µg/kg	Izom	
			500 µg/kg	Zsír	
			500 µg/kg	Máj	
			1 000 µg/kg	Vese	
Gentamycin	Gentamycin	Szarvasmarhafélék	100 µg/kg	Tej	Az ideiglenes határértékek 2000. június 1-jén hatályukat vesztik
		Szarvasmarha-, sertésfélék	100 µg/kg	Izom	
			100 µg/kg	Zsír	
			200 µg/kg	Máj	
			1 000 µg/kg	Vese	
Neomycin (a framycetinnel együtt)	Neomycin	Szarvasmarha-, juh-, kecskefélék	500 µg/kg	Tej	Az ideiglenes határértékek 2000. június 1-jén hatályukat vesztik
		Szarvasmarha-, juh-, kecske-, sertésfélék, házityúk, pulyka, kacsa	500 µg/kg	Izom	
			500 µg/kg	Zsír	
			500 µg/kg	Máj	
			5 000 µg/kg	Vese	
		Házityúk	500 µg/kg	Tojás	

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Spectinomycin	Spectinomycin	Szarvasmarhafélék Szarvasmarha-, sertésfélék, baromfi	200 µg/kg 300 µg/kg 500 µg/kg 2 000 µg/kg 5 000 µg/kg	Tej Izom Zsír Máj Vese	Az ideiglenes határértékek 2000. július 1-jén hatályukat vesztik
Streptomycin	Streptomycin	Szarvasmarha-, juhfélék Szarvasmarha-, juh-, sertésfélék, baromfi	200 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Tej Izom Zsír Máj Vese	Az ideiglenes határértékek 2000. június 1-jén hatályukat vesztik

1.2.6. Kinolonok

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Decoquinat	Decoquinat	Szarvasmarha-, juhfélék	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg	Izom Zsír Máj Vese	Az ideiglenes határértékek 2000. július 1-jén hatályukat vesztik
Enrofloxacin	Az enrofloxacin és a ciprofloxacin összege	Juhfélék	100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Izom Zsír Máj Vese	Az ideiglenes határértékek 1999. július 1-jén hatályukat vesztik
Flumequin	Flumequin	Szarvasmarha-, juh-, sertésfélék, házityúk Lazacfélék	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg	Izom Zsír, vagy bőr és zsír Máj Vese Izom és bőr	Az ideiglenes határértékek 2000. január 1-jén hatályukat vesztik
Marbofloxacin	Marbofloxacin	Szarvasmarhafélék	150 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 75 µg/kg	Izom Zsír Máj Vese Tej	Az ideiglenes határértékek 2000. július 1-jén hatályukat vesztik

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
		Sertésfélék	150 µg/kg	Izom	
			50 µg/kg	Bőr és zsír	
			150 µg/kg	Máj	
			150 µg/kg	Vese	

1.2.9. Polymyxinek

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Colistin	Colistin	Szarvasmarha-, juhfélék	50 µg/kg	Tej	Az ideiglenes határértékek 2000. július 1-jén hatályukat vesztik
		Szarvasmarha-, juh-, sertésfélék, házityúk, nyúl	150 µg/kg	Izom	
			150 µg/kg	Zsír	
			150 µg/kg	Máj	
			200 µg/kg	Vese	
		Házityúk	300 µg/kg	Tojás	

1.2.10. Penicillinek

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Penethamat	Benzylpenicillin	Juhfélék	50 µg/kg	Izom	Az ideiglenes határértékek 2000. január 1-jén hatályukat vesztik
			50 µg/kg	Zsír	
			50 µg/kg	Máj	
			50 µg/kg	Vese	
			4 µg/kg	Tej	
		Sertésfélék	50 µg/kg	Izom	
			50 µg/kg	Zsír	
			50 µg/kg	Máj	
			50 µg/kg	Vese	

1.2.11. Florfenicol és rokon vegyületek

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Florfenicol	Florfenicol és florfenicol-aminként mért metabolitjainak az összege	Hal	1 000 µg/kg	Izom és bőr, természetes arányokban	Az ideiglenes határértékek 2001. július 1-jén hatályukat vesztik

2. Paraziták elleni hatóanyagok

2.1. Endoparaziták elleni hatóanyagok

2.1.2. Benzimidazolok és pro-benzimidazolok

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Albendazol szulfoxid	Az albendazol, az albendazol szulfoxid, az albendazol szulfon és az albendazol 2-amino-benzimidazol szulfon összege, albendazolban kifejezve	Szarvasmarha-, juhfélék Szarvasmarha-, juhfélék, fácán	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg	Tej Izom Zsír Máj Vese	Az ideiglenes határértékek 2000.január 1-jén hatályukat vesztik
Netobimin	A netobimin és albendazol, valamint az albendazol metabolitjainak 2-amino-benzimidazol szulfonként mért összege	Szarvasmarha-, juh-, kecskefélék	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Izom Zsír Máj Vese Tej	Az ideiglenes határértékek 1999. július 31-én hatályukat vesztik

2.2. Ektoparaziták elleni hatóanyagok

2.2.1. Formamidinek

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Amitráz	Az amitráz és a 2,4-DMA felerészt tartalmazó összes metabolitjának az összege, amitrázként kifejezve	Méhek	200 µg/kg	Méz	Az ideiglenes határértékek 1999.július 1-jén hatályukat vesztik

2.2.2. Iminofenil-thiazolidin származék

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Cymiazol	Cymiazol	Méhek	1 000 µg/kg	Méz	Az ideiglenes határértékek 1999. július 1-jén hatályukat vesztik

2.2.3. Piretrin és piretroidok

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Cyfluthrin	Cyfluthrin	Szarvasmarhafélék	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Izom Zsír Máj Vese Tej A 94/29/EK tanácsi irányelv további rendelkezései betartandók (HL L 189., 1994.7.23., 67. o.)	Az ideiglenes határértékek 2001. január 1-jén hatályukat vesztik

2.2.4. Szerves foszfátok

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Azamethiphos	Azamethiphos	Lazacfélék	100 µg/kg	Izom és bőr, természetes arányokban	Az ideiglenes határértékek 1999. június 1-jén hatályukat vesztik

2.2.5. Karbamid származékok

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Teflubenzuron	Teflubenzuron	Lazacfélék	500 µg/kg	Izom és bőr, természetes arányokban	Az ideiglenes határértékek 1999. július 1-jén hatályukat vesztik

2.3. Endo- és ektoparaziták elleni hatóanyagok

2.3.1. Avermectinek

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Moxidectin	Moxidectin	Lófélék	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg	Izom Zsír Máj Vese	Az ideiglenes határértékek 2000. január 1-jén hatályukat vesztik

3. Az idegrendszerre ható anyagok

3.2. Az autonóm idegrendszerre ható anyagok

3.2.1. β2 sympathomimetikus hatóanyagok

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Clenbuterol-hidroklorid	Clenbuterol	Szarvasmarhafélék	0,1 µg/kg	Izom	Az ideiglenes határértékek 2000. július 1-jén hatályukat vesztik
			0,5 µg/kg	Máj	
			0,5 µg/kg	Vese	
		Javallat: kizárólag ellő teheneknél tokolízisre	0,05 µg/kg	Tej	
		Lófélék	0,1 µg/kg	Izom	
			0,5 µg/kg	Máj	
		Javallat: kizárólag tokolízisre és légzőszervi betegségek kezelésére	0,5 µg/kg	Vese	

5. Gyulladáscsökkentő hatóanyagok

5.1. Nem szteroid gyulladáscsökkentő hatóanyagok

5.1.1. Arilpropionsav származék

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Carprofen	Carprofen	Szarvasmarhafélék	500 µg/kg	Izom	Az ideiglenes határértékek 2000. január 1-jén hatályukat vesztik
			500 µg/kg	Zsír	
			1 000 µg/kg	Máj	
			1 000 µg/kg	Vese	
		Lófélék	50 µg/kg	Izom	
			100 µg/kg	Zsír	
			1 000 µg/kg	Máj	
			1 000 µg/kg	Vese	

5.1.2. Enolsav származékok

Farmakológiai hatóanyag(ok)	Jelző maradékanyag	Állatfajok	Maximális maradékanyag-határértékek	Célszövetek	Egyéb rendelkezések
Meloxicam	Meloxicam	Szarvasmarhafélék	25 µg/kg	Izom	Az ideiglenes határértékek 2000. január 1-jén hatályukat vesztik
			60 µg/kg	Máj	
			35 µg/kg	Vese	

IV. MELLÉKLET

AZOKNAK A GYÓGYSZERHATÁSÚ ANYAGOKNAK A LISTÁJA, AMELYEKRE NEM LEHET MARADÉK-ANYAG-HATÁRÉRTÉKEKET MEGHATÁROZNI

Farmakológiai hatóanyag(ok)
Aristolochia spp. és annak készítményei
Kloramfenicol
Kloroform
Klórpromazin
Kolchicin
Dapszon
Dimetridazol
Metronidazol
Nitrofuránok (a furazolidonnal együtt)
Ronidazol