31999R0508

L 60/16 *DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH* 9.3.1999

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 508/1999

z dnia 4 marca 1999 r.

zmieniające załączniki I–IV do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego [1], ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2728/98 [2], w szczególności jego art. 6, 7 i 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

od czasu przyjęcia rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 jego załączniki były wielokrotnie zmieniane; ponieważ teksty są liczne, mają złożony charakter oraz zostały opublikowane w różnych Dziennikach Urzędowych, trudno jest z nich korzystać i charakteryzują się one brakiem przejrzystości, która powinna być zasadniczą cechą wszystkich aktów prawnych; z tego względu niektóre z załączników powinny zostać ujednolicone; jednocześnie należy skorygować lub nadać bardziej precyzyjne brzmienie nazwom lub opisowi chemicznemu niektórych składników i poprawić niektóre poważne błędy;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. weterynaryjnych produktów leczniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki I–IV do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie sześćdziesiątego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 marca 1999 r.

W imieniu Komisji
Martin BANGEMANN
Członek Komisji

[1] Dz.U. L 224 z 18.08.1990, str. 1.
[2] Dz.U. L 343 z 18.12.1998, str. 8.

ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ SUBSTANCJI FARMAKOLOGICZNIE CZYNNYCH, DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY USTALONE MAKSYMALNE LIMITY POZOSTAŁOŚCI

1. Środki przeciwzakaźne

1.1. Chemioterapeutyki

1.1.1. Sulfonamidy

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Wszystkie substancje należące do grupy sulfonamidów	Leki macierzyste	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	100 µg/kg	Mięśnie	Łączna zawartość pozostałości wszystkich substancji z grupy sulfonamidów nie powinna przekraczać 100 µg/kg
			100 µg/kg	Tłuszcz	
			100 µg/kg	Wątroba	
			100 µg/kg	Nerki	
		Bydło, owce, kozy	100 µg/kg	Mleko	

1.1.2. Pochodne diaminopirymidyny

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Bakwiloprim	Bakwiloprim	Bydło	10 µg/kg	Tłuszcz	
			300 µg/kg	Wątroba	
			150 µg/kg	Nerki	
			30 µg/kg	Mleko	
		Świnie	40 µg/kg	Skóra i tłuszcz	
			50 µg/kg	Wątroba	
			50 µg/kg	Nerki	
Trimetoprim	Trimetoprim	Bydło	50 µg/kg	Mięśnie	
			50 µg/kg	Tłuszcz	
			50 µg/kg	Wątroba	
			50 µg/kg	Nerki	
			50 µg/kg	Mleko	
		Świnie	50 µg/kg	Mięśnie	
			50 µg/kg	Skóra i tłuszcz	
			50 µg/kg	Wątroba	
			50 µg/kg	Nerki	
		Koniowate	100 µg/kg	Mięśnie	
			100 µg/kg	Tłuszcz	
			100 µg/kg	Wątroba	
			100 µg/kg	Nerki	

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
		Drób	50 µg/kg	Mięśnie	
		Nie stosować u zwierząt, których jaja przeznaczone są do spożycia przez ludzi	50 µg/kg	Skóra i tłuszcz	
			50 µg/kg	Wątroba	
			50 µg/kg	Nerki	
		Ryby	50 µg/kg	Mięśnie i skóra w naturalnych proporcjach	

1.2. Antybiotyki

1.2.1. Penicyliny

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Amoksycyklina	Amoksycyklina	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	50 µg/kg	Mięśnie	
			50 µg/kg	Tłuszcz	
			50 µg/kg	Wątroba	
			50 µg/kg	Nerki	
			4 µg/kg	Mleko	
Ampicylina	Ampicylina	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	50 µg/kg	Mięśnie	
			50 µg/kg	Tłuszcz	
			50 µg/kg	Wątroba	
			50 µg/kg	Nerki	
			4 µg/kg	Mleko	
Benzylopenicy-lina	Benzylopenicylina	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	50 µg/kg	Mięśnie	
			50 µg/kg	Tłuszcz	
			50 µg/kg	Wątroba	
			50 µg/kg	Nerki	
			4 µg/kg	Mleko	
Kloksacylina	Kloksacylina	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	300 µg/kg	Mięśnie	
			300 µg/kg	Tłuszcz	
			300 µg/kg	Wątroba	
			300 µg/kg	Nerki	
			30 µg/kg	Mleko	

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Dikloksacylina	Dikloksacylina	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	300 µg/kg	Mięśnie	
			300 µg/kg	Tłuszcz	
			300 µg/kg	Wątroba	
			300 µg/kg	Nerki	
			30 µg/kg	Mleko	
Oksacylina	Oksacylina	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	300 µg/kg	Mięśnie	
			300 µg/kg	Tłuszcz	
			300 µg/kg	Wątroba	
			300 µg/kg	Nerki	
			30 µg/kg	Mleko	
Penetamat	Benzylopenicylina	Bydło	50 µg/kg	Mięśnie	
			50 µg/kg	Tłuszcz	
			50 µg/kg	Wątroba	
			50 µg/kg	Nerki	
			4 µg/kg	Mleko	

1.2.2. Cefalosporyny

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Cefazolina	Cefazolina	Bydło, owce, kozy	50 µg/kg	Mleko	
Cefkwinom	Cefkwinom	Bydło	50 µg/kg	Mięśnie	
			50 µg/kg	Tłuszcz	
			100 µg/kg	Wątroba	
			200 µg/kg	Nerki	
			20 µg/kg	Mleko	

1.2.3. Chinoliny

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Danofloksacyna	Danofloksacyna	Bydło	200 µg/kg	Mięśnie	
		Nie stosować u zwierząt, których mleko przeznaczone jest do spożycia przez ludzi	100 µg/kg	Tłuszcz	
			400 µg/kg	Wątroba	
			400 µg/kg	Nerki	
		Kurczaki	200 µg/kg	Mięśnie	
		Nie stosować u zwierząt, których jaja przeznaczone są do spożycia przez ludzi	100 µg/kg	Skóra i tłuszcz	
			400 µg/kg	Wątroba	
			400 µg/kg	Nerki	
Difloksacyna	Difloksacyna	Kurczaki, indyki	300 µg/kg	Mięśnie	
			400 µg/kg	Skóra i tłuszcz	
			1900 µg/kg	Wątroba	
			600 µg/kg	Nerki	
Enrofloksacyna	Suma enrofloksacyny oraz cyprofloksacyny	Bydło	100 µg/kg	Mięśnie	
			100 µg/kg	Tłuszcz	
			300 µg/kg	Wątroba	
			200 µg/kg	Nerki	
			100 µg/kg	Mleko	
		Króliki	100 µg/kg	Mięśnie	
			100 µg/kg	Tłuszcz	
			200 µg/kg	Wątroba	
			300 µg/kg	Nerki	
		Świnie	100 µg/kg	Mięśnie	
			100 µg/kg	Skóra i tłuszcz	
			200 µg/kg	Wątroba	
			300 µg/kg	Nerki	
		Drób	100 µg/kg	Mięśnie	
		Nie stosować u zwierząt, których jaja przeznaczone są do spożycia przez ludzi	100 µg/kg	Skóra i tłuszcz	
			200 µg/kg	Wątroba	
			300 µg/kg	Nerki	

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Sarafloksacyna	Sarafloksacyna	Kurczaki	10 µg/kg	Skóra i tłuszcz	
			100 µg/kg	Wątroba	
		Łososiowate	30 µg/kg	Mięśnie i skóra w naturalnych proporcjach	

1.2.4. Makrolidy

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Spiramycyna	Suma spiramycyny oraz neospiramycyny	Bydło	200 µg/kg	Mięśnie	
			300 µg/kg	Tłuszcz	
			300 µg/kg	Wątroba	
			300 µg/kg	Nerki	
			200 µg/kg	Mleko	
		Kurczaki	200 µg/kg	Mięśnie	
			300 µg/kg	Skóra i tłuszcz	
			400 µg/kg	Wątroba	
Tylmikozyna	Tylmikozyna	Bydło, owce, świnie	50 µg/kg	Mięśnie	
			50 µg/kg	Tłuszcz	
			1000 µg/kg	Wątroba	
			1000 µg/kg	Nerki	
		Owce	50 µg/kg	Mleko	
		Kurczaki	75 µg/kg	Mięśnie	Nie stosować u zwierząt, których jaja przeznaczone są do spożycia przez ludzi
			75 µg/kg	Skóra i tłuszcz	
			1000 µg/kg	Wątroba	
			250 µg/kg	Nerki	
Tylozyna	Tylozyna A	Bydło	100 µg/kg	Mięśnie	
			100 µg/kg	Tłuszcz	
			100 µg/kg	Wątroba	
			100 µg/kg	Nerki	
			50 µg/kg	Mleko	

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
		Świnie	100 µg/kg	Mięśnie	
			100 µg/kg	Skóra i tłuszcz	
			100 µg/kg	Wątroba	
			100 µg/kg	Nerki	
		Drób	100 µg/kg	Mięśnie	
		Nie stosować u zwierząt, których jaja przeznaczone są do spożycia przez ludzi	100 µg/kg	Skóra i tłuszcz	
			100 µg/kg	Wątroba	
			100 µg/kg	Nerki	

1.2.5. Florfenikol i związki pokrewne

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Florfenikol	Suma florfenikolu i jego metabolitów oznaczanych jako florfenikol-amina	Bydło	200 µg/kg	Mięśnie	
			3000 µg/kg	Wątroba	
			300 µg/kg	Nerki	
Tiamfenikol	Tiamfenikol	Bydło	50 µg/kg	Mięśnie	
			50 µg/kg	Tłuszcz	
			50 µg/kg	Wątroba	
			50 µg/kg	Nerki	
			50 µg/kg	Mleko	
		Kurczaki	50 µg/kg	Mięśnie	
		Nie stosować u zwierząt, których jaja przeznaczone są do spożycia przez ludzi	50 µg/kg	Skóra i tłuszcz	
			50 µg/kg	Wątroba	
			50 µg/kg	Nerki	

1.2.6. Tetracykliny

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Chlorotetracykli-na	Suma leku macierzystego oraz jego 4-epimeru	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	100 µg/kg	Mięśnie	
			300 µg/kg	Wątroba	
			600 µg/kg	Nerki	
			100 µg/kg	Mleko	
			200 µg/kg	Jaja	

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Doksycyklina	Doksycyklina	Bydło			
		Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi	100 µg/kg	Mięśnie	
			300 µg/kg	Wątroba	
			600 µg/kg	Nerki	
		Świnie	100 µg/kg	Mięśnie	
			300 µg/kg	Skóra i tłuszcz	
			300 µg/kg	Wątroba	
			600 µg/kg	Nerki	
		Drób	100 µg/kg	Mięśnie	
		Nie stosować u zwierząt, których jaja przeznaczone są do spożycia przez ludzi	300 µg/kg	Skóra i tłuszcz	
			300 µg/kg	Wątroba	
			600 µg/kg	Nerki	
Oksytetracyklina	Suma leku macierzystego oraz jego 4-epimeru	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	100 µg/kg	Mięśnie	
			300 µg/kg	Wątroba	
			600 µg/kg	Nerki	
			100 µg/kg	Mleko	
			200 µg/kg	Jaja	
Tetracyklina	Suma leku macierzystego oraz jego 4-epimerów	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	100 µg/kg	Mięśnie	
			300 µg/kg	Wątroba	
			600 µg/kg	Nerki	
			100 µg/kg	Mleko	
			200 µg/kg	Jaja	

1.2.7. Naftaleno-pierścieniowa pochodna anzamycyny

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Rifaksymina	Rifaksymina	Bydło	60 µg/kg	Mleko	

1.2.8. Pleuromutyliny

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Walnemulina	Walnemulina	Świnie	50 µg/kg	Mięśnie	
			500 µg/kg	Wątroba	
			100 µg/kg	Nerki	

2. Środki przeciwpasożytnicze

2.1. Środki przeciw endopasożytom

2.1.1. Salicyloanilidy

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Klozantel	Klozantel	Bydło	1000 µg/kg	Mięśnie	
			3000 µg/kg	Tłuszcz	
			1000 µg/kg	Wątroba	
			3000 µg/kg	Nerki	
		Owce	1500 µg/kg	Mięśnie	
			2000 µg/kg	Tłuszcz	
			1500 µg/kg	Wątroba	
			5000 µg/kg	Nerki	

2.1.2. Tetra-hydro-imidazole(imidazotiazole)

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Lewamizol	Lewamizol	Bydło, owce, świnie, drób	10 µg/kg	Mięśnie	
			10 µg/kg	Tłuszcz	
			100 µg/kg	Wątroba	
			10 µg/kg	Nerki	

2.1.3. Benzoimidazol i probenzoimidazol

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Albendazol	Suma sulfotlenku albendazolu, sulfonu albendazolu oraz 2-aminosulfonu albendazolu, wyrażona jako albendazol	Bydło, owce	100 µg/kg	Mięśnie	
			100 µg/kg	Tłuszcz	
			1000 µg/kg	Wątroba	
			500 µg/kg	Nerki	
			100vg/kg	Mleko	
Febantel	Suma pozostałości ekstrahowalnych, które mogą być utlenione do oksfendazolu	Bydło, owce	10 µg/kg	Mleko	
		Bydło, owce, świnie, koniowate	50 µg/kg	Mięśnie	
			50 µg/kg	Tłuszcz	
			500 µg/kg	Wątroba	
			50 µg/kg	Nerki	

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Fenbendazol	Suma ekstrahowalnych pozostałości, które mogą być utlenione do sulfonu oksfendazolu	Bydło, owce	10 µg/kg	Mleko	
		Bydło, owce, świnie, koniowate	50 µg/kg	Mięśnie	
			50 µg/kg	Tłuszcz	
			500 µg/kg	Wątroba	
			50 µg/kg	Nerki	
Flubendazol	Suma flubenazolu i (2-amino 1H-benzoimidazol-5-yl) (4-fluorofenyl) metanonu	Świnie, kurczaki, ptactwo łowne	50 µg/kg	Mięśnie	
			50 µg/kg	Skóra i tłuszcz	
			400 µg/kg	Wątroba	
			300 µg/kg	Nerki	
	Flubendazol	Kurczaki	400 µg/kg	Jaja	
Oksfendazol	Suma ekstrahowalnych pozostałości, które mogą być utlenione do sulfonu oksfendazolu	Bydło, owce	10 µg/kg	Mleko	
		Bydło, owce, świnie, koniowate	50 µg/kg	Mięśnie	
			50 µg/kg	Tłuszcz	
			500 µg/kg	Wątroba	
			50 µg/kg	Nerki	
Oksybendazol	Oksybendazol	Świnie	100 µg/kg	Mięśnie	
			500 µg/kg	Skóra i tłuszcz	
			200 µg/kg	Wątroba	
			100 µg/kg	Nerki	
Tiabendazol	Suma tiabendazolu i 5-hydroksy-tiabendazolu	Bydło	100 µg/kg	Mięśnie	
			100 µg/kg	Tłuszcz	
			100 µg/kg	Wątroba	
			100 µg/kg	Nerki	
			100 µg/kg	Mleko	
Triklabendazol	Suma ekstrahowalnych pozostałości, które mogą być utleniane do ketotriklabendazolu	Bydło, owce	100 µg/kg	Mięśnie	Nie stosować u zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi
			100 µg/kg	Wątroba	
			100 µg/kg	Nerki	

2.2. Środki przeciw ektopasożytom

2.2.1. Związki fosforoorganiczne

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Diazinon	Diazinon	Bydło, owce, kozy	20 µg/kg	Mleko	
		Bydło, świnie, owce, kozy	20 µg/kg	Mięśnie	
			700 µg/kg	Tłuszcz	
			20 µg/kg	Wątroba	
			20 µg/kg	Nerki	

2.2.2. Formamidyny

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Amitraza	Suma amitrazy oraz wszystkich metabolitów zawierających części cząsteczek o specyficznych własnościach dla grupy 2,4-DMA, wyrażonych jako amitraza	Bydło	200 µg/kg	Tłuszcz	
			200 µg/kg	Wątroba	
			200 µg/kg	Nerki	
			10 µg/kg	Mleko	
		Owce	400 µg/kg	Tłuszcz	
			100 µg/kg	Wątroba	
			200 µg/kg	Nerki	
			10 µg/kg	Mleko	
		Świnie	400 µg/kg	Skóra + tłuszcz	
			200 µg/kg	Wątroba	
			200 µg/kg	Nerki	

2.2.3. Pyretroidy

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunek zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Flumetryna	Flumetryna (suma trans-Z izomerów)	Bydło	10 µg/kg	Mięśnie	
			150 µg/kg	Tłuszcz	
			20 µg/kg	Wątroba	
			10 µg/kg	Nerki	
			30 µg/kg	Mleko	

2.3. Środki przeciw endopasożytom i ektopasożytom

2.3.1. Awermektyny

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Abamektyna	Awermektyna B1a	Bydło	10 µg/kg	Tłuszcz	
			20 µg/kg	Wątroba	
Doramektyna	Doramektyna	Bydło	10 µg/kg	Mięśnie	Nie stosować u bydła, którego mleko przeznaczone jest do spożycia przez ludzi
			150 µg/kg	Tłuszcz	
			100 µg/kg	Wątroba	
			30 µg/kg	Nerki	
		Świnie, owce	20 µg/kg	Mięśnie	Nie stosować u owiec, których mleko przeznaczone jest do spożycia przez ludzi
			100 µg/kg	Tłuszcz	
			50 µg/kg	Wątroba	
			30 µg/kg	Nerki	
Eprinomektyna	Eprinomektyna B1a	Bydło	30 µg/kg	Mięśnie	
			30 µg/kg	Tłuszcz	
			600 µg/kg	Wątroba	
			100 µg/kg	Nerki	
			30 µg/kg	Mleko	
Iwermektyna	22, 23-Dihydroawermektyna B1a	Bydło	40 µg/kg	Tłuszcz	
			100 µg/kg	Wątroba	
		Świnie, owce, koniowate	20 µg/kg	Tłuszcz	
			15 µg/kg	Wątroba	
		Jelenie, włącznie z reniferami	20 µg/kg	Mięśnie	
			100 µg/kg	Tłuszcz	
			50 µg/kg	Wątroba	
			20 µg/kg	Nerki	
Moksydektyna	Moksydektyna	Bydło, owce	50 µg/kg	Mięśnie	
			500 µg/kg	Tłuszcz	
			100 µg/kg	Wątroba	
			50 µg/kg	Nerki	

2.4. Środki przeciwpierwotniakowe

2.4.1. Pochodne triazinetrionu

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Toltrazuril	Sulfon toltrazurilu	Kurczaki	100 µg/kg	Mięśnie	Nie stosować u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi
			200 µg/kg	Skóra i tłuszcz	
			600 µg/kg	Wątroba	
			400 µg/kg	Nerki	
		Indyki	100 µg/kg	Mięśnie	
			200 µg/kg	Skóra i tłuszcz	
			600 µg/kg	Wątroba	
			400 µg/kg	Nerki	

3. Środki działające na układ nerwowy

3.1. Środki działające na centralny układ nerwowy

3.1.1. Trankwilizery na bazie butyrofenonu

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Azaperon	Suma azaperonu oraz azaperolu	Świnie	100 µg/kg	Mięśnie	
			100 µg/kg	Skóra i tłuszcz	
			100 µg/kg	Wątroba	
			100 µg/kg	Nerki	

3.2. Środki działające na wegetatywny układ nerwowy

3.2.1. Środki antyandrenergiczne

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Karazolol	Karazolol	Świnie	5 µg/kg	Mięśnie	
			5 µg/kg	Skóra i tłuszcz	
			25 µg/kg	Wątroba	
			25 µg/kg	Nerki	

4. Środki przeciwzapalne

4.1. Niesteroidowe środki przeciwzapalne

4.1.1. Pochodne kwasu arylopropionowego

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Wedaprofen	Wedaprofen	Koniowate	50 µg/kg	Mięśnie	
			20 µg/kg	Tłuszcz	
			100 µg/kg	Wątroba	
			1000 µg/kg	Nerki	

4.1.2. Pochodne środków z grupy fenamatu

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Kwas tolfenoaminowy	Kwas tolfenoaminowy	Bydło	50 µg/kg	Mięśnie	
			400 µg/kg	Tłuszcz	
			100 µg/kg	Wątroba	
			50 µg/kg	Nerki	
		Świnie	50 µg/kg	Mięśnie	
			400 µg/kg	Wątroba	
			100 µg/kg	Nerki	

5. Kortykoidy

5.1. Glukokortykoidy

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Deksametazon	Deksametazon	Bydło	0,3 µg/kg	Mleko	
		Bydło, świnie, koniowate	0,75 µg/kg	Mięśnie	
			2 µg/kg	Wątroba	
			0,75 µg/kg	Nerki	

ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ SUBSTANCJI, DLA KTÓRYCH NIE OKREŚLONO MAKSYMALNYCH LIMITÓW POZOSTAŁOŚCI

1. Nieorganiczne związki chemiczne

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Gatunki zwierząt	Inne przepisy
Distearynian glinu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Octan zasadowy glinu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Fosforan glinu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Tristearynian glinu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Chlorek amonu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Zasadowy węglan bizmutawy	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania doustnego
Zasadowy galusan bizmutawy	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania doustnego
Zasadowy azotan bizmutawy	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania doustnego
Zasadowy salicylan bizmutawy	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania doustnego
Kwas borowy i borany	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Bromek, sole sodowe	Wszystkie ssaki służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania miejscowego
Octan wapnia Benzoesan wapnia Węglan wapnia Chlorek wapnia Glukonian wapnia Wodorotlenek wapnia Podfosforyn wapnia Jabłczan wapnia Tlenek wapnia Fosforan wapnia Polifosforan wapnia Propionian wapnia Krzemian wapnia Stearynian wapnia Siarczan wapnia	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Gatunki zwierząt	Inne przepisy
Glukoheptonian wapnia	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Glukonoglukoheptonian wapnia	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Glukonomleczan wapnia	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Glutaminian wapnia	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Węglan kobaltu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Dichlorek kobaltu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Glukonian kobaltu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Tlenek kobaltu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Siarczan kobaltu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Tlenek kobaltu (III)	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Chlorek miedzi	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Glukonian miedzi	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Heptonian miedzi	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Metionian miedzi	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Tlenek miedzi	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Siarczan miedzi	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Tlenek miedziawy	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Kwas chlorowodorowy	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Do stosowania jako rozczynnik
Nadtlenek wodoru	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Jod i związki nieorganiczne jodu obejmujące: — jodek sodowy i potasowy — jodan sodowy i potasowy — jodofory włącznie z jodkiem poliwinylopirolidonu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Dichlorek żelaza	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Siarczan żelaza	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Gatunki zwierząt	Inne przepisy
Magnez Siarczan magnezu Wodorotlenek magnezu Stearynian magnezu Glutaminian magnezu Orotonian magnezu Krzemian magnezowo-glinowy Tlenek magnezu Węglan magnezu Fosforan magnezu Glicerofosforan magnezu Asparaginian magnezu Cytrynian magnezu Octan magnezu Trikrzemian magnezu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Glukonian niklu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Siarczan niklu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Dl-asparaginian potasu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Glukuronian potasu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Glicerofosforan potasu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Azotan potasu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Selenian potasu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Chloryn sodu	Bydło	Wyłącznie do stosowania miejscowego
Dichloroizocyjanuron sodu	Bydło, owce, kozy	Wyłącznie do stosowania miejscowego
Podfosforyn sodu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Selenian sodu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Selenit sodu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Siarka	Bydło, świnie, owce, kozy, koniowate	
Octan cynku Chlorek cynku Glukonian cynku Oleinian cynku Stearynian cynku	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	

2. Związki organiczne

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Gatunki zwierząt	Inne przepisy
17δ-estradiol	Wszystkie ssaki, służące do produkcji żywności	Wyłącznie do celów terapeutycznych i zootechnicznych
2-aminoetanol	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Diwodorofosforan 2-aminoetylu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
2-pirolidon	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Do stosowania pozajelitowo w dawkach nieprzekraczających 40 mg/kg masy ciała
8-hydroksychinolina	Wszystkie ssaki, od których pochodzą środki spożywcze	Wyłącznie do stosowania miejscowego u zwierząt nowonarodzonych
Acetylocysteina	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Alfakalcydol	Bydło	Do stosowania wyłącznie u rodzących krów
Alfaprostol	Króliki Bydło, świnie, koniowate	
Bacytracyna	Bydło	Dopuszczony wyłącznie do stosowania dowymieniowego u krów mlecznych i we wszystkich tkankach poza mlekiem
Chlorek benzalkoniowy	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie jako rozczynnik o stężeniu nieprzekraczającym 0,05 %
Benzokaina	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie jako anastetyk do stosowania miejscowego
Alkohol benzylowy	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Do stosowania jako rozczynnik
Betaina	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Bronopol	Łososiowate	Do stosowania wyłącznie przy zapładnianiu ikry w gospodarstwie
Brotizolam	Bydło	Do stosowania wyłącznie w celach leczniczych
Buserelina	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Winian butorfanolu	Koniowate	Do stosowania wyłącznie dożylnego
4-hydroksybenzoesan butylu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Gatunki zwierząt	Inne przepisy
Bromek butyloskopolaminy	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Kofeina	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Karbetocyna	Wszystkie ssaki, od których pochodzą środki spożywcze	
Cefazolina	Bydło Owce, kozy	Do stosowania dowymieniowego, z wyjątkiem przypadków, gdy wymię może być wykorzystane jako środek spożywczy dla ludzi
Alkohol cetostearylowy	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Cetrimid	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Chloroheksydyna	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania miejscowego
Chlorokrezol	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Klazuril	Gołębie	
Kloprosterol	Bydło, świnie, koniowate	
Kokoalkilodimetylobetainy	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Do stosowania jako rozczynnik
Kortykotropina	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Hormon uwalniający hormon D-Phe 6-luteinizujący	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Dembreksyna	Koniowate	
Chlorowodorek denaweriny	Bydło	
Detomidyna	Bydło, koniowate	Wyłącznie do stosowania w celach leczniczych
Diklazuril	Owce	Wyłącznie do stosowania doustnego u owiec
Ftalan dietylu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Dietylenoglikolowy eter monoetylu	Bydło, świnie	
Tritlenek dimanganu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania doustnego
Ftalan dimetylu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Dinoprost	Wszystkie ssaki służące do produkcji żywności	
Trometamina dinoprostu	Wszystkie ssaki służące do produkcji żywności	

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Gatunki zwierząt	Inne przepisy
Diprofilina	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Kamsylat etamifiliny	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Alkohol etylowy	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Do stosowania jako rozczynnik
Mleczan etylu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Trometamina etiprostonu	Bydło, świnie	
Octan fertireliny	Bydło	
Flumetryna	Pszczoły (miód)	
Kwas foliowy	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Glicerol formal	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Gonadotropina	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Heptaminol	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Hesperydyna	Koniowate	
Metylowy chalkon hesperydyny	Koniowate	
Heksetydyna	Koniowate	Wyłącznie do stosowania miejscowego
Choriogonadotropina	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Gonadotropina ludzka otrzymywana z moczu (menopauzowa)	Bydło	
Hydrokortizon	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania miejscowego
Związki organiczne jodu — Jodoform	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Izobutan	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Izofluran	Koniowate	Wyłącznie do stosowania jako anastetyk
Izoksupryna	Bydło, koniowate	Wyłącznie do stosowania w celach terapeutycznych, zgodnie z dyrektywą Rady 96/22/EWG (Dz.U. L 125 z 23.5.1996, str. 3)
Ketamina	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Winian ketanseryny	Koniowate	

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Gatunki zwierząt	Inne przepisy
Ketoprofen	Bydło, świnie, koniowate	
Kwas L-winowy i jego mono- i di-sodowe, potasowe i wapniowe sole	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Do stosowania jako rozczynnik
Kwas mlekowy	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Lecyrelina	Bydło, koniowate, króliki	
Lobelina	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Luprostiol	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Kwas jabłkowy	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Do stosowania jako rozczynnik
Węglan manganu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania doustnego
Chlorek manganu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania doustnego
Glukonian manganu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania doustnego
Glicerofosforan manganu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania doustnego
Tlenek manganu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania doustnego
Pidolat manganu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania doustnego
Rybonukleinian manganu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania doustnego
Siarczan manganu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania doustnego
Mecylinam	Bydło	Wyłącznie do stosowania wewnątrzmacicznego
Octan medroksyprogesteronu	Owce	Do stosowania wyłącznie dopochwowo w celach zootechnicznych
Melatonina	Owce, kozy	
Menadion	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Menbuton	Bydło, owce, kozy, świnie, koniowate	
Mentol	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Nikotynian metylu	Bydło, koniowate	Wyłącznie do stosowania miejscowego
Węglowodory mineralne o niskiej i wysokiej lepkości, zawierające woski mikrokrystaliczne około C10–C60; związki alifatyczne, alifatyczne rozgałęzione i alicykliczne	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Z wyłączeniem związków aromatycznych i nienasyconych

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Gatunki zwierząt	Inne przepisy
N-butan	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
N-butanol	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Do stosowania jako rozczynnik
Natamycyna	Bydło, koniowate	Wyłącznie do stosowania miejscowego
Neostygmina	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Nikoboksil	Koniowate	Wyłącznie do stosowania miejscowego
Noniwamid	Koniowate	Wyłącznie do stosowania miejscowego
Oleinooleinian	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania miejscowego
Oksytocyna	Wszystkie ssaki służące do produkcji żywności	
Pankreatyna	Wszystkie ssaki służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania miejscowego
Papaina	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Papaweryna	Bydło	Wyłącznie u nowonarodzonych cieląt
Kwas paracetowy	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Fenol	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Floroglucyna	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Fitomenadion	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Polikrezulen	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania miejscowego
15-hydroksystearynian glikolu polietylenowego	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Do stosowania jako rozczynnik
7-glicerylokakaowy glikol polietylenowy	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania miejscowego
Stearyniany glikolu polietylenowego z 8–40 jednostkami oksyetylenowymi	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Do stosowania jako rozczynnik
Polisiarczan glikozaminoglikanu	Koniowate	

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Gatunki zwierząt	Inne przepisy
Prazikwantel	Owce, koniowate	Do stosowania wyłącznie u owiec niemlecznych
Gonadotropina z surowicy ciężarnych klaczy	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Predkamid (krotetamid i kropropamid)	Wszystkie ssaki służące do produkcji żywności	
Prokaina	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Propan	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Glikol propylenowy	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Kwatrezyna	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie jako środek konserwujący o stężeniu nieprzekraczającym 0,5 %
R-Kloprostenol	Bydło, świnie, koniowate	
Rifaksymina	Wszystkie ssaki służące do produkcji żywności Bydło	Wyłącznie do stosowania miejscowego Do stosowania dowymieniowego, z wyjątkiem przypadków, gdy wymię może być przeznaczone do spożycia przez ludzi
Romifidyna	Koniowate	Wyłącznie do stosowania w celach leczniczych
2-metylo-2-fenoksy-propionian sodu	Bydło, świnie, kozy, koniowate	
4-hydroksybenzoesan benzylu sodu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
4-hydroksybenzoesan butylu sodu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Cetostearylosiarczan sodu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania miejscowego
Soamatosalm	Łososie	
Tanina	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Tau fluwalinat		
Wodzian terpinu	Bydło, świnie, owce, kozy	
Tetrakaina	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania jako anastetyk

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Gatunki zwierząt	Inne przepisy
Teobromina	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Teofilina	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Tiomersal	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania jako środek konserwujący w szczepionkach o dozach wielokrotnych, o stężeniu nieprzekraczającym 0,02 %
Tymol	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Timerfonian	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania jako środek konserwujący w szczepionkach o dozach wielokrotnych, o stężeniu nieprzekraczającym 0,02 %
Trimetylofloroglucyna	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Witamina D	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Alkohole lanolinowe	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania miejscowego

3. Substancje ogólnie uznane za bezpieczne

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Gatunki zwierząt	Inne przepisy
Wyciąg piołunowy	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Acetylometionina	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Wodorotlenek glinu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Monostearynian glinu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Siarczan amonu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Benzoesan benzoilu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
P-hydroksybenzoesan benzylu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Boroglukonian wapnia	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Cytrynian wapnia	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Kamfora	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do użytku zewnętrznego
Wyciąg z kardamonu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Sebacynian dietylu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Dimetykon	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Gatunki zwierząt	Inne przepisy
Dimetyloacetamid	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Dimetylosulfotlenek	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Epinefryna	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Oleinian etylu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Kwas eylenodiaminotetraoctowy i jego sole	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Eukaliptol	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Hormon folikulostymulina (naturalny FSH pozyskiwany ze wszystkich gatunków i jego syntetyczne odpowiedniki)	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Formaldehyd	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Kwas mrówkowy	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Aldehyd glutarowy	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Gwajakol	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Heparyna i jej sole	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Gonadotropina ludzka kosmówkowa (naturalny HCG i jego syntetyczne odpowiedniki)	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Cytrynian amonowo-żelazowy	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Dekstran żelaza	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Glukoheptonian żelaza	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Izopropanol	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Lanolina	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Hormon luteizujący (naturalny LH pozyskiwany ze wszystkich gatunków i jego syntetyczne odpowiedniki)	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Chlorek magnezu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Glukonian magnezu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Gatunki zwierząt	Inne przepisy
Podfosforyn magnezu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Mannitol	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Benzoesan metylu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Monotiogliceryna	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Montanid	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Myglyol	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Orgoteina	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Poloksalen	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Poloksamer	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Glikole polietylenowe (o masie cząsteczkowej w granicach od 200 do 10 000)	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Polisorbat 80	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Serotonina	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Chlorek sodu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Chromoglikan sodu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Dioktylosulfobursztynian sodu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Formaldehydosulfoksylan sodu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Laurylosiarczan sodu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Pirosiarczyn sodu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Stearynian sodu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Tiosiarczan sodu	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Tragakanta	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Mocznik	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Tlenek cynku	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Siarczan cynku	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	

4. Substancje stosowane w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Gatunek zwierząt	Inne przepisy
Wszystkie substancje stosowane w homeopatycznych weterynaryjnych produktach leczniczych pod warunkiem, że ich stężenie w tych produktach nie przekracza jednej części na dziesięć tysięcy	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	

5. Środki stosowane jako substancje dodatkowe do środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Gatunek zwierząt	Inne przepisy
Substancje oznaczone symbolem E	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie środki zatwierdzone jako dodatki do środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, z wyjątkiem substancji konserwujących wymienionych w części C załącznika III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 95/2/WE (Dz.U. L 61 z 18.3.1995, str. 1).

6. Substancje pochodzenia roślinnego

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Gatunki zwierząt	Inne przepisy
Angelicae radix aetheroleum	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Anisi aetheroleum	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Balsamum peruvianum	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania miejscowego
Carvi aetheroleum	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Caryophylli aetheroleum	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Chrysanthemi cinerariifolii flos	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania miejscowego
Cinnamomi cassiae aetheroleum	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Cinnamomi ceylanici aetheroleum	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Citri aetheroleum	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Citronellae aetheroleum	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Coriandri aetheroleum	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Echinacea purpurea	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania miejscowego
Eucalypti aetheroleum	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Foeniculi aetheroleum	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Gatunki zwierząt	Inne przepisy
Hamamelis virginiana	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania miejscowego
Hyperici oleum	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania miejscowego
Lespedeza capitata	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Lini oleum	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Majoranae herba	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Matricariae flos	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Medicago sativa extractum	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania miejscowego
Melissae folium	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Menthae piperitae aetheroleum	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Millefolii herba	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Myristicae aetheroleum	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania u zwierząt nowonarodzonych
Produkty utlenienia *Terebinthinae oleum*	Bydło, świnie, owce, kozy	
Pyrethrum wyciąg	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania miejscowego
Quercus kora	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Quillaia saponins	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Ricini oleum	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Do stosowania jako rozczynnik
Rosmarini aetheroleum	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Rosmarini folium	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Salviae folium	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Sambuci flos	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Sinapis nigrae semen	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Terebinthinae aetheroleum rectificatum	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania miejscowego

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Gatunki zwierząt	Inne przepisy
Terebinthinae laricina	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	Wyłącznie do stosowania miejscowego
Thymi aetheroleum	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Tiliae flos	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	
Urticae herba	Wszystkie gatunki zwierząt służące do produkcji żywności	

ZAŁĄCZNIK III

WYKAZ SUBSTANCJI FARMAKOLOGICZNIE CZYNNYCH STOSOWANYCH W WETERYNARYJNYCH PRODUKTACH LECZNICZYCH, DLA KTÓRYCH OKREŚLONO TYMCZASOWE MAKSYMALNE LIMITY POZOSTAŁOŚCI

1. Środki przeciwinfekcyjne

1.1. Chemioterapeutyki

1.1.2. Benzenosulfonamidy

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Klorsulon	Klorsulon	Bydło	50 µg/kg 150 µg/kg 400 µg/kg	Mięśnie Wątroba Nerki	Maksymalny limit pozostałości wprowadzony tymczasowo do dnia 1 stycznia 2000 r.

1.2. Antybiotyki

1.2.1. Inhibitory beta-laktamazy

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Kwas klawulanowy	Kwas klawulanowy	Bydło, owce Bydło, owce, świnie	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Mleko Mięśnie Tłuszcz Wątroba Nerki	Maksymalny limit pozostałości wprowadzony tymczasowo do dnia 1 lipca 2000 r.

1.2.2. Makrolidy

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Erytromycyna	Maksymalne limity pozostałości wszystkich substancji czynnych mikrobiologicznie wyrażonych w postaci ekwiwalentów erytromycyny	Bydło, owce Bydło, owce, świnie, drób Drób	40 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg 200 µg/kg	Mleko Mięśnie Tłuszcz Wątroba Nerki Jaja	Maksymalny limit pozostałości wprowadzony tymczasowo do dnia 1 czerwca 2000 r.
Jozamycyna	Jozamycyna	Kurczaki	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg 200 µg/kg	Mięśnie Tłuszcz Wątroba Nerki Jaja	Maksymalny limit pozostałości wprowadzony tymczasowo do dnia 1 czerwca 2000 r.

1.2.5. Aminoglikozydy

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Aminozydyna	Aminozydyna	Bydło, świnie, króliki, kurczaki	500 µg/kg	Mięśnie	Maksymalny limit pozostałości wprowadzony tymczasowo do dnia 1 lipca 2000 r.
			1500 µg/kg	Wątroba	
			1500 µg/kg	Nerki	
Apramycyna	Apramycyna	Bydło	1000 µg/kg	Mięśnie	Maksymalny limit pozostałości wprowadzony tymczasowo do dnia 1 lipca 1999 r.
			1000 µg/kg	Tłuszcz	
			10 000 µg/kg	Wątroba	
		Wyłącznie do stosowania u niemlecznego bydła	20 000 µg/kg	Nerki	
		Świnie	1000 µg/kg	Mięśnie	
			1000 µg/kg	Skóra i tłuszcz	
			1000 µg/kg	Wątroba	
			5000 µg/kg	Nerki	
Dihydrostreptomycyna	Dihydrostreptomycyna	Bydło, owce	200 µg/kg	Mleko	Maksymalny limit pozostałości wprowadzony tymczasowo do dnia 1 czerwca 2000 r.
		Bydło, owce, świnie, drób	500 µg/kg	Mięśnie	
			500 µg/kg	Tłuszcz	
			500 µg/kg	Wątroba	
			1000 µg/kg	Nerki	
Gentamycyna	Gentamycyna	Bydło	100 µg/kg	Mleko	Maksymalny limit pozostałości wprowadzony tymczasowo do dnia 1 czerwca 2000 r.
		Bydło, świnie	100 µg/kg	Mięśnie	
			100 µg/kg	Tłuszcz	
			200 µg/kg	Wątroba	
			1000 µg/kg	Nerki	
Neomycyna (także framycetyna)	Neomycyna	Bydło, owce, kozy	500 µg/kg	Mleko	Maksymalny limit pozostałości wprowadzony tymczasowo do dnia 1 czerwca 2000 r.
		Bydło, owce, kozy, świnie, kurczaki, indyki, kaczki	500 µg/kg	Mięśnie	
			500 µg/kg	Tłuszcz	
			500 µg/kg	Wątroba	
			5000 µg/kg	Nerki	
		Kurczaki	500 µg/kg	Jaja	

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Spektynomycyna	Spektynomycyna	Bydło	200 µg/kg	Mleko	Maksymalny limit pozostałości wprowadzony tymczasowo do dnia 1 lipca 2000 r.
		Bydło, świnie, drób	300 µg/kg	Mięśnie	
			500 µg/kg	Tłuszcz	
			2000 µg/kg	Wątroba	
			5000 µg/kg	Nerki	
Streptomycyna	Streptomycyna	Bydło, owce	200 µg/kg	Mleko	Maksymalny limit pozostałości wprowadzony tymczasowo do dnia 1 czerwca 2000 r.
		Bydło, owce, świnie, drób	500 µg/kg	Mięśnie	
			500 µg/kg	Tłuszcz	
			500 µg/kg	Wątroba	
			1000 µg/kg	Nerki	

1.2.6. Chinoliny

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Dekochinian	Dekochinian	Bydło, owce	500 µg/kg	Mięśnie	Maksymalny limit pozostałości wprowadzony tymczasowo do dnia 1 lipca 2000 r.
			500 µg/kg	Tłuszcz	
			500 µg/kg	Wątroba	
			500 µg/kg	Nerki	
Enrofloksacyna	Suma enrofloksacyny oraz ciprofloksacyny	Owce	100 µg/kg	Mięśnie	Maksymalny limit pozostałości wprowadzony tymczasowo do dnia 1 lipca 2000 r.
			100 µg/kg	Tłuszcz	
			300 µg/kg	Wątroba	
			200 µg/kg	Nerki	
Flumechina	Flumechina	Bydło, owce, kozy, świnie, kurczaki	50 µg/kg	Mięśnie	Maksymalny limit pozostałości wprowadzony tymczasowo do dnia 1 stycznia 2000 r.
			50 µg/kg	Tłuszcz lub skóra i tłuszcz	
			100 µg/kg	Wątroba	
			300 µg/kg	Nerki	
		Łososiowate	150 µg/kg	Mięśnie i skóra	
Marbofloksacyna	Marbofloksacyna	Bydło	150 µg/kg	Mięśnie	Maksymalny limit pozostałości wprowadzony tymczasowo do dnia 1 lipca 2000 r.
			50 µg/kg	Tłuszcz	
			150 µg/kg	Wątroba	
			150 µg/kg	Nerki	
			75 µg/kg	Mleko	

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
		Świnie	150 µg/kg	Mięśnie	
			50 µg/kg	Skóra i tłuszcz	
			150 µg/kg	Wątroba	
			150 µg/kg	Nerki	

1.2.9. Polimyksyny

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Kolistyna	Kolistyna	Bydło, owce	50 µg/kg	Mleko	Maksymalny limit pozostałości wprowadzony tymczasowo do dnia 1 lipca 2000 r.
		Bydło, owce, świnie, kurczaki, króliki	150 µg/kg	Mięśnie	
			150 µg/kg	Tłuszcz	
			150 µg/kg	Wątroba	
			200 µg/kg	Nerki	
		Kurczaki	300 µg/kg	Jaja	

1.2.10. Penicyliny

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Penetamat	Benzylopenicylina	Owce	50 µg/kg	Mięśnie	Maksymalny limit pozostałości wprowadzony tymczasowo do dnia 1 stycznia 2000 r.
			50 µg/kg	Tłuszcz	
			50 µg/kg	Wątroba	
			50 µg/kg	Nerki	
			4 µg/kg	Mleko	
		Świnie	50 µg/kg	Mięśnie	
			50 µg/kg	Tłuszcz	
			50 µg/kg	Wątroba	
			50 µg/kg	Nerki	

1.2.11. Florfenikol i związki pokrewne

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Florfenikol	Suma florfenikolu i jego metabolitów oznaczanych jako florfenikoloamina	Ryby	1000 µg/kg	Mięśnie i skóra w naturalnych proporcjach	Maksymalny limit pozostałości wprowadzony tymczasowo do dnia 1 lipca 2001 r.

2. Środki przeciwpasożytnicze

2.1. Środki przeciw endopasożytom

2.1.2. Benzoimidazole i probenzoimidazole

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Sulfotlenek albendazolu	Suma albendazolu, sulfotlenku albendazolu, sulfonu albendazolu i sulfonu albendazolo-2-aminy, wyrażona jako albendazol	Bydło, owce	100 µg/kg	Mleko	Maksymalny limit pozostałości wprowadzony tymczasowo do dnia 1 stycznia 2000 r.
		Bydło, owce, bażanty	100 µg/kg	Mięśnie	
			100 µg/kg	Tłuszcz	
			1000 µg/kg	Wątroba	
			500 µg/kg	Nerki	
Netobimina	Suma netobiminy i albendazolu oraz metabolitów albendazolu oznaczanych jako sulfon 2-aminobenzoimidazolu	Bydło, owce, kozy	100 µg/kg	Mleko	Maksymalny limit pozostałości wprowadzony tymczasowo do dnia 31 lipca 1999 r.
			100 µg/kg	Mięśnie	
			1000 µg/kg	Tłuszcz	
			500 µg/kg	Wątroba	
			100 µg/kg	Nerki	

2.2. Środki przeciw ektopasożytom

2.2.1. Formamidyny

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Amitraza	Suma amitrazy oraz wszystkich metabolitów zawierających części cząsteczki o specyficznych własnościach dla grupy 2,4-DMA, wyrażonych jako amitraza	Pszczoły	200 µg/kg	Miód	Maksymalny limit pozostałości wprowadzony tymczasowo do dnia 1 lipca 1999 r.

2.2.2. Pochodne iminofenylotiazolidyny

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Cymiazol	Cymiazol	Pszczoły	1000 µg/kg	Miód	Maksymalny limit pozostałości wprowadzony tymczasowo do dnia 1 lipca 1999 r.

2.2.3. Piretryny i piretroidy

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Cyfluthrin	Cyfluthrin	Bydło	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Mięśnie Tłuszcz Wątroba Nerki Mleko Należy przestrzegać pozostałych przepisów dyrektywy Rady 94/29/WE (Dz.U. L 189 z 23.7.1994, str. 67)	Maksymalny limit pozostałości wprowadzony tymczasowo do dnia 1 stycznia 2001 r.

2.2.4. Związki fosforoorganiczne

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limitypozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Azametifos	Azametifos	Łososiowate	100 µg/kg	Mięśnie i skóra w naturalnych proporcjach	Maksymalny limit pozostałości wprowadzony tymczasowo do dnia 1 czerwca 1999 r.

2.2.5. Pochodne acylomocznika

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Teflubenzuron	Teflubenzuron	Łososiowate	500 µg/kg	Mięśnie i skóra w naturalnych proporcjach	Maksymalny limit pozostałości wprowadzony tymczasowo do dnia 1 lipca 1999 r.

2.3. Środki przeciw endopasożytom i ektopasożytom

2.3.1. Awermektyny

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Moksydektyna	Moksydektyna	Koniowate	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg	Mięśnie Tłuszcz Wątroba Nerki	Maksymalny limit pozostałości wprowadzony tymczasowo do dnia 1 stycznia 2000 r.

3. Środki działające na system nerwowy

3.2. Środki działające na wegetatywny układ nerwowy

3.2.1. Środki δ2-sympatykomimetyczne

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Chlorowodorek klenbuterolu	Klenbuterol	Bydło	0,1 µg/kg	Mięśnie	Maksymalny limit pozostałości wprowadzony tymczasowo do dnia 1 lipca 2000 r.
			0,1 µg/kg	Wątroba	
			0,1 µg/kg	Nerki	
		Wskazanie: do tokolizy krów rodzących	0,05 µg/kg	Mleko	
		Koniowate	0,1 µg/kg	Mięśnie	
			0,5 µg/kg	Wątroba	
		Wskazanie: do tokolizy krów rodzących	0,5 µg/kg	Nerki	

5. Środki przeciwzapalne

5.1. Niesteroidowe środki przeciwzapalne

5.1.1. Pochodne kwasu arylopropionowego

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Karprofen	Karprofen	Bydło	500 µg/kg	Mięśnie	Maksymalny limit pozostałości wprowadzony tymczasowo do dnia 1 stycznia 2000 r.
			500 µg/kg	Tłuszcz	
			1000 µg/kg	Wątroba	
			1000 µg/kg	Nerki	
		Koniowate	50 µg/kg	Mięśnie	
			100 µg/kg	Tłuszcz	
			1000 µg/kg	Wątroba	
			1000 µg/kg	Nerki	

5.1.2. Pochodne kwasu enolowego

Substancja(-e) farmakologicznie czynna(-e)	Pozostałość znacznikowa	Gatunki zwierząt	Maksymalne limity pozostałości	Tkanka, narząd albo środek spożywczy	Inne przepisy
Meloksykam	Meloksykam	Bydło	25 µg/kg	Mięśnie	Maksymalny limit pozostałości wprowadzony tymczasowo do dnia 1 stycznia 2000 r.
			60 µg/kg	Wątroba	
			35 µg/kg	Nerki	

ZAŁĄCZNIK IV

WYKAZ SUBSTANCJI FARMAKOLOGICZNIE CZYNNYCH, DLA KTÓRYCH NIE MOŻNA USTALIĆ MAKSYMALNYCH LIMITÓW POZOSTAŁOŚCI

Substancja farmakologicznie czynna
Aristolochia spp. oraz jej preparaty
Chloramfenikol
Chloroform
Chlorpromazyna
Kolchicyna
Dapson
Dimetridazol
Metronidazol
Nitrofurany (włącznie z furazolidonem)
Ronidazol