31999R0508



# NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 508/1999

## zo 4. marca 1999,

## ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I až IV k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90 stanovujúcmu postup spoločenstva pri zavedení maximálnych hraníc rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2377/90 z 26. júna 1990, ktoré stanovuje postup spoločenstva pre zavedenie maximálnych hraníc rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2728/98 [2], a najmä na jeho články 6, 7 a 8,

keďže od prijatia nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 boli jeho prílohy niekoľkokrát zmenené a doplnené; keďže texty sú početné, zložité a rozptýlené medzi rozličnými číslami úradného vestníka, dajú sa ťažko používať, a preto nie je jasné, čo by malo byť základnou črtou legislatívy; keďže niektoré z týchto príloh by preto mali byť zlúčené; keďže pri tej istej príležitosti by mali byť názvy chemických popisov niektorých zlúčenín korigované alebo upresnené a niektoré zásadné chyby opravené;

keďže opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre veterinárne liečivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

*Článok 1*

Prílohy I až IV nariadenia (EHS) č. 2377/90 sa týmto menia a dopĺňajú tak, ako je to stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

*Článok 2*

Toto nariadenie nadobúda účinnosť šesťdesiaty deň po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev*.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. marca 1999

*Za Komisiu*
Martin BANGEMANN
*člen Komisie*

[1] Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 1.
[2] Ú. v. ES L 343, 18.12.1998, s. 8.

*PRÍLOHA I*

**ZOZNAM FARMAKOLOGICKY AKTÍVNYCH LÁTOK, PRE KTORÉ BOLI STANOVENÉ MAXIMÁLNE HRANICE REZÍDUÍ**

1. Látky antiinfekčné

1.1. Chemoterapeutiká

1.1.1. Sulfonamidy

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvieraťa | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Všetky látky patriace do skupiny sulfonamidov | Východzia farmaceutická surovina | Všetky druhy používané na výrobu potravín | 100 µg/kg | Sval | Úhrnná suma rezíduí všetkých látok v rámci skupiny sulfonamidov nesmie prekročiť 100 µg/kg |
| | | | 100 µg/kg | Tuk | |
| | | | 100 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 100 µg/kg | Oblička | |
| | | Hovädzí dobytok, ovce, kozy | 100 µg/kg | Mlieko | |

1.1.2. Deriváty diamíno pyrimidínu

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvieraťa | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Baquiloprim | Baquiloprim | Hovädzí dobytok | 10 µg/kg | Tuk | |
| | | | 300 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 150 µg/kg | Oblička | |
| | | | 30 µg/kg | Mlieko | |
| | | Ošípané | 40 µg/kg | Koža a tuk | |
| | | | 50 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 50 µg/kg | Oblička | |
| Trimetoprim | Trimetoprim | Hovädzí dobytok | 50 µg/kg | Sval | |
| | | | 50 µg/kg | Tuk | |
| | | | 50 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 50 µg/kg | Oblička | |
| | | | 50 µg/kg | Mlieko | |
| | | Ošípané | 50 µg/kg | Sval | |
| | | | 50 µg/kg | Koža a tuk | |
| | | | 50 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 50 µg/kg | Oblička | |
| | | Koňovité | 100 µg/kg | Sval | |
| | | | 100 µg/kg | Tuk | |
| | | | 100 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 100 µg/kg | Oblička | |

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvieraťa | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Hydina | 50 µg/kg | Sval | |
| | | Nepoužívať pre zvieratá, ktorých vajcia sú určené na ľudskú výživu | 50 µg/kg | Koža a tuk | |
| | | | 50 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 50 µg/kg | Oblička | |
| | | Plutvové ryby | 50 µg/kg | Sval a koža v prirodzenom stave | |

1.2. Antibiotiká

1.2.1. Penicilíny

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvieraťa | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Amoxicylín | Amoxicylín | Všetky druhy používané na výrobu potravín | 50 µg/kg | Sval | |
| | | | 50 µg/kg | Tuk | |
| | | | 50 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 50 µg/kg | Oblička | |
| | | | 4 µg/kg | Mlieko | |
| Ampicilím | Ampicilín | Všetky druhy používané na výrobu potravín | 50 µg/kg | Sval | |
| | | | 50 µg/kg | Tuk | |
| | | | 50 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 50 µg/kg | Oblička | |
| | | | 4 µg/kg | Mlieko | |
| Benzylpenicilín | Benzylpenicilím | Všetky druhy používané na výrobu potravín | 50 µg/kg | Sval | |
| | | | 50 µg/kg | Tuk | |
| | | | 50 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 50 µg/kg | Oblička | |
| | | | 4 µg/kg | Mlieko | |
| Cloxacilín | Cloxacilín | Všetky druhy používané na výrobu potravín | 300 µg/kg | Sval | |
| | | | 300 µg/kg | Tuk | |
| | | | 300 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 300 µg/kg | Oblička | |
| | | | 30 µg/kg | Mlieko | |

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvieraťa | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Dicloxacilín | Dicloxacilín | Všetky druhy používané na výrobu potravín | 300 µg/kg | Sval | |
| | | | 300 µg/kg | Tuk | |
| | | | 300 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 300 µg/kg | Oblička | |
| | | | 30 µg/kg | Mlieko | |
| Oxacilín | Oxacilín | Všetky druhy používané na výrobu potravín | 300 µg/kg | Sval | |
| | | | 300 µg/kg | Tuk | |
| | | | 300 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 300 µg/kg | Oblička | |
| | | | 30 µg/kg | Mlieko | |
| Penetamát | Benzylpenicilín | Hovädzí dobytok | 50 µg/kg | Sval | |
| | | | 50 µg/kg | Tuk | |
| | | | 50 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 50 µg/kg | Oblička | |
| | | | 4 µg/kg | Mlieko | |

1.2.2. Cefalosporíny

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Cefazolín | Cefazolín | Hovädzí dobytok, ovce, kozy | 50 µg/kg | Mlieko | |
| Cefchinom | Cefchinom | Hovädzí dobytok | 50 µg/kg | Sval | |
| | | | 50 µg/kg | Tuk | |
| | | | 100 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 200 µg/kg | Oblička | |
| | | | 20 µg/kg | Mlieko | |

1.2.3. Chinolóny

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Danofloxacín | Danofloxacín | Hovädzí dobytok | 200 µg/kg | Sval | |
| | | Nepoužívať pre zvieratá, ktorých mlieko je určené na ľudskú výživu | 100 µg/kg | Tuk | |
| | | | 400 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 400 µg/kg | Oblička | |
| | | Hydina | 200 µg/kg | Sval | |
| | | Nepoužívať pre zvieratá, ktorých vajcia sú určené na ľudskú výživu | 100 µg/kg | Koža a tuk | |
| | | | 400 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 400 µg/kg | Oblička | |
| Difloxacín | Difloxacín | Kura, moriak | 300 µg/kg | Sval | |
| | | | 400 µg/kg | Koža a tuk | |
| | | | 1 900 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 600 µg/kg | Oblička | |
| Enrofloxacín | Suma enrofloxacínu a ciprofloxacínu | Hovädzí dobytok | 100 µg/kg | Sval | |
| | | | 100 µg/kg | Tuk | |
| | | | 300 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 200 µg/kg | Oblička | |
| | | | 100 µg/kg | Mlieko | |
| | | Králiky | 100 µg/kg | Sval | |
| | | | 100 µg/kg | Tuk | |
| | | | 200 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 300 µg/kg | Oblička | |
| | | Ošípané | 100 µg/kg | Sval | |
| | | | 100 µg/kg | Koža a tuk | |
| | | | 200 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 300 µg/kg | Oblička | |
| | | Hydina | 100 µg/kg | Sval | |
| | | Nepoužívať pre zvieratá, ktorých vajcia sú určené na ľudskú výživu | 100 µg/kg | Koža a tuk | |
| | | | 200 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 300 µg/kg | Oblička | |

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarafloxacín | Sarafloxacín | Kurence | 10 µg/kg | Koža a tuk | |
| | | | 100 µg/kg | Pečeň | |
| | | Lososovité | 30 µg/kg | Sval a koža v prirodzenej proporcii | |

1.2.4. Makrolidy

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiramycín | Suma spiramycínu a neospiramycínu | Hovädzí dobytok | 200 µg/kg | Sval | |
| | | | 300 µg/kg | Tuk | |
| | | | 300 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 300 µg/kg | Oblička | |
| | | | 200 µg/kg | Mlieko | |
| | | Kurence | 200 µg/kg | Sval | |
| | | | 300 µg/kg | Koža a tuk | |
| | | | 400 µg/kg | Pečeň | |
| Tilmikozín | Tilmikozín | Hovädzí dobytok, ovce, ošípané | 50 µg/kg | Sval | |
| | | | 50 µg/kg | Tuk | |
| | | | 1 000 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 1 000 µg/kg | Oblička | |
| | | Ovce | 50 µg/kg | Mlieko | |
| | | Kurence | 75 µg/kg | Sval | Nepoužívať pre zvieratá, ktorých vajcia sú určené na ľudskú výživu |
| | | | 75 µg/kg | Koža a tuk | |
| | | | 1 000 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 250 µg/kg | Oblička | |
| Tylozín | Tylozín A | Hovädzí dobytok | 100 µg/kg | Sval | |
| | | | 100 µg/kg | Tuk | |
| | | | 100 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 100 µg/kg | Oblička | |
| | | | 50 µg/kg | Mlieko | |

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ošípané | 100 µg/kg | Sval | |
| | | | 100 µg/kg | Koža a tuk | |
| | | | 100 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 100 µg/kg | Oblička | |
| | | Hydina | 100 µg/kg | Sval | |
| | | Nepoužívať pre zvieratá, ktorých vajcia sú určené na ľudskú výživu | 100 µg/kg | Koža a tuk | |
| | | | 100 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 100 µg/kg | Oblička | |

1.2.5. Florfenikol a príbuzné zlúčeniny

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Florfenikol | Suma florfenikolu a jeho metabolitov vyjadrená ako florfenikolamín | Hovädzí dobytok | 200 µg/kg | Sval | |
| | | | 3 000 µg/kg | Tuk | |
| | | | 300 µg/kg | Oblička | |
| Tiamfenikol | Tiamfenikol | Hovädzí dobytok | 50 µg/kg | Sval | |
| | | | 50 µg/kg | Tuk | |
| | | | 50 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 50 µg/kg | Oblička | |
| | | | 50 µg/kg | Mlieko | |
| | | Kurčatá | 50 µg/kg | Sval | |
| | | Nepoužívať pre zvieratá, ktorých vajcia sú určené na ľudskú výživu | 50 µg/kg | Koža a tuk | |
| | | | 50 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 50 µg/kg | Oblička | |

1.2.6. Tetracyklíny

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Chlórtetracyklín | Suma východzej látky a jej 4-epimeru | Všetky druhy používané na výrobu potravín | 100 µg/kg | Sval | |
| | | | 300 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 600 µg/kg | Oblička | |
| | | | 100 µg/kg | Mlieko | |
| | | | 200 µg/kg | Vajcia | |

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Doxycyklín | Doxycyklín | Hovädzí dobytok<br>Nepoužívať u zvierat, ktorých mlieko je určené pre ľudskú spotrebu | 100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>600 µg/kg | Sval<br>Pečeň<br>Oblička | |
| | | Ošípané | 100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>600 µg/kg | Sval<br>Koža a tuk<br>Pečeň<br>Oblička | |
| | | Hydina<br>Nepoužívať pre zvieratá, ktorých vajcia sa používajú na ľudskú spotrebu | 100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>600 µg/kg | Sval<br>Koža a tuk<br>Pečeň<br>Oblička | |
| Oxytetracyklín | Suma východzej látky a jej 4-epimeru | Všetky druhy používané na výrobu potravín | 100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>600 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg | Sval<br>Pečeň<br>Oblička<br>Mlieko<br>Vajcia | |
| Tetracyklín | Suma východzej látky a jej 4-epimeru | Všetky druhy používané na výrobu potravín | 100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>600 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg | Sval<br>Pečeň<br>Oblička<br>Mlieko<br>Vajcia | |

1.2.7. Ansamycín s naftalénovým prstencom

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Rifaximín | Rifaximín | Hovädzí dobytok | 60 µg/kg | Mlieko | |

1.2.8. Pleuromutilíny

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Valnemulín | Valnemulín | Ošípané | 50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg | Sval<br>Pečeň<br>Oblička | |

2. Antiparazitické látky

2.1. Látky pôsobiace proti endoparazitom

2.1.1. Salicylanilidy

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Closantel | Closantel | Hovädzí dobytok | 1 000 µg/kg | Sval | |
| | | | 3 000 µg/kg | Tuk | |
| | | | 1 000 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 3 000 µg/kg | Oblička | |
| | | Ovce | 1 500 µg/kg | Sval | |
| | | | 2 000 µg/kg | Tuk | |
| | | | 1 500 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 5 000 µg/kg | Oblička | |

2.1.2. Tetra-hydro-imidazoly (imidazoltiazoly)

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Levamizol | Levamizol | Hovädzí dobytok, ovce, ošípané, hydina | 10 µg/kg | Sval | |
| | | | 10 µg/kg | Tuk | |
| | | | 100 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 10 µg/kg | Oblička | |

2.1.3. Benzimidazoly a pro-benzimidazoly

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Albendazol | Suma albendazolu, sulfoxidu, albendazol sulfónu a albendazol 2-amíno sulfónu vyjadrená ako albendazol | Hovädzí dobytok, ovce | 100 µg/kg | Sval | |
| | | | 100 µg/kg | Tuk | |
| | | | 1 000 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 500 µg/kg | Oblička | |
| | | | 100 µg/kg | Mlieko | |
| Febantel | Suma extrahovateľných zvyškov, ktoré môžu byť oxidované na oftendazol | Hovädzí dobytok, ovce | 10 µg/kg | Mlieko | |
| | | Hovädzí dobytok, ovce, ošípané, kone | 50 µg/kg | Sval | |
| | | | 50 µg/kg | Tuk | |
| | | | 500 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 50 µg/kg | Oblička | |

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Fenbendazol | Suma extrahovateľných zvyškov, ktoré môžu byť oxidované na sulfón oftendazolu | Hovädzí dobytok, ovce | 10 µg/kg | Mlieko | |
| | | Hovädzí dobytok, ovce, ošípané, kone | 50 µg/kg | Sval | |
| | | | 50 µg/kg | Tuk | |
| | | | 500 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 50 µg/kg | Oblička | |
| Flubendazol | Suma flubendazolu a (2-amíno 1H-benzimidazol-5-yl) (4fluorofenyl) metanónu | Ošípané, kurčatá, pernatá zver | 50 µg/kg | Sval | |
| | | | 50 µg/kg | Koža a tuk | |
| | | | 400 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 300 µg/kg | Oblička | |
| | Flubendazol | Sliepky | 400 µg/kg | Vajcia | |
| Oftendazol | Suma extrahovateľných zvyškov, ktoré môžu byť oxidované na sulfón oftendazolu | Hovädzí dobytok, ovce | 10 µg/kg | Mlieko | |
| | | Hovädzí dobytok, ovce, ošípané, kone | 50 µg/kg | Sval | |
| | | | 50 µg/kg | Tuk | |
| | | | 500 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 50 µg/kg | Oblička | |
| Oxibendazol | Oxibendazol | Ošípané | 100 µg/kg | Sval | |
| | | | 500 µg/kg | Koža a tuk | |
| | | | 200 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 100 µg/kg | Oblička | |
| Tiabendazol | Suma tiabendazolu a 5-hydroxytiabendazolu | Hovädzí dobytok | 100 µg/kg | Sval | |
| | | | 100 µg/kg | Tuk | |
| | | | 100 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 100 µg/kg | Oblička | |
| | | | 100 µg/kg | Mlieko | |
| Triclabendazol | Suma extrahovateľných zvyškov, ktoré môžu byť oxidované na ketotriclabendazol | Hovädzí dobytok, ovce | 100 µg/kg | Sval | Nepoužívať pre zvieratá, od ktorých sa získava mlieko na ľudskú spotrebu |
| | | | 100 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 100 µg/kg | Oblička | |

2.2. Látky pôsobiace proti ektoparazitom

2.2.1. Organofosforečnany

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Diazinon | Diazinon | Hovädzí dobytok, ovce, kozy | 20 µg/kg | Mlieko | |
| | | Hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy | 20 µg/kg | Sval | |
| | | | 700 µg/kg | Tuk | |
| | | | 20 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 20 µg/kg | Oblička | |

2.2.2. Formamidíny

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Amitraz | Suma amitrazu a všetkých metabolitov obsahujúcich podiel 2,4-DMA, vyjadrená ako amitraz | Hovädzí dobytok | 200 µg/kg | Tuk | |
| | | | 200 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 200 µg/kg | Oblička | |
| | | | 10 µg/kg | Mlieko | |
| | | Ovce | 400 µg/kg | Tuk | |
| | | | 100 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 200 µg/kg | Oblička | |
| | | | 10 µg/kg | Mlieko | |
| | | Ošípané | 400 µg/kg | Koža a tuk | |
| | | | 200 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 200 µg/kg | Oblička | |

2.2.3. Pyretroidy

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Flumetrín | Flumetrín (suma trans-Z izoméru) | Hovädzí dobytok | 10 µg/kg | Sval | |
| | | | 150 µg/kg | Tuk | |
| | | | 20 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 10 µg/kg | Oblička | |
| | | | 30 µg/kg | Mlieko | |

2.3. Látky pôsobiace proti endo- a ektoparazitom

2.3.1. Avermektíny

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Abamektín | Avermektín B1a | Hovädzí dobytok | 10 µg/kg | Tuk | |
| | | | 20 µg/kg | Pečeň | |
| Doramektín | Doramektín | Hovädzí dobytok | 10 µg/kg | Sval | Nepoužívať pre hovädzí dobytok, od ktorého sa získava mlieko na ľudskú spotrebu |
| | | | 150 µg/kg | Tuk | |
| | | | 100 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 30 µg/kg | Oblička | |
| | | Ošípané, ovce | 20 µg/kg | Sval | Nepoužívať u oviec, od ktorých sa získava mlieko na ľudskú spotrebu |
| | | | 100 µg/kg | Tuk | |
| | | | 50 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 30 µg/kg | Oblička | |
| Eprinomektín | Eprinomektín B1a | Hovädzí dobytok | 30 µg/kg | Sval | |
| | | | 30 µg/kg | Tuk | |
| | | | 600 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 100 µg/kg | Oblička | |
| | | | 30 µg/kg | Mlieko | |
| Ivermektín | 22, 23-Dihydro-avermektín B1a | Hovädzí dobytok | 40 µg/kg | Tuk | |
| | | | 100 µg/kg | Pečeň | |
| | | Ošípané, ovce, kone | 20 µg/kg | Tuk | |
| | | | 15 µg/kg | Pečeň | |
| | | Vysoká zver vrátane sobov | 20 µg/kg | Sval | |
| | | | 100 µg/kg | Tuk | |
| | | | 50 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 20 µg/kg | Oblička | |
| Moxidektín | Moxidektín | Hovädzí dobytok, ovce | 50 µg/kg | Sval | |
| | | | 500 µg/kg | Tuk | |
| | | | 100 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 50 µg/kg | Oblička | |

2.4. Látky pôsobiace proti prvokom

2.4.1. Deriváty triametrionu

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Toltrazuril | Toltrazuril sulfón | Kurčatá | 100 µg/kg | Sval | Nepoužívať pre zvieratá, od ktorých sa získavajú vajcia na ľudskú spotrebu |
| | | | 200 µg/kg | Koža a tuk | |
| | | | 600 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 400 µg/kg | Oblička | |
| | | Morky | 100 µg/kg | Sval | |
| | | | 200 µg/kg | Koža a tuk | |
| | | | 600 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 400 µg/kg | Oblička | |

3. Látky pôsobiace na nervovú sústavu

3.1. Látky pôsobiace na centrálny nervový systém

3.1.1. Butyrofenónové sedatíva

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Azaperón | Suma azaperónu a azaperolu | Ošípané | 100 µg/kg | Sval | |
| | | | 100 µg/kg | Koža a tuk | |
| | | | 100 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 100 µg/kg | Oblička | |

3.2. Látky pôsobiace na autonómny nervový systém

3.2.1. Antiadrenergiká

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Carazolol | Carazolol | Ošípané | 5 µg/kg | Sval | |
| | | | 5 µg/kg | Koža a tuk | |
| | | | 25 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 25 µg/kg | Oblička | |

4. Protizápalové látky

4.1. Nesteroidné a protizápalové látky

4.1.1. Deriváty arylpropiónovej kyseliny

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Vedaprofén | Vedaprofén | Kone | 50 µg/kg<br>20 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1000 µg/kg | Sval<br>Tuk<br>Pečeň<br>Oblička | |

4.1.2. Deriváty skupiny fenamátov

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyselina tolfenamová | Kyselina tolfenamová | Hovädzí dobytok<br><br><br><br>Ošípané | 50 µg/kg<br>400 µg/kg<br>100 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>400 µg/kg<br>100 µg/kg | Sval<br>Pečeň<br>Oblička<br>Mlieko<br>Sval<br>Pečeň<br>Oblička | |

5. Kortikoidy

5.1. Glukokortikoidy

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Dexametazón | Dexametazón | Hovädzí dobytok<br>Hovädzí dobytok, ošípané, kone | 0,3 µg/kg<br>0,75 µg/kg<br>2 µg/kg<br>0,75 µg/kg | Mlieko<br>Sval<br>Pečeň<br>Oblička | |

*PRÍLOHA II*

## ZOZNAM LÁTOK, KTORÉ NEMAJÚ USTANOVENÉ MAXIMÁLNE HRANICE REZÍDUÍ

1. Anorganické látky

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Druh zvierat | Iné ustanovenia |
|---|---|---|
| Distearát hliníka | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Hydroxid acetát hliníka | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Fosforečnan hlinitý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Tristearát hliníka | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Chlorid hlinitý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Oxidouhličitan hlinitý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na orálne používanie |
| Oxidogalat hlinitý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na orálne používanie |
| Oxidodusičnan hlinitý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na orálne používanie |
| Oxidosalicylan hlinitý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na orálne používanie |
| Kyselina boritá a boritany | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Bromid, sodíkové soli | Všetky druhy cicavcov používané na výrobu potravín | Len na vonkajšie používanie |
| Octan vápenatý<br>Benzoan vápenatý<br>Uhličitan vápenatý<br>Chlorid vápenatý<br>Glukónan vápenatý<br>Hydroxid vápenatý<br>Fosfornan vápenatý<br>Jablčnan vápenatý<br>Oxid vápenatý<br>Fosforečnan vápenatý<br>Polyfosforečnan vápenatý<br>Propiónan vápenatý<br>Kremičitan vápenatý<br>Stearan vápenatý<br>Síran vápenatý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Druh zvierat | Iné ustanovenia |
|---|---|---|
| Glukoheptonan vápenatý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Glukono glukoheptonan vápenatý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Glukonolaktát vápenatý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Glutamát vápenatý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Uhličitan kobaltnatý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Chlorid kobaltnatý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Glukonan kobaltnatý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Oxid kobaltitý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Síran kobaltnatý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Trioxid kobaltu | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Chlorid medný | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Glukonan medný | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Heptanoan medný | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Metionan medný | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Oxid mednatý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Síran mednatý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Dvojsíran medi | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Kyselina chlorovodíková | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Na používanie ako masťový základ |
| Peroxid vodíka | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Jód a anorganické zlúčeniny jódu vrátane:<br>— jodidu sodného a draselného<br>— jodičnanu sodného a draselného<br>— jodoforov vrátane polyvinylpyrolidon-jódu | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Chlorid železnatý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Síran železnatý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Druh zvierat | Iné ustanovenia |
|---|---|---|
| Horčík<br>Síran horečnatý<br>Hydroxid horečnatý<br>Stearan horečnatý<br>Glutamát horečnatý<br>Orotan horečnatý<br>Síričitan horečnato-hlinitý<br>Oxid horečnatý<br>Uhličitan horečnatý<br>Fosforečnan horečnatý<br>Glycerofosforečnan horečnantý<br>Aspartát horečnatý<br>Citran horečnatý<br>Octan horečnatý<br>Trojkremičitan horčíka | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Glukónan niklu | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Síran nikelnantý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| DL-aspartát draslíka | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Glukorónan draslíka | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Glycerofosforečnan draselný | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Dusičnan draselný | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Selenatan draselný | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Chloritan sodný | Hovädzí dobytok | Len na vonkajšie používanie |
| Dichlórizokyanúran sodíka | Hovädzí dobytok, ovce, kozy | Len na vonkajšie používanie |
| Fosfornan sodný | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Selénan sodný | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Seleničitan sodný | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Síra | Hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, kone | |
| Octan zinočnatý<br>Chlorid zinočnatý<br>Glukónan zinočnatý<br>Oleját zinočnatý<br>Stearan zinočnatý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |

2. Organické zlúčeniny

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Druh zvierat | Iné ustanovenia |
|---|---|---|
| 176-Estradiol | Všetky druhy cicavcov používané na výrobu potravín | Len na terapeutické a zootechnické používanie |
| 2-Aminoetanol | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| 2-Aminoetyl dihydrogenfosforečnan | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| 2-Pyrolidon | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Pri parenterálnych dávkach do 40 mg/kg živej hmotnosti |
| 8-Hydroxychinolín | Všetky druhy cicavcov používané na výrobu potravín | Len na vonkajšie používanie u novonarodených mláďat |
| Acetylcysteín | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Alfacalcidol | Hovädzí dobytok | Len kravám po pôrode |
| Alfaprostol | Králiky<br>Hovädzí dobytok, ošípané, kone | |
| Bacitracín | Hovädzí dobytok | Len na vnútrovemenné používanie u laktujúcich kráv a pre všetky tkanivá okrem mlieka |
| Chlorid benzalkonia | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na používanie ako masťový základ do 0,05 % |
| Benzokaín | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na používanie ako lokálne anestetikum |
| Benzylalkohol | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Na používanie ako masťový základ |
| Betaín | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Bronopol | Lososovité | Len na oplodnené vajíčka rýb z farmového chovu |
| Brotizolam | Hovädzí dobytok | Len na terapeutické používanie |
| Buserelín | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Butorfanol tartrát | Kone | Len na vnútrožilové podávanie |
| Butyl 4-hydrobenzoan | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Druh zvierat | Iné ustanovenia |
|---|---|---|
| Bromid butylscopolaminia | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Kofeín | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Karbetocín | Všetky druhy cicavcov používané na výrobu potravín | |
| Cefazolín | Hovädzí dobytok<br>Ovce, kozy | Len na vnútrovemenné používanie, mliečna žľaza nesmie byť určená na ľudskú výživu |
| Cetostarylalkohol | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Cetrimid | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Chlórhexidin | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na vonkajšie používanie |
| Chlorokrezol | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Clazuril | Holub | |
| Cloprostenol | Hovädzí dobytok, ošípané, kone | |
| Coco alkyl dimetyl betaíny | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Na používanie ako masťový základ |
| Kortikotropín | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| D-Phe 6-luteinizačný-hormón spúšťací hormón | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Dembrexín | Koňovité | |
| Hydrochlorid denaverínu | Hovädzí dobytok | |
| Detomidín | Hovädzí dobytok, kone | Len na terapeutické používanie |
| Diklazuril | Ovce | Len na orálne používanie pri jahňatách |
| Dietylftalát | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Dietylénglykol monoetyléter | Hovädzí dobytok, ošípané | |
| Oxid manganičitý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na orálne používanie |
| Dimetylftalát | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Dinoprost | Všetky druhy cicavcov používané na výrobu potravín | |
| Dinoprost trometamín | Všetky druhy cicavcov používané na výrobu potravín | |

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Druh zvierat | Iné ustanovenia |
|---|---|---|
| Diprofylín | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Etamifylín kamsylát | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Etanol | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Na používanie ako masťový základ |
| Etyl laktát | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Etiproston trometamín | Hovädzí dobytok, ošípané | |
| Octan fertirelínu | Hovädzí dobytok | |
| Flumetrín | Včely (med) | |
| Kyselina listová | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Glycerínformal | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Spúšťací hormón gonadotropínu | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Heptaminol | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Hesperidín | Kone | |
| Hesperidín metylchalkon | Kone | |
| Hexetidín | Kone | Len na vonkajšie používanie |
| Ľudský chorion gonadotropín | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Ľudský menopauzový močový gonadotropín | Hovädzí dobytok | |
| Hydrokortizón | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na vonkajšie používanie |
| Organické zlúčeniny jódu<br>— Jodoform | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Izobután | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Izoflurán | Kone | Len na používanie ako anestetikum |
| Izoxsuprín | Hovädzí dobytok, kone | Len na terapeutické používanie v súlade so smernicou Rady 96/22/EHS (Ú. v. ES L 125, 23. 5. 1996, s. 3) |
| Ketamín | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Ketanserín tartrát | Kone | |

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Druh zvierat | Iné ustanovenia |
|---|---|---|
| Ketoprofén | Hovädzí dobytok, ošípané, kone | |
| L-kyselina vínna a jej jedno- a dvojsýtna soľ sodíka, draslíka a vápnika | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Na používanie ako masťový základ |
| Kyselina mliečna | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Lecirelín | Hovädzí dobytok, kone, zajace | |
| Lobelín | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Luprostiol | Všetky druhy cicavcov | |
| Kyselina jablčná | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Na používanie ako masťový základ |
| Uhličitan manganový | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na orálne používanie |
| Chlorid manganový | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na orálne používanie |
| Glukonát manganový | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na orálne používanie |
| Glycerofosfát manganový | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na orálne používanie |
| Oxid mangánový | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na orálne používanie |
| Pidolát manganový | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na orálne používanie |
| Ribonukleát manganový | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na orálne používanie |
| Síran mangániči tý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na orálne používanie |
| Mecillinam | Hovädzí dobytok | Len na vnútromaternicové používanie |
| Octan medroxiprogesterónu | Ovce | Len na vnútrovaginálne používanie na zootechnické účely |
| Melatonín | Ovce, kozy | |
| Menadion | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Menbutón | Hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, kone | |
| Mentol | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Metylnikotínan | Hovädzí dobytok, kone | Len na vonkajšie používanie |
| Minerálne uhľovodíky od nízkej po vysokú viskozitu vrátane mikrokryštalických voskov, približne C10-C60; alifatické, zosietené alifatické a alicyklické zlúčeniny | Všetky druhy používané na výrobu potravín | S vylúčením aromatických a nenasýtených zlúčenín |

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Druh zvierat | Iné ustanovenia |
|---|---|---|
| N-bután | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| N-butanol | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Na používanie ako masťový základ |
| Natamycín | Hovädzí dobytok, kone | Len na vonkajšie používanie |
| Neostigmín | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Nicoboxil | Kone | Len na vonkajšie používanie |
| Nonivamid | Kone | Len na vonkajšie používanie |
| Oleylolaát | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na vonkajšie používanie |
| Oxytocín | Všetky druhy cicavcov používané na výrobu potravín | |
| Pankreatín | Všetky druhy cicavcov používané na výrobu potravín | Len na vonkajšie používanie |
| Papaín | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Papaverín | Hovädzí dobytok | Len pre novonarodené teľatá |
| Kyselina paracetová | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Fenol | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Floroglucín | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Fytomenadion | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Polykrezulén | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na vonkajšie používanie |
| Polyetylénglykol 15 hydroxystearan | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Na používanie ako masťový základ |
| Polyetylénglykol 7 glycerylcocoan | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na vonkajšie používanie |
| Polyetylénglykol stearany s 8-40 jednotkami oxyetylénu | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Na používanie ako masťový základ |
| Polysulfátovaný glykosaminoglykan | Kone | |

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Druh zvierat | Iné ustanovenia |
|---|---|---|
| Praziquantel | Ovce,<br>kone | Len na používanie pre ovce bez produkcie mlieka |
| Sérový gonádotropín gravidnej kobyly | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Pretkamid (krotetamid a kropropamid) | Všetky druhy cicavcov používané na výrobu potravín | |
| Prokaín | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Propán | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Propylénglykol | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Kvatrezín | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Na používanie ako konzervačný prostriedok pri koncentráciách do 0,5 % |
| R-Cloprostenol | Hovädzí dobytok, ošípané, kone | |
| Rifaximín | Všetky druhy cicavcov používané na výrobu potravín<br>Hovädzí dobytok | Len na vonkajšie používanie<br>Len vnútrovemenné používanie, mliečna žľaza sa nesmie použiť na ľudskú výživu |
| Romifidín | Kone | Len na terapeutické používanie |
| 2-metyl-2-fenoxy-propanoan sodný | Hovädzí dobytok, ošípané, kozy, kone | |
| Benzyl 4-hydroxybenzoan sodný | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Butyl 4-hydroxybenzoan sodný | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Cetostearyl síran sodný | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na vonkajšie používanie |
| Somatosalm | Lososovité | |
| Tanninum | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Tau fluvalinát | | |
| Terpínhydrát | Hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy | |
| Tetrakaín | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na používanie ako anestetikum |

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Druh zvierat | Iné ustanovenia |
|---|---|---|
| Teobromín | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Teofilín | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Tiomersal | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len ako konzervačný prostriedok do vakcín pri koncentrácii nepresahujúcej 0,02 % |
| Tymol | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Timerfonan | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len ako konzervačný prostriedok do vakcín pri koncentrácii nepresahujúcej 0,02 % |
| Trimetylflóroglucinol | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Vitamín D | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Alkoholy vosku ovčej vlny | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na vonkajšie používanie |

3. Látky všeobecne uznávané ako bezpečné

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Druh zvierat | Iné ustanovenia |
|---|---|---|
| Výťažok paliny | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Acetylmetionín | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Hydroxid hlinitý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Monostearan hliníka | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Síran amónny | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Benzoylbenzoan | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Benzyl p-hydroxybenzoan | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Boroglukonát vápenatý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Citran vápenatý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Gáfor | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na externé používanie |
| Výťažok kardamónu | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Dietylsebacan | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Dimeticon | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Druh zvierat | Iné ustanovenia |
|---|---|---|
| Dietylacetamid | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Dimetylsulfoxid | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Epinefrín | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Etyloleát | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Kyselina etylenediamíntetraoctová a jej soli | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Eukalyptol | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Folikul stimulujúci hormón (prirodzené FSH zo všetkých druhov a ich syntetické analógy) | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Formaldehyd | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Kyselina mravčia | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Glutaraldehyd | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Guajakol | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Heparín a jeho soli | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Ľudský choriónový gonadotropín (prirodzený HCG a jeho syntetické analógy) | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Citran železito-amónny | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Dextran železnatý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Glukoheptonát železnatý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Izopropanol | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Lanolín | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Luteinizačný hormón (prirodzené LH zo všetkých druhov a ich syntetické analógy) | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Chlorid horečnatý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Glukónan horečnatý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Druh zvierat | Iné ustanovenia |
|---|---|---|
| Hypofosforitan horečnatý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Mannitol | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Metylbenzoan | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Monotioglycerín | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Montanid | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Myglyol | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Orgoteín | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Poloxalén | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Poloxamer | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Polyetylénglykoly (molekulová váha od 200 do 10 000) | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Polysorbát 80 | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Serotonín | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Chlorid sodný | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Kromoglykát sodný | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Dioktylsulfosukcinát sodný | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Formaldehydsulfoxylát sodný | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Laurylsulfát sodný | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Pyrosiričitan sodný | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Stearán sodný | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Tiosíran sodný | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Tragakant | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Močovina | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Oxid zinočnatý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| Síran zinočnatý | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |

4. Látky používané v homeopatických veterinárnych liečivách

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Druh zvierat | Iné ustanovenia |
|---|---|---|
| Všetky látky používané v homeopatických veterinárnych liečivách za predpokladu, že ich koncentrácia v produkte nepresahuje jednu časť na tisíc | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |

5. Látky používané ako potravinové prísady v potravinách určených na ľudskú spotrebu

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Druh zvierat | Iné ustanovenia |
|---|---|---|
| Látky s číslom E | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Iba látky schválené ako prísady v potravinách určených na ľudskú spotrebu, s výnimkou konzervačných prostriedkov uvedených v časti C prílohy III ku smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 95/2/ES (Ú. v. ES L 61, 18. 3. 1995, s. 1). |

6. Látky rastlinného pôvodu

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Druh zvierat | Iné ustanovenia |
|---|---|---|
| *Angelicae radix aetheroleum* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| *Anisi aetheroleum* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| *Balsamum peruvianum* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na vonkajšie používanie |
| *Carvi aetheroleum* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| *Caryohpylli aetheroleum* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| *Chrysanthemi cinerariifolii flos* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na vonkajšie používanie |
| *Cinnamomi cassiae aetheroleum* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| *Cinnamomi ceylanici aetheroleum* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| *Citri aetheroleum* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| *Citronellae aetheroleum* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| *Coriandri aetheroleum* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| *Echinacea purpurea* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na vonkajšie používanie |
| *Eucalypti aetheroleum* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| *Foeniculi aetheroleum* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Druh zvierat | Iné ustanovenia |
|---|---|---|
| *Hamamelis virginiana* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na vonkajšie používanie |
| *Hyperici oleum* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na vonkajšie používanie |
| *Lespedeza capitata* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| *Lini oleum* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| *Majoranae herba* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| *Matricariae flos* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| *Medicago sativa extractum* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na vonkajšie používanie |
| *Melissae folium* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| *Menthae piperitae aetheroleum* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| *Mellifolii herba* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| *Myristicae aetheroleum* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na používanie u novonarodených zvierat |
| *Oxidačné produkty Terebinthinae oleum* | Hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy | |
| *Výťažok Pyrethrumu* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na vonkajšie používanie |
| Kôra *Cuercusu* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| *Quillaia saponins* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| *Ricini oleum* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Na používanie ako masťový základ |
| *Rosmarini aetheroleum* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| *Rosmarini folium* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| *Salviae folium* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| *Sambuci flos* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| *Sinapis nigrae semen* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| *Terebinthiae aetheroleum recificatumn* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na vonkajšie používanie |

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Druh zvierat | Iné ustanovenia |
|---|---|---|
| *Terebinthiae laricina* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | Len na vonkajšie používanie |
| *Thymi aetheroleum* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| *Tiliae flos* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |
| *Urticae herba* | Všetky druhy používané na výrobu potravín | |

*PRÍLOHA III*

**ZOZNAM FARMAKOLOGICKY AKTÍVNYCH LÁTOK POUŽÍVANÝCH VO VETERINÁRNYCH LIEČIVÁCH, PRE KTORÉ BOLI STANOVENÉ PRECHODNÉ MAXIMÁLNE HRANICE REZÍDUÍ**

1. Látky antiinfekčné

1.1. Chemoterapeutiká

1.1.2. Benzénsulfonamidy

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerovýzvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Clorsulon | Clorsulon | Hovädzí dobytok | 50 µg/kg<br>150 µg/kg<br>400 µg/kg | Sval<br>Pečeň<br>Oblička | Platnosť prechodných MHR vyprší 1. januára 2000 |

1.2. Antibiotiká

1.2.1. Inhibítory beta-laktamázy

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyselina klavulanová | Kyselina klavulanová | Hovädzí dobytok, ovce<br>Hovädzí dobytok, ovce, ošípané | 200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg | Mlieko<br>Sval<br>Tuk<br>Pečeň<br>Oblička | Platnosť prechodných MHR vyprší 1. júla 1999 |

1.2.2. Makrolidy

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Erytromycín | MHR sa vzťahujú na všetky mikrobiologicky aktívne zvyšky vyjadrené ako ekvivalent erytromycínu | Hovädzí dobytok, ovce<br>Hovädzí dobytok, ovce, ošípané, hydina<br><br><br><br>Hydina | 40 µg/kg<br>400 µg/kg<br>400 µg/kg<br>400 µg/kg<br>400 µg/kg<br>200 µg/kg | Mlieko<br>Sval<br>Tuk<br>Pečeň<br>Oblička<br>Vajcia | Platnosť prechodných MHR vyprší 1. júna 2000 |
| Josamycín | Josamycín | Kurčatá | 200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>400 µg/kg<br>200 µg/kg | Mlieko<br>Tuk<br>Pečeň<br>Oblička<br>Vajcia | Platnosť prechodných MHR vyprší 1. júla 2000 |

1.2.5. Aminoglykozidy

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Aminozidín | Aminozidín | Hovädzí dobytok, ošípané, zajace, kurčatá | 500 µg/kg | Sval | Platnosť prechodných MHR vyprší 1. júna 2000 |
| | | | 1 500 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 1 500 µg/kg | Oblička | |
| Apramycín | Apramycín | Hovädzí dobytok | 1 000 µg/kg | Sval | Platnosť prechodných MHR vyprší 1. júla 1999 |
| | | | 1 000 µg/kg | Tuk | |
| | | | 10 000 µg/kg | Pečeň | |
| | | Používať len pri zvieratách mimo laktácie | 20 000 µg/kg | Oblička | |
| | | Ošípané | 1 000 µg/kg | Sval | |
| | | | 1 000 µg/kg | Koža a tuk | |
| | | | 1 000 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 5 000 µg/kg | Oblička | |
| Dihydrostreptomycín | Dihydrostreptomycín | Hovädzí dobytok, ovce | 200 µg/kg | Mlieko | Platnosť prechodných MHR vyprší 1. júna 2000 |
| | | Hovädzí dobytok, ovce, ošípané, hydina | 500 µg/kg | Sval | |
| | | | 500 µg/kg | Tuk | |
| | | | 500 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 1 000 µg/kg | Oblička | |
| Gentamicín | Gentamicín | Hovädzí dobytok | 100 µg/kg | Mlieko | Platnosť prechodných MHR vyprší 1. júna 2000 |
| | | Hovädzí dobytok, ošípané | 100 µg/kg | Sval | |
| | | | 100 µg/kg | Tuk | |
| | | | 200 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 1000 µg/kg | Oblička | |
| Neomycín (vrátane framycetínu) | Neomycín | Hovädzí dobytok, ovce, kozy | 500 µg/kg | Mlieko | Platnosť prechodných MHR vyprší 1. júna 2000 |
| | | Hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, kurčatá, moriaky, kačice | 500 µg/kg | Sval | |
| | | | 500 µg/kg | Tuk | |
| | | | 500 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 5 000 µg/kg | Oblička | |
| | | Kurčatá | 500 µg/kg | Vajcia | |

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Spectinomycín | Spectinomycín | Hovädzí dobytok<br>Hovädzí dobytok, ošípané, hydina | 200 µg/kg<br>300 µg/kg<br>500 µg/kg<br>2 000 µg/kg<br>5 000 µg/kg | Mlieko<br>Sval<br>Tuk<br>Pečeň<br>Oblička | Platnosť prechodných MHR vyprší 1. júla 2000 |
| Streptomycín | Streptomycín | Hovädzí dobytok, ovce<br>Hovädzí dobytok, ovce, ošípané, hydina | 200 µg/kg<br>500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1000 µg/kg | Mlieko<br>Sval<br>Tuk<br>Pečeň<br>Oblička | Platnosť prechodných MHR vyprší 1. júna 2000 |

1.2.6. Chinolóny

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Decochinan | Decochinan | Hovädzí dobytok, ovce | 500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>500 µg/kg | Sval<br>Tuk<br>Pečeň<br>Oblička | Platnosť prechodných MHR vyprší 1. júla 2000 |
| Enrofloxacín | Suma enrofloxacínu a ciprofloxacínu | Ovce | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>200 µg/kg | Sval<br>Tuk<br>Pečeň<br>Oblička | Platnosť prechodných MHR vyprší 1. júla 1999 |
| Flumechin | Flumechin | Hovädzí dobytok, ovce, ošípané, kurčatá<br><br><br><br>Lososovité | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>100 µg/kg<br>300 µg/kg<br>150 µg/kg | Sval<br>Tuk alebo koža a tuk<br>Pečeň<br>Oblička<br>Sval a koža | Platnosť prechodných MHR vyprší 1. januára 2000 |
| Marbofloxacín | Narbofloxacín | Hovädzí dobytok | 150 µg/kg<br>50 µg/kg<br>150 µg/kg<br>150 µg/kg<br>75 µg/kg | Sval<br>Tuk<br>Pečeň<br>Oblička<br>Mlieko | Platnosť prechodných MHR vyprší 1. júla 2000 |

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ošípané | 150 µg/kg | Sval | |
| | | | 50 µg/kg | Koža a tuk | |
| | | | 150 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 150 µg/kg | Oblička | |

1.2.9. Polymyxíny

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolistín | Kolistín | Hovädzí dobytok, ovce | 50 µg/kg | Mlieko | Platnosť prechodných MHR vyprší 1. júla 2000 |
| | | Hovädzí dobytok, ovce, ošípané, kurčatá, Králiky | 150 µg/kg | Sval | |
| | | | 150 µg/kg | Tuk | |
| | | | 150 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 200 µg/kg | Oblička | |
| | | Kurence | 300 µg/kg | Vajcia | |

1.2.10. Penicilíny

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Penetamát | Benzylpenicilín | Ovce | 50 µg/kg | Sval | Platnosť prechodných MHR vyprší 1. januára 2000 |
| | | | 50 µg/kg | Tuk | |
| | | | 50 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 50 µg/kg | Oblička | |
| | | | 4 µg/kg | Mlieko | |
| | | Ošípané | 50 µg/kg | Sval | |
| | | | 50 µg/kg | Tuk | |
| | | | 50 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 50 µg/kg | Oblička | |

1.2.11. Florfenikol a príbuzné zlúčeniny

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Florfenikol | Suma florfenikolu a jeho metabolitov vyjadrená ako florfenikolamín | Ryby | 1 000 µg/kg | Sval a koža v prirodzenej proporcii | Platnosť prechodných MHR vyprší 1. júla 2001 |

2. Antiparazitárne látky

2.1. Látky pôsobiace proti endoparazitom

2.1.2. Benzimidazoly a probenzimidazoly

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Sulfoxid albendazolu | Suma albendazolu, sulfoxidu albendazolu, sulfónu albendazolu a 2-aminosulfónu albendazolu vyjadrená ako albendazol | Hovädzí dobytok, ovce | 100 µg/kg | Mlieko | Platnosť prechodných MHR vyprší 1. januára 2000 |
| | | Hovädzí dobytok, ovce, bažanty | 100 µg/kg | Sval | |
| | | | 100 µg/kg | Tuk | |
| | | | 1 000 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 500 µg/kg | Oblička | |
| Netobimín | Suma netobimínu a albendazolu a metabolitov albendazolu vyjadrená ako sulfón 2-amíno-benzimidazolu | Hovädzí dobytok, ovce, kozy | 100 µg/kg | Sval | Platnosť prechodných MHR vyprší 31. júla 1999 |
| | | | 100 µg/kg | Tuk | |
| | | | 1 000 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 500 µg/kg | Oblička | |
| | | | 100 µg/kg | Mlieko | |

2.2. Látky pôsobiace proti ektoparazitom

2.2.1. Formamidíny

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Amitraz | Suma amitrazu a všetkých metabolitov obsahujúcich podiel 2,4-DMA vyjadrená ako amitraz | Včely | 200 µg/kg | Med | Platnosť prechodných MHR vyprší 1. júla 1999 |

2.2.2. Derivát iminofenyl tiazolidínu

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Cymiazol | Cymiazol | Včely | 1000 µg/kg | Med | Platnosť prechodných MHR vyprší 1. júla 1999 |

2.2.3. Pyretrín a pyretroidy

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyflutrín | Cyflutrín | Hovädzí dobytok | 10 µg/kg<br>50 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>20 µg/kg | Sval<br>Tuk<br>Pečeň<br>Oblička<br>Mlieko<br>Ďalšie ustanovenia smernice Rady 94/29/ES sa majú dodržiavať (Ú. v. ES L 189, 23. 7. 1994, s. 67) | Platnosť prechodných MHR vyprší 1. januára 2001 |

2.2.4. Organofosforečnany

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Azametyfos | Azametyfos | Lososovité | 100 µg/kg | Sval a koža v prirodzenej proporcii | Platnosť prechodných MHR vyprší 1. júna 1999 |

2.2.5. Deriváty acylmočoviny

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Teflubenzuron | Teflubenzuron | Lososovité | 500 µg/kg | Sval a koža v prirodzenej proporcii | Platnosť prechodných MHR vyprší 1. júla 1999 |

2.3. Látky pôsobiace proti endo- a ektoparazitom

2.3.1. Avermektíny

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Moxidektín | Moxidektín | Kone | 50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg<br>50 µg/kg | Sval<br>Tuk<br>Pečeň<br>Oblička | Platnosť prechodných MHR vyprší 1. januára 2000 |

3. Látky pôsobiace na nervovú sústavu

3.2. Látky pôsobiace na autonómnu nervovú sústavu

3.2.1. b2 sympatometické činidlá

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydrochlorid clenbuterolu | Clenbuterol | Hovädzí dobytok | 0,1 µg/kg | Sval | Platnosť prechodných MHR vyprší 1. júla 2000 |
| | | | 0,5 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 0,5 µg/kg | Oblička | |
| | | Indikácie: len na tokolýzu pri teľných kravách | 0,05 µg/kg | Mlieko | |
| | | Kone | 0,1 µg/kg | Sval | |
| | | | 0,5 µg/kg | Pečeň | |
| | | Indikácie: tokolýza a liečenie respiračných chorôb | 0,5 µg/kg | Oblička | |

5. Protizápalové látky

5.1. Nesteroidné a protizápalové látky

5.1.1. Derivát kyseliny arylpropiónovej

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Carprofen | Carprofen | Hovädzí dobytok | 500 µg/kg | Sval | Platnosť prechodných MHR vyprší 1. januára 2000 |
| | | | 500 µg/kg | Tuk | |
| | | | 1000 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 1000 µg/kg | Oblička | |
| | | Kone | 50 µg/kg | Sval | |
| | | | 100 µg/kg | Tuk | |
| | | | 1000 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 1000 µg/kg | Oblička | |

5.1.2. Deriváty kyseliny enolovej

| Farmakologicky aktívna/-e látka/-y | Markerový zvyšok | Druh zvierat | MHR | Cieľové tkanivá | Iné ustanovenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Meloxicam | Meloxicam | Hovädzí dobytok | 25 µg/kg | Sval | Platnosť prechodných MHR vyprší 1. januára 2000 |
| | | | 60 µg/kg | Pečeň | |
| | | | 35 µg/kg | Oblička | |

*PRÍLOHA IV*

**ZOZNAM FARMAKOLOGICKY AKTÍVNYCH LÁTOK, PRE KTORÉ NEMÔŽU BYŤ STANOVENÉ ŽIADNE MAXIMÁLNE LIMITY**

| Farmakologicky aktívna/-é látka/-y |
|---|
| *Aristolochia* a prípravky z neho |
| Chloramfenikol |
| Chloroform |
| Chlorpromazin |
| Kolchicin |
| Dapson |
| Dimetridazol |
| Metronidazol |
| Nitrofurany (vrátane furazolidonu) |
| Ronidazol |