31999R0508

9.3.1999 *JURNALUL OFICIAL AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE* L 60/16

# REGULAMENTUL (CE) nr. 508/1999 AL COMISIEI
## din 4 martie 1999
## de modificare a anexelor I-IV la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală [1], astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2728/98 al Comisiei [2], în special articolele 6, 7, și 8,

întrucât, de la adoptarea Regulamentului (CEE) nr. 2377/90, anexele au fost modificate de mai multe ori; întrucât, datorită numărului, complexității și dispersării acestora în diferite Jurnale Oficiale, textele în cauză sunt greu de utilizat și nu au claritatea care trebuie să caracterizeze orice text legislativ; întrucât, în aceste condiții, aceste texte trebuie codificate; întrucât, în aceste condiții, este necesar să se precizeze sau să se rectifice denumirea sau descrierea chimică a anumitor compuși și să se corecteze anumite erori materiale;

întrucât măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru medicamentele de uz veterinar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

*Articolul 1*

Anexele I-IV la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 se înlocuiesc cu textele din anexele la prezentul regulament.

*Articolul 2*

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaizecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Comunităților Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 martie 1999.

*Pentru Comisie*

Martin BANGEMANN

*Membru al Comisiei*

[1] JO L 224, 18.8.1990, p. 1.
[2] JO L 343, 18.12.1998, p. 8.

*ANEXA I*

**LISTA SUBSTANȚELOR FARMACOLOGIC ACTIVE PENTRU CARE S-AU STABILIT LIMITELE MAXIME ALE REZIDUURILOR**

1. Agenți antiinfecțioși

1.1. Agenți chimioterapeutici

1.1.1. Sulfonamide

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Toate substanțele din grupa sulfonamidelor | Substanțe de bază | Toate speciile de la care se obțin produse alimentare | 100 µg/kg | Mușchi | Totalul de reziduuri pentru toate substanțele din grupa sulfonamidelor nu trebuie să depășească 100 µg/kg |
| | | | 100 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 100 µg/kg | Ficat | |
| | | | 100 µg/kg | Rinichi | |
| | | Bovine, ovine, caprine | 100 µg/kg | Lapte | |

1.1.2. Derivați din diaminopirimidină

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Baquiloprim | Baquiloprim | Bovine | 10 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 300 µg/kg | Ficat | |
| | | | 150 µg/kg | Rinichi | |
| | | | 30 µg/kg | Lapte | |
| | | Porcine | 40 µg/kg | Piele și grăsime | |
| | | | 50 µg/kg | Ficat | |
| | | | 50 µg/kg | Rinichi | |
| Trimetroprim | Trimetroprim | Bovine | 50 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 50 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 50 µg/kg | Ficat | |
| | | | 50 µg/kg | Rinichi | |
| | | | 50 µg/kg | Lapte | |
| | | Porcine | 50 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 50 µg/kg | Piele și grăsime | |
| | | | 50 µg/kg | Ficat | |
| | | | 50 µg/kg | Rinichi | |
| | | Ecvidee | 100 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 100 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 100 µg/kg | Ficat | |
| | | | 100 µg/kg | Rinichi | |

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Păsări de curte | 50 µg/kg | Mușchi | |
| | | A nu se administra animalelor de la care se obțin ouă pentru consumul uman | 50 µg/kg | Piele și grăsime | |
| | | | 50 µg/kg | Ficat | |
| | | | 50 µg/kg | Rinichi | |
| | | Pești osoși | 50 µg/kg | Mușchi și piele în proporție naturală | |

1.2. Antibiotice

1.2.1. Peniciline

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Amoxicilină | Amoxicilină | Toate speciile de la care se obțin produse alimentare | 50 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 50 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 50 µg/kg | Ficat | |
| | | | 50 µg/kg | Rinichi | |
| | | | 4 µg/kg | Lapte | |
| Ampicilină | Ampicilină | Toate speciile de la care se obțin produse alimentare | 50 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 50 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 50 µg/kg | Ficat | |
| | | | 50 µg/kg | Rinichi | |
| | | | 4 µg/kg | Lapte | |
| Benzilpenicilină | Benzilpenicilină | Toate speciile de la care se obțin produse alimentare | 50 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 50 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 50 µg/kg | Ficat | |
| | | | 50 µg/kg | Rinichi | |
| | | | 4 µg/kg | Lapte | |
| Cloxacilină | Cloxacilină | Toate speciile de la care se obțin produse alimentare | 300 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 300 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 300 µg/kg | Ficat | |
| | | | 300 µg/kg | Rinichi | |
| | | | 30 µg/kg | Lapte | |

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Dicloxacilină | Dicloxacilină | Toate speciile de la care se obțin produse alimentare | 300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>30 µg/kg | Mușchi<br>Grăsime<br>Ficat<br>Rinichi<br>Lapte | |
| Oxacilină | Oxacilină | Toate speciile de la care se obțin produse alimentare | 300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>300 µg/kg<br>30 µg/kg | Mușchi<br>Grăsime<br>Ficat<br>Rinichi<br>Lapte | |
| Penetamat | Benzilpenicilină | Bovine | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>4 µg/kg | Mușchi<br>Grăsime<br>Ficat<br>Rinichi<br>Lapte | |

1.2.2. Cefalosporine

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Cefazolină | Cefazolină | Bovine, ovine, caprine | 50 µg/kg | Lapte | |
| Cefquinonă | Cefquinonă | Bovine | 50 µg/kg<br>50 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>20 µg/kg | Mușchi<br>Grăsime<br>Ficat<br>Rinichi<br>Lapte | |

1.2.3. Chinolone

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Danofloxacină | Danofloxacină | Bovine | 200 µg/kg | Mușchi | |
| | | A nu se administra animalelor de la care se obține lapte pentru consumul uman | 100 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 400 µg/kg | Ficat | |
| | | | 400 µg/kg | Rinichi | |
| | | Pui de găină | 200 µg/kg | Mușchi | |
| | | A nu se administra animalelor de la care se obțin ouă pentru consumul uman | 100 µg/kg | Piele și grăsime | |
| | | | 400 µg/kg | Ficat | |
| | | | 400 µg/kg | Rinichi | |
| Difloxacină | Difloxacină | Pui de găină, curci | 300 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 400 µg/kg | Piele și grăsime | |
| | | | 1 900 µg/kg | Ficat | |
| | | | 600 µg/kg | Rinichi | |
| Enrofloxacină | Suma de eurofloxacină și ciprofloxacină | Bovine | 100 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 100 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 300 µg/kg | Ficat | |
| | | | 200 µg/kg | Rinichi | |
| | | | 100 µg/kg | Lapte | |
| | | Iepuri | 100 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 100 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 200 µg/kg | Ficat | |
| | | | 300 µg/kg | Rinichi | |
| | | Porcine | 100 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 100 µg/kg | Piele și grăsime | |
| | | | 200 µg/kg | Ficat | |
| | | | 300 µg/kg | Rinichi | |
| | | Păsări de curte | 100 µg/kg | Mușchi | |
| | | A nu se administra animalelor de la care se obțin ouă pentru consumul uman | 100 µg/kg | Piele și grăsime | |
| | | | 200 µg/kg | Ficat | |
| | | | 300 µg/kg | Rinichi | |

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarafloxacină | Sarafloxacină | Pui de găină | 10 µg/kg | Piele și grăsime | |
| | | | 100 µg/kg | Ficat | |
| | | Salmonide | 30 µg/kg | Mușchi și piele în proporție naturală | |

1.2.4. Macrolide

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiramicină | Suma de spiramicină și neospiramicină | Bovine | 200 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 300 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 300 µg/kg | Ficat | |
| | | | 300 µg/kg | Rinichi | |
| | | | 200 µg/kg | Lapte | |
| | | Pui de găină | 200 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 300 µg/kg | Piele și grăsime | |
| | | | 400 µg/kg | Ficat | |
| Tilmicozină | Tilmicozină | Bovine, ovine, porcine | 50 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 50 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 1 000 µg/kg | Ficat | |
| | | | 1 000 µg/kg | Rinichi | |
| | | Ovine | 50 µg/kg | Lapte | |
| | | Pui de găină | 75 µg/kg | Mușchi | A nu se administra animalelor de la care se obțin ouă pentru consumul uman |
| | | | 75 µg/kg | Piele și grăsime | |
| | | | 1 000 µg/kg | Ficat | |
| | | | 250 µg/kg | Rinichi | |
| Tilozină | Tilozină A | Bovine | 100 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 100 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 100 µg/kg | Ficat | |
| | | | 100 µg/kg | Rinichi | |
| | | | 50 µg/kg | Lapte | |

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Porcine | 100 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 100 µg/kg | Piele și grăsime | |
| | | | 100 µg/kg | Ficat | |
| | | | 100 µg/kg | Rinichi | |
| | | Păsări de curte | 100 µg/kg | Mușchi | |
| | | A nu se administra animalelor de la care se obțin ouă pentru consumul uman | 100 µg/kg | Piele și grăsime | |
| | | | 100 µg/kg | Ficat | |
| | | | 100 µg/kg | Rinichi | |

1.2.5. Florfenicol și derivați

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Florfenicol | Suma de florfenicol plus toți metaboliții săi măsurați ca florfenicolamină | Bovine | 200 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 3 000 µg/kg | Ficat | |
| | | | 300 µg/kg | Rinichi | |
| Tiamfenicol | Tiamfenicol | Bovine | 50 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 50 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 50 µg/kg | Ficat | |
| | | | 50 µg/kg | Rinichi | |
| | | | 50 µg/kg | Lapte | |
| | | Pui de găină | 50 µg/kg | Mușchi | |
| | | A nu se administra animalelor de la care se obțin ouă pentru consumul uman | 50 µg/kg | Piele și grăsime | |
| | | | 50 µg/kg | Ficat | |
| | | | 50 µg/kg | Rinichi | |

1.2.6. Tetracicline

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Clortetraciclină | Suma de substanță de bază plus epimerul său din poziția 4 | Toate speciile de la care se obțin produse alimentare | 100 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 300 µg/kg | Ficat | |
| | | | 600 µg/kg | Rinichi | |
| | | | 100 µg/kg | Lapte | |
| | | | 200 µg/kg | Ouă | |

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Doxiciclină | Doxiciclină | Bovine | 100 µg/kg | Mușchi | |
| | | A nu se administra animalelor de la care se obține lapte pentru consumul uman | 300 µg/kg | Ficat | |
| | | | 600 µg/kg | Rinichi | |
| | | Porcine | 100 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 300 µg/kg | Piele și grăsime | |
| | | | 300 µg/kg | Ficat | |
| | | | 600 µg/kg | Rinichi | |
| | | Păsări de curte | 100 µg/kg | Mușchi | |
| | | A nu se administra animalelor de la care se obțin ouă pentru consumul uman | 300 µg/kg | Piele și grăsime | |
| | | | 300 µg/kg | Ficat | |
| | | | 600 µg/kg | Rinichi | |
| Oxitetraciclină | Suma de substanță de bază plus epimerul său din poziția 4 | Toate speciile de la care se obțin produse alimentare | 100 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 300 µg/kg | Ficat | |
| | | | 600 µg/kg | Rinichi | |
| | | | 100 µg/kg | Lapte | |
| | | | 200 µg/kg | Ouă | |
| Tetraciclină | Suma de substanță de bază plus epimerul său din poziția 4 | Toate speciile de la care se obțin produse alimentare | 100 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 300 µg/kg | Ficat | |
| | | | 600 µg/kg | Rinichi | |
| | | | 100 µg/kg | Lapte | |
| | | | 200 µg/kg | Ouă | |

1.2.7. Ansamicină naftalenciclică

| Substanțăe) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Rifaximină | Rifaximină | Bovine | 60 µg/kg | Lapte | |

1.2.8. Pleuromutiline

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Valnemulină | Valnemulină | Porcine | 50 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 500 µg/kg | Ficat | |
| | | | 100 µg/kg | Rinichi | |

2. Agenți antiparazitari

2.1. Medicamente cu acțiune asupra endoparaziților

2.1.1. Salicilanilide

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Closantel | Closantel | Bovine | 1 000 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 3 000 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 1 000 µg/kg | Ficat | |
| | | | 3 000 µg/kg | Rinichi | |
| | | Ovine | 1 500 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 2 000 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 1 500 µg/kg | Ficat | |
| | | | 5 000 µg/kg | Rinichi | |

2.1.2. Tetrahidroimidazoli (imidazoltiazoli)

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Levamisol | Levamisol | Bovine, ovine, porcine, păsări de curte | 10 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 10 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 100 µg/kg | Ficat | |
| | | | 10 µg/kg | Rinichi | |

2.1.3. Benzimidazoli și probenzimidazoli

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Albendazol | Suma de albendazol sulfoxid, albendazol sulfonă și albendazol 2-amino sulfonă, exprimată ca albendazol | Bovine, ovine | 100 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 100 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 1 000 µg/kg | Ficat | |
| | | | 500 µg/kg | Rinichi | |
| | | | 100 µg/kg | Lapte | |
| Febantel | Suma de reziduuri extractibile care pot fi oxidate pentru a obține oxifendazol | Bovine, ovine | 10 µg/kg | Lapte | |
| | | Bovine, ovine, porcine, ecvidee | 50 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 50 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 500 µg/kg | Ficat | |
| | | | 50 µg/kg | Rinichi | |

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Fenbendazol | Suma de reziduuri extractibile care pot fi oxidate pentru a obține oxifendazol sulfonă | Bovine, ovine | 10 µg/kg | Lapte | |
| | | Bovine, ovine, porcine, ecvidee | 50 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 50 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 500 µg/kg | Ficat | |
| | | | 50 µg/kg | Rinichi | |
| Flubendazol | Suma de flubendazol și (2-amino 1H-benzimidazol-5-il) (4 fluorofenil) metanonă | Porcine, pui de găină, vânat cu pene | 50 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 50 µg/kg | Piele și grăsime | |
| | | | 400 µg/kg | Ficat | |
| | | | 300 µg/kg | Rinichi | |
| | Flubendazol | Pui de găină | 400 µg/kg | Ouă | |
| Oxifendazol | Suma de reziduuri extractibile care pot fi oxidate pentru a obține oxifendazol sulfonă | Bovine, ovine | 10 µg/kg | Lapte | |
| | | Bovine, ovine, porcine, ecvidee | 50 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 50 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 500 µg/kg | Ficat | |
| | | | 50 µg/kg | Rinichi | |
| Oxibendazol | Oxibendazol | Porcine | 100 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 500 µg/kg | Piele și grăsime | |
| | | | 200 µg/kg | Ficat | |
| | | | 100 µg/kg | Rinichi | |
| Tiabendazol | Suma de tiabendazol și 5-hidroxitiabendazol | Bovine | 100 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 100 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 100 µg/kg | Ficat | |
| | | | 100 µg/kg | Rinichi | |
| | | | 100 µg/kg | Lapte | |
| Triclabendazol | Suma de reziduuri extractibile care pot fi oxidate pentru a obține cetotriclabendazol | Bovine, ovine | 100 µg/kg | Mușchi | A nu se administra animalelor de la care se obține lapte pentru consumul uman |
| | | | 100 µg/kg | Ficat | |
| | | | 100 µg/kg | Rinichi | |

2. 2. Medicamente cu acțiune asupra ectoparaziților

2.2.1. Organofosfați

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Diazinonă | Diazinonă | Bovine, ovine, caprine | 20 µg/kg | Lapte | |
| | | Bovine, porcine, ovine, caprine | 20 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 700 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 20 µg/kg | Ficat | |
| | | | 20 µg/kg | Rinichi | |

2.2.2 Formamidine

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Amitraz | Suma de amitraz plus toți metaboliții săi care conțin radicalul 2,4-DMA, exprimată ca amitraz | Bovine | 200 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 200 µg/kg | Ficat | |
| | | | 200 µg/kg | Rinichi | |
| | | | 10 µg/kg | Lapte | |
| | | Ovine | 400 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 100 µg/kg | Ficat | |
| | | | 200 µg/kg | Rinichi | |
| | | | 10 µg/kg | Lapte | |
| | | Porcine | 400 µg/kg | Piele și grăsime | |
| | | | 200 µg/kg | Ficat | |
| | | | 200 µg/kg | Rinichi | |

2.2.3 Piretroide

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Flumetrin | Flumetrin (suma de izomeri trans-Z) | Bovine | 10 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 150 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 20 µg/kg | Ficat | |
| | | | 10 µg/kg | Rinichi | |
| | | | 30 µg/kg | Lapte | |

2.3. Medicamente cu acțiune asupra endo și ectoparaziților

2.3.1. Avermectine

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Abamectină | Avermectină B1a | Bovine | 10 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 20 µg/kg | Ficat | |
| Doramectină | Doramectină | Bovine | 10 µg/kg | Mușchi | A nu se administra bovinelor de la care se obține lapte pentru consumul uman |
| | | | 150 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 100 µg/kg | Ficat | |
| | | | 30 µg/kg | Rinichi | |
| | | Porcine, ovine | 20 µg/kg | Mușchi | A nu se administra ovinelor de la care se obține lapte pentru consumul uman |
| | | | 100 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 50 µg/kg | Ficat | |
| | | | 30 µg/kg | Rinichi | |
| Eprinomectină | Eprinomectină B1a | Bovine | 30 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 30 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 600 µg/kg | Ficat | |
| | | | 100 µg/kg | Rinichi | |
| | | | 30 µg/kg | Lapte | |
| Ivermectină | 22, 23- Dihidro-avermectină B1a | Bovine | 40 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 100 µg/kg | Ficat | |
| | | Porcine, ovine, ecvidee | 20 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 15 µg/kg | Ficat | |
| | | Căprioare, inclusiv reni | 20 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 100 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 50 µg/kg | Ficat | |
| | | | 20 µg/kg | Rinichi | |
| Moxidectină | Moxidectină | Bovine, ovine | 50 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 500 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 100 µg/kg | Ficat | |
| | | | 50 µg/kg | Rinichi | |

2.4. Medicamente cu acțiune asupra protozoarelor

2.4.1. Derivate ale triazinetrionei

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Toltrazuril | Toltrazuril sulfonă | Pui de găină | 100 µg/kg | Mușchi | A nu se administra animalelor de la care se obțin ouă pentru consumul uman |
| | | | 200 µg/kg | Piele și grăsime | |
| | | | 600 µg/kg | Ficat | |
| | | | 400 µg/kg | Rinichi | |
| | | Curci | 100 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 200 µg/kg | Piele și grăsime | |
| | | | 600 µg/kg | Ficat | |
| | | | 400 µg/kg | Rinichi | |

3. Medicamente cu acțiune asupra sistemului nervos

3.1. Medicamente cu acțiune asupra sistemului nervos central

3.1.1. Neuroleptice din grupa butirofenonelor

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Azaperon | Suma de azaperon și azaperol | Porcine | 100 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 100 µg/kg | Piele și grăsime | |
| | | | 100 µg/kg | Ficat | |
| | | | 100 µg/kg | Rinichi | |

3.2. Medicamente cu acțiune asupra sistemului nervos autonom

3.2.1. Antiadrenergice

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Carazolol | Carazolol | Porcine | 5 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 5 µg/kg | Piele și grăsime | |
| | | | 25 µg/kg | Ficat | |
| | | | 25 µg/kg | Rinichi | |

4. Antiinflamatoare

4.1. Antiinflamatoare nonsteroidiene

4.1.1. Derivați ai acidului arilpropionic

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Vedaprofen | Vedaprofen | Ecvidee | 50 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 20 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 100 µg/kg | Ficat | |
| | | | 1 000 µg/kg | Rinichi | |

4.1.2. Derivați ai fenamaților

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Acid tolfenamic | Acid tolfenamic | Bovine | 50 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 400 µg/kg | Ficat | |
| | | | 100 µg/kg | Rinichi | |
| | | | 50 µg/kg | Lapte | |
| | | Porcine | 50 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 400 µg/kg | Ficat | |
| | | | 100 µg/kg | Rinichi | |

5. Corticoizi

5.1. Glucocorticoizi

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Dexametazonă | Dexametazonă | Bovine | 0,3 µg/kg | Lapte | |
| | | Bovine, porcine, ecvidee | 0,75 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 2 µg/kg | Ficat | |
| | | | 0,75 µg/kg | Rinichi | |

*ANEXA II*

**LISTA SUBSTANȚELOR PENTRU CARE NU S-AU STABILIT LIMITELE MAXIME ALE REZIDUURILOR**

1. Compuși chimici anorganici

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Specii de animale | Alte dispoziții |
|---|---|---|
| Distearat de aluminiu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Hidroxiacetat de aluminiu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Fosfat de aluminiu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Tristearat de aluminiu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Clorură de amoniu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Subcarbonat de bismut | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz oral |
| Subgalat de bismut | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz oral |
| Subnitrat de bismut | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz oral |
| Subsalicilat de bismut | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz oral |
| Acid boric și borați | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Bromură, sare de sodiu | Toate speciile de mamifere de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz topic |
| Acetat de calciu<br>Benzoat de calciu<br>Carbonat de calciu<br>Clorură de calciu<br>Gluconat de calciu<br>Hidroxid de calciu<br>Hipofosfit de calciu<br>Malat de calciu<br>Oxid de calciu<br>Fosfat de calciu<br>Polifosfați de calciu<br>Propionat de calciu<br>Silicat de calciu<br>Stearat de calciu<br>Sulfat de calciu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Specii de animale | Alte dispoziții |
|---|---|---|
| Glucoheptonat de calciu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Glucono glucoheptonat de calciu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Gluconolactat de calciu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Glucamat de calciu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Carbonat de cobalt | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Diclorură de cobalt | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Gluconat de cobalt | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Oxid de cobalt | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Sulfat de cobalt | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Trioxid de cobalt | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Clorură de cupru | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Gluconat de cupru | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Heptanoat de cupru | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Metionat de cupru | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Oxid de cupru | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Sulfat de cupru | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Oxid dicupric | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Acid clorhidric | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Se utilizează ca excipient |
| Peroxid de hidrogen | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Iod și compuși anorganici ai iodului:<br>— Iodură de sodiu și potasiu<br>— Iodat de sodiu și potasiu<br>— Derivați iodați care conțin iod-polivinilpirolidonă | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Diclorură de fier | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Sulfat de fier | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Specii de animale | Alte dispoziții |
|---|---|---|
| Magneziu<br>Sulfat de magneziu<br>Hidroxid de magneziu<br>Stearat de magneziu<br>Glutamat de magneziu<br>Orotat de magneziu<br>Silicat de aluminiu și de magneziu<br>Oxid de magneziu<br>Carbonat de magneziu<br>Fosfat de magneziu<br>Glicerofosfat de magneziu<br>Aspartat de magneziu<br>Citrat de magneziu<br>Acetat de magneziu<br>Trisilicat de magneziu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Gluconat de nichel | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Sulfat de nichel | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| DL-aspartat de potasiu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Glucuronat de potasiu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Glicerofosfat de potasiu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Nitrat de potasiu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Selenat de potasiu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Clorit de sodiu | Bovine | Exclusiv pentru uz topic |
| Dicloroizocianurat de sodiu | Bovine, ovine, caprine | Exclusiv pentru uz topic |
| Hipofosfit de sodiu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Selenat de sodiu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Selenit de sodiu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Sulf | Bovine, porcine, ovine, caprine, ecvidee | |
| Acetat de zinc<br>Clorură de zinc<br>Gluconat de zinc<br>Oleat de zinc<br>Stearat de zinc | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |

2. Compuși organici

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Specii de animale | Alte dispoziții |
|---|---|---|
| Estradiol 17β | Toate speciile de mamifere de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz terapeutic și zootehnic |
| 2-aminoetanol | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| 2-aminoetil dihidrogenfosfat | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| 2-pirolidonă | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | În doză parenterală până la 40 mg/kg bw |
| 8-hidroxichinolină | Toate speciile de mamifere de la care se obțin produse alimentare | Pentru uz topic, exclusiv la animalele nou-născute |
| Acetil cisteinat | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Alfacalcidol | Bovine | Exclusiv pentru vacile gestante |
| Alfaprostol | Iepuri<br>Bovine, porcine, ecvidee | |
| Bacitracină | Bovine | Pentru uz intramamar, exclusiv la vacile în lactație și pentru toate produsele, cu excepția laptelui |
| Clorură de benzalconiu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Se utilizează ca excipient, exclusiv la concentrații de până la 0,05 % |
| Benzocaină | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Se utilizează exclusiv ca anestezic local |
| Alcool benzilic | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Se utilizează ca excipient |
| Betaină | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Bronopol | Salmonide | Exclusiv pentru utilizare la ouăle de fermă fertilizate |
| Brotizolam | Bovine | Exclusiv pentru uz terapeutic |
| Buserelină | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Butorfenol tartrat | Ecvidee | Exclusiv pentru administrare intravenoasă |
| Butil 4-hidroxibenzoat | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Specii de animale | Alte dispoziții |
|---|---|---|
| Butilscopolaminum bromură | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Cafeină | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Carbetocin | Toate speciile de mamifere de la care se obțin produse alimentare | |
| Cefazolin | Bovine<br>Ovine, caprine | Pentru uz intramamar (cu excepția cazului în care ugerul poate fi destinat consumului uman) |
| Cetostearil alcool | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Cetrimid | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Clorhexidină | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz topic |
| Clorocrezol | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Clazuril | Porumbei | |
| Cloprostenol | Bovine, porcine, ecvidee | |
| Coco alchil dimetil betaine | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Se utilizează ca excipient |
| Corticotropină | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Hormon care produce hormonul D-fenil 6-lusteinizant | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Dembrexină | Ecvidee | |
| Hidroclorură de denaverină | Bovine | |
| Detomidină | Bovine, ecvidee | Exclusiv pentru uz terapeutic |
| Diclazuril | Ovine | Exclusiv pentru uz oral, la miei |
| Dietil ftalat | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Dietilen glicol Monoetil eter | Bovine, porcine | |
| Trioxid de dimangan | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz oral |
| Dimetil ftalat | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Dinoprost | Toate speciile de mamifere de la care se obțin produse alimentare | |
| Dinoprost trometamină | Toate speciile de mamifere de la care se obțin produse alimentare | |

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Specii de animale | Alte dispoziții |
|---|---|---|
| Diprofilină | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Camsilat de etamifilină | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Etanol | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Se utilizează ca excipient |
| Lactat de etil | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Etiproston trometamină | Bovine, porcine | |
| Fertirelin acetat | Bovine | |
| Flumetrin | Albine (miere) | |
| Acid folic | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Glicerol formal | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Hormon ce eliberează gonadotrofină | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Heptaminol | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Hesperidină | Ecvidee | |
| Hesperidin-metilcalconă | Ecvidee | |
| Hexetidină | Ecvidee | Exclusiv pentru uz topic |
| Gonadotrofină corionică umană | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Gonadotrofină menopauzală urinară umană | Bovine | |
| Hidrocortizon | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz topic |
| Compuși organici iodați<br>— Iodoform | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Izobutan | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Izofluran | Ecvidee | Se utilizează exclusiv ca anestezic |
| Izoxuprină | Bovine, ecvidee | Exclusiv pentru uz terapeutic în conformitate cu Directiva 96/22/CEE a Consiliului (JO L 125, 23.5.1996, p. 3) |
| Ketamină | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Tartrat de ketanserină | Ecvidee | |

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Specii de animale | Alte dispoziții |
|---|---|---|
| Ketoprofen | Bovine, porcine, ecvidee | |
| Acid L-tartric și sărurile sale de sodiu, potasiu și calciu, mono și dibazice | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Se utilizează ca excipient |
| Acid lactic | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Lecirelină | Bovine, ecvidee, iepuri | |
| Lobelină | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Luprostiol | Toate speciile de mamifere | |
| Acid malic | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Se utilizează ca excipient |
| Carbonat de mangan | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz oral |
| Clorură de mangan | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz oral |
| Gluconat de mangan | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz oral |
| Glicerofosfat de mangan | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz oral |
| Oxid de mangan | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz oral |
| Pidolat de mangan | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz oral |
| Ribonucleat de mangan | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz oral |
| Sulfat de mangan | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz oral |
| Mecilinam | Bovine | Exclusiv pentru uz intrauterin |
| Medroxiprogesteron acetat | Ovine | Pentru uz intravaginal, exclusiv în scopuri zootehnice |
| Melatonină | Ovine, caprine | |
| Menadionă | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Menbutonă | Bovine, ovine, caprine, porcine, ecvidee | |
| Mentol | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Nicotinat de metil | Bovine, ecvidee | Exclusiv pentru uz topic |
| Hidrocarburi de origine minerală, de vâscozitate redusă până la vâscozitate ridicată, inclusiv ceruri microcristaline, cca. C10-C60; compuși alifatici, alifatici ramificați, aliciclici | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Se exclud compușii aromatici și nesaturați |

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Specii de animale | Alte dispoziții |
|---|---|---|
| N-butan | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| N-butanol | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Se utilizează ca excipient |
| Natamicină | Bovine, ecvidee | Exclusiv pentru uz topic |
| Neostigmină | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Nicoboxil | Ecvidee | Exclusiv pentru uz topic |
| Nonivamidă | Ecvidee | Exclusiv pentru uz topic |
| Oleat de oleil | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz topic |
| Oxitocină | Toate speciile de mamifere de la care se obțin produse alimentare | |
| Pancreatină | Toate speciile de mamifere de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz topic |
| Papaină | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Papaverină | Bovine | Exclusiv pentru viței nou-născuți |
| Acid paracetic | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Fenol | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Floroglucinol | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Fitomenadion | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Policresulen | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz topic |
| Hidroxistearat de polietilenglicol 15 | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Se utilizează ca excipient |
| Cocoat de polietilenglicol-7-gliceril | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz topic |
| Stearați de poletilenglicol cu unități 8-40 oxietilenă | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Se utilizează ca excipient |
| Glicozaminoglican polisulfatat | Ecvidee | |

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Specii de animale | Alte dispoziții |
|---|---|---|
| Praziquantel | Ovine<br>Ecvidee | Se exclud oile în lactație |
| Gonadotrofină extrasă din ser de iapă gravidă | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Pretcamid (crotetamid și cropropamid) | Toate speciile de mamifere de la care se obțin produse alimentare | |
| Procaină | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Propan | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Propilenglicol | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Quatresin | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Se utilizează exclusiv cu rol de conservant în concentrație de până la 0,5 % |
| R-Cloprostenol | Bovine, porcine, ecvidee | |
| Rifaximină | Toate speciile de mamifere de la care se obțin produse alimentare<br>Bovine | Exclusiv pentru uz topic<br>Exclusiv pentru uz intramamar, cu excepția cazului în care ugerul poate fi destinat consumului uman |
| Romifidină | Ecvidee | Exclusiv pentru uz terapeutic |
| 2-metil-2-fenoxi-2-propanoat de sodiu | Bovine, porcine, caprine, ecvidee | |
| Benzil 4-hidroxibenzoat de sodiu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Butil 4-hidroxibenzoat de sodiu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Cetostearil sulfat de sodiu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz topic |
| Somatosalm | Somon | |
| Tanin | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Tau fluvalinat | | |
| Terpin hidrat | Bovine, porcine, ovine, caprine | |
| Tetracaină | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru utilizare ca anestezic |

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Specii de animale | Alte dispoziții |
|---|---|---|
| Teobromină | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Teofilină | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Tiomersal | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Se utilizează numai cu rol de conservant în vaccinurile cu doze multiple, în concentrație de maximum 0,02 % |
| Timol | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Timerfonat | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Se utilizează numai cu rol de conservant în vaccinurile cu doze multiple, în concentrație de maximum 0,02 % |
| Trimetilfloroglucinol | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Vitamina D | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Alcooli de lână | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz topic |

3. Substanțe în general recunoscute ca inofensive

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Specii de animale | Alte dispoziții |
|---|---|---|
| Extract de absint | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Acetilmetionină | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Hidroxid de aluminiu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Monostearat de aluminiu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Sulfat de amoniu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Benzoil benzoat | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Benzil p-hidroxibenzoat | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Borogluconat de calciu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Citrat de calciu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Camfor | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz extern |
| Extract de cardamon | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Dietil sebacat | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Dimeticonă | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Specii de animale | Alte dispoziții |
|---|---|---|
| Dimetilacetamidă | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Dimetilsulfoxid | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Epinefrină | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Oleat de etil | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Acidul etilendiaminotetraacetic și sărurile sale | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Eucaliptol | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Hormon de stimulare a dezvoltării foliculilor (FSH natural de la toate speciile și produșii săi de sinteză) | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Formaldehidă | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Acid formic | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Glutaraldehidă | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Guaiacol | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Heparina și sărurile sale | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Gonadotrofină corionică umană (HCG naturală de la toate speciile și produșii săi de sinteză) | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Citrat de amoniu feric | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Dextran feric | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Glucoheptonat feric | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Izopropanol | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Lanolină | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Hormon luteinizant (LH natural de la toate speciile și produșii săi de sinteză) | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Clorură de magneziu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Gluconat de magneziu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Specii de animale | Alte dispoziții |
|---|---|---|
| Hipofosfit de magneziu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Manitol | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Metilbenzoat | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Monotioglicerol | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Montanidă | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Migliol | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Orgoteină | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Poloxalenă | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Poloxamer | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Polietilenglicoli (de masă moleculară cuprinsă între 200 și 10 000) | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Polisorbat 80 | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Serotonină | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Clorură de sodiu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Cromoglicat de sodiu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Dioctilsulfosuccinat de sodiu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Formaldehidsulfoxilat de sodiu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Laurilsufat de sodiu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Pirosulfit de sodiu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Stearat de sodiu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Tiosulfat de sodiu | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Tragacant | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Uree | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Oxid de zinc | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| Sulfat de zinc | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |

4. Substanțe utilizate în medicamentele homeopatice de uz veterinar

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Specii de animale | Alte dispoziții |
|---|---|---|
| Toate substanțele utilizate în medicamentele homeopatice de uz veterinar, cu condiția de a nu se depăși concentrația de 1:10 000 | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |

5. Substanțe utilizate ca aditivi alimentari în alimentele pentru consumul uman

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Specii de animale | Alte dispoziții |
|---|---|---|
| Substanțe cu număr E | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Numai substanțele autorizate ca aditivi în alimentele pentru consumul uman, cu excepția conservanților enumerați în partea C a anexei III la Directiva 95/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 61, 18.3.1995, p. 1.) |

6. Substanțe de origine vegetală

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Specii de animale | Alte dispoziții |
|---|---|---|
| *Angelicae radix aetheroleum* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| *Anisi aetheroleum* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| *Balsamum peruvianum* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz topic |
| *Carvi aetheroleum* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| *Caryophylli aetheroleum* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| *Chrysanthemi cinerariifolii flos* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz topic |
| *Cinnamomi cassiae aetheroleum* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| *Cinnamomi ceylanici aetheroleum* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| *Citri aetheroleum* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| *Citronellae aetheroleum* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| *Coriandri aetheroleum* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| *Echinacea purpurea* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz topic |
| *Eucalypti aetheroleum* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| *Foeniculi aetheroleum* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Specii de animale | Alte dispoziții |
|---|---|---|
| *Hamamelis virginiana* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz topic |
| *Hyperici oleum* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz topic |
| *Lespedeza capitata* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| *Lini oleum* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| *Majoranae herba* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| *Matricariae flos* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| *Medicago sativa extractum* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz topic |
| *Melissae folium* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| *Menthae piperitae aetheroleum* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| *Millefolii herba* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| *Myristicae aetheroleum* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru utilizare la animale nou-născute |
| Produși de oxidare ai *Terebinthinae oleum* | Bovine, porcine, ovine, caprine | |
| Extract de *Pyrethrum* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz topic |
| *Quercus cortex* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| *Quillaia saponins* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| *Ricini oleum* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Se utilizează ca excipient |
| *Rosmarini aetheroleum* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| *Rosmarini folium* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| *Salviae folium* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| *Sambuci flos* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| *Sinapis nigrae semen* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| *Terebinthinae aetheroleum rectificatum* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz topic |

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Specii de animale | Alte dispoziții |
|---|---|---|
| *Terebinthinae laricina* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | Exclusiv pentru uz topic |
| *Thymi aetheroleum* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| *Tiliae flos* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |
| *Urticae herba* | Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare | |

*ANEXA III*

**LISTA SUBSTANȚELOR FARMACOLOGIC ACTIVE FOLOSITE ÎN MEDICAMENTELE DE UZ VETERINAR PENTRU CARE S-AU STABILIT LIMITELE MAXIME PROVIZORII ALE REZIDUURILOR**

1. Medicamente antiinfecțioase

1.1. Agenți chimioterapeutici

1.1.2. Benzensulfonamide

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Clorsulon | Clorsulon | Bovine | 50 µg/kg<br>150 µg/kg<br>400 µg/kg | Mușchi<br>Ficat<br>Rinichi | Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 2000 |

1.2. Antibiotice

1.2.1. Inhibitori ai beta-lactamazei

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Acid clavulanic | Acid clavulanic | Bovine, ovine<br>Bovine, ovine, porcine | 200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg | Lapte<br>Mușchi<br>Grăsime<br>Ficat<br>Rinichi | Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iulie 1999 |

1.2.2. Macrolide

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Eritromicină | Valorile LMR se aplică tuturor reziduurilor active din punct de vedere microbiologic, exprimate ca echivalent de eritromicină | Bovine, ovine<br>Bovine, ovine, porcine, păsări de curte<br><br><br><br>Păsări de curte | 40 µg/kg<br>400 µg/kg<br>400 µg/kg<br>400 µg/kg<br>400 µg/kg<br>200 µg/kg | Lapte<br>Mușchi<br>Grăsime<br>Ficat<br>Rinichi<br>Ouă | Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iunie 2000 |
| Josamicină | Josamicină | Pui de găină | 200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>200 µg/kg<br>400 µg/kg<br>200 µg/kg | Mușchi<br>Grăsime<br>Ficat<br>Rinichi<br>Ouă | Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iulie 2000 |

1.2.5 Aminoglicozide

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Aminosidină | Aminosidină | Bovine, porcine, iepuri, pui de găină | 500 µg/kg<br>1 500 µg/kg<br>1 500 µg/kg | Mușchi<br>Ficat<br>Rinichi | Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iulie 2000 |
| Apramicină | Apramicină | Bovine | 1 000 µg/kg | Mușchi | Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iulie 1999 |
| | | (cu excepția vacilor în lactație) | 1 000 µg/kg | Grăsime | |
| | | Porcine | 10 000 µg/kg<br>20 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>5 000 µg/kg | Ficat<br>Rinichi<br>Mușchi<br>Piele și grăsime<br>Ficat<br>Rinichi | |
| Dihidrostreptomicină | Dihidrostreptomicină | Bovine, ovine<br>Bovine, ovine, porcine, păsări de curte | 200 µg/kg<br>500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>1 000 µg/kg | Lapte<br>Mușchi<br>Grăsime<br>Ficat<br>Rinichi | Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iunie 2000 |
| Gentamicină | Gentamicină | Bovine<br>Bovine, porcine | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>200 µg/kg<br>1 000 µg/kg | Lapte<br>Mușchi<br>Grăsime<br>Ficat<br>Rinichi | Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iunie 2000 |
| Neomicină (inclusiv framicetină) | Neomicină | Bovine, ovine, caprine<br>Bovine, ovine, caprine, porcine, pui de găină, curci, rațe<br><br><br><br>Pui de găină | 500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>500 µg/kg<br>5 000 µg/kg<br>500 µg/kg | Lapte<br>Mușchi<br>Grăsime<br>Ficat<br>Rinichi<br>Ouă | Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iunie 2000 |

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Spectinomicină | Spectinomicină | Bovine | 200 µg/kg | Lapte | Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iulie 2000 |
| | | Bovine, porcine, păsări de curte | 300 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 500 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 2 000 µg/kg | Ficat | |
| | | | 5 000 µg/kg | Rinichi | |
| Streptomicină | Streptomicină | Bovine, ovine | 200 µg/kg | Lapte | Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iunie 2000 |
| | | Bovine, ovine, porcine, păsări de curte | 500 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 500 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 500 µg/kg | Ficat | |
| | | | 1 000 µg/kg | Rinichi | |

1.2.6. Chinolone

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Decochinat | Decochinat | Bovine, ovine | 500 µg/kg | Mușchi | Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iulie 2000 |
| | | | 500 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 500 µg/kg | Ficat | |
| | | | 500 µg/kg | Rinichi | |
| Enrofloxacină | Suma de enrofloxacină și ciprofloxacină | Ovine | 100 µg/kg | Mușchi | Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iulie 1999 |
| | | | 100 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 300 µg/kg | Ficat | |
| | | | 200 µg/kg | Rinichi | |
| Flumechină | Flumechină | Bovine, ovine, porcine, pui de găină | 50 µg/kg | Mușchi | Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 2000 |
| | | | 50 µg/kg | Grăsime sau piele și grăsime | |
| | | | 100 µg/kg | Ficat | |
| | | | 300 µg/kg | Rinichi | |
| | | Salmonide | 150 µg/kg | Mușchi și piele | |
| Marbofloxacină | Marbofloxacină | Bovine | 150 µg/kg | Mușchi | Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iulie 2000 |
| | | | 50 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 150 µg/kg | Ficat | |
| | | | 150 µg/kg | Rinichi | |
| | | | 75 µg/kg | Lapte | |

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Porcine | 150 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 50 µg/kg | Piele și grăsime | |
| | | | 150 µg/kg | Ficat | |
| | | | 150 µg/kg | Rinichi | |

1.2.9. Polimixine

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Colistină | Colistină | Bovine, ovine | 50 µg/kg | Lapte | LMR provizorii expiră la 1 iulie 2000 |
| | | Bovine, ovine, porcine, pui de găină, iepuri | 150 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 150 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 150 µg/kg | Ficat | |
| | | | 200 µg/kg | Rinichi | |
| | | Pui de găină | 300 µg/kg | Ouă | |

1.2.10. Peniciline

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Penetamat | Benzilpenicilină | Ovine | 50 µg/kg | Mușchi | Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 2000 |
| | | | 50 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 50 µg/kg | Ficat | |
| | | | 50 µg/kg | Rinichi | |
| | | | 4 µg/kg | Lapte | |
| | | Porcine | 50 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 50 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 50 µg/kg | Ficat | |
| | | | 50 µg/kg | Rinichi | |

1.2.11. Florfenicol și compuși înrudiți

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Florfenicol | Suma de florfenicol plus toți metaboliții săi, măsurați ca florfenicolamină | Pește | 1 000 µg/kg | Mușchi și piele în proporție naturală | Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iulie 2001 |

2. Agenți antiparazitari

2.1. Medicamente cu acțiune asupra endoparaziților

2.1.2. Benzilmidazoli și probenzimidazoli

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Albendazol sulfoxid | Suma de albendazol, albendazol sulfoxid, albendazol sulfonă și albendazol 2-amino sulfonă, exprimată ca albendazol | Bovine, ovine<br>Bovine, ovine, fazani | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>500 µg/kg | Lapte<br>Mușchi<br>Grăsime<br>Ficat<br>Rinichi | Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 2000 |
| Netobimină | Suma de netobimină și albendazol și toți metaboliții săi, măsurați ca 2 aminobenzimidazol sulfonă | Bovine, ovine, caprine | 100 µg/kg<br>100 µg/kg<br>1 000 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg | Mușchi<br>Grăsime<br>Ficat<br>Rinichi<br>Lapte | Valorile provizorii ale LMR expiră la 31 iulie 1999 |

2.2. Medicamente cu acțiune asupra ectoparaziților

2.2.1. Formamidine

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Amitraz | Suma de amitraz plus toți metaboliții săi care conțin radicalul 2,4-DMA, exprimată ca amitraz | Albine | 200 µg/kg | Miere | Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iulie 1999 |

2.2.2. Derivați de iminofenil tiazolidină

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Cimiazol | Cimiazol | Albine | 1 000 µg/kg | Miere | Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iulie 1999 |

2.2.3. Piretrină și piretroide

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciflutrin | Ciflutrin | Bovine | 10 µg/kg<br>50 µg/kg<br>10 µg/kg<br>10 µg/kg<br>20 µg/kg | Mușchi<br>Grăsime<br>Ficat<br>Rinichi<br>Lapte<br>Trebuie respectate dispozițiile suplimentare din Directiva 94/29/CE a Consiliului (JO L 189, 23.7.1994, p. 67) | Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 2001 |

2.2.4. Organofosfați

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Azametifos | Azametifos | Salmonide | 100 µg/kg | Mușchi și piele în proporție naturală | Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iunie 1999 |

2.2.5. Derivați de acriluree

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Teflubenzuron | Teflubenzuron | Salmonide | 500 µg/kg | Mușchi și piele în proporție naturală | Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iulie 1999 |

2.3. Medicamente cu acțiune asupra endo și ectoparaziților

2.3.1. Avermectine

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Moxidectină | Moxidectină | Ecvidee | 50 µg/kg<br>500 µg/kg<br>100 µg/kg<br>50 µg/kg | Mușchi<br>Grăsime<br>Ficat<br>Rinichi | Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 2000 |

3. Medicamente cu acțiune asupra sistemului nervos

3.2. Medicamente cu acțiune asupra sistemului nervos autonom

3.2.1. Medicamente β 2 simpatomimetice

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Clenbuterol clorhidrat | Clenbuterol | Bovine | 0,1 µg/kg | Mușchi | Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iulie 2000 |
| | | Indicații: Exclusiv pentru tocoliză la vacile gestante | 0,5 µg/kg | Ficat | |
| | | | 0,5 µg/kg | Rinichi | |
| | | | 0,05 µg/kg | Lapte | |
| | | Ecvidee | 0,1 µg/kg | Mușchi | |
| | | Indicații: tocoliză și tratamentul afecțiunilor aparatului respirator | 0,5 µg/kg | Ficat | |
| | | | 0,5 µg/kg | Rinichi | |

5. Medicamente antiinflamatorii

5.1. Medicamente antiinflamatorii nonsteroidiene

5.1.1. Derivați ai acidului arilpropionic

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Carprofen | Carprofen | Bovine | 500 µg/kg | Mușchi | Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 2000 |
| | | | 500 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 1 000 µg/kg | Ficat | |
| | | | 1 000 µg/kg | Rinichi | |
| | | Ecvidee | 50 µg/kg | Mușchi | |
| | | | 100 µg/kg | Grăsime | |
| | | | 1 000 µg/kg | Ficat | |
| | | | 1 000 µg/kg | Rinichi | |

5.1.2. Derivați ai acidului enolic

| Substanță(e) farmacologic activă(e) | Reziduu marker | Specii de animale | LMR | Produse de analizat | Alte dispoziții |
|---|---|---|---|---|---|
| Meloxicam | Meloxicam | Bovine | 25 µg/kg | Mușchi | Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 2000 |
| | | | 60 µg/kg | Ficat | |
| | | | 35 µg/kg | Rinichi | |

*ANEXA IV*

**LISTA SUBSTANȚELOR FARMACOLOGIC ACTIVE PENTRU CARE NU S-AU STABILIT LIMITELE MAXIME**

| Substanță(e) farmacologic activă(e) |
|---|
| *Aristolochia* spp. și preparatele obținute din aceasta |
| Cloramfenicol |
| Cloroform |
| Clorpromazină |
| Colchicină |
| Dapsonă |
| Dimetridazol |
| Metronidazol |
| Nitrofurani (inclusiv furazolidonă) |
| Ronidazol |