REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/285 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1758 per quanto riguarda modifiche amministrative dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «SALVECO SALVESAFE PRODUCTS»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'11 settembre 2023 il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1758 della Commissione ([2]) ha rilasciato alla società Salveco SAS un'autorizzazione dell'Unione con il numero EU-0028967-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi «SALVECO SALVESAFE PRODUCTS». L'allegato di tale regolamento di esecuzione contiene il sommario delle caratteristiche del biocida per tale famiglia di biocidi.

(2) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione ([3]), il 23 ottobre 2023, il 10 gennaio 2024 e il 5 febbraio 2024 la società Salveco SAS ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») notifiche di modifiche amministrative dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «SALVECO SALVESAFE PRODUCTS», iscritte nel registro per i biocidi con i numeri BC-HF089623-38, BC-HR091384-18 e BC-VH092958-06. Le modifiche notificate riguardano l'aggiunta di sei denominazioni commerciali, l'aggiunta di una nuova dimensione della confezione compresa nell'intervallo già autorizzato e l'aggiunta di un nuovo fabbricante del prodotto.

(3) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, il 14 novembre 2023 ([4]), il 15 febbraio 2024 ([5]) e il 6 marzo 2024 ([6]) l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione pareri sulle modifiche amministrative notificate dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «SALVECO SALVESAFE PRODUCTS», unitamente a una revisione del sommario delle caratteristiche del biocida. Nei pareri l'Agenzia conclude che le modifiche proposte sono modifiche amministrative conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e come specificato nel titolo 1, sezione 1, dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, e che, dopo l'attuazione delle modifiche, le condizioni di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012 continueranno a essere soddisfatte.

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1758 della Commissione, dell'11 settembre 2023, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «SALVECO SALVESAFE PRODUCTS» in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 224 del 12.9.2023, pag. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1758/oj).
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).
([4]) Parere dell'ECHA sulla modifica amministrativa dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «SALVECO SALVESAFE PRODUCTS» del 14 novembre 2023, parere n. UAD-C-1691638-29-00/F, https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation.
([5]) Parere dell'ECHA sulla modifica amministrativa dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «SALVECO SALVESAFE PRODUCTS» del 15 febbraio 2024, parere n. UAD-C-1712946-30-00/F, https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation.
([6]) Parere dell'ECHA sulla modifica amministrativa dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «SALVECO SALVESAFE PRODUCTS» del 6 marzo 2024, parere n. UAD-C-1717922-28-00/F, https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation.

(4) Il 6 marzo 2024 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione la revisione del sommario delle caratteristiche del biocida dell'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «SALVECO SALVESAFE PRODUCTS» in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, contenente tutte le modifiche amministrative richieste, conformemente all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013.

(5) La Commissione concorda con i pareri dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno modificare l'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «SALVECO SALVESAFE PRODUCTS» al fine di introdurvi le modifiche amministrative richieste dalla società Salveco SAS.

(6) Fatta eccezione per le modifiche amministrative, tutte le altre informazioni incluse nel sommario delle caratteristiche del biocida di «SALVECO SALVESAFE PRODUCTS» di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1758 restano invariate.

(7) Ai fini di maggiore chiarezza e per agevolare l'accesso degli utilizzatori e delle parti interessate alla versione consolidata del sommario delle caratteristiche del biocida che deve essere pubblicata dall'Agenzia, è opportuno sostituire integralmente l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1758. A causa di una modifica del formato utilizzato per generare il sommario delle caratteristiche del biocida nel registro per i biocidi nel 2024, è opportuno includere nel sommario delle caratteristiche del biocida contenuto in tale allegato anche alcune modifiche minori redazionali e di layout.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1758,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1758 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO PER UNA FAMIGLIA DI BIOCIDI

SALVECO SALVESAFE PRODUCTS

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali

Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale

Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria

Numero di autorizzazione EU-0028967-0000

Numero dell'approvazione del R4BP EU-0028967-0000

PARTE I.

INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

Capitolo 1. **INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**

1.1. **Nome della famiglia**

Nome	SALVECO SALVESAFE PRODUCTS

1.2. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria

1.3. **Titolare dell'autorizzazione**

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	SALVECO S.A.S.
	Indirizzo	Avenue Pierre Mendès-France Z.A. Hellieule 4 F 88100 SAINT DIE DES VOSGES FR
Numero di autorizzazione		EU-0028967-0000
Numero dell'approvazione del R4BP		EU-0028967-0000
Data di rilascio dell'autorizzazione		2 ottobre 2023
Data di scadenza dell'autorizzazione		30 settembre 2033

1.4. **Fabbricante/i del prodotto**

Nome del fabbricante	SALVECO S.A.S
Indirizzo del fabbricante	Avenue Pierre Mendès-France F-88100 SAINT DIE DES VOSGES Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Avenue Pierre Mendès-France F-88100 SAINT DIE DES VOSGES Francia

Nome del fabbricante	GESTRA S.A.S
Indirizzo del fabbricante	Allée Robert Schumann F-88110 RAON-L'ETAPE Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Allée Robert Schumann F-88110 RAON-L'ETAPE Francia

Nome del fabbricante	IDEAL Chimic
Indirizzo del fabbricante	Route de St-Julien 1227 Carouge Svizzera
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Route de St-Julien 34 1227 Carouge Svizzera

1.5. **Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i**

Principio attivo	Acido L-(+)-lattico
Nome del fabbricante	PURAC BIOCHEM BV
Indirizzo del fabbricante	Gran Vial 19-25 08160 Montmelo Spagna
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Gran Vial 19-25 08160 Montmelo Spagna

Principio attivo	Acido L-(+)-lattico
Nome del fabbricante	JUNGBUNGZLAUER S.A
Indirizzo del fabbricante	Z.I Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Francia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Z.I Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Francia

Capitolo 2. **COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI**

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	0,627 - 31,33 % (p/p)
Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		0 - 28,8 % (p/p)

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
D-glucopirano-sio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		0 - 8,23 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione**

Tipo/i di formulazione	SL – Concentrato solubile AL – Altri liquidi

PARTE II.

INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO – META SPC(S)

Capitolo 1. **META SPC 1 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**

1.1. **Meta SPC 1 identificativo**

identificativo	Meta SPC: meta-SPC1

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-1

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale

Capitolo 2. **COMPOSIZIONE DEL META SPC 1**

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 1**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	15,66 - 31,33 % (p/p)
Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		13,5 - 27 % (p/p)

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
D-glucopirano-sio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		3,52 - 8,23 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 1**

Tipo/i di formulazione	SL – Concentrato solubile

Capitolo 3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 1**

Indicazioni di pericolo	H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza	P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103: Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. P264: Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. P280: Indossare guanti, indumenti protettivi e protezioni per gli occhi. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P321: Trattamento specifico (vedere le istruzioni di primo soccorso aggiuntive indicate su questa etichetta). P332+P313: In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico. P362+P364: Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Capitolo 4. **USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC**

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1

Disinfettanti non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali (disinfettanti per tutte le superfici dure lavabili in contesti domestici, istituzionali, medici e industriali)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Virus Denominazione comune: Virus con involucro Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto In aree domestiche, istituzionali, mediche e industriali
Metodo/i di applicazione	Metodo: Applicazione a spruzzo, diffusione, strofinatura, applicazione di schiuma, trattamento a pennello, trattamento per immersione, immersione, lavaggio con lavapavimenti Descrizione dettagliata: — senza azione meccanica
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: - da 0,299% a 1,496% Numero e tempi di applicazione: Organismi bersaglio obbligatori: — Batteri: da 0,299% a 1,496% p/p di acido L-(+)-lattico, 5 minuti, 20 °C Altri organismi bersaglio: — Virus con involucro e lieviti: da 0,299% a 1,496% p/p di acido L-(+)-lattico, 5 minuti, 20 °C La concentrazione minima di surfattanti in uso deve essere 0,29% per qualsiasi prodotto futuro incluso in questo meta SPC.
Categoria/e di utilizzatori	professionale ; pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Le dimensioni della confezione per l'uso non professionale sono limitate a un massimo di 3 litri e la confezione superiore a 1 litro deve essere dotata di maniglia Ricariche: 20-100 ml polietilene ad alta densità (HDPE) Flaconi: 0,5-5 litri HDPE o polietilene tereftalato (PET) Taniche: 1-80 litri HDPE (solo per utilizzatori professionali) Fusto: 10-210 litri HDPE (solo per utilizzatori professionali) Contenitore intermedio per il trasporto alla rinfusa (IBC): 1 000 litri HDPE (solo per utilizzatori professionali)

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2. **Descrizione degli usi**

Tabella 2

Disinfettanti per ambienti dove sono presenti alimenti e mangimi (disinfettante per tutte le superfici dure lavabili in contesti domestici, istituzionali e del settore alimentare)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto — in aree domestiche, istituzionali e del settore alimentare (disinfezione generale)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Applicazione a spruzzo, diffusione, strofinatura, applicazione di schiuma, trattamento a pennello, trattamento per immersione, immersione, lavaggio con lavapavimenti Descrizione dettagliata: — senza azione meccanica
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: - da 0,299% a 1,496% Numero e tempi di applicazione: Organismi bersaglio obbligatori: — Batteri e lieviti: da 0,299% a 1,496% p/p di acido L-(+)-lattico, 5 minuti, 20 °C La concentrazione minima di surfattanti in uso deve essere 0,29% per qualsiasi prodotto futuro incluso in questo meta SPC.

Categoria/e di utilizzatori	professionale ; pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Le dimensioni della confezione per l'uso non professionale sono limitate a un massimo di 3 litri e la confezione superiore a 1 litro deve essere dotata di maniglia Ricariche: 20-100 ml polietilene ad alta densità (HDPE) Flaconi: 0,5-5 litri HDPE o polipropilene tereftalato (PET) Taniche: 1-80 litri HDPE (solo per utilizzatori professionali) Fusto: 10-210 litri HDPE (solo per utilizzatori professionali) Contenitore intermedio per il trasporto alla rinfusa (IBC): 1 000 litri HDPE (solo per utilizzatori professionali)

4.2.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

Capitolo 5. **ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 1**

5.1. **Istruzioni d'uso**

— Applicare il prodotto inumidendo completamente la superficie per 5 minuti (circa 18 spruzzate/m^2 o 20 ml/m^2 oppure coprire completamente l'oggetto da disinfettare).

— Applicare solo su superfici non porose.

— Se il trattamento risulta inefficace, informare il titolare dell'autorizzazione.

— Rispettare le istruzioni per l'uso.

— Ciascuna etichetta del prodotto deve riportare informazioni sulla modalità di diluizione al fine di garantire l'efficacia del prodotto. Poiché la concentrazione di acido L-(+)-lattico nei prodotti nell'ambito di questo meta SPC può variare da 15,66 a 31,33%, non è possibile indicare qui tutte le diluizioni del prodotto.

Esempio per un prodotto contenente 15,66% di acido L-(+)-lattico	Diluizione del prodotto	Tempo di contatto
Attività battericida e lieviticida	0,299% (20 ml di prodotto, aggiungere acqua fino a 1 litro)	5 minuti

Il titolare dell'autorizzazione deve indicare sull'etichetta il volume pertinente di prodotto da diluire in acqua per ciascun prodotto specifico

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

— Lavare le mani dopo aver utilizzato il prodotto concentrato.

— Evitare il contatto con gli occhi.

— Evitare schizzi e spandimenti durante la miscelazione e il carico (diluizione).

— Per uso in esterni, non applicare il prodotto qualora sia prevista pioggia entro 24 ore.

— Per uso in esterni mediante applicazione a spruzzo, evitare il trasferimento ad altre zone ad opera del vento (deriva).

Solo per uso professionale:

— Nel maneggiare il prodotto concentrato (durante la diluizione), indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche conformi alla norma EN 374 o equivalente, occhiali resistenti alle sostanze chimiche conformi alla norma EN 16321 o equivalente e una tuta conforme alla norma EN 14605 o equivalente. I testi completi delle norme EN sono disponibili nella Sezione 6. – Il materiale dei dispositivi di protezione individuale (DPI) deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto.

Solo per uso non professionale:

— È necessaria una chiusura a prova di bambino.

— Tenere fuori dalla portata dei bambini, degli animali domestici o degli animali non bersaglio.

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

— In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto

— IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Lavare la pelle con acqua. In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.

— IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti.

Chiamare il 112 o una ambulanza per assistenza medica.

Informazioni al personale sanitario o al medico:

Gli occhi devono essere risciacquati più volte nell'attesa di vedere il medico in caso di esposizione degli occhi a sostanze chimiche alcaline (pH > 11), ammine e acidi come acido acetico, acido formico o acido propionico.

— IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Dare qualcosa da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. NON provocare il vomito. Chiamare il 112 o una ambulanza per assistenza medica.

— IN CASO DI INALAZIONE: Se si presentano sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

— Non disperdere il prodotto non utilizzato sul terreno, nei corsi d'acqua, nei tubi (lavandino, toilette, ecc.) né negli scarichi.

— Smaltire il prodotto inutilizzato, la sua confezione e tutti gli altri rifiuti in conformità alle normative locali.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

— Tenere fuori dalla portata dei bambini, degli animali domestici o degli animali non bersaglio.

— Durata di conservazione: 2 anni.

— Proteggere dal gelo.

Capitolo 6. **ALTRE INFORMAZIONI**

— P280 (Indossare guanti/indumenti protettivi/pretezione per gli occhi/il viso) non è applicabile per gli utilizzatori non professionali.

I titoli completi delle norme EN di cui alla sezione 5.2 “Misure di mitigazione del rischio” sono:

EN 374 – Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi pericolosi

EN 16321 – Protezione degli occhi e del viso per uso professionale

EN 14605 – Indumenti protettivi contro prodotti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per gli indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (tipo 3) o a tenuta di spruzzi (tipo 4), inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo (tipi PB [3] e PB [4])

Capitolo 7. **INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 1**

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	SALVE FAM1_1	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0028967-0001 1-1	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	31,33 % (p/p)
Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		27 % (p/p)
D-glucopiranosio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		8,23 % (p/p)

7.2. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	SALVE FAM1_5	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0028967-0002 1-1	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	20,89 % (p/p)
Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		18 % (p/p)

D-glucopiranosio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		5,49 % (p/p)

7.3. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	SALVE FAM1_9	Area di mercato: UE
	OSANIS – Nettoyant désinfectant concentré	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0028967-0003 1-1	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	15,66 % (p/p)
Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		13,5 % (p/p)
D-glucopiranosio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		4,11 % (p/p)

7.4. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	SALVE FAM1_13	Area di mercato: UE
	MILTON - Dégraissant désinfectant	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0028967-0004 1-1	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	31,33 % (p/p)

Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		27 % (p/p)
D-glucopiranosio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		3,52 % (p/p)

Capitolo 1. **META SPC 2 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**

1.1. **Meta SPC 2 identificativo**

identificativo	Meta SPC: meta-SPC2

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-2

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale

Capitolo 2. **COMPOSIZIONE DEL META SPC 2**

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 2**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	15,66 - 31,33 % (p/p)
Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		13,5 - 27 % (p/p)
D-glucopiranosio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		3,52 - 8,23 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 2**

Tipo/i di formulazione	SL – Concentrato solubile

Capitolo 3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 2**

Indicazioni di pericolo	H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. EUH208: Contiene eucaliptolo, carvone e limonene. Può provocare una reazione allergica. EUH208: Contiene metil salicilato ed eugenolo (fragranza pura). Può provocare una reazione allergica. EUH208: Contiene eucaliptolo (fragranza di foglie di eucalipto). Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza	P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103: Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. P264: Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. P280: Indossare guanti, indumenti protettivi e protezione per gli occhi. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P321: Trattamento specifico (vedere le istruzioni di primo soccorso aggiuntive indicate su questa etichetta). P332+P313: In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico. P362+P364: Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Capitolo 4. **USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC**

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1

Disinfettanti non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali (disinfettanti per tutte le superfici dure lavabili in contesti domestici, istituzionali, medici e industriali)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Virus Denominazione comune: Virus con involucro Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto In aree domestiche, istituzionali, mediche e industriali.
Metodo/i di applicazione	Metodo: Applicazione a spruzzo, diffusione, strofinatura, applicazione di schiuma, trattamento a pennello, trattamento per immersione, immersione, lavaggio con lavapavimenti Descrizione dettagliata: — senza azione meccanica.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: - da 0,299% a 1,496% Numero e tempi di applicazione: Organismi bersaglio obbligatori: — Batteri: da 0,299% a 1,496% p/p di acido L-(+)-lattico, 5 minuti, 20 °C Altri organismi bersaglio: — Virus con involucro e lieviti: da 0,299% a 1,496% p/p di acido L-(+)-lattico, 5 minuti, 20 °C La concentrazione minima di surfattanti in uso deve essere 0,29% per qualsiasi prodotto futuro incluso in questo meta SPC.
Categoria/e di utilizzatori	professionale ; pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Le dimensioni della confezione per l'uso non professionale sono limitate a un massimo di 3 litri e la confezione superiore a 1 litro deve essere dotata di maniglia Ricariche: 20-100 ml HDPE Flaconi: 0,5-5 litri HDPE o PET Taniche: 1-80 litri HDPE (solo per utilizzatori professionali) Fusto: 10-210 litri HDPE (solo per utilizzatori professionali) IBC: 1 000 litri HDPE (solo per utilizzatori professionali)

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2. **Descrizione degli usi**

Tabella 2

Disinfettanti per ambienti dove sono presenti alimenti e mangimi (disinfettante per tutte le superfici dure lavabili in contesti domestici, istituzionali e del settore alimentare)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto — In aree domestiche, istituzionali e del settore alimentare (disinfezione generale)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Applicazione a spruzzo, diffusione, strofinatura, applicazione di schiuma, trattamento a pennello, trattamento per immersione, immersione, lavaggio con lavapavimenti Descrizione dettagliata: — senza azione meccanica
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: - da 0,299% a 1,496% Numero e tempi di applicazione: Organismi bersaglio obbligatori: — Batteri e lieviti: da 0,299% a 1,496% p/p di acido L-(+)-lattico, 5 minuti, 20 °C La concentrazione minima di surfattanti in uso deve essere 0,29% per qualsiasi prodotto futuro incluso in questo meta SPC.

Categoria/e di utilizzatori	professionale ; pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Le dimensioni della confezione per l'uso non professionale sono limitate a un massimo di 3 litri e la confezione superiore a 1 litro deve essere dotata di maniglia Ricariche: 20-100 ml HDPE Flaconi: 0,5-5 litri HDPE o PET Taniche: 1-80 litri HDPE (solo per utilizzatori professionali) Fusto: 10-210 litri HDPE (solo per utilizzatori professionali) IBC: 1 000 litri HDPE (solo per utilizzatori professionali)

4.2.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

Capitolo 5. **ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 2**

5.1. **Istruzioni d'uso**

— Applicare il prodotto inumidendo completamente la superficie per 5 minuti (circa 18 spruzzate/m^2 o 20 ml/m^2 oppure coprire completamente l'oggetto da disinfettare).

— Applicare solo su superfici non porose.

— Se il trattamento risulta inefficace, informare il titolare dell'autorizzazione.

— Rispettare le istruzioni per l'uso.

— Ciascuna etichetta del prodotto deve riportare informazioni sulla modalità di diluizione al fine di garantire l'efficacia del prodotto. Poiché la concentrazione di acido L-(+)-lattico nei prodotti nell'ambito di questo meta SPC può variare da 15,66 a 31,33%, non è possibile indicare qui tutte le diluizioni del prodotto.

Esempio per un prodotto contenente 15,66% di acido L-(+)-lattico	Diluizione del prodotto	Tempo di contatto
Attività battericida e lieviticida	0,299% (20 ml di prodotto, aggiungere acqua fino a 1 litro)	5 minuti

Il titolare dell'autorizzazione deve indicare sull'etichetta il volume pertinente di prodotto da diluire in acqua per ciascun prodotto specifico

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

— Lavare le mani dopo aver utilizzato il prodotto concentrato.

— Evitare il contatto con gli occhi.

— Evitare schizzi e spandimenti durante la miscelazione e il carico (diluizione).

— Per uso in esterni, non applicare il prodotto qualora sia prevista pioggia entro 24 ore.

— Per uso in esterni mediante applicazione a spruzzo, evitare il trasferimento ad altre zone ad opera del vento (deriva).

Solo per uso professionale:

— Nel maneggiare il prodotto concentrato (durante la diluizione), indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche conformi alla norma EN 374 o equivalente, occhiali resistenti alle sostanze chimiche conformi alla norma EN 16321 o equivalente e una tuta conforme alla norma EN 14605 o equivalente. I testi/titoli completi delle norme EN sono disponibili nella Sezione 6. – Il materiale dei DPI deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto.

Solo per uso non professionale:

— È necessaria una chiusura a prova di bambino.

— Tenere fuori dalla portata dei bambini, degli animali domestici o degli animali non bersaglio.

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

— In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto

— IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Lavare la pelle con acqua. In caso di irritazione della pelle o eruzione cutanea: Consultare un medico.

— IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti.

Chiamare il 112 o una ambulanza per assistenza medica.

Informazioni al personale sanitario o ad un medico:

Gli occhi devono essere risciacquati più volte nell'attesa di vedere il medico in caso di esposizione degli occhi a sostanze chimiche alcaline (pH > 11), ammine e acidi come acido acetico, acido formico o acido propionico.

— IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Dare qualcosa da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. NON provocare il vomito. Chiamare il 112 o una ambulanza per assistenza medica.

— IN CASO DI INALAZIONE: Se si presentano sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

— Non disperdere il prodotto non utilizzato sul terreno, nei corsi d'acqua, nei tubi (lavandino, toilette, ecc.) né negli scarichi.

— Smaltire il prodotto inutilizzato, la sua confezione e tutti gli altri rifiuti in conformità alle normative locali.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

— Tenere fuori dalla portata dei bambini, degli animali domestici o degli animali non bersaglio.

— Durata di conservazione: 2 anni.

— Proteggere dal gelo.

Capitolo 6. **ALTRE INFORMAZIONI**

— P280 (Indossare guanti/indumenti protettivi/Protezione per gli occhi/il viso) non è applicabile per gli utilizzatori non professionali.

I titoli completi delle norme EN di cui alla sezione 5.2 “Misure di mitigazione del rischio” sono:

EN 374 – Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi pericolosi

EN 16321 – Protezione degli occhi e del viso per uso professionale

EN 14605 – Indumenti protettivi contro prodotti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per gli indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (tipo 3) o a tenuta di spruzzi (tipo 4), inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo (tipi PB [3] e PB [4])

Capitolo 7. **INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 2**

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i		SALVE FAM1_2	Area di mercato: UE		
Numero di autorizzazione		EU-0028967-0005 1-2			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	31,33 % (p/p)
Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		27 % (p/p)
D-glucopiranosio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		8,23 % (p/p)

7.2. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i		SALVE FAM1_3	Area di mercato: UE		
Numero di autorizzazione		EU-0028967-0006 1-2			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	31,33 % (p/p)

Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		27 % (p/p)
D-glucopiranosio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		8,23 % (p/p)

7.3. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	SALVE FAM1_4	Area di mercato: UE
	MAISON VERTE - Recharge pour spray désinfectant multi-usages	Area di mercato: UE
	MAISON VERTE PRO - Recharge pour spray désinfectant multi-usages	Area di mercato: UE
	MAISON VERTE PRO - Recharge pour spray désinfectant salle de bain	Area di mercato: UE
	SANIVERT - Recharge pour spray désinfectant multi-usages	Area di mercato: UE
	YOU - Recharge désinfectant toutes surfaces	Area di mercato: UE

	YOU - Recharge désinfectant WC	Area di mercato: UE
	SANILAK - Recharge Nettoyant désinfectant multi-usages Eucalyptus	Area di mercato: UE
	SANILAK - Recharge Nettoyant désinfectant sanitaires Eucalyptus	Area di mercato: UE
	SANILAK - Recharge Nettoyant désinfectant cuisine Eucalyptus	Area di mercato: UE
	YOU - Refill All purpose disinfecting cleaner	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0028967-0007 1-2	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	31,33 % (p/p)
Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		27 % (p/p)
D-glucopiranosio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		8,23 % (p/p)

7.4. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	SALVE FAM1_6	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0028967-0008 1-2	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	20,89 % (p/p)
Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		18 % (p/p)
D-glucopiranosio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		5,49 % (p/p)

7.5. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	SALVE FAM1_7	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0028967-0009 1-2	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	20,89 % (p/p)
Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		18 % (p/p)
D-glucopiranosio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		5,49 % (p/p)

7.6. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	SALVE FAM1_8	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0028967-0010 1-2	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	20,89 % (p/p)

Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		18 % (p/p)
D-glucopiranosio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		5,49 % (p/p)

7.7. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	SALVE FAM1_10	Area di mercato: UE
	SANILAK - Nettoyant désinfectant concentré Menthe	Area di mercato: UE
	SANILAK - Recharge Nettoyant désinfectant sols et surfaces Menthe	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0028967-0011 1-2	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	15,66 % (p/p)
Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		13,5 % (p/p)
D-glucopiranosio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		4,11 % (p/p)

7.8. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	SALVE FAM1_11	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0028967-0012 1-2	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	15,66 % (p/p)
Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		13,5 % (p/p)
D-glucopiranosio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		4,11 % (p/p)

7.9. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	SALVE FAM1_12	Area di mercato: UE
	MAISON VERTE - Recharge pour sol désinfectant multi-surfaces	Area di mercato: UE
	MAISON VERTE PRO - Recharge pour désinfectant sol	Area di mercato: UE
	MAISON VERTE PRO - Recharge pour désinfectant Multi-surfaces	Area di mercato: UE

	SANIVERT - Recharge désinfectant multi-surfaces	Area di mercato: UE
	YOU - Recharge désinfectant sols & surfaces	Area di mercato: UE
	SANILAK - Nettoyant désinfectant concentré Eucalyptus	Area di mercato: UE
	SANILAK - Recharge Nettoyant désinfectant sols et surfaces Eucalyptus	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0028967-0013 1-2	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	15,66 % (p/p)
Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		13,5 % (p/p)
D-glucopiranosio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		4,11 % (p/p)

7.10. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	SALVE FAM1_14	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0028967-0014 1-2	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	31,33 % (p/p)

Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		27 % (p/p)
D-glucopiranosio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		8,23 % (p/p)

7.11. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	SALVE FAM1_15	Area di mercato: UE
	TECH'LAB - Concentré détergent désinfectant sols & surfaces	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0028967-0015 1-2	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	15,66 % (p/p)
Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		13,5 % (p/p)
D-glucopiranosio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		4,11 % (p/p)

7.12. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	SALVE FAM1_16	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0028967-0016 1-2	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	15,66 % (p/p)
Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		13,5 % (p/p)

D-glucopiranosio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		4,11 % (p/p)

Capitolo 1. **META SPC 3 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**

1.1. **Meta SPC 3 identificativo**

identificativo	Meta SPC: meta-SPC3

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-3

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale

Capitolo 2. **COMPOSIZIONE DEL META SPC 3**

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 3**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	7,83 - 31,33 % (p/p)
Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		6,75 - 27 % (p/p)
D-glucopiranosio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		1,32 - 3,52 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 3**

Tipo/i di formulazione	SL – Concentrato solubile

Capitolo 3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 3**

Indicazioni di pericolo	H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza	P264: Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. P280: Indossare guanti, indumenti protettivi e protezioni per gli occhi. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P321: Trattamento specifico (vedere le istruzioni di primo soccorso aggiuntive indicate su questa etichetta). P332+P313: In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico. P362+P364: Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Capitolo 4. **USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC**

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1

Disinfettanti non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali (disinfettanti per tutte le superfici dure lavabili in contesti istituzionali e industriali)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Virus Denominazione comune: Virus con involucro Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto — in aree istituzionali e industriali

Metodo/i di applicazione	Metodo: Applicazione a spruzzo, diffusione, strofinatura, applicazione di schiuma, trattamento a pennello, trattamento per immersione, immersione, lavaggio con lavapavimenti Descrizione dettagliata: — senza azione meccanica
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: - 0,299% Numero e tempi di applicazione: Organismi bersaglio obbligatori: — Batteri e lieviti: 0,299% p/p di acido L-(+)-lattico, 5 minuti, 20 °C Altri organismi bersaglio: — Virus con involucro: 0,299% p/p di acido L-(+)-lattico, 5 minuti, 20 °C La concentrazione minima di surfattanti in uso deve essere 0,29% per qualsiasi prodotto futuro incluso in questo meta SPC.
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Ricariche: 20-100 ml HDPE Flaconi: 0,5-5 litri HDPE o PET Taniche: 1-80 litri HDPE Fusto: 10-210 litri HDPE IBC: 1 000 litri HDPE

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2. **Descrizione degli usi**

Tabella 2

Disinfettanti per ambienti dove sono presenti alimenti e mangimi (disinfettante per tutte le superfici dure lavabili in contesti istituzionali e industriali)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto — in aree istituzionali e industriali (generici)
Metodo/i di applicazione	Metodo: Applicazione a spruzzo, diffusione, strofinatura, applicazione di schiuma, trattamento a pennello, trattamento per immersione, immersione, lavaggio con lavapavimenti Descrizione dettagliata: — senza azione meccanica
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: - 0,299% Numero e tempi di applicazione: Organismi bersaglio obbligatori: — Batteri e lieviti: 0,299% p/p di acido L-(+)-lattico, 5 minuti, 20 °C La concentrazione minima di surfattanti in uso deve essere 0,29% per qualsiasi prodotto futuro incluso in questo meta SPC.
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Ricariche: 20-100 ml HDPE Flaconi: 0,5-5 litri HDPE o PET Taniche: 1-80 litri HDPE Fusto: 10-210 litri HDPE IBC: 1 000 litri HDPE

4.2.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

Capitolo 5. **ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 3**

5.1. **Istruzioni d'uso**

— Applicare il prodotto inumidendo completamente la superficie per 5 minuti (circa 18 spruzzate/m^2 o 20 ml/m^2 oppure coprire completamente l'oggetto da disinfettare).

— Applicare solo su superfici non porose.

— Se il trattamento risulta inefficace, informare il titolare dell'autorizzazione.

— Ciascuna etichetta del prodotto deve riportare informazioni sulla modalità di diluizione al fine di garantire l'efficacia del prodotto. Poiché la concentrazione di acido L-(+)-lattico nei prodotti nell'ambito di questo meta SPC può variare da 7,83 a 31,33%, non è possibile indicare qui tutte le diluizioni del prodotto.

Esempio per un prodotto contenente 7,83% di acido L-(+)-lattico	Diluizione del prodotto	Tempo di contatto
Attività battericida e lieviticida	0,299% (40 ml di prodotto, aggiungere acqua fino a 1 litro)	5 minuti

Il titolare dell'autorizzazione deve indicare sull'etichetta il volume di prodotto pertinente da diluire in acqua per ciascun prodotto specifico

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

— Nel maneggiare il prodotto concentrato (durante la diluizione), indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche conformi alla norma EN 374 o equivalente, occhiali resistenti alle sostanze chimiche conformi alla norma EN 16321 o equivalente e una tuta conforme alla norma EN 14605 o equivalente. I testi/titoli completi delle norme EN sono disponibili nella Sezione 6.

— Il materiale dei DPI deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto.

— Lavare le mani dopo aver utilizzato il prodotto concentrato.

— Evitare il contatto con gli occhi.

— Evitare schizzi e spandimenti durante la miscelazione e il carico (diluizione).

— Per uso in esterni, non applicare il prodotto qualora sia prevista pioggia entro 24 ore.

— Per uso in esterni mediante applicazione a spruzzo, evitare il trasferimento ad altre zone ad opera del vento (deriva).

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

— IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Lavare la pelle con acqua. In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.

— IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti.

Chiamare il 112 o una ambulanza per assistenza medica.

Informazioni al personale sanitario o medico:

Gli occhi devono essere risciacquati più volte nell'attesa di vedere il medico in caso di esposizione degli occhi a sostanze chimiche alcaline (pH > 11), ammine e acidi come acido acetico, acido formico o acido propionico.

— IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Dare qualcosa da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. NON provocare il vomito. Chiamare il 112 o una ambulanza per assistenza medica.

— IN CASO DI INALAZIONE: Se si presentano sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

— Non disperdere il prodotto non utilizzato sul terreno, nei corsi d'acqua, nei tubi (lavandino, toilette, ecc.) né negli scarichi.

— Smaltire il prodotto inutilizzato, la sua confezione e tutti gli altri rifiuti in conformità alle normative locali.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

— Durata di conservazione: 2 anni.

— Proteggere dal gelo.

Capitolo 6. **ALTRE INFORMAZIONI**

I titoli completi delle norme EN di cui alla sezione 5.2 "Misure di mitigazione del rischio" sono:

EN 374 – Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi pericolosi

EN 16321 – Protezione degli occhi e del viso per uso professionale

EN 14605 – Indumenti protettivi contro prodotti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per gli indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (tipo 3) o a tenuta di spruzzi (tipo 4), inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo (tipi PB [3] e PB [4])

Capitolo 7. **INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 3**

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	SALVE FAM2_1	Area di mercato: UE
	Nu-LactiKleen	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0028967-0017 1-3	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	15,66 % (p/p)
Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		13,5 % (p/p)
D-glucopirano-sio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		1,76 % (p/p)

7.2. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i		SALVE FAM2_2	Area di mercato: UE		
Numero di autorizzazione		EU-0028967-0018 1-3			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	31,33 % (p/p)
Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		27 % (p/p)
D-glucopirano-sio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		3,52 % (p/p)

7.3. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i		SALVE FAM2_6	Area di mercato: UE		
Numero di autorizzazione		EU-0028967-0019 1-3			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	7,83 % (p/p)
Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		6,75 % (p/p)
D-glucopirano-sio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		1,32 % (p/p)

Capitolo 1. **META SPC 4 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**

1.1. **Meta SPC 4 identificativo**

identificativo	Meta SPC: meta-SPC4

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-4

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale

Capitolo 2. **COMPOSIZIONE DEL META SPC 4**

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 4**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	7,83 - 31,33 % (p/p)
Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		6,75 - 27 % (p/p)
D-glucopirano-sio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		1,32 - 5,28 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 4**

Tipo/i di formulazione	SL – Concentrato solubile

Capitolo 3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 4**

Indicazioni di pericolo	H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. EUH208: Contiene eucaliptolo, carvone e limonene (fragranza di menta fresca). Può provocare una reazione allergica. EUH208: Contiene metil salicilato ed eugenolo (fragranza pura). Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza	P264: Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. P280: Indossare guanti, indumenti protettivi e protezioni per gli occhi. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P321: Trattamento specifico (vedere le istruzioni di primo soccorso aggiuntive indicate su questa etichetta). P332+P313: In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico. P362+P364: Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Capitolo 4. **USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC**

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1

Disinfettanti non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali (disinfettanti per tutte le superfici dure lavabili in contesti istituzionali e industriali)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Virus Denominazione comune: Virus con involucro Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto — In aree istituzionali e industriali
Metodo/i di applicazione	Metodo: Applicazione a spruzzo, diffusione, strofinatura, applicazione di schiuma, trattamento a pennello, trattamento per immersione, immersione, lavaggio con lavapavimenti Descrizione dettagliata: — senza azione meccanica

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: - 0,299% Numero e tempi di applicazione: Organismi bersaglio obbligatori: — Batteri e lieviti: 0,299% p/p di acido L-(+)-lattico, 5 minuti, 20 °C Altri organismi bersaglio: — Virus con involucro: 0,299% p/p di acido L-(+)-lattico, 5 minuti, 20 °C La concentrazione minima di surfattanti in uso deve essere 0,29% per qualsiasi prodotto futuro incluso in questo meta SPC.
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Ricariche: 20-100 ml HDPE Flaconi: 0,5-5 litri HDPE o PET Taniche: 1-80 litri HDPE Fusto: 10-210 litri HDPE IBC: 1 000 litri HDPE

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2. **Descrizione degli usi**

Tabella 2

Disinfettanti per ambienti dove sono presenti alimenti e mangimi (disinfettante per tutte le superfici dure lavabili in contesti istituzionali e industriali)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato

Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto — In aree istituzionali e industriali
Metodo/i di applicazione	Metodo: Applicazione a spruzzo, diffusione, strofinatura, applicazione di schiuma, trattamento a pennello, trattamento per immersione, immersione, lavaggio con lavapavimenti Descrizione dettagliata: — senza azione meccanica
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: - 0,299% Numero e tempi di applicazione: Organismi bersaglio obbligatori: — Batteri e lieviti: 0,299% p/p di acido L-(+)-lattico, 5 minuti, 20 °C La concentrazione minima di surfattanti in uso deve essere 0,29% per qualsiasi prodotto futuro incluso in questo meta SPC.
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Ricariche: 20-100 ml HDPE Flaconi: 0,5-5 litri HDPE o PET Taniche: 1-80 litri HDPE Fusto: 10-210 litri HDPE IBC: 1 000 litri HDPE

4.2.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

Capitolo 5. **ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 4**

5.1. **Istruzioni d'uso**

— Applicare il prodotto inumidendo completamente la superficie per 5 minuti (circa 18 spruzzate/m^2 o 20 ml/m^2 oppure coprire completamente l'oggetto da disinfettare).

— Applicare solo su superfici non porose.

— Se il trattamento risulta inefficace, informare il titolare dell'autorizzazione.

— Ciascuna etichetta del prodotto deve riportare informazioni sulla modalità di diluizione al fine di garantire l'efficacia del prodotto. Poiché la concentrazione di acido L-(+)-lattico nei prodotti nell'ambito di questo meta SPC può variare da 7,83 a 31,33%, non è possibile indicare qui tutte le diluizioni del prodotto.

Esempio per un prodotto contenente 7,83% di acido L-(+)-lattico	Diluizione del prodotto	Tempo di contatto
Attività battericida e lieviticida	0,299% (40 ml di prodotto, aggiungere acqua fino a 1 litro)	5 minuti

Il titolare dell'autorizzazione deve indicare sull'etichetta il volume di prodotto pertinente da diluire in acqua per ciascun prodotto specifico

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

— Nel maneggiare il prodotto concentrato (durante la diluizione), indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche conformi alla norma EN 374 o equivalente, occhiali resistenti alle sostanze chimiche conformi alla norma EN 16321 o equivalente e una tuta conforme alla norma EN 14605 o equivalente. I testi/titoli completi delle norme EN sono disponibili nella Sezione 6.

— Il materiale dei DPI deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto.

— Lavare le mani dopo aver utilizzato il prodotto concentrato.

— Evitare il contatto con gli occhi.

— Evitare schizzi e spandimenti durante la miscelazione e il carico (diluizione).

— Per uso in esterni, non applicare il prodotto qualora sia prevista pioggia entro 24 ore.

— Per uso in esterni mediante applicazione a spruzzo, evitare il trasferimento ad altre zone ad opera del vento (deriva).

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

— IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Lavare la pelle con acqua. In caso di irritazione della pelle o eruzione cutanea: Consultare un medico.

— IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti.

Chiamare il 112 o una ambulanza per assistenza medica.

Informazioni al personale sanitario o medico:

Gli occhi devono essere risciacquati più volte nell'attesa di vedere il medico in caso di esposizione degli occhi a sostanze chimiche alcaline (pH > 11), ammine e acidi come acido acetico, acido formico o acido propionico.

— IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Dare qualcosa da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. NON provocare il vomito. Chiamare il 112 o una ambulanza per assistenza medica.

— IN CASO DI INALAZIONE: Se si presentano sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

— Non disperdere il prodotto non utilizzato sul terreno, nei corsi d'acqua, nei tubi (lavandino, toilette, ecc.) né negli scarichi.

— Smaltire il prodotto inutilizzato, la sua confezione e tutti gli altri rifiuti in conformità alle normative locali.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

— Durata di conservazione: 2 anni.

— Proteggere dal gelo.

Capitolo 6. **ALTRE INFORMAZIONI**

I titoli completi delle norme EN di cui alla sezione 5.2 “Misure di mitigazione del rischio” sono:

EN 374 – Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi pericolosi

EN 16321 – Protezione degli occhi e del viso per uso professionale

EN 14605 – Indumenti protettivi contro prodotti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per gli indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (tipo 3) o a tenuta di spruzzi (tipo 4), inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo (tipi PB [3] e PB [4])

Capitolo 7. **INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 4**

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	SALVE FAM2_3	Area di mercato: UE
	ATOUT-VERT - DD303	Area di mercato: UE
	SANILAK - Recharge Nettoyant Désinfectant Multi-usages Menthe	Area di mercato: UE
	SANILAK - Recharge Nettoyant Désinfectant Sanitaires Menthe	Area di mercato: UE
	SANILAK - Recharge Nettoyant Désinfectant Cuisine Menthe	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0028967-0020 1-4	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	31,33 % (p/p)
Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		27 % (p/p)
D-glucopiranosio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		5,28 % (p/p)

7.2. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	SALVE FAM2_4	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0028967-0021 1-4	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	31,33 % (p/p)
Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		27 % (p/p)
D-glucopirano-sio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		5,28 % (p/p)

7.3. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	SALVE FAM2_5	Area di mercato: UE
	ATOUT-VERT - DDP38	Area di mercato: UE
	DISINSEPT 4	Area di mercato: UE
	ASEPTO 4	Area di mercato: UE
	DESINSUR 4	Area di mercato: UE
	IGIENA 4	Area di mercato: UE

Numero di autorizzazione		EU-0028967-0022 1-4			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	7,83 % (p/p)
Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		6,75 % (p/p)
D-glucopiranosio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		1,32 % (p/p)

Capitolo 1. **META SPC 5 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**

1.1. **Meta SPC 5 identificativo**

identificativo	Meta SPC: meta-SPC5

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-5

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria

Capitolo 2. **COMPOSIZIONE DEL META SPC 5**

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 5**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	31,33 - 31,33 % (p/p)
Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		28,8 - 28,8 % (p/p)
D-glucopiranosio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		3,52 - 3,52 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 5**

Tipo/i di formulazione	SL – Concentrato solubile

Capitolo 3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 5**

Indicazioni di pericolo	H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza	P264: Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. P280: Indossare guanti, indumenti protettivi e protezioni per gli occhi. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P321: Trattamento specifico (vedere le istruzioni di primo soccorso aggiuntive indicate su questa etichetta). P332+P313: In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico. P362+P364: Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Capitolo 4. **USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC**

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1

Disinfettanti non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali (disinfettanti per tutte le superfici dure lavabili in contesti istituzionali, medici e industriali)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Virus Denominazione comune: Virus con involucro Fase di sviluppo: nessun dato

Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto — In aree istituzionali, mediche e industriali
Metodo/i di applicazione	Metodo: Applicazione a spruzzo, diffusione, strofinatura, applicazione di schiuma, trattamento a pennello, trattamento per immersione, immersione ad eccezione dell'ambito medico, lavaggio con lavapavimenti Descrizione dettagliata: — senza azione meccanica
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: - 0,4485% Numero e tempi di applicazione: Organismi bersaglio obbligatori: — Batteri e lieviti: 0,4485% p/p di acido L-(+)-lattico, 5 minuti, 20 °C Altri organismi bersaglio: — Virus con involucro: 0,4485% p/p di acido L-(+)-lattico, 5 minuti, 20 °C Il prodotto concentrato deve essere diluito all'1,5% v/v prima dell'uso.
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Flaconi: 0,5-5 litri HDPE o PET Taniche: 1-80 litri HDPE Fusto: 10-210 litri HDPE IBC: 1 000 litri HDPE

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2. **Descrizione degli usi**

Tabella 2

Disinfettanti per ambienti dove sono presenti alimenti e mangimi [disinfettante per tutte le superfici dure lavabili in contesti istituzionali e industriali (settore alimentare)]

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto — In aree istituzionali e industriali (settore alimentare (generico, settore delle carni (eccetto mattatoi e dei prodotti lattiero-caseari))
Metodo/i di applicazione	Metodo: Applicazione a spruzzo, diffusione, strofinatura, applicazione di schiuma, trattamento a pennello, trattamento per immersione, immersione, lavaggio con lavapavimenti Descrizione dettagliata: — senza azione meccanica
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: - da 0,4485% a 0,598% Numero e tempi di applicazione: Disinfezione generale e settore delle carni Organismi bersaglio obbligatori: — Batteri e lieviti: da 0,4485% a 0,598% p/p di acido L-(+)-lattico, 5 minuti, 20 °C Il prodotto concentrato deve essere diluito tra l'1,5% e il 2% v/v prima dell'uso. Industria lattiero-casearia Organismi bersaglio obbligatori: — Batteri e lieviti: 0,598% p/p di acido L-(+)-lattico, 5 minuti, 20 °C Il prodotto concentrato deve essere diluito al 2% v/v prima dell'uso.
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Flaconi: 0,5-5 litri HDPE o PET Taniche: 1-80 litri HDPE Fusto: 10-210 litri HDPE IBC: 1 000 litri HDPE

4.2.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.3. **Descrizione degli usi**

Tabella 3

Disinfettanti usati per la disinfezione dei materiali e superfici associati al ricovero degli animali (disinfettanti per tutte le superfici dure lavabili in contesti veterinari)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto
Metodo/i di applicazione	Metodo: Applicazione a spruzzo, diffusione, strofinatura, applicazione di schiuma, trattamento a pennello, trattamento per immersione, immersione, lavaggio con lavapavimenti Descrizione dettagliata: — senza azione meccanica
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: - 0,299% Numero e tempi di applicazione: Organismi bersaglio obbligatori: — Batteri e lieviti: 0,299% p/p di acido L-(+)-lattico, 30 minuti, 10 °C Il prodotto concentrato deve essere diluito all'1% v/v prima dell'uso.
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Flaconi: 0,5-5 litri HDPE o PET Taniche: 1-80 litri HDPE Fusto: 10-210 litri HDPE IBC: 1 000 litri HDPE

4.3.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

- Pulire accuratamente le superfici prima di applicare il prodotto.

4.3.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.3.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.3.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.3.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

Capitolo 5. **ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 5**

5.1. **Istruzioni d'uso**

— Applicare il prodotto inumidendo completamente la superficie per 5-30 minuti (circa 18 spruzzate/m^2 o 20 ml/m^2 oppure coprire completamente l'oggetto da disinfettare).

— Applicare solo su superfici non porose.

— Se il trattamento risulta inefficace, informare il titolare dell'autorizzazione.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

— Nel maneggiare il prodotto concentrato (durante la diluizione), indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche conformi alla norma EN 374 o equivalente, occhiali resistenti alle sostanze chimiche conformi alla norma EN 16321 o equivalente e una tuta conforme alla norma EN 14605 o equivalente. I testi/titoli completi delle norme EN sono disponibili nella Sezione 6.

— Il materiale dei DPI deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto.

— Lavare le mani dopo aver utilizzato il prodotto concentrato.

— Evitare il contatto con gli occhi.

— Evitare schizzi e spandimenti durante la miscelazione e il carico (diluizione).

— Per uso in esterni, non applicare il prodotto qualora sia prevista pioggia entro 24 ore.

— Per uso in esterni mediante applicazione a spruzzo, evitare il trasferimento ad altre zone ad opera del vento (deriva).

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

— IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Lavare la pelle con acqua. In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.

— IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti.

Chiamare il 112 o una ambulanza per assistenza medica.

Informazioni al personale sanitario o medico:

Gli occhi devono essere risciacquati più volte nell'attesa di vedere il medico in caso di esposizione degli occhi a sostanze chimiche alcaline (pH > 11), ammine e acidi come acido acetico, acido formico o acido propionico.

— IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Dare qualcosa da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. NON provocare il vomito. Chiamare il 112 o una ambulanza per assistenza medica.

— IN CASO DI INALAZIONE: Se si presentano sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

— Non disperdere il prodotto non utilizzato sul terreno, nei corsi d'acqua, nei tubi (lavandino, toilette, ecc.) né negli scarichi.

— Smaltire il prodotto inutilizzato, la sua confezione e tutti gli altri rifiuti in conformità alle normative locali.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

— Durata di conservazione: 2 anni.

— Proteggere dal gelo.

Capitolo 6. **ALTRE INFORMAZIONI**

— Il prodotto è una formulazione schiumogena.

I titoli completi delle norme EN di cui alla sezione 5.2 "Misure di mitigazione del rischio" sono:

EN 374 – Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi pericolosi

EN 16321 – Protezione degli occhi e del viso per uso professionale

EN 14605 – Indumenti protettivi contro prodotti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per gli indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (tipo 3) o a tenuta di spruzzi (tipo 4), inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo (tipi PB [3] e PB [4])

Capitolo 7. **INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 5**

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	SALVE FAM3_1	Area di mercato: UE
	CLEAN DESINFEC-TANT	Area di mercato: UE
	GERM D	Area di mercato: UE
	Evo Germ D	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0028967-0023 1-5	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	31,33 % (p/p)
Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		28,8 % (p/p)

D-glucopirano-sio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		3,52 % (p/p)

Capitolo 1. **META SPC 6 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**

1.1. **Meta SPC 6 identificativo**

identificativo	Meta SPC: meta-SPC6

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-6

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali

Capitolo 2. **COMPOSIZIONE DEL META SPC 6**

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 6**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	31,33 - 31,33 % (p/p)
Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		28,8 - 28,8 % (p/p)
D-glucopirano-sio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		5,28 - 5,28 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 6**

Tipo/i di formulazione	SL – Concentrato solubile

Capitolo 3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 6**

Indicazioni di pericolo	H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. EUH208: Contiene eucaliptolo e carvone. Può provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza	P264: Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. P280: Indossare guanti, indumenti protettivi e protezioni per gli occhi. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P321: Trattamento specifico (vedere le istruzioni di primo soccorso aggiuntive indicate su questa etichetta). P332+P313: In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico. P362+P364: Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Capitolo 4. **USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC**

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1

Disinfettanti non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali (disinfettanti per tutte le superfici dure lavabili in contesti medici)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Virus Denominazione comune: Virus con involucro Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto — in aree mediche
Metodo/i di applicazione	Metodo: Applicazione a spruzzo, diffusione, strofinatura, applicazione di schiuma, trattamento a pennello, trattamento per immersione, lavaggio con lavapavimenti Descrizione dettagliata: — senza azione meccanica

Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: - 0,4485% Numero e tempi di applicazione: Organismi bersaglio obbligatori: — Batteri e lieviti: 0,4485% p/p di acido L-(+)-lattico, 5 minuti, 20 °C Altri organismi bersaglio: — Virus con involucro: 0,4485% p/p di acido L-(+)-lattico, 5 minuti, 20 °C Il prodotto concentrato deve essere diluito all'1,5% v/v prima dell'uso.
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Flaconi: 0,5-5 litri HDPE o PET Taniche: 1-80 litri HDPE Fusto: 10-210 litri HDPE IBC: 1 000 litri HDPE

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

Capitolo 5. **ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 6**

5.1. **Istruzioni d'uso**

— Applicare il prodotto inumidendo completamente la superficie per 5 minuti (circa 18 spruzzate/m^2 o 20 ml/m^2 oppure coprire completamente l'oggetto da disinfettare).

— Applicare solo su superfici non porose.

— Se il trattamento risulta inefficace, informare il titolare dell'autorizzazione.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

— Nel maneggiare il prodotto concentrato (durante la diluizione), indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche conformi alla norma EN 374 o equivalente, occhiali resistenti alle sostanze chimiche conformi alla norma EN 16321 o equivalente e una tuta conforme alla norma EN 14605 o equivalente. I testi/titoli completi delle norme EN sono disponibili nella Sezione 6.

— Il materiale dei DPI deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto.

— Lavare le mani dopo aver utilizzato il prodotto concentrato.

— Evitare il contatto con gli occhi.

— Evitare schizzi e spandimenti durante la miscelazione e il carico (diluizione).

— Per uso in esterni, non applicare il prodotto qualora sia prevista pioggia entro 24 ore.

— Per uso in esterni mediante applicazione a spruzzo, evitare il trasferimento ad altre zone ad opera del vento (deriva).

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

— IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Lavare la pelle con acqua. In caso di irritazione della pelle o eruzione cutanea: Consultare un medico.

— IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti.

Chiamare il 112 o una ambulanza per assistenza medica.

Informazioni al personale sanitario o medico:

— Gli occhi devono essere risciacquati più volte nell'attesa di vedere il medico in caso di esposizione degli occhi a sostanze chimiche alcaline (pH > 11), ammine e acidi come acido acetico, acido formico o acido propionico.

— IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Dare qualcosa da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. NON provocare il vomito. Chiamare il 112 o una ambulanza per assistenza medica.

— IN CASO DI INALAZIONE: Se si presentano sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

— Non disperdere il prodotto non utilizzato sul terreno, nei corsi d'acqua, nei tubi (lavandino, toilette, ecc.) né negli scarichi.

— Smaltire il prodotto inutilizzato, la sua confezione e tutti gli altri rifiuti in conformità alle normative locali.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

— Durata di conservazione: 2 anni.

— Proteggere dal gelo.

Capitolo 6. **ALTRE INFORMAZIONI**

I titoli completi delle norme EN di cui alla sezione 5.2 "Misure di mitigazione del rischio" sono:

EN 374 – Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi pericolosi

EN 16321 – Protezione degli occhi e del viso per uso professionale

EN 14605 – Indumenti protettivi contro prodotti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per gli indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (tipo 3) o a tenuta di spruzzi (tipo 4), inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo (tipi PB [3] e PB [4])

Capitolo 7. **INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 6**

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	SALVE FAM3_2	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0028967-0024 1-6	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	31,33 % (p/p)
Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		28,8 % (p/p)
D-glucopirano-sio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		5,28 % (p/p)

Capitolo 1. **META SPC 7 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**

1.1. **Meta SPC 7 identificativo**

identificativo	Meta SPC: meta-SPC7

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-7

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria

Capitolo 2. **COMPOSIZIONE DEL META SPC 7**

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 7**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	31,33 - 31,33 % (p/p)
Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		24,93 - 24,93 % (p/p)

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
D-glucopirano-sio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		3,52 - 3,52 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 7**

Tipo/i di formulazione	SL – Concentrato solubile

Capitolo 3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 7**

Indicazioni di pericolo	H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza	P264: Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. P280: Indossare guanti, indumenti protettivi e protezioni per gli occhi. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P321: Trattamento specifico (vedere le istruzioni di primo soccorso aggiuntive indicate su questa etichetta). P332+P313: In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico. P362+P364: Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Capitolo 4. **USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC**

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1

Disinfettanti non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali (disinfettanti per tutte le superfici dure lavabili in contesti domestici, istituzionali e industriali)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Virus Denominazione comune: Virus con involucro Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto — In aree domestiche, istituzionali e industriali
Metodo/i di applicazione	Metodo: Strofinatura, lavaggio con lavapavimenti, applicazione a pennello o spruzzo, ammollo o immersione (immersione) Descrizione dettagliata: — senza azione meccanica
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: - 0,299% Numero e tempi di applicazione: Organismi bersaglio obbligatori: — Batteri e lieviti: 0,299% p/p di acido L-(+)-lattico, 5 minuti, 20 °C Altri organismi bersaglio: — Virus con involucro: 0,299% p/p di acido L-(+)-lattico, 5 minuti, 20 °C Il prodotto concentrato deve essere diluito all'1% v/v prima dell'uso.
Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Flaconi: 0,5-5 litri HDPE o PET Taniche: 1-80 litri HDPE Fusto: 10-210 litri HDPE IBC: 1 000 litri HDPE Contenitore morbido: 1,5, 2, 2,5 litri Polietilene a bassa densità (LDPE)

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

- Applicare il prodotto inumidendo completamente la superficie per 5 minuti (circa 18 spruzzate/m^2 o 20 ml/m^2 oppure coprire completamente l'oggetto da disinfettare).

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2. **Descrizione degli usi**

Tabella 2

Disinfettanti per ambienti dove sono presenti alimenti e mangimi [disinfettante per tutte le superfici dure lavabili in contesti domestici, istituzionali e industriali (settore alimentare)]

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Virus Denominazione comune: Solo virus con involucro Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto — In aree domestiche, istituzionali e del settore alimentare
Metodo/i di applicazione	Metodo: Strofinatura, lavaggio con lavapavimenti, applicazione a pennello o spruzzo, ammollo o immersione (immersione) Descrizione dettagliata: — senza azione meccanica
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: - 0,299% Numero e tempi di applicazione: Organismi bersaglio obbligatori: — Batteri e lieviti: 0,299% p/p di acido L-(+)-lattico, 5 minuti, 20 °C Altri organismi bersaglio: — Virus con involucro: 0,299% p/p di acido L-(+)-lattico, 5 minuti, 20 °C Il prodotto concentrato deve essere diluito all'1% v/v prima dell'uso come riportato sull'etichetta.
Categoria/e di utilizzatori	industriale ; professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Flaconi: 0,5-5 litri HDPE o PET Taniche: 1-80 litri HDPE Fusto: 10-210 litri HDPE IBC: 1 000 litri HDPE Contenitore morbido: 1,5, 2, 2,5 litri LDPE

4.2.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Applicare il prodotto inumidendo completamente la superficie per 5 minuti (circa 18 spruzzate/m^2 o 20 ml/m^2 oppure coprire completamente l'oggetto da disinfettare).

4.2.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.3. **Descrizione degli usi**

Tabella 3

Disinfettanti usati per la disinfezione dei materiali e superfici associati al ricovero degli animali (disinfettanti per tutte le superfici dure lavabili in contesti veterinari)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 3: Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto -
Metodo/i di applicazione	Metodo: Strofinatura, lavaggio con lavapavimenti, applicazione a pennello o spruzzo, ammollo o immersione (immersione) Descrizione dettagliata: — senza azione meccanica
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: - 0,748% Numero e tempi di applicazione: Organismi bersaglio obbligatori: — Batteri e lieviti: 0,748% p/p di acido L-(+)-lattico, 30 minuti, 10 °C Il prodotto concentrato deve essere diluito al 2,5% v/v prima dell'uso come riportato sull'etichetta.

Categoria/e di utilizzatori	professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Flaconi: 0,5-5 litri HDPE o PET Taniche: 1-80 litri HDPE Fusto: 10-210 litri HDPE IBC: 1 000 litri HDPE Contenitore morbido: 1,5, 2, 2,5 litri LDPE

4.3.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

— Pulire accuratamente le superfici prima di applicare il prodotto.

— Applicare il prodotto inumidendo completamente la superficie per 30 minuti (circa 18 spruzzate/m^2 o 20 ml/m^2 oppure coprire completamente l'oggetto da disinfettare).

4.3.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.3.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.3.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.3.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

Capitolo 5. **ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 7**

5.1. **Istruzioni d'uso**

— Applicare solo su superfici non porose.

— Se il trattamento risulta inefficace, informare il titolare dell'autorizzazione.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

— Nel maneggiare il prodotto concentrato (durante la diluizione), indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche conformi alla norma EN 374 o equivalente, occhiali resistenti alle sostanze chimiche conformi alla norma EN 16321 o equivalente e una tuta conforme alla norma EN 14605 o equivalente. I testi/titoli completi delle norme EN sono disponibili nella Sezione 6.

— Il materiale dei DPI deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto.

— Lavare le mani dopo aver utilizzato il prodotto concentrato.

— Evitare il contatto con gli occhi.

— Evitare schizzi e spandimenti durante la miscelazione e il carico (diluizione).

— Per uso in esterni, non applicare il prodotto qualora sia prevista pioggia entro 24 ore.

— Per uso in esterni mediante applicazione a spruzzo, evitare il trasferimento ad altre zone ad opera del vento (deriva).

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

— IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Lavare la pelle con acqua. In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.

— IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti.

Chiamare il 112 o una ambulanza per assistenza medica.

Informazioni al personale sanitario o medico:

Gli occhi devono essere risciacquati più volte nell'attesa di vedere il medico in caso di esposizione degli occhi a sostanze chimiche alcaline (pH > 11), ammine e acidi come acido acetico, acido formico o acido propionico.

— IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Dare qualcosa da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. NON provocare il vomito. Chiamare il 112 o una ambulanza per assistenza medica.

— IN CASO DI INALAZIONE: Se si presentano sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

— Non disperdere il prodotto non utilizzato sul terreno, nei corsi d'acqua, nei tubi (lavandino, toilette, ecc.) né negli scarichi.

— Smaltire il prodotto inutilizzato, la sua confezione e tutti gli altri rifiuti in conformità alle normative locali.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

— Durata di conservazione: 2 anni.

— Proteggere dal gelo.

Capitolo 6. **ALTRE INFORMAZIONI**

I titoli completi delle norme EN di cui alla sezione 5.2 "Misure di mitigazione del rischio" sono:

EN 374 – Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi pericolosi

EN 16321 – Protezione degli occhi e del viso per uso professionale

EN 14605 – Indumenti protettivi contro prodotti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per gli indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (tipo 3) o a tenuta di spruzzi (tipo 4), inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo (tipi PB [3] e PB [4])

Capitolo 7. **INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 7**

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	SALVE 15	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0028967-0025 1-7	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	31,33 % (p/p)
Ottil etere di sodio carbossilato		Sostanza non attiva	53563-70-5		24,93 % (p/p)

D-glucopiranosio, oligomerico, alchil glicosidi C10-16 (numeri pari)		Sostanza non attiva	110615-47-9		3,52 % (p/p)

Capitolo 1. **META SPC 8 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**

1.1. **Meta SPC 8 identificativo**

identificativo	Meta SPC: meta-SPC8

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-8

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale

Capitolo 2. **COMPOSIZIONE DEL META SPC 8**

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 8**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	0,627 - 1,566 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 8**

Tipo/i di formulazione	AL – Altri liquidi

Capitolo 3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 8**

Indicazioni di pericolo	
Consigli di prudenza	

Capitolo 4. **USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC**

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1

Disinfettanti non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali (disinfettanti per tutte le superfici dure lavabili in contesti domestici, istituzionali e industriali)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Virus Denominazione comune: Virus con involucro Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto — In aree domestiche, istituzionali e industriali.
Metodo/i di applicazione	Metodo: Applicazione a spruzzo, diffusione, strofinatura, applicazione di schiuma, trattamento a pennello, trattamento per immersione, immersione Descrizione dettagliata: — senza azione meccanica
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: - 0 Numero e tempi di applicazione: Prodotti pronti all'uso. Tempo di contatto: 5 minuti, 20 °C
Categoria/e di utilizzatori	professionale ; pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Le dimensioni della confezione per l'uso non professionale sono limitate a un massimo di 3 litri e la confezione superiore a 1 litro deve essere dotata di maniglia Applicazioni a spruzzo (SP05): 0,5 litri - 0,75 litri HDPE o PET Flaconi: 0,5-5 litri HDPE o PET Taniche: 1-80 litri HDPE (solo per utilizzatori professionali) Fusto: 10-210 litri HDPE (solo per utilizzatori professionali) IBC: 1 000 litri HDPE (solo per utilizzatori professionali)

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2. **Descrizione degli usi**

Tabella 2

Disinfettanti per ambienti dove sono presenti alimenti e mangimi (disinfettante per tutte le superfici dure lavabili in contesti domestici, istituzionali e industriali)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto — In aree domestiche, istituzionali e industriali (settore alimentare (generico)).
Metodo/i di applicazione	Metodo: Applicazione a spruzzo, diffusione, strofinatura, applicazione di schiuma, trattamento a pennello, trattamento per immersione, immersione Descrizione dettagliata: -
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: - 0 Numero e tempi di applicazione: Prodotti pronti all'uso. Tempo di contatto: 5 minuti, 20 °C
Categoria/e di utilizzatori	professionale ; pubblico (non professionale)

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Le dimensioni della confezione per l'uso non professionale sono limitate a un massimo di 3 litri e la confezione superiore a 1 litro deve essere dotata di maniglia Applicazioni a spruzzo (SP05): 0,5 litri - 0,75 litri HDPE o PET Flaconi: 0,5-5 litri HDPE o PET Taniche: 1-80 litri HDPE (solo per utilizzatori professionali) Fusto: 10-210 litri HDPE (solo per utilizzatori professionali) IBC: 1 000 litri HDPE (solo per utilizzatori professionali)

4.2.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

Capitolo 5. **ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 8**

5.1. **Istruzioni d'uso**

— Applicare il prodotto inumidendo completamente la superficie per 5 minuti (circa 18 spruzzate/m^2 o 20 ml/m^2 oppure coprire completamente l'oggetto da disinfettare).

— Applicare solo su superfici non porose.

— Se il trattamento risulta inefficace, informare il titolare dell'autorizzazione.

— Rispettare le istruzioni per l'uso.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

— Per uso in esterni, non applicare il prodotto qualora sia prevista pioggia entro 24 ore.

— Per uso in esterni mediante applicazione a spruzzo, evitare il trasferimento ad altre zone ad opera del vento (deriva).

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

— In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto

— IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Se si presentano sintomi, sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

— IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare la pelle con acqua. Se si presentano sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

— IN CASO DI INGESTIONE: Se si presentano sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

— IN CASO DI INALAZIONE: Se si presentano sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

— Non disperdere il prodotto non utilizzato sul terreno, nei corsi d'acqua, nei tubi (lavandino, toilette, ecc.) né negli scarichi.

— Smaltire il prodotto inutilizzato, la sua confezione e tutti gli altri rifiuti in conformità alle normative locali.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

— Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici o animali non bersaglio.

— Durata di conservazione: 2 anni.

— Proteggere dal gelo.

Capitolo 6. **ALTRE INFORMAZIONI**

Capitolo 7. **INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 8**

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i		SALVE FAM5_1		Area di mercato: UE	
Numero di autorizzazione		EU-0028967-0026 1-8			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	0,627 % (p/p)

7.2. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i		SALVE FAM5_2		Area di mercato: UE	
Numero di autorizzazione		EU-0028967-0027 1-8			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	0,627 % (p/p)

7.3. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	SANILAK - Nettoyant désinfectant multi-usages Eucalyptus	Area di mercato: UE
	SANILAK - Nettoyant désinfectant sanitaires Eucalyptus	Area di mercato: UE
	SANILAK - Nettoyant désinfectant cuisine Eucalyptus	Area di mercato: UE
	SALVE FAM5_3	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0028967-0028 1-8	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	0,627 % (p/p)

7.4. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	SALVE FAM5_4	Area di mercato: UE
	YOU - All purpose disinfecting cleaner	Area di mercato: UE
	MAISON VERTE - Désinfectant	Area di mercato: UE
	MAISON VERTE PRO - Désinfectant Multi-usages	Area di mercato: UE

	MAISON VERTE PRO - Désinfectant Salle de Bain	Area di mercato: UE
	SANIVERT - Désinfectant	Area di mercato: UE
	YOU - Nettoyant désinfectant toutes surfaces	Area di mercato: UE
	YOU - Désinfectant WC détartrant	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0028967-0029 1-8	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	0,627 % (p/p)

7.5. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	SALVE FAM5_5	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0028967-0030 1-8	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	1,566 % (p/p)

7.6. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	SALVE FAM5_6	Area di mercato: UE
	SANILAK - Nettoyant désinfectant sols et surfaces	Area di mercato: UE

Numero di autorizzazione		EU-0028967-0031 1-8			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	1,566 % (p/p)

7.7. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	SALVE FAM5_7	Area di mercato: UE
	SANILAK - Nettoyant désinfectant sols et surfaces Eucalyptus	Area di mercato: UE

Numero di autorizzazione		EU-0028967-0032 1-8			
Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	1,566 % (p/p)

7.8. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	SALVE FAM5_8	Area di mercato: UE
	MAISON VERTE - Désinfectant Multi-surfaces	Area di mercato: UE
	MAISON VERTE PRO - Désinfectant Sol	Area di mercato: UE
	MAISON VERTE PRO - Désinfectant Multi-surfaces	Area di mercato: UE

	SANIVERT - Désinfectant Multi-surfaces	Area di mercato: UE
	YOU - Désinfectant sols & surfaces	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0028967-0033 1-8	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	1,566 % (p/p)

Capitolo 1. **META SPC 9 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**

1.1. **Meta SPC 9 identificativo**

identificativo	Meta SPC: meta-SPC9

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-9

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale

Capitolo 2. **COMPOSIZIONE DEL META SPC 9**

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC 9**

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	0,627 - 0,627 % (p/p)

2.2. **Tipo/i di formulazione del meta SPC 9**

Tipo/i di formulazione	AL – Altri liquidi

Capitolo 3. **INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 9**

Indicazioni di pericolo	
Consigli di prudenza	

Capitolo 4. **USO/I AUTORIZZATO/I DEL META SPC**

4.1. **Descrizione degli usi**

Tabella 1

Disinfettanti non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali (disinfettanti per tutte le superfici dure lavabili in contesti domestici, istituzionali e industriali)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Virus Denominazione comune: Virus con involucro Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto — In aree domestiche, istituzionali e industriali.
Metodo/i di applicazione	Metodo: Applicazione a spruzzo, diffusione, strofinatura, applicazione di schiuma, trattamento a pennello, trattamento per immersione, immersione, lavaggio con lavapavimenti Descrizione dettagliata: — senza azione meccanica
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: - - Numero e tempi di applicazione: Prodotti pronti all'uso. Tempo di contatto: 5 minuti, 20 °C
Categoria/e di utilizzatori	professionale ; pubblico (non professionale)

Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Le dimensioni della confezione per l'uso non professionale sono limitate a un massimo di 3 litri e la confezione superiore a 1 litro deve essere dotata di maniglia Applicazioni a spruzzo (SP05): 0,5 litri - 0,75 litri HDPE o PET Flaconi: 0,5-5 litri HDPE o PET Taniche: 1-80 litri HDPE (solo per utilizzatori professionali) Fusto: 10-210 litri HDPE (solo per utilizzatori professionali)

4.1.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.1.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2. **Descrizione degli usi**

Tabella 2

Disinfettanti per ambienti dove sono presenti alimenti e mangimi (disinfettante per tutte le superfici dure lavabili in contesti domestici, istituzionali e industriali)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 4: Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Batteri Denominazione comune: Batteri Fase di sviluppo: nessun dato Denominazione scientifica: Lieviti Denominazione comune: Lieviti Fase di sviluppo: nessun dato
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto — In aree domestiche, istituzionali e industriali (generici)

Metodo/i di applicazione	Metodo: Applicazione a spruzzo, diffusione, strofinatura, applicazione di schiuma, trattamento a pennello, trattamento per immersione, immersione, lavaggio con lavapavimenti Descrizione dettagliata: — senza azione meccanica
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: - - Numero e tempi di applicazione: Prodotti pronti all'uso. Tempo di contatto: 5 minuti, 20 °C
Categoria/e di utilizzatori	professionale ; pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Le dimensioni della confezione per l'uso non professionale sono limitate a un massimo di 3 litri e la confezione superiore a 1 litro deve essere dotata di maniglia Applicazioni a spruzzo (SP05): 0,5 litri - 0,75 litri HDPE o PET Flaconi: 0,5-5 litri HDPE o PET Taniche: 1-80 litri HDPE (solo per utilizzatori professionali) Fusto: 10-210 litri HDPE (solo per utilizzatori professionali)

4.2.1. *Istruzioni specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2.2. *Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2.3. *Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2.4. *Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

4.2.5. *Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.*

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

Capitolo 5. **ISTRUZIONI GENERALI D'USO DEL META SPC 9**

5.1. **Istruzioni d'uso**

— Applicare il prodotto inumidendo completamente la superficie per 5 minuti (circa 18 spruzzate/m^2 o 20 ml/m^2 oppure coprire completamente l'oggetto da disinfettare).

— Rispettare le istruzioni per l'uso.

— Applicare solo su superfici non porose.

5.2. **Misure di mitigazione del rischio**

— Per uso in esterni, non applicare il prodotto qualora sia prevista pioggia entro 24 ore.

— Per uso in esterni mediante applicazione a spruzzo, evitare il trasferimento ad altre zone ad opera del vento (deriva).

5.3. **Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

— In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto

— IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Se si presentano sintomi, sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

— IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare la pelle con acqua. Se si presentano sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

— IN CASO DI INGESTIONE: Se si presentano sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

— IN CASO DI INALAZIONE: Se si presentano sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

— Non disperdere il prodotto non utilizzato sul terreno, nei corsi d'acqua, nei tubi (lavandino, toilette, ecc.) né negli scarichi.

— Smaltire il prodotto inutilizzato, la sua confezione e tutti gli altri rifiuti in conformità alle normative locali.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

— Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici o animali non bersaglio.

— Durata di conservazione: 2 anni.

— Proteggere dal gelo.

Capitolo 6. **ALTRE INFORMAZIONI**

-

Capitolo 7. **INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 9**

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	SALVE FAM6_1	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0028967-0034 1-9	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	0,627 % (p/p)

7.2. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	SALVE FAM6_2	Area di mercato: UE
	SANILAK - Nettoyant désinfectant multi-usages Menthe	Area di mercato: UE
	SANILAK - Nettoyant désinfectant sanitaires Menthe	Area di mercato: UE
	SANILAK - Nettoyant désinfectant cuisine Menthe	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0028967-0035 1-9	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	0,627 % (p/p)

7.3. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione/i commerciale/i	SALVE FAM6_3	Area di mercato: UE
Numero di autorizzazione	EU-0028967-0036 1-9	

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido L-(+)-lattico		principio attivo	79-33-4	201-196-2	0,627 % (p/p)