**Este documento constitui um instrumento de documentação e não vincula as instituições**

►**B**

# DECISÃO DA COMISSÃO

**de 22 de Dezembro de 1976**

**que estabelece o código e as regras-tipo relativas à transcrição em forma legível por máquina dos dados dos inquéritos sobre as plantações de certas espécies de árvores de fruto e que fixa os limites das zonas de produção para estes inquéritos**

(77/144/CEE)

(JO L 47 de 18.2.1977, p. 52)

Alterada por:

| | | Jornal Oficial | | |
|---|---|---|---|---|
| | | n.º | página | data |
| ►**M1** | Decisão 81/433/CEE da Comissão de 7 de Maio de 1981 | L 167 | 12 | 24.6.1981 |
| ►**M2** | Decisão 85/608/CEE da Comissão de 13 de Dezembro de 1985 | L 373 | 59 | 31.12.1985 |
| ►**M3** | Decisão 87/228/CEE da Comissão de 16 de Março de 1987 | L 94 | 32 | 8.4.1987 |
| ►**M4** | alterada pela Decisão 91/268/CEE da Comissão de 26 de Abril de 1991 | L 134 | 49 | 29.5.1991 |
| ►**M5** | Decisão 91/618/CEE da Comissão de 18 de Novembro de 1991 | L 333 | 23 | 4.12.1991 |
| ►**M6** | Decisão 95/531/CE da Comissão de 29 de Novembro de 1995 | L 302 | 37 | 15.12.1995 |

▼B

# DECISÃO DA COMISSÃO

**de 22 de Dezembro de 1976**

**que estabelece o código e as regras-tipo relativas à transcrição em forma legível por máquina dos dados dos inquéritos sobre as plantações de certas espécies de árvores de fruto e que fixa os limites das zonas de produção para estes inquéritos**

(77/144/CEE)

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia,

Tendo em conta a Directiva 76/625/CEE [1] do Conselho, de 20 de Julho de 1976, respeitante aos inquéritos estatísticos a efectuar pelos Estados-membros com vista a determinar o potencial de produção das plantações de certas espécies de árvores de fruto e, nomeadamente, os n.os 2 e 4 do seu artigo 4.º,

Considerando que o equipamento de que a Comissão dispõe para analisar os resultados dos inquéritos sobre as plantações de certas espécies de árvores de fruto e a necessidade do seu emprego racional impõem que sejam definidos os suportes legíveis por máquina compatíveis com o equipamento e que seja prescrito um formato-tipo para a transcrição dos dados sob uma forma legível por máquina;

Considerando que existem em certas zonas de produção condições climáticas e agronómicas homogéneas correspondentes a uma uniformidade maior ou menor dos rendimentos em frutos por hectare; que a utilização dos resultados dos inquéritos para cada uma das zonas de produção aumenta a precisão das previsões a médio prazo da produção; que serão fixados os limites destas zonas de produção;

Considerando que as medidas previstas pela presente decisão estão de acordo com a parecer do Comité Permanente de Estatística Agrícola,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

*Artigo 1.º*

Os suportes legíveis por máquina utilizados pelos Estados-membros que exploram por computador os resultados de inquéritos para receber os dados referidos no artigo 2.º da Directiva 76/625/CEE do Conselho devem ser bandas magnéticas ou cartões perfurados a 80 colunas.

*Artigo 2.º*

O formato, os códigos e as regras-tipo de transcrição em banda magnética ou cartão perfurado a 80 colunas dos dados referidos no artigo 2.º da Directiva 76/625/CEE do Conselho, bem como o procedimento administrativo de transmissão dos ficheiros em bandas magnéticas ao Serviço Estatístico das Comunidades Europeias devem estar de acordo com a descrição contida nos anexos à presente decisão.

*Artigo 3.º*

Os limites das zonas de produção a prever serão fixados de acordo com as disposções dos anexos juntos à presente decisão.

*Artigo 4.º*

Os Estados-membros são destinatários da presente decisão.

[1] JO n.º L 218 de 11. 8. 1976, p. 10.

▼M5

*ANEXO I*

**Especificação das bandas magnéticas destinadas à transmissão ao SECE dos resultados dos inquéritos estatísticos sobre as plantações de certas espécies de árvores de fruto a efectuar pelos Estados-membros**

(Directiva 76/625/CEE)

DISPOSIÇÕES GERAIS

I. A informação registada de acordo com as características referidas no artigo 2.º da Directiva 76/625/CEE deve ser comunicada da seguinte forma ao SECE pelos Estados-membros que exploram por computador os resultados de inquéritos:

1. Em banda magnética de 9 pistas 1 600 BPI (630 bytes/cm) com etiqueta padrão IBM ou sem etiqueta.
2. A informação reproduz dados globais das explorações se o inquérito for exaustivo (ou dados globais das explorações por extrapolação se o inquérito assentar numa amostragem aleatória) mas não incide sobre as explorações individuais.
3. A informação deve ter um comprimento de registo fixo e ser registada segundo o seguinte formato FORTRAN: I2, I2, I2, I3, I1, 6F7.0 (início em posição 1).
4. Os cinco primeiros campos de cada registo devem conter informações para permitir a identificação (país, zona de produção, espécie, variedade e classe de densidade). A codificação para estes cinco campos é dada nas disposições específicas e no anexo II. «Os seis campos que se seguem, cada um com 7 dígitos, devem conter informações relativas à superfície em ares em cada uma das 6 classes de idade do registo». As classes de idade são definidas nas disposições específicas. As informações devem ser registadas com justificação à direita em cada campo.
5. Os Estados-membros podem escolher o factor de bloqueio. É conveniente indicar ao SECE o factor de bloqueio utilizado.
6. Os Estados-membros devem especificar nos documentos de transmissão o número de espécies e o número de variedades para cada espécie.
7. Os registos devem ser classificados segundo a espécie, a variedade, a zona ou a circunscrição e a densidade de plantação.

II. As páginas seguintes indicam para os diferentes artigos de um registo:

a) Os códigos a utilizar;

b) O número de dígitos necessários para o artigo considerado;

c) A numeração consecutiva das posições para os diferentes artigos.

▼M5

DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

| | Código | N.os | Número byte na banda |
|---|---|---|---|
| 1. **País** | | 2 | 1,2 |
| Alemanha (RF) | 01 | | |
| França | 02 | | |
| Itália | 03 | | |
| Países Baixos | 04 | | |
| Bélgica | 05 | | |
| Luxemburgo | 06 | | |
| Reino Unido | 07 | | |
| Irlanda | 08 | | |
| Dinamarca | 09 | | |
| Grécia | 10 | | |
| Espanha | 11 | | |
| Portugal | 12 | | |

▼M6

| | | | |
|---|---|---|---|
| Áustria | 13 | | |
| Finlândia | 14 | | |
| Suécia | 15 | | |

▼M5

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. **Zona de produção** | | 2 | 3,4 |
| Alemanha (RF) | | | |
| Norden | 01 | | |
| Mitte | 02 | | |
| Süden | 03 | | |
| Ost | 04 | | |
| França | | | |
| Sud-ouest | 01 | | |
| Sud-est | 02 | | |
| Loire | 03 | | |
| Reste | 04 | | |
| Itália | | | |
| *(Maçãs, peras)* | | | |
| Val Padana | 11 | | |
| Trentino-Alto Adige | 21 | | |
| Piemonte e Valle d'Aosta | 02 | | |
| Centrale | 03 | | |
| Meridionale | 04 | | |
| *(Pêssegos e damascos)* | | | |
| Val Padana e Trentino-Alto Adige | 01 | | |
| Piemonte e Valle d'Aosta | 02 | | |
| Centrale | 03 | | |
| Meridionale | 04 | | |
| *(Laranjas, limões e citrinos pequenos)* | | | |
| Sicília | 14 | | |
| Calabria | 24 | | |
| Puglia e Basilicata | 34 | | |
| Outras zonas | 05 | | |
| Países Baixos | 00 | | |
| Bélgica | 00 | | |
| Luxemburgo | 00 | | |
| Reino Unido | 00 | | |
| Irlanda | 00 | | |
| Dinamarca | 00 | | |

▼M6

| | | | |
|---|---|---|---|
| Áustria | 00 | | |
| Finlândia | 00 | | |
| Suécia | 00 | | |

▼M5

| | | | |
|---|---|---|---|
| Grécia | | | |
| *(Maçãs)* | | | |
| Peloponnissos | 01 | | |
| Makedonia | 02 | | |

▼**M5**

| | Código | N.os | Número byte na banda |
|---|---|---|---|
| Thessalia | 03 | | |
| Outras zonas | 96 | | |
| *(Peras)* | | | |
| Peloponnissos | 01 | | |
| Makedonia | 02 | | |
| Thessalia | 03 | | |
| Kriti | 04 | | |
| Outras zonas | 97 | | |
| *(Pêssegos)* | | | |
| Makedonia | 02 | | |
| Thessalia | 03 | | |
| Outras zonas | 92 | | |
| *(Damascos)* | | | |
| Peloponnissos | 01 | | |
| Makedonia | 02 | | |
| Outras zonas | 95 | | |
| *(Laranjas)* | | | |
| Peloponnissos | 01 | | |
| Kriti | 04 | | |
| Ipiros | 05 | | |
| Outras zonas | 99 | | |
| *(Limões)* | | | |
| Peloponnissos | 01 | | |
| Kentriki Ellas Kai Evia | 06 | | |
| Outras zonas | 94 | | |
| *(Citrinos pequenos)* | | | |
| Peloponnissos | 01 | | |
| Kriti | 04 | | |
| Níssoi Aigaíou | 07 | | |
| Outras zonas | 93 | | |
| Espanha | | | |
| Galicia | 01 | | |
| Principado de Asturias | 02 | | |
| Cantabria | 03 | | |
| País Vasco | 04 | | |
| Navarra | 05 | | |
| La Rioja | 06 | | |
| Aragón | 07 | | |
| Cataluña | 08 | | |
| Baleares | 09 | | |
| Castilla y León | 10 | | |
| Madrid | 11 | | |
| Castilla-La Mancha | 12 | | |
| Comunidad Valenciana | 13 | | |
| Región de Murcia | 14 | | |
| Extremadura | 15 | | |
| Andalucía | 16 | | |
| Canarias | 17 | | |
| Portugal | | | |
| Norte | 01 | | |
| Centro | 02 | | |
| Lisboa e Vale do Tejo | 03 | | |
| Alentejo | 04 | | |
| Algarve | 05 | | |
| Região Autónoma dos Açores | 06 | | |
| Região Autónoma da Madeira | 07 | | |
| 3. **Espécies** | | 2 | 5-6 |
| Maçãs: de mesa | 01 | | |
| outras | 02 | | |
| Peras: de mesa | 03 | | |
| outras | 04 | | |

▼**M5**

| | | Código | N.os | Número byte na banda |
|---|---|---|---|---|
| Pêssegos: | polpa branca | 05 | | |
| | polpa amarela | 06 | | |
| | cor não especificada | 07 | | |
| Damascos | | 08 | | |
| Laranjas | | 09 | | |
| Limões | | 10 | | |
| Citrinos pequenos | | 11 | | |
| 4. **Variedade** | | | 3 | 7-9 |
| Os códigos para as variedades específicas de cada espécie figuram no anexo II | | | | |
| 5. **Densidade de plantação** | | | 1 | 10 |
| (árvores por hectare) | | | | |
| Maçãs e peras | | | | |
| Menos de 400 | | 1 | | |
| 400 a 799 | | 2 | | |
| 800 a 1 599 | | 3 | | |
| 1 600 e mais | | 4 | | |
| Total | | 9 | | |
| Pêssegos e damascos | | | | |
| Menos de 300 | | 1 | | |
| 300 a 399 | | 2 | | |
| 400 a 599 | | 3 | | |
| 600 a 799 | | 4 | | |
| 800 e mais | | 5 | | |
| Total | | 9 | | |
| Laranjas, limões e citrinos pequenos | | | | |
| Menos de 250 | | 1 | | |
| 250 a 374 | | 2 | | |
| 375 a 499 | | 3 | | |
| 500 a 624 | | 4 | | |
| 625 a 749 | | 5 | | |
| 750 e mais | | 6 | | |
| Total | | 9 | | |
| 6. **Idade das árvores** ([1]) | | | | |
| Classe de idade | 1 | | 7 | 11-17 |
| | 2 | | 7 | 18-24 |
| | 3 | | 7 | 25-31 |
| | 4 | | 7 | 32-38 |
| | 5 | | 7 | 39-45 |
| | 6 | | 7 | 46-52 |

([1]) A superfície de cada classe de idade é dada em ares.

As classes de idade são definidas como se segue:

*(em anos)*

| | Maçãs e peras | Pêssegos e damascos | Laranjas, limões e citrinos pequenos |
|---|---|---|---|
| 1 | 0- 4 | 0- 4 | 0- 4 |
| 2 | 5- 9 | 5- 9 | 5- 9 |
| 3 | 10-14 | 10-14 | 10-14 |
| 4 | 15-24 | 15-19 | 15-24 |
| 5 | 25 e mais | 20 e mais | 25-39 |
| 6 ([1]) | — | — | 40 e mais |

([1]) No caso das maçãs, peras, pêssegos e damascos a informação relativa à classe 6 é de sete zeros.

▼**M5**

*ANEXO II*

**Códigos para as variedades específicas de cada espécie para a transmissão ao SECE dos resultados dos inquéritos estatísticos sobre as plantações de certas espécies de árvores de fruto a efectuar pelos Estados-membros**

(Directiva 76/625/CEE)

| Variedades | Código |
|---|---|
| 1. **Macieiras** | |
| *Macieiras para a produção de maçãs de mesa* | |
| Cardinal | 001 |
| Discovery | 002 |
| Gravenstein/Gråsten | 003 |
| Tydeman's Early Worcester | 004 |
| James Grieve | 005 |
| Worcester Pearmain | 006 |
| Reine des Reinettes/Goldparmäne | 007 |
| Ingrid Marie | 008 |
| McIntosh | 009 |
| Jonathan | 010 |
| Red Delicious, etc. (grupo) e Starking Delicious | 011 |
| Golden Delicious e Golden Spur | 012 |
| Spartan | 013 |
| Reinette du Canada | 014 |
| Cox's Orange Pippin | 015 |
| Boskoop | 016 |
| Morgenduft (Imperatore) e Rome Beauty | 017 |
| Rambour d'hiver | 018 |
| Granny Smith | 019 |
| Reinette du Mans | 020 |
| Annurca | 021 |
| Stayman | 022 |
| Glockenapfel | 023 |
| Laxton's Superb | 024 |
| Winston | 025 |
| Abbondanza | 026 |
| Holsteiner Cox | 027 |
| Reinette Clochard | 028 |
| Horneburger Pfannkuchen | 029 |
| Lombartscalville | 030 |
| Gloster | 031 |
| Crispin/Mutzu | 033 |
| Melrose | 034 |
| Egremont Russet | 035 |
| Lobo | 036 |
| Cortland | 037 |
| Luxembourg Triumpf | 038 |
| Luxembourg Reinette | 039 |
| Lord Lambourne | 040 |
| George Cave | 041 |
| Fyriki | 042 |
| Delicious Pilafa | 043 |
| Jonagold | 044 |
| Katy | 045 |
| Idared | 046 |
| Elstar | 047 |
| Suntan | 048 |
| Queen Cox et clones de Cox | 049 |
| Reinette Parda | 050 |
| Starkimson et clones (Coopers) | 051 |
| Verde doncella | 052 |

▼**M5**

| Variedades | Código |
|---|---|
| Fiesta | 053 |
| Outras variedades (a especificar pelo Estado-membro), entre as quais as «Outras reinettes» | 900-998 |
| Variedades não especificadas anteriormente | 999 |

*Macieiras para a produção de maçãs destinadas exclusivamente a outros usos que a mesa (facultativo)*

| | |
|---|---|
| Bramley's Seedling | 001 |
| Outras variedades (a especificar pelo Estado-membro) | 900-998 |
| Variedades não especificadas anteriormente | 999 |

2. **Pereiras**

*Pereiras para a produção de peras de mesa*

| | |
|---|---|
| Gentile Bianca | 001 |
| Coscia | 002 |
| Butirra Precoce Morettini | 003 |
| Spadoncina | 004 |
| Jules Guyot/Limonera | 005 |
| Santa Maria Morettini | 006 |
| Spadona d'Estate | 007 |
| William's | 008 |
| Clara Frijs | 009 |
| Clapp's Favourite | 010 |
| Grev Moltke | 011 |
| Triomphe de Vienne | 012 |
| Alexandrine Douillard | 013 |
| Beurré Hardy | 014 |
| Durondeau | 015 |
| Légipont/Charneu | 016 |
| Louise Bonne d'Avranches | 017 |
| Abate Fetel | 018 |
| Conférence | 019 |
| Clairgeau | 020 |
| Kaiser Alexander | 021 |
| Doyenné du Comice | 022 |
| Passe Crassane | 023 |
| Alexandre Lucas | 024 |
| Decana d'Inverno | 025 |
| Packam's Triumph | 026 |
| Épine du Mas | 027 |
| Madernassa | 028 |
| Butirra d'Estate | 029 |
| Curé | 030 |
| William's rouge | 031 |
| Précoce de Trévoux | 032 |
| Pierre Corneille | 033 |
| Krystalli | 034 |
| Blanquilla | 035 |
| M. P. Morettini | 036 |
| Ercolini | 037 |
| Rocha | 038 |
| Kontoula | 039 |
| Général Leclerc | 040 |
| Roma | 041 |
| Concorde | 042 |
| Outras variedades (a especificar pelo Estado-membro) | 900-998 |
| Variedades não especificadas anteriormente | 999 |

*Pereiras para a produção de peras destinadas exclusivamente a outros usos que não a mesa (facultativo)*

| | |
|---|---|
| Saint Rémy | 001 |
| Gieser Wildman | 002 |
| Outras variedades (a especificar pelo Estado-membro) | 900-998 |
| Variedades não especificadas anteriormente | 999 |

▼M5

| Variedades | | Código |
|---|---|---|
| 3. **Pessegueiros** | | |
| *Pessegueiros produtores de frutos de polpa branca* | | |
| Grupo springtime: | Springtime | 011 |
| | Mayflower | 012 |
| | Outros | 013 |
| Morettini 1 e 5/14 | | 020 |
| Grupo Amsden | | 030 |
| Grupo Redwing | | 040 |
| Bella di Cesena et Sant'Anna Balducci | | 050 |
| Pieri 81 | | 060 |
| Michelini et Impero | | 070 |
| Paraguya | | 080 |
| Honey dew Hale | | 090 |
| Maria Bianca | | 100 |
| Nectarinas e abrunhos (a especificar pelo Estado-membro) | | 201-298 |
| Outras variedades e abrunhos não especificados | | 299 |
| Outras variedades de polpa branca (a especificar pelo Estado-membro) | | 901-998 |
| Variedades de polpa branca não especificadas anteriormente | | 999 |
| *Pessegueiros produtores de frutos de polpa amarela* | | |
| Armgold | | 010 |
| Spring Crest | | 011 |
| Blazing gold et Collins | | 020 |
| Grupo Dixired: | Dixired | 031 |
| | Cardinal | 032 |
| | June Gold | 033 |
| | Outros | 034 |
| Grupo Redhaven | | 040 |
| Grupo Fairhaven: | Fairhaven | 061 |
| | Southland | 062 |
| | Outros | 063 |
| Grupo Merril Franciscan: | Merril Franciscan | 071 |
| | Loring | 072 |
| | Suncrest | 073 |
| | Loadel | 074 |
| | Vivian | 075 |
| | Andros | 076 |
| | Halford | 077 |
| | Dixon | 078 |
| | Outros | 079 |
| Grupo J. H. Hale: | J. H. Hale | 081 |
| | Elberta | 082 |
| | Outros | 083 |
| Grupo Pavie/Percoche: | Fortuna | 101 |
| | Klamt | 102 |
| | Caroline | 103 |
| | Di Francia | 104 |
| | Vesuvio | 105 |
| | Outros | 199 |
| Nectarinas: | Grupo Armking-Mayred | 201 |
| | Grupo Grimson-Maygrand | 202 |
| | Independence | 203 |
| | Stark Red Gold | 204 |
| | Nectared | 205 |
| | Outros | 299 |
| Bowen | | 301 |
| Fayette | | 302 |
| Katherina | | 303 |
| Meriam | | 304 |
| Outras variedades de polpa amarela (a especificar pelo Estado-membro) | | 900-998 |
| Variedades não especificadas anteriormente | | 999 |

▼M5

| Variedades | | Código |
|---|---|---|
| *Pessegueiros produtores de frutos de polpa de outra cor ou de cor não especificada* | | |
| Variedades a especificar pelo Estado-membro | | 900-998 |
| Variedades não especificadas anteriormente | | 999 |
| 4. **Damasqueiros** | | |
| Polacos | | 001 |
| Rouge du Roussillon | | 002 |
| Bergeron | | 003 |
| Cafona | | 004 |
| Boccucia | | 005 |
| Monaco Bello | | 006 |
| Bebecou | | 007 |
| Diamantopoulou | | 008 |
| Précoce de Tyrinthe | | 009 |
| Bulida | | 010 |
| Canino | | 011 |
| Moniqui | | 012 |
| Borida | | 013 |
| Currot | | 014 |
| Paviot | | 015 |
| Real Fino | | 016 |
| Pellecchiella | | 017 |
| Précoce d'Imola | | 018 |
| S. Castrese | | 019 |
| Outras variedades (a especificar pelo Estado-membro) | | 900-998 |
| Variedades não especificadas anteriormente | | 999 |
| 5. **Laranjeiras** | | |
| *Laranjeiras produtoras de laranjas sanguíneas* | | |
| Sanguinello | | 001 |
| Moro | | 002 |
| Tarocco | | 004 |
| Sanguinello «Cuscuna» | | 011 |
| Sanguina Comune | | 042 |
| Outros laranjas sanguíneas (a especificar pelo Estado-membro) | | 900-948 |
| Variedades não especificadas anteriormente | | 949 |
| *Laranjeiras produtoras de laranjas comuns* | | |
| Ovale/Calabrese | | 003 |
| Belladonna | | 006 |
| Shamottti (Jaffa) | | 008 |
| Salustiana | | 009 |
| De Setúbal | | 010 |
| Valencia Late | | 015 |
| Bionda Comune | | 016 |
| D. João | | 023 |
| Do Tua | | 025 |
| Spera da Vidigueira | | 026 |
| D. Maria | | 027 |
| De Vale de Besteiros | | 028 |
| Bionda Apirena | | 029 |
| Vaniglia Apirena | | 030 |
| Cadenera | | 031 |
| Vema | | 033 |
| Grupo Navel: | Total | 050 |
| | Merlin ou Washinton Navel | 051 |
| | Navelina ou Dalmau | 052 |
| Navel New Hall | | 053 |
| Thonson Navel | | 054 |
| Navelate | | 055 |
| Lane Late | | 056 |
| Outros Navel | | 059 |

▼M5

| Variedades | Código |
|---|---|
| Outros laranjeiras comuns (a especificar pelo Estado-membro) | 950-998 |
| Variedades não especificadas anteriormente | 999 |
| 6. **Limoeiros** | |
| Femminello ovale | 001 |
| Femminellodi S. Teresa | 002 |
| Monachello | 003 |
| Inter Donato | 004 |
| Lunario Tondo (Arancino) | 005 |
| Lunario Sfusato (Palermo) | 006 |
| Maglini | 007 |
| Karystini | 008 |
| Adamopoulou | 009 |
| Lisbon | 010 |
| Eureka | 011 |
| Berna (grupo) | 012 |
| Mesero (grupo) | 013 |
| Lunero (4 estações) | 014 |
| Real | 015 |
| Comune | 016 |
| Siagara Bianca | 017 |
| Outros variedades (a especificar pelo Estado-membro) | 900-998 |
| Variedades não especificadas anteriormente | 999 |
| 7. **Citrinos de fruto pequeno** | |
| *Citrinos de fruto pequeno produtores de mandarinas* | |
| Avana | 101 |
| Tardivo o Di Ciaculli | 102 |
| Common | 103 |
| Wilking | 104 |
| Kara | 105 |
| Kina | 106 |
| Encore | 107 |
| Palazzeli | 108 |
| Setubalense | 109 |
| Carvalhais | 110 |
| Outros variedades (a especificar pelo Estado-membro) | 190-198 |
| Variedades não especificadas anteriormente | 199 |
| *Citrinos de fruto pequeno produtores de clementinas* | |
| Clémentine da Córsega | 201 |
| Montreal | 202 |
| Comune | 203 |
| Fina | 204 |
| Oroval | 205 |
| Clemenules ou Clémentine Di Nules | 206 |
| Tomatera | 207 |
| Clémentine Porou | 208 |
| Outros variedades (a especificar pelo Estado-membro) | 290-298 |
| Variedades não especificadas anteriormente | 299 |
| *Citrinos de fruto pequeno produtores de satsumas* | |
| Satsuma | 301 |
| Clausellina | 302 |
| Salzara | 303 |
| Mineola | 304 |
| Temple | 305 |
| Owari | 306 |
| Wase | 307 |
| Outros variedades (a especificar pelo Estado-membro) | 390-398 |
| Variedades não especificadas anteriormente | |
| *Outros citrinos de fruto pequeno* | |
| Tangero | 401 |

▼**M5**

| Variedades | Código |
|---|---|
| Mandarine clementine o nova | 501 |
| Outros variedades (a especificar pelo Estado-membro) | 900-998 |
| Variedades não especificadas anteriormente | 999 |

▼M5

*ANEXO III*

**Limites das zonas de produção (por espécie, se for caso disso) referidas no artigo 3.º**

| | | |
|---|---|---|
| BÉLGICA: | | |
| | Constitui uma zona de produção | |
| DINAMARCA: | | |
| | Constitui uma zona de produção | |
| REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA: | | |
| | 1. Nord: | Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen |
| | 2. Mitte: | Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| | 3. Süd: | Baden-Württemberg, Bayern |
| | 4. Ost: | Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen |
| GRÉCIA: | | |
| | (Maçãs) | 1. Peloponnissos |
| | | 2. Makedonia |
| | | 3. Thessalia |
| | | 4. Outras zonas |
| | (Peras) | 1. Peloponnissos |
| | | 2. Makedonia |
| | | 3. Thessalia |
| | | 4. Kriti |
| | | 5. Outras zonas |
| | (Pêssegos) | 1. Makedonia |
| | | 2. Thessalia |
| | | 3. Outras zonas |
| | (Damascos) | 1. Peloponnissos |
| | | 2. Makedonia |
| | | 3. Outras zonas |
| | (Laranjas) | 1. Peloponnissos |
| | | 2. Kriti |
| | | 3. Ipiros |
| | | 4. Outras zonas |
| | (Limões) | 1. Peloponnissos |
| | | 2. Kentriki Ellas Kai Evia |
| | | 3. Outras zonas |
| | (Citrinos pequenos) | 1. Peloponnissos |
| | | 2. Kriti |
| | | 3. Níssoi Aigaíou |
| | | 4. Outras zonas |
| ESPANHA: | | |
| | | 1. Galicia |
| | | 2. Principado de Asturias |
| | | 3. Cantabria |
| | | 4. País Vasco |
| | | 5. Navarra |
| | | 6. La Rioja |
| | | 7. Aragón |
| | | 8. Cataluña |
| | | 9. Baleares |
| | | 10. Castilla y León |
| | | 11. Madrid |
| | | 12. Castilla-La Mancha |
| | | 13. Comunidad Valenciana |
| | | 14. Región de Murcia |
| | | 15. Extremadura |
| | | 16. Andalucía |
| | | 17. Canarias |

▼**M5**

| | | |
|---|---|---|
| FRANÇA: | | |
| | 1. Sud-ouest: | Limousin, Auvergne, Aquitaine, Midi-Pyrénées |
| | 2. Sud-est: | Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes, Côte d'Azur, Corse |
| | 3. Loire: | Pays de Loire, Poitou-Charentes, Centre, Ile de France |
| | 4. Outras regiões de França | |
| IRLANDA: | | |
| | Constitui uma zona de produção | |
| ITÁLIA: | | |
| | (Maçãs, peras) | 1. Val Padana: Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia--Romagna |
| | | 2. Trentino-Alto Adige |
| | | 3. Piemonte, Valle d'Aosta |
| | | 4. Centrale: Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo |
| | | 5. Meridionale: Campania, Calabria, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna |
| | (Pêssegos, damascos) | 1. Val Padana e Trentino-Alto Adige: Lombardia, Veneto, Friuli--Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige |
| | | 2. Piemonte, Valle d'Aosta |
| | | 3. Centrale: Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo |
| | | 4. Meridionale: Campania, Calabria, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna |
| | (Laranjas, limões, citrinos pequenos) | 1. Sicilia |
| | | 2. Calabria |
| | | 3. Puglia, Basilicata |
| | | 4. Outras regiões de Itália |
| LUXEMBURGO: | | |
| | Constitui uma zona de produção | |
| PAÍSES BAIXOS: | | |
| | Constitui uma zona de produção | |
| PORTUGAL: | | |
| | | 1. Norte |
| | | 2. Centro |
| | | 3. Lisboa e Vale do Tejo |
| | | 4. Alentejo |
| | | 5. Algarve |
| | | 6. Região Autónoma dos Açores |
| | | 7. Região Autónoma da Madeira |
| REINO UNIDO: | | |
| | Constitui uma zona de produção | |

▼**M6**

| | |
|---|---|
| ÁUSTRIA: | |
| | Constitui uma zona de produção |
| FINLÂNDIA: | |
| | Constitui uma zona de produção |
| SUÉCIA: | |
| | Constitui uma zona de produção |