II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/160 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ής Ιανουαρίου 2017

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους ([1]), και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 ρυθμίζει το εμπόριο των ειδών πανίδας και χλωρίδας που απαριθμούνται στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού. Τα είδη που απαριθμούνται στο εν λόγω παράρτημα περιλαμβάνουν τα είδη που ορίζονται στα προσαρτήματα της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) (η «σύμβαση»), καθώς και τα είδη των οποίων η κατάσταση διατήρησης επιβάλλει τον έλεγχο ή την παρακολούθηση των εξαγωγών τους από την Ένωση, των εισαγωγών τους στην Ένωση και της εμπορίας τους εντός της Ένωσης.

(2) Κατά τη 17η σύνοδο της διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου 2016 (η «CoP 17»), επήλθαν ορισμένες τροποποιήσεις στα προσαρτήματα της σύμβασης. Οι εν λόγω τροποποιήσεις θα πρέπει να ενσωματωθούν στα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

(3) Τα ακόλουθα γένη ή είδη συμπεριλήφθηκαν στο προσάρτημα I της σύμβασης και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97: *Abronia anzuetoi, Abronia campbelli, Abronia fimbriata, Abronia frosti, Abronia meledona, Cnemaspis psychedelica, Lygodactylus williamsi, Telmatobius culeus, Polymita* spp.

(4) Τα ακόλουθα είδη μεταφέρθηκαν από το προσάρτημα II στο προσάρτημα I της σύμβασης και θα πρέπει να αφαιρεθούν από το παράρτημα Β και να συμπεριληφθούν στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97: *Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis gigantea, Manis javanica, Manis pentadactyla, Manis temminckii, Manis tetradactyla, Manis tricuspis, Macaca sylvanus, Psittacus erithacus, Shinisaurus crocodilurus, Sclerocactus blainei, Sclerocactus cloverae, Sclerocactus sileri.*

(5) Οι ακόλουθες ταξινομικές βαθμίδες μεταφέρθηκαν από το προσάρτημα I στο προσάρτημα II της σύμβασης και θα πρέπει να αφαιρεθούν από το παράρτημα Α και να συμπεριληφθούν στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97: *Puma concolor coryi, Puma concolor cougar, Equus zebra zebra, Lichenostomus melanops cassidix, Ninox novaeseelandiae undulata, Crocodylus acutus* (πληθυσμός του κόλπου της Cispata στην Κολομβία, με σχολιασμό), *Crocodylus porosus* (πληθυσμοί της Μαλαισίας, με σχολιασμό), *Dyscophus antongilii.*

(6) Οι ακόλουθες οικογένειες, γένη ή είδη συμπεριλήφθηκαν στο προσάρτημα II της σύμβασης και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97: *Capra caucasica, Abronia* spp. (με σχολιασμό για τα είδη

([1]) ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.

Abronia aurita, Abronia gaiophantasma, Abronia montecristoi, Abronia salvadorensis και *Abronia vasconcelosii*, και με την εξαίρεση των ειδών που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I), *Rhampholeon* spp., *Rieppeleon* spp., *Paroedura masobe, Atheris desaixi, Bitis worthingtoni, Lanthanotidae* spp. (με σχολιασμό), *Cyclanorbis elegans, Cyclanorbis senegalensis, Cycloderma aubryi, Cycloderma frenatum, Rafetus euphraticus, Trionyx triunguis, Dyscophus guineti, Dyscophus insularis, Scaphiophryne boribory, Scaphiophryne marmorata, Scaphiophryne spinosa, Paramesotriton hongkongensis, Carcharhinus falciformis* (με σχολιασμό), *Alopias* spp. (με σχολιασμό), *Mobula* spp. (με σχολιασμό), *Holacanthus clarionensis,* Nautilidae spp., *Beaucarnea* spp., *Dalbergia* spp. (με σχολιασμό), *Guibourtia demeusei* (με σχολιασμό), *Guibourtia pellegriniana* (με σχολιασμό), *Guibourtia tessmannii* (με σχολιασμό), *Pterocarpus erinaceus, Adansonia grandidieri* (με σχολιασμό), *Siphonochilus aethiopicus* (με σχολιασμό).

(7) Τα ακόλουθα είδη διαγράφηκαν από το προσάρτημα II της σύμβασης και θα πρέπει να αφαιρεθούν από το παράρτημα B του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97: *Bison bison athabascae, Tillandsia mauryana*.

(8) Είδη τα οποία έως τώρα συμπεριλαμβάνονταν στο προσάρτημα III διαγράφηκαν από το εν λόγω προσάρτημα σε συνέχεια της συμπερίληψής τους στο προσάρτημα II και θα πρέπει να αφαιρεθούν από το παράρτημα Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

(9) Τα είδη *Abronia graminea* και *Salamandra algira,* τα οποία έως τώρα συμπεριλαμβάνονταν στο παράρτημα Δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, θα πρέπει να αφαιρεθούν από το εν λόγω παράρτημα, μετά τη συμπερίληψή τους, κατά την CoP 17, στο προσάρτημα II και στο προσάρτημα III, αντίστοιχα, της σύμβασης.

(10) Κατά την CoP 17, εγκρίθηκαν ή τροποποιήθηκαν διάφοροι σχολιασμοί σχετικά με είδη ή γένη τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα προσαρτήματα της σύμβασης, με αποτέλεσμα οι σχετικές μεταβολές να πρέπει να αποτυπωθούν και στα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 (σχολιασμοί για τα είδη *Vicugna vicugna, Panthera leo, Crocodylus moreletti, Bulnesia sarmientoi,* τα γένη *Aquilaria* spp. και *Gyrinops* spp, το γένος *Dalbergia* spp., τα είδη *Guibourtia demeusei, Guibourtia pellegriniana* και *Guibourtia tessmannii* και το είδος *Adansonia grandidieri*).

(11) Η Ένωση δεν διατύπωσε επιφύλαξη σχετικά με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω τροποποιήσεις.

(12) Κατά την COP 17 εγκρίθηκαν νέες ονοματολογικές αναφορές για τα ζώα και τα φυτά.

(13) Τα ακόλουθα είδη συμπεριλήφθηκαν πρόσφατα στο προσάρτημα III της σύμβασης: *Salamandra algira,* κατόπιν αιτήματος της Αλγερίας· *Chelydra serpentina, Apalone ferox, Apalone mutica* και *Apalone spinifera,* κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής· *Potamotrygon* spp. (με σχολιασμό) και *Hypancistrus zebra,* κατόπιν αιτήματος της Βραζιλίας· *Potamotrygon constellata, Potamotrygon magdalenae, Potamotrygon motoro, Potamotrygon orbignyi, Potamotrygon schroederi, Potamotrygon scobina, Potamotrygon yepezi* και *Paratrygon aiereba,* κατόπιν αιτήματος της Κολομβίας. Κατά συνέπεια, τα εν λόγω είδη θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

(14) Ενόψει της έκτασης των τροποποιήσεων, είναι σκόπιμο, για λόγους σαφήνειας, να αντικατασταθεί στο σύνολό του το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

(15) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(16) Το άρθρο XV παράγραφος 1 στοιχείο γ) της σύμβασης ορίζει ότι «τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν σε σύνοδο [της διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών] τίθενται σε ισχύ για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη 90 ημέρες μετά την εν λόγω σύνοδο». Προκειμένου να τηρηθεί η εν λόγω προθεσμία και να διασφαλιστεί η έγκαιρη θέση σε ισχύ των τροποποιήσεων του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, η έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί την τρίτη ημέρα μετά τη δημοσίευσή του.

(17) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για το εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, η οποία συστάθηκε βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Ιανουαρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ερμηνευτικές σημειώσεις των παραρτημάτων Α, Β, Γ και Δ

1. Τα είδη που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ αναφέρονται:

   α) με την ονομασία του είδους ή

   β) ως το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη ταξινομική βαθμίδα ή σε καθοριζόμενο τμήμα αυτής.

2. Η σύντμηση «spp.» δηλώνει όλα τα είδη μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας.

3. Άλλες αναφορές σε ταξινομικές βαθμίδες ανώτερες του είδους γίνονται μόνο για λόγους πληροφόρησης ή ταξινόμησης.

4. Τα ονόματα των ειδών με έντονους χαρακτήρες στο παράρτημα Α αναγράφονται σύμφωνα με το καθεστώς προστασίας τους, όπως καθορίζεται στην οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([1]) ή την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου ([2]).

5. Για τις φυτικές ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες του επιπέδου του είδους χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντμήσεις:

   α) «ssp.»: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει υποείδος·

   β) «var(s).»: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ποικιλία (ποικιλίες)· και

   γ) «fa.»: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει μορφή.

6. Τα σύμβολα «(I)», «(II)» και «(III)» μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας παραπέμπουν στα προσαρτήματα της σύμβασης, στα οποία καταλογογραφούνται τα οικεία είδη, όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 7, 8 και 9. Εάν δεν υπάρχει καμία από αυτές τις ενδείξεις, τα εν λόγω είδη δεν περιλαμβάνονται στα προσαρτήματα της σύμβασης.

7. Το σύμβολο (I) μετά το όνομα ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I της σύμβασης.

8. Το σύμβολο (II) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II της σύμβασης.

9. Το σύμβολο (III) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι αυτό περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση αναφέρεται επίσης η χώρα για λογαριασμό της οποίας το είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III.

10. «Καλλιεργητική ποικιλία» είναι, σύμφωνα με τον ορισμό της 8ης έκδοσης του *Διεθνούς Κώδικα Ονοματολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών*, μια συνάθροιση φυτών που α) έχουν επιλεγεί για έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα ή συνδυασμό χαρακτήρων, β) είναι διακριτά, ομοιόμορφα και σταθερά ως προς τους χαρακτήρες αυτούς και γ) όταν πολλαπλασιάζονται με τα κατάλληλα μέσα, διατηρούν τους χαρακτήρες αυτούς. Καμιά νέα ταξινομική βαθμίδα μιας καλλιεργητικής ποικιλίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια μέχρις ότου η ονομασία της κατηγορίας της και η περιγραφή της να δημοσιευτεί επίσημα στην τελευταία έκδοση του Διεθνούς Κώδικα Ονοματολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών.

11. Τα υβρίδια μπορούν ειδικώς να συμπεριληφθούν στα προσαρτήματα, αλλά μόνο εάν αποτελούν διακριτούς και σταθερούς πληθυσμούς στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα υβρίδια ζώων των οποίων ένα ή περισσότερα δείγματα ειδών των προηγούμενων τεσσάρων γενεών των ανιόντων τους συμπεριλαμβάνονταν στα παραρτήματα Α ή Β υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό ακριβώς σαν να ήταν πλήρες είδος, ακόμη και αν το σχετικό υβρίδιο δεν περιλαμβάνεται ειδικά στα παραρτήματα.

12. Όταν ένα είδος περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α, Β ή Γ, όλα τα μέρη και παράγωγα του είδους περιλαμβάνονται επίσης στο ίδιο παράρτημα, εκτός εάν το είδος συνοδεύεται από σχόλιο για να επισημανθεί ότι περιλαμβάνονται συγκεκριμένα μόνο μέρη και παράγωγα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο κ), το σύμβολο «#», ακολουθούμενο από αριθμό, έναντι της ονομασίας είδους ή ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β ή Γ, δηλώνει μέρη ή παράγωγα που προσδιορίζονται σε σχέση με αυτά για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως ακολούθως:

   #1 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

      α) σπέρματα, σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος)·

([1]) Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).

([2]) Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).

β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·

γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών· και

δ) καρπούς τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών του γένους *Vanilla*, καθώς και μέρη και παράγωγα των καρπών αυτών.

#2 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) σπέρματα και γύρη· και

β) τελικά, συσκευασμένα προϊόντα, έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.

#3 Δηλώνει ολόκληρες και κομμένες ρίζες και μέρη ριζών, εξαιρουμένων των μεταποιημένων μερών ή παραγώγων, όπως είναι οι σκόνες, τα δισκία, τα εκχυλίσματα, τα τονωτικά ροφήματα, τα τσάγια και τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής.

#4 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) σπέρματα (συμπεριλαμβανομένων των χεδρώπων ορχεοειδών/Orchidaceae), σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος). Η εξαίρεση δεν ισχύει για σπέρματα κακτιδίων (*Cactaceae spp.*) που εξάγονται από το Μεξικό, και για σπέρματα των ειδών *Beccariophoenix madagascariensis* και *Dypsis decaryi* που εξάγονται από τη Μαδαγασκάρη·

β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·

γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών·

δ) καρπούς εγκλιματισμένων ή τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών του γένους *Vanilla* (Orchidaceae) και της οικογένειας Cactaceae, καθώς και μέρη και παράγωγα των καρπών αυτών·

ε) μεσογονάτια διαστήματα, άνθη και μέρη και παράγωγα αυτών από εγκλιματισμένα ή τεχνητώς αναπαραχθέντα φυτά των γενών *Opuntia*, υπογένος *Opuntia*, και *Selenicereus* (Cactaceae)· και

στ) τελικά προϊόντα *Euphorbia antisyphilitica*, συσκευασμένα και έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.

#5 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία και φύλλα ξυλεπενδύσεων.

#6 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων και κόντρα πλακέ.

#7 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριονίδια, σκόνες και εκχυλίσματα.

#8 Δηλώνει υπόγεια μέρη (ήτοι ρίζες, ριζώματα): ολόκληρα, τεμαχισμένα και κονιοποιημένα.

#9 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από εκείνα που φέρουν την ετικέτα «Παράγεται από υλικό *Hoodia* spp. το οποίο έχει ληφθεί από ελεγχόμενη συγκομιδή και παραγωγή υπό τους όρους συμφωνίας με τη *Διαχειριστική Αρχή για τη CITES της [Μποτσουάνας, συμφωνία αριθ. BW/xxxxxx] [Ναμίμπιας, συμφωνία αριθ. NA/xxxxxx] [Νότιας Αφρικής, συμφωνία αριθ. ZA/xxxxxx]*».

#10 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων ημικατεργασμένων προϊόντων ξύλου που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή δοξαριών για έγχορδα μουσικά όργανα.

#11 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, κόντρα πλακέ, σκόνες και εκχυλίσματα. Τα τελικά προϊόντα που περιέχουν τέτοια εκχυλίσματα ως συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των αρωμάτων, θεωρείται ότι δεν καλύπτονται από το παρόν σχόλιο.

#12 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, κόντρα πλακέ και εκχυλίσματα. Τα τελικά προϊόντα που περιέχουν τέτοια εκχυλίσματα ως συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των αρωμάτων, θεωρείται ότι δεν καλύπτονται από το παρόν σχόλιο.

#13 Δηλώνει τον πυρήνα (γνωστός και ως «ενδοσπέρμιο», «πολτός» ή «κοπρά») και τα παράγωγά του.

#14 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) σπέρματα και γύρη·

β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·

γ) καρπούς·

δ) φύλλα·

ε) εξασθενημένη σκόνη ξύλου άγαρ (agarwood), συμπεριλαμβανομένης της συμπιεσμένης σκόνης όλων των μορφών· και

στ) τελικά προϊόντα, συσκευασμένα και έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο· η εξαίρεση αυτή δεν έχει εφαρμογή σε πριονίδια, χάντρες, κομποσχοίνια και ξυλόγλυπτα.

#15 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) φύλλα, άνθη, γύρη, καρπούς και σπέρματα·

β) μη εμπορικές συναλλαγές με μέγιστο συνολικό βάρος 10 kg ανά συναλλαγή·

γ) μέρη και παράγωγα *Dalbergia cochinchinensis* τα οποία καλύπτονται από το σχόλιο #4·

δ) μέρη και παράγωγα *Dalbergia* spp. που προέρχονται και εξάγονται από το Μεξικό τα οποία καλύπτονται από το σχόλιο #6.

16 Δηλώνει σπέρματα, καρπούς, λάδι και ζώντα φυτά.

13. Οι κατωτέρω όροι και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται για το σχολιασμό στα παραρτήματα αυτά, καθορίζονται ως εξής:

Εκχύλισμα

Κάθε ουσία που λαμβάνεται απευθείας από φυτικό υλικό με φυσικά ή χημικά μέσα, ανεξάρτητα από τη διαδικασία παρασκευής. Ένα εκχύλισμα μπορεί να βρίσκεται σε στερεή μορφή (π.χ. κρύσταλλοι, ρητίνη, λεπτά ή χονδρά σωματίδια), ημιστερεή (π.χ. κόμμεα, κηροί) ή σε υγρή μορφή (π.χ. διαλύματα, βάμματα, λάδι και αιθέρια έλαια).

Τελικά προϊόντα, συσκευασμένα, έτοιμα για το λιανικό εμπόριο

Προϊόντα που αποστέλλονται μεμονωμένα ή χονδρικώς, τα οποία δεν απαιτούν καμία περαιτέρω επεξεργασία, συσκευασμένα, επισημανθέντα για τελική χρήση ή το λιανικό εμπόριο, σε κατάσταση κατάλληλη για πώληση ή χρήση από το ευρύ κοινό.

Σκόνη

Ξηρή, στερεά ουσία σε μορφή λεπτών ή χονδρών σωματιδίων

Πριονίδια

Ξύλο που έχει μετατραπεί σε μικρά κομμάτια

14. Καθώς για κανένα από τα είδη ή τις ανώτερες ταξινομικές βαθμίδες ΧΛΩΡΙΔΑΣ που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α δεν αναφέρεται ότι τα υβρίδιά τους υπόκεινται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, αυτό σημαίνει ότι τα τεχνητώς αναπαραχθέντα υβρίδια ενός ή περισσοτέρων από τα εν λόγω είδη ή ταξινομικές βαθμίδες μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο με πιστοποιητικό τεχνητής αναπαραγωγής και ότι τα σπέρματα και η γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος), τα δρεπτά άνθη, τα αρτίφυτα ή οι καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό θρεπτικό μέσο, μεταφερόμενα εντός αποστειρωμένων δοχείων, των εν λόγω υβριδίων δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.

15. Τα ούρα, τα περιττώματα και το ζωικό ήλεκτρο (αμπάρο) που αποτελούν απόβλητα και αποκτώνται χωρίς χειρισμούς επί του σχετικού ζώου δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.

16. Όσον αφορά τα είδη της πανίδας που περιλαμβάνονται στα παράρτημα Δ, ο κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε ζώντα δείγματα και σε ολόκληρα ή σε σχεδόν ολόκληρα νεκρά δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που επισημειώνονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:

§ 1 Κάθε ολόκληρο ή σχεδόν ολόκληρο δέρμα, ακατέργαστο ή κατεργασμένο.

§ 2 Φτερά ή δέρμα ή άλλο μέρος που φέρει φτερά.

17. Όσον αφορά τα είδη της χλωρίδας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε ζώντα δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που επισημειώνονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:

§ 3 Αποξηραμένα και νωπά φυτά, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, των φύλλων, ριζών/ριζωμάτων, βλαστών, σπερμάτων/σπορίων, φλοιών και καρπών.

§ 4 Κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία και φύλλα ξυλεπενδύσεων.

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		ΠΑΝΙΔΑ		
		CHORDATA (ΧΟΡΔΩΤΑ)		
MAMMALIA				**Θηλαστικά**
ARTIODACTYLA				ΑΡΤΙΟΔΑΚΤΥΛΑ
Antilocapridae				**Αμερικανικές αντιλόπες**
	Antilocapra americana (I) (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)			Αμερικανική αντιλόπη του Μεξικού
Bovidae				**Αντιλόπες, βοοειδή, κεφάλοφοι, γαζέλες, αιγοειδή, προβατοειδή κ.λπ.**
	Addax nasomaculatus (I)			Άδδαξ
		Ammotragus lervia (II)		Αμμότραγος
			Antilope cervicapra (III Νεπάλ/Πακιστάν)	Αιγελάφεια αντιλόπη
	Bos gaurus (I) (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, γνωστή ως *Bos frontalis*, η οποία δεν υπόκειται στον παρόντα κανονισμό)			Γκαούρ
	Bos mutus (I) (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, γνωστή ως *Bos grunniens*, η οποία δεν υπόκειται στον παρόντα κανονισμό)			Γιακ
	Bos sauveli (I)			Κούπρεϊ
			Boselaphus tragocamelus (III Πακιστάν)	Βοσέλαφος
			Bubalus arnee (III Νεπάλ) (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, γνωστή ως *Bubalus bubalis*, η οποία δεν υπόκειται στον παρόντα κανονισμό)	Ασιατικός βούβαλος
	Bubalus depressicornis (I)			Βαθύκερος βούβαλος
	Bubalus mindorensis (I)			Ταμαρού

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Bubalus quarlesi (I)			Ορεσίβιος ανοά
		Budorcas taxicolor (II)		Τακίν
	Capra falconeri (I)			Μαρχόρ
		Capra caucasica (II)		Αίγαγρος του Δυτικού Καυκάσου
			Capra hircus aegagrus (III Πακιστάν) (Τα είδη της οικόσιτης μορφής δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό)l	Αγριοκάτσικο
			Capra sibirica (III Πακιστάν)	Αίγαγρος Σιβηρίας
	Capricornis milneedwardsii (I)			Κινεζικό σέροου
	Capricornis rubidus (I)			Κόκκινο σέροου
	Capricornis sumatraensis (I)			Σέροου της Σουμάτρας
	Capricornis thar (I)			Σέροου των Ιμαλαΐων
		Cephalophus brookei (II)		Κεφάλοφος του Brooke
		Cephalophus dorsalis (II)		Μελανόραχος κεφάλοφος
	Cephalophus jentinki (I)			Κεφάλοφος του Jentink
		Cephalophus ogilbyi (II)		Κεφάλοφος του Ogilby
		Cephalophus silvicultor (II)		Κιτρινόραχος κεφάλοφος
		Cephalophus zebra (II)		Ραβδωτός κεφάλοφος
		Damaliscus pygargus pygargus (II)		Μπόντεμποκ
			Gazella bennettii (III Πακιστάν)	Ινδική γαζέλα
	Gazella cuvieri (I)			Γαζέλα του Cuvier
			Gazella dorcas (III Αλγερία/Τυνησία)	Δορκάδα γαζέλα
	Gazella leptoceros (I)			Λεπτόκερη γαζέλα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Hippotragus niger variani (I)			Γιγαντιαίος μελανόχρωμος ιππότραγος
		Kobus leche (II)		Λέτσουε
	Naemorhedus baileyi (I)			Κόκκινο γκοράλ
	Naemorhedus caudatus (I)			Μακρύουρο γκοράλ
	Naemorhedus goral (I)			Γκοράλ των Ιμαλαΐων
	Naemorhedus griseus (I)			Κινεζικό γκοράλ
	Nanger dama (I)			Γαζέλα δάμα
	Oryx dammah (I)			Σπαθόκερος όρυγας
	Oryx leucoryx (I)			Αραβικός όρυγας
		Ovis ammon (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ορεινό πρόβατο, αργκάλι
	Ovis ammon hodgsonii (I)			Ορεινό πρόβατο του Θιβέτ
	Ovis ammon nigrimontana (I)			Ορεινό πρόβατο του Καρά Τάου
		Ovis aries (Εκτός της οικόσιτης μορφής *Ovis aries aries*,των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και των υποειδών *O. a. isphahanica, O. a. laristanica, O. a. musimon* και *O. a. orientalis* που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		Πρόβατο της στέπας, ουριάλ
	Ovis aries ophion (I)			Κυπριακό πρόβατο
	Ovis aries vignei (I)			Ουριάλ του Λαντάκ
		Ovis canadensis (II) (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		Μεγάκερο πρόβατο
	Pantholops hodgsonii (I)			Αντιλόπη του Θιβέτ
		Philantomba monticola (II)		Γαλάζιο ντούικερ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
			Pseudois nayaur (III Πακιστάν)	Μπαράλ
	Pseudoryx nghetinhensis (I)			Σαόλα
	***Rupicapra pyrenaica ornata* (II)**			Αγριόγιδο του Αμπρούτσο
		Saiga borealis (II)		Σάιγκα της Μογγολίας
		Saiga tatarica (II)		Σάιγκα της στέπας
			Tetracerus quadricornis (III Νεπάλ)	Τετράκερη αντιλόπη
Camelidae				**Καμήλες, γουανάκοι, βικούνια**
		Lama guanicoe (II)		Γουανάκος
	Vicugna vicugna (I) [Εκτός των πληθυσμών: της Αργεντινής (οι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy και Catamarca και οι ημι-αιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan)· της Βολιβίας (όλος ο πληθυσμός)· της Χιλής (πληθυσμός της Primera Región)· του Ισημερινού (όλος ο πληθυσμός) και του Περού (όλος ο πληθυσμός)· που υπάγονται στο παράρτημα Β]	*Vicugna vicugna* (II) [Μόνο οι πληθυσμοί της **Αργεντινής** (οι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy και Catamarca και οι ημι-αιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan)· της **Βολιβίας** (όλος ο πληθυσμός)· της **Χιλής** (πληθυσμός της Primera Región)· του **Ισημερινού** (όλος ο πληθυσμός) και του **Περού** (όλος ο πληθυσμός)· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α] [1]		Βικούνια
Cervidae				**Ελαφοειδή**
	Axis calamianensis (I)			Ελάφι των Καλαμιανών νήσων
	Axis kuhlii (I)			Ελάφι του Kuhl
			Axis porcinus [III Πακιστάν (Εκτός από το υποείδος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α)]	Ινδική χοιρέλαφος
	Axis porcinus annamiticus (I)			Ελάφι της Ινδοκίνας
	Blastocerus dichotomus (I)			Ελάφι των βάλτων
		Cervus elaphus bactrianus (II)		Ελάφι της Βακτριανής

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
			Cervus elaphus barbarus (III Αλγερία/ Τυνησία)	Ελάφι της Μπαρμπαριάς
	Cervus elaphus hanglu (I)			Χανγκούλ
	Dama dama mesopotamica (I)			Πλατώνι της Μεσοποταμίας
	Hippocamelus spp. (I)			Χουεμούλ και Ταρούκα
			Mazama temama cerasina (III Γουατεμάλα)	Κόκκινο κεντροαμερικανικό μαζάμα
	Muntiacus crinifrons (I)			Μαύρο μουντζάκ
	Muntiacus vuquangensis (I)			Γιγαντιαίο μουντζάκ
			Odocoileus virginianus mayensis (III Γουατεμάλα)	Λευκόουρο ελάφι της Γουατεμάλας
	Ozotoceros bezoarticus (I)			Ελάφι της πάμπας
		Pudu mephistophiles (II)		Πούντου του Ισημερινού
	Pudu puda (I)			Νότιο Πούντου
	Rucervus duvaucelii (I)			Μπαρασίγκα
	Rucervus eldii (I)			Ελάφι του Ελντ
Hippopotamidae				**Ιπποπόταμοι**
		Hexaprotodon liberiensis (II)		Πυγμαίος ιπποπόταμος
		Hippopotamus amphibius (II)		Κοινός ιπποπόταμος
Moschidae				**Μοσχοφόρες δορκάδες**
	Moschus spp. (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, της Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)	*Moschus* spp. (II) (Εκτός των πληθυσμών του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, της Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Μοσχοφόρες δορκάδες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Suidae				**Χοιροειδή**
	Babyrousa babyrussa (I)			Μπαμπυρούσα του Buru
	Babyrousa bolabatuensis (I)			Μπαμπυρούσα του Bola Batu
	Babyrousa celebensis (I)			Μπαμπυρούσα του Βόρειου Σουλαουέζι
	Babyrousa togeanensis (I)			Μπαμπυρούσα του Malenge
	Sus salvanius (I)			Πυγμαίος αγριόχοιρος
Tayassuidae				**Πέκαρι**
		Tayassuidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και αποκλειομένων των πληθυσμών *Pecari tajacu* του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		Πέκαρι
	Catagonus wagneri (I)			Πέκαρι του Chaco
CARNIVORA				ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ
Ailuridae				Κόκκινα πάντα
	Ailurus fulgens (I)			Κόκκινο πάντα
Canidae				**Κυνοειδή**
			Canis aureus (III Ινδία)	Τσακάλι
	***Canis lupus* (I/II)** (Όλοι οι πληθυσμοί εκτός αυτών της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39 ου παραλλήλου. Οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Ινδίας, του Νεπάλ και του Πακιστάν περιλαμβάνονται στο προσάρτημα Ι· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο προσάρτημα ΙΙ). Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή και το είδος dingo, γνωστά ως *Canis lupus familiaris* και *Canis lupus dingo*)	*Canis lupus* (II) (Πληθυσμοί της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου. Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή και το είδος dingo, γνωστά ως *Canis lupus familiaris* και *Canis lupus dingo*)		Γκρίζος λύκος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Canis simensis			Λύκος της Αιθιοπίας
		Cerdocyon thous (II)		Καβουροφάγα αλεπού
		Chrysocyon brachyurus (II)		Χαιτοφόρος λύκος
		Cuon alpinus (II)		Ασιατικό αγριόσκυλο
		Lycalopex culpaeus (II)		Κουλπέο
		Lycalopex fulvipes (II)		Αλεπού του Δαρβίνου
		Lycalopex griseus (II)		Νοτιοαμερικανική γκρίζα αλεπού
		Lycalopex gymnocercus (II)		Αλεπού της πάμπας
	Speothos venaticus (I)			Σκύλος των θαμνώνων
			Vulpes bengalensis (III Ινδία)	Αλεπού της Βεγγάλης
		Vulpes cana (II)		Αλεπού του Blandford
		Vulpes zerda (II)		Φεννέκ
Eupleridae				Φόσσες, φαλανούκ, σιβέτες
		Cryptoprocta ferox (II)		Φόσσα
		Eupleres goudotii (II)		Φαλανούκ
		Fossa fossana (II)		Σιβέτα της Μαδαγασκάρης
Felidae				**Αιλουροειδή**
		Felidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Τα δείγματα των οικόσιτων μορφών δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό. Για το ***Panthera leo*** (αφρικανικοί πληθυσμοί): καθορίζεται μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα οστών, τμημάτων οστών, προϊόντων από οστά, νυχιών, σκελετών, κρανίων και δοντιών που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών.		Αιλουροειδή

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		Ετήσιες εξαγωγικές ποσοστώσεις για το εμπόριο οστών, τμημάτων οστών, προϊόντων από οστά, νυχιών, σκελετών, κρανίων και δοντιών που παράγονται από επιχειρήσεις εκτροφής σε αιχμαλωσία στη Νότια Αφρική καθορίζονται και κοινοποιούνται ετησίως στη Γραμματεία CITES.)		
	Acinonyx jubatus (I) (Οι ετήσιες εξαγωγικές ποσοστώσεις για ζώντα δείγματα και κυνηγετικά τρόπαια χορηγούνται ως εξής: Μποτσουάνα: 5· Ναμίμπια: 150· Ζιμπάμπουε: 50. Η εμπορία των δειγμάτων αυτών υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1.)			Γατόπαρδος, τσίτα
	Caracal caracal (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ασίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Καρακάλ
	Catopuma temminckii (I)			Ασιατική χρυσόχρωμη αγριόγατα
	Felis nigripes (I)			Μαυροπόδαρη αγριόγατα της Κίνας
	***Felis silvestris* (II)**			Κοινή αγριόγατα
	Leopardus geoffroyi (I)			Αίλουρος του Geoffroy
	Leopardus jacobitus (I)			Αγριόγατα των Άνδεων
	Leopardus pardalis (I)			Όσελοτ
	Leopardus tigrinus (I)			Τιγρογαλή, οντσίλα
	Leopardus wiedii (I)			Μαργκάι
	***Lynx lynx* (II)**			Ευρασιατικός λύγκας
	Lynx pardinus (I)			Ιβηρικός λύγκας
	Neofelis nebulosa (I)			Νεφελώδης λεοπάρδαλη
	Panthera leo persica (I)			Ασιατικό λεοντάρι
	Panthera onca (I)			Ιαγουάρος
	Panthera pardus (I)			Λεοπάρδαλη

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Panthera tigris (I)			Τίγρη
	Pardofelis marmorata (I)			Στικτή αγριόγατα
	Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπανγκλαντές, της Ινδίας και της Ταϊλάνδης· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Λεοπαρδογαλή της Βεγγάλης
	Prionailurus iriomotensis (II)			Αγριόγατα του Ιριομότ
	Prionailurus planiceps (I)			Πλατυκέφαλη αγριόγατα
	Prionailurus rubiginosus (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ινδίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Σκωριόχρωμη αγριόγατα
	Puma concolor costaricensis (I)			Πούμα της Κεντρικής Αμερικής
	Puma yagouaroundi (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Τζαγκουαρούντι
	Uncia uncia (I)			Λεοπάρδαλη των χιόνων
Herpestidae				**Μαγκούστες**
			Herpestes edwardsi (III Ινδία/Πακιστάν)	Ινδική γκρίζα μαγκούστα
			Herpestes fuscus (III Ινδία)	Ινδική καστανή μαγκούστα
			Herpestes javanicus (III Πακιστάν)	Μικρή ασιατική μαγκούστα
			Herpestes javanicus auropunctatus (III Ινδία)	Μικρή ινδική μαγκούστα
			Herpestes smithii (III Ινδία)	Κοκκινωπή μαγκούστα
			Herpestes urva (III Ινδία)	Καβουροφάγα μαγκούστα
			Herpestes vitticollis (III Ινδία)	Ριγωτή μαγκούστα
Hyaenidae				**Ύαινες**
			Hyaena hyaena (III Πακιστάν)	Ραβδωτή ύαινα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
			Proteles cristata (III Μποτσουάνα)	Προτελής
Mephitidae				**Μεφίτες**
		Conepatus humboldtii (II)		Μεφίτης της Παταγονίας
Mustelidae				**Ικτίδες**
Lutrinae				**Βίδρες**
		Lutrinae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βίδρες
	Aonyx capensis microdon (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Καμερούν και της Νιγηρίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Αόνυχας του Καμερούν
	Enhydra lutris nereis (I)			Θαλάσσια βίδρα της Καλιφόρνιας
	Lontra felina (I)			Παράκτια βίδρα
	Lontra longicaudis (I)			Νεοτροπική βίδρα
	Lontra provocax (I)			Βίδρα της νότιας Ν. Αμερικής
	Lutra lutra (I)			Ευρωπαϊκή βίδρα
	Lutra nippon (I)			Βίδρα της Ιαπωνίας
	Pteronura brasiliensis (I)			Γιγαντιαία βίδρα
Mustelinae				**Κουνάβια, νυφίτσες, ασβοί κ.λπ.**
			Eira barbara (III Ονδούρα)	Ταΐρα
			Galictis vittata (III Κόστα Ρίκα)	Μεγάλο γκριζόν
			Martes flavigula (III Ινδία)	Κιτρινόλαιμο κουνάβι
			Martes foina intermedia (III Ινδία)	Πετροκούναβο της Ινδίας
			Martes gwatkinsii (III Ινδία)	Κουνάβι του Νιλγκίρι
			Mellivora capensis (III Μποτσουάνα)	Ρατέλ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Mustela nigripes (I)			Μαυροπόδαρο κουνάβι
Odobenidae				**Θαλάσσιοι ίπποι**
		Odobenus rosmarus (III Καναδάς)		Θαλάσσιος ίππος
Otariidae				**Ωταρίες**
		Arctocephalus spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Γουνοφόρες ωταρίες
	Arctocephalus philippii (II)			Γουνοφόρος ωταρία του Χουάν Φερνάντεζ
	Arctocephalus townsendi (I)			Γουνοφόρος ωταρία της Γουαδελούπης
Phocidae				**Φώκιες**
		Mirounga leonina (II)		Θαλάσσιος ελέφας του νότου
	Monachus spp. (I)			Φώκιες μοναχοί
Procyonidae				**Ρακούν, κοάτι κ.λπ.**
			Bassaricyon gabbii (III Κόστα Ρίκα)	Ολίνγκο
			Bassariscus sumichrasti (III Κόστα Ρίκα)	Κακομίστλ
			Nasua narica (III Ονδούρα)	Λευκόρρινο κοάτι
			Nasua nasua solitaria (III Ουρουγουάη)	Κοάτι της νότιας Βραζιλίας
			Potos flavus (III Ονδούρα)	Κινκαγιού
Ursidae				**Αρκούδες**
		Ursidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Αρκούδες
	Ailuropoda melanoleuca (I)			Μεγάλο πάντα
	Helarctos malayanus (I)			Αρκούδα της Μαλαισίας
	Melursus ursinus (I)			Νωθρή αρκούδα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Tremarctos ornatus (I)			Διοπτροφόρος αρκούδα
	***Ursus arctos* (I/II)** (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Κίνας, του Μεξικού και της Μογγολίας και το υποείδος *Ursus arctos isabellinus* περιλαμβάνονται στο προσάρτημα Ι· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί και υποείδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα ΙΙ)			Καφέ αρκούδα
	Ursus thibetanus (I)			Μαύρη θιβετιανή αρκούδα
Viverridae				**Γενέτες, μπιντουρόνγκ, σιβέτες, λινσάνγκ κ.λπ.**
			Arctictis binturong (III Ινδία)	Μπιντουρόνγκ
			Civettictis civetta (III Μποτσουάνα)	Αφρικανική σιβέτα
		Cynogale bennettii (II)		Σιβέτα του Bennett
		Hemigalus derbyanus (II)		Ζωνωτή φοινικοσιβέτα
			Paguma larvata (III Ινδία)	Μασκοφόρα φοινικοσιβέτα
			Paradoxurus hermaphroditus (III Ινδία)	Ασιατική φοινικοσιβέτα
			Paradoxurus jerdoni (III Ινδία)	Φοινικοσιβέτα του Jerdon
		Prionodon linsang (II)		Ζωνωτό λινσάνγκ
	Prionodon pardicolor (I)			Στικτό λινσάνγκ
			Viverra civettina (III Ινδία)	Μεγαλόστικτη σιβέτα του Μάλαμπαρ
			Viverra zibetha (III Ινδία)	Μεγάλη ινδική σιβέτα
			Viverricula indica (III Ινδία)	Μικρή ινδική σιβέτα
CETACEA				ΚΗΤΩΔΗ Κητώδη (δελφίνια, φώκαινες, φάλαινες)
	CETACEA spp. (I/II) [2]			Κητώδη

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
CHIROPTERA				ΝΥΧΤΕΡΙΔΕΣ
Phyllostomidae				**Φυλλόστομοι**
			Platyrrhinus lineatus (III Ουρουγουάη)	Ραβδωτή πλατύρρινη νυχτερίδα
Pteropodidae				**Πτερόποδες**
		Acerodon spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ιπτάμενες αλεπούδες
	Acerodon jubatus (I)			Χρυσοκέφαλη καρποφάγα νυχτερίδα
		Pteropus spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και του είδους *Pteropus brunneus*.)		Ιπτάμενες αλεπούδες
	Pteropus insularis (I)			Ιπτάμενη αλεπού του Τσουσύκ
	Pteropus livingstonii (II)			Ιπτάμενη αλεπού των Κομόρο
	Pteropus loochoensis (I)			Ιαπωνική ιπτάμενη αλεπού
	Pteropus mariannus (I)			Ιπτάμενη αλεπού των νήσων Μαριάνες
	Pteropus molossinus (I)			Ιπτάμενη αλεπού των Καρολίνων
	Pteropus pelewensis (I)			Ιπτάμενη αλεπού των Παλάου
	Pteropus pilosus (I)			Μεγάλη ιπτάμενη αλεπού των Παλάου
	Pteropus rodricensis (II)			Ιπτάμενη αλεπού του Ροντρίγκεζ
	Pteropus samoensis (I)			Ιπτάμενη αλεπού της Σαμόα
	Pteropus tonganus (I)			Ιπτάμενη αλεπού του Ειρηνικού
	Pteropus ualanus (I)			Ιπτάμενη αλεπού του Κόσραε
	Pteropus voeltzkowi (II)			Ιπτάμενη αλεπού του Πέμπα
	Pteropus yapensis (I)			Ιπτάμενη αλεπού του Γιαπ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
CINGULATA				ΑΡΜΑΔΙΛΟΙ
Dasypodidae				**Αρμαδίλοι**
			Cabassous centralis (III Κόστα Ρίκα)	Βόρειος γυμνόουρος αρμαδίλος
			Cabassous tatouay (III Ουρουγουάη)	Μεγάλος γυμνόουρος αρμαδίλος
		Chaetophractus nationi (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση. Όλα τα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεσή τους στο εμπόριο διέπεται από τις σχετικές διατάξεις.)		Τριχωτός αρμαδίλος των Άνδεων
	Priodontes maximus (I)			Γιγαντιαίος αρμαδίλος
DASYUROMORPHIA				ΔΑΣΥΟΥΡΟΜΟΡΦΑ
Dasyuridae				**Μαρσιποφόροι ποντικοί, δασυουρίδες κ.λπ.**
	Sminthopsis longicaudata (I)			Μακρόουρος μαρσιποφόρος ποντικός
	Sminthopsis psammophila (I)			Μαρσιποφόρος ποντικός της ερήμου
DIPROTODONTIA				ΔΙΠΡΩΤΟΔΟΝΤΙΑ
Macropodidae				**Καγκουρό, ουαλάμπι**
		Dendrolagus inustus (II)		Τεφρόχρωμο δενδρόβιο καγκουρό
		Dendrolagus ursinus (II)		Δενδρόβιο καγκουρό του Φογκελκόπ
	Lagorchestes hirsutus (I)			Κοκκινωπός καγκουρολαγός
	Lagostrophus fasciatus (I)			Ζωνωτός καγκουρολαγός
	Onychogalea fraenata (I)			Χαλινοφόρο ουάλαμπι
Phalangeridae				**Κουσκούς**
		Phalanger intercastellanus (II)		Ανατολικό κοινό κουσκούς
		Phalanger mimicus (II)		Νότιο κοινό κουσκούς

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		Phalanger orientalis (II)		Βόρειο κοινό κουσκούς
		Spilocuscus kraemeri (II)		Κουσκούς των νησιών του Ναυαρχείου
		Spilocuscus maculatus (II)		Κοινό στικτό κουσκούς
		Spilocuscus papuensis (II)		Κουσκούς του Γουαιγκέου
Potoroidae				**Ποντικοκαγκουρό**
	Bettongia spp. (I)			Μπετόνγκ
Vombatidae				**Γουόμπατ**
	Lasiorhinus krefftii (I)			Βόρειο γουόμπατ με τριχωτή μύτη
LAGOMORPHA				ΛΑΓΟΜΟΡΦΑ
Leporidae				**Λαγοί, κουνέλια**
	Caprolagus hispidus (I)			Τριχωτός λαγός
	Romerolagus diazi (I)			Λαγός των ηφαιστείων
MONOTREMATA				ΜΟΝΟΤΡΗΜΑΤΑ
Tachyglossidae				**Αγκαθωτές έχιδνες**
		Zaglossus spp. (II)		Έχιδνες με μακρύ ράμφος
PERAMELEMORPHIA				ΠΗΡΑΜΗΛΟΜΟΡΦΑ
Peramelidae				Μπάντικουτ
	Perameles bougainville (I)			Δυτικό ραβδωτό μπάντικουτ
Thylacomyidae				Μπίλμπι
	Macrotis lagotis (I)			Μεγάλο μπίλμπι
PERISSODACTYLA				ΠΕΡΙΣΣΟΔΑΚΤΥΛΑ
Equidae				**Ιπποειδή**
	Equus africanus (I) (Εκτός της οικόσιτης μορφής που είναι γνωστή ως *Equus asinus*, η οποία δεν υπόκειται στον παρόντα κανονισμό)			Αφρικανικός γάιδαρος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Equus grevyi (I)			Ζέβρα του Grévy
	Equus hemionus (I/II) (Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II, αλλά τα υποείδη *Equus hemionus hemionus* και *Equus hemionus khur* περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I)			Ασιατικός άγριος γάιδαρος
	Equus kiang (II)			Κιάνγκ
	Equus przewalskii (I)			Άλογο του Przewalski
		Equus zebra hartmannae (II)		Ορεσίβιος ζέβρα του Hartmann
		Equus zebra zebra (II)		Ορεσίβιος ζέβρα του Ακρωτηρίου
Rhinocerotidae				**Ρινόκεροι**
	Rhinocerotidae spp. (I) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Ρινόκεροι
		Ceratotherium simum simum (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Νότιας Αφρικής και της Σουαζιλάνδης· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ζώντων ζώων σε κατάλληλους και αποδεκτούς τόπους προορισμού, καθώς και το εμπόριο κυνηγετικών τροπαίων. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που υπάγονται στο παράρτημα Α και το εμπόριο αυτών ρυθμίζεται ανάλογα.)		Νότιος λευκός ρινόκερος
Tapiridae				**Τάπιροι**
	Tapiridae spp. (I) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Τάπιροι
		Tapirus terrestris (II)		Τάπιρος της Νότιας Αμερικής
PHOLIDOTA				ΠΑΓΚΟΛΙΝΟΙ
Manidae				**Παγκολίνοι**
		Manis spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Παγκολίνοι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Manis crassicaudata (I)			Ινδικός παγκολίνος
	Manis culionensis (I)			Παγκολίνος των Φιλιππινών
	Manis gigantea (I)			Γιγάντιος παγκολίνος
	Manis javanica (I)			Μαλαϊκός παγκολίνος
	Manis pentadactyla (I)			Κινεζικός παγκολίνος
	Manis temminckii (I)			
	Manis tetradactyla (I)			Παγκολίνος του Ακρωτηρίου
	Manis tricuspis (I)			Δενδρόβιος παγκολίνος
PILOSA				ΒΡΑΔΥΠΟΔΕΣ & ΜΥΡΜΗΓΚΟΦΑΓΟΙ
Bradypodidae				**Τριδάκτυλοι βραδύποδες**
		Bradypus pygmaeus (II)		Πυγμαίος τριδάκτυλος βραδύποδας
		Bradypus variegatus (II)		Καστανόλαιμος βραδύποδας
Megalonychidae				**Διδάκτυλοι βραδύποδες**
			Choloepus hoffmanni (III Κόστα Ρίκα)	Διδάκτυλος βραδύποδας του Hoffmann
Myrmecophagidae				**Μυρμηγκοφάγοι**
		Myrmecophaga tridactyla (II)		Γιγαντιαίος μυρμηγκοφάγος
			Tamandua mexicana (III Γουατεμάλα)	Βόρειο ταμαντούα
PRIMATES				**ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ**
		PRIMATES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Πρωτεύοντα
Atelidae				**Μυκητές, αραχνοπίθηκοι**
	Alouatta coibensis (I)			Μυκητής της νήσου Coiba
	Alouatta palliata (I)			Μανδυοφόρος μυκητής
	Alouatta pigra (I)			Μαύρος μυκητής της Γουατεμάλας
	Ateles geoffroyi frontatus (I)			Μελανόφρυδος αραχνοπίθηκος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Ateles geoffroyi ornatus (I)			Κόκκινος αραχνοπίθηκος
	Brachyteles arachnoides (I)			Νότιο μουρίκι
	Brachyteles hypoxanthus (I)			Βόρειο μουρίκι
	Oreonax flavicauda (I)			Δασύτριχος πίθηκος με κίτρινη ουρά
Cebidae				**Μαρμοσέτες, ταμαρίνοι, πίθηκοι του Νέου Κόσμου**
	Callimico goeldii (I)			Μαρμοσέτα του Goeldi
	Callithrix aurita (I)			Λευκόωτη μαρμοσέτα
	Callithrix flaviceps (I)			Κιτρινοκέφαλη μαρμοσέτα
	Leontopithecus spp. (I)			Λεοντοπίθηκοι
	Saguinus bicolor (I)			Δίχρωμος ταμαρίνος
	Saguinus geoffroyi (I)			Ταμαρίνος του Geoffroy
	Saguinus leucopus (I)			Λευκοπόδαρος ταμαρίνος
	Saguinus martinsi (I)			Ταμαρίνος του Martins
	Saguinus oedipus (I)			Λευκοκέφαλος ταμαρίνος
	Saimiri oerstedii (I)			Κεντροαμερικανικός σκιουροπίθηκος
Cercopithecidae				**Κερκοπίθηκοι, πίθηκοι του Παλαιού Κόσμου**
	Cercocebus galeritus (I)			Κερκοπίθηκος του ποταμού Τάνα
	Cercopithecus diana (I)			Κερκοπίθηκος διάνα
	Cercopithecus roloway (I)			Πίθηκος του Roloway
	Cercopithecus solatus (II)			Κερκοπίθηκος με την πορτοκαλιά ουρά
	Colobus satanas (II)			Μαύρος κολοβός
	Macaca silenus (I)			Γενειοφόρος μακάκος
	Macaca sylvanus (I)			Μακάκος ο σιλουανός
	Mandrillus leucophaeus (I)			Δρίλος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Mandrillus sphinx (I)			Μανδρίλος
	Nasalis larvatus (I)			Ρυγχοπίθηκος
	Piliocolobus foai (II)			Κεντροαφρικανικός κόκκινος κολοβός
	Piliocolobus gordonorum (II)			Κόκκινος κολοβός του Ουζούνγκβα
	Piliocolobus kirkii (I)			Κόκκινος κολοβός της Ζανζιβάρης
	Piliocolobus pennantii (II)			Κόκκινος κολοβός του Pennant
	Piliocolobus preussi (II)			Κόκκινος κολοβός του Preuss
	Piliocolobus rufomitratus (I)			Κόκκινος κολοβός του ποταμού Τάνα
	Piliocolobus tephrosceles (II)			Κόκκινος κολοβός της Ουγκάντας
	Piliocolobus tholloni (II)			Κόκκινος κολοβός του Thollon
	Presbytis potenziani (I)			Λανγκούρ του Μενταγουάι
	Pygathrix spp. (I)			Λανγκούρ του Douc
	Rhinopithecus spp. (I)			Ρινοπίθηκοι
	Semnopithecus ajax (I)			Γκρίζος λανγκούρ του Κασμίρ
	Semnopithecus dussumieri (I)			Γκρίζος λανγκούρ των νότιων πεδιάδων
	Semnopithecus entellus (I)			Γκρίζος λανγκούρ των βόρειων πεδιάδων
	Semnopithecus hector (I)			Γκρίζος λανγκούρ του Ταράι
	Semnopithecus hypoleucos (I)			Μαυροπόδαρος γκρίζος λανγκούρ του Νεπάλ
	Semnopithecus priam (I)			Νότιος γκρίζος λανγκούρ
	Semnopithecus schistaceus (I)			Γκρίζος λανγκούρ του Νεπάλ
	Simias concolor (I)			Σιμακόμπου
	Trachypithecus delacouri (II)			Λανγκούρ του Delacour
	Trachypithecus francoisi (II)			Λανγκούρ του Francois
	Trachypithecus geei (I)			Χρυσόχρωμος λανγκούρ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Trachypithecus hatinhensis (II)			Λανγκούρ του Χατίνχ
	Trachypithecus johnii (II)			Λανγκούρ του Νιλγκίρι
	Trachypithecus laotum (II)			Λανγκούρ του Λάος
	Trachypithecus pileatus (I)			Σκουφωτός λανγκούρ
	Trachypithecus poliocephalus (II)			Λευκοκέφαλος λανγκούρ
	Trachypithecus shortridgei (I)			Λανγκούρ του Shortridge
Cheirogaleidae				**Νανολεμούριοι, ποντικολεμούριοι**
	Cheirogaleidae spp. (I)			Νανολεμούριοι και ποντικολεμούριοι
Daubentoniidae				**Άι-άι**
	Daubentonia madagascariensis (I)			Άι-άι
Hominidae				**Χιμπατζήδες, γορίλλες, οραγκουτάγκοι**
	Gorilla beringei (I)			Ανατολικός γορίλλας
	Gorilla gorilla (I)			Δυτικός γορίλλας
	Pan spp. (I)			Χιμπατζίδες και μπονόμπο
	Pongo abelii (I)			Οραγκουτάγκος της Σουμάτρας
	Pongo pygmaeus (I)			Πυγμαίος οραγκουτάγκος
Hylobatidae				**Γίββωνες**
	Hylobatidae spp. (I)			Γίββωνες
Indriidae				**Ίντρι, σιφάκα και δασύτριχοι λεμούριοι**
	Indriidae spp. (I)			Ίντρι, σιφάκα και δασύτριχοι λεμούριοι
Lemuridae				**Μεγάλοι λεμούριοι**
	Lemuridae spp. (I)			Μεγάλοι λεμούριοι
Lepilemuridae				**Λεπιλεμούριοι**
	Lepilemuridae spp. (I)			Λεπιλεμούριοι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Lorisidae				**Λόριδες**
	Nycticebus spp. (I)			Αργοί λόριδες
Pitheciidae				**Ουακάρι, τίτι, σάκι**
	Cacajao spp. (I)			Ουακάρι
	Callicebus barbarabrownae (II)			Τίτι της Barbara Brown
	Callicebus melanochir (II)			Παράκτιο μελανόχειρο τίτι
	Callicebus nigrifrons (II)			Μελανόστηθο τίτι
	Callicebus personatus (II)			Τίτι του Ατλαντικού
	Chiropotes albinasus (I)			Λευκόρρινο σάκι
Tarsiidae				**Τάρσιοι**
	Tarsius spp. (II)			Τάρσιοι
PROBOSCIDEA				ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ
Elephantidae				**Ελέφαντες**
	Elephas maximus (I)			Ασιατικός ελέφας
	Loxodonta africana (I) (Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνας, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)	*Loxodonta africana* (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Μποτσουάνας, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε [3]· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Αφρικανικός ελέφας
RODENTIA				ΤΡΩΚΤΙΚΑ
Chinchillidae				**Τσιντσιλά, βισκάτσα**
	Chinchilla spp. (I) (Δείγματα της οικόσιτης μορφής δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό)			Τσιντσιλά
Cuniculidae				**Πάκα**
			Cuniculus paca (III Ονδούρα)	Πάκα των πεδινών

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Dasyproctidae				**Αγκούτι**
			Dasyprocta punctata (III Ονδούρα)	Κεντροαμερικανικό αγκούτι
Erethizontidae				**Ακανθόχοιροι του Νέου Κόσμου**
			Sphiggurus mexicanus (III Ονδούρα)	Τριχωτός νάνος ακανθόχοιρος του Μεξικού
			Sphiggurus spinosus (III Ουρουγουάη)	Τριχωτός νάνος ακανθόχοιρος της Παραγουάης
Hystricidae				**Ακανθόχοιροι του Παλαιού Κόσμου**
	Hystrix cristata			Ευρασιατικός ακανθόχοιρος
Muridae				**Ποντικοί, αρουραίοι**
	Leporillus conditor (I)			Κτίστης ποντικός
	Pseudomys fieldi praeconis (I)			Ποντικός του κόλπου των Καρχαριών
	Xeromys myoides (I)			Ψεύτικος νεροπόντικας
	Zyzomys pedunculatus (I)			Βραχοποντικός της Κεντρικής Αυστραλίας
Sciuridae				**Σκίουροι, ταμίες, μαρμότες, κυνόμυες**
	Cynomys mexicanus (I)			Κυνόμυς του Μεξικού
			Marmota caudata (III Ινδία)	Μακρύουρη μαρμότα
			Marmota himalayana (III Ινδία)	Μαρμότα των Ιμαλαΐων
		Ratufa spp. (II)		Γιγαντιαίοι σκίουροι
			Sciurus deppei (III Κόστα Ρίκα)	Σκίουρος του Deppe
SCANDENTIA				ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΑ
		SCANDENTIA spp. (II)		**Δενδρομυγαλές**
SIRENIA				ΣΕΙΡΗΝΙΑ
Dugongidae				**Ντουγκόνγκ, θαλάσσιες αγελάδες**
	Dugong dugon (I)			Ντουγκόνγκ
Trichechidae				**Μανάτοι**
	Trichechus inunguis (I)			Μανάτος του Αμαζονίου

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Trichechus manatus (I)			Μανάτος των Δυτικών Ινδιών
	Trichechus senegalensis (I)			Αφρικανικός μανάτος
AVES				**ΠΤΗΝΑ**
ANSERIFORMES				ΧΗΝΟΜΟΡΦΑ
Anatidae				**Πάπιες, χήνες, κύκνοι κ.λπ.**
	Anas aucklandica (I)			Πάπια των νησιών Όκλαντ
		Anas bernieri (II)		Πάπια της Μαδαγασκάρης
	Anas chlorotis (I)			Καφέ πάπια
		Anas formosa (II)		Πάπια της Βαϊκάλης
	Anas laysanensis (I)			Πάπια του Λεϋζάν
	Anas nesiotis (I)			Πάπια του νησιού Κάμπελ
	Anas querquedula			Ευρωπαϊκή σαρσέλα
	Asarcornis scutulata (I)			Λευκόπτερη πάπια
	Aythya innotata			Γκισάρι της Μαδαγασκάρης
	Aythya nyroca			Βαλτόπαπια
	Branta canadensis leucopareia (I)			Καναδέζικη χήνα των Αλεούτιων νήσων
	***Branta ruficollis* (II)**			Κοκκινόχηνα
	Branta sandvicensis (I)			Χήνα της Χαβάης
		Coscoroba coscoroba (II)		Κύκνος κοσκορόμπα
		Cygnus melancoryphus (II)		Μελανόλαιμος κύκνος
		Dendrocygna arborea (II)		Σφυριχτάρι των Δυτικών Ινδιών
			Dendrocygna autumnalis (III Ονδούρα)	Μελανόστηθο σφυριχτάρι
			Dendrocygna bicolor (III Ονδούρα)	Πυρόξανθο σφυριχτάρι
	Mergus octosetaceus			Πρίστης της Βραζιλίας

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	***Oxyura leucocephala* (II)**			Ευρωπαϊκό κεφαλούδι
	Rhodonessa caryophyllacea (πιθανώς έχει εκλείψει) (I)			Ροδοκέφαλη πάπια
		Sarkidiornis melanotos (II)		Λειριοφόρος πάπια
	Tadorna cristata			Λοφιοφόρος βαρβάρα
APODIFORMES				ΑΠΟΔΟΜΟΡΦΑ
Trochilidae				**Κολιμπρί**
		Trochilidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κολιμπρί
	Glaucis dohrnii (I)			Τοξόραμφος ερημίτης
CHARADRIIFORMES				ΧΑΡΑΔΡΙΟΜΟΡΦΑ
Burhinidae				**Πετροτουρλίδες**
			Burhinus bistriatus (III Γουατεμάλα)	Δίγραμμη πετροτουρλίδα
Laridae				**Γλάροι, γλαρόνια**
	Larus relictus (I)			Γλάρος της Μογγολίας
Scolopacidae				**Σκαλίδρες, μπεκάτσες, λιμόζες, λεπτομύτες, τρύγγες, φαλάροπες**
	Numenius borealis (I)			Τουρλίδα των Εσκιμώων
	Numenius tenuirostris (I)			Λεπτομύτα
	Tringa guttifer (I)			Τρύγγας του Nordmann
CICONIIFORMES				ΠΕΛΑΓΟΜΟΡΦΑ
Ardeidae				**Ερωδιοί, τσικνιάδες**
	Ardea alba			Αργυροτσικνιάς
	Bubulcus ibis			Γελαδάρης
	Egretta garzetta			Λευκοτσικνιάς
Balaenicipitidae				**Φαλαινοκέφαλοι**
		Balaeniceps rex (II)		Φαλαινοκέφαλος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Ciconiidae				**Πελαργοί**
	Ciconia boyciana (I)			Ανατολικός πελαργός
	***Ciconia nigra* (II)**			Μαυροπελαργός
	Ciconia stormi			Πελαργός του Storm
	Jabiru mycteria (I)			Τζαμπιρού
	Leptoptilos dubius			Μεγάλος πελαργός-υπασπιστής
	Mycteria cinerea (I)			Γαλακτώδης πελαργός
Phoenicopteridae				**Φοινικόπτερα**
		Phoenicopteridae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Φοινικόπτερα
	***Phoenicopterus ruber* (II)**			Αμερικανικό φοινικόπτερο
Threskiornithidae				**Ίβιδες, χουλιαρομύτες**
		Eudocimus ruber (II)		Πορφυρή ίβιδα
	Geronticus calvus (II)			Φαλακρή ίβιδα
	Geronticus eremita (I)			Βόρεια φαλακρή ίβιδα
	Nipponia nippon (I)			Ιαπωνική ίβιδα
	***Platalea leucorodia* (II)**			Ευρασιατική χουλιαρομύτα
	Pseudibis gigantea			Γιγαντιαία ίβιδα
COLUMBIFORMES				ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΜΟΡΦΑ
Columbidae				**Περιστέρια, τρυγόνια**
	Caloenas nicobarica (I)			Περιστέρι των νησιών Νικομπάρ
	Claravis godefrida			Περιστέρι του Geoffroy
	Columba livia			Αγριοπερίστερο
	Ducula mindorensis (I)			Περιστέρι του Μιντόρο
		Gallicolumba luzonica (II)		Περιστέρι της Λουζόν

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		Goura spp. (II)		Λοφιοφόρα περιστέρια
	Leptotila wellsi			Περιστέρι της Γρενάδας
			Nesoenas mayeri (III Μαυρίκιος)	Ροζ περιστέρι
	Streptopelia turtur			Ευρωπαϊκό τρυγόνι
CORACIIFORMES				ΚΟΡΑΚΙΟΜΟΡΦΑ
Bucerotidae				**Κερατόραμφοι**
		Aceros spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κερατόραμφοι
	Aceros nipalensis (I)			Ερυθρόλαιμος κερατόραμφος
		Anorrhinus spp. (II)		Κερατόραμφοι
		Anthracoceros spp. (II)		Κερατόραμφοι
		Berenicornis spp. (II)		Κερατόραμφοι
		Buceros spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κερατόραμφοι
	Buceros bicornis (I)			Μεγάλος κερατόραμφος
		Penelopides spp. (II)		Κερατόραμφοι
	Rhinoplax vigil (I)			Κρανοφόρος κερατόραμφος
		Rhyticeros spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κερατόραμφοι
	Rhyticeros subruficollis (I)			Καθαρόλαιμος κερατόραμφος
CUCULIFORMES				ΚΟΚΚΥΓΟΜΟΡΦΑ
Musophagidae				**Τουράκο**
		Tauraco spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Τουράκο
	Tauraco bannermani (II)			Τουράκο του Bannerman

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
FALCONIFORMES				**ΙΕΡΑΚΟΜΟΡΦΑ**
		FALCONIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α· εκτός ενός είδους της οικογένειας Cathartidae που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Γ· τα άλλα είδη της εν λόγω οικογένειας δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού· και εκτός του είδους *Caracara lutosa*)		Ιερακόμορφα
Accipitridae				**Αετοί, σαΐνια, γύπες, γερακίνες, κίρκοι**
	***Accipiter brevipes* (II)**			Κοινό σαΐνι
	***Accipiter gentilis* (II)**			Διπλοσάινο
	***Accipiter nisus* (II)**			Κοινό ξεφτέρι
	***Aegypius monachus* (II)**			Μαυρόγυπας
	Aquila adalberti (I)			Ισπανικός βασιλαετός
	***Aquila chrysaetos* (II)**			Χρυσαετός
	***Aquila clanga* (II)**			Στικταετός
	Aquila heliaca (I)			Ανατολικός βασιλαετός
	***Aquila pomarina* (II)**			Κραυγαετός
	***Buteo buteo* (II)**			Κοινή γερακίνα
	***Buteo lagopus* (II)**			Χιονογερακίνα
	***Buteo rufinus* (II)**			Αετογερακίνα
	Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)			Τσίφτης της Κούβας
	***Circaetus gallicus* (II)**			Φιδαετός
	***Circus aeruginosus* (II)**			Καλαμόκιρκος
	***Circus cyaneus* (II)**			**Βαλτόκιρκος**
	***Circus macrourus* (II)**			Στεπόκιρκος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	***Circus pygargus* (II)**			Λιβαδόκιρκος
	***Elanus caeruleus* (II)**			Έλανος
	Eutriorchis astur (II)			Φιδαετός της Μαδαγασκάρης
	***Gypaetus barbatus* (II)**			Γυπαετός
	***Gyps fulvus* (II)**			Όρνιο
	Haliaeetus spp. (I/II) (το είδος *Haliaeetus albicilla* περιλαμβάνεται στο προσάρτημα Ι· όλα τα άλλα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα ΙΙ)			Θαλασσαετοί
	Harpia harpyja (I)			Άρπυια
	***Hieraaetus fasciatus* (II)**			Σπιζαετός
	***Hieraaetus pennatus* (II)**			Γερακαετός
	Leucopternis occidentalis (II)			Φαιόραχο γεράκι
	***Milvus migrans* (II)** (Εκτός του *Milvus migrans lineatus* που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)			Τσίφτης
	***Milvus milvus* (II)**			Ψαλιδιάρης
	***Neophron percnopterus* (II)**			Ασπροπάρης
	***Pernis apivorus* (II)**			Ευρωπαϊκός σφηκιάρης
	Pithecophaga jefferyi (I)			Πιθηκοφάγος αετός
Cathartidae				**Κόνδορες**
	Gymnogyps californianus (I)			Κόνδορας της Καλιφόρνιας
			Sarcoramphus papa (III Ονδούρα)	Βασιλικός γύπας
	Vultur gryphus (I)			Κόνδορας των Άνδεων
Falconidae				**Γεράκια**
	Falco araeus (I)			Κιρκινέζι των Σεϋχελλών
	***Falco biarmicus* (II)**			Χρυσογέρακο
	***Falco cherrug* (II)**			Στεπογέρακο

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	***Falco columbarius* (II)**			Νανογέρακο
	***Falco eleonorae* (II)**			Μαυροπετρίτης
	Falco jugger (I)			Γεράκι λαγγάρ
	***Falco naumanni* (II)**			Κιρκινέζι
	Falco newtoni (I) (Μόνο ο πληθυσμός των Σεϋχελλών)			Κιρκινέζι του Newton
	Falco pelegrinoides (I)			Ερημοπετρίτης
	Falco peregrinus (I)			Πετρίτης
	Falco punctatus (I)			Κιρκινέζι του Μαυρικίου
	Falco rusticolus (I)			Ασπρογέρακο
	***Falco subbuteo* (II)**			Δενδρογέρακο
	***Falco tinnunculus* (II)**			Βραχοκιρκινέζο
	***Falco vespertinus* (II)**			Ευρωπαϊκό μαυροκιρκινέζο
Pandionidae				**Ψαραετοί**
	***Pandion haliaetus* (II)**			Ψαραετός
GALLIFORMES				ΟΡΝΙΘΟΜΟΡΦΑ
Cracidae				Τσατσαλάκα, γκουάν, κιουρασό
	Crax alberti (III Κολομβία)			Κιουρασό του Αλβέρτου
	Crax blumenbachii (I)			Ερυθρόραμφο κιουρασό
			Crax daubentoni (III Κολομβία)	Κιουρασό του Daubenton
		Crax fasciolata		Γυμνοπρόσωπο κιουρασό
			Crax globulosa (III Κολομβία)	Κιουρασό με λειρί
			Crax rubra (III Κολομβία/Κόστα Ρίκα/Γουατεμάλα/Ονδούρα)	Μεγάλο κιουρασό
	Mitu mitu (I)			Κιουρασό του Αλαγκόας
	Oreophasis derbianus (I)			Κερασφόρο γκουάν
			Ortalis vetula (III Γουατεμάλα/Ονδούρα)	Πεδινό τσατσαλάκα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
			Pauxi pauxi (III Κολομβία)	Κρανοφόρο κιουρασό
	Penelope albipennis (I)			Λευκόπτερο γκουάν
			Penelope purpurascens (III Ονδούρα)	Λοφιοφόρο γκουάν
			Penelopina nigra (III Γουατεμάλα)	Ορεινό γκουάν
	Pipile jacutinga (I)			Μελανόστηθο γκουάν
	Pipile pipile (I)			Γκουάν του Τρινιντάντ
Megapodiidae				**Μεγάποδες**
	Macrocephalon maleo (I)			Μαλέο
Phasianidae				**Φασιανοί, πέρδικες, όρνιθες, ορτύκια, φραγκολίνοι, παγώνια κ.λπ.**
		Argusianus argus (II)		Μεγάλος άργος
	Catreus wallichii (I)			Φασιανός του Wallich
	Colinus virginianus ridgwayi (I)			Μασκοφόρο ορτύκι της Βιρτζίνια
	Crossoptilon crossoptilon (I)			Λευκόωτος φασιανός
	Crossoptilon mantchuricum (I)			Γεώχρωμος φασιανός
		Gallus sonneratii (II)		Γκρίζα όρνιθα
		Ithaginis cruentus (II)		Αιμοφασιανός
	Lophophorus impejanus (I)			Μονάλ των Ιμαλαΐων
	Lophophorus lhuysii (I)			Κινεζικό μονάλ
	Lophophorus sclateri (I)			Μονάλ του Sclater
	Lophura edwardsi (I)			Φασιανός του Edwards
		Lophura hatinhensis		Φασιανός του Βιετνάμ
			Lophura leucomelanos (III Πακιστάν)	Λευκομέλανος φασιανός
	Lophura swinhoii (I)			Φασιανός του Swinhoe
			Meleagris ocellata (III Γουατεμάλα)	Κηλιδωτή γαλοπούλα
	Odontophorus strophium			Ορτύκι του Σανταντέρ

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Ophrysia superciliosa			Ορτύκι των Ιμαλαΐων
			Pavo cristatus (III Πακιστάν)	Ινδικό παγώνι
		Pavo muticus (II)		Πράσινο παγώνι
		Polyplectron bicalcaratum (II)		Τεφρόχρωμος ταωφασιανός
		Polyplectron germaini (II)		Ταωφασιανός του Germain
		Polyplectron malacense (II)		Ταωφασιανός της Μαλαισίας
	Polyplectron napoleonis (I)			Ταωφασιανός του Παλαουάν
		Polyplectron schleiermacheri (II)		Ταωφασιανός του Βόρνεο
			Pucrasia macrolopha (III Πακιστάν)	Μακρόλοφος φασιανός
	Rheinardia ocellata (I)			Λοφιοφόρος άργος
	Syrmaticus ellioti (I)			Φασιανός του Elliot
	Syrmaticus humiae (I)			Φασιανός του Hume
	Syrmaticus mikado (I)			Φασιανός Μικάδο
	Tetraogallus caspius (I)			Χιονόκοτα της Κασπίας
	Tetraogallus tibetanus (I)			Χιονόκοτα του Θιβέτ
	Tragopan blythii (I)			Τραγοπάνας του Blyth
	Tragopan caboti (I)			Τραγοπάνας του Cabot
	Tragopan melanocephalus (I)			Δυτικός τραγοπάνας
			Tragopan satyra (III Νεπάλ)	Σάτυρος τραγοπάνας
		Tympanuchus cupido attwateri (II)		Μεγάλη λιβαδόκοτα του Attwater
GRUIFORMES				ΓΕΡΑΝΟΜΟΡΦΑ
Gruidae				**Γερανοί**
		Gruidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Γερανοί
	Grus americana (I)			Λευκός αμερικανικός γερανός

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Grus canadensis (I/II) (Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II αλλά τα υποείδη *Grus canadensis nesiotes* και *Grus canadensis pulla* περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I)			Καναδικός γερανός
	***Grus grus* (II)**			Ευρωπαϊκός γερανός
	Grus japonensis (I)			Γερανός της Μαντζουρίας
	Grus leucogeranus (I)			Λευκός ασιατικός γερανός
	Grus monacha (I)			Γερανός μοναχός
	Grus nigricollis (I)			Μελανοτράχηλος γερανός
	Grus vipio (I)			Λευκοτράχηλος γερανός
Otididae				**Ωτίδες**
		Otididae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ωτίδες
	Ardeotis nigriceps (I)			Ωτίδα της Ινδίας
	Chlamydotis macqueenii (I)			Χλαμυδωτίδα του Macqueen
	Chlamydotis undulata (I)			Χλαμυδωτίδα
	Houbaropsis bengalensis (I)			Ωτίδα της Βεγγάλης
	***Otis tarda* (II)**			Μεγάλη ωτίδα
	Sypheotides indicus (II)			Μικρός φλορικάνος
	***Tetrax tetrax* (II)**			Χαμωτίδα
Rallidae				**Πουλάδες, νερόκοτες, φαλαρίδες**
	Gallirallus sylvestris (I)			Υλαίος ράλλος του λόρδου Howe
Rhynochetidae				**Καγκού**
	Rhynochetos jubatus (I)			Καγκού
PASSERIFORMES				ΣΤΡΟΥΘΙΟΜΟΡΦΑ
Atrichornithidae				**Θαμνοπούλια**
	Atrichornis clamosus (I)			Θορυβώδες θαμνοπούλι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Cotingidae				**Κοτίγκα**
			Cephalopterus ornatus (III Κολομβία)	Πουλί-ομπρέλα του Αμαζονίου
			Cephalopterus penduliger (III Κολομβία)	Πουλί-ομπρέλα με λειρί
	Cotinga maculata (I)			Ζωνωτό κοτίγκα
		Rupicola spp. (II)		Βραχοπούλια της Γουιάνας
	Xipholena atropurpurea (I)			Λευκόπτερο κοτίγκα
Emberizidae				**Τσιχλόνια**
		Gubernatrix cristata (II)		Κίτρινος καρδινάλιος
		Paroaria capitata (II)		Κιτρινόραμφος καρδινάλιος
		Paroaria coronata (II)		Ερυθρολόφιος καρδινάλιος
		Tangara fastuosa (II)		Επτάχρωμος τάναγρος
Estrildidae				**Σπίνοι-υφαντές**
		Amandava formosa (II)		Ελαιόχρωμο αβαντάβατ
		Lonchura fuscata		Σπουργίτης του Τιμόρ
		Lonchura oryzivora (II)		Σπουργίτης της Ιάβας
		Poephila cincta cincta (II)		Νότιος μελανόλαιμος σπίνος
Fringillidae				**Σπίνοι, σκαρθάκια, καρδερίνες, σπίζες κ.ά.**
	Carduelis cucullata (I)			Κόκκινο λούγαρο
		Carduelis yarrellii (II)		Κιτρινοπρόσωπο λούγαρο
Hirundinidae				**Χελιδόνια**
	Pseudochelidon sirintarae (I)			Λευκόφθαλμο ποταμοχελίδονο
Icteridae				**Ίκτεροι**
	Xanthopsar flavus (I)			Ξανθόχρωμος ίκτερος
Meliphagidae				**Μελοφάγοι**
		Lichenostomus melanops cassidix (II)		Κρανοφόρος μελοφάγος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Muscicapidae				**Μυγοχάφτες**
	Acrocephalus rodericanus (III Μαυρίκιος)			Ποταμίδα του Ροντρίγκεζ
		Cyornis ruckii (II)		Γαλάζιος μυγοχάφτης του Ruck
	Dasyornis broadbenti litoralis (πιθανώς έχει εκλείψει) (I)			Δυτική ερυθρόχρωμη δασυόρνιθα
	Dasyornis longirostris (I)			Μακρόραμφη δασυόρνιθα
		Garrulax canorus (II)		Κινέζικο χβαμέι
		Garrulax taewanus (II)		Ταϊβανέζικο χβαμέι
		Leiothrix argentauris (II)		Αργυρόωτος λειότριχας
		Leiothrix lutea (II)		Ερυθρόραμφος λειότριχας
		Liocichla omeiensis (II)		Λειοτσίχλα του Ομέι Σαν
	Picathartes gymnocephalus (I)			Λευκοτράχηλος πικαθάρτης
	Picathartes oreas (I)			Τεφροτράχηλος πικαθάρτης
			Terpsiphone bourbonnensis (III Μαυρίκιος)	Παραδείσιος μυγοχάφτης του Μαυρικίου
Paradisaeidae				**Παραδείσια πουλιά**
		Paradisaeidae spp. (II)		Παραδείσια πουλιά
Pittidae				**Πίττες**
		Pitta guajana (II)		Ζωνωτή πίττα
	Pitta gurneyi (I)			Πίττα του Gurney
	Pitta kochi (I)			Μυστακοφόρος πίττα
		Pitta nympha (II)		Ιαπωνική πίττα
Pycnonotidae				**Μπουλμπούλ**
		Pycnonotus zeylanicus (II)		Ωχροκέφαλο μπουλμπούλ
Sturnidae				**Ψαρόνια, μάινες**
		Gracula religiosa (II)		Μάινα των λόφων

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Leucopsar rothschildi (I)			Μάινα του Μπαλί
Zosteropidae				**Ασπρομάτηδες**
	Zosterops albogularis (I)			Λευκόστηθος ζωστήροπας
PELECANIFORMES				ΠΕΛΕΚΑΝΟΜΟΡΦΑ
Fregatidae				**Φρεγάτες**
	Fregata andrewsi (I)			Φρεγάτα των νησιών των Χριστουγέννων
Pelecanidae				**Πελεκάνοι**
	Pelecanus crispus (I)			Αργυροπελεκάνος
Sulidae				**Σούλες**
	Papasula abbotti (I)			Σούλα του Abbott
PICIFORMES				ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΟΜΟΡΦΑ
Capitonidae				**Αμερικανικοί μουστακαλήδες**
			Semnornis ramphastinus (III Κολομβία)	Μουστακαλής τουκάνος
Picidae				**Δρυοκολάπτες**
	Dryocopus javensis richardsi (I)			Δρυοκολάπτης του Tristram
Ramphastidae				**Ραμφαστοί, τουκάνοι**
			Baillonius bailloni (III Αργεντινή)	Ξανθόχρωμος τουκανέτος
		Pteroglossus aracari (II)		Μελανόλαιμο αρακάρι
			Pteroglossus castanotis (III Αργεντινή)	Καστανόωτο αρακάρι
		Pteroglossus viridis (II)		Πράσινο αρακάρι
			Ramphastos dicolorus (III Αργεντινή)	Ερυθρόστηθος τουκάνος
		Ramphastos sulfuratus (II)		Ωχρόλαιμος τουκάνος
		Ramphastos toco (II)		Τουκάνος τόκο
		Ramphastos tucanus (II)		Ερυθρόραμφος τουκάνος
		Ramphastos vitellinus (II)		Τουκάνος στο χρώμα του κρόκου
			Selenidera maculirostris (III Αργεντινή)	Τουκανέτο με κηλιδωτό ράμφος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
PODICIPEDIFORMES				ΠΥΓΟΠΟΔΟΜΟΡΦΑ
Podicipedidae				**Βουτηχτάρια**
	Podilymbus gigas (I)			Βουτηχτάρι του Ατιτλάν
PROCELLARIIFORMES				ΡΙΝΟΤΡΥΠΟΜΟΡΦΑ
Diomedeidae				**Άλμπατρος**
	Phoebastria albatrus (I)			Μικρόουρο άλμπατρος
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και εξαιρουμένων των ειδών *Agapornis roseicollis*, *Melopsittacus undulatus*, *Nymphicus hollandicus* και *Psittacula krameri*, που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		**ΨΙΤΤΑΚΟΜΟΡΦΑ** **Παπαγάλοι κ.λπ.**
Cacatuidae				**Κακατούα**
	Cacatua goffiniana (I)			Κακατούα του Τανιμπάρ
	Cacatua haematuropygia (I)			Κακατούα των Φιλιππίνων
	Cacatua moluccensis (I)			Κακατούα των Μολούκων
	Cacatua sulphurea (I)			Κακατούα με κίτρινο λοφίο
	Probosciger aterrimus (I)			Κακατούα των φοινίκων
Loriidae				**Λόριοι**
	Eos histrio (I)			Κυανέρυθρος λόριος
	Vini spp. (I/II) (Το είδος *Vini ultramarina* περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I, τα άλλα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II)			Γαλάζιοι λόριοι
Psittacidae				**Παπαγάλοι**
	Amazona arausiaca (I)			Ερυθρόλαιμος παπαγάλος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Amazona auropalliata (I)			Κιτρινόλαιμος παπαγάλος
	Amazona barbadensis (I)			Παπαγάλος με κίτρινους ώμους
	Amazona brasiliensis (I)			Ερύθρουρος παπαγάλος
	Amazona finschi (I)			Παπαγάλος του Finsch
	Amazona guildingii (I)			Παπαγάλος του Αγίου Βικεντίου
	Amazona imperialis (I)			Αυτοκρατορικός παπαγάλος
	Amazona leucocephala (I)			Παπαγάλος της Κούβας
	Amazona oratrix (I)			Κιτρινοκέφαλος παπαγάλος
	Amazona pretrei (I)			Ερυθροπρόσωπος παπαγάλος
	Amazona rhodocorytha (I)			Ερυθρόφρυδος παπαγάλος
	Amazona tucumana (I)			Παπαγάλος του Τουκουμάν
	Amazona versicolor (I)			Παπαγάλος της Σάντα Λουτσία
	Amazona vinacea (I)			Οινόχρωμος παπαγάλος
	Amazona viridigenalis (I)			Παπαγάλος με πράσινα μάγουλα
	Amazona vittata (I)			Παπαγάλος του Πουέρτο Ρίκο
	Anodorhynchus spp. (I)			Γαλάζιοι μακάο
	Ara ambiguus (I)			Μεγάλος πράσινος μακάο
	Ara glaucogularis (I)			Γαλαζόλαιμος μακάο
	Ara macao (I)			Πορφυρός μακάο
	Ara militaris (I)			Στρατιωτικός μακάο
	Ara rubrogenys (I)			Ερυθρόστηθος μακάο
	Cyanopsitta spixii (I)			Μακάο του Spix
	Cyanoramphus cookii (I)			Παπαγαλάκι του νησιού Νόρφολκ
	Cyanoramphus forbesi (I)			Κιτρινόστηθο παπαγαλάκι του νησιού Κλάθαμ
	Cyanoramphus novaezelandiae (I)			Ερυθρόστηθο παπαγαλάκι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Cyanoramphus saisseti (I)			Παπαγαλάκι με κόκκινο λοφίο
	Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)			Μασκοφόρος παπαγάλος του Coxen
	Eunymphicus cornutus (I)			Κερασφόρο παπαγαλάκι
	Guarouba guarouba (I)			Χρυσοπαπαγαλάκι
	Neophema chrysogaster (I)			Κοκκινόγαστρος παπαγάλος
	Ognorhynchus icterotis (I)			Κιτρινόωτος παπαγάλος
	Pezoporus occidentalis (πιθανώς έχει εκλείψει) (I)			Νυκτόβιος παπαγάλος
	Pezoporus wallicus (I)			Εδαφόβιος παπαγάλος
	Pionopsitta pileata (I)			Πιλοφόρος παπαγάλος
	Primolius couloni (I)			Γαλαζοκέφαλος παπαγάλος
	Primolius maracana (I)			Κυανόπτερος παπαγάλος
	Psephotus chrysopterygius (I)			Χρυσόπτερος παπαγάλος
	Psephotus dissimilis (I)			Κουκουλοφόρος παπαγάλος
	Psephotus pulcherrimus (πιθανώς έχει εκλείψει) (I)			Παραδείσιος παπαγάλος
	Psittacula echo (I)			Παπαγαλάκι του Μαυρικίου
	Psittacus erithacus (I)			Αφρικανικός γκρίζος παπαγάλος
	Pyrrhura cruentata (I)			Γαλαζόλαιμο παπαγαλάκι
	Rhynchopsitta spp. (I)			Παχύραμφοι παπαγάλοι
	Strigops habroptilus (I)			Κακάπο
RHEIFORMES				ΡΕΟΜΟΡΦΑ
Rheidae				**Ρέες**
	Pterocnemia pennata (I) (Εκτός του είδους *Pterocnemia pennata pennata* που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)			Μικρή ρέα
		Pterocnemia pennata pennata (II)		Μικρή ρέα
		Rhea americana (II)		Μεγάλη ρέα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
SPHENISCIFORMES				ΑΠΤΗΝΟΔΥΤΟΜΟΡΦΑ
Spheniscidae				**Πιγκουίνοι**
		Spheniscus demersus (II)		Αφρικανικός πιγκουίνος
	Spheniscus humboldti (I)			Πιγκουίνος του Humboldt
STRIGIFORMES				**ΓΛΑΥΚΟΜΟΡΦΑ**
		STRIGIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και του είδους *Sceloglaux albifacies*)		Γλαύκες
Strigidae				**Γλαύκες**
	***Aegolius funereus* (II)**			Αιγωλιός
	***Asio flammeus* (II)**			Βαλτόμπουφος
	***Asio otus* (II)**			Νανόμπουφος
	***Athene noctua* (II)**			Ευρωπαϊκή κουκουβάγια
	***Bubo bubo* (II)** (Εκτός του είδους *Bubo bubo bengalensis* που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)			Κοινός μπούφος
	***Glaucidium passerinum* (II)**			Σπουργιτόγλαυκα
	Heteroglaux blewitti (I)			Δασόβια γλαύκα
	Mimizuku gurneyi (I)			Μικρός μπούφος
	Ninox natalis (I)			Γλαύκα των Μολούκων
	***Nyctea scandiaca* (II)**			Χιονόγλαυκα
	Otus ireneae (II)			Γκιώνης του Σοκόκε
	***Otus scops* (II)**			Ευρωπαϊκός γκιώνης
	***Strix aluco* (II)**			Κοινός χουχουριστής
	***Strix nebulosa* (II)**			Μεγάλος χουχουριστής
	***Strix uralensis* (II)** (Εκτός του είδους *Strix uralensis davidi* που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)			Χουχουριστής των Ουραλίων
	***Surnia ulula* (II)**			Βόρεια γερακόγλαυκα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Tytonidae				**Πεπλόγλαυκες**
	***Tyto alba* (II)**			Τυτώ, πεπλόγλαυκα
	Tyto soumagnei (I)			Γλαύκα του Soumagne
STRUTHIONIFORMES				ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΜΟΡΦΑ
Struthionidae				**Στρουθοκάμηλοι**
	Struthio camelus (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αλγερίας, της Μπουρκίνα Φάσο, του Καμερούν, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, του Τσαντ, του Μάλι, της Μαυριτανίας, του Μαρόκου, του Νίγηρα, της Νιγηρίας, της Σενεγάλης και του Σουδάν· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)			Στρουθοκάμηλος
TINAMIFORMES				ΤΙΝΑΜΟΜΟΡΦΑ
Tinamidae				**Τιναμού**
	Tinamus solitarius (I)			Μονήρες τιναμού
TROGONIFORMES				ΤΡΩΓΟΝΟΜΟΡΦΑ
Trogonidae				**Τρώγωνες**
	Pharomachrus mocinno (I)			Περίλαμπρο κετζάλ
REPTILIA				**ΕΡΠΕΤΑ**
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		**ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΙΑ**
				Αλιγάτορες, αλιγατορίδες, κροκόδειλοι
Alligatoridae				**Αλιγάτορες, αλιγατορίδες**
	Alligator sinensis (I)			Κινεζικός αλιγάτορας
	Caiman crocodilus apaporiensis (I)			Αλιγάτορας του Ρίο Απαπόρις
	Caiman latirostris (I) (Εκτός του πληθυσμού της Αργεντινής που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)			Πλατύρρυγχος αλιγάτορας

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Melanosuchus niger (I) (Εκτός του πληθυσμού της Βραζιλίας, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β, και του πληθυσμού του Ισημερινού, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β και υπόκειται σε μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση έως ότου εγκριθεί η ετήσια εξαγωγική ποσόστωση από τη Γραμματεία CITES και από την ομάδα ειδικών για τους κροκόδειλους IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)			Μαύρος καϊμάνος
Crocodylidae				**Κροκόδειλοι**
	Crocodylus acutus (I) (Εκτός του πληθυσμού της περιοχής ολοκληρωμένης διαχείρισης των οικοσυστημάτων μαγκρόβιας βλάστησης του κόλπου της Cispata, της Tinajones, της La Balsa και των γειτονικών περιοχών τους, διαμέρισμα της Córdoba, Κολομβία, και του πληθυσμού της Κούβας, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Αμερικανικός κροκόδειλος
	Crocodylus cataphractus (I)			Αφρικανικός μακρύρρυγχος κροκόδειλος
	Crocodylus intermedius (I)			Κροκόδειλος του Ορινόκο
	Crocodylus mindorensis (I)			Κροκόδειλος των Φιλιππίνων
	Crocodylus moreletii (I) (Εκτός του πληθυσμού της Μπελίζε, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β με μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς, του πληθυσμού του Μεξικού, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)			Κροκόδειλος του Morelet
	Crocodylus niloticus (I) (Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνας, της Αιγύπτου [που υπόκειται σε μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς], της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Μαδαγασκάρης, του Μαλάουι, της Μοζαμβίκης, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής, της Ουγκάντας, της Ενωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας [υπόκειται σε ετήσια εξαγωγική ποσόστωση όχι μεγαλύτερη από 1600 άγρια δείγματα συμπεριλαμβανομένων των κυνηγετικών τροπαίων, επιπλέον των εκτρεφόμενων ειδών], της Ζάμπιας και της Ζιμπάμπουε· οι εν λόγω πληθυσμοί υπάγονται στο παράρτημα Β)			Κροκόδειλος του Νείλου

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Crocodylus palustris (I)			Κροκόδειλος των ελών
	Crocodylus porosus (I) (Εκτός των πληθυσμών της Αυστραλίας, της Ινδονησίας, της Μαλαισίας [η συλλογή άγριων ειδών επιτρέπεται μόνο στο κρατίδιο του Sarawak, με μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα για τα λοιπά κρατίδια της Μαλαισίας (Sabah και Χερσόνησος της Μαλαισίας), και με καμία μεταβολή στη μηδενική ποσόστωση εκτός αν εγκριθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES] και της Παπουασίας-Νέας Γουινέας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Κροκόδειλος των εκβολών
	Crocodylus rhombifer (I)			Κροκόδειλος της Κούβας
	Crocodylus siamensis (I)			Κροκόδειλος του Σιάμ
	Osteolaemus tetraspis (I)			Νάνος κροκόδειλος της Δυτικής Αφρικής
	Tomistoma schlegelii (I)			Ψευτογαβιάλης
Gavialidae				**Γαβιάλες**
	Gavialis gangeticus (I)			Γαβιάλης
RHYNCHOCEPHALIA				ΤΟΥΑΤΑΡΑ
Sphenodontidae				**Τουατάρα**
	Sphenodon spp. (I)			Τουατάρα
SAURIA				ΣΑΥΡΕΣ
Agamidae				**Αγκάμα, κροκοδειλάκια, ακάνθουρες σαύρες κ.λπ.**
		Saara spp. (II)		Ακάνθουρες σαύρες
		Uromastyx spp. (II)		Ακάνθουρες σαύρες
Anguidae				**Αλιγατορόσαυρες**
		Abronia spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα *Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis* και *A. vasconcelosii*)		Δενδρόβιες αλιγατορόσαυρες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Abronia anzuetoi (I)			Αλιγατορόσαυρα του Anzueto
	Abronia campbelli (I)			Αλιγατορόσαυρα του Campbell
	Abronia fimbriata (I)			Κροσσωτή αλιγατορόσαυρα
	Abronia frosti (I)			Αλιγατορόσαυρα του Frost
	Abronia meledona (I)			Αλιγατορόσαυρα μεληδόνα
Chamaeleonidae				**Χαμαιλέοντες**
		Archaius spp. (II)		Τιγροχαμαιλέοντες των Σεϋχελλών
		Bradypodion spp. (II)		Νάνοι χαμαιλέοντες
		Brookesia spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Νάνοι χαμαιλέοντες
	Brookesia perarmata (I)			Νάνος ακανθοχαμαιλέοντας
		Calumma spp. (II)		Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης
		Chamaeleo spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Χαμαιλέοντες
	***Chamaeleo chamaeleon* (II)**			Κοινός χαμαιλέοντας
		Furcifer spp. (II)		Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης
		Kinyongia spp. (II)		Νάνοι χαμαιλέοντες
		Nadzikambia spp. (II)		Νάνοι χαμαιλέοντες
		Palleon spp. (II)		Μακρόστενοι φυλλοχαμαιλέοντες
		Rhampholeon spp. (II)		Πυγμαίοι χαμαιλέοντες
		Rieppeleon spp. (II)		Πυγμαίοι χαμαιλέοντες
		Trioceros spp. (II)		Τρικέρατοι χαμαιλέοντες
Cordylidae				**Ακάνθουρες σαύρες**
		Cordylus spp. (II)		Κορδύλος
		Hemicordylus spp. (II)		Ψευδοκορδύλοι του Ακρωτηρίου
		Karusaurus spp. (II)		Ζωνωτοί κορδύλοι του Καρού
		Namazonurus spp. (II)		Ζωνωτοί κορδύλοι του Campbell

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		Ninurta spp. (II)		Γαλαζόστικτοι κορδύλοι
		Ouroborus spp. (II)		Κατάφρακτοι κορδύλοι
		Pseudocordylus spp. (II)		Ψευδοκορδύλοι
		Smaug spp. (II)		Γιγαντιαίοι κορδύλοι
Gekkonidae				**Σαμιαμίδια**
	Cnemaspis psychedelica (I)			Ψυχεδελικό σαμιαμίδι
			Dactylocnemis spp. (III Νέα Ζηλανδία)	Σαμιαμίδια του Ειρηνικού
			Hoplodactylus spp. (III Νέα Ζηλανδία)	Σαμιαμίδια με κολλητικά πόδια
	Lygodactylus williamsi (I)			Τυρκουάζ σαμιαμίδι
			Mokopirirakau spp. (III Νέα Ζηλανδία)	Σαμιαμίδι του Μοκοπιριρακάου
		Nactus serpensinsula (II)		Σαμιαμίδι του νησιού των Ερπετών
		Naultinus spp. (II)		Δασόβια σαμιαμίδια της Νέας Ζηλανδίας
		Paroedura masobe (II)		Χερσόβιο σαμιαμίδι του Μασόμπε
		Phelsuma spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ημερόβιο σαμιαμίδι
	Phelsuma guentheri (II)			Ημερόβιο σαμιαμίδι του νησιού Ράουντ
		Rhoptropella spp. (II)		Ημερόβια σαμιαμίδια του Ναμάκουε
			Toropuku spp. (III Νέα Ζηλανδία)	Νησιωτικά σαμιαμίδια του Stephen
			Tukutuku spp. (III Νέα Ζηλανδία)	Σαμιαμίδια αρλεκίνοι
		Uroplatus spp. (II)		Πλατύουρα σαμιαμίδια
			Woodworthia spp. (III Νέα Ζηλανδία)	Κοινά σαμιαμίδια της Νέας Ζηλανδίας
Helodermatidae				**Ηλόδερμα ή τέρατα του Χίλα**
		Heloderma spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ηλόδερμα ή τέρατα του Χίλα
	Heloderma horridum charlesbogerti (I)			Ηλόδερμο της Γουατεμάλας

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Iguanidae				**Ιγκουάνα**
		Amblyrhynchus cristatus (II)		Θαλάσσιο ιγκουάνα των Γκαλάπαγκος
	Brachylophus spp. (I)			Ιγκουάνες των Φίτζι
		Conolophus spp. (II)		Χερσαία ιγκουάνα των Γκαλάπαγκος
		Ctenosaura bakeri (II)		Ακάνθουρο ιγκουάνα της νήσου Ουτίλα
		Ctenosaura melanosterna (II)		Ακάνθουρο ιγκουάνα της κοιλάδας του Ρίο Αγκουάν
		Ctenosaura oedirhina (II)		Ακάνθουρο ιγκουάνα της νήσου Ροατάν
		Ctenosaura palearis (II)		Ακάνθουρο ιγκουάνα της Γουατεμάλας
	Cyclura spp. (I)			Εδαφόβιες ιγκουάνες
		Iguana spp. (II)		Ιγκουάνες
		Phrynosoma blainvillii (II)		Κερασφόρος σαύρα του Blaineville
		Phrynosoma cerroense (II)		Κερασφόρος σαύρα του νησιού Τσέδρος
		Phrynosoma coronatum (II)		Παράκτια κερασφόρος σαύρα
		Phrynosoma wigginsi (II)		Κερασφόρος σαύρα του κόλπου της Καλιφόρνιας
	Sauromalus varius (I)			Ιγκουάνα του νησιού Σαν Εστεμπάν
Lacertidae				**Κοινές σαύρες**
	Gallotia simonyi (I)			Γιγαντιαία σαύρα του Χιέρο
	***Podarcis lilfordi* (II)**			Σαύρα του Lilford
	***Podarcis pityusensis* (II)**			Σαύρα της Ίμπιζα
Lanthanotidae				**Λανθανωτίδες**
		Lanthanotidae spp. (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα για εμπορία)		
Scincidae				**Σκίγκοι**
		Corucia zebrata (II)		Σκίγκος με συλληπτήρια ουρά

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Teiidae				**Κνημιδοφόροι, τέγκου κ.λπ.**
		Crocodilurus amazonicus (II)		Σαύρα δράκος
		Dracaena spp. (II)		Σαύρες καϊμάνοι
		Salvator spp. (II)		Γιγαντιαία τεγκού
		Tupinambis spp.(II)		Τεγκού
Varanidae				**Βαράνοι**
		Varanus spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βαράνοι
	Varanus bengalensis (I)			Ινδικός βαράνος
	Varanus flavescens (I)			Κίτρινος βαράνος
	Varanus griseus (I)			Βαράνος της ερήμου
	Varanus komodoensis (I)			Βαράνος του νησιού Κόμοντο
	Varanus nebulosus (I)			Νεφελώδης βαράνος
	Varanus olivaceus (II)			Βαράνος του Grey
Xenosauridae				**Κινεζικές κροκοδειλόσαυρες**
	Shinisaurus crocodilurus (I)			Κινεζική κροκοδειλόσαυρα
SERPENTES				**ΦΙΔΙΑ**
Boidae				**Βόες**
		Boidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βόες
	Acrantophis spp. (I)			Εδαφόβιοι βόες της Μαδαγασκάρης
	Boa constrictor occidentalis (I)			Βόας συσφιγκτήρας της Αργεντινής
	Epicrates inornatus (I)			Βόας του Πουέρτο Ρίκο
	Epicrates monensis (I)			Βόας των Παρθένων Νήσων
	Epicrates subflavus (I)			Βόας της Τζαμάικας
	***Eryx jaculus* (II)**			Ερημόφιδο, λουρίτης

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Sanzinia madagascariensis (I)			Δενδρόβιος βόας της Μαδαγασκάρης
Bolyeriidae				**Βόες του Μαυρικίου**
		Bolyeriidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βόες του Μαυρικίου
	Bolyeria multocarinata (I)			Σκαπτικός βόας του νησιού Ράουντ
	Casarea dussumieri (I)			Εδαφόβιος βόας του νησιού Ράουντ
Colubridae				**Κοινά φίδια**
			Atretium schistosum (III Ινδία)	Ελαιοπράσινο νερόφιδο
			Cerberus rynchops (III Ινδία)	Κυνοκέφαλο νερόφιδο
		Clelia clelia (II)		Μουσουράνα
		Cyclagras gigas (II)		Ψευδοκόμπρα
		Elachistodon westermanni (II)		Ωοφάγο ινδικό φίδι
		Ptyas mucosus (II)		Κοινό ποντικόφιδο
			Xenochrophis piscator (III Ινδία)	Ασιατικό νερόφιδο
			Xenochrophis schnurrenbergeri (III Ινδία)	Ασιατικό νερόφιδο του John
			Xenochrophis tytleri (III Ινδία)	Τριγωνικό ασιατικό νερόφιδο
Elapidae				**Κόμπρες, κοραλόφιδα**
		Hoplocephalus bungaroides (II)		Πλατυκέφαλο φίδι
			Micrurus diastema (III Ονδούρα)	Κοραλόφιδο του Ατλαντικού
			Micrurus nigrocinctus (III Ονδούρα)	Κεντροαμερικανικό κοραλόφιδο
			Micrurus ruatanus (III Ονδούρα)	Κοραλόφιδο του Ροατάν
		Naja atra (II)		Κινεζική πτύουσα κόμπρα
		Naja kaouthia (II)		Κόμπρα με μονόκλ
		Naja mandalayensis (II)		Πτύουσα κόμπρα της Βιρμανίας
		Naja naja (II)		Ινδική κόμπρα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		Naja oxiana (II)		Κόμπρα της Κεντρικής Ασίας
		Naja philippinensis (II)		Πτύουσα κόμπρα των βόρειων Φιλιππίνων
		Naja sagittifera (II)		Κόμπρα των Ανταμάνων νήσων
		Naja samarensis (II)		Πτύουσα κόμπρα των νοτιοανατολικών Φιλιππίνων
		Naja siamensis (II)		Πτύουσα κόμπρα της Ινδοκίνας
		Naja sputatrix (II)		Πτύουσα κόμπρα της νότιας Ινδονησίας
		Naja sumatrana (II)		Χρυσόχρωμη πτύουσα κόμπρα
		Ophiophagus hannah (II)		Βασιλική κόμπρα
Loxocemidae				**Μεξικανικοί νάνοι βόες**
		Loxocemidae spp. (II)		Μεξικανικοί νάνοι βόες
Pythonidae				**Πύθωνες**
		Pythonidae spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Πύθωνες
	Python molurus molurus (I)			Ινδικός πύθωνας
Tropidophiidae				**Δασόβιοι βόες**
		Tropidophiidae spp. (II)		Δασόβιοι βόες
Viperidae				**Οχιές, κροταλίες**
		Atheris desaixi (II)		Οχιά του όρους Κένυα
		Bitis worthingtoni (II)		Κερασφόρος οχιά της Κένυας
			Crotalus durissus (III Ονδούρα)	Νεοτροπικός κροταλίας
		Crotalus durissus unicolor		Κροταλίας της Αρούμπα
			Daboia russelii (III Ινδία)	Οχιά του Russel
		Trimeresurus mangshanensis (II)		Κροταλίας του Μάνγκσαν
	Vipera latifii			Οχιά του Latifi

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Vipera ursinii (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ευρώπης, εκτός της περιοχής που αποτελούσε παλαιότερα την ΕΣΣΔ· οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)			Οχιά των λιβαδιών
		Vipera wagneri (II)		Οχιά του Wagner
TESTUDINES **Carettochelyidae**				ΧΕΛΩΝΕΣ **Χοιρόρινες χελώνες**
		Carettochelys insculpta (II)		Χοιρόρινη χελώνα
Chelidae		*Chelodina mccordi* (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον)		**Μακρύλαιμες χελώνες της Νότιας Αμερικής** Μακρύλαιμη χελώνα του Roti
	Pseudemydura umbrina (I)			Δυτική βαλτοχελώνα
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			**Θαλάσσιες χελώνες** Θαλάσσιες χελώνες
Chelydridae			*Chelydra serpentina* (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής) *Macrochelys temminckii* (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)	**Οφιόλαιμες χελώνες** Κοινή οφιόλαιμη χελώνα Μακροχελώνα του Temminck
Dermatemydidae		*Dermatemys mawii* (II)		**Κεντροαμερικανικές ποταμίσιες χελώνες** Κεντροαμερικανική ποταμίσια χελώνα
Dermochelyidae	*Dermochelys coriacea* (I)			**Δερματοχελώνες** Δερματοχελώνα
Emydidae		*Chrysemys picta* (Μόνο ζώντα δείγματα) *Clemmys guttata* (II)		**Ερμητικές χελώνες, λιμνοχελώνες** Χρωματιστή χελώνα Στικτή χελώνα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		Emydoidea blandingii (II)		Χελώνα του Blanding
		Glyptemys insculpta (II)		Δασόβια χελώνα
	Glyptemys muhlenbergii (I)			Χελώνα των τελμάτων
			Graptemys spp. (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)	Γραμμωτές χελώνες
		Malaclemys terrapin (II)		Διαμαντόραχη τερραπίνη
		Terrapene spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ερμητικές χελώνες
	Terrapene coahuila (I)			Υδρόβια ερμητική χελώνα
Geoemydidae				Ευρασιατικές λιμνο- και ποταμοχελώνες, νεοτροπικές δασοχελώνες
	Batagur affinis (I)			Νότια ποταμοχελώνα
	Batagur baska (I)			Μπαταγκούρ
		Batagur borneoensis (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)		Μπαταγκούρ του Βόρνεο
		Batagur dhongoka (II)		Τριγραμμωτό μπαταγκούρ
		Batagur kachuga (II)		Ερυθροκέφαλο μπαταγκούρ
		Batagur trivittata (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)		
		Cuora spp. (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα των ειδών *Cuora aurocapitata, C. bourreti, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. picturata, C. trifasciata, C. yunnanensis* and *C. zhoui* για δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)		Ασιατικές ερμητικές χελώνες
		Cyclemys spp. (II)		Ασιατικές φυλλοχελώνες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Geoclemys hamiltonii (I)			Μαύρη λιμνοχελώνα
		Geoemyda japonica (II)		Φυλλοχελώνα των νησιών Ρυουκύου
		Geoemyda spengleri (II)		Φυλλοχελώνα του Βιετνάμ
		Hardella thurjii (II)		Λοφιοφόρος ποταμοχελώνα
		Heosemys annandalii (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)		Κιτρινοκέφαλη χελώνα
		Heosemys depressa (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)		Δασοχελώνα του Αρακάν
		Heosemys grandis (II)		Γιγαντιαία ασιατική χελώνα
		Heosemys spinosa (II)		Αγκαθωτή χελώνα
		Leucocephalon yuwonoi (II)		Δασοχελώνα του Σουλαουέζι
		Malayemys macrocephala (II)		Σαλιγκαροφάγα χελώνα
		Malayemys subtrijuga (II)		Χελώνα των ορυζώνων
		Mauremys annamensis (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)		Λιμνοχελώνα του Αννάμ
			Mauremys iversoni (III Κίνα)	Λιμνοχελώνα του Φούτζι
		Mauremys japonica (II)		Ιαπωνική λιμνοχελώνα
			Mauremys megalocephala (III Κίνα)	Μεγακέφαλη λιμνοχελώνα
		Mauremys mutica (II)		Κίτρινη λιμνοχελώνα
		Mauremys nigricans (II)		Ερυθρόλαιμη λιμνοχελώνα
			Mauremys pritchardi (III Κίνα)	Λιμνοχελώνα του Pritchard
			Mauremys reevesii (III Κίνα)	Λιμνοχελώνα του Reeves

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
			Mauremys sinensis (III Κίνα)	Κινεζική λιμνοχελώνα με γραμμωτό λαιμό
	Melanochelys tricarinata (I)			Χερσαία χελώνα με τρεις καρίνες
		Melanochelys trijuga (II)		Ινδική μαύρη χελώνα
	Morenia ocellata (I)			Βαλτοχελώνα της Βιρμανίας
		Morenia petersi (II)		Ινδική τετραόφθαλμη χελώνα
		Notochelys platynota (II)		Πλατύνωτη χελώνα της Μαλαισίας
			Ocadia glyphistoma (III Κίνα)	Γλυφήστομη χελώνα με γραμμωτό λαιμό
			Ocadia philippeni (III Κίνα)	Χελώνα με γραμμωτό λαιμό του Philippen
		Orlitia borneensis (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)		Γιγαντιαία χελώνα της Μαλαισίας
		Pangshura spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Θολωτές χελώνες
	Pangshura tecta (I)			Ινδική θολωτή χελώνα
		Sacalia bealei (II)		Τετραόφθαλμη χελώνα του Beale
			Sacalia pseudocellata (III Κίνα)	Κινεζική ψευδόφθαλμη χελώνα
		Sacalia quadriocellata (II)		Τετραόφθαλμη χελώνα
		Siebenrockiella crassicollis (II)		Μαύρη τελματοχελώνα
		Siebenrockiella leytensis (II)		Λιμνοχελώνα των Φιλιππίνων
		Vijayachelys silvatica (II)		Δασοχελώνα του Κοτσίν
Platysternidae				**Μεγακέφαλες χελώνες**
	Platysternidae spp. (I)			Μεγακέφαλες χελώνες
Podocnemididae				**Μακρύλαιμες χελώνες της Μαδαγασκάρης και της βόρειας Νότιας Αμερικής**
		Erymnochelys madagascariensis (II)		Μακρύλαιμη χελώνα της Μαδαγασκάρης
		Peltocephalus dumerilianus (II)		Μεγακέφαλη μακρύλαιμη χελώνα
		Podocnemis spp. (II)		Μακρύλαιμες χελώνες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Testudinidae				**Χερσαίες χελώνες**
		Testudinidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α· έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για το είδος *Centrochelys sulcata* για δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς πρωτίστως σκοπούς)		Χερσαίες χελώνες
	Astrochelys radiata (I)			Ακτινωτή χελώνα
	Astrochelys yniphora (I)			Ανγκονόκα
	Chelonoidis niger (I)			Γιγαντιαία χελώνα των Γκαλάπαγκος
	Geochelone platynota (I)			Αστεροειδής χελώνα της Βιρμανίας
	Gopherus flavomarginatus (I)			Σκαπτική χελώνα του Bolson
	Malacochersus tornieri (II)			Επίπεδη χελώνα
	Psammobates geometricus (I)			Γεωμετρική χελώνα
	Pyxis arachnoides (I)			Αραχνοχελώνα της Μαδαγασκάρης
	Pyxis planicauda (I)			Επίπεδη χελώνα της Μαδαγασκάρης
	***Testudo graeca* (II)**			Γραικοχελώνα
	***Testudo hermanni* (II)**			Μεσογειακή χελώνα
	Testudo kleinmanni (I)			Αιγυπτιακή χελώνα
	***Testudo marginata* (II)**			Κρασπεδοχελώνα
Trionychidae				**Μαλακοκέλυφες χελώνες**
		Amyda cartilaginea (II)		Μαλακοχελώνα της νοτιοανατολικής Ασίας
			Apalone ferox (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)	Μαλακοχελώνα της Φλόριντα
			Apalone mutica (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)	Λεία μαλακοχελώνα
			Apalone spinifera (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)	Αγκαθωτή μαλακοχελώνα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Apalone spinifera atra (I)			Μαλακοχελώνα του Κουάτρο Σιέναγας
		Chitra spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Λεπτοκέφαλες μαλακοχελώνες
	Chitra chitra (I)			Ασιατική λεπτοκέφαλη μαλακοχελώνα
	Chitra vandijki (I)			Λεπτοκέφαλη μαλακοχελώνα της Βιρμανίας
		Cyclanorbis elegans (II)		Μαλακοχελώνα της Νουβίας
		Cyclanorbis senegalensis (II)		Μαλακοχελώνα της Σενεγάλης
		Cycloderma aubryi (II)		Μαλακοχελώνα του Aubry
		Cycloderma frenatum (II)		Μαλακοχελώνα του Ζαμβέζη
		Dogania subplana (II)		Μαλακοχελώνα της Μαλαισίας
		Lissemys ceylonensis (II)		Πλατυχελώνα της Σρι Λάνκα
		Lissemys punctata (II)		Πλατυχελώνα του Ινδού και του Γάγγη
		Lissemys scutata (II)		Πλατυχελώνα της Βιρμανίας
		Nilssonia formosa (II)		Ταόμορφη μαλακοχελώνα της Βιρμανίας
	Nilssonia gangetica (I)			Ινδική μαλακοχελώνα
	Nilssonia hurum (I)			Μαλακοχελώνα με σχέδια παγωνιού
		Nilssonia leithii (II)		Μαλακοχελώνα του Leith
	Nilssonia nigricans (I)			Μαύρη μαλακοχελώνα
		Palea steindachneri (II)		Μαλακοχελώνα με λειρί
		Pelochelys spp. (II)		Γιγαντιαίες μαλακοχελώνες
		Pelodiscus axenaria (II)		Μαλακοχελώνα του Χουνάν
		Pelodiscus maackii (II)		Μαλακοχελώνα του Αμούρ
		Pelodiscus parviformis (II)		Κινεζική μαλακοχελώνα
		Rafetus euphraticus (II)		Μαλακοχελώνα του Ευφράτη

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		Rafetus swinhoei (II)		Μαλακοχελώνα του Γιανγκτσέ
		Trionyx triunguis (II)		Μαλακοχελώνα του Νείλου
AMPHIBIA				**ΑΜΦΙΒΙΑ**
ANURA				ΒΑΤΡΑΧΟΙ ΚΑΙ ΦΡΥΝΟΙ
Aromobatidae				**Κρυπτικοί δασόβιοι βάτραχοι**
		Allobates femoralis (II)		Δηλητηριώδης βάτραχος με λαμπερά πόδια
		Allobates hodli (II)		Δηλητηριώδης βάτραχος του Hodli
		Allobates myersi (II)		Δηλητηριώδης βάτραχος του Myers
		Allobates zaparo (II)		Αιμόχρωμος δηλητηριώδης βάτραχος
		Anomaloglossus rufulus (II)		Δηλητηριώδης βάτραχος του Chimantá
Bufonidae				**Κοινοί φρύνοι**
	Altiphrynoides spp. (I)			Αιθιοπικοί φρύνοι του Malcolm
	Amietophrynus channingi (I)			Φρύνος του Κονγκό
	Amietophrynus superciliaris (I)			Φρύνος του Καμερούν
	Atelopus zeteki (I)			Χρυσοβάτραχος
	Incilius periglenes (I)			Χρυσοφρύνος
	Nectophrynoides spp. (I)			Αφρικανικοί ωοτόκοι φρύνοι
	Nimbaphrynoides spp. (I)			Φρύνοι νίμπα
Calyptocephalellidae				Καλυπτοκέφαλοι φρύνοι
			Calyptocephalella gayi (III Χιλή)	Πλατύστομος φρύνος της Χιλής
Conrauidae				**Βάτραχοι**
		Conraua goliath		Βάτραχος γολιάθ
Dendrobatidae				**Δηλητηριώδεις βάτραχοι**
		Adelphobates spp. (II)		Αδελφοβάτες
		Ameerega spp. (II)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		Andinobates spp. (II)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι
		Dendrobates spp. (II)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι
		Epipedobates spp. (II)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι
		Excidobates spp. (II)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι
		Hyloxalus azureiventris (II)		Γαλάζιος δηλητηριώδης βάτραχος
		Minyobates spp. (II)		Δαιμονικοί δηλητηριώδεις βάτραχοι
		Oophaga spp. (II)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι
		Phyllobates spp. (II)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι
		Ranitomeya spp. (II)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι
Dicroglossidae				**Βάτραχοι**
		Euphlyctis hexadactylus (II)		Εξαδάκτυλος βάτραχος
		Hoplobatrachus tigerinus (II)		Τιγροβάτραχος
Hylidae				**Δενδροβάτραχοι**
		Agalychnis spp. (II)		Φυλλοβάτραχοι και δενδροβάτραχοι
Mantellidae				**Δηλητηριώδεις βάτραχοι της Μαδαγασκάρης**
		Mantella spp. (II)		Δηλητηριώδεις βάτραχοι της Μαδαγασκάρης
Microhylidae				**Μικροδενδροβάτραχοι**
		Dyscophus antongilii (II)		Ντοματοβάτραχος
		Dyscophus guineti (II)		Ψεύτικος ντοματοβάτραχος
		Dyscophus insularis (II)		Ντοματοβάτραχος της Μαδαγασκάρης
		Scaphiophryne boribory (II)		Σκαφιοφρύνη μπόριμπόρι
		Scaphiophryne gottlebei (II)		Κόκκινος βάτραχος της βροχής
		Scaphiophryne marmorata (II)		Πράσινος σκαπτοβάτραχος
		Scaphiophryne spinosa (II)		Αγκαθωτή σκαφιοφρύνη

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Myobatrachidae		*Rheobatrachus* spp. (II) (Εκτός των ειδών *Rheobatrachus silus* και *Rheobatrachus vitellinus*)		**Ρεοβάτραχοι** Ρεοβάτραχος
Telmatobiidae	*Telmatobius culeus* (I)			**Νεροβάτραχοι** Νεροβάτραχος της Τιτικάκα
CAUDATA **Ambystomatidae**		*Ambystoma dumerilii* (II) *Ambystoma mexicanum* (II)		ΟΥΡΟΔΗΛΑ **Άξολοτλ** Σαλαμάνδρα της λίμνης Patzcuaro Άξολοτλ
Cryptobranchidae	*Andrias* spp. (I)		*Cryptobranchus alleganiensis* (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)	**Γιγαντιαίες σαλαμάνδρες** Γιγαντιαίες σαλαμάνδρες Λασποδιάβολος — αμερικανική γιγαντιαία σαλαμάνδρα
Hynobiidae			*Hynobius amjiensis* (III Κίνα)	**Ασιατικές σαλαμάνδρες** Σαλαμάνδρα του Άμτζι
Salamandridae	*Neurergus kaiseri* (I)	*Paramesotriton hongkongensis* (II)	*Salamandra algira* (III Αλγερία)	**Κοινές σαλαμάνδρες & τρίτωνες** Στικτή σαλαμάνδρα του Αυτοκράτορα Παραμεσοτρίτωνας του Χονγκ Κονγκ Σαλαμάνδρα της Αλγερίας
ELASMOBRANCHII				**ΕΛΑΣΜΑΤΟΒΡΑΓΧΙΟΙ**
CARCHARHINIFORMES **Carcharhinidae**		*Carcharhinus falciformis* (II) (Η παρούσα προσθήκη θα τεθεί σε εφαρμογή την 4η Οκτωβρίου 2017) *Carcharhinus longimanus* (II)		ΚΑΡΧΑΡΙΝΟΜΟΡΦΟΙ **Καρχαρίες ρέκβιεμ** Λείος καρχαρίας Μακρόπτερος καρχαρίνος

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Sphyrnidae				**Σφυροκέφαλοι καρχαρίες**
		Sphyrna lewini (II)		Κτενοζύγαινια
		Sphyrna mokarran (II)		Μεγάλος σφυροκέφαλος καρχαρίας
		Sphyrna zygaena (II)		Ζύγαινα
LAMNIFORMES				ΛΑΜΝΟΜΟΡΦΟΙ
Alopiidae				**Αλωπίες**
		Alopias spp. (II) (Η παρούσα προσθήκη θα τεθεί σε εφαρμογή την 4η Οκτωβρίου 2017)		Αλεπόσκυλοι
Cetorhinidae				**Κητόρρινοι**
		Cetorhinus maximus (II)		Καρχαρίας προσκυνητής, παπάς, σαπουνάς
Lamnidae				**Λευκοί καρχαρίες**
		Carcharodon carcharias (II)		Λευκός καρχαρίας
		Lamna nasus (II)		Λάμνα
MYLIOBATIFORMES				ΜΥΛΙΟΒΑΤΟΜΟΡΦΑ
Myliobatidae				Μυλιοβατίδες
		Manta spp. (II)		Γιγάντια σαλάχια (βάτοι)
		Mobula spp. (II) (Η παρούσα προσθήκη θα τεθεί σε εφαρμογή την 4η Απριλίου 2017)		Διαβολόψαρα
Potamotrygonidae				
			Paratrygon aiereba (III Κολομβία)	Δισκοειδές σαλάχι του γλυκού νερού
			Potamotrygon spp. (III Βραζιλία) (πληθυσμός της Βραζιλίας)	Σαλάχια του γλυκού νερού
			Potamotrygon constellata (III Κολομβία)	Βραχύουρο σαλάχι του γλυκού νερού
			Potamotrygon magdalenae (III Κολομβία)	Σαλάχι των γλυκών νερών της Μαγκνταλένα
			Potamotrygon motoro (III Κολομβία)	Στικτό σαλάχι του γλυκού νερού

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
			Potamotrygon orbignyi (III Κολομβία)	Ερυθρόστικτο σαλάχι του γλυκού νερού
			Potamotrygon schroederi (III Κολομβία)	Σαλάχι των γλυκών νερών του Παντανάλ
			Potamotrygon scobina (III Κολομβία)	Αρράυα
			Potamotrygon yepezi (III Κολομβία)	Τιγροσαλάχι του γλυκού νερού
ORECTOLOBIFORMES **Rhincodontidae**		*Rhincodon typus* (II)		ΟΡΥΚΤΟΛΟΒΟΜΟΡΦΟΙ **Φαλαινοκαρχαρίες** Φαλαινοκαρχαρίας
PRISTIFORMES **Pristidae**	Pristidae spp. (I)			ΠΡΙΣΤΙΟΜΟΡΦΟΙ **Πριονόψαρα** Πριονόψαρα
ACTINOPTERI				**ΑΚΤΙΝΟΠΤΕΡΥΓΙΟΙ**
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμάνονται στο παράρτημα Α)		ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΜΟΡΦΟΙ Οξύρρυγχοι και πολυόδοντες
Acipenseridae	*Acipenser brevirostrum* (I) *Acipenser sturio* (I)			**Οξύρρυγχοι** Βραχύρρινος οξύρρυγχος Ευρωπαϊκός οξύρρυγχος
ANGUILLIFORMES **Anguillidae**		*Anguilla anguilla* (II)		ΧΕΛΟΜΟΡΦΟΙ **Χέλια του γλυκού νερού** Ευρωπαϊκό χέλι
CYPRINIFORMES **Catostomidae**	*Chasmistes cujus* (I)			ΚΥΠΡΙΝΟΜΟΡΦΟΙ **Κατώστομοι** Κούι-ούι
Cyprinidae	*Probarbus jullieni* (I)	*Caecobarbus geertsii* (II)		**Κυπρινοειδή** Αφρικανική τυφλή μπριάνα Μπριάνα του Jullien

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
OSTEOGLOSSIFORMES **Arapaimidae**		*Arapaima gigas* (II)		ΟΣΤΕΟΓΛΩΣΣΟΜΟΡΦΟΙ Αραπάιμα Αραπάιμα
Osteoglossidae	*Scleropages formosus* (I) *Scleropages inscriptus*			**Οστεόγλωσσοι** Ασιατικό αροουάνα
PERCIFORMES **Labridae**		*Cheilinus undulatus* (II)		ΠΕΡΚΟΜΟΡΦΟΙ **Χειλούδες** Καμπουρωτή χειλού
Pomacanthidae		*Holacanthus clarionensis* (II)		Αγγελόψαρο του Κλαριόν
Sciaenidae	*Totoaba macdonaldi* (I)			**Τοτοάμπα** Τοτοάμπα
SILURIFORMES **Pangasiidae**	*Pangasianodon gigas* (I)			ΣΙΛΟΥΡΟΜΟΡΦΟΙ **Καρχαρογατόψαρα** Γιγαντιαίο γατόψαρο
Loricariidae			*Hypancistrus zebra* (III Βραζιλία)	Λορικαριίδες
SYNGNATHIFORMES **Syngnathidae**		*Hippocampus* spp. (II)		ΣΥΝΓΝΑΘΟΜΟΡΦΟΙ **Σακοράφες, ιππόκαμποι** Ιππόκαμποι
DIPNEUSTI				**ΣΑΡΚΟΠΤΕΡΥΓΙΟΙ**
CERATODONTIFORMES **Neoceratodontidae**		*Neoceratodus forsteri* (II)		ΚΕΡΑΤΟΔΟΝΤΟΜΟΡΦΟΙ **Δίπνοοι της Αυστραλίας** Δίπνοος της Αυστραλίας

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
COELACANTHI				**ΚΟΙΛΑΚΑΝΘΟΙ**
COELACANTHIFORMES **Latimeriidae**	 *Latimeria* spp. (I)			ΚΟΙΛΑΚΑΝΘΟΜΟΡΦΟΙ **Κοιλάκανθοι** Κοιλάκανθοι
ECHINODERMATA (ΑΣΤΕΡΙΕΣ, ΟΦΙΟΥΡΟΙ, ΑΧΙΝΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΘΟΥΡΙΑ)				
HOLOTHUROIDEA				**ΟΛΟΘΟΥΡΟΕΙΔΗ**
ASPIDOCHIROTIDA **Stichopodidae**			 *Isostichopus fuscus* (III Ισημερινός)	ΑΣΠΙΔΟΧΕΙΡΟΤΙΔΙΑ **Ολοθούρια** **Καστανό ολοθούριο**
ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ)				
ARACHNIDA				**ΑΡΑΧΝΙΔΙΑ**
ARANEAE **Theraphosidae**		 *Aphonopelma albiceps* (II) *Aphonopelma pallidum* (II) *Brachypelma* spp. (II)		ΑΡΑΧΝΕΣ **Ταραντούλες** Μεξικανική χρυσοκόκκινη ταραντούλα Ρόδινη-γκρίζα ταραντούλα της Τσιχουάουα Ταραντούλες Κεντρικής Αμερικής
SCORPIONES **Scorpionidae**		 *Pandinus dictator* (II) *Pandinus gambiensis* (II) *Pandinus imperator* (II) *Pandinus roeseli* (II)		ΣΚΟΡΠΙΟΙ **Σκορπιοί** Σκορπιός δικτάτορας Γιγαντιαίος σκορπιός της Σενεγάλης Αυτοκρατορικός σκορπιός Σκορπιός του Roesel
INSECTA				**ΕΝΤΟΜΑ**
COLEOPTERA **Lucanidae**			 *Colophon* spp. (III Νότια Αφρική)	ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ (ΣΚΑΘΑΡΙΑ) **Ελαφοκάνθαροι** Ελαφοκάνθαροι του Ακρωτηρίου

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
Scarabaeidae				**Σκαραβαίοι**
		Dynastes satanas (II)		Σκαθάρι σατανάς
LEPIDOPTERA				ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ & ΝΥΧΤΟΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ)
Nymphalidae				
			Agrias amydon boliviensis (III Βολιβία)	Πιτσιλωτός Αγρίας της Βολιβίας
			Morpho godartii lachaumei (III Βολιβία)	Μορφώ του Godart
			Prepona praeneste buckleyana (III Βολιβία)	Πρεπόνα της Πραινέστου
Papilionidae				**Χελιδόνουρες πεταλούδες**
		Atrophaneura jophon (II)		Χελιδόνουρη πεταλούδα της Κεϋλάνης
		Atrophaneura palu		Χελιδόνουρη πεταλούδα του Παλού
		Atrophaneura pandiyana (II)		Χελιδόνουρη πεταλούδα του Μάλαμπαρ
		Bhutanitis spp. (II)		Χελιδόνουρες πεταλούδες του Μπουτάν
		Graphium sandawanum		Χελιδόνουρη πεταλούδα του Άπο
		Graphium stresemanni		Χελιδόνουρη πεταλούδα του Stresemann
		Ornithoptera spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ορνιθόπτερα
	Ornithoptera alexandrae (I)			Ορνιθόπτερο της βασίλισσας Αλεξάνδρας
		Papilio benguetanus		Πεταλούδα των Φιλιππίνων
	Papilio chikae (I)			Πεταλούδα του Λουζόν
		Papilio esperanza		Πεταλούδα της Εσπεράντζα
	Papilio homerus (I)			Γιγαντιαία πεταλούδα της Τζαμάικα
	***Papilio hospiton* (II)**			Πεταλούδα της Κορσικής
		Papilio morondavana		Αυτοκρατορική πεταλούδα της Μαδαγασκάρης
		Papilio neumoegeni		Πεταλούδα των νησιών Σούμπα

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		Parides ascanius		Πεταλούδα του Φλουμίν
		Parides hahneli		Πεταλούδα του Hahnel
	***Parnassius apollo* (II)**			Παρνάσσιος Απόλλων
		Teinopalpus spp. (II)		Πεταλούδες του Βιετνάμ
		Trogonoptera spp. (II)		Ορνιθόπτερα
		Troides spp. (II)		Ορνιθόπτερα
		ANNELIDA (ΔΑΚΤΥΛΙΟΣΚΩΛΗΚΕΣ)		
HIRUDINOIDEA				**ΒΔΕΛΛΕΣ**
ARHYNCHOBDELLIDA				ΑΡΥΓΧΟΒΔΕΛΛΙΔΙΑ
Hirudinidae				**Βδέλλες**
		Hirudo medicinalis (II)		Βόρεια ιατρική βδέλλα
		Hirudo verbana (II)		Νότια ιατρική βδέλλα
		MOLLUSCA (ΜΑΛΑΚΙΑ)		
BIVALVIA				**ΔΙΘΥΡΑ ΜΑΛΑΚΙΑ (μεθύστρες, μύδια κ.λπ.)**
MYTILOIDA				ΜΥΔΙΑ
Mytilidae				**Μύδια**
		Lithophaga lithophaga (II)		Πετροσωλήνας
UNIONOIDA				ΜΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
Unionidae				**Μύδια του γλυκού νερού**
	Conradilla caelata (I)			Μύδια του γλυκού νερού
		Cyprogenia aberti (II)		Μύδια του γλυκού νερού
	Dromus dromas (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Epioblasma curtisii (I)			Μύδια του γλυκού νερού

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Epioblasma florentina (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Epioblasma sampsonii (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Epioblasma sulcata perobliqua (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Epioblasma torulosa gubernaculum (I)			Μύδια του γλυκού νερού
		Epioblasma torulosa rangiana (II)		Μύδια του γλυκού νερού
	Epioblasma torulosa torulosa (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Epioblasma turgidula (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Epioblasma walkeri (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Fusconaia cuneolus (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Fusconaia edgariana (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Lampsilis higginsii (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Lampsilis orbiculata orbiculata (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Lampsilis satur (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Lampsilis virescens (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Plethobasus cicatricosus (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Plethobasus cooperianus (I)			Μύδια του γλυκού νερού
		Pleurobema clava (II)		Μύδια του γλυκού νερού
	Pleurobema plenum (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Potamilus capax (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Quadrula intermedia (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Quadrula sparsa (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Toxolasma cylindrella (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Unio nickliniana (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Unio tampicoensis tecomatensis (I)			Μύδια του γλυκού νερού

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Villosa trabalis (I)			Μύδια του γλυκού νερού
VENEROIDA **Tridacnidae**		Tridacnidae spp. (II)		ΑΧΙΒΑΔΕΣ **Γιγαντιαίες τριδάκνες** Γιγαντιαίες τριδάκνες
CEPHALOPODA				ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ
NAUTILIDA				ΝΑΥΤΙΛΟΕΙΔΗ
Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		**Ναυτίλοι** Ναυτίλοι
GASTROPODA				**ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ**
MESOGASTROPODA **Strombidae**		*Strombus gigas* (II)		ΜΕΣΟΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ **Στρόμβοι** Γιγαντιαίος στρόμβος
STYLOMMATOPHORA **Achatinellidae**	*Achatinella* spp. (I)			ΣΤΥΛΟΜΜΑΤΟΦΟΡΑ **Αχατινέλλες** Αχατινέλλες
Camaenidae		*Papustyla pulcherrima* (II)		**Πράσινα δενδρόβια σαλιγκάρια** Πράσινα δενδρόβια σαλιγκάρια
Cepolidae	*Polymita* spp. (I)			Χερσαία σαλιγκάρια της Κούβας
CNIDARIA (ΚΟΡΑΛΛΙΑ, ΚΟΡΑΛΛΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΕΜΩΝΕΣ)				
ANTHOZOA				**ΚΟΡΑΛΛΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΕΜΩΝΕΣ**
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		ΑΝΤΙΠΑΘΑΡΙΑ Μαύρα κοράλλια
GORGONACEAE **Coralliidae**			*Corallium elatius* (III Κίνα)	ΓΟΡΓΟΝΕΙΑ **Ερυθρά και ροζ κοράλλια** Σφοδρό κοράλλι

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
			Corallium japonicum (III Κίνα)	Ιαπωνικό κοράλλι
			Corallium konjoi (III Κίνα)	Κοράλλι του Κόντζο
			Corallium secundum (III Κίνα)	Κοράλλι του Μιντγουέι
HELIOPORACEA **Helioporidae**		Helioporidae spp. (II) (Περιλαμβάνει μόνο το είδος *Heliopora coerulea*) (4)		ΗΛΙΟΠΟΡΑ **Μπλε κοράλλια** Μπλε κοράλλια
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (4)		ΣΚΛΗΡΑΚΤΙΝΙΑ Σκληρά κοράλλια
STOLONIFERA **Tubiporidae**		Tubiporidae spp. (II) (4)		ΣΤΟΛΟΝΟΦΟΡΑ **Παραφυαδοφόρα κοράλλια** Παραφυαδοφόρα κοράλλια
HYDROZOA				**ΥΔΡΟΖΩΑ** Θαλάσσιες φτέρες, κοράλλια της φωτιάς, μέδουσες
MILLEPORINA **Milleporidae**		Milleporidae spp. (II) (4)		ΜΙΛΛΕΠΟΡΙΝΑ **Κοράλλια της φωτιάς** Κοράλλια της φωτιάς
STYLASTERINA **Stylasteridae**		Stylasteridae spp. (II) (4)		ΣΤΥΛΑΣΤΕΡΙΝΑ **Υδρομέδουσες** Υδρομέδουσες
		ΧΛΩΡΙΔΑ		
AGAVACEAE	*Agave parviflora* (I)	*Agave victoriae-reginae* (II) #4 *Nolina interrata* (II) *Yucca queretaroensis* (II)		**ΑΓΑΥΕΣ, ΑΘΑΝΑΤΟΙ, ΓΙΟΥΚΕΣ** Μικρόφυλλη αγάυη Αγάυη της βασίλισσας Βικτώριας Αγάυη των λειμώνων Γιούκα του Λουτζάν

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
AMARYLLIDACEAE				**ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΕΣ**
		Galanthus spp. (II) #4		Γάλανθοι — Σκουλαρίκια
		Sternbergia spp. (II) #4		Κρινάκια
ANACARDIACEAE				ΑΝΑΚΑΡΔΙΔΕΣ
		Operculicarya decaryi (II)		
		Operculicarya hyphaenoides (II)		
		Operculicarya pachypus (II)		
APOCYNACEAE				ΑΠΟΚΥΝΙΔΕΣ
		Hoodia spp. (II) #9		
		Pachypodium spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		Παχυπόδια
	Pachypodium ambongense (I)			
	Pachypodium baronii (I)			
	Pachypodium decaryi (I)			
		Rauvolfia serpentina (II) #2		
ARALIACEAE				**ΑΡΑΛΙΙΔΕΣ**
		Panax ginseng (II) (Μόνο ο πληθυσμός της Ρωσικής Ομοσπονδίας)· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #3		Ασιατικό τζινσένγκ
		Panax quinquefolius (II) #3		Αμερικανικό τζινσένγκ
ARAUCARIACEAE				**ΑΡΑΟΥΚΑΡΙΕΣ**
	Araucaria araucana (I)			Επαλληλόφυλλη αραουκάρια
ASPARAGACEAE				ΑΣΠΑΡΑΓΟΕΙΔΗ
		Beaucarnea spp. (II)		Φοίνικες με αλογοουρά
BERBERIDACEAE				**ΒΕΡΒΕΡΙΔΕΣ**
		Podophyllum hexandrum (II) #2		Ποδόφυλλο

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
BROMELIACEAE				**ΒΡΟΜΕΛΙΙΔΕΣ**
		Tillandsia harrisii (II) #4		
		Tillandsia kammii (II) #4		
		Tillandsia xerographica (II) ([5]) #4		
CACTACEAE				**ΚΑΚΤΟΙ**
		CACTACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και των ειδών *Pereskia* spp., *Pereskiopsis* spp. και *Quiabentia* spp.) ([6]) #4		Κάκτοι
	Ariocarpus spp. (I)			
	Astrophytum asterias (I)			
	Aztekium ritteri (I)			
	Coryphantha werdermannii (I)			
	Discocactus spp. (I)			
	Echinocereus ferreirianus ssp. *lindsayi* (I)			
	Echinocereus schmollii (I)			
	Escobaria minima (I)			
	Escobaria sneedii (I)			
	Mammillaria pectinifera (I) (περιλαμβάνει το ssp. *solisioides*)			
	Melocactus conoideus (I)			
	Melocactus deinacanthus (I)			
	Melocactus glaucescens (I)			
	Melocactus paucispinus (I)			
	Obregonia denegrii (I)			
	Pachycereus militaris (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Pediocactus bradyi (I)			
	Pediocactus knowltonii (I)			
	Pediocactus paradinei (I)			
	Pediocactus peeblesianus (I)			
	Pediocactus sileri (I)			
	Pelecyphora spp. (I)			
	Sclerocactus blainei (I)			
	Sclerocactus brevihamatus ssp. *tobuschii* (I)			
	Sclerocactus brevispinus (I)			
	Sclerocactus cloverae (I)			
	Sclerocactus erectocentrus (I)			
	Sclerocactus glaucus (I)			
	Sclerocactus mariposensis (I)			
	Sclerocactus mesae-verdae (I)			
	Sclerocactus nyensis (I)			
	Sclerocactus papyracanthus (I)			
	Sclerocactus pubispinus (I)			
	Sclerocactus sileri (I)			
	Sclerocactus wetlandicus (I)			
	Sclerocactus wrightiae (I)			
	Strombocactus spp. (I)			
	Turbinicarpus spp. (I)			
	Uebelmannia spp. (I)			
CARYOCARACEAE		*Caryocar costaricense* (II) #4		**ΚΑΡΥΟΚΑΡΙΔΕΣ**

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	*Saussurea costus* (I) (γνωστό και ως *S. lappa, Aucklandia lappa ή A. costus*)			**ΣΥΝΘΕΤΑ**
CUCURBITACEAE		*Zygosicyos pubescens* (II) (γνωστό και ως *Xerosicyos pubescens*) *Zygosicyos tripartitus* (II)		ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ
CUPRESSACEAE	*Fitzroya cupressoides* (I) *Pilgerodendron uviferum* (I)			**ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ** Κυπαρισσοειδής φιτζρόυα
CYATHEACEAE		*Cyathea* spp. (II) #4		**ΚΥΑΘΩΔΗ** Δενδρώδεις φτέρες
CYCADACEAE	*Cycas beddomei* (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		**ΚΑΥΚΑΔΙΔΕΣ** Κυκάδες
DICKSONIACEAE		*Cibotium barometz* (II) #4 *Dicksonia* spp. (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αμερικής· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού: περιλαμβάνονται τα συνώνυμα *Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana* και *D. stuebelii*) #4		**ΝΤΙΚΣΟΝΙΕΣ** Δενδρώδεις φτέρες
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		**ΝΤΙΝΤΙΕΡΙΔΕΣ**
DIOSCOREACEAE		*Dioscorea deltoidea* (II) #4		**ΓΙΑΜ**

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
DROSERACEAE		*Dionaea muscipula* (II) #4		**ΔΡΟΣΕΡΙΔΕΣ**
EBENACEAE		*Diospyros* spp. (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Μαδαγασκάρης· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #5		**ΕΒΕΝΟΙ** Τραπεζονιές
EUPHORBIACEAE		*Euphorbia* spp. (II) #4 (Μόνο τα σαρκώδη είδη, εκτός από 1) τα *Euphorbia misera*· 2) τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα καλλιεργητικών ποικιλιών του *Euphorbia trigona*· 3) τα τεχνικώς αναπαραχθέντα δείγματα του *Euphorbia lactea* που μπολιάζονται σε τεχνητώς αναπαραχθέντα ριζώματα του *Euphorbia neriifolia*, εφόσον: — διαθέτουν λοφίο ή — είναι ριπιδιόσχημα ή — φέρουν χρωματική μετάλλαξη· 4) τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα των ποικιλιών του Euphorbia «Milii» εφόσον — αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα και — εισάγονται ή (επαν-)εξάγονται από την Ένωση σε φορτία των 100 ή περισσοτέρων φυτών, που δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό) και 5) τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α		**ΕΥΦΟΡΒΙΔΕΣ** Ευφορβίδες — Γαλατσίδες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Euphorbia ambovombensis (I) *Euphorbia capsaintemariensis* (I) *Euphorbia cremersii* (I) (Περιλαμβάνει τη μορφή *viridifolia* και την var. *rakotozafyi*) *Euphorbia cylindrifolia* (I) (Περιλαμβάνει το ssp. *tuberifera*) *Euphorbia decaryi* (I) (Περιλαμβάνει τις vars. *ampanihyensis, robinsonii* και *sprirosticha*) *Euphorbia francoisii* (I) ***Euphorbia handiensis* (II)** ***Euphorbia lambii* (II)** *Euphorbia moratii* (I) (Περιλαμβάνει τις vars. *antsingiensis, bemarahensis* και *multiflora*) *Euphorbia parvicyathophora* (I) *Euphorbia quartziticola* (I) ***Euphorbia stygiana* (II)** *Euphorbia tulearensis* (I)			
FAGACEAE			*Quercus mongolica* (III Ρωσική Ομοσπονδία) #5	**ΟΞΙΕΣ, ΒΕΛΑΝΙΔΙΕΣ** Μογγολική βελανιδιά
FOUQUIERIACEAE	*Fouquieria fasciculata* (I) *Fouquieria purpusii* (I)	*Fouquieria columnaris* (II) #4		**ΟΚΟΤΙΓΙΟ, ΜΠΟΥΤΖΑΜ** Δέντρο Boojum
GNETACEAE			*Gnetum montanum* (III Νεπάλ) #1	**ΓΝΕΤΩΔΗ**

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
JUGLANDACEAE				**ΚΑΡΥΔΙΕΣ**
		Oreomunnea pterocarpa (II) #4		Γκαβιλάν
LAURACEAE				ΔΑΦΝΟΕΙΔΗ
		Aniba rosaeodora (II) (γνωστό και ως *A. duckei*) #12		Ροδόξυλο Βραζιλίας
LEGUMINOSAE (FABACEAE)				**ΨΥΧΑΝΘΗ**
		Caesalpinia echinata (II) #10		Ξύλο Βραζιλίας
		Dalbergia spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #15		
	Dalbergia nigra (I)			Ροδόξυλο Βραζιλίας
			Dipteryx panamensis (III Κόστα Ρίκα/ Νικαράγουα)	Ινδική αμυγδαλιά
		Guibourtia demeusei (II) #15		Κόκκινη μπουμπίνγκα
		Guibourtia pellegriniana (II) #15		Ροζ μπουμπίνγκα, κεβαζίνγκο
		Guibourtia tessmannii (II) #15		Ροζ μπουμπίνγκα, κεβαζίνγκο
		Pericopsis elata (II) #5		
		Platymiscium pleiostachyum (II) #4		
		Pterocarpus erinaceus (II)		Ροδόξυλο Αφρικής, ροδόξυλο Σενεγάλης
		Pterocarpus santalinus (II) #7		
		Senna meridionalis (II)		Τάραμπι
LILIACEAE				**ΚΡΙΝΑ**
		Aloe spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και του είδους *Aloe vera*, γνωστό και ως *Aloe barbadensis*, που δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα) #4		Αλόες
	Aloe albida (I)			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Aloe albiflora (I) *Aloe alfredii* (I) *Aloe bakeri* (I) *Aloe bellatula* (I) *Aloe calcairophila* (I) *Aloe compressa* (I) (Περιλαμβάνει τις vars. *paucituberculata, rugosquamosa* and *schistophila*) *Aloe delphinensis* (I) *Aloe descoingsii* (I) *Aloe fragilis* (I) *Aloe haworthioides* (I) (Περιλαμβάνει την var. *aurantiaca*) *Aloe helenae* (I) *Aloe laeta* (I) (Περιλαμβάνει την var. *maniaensis*) *Aloe parallelifolia* (I) *Aloe parvula* (I) *Aloe pillansii* (I) *Aloe polyphylla* (I) *Aloe rauhii* (I) *Aloe suzannae* (I) *Aloe versicolor* (I) *Aloe vossii* (I)			
MAGNOLIACEAE			*Magnolia liliifera* var. *obovata* (III Νεπάλ) #1	**ΜΑΝΟΛΙΕΣ**

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
MALVACEAE				ΜΑΛΑΧΟΕΙΔΗ
		Adansonia grandidieri (II) #16		Μπάομπαμπ του Grandidier
MELIACEAE				**ΜΕΛΙΙΔΕΣ, ΚΕΔΡΟΙ**
			Cedrela fissilis (III Βολιβία, Βραζιλία) #5	
			Cedrela lilloi (III Βολιβία, Βραζιλία) #5	
			Cedrela odorata (III Βολιβία/Βραζιλία. Επιπλέον, οι ακόλουθες χώρες έχουν καταχωρίσει τους εθνικούς τους πληθυσμούς: Κολομβία, Γουατεμάλα και Περού) #5	Ισπανικός κέδρος
		Swietenia humilis (II) #4		Μαόνι της Ονδούρας
		Swietenia macrophylla (II) Πληθυσμός των Νεοτροπικών — περιλαμβάνει την Κεντρική και τη Νότια Αμερική και την Καραϊβική) #6		Πλατύφυλλο μαόνι
		Swietenia mahagoni (II) #5		Μαόνι της Καραϊβικής
NEPENTHACEAE				**ΝΗΠΕΝΘΗ (ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ)**
		Nepenthes spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		Νηπενθή Παλαιού Κόσμου
	Nepenthes khasiana (I)			
	Nepenthes rajah (I)			
OLEACEAE				**ΕΛΙΕΣ, ΦΡΑΞΟΙ**
			Fraxinus mandshurica (III Ρωσική Ομοσπονδία) #5	Φράξος της Μαντζουρίας
ORCHIDACEAE				**ΟΡΧΙΔΕΕΣ**
		ORCHIDACEAE spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) (7) #4		Ορχιδέες

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
	Για όλα τα ακόλουθα είδη ορχιδεών του παραρτήματος Α, τα αρτίφυτα ή οι καλλιέργειες ιστών, δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό εφόσον — καλλιεργούνται *in vitro* σε στερεό ή υγρό θρεπτικό υλικό και — ανταποκρίνονται στον ορισμό της έννοιας «τεχνητώς αναπαραχθέν» κατά το άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 ([8]) της Επιτροπής και — όταν εισάγονται στην Ένωση ή (επαν-)εξάγονται από αυτήν, μεταφέρονται εντός αποστειρωμένων δοχείων.			
	Aerangis ellisii (I)			
	***Cephalanthera cucullata* (II)**			Κρητικό κεφαλάνθηρο
	***Cypripedium calceolus* (II)**			Πεδιλόμορφο κυπριπέδιο
	Dendrobium cruentum (I)			
	***Goodyera macrophylla* (II)**			
	Laelia jongheana (I)			
	Laelia lobata (I)			
	***Liparis loeselii* (II)**			Λίπαρη του Loesel
	***Ophrys argolica* (II)**			Αργολική οφρύς — Μελισσάκι
	***Ophrys lunulata* (II)**			Μελισσάκι
	***Orchis scopulorum* (II)**			
	Paphiopedilum spp. (I)			
	Peristeria elata (I)			
	Phragmipedium spp. (I)			
	Renanthera imschootiana (I)			
	***Spiranthes aestivalis* (II)**			

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
OROBANCHACEAE		*Cistanche deserticola* (II) #4		**ΟΡΟΒΑΓΧΕΣ**
PALMAE (ARECACEAE)	*Dypsis decipiens* (I)	*Beccariophoenix madagascariensis* (II) #4 *Dypsis decaryi* (II) #4 *Lemurophoenix halleuxii* (II) *Marojejya darianii* (II) *Ravenea louvelii* (II) *Ravenea rivularis* (II) *Satranala decussilvae* (II) *Voanioala gerardii* (II)	*Lodoicea maldivica* (III Σεϋχέλλες) #13	**ΦΟΙΝΙΚΕΣ** Φοίνικας τριγώνων Φοίνικας της θάλασσας
PAPAVERACEAE			*Meconopsis regia* (III Νεπάλ) #1	**ΠΑΠΑΡΟΥΝΕΣ**
PASSIFLORACEAE		*Adenia firingalavensis* (II) *Adenia olaboensis* (II) *Adenia subsessilifolia* (II)		ΠΑΣΙΦΛΟΡΙΔΕΣ
PEDALIACEAE		*Uncarina grandidieri* (II) *Uncarina stellulifera* (II)		**ΠΗΔΑΛΙΙΔΕΣ**

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
PINACEAE	*Abies guatemalensis* (I)		*Pinus koraiensis* (III Ρωσική Ομοσπονδία) #5	**ΠΕΥΚΑ, ΕΛΑΤΑ Κ.ΛΠ.**
PODOCARPACEAE	*Podocarpus parlatorei* (I)		*Podocarpus neriifolius* (III Νεπάλ) #1	**ΠΟΔΟΚΑΡΠΙΔΕΣ**
PORTULACACEAE		*Anacampseros* spp. (II) #4 *Avonia* spp. (II) #4 *Lewisia serrata* (II) #4		**ΠΟΡΤΟΥΛΑΚΙΔΕΣ** Πορτουλακίδες
PRIMULACEAE		*Cyclamen* spp. (II) ([9]) #4		**ΠΡΙΜΟΥΛΕΣ, ΚΥΚΛΑΜΙΝΑ** Κυκλάμινα
RANUNCULACEAE		*Adonis vernalis* (II) #2 *Hydrastis canadensis* (II) #8		**ΡΑΝΟΥΝΚΟΥΛΙΔΕΣ** Σκάρφι
ROSACEAE		*Prunus africana* (II) #4		**ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ, ΚΕΡΑΣΙΕΣ** Αφρικανική κερασιά
RUBIACEAE	*Balmea stormiae* (I)			ΡΟΥΒΙΩΔΗ
SANTALACEAE		*Osyris lanceolata* (II) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπουρουντί, της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Ρουάντας, της Ουγκάντας και της Ενωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα) #2		ΣΑΝΤΑΛΟΞΥΛΑ Σανταλόξυλο Ανατολικής Αφρικής

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
SARRACENIACEAE				**ΝΗΠΕΝΘΗ (ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ)**
		Sarracenia spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		
	Sarracenia oreophila (I)			
	Sarracenia rubra ssp. *alabamensis* (I)			
	Sarracenia rubra ssp. *jonesii* (I)			
SCROPHULARIACEAE				**ΣΥΚΟΡΡΙΖΑ**
		Picrorhiza kurrooa (II) (εκτός του *Picrorhiza scrophulariiflora*) #2		
STANGERIACEAE				**ΚΥΚΑΔΕΣ**
		Bowenia spp. (II) #4		Κυκάδες
	Stangeria eriopus (I)			
TAXACEAE				**ΙΤΑΜΟΙ**
		Taxus chinensis και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2		Ίταμος της Κίνας
		Taxus cuspidata και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) ([10]) #2		Ίταμος της Ιαπωνίας
		Taxus fuana και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2		Ίταμος του Θιβέτ
		Taxus sumatrana και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2		Ίταμος της Σουμάτρας
		Taxus wallichiana (II) #2		Ίταμος των Ιμαλαΐων
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)				**ΘΥΜΕΛΑΙΙΔΕΣ**
		Aquilaria spp. (II) #14		Ξύλο άγαρ
		Gonystylus spp. (II) #4		

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		Gyrinops spp. (II) #14		Ξύλο άγαρ
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			*Tetracentron sinense* (III Νεπάλ) #1	**ΤΡΟΧΟΔΕΝΔΡΩΔΗ**
VALERIANACEAE		*Nardostachys grandiflora* (II) #2		**ΒΑΛΕΡΙΑΝΙΔΕΣ**
VITACEAE		*Cyphostemma elephantopus* (II) *Cyphostemma laza* (II) *Cyphostemma montagnacii* (II)		ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ Κυφόστεμμα Λάζα
WELWITSCHIACEAE		*Welwitschia mirabilis* (II) #4		**ΒΕΛΒΙΤΣΙΕΣ**
ZAMIACEAE	*Ceratozamia* spp. (I) *Encephalartos* spp. (I) *Microcycas calocoma* (I) *Zamia restrepoi* (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		**ΚΥΚΑΔΕΣ** Κυκάδες Εγκεφαλάρτοι
ZINGIBERACEAE		*Hedychium philippinense* (II) #4 *Siphonochilus aethiopicus* (II) (Πληθυσμοί της Μοζαμβίκης, της Νότιας Αφρικής, της Σουαζιλάνδης και της Ζιμπάμπουε)		**ΖΙΝΓΚΙΜΠΕΡΟΕΙΔΗ**

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
ZYGOPHYLLACEAE				**ΞΥΛΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ**
		Bulnesia sarmientoi (II) #11		Αγιόξυλο
		Guaiacum spp. (II) #2		Ξύλα της ζωής

(1) Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου ζώων του είδους βικούνια (*Vicugna vicugna*) και παραγώγων αυτών προϊόντων, μόνο εφόσον το έριο προέρχεται από κουρά ζώντων ζώων. Εμπόριο προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί από έριο μπορεί να πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

α) Κάθε πρόσωπο ή οντότητα που επεξεργάζεται έριο ζώων του είδους βικούνια για την κατασκευή υφασμάτων και ενδυμάτων υποχρεούται να αιτείται άδεια από τις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής (Χώρες καταγωγής: οι χώρες στις οποίες απαντάται το είδος, δηλαδή η Αργεντινή, η Βολιβία, ο Ισημερινός, το Περού και η Χιλή), να χρησιμοποιεί την ένδειξη, το σήμα ή τον λογότυπο «vicuña — χώρα καταγωγής» που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης για τη διατήρηση και διαχείριση του είδους βικούνια (Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña).

β) Τα διατιθέμενα εμπορικά υφάσματα ή ενδύματα πρέπει να επισημαίνονται ή να διακρίνονται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

i) Όσον αφορά το διεθνές εμπόριο υφασμάτων παραχθέντων από έριο κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια, ανεξαρτήτως του αν το ύφασμα έχει κατασκευαστεί εντός ή εκτός της ζώνης επικράτειας των χωρών στις οποίες διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, πρέπει να χρησιμοποιείται η ένδειξη, το σήμα ή ο λογότυπος ούτως ώστε να προσδιορίζεται η χώρα καταγωγής. Η ένδειξη, το σήμα ή ο λογότυπος «VICUÑA [ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ]» πρέπει να έχει τη μορφή που παρατίθεται κατωτέρω:



Η εν λόγω ένδειξη, σήμα ή λογότυπος πρέπει να εμφανίζεται στην ανάποδη του υφάσματος. Επιπροσθέτως, η ούγια του υφάσματος πρέπει να φέρει την ένδειξη «VICUÑA [ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ]».

ii) Όσον αφορά το διεθνές εμπόριο ενδυμάτων παραχθέντων από έριο κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια, ανεξαρτήτως του αν το ένδυμα έχει κατασκευαστεί εντός ή εκτός της ζώνης επικράτειας των χωρών στις οποίες διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, πρέπει να χρησιμοποιείται η ένδειξη, το σήμα ή ο λογότυπος που αναφέρεται στην παράγραφο β) σημείο i). Η εν λόγω ένδειξη, σήμα ή λογότυπος πρέπει να εμφανίζεται σε ετικέτα επί του ίδιου του ενδύματος. Σε περίπτωση που τα ενδύματα κατασκευάζονται εκτός της χώρας καταγωγής, το όνομα της χώρας κατασκευής του ενδύματος θα πρέπει επίσης να αναφέρεται, επιπρόσθετα στην ένδειξη, το σήμα ή τον λογότυπο που αναφέρεται στην παράγραφο β) σημείο i).

γ) Όσον αφορά το διεθνές εμπόριο χειροποίητων προϊόντων παραχθέντων από έριο κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια τα οποία έχουν κατασκευαστεί εντός της ζώνης επικράτειας των χωρών στις οποίες διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, πρέπει να χρησιμοποιείται η ένδειξη, το σήμα ή ο λογότυπος «VICUÑA [ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ] — ARTESANÍA» όπως παρατίθεται κατωτέρω:



δ) Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται έριο κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια από διάφορες χώρες καταγωγής για την κατασκευή υφασμάτων και ενδυμάτων, πρέπει να αναφέρεται η ένδειξη, το σήμα ή ο λογότυπος καθεμίας από τις χώρες καταγωγής του ερίου, όπως περιγράφεται στην παράγραφο β) σημεία i) και ii).

ε) Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα Ι και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

(2) Όλα τα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα ΙΙ της σύμβασης, εκτός των *Balaena mysticetus, Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (εκτός του πληθυσμού της Δυτικής Γροιλανδίας), *Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena asiaeorientalis, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα Ι. Τα δείγματα των ειδών του προσαρτήματος ΙΙ της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των παραγώγων, εκτός από τα προϊόντα κρέατος, που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, τα οποία συλλαμβάνονται από τους κατοίκους της Γροιλανδίας βάσει αδείας που χορηγείται από την αρμόδια σχετική αρχή, θεωρείται ότι ανήκουν στο παράρτημα Β. Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα ζώντα δείγματα του πληθυσμού *Tursiops truncatus* του Εύξεινου Πόντου που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς.

(3) Πληθυσμοί της Μποτσουάνας, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε (που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β):

Με αποκλειστικό σκοπό να καταστούν δυνατά: α) το εμπόριο κυνηγετικών τροπαίων για μη εμπορικούς σκοπούς· β) το εμπόριο ζώντων ζώων σε κατάλληλους και αποδεκτούς προορισμούς όπως ορίζεται από τις απαιτήσεις του ψηφίσματος Conf. 11.20 για την Μποτσουάνα και τη Ζιμπάμπουε και για προγράμματα in situ διατήρησης για τη Ναμίμπια και τη Νότια Αφρική· γ) το εμπόριο δερμάτων· δ) το εμπόριο μαλλιών· ε) το εμπόριο δερματίνων ειδών για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς για την Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια και τη Νότια Αφρική και για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ζιμπάμπουε· στ) το εμπόριο ekipas που έχουν πιστοποιηθεί και έχουν επισημανθεί χωριστά και τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε κοσμήματα, για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ναμίμπια και λαξευμένου ελεφαντοστού για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ζιμπάμπουε· ζ) το εμπόριο καταγεγραμμένου ακατέργαστου ελεφαντοστού (για την Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια, τη Νότια Αφρική και τη Ζιμπάμπουε ολόκληροι χαυλιόδοντες και τμήματα αυτών) υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω: i) μόνο καταγεγραμμένα κυβερνητικά αποθέματα, που προέρχονται από το κράτος (εξαιρούνται το κατεσχεμένο ελεφαντοστό και το ελεφαντοστό αγνώστου προελεύσεως)· ii) μόνο σε εμπορικούς εταίρους για τους οποίους έχει εξακριβωθεί από τη Γραμματεία, κατόπιν διαβουλεύσεων με τη Μόνιμη Επιτροπή, ότι διαθέτουν επαρκή εθνική νομοθεσία και εσωτερικούς εμπορικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει επανεξαγωγή του εισαγόμενου ελεφαντοστού και ότι η διαχείρισή του θα διεξαχθεί σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του ψηφίσματος Conf. 10.10 (Rev. CoP14) σχετικά με την εσωτερική μεταποίηση και το εμπόριο· iii) όχι πριν η Γραμματεία εξακριβώσει τις μελλοντικές χώρες εισαγωγής και τα καταγεγραμμένα κυβερνητικά αποθέματα· iv) ακατέργαστο ελεφαντόδοντο βάσει της δυνητικής πώλησης των καταγεγραμμένων κυβερνητικών αποθεμάτων ελεφαντοστού που συμφωνήθηκαν στην COP12 και τα οποία αντιστοιχούν σε 20 000 kg (Μποτσουάνα), 10 000 kg (Ναμίμπια) και 30 000 kg (Νότια Αφρική)· v) πέραν των ποσοτήτων που συμφωνήθηκαν στην COP12, κυβερνητικό ελεφαντόδοντο από την Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια, τη Νότια Αφρική και τη Ζιμπάμπουε, με ημερομηνία εγγραφής έως την 31η Ιανουαρίου 2007, και εφόσον έχει επαληθευτεί από τη Γραμματεία, μπορεί να τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης και μεταφοράς, μαζί με το ελεφαντόδοντο της παραγράφου ζ) σημείο iv) ανωτέρω σε περίπτωση άπαξ πώλησης ανά προορισμό και υπό την αυστηρή επιτήρηση της Γραμματείας· vi) τα καθαρά προϊόντα του εμπορίου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τα προγράμματα διατήρησης του ελέφαντα και διατήρησης και ανάπτυξης των κοινοτήτων εντός ή κοντά σε ζώνες διαβίωσης του ελέφαντα· και vii) οι πρόσθετες ποσότητες που καθορίζονται στην παράγραφο ζ) ν) ανωτέρω δύνανται να υποστούν εμπορική εκμετάλλευση μόνο εφόσον η Μόνιμη Επιτροπή συμφωνήσει ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις· η) δεν επιτρέπεται η υποβολή περαιτέρω προτάσεων, με σκοπό την απόκτηση άδειας εμπορίας ελεφαντοστού από πληθυσμούς που περιλαμβάνονται ήδη στο παράρτημα Β, στη διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών για την περίοδο από την COP14 έως εννέα χρόνια από την ημερομηνία της άπαξ πώλησης ελεφαντοστού από τη Γραμματεία που θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων στις παραγράφους ζ) ι), ζ) σημείο ii), ζ) σημείο iii), ζ) σημείο vi) και ζ) σημείο vii). Επιπλέον, τέτοιες περαιτέρω προτάσεις αντιμετωπίζονται βάσει των αποφάσεων 14.77 και 14.78 (Rev. CoP15). Κατόπιν προτάσεως της Γραμματείας, η Μόνιμη Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να ζητήσει την παύση του εν λόγω εμπορίου εν μέρει ή πλήρως, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τις χώρες εξαγωγής ή εισαγωγής ή σε περίπτωση αποδεδειγμένων δυσμενών επιπτώσεων του εμπορίου σε άλλους πληθυσμούς ελεφάντων. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

(4) Τα ακόλουθα δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:

απολιθώματα·

η άμμος κοραλλιών, δηλαδή το υλικό που αποτελείται εξολοκλήρου ή εν μέρει από λεπτόκοκκα θραύσματα νεκρών κοραλλιών μέγιστης διαμέτρου 2 mm, μη αναγνωρίσιμο σε επίπεδο γένους, και μπορεί επίσης να περιέχει, μεταξύ άλλων, υπολείμματα τρηματοφόρων, οστράκων, μαλακίων και καρκινοειδών ή κοραλλιοειδών φυκών·

τα θραύσματα των κοραλλιών (συμπεριλαμβανομένων χαλικιών και άμμου), δηλαδή μη συμπαγή θραύσματα δακτυλόμορφων νεκρών κοραλλιών και άλλων υλικών, μεγέθους μεταξύ 2 και 30 mm μετρούμενα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, μη αναγνωρίσιμα σε επίπεδο γένους.

(5) Το εμπόριο δειγμάτων με κωδικό πηγής Α επιτρέπεται μόνο για δείγματα που διαθέτουν κατάφυλλα (cataphylls).

(6) Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα των ακόλουθων υβριδίων και/ή ποικιλιών δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:

Hatiora x *graeseri*

Schlumbergera x *buckleyi*

Schlumbergera russelliana x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera orssichiana x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera opuntioides x *Schlumbergera truncata*

Schlumbergera truncata (καλλιεργητικές ποικιλίες)

Cactaceae spp. με χρωματική μετάλλαξη, που μπολιάζονται στα ακόλουθα υποκείμενα: *Harrisia* «Jusbertii», *Hylocereus trigonus* ή *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (καλλιεργητικές ποικιλίες)

(7) Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα υβρίδια των Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis και Vanda δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εφόσον τα δείγματα αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητώς αναπαραχθέντα και δεν παρουσιάζουν ίχνη συλλογής από το φυσικό περιβάλλον, όπως μηχανική ζημιά ή έντονη αφυδάτωση λόγω της συλλογής, ακανόνιστη ανάπτυξη και ανομοιογενές μέγεθος και σχήμα εντός μιας ταξινομικής βαθμίδας και αποστολής, άλγη ή άλλους επίφυλλους οργανισμούς προσκολλημένους στα φύλλα, ή ζημιά από έντομα ή άλλα παράσιτα· και

α) όταν αποστέλλονται σε στάδιο μη ανθοφορίας, τα δείγματα πρέπει να διατίθενται στο εμπόριο σε αποστολές αποτελούμενες από ξεχωριστά κιβώτια (όπως χαρτοκιβώτια, κουτιά, καφάσια ή ξεχωριστά ράφια εμπορευματοκιβωτίων CC), καθένα εκ των οποίων περιέχει 20 ή περισσότερα φυτά του ιδίου υβριδίου· τα φυτά εντός κάθε εμπορευματοκιβωτίου πρέπει να παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ομοιομορφίας και να μην παρουσιάζουν ασθένειες· η αποστολή πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηρίωση, όπως τιμολόγιο στο οποίο δηλώνεται με σαφήνεια ο αριθμός των φυτών κάθε υβριδίου· ή

β) όταν αποστέλλονται στο στάδιο της ανθοφορίας, δηλαδή με ένα τουλάχιστον πλήρως ανοιγμένο άνθος ανά δείγμα, δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός δειγμάτων ανά αποστολή, αλλά τα δείγματα πρέπει να είναι επαγγελματικά επεξεργασμένα για εμπορική λιανική πώληση, π.χ. με έντυπες ετικέτες ή συσκευασμένα σε έντυπες συσκευασίες όπου αναγράφονται το όνομα του υβριδίου και η χώρα της τελικής επεξεργασίας. Αυτά θα πρέπει να είναι σαφώς ορατά και εύκολα επαληθεύσιμα. Τα φυτά τα οποία δεν δικαιούνται εξαίρεσης πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα έγγραφα CITES.

(8) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (ΕΕ L 166 της 19.6.2006, σ. 1).

(9) Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα φυτά των ποικιλιών *Cyclamen persicum* δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, η εξαίρεση δεν ισχύει για τα δείγματα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας ως κόνδυλοι σε λανθάνουσα κατάσταση.

(10) Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα υβρίδια και ποικιλίες του *Taxus cuspidata*, ζώντα, σε γλάστρες ή άλλα μικρά δοχεία, κάθε αποστολή των οποίων συνοδεύεται από ετικέτα ή έγγραφο όπου αναγράφονται το όνομα της ταξινομικής βαθμίδας ή των ταξινομικών βαθμίδων, καθώς και η φράση «τεχνητώς αναπαραχθέν», δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
	ΠΑΝΙΔΑ	
	CHORDATA (ΧΟΡΔΩΤΑ)	
MAMMALIA		**ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ**
CARNIVORA		ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ
Canidae		**Κυνοειδή**
	Vulpes vulpes griffithi (III Ινδία) §1	Αλεπού
	Vulpes vulpes montana (III Ινδία) §1	Αλεπού
	Vulpes vulpes pusilla (III Ινδία) §1	Αλεπού
Mustelidae		**Ικτίδες**
	Mustela altaica (III Ινδία) §1	Ορεινή νυφίτσα
	Mustela erminea ferghanae (III Ινδία) §1	Ερμίνα
	Mustela kathiah (III Ινδία) §1	Κιτρινόγαστρη νυφίτσα
	Mustela sibirica (III Ινδία) §1	Νυφίτσα της Σιβηρίας

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
DIPROTODONTIA		ΔΙΠΡΩΤΟΔΟΝΤΙΑ
Macropodidae		**Καγκουρό, ουαλάμπι**
	Dendrolagus dorianus	Δενδρόβιο καγκουρό του Doria
	Dendrolagus goodfellowi	Δενδρόβιο καγκουρό του Goodfellow
	Dendrolagus matschiei	Δενδρόβιο καγκουρό του Χουόν
	Dendrolagus pulcherrimus	Χρυσόχρωμο δενδρόβιο καγκουρό
	Dendrolagus stellarum	Δενδρόβιο καγκουρό του Seri
AVES		**ΠΤΗΝΑ**
ANSERIFORMES		ΧΗΝΟΜΟΡΦΑ
Anatidae		**Πάπιες, χήνες, κύκνοι**
	Anas melleri	Πάπια του Meller
COLUMBIFORMES		ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΜΟΡΦΑ
Columbidae		**Περιστέρια, τρυγόνια**
	Columba oenops	Περιστέρι του Περού
	Didunculus strigirostris	Στενόραμφο περιστέρι
	Ducula pickeringii	Γκρίζο αυτοκρατορικό περιστέρι
	Gallicolumba crinigera	Περιστέρι του Μιντανάο
	Ptilinopus marchei	Ερυθρόστηθο περιστέρι
	Turacoena modesta	Μαύρο κουκοπεριστέρι
GALLIFORMES		ΟΡΝΙΘΟΜΟΡΦΑ
Cracidae		**Τσατσαλάκα, γκουάν, κιουρασό**
	Crax alector	Μαύρο κιουρασό
	Pauxi unicornis	Κερασφόρο κιουρασό
	Penelope pileata	Γκουάν με λευκό λοφίο
Megapodiidae		**Μεγάποδες**
	Eulipoa wallacei	

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
Phasianidae		**Φασιανοί, πέρδικες, όρνιθες, ορτύκια, φραγκολίνοι, παγώνια**
	Arborophila gingica	Λευκόλαιμη πέρδικα
	Lophura bulweri	Φασιανός του Bulwer
	Lophura diardi	Φασιανός του Σιάμ
	Lophura inornata	Φασιανός του Salvadori
	Syrmaticus reevesii §2	Φασιανός του Reeves
PASSERIFORMES		ΣΤΡΟΥΘΙΟΜΟΡΦΑ
Bombycillidae		**Βομβικύλες**
	Bombycilla japonica	Ιαπωνική βομβυκίλα
Corvidae		**Κοράκια, καρακάξες, κίσσες**
	Cyanocorax caeruleus	Γαλαζοπράσινη κίσσα
	Cyanocorax dickeyi	Λοφιοφόρος κίσσα
Cotingidae		**Κοτίγκα**
	Procnias nudicollis	Γυμνόλαιμο κοτίγκα
Emberizidae		**Τσιχλόνια**
	Dacnis nigripes	Μελανόποδη δάκνη
	Sporophila falcirostris	Σποροφάγος του Temminck
	Sporophila frontalis	Κιτρινωπός σποροφάγος
	Sporophila hypochroma	Υπόχρωμος σποροφάγος
	Sporophila palustris	Σποροφάγος των βάλτων
Estrildidae		**Σπίνοι, υφαντές**
	Amandava amandava	Κόκκινο αβαντάβατ
	Cryptospiza reichenovii	Ερυθροπρόσωπο κοκκινόπτερο
	Erythrura coloria	Ερυθρόωτος παπαγαλόσπινος
	Erythrura viridifacies	Χλωροπρόσωπος παπαγαλόσπινος
	Estrilda quartinia (Συχνά διατίθεται στο εμπόριο ως *Estrilda melanotis*)	Κιτρινόγαστρη βομβυκίλα

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
	Hypargos niveoguttatus	Πυρόχρωμος σπίνος του Peters
	Lonchura griseicapilla	Γκριζοκέφαλος σπουργίτης
	Lonchura punctulata	Φολιδόστηθο μούνια
	Lonchura stygia	Μαύρο μούνια
Fringillidae		**Σπίνοι, σκαρθάκια, καρδερίνες, σπίζες κ.ά.**
	Carduelis ambigua	Μελανοκέφαλος φλώρος
	Carduelis atrata	Μαύρο λούγαρο
	Kozlowia roborowskii	Ροδόσπινος του Θιβέτ
	Pyrrhula erythaca	Γκριζοκέφαλος πύρρουλας
	Serinus canicollis	Καναρίνι του Ακρωτηρίου
	Serinus citrinelloides hypostictus (Συχνά διατίθεται στο εμπόριο ως *Serinus citrinelloides*)	Καναρίνι της Ανατολικής Αφρικής
Icteridae		**Ίκτεροι**
	Sturnella militaris	Λιβαδογαλιάντρα των πάμπας
Muscicapidae		**Μυγοχάφτες**
	Cochoa azurea	Κοτσόα της Ιάβας
	Cochoa purpurea	Ιώδες κοτσόα
	Garrulax formosus	Ερυθρόπτερος πολυλογάς
	Garrulax galbanus	Κιτρινόλαιμος πολυλογάς
	Garrulax milnei	Ερύθρουρος πολυλογάς
	Niltava davidi	Νιλτάβα του Φούτζι
	Stachyris whiteheadi	Καστανοπρόσωπος πολυλογάς
	Swynnertonia swynnertoni (Επίσης γνωστό ως *Pogonicichla swynnertoni*)	Κοκκινολαίμης του Swynnerton
	Turdus dissimilis	Μελανόστηθη τσίχλα
Pittidae		**Πίττες**
	Pitta nipalensis	Πίττα του Νεπάλ
	Pitta steerii	Γαλαζοπράσινη πίττα

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
Sittidae		**Τσοπανάκοι**
	Sitta magna	Γιγαντιαίος τσοπανάκος
	Sitta yunnanensis	Τσοπανάκος του Γιουνάν
Sturnidae		**Μάινα, ψαρόνια**
	Lamprotornis regius	Χρυσόστερνο ψαρόνι
	Mino dumontii	Κιτρινοπρόσωπη μάινα
	Sturnus erythropygius	Λευκοκέφαλο ψαρόνι
REPTILIA		**ΕΡΠΕΤΑ**
SAURIA		ΣΑΥΡΕΣ
Agamidae		
	Physignathus cocincinus	**Κινεζικός νεροδράκοντας**
Gekkonidae		**Σαμιαμίδια**
	Rhacodactylus auriculatus	Σαμιαμίδι της Νέας Καληδονίας
	Rhacodactylus ciliatus	Γιγαντιαίο σαμιαμίδι του Guichenot
	Rhacodactylus leachianus	Γιγαντιαίο σαμιαμίδι της Νέας Καληδονίας
	Teratoscincus microlepis	Μικρολέπιδο θαυμαστό σαμιαμίδι
	Teratoscincus scincus	Κοινό θαυμαστό σαμιαμίδι
Gerrhosauridae		**Περίζωτες σαύρες**
	Zonosaurus karsteni	Περίζωτη σαύρα του Karsten
	Zonosaurus quadrilineatus	Τετράγραμμη περίζωτη σαύρα
Iguanidae		Ιγκουάνες
	Ctenosaura quinquecarinata	Ιγκουάνα με ροπαλοειδή ουρά
Scincidae		**Σκίγκοι**
	Tribolonotus gracilis	Κροκοδειλόσκιγκος
	Tribolonotus novaeguineae	Κρανοφόρος σκίγκος της Νέας Γουινέας

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
SERPENTES		ΦΙΔΙΑ
Colubridae		**Κοινά φίδια**
	Elaphe carinata §1	Βρωμερό φίδι της Ταϊβάν
	Elaphe radiata §1	Ακτινωτό ποντικόφιδο
	Elaphe taeniura §1	Εύμορφο φίδι της Ταϊβάν
	Enhydris bocourti §1	Νερόφιδο του Bocourt
	Homalopsis buccata §1	Μασκοφόρο νερόφιδο
	Langaha nasuta	Βόρειο φυλλόρινο φίδι
	Leioheterodon madagascariensis	Μεναράνα της Μαδαγασκάρης
	Ptyas korros §1	Ποντικόφιδο της Ινδοκίνας
	Rhabdophis subminiatus §1	Ερυθροτράχηλο φίδι
Hydrophiidae		**Θαλάσσια φίδια**
	Lapemis curtus (Περιλαμβάνεται το *Lapemis hardwickii*) §1	Θαλάσσιο φίδι του Shaw
Viperidae		**Οχιές**
	Calloselasma rhodostoma §1	Οχιά της Μαλαισίας
AMPHIBIA		ΑΜΦΙΒΙΑ
ANURA		ΒΑΤΡΑΧΟΙ ΚΑΙ ΦΡΥΝΟΙ
Dicroglossidae		**Βάτραχοι**
	Limnonectes macrodon	Γιγαντιαίος βάτραχος της Ιάβας
Hylidae		**Δενδροβάτραχοι**
	Phyllomedusa sauvagii	Πιθηκο-δενδροβάτραχος
Leptodactylidae		**Νεοτροπικοί βάτραχοι**
	Leptodactylus laticeps	Κόκκινος στικτός σκαπτικός βάτραχος
Ranidae		**Βάτραχοι**
	Pelophylax shqiperica	Αλβανικός λιμνοβάτραχος

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
CAUDATA		ΟΥΡΟΔΗΛΑ
Hynobiidae		**Ασιατικές σαλαμάνδρες**
	Ranodon sibiricus	Σαλαμάνδρα της Κεντρικής Ασίας
Plethodontidae		**Πληθόδοντες**
	Bolitoglossa dofleini	Γιγαντιαία φοινικοσαλαμάνδρα
Salamandridae		**Σαλαμάνδρες, τρίτωνες**
	Cynops ensicauda	Ξιφόσουρος τρίτωνας
	Echinotriton andersoni	Σαλαμάνδρα του Anderson
	Laotriton laoensis	Πλατύουρος τρίτωνας
	Liangshantriton taliangensis	
	Paramesotriton spp. (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα B)	Παραμεσοτρίτωνες
	Tylototriton spp.	Κροκοδειλοτρίτωνες
ACTINOPTERYGII		**ΑΚΤΙΝΟΠΤΕΡΥΓΙΟΙ**
PERCIFORMES		ΠΕΡΚΟΜΟΡΦΟΙ
Apogonidae		
	Pterapogon kauderni	Ψάρι καρδινάλιος του Μπανγκάι
	ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ)	
INSECTA		**ΕΝΤΟΜΑ**
LEPIDOPTERA		ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ
Papilionidae		**Χελιδόνουρες πεταλούδες**
	Baronia brevicornis	
	Papilio grosesmithi	
	Papilio maraho	

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
	MOLLUSCA (ΜΑΛΑΚΙΑ)	
GASTROPODA		ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ
Haliotidae		Αυτιά της θάλασσας
	Haliotis midae	Νοτιοαφρικανικό αυτί της θάλασσας
	ΧΛΩΡΙΔΑ	
AGAVACEAE		**ΑΓΑΥΕΣ**
	Calibanus hookeri	
	Dasylirion longissimum	
ARACEAE		**ΑΡΟΪΔΕΣ**
	Arisaema dracontium	
	Arisaema erubescens	
	Arisaema galeatum	
	Arisaema nepenthoides	
	Arisaema sikokianum	
	Arisaema thunbergii var. *urashima*	
	Arisaema tortuosum	
	Biarum davisii ssp. *marmarisense*	Άτεκνο
	Biarum ditschianum	Άτεκνο
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		**ΣΥΝΘΕΤΑ**
	Arnica montana §3	Άρνικα
	Othonna cacalioides	
	Othonna clavifolia	
	Othonna hallii	
	Othonna herrei	
	Othonna lepidocaulis	
	Othonna retrorsa	

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
ERICACEAE		**ΚΑΛΟΥΝΑ, ΡΟΔΟΔΕΝΤΡΑ**
	Arctostaphylos uva-ursi §3	Αρκουδοστάφυλο
GENTIANACEAE		**ΓΕΝΤΙΑΝΕΣ**
	Gentiana lutea §3	Κίτρινη γεντιανή — Αγριοπιπεριά
LILIACEAE		**ΛΕΙΡΙΟΕΙΔΗ**
	Trillium pusillum	
	Trillium rugelii	
	Trillium sessile	
LYCOPODIACEAE		**ΛΥΚΟΠΟΔΙΑ**
	Lycopodium clavatum §3	Ροπαλόμορφο λυκοπόδιο
MELIACEAE		**ΜΕΛΙΙΔΕΣ, ΚΕΔΡΟΙ**
	Cedrela montana §4	
	Cedrela oaxacensis §4	
	Cedrela salvadorensis §4	
	Cedrela tonduzii §4	
MENYANTHACEAE		**ΜΗΝΥΑΝΘΗ**
	Menyanthes trifoliata §3	Τρίφυλλο μηνυανθές
PARMELIACEAE		**ΚΕΤΡΑΡΙΕΣ**
	Cetraria islandica §3	
PASSIFLORACEAE		**ΡΟΔΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ**
	Adenia glauca	Ρόδο της ερήμου
	Adenia pechuelli	Ρόδο της ερήμου
PEDALIACEAE		**ΣΗΣΑΜΟ, ΑΡΠΑΓΟΦΥΤΑ**
	Harpagophytum spp. §3	Αρπαγόφυτα

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
PORTULACACEAE		**ΠΟΡΤΟΥΛΑΚΙΔΕΣ**
	Ceraria carrissoana	
	Ceraria fruticulosa	
SELAGINELLACEAE		**ΛΥΚΟΠΟΔΙΑ**
	Selaginella lepidophylla	Ρόδο της Ιεριχούς