31995R2597

1995 11 13 EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS L 270/1

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2597/95, 1995 m. spalio 23 d. dėl tam tikruose ne Šiaurės Atlanto rajonuose žvejojančių valstybių narių statistikos duomenų pateikimo apie nominalius sugavimus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į 43 jos straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

kadangi Europos bendrija tapo Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) nare;

kadangi Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Bendrijų Komisijos protokolu nustatyta, kad reikalaujamus statistinius duomenis Maisto ir žemės ūkio organizacijai teikia Komisija;

kadangi pagal subsidiarumo principą pasiūlyto veiksmo tikslai gali būti pasiekti tiktai remiantis Bendrijos teisės aktu, nes tik Komisija gali koordinuoti būtiną statistinės informacijos derinimą Bendrijos lygiu, o už žuvininkystės statistinių duomenų rinkimą ir infrastruktūrą, kurios reikia šių statistinių duomenų patikimumui užtikrinti ir stebėti pirmiausia ir labiausiai atsakingos yra valstybės narės;

kadangi Bendrijai svarbių statistinių duomenų rengimo konkrečiam būdui, kuris remiasi nacionalinėmis statistikos sistemomis, reikia ypač glaudaus Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimo visų pirma Sprendimu 72/279/EEB [3] įsteigtame Žemės ūkio statistikos nuolatiniame komitete,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kiekviena valstybė narė pateikia Komisijai duomenis apie toje valstybėje narėje registruotų arba su jos vėliava plaukiojančių ir tam tikruose ne Šiaurės Atlanto zonose žvejojančių laivų nominalius sugavimus, deramai atsižvelgdama į 1990 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentą (Euratomas, EEB) Nr. 1588/90 dėl konfidencialių duomenų perdavimo Europos Bendrijų Statistikos tarnybai [4].

Nominalūs sugavimų duomenys apima visus žvejybos produktus, iškrautus ar perkrautus jūroje bet kokiu būdu, išskyrus tuos kiekius, kurie sugauti yra išmetami į jūrą, suvartojami laivuose arba naudojami laivuose kaip masalas. Duomenys registruojami pagal gyvąjį svorį, atitinkantį iškrautų arba perkrautų žuvų kiekius, suapvalintus iki artimiausios tonos.

2 straipsnis

1. Pateiktini duomenys - tai nominalūs sugavimai kiekviename iš žvejybos rajonų ir pakvadračių, kurie yra išvardyti 1 priede, aprašyti 2 priede ir iliustruoti 3 priede. Kiekvienam iš pagrindinių žvejybos rajonų žuvų rūšys, apie kurias reikia pateikti duomenis, yra išvardytos 4 priede.

2. Kiekvienų kalendorinių metų duomenys pateikiami per šešis mėnesius nuo tų metų pabaigos.

3. Jei valstybės narės laivai pagal 1 straipsnį kuriame nors pagrindiniame žvejybos rajone tais kalendoriniais metais nežvejojo, valstybė narė apie tai informuoja Komisiją. Tačiau, jei pagrindiniame žvejybos rajone buvo žvejojama, duomenis reikia pateikti tik

[1] OL C 329, 1994 11 25, p. 1.
[2] OL C 363, 1994 12 19, p. 60.
[3] OL L 179, 1972 8 7, p. 1.
[4] OL L 151, 1990 6 15, p. 1.

pagal žuvų rūšies/pakvadračio derinius, kurių sugavimai buvo registruojami duomenų kasmetiniam teikimui.

4. Duomenų apie valstybės narės laivais pagautas mažiau svarbias žuvų rūšis atskirai pagal rūšis skirstyti nereikia, jie gali būti pateikti bendru įrašu, jei tų produktų svoris neviršija 5 % bendrų metinių tame pagrindiniame žvejybos rajone sugavimų.

5. Statistinių žvejybos rajonų arba jų pakvadračių ir žuvų rūšių sąrašai gali būti keičiami 5 straipsnyje nustatyta tvarka.

3 straipsnis

Išskyrus atvejus, kai pagal bendrą žuvininkystės politiką priimtose nuostatose numatyta kitaip, valstybei narei leidžiama taikyti mėginių ėmimo metodus duomenims apie sugavimus gauti toms žvejybos laivyno dalims, kurių išsamių duomenų pateikimui prireiktų pernelyg daug administracinių procedūrų. Mėginių ėmimo procedūrų detales kartu su tiksliais paaiškinimais, kuri duomenų dalis buvo gauta tais metodais, valstybės narės turi įtraukti į pranešimą, pateikiamą pagal 6 straipsnio 1 dalį.

4 straipsnis

Valstybės narės savo įsipareigojimus pagal 1 ir 2 straipsnius vykdo pateikdamos duomenis magnetinėje informacijos laikmenoje, kurios formatas yra apibūdintas 5 priede.

Gavusios išankstinį Komisijos pritarimą, valstybės narės gali pateikti duomenis kitokia forma arba kitokioje laikmenoje.

5 straipsnis

1. Tais atvejais, kai turi būti laikomasi šiame straipsnyje nustatytos tvarkos, pirmininkas savo paties iniciatyva arba valstybės narės atstovo prašymu klausimą perduoda Žemės ūkio statistikos nuolatiniam komitetui (toliau – Komitetas).

2. Komisijos atstovas pateikia Komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė patvirtinama Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą Komisijos pasiūlymu. Valstybių narių atstovų Komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

3. a) Komisija patvirtina numatytas priemones, jeigu jos atitinka Komiteto nuomonę.

b) Kai numatytos priemonės neatitinka Komiteto nuomonės arba nuomonė nepareiškiama, Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi. Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

Jeigu Taryba per tris mėnesius nuo tos dienos, kai klausimas jai buvo perduotas, nepriima jokio sprendimo, pasiūlytas priemones patvirtina Komisija.

6 straipsnis

1. Per dvylika mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo valstybės narės pateikia Komisijai išsamų pranešimą, apibūdindamos, kaip yra gaunami duomenys apie sugavimus ir nurodydamos šių duomenų reprezentatyvumo ir patikimumo laipsnį. Komisija parengia šių pranešimų santrauką diskusijoms Žemės ūkio statistikos komiteto kompetentingoje darbo grupėje.

2. Valstybės narės apie bet kokius informacijos, pateiktos pagal šio straipsnio 1 dalį, pakeitimus Komisiją informuoja per tris mėnesius nuo jų įvedimo.

3. Tais atvejais, kai metodologiniai pranešimai pagal šio straipsnio 1 dalį rodo, kad valstybė narė negali tuoj pat atitikti šio reglamento reikalavimų ir kad būtina keisti tyrimo metodus ir metodologiją, Komisija gali, veikdama kartu su ta valstybe nare Žemės ūkio statistikos nuolatiniame komitete, nustatyti iki dvejų metų trunkantį pereinamąjį laikotarpį, per kurį turi būti įgyvendinta šio reglamento programa.

4. Metodologiniai pranešimai, pereinamojo laikotarpio priemonės, duomenų prieinamumas, duomenų patikimumas ir kitos problemos, tiesiogiai susijusios su šio reglamento taikymu, kartą per metus nagrinėjamos Žemės ūkio statistikos komiteto kompetentingoje darbo grupėje.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja sekančią po jo paskelbimo *Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje* dieną.

Jis taikomas nuo 1995 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 1995 m. spalio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. SOLBES MIRA

1 PRIEDAS

FAO PAGRINDINIŲ ŽVEJYBOS RAJONŲ IR JŲ PAKVADRAČIŲ, APIE KURIUOS REIKIA TEIKTI DUOMENIS, SĄRAŠAS

(Šių rajonų ir pakvadračių aprašymas pateikiamas 2 priede)

RYTŲ VIDURIO ATLANTAS (34 pagrindinis žvejybos rajonas)

34.1.1. Maroko pakrančių kvadratas
34.1.2. Kanarų/Madeiros salų kvadratas
34.1.3. Sacharos pakrančių kvadratas
34.2. Šiaurinis vandenyno parajonis
34.3.1. Žaliojo kyšulio pakrančių kvadratas
34.3.2. Žaliojo kyšulio salų kvadratas
34.3.3. Šerbro kvadratas
34.3.4. Vakarinis Gvinėjos įlankos kvadratas
34.3.5. Centrinis Gvinėjos įlankos kvadratas
34.3.6. Pietinis Gvinėjos įlankos kvadratas
34.4.1. Pietvakarinis Gvinėjos įlankos kvadratas
34.4.2 Pietvakarinis vandenyno kvadratas

VIDURŽEMIO IR JUODOJI JŪRA (37 pagrindinis žvejybos rajonas)

37.1.1. Balearų kvadratas
37.1.2. Liono įlankos kvadratas
37.1.3. Sardinijos kvadratas
37.2.1. Adrijos kvadratas
37.2.2. Jonijos kvadratas
37.3.1. Egėjo kvadratas
37.3.2. Levanto kvadratas
37.4.1. Marmuro jūros kvadratas
37.4.2. Juodosios jūros kvadratas
37.4.3. Azovo jūros kvadratas

PIETVAKARIŲ ATLANTAS (41 pagrindinis žvejybos rajonas)

41.1.1. Amazonės kvadratas
41.1.2. Natalio kvadratas
41.1.3. Salvadoro kvadratas
41.1.4. Šiaurinis vandenyno kvadratas
41.2.1. Santo kvadratas
41.2.2. Rio Grande kvadratas
41.2.3. Platenzės kvadratas
41.2.4. Centrinis vandenyno kvadratas
41.3.1 . Šiaurinis Patagonijos kvadratas
41.3.2. Pietinis Patagonijos kvadratas
41.3.3. Pietinis vandenyno kvadratas

PIETRYČIŲ ATLANTAS (47 pagrindinis žvejybos rajonas)

47.1.1. Palmeirinjo kyšulio kvadratas
47.1.2. Salino kyšulio kvadratas
47.1.3. Kunenės kvadratas
47.1.4 . Kryžiaus kyšulio kvadratas
47.1.5. Oranžinės upės kvadratas
47.1.6. Gerosios Vilties kyšulio kvadratas
47.2.1. Vidurinis Aguljo kyšulio kvadratas
47.2.2. Rytinis Aguljo kyšulio kvadratas
47.3. Pietinis vandenyno parajonis
47.4. Tristano da Kunijos parajonis
47.5. Šv. Elenos ir Dangun Žengimo salų parajonis

VAKARŲ INDIJOS VANDENYNAS (51 pagrindinis žvejybos rajonas)

51.1. Raudonosios jūros parajonis

51.2. Persijos įlankos parajonis

51.3. Vakarinis Arabijos jūros parajonis

51.4. Rytinis Arabijos jūros, Lakadyvų ir Šri Lankos parajonis

51.5. Somalio, Kenijos ir Tanzanijos parajonis

51.6. Madagaskaro ir Mozambiko sąsiaurio parajonis

51.7 Vandenyno parajonis

51.8.1 Marion-Edvardo kvadratas

51.8.2. Zambezės kvadratas

2 PRIEDAS

RYTŲ VIDURIO ATLANTAS (34 pagrindinis žvejybos rajonas)

3A priede nurodytos Rytų Vidurio Atlanto (34-o pagrindinio žvejybos rajono) ribos ir parajoniai, kvadratai ir pakvadračiai. Toliau pateikiamas šio rajono ir jo parajonių, kvadratų ir pakvadračių aprašymas. Rytų Vidurio Atlantas apima Atlanto vandenis, ribojamus linija, kuri yra brėžiama taip:

iš Šiaurės Afrikos aukščiausio vandens pakilimo žymės taško 5°36′ vakarų ilgumos pietvakarių kryptimi pagal aukščiausio vandens pakilimo žymę palei krantą iki Ponta do Padrão (6°04′36" pietų platumos ir 12°19′48" rytų ilgumos); iš ten rumbo linija šiaurės vakarų kryptimi į tašką 6°00′ pietų platumos ir 12°00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus išilgai 6°00′ pietų platumos iki 20°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki pusiaujo; iš ten tiesiai į vakarus iki 30°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 5°00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 40°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 36°00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Punta Marroqui 5°36′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki pradinio taško Afrikos krante.

Rytų Vidurio Atlantas yra dalijamas taip:

Šiaurinis priekrantės parajonis (parajonis 34.1)

a) *Maroko priekrantės kvadratas (kvadratas 34.1.1)*

Vandenys, esantys tarp 36°00′ šiaurės platumos ir 26°00′ šiaurės platumos ir į rytus nuo linijos, nubrėžtos tiesiai į pietus iš 36°00′ šiaurės platumos išilgai 13°00′ vakarų ilgumos iki 29°00′ šiaurės platumos, iš ten pietvakarių kryptimi rumbo linija iki taško 26°00′ šiaurės platumos ir 16°00′ vakarų ilgumos.

b) *Kanarų/Madeiros salos (kvadratas 34.1.2)*

Vandenys, esantys tarp 36°00′ šiaurės platumos ir 26°00′ šiaurės platumos ir tarp 20°00′ vakarų ilgumos ir linijos, nubrėžtos nuo 36°00′ šiaurės platumos išilgai 13°00′ vakarų ilgumos iki 29°00′ šiaurės platumos, o iš ten rumbo linija iki taško 26°00′ šiaurės platumos ir 16°00′ vakarų ilgumos.

c) *Sacharos priekrantės kvadratas (kvadratas 34.1.3)*

Vandenys, esantys tarp 26°00′ šiaurės platumos ir 19°00′ šiaurės platumos ir į rytus nuo 20°00′ vakarų ilgumos.

Šiaurinis vandenyno parajonis (parajonis 34.2)

Vandenys, esantys tarp 36°00′ šiaurės platumos ir 20°00′ šiaurės platumos ir tarp 40°00′ vakarų ilgumos ir 20°00′ vakarų ilgumos.

Pietinis priekrantės parajonis (parajonis 34.3)

a) *Žaliojo kyšulio priekrantės kvadratas (kvadratas 34.3.1)*

Vandenys, esantys tarp 19°00′ ir 9°00′ šiaurės platumos ir į rytus nuo 20°00′ vakarų ilgumos.

b) *Žaliojo kyšulio salų kvadratas (kvadratas 34.3.2)*

Vandenys, esantys tarp 20°00′ šiaurės platumos ir 10°00′ šiaurės platumos ir tarp 30°00′ vakarų ilgumos ir 20°00′ vakarų ilgumos.

c) *Šerbro kvadratas (kvadratas 34.3.3)*

Vandenys, esantys tarp 9°00′ šiaurės platumos ir pusiaujo ir tarp 20°00′ vakarų ilgumos ir 8°00′ vakarų ilgumos.

d) *Vakarinis Gvinėjos įlankos kvadratas (kvadratas 34.3.4)*

Vandenys, esantys į šiaurę nuo pusiaujo ir tarp 8°00′ vakarų ilgumos ir 3°00′ rytų ilgumos.

e) *Centrinis Gvinėjos įlankos kvadratas (kvadratas 34.3.5)*

Vandenys, esantys į šiaurę nuo pusiaujo ir į rytus nuo 3°00′ rytų ilgumos.

f) *Pietinis Gvinėjos įlankos kvadratas (kvadratas 34.3.6)*

Vandenys, esantys tarp pusiaujo ir 6°00′ pietų platumos ir į rytus nuo 3°00′ rytų ilgumos. Šis kvadratas taip pat apima Kongo upės žiočių vandenis, esančius į pietus nuo 6°00′ pietų platumos, kuriuos aprėpia linija, nubrėžta iš taško Ponta do Padrão (6°04′36” pietų platumos ir 12°19′48” rytų ilgumos) išilgai rumbo linijos šiaurės vakarų kryptimi iki taško 6°00′ pietų platumos ir 12°00′ rytų ilgumos, o iš ten tiesiai į rytus išilgai 6°00′ pietų platumos iki Afrikos kranto ir iš ten pagal Afrikos krantą iki pradinio taško Ponta do Padrão.

Pietinis vandenyno parajonis (parajonis 34.4)

a) *Pietvakarinis Gvinėjos įlankos kvadratas (kvadratas 34.4.1)*

Vandenys, esantys tarp pusiaujo ir 6°00′ pietų platumos ir tarp 20°00′ vakarų ilgumos ir 3°00′ rytų ilgumos.

b) *Pietvakarinis vandenyno kvadratas (kvadratas 34.4.2)*

Vandenys, esantys tarp 20°00′ šiaurės platumos ir 5°00′ šiaurės platumos ir tarp 40°00′ vakarų ilgumos ir 30°00′ vakarų ilgumos; vandenys, esantys tarp 10°00′ šiaurės platumos ir pusiaujo ir tarp 30°00′ vakarų ilgumos ir 20°00′ vakarų ilgumos.

VIDURŽEMIO IR JUODOJI JŪRA (37 pagrindinis žvejybos rajonas)

3B priede parodytos Viduržemio ir Juodosios jūros (37-o pagrindinio žvejybos rajono) ribos ir jo parajoniai bei kvadratai. Toliau pateikiamas šio rajono ir jo pakvadračių aprašymas.

Viduržemio ir Juodosios jūros statistinis rajonas apima visus a) Viduržemio jūros, b) Marmuro jūros, c) Juodosios jūros ir d) Azovo jūros vandenis. Į jūrų vandenis įeina ir sūroko vandens lagūnos bei visi kiti vandens plotai, kuriuose vyrauja jūrinės kilmės žuvys ir kiti organizmai. Vakarinės ir pietrytinės ribos yra apibrėžiamos taip:

a) vakarinė riba: linija, einanti tiesiai į pietus išilgai 5°36′ vakarų ilgumos nuo Punta Marroqui iki Afrikos kranto;

b) pietrytinė riba: šiaurinė (iš Viduržemio jūros) įplauka į Sueco kanalą.

VIDURŽEMIO JŪROS STATISTINIO RAJONO PARAJONIAI IR KVADRATAI

Vakarinį Viduržemio jūros parajonį (parajonį 37.1) sudaro šie kvadratai:

a) *Balearų (kvadratas 37.1.1)*

Vakarinės Viduržemio jūros vandenys, apriboti linija, prasidedančia Afrikos krante nuo Alžyro ir Tuniso sienos, einančia tiesiai į šiaurę iki 38°00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 8°00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 41°20′ šiaurės platumos; iš ten į vakarus rumbo linija iki žemyno kranto rytiniame Prancūzijos ir Ispanijos sienos gale; iš ten Ispanijos pakrante iki Punta Marroqui; iš ten tiesiai į pietus išilgai 5°36′ vakarų ilgumos iki Afrikos kranto; iš ten rytų kryptimi Afrikos pakrante iki pradinio taško.

b) *Liono įlankos (kvadratas 37.1.2)*

Šiaurės vakarų Vidužemio jūros vandenys, apriboti linija, prasidedančia žemyno krante nuo Prancūzijos ir Ispanijos sienos rytinio galo, einančia į rytus rumbo linija iki 8°00′ rytų ilgumos ir 41°20′ šiaurės platumos; iš ten į šiaurę rumbo linija iki žemyno kranto prie Prancūzijos ir Italijos sienos; iš ten pietvakarių kryptimi Prancūzijos pakrante iki pradinio taško.

c) *Sardinijos (kvadratas 37.1.3)*

Tirėnų jūros vandenys ir gretimi vandenys, apriboti linija, prasidedančia Afrikos krante prie Alžyro ir Tuniso sienos, einančia tiesiai į šiaurę iki 38°00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 8°00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 41°20′ šiaurės platumos; iš ten į šiaurę rumbo linija iki žemyno kranto prie Prancūzijos ir Italijos sienos; iš ten Italijos pakrante iki 38°00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus išilgai 38°00′ šiaurės platumos iki Sicilijos pakrantės; iš ten šiaurine Sicilijos pakrante iki Trapanio; iš ten rumbo linija iki Bono kyšulio; iš ten į vakarus Tuniso pakrante iki pradinio taško.

Centrinį Vidužemio jūros parajonį (parajonį 37.2) sudaro šie kvadratai:

a) *Adrijos (kvadratas 37.2.1)*

Adrijos jūros vandenys į šiaurę nuo linijos, einančios nuo Albanijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos sienos rytinėje Adrijos jūros pakrantėje tiesiai į vakarus iki Gargano kyšulio Italijos pakrantėje.

b) *Jonijos (kvadratas 37.2.2)*

Centrinės Vidužemio jūros vandenys ir gretimi vandenys, apriboti linija, prasidedančia 25°00′ rytų ilgumos šiaurinės Afrikos krante, einančia tiesiai į šiaurę iki 34°00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 23°00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki Graikijos kranto; iš ten vakarine Graikijos ir Albanijos pakrante iki Albanijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos sienos; iš ten tiesiai į vakarus iki Gargano kyšulio Italijos krante; iš ten Italijos pakrante iki 38°00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus išilgai 38°00′ šiaurės platumos iki Sicilijos kranto; iš ten šiaurine Sicilijos pakrante iki Trapanio; iš ten rumbo linija iki Bono kyšulio; iš ten į rytus šiaurinės Afrikos pakrante iki pradinio taško.

Rytinį Vidužemio jūros parajonį (parajonį 37.3) sudaro šie kvadratai:

a) *Egėjo (kvadratas 37.3.1)*

Egėjo jūros vandenys ir gretimi vandenys, apriboti linija, prasidedančia pietiniame Graikijos krante 23°00′ rytų ilgumos, einančia tiesiai į pietus iki 34°00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 29°00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki Turkijos kranto; iš ten vakarine Turkijos pakrante iki Kum Kale; iš ten rumbo linija, einančia iš Kum Kale iki Hellas kyšulio; iš ten Turkijos ir Graikijos pakrantėmis iki pradinio taško.

a) *Levanto (kvadratas 37.3.2)*

Vidužemio jūros vandenys į rytus nuo linijos, prasidedančios 25°00′ rytų ilgumos šiaurinės Afrikos krante, einančios tiesiai į šiaurę iki 34°00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 29°00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki Turkijos kranto; iš ten Turkijos ir kitų rytinės Vidužemio jūros šalių pakrantėmis iki pradinio taško.

Juodosios jūros parajonį (parajonį 37.4) sudaro šie kvadratai:

a) *Marmuro jūros (kvadratas 37.4.1)*

Marmuro jūros vandenys, vakaruose apriboti linija, einančia nuo Hellas kyšulio iki Kum Kale Dardanelų sąsiaurio įplaukoje; ir rytuose linija, einančia per Bosforo sąsiaurį nuo Kumdere.

b) *Juodosios jūros (kvadratas 37.4.2)*

Juodosios jūros vandenys ir gretimi vandenys, pietvakariuose apriboti linija, einančia per Bosforo sąsiaurį nuo Kumdere, ir šiaurės rytuose atskirti linija, einančia nuo Takilo taško Kerčės pusiasalyje iki Panagijos taško Tamanės pusiasalyje.

c) *Azovo jūros (kvadratas 37.4.3)*

Azovo jūros vandenys į šiaurę nuo linijos, einančios per pietinę Kerčės sąsiaurio įplauką nuo Takilo taško 45°06′ šiaurės platumos ir 36°27′ rytų ilgumos Kerčės pusiasalyje ir toliau per sąsiaurį iki Panagijos taško 45°08′ šiaurės platumos ir 36°28′ rytų ilgumos Tamanės pusiasalyje.

PIETVAKARIŲ ATLANTAS (41 pagrindinis žvejybos rajonas)

3C priede nurodomos Pietvakarių Atlanto (41-o pagrindinio žvejybos rajono) ribos ir jo pakvadračiai.

Toliau pateikiamas šio regiono aprašymas.

Pietvakarių Atlantas (41 pagrindinis žvejybos rajonas) - tai vandenys, apriboti linija, prasidedančia nuo Pietų Amerikos kranto išilgai lygiagretės 5°00′ šiaurės platumos iki dienovidinio 30°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki pusiaujo; iš ten tiesiai į rytus iki dienovidinio 20°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 50°00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki dienovidinio 50°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 60°00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki dienovidinio 67°16′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško 56°22′ pietų platumos 67°16′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į rytus linija 56°22′ pietų platumos iki taško 65°43′ vakarų ilgumos; toliau einanti linija jungia taškus 55°22′ pietų platumos 65°43′ vakarų ilgumos, 55°11′ pietų platumos 66°04′ vakarų ilgumos, 55°07′ pietų platumos 66°25′ vakarų ilgumos; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Pietvakarių Atlantas yra dalijamas į tokius kvadratus:

Amazonės kvadratas (kvadratas 41.1.1)

Visi vandenys, apriboti linija, prasidedančia nuo Pietų Amerikos kranto 5°00′ šiaurės platumos, einančia šia lygiagrete iki taško, kuriame ji pasiekia dienovidinį 40°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki taško, kuriame šis dienovidinis kerta Brazilijos krantą; iš ten šiaurės vakarų kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Natalio kvadratas (kvadratas 41.1.2)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į šiaurę nuo Brazilijos kranto išilgai dienovidinio 40°00′ vakarų ilgumos iki taško, kuriame jis pasiekia pusiaują; iš ten tiesiai į rytus pusiauju iki 32°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 10°00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki taško, kuriame lygiagretė 10°00′ pasiekia Pietų Amerikos krantą; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Salvadoro kvadratas (kvadratas 41.1.3)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo Pietų Amerikos kranto 10°00′ pietų platumos iki taško, kuriame ji pasiekia dienovidinį 35°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 20°00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus šia lygiagrete iki Pietų Amerikos kranto; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Šiaurės vandenyno kvadratas (kvadratas 41.1.4)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo 5°00′ šiaurės platumos 40°00′ vakarų ilgumos iki dienovidinio 30°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki pusiaujo; iš ten tiesiai į rytus iki dienovidinio 20°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 20°00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki dienovidinio 35°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki lygiagretės 10°00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į rytus iki dienovidinio 32°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki pusiaujo; iš ten tiesiai į vakarus iki dienovidinio 40°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki pradinio taško.

Santo kvadratas (kvadratas 41.2.1)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo Pietų Amerikos kranto 20°00′ pietų platumos iki taško, kuriame ji pasiekia dienovidinį 39°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 29°00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus šia lygiagrete iki Pietų Amerikos kranto; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Rio Grande kvadratas (kvadratas 41.2.2)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo Pietų Amerikos kranto 29°00′ pietų platumos iki taško, kuriame ji pasiekia dienovidinį 45°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 34°00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus šia lygiagrete iki Pietų Amerikos kranto; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Platenzės kvadratas (kvadratas 41.2.3)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo Pietų Amerikos kranto 34°00′ pietų platumos iki taško, kuriame ji pasiekia dienovidinį 50°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 40°00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus šia lygiagrete iki Pietų Amerikos kranto; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Centrinis vandenyno kvadratas (kvadratas 41.2.4)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo 20°00′ pietų platumos 39°00′ vakarų ilgumos iki dienovidinio 20°00′ vakarų platumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 40°00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki dienovidinio 50°00′ vakarų platumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki lygiagretės 34°00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į rytus iki dienovidinio 45°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki lygiagretės 29°00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į rytus iki dienovidinio 39°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki pradinio taško.

Šiaurinis Patagonijos kvadratas (kvadratas 41.3.1)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo Pietų Amerikos kranto 40°00′ pietų platumos iki taško, kuriame ji pasiekia dienovidinį 50°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 48°00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus šia lygiagrete iki Pietų Amerikos kranto; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Pietinis Patagonijos kvadratas (kvadratas 41.3.2)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo Pietų Amerikos kranto 48°00′ pietų platumos iki taško, kuriame ji pasiekia dienovidinį 50°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 60°00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus šia lygiagrete iki dienovidinio 67°16′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško 56°22′ pietų platumos 67°16′ vakarų ilgumos; iš ten loksodromine linija pasiekia taškus 56°22′ pietų platumos 65°43′ vakarų ilgumos; 55°22′ pietų platumos 65°43′ vakarų ilgumos; 55°11′ pietų platumos 66°04′ vakarų ilgumos; 55°07′ pietų platumos 66°25′ vakarų ilgumos; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Pietinis vandenyno kvadratas (kvadratas 41.3.3)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo 40°00′ pietų platumos 50°00′ vakarų ilgumos iki dienovidinio 20°00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 50°00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki pradinio taško.

PIETRYČIŲ ATLANTAS (47 pagrindinis žvejybos rajonas)

3D priede nurodytos Pietryčių Atlanto ribos ir pakvadračiai. Toliau pateikiamas ICSEAF konvencijos akvatorijos aprašymas.

Pietryčių Atlantą (47-ą pagrindinį žvejybos regioną) sudaro vandenys, apriboti linija, prasidedančia taške 6°04′36” pietų platumos ir 12°19′48” rytų ilgumos; iš ten šiaurės vakarų kryptimi rumbo linija iki taško, kuriame kertasi 12° rytų dienovidinis ir 6° pietų lygiagretė; iš ten tiesiai į vakarus šia lygiagrete iki 20° vakarų dienovidinio; iš ten tiesiai į pietus šiuo dienovidiniu iki 50° pietų lygiagretės; iš ten tiesiai į rytus šia lygiagrete iki 30° rytų dienovidinio; iš ten tiesiai į šiaurę šiuo dienovidiniu iki Afrikos žemyno; iš ten vakarų kryptimi šia pakrante iki pradinio taško.

Pietryčių Atlantas (47 pagrindinis žvejybos rajonas) yra dalijamas taip:

Vakarinis pakrantės parajonis (parajonis 47.1)

a) *Palmeirinjo kyšulio kvadratas (kvadratas 47.1.1)*

Vandenys, esantys tarp 6°00′ pietų platumos ir 10°00′ pietų platumos ir į rytus nuo 10°00′ rytų ilgumos. Į šį kvadratą neįeina Kongo (Zairo) upės žiočių vandenys, t. y. vandenys, esantys į šiaurės rytus nuo linijos, brėžiamos nuo Punta do Padrão (6°04′36” pietų platumos ir 12°19′48” rytų ilgumos) iki taško 6°00′ pietų platumos ir 12°00′ rytų ilgumos.

b) *Salino kyšulio kvadratas (kvadratas 47.1.2)*

Vandenys, esantys tarp 10°00′ pietų platumos ir 15°00′ pietų platumos ir į rytus nuo 10°00′ rytų ilgumos.

c) *Kunenės kvadratas (kvadratas 47.1.3)*

Vandenys, esantys tarp 15°00′ pietų platumos ir 20°00′ pietų platumos ir į rytus nuo 10°00′ rytų ilgumos.

d) *Kryžiaus kyšulio kvadratas (kvadratas 47.1.4)*

Vandenys, esantys tarp 20°00′ pietų platumos ir 25°00′ pietų platumos ir į rytus nuo 10°00′ rytų ilgumos.

e) *Oranžinės upės kvadratas (kvadratas 47.1.5)*

Vandenys, esantys tarp 25°00′ pietų platumos ir 30°00′ pietų platumos ir į rytus nuo 10°00′ rytų ilgumos.

f) *Gerosios Vilties kyšulio kvadratas (kvadratas 47.1.6)*

Vandenys, esantys tarp 30°00′ pietų platumos ir 40°00′ pietų platumos ir tarp 10°00′ rytų ilgumos ir 20°00′ rytų ilgumos.

Aguljo pakrantės parajonis (parajonis 47.2)

a) *Vidurinis Aguljo kvadratas (kvadratas 47.2.1)*

Vandenys, esantys į šiaurę nuo 40°00′ pietų platumos ir tarp 20°00′ rytų ilgumos ir 25°00′ rytų ilgumos.

b) *Rytinis Aguljo kvadratas (kvadratas 47.2.2)*

Vandenys, esantys į šiaurę nuo 40°00′ pietų platumos ir tarp 25°00′ rytų ilgumos ir 30°00′ rytų ilgumos.

Pietinis vandenyno parajonis (parajonis 47.3)

Vandenys, esantys tarp 40°00′ pietų platumos ir 50°00′ pietų platumos ir tarp 10°00′ rytų ilgumos ir 30°00′ rytų ilgumos.

Tristano da Kunijos parajonis (parajonis 47.4)

Vandenys, esantys tarp 20°00′ pietų platumos ir 50°00′ pietų platumos ir tarp 20°00′ vakarų ilgumos ir 10°00′ rytų ilgumos.

Šv. Elenos ir Dangun Žengimo salų parajonis (parajonis 47.5)

Vandenys, esantys tarp 6°00′ pietų platumos ir 20°00′ pietų platumos ir tarp 20°00′ vakarų ilgumos ir 10°00′ rytų ilgumos.

VAKARŲ INDIJOS VANDENYNAS (51 pagrindinis žvejybos rajonas)

Vakarų Indijos vandenyną bendrai sudaro:

a) Raudonoji jūra;

b) Adeno įlanka;

c) įlanka tarp Irano pakrantės ir Arabijos pusiasalio;

d) Arabijos jūra;

e) Indijos vandenyno dalis, įskaitant Mozambiko sąsiaurį, kuri yra tarp dienovidinių 30°00′ rytų ilgumos ir 80°00′ rytų ilgumos ir į šiaurę nuo Antarkties konvergencijos linijos ir įskaitant Šri Lankos aplinkinius vandenis.

3E priede parodytos vakarinio Indijos vandenyno (51-o pagrindinio žvejybos rajono) ribos ir pakvadračiai.

Vakarų Indijos vandenyno ribos apibrėžiamos taip:

— riba, skirianti nuo Vidužemio jūros: šiaurinė Sueco kanalo įplauka,

— vakarinė jūrinė riba: linija, prasidedanti nuo rytinio Afrikos kranto 30°00′ rytų ilgumos ir einanti tiesiai į pietus iki 45°00′ pietų platumos,

— rytinė jūrinė riba: rumbo linija, prasidedanti nuo Indijos pietvakarinio kranto (Point Calimere) ir einanti šiaurės rytų kryptimi iki taško 82°00′ rytų ilgumos 11°00′ šiaurės platumos; iš ten einanti tiesiai į rytus iki dienovidinio 85°00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 3°00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki dienovidinio 80°00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 45°00′ pietų platumos,

— pietinė riba: linija, einanti lygiagrete 45°00′ pietų platumos nuo 30°00′ rytų ilgumos iki 80°00′ rytų ilgumos.

Vakarų Indijos vandenynas yra dalijamas taip:

Raudonosios jūros parajonis (parajonis 51.1)

— šiaurinė riba: šiaurinė Sueco kanalo įplauka,

— pietinė riba: rumbo linija nuo Etiopijos ir Džibučio Respublikos sienos Afrikos krante per Raudonosios jūros sąsmauką iki Buvusiosios Jemeno Arabų Respublikos ir Buvusiosios Jemeno Liaudies Demokratinės Respublikos sienos Arabijos pusiasalyje.

Persijos įlankos parajonis (parajonis 51.2)

Persijos įlankos sąsmauka yra uždaroma linija, prasidedančia šiauriniame Ra Musandamo smaigalyje ir einančia tiesiai į rytus iki Irano kranto.

Vakarinis Arabijos jūros parajonis (parajonis 51.3)

Rytinės ir pietinės ribos yra linija, einanti nuo Irano ir Pakistano sienos Azijos krante tiesiai į pietus iki 20°00′ šiaurės platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į rytus iki 65°00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į pietus iki 10°00′ šiaurės platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į vakarus iki Afrikos kranto; kitos jūrinės ribos yra bendros su parajoniais 51.1 ir 51.2 (žr. pirmiau).

Rytinis Arabijos jūros, Lakadyvų ir Šri Lankos parajonis (parajonis 51.4)

Jūrinė riba yra linija, prasidedanti nuo Irano ir Pakistano sienos Azijos krante, einanti tiesiai į pietus iki 20°00′ šiaurės platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į rytus iki 65°00′rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į pietus iki 10°00′ pietų platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į rytus iki 80°00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į šiaurę iki 3°00′ šiaurės platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į rytus iki 85°00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į šiaurę iki 11°00′ šiaurės platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į vakarus iki 82°00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten rumbo linija pietvakarių kryptimi iki Indijos pietvakarinio kranto.

Somalio, Kenijos ir Tanzanijos parajonis (parajonis 51.5)

Linija, prasidedanti Somalio krante 10°00′ šiaurės platumos, einanti tiesiai į rytus iki 65°00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į pietus iki 10°00′ pietų platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į vakarus iki 45°00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į pietus iki 10°28′ pietų platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į vakarus iki rytinio Afrikos kranto tarp Ras Mwambo (į šiaurę) ir Mwambo kaimo (į pietus).

Madagaskaro ir Mozambiko sąsiaurio parajonis (parajonis 51.6)

Linija, prasidedanti rytiniame Afrikos krante tarp Ras Mwambo (į šiaurę) ir Mwambo kaimo (į pietus) 10°28′ pietų platumos, einanti tiesiai į rytus iki 45°00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į šiaurę iki 10°00′ pietų platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į rytus iki 55°00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į pietus iki 30°00′ pietų platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į vakarus iki 40°00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į šiaurę iki Mozambiko kranto.

Vandenyno (Vakarų Indijos vandenyno) parajonis (parajonis 51.7)

Linija, prasidedanti taške 10°00′ pietų platumos ir 55°00′ rytų ilgumos, einanti tiesiai į rytus iki 80°00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į pietus iki 45°00′ pietų platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į vakarus iki 40°00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten į šiaurę iki 30°00′ pietų platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į rytus iki 55°00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į šiaurę iki pradinio taško 10°00′ pietų platumos lygiagretėje.

Mozambiko parajonis (parajonis 51.8)

Parajonį sudaro vandenys, esantys į šiaurę nuo 45°00′ pietų platumos lygiagretės ir tarp 30°00′ rytų ilgumos ir 40°00′ rytų ilgumos dienovidinių. Jis yra dar dalijamas į du kvadratus.

Marion-Edvardo kvadratas (kvadratas 51.8.1)


Vandenys, esantys tarp 40°00′ pietų platumos ir 50°00′ pietų platumos lygiagrečių ir 30°00′ rytų ilgumos ir 40°00′ rytų ilgumos dienovidinių.

Zambezės kvadratas (kvadratas 51.8.2)


Vandenys, esantys į šiaurę nuo 40°00′ pietų platumos lygiagretės ir tarp 30°00′ rytų ilgumos ir 40°00′ rytų ilgumos dienovidinių.

3 PRIEDAS


A: RYTŲ VIDURIO ATLANTAS (34 pagrindinis žvejybos rajonas)




B: VIDURŽEMIO IR JUODOJI JŪRA (37 pagrindinis žvejybos rajonas)



C: PIETVAKARIŲ ATLANTAS (41 pagrindinis žvejybos rajonas)




D: PIETRYČIŲ ATLANTAS (47 pagrindinis žvejybos rajonas)



E: VAKARŲ INDIJOS VANDENYNAS (51 pagrindinis žvejybos rajonas)

4.



FAO XII-1977

4 PRIEDAS

KIEKVIENO PAGRINDINIO ŽVEJYBOS REGIONO ŽUVŲ RŪŠYS, APIE KURIAS REIKIA TEIKTI DUOMENIS

Toliau yra išvardytos žuvų rūšys, apie kurių sugavimus buvo pranešta oficialioje statistikoje. Valstybės narės pateikia turimus duomenis apie kiekvieną iš identifikuotų žuvų rūšių, jei įmanoma. Jei atskiros rūšys negali būti identifikuotos, duomenys turėtų būti apibendrinami ir pateikiami kuo tiksliau pagal sąraše nurodytas rūšis.

Pastaba: k. n. = kitur nenurodyta.

RYTŲ VIDURIO ATLANTAS (34-as didysis žvejybos regionas)

Angliškas pavadinimas	Mokslinis pavadinimas	3 raidžių kodas
European eel	*Anguilla anguilla*	ELE
Shads k. n.	*Alosa* spp.	SHZ
West African ilisha	*Ilisha africana*	ILI
Flatfishes k. n.	*Pleuronectiformes*	FLX
Lefteye flounders	*Bothidae*	LEF
Common sole	*Solea vulgaris*	SOL
Wedge (= Senegal) sole	*Dicologoglossa cuneata*	CET
Soles k. n.	*Soleidae*	SOX
Tonguefishes k. n.	*Cynoglossidae*	TOX
Megrim	*Lepidorhombus whiffiagonis*	MEG
Greater forkbeard	*Phycis blennoides*	GFB
Pouting (= Bib)	*Trisopterus luscus*	BIB
Blue whiting (= Poutassou)	*Micromesistius poutassou*	WHB
European hake	*Merluccius merluccius*	HKE
Senegalese hake	*Merluccius senegalensis*	HKM
Hakes k. n.	*Merluccius* spp.	HKX
Gadiformes k. n.	*Gadiformes*	GAD
Sea catfishes k. n.	*Ariidae*	CAX
European conger	*Conger conger*	COE
Conger eels k. n.	*Congridae*	COX
Slender snipefish	*Macrorhamphosus scolopax*	SNS
Alfonsinos	*Beryx* spp.	ALF
John dory	*Zeus faber*	JOD
Silvery John dory	*Zenopsis conchifer*	JOS
Boarfishes	*Caproidae*	BOR
Demersal percomorphs k. n.	*Perciformes*	DPX
Dusky grouper	*Epinephelus guaza*	GPD
White grouper	*Epinephelus aeneus*	GPW
Groupers k. n.	*Epinephelus* spp.	GPX
Wreckfish	*Polyprion americanus*	WRF
Groupers, seabasses k. n.	*Serranidae*	BSX
Spotted seabass	*Dicentrarchus punctatus*	SPU
Seabass	*Dicentrarchus labrax*	BSS
Bigeyes k. n.	*Priacanthus* spp.	BIG
Cardinalfishes k. n.	*Apogonidae*	APO
Tilefishes	*Branchiostegidae*	TIS
Bonnetmouths, rubyfishes, etc.	*Emmelichthyidae*	EMT
Snappers k. n.	*Lutjanus* spp.	SNA
Snappers, jobfishes, k. n.	*Lutjanidae*	SNX
Rubberlip grunt	*Plectorhinchus mediterraneus*	GBR
Bastard grunt	*Pomadasys incisus*	BGR
Sompat grunt	*Pomadasys jubelini*	BUR
Bigeye grunt	*Brachydeuterus auritus*	GRB
Grunts, sweetlips, k. n.	*Haemulidae (= Pomedasyidae)*	GRX
Drums	*Sciaena* spp.	DRU
Shi drum (= Corb)	*Umbrina cirrosa*	COB
Meagre	*Argyrosomus regius*	MGR
Boe drum	*Pteroscion peli*	DRS
Law croaker	*Pseudotolithus brachygnatus*	CKL
Cassava croaker	*Pseudotolithus senegalensis*	PSS
Bobo croaker	*Pseudotolithus elongatus*	PSE
West African croakers	*Pseudotolithus* spp.	CKW
Croakers, drums k. n.	*Sciaenidae*	CDX
Red (= Blackspot) seabream	*Pagellus bogaraveo*	SBR

Angliškas pavadinimas	Mokslinis pavadinimas	3 raidžių kodas
Common pandora	*Pagellus erythrinus*	PAC
Axillary seabream	*Pagellus acarne*	SBA
Red pandora	*Pagellus bellottii*	PAR
Pandoras k. n.	*Pagellus* spp.	PAX
Sargo breams, k. n.	*Diplodus* spp.	SRG
Largeeye dentex	*Dentex macrophthalmus*	DEL
Common dentex	*Dentex dentex*	DEC
Angolan dentex	*Dentex angolensis*	DEA
Congo dentex	*Dentex congoensis*	DNC
Dentex k. n.	*Dentex* spp.	DEX
Black seabream	*Spondyliosoma cantharus*	BRB
Saddled seabream	*Oblada melanura*	SBS
Bluespotted seabream	*Sparus caeruleostictus*	BSC
Red porgy	*Sparus pagrus*	RPG
Gilthead seabream	*Sparus auratus*	SBG
Pargo breams, k. n.	*Sparus (= Pagrus)* spp.	SBP
Bogue	*Boops boops*	BOG
Porgies, seabreams, k. n.	*Sparidae*	SBX
Picarels	*Spicara* spp.	PIC
Surmullets (= Redmullets)	*Mullus* spp.	MUX
West African goatfish	*Pseudopeneus prayensis*	GOA
Goatfishes, red mullets k. n.	*Mullidae*	MUM
African sicklefish	*Drepane africana*	SIC
Spadefishes	*Ephippidae*	SPA
Percoids k. n.	*Percoidei*	PRC
Bearded brotula	*Brotula barbata*	BRD
Surgeonfishes	*Acanthuridae*	SUR
Gurnards, searobins k. n.	*Triglidae*	GUX
Triggerfishes, durgons	*Balistidae*	TRI
Angler (= Monk)	*Lophius piscatorius*	MON
Anglerfishes k. n.	*Lophiidae*	ANF
Needlefishes, k. n.	*Belonidae*	BEN
Flyingfishes k. n.	*Exocoetidee*	FLY
Barracudas	*Sphyraena* spp.	BAR
Flathead grey mullet	*Mugil cephalus*	MUF
Giant African threadfin	*Polydactylus quadrifilis*	TGA
Lesser African threadfin	*Galeoides decadactylus*	GAL
Royal threadfin	*Pentenemus quinquarius*	PET
Threadfins, tasselfishes k. n.	*Polynemidae*	THF
Pelagic percomorphs k. n.	*Perciformes*	PPX
Bluefish	*Pomatomus saltatrix*	BLU
Cobia	*Rachycentron canadum*	CBA
Atlantic horse mackerel	*Trachurus trachurus*	HOM
Jack ir *horse mackerels* k. n.	*Trachurus* spp.	JAX
Scads	*Decapterus* spp.	SDX
Crevalle jack	*Caranx hippos*	CVJ
False scad	*Decapterus rhonchus*	HMV
Jacks, crevalles k. n.	*Craranx* spp.	TRE
Lookdown fish	*Selene dorsalis*	LUK
Pompanos	*Trachinotus* spp.	POX
Amberjacks k. n.	*Seriola* spp.	AMX
Leerifish (= Garrleck)	*Lichia amia*	LEE
Atlantic bumper	*Chloroscombrus chrysurus*	BUA
Common dophinfish	*Coryphaena hippurus*	DOL
Blue butterfish	*Stromateus fiatola*	BLB
Butterfishes, silver pomfrets	*Stromateidae*	BUX
Bonefish	*Albula vulpes*	BOF
Round sardinella	*Sardinella aurita*	SAA
Madeiran sardinella	*Sardinella madeirensis*	SAE
Sardinellas	*Sardinella* spp.	SIX
Bonga shad	*Ethmalosa fimbriata*	BOA
European pilchard (Sardine)	*Sardina pilchardus*	PIL
European anchovy	*Engraulis encrasicolus*	ANE
Clupeoids k. n.	*Clupeoidei*	CLU
Atlantic bonito	*Sarda sarda*	BON
Plain bonito	*Orcynopsis unicolor*	BOP
Wahoo	*Acanthocybium solandri*	WAH
West African Spanish mackerel	*Scomberomorus tritor*	MAW

Angliškas pavadinimas	Mokslinis pavadinimas	3 raidžių kodas
Frigate ir *bullet tunas*	*Auxis thazard, A rochei*	FRZ
Northern bluefin tuna	*Thunnus thynnus*	BFT
Albacore	*Thunnus alalunga*	ALB
Yellowfin tuna	*Thunnus albacares*	YFT
Bigeye tuna	*Thunnus obesus*	BET
Tunas k. n.	*Thunnini*	TUN
Atlantic sailfish	*Istiophorus albicans*	SAI
Atlantic blue marlin	*Makaira nigricans*	BUM
Atlantic white marlin	*Tetrepturus albidus*	WHM
Marlins, sailfishes, spearfishes	*Istiophoridae*	BIL
Swordfish	*Xiphias gladius*	SWO
Tuna-like fishes k. n.	*Scombroidei*	TUX
Largehead hairtail	*Trichiurus lepturus*	LHT
Silver scabbardfish	*Lepidopus caudatus*	SFS
Black scabbardfish	*Aphanopus carbo*	BSF
Hairtails, cutlassfishes, k. n.	*Trichiurldae*	CUT
Chub mackerel	*Scomber japonicus*	MAS
Atlantic mackerel	*Scomber scombrus*	MAC
„Scomber" mackerels k. n.	*Scomber* spp.	MAZ
Mackerel-like fishes k. n.	*Scombroidei*	MKX
Smoothounds	*Mustelus* spp.	SDV
Skates ir *rays* k. n.	*Rajiformes*	SRX
Sharks, rays, skates, k. n.	*Elasmobranchii*	SKX
Marine fishes k. n.	*Osteichthyes*	MZZ
Marine crabs k. n.	*Reptantia*	CRA
Tropical spiny lobsters k. n.	*Panulirus* spp.	SLV
Palinurid spiny lobsters k. n.	*Palinurus* spp.	CRW
Norway lobster	*Nephrops norvegicus*	NEP
European lobster	*Homarus gammarus*	LBE
Caramote prawn	*Penaeus kerathurus*	TGS
Southern pink shrimp	*Penaeus notialis*	SOP
Penaeus shrimps k. n.	*Penaeus* spp.	PEN
Deepwater rose shrimp	*Parapenaeus longirostris*	DPS
Guinea shrimp	*Parapenaeopsis atlantica*	GUS
Scarlet shrimp	*Plesiopenaeus edwardsianus*	SSH
Palaemonid shrimps	*Palaemonidae*	PAL
Natantian decapods k. n.	*Natantia*	DCP
Marine crustaceans k. n.	*Crustacea*	CRU
Gastropods k. n.	*Gastropoda*	GAS
Cupped oysters k. n.	*Crassostrea* spp.	OYC
Sea mussels k. n.	*Mytilidae*	MSX
Cephalopods k. n.	*Cephalopoda*	CEP
Common cuttlefish	*Sepia officinalis*	CTC
Cuttlefishes, bobtail squids	*Sepiidae, Sepiolidae*	CTL
Common squids	*Loligo* spp.	SQC
Common octopus	*Octopus vulgaris*	OCC
Octopuses	*Octopodidae*	OCT
Squids k. n.	*Loliginidae, Ommastrephidae*	SQU
Marine molluscs k. n.	*Mollusca*	MOL
Marine turtles k. n.	*Testudinata*	TTX

VIDURŽEMIO IR JUODOJI JŪRA (37-as pagrindinis žvejybos rajonas)

Angliškas pavadinimas	Mokslinis pavadinimas	3 raidžių kodas
Sturgeons k. n.	*Acipenseridae*	STU
European eel	*Anguilla anguilla*	ELE
Pontic shad	*Alosa pontica*	SHC
Shads k. n.	*Alosa* spp.	SHD
Azov tyulka	*Clupeonella cultriventris*	CLA
Flatfishes k. n.	*Pleuronectiformes*	FLX
European plaice	*Pleuronectes platessa*	PLE
European flounder	*Platichthys flesus*	FLE

Angliškas pavadinimas	Mokslinis pavadinimas	3 raidžių kodas
Common sole	*Solea vulgaris*	SOL
Megrim	*Lepidorhombus whiffiagonis*	MEG
Turbot	*Psetta maxima*	TUR
Black Sea turbot	*Psetta maeotica*	TUB
Greater forkbeard	*Phycis blennoides*	GFB
Poor cod	*Trisopterus minutus*	POD
Pouting (= Bib)	*Trisopterus luscus*	BIB
Blue whiting (= Poutassou)	*Micromesistius poutassou*	WHB
Whiting	*Merlangius merlangus*	WHG
European hake	*Merluccius merluccius*	HKE
Gadiformes k. n.	*Gadiformes*	GAD
Argentines	*Argentina* spp.	ARG
Brushtooth lizardfish	*Saurida undosquamis*	LIB
Lizardfishes k. n.	*Synodontidae*	LIX
European conger	*Conger conger*	COE
Conger eels k. n.	*Congridae*	COX
John dory	*Zeus faber*	JOD
Demersal percomorphs k. n.	*Perciformes*	DPX
Dusky grouper	*Epinephelus guaza*	GPD
White grouper	*Epinephelus aeneus*	GPW
Groupers k. n.	*Epinephelus* spp.	GPX
Wreckfish	*Polyprion americanus*	WRF
Comber	*Serranus cabrilla*	CBR
Groupers, seabasses k. n.	*Serranidae*	BSX
Seabass	*Dicentrarchus labrax*	BSS
Seabasses	*Dicentrarchus* spp.	BSE
Rubberlip grunt	*Plectorhinchus mediterraneus*	GBR
Drums	*Sciaena* spp.	DRU
Shi drum (= Corb)	*Umbrina cirrosa*	COB
Meagre	*Argyrosomus regius*	MGR
Croakers, drums k. n.	*Sciaenidae*	CDX
Red (= Blackspot) seabream	*Pagellus bogaraveo*	SBR
Common pandora	*Pagellus erythrinus*	PAC
Axillary seabream	*Pagellus acarne*	SBA
Pandoras k. n.	*Pagellus* spp.	PAX
White seabream	*Diplodus sargus*	SWA
Sargo breams, k. n.	*Diplodus* spp.	SRG
Largeeye dentex	*Dentex macrophthalmus*	DEL
Common dentex	*Dentex dentex*	DEC
Dentex k. n.	*Dentex* spp.	DEX
Black seabream	*Spondyliosoma cantharus*	BRB
Saddled seabream	*Oblada melanura*	SBS
Red porgy	*Sparus pagrus*	RPG
Gilthead seabream	*Sparus auratus*	SBG
Pargo breams, k. n.	*Sparus (= Pagrus)* spp.	SBP
Bogue	*Boops boops*	BOG
Sand steenbras	*Lithognathus mormyrus*	SSB
Salema (= Strepie)	*Sarpa salpa*	SLM
Porgies, seabreams, k. n.	*Sparidae*	SBX
Blotched picarel	*Spicara maena*	BPI
Picarels	*Spicara* spp.	PIC
Red mullet	*Mullus surmuletus*	MUR
Striped mullet	*Mullus barbatus*	MUT
Surmullets (= Redmullets)	*Mullus* spp.	MUX
Greater weever	*Trachinus draco*	WEG
Percoids k. n.	*Percoidei*	PRC
Sandeels (= Sandlances)	*Ammodytes* spp.	SAN
Spinefeet (= Rabbitfishes)	*Siganus* spp.	SPI
Atlantic gobies	*Gobius* spp.	GOB
Gobies k. n.	*Gobiidae*	GPA
Scorpionfishes, k. n.	*Scorpaenidae*	SCO
Piper gurnard	*Trigla lyra*	GUN
Gurnards, searobins k. n.	*Triglidae*	GUX
Angler (= Monk)	*Lophius piscatorius*	MON
Anglerfishes k. n.	*Lophiidae*	ANF
Garfish	*Belone belone*	GAR
Barracudas	*Sphyraena* spp.	BAR

Angliškas pavadinimas	Mokslinis pavadinimas	3 raidžių kodas
Flathead grey mullet	*Mugil cephalus*	MUF
Silversides (= Sandsmelts)	*Atherinidae*	SIL
Pelagic percomorphs k. n.	*Perciformes*	PPX
Bluefish	*Pomatomus saltatrix*	BLU
Atlantic horse mackerel	*Trachurus trachurus*	HOM
Mediterranean horse mackerel	*Trachurus mediterraneus*	HMM
Jack and horse mackerels k. n.	*Trachurus* spp.	JAX
Jacks, crevalles k. n.	*Caranx* spp.	TRE
Greater amberjack	*Seriola dumerili*	AMB
Amberjacks k. n.	*Seriola* spp.	AMX
Leerfish (= Garrick)	*Lichia amia*	LEE
Carangids k. n.	*Carangidae*	CGX
Atlantic pomfret	*Brama brama*	POA
Common dolphinfish	*Coryphaena hippurus*	DOL
Sardinellas k. n.	*Sardinella* spp.	SIX
European pilchard (= Sardine)	*Sardina pilchardus*	PIL
European sprat	*Sprattus sprattus*	SPR
European anchovy	*Engraulis ancrasicolus*	ANE
Clupeoids k. n.	*Clupeoidei*	CLU
Atlantic bonito	*Sarda sarda*	BON
Plain bonito	*Orcynopsis unicolor*	BOP
Frigate ir *bullet tunas*	*Auxis thazard, A. rochei*	FRZ
Atlantic black skipjack	*Euthynnus alletteratus*	LTA
Skipjack tuna	*Katsuwonus pelamis*	SKJ
Northern bluefin tuna	*Thunnus thynnus*	BFT
Albacore	*Thunnus alalunga*	ALB
Bigeye tuna	*Thunnus obesus*	BET
Tunas k. n.	*Thunnini*	TUN
Atlantic sailfish	*Istiophorus albicans*	SAI
Marlins, sailfishes, spearfishes	*Istiophoridae*	BIL
Swordfishes	*Xiphias gladius*	SWO
Tuna-like fishes k. n.	*Scombroidei*	TUX
Silver scabbardfish	*Lepidopus caudatus*	SFS
Chub mackerel	*Scomber japonicus*	MAS
Atlantic mackerel	*Scomber scombrus*	MAC
Scomber mackerels k. n.	*Scomber* spp.	MAZ
Mackerel-like fishes k. n.	*Scombroidei*	MKX
Porbeagle	*Lamna nasus*	POR
Catsharks, nursehound	*Scyliorhinus* spp.	SCL
Smoothhounds	*Mustelus* spp.	SDV
Picked (= Spiny) dogfish	*Squalus acanthias*	DGS
Dogfish sharks k. n.	*Squalidae*	DGX
Angelshark	*Squatina squatina*	AGN
Angelsharks, sand devils	*Squatinidae*	ASK
Large sharks k. n.	*Squaliformes*	SHX
Guitarfishes	*Rhinobatidae*	GTF
Skates	*Raja* spp.	SKA
Skates ir *rays* k. n.	*Rajiformes*	SRX
Sharks, rays ir *skates etc.*	*Elasmobranchii*	SKX
Marine fishes k. n.	*Osteichthyes*	MZZ
Edible crab	*Cancer pagurus*	CRE
Mediterranean shore crab	*Carcinus aestuaria*	CMR
Spinous spider crab	*Maja squinado*	SCR
Marine crabs k. n.	*Reptantia*	CRA
Pink spiny lobster	*Palinurus mauritanicus*	PSL
Common spiny lobster	*Palinurus elephas*	SLO
Palinurid spiny lobsters k. n.	*Palinurus* spp.	CRW
Norway lobster	*Nephrops norvegicus*	NEP
European lobster	*Homarus gammarus*	LBE
Caramote prawn	*Penaeus kerathurus*	TGS
Deepwater rose shrimp	*Parapenaeus longirostris*	SSH
Scarlet shrimp	*Plesiopenaeus edwardsianus*	ARA
Blue ir *red shrimp*	*Aristeus antennatus*	ARA
Common prawn	*Palaemon serratus*	CPR
Common shrimp	*Crangon crangon*	CSH
Natantian decapods k. n.	*Natantia*	DCP
Mantis squillid	*Squilla mantis*	MTS

Angliškas pavadinimas	Mokslinis pavadinimas	3 raidžių kodas
Marine crustaceans k. n.	*Crustacea*	CRU
Gastropods k. n.	*Gastropoda*	GAS
Periwinkle	*Littorina littorea*	PEE
European flat oystar	*Ostrea edulis*	OYF
Portuguese cupped oyster	*Crassostrea angulata*	OYP
Mediterranean mussel	*Mytilus galloprovincialis*	MSM
Great scallop	*Pecten jacobeus*	SJA
Murex	*Murex* spp.	MUE
Common cockle	*Cardium edule*	COC
Striped venus	*Venus (= Chamelea) gallina*	SVE
Grooved carpet shell	*Ruditapes decussatus*	CTG
Carpet shell	*Tapes pullastra*	CTS
Carpet shells k. n.	*Tapes* spp.	TPS
Donax clams	*Donax* spp.	DON
Razor clams	*Solen* spp.	RAZ
Clams k. n.	*Bivalvia*	CLX
Cephalopods k. n.	*Cephalopoda*	CEP
Common cuttlefish	*Sepia officinalis*	CTC
Cuttlefishes, bobtail squids	*Sepiidae, Sepiolidae*	CTL
Common squids	*Loligo* spp.	SQC
European flying squid	*Todarodes sagittatus sagitt.*	SQE
Common octopus	*Octopus vulgaris*	OCC
Horned ir *musky octopuses*	*Eledone* spp.	OCM
Octopuses	*Octopodidae*	OCZ
Squids k. n.	*Loliginidae, Ommastrephidae*	SQU
Marine molluscs k. n.	*Mollusca*	MOL
Marine turtles k. n.	*Testudinata*	TTX
Grooved sea-squirt	*Microcosmus sulcatus*	SSG
Stony sea-urchin	*Paracentrotus lividus*	URM
Jellyfishes	*Phopilema* spp.	JEL

PIETVAKARIŲ ATLANTAS (41-as pagrindinis žvejybos rajonas)

Angliškas pavadinimas	Mokslinis pavadinimas	3 raidžių kodas
Shads k. n.	*Alosa* spp.	SHZ
Flatfishes k. n.	*Pleuronectiformes*	FLX
Bastard halibuts	*Paralichthys* spp.	BAX
Tonguefishes k. n.	*Cynoglossidae*	TOX
……	*Salilota australis*	SAO
Moras	*Moridae*	MOR
Brazilian codling	*Urophycis brasiliensis*	HKU
Southern blue whiting	*Micromesistius australis*	POS
Argentine hake	*Merluccius hubbsi*	HKP
Patagonian hake	*Merluccius polylepis*	HPA
Hakes k. n.	*Merluccius* spp.	HKX
Patagonian grenadier	*Macruronus magellanicus*	GRM
Blue grenadiers	*Macruronus* spp.	GRS
Grenadiers	*Macrourus* spp.	GRV
Gadiformes k. n.	*Gadiformes*	GAD
Sea catfishes k. n.	*Ariidae*	CAX
Greater lizardfish	*Saurida tumbil*	LIG
Argentine conger	*Conger orbignyanus*	COS
Demersal percomorphs k. n.	*Perciformes*	DPX
Snooks (= Robalos) k. n.	*Centropomus* spp.	ROB
Brazilian groupers	*Mycteroperca* spp.	GPB
Red grouper	*Epinephelus morio*	GPR
Groupers k. n.	*Epinephelus* spp.	GPX
Argentine seabass	*Acanthistius brasilianus*	BSZ
Groupers, seabasses k. n.	*Serranidae*	BSX
Southern red snapper	*Lutjanus purpureus*	SNC
Yellowtail snapper	*Ocyurus chrysurus*	SNY

Angliškas pavadinimas	Mokslinis pavadinimas	3 raidžių kodas
Snappers, jobfishes, k. n.	*Lutjanidae*	SNX
Barred grunt	*Conodon nobilis*	BRG
Grunts, sweetlips, k. n.	*Haemulidae (= Pomadasyidae)*	GRX
Striped weakfish	*Cynoscion striatus*	SWF
Weakfishes k. n.	*Cynoscion* spp.	WKX
Atlantic croaker	*Micropogonias undulatus*	CKA
Southern kingcroaker	*Menticirrhus americanus*	KGB
Argentine croaker	*Umbrina canasai*	CKY
King weakfish	*Macrodon ancylodon*	WKK
Black drum	*Pogonias cromis*	BDM
Croakers, drums k. n.	*Sciaenidae*	CDX
Sargo breams, k. n.	*Diplodus* spp.	SRG
Dentex k. n.	*Dentex* spp.	DEX
Red porgy	*Sparus pagrus*	RPG
Porgies, seabreams, k. n.	*Sparidae*	SBX
Surmullets (= Redmullets)	*Mullus* spp.	MUX
Castaneta	*Cheilodactylus bergi*	CTA
Brazilian sandperches	*Pinguipes* spp.	SBP
Brazilian flathead	*Percophis brasiliensis*	FLA
Patagonian blennie	*Eleginops maclovinus*	BLP
Patagonian toothfish	*Dissostichus eleginoides*	TOP
Humped rockcod	*Notothenia gibbenfrons*	NOG
Grey rockcod	*Notothenia squamifrons*	NOS
Patagonian rockcod	*Patagonotothen brevicauda*	NOT
……	*Patagonotothen longipes ramsai*	PAT
Antarctic rockcods, noties k. n.	*Nototheniidae*	NOX
Blackfin icefish	*Chaenocephalus aceratus*	SSI
Mackerel icefish	*Chamsocephalus gunnari*	ANI
Icefishes k. n.	*Channichthyidae*	ICX
Percoids k. n.	*Percoidei*	PRC
Pink cusk-eel	*Genypterus blacodes*	CUS
Ruffs, barrelfishes k. n.	*Centrolophidae*	CEN
Blackbelly rosefish	*Helicolenus dactylopterus*	BRF
Scorpionishes, k. n.	*Scorpaenidae*	SCO
Atlantic searobins	*Prionotus* spp.	SRA
Ballyhoo halfbeak	*Hemirhamphus brasiliensis*	BAL
Flyingfishes k. n.	*Exocoetidae*	FLY
Barracudas	*Sphyraena* spp.	BAR
Mullets k. n.	*Mugilldae*	MUL
Silversides (= Sandsmelts)	*Atherinidae*	SIL
Pelagic percomorphs k. n.	*Perciformes*	PPX
Bluefish	*Pometomus saltatrix*	BLU
Blue jack mackerel	*Trachurus picturatus*	JAA
Jack and horse mackerels k. n.	*Trachurus* spp.	JAX
Jacks, crevalles, k. n.	*Caranx* spp.	TRE
Amberjacks k. n.	*Seriola* spp.	AMX
Parona leatherjack	*Parona signata*	PAO
Carangids k. n.	*Carangidae*	CGX
Common dolphinfish	*Coryphaena hippurus*	DOL
Gulf butterfish, harvestfishes	*Peprilus* spp.	BTG
Butterfishes silver pomfrets	*Stromateidae*	BUX
Ladyfish	*Elops saurus*	LAD
Tarpon	*Tarpon (= Megelops) atlanticus*	TAR
Brazilian sardinella	*Sardinella brasiliensis*	BSR
Sardinellas k. n.	*Sardinella* spp.	SIX
Brazilian menhaden	*Brevoortia aurea*	MHS
Argentine menhaden	*Brevoortia pectinata*	MHP
Scaled sardines	*Harengula* spp.	SAS
Falkland sprat	*Sprattus fuegensis*	FAS
Argentine anchoita	*Engraulis anchoita*	ANA
Anchovies k. n.	*Engraulidae*	ANX
Clupeoids k. n.	*Clupeoidei*	CLU
Atlantic bonito	*Sarda sarda*	BON
Wahoo	*Acanthocybium solandri*	WAH
King mackerel	*Scomberomorus cavalla*	KGM
Atlantic Spanish mackerel	*Scomberomorus maculatus*	SSM
Seerfishes k. n.	*Scomberomorus* spp.	KGX
Frigate ir *bullet tunas*	*Auxis thazard, A. rochei*	FRZ

Angliškas pavadinimas	Mokslinis pavadinimas	3 raidžių kodas
Atlantic black skipjack	*Euthynnus alletteratus*	LTA
Skipjack tuna	*Katsuwonus pelamis*	SKJ
Northern bluefin tuna	*Thunnus thynnus*	BFT
Blackfin tuna	*Thunnus atlanticus*	BLF
Albacore	*Thunnus alalunga*	ALB
Southern bluefin tuna	*Thunnus maccoyii*	SBF
Yellowfin tuna	*Thunnus albacares*	YFT
Bigeye tuna	*Thunnus obesus*	BET
Tunas k. n.	*Thunnini*	TUN
Atlantic sailfish	*Istiophorus albicans*	SAI
Atlantic blue marlin	*Makaira nigricans*	BUM
Atlantic white marlin	*Tetrapturus albidus*	WHM
Marlins, sailfishes, speanfishes	*Istiophoridae*	BIL
Swordfish	*Xiphias gladius*	SWO
Tuna-like fishes k. n.	*Scombroidei*	TUX
White snake mackerel	*Thyrsitops lepidopodes*	WSM
Largehead hairtail	*Trichiurus lepturus*	LHT
Chub mackerel	*Scomber japonicus*	MAS
Patagonian smoothhound	*Mustelus schmitti*	SDP
Smoothhounds	*Mustelus* spp.	SDV
Liveroil sharks	*Galeorhinus* spp.	LSK
Picked (= Spiny) dogfish	*Squalus acanthias*	DGS
Chola guitarfish	*Rhinobatos percellens*	GUD
Sawfishes	*Pristidae*	SAW
Skates ir *rays*, k. n.	*Rajiformes*	SRX
Elephantfishes	*Callorhinchus* spp.	CAH
Sharks, rays, skates, etc.	*Elasmobranchii*	SKX
Marine fishes k. n.	*Osteichthyes*	MZZ
Dana swimcrab	*Callinectes danae*	CRZ
Southern kingcrab	*Lithodes antarcticus*	KCR
Softshell red crab	*Paralomis granulosa*	PAG
Geryons k. n.	*Geryon* spp.	GER
Marine crabs k. n.	*Reptantia*	CRA
Caribbean spiny lobster	*Panulirus argus*	SLC
Tropical spiny lobsters k. n.	*Panulirus* spp.	SLV
Northern brown shrimp	*Penaeus aztecus*	ABS
Redspotted shrimp	*Penaeus brasiliensis*	PNB
Penaeus shrimps k. n.	*Penaeus* spp.	PEN
Atlantic seabob	*Xiphopenaeus kroyeri*	BOB
Argentine stiletto shrimp	*Artemesia longinaris*	ASH
Argentine red shrimp	*Pleoticus muelleri*	LAA
Natantian decapods k. n.	*Natantia*	DCP
Antarctic krill	*Euphausia superba*	KRX
Marine crustaceans k. n.	*Crustacea*	CRU
Gastropods k. n.	*Gastropoda*	GAS
Cupped oysters k. n.	*Crassostrea* spp.	OYC
River Plata mussel	*Mytilus platensis*	MSR
Magellan mussel	*Aulacomya ater*	MSC
Scallops k. n.	*Pectinidae*	SCX
Donax clams	*Donax* spp.	DON
Clams k. n.	*Bivalvia*	CLX
Cuttlefishes, bobtail squids	*Sepiidae, Sepiolidae*	CTL
Patagonian squid	*Loligo gahi*	SQP
Common squids	*Loligo* spp.	SQC
Argentine shortfin squid	*Illex argentinus*	SQA
Sevenstar flying squid	*Martialia hyadesi*	SQS
Octopuses	*Octopodidae*	OCT
Squids k. n.	*Loliginidee, Ommastrephidae*	SQU
Marine molluscs k. n.	*Mollusca*	MOL
Marine turtles k. n.	*Testudinata*	TTX

PIETRYČIŲ ATLANTAS (47-as pagrindinis žvejybos rajonas)

Angliškas pavadinimas	Mokslinis pavadinimas	3 raidžių kodas
Flatfishes k. n.	*Pleuronectiformes*	*FLX*
West coast sole	*Austroglossus microlepis*	SOW
Mud sole	*Austroglossus pectoralis*	SOE
Southeast Atlantic soles k. n.	*Austroglossus* spp.	SOA
Tonguefishes k. n.	*Cynoglossidae*	TOX
Benguela hake	*Merluccius polli*	HKB
Shallow-water Cape hake	*Merluccius capensis*	HKK
Deepwater Cape hake	*Merluccius paradoxus*	HKO
Cape hakes	*Merluccius capensis, M. parad.*	HKC
Merluccid hakes	*Merlucciidae*	HKZ
Gadiforms k. n.	*Gadiformes*	GAD
Hatchetfishes	*Sternoptychidae*	HAF
Lightfishes k. n.	*Maurolicus* spp.	MAU
Silver lightfish	*Maurolivus muelleri*	MAV
Greeneyes	*Chlorophthalmidae*	GRE
White barbel	*Galeichthyes feliceps*	GAT
Smoothmouth sea catfish	*Arius heudoloti*	SMC
Sea catfishes k. n.	*Ariidae*	CAX
Greater lizardfish	*Saurida tumbil*	LIG
Lizardfishes k. n.	*Synodontidae*	LIX
Conger eels k. n.	*Congridae*	COX
Slender snipefish	*Macrorhamphosus scolopax*	SNS
Snipefishes	*Macroramphosidae*	SNI
Alfonsinos	*Beryx* spp.	ALF
Alfonsinos k. n.	*Berycidae*	BRX
John dory	*Zeus faber*	JOD
Silvery John dory	*Zenopsis conchifer*	JOS
Dories k. n.	*Zeidae*	ZEX
Boarfishes	*Caproidae*	BOR
Boarfish	*Capros aper*	BOC
Demersal percomorphs k. n.	*Perciformes*	DPX
Groupers k. n.	*Epinephelus* spp.	GPX
Wreckfish	*Polyprion americanus*	WRF
Groupers, seabasses k. n.	*Serranidae*	BSX
Bigeyes k. n.	*Priacanthus* spp.	BIG
Bigeyes, glasseyes, bulleyes	*Priacanthidae*	PRI
Cardinalfishes k. n.	*Apogonidae*	APO
Glow-bellies, splitfins	*Acropomatidae*	ACR
Blackmouth splitfin	*Synagrops japonicus*	SYN
Splitfins k. n.	*Synagrops* spp.	SYS
Cape bonnetmouth	*Emmelichthys nitidus*	EMM
Bonnetmouths, rubyfishes, etc.	*Emmelichthyidae*	EMT
Snappers, jobfishes, k. n.	*Lutjanidae*	SNX
Threadfin breams	*Nemipterus* spp.	THB
Threadfin, monocle, dwarf breams	*Nemipteridae*	THD
Bigeye grunt	*Brachydeuterus auratus*	GRB
Rubberlip grunt	*Plectorhinchus mediterraneus*	BRL
Sompat grunt	*Pomadasys jubelini*	BUR
Grunts, sweetlips, k. n.	*Haemulidae (= Pomadasyidae)*	GRX
Southern meagre (= Kob)	*Argyrosomus hololepidotus*	KOB
Geelbek croaker	*Atractoscion aequidens*	AWE
Tigertooth croaker	*Otolithes ruber*	LKR
West African croakers	*Pseudotolithus* spp.	CKW
Croakers, drums k. n.	*Sciaenidae*	CDX
Canary drum (= Baardman)	*Umbrina canariensis*	UCA
Weakfishes k. n.	*Cynoscion* spp.	WKX
Natal pandora	*Pagellus natalensis*	TJO
Porgies, seabreams k. n.	*Sparidae*	SBX
Pandoras k. n.	*Pagellus* spp.	PAX
Sargo breams, k. n.	*Diplodus* spp.	SRG
Largeeye dentex	*Dentex macrophthalmus*	DEL
Angolan dentex	*Dentex angolensis*	DEA
Canary dentex	*Dentex canariensis*	DEN
Dentex k. n.	*Dentex* spp.	DEX

Angliškas pavadinimas	Mokslinis pavadinimas	3 raidžių kodas
Black seabream	*Spondyliosoma cantharus*	BRB
Carpenter seabream	*Argyrozona argyrozona*	SLF
Santer seabream	*Cheimerius nufar*	SLD
Red steenbras	*Petrus rupestris*	RER
Panga seabream	*Pterogymnus laniarius*	PGA
White stumpnose	*Rhabdosargus globiceps*	WSN
Pargo breams, k. n.	*Sparus (= Pagrus)* spp.	SBP
Bogue	*Boops boops*	BOG
Stumpnose, dageraadbreams, k. n.	*Chrysoblephus* spp.	RSX
Whitesteenbras	*Lithognathus lithognathus*	SNW
Steenbrasses, k. n.	*Lithognathus* spp.	STW
Sand steenbras	*Lithognathus mormyrus*	SSB
Copper breams	*Pachymetopon* spp.	CPP
Salema (= Strepie)	*Sarpa salpa*	SLM
Polystegan seabreams k. n.	*Polysteganus* spp.	PLY
Scotsman seabream	*Polysteganus Praeorbitalis*	SCM
Seventyfour seabream	*Polysteganus undulosus*	SEV
Blueskin seabream	*Polysteganus coeruleopunctatus*	SBU
Porgies, seabreams, k. n.	*Sparidae*	SBX
Picarels	*Spicara* spp.	PIC
Goatfishes, red mullets k. n.	*Mullidae*	MUM
Surmullets (= Red mullets)	*Mullus* spp.	MUX
Galjoens k. n.	*Coracinidae*	COT
Galjoen	*Coracinus capensis*	GAJ
Spadefishes	*Ephippidae*	SPA
African sicklefish	*Drepane africana*	SIC
Cusk-eels, brotulas k. n.	*Ophidiidae*	OPH
Kingklip	*Genypterus capensis*	KCP
Gobies k. n.	*Gobiidae*	GPA
Cape redfish	*Sebastes capensis*	REC
Rosefishes k. n.	*Helicolenus* spp.	ROK
Blackbelly rosefish	*Helicolenus dactylopterus*	BRF
Scorpionfishes, k. n.	*Scorpaenidae*	SCO
Piper gurnard	*Trigla lyra*	GUN
Cape gurnard	*Chelidonichthys capensis*	GUC
Gurnards, searobins k. n.	*Triglidae*	GUX
Gurnards	*Trigla* spp.	GUY
Triggerfishes, durgons	*Balistidae*	TRI
Cape monk	*Lophius upsicephalus*	MOK
Anglerfishes k. n.	*Lophiidae*	ANF
Lanternfish	*Lampanyctodes hectoris*	LAN
Lanternfishes	*Myctophidae*	LXX
Needlefishes k. n.	*Belonidae*	BEN
Needlefishes	*Tylosaurus* spp.	NED
Sauries k. n.	*Scomberesocidae*	SAX
Atlantic saury	*Scomberesox saurus*	SAU
Barracudas	*Sphyraena* spp.	BAR
Barracudas	*Sphyraenidae*	BAZ
Mullets k. n.	*Mugilidae*	MUL
Threadfins, tasselfishes k. n.	*Polynemidae*	THF
Lesser African threadfin	*Galeoides dedactylus*	GAL
Pelagic percomorphs k. n.	*Perciformes*	PPX
Bluefish	*Pomatomus saltatrix*	BLU
Bluefishes k. n.	*Pomatomidae*	POT
Cobia	*Rachycentron canadum*	CBA
Cobias k. n.	*Rachycentridae*	CBX
Cape horse mackerel	*Trachurus capensis*	HMC
Cunene horse mackerel	*Trachurus trecae*	HMZ
Jack ir *horse mackerels* k. n.	*Trachurus* spp.	JAX
Scads	*Decapterus* spp.	SDX
Crevalle jack	*Caranx hippos*	CVJ
False scad	*Decapterus rhonchus*	HMV
Jacks, crevalles, k. n.	*Caranx* spp.	TRE
Lookdown fish	*Selene dorsalis*	LUK
Pompanos	*Trachinotus* spp.	POX
Yellowtail amberjack	*Seriola lalandi*	YTC
Amberjacks k. n.	*Seriola* spp.	AMX

Angliškas pavadinimas	Mokslinis pavadinimas	3 raidžių kodas
Leerfish (= Garrick)	*Lichia amia*	LEE
Atlantic bumper	*Chloroscombrus chrysurus*	BUA
Carangids k. n.	*Carangidae*	CGX
Pomfrets, ocean breams k. n.	*Bramidae*	BRZ
Atlantic pomfret	*Brama brama*	POA
Common dolphinfish	*Coryphaena hippurus*	DOL
Dolphinfishes k. n.	*Coryphaenidae*	DOX
Blue butterfish	*Stromateus fiatola*	BLB
Butterfishes, silverpomfrets	*Stromateidae*	BUX
Bonefishes	*Albulidae*	ALU
Longfin bonefish	*Pterothrissus belloci*	BNF
Round sardinella	*Sardinella aurita*	SAA
Madeiran sardinella	*Sardinella maderensis*	SAE
Southern African pilchard	*Sardinops ocellatus*	PIA
Whitehead's round herring	*Etrumeus whiteheadi*	WRR
Southern African anchovy	*Engraulis capensis*	ANC
Anchovles k. n.	*Engraulidae*	ANX
Herrings, sardines k. n.	*Clupeidae*	CLP
Sardinellas k. n.	*Sardinella* spp.	SIX
Clupeoids k. n.	*Clupeoidei*	CLU
Atlantic bonito	*Sarde sarda*	BON
Wahoo	*Acanthocybium solandri*	WAH
Frigate tuna	*Auxis thazard*	FRI
Frigate ir *bullet tunas*	*Auxis thazard, A. rochei*	FRZ
Narrow-banded Spanish mackerel	*Scomberomorus guttatus*	COM
King mackerel	*Scomberomorus maculatus*	SSM
West African Spanish mackerel	*Scomberomorus tritor*	MAW
Kanadi kingfish	*Scomberomorus plurilineatus*	KAK
Seerfishes k. n.	*Scomberomorus* spp.	KGX
Atlantic black skipjack	*Euthynnus alletteratus*	LTA
Kawakawa	*Euthynnus affinis*	KAW
Skipjack tuna	*Katsuwonus pelamis*	SKJ
Northern bluefin tuna	*Thunnus thynnus*	BFT
Albacore	*Thunnus alalunga*	ALB
Southern bluefin tuna	*Thunnus maccoyii*	SBF
Yellowfin tuna	*Thunnus albacares*	YFT
Bigeye tuna	*Thunnus obesus*	BET
Atlantic sailfish	*Istiophorus albicans*	SAI
Atlantic blue marlin	*Makaira nigricans*	BUM
Black marlin	*Makaira indica*	BLM
Atlantic white marlin	*Tetrapturus albidus*	WHM
Marlins, sailfishes, spearfishes	*Istiophoridae*	BIL
Swordfish	*Xiphias gladius*	SWO
Swordfishes	*Xiphiidae*	XIP
Tuna-like fishes k. n.	*Scombroidei*	TUX
Snake mackerels, escolars k. n.	*Gempylidae*	GEP
Snoek	*Thyrsites atun*	SNK
Largehead hairtail	*Trichiurus lepturus*	LHT
Hairtails, cutlassfishes k. n.	*Trichiuridae*	CUT
Silver scabbardfish	*Lepidopus caudatus*	SFS
Chub mackerel	*Scomber japonicus*	MAS
Mackerels k. n.	*Scombridae*	MAX
Mackerel-like fishes k. n.	*Scombroidei*	MKX
Mackerel sharks, porbeagles	*Lamnidae*	MSK
Catsharks	*Scyliorhinidae*	SYX
Requiem sharks	*Carcharhinidae*	RSK
Blue shark	*Prionace glauca*	BSH
Bonnethead, hammerhead sharks	*Sphyridae*	SPY
Smoothhound	*Mustelus mustelus*	SMD
Tope shark	*Galeorhinus galeus*	GAG
Dogfish sharks k. n.	*Squalidae*	DGX
Picked (= Spiny) dogfish	*Squalus acanthias*	DGS
Shortnose dogfish	*Squalus megalops*	DOP
Angelsharks, sand devils	*Squatinidae*	ASK
Skates ir *rays*, k. n.	*Rajiformes*	SRX
Guitarfishes	*Rhino batidae*	GTF
Sawfishes	*Pristidae*	SAW

Angliškas pavadinimas	Mokslinis pavadinimas	3 raidžių kodas
Skates k. n.	*Rajidae*	RAJ
Skates	*Raja* spp.	SKA
Stingrays, butterfly rays	*Dasyatididae (= Trygonidae)*	STT
Eagle rays	*Myliobatidae*	EAG
Mantas	*Mobulidae*	MAN
Torpedo (= Electric) rays	*Torpedinidae*	TOD
Cape elephantfish	*Callorhinchus capensis*	CHM
Elephantfishes k. n.	*Callorhinchidae*	CAH
Rays, skates, mantas k. n.	*Batoidimorpha (Hypotremata)*	BAI
Various sharks k. n.	*Selachimorpha (Pleurotremata)*	SKH
Sharks, rays, skates, etc.	*Elasmobranchii*	SKX
Cartilaginous fishes k. n.	*Chondrychthyes*	CAR
Chimaeras k. n.	*Holocephali*	HOL
Marine fishes k. n.	*Osteichthyes*	MZZ
Edible crab	*Cancer pagurus*	CRE
Jonah crabs, rock crabs	*Cancridae*	CAD
Swimming crabs k. n.	*Portunidae*	SWM
King crabs k. n.	*Lithodidae*	KCX
Southern king crabs	*Lithodes antarcticus*	KCR
King crab	*Lithodes ferox*	KCA
West African geryon	*Geryon (= Chaceon) maritae*	CGE
Geryons k. n.	*Geryon* spp.	GER
Deep-sea crabs, geryons	*Geryonidae*	GEY
Marine crabs k. n.	*Reptantia*	CRA
Tropical spiny lobsters k. n.	*Panulirus* spp.	SLV
Royal spiny lobster	*Panulirus regius*	LOV
Scalloped spiny lobster	*Panulirus homarus*	LOK
Caps rock lobster	*Jasus lalandii*	LBC
Tristan da Cunha rock lobster	*Jasus tristani*	LBT
Natal spiny lobster	*Palinuris delagoae*	SLN
South coast spiny lobster	*Palinurus gilchristi*	SLS
Spiny lobsters k. n.	*Palinuridae*	VLO
Slipper lobsters	*Scyllaridae*	LOS
Indian Ocean lobsterette	*Nephropsis stewarti*	NES
True lobsters, lobsterettes	*Nephropidae*	NEX
Caramote prawn	*Penaeus kerathurus*	TGS
Indian white prawn	*Penaeus indicus*	PNI
Southern pink shrimp	*Penaeus notialis*	SOP
Penaeus shrimps k. n.	*Penaeus* spp.	PEN
Deepwater rose shrimp	*Parapenaeus longirostris*	DPS
Penaeid shrimps	*Penaeidae*	PEZ
Striped red shrimp	*Aristeus varidens*	ARV
Aristeid shrimps	*Aristeidae*	ARI
Common prawn	*Palaemon serratus*	CPR
Solenocerid shrimps	*Solenoceridae*	SOZ
Knife shrimps	*Haliporoides* spp.	KNI
Knife shrimp	*Haliporoides triarthrus*	KNS
Jack-knife shrimp	*Haliporoides sibogae*	JAQ
Natantian decapoda k. n.	*Natantia*	DCP
Marine crustaceans k. n.	*Crustacea*	CRU
Perlemoen abalone	*Haliotis midae*	ABP
Giant periwinkle	*Turbo sarmaticus*	GIW
Flat oysters k. n.	*Ostrea* spp.	OYX
Denticulate rock oyster	*Ostrea denticulata*	ODE
Portuguese cupped oyster	*Crassostrea angulata*	OYP
Cupped oysters k. n.	*Crassostrea* spp.	OYC
Rock mussel	*Perna perna*	MSL
Sea mussels k. n.	*Mytilidae*	MSX
……	*Pecten sulcicostatus*	PSU
Scallops k. n.	*Pectinidae*	SCX
Smooth mactra	*Mactra glabrata*	MAG
Mactra surf clams	*Mactridae*	MAT
Venus clams	*Veneridae*	CLV
……	*Dosinia orbignyi*	DOR
Donax clams	*Donax* spp.	DON
Cape razor clams	*Solen capensis*	RAC
Razor clams, knife clams	*Solenidae*	SOI
Clams k. n.	*Bivalvia*	CLX

Angliškas pavadinimas	Mokslinis pavadinimas	3 raidžių kodas
Cuttlefishes, bobtail squids	*Sepiidae, Sepiolidae*	CTL
Chokker squid	*Loligo reynaudi*	CHO
Angolan flying squid	*Todarodes sagittatus angolen.*	SQG
Common squids	*Loligo* spp.	SQC
Octopuses	*Octopodidae*	OCT
Squids k. n.	*Liliginidae, Ommastrephidee*	SQU
Marine molluscs k. n.	*Mollusca*	MOL
South African fur seal	*Arctocephalus pusillus*	SEK
Red bait	*Pyura stolonifera*	SSR
……	*Parechinus angulosus*	URR
Sea-cucumbers k. n.	*Holothurioidea*	CUX
Aquatic invertebrates k. n.	*Invertebrata*	INV

VAKARINŲ INDIJOS VANDENYNAS (51-as pagrindinis žvejybos rajonas)

Angliškas pavadinimas	Mokslinis pavadinimas	3 raidžių kodas
Kelee shad	*Hilsa kelee*	HIX
Hilsa shad	*Tenualosa ilisha*	HIL
Milkfish	*Chanos chanos*	MIL
Giant seaperch (= Barramundi)	*Lates calcarifer*	GIP
Flatfishes k. n.	*Pleuronectiformes*	FLX
Indian halibut	*Psettodes erumei*	HAI
Tonguefishes k. n.	*Cynoglossidae*	TOX
Unicorn cod	*Bregmaceros macclellandi*	UNC
Gadiformes k. n.	*Gadiformes*	GAD
Bombay duck	*Harpadon nehereus*	BUC
Seacatfishes k. n.	*Ariidae*	CAX
Greater lizardfish	*Saurida tumbil*	LIG
Brushtooth lizardfish	*Saunda undosquamis*	LIB
Lizardfishes k. n.	*Synodontidae*	LIX
Pike-congers k. n.	*Muraenesox* spp.	PCX
Conger eels k. n.	*Congridae*	COX
Alfonsinos	*Beryx* spp.	ALF
Japanese John dory	*Zeus japonicus*	JJD
Demersal percomorphs k. n.	*Perciformes*	DPX
Groupers k. n.	*Epinephelus* spp.	GPX
Groupers, seabasses k. n.	*Serranidae*	BSX
Bigeyes k. n.	*Priacanthus* spp.	BIG
Sillago whitings	*Sillaginidae*	WHS
False trevally	*Lactarius lactarius*	TRF
Bonnetmouths, rubyfishes, etc	*Emmelichthyidae*	EMT
Mangrove red snapper	*Lutjanus argentimaculatus*	RES
Snappers k. n.	*Lutjanus* spp.	SNA
Snappers, jobfishes, k. n.	*Lutjanidae*	SNX
Threadfin breams	*Nemipterus* spp.	THB
Threadfin, monocle dwarf breams	*Nemipteridae*	THD
Ponyfishes (= Slipmouths) k. n.	*Leiognathidae*	POY
Grunts, sweetlips, k. n.	*Haemulidae (= Pomadasyidae)*	GRX
Southern meagre (= Kob)	*Argyrosomus hololepidotus*	KOB
Geelbek croaker	*Atractoscion aequidens*	AWE
Croakers, drums k. n.	*Sciaenidae*	CDX
Emperors (= Scavengers)	*Lethrinidae*	EMP
Pandoras k. n.	*Pagellus* spp.	PAX
Dentex k. n.	*Dentex* spp.	DEX
King soldier bream	*Argyrops spinifer*	KBR
Santer seabream	*Cheimerius nufar*	SLD
Red steenbras	*Petrus rupestris*	RER
Stumpnose, dageraad breams, k. n.	*Chrysoblephus* spp.	RSX
Porgies, seabreams, k. n.	*Sparidae*	SBX
Surmullets (= Red mullets)	*Mullus* spp.	MUX
Goatfishes	*Upeneus* spp.	GOX
Goatfishes, red mullets k. n.	*Mullidae*	MUM
Spotted sicklefish	*Drepane punctata*	SPS

Angliškas pavadinimas	Mokslinis pavadinimas	3 raidžių kodas
Wrasses, hogfishes, etc.	*Labridae*	WRA
Mojarras (= Silver-biddies)	*Gerres* spp.	MOJ
Percoids k. n.	*Percoidei*	PRC
Spinefeet (= Rabbitfishes)	*Siganus* spp.	SPI
Scorpionfishes, k. n.	*Scorpaenidae*	SCO
Flatheads	*Platycephalidae*	FLH
Triggerfishes, durgons	*Balistidae*	TRI
Lanternfishes	*Myctophidae*	LXX
Needlefishes	*Tylosurus* spp.	NED
Halfbeaks k. n.	*Hemirhamphus* spp.	HAX
Flyingfishes k. n.	*Exocoetidae*	FLY
Barracudas	*Sphyraena* spp.	BAR
Flathead grey mullet	*Mugil cephalus*	MUF
Mullets k. n.	*Mugilidae*	MUL
Fourfinger threadfin	*Eleutheronema tetradactylum*	FOT
Threadfins, tasselfishes k. n.	*Polynemidae*	THF
Pelagic percomorphs k. n.	*Perciformes*	PPX
Bluefish	*Pomatomus saltatrix*	BLU
Cobia	*Rachycentron canadum*	CBA
Cobias, k. n.	*Rachycentridae*	CBX
Jack ir *horse mackerels* k. n.	*Trachurus* spp.	JAX
Indian scad	*Decapterus russelli*	RUS
Scads	*Decepterus* spp.	SDX
Jacks, crevalles, k. n.	*Caranx* spp.	TRE
Pompanos	*Trachinotus* spp.	POX
Yellowtail amberjack	*Seriola lalandi*	YTC
Amberjacks k. n.	*Seriola* spp.	AMX
Rainbow runner	*Elagatis bipinnulata*	RRU
Golden trevally	*Gnatanodon speciosus*	GLT
Torpedo scad	*Megalaspis cordyla*	HAS
Queenfishes	*Scomberoides (= Chorinemus)* spp.	QUE
Bigeye scad	*Selar crumenophthalmus*	BIS
Yellowstripe scad	*Selaroides leptolepis*	TRY
Carangids k. n.	*Carangidae*	CGX
Black pomfret	*Formio niger*	POB
Common dolphinfish	*Coryphaene hippurus*	DOL
Silver pomfret	*Pampus argenteus*	SIP
Butterfishes, silver pomfrets	*Stromateidae*	BUX
Goldstripe sardinella	*Sardinella gibbosa*	SAG
Indian oil sardine	*Sardinelle longiceps*	IOS
Sardinellas k. n.	*Sardinella* spp.	SIX
Southern African pilchard	*Sardinops ocellatus*	PIA
Red-eye round herring	*Etrumeus teres*	RRH
Stolephorus anchovies	*Stolephorus* spp.	STO
Anchovies k. n.	*Engraulidae*	ANX
Clupeoids k. n.	*Clupooidei*	CLU
Dorab wolf-herring	*Chirocentrus dorab*	DOB
Wolf-herrings	*Chirocentrus* spp.	DOS
Wahoo	*Acanthocybium solandri*	WAH
Narrow-barred Spanish mackerel	*Scomberomorus ommerson*	COM
Indo-Pacific king mackerel	*Scoberomorus guttatus*	GUT
Streaked seerfish	*Scomberomorus lineolatus*	STS
Seerfishes k. n.	*Scoberomorus* spp.	KGX
Frigate ir *bullet tunas*	*Auxis thazard, A rochei*	FRZ
Kawakawa	*Euthynnus affinis*	KAW
Skipjack tuna	*Katsuwonus pelamis*	SKJ
Longtail tuna	*Thunnus tonggol*	LOT
Albacore	*Thunnus alalunga*	ALB
Southern bluefin tuna	*Thunnus maccoyii*	SBF
Yellowfin tuna	*Thunnus albacares*	YFT
Bigeye tuna	*Thunnus obesus*	BET
Indo-Pacific sailfish	*Istiophorus platypterus*	SFA
Indo-Pacific blue marlin	*Makaira mazara*	BLZ
Black marlin	*Makaira indica*	BLM
Striped marlin	*Tetrapturus audax*	MLS
Marlins, sailfishes, spearfishes	*Istiophoridae*	BIL
Swordfish	*Xiphiasgladius*	SWO
Tuna-like fishes k. n.	*Scombroidei*	TUX

Angliškas pavadinimas	Mokslinis pavadinimas	3 raidžių kodas
Snoek	*Thyrsites atun*	SNK
Largehead hairtail	*Trichiurus lepturus*	LHT
Silver scabbardfish	*Lepidopus caudatus*	SFS
Hairtails, cutlassfishes, k. n.	*Trichiuridae*	CUT
Chub mackerel	*Scomber japonicus*	MAS
Indian mackerel	*Rastrelliger kanagurta*	RAG
Indian mackerels k. n.	*Rastrelliger* spp.	RAX
Mackerel-like fishes k. n.	*Scombroidei*	MKX
Silky shark	*Carcharhinus falciformis*	FAL
Requiem sharks	*Carcharhinidae*	RSK
Guitarfishes	*Rhinobatidae*	GTF
Sawfishes	*Pristidae*	SAW
Skates ir *rays,* k. n.	*Rajiformes*	SRX
Sharks, rays, skates, etc.	*Elasmobranchii*	SKX
Marine fishes k. n.	*Osteichthyes*	MZZ
Swimcrabs	*Portunus* spp.	CRS
Mud crab	*Scylla serrata*	MUD
Geryons k. n.	*Geryon* spp.	GER
Marine crabs k. n.	*Reptantia*	CRA
Tropical spiny lobsters k. n.	*Panulirus* spp.	SLV
Natal spiny lobster	*Palinurus delagoae*	SLN
Slipper lobsters	*Scyllaridae*	LOS
Andaman lobster	*Metanephrops andamanicus*	NEA
Giant tiger prawn	*Penaeus monodon*	GIT
Green tiger prawn	*Penaeus semisulcatus*	TIP
Indian white prawn	*Penaeus indicus*	PNI
Penaeus shrimps k. n.	*Penaeus* spp.	PEN
Knife shrimp	*Haliporoides triarthrus*	KNS
Jack-knife shrimp	*Haliporoides sibogae*	JAQ
Knife shrimps	*Haliporoides* spp.	KNI
Natantian decapods k. n.	*Natantia*	DCP
Marine crustaceans k. n.	*Crustacea*	CRU
Abalones k. n.	*Haliotis* spp.	ABX
Rock-cupped oyster	*Crassostrea cucullata*	CSC
Cupped oysters k. n.	*Crassostrea* spp.	OYC
Cephalopods k. n.	*Cephalopoda*	CEP
Cuttlefishes, bobtailsquids	*Sepiidae, Sepiolidae*	CTL
Common squids	*Loligo* spp.	SQC
Octopuses	*Octopodidae*	OCT
Squids k. n.	*Loliginidee, Ommastrephidee*	SQU
Marine molluscs k. n.	*Mollusca*	MOL
Green turtle	*Chelonia mydas*	TUG
Marine turtles k. n.	*Testudinata*	TTX
Sea-cucumbers k. n.	*Holothurioidea*	CUX
Aquatic invertebrates k. n.	*Invertebrata*	INV

5 PRIEDAS

NE ŠIAURĖS ATLANTO REGIONE SUGAUTŲ ŽUVŲ DUOMENŲ PATEIKIMO FORMATAS

Magnetinė laikmena

Kompiuterio juostos: devynių takelių 1 600 arba 6 250 BPI tankio ir EBCDIC arba ASCII kodavimo sistemos, geriau neženklintos. Jei ženklintos, turėtų būti pateiktas rinkmenos pabaigos kodas.

Lankstieji diskeliai: MS-DOS 3,5" 720 K formato arba 1,4 megabaito diskeliai arba 5,25" 360 K arba 1,2 megabaito diskeliai.

Įrašo formatas

Baitų numeriai	Punktai	Pastabos
nuo 1 iki 4	šalis (ISO 3 raidžių kodas)	pvz., FRA = Prancūzija
nuo 5 iki 6	metai	pvz., 93 = 1993
nuo 7 iki 8	pagrindinis žvejybos rajonas	34 = Rytų Vidurio Atlantas
nuo 9 iki 15	kvadratas	3.3 = kvadratas 3.3
nuo 16 iki 18	žuvų rūšis	3 raidžių kodas
nuo 19 iki 26	sugautų žuvų kiekis	metrinės tonos

Pastabos:

a) Sugavimų laukelis (nuo 19 iki 26 baito) turėtų būti dešiniosios lygiuotės su priekiniais tarpais. Visi kiti laukeliai turėtų būti kairiosios lygiuotės su galiniais tarpais.

b) Sugavimai įrašomi pagal gyvąjį svorį, atitinkantį iškrovimus, suapvalintus iki artimiausios metrinės tonos.

c) Kiekiai (nuo 19 iki 26 baito), mažesni negu pusė vieneto, turėtų būti įrašomi kaip „1".

d) Nežinomi kiekiai (nuo 19 iki 26 baito) turėtų būti įrašomi kaip „2".