31995R2597



# REGULAMENTUL (CE) NR. 2597/95 AL CONSILIULUI
## din 23 octombrie 1995
## privind transmiterea de către statele membre care pescuiesc în alte zone decât Atlanticul de Nord a statisticilor cu privire la capturile nominale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 43,

având în vedere propunerea Comisiei [1],

având în vedere avizul Parlamentului European [2],

întrucât Comunitatea Europeană a devenit membră a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO);

întrucât protocolul încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților Europene prevede ca statisticile solicitate de FAO să fie furnizate de către Comisie;

întrucât, în conformitate cu principiul subsidiarității, obiectivele acțiunii propuse pot fi atinse numai în baza unui act comunitar legal, deoarece numai Comisia poate coordona armonizarea necesară a informațiilor statistice la nivel comunitar, în timp ce culegerea statisticilor privind pescuitul și infrastructura necesară pentru prelucrarea și monitorizarea fiabilității acestor statistici sunt, în primul rând, responsabilitatea statelor membre;

întrucât metoda specifică de întocmire a statisticilor comunitare relevante, care se bazează pe sistemele statistice naționale, necesită în mod special o cooperare strânsă între Comisie și statele membre, în special în cadrul Comitetului permanent pentru statistică agricolă instituit prin Decizia 72/279/CEE [3],

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

*Articolul 1*

Fiecare stat membru prezintă Comisiei date privind capturile nominale ale navelor înregistrate în acel stat membru sau care se află sub pavilionul acelui stat membru, care pescuiesc în anumite zone, altele decât Atlanticul de Nord, luând în considerare în mod corespunzător Regulamentul (Euratom, CEE) nr. 1588/90 al Consiliului din 11 iunie 1990 privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene [4].

Datele privind captura nominală includ toate produsele pescărești debarcate sau transbordate pe mare, sub orice formă, dar exclud cantitățile care, după capturare, sunt aruncate în mare, consumate la bord sau utilizate ca momeală la bord. Datele sunt înregistrate ca echivalent al greutății animalului viu debarcat sau transbordat, în tone, rotunjit la cea mai apropiată valoare.

*Articolul 2*

(1) Datele care trebuie să fie comunicate reprezintă capturile nominale din fiecare dintre principalele zone de pescuit și subdiviziile acestora, așa cum sunt enumerate în anexa 1, definite în anexa 2 și ilustrate în anexa 3. Pentru fiecare zonă principală de pescuit, speciile pentru care se solicită date sunt enumerate în anexa 4.

(2) Datele pentru fiecare an calendaristic sunt comunicate în termen de șase luni de la sfârșitul anului.

(3) În cazul în care navele statului membru menționate la articolul 1 nu au pescuit într-o zonă principală de pescuit pe parcursul anului calendaristic, statul membru informează Comisia despre aceasta. Cu toate acestea, în cazul în care pescuitul a

(1) JO C 329, 25.11.1994, p. 1.
(2) JO C 363, 19.12.1994, p. 60.
(3) JO L 179, 7.8.1972, p. 1.
(4) JO L 151, 15.6.1990, p. 1.

fost realizat într-o zonă principală de pescuit, comunicarea datelor poate fi solicitată numai pentru combinațiile de specie/subdivizie pentru care au fost înregistrate capturile în perioada anuală a transmiterii.

(4) Datele pentru speciile de importanță scăzută capturate de navele unui stat membru nu trebuie să fie identificate individual în comunicări, dar pot fi incluse într-un articol agregat cu condiția ca greutatea produselor să nu depășească 5 % din captura anuală totală din zona principală de pescuit în cauză.

(5) Listele cu zone statistice de pescuit sau subdiviziuni ale acestora și specii pot fi modificate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 5.

*Articolul 3*

Cu excepția cazului în care dispozițiile adoptate în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului prevăd altfel, un stat membru poate utiliza tehnicile de eșantionare pentru a obține datele privind captura pentru acele părți ale flotei pentru care acoperirea completă a datelor ar implica aplicarea excesivă a procedurilor administrative. Detaliile privind procedurile de eșantionare, împreună cu detaliile privind proporția din datele totale obținute prin aceste metode, trebuie să fie incluse de statul membru în raportul prezentat în conformitate cu articolul 6 alineatul (1).

*Articolul 4*

Statele membre își îndeplinesc obligațiile în conformitate cu articolele 1 și 2 prin comunicarea datelor pe suport magnetic, al cărui format este prezentat în anexa 5.

Statele membre pot comunica datele într-o formă diferită sau pe un suport diferit, cu acordul prealabil al Comisiei.

*Articolul 5*

(1) În cazul în care trebuie urmată procedura prevăzută la prezentul articol, Comitetul permanent pentru statistică agricolă, denumit în continuare „comitet”, este sesizat de președinte, fie la inițiativa acestuia, fie la cererea reprezentantului unui stat membru.

(2) Reprezentantul Comisiei prezintă comitetului un proiect cu măsurile care urmează să fie adoptate. Comitetul își dă avizul cu privire la aceste măsuri în termenul pe care președintele îl poate stabili în funcție de urgența subiectului în cauză. Avizul este emis cu majoritatea prevăzută la articolul 148 alineatul (2) din Tratatul CE, pentru deciziile pe care Consiliul trebuie să le adopte la propunerea Comisiei. Voturile reprezentanților statelor membre din cadrul comitetului sunt ponderate în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul menționat. Președintele nu participă la vot.

(3) (a) Comisia adoptă măsurile preconizate în cazul în care acestea sunt conforme cu avizul comitetului.

(b) În cazul în care măsurile preconizate nu sunt conforme cu avizul comitetului, sau în absența avizului, Comisia prezintă Consiliului, de îndată, o propunere cu privire la măsurile ce trebuie luate. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

În cazul în care, la expirarea a trei luni de la data prezentării la Consiliu, acesta nu hotărăște, măsurile propuse sunt adoptate de Comisie.

*Articolul 6*

(1) În termen de douăsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre prezintă Comisiei un raport detaliat care descrie cum sunt obținute datele privind capturile și specifică gradul de reprezentativitate și fiabilitate a acestor date. Comisia întocmește o sinteză a acestor rapoarte pentru a fi dezbătută în cadrul grupului de lucru competent al Comitetului pentru statistică agricolă.

(2) Statele membre informează Comisia cu privire la orice modificări aduse informațiilor prevăzute la alineatul (1) în termen de trei luni de la introducerea acestora.

(3) În cazul în care rapoartele metodologice prevăzute la alineatul (1) demonstrează că un stat membru nu are posibilitatea să îndeplinească de îndată cerințele prezentului regulament și că sunt necesare modificări privind tehnicile de anchetă și metodologia, Comisia, în cooperare cu statul membru din cadrul Comitetului permanent pentru statistică agricolă, poate să stabilească o perioadă de tranziție de până la doi ani în care să fie îndeplinit programul prezentului regulament.

(4) Rapoartele metodologice, măsurile tranzitorii, disponibilitatea datelor, fiabilitatea datelor precum și alte probleme relevante legate de aplicarea prezentului regulament sunt examinate o dată pe an în cadrul grupului de lucru competent al Comitetului pentru statistică agricolă.

*Articolul 7*

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Comunităților Europene*.

Se aplică de la 1 ianuarie 1995.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 23 octombrie 1995.

*Pentru Consiliu*

*Președintele*

P. SOLBES MIRA

*ANEXA 1*

**Lista principalelor zone de pescuit FAO și subdiviziuni ale acestora pentru care trebuie să fie comunicate date**

(Descrierea acestor zone și subdiviziuni figurează în anexa 2)

PARTEA CENTRALĂ ȘI DE EST A ATLANTICULUI (Zona principală de pescuit 34)

34.1.1. Diviziunea coasta marocană
34.1.2. Diviziunea Insulele Canare/Madeira
34.1.3. Diviziunea coasta saharianã
34.2. Subzona oceanică de nord
34.3.1. Diviziunea coasta Capul Verde
34.3.2. Diviziunea insulele Capul Verde
34.3.3. Diviziunea Sherbro
34.3.4. Diviziunea de vest Golful Guineea
34.3.5. Diviziunea centrală Golful Guineea
34.3.6. Diviziunea de sud Golful Guineea
34.4.1. Diviziunea de sud-vest Golful Guineea
34.4.2. Diviziunea oceanică de sud-vest

MARE MEDITERANĂ ȘI MAREA NEAGRĂ (Zona principală de pescuit 37)

37.1.1. Diviziunea Baleare
37.1.2. Diviziunea Golful Leilor
37.1.3. Diviziunea Sardinia
37.2.1. Diviziunea Adriatică
37.2.2. Diviziunea Ioniană
37.3.1. Diviziunea Egee
37.3.2. Diviziunea Levant
37.4.1. Diviziunea Marea Marmara
37.4.2. Diviziunea Marea Neagră
37.4.3. Diviziunea Marea Azov

PARTEA DE SUD-VEST A ATLANTICULUI (Zona principală de pescuit 41)

41.1.1. Diviziunea Amazon
41.1.2. Diviziunea Natal
41.1.3. Diviziunea Salvador
41.1.4. Diviziunea oceanică de nord
41.2.1. Diviziunea Santos
41.2.2. Diviziunea Rio Grande
41.2.3. Diviziunea Platense
41.2.4. Diviziunea oceanică centrală
41.3.1. Diviziunea Patagonia de nord
41.3.2. Diviziunea Patagonia de sud
41.3.3. Diviziunea oceanică de sud

PARTEA DE SUD-EST A ATLANTICULUI (Zona principală de pescuit 47)

47.1.1. Diviziunea Capul Palmeirinhas
47.1.2. Diviziunea Capul Salinas
47.1.3. Diviziunea Cunene
47.1.4. Diviziunea Capul Cross
47.1.5. Diviziunea Orange River
47.1.6. Diviziunea Capul Bunei Speranțe
47.2.1. Diviziunea Agulhas de centru
47.2.2. Diviziunea Agulhas de est
47.3. Subzona oceanică de sud
47.4. Subzona Tristan da Cunha
47.5. Subzona Sfânta Elena și Ascension

PARTEA DE VEST A OCEANULUI INDIAN (Zona principală de pescuit 51)

51.1. Subzona Marea Roșie

51.2. Subzona Golfului

51.3. Subzona Marea Arabiei de vest

51.4. Subzona Marea Arabiei de est, Laccadive și Sri Lanka

51.5. Subzona Somalia, Kenya și Tanzania

51.6. Subzona Madagascar și Canalul Mozambic

51.7. Subzona oceanică

51.8.1. Diviziunea Marion-Edward

51.8.2. Diviziunea Zambezi

*ANEXA 2*

Partea centrală și de est a Atlanticului (Zona principală de pescuit 34)

Anexa 3A prezintă limitele și subzonele, diviziunile și subdiviziunile părții centrale și de est a Atlanticului [Zona principală de pescuit 34 (partea centrală și de est a Atlanticului)]. O descriere a zonei și a subzonelor, diviziunilor și subdiviziunilor sale este prezentată mai jos. Partea centrală și de est a Atlanticului cuprinde toate apele Atlanticului delimitate de o linie trasată după cum urmează:

de la un punct situat la cota maximă a apelor Africii de Nord la 5°36′ longitudine vestică pe direcția sud-vest, urmând cota maximă a apelor de-a lungul acestei coaste până la un punct în Ponta do Padrão (6°04′36″ latitudine sudică și 12°19′48″ longitudine estică); de acolo, de-a lungul unei loxodrome pe direcția nord-vest până la un punct de la 6°00′ latitudine sudică și 12°00′ longitudine estică; de acolo, spre vest de-a lungul paralelei de 6°00′ latitudine sudică până la 20°00′ longitudine vestică; de acolo, spre nord până la Ecuator; de acolo, spre vest până la 30°00′ longitudine vestică; de acolo, spre nord până la 5°00′ latitudine nordică; de acolo, spre vest până la 40°00′ longitudine vestică; de acolo, spre nord până la 36°00′ latitudine nordică; de acolo, spre est până la Punta Marroqui la 5°36′ longitudine vestică; de acolo, spre sud până la punctul de plecare de pe coasta africană.

Partea centrală și de est a Atlanticului este subîmpărțită după cum urmează:

**Subzona coasta de nord (Subzona 34.1)**

(a) *Diviziunea coasta marocană (Diviziunea 34.1.1)*

Ape situate între 36°00′ latitudine nordică și 26°00′ latitudine nordică și la estul liniei trasate spre sud de la 36°00′ latitudine nordică de-a lungul meridianului de 13°00′ longitudine vestică până la 29°00′ latitudine nordică și de acolo pe direcția sud-vest de-a lungul unei loxodrome până la un punct situat la 26°00′ latitudine nordică și 16°00′ longitudine vestică.

(b) *Diviziunea Insulele Canare/Madeira (Diviziunea 34.1.2)*

Ape situate între 36°00′ latitudine nordică și 26°00′ latitudine nordică și între 20°00′ longitudine vestică și o linie trasată de la 36°00′ latitudine nordică de-a lungul meridianului de 13°00′ longitudine vestică până la 29°00′ latitudine nordică și de acolo de-a lungul unei loxodrome până la un punct situat la 26°00′ latitudine nordică și 16°00′ longitudine vestică.

(c) *Diviziunea coasta sahariană (Diviziunea 34.1.3)*

Ape situate între 26°00′ latitudine nordică și 19°00′ latitudine nordică și la est de 20°00′ longitudine vestică.

**Subzona oceanică de nord (Subzona 34.2)**

Ape situate între 36°00′ latitudine nordică și 20°00′ latitudine nordică și între 40°00′ longitudine vestică și 20°00′ longitudine vestică.

**Subzona coasta de sud (Subzona 34.3)**

(a) *Diviziunea coasta Capul Verde (Diviziunea 34.3.1)*

Ape situate între 19°00′ și 9°00′ latitudine nordică și la est de 20°00′ longitudine vestică.

(b) *Diviziunea insulele Capul Verde (Diviziunea 34.3.2)*

Ape situate între 20°00′ latitudine nordică și 10°00′ latitudine nordică și între 30°00′ longitudine vestică și 20°00′ longitudine vestică.

(c) *Diviziunea Sherbro (Diviziunea 34.3.3)*

Ape situate între 9°00′ latitudine nordică și Ecuator și între 20°00′ longitudine vestică și 8°00′ longitudine vestică.

(d) *Diviziunea de vest Golful Guineea (Diviziunea 34.3.4)*

Ape situate la nord de Ecuator și între 8°00′ longitudine vestică și 3°00′ longitudine estică.

(e) *Diviziunea centrală Golful Guineea (Diviziunea 34.3.5)*

Ape situate la nord de Ecuator și la est de 3°00′ longitudine estică.

(f) *Diviziunea de sud Golful Guineea (Diviziunea 34.3.6)*

Ape situate între Ecuator și 6°00′ latitudine sudică și la est de 3°00′ longitudine estică. Această diviziune include de asemenea apele estuarului Congo situate la sud de 6°00′ latitudine sudică delimitate de o linie trasată de la un punct situat în Ponta do Padrão (6°04′36″ latitudine sudică și 12°19′48″ longitudine estică) de-a lungul unei loxodrome pe direcția nord-vest până la un punct situat la 6°00′ latitudine sudică și 12°00′ longitudine estică și de acolo spre est de-a lungul paralelei de 6°00′ latitudine sudică până la coasta africană și apoi de-a lungul coastei africane până la punctul de plecare situat în Ponta do Padrão.

**Subzona oceanică de sud (Subzona 34.4)**

(a) *Diviziunea de sud-vest Golful Guineea (Diviziunea 34.4.1)*

Ape situate între Ecuator și 6°00′ latitudine sudică și între 20°00′ longitudine vestică și 3°00′ longitudine estică.

(b) *Diviziunea oceanică de sud-vest (Diviziunea 34.4.2)*

Ape situate între 20°00′ latitudine nordică și 5°00′ latitudine nordică și între 40°00′ longitudine vestică și 30°00′ longitudine vestică; ape situate între 10°00′ latitudine nordică și Ecuator și între 30°00′ longitudine vestică și 20°00′ longitudine vestică.

MAREA MEDITERANĂ ȘI MAREA NEAGRĂ (Zona principală de pescuit 37)

Anexa 3B prezintă limitele, subzonele și diviziile Mării Mediterane și Mării Negre (Zona principală de pescuit 37). O descriere a acestei zone și a subdiviziunilor sale este prezentată mai jos.

Zona statistică a Mării Mediterane și a Mării Negre cuprinde toate apele maritime din (a) Marea Mediterană; (b) Marea Marmara; (c) Marea Neagră și (d) Marea Azov. Apele maritime includ lagunele cu apă salmastră și toate celelalte zone în care predomină peștii și alte organisme de origine marină. Limitele vestice și sud-estice sunt stabilite după cum urmează:

(a) limita de vest: o linie trasată spre sud de-a lungul meridianului de 5°36′ longitudine vestică de la Punta Marroqui până la coasta Africii;

(b) limita sud-estică: intrarea de nord (mediteraneeană) a Canalului Suez.

SUBZONELE ȘI DIVIZIUNILE ZONEI STATISTICE MAREA MEDITERANĂ

**Subzona Marea Mediterană de vest (Subzona 37.1) cuprinde următoarele diviziuni:**

(a) *Baleare (Diviziunea 37.1.1)*

Apele Mării Mediterane de vest delimitate de o linie care începe pe coasta Africii la frontiera algeriano-tunisiană mergând spre nord până la 38°00′ latitudine nordică; de acolo spre vest până la 8°00′ longitudine estică; de acolo spre nord până la 41°20′ latitudine nordică; de acolo spre vest de-a lungul unei loxodrome până la coasta continentală la capătul de est al frontierei dintre Franța și Spania; de acolo urmând coasta Spaniei până la Punta Marroqui; de acolo spre sud de-a lungul meridianului de 5°36′ longitudine vestică până la coasta Africii; de acolo urmând pe direcția est coasta Africii până la punctul de plecare.

(b) *Golful Leilor (Diviziunea 37.1.2)*

Apele Mării Mediterane de nord-vest delimitate de o linie care începe pe coasta continentală la capătul estic al frontierei dintre Franța și Spania mergând spre est de-a lungul unei loxodrome până la 8°00′ longitudine estică 41°20′ latitudine nordică; de acolo spre nord de-a lungul unei loxodrome până la coasta continentală la frontiera dintre Franța și Italia; de acolo urmând pe direcția sud-vest coasta Franței până la punctul de plecare.

(c) *Sardinia (Diviziunea 37.1.3)*

Apele Mării Tireniere și apele adiacente delimitate de o linie care începe pe coasta Africii la frontiera algeriano-tunisiană mergând spre nord până la 38°00′ latitudine nordică; de acolo spre vest până la 8°00′ longitudine estică; de acolo spre nord până la 41°20′ latitudine nordică; de acolo spre nord de-a lungul unei loxodrome spre coasta continentală la frontiera dintre Franța și Italia; de acolo urmând coasta Italiei până la 38°00′ latitudine nordică; de acolo spre vest de-a lungul paralelei de 38°00′ latitudine nordică până la coasta Siciliei; de acolo urmând coasta de nord a Siciliei spre Trapani; de acolo de-a lungul unei loxodrome spre Capul Bon; de acolo spre vest urmând coasta Tunisiei până la punctul de plecare.

**Marea Mediterană centrală (Subzona 37.2) cuprinde următoarele diviziuni:**

(a) *Marea Adriatică (Diviziunea 37.2.1)*

Apele Mării Adriatice la nord de o linie care merge de la frontiera dintre Albania și fosta Republică Iugoslavia pe coasta de est a Mării Adriatice spre vest spre Capul Gargano pe coasta Italiei.

(b) *Marea Ioniană (Diviziunea 37.2.2)*

Apele Mării Mediterane centrale și apele adiacente delimitate de o linie care începe la 25°00′ longitudine estică pe coasta Africii de nord mergând spre nord până la 34°00′ latitudine nordică; de acolo spre vest până la 23°00′ longitudine estică; de acolo spre nord până la coasta Greciei; de acolo urmând coasta de vest a Greciei și coasta Albaniei până la frontiera dintre Albania și fosta Republică Iugoslavia; de acolo spre vest până la Capul Gargano pe coasta Italiei; de acolo urmând coasta Italiei până la 38°00′ latitudine nordică; de acolo spre vest de-a lungul paralelei de 38°00′ latitudine nordică până la coasta Siciliei; de acolo urmând coasta nordică a Siciliei până la Trapani; de acolo de-a lungul unei loxodrome de la Trapani până la Capul Bon; de acolo spre est urmând coasta Africii de nord până la punctul de plecare.

**Marea Mediterană de est (Subzona 37.3) cuprinde următoarele diviziuni:**

(a) *Marea Egee (Diviziunea 37.3.1)*

Apele Mării Egee și apele adiacente delimitate de o linie care începe pe coasta de sud a Greciei la 23°00′ longitudine estică mergând spre sud până la 34°00′ latitudine nordică; de acolo spre est până la 29°00′ longitudine estică; de acolo spre nord până la coasta Turciei; de acolo urmând coasta de vest a Turciei până la Kum Kale; de acolo de-a lungul unei loxodrome mergând de la Kum Kale la Capul Hellas; de acolo urmând coastele Turciei și Greciei până la punctul de plecare.

(b) *Levant (Diviziunea 37.3.2)*

Apele Mării Mediterane la est de o linie care începe pe coasta Africii de nord la 25°00′ longitudine estică mergând spre nord până la 34°00′ latitudine nordică; de acolo spre est până la 29°00′ longitudine estică; de acolo spre nord până la coasta Turciei; de acolo urmând coastele Turciei și ale altor țări din Marea Mediterană de est până la punctul de plecare.

**Marea Neagră (Subzona 37.4) cuprinde următoarele diviziuni:**

(a) *Marea Marmara (Diviziunea 37.4.1)*

Apele Mării Marmara delimitate la vest de o linie mergând de la Capul Hellas până la Kum Kale la intrarea în Dardanele; și la est de o linie care traversează Bosforul de la Kumdere.

(b) *Marea Neagră (Diviziunea 37.4.2)*

Apele Mării Negre și apele adiacente delimitate la sud-vest de o linie care traversează Bosforul de la Kumdere și delimitată la nord-est de o linie care pornește de la Takil Point pe peninsula Kerch până la Panagija Point pe peninsula Taman.

(c) *Marea Azov (Diviziunea 37.4.3)*

Apele Mării Azov la nord de o linie mergând de-a lungul intrării sudice a Strâmtorii Kerch, începând de la Takil Point la 45°06′ N și 36°27′ E pe peninsula Kerch și care traversează strâmtoarea până la Panagija Point la 45°08′ N și 36°38′ E pe peninsula Taman.

PARTEA DE SUD-VEST A ATLANTICULUI (Zona principală de pescuit 41)

Anexa 3C prezintă limitele și subdiviziunile părții de sud-vest a Atlanticului (Zona principală de pescuit 41).

O descriere a acestor zone este prezentată mai jos.

Partea de sud-vest a Atlanticului (Zona principală de pescuit 41) cuprinde apele delimitate de o linie care începe de la coasta Americii de Sud de-a lungul paralelei de 5°00′ latitudine nordică până la meridianul de 30°00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la Ecuator; de acolo spre est până la meridianul de 20°00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 50°00′ latitudine sudică; de acolo spre vest până la meridianul de 50°00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 60°00′ latitudine sudică; de acolo spre vest până la meridianul de 67°16′ longitudine vestică; de acolo spre nord până la punctul situat la 56°22′ S/67°16′ V; de acolo spre est de-a lungul liniei la 56°22′ S până la punctul de 65°43′ V; următoarea linie care unește punctele situate la 55°22′ S/65°43′ V, 55°11′ S/66°04′ V, 55°07′ S/66°25′ V; de acolo pe direcția nord de-a lungul coastei Americii de Sud până la punctul de plecare.

Partea de sud-vest a Atlanticului cuprinde următoarele diviziuni:

*Diviziunea Amazon (Diviziunea 41.1.1)*

Toate apele delimitate de o linie care începe pe coasta Americii de Sud la 5°00′ latitudine nordică continuând de-a lungul aceastei paralele până unde întâlnește meridianul de 40°00′ longitudine vestică; de acolo până la punctul în care acest meridian intersectează coasta Braziliei; de acolo pe direcția nord-vest de-a lungul coastei Americii de Sud până la punctul de plecare.

*Diviziunea Natal (Diviziunea 41.1.2)*

Ape delimitate de o linie care merge spre nord pornind de la un punct de pe coasta Braziliei, de-a lungul meridianului de 40°00′ longitudine vestică până unde întâlnește Ecuatorul; de acolo spre est de-a lungul Ecuatorului până la meridianul de 32°00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 10°00′ latitudine sudică; de acolo spre vest până unde paralela de 10°00′ latitudine sudică întâlnește coasta Americii de Sud; de acolo pe direcția nord de-a lungul coastei Americii de Sud până la punctul de plecare.

*Diviziunea Salvador (Diviziunea 41.1.3)*

Ape delimitate de o linie care merge spre est pornind de la punctul de pe coasta Americii de Sud situat la 10°00′ latitudine sudică până unde aceasta întâlnește meridianul de 35°00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 20°00′ latitudine sudică; de acolo spre vest de-a lungul acestei paralele până la coasta Americii de Sud; de acolo pe direcția nord de-a lungul coastei Americii de Sud până la punctul de plecare.

*Diviziunea oceanică de nord (Diviziunea 41.1.4)*

Ape delimitate de o linie care merge spre est pornind de la punctul situat la 5°00′N/40°00′ V până la meridianul de 30°00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la Ecuator; de acolo spre est până la meridianul de 20°00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 20°00′ latitudine sudică; de acolo spre vest până la meridianul de 35°00′ longitudine vestică; de acolo spre nord până la paralela de 10°00′ latitudine sudică; de acolo spre est până la meridianul de 32°00′ longitudine vestică; de acolo spre nord până la Ecuator; de acolo spre vest până la meridianul de 40°00′ longitudine vestică; de acolo spre nord până la punctul de plecare.

*Diviziunea Santos (Diviziunea 41.2.1)*

Ape delimitate de o linie care merge spre est pornind de la punctul de pe coasta Americii de Sud situat la 20°00′ latitudine sudică până unde aceasta întâlnește meridianul de 39°00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 29°00′ latitudine sudică; de acolo spre vest de-a lungul acestei paralele până la coasta Americii de Sud; de acolo pe direcția nord de-a lungul coastei Americii de Sud până la punctul de plecare.

*Diviziunea Rio Grande (Diviziunea 41.2.2)*

Ape delimitate de o linie care merge spre est pornind de la punctul de pe coasta Americii de Sud situat la 29°00′ latitudine sudică până unde aceasta întâlnește meridianul de 45°00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 34°00′ latitudine sudică; de acolo spre vest de-a lungul acestei paralele până la coasta Americii de Sud; de acolo pe direcția nord de-a lungul coastei Americii de Sud până la punctul de plecare.

*Diviziunea Platense (Diviziunea 41.2.3)*

Ape delimitate de o linie care merge spre est pornind de la punctul de pe coasta Americii de Sud situat la 34°00′ latitudine sudică până unde aceasta întâlnește meridianul de 50°00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 40°00′ latitudine sudică; de acolo spre vest de-a lungul acestei paralele până la coasta Americii de Sud; de acolo pe direcția nord de-a lungul coastei Americii de Sud până la punctul de plecare.

*Diviziunea oceanică centrală (Diviziunea 41.2.4)*

Ape delimitate de o linie care merge spre est pornind de la punctul situat la 20°00′ S/39°00′ V până la meridianul de 20°00′ latitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 40°00′ latitudine sudică; de acolo spre vest până la meridianul de 50°00′ latitudine vestică; de acolo spre nord până la paralela de 34°00′ latitudine sudică; de acolo spre est până la meridianul de 45°00′ longitudine vestică; de acolo spre nord până la paralela de 29°00′ latitudine sudică; de acolo spre est până la meridianul de 39°00′ longitudine vestică; de acolo spre nord până la punctul de plecare.

*Diviziunea Patagonia de nord (Diviziunea 41.3.1)*

Ape delimitate de o linie care merge spre est pornind de la punctul de pe coasta Americii de Sud situat la 40°00′ latitudine sudică până unde aceasta întâlnește meridianul de 50°00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 48°00′ latitudine sudică; de acolo spre vest de-a lungul acestei paralele până la coasta Americii de Sud; de acolo pe direcția nord de-a lungul coastei Americii de Sud până la punctul de plecare.

*Diviziunea Patagonia de sud (Diviziunea 41.3.2)*

Ape delimitate de o linie care merge spre est pornind de la punctul de pe coasta Americii de Sud situat la 48°00′ latitudine sudică până unde aceasta întâlnește meridianul de 50°00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 60°00′ latitudine sudică; de acolo spre vest de-a lungul acestei paralele până la meridianul de 67°16′ longitudine vestică; de acolo spre nord până la punctul situat la 56°22′ S/67°16′ V; de acolo urmând o loxodromă care unește punctele situate la 56°22′ S/65°43′ V; 55°22′ S/65°43′ V; 55°11′ S/66°04′ V; 55°07′ S/66°25′ V; de acolo pe direcția nord de-a lungul coastei Americii de Sud până la punctul de plecare.

*Diviziunea oceanică de sud (Diviziunea 41.3.3)*

Ape delimitate de o linie care merge spre est pornind de la punctul situat la 40°00′ S/50°00′ V până la meridianul de 20°00′ longitudine vestică; de acolo spre sud până la paralela de 50°00′ latitudine sudică; de acolo spre nord până la punctul de plecare.

## PARTEA DE SUD-EST A ATLANTICULUI (Zona principală de pescuit 47)

Anexa 3D prezintă limitele și subdiviziunile părții de sud-est a Atlanticului. O descriere a zonei convenției ICSEAF este prezentată mai jos.

Partea de sud-est a Atlanticului (Zona principală de pescuit 47) cuprinde apele delimitate de o linie care începe într-un punct situat la 6°04′36″ latitudine sudică și 12°19′48″ longitudine estică; de acolo pe direcția nord-vest de-a lungul unei loxodrome până la un punct situat la intersecția meridianului de 12° est cu paralela de 6° sud; de acolo spre vest de-a lungul acestei paralele până la meridianul de 20° vest; de acolo spre sud de-a lungul acestui meridian până la paralela de 50° sud, de acolo spre est de-a lungul acestei paralele până la meridianul de 30° est; de acolo spre nord de-a lungul acestui meridian până la coasta continentului african; de acolo pe direcția vest de-a lungul acestei coaste până la punctul original de plecare.

Partea de sud-est a Atlanticului (Zona principală de pescuit 47) este subîmpărțită după cum urmează:

**Subzona coasta de vest (Subzona 47.1)**

(a) *Diviziunea Capul Palmeirinhas (Diviziunea 47.1.1)*

Ape situate între 6°00′ latitudine sudică și 10°00′ latitudine sudică și la est de 10°00′ longitudine estică. Din această divizie sunt excluse apele estuarului Congo (Zair), adică apele situate la nord-est de linia trasată de la Punta do Padrão (6°04′36″ S și 12°19′48″E) până la un punct situat la 6°00′ S și 12°00′ E.

(b) *Diviziunea Capul Salinas (Diviziunea 47.1.2)*

Ape situate între 10°00′ latitudine sudică și 15°00′ latitudine sudică și la est de 10°00′ longitudine estică.

(c) *Diviziunea Cunene (Diviziunea 47.1.3)*

Ape situate între 15°00′ latitudine sudică și 20°00′ latitudine sudică și la est de 10°00′ longitudine estică.

(d) *Diviziunea Capul Cross (Diviziunea 47.1.4)*

Ape situate între 20°00′ latitudine sudică și 25°00′ latitudine sudică și la est de 10°00′ longitudine estică.

(e) *Diviziunea Orange River (Diviziunea 47.1.5)*

Ape situate între 25°00′ latitudine sudică și 30°00′ latitudine sudică și la est de 10°00′ longitudine estică.

(f) *Diviziunea Capul Bunei Speranțe (Diviziunea 47.1.6)*

Ape situate între 30°00′ latitudine sudică și 40°00′ latitudine sudică și între 10°00′ longitudine estică și 20°00′ longitudine estică.

**Subzona coasta Agulhas (Subzona 47.2)**

(a) *Diviziunea Agulhas de centru (Diviziunea 47.2.1)*

Ape situate la nord de 40°00′ latitudine sudică și între 20°00′ longitudine estică și 25°00′ longitudine estică.

(b) *Diviziunea Agulhas de est (Diviziunea 47.2.2)*

Ape situate la nord de 40°00′ latitudine sudică și între 25°00′ longitudine estică și 30°00′ longitudine estică.

**Subzona oceanică de sud (Subzona 47.3)**

Ape situate între 40°00′ latitudine sudică și 50°00′ latitudine sudică și între 10°00′ longitudine estică și 30°00′ longitudine estică.

**Subzona Tristan da Cunha (Subzona 47.4)**

Ape situate între 20°00′ latitudine sudică și 50°00′ latitudine sudică și între 20°00′ longitudine vestică și 10°00′ longitudine estică.

**Subzona Sfânta Elena și Ascension (Subzona 47.5)**

Ape situate între 6°00′ latitudine sudică și 20°00′ latitudine sudică și între 20°00′ longitudine vestică și 10°00′ longitudine estică.

PARTEA DE VEST A OCEANULUI INDIAN (Zona principală de pescuit 51)

Partea de vest a Oceanului Indian cuprinde în general:

(a) Marea Roșie;

(b) Golful Aden;

(c) Golful dintre coasta Iranului și peninsula Arabică;

(d) Marea Arabiei;

(e) acea parte a Oceanului Indian, inclusiv Canalul Mozambic, situată între meridianele de 30°00′ E și 80°00′ E și la nord de linia de convergență a Antarcticii, inclusiv apele din jurul Sri Lanka.

Anexa 3E prezintă limitele și subdiviziunile părții de vest a Oceanului Indian (Zona principală de pescuit 51).

Partea de vest a Oceanul Indian este definită ca având următoarele limite:

— limita cu Marea Mediterană: intrarea de nord a canalului Suez;

— limita marină de vest: o linie care începe pe coasta de est a Africii la 30°00′ longitudine estică mergând spre sud până la 45°00′ latitudine sudică;

— limita marină de est: o loxodromă care începe pe coasta de sud-est a Indiei (Point Calimere) mergând pe direcția nord-est pentru a întâlni un punct situat la 82°00′ longitudine estică 11°00′ latitudine nordică, de acolo mergând spre est până la meridianul de 85°00′ E; de acolo spre sud până la paralela de 3°00′ N; de acolo spre vest până la meridianul de 80°00′ E; de acolo spre sud până la paralela de 45°00′ S;

— limita de sud: o linie mergând de-a lungul paralelei de 45°00′ latitudine sudică de la 30°00′ longitudine estică până la 80°00′ longitudine estică.

Partea de vest a Oceanului Indian este subîmpărțită după cum urmează:

**Subzona Marea Roşie (Subzona 51.1)**

— limita de nord: intrarea de nord a canalului Suez;

— limita de sud: o loxodromă care începe de la frontiera dintre Etiopia și Republica Djibouti pe coasta Africii, traversând intrarea în Marea Roșie, până la frontiera dintre fosta Republică Arabă Yemen și fosta Republică Democrată Populară Yemen pe peninsula Arabică.

**Subzona Golf (Subzona 51.2)**

Intrarea în Golf este închisă printr-o linie care începe la extremitatea nordică a Ra's Musandam mergând spre est până la coasta Iranului.

**Subzona Marea Arabiei de vest (Subzona 51.3)**

Limitele de est și de sud sunt formate de o linie care începe de la frontiera iraniano-pakistaneză pe coasta Asiei mergând spre sud până la paralela de 20°00′ N; de acolo spre est până la meridianul de 65°00′ E; de acolo spre sud până la paralela de 10°00′ N; de acolo spre vest până la coasta Africii; alte limite marine sunt limitele comune cu subzonele 51.1 și 51.2 (a se vedea mai sus).

**Subzona Marea Arabiei de est, Laccadive și Sri Lanka (Subzona 51.4)**

Limita maritimă este o linie care începe pe coasta Asiei la frontiera iraniano-pakistaneză mergând spre sud până la paralela de 20°00′ N; de acolo spre est până la meridianul de 65°00′ E; de acolo spre sud până la paralela de 10°00′S; de acolo spre est până la meridianul de 80°00′ E; de acolo spre nord până la paralela de 3°00′ N; de acolo spre est până la meridianul de 85°00′ E; de acolo spre nord până la paralela de 11°00′ N; de acolo spre vest până la meridianul de 82°00′ E; de acolo de-a lungul unei loxodrome pe direcția nord-vest până la coasta de sud-est a Indiei.

**Subzona Somalia, Kenya şi Tanzania (Subzona 51.5)**

O linie care începe în punctul de pe coasta Somaliei situat la 10°00′ N mergând spre est până la meridianul de 65°00′ E; de acolo spre sud până la paralela de 10°00′ S; de acolo spre vest până la meridianul de 45°00′ E; de acolo spre sud până la paralela de 10°28′ S; de acolo spre vest până la coasta de est a Africii între Ras Mwambo (la nord) și Mwambo Village (la sud).

**Subzona Madagascar şi Canalul Mozambic (Subzona 51.6)**

O linie care începe în punctul de pe coasta de est a Africii între Ras Mwambo (la nord) și Mwambo Village (la sud) situat la 10°28′ latitudine sudică, mergând spre est până la meridianul de 45°00′ E; de acolo spre nord până la paralela de 10°00′ S; de acolo spre est până la meridianul de 55°00′ E; de acolo spre sud până la paralela de 30°00′ S; de acolo spre vest până la meridianul de 40°00′ E; de acolo spre nord până la coasta Mozambicului.

**Subzona oceanică (partea de vest a Oceanului Indian) (Subzona 51.7)**

O linie care începe în punctul situat la 10°00′ latitudine sudică și 55°00′ longitudine estică, mergând spre est până la meridianul de 80°00′ E; de acolo spre sud până la paralela de 45°00′ S; de acolo spre vest până la meridianul de 40°00′ E; de acolo spre nord până la paralela de 30°00′ S; de acolo spre est până la meridianul de 55°00′ E; de acolo spre nord până la punctul de plecare pe paralela de 10°00′ S.

**Subzona Mozambic (Subzona 51.8)**

Subzona cuprinde apele situate la nord de paralela 45°00′ S și între meridianele de 30°00′ E și 40°00′ E. Subzona este subîmpărțită în două diviziuni.

**Diviziunea Marion-Edward (Diviziunea 51.8.1)**


Ape situate între paralelele de 40°00′ S și 50°00′ S și meridianele de 30°00′ E și 40°00′ E.

**Diviziunea Zambezi (Diviziunea 51.8.2)**


Ape situate la nord de paralela 40°00′ S și între meridianele de 30°00′ E și 40°00′ E.

*ANEXA 3*


A: PARTEA CENTRALĂ ȘI DE EST A ATLANTICULUI (Zona principală de pescuit 34)




B: **MAREA MEDITERANĂ ȘI MAREA NEAGRĂ (Zona principală de pescuit 37)**




C: PARTEA DE SUD-VEST A ATLANTICULUI (Zona principală de pescuit 41)



D: **PARTEA DE SUD-EST A ATLANTICULUI (Zona principală de pescuit 47)**



E: **PARTEA DE VEST A OCEANULUI INDIAN (Zona principală de pescuit 51)**




FAO XII-1977

*ANEXA 4*

**LISTA SPECIILOR PENTRU CARE TREBUIE COMUNICATE DATE PENTRU FIECARE ZONĂ PRINCIPALĂ DE PESCUIT**

Mai jos sunt enumerate speciile pentru care au fost raportate capturi în statisticile oficiale. Este necesar ca statele membre să comunice date pentru fiecare dintre speciile identificate, în cazul în care acestea sunt disponibile. Acolo unde nu se pot identifica specii individuale, este necesar ca datele să fie agregate și comunicate sub forma articolului care reprezintă cel mai mare grad de detaliere posibil.

*Notă:* „s.z." înseamnă „specific zonei".

PARTEA CENTRALĂ ȘI DE EST A ATLANTICULUI (Zona principală de pescuit 34)

| Denumirea în limba română | Denumirea științifică | Identificator 3-alfa |
|---|---|---|
| Anghilă | *Anguilla anguilla* | ELE |
| Alosa spp. (s.z.) | *Alosa* spp. | SHZ |
| Ilisha africana | *Ilisha africana* | ILI |
| Pleuronectiformes (s.z.) | *Pleuronectiformes* | FLX |
| Cambule | *Bothidae* | LEF |
| Limbă-de-mare comună | *Solea vulgaris* | SOL |
| Limbă-de-mare punctată | *Dicologoglossa cuneata* | CET |
| Limbi-de-mare (s.z.) | *Soleidae* | SOX |
| Cynoglossidae | *Cynoglossidae* | TOX |
| Lepidorhombus whiffiagonis | *Lepidorhombus whiffiagonis* | MEG |
| Phycis blennoides | *Phycis blennoides* | GFB |
| Tacaud | *Trisopterus luscus* | BIB |
| Merlan albastru | *Micromesistius poutassou* | WHB |
| Merluciu | *Merluccius merluccius* | HKE |
| Merluciu senegalez | *Merluccius senegalensis* | HKM |
| Specii de merluciu (s.z.) | *Merluccius* spp. | HKX |
| Gadiforme (s.z.) | *Gadiformes* | GAD |
| Ariidee (s.z.) | *Ariidae* | CAX |
| Anghilă mare | *Conger conger* | COE |
| Congeri (s.z.) | *Congridae* | COX |
| Pește trompetă | *Macrorhamphosus scolopax* | SNS |
| Beryx spp. | *Beryx* spp. | ALF |
| Zeus | *Zeus faber* | JOD |
| Zenopsis conchifer | *Zenopsis conchifer* | JOS |
| Caproidae | *Caproidae* | BOR |
| Perciformes (s.z.) | *Perciformes* | DPX |
| Epinephelus guaza | *Epinephelus guaza* | GPD |
| Biban de epavă alb | *Epinephelus aeneus* | GPW |
| Epinephelus spp. (s.z.) | *Epinephelus* spp. | GPX |
| Polyprion americanus | *Polyprion americanus* | WRF |
| Serranidae | *Serranidae* | BSX |
| Biban cu picățele | *Dicentrarchus punctatus* | SPU |
| Lavrac | *Dicentrarchus labrax* | BSS |
| Priacanthus spp. (s.z.) | *Priacanthus* spp. | BIG |
| Apogonidee (s.z.) | *Apogonidae* | APO |
| Branchiostegidae | *Branchiostegidae* | TIS |
| Emmelichthyidae | *Emmelichthyidae* | EMT |
| Specii de biban de mare (s.z.) | *Lutjanus* spp. | SNA |
| Lutjanidae (s.z.) | *Lutjanidae* | SNX |
| Diagramă | *Plectorhinchus mediterraneus* | GBR |
| Pomadasys incisus | *Pomadasys incisus* | BGR |
| Pristipomă | *Pomadasys jubelini* | BUR |
| Brachydeuterus auritus | *Brachydeuterus auritus* | GRB |
| Haemulidae (s.z.) | *Haemulidae (= Pomedasyidae)* | GRX |
| Sciaena spp. | *Sciaena* spp. | DRU |
| Milacop | *Umbrina cirrosa* | COB |
| Argyrosomus regius | *Argyrosomus regius* | MGR |
| Pteroscion peli | *Pteroscion peli* | DRS |
| Pseudotolithus brachygnatus | *Pseudotolithus brachygnatus* | CKL |
| Pseudotolithus senegalensis | *Pseudotolithus senegalensis* | PSS |
| Pseudotolithus elongatus | *Pseudotolithus elongatus* | PSE |
| Pseudotolithus spp. | *Pseudotolithus* spp. | CKW |
| Sciaenidae (s.z.) | *Sciaenidae* | CDX |
| Pagellus bogaraveo | *Pagellus bogaraveo* | SBR |

| Denumirea în limba română | Denumirea științifică | Identificator 3-alfa |
|---|---|---|
| Pagel auriu | *Pagellus erythrinus* | PAC |
| Pagellus acarne | *Pagellus acarne* | SBA |
| Sparid roșu | *Pagellus bellottii* | PAR |
| Pagellus spp. (s.z.) | *Pagellus* spp. | PAX |
| Specii de sparos | *Diplodus* spp. | SRG |
| Dentex macrophthalmus | *Dentex macrophthalmus* | DEL |
| Dințos | *Dentex dentex* | DEC |
| Dințos angolez | *Dentex angolensis* | DEA |
| Dințos congolez | *Dentex congoensis* | DNC |
| Dentex spp. (s.z.) | *Dentex* spp. | DEX |
| Cantar | *Spondyliosoma cantharus* | BRB |
| Oblada melanura | *Oblada melanura* | SBS |
| Pagrus filos | *Sparus caeruleostictus* | BSC |
| Pagrus comun | *Sparus pagrus* | RPG |
| Doradă | *Sparus auratus* | SBG |
| Specii de doradă (s.z.) | *Sparus (= Pagrus)* spp. | SBP |
| Boops boops | *Boops boops* | BOG |
| Sparidae | *Sparidae* | SBX |
| Specii de smarizi | *Spicara* spp. | PIC |
| Mullus spp. | *Mullus* spp. | MUX |
| Barbun de Atlantic | *Pseudopeneus prayensis* | GOA |
| Mullidae (s.z.) | *Mullidae* | MUM |
| Drepane africana | *Drepane africana* | SIC |
| Ephippidae | *Ephippidae* | SPA |
| Percoidei (s.z.) | *Percoidei* | PRC |
| Brotula barbata | *Brotula barbata* | BRD |
| Acanthuridae | *Acanthuridae* | SUR |
| Triglidae (s.z.) | *Triglidae* | GUX |
| Balistidae | *Balistidae* | TRI |
| Pește pescar | *Lophius piscatorius* | MON |
| Lophiidae (s.z.) | *Lophiidae* | ANF |
| Zărgani (s.z.) | *Belonidae* | BEN |
| Exocoetidee (s.z.) | *Exocoetidee* | FLY |
| Specii de rechin ciocan | *Sphyraena* spp. | BAR |
| Chefal-cu-cap-mare | *Mugil cephalus* | MUF |
| Polydactylus quadrifilis | *Polydactylus quadrifilis* | TGA |
| Galeoides decadactylus | *Galeoides decadactylus* | GAL |
| Pentenemus quinquarius | *Pentenemus quinquarius* | PET |
| Polynemidae (s.z.) | *Polynemidae* | THF |
| Perciformes (s.z.) | *Perciformes* | PPX |
| Lufar | *Pomatomus saltatrix* | BLU |
| Rachycentron canadum | *Rachycentron canadum* | CBA |
| Stavrid negru | *Trachurus trachurus* | HOM |
| Specii de stavrizi (s.z.) | *Trachurus* spp. | JAX |
| Decapterus spp. | *Decapterus* spp. | SDX |
| Caranx hippos | *Caranx hippos* | CVJ |
| Stavrid galben | *Decapterus rhonchus* | HMV |
| Caranx (s.z.) | *Craranx* spp. | TRE |
| Selene dorsalis | *Selene dorsalis* | LUK |
| Trachinotus spp. | *Trachinotus* spp. | POX |
| Specii de seriolă (s.z.) | *Seriola* spp. | AMX |
| Lichia | *Lichia amia* | LEE |
| Chloroscombrus chrysurus | *Chloroscombrus chrysurus* | BUA |
| Coryphaena hippurus | *Coryphaena hippurus* | DOL |
| Stromateus fiatola | *Stromateus fiatola* | BLB |
| Stromateidae | *Stromateidae* | BUX |
| Albula vulpes | *Albula vulpes* | BOF |
| Sardinelă rotundă | *Sardinella aurita* | SAA |
| Sardinelă plată | *Sardinella madeirensis* | SAE |
| Sardinele | *Sardinella* spp. | SIX |
| Ethmalosa fimbriata | *Ethmalosa fimbriata* | BOA |
| Sardină marocană | *Sardina pilchardus* | PIL |
| Hamsie | *Engraulis encrasicolus* | ANE |
| Clupeoidei (s.z.) | *Clupeoidei* | CLU |
| Pălămidă | *Sarda sarda* | BON |
| Pălămidă argintie | *Orcynopsis unicolor* | BOP |
| Macrou de India | *Acanthocybium solandri* | WAH |
| Scomberomorus tritor | *Scomberomorus tritor* | MAW |

| Denumirea în limba română | Denumirea științifică | Identificator 3-alfa |
|---|---|---|
| Melvă, ton negru | *Auxis thazard, A rochei* | FRZ |
| Ton roșu | *Thunnus thynnus* | BFT |
| Ton alb | *Thunnus alalunga* | ALB |
| Albacora | *Thunnus albacares* | YFT |
| Ton obez | *Thunnus obesus* | BET |
| Thunnini (s.z.) | *Thunnini* | TUN |
| Istiophorus albicans | *Istiophorus albicans* | SAI |
| Makaira nigricans | *Makaira nigricans* | BUM |
| Merlan de Atlantic | *Tetrepturus albidus* | WHM |
| Istiophoridae | *Istiophoridae* | BIL |
| Pește-spadă | *Xiphias gladius* | SWO |
| Scombroidei (s.z.) | *Scombroidei* | TUX |
| Pește sabie | *Trichiurus lepturus* | LHT |
| Pește sabie cu coadă | *Lepidopus caudatus* | SFS |
| Sabie neagră | *Aphanopus carbo* | BSF |
| Pești sabie din familia Trichiuridae (s.z.) | *Trichiurldae* | CUT |
| Macrou spaniol | *Scomber japonicus* | MAS |
| Macrou de Atlantic | *Scomber scombrus* | MAC |
| Specii de macrou (s.z.) | *Scomber* spp. | MAZ |
| Scombroidei (s.z.) | *Scombroidei* | MKX |
| Mustelus spp. | *Mustelus* spp. | SDV |
| Rajiformes (s.z.) | *Rajiformes* | SRX |
| Elasmobrahi (s.z.) | *Elasmobranchii* | SKX |
| Pești osoși (s.z.) | *Osteichthyes* | MZZ |
| Reptantia (s.z.) | *Reptantia* | CRA |
| Panulirus spp. (s.z.) | *Panulirus* spp. | SLV |
| Specii de languste tropicale (s.z.) | *Palinurus* spp. | CRW |
| Langustină | *Nephrops norvegicus* | NEP |
| Homar | *Homarus gammarus* | LBE |
| Penaeus kerathurus | *Penaeus kerathurus* | TGS |
| Penaeus notialis | *Penaeus notialis* | SOP |
| Penaeus spp. (s.z.) | *Penaeus* spp. | PEN |
| Parapenaeus longirostris | *Parapenaeus longirostris* | DPS |
| Parapenaeopsis atlantica | *Parapenaeopsis atlantica* | GUS |
| Plesiopenaeus edwardsianus | *Plesiopenaeus edwardsianus* | SSH |
| Palaemonidae (s.z.) | *Palaemonidae* | PAL |
| Natantia (s.z.) | *Natantia* | DCP |
| Crustacee marine (s.z.) | *Crustacea* | CRU |
| Gastropoda (s.z.) | *Gastropoda* | GAS |
| Crassostrea spp. (s.z.) | *Crassostrea* spp. | OYC |
| Mytilidae (s.z.) | *Mytilidae* | MSX |
| Cefalopode (s.z.) | *Cephalopoda* | CEP |
| Sepie | *Sepia officinalis* | CTC |
| Sepiidae, Sepiolidae | *Sepiidae, Sepiolidae* | CTL |
| Specii de calmari | *Loligo* spp. | SQC |
| Caracatiță | *Octopus vulgaris* | OCC |
| Octopodidae | *Octopodidae* | OCT |
| Loliginidae, Ommastrephidae (s.z.) | *Loliginidae, Ommastrephidae* | SQU |
| Moluște marine (s.z.) | *Mollusca* | MOL |
| Testudinata (s.z.) | *Testudinata* | TTX |

MAREA MEDITERANĂ ȘI MAREA NEAGRĂ (Zona principală de pescuit 37)

| Denumirea în limba română | Denumirea științifică | Identificator 3-alfa |
|---|---|---|
| Sturioni (s.z.) | *Acipenseridae* | STU |
| Anghilă | *Anguilla anguilla* | ELE |
| Scrumbie de Dunăre | *Alosa pontica* | SHC |
| Alosa spp. (s.z.) | *Alosa* spp. | SHD |
| Gingirică | *Clupeonella cultriventris* | CLA |
| Pleuronectiformes (s.z.) | *Pleuronectiformes* | FLX |
| Cambulă de Baltica | *Pleuronectes platessa* | PLE |
| Cambulă | *Platichthys flesus* | FLE |

| Denumirea în limba română | Denumirea științifică | Identificator 3-alfa |
|---|---|---|
| Limbă-de-mare comună | *Solea vulgaris* | SOL |
| Lepidorhombus whiffiagonis | *Lepidorhombus whiffiagonis* | MEG |
| Calcan-mare | *Psetta maxima* | TUR |
| Calcan-mare din Marea Neagră | *Psetta maeotica* | TUB |
| Phycis blennoides | *Phycis blennoides* | GFB |
| Capelan de Mediterana | *Trisopterus minutus* | POD |
| Tacaud | *Trisopterus luscus* | BIB |
| Putasu | *Micromesistius poutassou* | WHB |
| Merlan | *Merlangius merlangus* | WHG |
| Merluciu | *Merluccius merluccius* | HKE |
| Gadiforme (s.z.) | *Gadiformes* | GAD |
| Argentina spp. | *Argentina* spp. | ARG |
| Saurida undosquamis | *Saurida undosquamis* | LIB |
| Somni africani (s.z.) | *Synodontidae* | LIX |
| Anghilă mare | *Conger conger* | COE |
| Congeri (s.z.) | *Congridae* | COX |
| Zeus | *Zeus faber* | JOD |
| Perciformes (s.z.) | *Perciformes* | DPX |
| Epinephelus guaza | *Epinephelus guaza* | GPD |
| Biban de epavă albă | *Epinephelus aeneus* | GPW |
| Epinephelus spp. (s.z.) | *Epinephelus* spp. | GPX |
| Polyprion americanus | *Polyprion americanus* | WRF |
| Serranus cabrilla | *Serranus cabrilla* | CBR |
| Serranidae (s.z.) | *Serranidae* | BSX |
| Lavrac | *Dicentrarchus labrax* | BSS |
| Specii de lavrac | *Dicentrarchus* spp. | BSE |
| Diagramă | *Plectorhinchus mediterraneus* | GBR |
| Sciaena spp. | *Sciaena* spp. | DRU |
| Milacop | *Umbrina cirrosa* | COB |
| Argyrosumus regius | *Argyrosomus regius* | MGR |
| Sciaenidae (s.z.) | *Sciaenidae* | CDX |
| Pagellus bogaraveo | *Pagellus bogaraveo* | SBR |
| Pagel auriu | *Pagellus erythrinus* | PAC |
| Pagellus acarne | *Pagellus acarne* | SBA |
| Pagellus spp. (s.z.) | *Pagellus* spp. | PAX |
| Diplodus sargus | *Diplodus sargus* | SWA |
| Specii de sparos (s.z.) | *Diplodus* spp. | SRG |
| Dentex macrophthalmus | *Dentex macrophthalmus* | DEL |
| Dințos | *Dentex dentex* | DEC |
| Dentex spp. (s.z.) | *Dentex* spp. | DEX |
| Cantar | *Spondyliosoma cantharus* | BRB |
| Oblada melanura | *Oblada melanura* | SBS |
| Pagrus comun | *Sparus pagrus* | RPG |
| Doradă | *Sparus auratus* | SBG |
| Specii de doradă (s.z.) | *Sparus (= Pagrus)* spp. | SBP |
| Boops boops | *Boops boops* | BOG |
| Lithognathus mormyrus | *Lithognathus mormyrus* | SSB |
| Sarpa salpa | *Sarpa salpa* | SLM |
| Sparidae (s.z.) | *Sparidae* | SBX |
| Spicara maena | *Spicara maena* | BPI |
| Specii de smarizi | *Spicara* spp. | PIC |
| Barbun vărgat | *Mullus surmuletus* | MUR |
| Barbun | *Mullus barbatus* | MUT |
| Mullus spp. | *Mullus* spp. | MUX |
| Drac-de-mare | *Trachinus draco* | WEG |
| Percoidei (s.z.) | *Percoidei* | PRC |
| Ammodytes spp. | *Ammodytes* spp. | SAN |
| Siganus spp. | *Siganus* spp. | SPI |
| Gobius spp. | *Gobius* spp. | GOB |
| Gobiidae (s.z.) | *Gobiidae* | GPA |
| Scorpaenidae (s.z.) | *Scorpaenidae* | SCO |
| Trigla lyra | *Trigla lyra* | GUN |
| Triglidae (s.z.) | *Triglidae* | GUX |
| Pește pescar | *Lophius piscatorius* | MON |
| Lophiidae (s.z.) | *Lophiidae* | ANF |
| Zărgan | *Belone belone* | GAR |
| Specii de rechin ciocan | *Sphyraena* spp. | BAR |

| Denumirea în limba română | Denumirea științifică | Identificator 3-alfa |
|---|---|---|
| Chefal-cu-cap-mare | *Mugil cephalus* | MUF |
| Atherinidae | *Atherinidae* | SIL |
| Perciformes (s.z.) | *Perciformes* | PPX |
| Lufar | *Pomatomus saltatrix* | BLU |
| Stavrid negru | *Trachurus trachurus* | HOM |
| Trachurus mediterraneus | *Trachurus mediterraneus* | HMM |
| Specii de stavrizi (s.z.) | *Trachurus* spp. | JAX |
| Caranx (s.z.) | *Caranx* spp. | TRE |
| Seriolă | *Seriola dumerili* | AMB |
| Specii de seriolă (s.z.) | *Seriola* spp. | AMX |
| Lichia | *Lichia amia* | LEE |
| Stavrizi (s.z.) | *Carangidae* | CGX |
| Plătică de Atlantic | *Brama brama* | POA |
| Coryphaena hippurus | *Coryphaena hippurus* | DOL |
| Sardinele (s.z.) | *Sardinella* spp. | SIX |
| Sardină marocană | *Sardina pilchardus* | PIL |
| Șprot | *Sprattus sprattus* | SPR |
| Hamsie | *Engraulis encrasicolus* | ANE |
| Clupeoidei (s.z.) | *Clupeoidei* | CLU |
| Pălămidă | *Sarda sarda* | BON |
| Pălămidă argintie | *Orcynopsis unicolor* | BOP |
| Melvă, ton negru | *Auxis thazard, A. rochei* | FRZ |
| Ton mic | *Euthynnus alletteratus* | LTA |
| Ton dungat | *Katsuwonus pelamis* | SKJ |
| Ton roșu | *Thunnus thynnus* | BFT |
| Ton alb | *Thunnus alalunga* | ALB |
| Ton obez | *Thunnus obesus* | BET |
| Thunnini (s.z.) | *Thunnini* | TUN |
| Istiophorus albicans | *Istiophorus albicans* | SAI |
| Istiophoridae | *Istiophoridae* | BIL |
| Pește-spadă | *Xiphias gladius* | SWO |
| Scombroidei (s.z.) | *Scombroidei* | TUX |
| Pește sabie cu coadă | *Lepidopus caudatus* | SFS |
| Macrou spaniol | *Scomber japonicus* | MAS |
| Macrou de Atlantic | *Scomber scombrus* | MAC |
| Specii de macrou (s.z.) | *Scomber* spp. | MAZ |
| Scombroidei (s.z.) | *Scombroidei* | MKX |
| Lamna nasus | *Lamna nasus* | POR |
| Rechini pisică | *Scyliorhinus* spp. | SCL |
| Mustelus spp. | *Mustelus* spp. | SDV |
| Squalus acanthias | *Squalus acanthias* | DGS |
| Squalidae (s.z.) | *Squalidae* | DGX |
| Înger de mare | *Squatina squatina* | AGN |
| Îngeri de mare | *Squatinidae* | ASK |
| Rechini | *Squaliformes* | SHX |
| Pești chitară | *Rhinobatidae* | GTF |
| Raja spp. | *Raja* spp. | SKA |
| Rajiformes (s.z.) | *Rajiformes* | SRX |
| Elasmobrahi | *Elasmobranchii* | SKX |
| Pești osoși (s.z.) | *Osteichthyes* | MZZ |
| Crab comun | *Cancer pagurus* | CRE |
| Crab verde de Mediterana | *Carcinus aestuaria* | CMR |
| Păianjen de mare | *Maja squinado* | SCR |
| Reptantia (s.z.) | *Reptantia* | CRA |
| Langustă roz | *Palinurus mauritanicus* | PSL |
| Palinurus elephas | *Palinurus elephas* | SLO |
| Specii de languste subtropicale (s.z.) | *Palinurus* spp. | CRW |
| Langustină | *Nephrops norvegicus* | NEP |
| Homar | *Homarus gammarus* | LBE |
| Penaeus kerathurus | *Penaeus kerathurus* | TGS |
| Parapenaeus longirostris | *Parapenaeus longirostris* | DPS |
| Plesiopenaeus edwardsianus | *Plesiopenaeus edwardsianus* | SSH |
| Crevete roșu | *Aristeus antennatus* | ARA |
| Garid de piatră | *Palaemon serratus* | CPR |
| Crevete cenușiu | *Crangon crangon* | CSH |
| Natantia (s.z.) | *Natantia* | DCP |
| Rac lăcustă | *Squilla mantis* | MTS |

| Denumirea în limba română | Denumirea științifică | Identificator 3-alfa |
|---|---|---|
| Crustacee marine (s.z.) | *Crustacea* | CRU |
| Gastropoda (s.z.) | *Gastropoda* | GAS |
| Litorină | *Littorina littorea* | PEE |
| Stridie plată | *Ostrea edulis* | OYF |
| Stridie portugheză | *Crassostrea angulata* | OYP |
| Mytilus galloprovincialis | *Mytilus galloprovincialis* | MSM |
| Pecten jacobeus | *Pecten jacobeus* | SJA |
| Specii de murex | *Murex* spp. | MUE |
| Cardium | *Cardium edule* | COC |
| Venus (= Chamelea) gallina | *Venus (= Chamelea) gallina* | SVE |
| Ruditapes decussatus | *Ruditapes decussatus* | CTG |
| Tapes pullastra | *Tapes pullastra* | CTS |
| Tapes spp. | *Tapes* spp. | TPS |
| Specii de donax | *Donax* spp. | DON |
| Specii de cuțit-de-mare | *Solen* spp. | RAZ |
| Bivalvia (s.z.) | *Bivalvia* | CLX |
| Cefalopode (s.z.) | *Cephalopoda* | CEP |
| Sepie | *Sepia officinalis* | CTC |
| Sepiidae, Sepiolidae | *Sepiidae, Sepiolidae* | CTL |
| Specii de calmari | *Loligo* spp. | SQC |
| Calmar european | *Todarodes sagittatus sagitt.* | SQE |
| Caracatiță | *Octopus vulgaris* | OCC |
| Eledone spp. | *Eledone* spp. | OCM |
| Octopodidae | *Octopodidae* | OCZ |
| Loliginidae, Ommastrephidae (s.z.) | *Loliginidae, Ommastrephidae* | SQU |
| Moluște marine (s.z.) | *Mollusca* | MOL |
| Testudinata (s.z.) | *Testudinata* | TTX |
| Microcosmus sulcatus | *Microcosmus sulcatus* | SSG |
| Paracentrotus lividus | *Paracentrotus lividus* | URM |
| Specii de meduze | *Phopilema* spp. | JEL |

PARTEA DE SUD-VEST A ATLANTICULUI (Zona principală de pescuit 41)

| Denumirea în limba română | Denumirea științifică | Identificator 3-alfa |
|---|---|---|
| Alosa spp. (s.z.) | *Alosa* spp. | SHZ |
| Pleuronectiformes (s.z.) | *Pleuronectiformes* | FLX |
| Paralichthys spp. | *Paralichthys* spp. | BAX |
| Cynoglossidae (s.z.) | *Cynoglossidae* | TOX |
| Salilota australis | *Salilota australis* | SAO |
| Moridae | *Moridae* | MOR |
| Urophycis brasiliensis | *Urophycis brasiliensis* | HKU |
| Micromesistius australis | *Micromesistius australis* | POS |
| Merluccius hubbsi | *Merluccius hubbsi* | HKP |
| Merluciu patagonian | *Merluccius polylepis* | HPA |
| Specii de merluciu (s.z.) | *Merluccius* spp. | HKX |
| Macruronus magellanicus | *Macruronus magellanicus* | GRM |
| Specii de grenadier albastru | *Macruronus* spp. | GRS |
| Grenadier | *Macrourus* spp. | GRV |
| Gadiforme (s.z.) | *Gadiformes* | GAD |
| Ariidee (s.z.) | *Ariidae* | CAX |
| Saurida tumbil | *Saurida tumbil* | LIG |
| Conger argentinian | *Conger orbignyanus* | COS |
| Perciformes (s.z.) | *Perciformes* | DPX |
| Centropomus spp. (s.z.) | *Centropomus* spp. | ROB |
| Mycteroperca spp | *Mycteroperca* spp. | GPB |
| Biban de epavă roșu | *Epinephelus morio* | GPR |
| Epinephelus spp. (s.z.) | *Epinephelus* spp. | GPX |
| Acanthistius brasilianus | *Acanthistius brasilianus* | BSZ |
| Serranidae (s.z.) | *Serranidae* | BSX |
| Biban de mare | *Lutjanus purpureus* | SNC |
| Ocyurus chrysurus | *Ocyurus chrysurus* | SNY |

| Denumirea în limba română | Denumirea științifică | Identificator 3-alfa |
|---|---|---|
| Lutjanidae (s.z.) | *Lutjanidae* | SNX |
| Conodon nobilis | *Conodon nobilis* | BRG |
| Haemulidae (s.z.) | *Haemulidae (= Pomadasyidae)* | GRX |
| Cynoscion striatus | *Cynoscion striatus* | SWF |
| Cynoscion spp. (s.z.) | *Cynoscion* spp. | WKX |
| Micropogonias undulatus | *Micropogonias undulatus* | CKA |
| Menticirrhus amenicanus | *Menticirrhus americanus* | KGB |
| Umbrina canasai | *Umbrina canasai* | CKY |
| Macrodon ancylodon | *Macrodon ancylodon* | WKK |
| Pogonias cromis | *Pogonias cromis* | BDM |
| Sciaenidae (s.z.) | *Sciaenidae* | CDX |
| Specii de sparos (s.z.) | *Diplodus* spp. | SRG |
| Dentex spp. (s.z.) | *Dentex* spp. | DEX |
| Pagrus comun | *Sparus pagrus* | RPG |
| Sparidae (s.z.) | *Sparidae* | SBX |
| Mullus spp. (s.z.) | *Mullus* spp. | MUX |
| Cheilodactylus bergi | *Cheilodactylus bergi* | CTA |
| Pinguipes spp. | *Pinguipes* spp. | SPB |
| Percophis brasiliensis | *Percophis brasiliensis* | FLA |
| Eleginops maclovinus | *Eleginops maclovinus* | BLP |
| Dissostichus eleginoides | *Dissostichus eleginoides* | TOP |
| Notothenia gibbenfrons | *Notothenia gibbenfrons* | NOG |
| Notothenia squamifrons | *Notothenia squamifrons* | NOS |
| Patagonotothen brevicauda | *Patagonotothen brevicauda* | NOT |
| Patagonotothen longipes ramsai | *Patagonotothen longipes ramsai* | PAT |
| Nototheniidae (s.z.) | *Nototheniidae* | NOX |
| Chaenocephalus aceratus | *Chaenocephalus aceratus* | SSI |
| Champsocephalus gunnari | *Champsocephalus gunnari* | ANI |
| Channichthyidae (s.z.) | *Channichthyidae* | ICX |
| Percoidei (s.z.) | *Percoidei* | PRC |
| Genypterus blacodes | *Genypterus blacodes* | CUS |
| Centrolophidae (s.z.) | *Centrolophidae* | CEN |
| Helicolenus dactylopterus | *Helicolenus dactylopterus* | BRF |
| Scorpaenidae (s.z.) | *Scorpaenidae* | SCO |
| Prionotus spp. | *Prionotus* spp. | SRA |
| Zărgan fals brazilian | *Hemirhamphus brasiliensis* | BAL |
| Exocoetidae (s.z.) | *Exocoetidae* | FLY |
| Specii de rechin ciocan | *Sphyraena* spp. | BAR |
| Mugilidae (s.z.) | *Mugilldae* | MUL |
| Atherinidae | *Atherinidae* | SIL |
| Perciformes (s.z.) | *Perciformes* | PPX |
| Lufar | *Pometomus saltatrix* | BLU |
| Trachurus picturatus | *Trachurus picturatus* | JAA |
| Specii de stavrizi (s.z.) | *Trachurus* spp. | JAX |
| Caranx spp. (s.z.) | *Caranx* spp. | TRE |
| Specii de seriolă (s.z.) | *Seriola* spp. | AMX |
| Parona signata | *Parona signata* | PAO |
| Stavrizi (s.z.) | *Carangidae* | CGX |
| Coryphaena hippurus | *Coryphaena hippurus* | DOL |
| Peprilus spp. | *Peprilus* spp. | BTG |
| Stromateidae | *Stromateidae* | BUX |
| Tarpon de Atlantic | *Elops saurus* | LAD |
| Tarpon | *Tarpon (= Megelops) atlanticus* | TAR |
| Sardinelă braziliană | *Sardinella brasiliensis* | BSR |
| Sardinele (s.z.) | *Sardinella* spp. | SIX |
| Brevoortia aurea | *Brevoortia aurea* | MHS |
| Brevoortia pectinata | *Brevoortia pectinata* | MHP |
| Sardine cu solzi | *Harengula* spp. | SAS |
| Sprattus fuegensis | *Sprattus fuegensis* | FAS |
| Engraulis anchoita | *Engraulis anchoita* | ANA |
| Hamsii (s.z.) | *Engraulidae* | ANX |
| Clupeoidei (s.z.) | *Clupeoidei* | CLU |
| Pălămidă | *Sarda sarda* | BON |
| Macrou de India | *Acanthocybium solandri* | WAH |
| Macrou uriaș | *Scomberomorus cavalla* | KGM |
| Macrou regal | *Scomberomorus maculatus* | SSM |
| Scomberomorus spp. (s.z.) | *Scomberomorus* spp. | KGX |
| Melvă, ton negru | *Auxis thazard, A. rochei* | FRZ |

| Denumirea în limba română | Denumirea științifică | Identificator 3-alfa |
|---|---|---|
| Ton mic | *Euthynnus alletteratus* | LTA |
| Ton dungat | *Katsuwonus pelamis* | SKJ |
| Ton roșu | *Thunnus thynnus* | BFT |
| Ton negru | *Thunnus atlanticus* | BLF |
| Ton alb | *Thunnus alalunga* | ALB |
| Ton roșu din sud | *Thunnus maccoyii* | SBF |
| Albacora | *Thunnus albacares* | YFT |
| Ton obez | *Thunnus obesus* | BET |
| Thunnini (s.z.) | *Thunnini* | TUN |
| Istiophorus albicans | *Istiophorus albicans* | SAI |
| Makaira nigricans | *Makaira nigricans* | BUM |
| Merlan de Atlantic | *Tetrapturus albidus* | WHM |
| Istiophoridae | *Istiophoridae* | BIL |
| Pește-spadă | *Xiphias gladius* | SWO |
| Scombroidei (s.z.) | *Scombroidei* | TUX |
| Thyrsitops lepidopodes | *Thyrsitops lepidopodes* | WSM |
| Pește sabie | *Trichiurus lepturus* | LHT |
| Macrou spaniol | *Scomber japonicus* | MAS |
| Mustelus schmitti | *Mustelus schmitti* | SDP |
| Mustelus spp. | *Mustelus* spp. | SDV |
| Galeorhinus spp. | *Galeorhinus* spp. | LSK |
| Squalus acanthias | *Squalus acanthias* | DGS |
| Rhinobatos percellens | *Rhinobatos percellens* | GUD |
| Pești fierăstrău | *Pristidae* | SAW |
| Rajiformes (s.z.) | *Rajiformes* | SRX |
| Specii de pește elefant | *Callorhinchus* spp. | CAH |
| Elasmobrahi | *Elasmobranchii* | SKX |
| Pești osoși (s.z.) | *Osteichthyes* | MZZ |
| Callinectes danae | *Callinectes danae* | CRZ |
| Crab regal patagonian | *Lithodes antarcticus* | KCR |
| Paralomis granulosa | *Paralomis granulosa* | PAG |
| Geryon spp. (s.z.) | *Geryon* spp. | GER |
| Reptantia (s.z.) | *Reptantia* | CRA |
| Langustă albă | *Panulirus argus* | SLC |
| Specii de languste tropicale (s.z.) | *Panulirus* spp. | SLV |
| Crevete regal gri | *Penaeus aztecus* | ABS |
| Crevete regal roz | *Penaeus brasiliensis* | PNB |
| Penaeus spp. (s.z.) | *Penaeus* spp. | PEN |
| Xiphopenaeus kroyeri | *Xiphopenaeus kroyeri* | BOB |
| Artemesia longinaris | *Artemesia longinaris* | ASH |
| Pleoticus muelleri | *Pleoticus muelleri* | LAA |
| Natantia (s.z.) | *Natantia* | DCP |
| Euphausia superba | *Euphausia superba* | KRX |
| Crustacee marine (s.z.) | *Crustacea* | CRU |
| Gastropoda (s.z.) | *Gastropoda* | GAS |
| Crassostrea spp. (s.z.) | *Crassostrea* spp. | OYC |
| Mytilus platensis | *Mytilus platensis* | MSR |
| Midie Magelan | *Aulacomya ater* | MSC |
| Familia Pectinidae (s.z.) | *Pectinidae* | SCX |
| Specii de donax | *Donax* spp. | DON |
| Bivalvia (s.z.) | *Bivalvia* | CLX |
| Sepiidae, Sepiolidae | *Sepiidae, Sepiolidae* | CTL |
| Loligo gahi | *Loligo gahi* | SQP |
| Specii de calmari | *Loligo* spp. | SQC |
| Calmar roșu argentinian | *Illex argentinus* | SQA |
| Martialia hyadesi | *Martialia hyadesi* | SQS |
| Octopodidae (s.z.) | *Octopodidae* | OCT |
| Loliginidee, Ommastrephidae (s.z.) | *Loliginidee, Ommastrephidae* | SQU |
| Moluște marine (s.z.) | *Mollusca* | MOL |
| Testudinata (s.z.) | *Testudinata* | TTX |

PARTEA DE SUD-EST A ATLANTICULUI (Zona principală de pescuit 47)

| Denumirea în limba română | Denumirea științifică | Identificator 3-alfa |
|---|---|---|
| Denumirea în limba română | *Pleuronectiformes* | FLX |
| Pleuronectiformes (s.z.) | *Austroglossus microlepis* | SOW |
| Austroglossus microlepis | *Austroglossus pectoralis* | SOE |
| Limbă-de-mare de mâl | *Austroglossus* spp. | SOA |
| Austroglossus spp. (s.z.) | *Cynoglossidae* | TOX |
| Cynoglossidae (s.z.) | *Merluccius polli* | HKB |
| Merluccius polli | *Merluccius capensis* | HKK |
| Merluciu sud-african (de Cap) | *Merluccius paradoxus* | HKO |
| Merluciu de adânc | *Merluccius capensis, M. parad.* | HKC |
| Merluciu sud-african (de Cap), merluciu de adânc | *Merlucciidae* | HKZ |
| Specii de merluciu | *Gadiformes* | GAD |
| Gadiforme (s.z.) | *Sternoptychidae* | HAF |
| Sternoptychidae | *Maurolicus* spp. | MAU |
| Maurolicus spp. (s.z.) | *Maurolivus muelleri* | MAV |
| Maurolivus muelleri | *Chlorophthalmidae* | GRE |
| Chlorophthalmidae | *Galeichthyes feliceps* | GAT |
| Galeichthyes fericeps | *Arius heudoloti* | SMC |
| Arius heudoloti | *Ariidae* | CAX |
| Ariidee (s.z.) | *Saurida tumbil* | LIG |
| Saurida tumbil | *Synodontidae* | LIX |
| Somni africani (s.z.) | *Congridae* | COX |
| Congeri (s.z.) | *Macrorhamphosus scolopax* | SNS |
| Pește trompetă | *Macroramphosidae* | SNI |
| Specii de pești trompetă | *Beryx* spp. | ALF |
| Beryx spp. | *Berycidae* | BRX |
| Berycidae (s.z.) | *Zeus faber* | JOD |
| Zeus | *Zenopsis conchifer* | JOS |
| Zenopsis conchifer | *Zeidae* | ZEX |
| Pești dulgheri (s.z.) | *Caproidae* | BOR |
| Caproidae | *Capros aper* | BOC |
| Capros aper | *Perciformes* | DPX |
| Perciformes (s.z.) | *Epinephelus* spp. | GPX |
| Epinephelus spp. (s.z.) | *Polyprion americanus* | WRF |
| Polyprion americanus | *Serranidae* | BSX |
| Serranidae (s.z.) | *Priacanthus* spp. | BIG |
| Priacanthus spp. | *Priacanthidae* | PRI |
| Priacanthidae | *Apogonidae* | APO |
| Apogonidee (s.z.) | *Acropomatidae* | ACR |
| Acropomatidae | *Synagrops japonicus* | SYN |
| Synagrops japonicus | *Synagrops* spp. | SYS |
| Synagrops spp. (s.z.) | *Emmelichthys nitidus* | EMM |
| Emmelichthys nitidus | *Emmelichthyidae* | EMT |
| Emmelichthyidae | *Lutjanidae* | SNX |
| Lutjanidae (s.z.) | *Nemipterus* spp. | THB |
| Nemipterus spp. | *Nemipteridae* | THD |
| Nemipteridae | *Brachydeuterus auratus* | GRB |
| Brachydeuterus auritus | *Plectorhinchus mediterraneus* | BRL |
| Plectorhinchus mediterraneus | *Pomadasys jubelini* | BUR |
| Pristipomă | *Haemulidae (= Pomadasyidae)* | GRX |
| Haemulidae (= Pomadasyidae) (s.z.) | *Argyrosomus hololepidotus* | KOB |
| Argyrosomus hololepidotus | *Atractoscion aequidens* | AWE |
| Atractoscion aequidens | *Otolithes ruber* | LKR |
| Otolithes ruber | *Pseudotolithus* spp. | CKW |
| Pseudotolithus spp. | *Sciaenidae* | CDX |
| Sciaenidae (s.z.) | *Umbrina canariensis* | UCA |
| Umbrina canariensis | *Cynoscion* spp. | WKX |
| Cynoscion spp. (s.z.) | *Pagellus natalensis* | TJO |
| Pagellus natalensis | *Sparidae* | SBX |
| Sparidae (s.z.) | *Pagellus* spp. | PAX |
| Pagellus spp. (s.z.) | *Diplodus* spp. | SRG |
| Specii de sparos (s.z.) | *Dentex macrophthalmus* | DEL |
| Dentex macrophthalmus | *Dentex angolensis* | DEA |
| Dințos angolez | *Dentex canariensis* | DEN |
| Dentex canariensis | *Dentex* spp. | DEX |

| Denumirea în limba română | Denumirea științifică | Identificator 3-alfa |
|---|---|---|
| Dentex spp. (s.z.) | *Spondyliosoma cantharus* | BRB |
| Cantar | *Argyrozona argyrozona* | SLF |
| Argyrozona argyrozona | *Cheimerius nufar* | SLD |
| Cheimerius nufar | *Petrus rupestris* | RER |
| Petrus rupestris | *Pterogymnus laniarius* | PGA |
| Pterogymnus laniarius | *Rhabdosargus globiceps* | WSN |
| Rhabdosargus globiceps | *Sparus* (= *Pagrus*) spp. | SBP |
| Specii de doradă (s.z.) | *Boops boops* | BOG |
| Boops boops | *Chrysoblephus* spp. | RSX |
| Chrysoblephus spp.(s.z.) | *Lithognathus lithognathus* | SNW |
| Lithognathus lithognathus | *Lithognathus* spp. | STW |
| Lithognathus spp. (s.z.) | *Lithognathus mormyrus* | SSB |
| Lithognathus mormyrus | *Pachymetopon* spp. | CPP |
| Pachymetopon spp. | *Sarpa salpa* | SLM |
| Sarpa salpa | *Polysteganus* spp. | PLY |
| Polysteganus spp. (s.z.) | *Polysteganus Praeorbitalis* | SCM |
| Polysteganus Praeorbitalis | *Polysteganus undulosus* | SEV |
| Polysteganus undulosus | *Polysteganus coeruleopunctatus* | SBU |
| Polysteganus coeruleopunctatus Sparidae (s.z.) | *Sparidae* | SBX |
| Specii de smarizi | *Spicara* spp. | PIC |
| Mullidae (s.z.) | *Mullidae* | MUM |
| Mullus spp. | *Mullus* spp. | MUX |
| Coracinidae (s.z.) | *Coracinidae* | COT |
| Coracinus capensis | *Coracinus capensis* | GAJ |
| Ephippidae | *Ephippidae* | SPA |
| Drepane africana | *Drepane africana* | SIC |
| Ophidiidae (s.z.) | *Ophidiidae* | OPH |
| Genypterus capensis | *Genypterus capensis* | KCP |
| Gobiidae (s.z.) | *Gobiidae* | GPA |
| Sebastes capensis | *Sebastes capensis* | REC |
| Helicolenus spp. (s.z.) | *Helicolenus* spp. | ROK |
| Helicolenus dactylopterus | *Helicolenus dactylopterus* | BRF |
| Scorpaenidae (s.z.) | *Scorpaenidae* | SCO |
| Trigla lyra | *Trigla lyra* | GUN |
| Chelidonichthys capensis | *Chelidonichthys capensis* | GUC |
| Triglidae (s.z.) | *Triglidae* | GUX |
| Specii de rândunici-de-mare | *Trigla* spp. | GUY |
| Balistidae | *Balistidae* | TRI |
| Lophius upsicephalus | *Lophius upsicephalus* | MOK |
| Lophiidae (s.z.) | *Lophiidae* | ANF |
| Pește lanternă | *Lampanyctodes hectoris* | LAN |
| Myctophidae | *Myctophidae* | LXX |
| Zărgani (s.z.) | *Belonidae* | BEN |
| Tylosaurus spp. | *Tylosaurus* spp. | NED |
| Scomberesocidae (s.z.) | *Scomberesocidae* | SAX |
| Zărgan de Atlantic | *Scomberesox saurus* | SAU |
| Specii de rechin ciocan | *Sphyraena* spp. | BAR |
| Sphyraenidae | *Sphyraenidae* | BAZ |
| Mugilidae (s.z.) | *Mugilidae* | MUL |
| Polynemidae (s.z.) | *Polynemidae* | THF |
| Galeoides dedactylus | *Galeoides dedactylus* | GAL |
| Perciformes (s.z.) | *Perciformes* | PPX |
| Lufar | *Pomatomus saltatrix* | BLU |
| Lufari (s.z.) | *Pomatomidae* | POT |
| Rachycentron canadum | *Rachycentron canadum* | CBA |
| Rachycentridae (s.z.) | *Rachycentridae* | CBX |
| Stavrid sud-african | *Trachurus capensis* | HMC |
| Trachurus trecae | *Trachurus trecae* | HMZ |
| Specii de stavrizi (s.z.) | *Trachurus* spp. | JAX |
| Decapterus spp. | *Decapterus* spp. | SDX |
| Caranx hippos | *Caranx hippos* | CVJ |
| Stavrid galben | *Decapterus rhonchus* | HMV |
| Caranx spp. (s.z.) | *Caranx* spp. | TRE |
| Selene dorsalis | *Selene dorsalis* | LUK |
| Trachinotus spp. | *Trachinotus* spp. | POX |
| Seriola lalandi | *Seriola lalandi* | YTC |
| Specii de seriolă (s.z.) | *Seriola* spp. | AMX |

| Denumirea în limba română | Denumirea științifică | Identificator 3-alfa |
|---|---|---|
| Lichia | *Lichia amia* | LEE |
| Chloroscombrus chrysurus | *Chloroscombrus chrysurus* | BUA |
| Stavrizi | *Carangidae* | CGX |
| Pești din specia Brama (s.z.) | *Bramidae* | BRZ |
| Plătică de Atlantic | *Brama brama* | POA |
| Coryphaena hippurus | *Coryphaena hippurus* | DOL |
| Coryphaenidae (s.z.) | *Coryphaenidae* | DOX |
| Stromateus fiatola | *Stromateus fiatola* | BLB |
| Stromateidae | *Stromateidae* | BUX |
| Albulidae | *Albulidae* | ALU |
| Pterothrissus belloci | *Pterothrissus belloci* | BNF |
| Sardinelă rotundă | *Sardinella aurita* | SAA |
| Sardinelă plată | *Sardinella maderensis* | SAE |
| Sardină sud-africană | *Sardinops ocellatus* | PIA |
| Sardină angoleză | *Etrumeus whiteheadi* | WRR |
| Hamsie africană | *Engraulis capensis* | ANC |
| Hamsii | *Engraulidae* | ANX |
| Heringi, sardine (s.z.) | *Clupeidae* | CLP |
| Sardinele (s.z.) | *Sardinella* spp. | SIX |
| Clupeoidei (s.z.) | *Clupeoidei* | CLU |
| Pălămidă | *Sarde sarda* | BON |
| Macrou de India | *Acanthocybium solandri* | WAH |
| Melvă | *Auxis thazard* | FRI |
| Melvă, ton negru | *Auxis thazard, A. rochei* | FRZ |
| Scomberomorus guttatus | *Scomberomorus guttatus* | COM |
| Macrou regal | *Scomberomorus maculatus* | SSM |
| Scomberomorus tritor | *Scomberomorus tritor* | MAW |
| Scomberomorus plurilineatus | *Scomberomorus plurilineatus* | KAK |
| Scomberomorus spp. (s.z.) | *Scomberomorus* spp. | KGX |
| Ton mic | *Euthynnus alletteratus* | LTA |
| Euthynnus affinis | *Euthynnus affinis* | KAW |
| Ton dungat | *Katsuwonus pelamis* | SKJ |
| Ton roșu | *Thunnus thynnus* | BFT |
| Ton alb | *Thunnus alalunga* | ALB |
| Ton roșu din sud | *Thunnus maccoyii* | SBF |
| Albacora | *Thunnus albacares* | YFT |
| Ton obez | *Thunnus obesus* | BET |
| Istiophorus albicans | *Istiophorus albicans* | SAI |
| Makaira nigricans | *Makaira nigricans* | BUM |
| Merlan negru | *Makaira indica* | BLM |
| Merlan de Atlantic | *Tetrapturus albidus* | WHM |
| Istiophoridae | *Istiophoridae* | BIL |
| Pește-spadă | *Xiphias gladius* | SWO |
| Pești-spadă | *Xiphiidae* | XIP |
| Scombroidei | *Scombroidei* | TUX |
| Gempylidae (s.z.) | *Gempylidae* | GEP |
| Thyrsites atun | *Thyrsites atun* | SNK |
| Trichiarus lepturus | *Trichiurus lepturus* | LHT |
| Pești sabie din familia Trichiuridae (s.z.) | *Trichiuridae* | CUT |
| Pește sabie cu coadă | *Lepidopus caudatus* | SFS |
| Macrou spaniol | *Scomber japonicus* | MAS |
| Familia scombride (s.z.) | *Scombridae* | MAX |
| Scombroidei (s.z.) | *Scombroidei* | MKX |
| Lamnidae | *Lamnidae* | MSK |
| Scyliorhinidae | *Scyliorhinidae* | SYX |
| Carcharhinidae | *Carcharhinidae* | RSK |
| Rechin albastru | *Prionace glauca* | BSH |
| Rechin ciocan | *Sphyridae* | SPY |
| Mustelus mustelus | *Mustelus mustelus* | SMD |
| Galeorhinus galeus | *Galeorhinus galeus* | GAG |
| Squalidae (s.z.) | *Squalidae* | DGX |
| Squalus acanthias | *Squalus acanthias* | DGS |
| Squalus megalops | *Squalus megalops* | DOP |
| Îngeri de mare | *Squatinidae* | ASK |
| Rajiformes (s.z.) | *Rajiformes* | SRX |
| Pești chitară | *Rhinobatidae* | GTF |
| Pești fierăstrău | *Pristidae* | SAW |

| Denumirea în limba română | Denumirea științifică | Identificator 3-alfa |
|---|---|---|
| Diferite specii de vulpi-de-mare (s.z.) | *Rajidae* | RAJ |
| Raja spp. | *Raja* spp. | SKA |
| Pisici-de-mare | *Dasyatididae (= Trygonidae)* | STT |
| Vulturi de mare | *Myliobatidae* | EAG |
| Mobulidae | *Mobulidae* | MAN |
| Torpedinidae | *Torpedinidae* | TOD |
| Callorhinchus capensis | *Callorhinchus capensis* | CHM |
| Callorhinchidae (s.z.) | *Callorhinchidae* | CAH |
| Batoizi (s.z.) | *Batoidimorpha (Hypotremata)* | BAI |
| Selachimorpha (s.z.) | *Selachimorpha (Pleurotremata)* | SKH |
| Elasmobrahi | *Elasmobranchii* | SKX |
| Selacieni (s.z.) | *Chondrychthyes* | CAR |
| Himere (s.z.) | *Holocephali* | HOL |
| Pești osoși (s.z.) | *Osteichthyes* | MZZ |
| Crab comun | *Cancer pagurus* | CRE |
| Cancridae | *Cancridae* | CAD |
| Portunidae (s.z.) | *Portunidae* | SWM |
| Lithodidae | *Lithodidae* | KCX |
| Crab regal patagonian | *Lithodes antarcticus* | KCR |
| Crab regal | *Lithodes ferox* | KCA |
| Geryon (= Chaceon) maritae | *Geryon (= Chaceon) maritae* | CGE |
| Geryon spp. (s.z.) | *Geryon* spp. | GER |
| Geryonidae | *Geryonidae* | GEY |
| Reptantia (s.z.) | *Reptantia* | CRA |
| Specii de languste tropicale (s.z.) | *Panulirus* spp. | SLV |
| Panulirus regius | *Panulirus regius* | LOV |
| Panulirus homarus | *Panulirus homarus* | LOK |
| Jasus lalandii | *Jasus lalandii* | LBC |
| Jasus tristani | *Jasus tristani* | LBT |
| Palinuris delagoae | *Palinuris delagoae* | SLN |
| Palinurus gilchristi | *Palinurus gilchristi* | SLS |
| Palinuridae (s.z.) | *Palinuridae* | VLO |
| Scyllaridae | *Scyllaridae* | LOS |
| Nephropsis stewarti | *Nephropsis stewarti* | NES |
| Nephropidae | *Nephropidae* | NEX |
| Penaeus kerathurus | *Penaeus kerathurus* | TGS |
| Crevete regal alb | *Penaeus indicus* | PNI |
| Penaeus notialis | *Penaeus notialis* | SOP |
| Penaeus spp. (s.z.) | *Penaeus* spp. | PEN |
| Parapenaeus longirostris | *Parapenaeus longirostris* | DPS |
| Penaeidae (s.z.) | *Penaeidae* | PEZ |
| Aristeus varidens | *Aristeus varidens* | ARV |
| Aristeidae | *Aristeidae* | ARI |
| Garid de piatră | *Palaemon serratus* | CPR |
| Solenoceridae | *Solenoceridae* | SOZ |
| Haliporoides spp. | *Haliporoides* spp. | KNI |
| Haliporoides triarthrus | *Haliporoides triarthrus* | KNS |
| Haliporoides sibogae | *Haliporoides sibogae* | JAQ |
| Natantia (s.z.) | *Natantia* | DCP |
| Crustacee marine (s.z.) | *Crustacea* | CRU |
| Haliotis midae (s.z.) | *Haliotis midae* | ABP |
| Turbo sarmaticus | *Turbo sarmaticus* | GIW |
| Ostrea spp. (s.z.) | *Ostrea* spp. | OYX |
| Ostrea denticulata | *Ostrea denticulata* | ODE |
| Stridie portugheză | *Crassostrea angulata* | OYP |
| Crassostrea spp. (s.z.) | *Crassostrea* spp. | OYC |
| Perna perna | *Perna perna* | MSL |
| Mytilidae (s.z.) | *Mytilidae* | MSX |
| Pecten sulcicostatus | *Pecten sulcicostatus* | PSU |
| Familia Pectinidae (s.z.) | *Pectinidae* | SCX |
| Mactra glabrata | *Mactra glabrata* | MAG |
| Mactridae | *Mactridae* | MAT |
| Veneridae | *Veneridae* | CLV |
| Dosinia orbignyi | *Dosinia orbignyi* | DOR |
| Specii de donax | *Donax* spp. | DON |
| Solen capensis | *Solen capensis* | RAC |
| Solenidae | *Solenidae* | SOI |
| Bivalvia (s.z.) | *Bivalvia* | CLX |

| Denumirea în limba română | Denumirea științifică | Identificator 3-alfa |
|---|---|---|
| Sepiidae, Sepiolidae | *Sepiidae, Sepiolidae* | CTL |
| Loligo reynaudi | *Loligo reynaudi* | CHO |
| Todarodes sagittatus angolen | *Todarodes sagittatus angolen.* | SQG |
| Specii de calmari | *Loligo* spp. | SQC |
| Octopodidae | *Octopodidae* | OCT |
| Loliginidae, Ommastrephidee (s.z.) | *Loliginidae, Ommastrephidee* | SQU |
| Moluște marine (s.z.) | *Mollusca* | MOL |
| Arctocephalus pusillus | *Arctocephalus pusillus* | SEK |
| Pyura stolonifera | *Pyura stolonifera* | SSR |
| Parechinus angulosus | *Parechinus angulosus* | URR |
| Specii de castravete-de–mare (s.z.) | *Holothurioidea* | CUX |
| Nevertebrate marine (s.z.) | *Invertebrata* | INV |

PARTEA DE VEST A OCEANULUI INDIAN (Zona principală de pescuit 51)

| Denumirea în limba română | Denumirea științifică | Identificator 3-alfa |
|---|---|---|
| Hilsa kelee | *Hilsa kelee* | HIX |
| Tenualosa ilisha | *Tenualosa ilisha* | HIL |
| Chanos chanos | *Chanos chanos* | MIL |
| Lates calcarifer | *Lates calcarifer* | GIP |
| Pleuronectiformes (s.z.) | *Pleuronectiformes* | FLX |
| Halibut indian | *Psettodes erumei* | HAI |
| Cynoglossidae (s.z.) | *Cynoglossidae* | TOX |
| Bregmaceros macclellandi | *Bregmaceros macclellandi* | UNC |
| Gadiforme (s.z.) | *Gadiformes* | GAD |
| Harpadon nehereus | *Harpadon nehereus* | BUC |
| Ariidee (s.z.) | *Ariidae* | CAX |
| Saurida tumbil | *Saurida tumbil* | LIG |
| Saunda undosquamis | *Saunda undosquamis* | LIB |
| Somni africani (s.z.) | *Synodontidae* | LIX |
| Muraenesox spp. (s.z.) | *Muraenesox* spp. | PCX |
| Congeri (s.z.) | *Congridae* | COX |
| Beryx spp. (s.z.) | *Beryx* spp. | ALF |
| Pește dulgher japonez | *Zeus japonicus* | JJD |
| Perciformes (s.z.) | *Perciformes* | DPX |
| Epinephelus spp. (s.z.) | *Epinephelus* spp. | GPX |
| Serranidae (s.z.) | *Serranidae* | BSX |
| Priacanthus spp. (s.z.) | *Priacanthus* spp. | BIG |
| Bacaliari | *Sillaginidae* | WHS |
| Lactarius lactarius | *Lactarius lactarius* | TRF |
| Emmelichthyidae | *Emmelichthyidae* | EMT |
| Biban de mangrove | *Lutjanus argentimaculatus* | RES |
| Specii de biban de mare (s.z.) | *Lutjanus* spp. | SNA |
| Lutjanidae (s.z.) | *Lutjanidae* | SNX |
| Nemipterus spp. | *Nemipterus* spp. | THB |
| Nemipteridae | *Nemipteridae* | THD |
| Leiognathidae (s.z.) | *Leiognathidae* | POY |
| Haemulidae (= Pomadasyidae) (s.z.) | *Haemulidae (= Pomadasyidae)* | GRX |
| Argyrosomus hololepidofus | *Argyrosomus hololepidotus* | KOB |
| Atractoscion aequidens | *Atractoscion aequidens* | AWE |
| Sciaenidae (s.z.) | *Sciaenidae* | CDX |
| Lethrinidae | *Lethrinidae* | EMP |
| Pagellus spp. (s.z.) | *Pagellus* spp. | PAX |
| Dentex spp. (s.z.) | *Dentex* spp. | DEX |
| Argyrops spinifer | *Argyrops spinifer* | KBR |
| Cheimerius nufar | *Cheimerius nufar* | SLD |
| Petrus rupestris | *Petrus rupestris* | RER |
| Chrysoblephus spp. (s.z.) | *Chrysoblephus* spp. | RSX |
| Sparidae (s.z.) | *Sparidae* | SBX |
| Mullus spp. | *Mullus* spp. | MUX |
| Upeneus spp. | *Upeneus* spp. | GOX |
| Mullidae (s.z.) | *Mullidae* | MUM |
| Drepane punctata | *Drepane punctata* | SPS |

| Denumirea în limba română | Denumirea științifică | Identificator 3-alfa |
|---|---|---|
| Labridae | *Labridae* | WRA |
| Gerres spp. | *Gerres* spp. | MOJ |
| Percoidei (s.z.) | *Percoidei* | PRC |
| Siganus spp. | *Siganus* spp. | SPI |
| Scorpaenidae (s.z.) | *Scorpaenidae* | SCO |
| Platycephalidae | *Platycephalidae* | FLH |
| Balistidae | *Balistidae* | TRI |
| Myctophidae | *Myctophidae* | LXX |
| Tylosaurus spp. | *Tylosurus* spp. | NED |
| Hemirhamphus spp. (s.z.) | *Hemirhamphus* spp. | HAX |
| Exocoetidae (s.z.) | *Exocoetidae* | FLY |
| Specii de rechin ciocan | *Sphyraena* spp. | BAR |
| Chefal-cu-cap-mare (s.z.) | *Mugil cephalus* | MUF |
| Mugilidae (s.z.) | *Mugilidae* | MUL |
| Eleutheronema tetradactylum | *Eleutheronema tetradactylum* | FOT |
| Polynemidae (s.z.) | *Polynemidae* | THF |
| Perciformes (s.z.) | *Perciformes* | PPX |
| Lufar | *Pomatomus saltatrix* | BLU |
| Rachycentron canadum | *Rachycentron canadum* | CBA |
| Rachycentridae (s.z.) | *Rachycentridae* | CBX |
| Specii de stavrizi (s.z.) | *Trachurus* spp. | JAX |
| Decapterus russelli | *Decapterus russelli* | RUS |
| Decapterus spp | *Decepterus* spp. | SDX |
| Caranx spp. (s.z.) | *Caranx* spp. | TRE |
| Trachinotus spp. | *Trachinotus* spp. | POX |
| Seriola lalandi | *Seriola lalandi* | YTC |
| Specii de seriolă (s.z.) | *Seriola* spp. | AMX |
| Elagatis bipinnulata | *Elagatis bipinnulata* | RRU |
| Gnatanodon speciosus | *Gnatanodon speciosus* | GLT |
| Megalaspis cordyla | *Megalaspis cordyla* | HAS |
| Scomberoides (= Chorinemus) spp. | *Scomberoides (= Chorinemus)* spp. | QUE |
| Selar crumenophthalmus | *Selar crumenophthalmus* | BIS |
| Selaroides leptolepis | *Selaroides leptolepis* | TRY |
| Stavrizi (s.z.) | *Carangidae* | CGX |
| Formio niger | *Formio niger* | POB |
| Coryphaena hippurus | *Coryphaene hippurus* | DOL |
| Pampus argenteus | *Pampus argenteus* | SIP |
| Stromateidae | *Stromateidae* | BUX |
| Sardinelă cu dungi aurii | *Sardinella gibbosa* | SAG |
| Sardinelă de ulei | *Sardinelle longiceps* | IOS |
| Sardinele (s.z.) | *Sardinella* spp. | SIX |
| Sardină sud-africană | *Sardinops ocellatus* | PIA |
| Sardină albastră | *Etrumeus teres* | RRH |
| Stolephorus spp. | *Stolephorus* spp. | STO |
| Hamsii (s.z.) | *Engraulidae* | ANX |
| Clupeoidei (s.z.) | *Clupeoidei* | CLU |
| Chirocentrus dorab | *Chirocentrus dorab* | DOB |
| Chirocentrus spp. | *Chirocentrus* spp. | DOS |
| Macrou de India | *Acanthocybium solandri* | WAH |
| Scomberomorus ommerson | *Scomberomorus ommerson* | COM |
| Scoberomorus guttatus | *Scoberomorus guttatus* | GUT |
| Scomberomorus lineolatus | *Scomberomorus lineolatus* | STS |
| Scoberomorus spp. (s.z.) | *Scoberomorus* spp. | KGX |
| Melvă, ton negru | *Auxis thazard, A rochei* | FRZ |
| Specii de ton mic | *Euthynnus affinis* | KAW |
| Ton dungat | *Katsuwonus pelamis* | SKJ |
| Thunnus tonggol | *Thunnus tonggol* | LOT |
| Ton alb | *Thunnus alalunga* | ALB |
| Ton roșu din sud | *Thunnus maccoyii* | SBF |
| Albacora | *Thunnus albacares* | YFT |
| Ton obez | *Thunnus obesus* | BET |
| Pește călător | *Istiophorus platypterus* | SFA |
| Makaira mazara | *Makaira mazara* | BLZ |
| Merlan negru | *Makaira indica* | BLM |
| Merlan dungat | *Tetrapturus audax* | MLS |
| Istiophoridae | *Istiophoridae* | BIL |
| Pește-spadă | *Xiphiasgladius* | SWO |
| Scombroidei (s.z.) | *Scombroidei* | TUX |

| Denumirea în limba română | Denumirea științifică | Identificator 3-alfa |
|---|---|---|
| Thyrsites atun | *Thyrsites atun* | SNK |
| Pește sabie | *Trichiurus lepturus* | LHT |
| Pește sabie cu coadă | *Lepidopus caudatus* | SFS |
| Pești sabie din familia Trichiuridae (s.z.) | *Trichiuridae* | CUT |
| Macrou spaniol | *Scomber japonicus* | MAS |
| Macrou indian | *Rastrelliger kanagurta* | RAG |
| Rastrelliger spp. (s.z.) | *Rastrelliger* spp. | RAX |
| Scombroidei (s.z.) | *Scombroidei* | MKX |
| Carcharhinus falciformis | *Carcharhinus falciformis* | FAL |
| Carcharhinidae | *Carcharhinidae* | RSK |
| Pești chitară | *Rhinobatidae* | GTF |
| Pești fierăstrău | *Pristidae* | SAW |
| Rajiformes (s.z.) | *Rajiformes* | SRX |
| Elasmobrahi | *Elasmobranchii* | SKX |
| Pești osoși (s.z.) | *Osteichthyes* | MZZ |
| Crabi de țărm | *Portunus* spp. | CRS |
| Crab de nămol | *Scylla serrata* | MUD |
| Geryon spp. (s.z.) | *Geryon* spp. | GER |
| Reptantia (s.z.) | *Reptantia* | CRA |
| Specii de languste tropicale (s.z.) | *Panulirus* spp. | SLV |
| Palinurus delagoae | *Palinurus delagoae* | SLN |
| Scyllaridae | *Scyllaridae* | LOS |
| Langustină din insulele Andaman | *Metanephrops andamanicus* | NEA |
| Crevete tigrat uriaș | *Penaeus monodon* | GIT |
| Crevete tigrat verde | *Penaeus semisulcatus* | TIP |
| Crevete regal alb | *Penaeus indicus* | PNI |
| Penaeus spp. (s.z.) | *Penaeus* spp. | PEN |
| Haliporoides triarthrus | *Haliporoides triarthrus* | KNS |
| Haliporoides sibogae | *Haliporoides sibogae* | JAQ |
| Haliporoides spp. | *Haliporoides* spp. | KNI |
| Natantia (s.z.) | *Natantia* | DCP |
| Crustacee marine (s.z.) | *Crustacea* | CRU |
| Haliotis spp. (s.z.) | *Haliotis* spp. | ABX |
| Crassostrea cucullata | *Crassostrea cucullata* | CSC |
| Crassostrea spp. (s.z.) | *Crassostrea* spp. | OYC |
| Cefalopode (s.z.) | *Cephalopoda* | CEP |
| Sepiidae, Sepiolidae | *Sepiidae, Sepiolidae* | CTL |
| Specii de calmari | *Loligo* spp. | SQC |
| Octopodidae (s.z.) | *Octopodidae* | OCT |
| Loliginidee, Ommastrephidee (s.z.) | *Loliginidee, Ommastrephidee* | SQU |
| Moluște marine (s.z.) | *Mollusca* | MOL |
| Broască țestoasă de supă | *Chelonia mydas* | TUG |
| Testudinata (s.z.) | *Testudinata* | TTX |
| Specii de castravete-de-mare (s.z.) | *Holothurioidea* | CUX |
| Nevertebrate marine (s.z.) | *Invertebrata* | INV |

*ANEXA 5*

**FORMAT PENTRU TRANSMITEREA DATELOR PRIVIND CAPTURILE PENTRU ALTE REGIUNI DECÂT ATLANTICUL DE NORD**

**Suport magnetic**

*Benzi magnetice* : Nouă piste cu o densitate de 1 600 sau 6 250 BPI și codare EBCDIC sau ASCII, de preferință fără etichetă. În cazul în care sunt etichetate, ar trebui să se includă un cod de sfârșit de fișier.

*Dischete*: Dischete formatate în MS-DOS: de 3,5″ 720 K sau 1,4 MB; ori de 5,25″ 360 K sau 1,2 MB.

**Formatul de înregistrare**

| Numerele de octeți | Poziția | Observații |
|---|---|---|
| 1-4 | Țara (ISO cod 3-alfa) | De exemplu: FRA = Franța |
| 5-6 | Anul | De exemplu: 93 = 1993 |
| 7-8 | Zona principală de pescuit | 34 = Partea centrală și de est a Atlanticului |
| 9-15 | Diviziunea | 3.3 = Diviziunea 3.3 |
| 16-18 | Specia | Identificator 3-alfa |
| 19-26 | Captura | Tone metrice |

*Note:*

(a) Câmpul capturilor (octeții de la 19 la 26) ar trebui să fie aliniat la dreapta cu spații libere la stânga. Toate celelalte câmpuri ar trebui să fie aliniate la stânga cu spații libere la dreapta.

(b) Captura ar trebui să fie înregistrată ca echivalent al greutății animalului viu al debarcărilor, rotunjit la cea mai apropiată valoare în tonă metrică.

(c) Cantitățile (octeții de la 19 la 26) mai mici de jumătate de unitate trebuie să fie înregistrate ca „-1”.

(d) Cantitățile necunoscute (octeții de la 19 la 26) trebuie să fie înregistrate ca „-2”.