KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/62

2016 m. gruodžio 14 d.

dėl leidimo naudoti 3-(metiltio)propionaldehidą, metil-3-(metiltio)propionatą, aliltiolį, dimetilsulfidą, dibutilsulfidą, dialildisulfidą, dialiltrisulfidą, dimetiltrisulfidą, dipropildisulfidą, alilizotiocianatą, dimetildisulfidą, 2-metilbenzen-1-tiolį, S-metilbutantioatą, alilmetildisulfidą, 3-(metiltio)propan-1-olį, 3-(metiltio)heksan-1-olį, 1-propan-1-tiolį, dialilsulfidą, 2,4-ditiapentaną, 2-metil-2-(metilditio)propanalį, 2-metilpropan-1-tiolį, metilsulfinilmetaną, propan-2-tiolį, 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolaną ir 2-metil-4-propil-1,3-oksatianą kaip visų rūšių gyvūnams skirtus pašaro priedus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ([1]), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. Minėto reglamento 10 straipsnyje nustatyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leista naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB ([2]);

(2) neterminuotas leidimas naudoti 3-(metiltio)propionaldehidą, metil-3-(metiltio)propionatą, aliltiolį, dimetilsulfidą, dibutilsulfidą, dialildisulfidą, dialiltrisulfidą, dimetiltrisulfidą, dipropildisulfidą, alilizotiocianatą, dimetildisulfidą, 2-metilbenzen-1-tiolį, S-metilbutantioatą, alilmetildisulfidą, 3-(metiltio)propan-1-olį, 3-(metiltio)heksan-1-olį, 1-propan-1-tiolį, dialilsulfidą, 2,4-ditiapentaną, 2-metil-2-(metilditio)propanalį, 2-metilpropan-1-tiolį, metilsulfinilmetaną, propan-2-tiolį, 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolaną ir 2-metil-4-propil-1,3-oksatianą (toliau – nagrinėjamosios medžiagos) kaip visų rūšių gyvūnams skirtus pašaro priedus buvo suteiktas remiantis Direktyva 70/524/EEB. Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalimi, tie produktai įtraukti į pašaro priedų registrą kaip esami produktai;

(3) vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalimi kartu su to reglamento 7 straipsniu, buvo pateiktas prašymas iš naujo įvertinti nagrinėjamąsias medžiagas kaip visų rūšių gyvūnams skirtus pašaro priedus. Pareiškėjai paprašė šiuos priedus priskirti prie priedų kategorijos „jusliniai priedai“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(4) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2013 m. balandžio 17 d. priimtoje nuomonėje ([3]) padarė išvadą, kad siūlomomis naudojimo pašare sąlygomis nagrinėjamosios medžiagos nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai. Dėl alilizotiocianato Tarnyba nurodė, kad, nors papildomas sąlytis su šia medžiaga naudojant nedidelį jos kiekį gyvūnų pašare reikšmingai nepadidintų poveikio vartotojams, numatomas poveikis vartotojams jau yra didesnis negu leidžiama paros dozė. Siekiant užtikrinti vartotojų saugą ir aplinkos apsaugą, turėtų būti nustatytas atitinkamai alilizotiocianato ir 2-metilpropan-1-tiolio didžiausias kiekis. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad nagrinėjamųjų medžiagų funkcija pašaruose yra panaši kaip ir maisto produktuose. Tarnyba jau padarė išvadą, kad veiksminga nagrinėjamąsias medžiagas naudoti maisto produktuose, nes jos pagerina maisto kvapą ir skonines savybes. Todėl ši išvada gali būti taikoma ir pašarui. Tarnyba negalėjo padaryti išvados dėl nagrinėjamųjų medžiagų naudojimo geriamajame vandenyje. Tačiau šios medžiagos gali būti naudojamos kombinuotuosiuose pašaruose, kuriais vėliau šeriama su vandeniu;

([1]) OL L 268, 2003 10 18, p. 29.
([2]) 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų (OL L 270, 1970 12 14, p. 1).
([3]) *EFSA Journal* 2013;11(5):3208.

(5) siekiant užtikrinti geresnę kontrolę, turėtų būti nustatyti apribojimai ir sąlygos. kadangi saugos sumetimais nebūtina nustatyti visų medžiagų, išskyrus alilizotiocianatą ir 2-metilpropan-1-tiolį, didžiausio kiekio ir atsižvelgiant į Tarnybos atliktą pakartotinį vertinimą rekomenduojamas kiekis turėtų būti nurodytas pašaro priedo etiketėse. Jei šis kiekis yra viršijamas, premiksų, kombinuotųjų pašarų ir pašarinių žaliavų etiketėse turėtų būti nurodyta tam tikra informacija;

(6) Tarnyba padarė išvadą, kad nagrinėjamosios medžiagos laikomos dirginančiomis odą, akis ir kvėpavimo takus bei jautrinančiomis odą. Todėl turėtų būti imtasi tinkamų apsaugos priemonių. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, Tarnyba patvirtino pašarų priedų pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(7) nagrinėjamųjų medžiagų vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimų suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti minėtas medžiagas;

(8) kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti nagrinėjamųjų medžiagų leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotieji subjektai galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;

(9) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytas medžiagas, priklausančias priedų kategorijai „jusliniai priedai“ ir funkcinei grupei „kvapieji junginiai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašaro priedus šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1. Priede nurodytas medžiagas ir premiksus, kurių sudėtyje yra tų medžiagų, pagamintus ir paženklintus iki 2017 m. rugpjūčio 6 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2017 m. vasario 6 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

2. Priede nurodytus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra priede nurodytų medžiagų, pagamintus ir paženklintus iki 2018 m. vasario 6 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2017 m. vasario 6 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos, jei jie skirti maistiniams gyvūnams.

3. Priede nurodytus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra priede nurodytų medžiagų, pagamintus ir paženklintus iki 2019 m. vasario 6 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2017 m. vasario 6 d., galima toliau teikti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos, jei jie skirti nemaistiniams gyvūnams.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. gruodžio 14 d.

Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER

PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						Veikliosios medžiagos kiekis mg kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapieji junginiai									
2b12001	—	3-(metiltio) propionaldehidas	*Priedo sudėtis* 3-(metiltio)propionaldehidas *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* 3-(metiltio)propionaldehidas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: C_4H_8OS CAS numeris 3268–49–3 FLAVIS Nr.: 12.001 *Analizės metodas* (1) 3-(metiltio)propionaldehido nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL)	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 0,05 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg“. 5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotojo pašaro etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines.	
2b12002	—	Metil-3-(metiltio)propionatas	*Priedo sudėtis* Metil-3-(metiltio)propionatas *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Metil-3-(metiltio)propionatas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 97 % Cheminė formulė: $C_5H_{10}O_2S$ CAS numeris 13532–18–8 FLAVIS Nr.: 12.002 *Analizės metodas* (1) Metil-3-(metiltio)propionato nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL)	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 0,05 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg“. 5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotojo pašaro etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines.	
2b12004	—	Aliltiolis	*Priedo sudėtis* Aliltiolis *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Aliltiolis Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 75 % (ne mažiau kaip 98 % aliltiolio + alilsulfido + alilmerkaptano) Cheminė formulė: C_3H_6S CAS numeris 870–23–5 FLAVIS Nr.: 12.004 *Analizės metodas* (1) Aliltiolio nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL)	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 0,05 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg“. 5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotojo pašaro etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines.	
2b12006	—	Dimetilsulfidas	*Priedo sudėtis* Dimetilsulfidas *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Dimetilsulfidas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 95 % Cheminė formulė: C_2H_6S CAS numeris 75–18–3 FLAVIS Nr.: 12.006 *Analizės metodas* (1) Dimetilsulfido nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL)	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 0,05 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg“. 5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėse turėtų būti nurodytas veikliosios medžiagos identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines.	
2b12007	—	Dibutilsulfidas	*Priedo sudėtis* Dibutilsulfidas *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Dibutilsulfidas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 95 % Cheminė formulė: $C_8H_{18}S$ CAS numeris 544–40–1 FLAVIS Nr.: 12.007 *Analizės metodas* ([1]) Dibutilsulfido nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL)	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 0,05 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg“. 5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėse turėtų būti nurodytas veikliosios medžiagos identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines.	
2b12008	—	Dialildisulfidas	*Priedo sudėtis* Dialildisulfidas *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Dialildisulfidas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 80 % (ne mažiau kaip 98 % dialildisulfido + alilsulfido + alilmerkaptano) Cheminė formulė: $C_6H_{10}S_2$ CAS numeris 2179–57–9 FLAVIS Nr.: 12.008 *Analizės metodas* (1) Dialildisulfido nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL)	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 0,05 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg“. 5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėse turėtų būti nurodytas veikliosios medžiagos identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines.	
2b12009	—	Dialiltrisulfidas	*Priedo sudėtis* Dialiltrisulfidas *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Dialiltrisulfidas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 65 % (ne mažiau kaip 95 % alildisulfidų, aliltrisulfidų ir aliltetrasulfidų) Cheminė formulė: $C_6H_{10}S_3$ CAS numeris 2050–87–5 FLAVIS Nr.: 12.009 *Analizės metodas* (1) Dialiltrisulfido nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL)	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 0,05 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg“. 5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėse turėtų būti nurodytas veikliosios medžiagos identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines.	
2b12013	—	Dimetiltrisulfidas	*Priedo sudėtis* Dimetiltrisulfidas *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Dimetiltrisulfidas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 97 % Cheminė formulė: $C_2H_6S_3$ CAS numeris 3658–80–8 FLAVIS Nr.: 12.013 *Analizės metodas* (1) Dimetiltrisulfido nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL)	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 0,05 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg“. 5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėse turėtų būti nurodytas veikliosios medžiagos identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines.	
2b12014	—	Dipropildisulfidas	*Priedo sudėtis* Dipropildisulfidas *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Dipropildisulfidas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: $C_6H_{14}S_2$ CAS numeris 629–19–6 FLAVIS Nr.: 12.014 *Analizės metodas* ([1]) Dipropildisulfido nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL)	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 0,05 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg“. 5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėse turėtų būti nurodytas veikliosios medžiagos identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines.	
2b12025	—	Alilizotiocianatas	*Priedo sudėtis* Alilizotiocianatas *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Alilizotiocianatas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: C_4H_5NS CAS numeris 57–06–7 FLAVIS Nr.: 12.025 *Analizės metodas* ([1]) Alilizotiocianato nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL)	Visų rūšių gyvūnai	—	—	0,05	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
2b12026	—	Dimetildisulfidas	*Priedo sudėtis* Dimetildisulfidas *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Dimetildisulfidas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 97 % Cheminė formulė: $C_2H_6S_2$ CAS numeris 624–92–0 FLAVIS Nr.: 12.026 *Analizės metodas* ([1]) Dimetildisulfido nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL)	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 0,05 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg“. 5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėse turėtų būti nurodytas veikliosios medžiagos identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg. 6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
2b12027	—	2-metilbenzen-1-tiolis	*Priedo sudėtis* 2-metilbenzen-1-tiolis *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* 2-metilbenzen-1-tiolis Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 95 % Cheminė formulė: C_7H_8S CAS numeris 137–06–4 FLAVIS Nr.: 12.027 *Analizės metodas* ([1]) 2-metilbenzen-1-tiolio nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL)	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 0,05 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg“. 5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėse turėtų būti nurodytas veikliosios medžiagos identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg. 6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
2b12032	—	S-metilbutantioatas	*Priedo sudėtis* S-metilbutantioatas *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* S-metilbutantioatas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: $C_5H_{10}OS$ CAS numeris 2432–51–1 FLAVIS Nr.: 12.032 *Analizės metodas* ([1]) S-metilbutantioato nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL)	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 0,05 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg“. 5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėse turėtų būti nurodytas veikliosios medžiagos identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg. 6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
2b12037	—	Alilmetildisulfidas	*Priedo sudėtis* Alilmetildisulfidas *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Alilmetildisulfidas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 90 % Cheminė formulė: $C_4H_8S_2$ CAS numeris 2179–58–0 FLAVIS Nr.: 12.037 *Analizės metodas* ([1]) Alilmetildisulfido nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL)	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 0,05 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg“. 5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėse turėtų būti nurodytas veikliosios medžiagos identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg. 6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
2b12062	—	3-(metiltio) propan-1-olis	*Priedo sudėtis* 3-(metiltio)propan-1-olis *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* 3-(metiltio)propan-1-olis Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: $C_4H_{10}OS$ CAS numeris 505–10–2 FLAVIS Nr.: 12.062 *Analizės metodas* ([1]) 3-(metiltio)propan-1-olio nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL)	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 0,05 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg“. 5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėse turėtų būti nurodytas veikliosios medžiagos identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg. 6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
2b12063	—	3-(metiltio) heksan-1-olis	*Priedo sudėtis* 3-(metiltio)heksan-1-olis *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* 3-(metiltio)heksan-1-olis Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 97 % Cheminė formulė: $C_7H_{16}OS$ CAS numeris 51755–66–9 FLAVIS Nr.: 12.063 *Analizės metodas* ([1]) 3-(metiltio)heksan-1-olio nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL)	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 0,05 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg“. 5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėse turėtų būti nurodytas veikliosios medžiagos identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg. 6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
2b12071	—	1-propan-1-tiolis	*Priedo sudėtis* 1-propan-1-tiolis *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* 1-propan-1-tiolis Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 97 % Cheminė formulė: C_3H_8S CAS numeris 107–03–9 FLAVIS Nr.: 12.071 *Analizės metodas* ([1]) 1-propan-1-tiolio nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL)	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 0,05 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg“. 5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėse turėtų būti nurodytas veikliosios medžiagos identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg. 6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
2b12088	—	Dialilsulfidas	*Priedo sudėtis* Dialilsulfidas *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Dialilsulfidas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 97 % Cheminė formulė: $C_6H_{10}S$ CAS numeris 592–88–1 FLAVIS Nr.: 12.088 *Analizės metodas* ([1]) Dialilsulfido nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL)	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 0,05 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg“. 5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėse turėtų būti nurodytas veikliosios medžiagos identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg. 6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
2b12118	—	2,4-ditiapentanas	*Priedo sudėtis* 2,4-ditiapentanas *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* 2,4-ditiapentanas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 99 % Cheminė formulė: $C_3H_8S_2$ CAS numeris 1618–26–4 FLAVIS Nr.: 12.118 *Analizės metodas* ([1]) 2,4-ditiapentano nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL)	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 0,05 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg“. 5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėse turėtų būti nurodytas veikliosios medžiagos identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg. 6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
2b12168	—	2-metil-2-(metilditio)propanalis	*Priedo sudėtis* 2-metil-2-(metilditio)propanalis *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* 2-metil-2-(metilditio)propanalis Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 95 % Cheminė formulė: $C_5H_{10}OS_2$ CAS numeris 67952–60–7 FLAVIS Nr.: 12.168 *Analizės metodas* (1) 2-metil-2-(metilditio)propanalio nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL)	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 0,05 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg“. 5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėse turėtų būti nurodytas veikliosios medžiagos identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg. 6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
2b12173	—	2-metilpropan-1-tiolis	*Priedo sudėtis* 2-metilpropan-1-tiolis *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* 2-metilpropan-1-tiolis Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 97 % Cheminė formulė: $C_4H_{10}S$ CAS numeris 513–44–0 FLAVIS Nr.: 12.173 *Analizės metodas* ([1]) 2-metilpropan-1-tiolio nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL)	Visų rūšių gyvūnai	—	—	0,04	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines.	2027 m. vasario 6 d.
2b12175	—	Metilsulfinilmetanas	*Priedo sudėtis* Metilsulfinilmetanas *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Metilsulfinilmetanas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 99 % Cheminė formulė: C_2H_6OS CAS numeris 67–68–5 FLAVIS Nr.: 12.175	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos. 3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 0,05 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
			Analizės metodas ([1]) Metilsulfinilmetano nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL)					4. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg“. 5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėse turėtų būti nurodytas veikliosios medžiagos identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg. 6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines.	
2b12197	—	Propan-2-tiolis	*Priedo sudėtis* Propan-2-tiolis *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Propan-2-tiolis Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 %	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
			Cheminė formulė: C_3H_8S CAS numeris 75–33–2 FLAVIS Nr.: 12.197 *Analizės metodas* ([1]) Propan-2-tiolio nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL)					3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 0,05 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg“. 5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėse turėtų būti nurodytas veikliosios medžiagos identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg. 6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines.	
2b15025	—	3,5-dimetil-1,2,4-tritiolanas	*Priedo sudėtis* 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolanas	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
			Veikliosios medžiagos apibūdinimas 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolanas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 90 % Antrinės sudedamosios dalys: dietiltrisulfidas, dimetilbenzilkarbinolis, N, N-dimetil-etantioamidas, 4,6-dimetil1,2,3,5-tetracikloheksanas, 3-metil-1,2,4-tritiolanas, 2-metil-4-propil 1,3-oksantianas Cheminė formulė: $C_4H_8S_3$ CAS numeris 23654–92–4 FLAVIS Nr.: 15.025 *Analizės metodas* (1) 3,5-dimetil-1,2,4-tritiolano nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL)					3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 0,05 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg“. 5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėse turėtų būti nurodytas veikliosios medžiagos identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg. 6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines.	
2b16030	—	2-metil-4-propil-1,3-oksatianas	*Priedo sudėtis* 2-metil-4-propil-1,3-oksatianas	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo ir stabilumo sąlygos.	2027 m. vasario 6 d.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
			Veikliosios medžiagos apibūdinimas 2-metil-4-propil-1,3-oksatianas Pagamintas cheminės sintezės būdu Grynumas: ne mažiau kaip 98 % Cheminė formulė: $C_8H_{16}OS$ CAS numeris 67715–80–4 FLAVIS Nr.: 16.030 *Analizės metodas* (1) 2-metil-4-propil-1,3-oksatiano nustatymas pašaro priede ir pašaro kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija, masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas (GC-MS-RTL)					3. Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis: 0,05 mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %. 4. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg“. 5. Premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų etiketėse turėtų būti nurodytas veikliosios medžiagos identifikavimo numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei viršijamas toliau nurodytas veikliosios medžiagos kiekis visaverčiame pašare, kurio drėgnis 12 %: 0,05 mg/kg. 6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos rizikos, susijusios su sąlyčiu su oda ar sąlyčiu su akimis. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint tinkamas asmenines apsaugos priemones, įskaitant saugos akinius ir pirštines.	

(1) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.