REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/62

tal-14 ta' Diċembru 2016

dwar l-awtorizzazzjoni tas-sustanzi 3-(metiltijo)propjonaldeid, 3-(metiltijo)propjonat tal-metil, alliltijol, sulfur tad-dimetil, sulfur tad-dibutil, disulfur tad-diallil, trisulfur tad-diallil, trisulfur tad-dimetil, disulfur tad-dipropil, isotijoċjanat tal-allil, disulfur tad-dimetil, 2-metilbenżen-1-tijol, butantijoat tal-S-metil, disulfur tal-allil metil, 3-(metiltijo)propan-1-ol, 3-(metiltijo)eżan-1-ol, 1-propan-1-tijol, sulfur tad-diallil, 2,4-ditijapentan, 2-metil-2-(metilditijo)propanal, 2-metilpropan-1-tijol, metan tal-metilsulfinil, propan-2-tijol, 3,5-dimetil-1,2,4-tritijolan u 2-metil-4-propil-1,3-ossatijan bħala addittivi tal-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali ([1]), u b'mod partikulari l-Artikolu 9(2) tiegħu,

Billi:

(1) Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jistipula l-awtorizzazzjoni tal-addittivi għall-użu fin-nutrizzjoni tal-annimali u r-raġunijiet u l-proċeduri għall-għoti ta' din l-awtorizzazzjoni. L-Artikolu 10 ta' dan ir-Regolament jipprevedi l-valutazzjoni mill-ġdid ta' addittivi awtorizzati skont id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE ([2]).

(2) 3-(metiltijo)propjonaldeid, 3-(metiltijo)propjonat tal-metil, alliltijol, sulfur tad-dimetil, sulfur tad-dibutil, disulfur tad-diallil, trisulfur tad-diallil, trisulfur tad-dimetil, disulfur tad-dipropil, isotijoċjanat tal-allil, disulfur tad-dimetil, 2-metilbenżen-1-tijol, butantijoat tal-S-metil, disulfur tal-allil metil, 3-(metiltijo)propan-1-ol, 3-(metiltijo)eżan-1-ol, 1-propan-1-tijol, sulfur tad-diallil, 2,4-ditijapentan, 2-metil-2-(metilditijo)propanal, 2-metilpropan-1-tijol, metan tal-metilsulfinil, propan-2-tijol, 3,5-dimetil-1,2,4-tritijolan u 2-metil-4-propil-1,3-ossatijan ("is-sustanzi kkonċernati") kienu awtorizzati mingħajr limitu ta' żmien skont id-Direttiva 70/524/KEE bħala addittivi tal-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali. Dawk il-prodotti mbagħad iddaħħlu fir-Reġistru tal-addittivi tal-għalf bħala prodotti eżistenti, skont l-Artikolu 10(1) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(3) F'konformità mal-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, flimkien mal-Artikolu 7 tiegħu, ġiet ippreżentata applikazzjoni għall-evalwazzjoni mill-ġdid tas-sustanzi kkonċernati bħala addittivi tal-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali. L-applikant talab li dawk l-addittivi jiġu kklassifikati fil-kategorija "addittivi sensorji". Dik l-applikazzjoni kienet akkumpanjata bid-dettalji u bid-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(4) Fl-opinjoni tagħha tas-17 ta' April 2013 ([3]), l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel ("l-Awtorità") ikkonkludiet li, skont il-kundizzjonijiet proposti għall-użu fl-għalf, is-sustanzi kkonċernati ma għandhomx effetti negattivi fuq is-saħħa tal-annimali, fuq is-saħħa tal-bniedem jew fuq l-ambjent. Għal isotijoċjanat tal-allil, l-Awtorità ddikjarat li, għalkemm l-esponiment addizzjonali għal dik is-sustanza permezz ta' livell baxx ta' użu f'għalf għall-annimali mhux se żżid b'mod sostanzjali l-esponiment tal-konsumatur, l-esponiment stmat tal-konsumaturi huwa diġà ogħla minn doża aċċettabbli ta' kuljum. Għall-isotijoċjanat tal-allil u għall-2-metilpropan-1-tijol il-kontenuti massimi għandhom jiġu stabbiliti biex tiġi żgurata s-sikurezza tal-konsumatur u l-ħarsien tal-ambjent, rispettivament. L-Awtorità kkonkludiet ukoll li l-funzjoni tas-sustanzi konċernati fl-għalf hija simili għal dik fl-ikel. L-Awtorità diġà kkonkludiet li għall-ikel, dawk is-sustanzi huma effikaċji, billi jżidu r-riħa tal-ikel jew il-palat. Għalhekk, din il-konklużjoni tista' tiġi estrapolata għall-għalf. L-Awtorità ma setgħetx tasal għal konklużjoni dwar is-sikurezza tas-sustanzi konċernati li jintużaw fl-ilma għax-xorb. Madankollu, dawk is-sustanzi jistgħu jintużaw f'għalf kompost li sussegwentement jiġi amministrat permezz tal-ilma.

([1]) ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.
([2]) Id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE tat-23 ta' Novembru 1970 li tirrigwarda addittivi f'għalf għall-bhejjem (ĠU L 270, 14.12.1970, p. 1).
([3]) EFSA Journal 2013;11(5):3208.

(5) Għandhom jiġu previsti restrizzjonijiet u kundizzjonijiet sabiex ikun hemm kontroll aħjar. Għas-sustanzi kollha ħlief għall-isotijioċjanat tal-allil u għall-2-metilpropan-1-tijol, peress li r-raġunijiet ta' sikurezza ma jitolbux l-iffissar ta' kontenut massimu u, b'kunsiderazzjoni mill-ġdid imwettqa mill-awtorità, il-kontenuti rrakkomandati għandu jiġi indikat fuq it-tikketta tal-addittiv. Fejn tali kontenuti jinqabżu, ċerta informazzjoni għandha tkun indikata fuq it-tikketta tat-taħlitiet lesti minn qabel, tal-għalf kompost u tal-materjali tal-għalf.

(6) L-Awtorità kkonkludiet li s-sustanzi konċernati għandhom jitqiesu bħala irritanti għall-ġilda, għall-għajnejn u għall-kanal respiratorju, u bħala sensitizzatur tal-ġilda. Konsegwentement, jeħtieġ li jittieħdu miżuri protettivi xierqa. L-Awtorità tqis li ma hemmx bżonn ta' rekwiżiti speċifiċi għall-monitoraġġ wara li jitqiegħdu fis-suq. Hija vverifikat ukoll ir-rapport dwar il-metodu ta' analiżi tal-addittivi tal-għalf fl-għalf ippreżentat mil-Laboratorju ta' Referenza stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1831/2003.

(7) Il-valutazzjoni tas-sustanzi konċernati turi li l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, kif previst fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, huma ssodisfati. Għaldaqstant, l-użu ta' dawn is-sustanzi għandu jiġi awtorizzat kif speċifikat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

(8) Peress li r-raġunijiet ta' sikurezza ma jirrekjedux l-applikazzjoni immedjata tal-modifiki fil-kundizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni għas-sustanzi konċernati, jixraq li jingħata perjodu tranżitorju biex il-partijiet interessati jħejju lilhom infushom biex jirrispettaw ir-rekwiżiti l-ġodda li jirriżultaw mill-awtorizzazzjoni.

(9) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Awtorizzazzjoni

Is-sustanzi speċifikati fl-Anness, li jiffurmaw parti mill-kategorija tal-addittivi "addittivi sensorji" u mill-grupp funzjonali "komposti li jgħinu fit-togħma", huma awtorizzati bħala addittivi tal-għalf fin-nutrizzjoni tal-annimali, soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Miżuri tranżitorji

1. Is-sustanzi speċifikati fl-Anness u t-taħlitiet lesti minn qabel li jkun fihom dawk is-sustanzi, li huma prodotti u ttikkettati qabel is-6 ta' Frar 2017 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel is-6 ta' Awwissu 2017 jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw sakemm jispiċċaw il-ħażniet eżistenti.

2. L-għalf kompost u l-materjali tal-għalf li fihom is-sustanzi speċifikati fl-Anness u li huma prodotti u ttikkettati qabel is-6 ta' Frar 2018 skont ir-regoli applikabbli qabel is-6 ta' Frar 2017 jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw sakemm jispiċċaw l-istokkijiet eżistenti jekk dawn ikunu maħsubin għall-annimali li jipproduċu l-ikel.

3. L-għalf kompost u l-materjali tal-għalf li fihom is-sustanzi hekk kif speċifikat fl-Anness u li huma prodotti u ttikkettati qabel is-6 ta' Frar 2019 skont ir-regoli applikabbli qabel is-6 ta' Frar 2017 jistgħu jibqgħu jitqiegħdu fis-suq u jintużaw sakemm jispiċċaw l-istokkijiet eżistenti jekk dawn ikunu maħsubin għall-annimali li ma jipproduċux l-ikel.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-14 ta' Diċembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER

ANNESS

Numru tal-identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
						mg ta' sustanza attiva/kg ta' għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9))
Kategorija: Addittivi sensorji. Grupp funzjonali: Komposti aromatiċi									
2b12001	—	3-(Metiltijo) propjonaldeid	*Kompożizzjoni tal-addittiv* 3-(Metiltijo)propjonaldeid *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* 3-(Metiltijo)propjonaldeid Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C_4H_8OS Numru CAS 3268-49-3 FLAVIS Nru 12.001 *Metodu ta' analiżi* [1] Għad-determinazzjoni tal-3-(metiltijo) propjonaldeid fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: Kromatografija f'faża gassuża akkoppjata ma' spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u ta' stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: 0,05 mg/kg tal-għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandhom jiġu indikati dawn li ġejjin: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg". 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg.	Is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9))
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu l-proċeduri operazzjonali u l-miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw riskji li jistgħu jirriżultaw mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u miżuri bħal dawn, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu użati flimkien ma' tagħmir ta' protezzjoni personali, inklużi n-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza.	
2b12002	—	Metil 3-(metiltijo)propjonat	*Kompożizzjoni tal-addittiv* Metil 3-(metiltijo)propjonat *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* Metil 3-(metiltijo)propjonat Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 97 % Formula kimika: $C_5H_{10}O_2S$ Numru CAS 13532-18-8 FLAVIS Nru 12.002 *Metodu ta' analiżi* (1) Għad-determinazzjoni tal-3-(metiltijo) propjonaldeid fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: Kromatografija f'fażi gassuża akkoppjata ma' spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u ta' stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: 0,05 mg/kg tal-għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandhom jiġu indikati dawn li ġejjin: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg". 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg.	Is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9))
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu l-proċeduri operazzjonali u l-miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw riskji li jistgħu jirriżultaw mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u miżuri bħal dawn, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu użati flimkien ma' tagħmir ta' protezzjoni personali, inklużi n-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza.	
2b12004	—	Alliltijol	*Kompożizzjoni tal-addittiv* Alliltijol *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* Alliltijol Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 75 % (minimu ta' 98 % ta' alliltijol + sulfur tal-allil + merkaptan tal-allil) Formula kimika: C_3H_6S Numru CAS 870-23-5 FLAVIS Nru 12.004 *Metodu ta' analiżi* (1) Għad-determinazzjoni tal-alliltijol fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: Kromatografija f'fażi gassuża akkoppjata ma' spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u ta' stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: 0,05 mg/kg tal-għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandhom jiġu indikati dawn li ġejjin: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg". 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg.	Is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9))
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu l-proċeduri operazzjonali u l-miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw riskji li jistgħu jirriżultaw mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u miżuri bħal dawn, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu użati flimkien ma' tagħmir ta' protezzjoni personali, inklużi n-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza.	
2b12006	—	Dimetil sulfur	*Kompożizzjoni tal-addittiv* Dimetil sulfur *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* Dimetil sulfur Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 95 % Formula kimika: C_2H_6S Numru CAS 75-18-3 FLAVIS Nru 12.006 *Metodu ta' analiżi* (1) Għad-determinazzjoni tad-dimetil sulfur fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: Kromatografija f'fażi gassuża akkoppjata ma' spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u ta' stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: 0,05 mg/kg tal-għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandhom jiġu indikati dawn li ġejjin: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg". 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg.	Is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9))
								6. Għall-utenti tal-additttiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu l-proċeduri operazzjonali u l-miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw riskji li jistgħu jirriżultaw mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u miżuri bħal dawn, l-additttiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu użati flimkien ma' tagħmir ta' protezzjoni personali, inklużi n-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza.	
2b12007	—	Dibutil sulfur	*Kompożizzjoni tal-additttiv* Dibutil sulfur *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* Dibutil sulfur Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 95 % Formula kimika: $C_8H_{18}S$ Numru CAS 544-40-1 FLAVIS Nru 12.007 *Metodu ta' analiżi* (1) Għad-determinazzjoni tad-dibutil sulfur fl-additttiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: Kromatografija f'fażi gassuża akkoppjata ma' spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-additttiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additttiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u ta' stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: 0,05 mg/kg tal-għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-additttiv għandhom jiġu indikati dawn li ġejjin: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg". 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg.	Is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9))
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu l-proċeduri operazzjonali u l-miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw riskji li jistgħu jirriżultaw mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u miżuri bħal dawn, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu użati flimkien ma' tagħmir ta' protezzjoni personali, inklużi n-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza.	
2b12008	—	Disulfur tad-diallil	*Kompożizzjoni tal-addittiv* Disulfur tad-diallil *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* Disulfur tad-diallil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 80 % (minimu ta' 98 % ta' disulfur tad-diallil + sulfur tal-allil + merkaptan tal-allil) Formula kimika: $C_6H_{10}S_2$ Numru CAS 2179-57-9 FLAVIS Nru 12.008 *Metodu ta' analiżi* [1] Għad-determinazzjoni tad-disulfur tad-diallil fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: Kromatografija f'fażi gassuża akkoppjata ma' spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u ta' stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: 0,05 mg/kg tal-għalf shiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandhom jiġu indikati dawn li ġejjin: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg". 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf shiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg.	Is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9))
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu l-proċeduri operazzjonali u l-miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw riskji li jistgħu jirriżultaw mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u miżuri bħal dawn, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu użati flimkien ma' tagħmir ta' protezzjoni personali, inklużi n-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza.	
2b12009	—	Trisulfur tad-diallil	*Kompożizzjoni tal-addittiv* Trisulfur tad-diallil *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* Trisulfur tad-diallil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 65 % (minimu ta' 95 % ta' sulfuri tal-allil di-, tri- u tetra) Formula kimika: $C_6H_{10}S_3$ Numru CAS 2050-87-5 FLAVIS Nru 12.009 *Metodu ta' analiżi* (1) Għad-determinazzjoni tat-trisulfur tad-diallil fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: Kromatografija f'fażi gassuża akkoppjata ma' spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u ta' stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: 0,05 mg/kg tal-għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandhom jiġu indikati dawn li ġejjin: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg". 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg.	Is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9))
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu l-proċeduri operazzjonali u l-miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw riskji li jistgħu jirriżultaw mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u miżuri bħal dawn, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu użati flimkien ma' tagħmir ta' protezzjoni personali, inklużi n-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza.	
2b12013	—	Dimetil trisulfur	*Kompożizzjoni tal-addittiv* Dimetil trisulfur *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* Dimetil trisulfur Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 97 % Formula kimika: $C_2H_6S_3$ Numru CAS 3658-80-8 FLAVIS Nru 12.013 *Metodu ta' analiżi* (1) Għad-determinazzjoni tad-dimetil trisulfur fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: Kromatografija f'fażi gassuża akkoppjata ma' spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u ta' stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: 0,05 mg/kg tal-għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandhom jiġu indikati dawn li ġejjin: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg". 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg.	Is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9))
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu l-proċeduri operazzjonali u l-miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw riskji li jistgħu jirriżultaw mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u miżuri bħal dawn, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu użati flimkien ma' tagħmir ta' protezzjoni personali, inklużi n-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza.	
2b12014	—	Dipropil disulfur	*Kompożizzjoni tal-addittiv* Dipropil disulfur *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* Dipropil disulfur Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: $C_6H_{14}S_2$ Numru CAS 629-19-6 FLAVIS Nru 12.014 *Metodu ta' analiżi* (1) Għad-determinazzjoni tad-diallil disulfur fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: Kromatografija f'fażi gassuża akkoppjata ma' spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u ta' stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: 0,05 mg/kg tal-għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandhom jiġu indikati dawn li ġejjin: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg". 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg.	Is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9))
								6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu l-proċeduri operazzjonali u l-miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw riskji li jistgħu jirriżultaw mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u miżuri bħal dawn, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu użati flimkien ma' tagħmir ta' protezzjoni personali, inklużi n-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza.	
2b12025	—	Isotijoċjanat tal-allil	*Kompożizzjoni tal-addittiv* Isotijoċjanat tal-allil *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* Isotijoċjanat tal-allil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: C_4H_5NS Numru CAS 57-06-7 FLAVIS Nru 12.025 *Metodu ta' analiżi* [1] Għad-determinazzjoni tal-allil isotijoċjanat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: Kromatografija f'fażi gassuża akkoppjata ma' spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	0,05	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u ta' stabbiltà. 3. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu l-proċeduri operazzjonali u l-miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw riskji li jistgħu jirriżultaw mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u miżuri bħal dawn, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu użati flimkien ma' tagħmir ta' protezzjoni personali, inklużi n-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza.	Is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9))
2b12026	—	Dimetil disulfur	*Kompożizzjoni tal-addittiv* Dimetil disulfur *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* Dimetil disulfur Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 97 % Formula kimika: $C_2H_6S_2$ Numru CAS 624-92-0 FLAVIS Nru 12.026 *Metodu ta' analiżi* (1) Għad-determinazzjoni tad-dimetil trisulfur fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: Kromatografija f'fażi gassuża akkoppjata ma' spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u ta' stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: 0,05 mg/kg tal-għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandhom jiġu indikati dawn li ġejjin: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg". 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg. 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu l-proċeduri operazzjonali u l-miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw riskji li jistgħu jirriżultaw mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u miżuri bħal dawn, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu użati flimkien ma' tagħmir ta' protezzjoni personali, inklużi n-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza.	Is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9))
2b12027	—	2-Metilbenżen-1-tijol	*Kompożizzjoni tal-additttiv* 2-Metilbenżen-1-tijol *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* 2-Metilbenżen-1-tijol Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 95 % Formula kimika: C_7H_8S Numru CAS 137-06-4 FLAVIS Nru 12.027 *Metodu ta' analiżi* (1) Għad-determinazzjoni tal-2-metilbenżen-1-tijol fl-additttiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: Kromatografija f'fażi gassuża akkoppjata ma' spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-additttiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additttiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u ta' stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: 0,05 mg/kg tal-għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-additttiv għandhom jiġu indikati dawn li ġejjin: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg". 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg. 6. Għall-utenti tal-additttiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu l-proċeduri operazzjonali u l-miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw riskji li jistgħu jirriżultaw mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u miżuri bħal dawn, l-additttiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu użati flimkien ma' tagħmir ta' protezzjoni personali, inklużi n-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza.	Is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9))
2b12032	—	S-Metil butanetijoat	*Kompożizzjoni tal-addittiv* S-Metil butanetijoat *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* S-Metil butanetijoat Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: $C_5H_{10}OS$ Numru CAS 2432-51-1 FLAVIS Nru 12.032 *Metodu ta' analiżi* (1) Għad-determinazzjoni tal-S-metil butanetijoat fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: Kromatografija f'fażi gassuża akkoppjata ma' spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u ta' stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: 0,05 mg/kg tal-għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandhom jiġu indikati dawn li ġejjin: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg". 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg. 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu l-proċeduri operazzjonali u l-miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw riskji li jistgħu jirriżultaw mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u miżuri bħal dawn, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu użati flimkien ma' tagħmir ta' protezzjoni personali, inklużi n-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza.	Is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9))
2b12037	—	Disulfur tal-allil metil	*Kompożizzjoni tal-additttiv* Disulfur tal-allil metil *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* Disulfur tal-allil metil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 90 % Formula kimika: $C_4H_8S_2$ Numru CAS 2179-58-0 FLAVIS Nru 12.037 *Metodu ta' analiżi* [1] Għad-determinazzjoni tad-disulfur tal-allil metil fl-additttiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: Kromatografija f'fażi gassuża akkoppjata ma' spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-additttiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additttiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u ta' stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: 0,05 mg/kg tal-għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-additttiv għandhom jiġu indikati dawn li ġejjin: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg". 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg. 6. Għall-utenti tal-additttiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu l-proċeduri operazzjonali u l-miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw riskji li jistgħu jirriżultaw mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u miżuri bħal dawn, l-additttiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu użati flimkien ma' tagħmir ta' protezzjoni personali, inklużi n-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza.	Is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9))
2b12062	—	3-(Metiltijo) propan-1-ol	*Kompożizzjoni tal-addittiv* 3-(Metiltijo)propan-1-ol *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* 3-(Metiltijo)propan-1-ol Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: $C_4H_{10}OS$ Numru CAS 505-10-2 FLAVIS Nru 12.062 *Metodu ta' analiżi* (1) Għad-determinazzjoni tal-3-(Metiltijo)propan-1-ol fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: Kromatografija f'fażi gassuża akkoppjata ma' spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u ta' stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: 0,05 mg/kg tal-għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandhom jiġu indikati dawn li ġejjin: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg". 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg. 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu l-proċeduri operazzjonali u l-miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw riskji li jistgħu jirriżultaw mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u miżuri bħal dawn, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu użati flimkien ma' tagħmir ta' protezzjoni personali, inklużi n-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza.	Is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9))
2b12063	—	3-(Metiltijo) eżan-1-ol	*Kompożizzjoni tal-addittiv* 3-(Metiltijo)eżan-1-ol *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* 3-(Metiltijo)eżan-1-ol Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 97 % Formula kimika: $C_7H_{16}OS$ Numru CAS 51755-66-9 FLAVIS Nru 12.063 *Metodu ta' analiżi* (1) Għad-determinazzjoni tal-3-(Metiltijo)eżan-1-ol fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: Kromatografija f'fażi gassuża akkoppjata ma' spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u ta' stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: 0,05 mg/kg tal-għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandhom jiġu indikati dawn li ġejjin: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg". 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg. 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu l-proċeduri operazzjonali u l-miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw riskji li jistgħu jirriżultaw mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u miżuri bħal dawn, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu użati flimkien ma' tagħmir ta' protezzjoni personali, inklużi n-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza.	Is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9))
2b12071	—	1-Propan-1-tijol	*Kompożizzjoni tal-additttiv* 1-Propan-1-tijol *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* 1-Propan-1-tijol Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 97 % Formula kimika: C_3H_8S Numru CAS 107-03-9 FLAVIS Nru 12.071 *Metodu ta' analiżi* (1) Għad-determinazzjoni tal-1-propan-1-tijol fl-additttiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: Kromatografija f'fażi gassuża akkoppjata ma' spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-additttiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additttiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u ta' stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: 0,05 mg/kg tal-għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-additttiv għandhom jiġu indikati dawn li ġejjin: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg". 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg. 6. Għall-utenti tal-additttiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu l-proċeduri operazzjonali u l-miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw riskji li jistgħu jirriżultaw mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u miżuri bħal dawn, l-additttiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu użati flimkien ma' tagħmir ta' protezzjoni personali, inklużi n-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza.	Is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9))
2b12088	—	Sulfur tad-diallil	*Kompożizzjoni tal-additiv* Sulfur tad-diallil *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* Sulfur tad-diallil Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 97 % Formula kimika: $C_6H_{10}S$ Numru CAS 592-88-1 FLAVIS Nru 12.088 *Metodu ta' analiżi* (1) Għad-determinazzjoni tas-sulfur tad-diallil fl-additiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: Kromatografija f'fażi gassuża akkoppjata ma' spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-additiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u ta' stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: 0,05 mg/kg tal-għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-additiv għandhom jiġu indikati dawn li ġejjin: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg". 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg. 6. Għall-utenti tal-additiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu l-proċeduri operazzjonali u l-miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw riskji li jistgħu jirriżultaw mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u miżuri bħal dawn, l-additiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu użati flimkien ma' tagħmir ta' protezzjoni personali, inklużi n-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza.	Is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9))
2b12118	—	2,4-Ditijapentan	*Kompożizzjoni tal-additttiv* 2,4-Ditijapentan *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* 2,4-Ditijapentan Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 99 % Formula kimika: $C_3H_8S_2$ Numru CAS 1618-26-4 FLAVIS Nru 12.118 *Metodu ta' analiżi* (1) Għad-determinazzjoni tal-2,4-Ditijapentan fl-additttiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: Kromatografija f'fażi gassuża akkoppjata ma' spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-additttiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additttiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u ta' stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: 0,05 mg/kg tal-għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-additttiv għandhom jiġu indikati dawn li ġejjin: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg". 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg. 6. Għall-utenti tal-additttiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu l-proċeduri operazzjonali u l-miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw riskji li jistgħu jirriżultaw mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u miżuri bħal dawn, l-additttiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu użati flimkien ma' tagħmir ta' protezzjoni personali, inklużi n-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza.	Is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9))
2b12168	—	2-Metil-2-(metilditijo) propanal	*Kompożizzjoni tal-additiv* 2-Metil-2-(metilditijo) propanal *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* 2-Metil-2-(metilditijo) propanal Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 95 % Formula kimika: $C_5H_{10}OS_2$ Numru CAS 67952-60-7 FLAVIS Nru 12.168 *Metodu ta' analiżi* [1] Għad-determinazzjoni tal-2-Metil-2-(metilditijo) propanal fl-additiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: Kromatografija f'fażi gassuża akkoppjata ma' spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-additiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u ta' stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: 0,05 mg/kg tal-għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-additiv għandhom jiġu indikati dawn li ġejjin: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg". 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg. 6. Għall-utenti tal-additiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu l-proċeduri operazzjonali u l-miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw riskji li jistgħu jirriżultaw mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u miżuri bħal dawn, l-additiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu użati flimkien ma' tagħmir ta' protezzjoni personali, inklużi n-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza.	Is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9))
2b12173	—	2-Metilpropan-1-tijol	*Kompożizzjoni tal-additiv* 2-Metilpropan-1-tijol *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* 2-Metilpropan-1-tijol Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 97 % Formula kimika: $C_4H_{10}NS$ Numru CAS 513-44-0 FLAVIS Nru 12.173 *Metodu ta' analiżi* [1] Għad-determinazzjoni tal-2-Metilpropan-1-tijol fl-additiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: Kromatografija f'fażi gassuża akkoppjata ma' spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	0,04	1. L-additiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u ta' stabbiltà. 3. Għall-utenti tal-additiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu l-proċeduri operazzjonali u l-miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw riskji li jistgħu jirriżultaw mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u miżuri bħal dawn, l-additiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu użati flimkien ma' tagħmir ta' protezzjoni personali, inklużi n-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza.	Is-6 ta' Frar 2027
2b12175	—	Metilsulfinil metan	*Kompożizzjoni tal-additiv* Metilsulfinilmetan *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* Metilsulfinilmetan Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 99 % Formula kimika: C_2H_6OS Numru CAS 67-68-5 FLAVIS Nru 12.175	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-additiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u ta' stabbiltà. 3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: 0,05 mg/kg tal-għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %.	Is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9))
			Metodu ta' analiżi (1) Għad-determinazzjoni tal-metilsulfinilmetan fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: Kromatografija f'faża gassuża akkoppjata ma' spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.					4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandhom jiġu indikati dawn li ġejjin: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg". 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf shih b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg. 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu l-proċeduri operazzjonali u l-miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw riskji li jistgħu jirriżultaw mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u miżuri bħal dawn, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu użati flimkien ma' tagħmir ta' protezzjoni personali, inklużi n-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza.	
2b12197	—	Propan-2-tijol	*Kompożizzjoni tal-addittiv* Propan-2-tijol *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* Propan-2-tijol Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 %	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u ta' stabbiltà.	Is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9))
			Formula kimika: C_3H_8S Numru CAS 75-33-2 FLAVIS Nru 12.197 *Metodu ta' analiżi* (1) Għad-determinazzjoni tal-propan-2-tijol fl-additiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: Kromatografija f'faża gassuża akkoppjata ma' spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.					3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: 0,05 mg/kg tal-għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandhom jiġu indikati dawn li ġejjin: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg". 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg. 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu l-proċeduri operazzjonali u l-miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw riskji li jistgħu jirriżultaw mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u miżuri bħal dawn, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu użati flimkien ma' tagħmir ta' protezzjoni personali, inklużi n-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza.	
2b15025	—	3,5-Dimetil-1,2,4-tritijolan	*Kompożizzjoni tal-addittiv* 3,5-Dimetil-1,2,4-tritijolan	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u ta' stabbiltà.	Is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9))
			Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva 3,5-Dimetil-1,2,4-tritijolan Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 90 % Komponenti sekondarji: dietil trisulfur, dimetilbenżilcarbinol, N,N-dimetiletantijoammid, 4,6-dimetil1,2,3,5-tetraċikloeżan, 3-metil-1,2,4-tritijolan, 2-metil-4-propil 1,3-ossatijan Formula kimika: $C_4H_8S_3$ Numru CAS 23654-92-4 FLAVIS Nru 15.025 *Metodu ta' analiżi* [1] Għad-determinazzjoni tal-3,5-dimetil-1,2,4-tritijolan fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: Kromatografija f'faża gassuża akkoppjata ma' spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.					3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: 0,05 mg/kg tal-għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandhom jiġu indikati dawn li ġejjin: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg". 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg. 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu l-proċeduri operazzjonali u l-miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw riskji li jistgħu jirriżultaw mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u miżuri bħal dawn, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu użati flimkien ma' tagħmir ta' protezzjoni personali, inklużi n-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza.	
2b16030	—	2-Metil-4-propil-1,3-ossatijan	*Kompożizzjoni tal-addittiv* 2-Metil-4-propil-1,3-ossatijan	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. L-addittiv għandu jiġi inkorporat fl-għalf fil-forma ta' taħlita lesta minn qabel. 2. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu indikati l-kundizzjonijiet ta' ħażna u ta' stabbiltà.	Is-6 ta' Frar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9))
			Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva 2-Metil-4-propil-1,3-ossatijan Prodott b'sinteżi kimika Purità: minimu ta' 98 % Formula kimika: $C_8H_{16}OS$ Numru CAS 67715-80-4 FLAVIS Nru 16.030 *Metodu ta' analiżi* (1) Għad-determinazzjoni tal-2-metil-4-propil-1,3-ossatijan fl-addittiv tal-għalf u f'taħlitiet lesti minn qabel ta' aromatizzanti tal-għalf: Kromatografija f'fażi gassuża akkoppjata ma' spettrometrija ta' massa b'illokkjar tal-ħin ta' retenzjoni GC-MS-RTL.					3. Il-kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva għandu jkun: 0,05 mg/kg tal-għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %. 4. Fuq it-tikketta tal-addittiv għandhom jiġu indikati dawn li ġejjin: "Kontenut massimu rakkomandat tas-sustanza attiva ta' għalf komplut b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg". 5. Il-grupp funzjonali, in-numru ta' identifikazzjoni, l-isem u l-ammont miżjud tas-sustanza attiva għandhom jiġu identifikati fuq it-tikkettar tat-taħlitiet lesti minn qabel, materjali għall-għalf u għalf kompost, jekk jinqabeż il-kontenut li ġej tas-sustanza attiva f'għalf sħiħ b'kontenut ta' tira/ndewwa ta' 12 %: 0,05 mg/kg. 6. Għall-utenti tal-addittiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu l-proċeduri operazzjonali u l-miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw riskji li jistgħu jirriżultaw mill-kuntatt mal-ġilda jew mill-kuntatt mal-għajnejn. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati jew imnaqqsa kemm jista' jkun bi proċeduri u miżuri bħal dawn, l-addittiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jiġu użati flimkien ma' tagħmir ta' protezzjoni personali, inklużi n-nuċċalijiet u l-ingwanti tas-sikurezza.	

(1) Id-dettalji dwar il-metodi analitiċi jinsabu fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports