2026/1799

28.7.2026

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2026/1799,

24. juuli 2026,

millega kinnitatakse liigitusmeetodid searümpade klassifitseerimiseks Madalmaades ja tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2011/303/EL

(teatavaks tehtud numbri C(2026) 5120 all)

(Ainult hollandikeelne tekst on autentne)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, ([1]) eriti selle artikli 20 esimese lõigu punkte p ja t,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 10 on sätestatud, et liidu klassifitseerimisskaalasid searümpade jaoks kohaldatakse vastavalt sama määruse IV lisa punktile B. Nimetatud määruse IV lisa punkti B.IV alapunktiga 1 on ette nähtud, et searümpade klassifitseerimiseks hinnatakse tailihasisaldust vastavalt komisjoni poolt kinnitatud hindamismeetoditele, et kinnitada võib vaid selliseid hindamismeetodeid, mis põhinevad searümba ühe või mitme anatoomilise osa füüsilisel mõõtmisel ja on statistiliselt tõestatud, ning et hindamismeetodite kinnitamisel lähtutakse hinnangu vastavusest lubatud maksimaalsele statistilisele veale. See lubatud viga on määratletud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/1182 ([2]) V lisa A osa punkti 1 teises lõigus.

(2) Komisjoni rakendusotsusega 2011/303/EL ([3]) lubati Madalmaades kasutada searümpade liigitamiseks kolme meetodit.

(3) Madalmaad on taotlenud, et komisjon tühistaks meetoditele „Hennessy Grading Probe (HGP 7)“ ja „CSB Image-Meater (CSB)“ antud loa.

(4) Madalmaad taotlesid ka, et komisjon kinnitaks järgmised uued meetodid: „AutoFom IV“, „CSB Image-Meater 2.0“ ja „Fat-O-Meater II (FOM II)“. Sel eesmärgil esitasid Madalmaad delegeeritud määruse (EL) 2017/1182 artikli 11 lõikes 3 osutatud protokolli abil proovidissekteerimise üksikasjaliku kirjelduse, märkides põhimõtted, millel see uus meetod põhineb, selle proovidissekteerimise tulemused ning tailihasisalduse osakaalu hindamiseks kasutatavad võrrandid.

(5) Madalmaad on ka taotlenud, et komisjon kiidaks heaks ajakohastatud valemi meetodi „Capteur Gras Maigre (CGM)“ jaoks, mis on otsusega 2011/303/EL juba lubatud searümpade liigitamiseks tema territooriumil.

(6) Nimetatud taotluste läbivaatamisel on selgunud, et uute liigitusmeetodite kinnitamise ja juba kinnitatud meetodite valemite ajakohastamise tingimused ja miinimumnõuded, mis on esitatud delegeeritud määruse (EL) 2017/1182 V lisa A osas, on kõigi kolme taotluse puhul täidetud. Seepärast tuleks Madalmaades lubada kasutada kõnealust uut liigitusmeetodit ja uusi valemeid.

([1]) ELT L 347, 20.12.2013, lk 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

([2]) Komisjoni 20. aprilli 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/1182, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 liidu veise-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade ning teatavatesse kategooriatesse kuuluvate rümpade ja elusloomade turuhindadest teatamise osas (ELT L 171, 4.7.2017, lk 74, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1182/oj).

([3]) Komisjoni 20. mai 2011. aasta rakendusotsus 2011/303/EL, millega kinnitatakse Madalmaades kasutatavad searümpade liigitusmeetodid (ELT L 136, 24.5.2011, lk 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/303/oj).

(7) Liigitusmeetodeid või nendega seotud seadmeid tohiks lubada muuta üksnes juhul, kui see on sõnaselgelt lubatud komisjoni rakendusotsusega.

(8) Selguse ja õiguskindluse huvides tuleks rakendusotsus 2011/303/EL tunnistada kehtetuks.

(9) Selleks et anda ettevõtjatele piisavalt aega uute seadmete ja valemite kasutuselevõtu tehniliste nõuetega kohanemiseks, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates 1. jaanuarist 2027.

(10) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Madalmaades lubatakse searümba tailihasisalduse hindamiseks vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punkti B.IV alapunktile 1 kasutada järgmisi liigitusmeetodeid:

a) seade „AutoFom IV“ ja sellega seotud hindamismeetodid, mille üksikasjad on esitatud lisa I osas;

b) seade „CSB Image-Meater 2.0“ ja sellega seotud hindamismeetodid, mille üksikasjad on esitatud lisa II osas;

c) seade „Fat-O-Meat'er II (FOM II)“ ja sellega seotud hindamismeetodid, mille üksikasjad on esitatud lisa III osas;

d) seade „Capteur Gras Maigre (CGM)“ ja sellega seotud hindamismeetodid, mille üksikasjad on esitatud lisa IV osas.

Artikkel 2

Artiklis 1 osutatud kinnitatud liigitusmeetodite või nendega seotud seadmete muutmine on lubatud komisjoni rakendusotsusega.

Artikkel 3

Rakendusotsus 2011/303/EL tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud Madalmaade Kuningriigile.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2027.

Brüssel, 24. juuli 2026

Komisjoni nimel
komisjoni liige
Christophe HANSEN

LISA

LIIGITUSMEETODID SEARÜMPADE KLASSIFITSEERIMISEKS MADALMAADES

I OSA

AutoFOM IV

1. Käesoleva osaga ette nähtud eeskirju kohaldatakse siis, kui searümpade liigitamiseks kasutatakse seadet „AutoFOM IV“.

2. Seade koosneb 25 lairibal töötavast ultraheliandurist (Frontmatec A/S), mille anduritevaheline mõõteulatus on 16,5 mm. Ultrahelimõõtmistega saadakse seljapeki ja lihase paksus ning nendega seotud näitajad. Mõõtmistulemused teisendatakse arvuti abil hinnanguliseks tailihasisalduseks (protsentides).

3. Rümba tailihasisaldus arvutatakse järgmise valemiga:

$$Y = 64{,}48671 - 0{,}37519 \times R2P4 - 0{,}34035 \times R2P10 + 0{,}03625 \times R3P9,$$

kus

Y = hinnanguline tailiha protsent,

R2P4 = seljapeki (v.a kamar) paksus millimeetrites asukohas P2,

R2P10 = seljapeki (v.a kamar) minimaalne paksus millimeetrites kogu rümba ulatuses (see punkt määrab kindlaks asukoha MFT1),

R3P9 = seljatüki paksus asukohas MFT1.

MFT tähistab asukohta, kus peki (v.a kamar) paksus on kõige väiksem. MFT1 tähistab peki kõige väiksemat paksust kogu rümbas ja MFT2 tähistab peki kõige väiksemat paksust seljatükis, asukohaga seadme anduri põhjale kõige lähemal. Asukoht P2 on MFT2 korral 70 mm kaugusel lülisambast.

Käesolev valem kehtib 60–140 kg kaaluvate tapasoojade rümpade puhul.

II OSA

CSB Image-Meater 2.0

1. Käesoleva osaga ettenähtud eeskirju kohaldatakse siis, kui searümpade liigitamiseks kasutatakse meetodit „CSB Image-Meater 2.0“.

2. Seade „CSB Image-Meater 2.0“ (CSB-System SE) koosneb sirgest vardast, väikesest nurga all asetatud must-valgest kaamerast, neljast rombikujuliselt paigutatud leedvalgustist ja arvutist kujutise analüüsimiseks. Seadme „Image-Meater“ kõiki muutujaid mõõdetakse rümba tagaosa reietüki poolitusjoonel (keskmise tuharalihase (*musculus gluteus medius*) ümber). Mõõtmistulemused teisendatakse arvuti abil hinnanguliseks tailihasisalduseks (protsentides).

3. Rümba tailihasisaldus arvutatakse järgmise valemiga:

$$Y = 66{,}56517 - 0{,}18436 \times ZPF + 0{,}04177 \times ZPM - 0{,}14654 \times MF - 0{,}17818 \times V4F,$$

kus

Y = hinnanguline tailiha protsent,

ZPF = peki (sealhulgas kamara) väikseim paksus millimeetrites keskmise tuharalihase (*musculus gluteus medius*) kohal,

ZPM = nimmelihase paksus millimeetrites, mõõdetuna lühimat ühendusjoont pidi keskmise tuharalihase (*musculus gluteus medius*) eesmise (koljupoolse) otsast selgroo ülemise (selgmise) servani,

MF = keskmise tuharalihase (*musculus gluteus medius*) peki keskmine paksus millimeetrites,

V4F = peki keskmine paksus (millimeetrites) neljanda selgroolüli kohal.

Käesolev valem kehtib 60–140 kg kaaluvate tapasoojade rümpade puhul.

III OSA

Fat-O-Meat'er II (FOM II)

1. Selle osaga ettenähtud eeskirju kohaldatakse, kui searümpade klassifitseerimiseks kasutatakse seadet „Fat-O-Meat'er II (FOM II)".

2. Seade „FOM II" (Frontmatec A/S) koosneb optilisest andurist, sügavuse mõõtjast ning andmete kogumise ja analüüsimise paneelist koos kuvariga.

3. Rümba tailihasisaldus arvutatakse järgmise valemiga:

$$Y = 68{,}94293 - 0{,}80855 \times X_1 + 0{,}02912 \times X_2,$$

kus

Y = hinnanguline tailiha protsent,

X_1 = seljapeki (sealhulgas kamara) paksus millimeetrites, mõõdetuna risti 7 cm kaugusel rümba keskjoonest välisküljel ja 4 cm kaugusel rümba keskjoonest siseküljel, teise ja kolmanda viimase ribi vahelt,

X_2 = lihase paksus millimeetrites, mõõdetuna risti 7 cm kaugusel rümba keskjoonest välisküljel ja 4 cm kaugusel rümba keskjoonest siseküljel, teise ja kolmanda viimase ribi vahelt.

Käesolev valem kehtib 60–140 kg kaaluvate tapasoojade rümpade puhul.

IV OSA

„Capteur Gras Maigre (CGM)"

1. Käesoleva osaga ettenähtud eeskirju kohaldatakse siis, kui searümpade liigitamiseks kasutatakse meetodit nimetusega „Capteur Gras Maigre (CGM)".

2. Seade „CGM" (Fives Syleps) on varustatud 8 mm sondiga, mis koosneb optilisest andurist, sügavuse mõõtjast ning andmete kogumise ja analüüsimise paneelist. Mõõtmiste tulemused teisendatakse hinnanguliseks tailihasisalduseks arvuti abil.

3. Rümba tailihasisaldus arvutatakse järgmise valemiga:

$$Y = 69{,}14504 - 0{,}77025 \times X_1 + 0{,}00922 \times X_2,$$

kus

Y = hinnanguline tailiha protsent,

X_1 = seljapeki (sealhulgas kamara) paksus millimeetrites, mõõdetuna risti 6 cm kaugusel rümba keskjoonest välisküljel ja 2,5 cm kaugusel rümba keskjoonest siseküljel, kolmanda ja neljanda viimase ribi vahelt,

X_2 = lihase paksus millimeetrites, mõõdetuna risti 6 cm kaugusel rümba keskjoonest välisküljel ja 2,5 cm kaugusel rümba keskjoonest siseküljel, kolmanda ja neljanda viimase ribi vahelt.

Käesolev valem kehtib 60–140 kg kaaluvate tapasoojade rümpade puhul.