ENTSCHEIDUNG Nr. 3713/85/EGKS DER KOMMISSION

vom 11. Dezember 1985

zur Änderung der Entscheidung Nr. 2872/82/EGKS über Beschränkungen für die Ausfuhr von Stahlerzeugnissen in die Vereinigten Staaten von Amerika

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, insbesondere auf Artikel 95 erster und zweiter Unterabsatz,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Gemeinschaft hat mit den Vereinigten Staaten von Amerika eine Vereinbarung (1) getroffen, mit der die mit Entscheidung Nr. 2871/82/EGKS der Kommission (2) genehmigte Vereinbarung vom 21. Oktober 1982 (3) geändert und bis zum 30. September 1989 verlängert wird.

Dementsprechend ist die Entscheidung Nr. 2872/82/EGKS der Kommission (4), zuletzt geändert durch die Entscheidung Nr. 2626/83/EGKS (5), zu ändern.

Nach Anhörung des Beratenden Ausschusses und einstimmiger Zustimmung des Rates —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Entscheidung Nr. 2872/82/EGKS wird wie folgt geändert:

1. Artikel 1 Absatz 1 erster Unterabsatz erhält folgende Fassung:

„(1) Für die Zeit vom 1. Januar 1986 bis zum 30. September 1989 werden gemeinschaftliche Ausfuhrbeschränkungen erlassen; sie gelten für die ab 1. Januar 1986 erfolgten Ausfuhren aus der Gemeinschaft nach den Vereinigten Staaten von Amerika — im folgenden „USA" genannt — bei Stahlerzeugnissen, die ihren Ursprung in der Gemeinschaft haben und in Anhang I aufgeführt sind."

2. Artikel 2 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Kommission berechnet die Höchstmengen für Ausfuhren aus der Gemeinschaft für die Jahre 1986, 1987, 1988 und die ersten neun Monate 1989 nach Erzeugnisgruppen anhand folgender Prozentsätze der amerikanischen Marktversorgung im Sinne von Artikel 5 der Vereinbarung:

Erzeugnisgruppen	*Prozentsatz*
Stahlblech und Bandstahl, warmgewalzt	6,93
Stahlblech, kaltgewalzt	5,35
Grobblech	5,53
Profilstahl	10,25
Walzdraht	4,42
Stabstahl, warmgewalzt	2,48
überzogenes Blech	3,40
Weißblech	2,394
Schienen	8,90
Stahlspundwand	22,85
legierter Walzdraht	18,70
Schwarzblech	11,78
Elektroblech und -band	4,74
TFS-Stahl	4,04
Bandstahl, kaltgewalzt	3,69
kalt fertiggestellter und anderer Stabstahl	5,44
Profile von weniger als 3 Zoll	2,41
Armierungsstähle für Beton	0,04
Oberbaumaterial für Bahnen, Räder und Achsen	1,63
Grobblech aus nichtrostendem Stahl	4,93
Blech und Band aus nichtrostendem Stahl	3,99

Außerdem gelten für die nachstehenden Erzeugnisgruppen folgende Höchstmengen für die Ausfuhr aus der Gemeinschaft:

	(Tonnen)
Rund- und Flachdraht	166 108
Drahterzeugnisse	12 294
nichtrostender Draht	6 169
Litzendraht	34 368
Drahtseil	5 171
andere Edelstähle	11 708
verarbeiteter Profilstahl	16 547
nichtrostender Stabstahl	4 990
nichtrostender Walzdraht	4 990
legierter Werkzeugstahl	8 165

In diese Höchstmengen sind auch de Erzeugnisse der in Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2870/82 des Rates (1) genannten entsprechenden Erzeugnisgruppen einbezogen.

Die Höchstmengen werden für die ersten neun Monate 1989 und, falls die Vereinbarung nicht ab 1. Januar 1986 gilt, für die in Artikel 2 Buchstabe b) der Vereinbarung genannten Erzeugnisse anteilig gekürzt."

(1) ABl. Nr. L 307 vom 1. 11. 1982, S. 3.

3. Artikel 2 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die Höchstmengen können ferner unter den in der Vereinbarung vorgesehenen Bedingungen nach dem Verfahren von Artikel 8 angepaßt werden:

(1) Siehe Seite 102 dieses Amtsblatts.
(2) ABl. Nr. L 307 vom 1. 11. 1982, S. 11.
(3) ABl. Nr. L 307 vom 1. 11. 1982, S. 13.
(4) ABl. Nr. L 307 vom 1. 11. 1982, S. 27.
(5) ABl. Nr. L 260 vom 21. 9. 1983, S. 9.

— bei vorzeitiger Inanspruchnahme oder Übertragung von Lizenzen einschließlich der im Rahmen der zusätzlichen Vereinbarung vom 6. August 1985 (1) erteilten Lizenzen,

— für Übertragungen zwischen den Erzeugnissen dieser Entscheidung und den Erzeugnissen der Verordnung (EWG) Nr. 60/85 des Rates (2),

— zur Bewilligung zusätzlicher Mengen bei Verknappung des Angebots,

— zur Berücksichtigung möglicher Abweichungen in den Monaten November und Dezember 1985 gegenüber der saisonüblichen Handelsstruktur.

---

(1) ABl. Nr. L 215 vom 12. 8. 1985, S. 2.

(2) ABl. Nr. L 9 vom 10. 1. 1985, S. 13."

4. Artikel 3 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Kommission teilt die nach Artikel 2 festgelegten und berechneten Höchstmengen für Ausfuhren aus der Gemeinschaft für die Jahre 1986, 1987, 1988 und die ersten neun Monate 1989 nach Anhang III auf die Mitgliedstaaten auf."

5. In Artikel 4 wird zwischen dem ersten und dem zweiten Absatz folgender Absatz eingefügt:

„Ferner wird diese Reserve aus dem Teil der in Anhang III angegebenen gemeinschaftlichen Ausfuhrhöchstmengen gebildet."

6. In Artikel 5 Absatz 1 erster Unterabsatz werden die Daten „1. November 1982" und „31. Dezember 1985" durch „1. Januar 1986" bzw. „30. September 1989" ersetzt.

7. In Artikel 5 Absatz 1 zweiter Unterabsatz wird der Satzteil „1984 und 1985" durch „1986, 1987, 1988 und die ersten neun Monate 1989" ersetzt.

8. Artikel 5 Absatz 1 dritter Unterabsatz erhält folgende Fassung:

„Vorbehaltlich Unterabsatz 2 können die Mitgliedstaaten nach Maßgabe des nicht ausgenutzten Teils der in den Jahren 1986, 1987, 1988 und den ersten neun Monaten 1989 erteilten und an ihre zuständigen Behörden zurückgegebenen Lizenzen neue Ausfuhrlizenzen in den Jahren 1986, 1987, 1988 und den ersten neun Monaten 1989 erteilen."

9. Artikel 5 Absatz 2 zweiter Gedankenstrich erhält folgende Fassung:

„— Die herkömmlichen Ausfuhrströme der Unternehmen sind unter Berücksichtigung der durch diese Entscheidung festgelegten Grundsätze einer Herabsetzung und gegebenenfalls der Lage neuer stahlerzeugender Unternehmen zu beachten."

10. Die Anhänge I und III werden durch den Anhang zu dieser Entscheidung ersetzt.

Artikel 2

Diese Entscheidung tritt am 1. Januar 1986 in Kraft.

Jedoch ist diese Entscheidung auf die Ausfuhren der Erzeugnisgruppen „Blech und Band aus nichtrostendem Stahl, Grobblech aus nichtrostendem Stahl, nichtrostender Stabstahl, nichtrostender Walzdraht und legierter Werkzeugstahl" erst vom ersten Tag des Monats an anwendbar, der auf den Monat folgt, in dem die Voraussetzungen nach Artikel 2 Buchstabe b) der Vereinbarung erfüllt sind.

Die Kommission teilt den Mitgliedstaaten mit, daß diese Voraussetzungen erfüllt sind.

Die Mitteilung wird im *Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften* veröffentlicht.

Diese Entscheidung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 11. Dezember 1985

Für die Kommission

Karl-Heinz NARJES

Vizepräsident

ANHANG

ANHANG I

In diesem Anhang werden informationshalber die unter den EGKS-Vertrag fallenden Erzeugnisse des Artikels 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2870/82 aufgeführt.

Einfuhren nach Kategorien

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer (*)	TS USA-Kennziffer (*)
Stahlblech und Bandstahl, warm gewalzt — Kohlenstoffstahl	73.08-01 (2, 191)	607.6610
	03 (2, 191)	607.6710
	05 (191)	607.6720
	07 (191)	607.6730
	21 (2, 191)	607.6740
	25 (191)	607.8342
	29 (191)	608.1920
	41 (2, 191)	608.2120
	45 (191)	608.2320
	49 (191)	
	73.09-00 (2, 191)	
	73.10-11 (5, 6, 60, 191)	
	15 (1, 82, 191)	
	17 (5, 6, 60, 191)	
	42 (5, 6, 60, 191)	
	49 (1, 7, 82, 191, 193)	
	73.12-11 (2, 191)	
	19 (2, 191)	
	40 (2, 7, 82, 191)	
	51 (5, 7, 60, 191)	
	59 (5, 7, 60, 191)	
	61 (5, 7, 60, 191)	
	63 (5, 7, 60, 191)	
	65 (5, 7, 60, 191)	
	71 (5, 60, 191)	
	81 (5, 7, 60, 191, 193)	
	85 (5, 7, 60, 191, 193)	
	87 (5, 7, 60, 191, 193)	
	88 (2, 7, 82, 191)	
	89 (2, 7, 82, 191, 193)	
	73.13-11 (2, 7, 191)	
	16 (2, 7, 191)	
	17 (2, 191)	
	19 (2, 191)	
	21 (191)	
	23 (191)	
	26 (191)	
	32 (191)	
	34 (191)	
	36 (191)	
	50 (2, 7, 191)	
	62 (2, 7, 50, 191)	
	88 (2, 7, 191)	
	89 (2, 7, 38, 191)	
	73.62-10 (2, 191)	
	30 (2, 191)	
	73.63-21 (5, 6, 60, 191)	
	29 (1, 82, 191)	
	72 (5, 6, 60, 191)	
	79 (1, 7, 82, 191, 193)	
	73.64-20 (2, 191)	
	72 (5, 7, 60, 191, 193)	
	79 (2, 7, 82, 191, 193)	

(*) Diese Zahlen werden überprüft, wenn in den Vereinigten Staaten oder der EG Änderungen in den geltenden Einfuhr- oder Ausfuhrnomenklaturen angenommen werden. Technische Anpassungen sind von Sachverständigen beider Parteien zu vereinbaren.

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Stahlblech und Bandstahl, warm gewalzt *(Fortsetzung)* — Kohlenstoffstahl *(Fortsetzung)*	73.65-21 (2, 191) 23 (191) 25 (191) 70 (2, 7, 38, 191) 73.72-11 (2, 191) 13 (2, 191) 19 (2, 191) 73.73-23 (5, 6, 60, 191) 24 (5, 6, 60, 191) 25 (5, 6, 60, 191) 26 (5, 6, 60, 191) 29 (5, 6, 60, 191) 73.72-33 (2, 191) 39 (2, 191) 73.73-33 (1, 82, 191) 34 (1, 82, 191) 35 (1, 82, 191) 36 (1, 82, 191) 39 (1, 82, 191) 72 (5, 6, 60, 191) 83 (1, 7, 82, 191, 193) 89 (1, 7, 82, 191, 193) 73.74-21 (2, 191) 23 (2, 191) 29 (2, 191) 72 (5, 60, 191) 83 (2, 7, 82, 191, 193) 89 (2, 7, 82, 191, 193) 73.75-11 (2, 7, 191) 19 (2, 7, 191) 23 (2, 191) 24 (2, 191) 29 (2, 191) 33 (191) 34 (191) 39 (191) 43 (191) 44 (191) 49 (191) 73 (2, 7, 38, 191) 79 (2, 7, 38, 191)	
Stahlblech und Bandstahl, warm gewalzt — Legiert	73.08-01 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 03 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 05 (4, 45, 68, 190, 209) 07 (4, 45, 68, 190, 209) 21 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 25 (4, 45, 68, 190, 209) 29 (4, 45, 68, 190, 209) 41 (4, 5, 45, 68, 190, 198, 209) 45 (4, 45, 68, 190, 198, 209) 49 (4, 45, 68, 190, 198, 209) 73.10-11 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 15 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 17 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 42 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 49 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205) 73.12-11 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 19 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 40 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 59 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 61 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 63 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 65 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 71 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)	607.8100 608.3820 (7) 608.5520 (7) 608.6720 (7)

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Stahlblech und Bandstahl, warm gewalzt *(Fortsetzung)* — Legiert *(Fortsetzung)*	73.12-81 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 85 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 87 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 88 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 89 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 73.13-11 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 16 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 17 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 19 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 21 (4, 68, 190, 209) 23 (4, 68, 190, 209) 26 (4, 68, 190, 209) 32 (4, 68, 190, 209) 34 (4, 68, 190, 209) 36 (4, 68, 190, 209) 50 (4, 5, 7, 68, 190, 209) 88 (4, 5, 7, 68, 190, 209) 89 (4, 5, 7, 38, 68, 190, 209) 73.62-10 (4, 68, 190, 198, 209) 73.63-21 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 29 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 72 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 79 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205) 73.64-20 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 79 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 73.65-21 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 23 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 25 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 70 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209) 73.72-11 (4, 68, 190, 198, 209) 13 (4, 68, 190, 198, 209) 19 (4, 68, 190, 198, 209) 73.73-23 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 24 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 25 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 26 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 29 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 33 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 34 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 35 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 36 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 39 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 72 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 83 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205) 89 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205) 73.74-21 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 23 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 29 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 72 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 83 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 89 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 73.75-11 (4, 5, 7, 45, 68, 190, 209) 19 (4, 5, 7, 45, 68, 190, 209) 23 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 24 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 29 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 33 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 34 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 39 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 43 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 44 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 49 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 73 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209) 79 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209)	

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Kohlenstoffstahlblech, kalt gewalzt	73.08-01 (87, 191, 202)	607.8320
	03 (87, 191, 202)	607.8350
	05 (191, 202)	607.8355
	07 (191, 202)	707.8360
	21 (87, 191, 202)	
	25 (191, 202)	
	29 (191, 202)	
	41 (87, 191, 202)	
	45 (191, 202)	
	49 (191, 202)	
	73.09-00 (87, 191)	
	73.10-15 (6, 87, 191)	
	17 (6, 87, 191)	
	30 (6, 87, 191)	
	49 (6, 87, 191)	
	73.12-11 (87, 191)	
	19 (87, 191)	
	21 (8, 191, 206)	
	25 (8, 191, 206)	
	29 (8, 191, 206)	
	40 (84, 87, 191)	
	88 (84, 87, 191, 202)	
	89 (84, 87, 191, 202)	
	73.13-11 (84, 87, 191, 206)	
	16 (84, 87, 191, 206)	
	17 (87, 191)	
	19 (87, 191)	
	41 (191)	
	43 (191)	
	45 (191)	
	47 (191)	
	49 (191, 206)	
	50 (84, 87, 191)	
	62 (50, 84, 87, 191)	
	88 (84, 87, 191, 202)	
	89 (84, 87, 191, 202)	
	73.62-10 (87, 191, 202)	
	30 (87, 191)	
	73.63-29 (6, 87, 191)	
	50 (6, 87, 191)	
	79 (6, 87, 191)	
	73.64-20 (87, 191)	
	50 (8, 191, 206)	
	79 (84, 87, 191, 202)	
	73.65-21 (87, 191)	
	53 (191)	
	55 (191, 206)	
	70 (84, 87, 191, 202)	
	73.72-11 (87, 191, 202)	
	13 (87, 191, 202)	
	19 (87, 191, 202)	
	33 (87, 191)	
	39 (87, 191)	
	73.73-33 (6, 87, 191)	
	34 (6, 87, 191)	
	35 (6, 87, 191)	
	36 (6, 87, 191)	
	39 (6, 87, 191)	
	53 (6, 87, 191)	
	54 (6, 87, 191)	
	55 (6, 87, 191)	
	59 (6, 87, 191)	
	83 (6, 87, 191)	
	89 (6, 87, 191)	

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Kohlenstoffstahlblech, kalt gewalzt *(Fortsetzung)*	73.74-21 (87, 191) 23 (87, 191) 29 (87, 191) 51 (8, 191, 206) 52 (8, 191, 206) 53 (8, 191, 206) 54 (8, 191, 206) 59 (8, 191, 206) 83 (84, 87, 191, 202) 89 (84, 87, 191, 202) 73.75-11 (84, 87, 191, 202, 206) 19 (84, 87, 191, 202, 206) 23 (87, 191) 24 (87, 191) 29 (87, 191) 53 (191) 54 (191) 59 (191) 63 (191, 206) 64 (191, 206) 69 (191, 206) 73 (84, 87, 191, 202) 79 (84, 87, 191, 202)	
Stahlblech, legiert, kalt gewalzt	73.08-01 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 03 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 05 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 07 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 21 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 25 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 29 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 41 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 45 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 49 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 73.12-11 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 19 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 21 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 25 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 29 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 40 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 88 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 89 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199) 73.13-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 16 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 17 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 21 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 23 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 26 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 32 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 34 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 36 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 41 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 43 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 45 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 47 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 49 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 50 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 62 (4, 5, 9, 50, 68, 143, 190, 199) 88 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 89 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199) 73.62-10 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 73.64-20 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 50 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206) 79 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199, 203)	607.9320

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Stahlblech, legiert, kalt gewalzt *(Fortsetzung)*	73.65-21 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	
	23 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	
	25 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	
	53 (4, 5, 9, 68, 190, 199)	
	55 (4, 9, 68, 190, 199, 206)	
	70 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)	
	73.72-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	
	13 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	
	19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	
	73.74-21 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)	
	23 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)	
	29 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)	
	51 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)	
	52 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)	
	53 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)	
	54 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)	
	59 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)	
	83 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199)	
	89 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199)	
	73.75-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	
	19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	
	23 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	
	24 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	
	29 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	
	33 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	
	34 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	
	39 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	
	43 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	
	44 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	
	49 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	
	53 (4, 5, 9, 68, 190, 199)	
	54 (4, 5, 9, 68, 190, 199)	
	59 (4, 5, 9, 68, 190, 199)	
	63 (4, 9, 68, 190, 199, 206)	
	64 (4, 9, 68, 190, 199, 206)	
	69 (4, 9, 68, 190, 199, 206)	
	73 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)	
	79 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)	
Grobblech aus Kohlenstoffstahl (einschließlich überzogenes und plattiertes Grobblech sowie Zweilagenblech)	73.09-00 (12, 13, 45, 191)	607.6620 (19)
	73.10-17 (6, 12, 13, 45, 191)	607.6625
	42 (6, 44)	607.9400
	45 (6, 44)	608.0710
	49 (6, 40, 191, 193)	608.1100
	73.12-11 (12, 13, 14, 45, 191)	
	19 (12, 13, 14, 45, 191)	
	40 (7, 12, 13, 14, 45, 191)	
	51 (13, 15, 191)	
	59 (13, 15, 191)	
	61 (13, 15, 191)	
	63 (13, 15, 191)	
	65 (13, 15, 191)	
	71 (44)	
	75 (44)	
	81 (13, 15, 191, 193)	
	85 (13, 15, 191, 193)	
	87 (13, 15, 191, 193)	
	88 (13, 15, 191)	
	89 (40, 191, 193)	
	73.13-11 (7, 13, 14, 45, 191)	
	16 (7, 13, 14, 45, 191)	
	17 (13, 14, 45, 191)	
	19 (13, 14, 45, 191)	
	50 (7, 13, 14, 45, 191)	
	62 (7, 13, 14, 45, 50, 191)	

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Grobblech aus Kohlenstoffstahl (einschließlich überzogenes und plattiertes Grobblech sowie Zweilagenblech) *(Fortsetzung)*	73.13-64 (13, 15, 191) 65 (13, 15, 191) 67 (13, 15, 191) 68 (13, 15, 191) 72 (13, 15, 191) 74 (13, 15, 191) 78 (44) 79 84 (13, 15, 191, 193) 86 (13, 15, 191, 193) 87 (13, 15, 191, 193) 88 (7, 13, 14, 45, 191) 89 (40, 191, 193) 73.62-30 (12, 45, 191) 73.63-29 (6, 12, 13, 45, 191) 72 (6, 44) 74 (6, 44) 79 (6, 40, 191, 193) 73.64-20 (12, 13, 14, 45, 191) 72 (44) 75 (44) 79 (40, 191, 193) 73.65-21 (13, 14, 45, 191) 70 (40, 44, 193, 211) 73.72-33 (12, 13, 14, 45, 191) 39 (12, 13, 14, 45, 191) 73.73-33 (6, 12, 13, 45, 191) 34 (6, 12, 13, 45, 191) 35 (6, 12, 13, 45, 191) 36 (6, 12, 13, 45, 191) 39 (6, 12, 13, 45, 191) 72 (6, 44) 74 (6, 44) 83 (6, 40, 191, 193) 89 (6, 40, 191, 193) 73.74-21 (12, 13, 14, 45, 191) 23 (12, 13, 14, 45, 191) 29 (12, 13, 14, 45, 191) 72 (44) 74 (44) 83 (40, 191, 193) 89 (40, 191, 193) 73.75-11 (7, 13, 14, 45, 191) 19 (7, 13, 14, 45, 191) 23 (13, 14, 45, 191) 24 (13, 14, 45, 191) 29 (13, 14, 45, 191) 73 (40, 191, 193) 79 (40, 191, 193)	
Legiertes Grobblech (einschließlich überzogenes Grobblech)	73.08-01 (4, 13, 68, 190) 03 (4, 13, 68, 190) 21 (4, 13, 68, 190) 41 (4, 13, 68, 190) 73.09-00 (4, 12, 20, 68, 190) 73.10-15 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 17 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 30 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 49 (6, 13, 15, 190, 193, 212) 73.12-11 (4, 12, 13, 68, 190) 19 (4, 12, 13, 68, 190) 21 (4, 8, 13, 68, 190) 25 (4, 8, 13, 68, 190) 29 (4, 8, 13, 68, 190) 40 (4, 13, 15, 68, 190) 51 (13, 15, 190)	607.7803 (19) 607.7806 607.9100 608.1420

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Legiertes Grobblech (einschließlich überzogenes Grobblech) *(Fortsetzung)*	73.12-59 (13, 15, 190) 61 (13, 15, 190) 63 (13, 15, 190) 65 (13, 15, 190) 81 (13, 15, 190, 193) 85 (13, 15, 190, 193) 87 (13, 15, 190, 193) 88 (4, 13, 15, 68, 190) 89 (13, 15, 190, 193, 212) 73.13-11 (4, 13, 68, 190) 16 (4, 13, 68, 190) 17 (4, 13, 68, 190) 19 (4, 13, 68, 190) 41 (4, 13, 68, 190) 50 (4, 13, 68, 190) 62 (4, 13, 50, 68, 190) 64 (13, 190) 65 (13, 190) 67 (13, 190) 68 (13, 190) 72 (13, 190) 74 (13, 190) 84 (13, 190, 193) 86 (13, 190, 193) 87 (13, 190, 193) 88 (4, 13, 68, 190) 89 (13, 190, 193, 212) 73.62-10 (4, 13, 68, 190) 30 (4, 12, 20, 68, 190) 73.63-29 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 50 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 79 (6, 13, 15, 190, 193, 212) 73.64-20 (4, 12, 13, 68, 190) 50 (4, 8, 13, 68, 190) 79 (13, 15, 190, 212) 73.65-21 (4, 13, 68, 190) 70 (13, 20, 190, 212) 73.72-11 (4, 12, 13, 68, 190) 13 (4, 12, 13, 68, 190) 19 (4, 12, 13, 68, 190) 33 (4, 12, 13, 20, 68, 190) 39 (4, 12, 13, 20, 68, 190) 73.73-33 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 34 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 35 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 36 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 39 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 53 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 54 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 55 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 59 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 83 (6, 13, 15, 190, 193, 212) 89 (6, 13, 15, 190, 193, 212) 73.74-21 (4, 12, 13, 68, 190) 23 (4, 12, 13, 68, 190) 29 (4, 12, 13, 68, 190) 51 (4, 8, 13, 68, 190) 52 (4, 8, 13, 68, 190) 53 (4, 8, 13, 68, 190) 54 (4, 8, 13, 68, 190) 59 (4, 13, 68, 190) 83 (13, 15, 190, 193, 212) 89 (13, 15, 190, 193, 212)	

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Legiertes Grobblech (einschließlich überzogenes Grobblech) *(Fortsetzung)*	73.75-11 (4, 13, 68, 190)	
	19 (4, 13, 68, 190)	
	23 (4, 13, 68, 190)	
	24 (4, 13, 68, 190)	
	29 (4, 13, 68, 190)	
	53 (4, 13, 68, 190)	
	54 (4, 13, 68, 190)	
	59 (4, 13, 68, 190)	
	73 (13, 20, 190, 193, 212)	
	79 (13, 20, 190, 193, 212)	
Profilstahl (Kohlenstoffstahl)	73.11-11 (21, 152, 191)	609.8005
	12 (152, 191)	609.8015
	14 (152, 191)	609.8035
	16 (152, 191)	609.8041
	19 (21, 152, 191)	609.8045
	20 (21, 152, 191)	
	31 (21, 112, 152, 191)	
	39 (21, 112, 152, 191)	
	41 (21, 152, 191)	
	43 (21, 112, 152, 191)	
	49 (21, 112, 152, 191)	
	73.16-11 (21, 112, 152, 191)	
	73.63-10 (21, 152, 191)	
	29 (21, 152, 191)	
	50 (21, 112, 152, 191)	
	72 (21, 152, 191)	
	74 (21, 112, 152, 191)	
	79 (21, 112, 152, 191)	
	73.73-13 (21, 152, 191)	
	14 (21, 152, 191)	
	19 (21, 152, 191)	
	33 (21, 152, 191)	
	34 (21, 152, 191)	
	35 (21, 152, 191)	
	36 (21, 152, 191)	
	39 (21, 152, 191)	
	43 (21, 112, 152, 191)	
	49 (21, 112, 152, 191)	
	53 (21, 112, 152, 191)	
	54 (21, 112, 152, 191)	
	55 (21, 112, 152, 191)	
	59 (21, 112, 152, 191)	
	72 (21, 152, 191)	
	74 (21, 112, 152, 191)	
	83 (21, 112, 152, 191)	
	89 (21, 112, 152, 191)	
	73.11-11 (152, 190)	609.8205
	12 (152, 190)	609.8210
	14 (152, 190)	609.8215
	16 (152, 190)	609.8220
	19 (152, 190)	609.8225
	20 (152, 190)	609.8230
	31 (112, 152, 190)	609.8235
	39 (112, 152, 190)	609.8240
	41 (152, 190)	
	43 (112, 152, 190)	
	49 (112, 152, 190)	
	73.16-11 (112, 152, 190)	
	73.63-10 (152, 190)	
	29 (152, 190)	
	50 (112, 152, 190)	
	72 (152, 190)	
	74 (112, 152, 190)	
	79 (112, 152, 190)	

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Profilstahl (Kohlenstoffstahl) *(Fortsetzung)*	73.73-13 (152, 190)	
	14 (152, 190)	
	19 (152, 190)	
	33 (152, 190)	
	34 (152, 190)	
	35 (152, 190)	
	36 (152, 190)	
	39 (152, 190)	
	43 (112, 152, 190)	
	49 (112, 152, 190)	
	53 (112, 152, 190)	
	54 (112, 152, 190)	
	55 (112, 152, 190)	
	59 (112, 152, 190)	
	72 (152, 190)	
	74 (112, 152, 190)	
	83 (112, 152, 190)	
	89 (112, 152, 190)	
	73.10-11 (25, 191)	607.1400
	15 (25, 191)	607.1700
	73.63-21 (25, 191)	607.2200
	29 (25, 191)	607.2300
	73.73-23 (25, 191)	
	24 (25, 191)	
	25 (25, 191)	
	26 (25, 191)	
	29 (25, 191)	
	33 (25, 191)	
	34 (25, 191)	
	35 (25, 191)	
	36 (25, 191)	
	39 (25, 191)	
Stabstahl (Kohlenstoffstahl), warm gewalzt	73.07-12 (191, 220)	606.8310
	15 (191, 220)	606.8330
	73.09-00 (32, 97, 191)	606.8350
	73.10-11 (29a, 29b, 29d, 191)	
	15 (29a, 29b, 29d, 191)	
	17 (29a, 29b, 29d, 191)	
	20 (29a, 191)	
	42 (29a, 29b, 191)	
	49 (29a, 29b, 31, 97, 191)	
	73.12-11 (29b, 191)	
	19 (29b, 191)	
	40 (29b, 31, 191)	
	71 (29b, 191)	
	88 (29b, 191)	
	89 (29b, 97, 191)	
	73.61-10 (191, 220, 231)	
	50 (191, 220, 231)	
	73.62-30 (32, 97, 191)	
	73.63-10 (29a, 191)	
	21 (29a, 29b, 29d, 191)	
	29 (29a, 29b, 29d, 72, 191)	
	72 (29a, 29b, 29d, 191)	
	79 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191)	
	73.64-20 (29b, 191)	
	72 (29b, 191)	
	79 (29b, 97, 191)	
	73.71-13 (191, 220, 231)	
	14 (191, 220, 231)	
	19 (191, 220, 231)	

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Stabstahl (Kohlenstoffstahl) warm gewalzt *(Fortsetzung)*	73.71-53 (191, 220, 231) 54 (191, 220, 231) 55 (191, 220, 231) 56 (191, 220, 231) 59 (191, 220, 231) 73.72-33 (32, 97, 191) 39 (32, 97, 191) 73.73-13 (29a, 191) 14 (29a, 191) 19 (29a, 191) 23 (29a, 29b, 29d, 191) 24 (29a, 29b, 29d, 191) 25 (29a, 29b, 29d, 191) 26 (29a, 29b, 29d, 191) 29 (29a, 29b, 29d, 191) 33 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 34 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 35 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 36 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 39 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 72 (29a, 29b, 29d, 191) 83 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191) 89 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191) 73.74-21 (29b, 191) 23 (29b, 191) 29 (29b, 191) 72 (29b, 191) 83 (29b, 97, 191) 89 (29b, 97, 191)	
Legierter Stabstahl, warm gewalzt	73.07-12 (4, 68, 190, 220) 15 (4, 68, 190, 220) 73.09-00 (4, 32, 68, 190) 73.10-11 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 15 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 17 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 20 (4, 29a, 29d, 68, 190) 42 (4, 29a, 29b, 68, 190) 49 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190) 73.12-11 (4, 29b, 68, 190) 19 (4, 29b, 68, 190) 40 (4, 29b, 68, 190) 51 (4, 29b, 68, 190) 59 (4, 29b, 68, 190) 61 (4, 29b, 68, 190) 63 (4, 29b, 68, 190) 65 (4, 29b, 68, 190) 71 (4, 29b, 68, 190) 77 (4, 29b, 68, 190) 81 (4, 29b, 68, 190) 85 (4, 29b, 68, 190) 87 (4, 29b, 68, 190) 88 (4, 29b, 68, 190) 89 (4, 29b, 68, 190) 73.61-10 (4, 68, 190, 220, 231) 50 (4, 68, 190, 220, 231) 73.62-30 (4, 32, 68, 190) 73.63-10 (4, 29a, 29d, 68, 190) 21 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 29 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190) 72 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 79 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190) 73.64-20 (4, 29b, 68, 190) 72 (4, 29b, 68, 190) 79 (4, 29b, 68, 190)	606.9700

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Legierter Stabstahl, warm gewalzt *(Fortsetzung)*	73.71-13 (4, 68, 190, 220, 231) 14 (4, 68, 190, 220, 231) 19 (4, 68, 190, 220, 231) 53 (4, 68, 190, 220, 231) 54 (4, 68, 190, 220, 231) 55 (4, 68, 190, 220, 231) 56 (4, 68, 190, 220, 231) 59 (4, 68, 190, 220, 231) 73.72-33 (4, 32, 68, 190) 39 (4, 32, 68, 190) 73.73-13 (4, 29a, 29b, 68, 190) 14 (4, 29a, 29b, 68, 190) 19 (4, 29a, 29b, 68, 190) 23 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 24 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 25 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 26 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 29 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 33 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190) 34 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190) 35 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190) 36 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190) 39 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190) 72 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 83 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190) 89 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190) 73.74-21 (4, 29b, 68, 190) 23 (4, 29b, 68, 190) 29 (4, 29b, 68, 190) 72 (4, 29b, 68, 190) 83 (4, 29b, 68, 190) 89 (4, 29b, 68, 190)	
Überzogenes Blech aus Kohlenstoffstahl	73.12-61 (5, 8, 191) 63 (5, 8, 191) 65 (5, 8, 102, 191) 81 (5, 8, 191, 193) 85 (5, 8, 191, 193) 87 (5, 8, 191, 193) 89 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193) 73.13-67 (5, 191) 68 (5, 191) 72 (5, 191) 74 (5, 102, 191) 84 (5, 191, 193) 86 (5, 191, 193) 87 (5, 191, 193) 89 (5, 35, 80, 102, 191, 193) 73.64-79 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193) 73.65-70 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193) 73.74-83 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193) 89 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193) 73.75-73 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193) 79 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193)	608.0730 608.1310 608.1320 608.1330 608.1340 608.1350
Legiertes und nichtrostendes überzogenes Blech (einschließlich Ternblech)	73.12-61 (5, 8, 190) 63 (5, 8, 190) 65 (5, 8, 190, 227) 81 (5, 8, 190, 193) 85 (5, 8, 190, 193) 87 (5, 8, 190, 193) 89 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227) 73.13-67 (5, 190) 68 (5, 190) 72 (5, 190)	608.0100 608.1440

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Legiertes und nichtrostendes überzogenes Blech (einschließlich Ternblech) *(Fortsetzung)*	73.13-74 (5, 190, 227)	
	84 (5, 190, 193)	
	86 (5, 190, 193)	
	87 (5, 190, 193)	
	89 (5, 35, 80, 190, 193, 227)	
	73.64-79 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227)	
	73.65-70 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227)	
	73.74-83 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227)	
	89 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227)	
	73.75-73 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227)	
	79 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227)	
Weißblech	73.12-51 (5, 79)	607.9600
	59 (5, 79)	607.9700
	89 (5, 79)	607.9900
	73.13-64 (5, 79)	
	65 (5, 79)	
	76 (5, 79)	
	89 (5, 79)	
	73.64-79 (5, 79)	
	73.65-70 (5, 79)	
	73.74-83 (5, 79)	
	89 (5, 79)	
	73.75-73 (5, 79)	
	79 (5, 79)	
Schienen	73.16-14	610.2010
	16	610.2025
	17	610.2030
	20	610.2100
Spundwandstahl	73.11-50	609.9600
		609.9800
Legierter Walzdraht	73.10-11 (4, 25, 68, 190)	607.4100
	15 (4, 25, 68, 190)	607.5900
	73.63-21 (4, 25, 68, 190)	
	29 (4, 25, 68, 190)	
	73.73-23 (4, 25, 68, 190)	
	24 (4, 25, 68, 190)	
	25 (4, 25, 68, 190)	
	26 (4, 25, 68, 190)	
	29 (4, 25, 68, 190)	
	33 (4, 25, 68, 190)	
	34 (4, 25, 68, 190)	
	35 (4, 25, 68, 190)	
	36 (4, 25, 68, 190)	
	39 (4, 25, 68, 190)	
Rund-, Flach- und anderer Draht	73.10-30 (75, 147, 213, 214, 216)	609.2000 (184)
	45 (75, 147, 213, 214, 216)	609.2100
	49 (75, 147, 213, 214, 216)	609.2200
	73.12-21 (75, 147, 213, 214)	609.2500
	25 (75, 147, 213, 214)	609.2800
	29 (75, 147, 213, 214)	609.3040
	40 (75, 147, 213, 214)	609.3340 (184)
	51 (75, 147, 214)	609.3500
	59 (75, 147, 214)	609.3600
	61 (75, 147, 214)	609.3700
	63 (75, 147, 214)	609.4010
	65 (75, 147, 214)	609.4040
	75 (75, 147, 213, 214)	609.4055
	77 (75, 147, 214)	609.4065
	81 (75, 147, 214)	609.4120
	85 (75, 147, 214)	609.4125

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Rund-, Flach- und anderer Draht *(Fortsetzung)*	73.12-87 (75, 147, 214)	609.4165
	88 (75, 147, 213, 214)	609.4315
	89 (75, 147, 213, 214)	609.4365
	73.14-01 (3, 147, 213, 214, 216)	609.4530
	11 (3, 147, 213, 214, 216)	609.4560
	13 (3, 147, 213, 214, 216)	609.7000
	15 (3, 147, 213, 214, 216)	609.7200
	19 (3, 147, 213, 214, 216)	609.7500
	21 (75, 147, 213, 214, 216)	609.7600
	41 (75, 147, 213, 214, 216)	642.9600
	43 (75, 147, 213, 214, 216)	642.9700
	45 (75, 147, 213, 214, 216)	
	49 (75, 147, 213, 214, 216)	
	81 (75, 147, 213, 214, 216)	
	91 (75, 147, 213, 214, 216)	
	99 (75, 147, 213, 214, 216)	
	73.63-50 (75, 147, 213, 214, 216)	
	74 (75, 147, 213, 214, 216)	
	79 (75, 147, 213, 214, 216)	
	73.64-50 (75, 147, 213, 214)	
	75 (75, 147, 213, 214)	
	79 (75, 147, 213, 214)	
	73.66-40 (75, 147, 213, 214, 216)	
	81 (75, 147, 213, 214, 216)	
	86 (75, 147, 213, 214, 216)	
	89 (75, 147, 213, 214, 216)	
	73.73-53 (75, 147, 213, 214, 216)	
	54 (75, 147, 213, 214, 216)	
	55 (75, 147, 213, 214, 216)	
	59 (75, 147, 213, 214, 216)	
	74 (75, 147, 213, 214, 216)	
	83 (75, 147, 213, 214, 216)	
	89 (75, 147, 213, 214, 216)	
	73.74-51 (75, 147, 213, 214)	
	52 (75, 147, 213, 214)	
	53 (75, 147, 213, 214)	
	54 (75, 147, 213, 214)	
	59 (75, 147, 213, 214)	
	74 (75, 147, 213, 214)	
	83 (75, 147, 213, 214)	
	89 (75, 147, 213, 214)	
	73.76-13 (75, 147, 213, 214, 216)	
	14 (75, 147, 213, 214, 216)	
	15 (75, 147, 213, 214, 216)	
	16 (75, 147, 213, 214, 216)	
	19 (75, 147, 213, 214, 216)	
Drahterzeugnisse	73.10-30 (148)	642.0200
	45 (148)	642.3510
	49 (148)	642.3530
	73.12-21 (148)	642.3570
	25 (148)	642.9000
	29 (148)	642.9100
	40 (148)	646.2500
	51 (148)	646.2622
	59 (148)	646.2624
	61 (148)	646.2626
	63 (148)	646.2628
	65 (148)	646.2642
	75 (148)	646.2644
	77 (148)	646.2646
	81 (148)	646.2648
	85 (148)	646.3040
	87 (148)	646.3200
	88 (148)	646.3600 (122)

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Drahterzeugnisse *(Fortsetzung)*	73.12-89 (148) 73.14-01 (148) 11 (148) 13 (148) 15 (148) 19 (148) 21 (148) 41 (148) 43 (148) 45 (148) 49 (148) 81 (148) 91 (148) 99 (148) 73.26-00 73.27-20 (28) 31 (28) 41 (28) 91 (28) 73.31-92 (121) 96 (121) 97 (121) 98 (121) 73.63-50 (148) 74 (148) 79 (148) 73.64-50 (148) 75 (148) 79 (148) 73.66-40 (148) 81 (148) 86 (148) 89 (148) 73.73-53 (148) 54 (148) 55 (148) 59 (148) 74 (148) 83 (148) 89 (148) 73.74-51 (148) 52 (148) 53 (148) 54 (148) 59 (148) 74 (148) 83 (148) 89 (148) 73.76-13 (148) 14 (148) 15 (148) 16 (148) 19 (148)	
Feinblech	73.12-21 (186) 25 (186) 29 (186) 88 (186) 89 (186) 73.13-11 (186) 16 (186) 49 (186) 50 (186) 88 (186) 89 (186)	607.6200 607.6400

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Feinblech *(Fortsetzung)*	73.64-50 (186) 79 (186) 73.65-55 (186) 70 (186) 73.74-51 (186) 52 (186) 53 (186) 54 (186) 59 (186) 83 (186) 89 (186) 73.75-11 (186) 19 (186) 63 (186) 64 (186) 69 (186) 73 (186) 79 (186)	
Elektrobleche und -bandstahl	73.08-01 (51, 124) 03 (51, 124) 05 (51, 124) 07 (51, 124) 21 (51, 124) 25 (51, 124) 29 (51, 124) 41 (51, 124) 45 (51, 124) 49 (51, 124) 73.10-11 (6, 51, 124) 15 (6, 51, 124) 17 (6, 51, 124) 42 (6, 51, 124) 49 (6, 51, 124) 73.12-11 (51, 124) 19 (51, 124) 25 (51, 124, 206) 29 (51, 124, 206) 40 (51, 124) 88 (51, 124) 89 (51, 124, 207) 73.13-11 (51, 124, 206) 16 (51, 124, 206) 17 (51, 124) 19 (51, 124) 21 (51, 124) 23 (51, 124) 26 (51, 124) 32 (51, 124) 34 (51, 124) 36 (51, 124) 41 (51, 124) 43 (51, 124) 45 (51, 124) 47 (51, 124) 49 (51, 124, 206) 50 (51, 124) 62 (50, 51, 124, 207) 88 (51, 124) 89 (51, 124, 207) 73.62-10 (51, 124) 73.63-21 (6, 51, 124) 29 (6, 51, 124) 72 (6, 51, 124) 79 (6, 51, 124)	607.9205 607.9210 608.3900

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Elektrobleche und -bandstahl *(Fortsetzung)*	73.64-20 (51, 124) 50 (51, 124, 206) 79 (51, 124, 207) 73.65-21 (51, 124) 23 (51, 124) 25 (51, 124) 53 (51, 124) 55 (51, 124, 206) 70 (51, 124, 207) 73.72-11 (51, 124) 19 (51, 124) 73.73-23 (6, 51, 124) 24 (6, 51, 124) 25 (6, 51, 124) 26 (6, 51, 124) 29 (6, 51, 124) 33 (6, 51, 124) 34 (6, 51, 124) 35 (6, 51, 124) 36 (6, 51, 124) 39 (6, 51, 124) 72 (6, 51, 124) 83 (6, 51, 124) 89 (6,,51, 124) 73.74-21 (51, 124) 29 (51, 124) 51 (51, 124, 206) 52 (51, 124, 206) 53 (51, 124, 206) 54 (51, 124, 206) 59 (51, 124, 206) 74 (51, 124, 207) 83 (51, 124, 207) 89 (51, 124, 207) 73.75-89 (51, 124, 207) 11 (51, 124, 206) 19 (51, 124, 206) 29 (51, 124) 39 (51, 124) 49 (51, 124) 59 (51, 124) 69 (51, 124, 206) 73 (51, 124, 207) 79 (51, 124, 207)	
Schwarzblech	73.10-49 (163) 73.12-77 (76) 81 (163) 85 (163) 87 (163) 89 (163) 73.13-82 84 (163) 86 (163) 87 (163) 89 (163) 92 (163) 73.63-79 (163) 73.64-79 (163) 73.65-70 (163) 81 (163) 73.73-83 (163) 89 (163) 73.74-83 (163) 89 (163)	609.1710 609.1790

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Schwarzblech *(Fortsetzung)*	73.75-73 (163) 79 (163) 83 (163) 84 (163) 89 (163)	
Bandstahl, kalt gewalzt	73.10-30 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 45 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 49 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205) 73.12-21 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 25 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 29 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 40 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 51 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 59 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 61 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 63 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 65 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 75 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 81 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 85 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 87 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 88 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 89 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 73.63-50 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 74 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 79 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205) 73.64-50 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 75 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 79 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 73.73-53 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 54 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 55 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 59 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 74 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 83 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205) 89 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205) 73.74-51 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 52 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 53 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 54 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 59 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 74 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 83 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 89 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)	608.1940 608.2145 (184) 608.2150 (184) 608.2340 608.3820 (33) 608.5520 (33, 184) 608.6720 (33)
Stabstahl, kalt fertiggestellt und anderer — nicht kalt hergestellt	73.09-00 (32, 35, 191) 73.10-49 (29a, 29b, 188, 191) 73.12-51 (29b, 188, 191) 59 (29b, 188, 191) 61 (29b, 188, 191) 63 (29b, 188, 191) 65 (29b, 188, 191) 77 (29b, 188, 191) 81 (29b, 188, 191) 85 (29b, 188, 191) 87 (29b, 188, 191) 89 (29b, 188, 191) 73.62-30 (32, 35, 191) 73.63-79 (29a, 29b, 188, 191) 73.64-79 (29b, 188, 191) 73.72-33 (32, 35, 191) 39 (32, 35, 191)	606.8600

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Stabstahl, kalt fertiggestellt und anderer — nicht kalt hergestellt *(Fortsetzung)*	73.73-83 (29a, 29b, 188, 191) 89 (29a, 29b, 188, 191) 73.74-83 (29b, 188, 191) 89 (29b, 188, 191)	
— kalt hergestellt	73.10-30 (4, 29a, 29c, 68, 76) 45 (4, 29a, 29c, 68, 76) 49 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76) 73.12-21 (4, 29c, 68, 76) 25 (4, 29c, 68, 76) 29 (4, 29c, 68, 76) 40 (4, 29c, 68, 76) 51 (4, 29c, 68, 76) 59 (4, 29c, 68, 76) 61 (4, 29c, 68, 76) 63 (4, 29c, 68, 76) 65 (4, 29c, 68, 76) 75 (4, 29c, 68, 76) 77 (4, 29c, 68, 76) 81 (4, 29c, 68, 76) 85 (4, 29c, 68, 76) 87 (4, 29c, 68, 76) 88 (4, 29c, 68, 76) 89 (4, 29c, 68, 76) 73.14-01 (4, 14, 68) 11 (4, 14, 68) 13 (4, 14, 68) 15 (4, 14, 68) 19 (4, 14, 68) 21 (4, 68, 76) 41 (4, 68, 76) 43 (4, 68, 76) 45 (4, 68, 76) 49 (4, 68, 76) 81 (4, 68, 76) 91 (4, 68, 76) 99 (4, 68, 76) 73.63-50 (4, 29a, 29c, 68, 76) 74 (4, 29a, 29c, 68, 76) 79 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76) 73.64-50 (4, 29c, 68, 76) 75 (4, 29c, 68, 76) 79 (4, 29c, 68, 76) 73.66-40 (4, 68, 76) 81 (4, 68, 76) 86 (4, 68, 76) 89 (4, 68, 76) 73.73-53 (4, 29a, 29c, 68, 76) 54 (4, 29a, 29c, 68, 76) 55 (4, 29a, 29c, 68, 76) 59 (4, 29a, 29c, 68, 76) 74 (4, 29a, 29c, 68, 76) 83 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76) 89 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76) 73.74-51 (4, 29c, 68, 76) 52 (4, 29c, 68, 76) 53 (4, 29c, 68, 76) 54 (4, 29c, 68, 76) 59 (4, 29c, 68, 76) 74 (4, 29c, 68, 76) 83 (4, 29c, 68, 76) 89 (4, 29c, 68, 76) 73.76-13 (4, 68, 76) 14 (4, 68, 76)	606.8805 606.8815 606.9900

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Stabstahl, kalt fertiggestellt und anderer *(Fortsetzung)*	73.76-15 (4, 68, 76)	
	16 (4, 68, 76)	
	19 (4, 68, 76)	
— kalt hergestellt		
— Hohlbohrerstäbe	73.10-18 (187)	607.0500
	73.63-29 (187)	607.0700
	50 (187)	607.0900
	72 (187)	
	74 (187)	
	79 (187)	
	73.73-13 (187)	
	14 (187)	
	19 (187)	
	33 (187)	
	34 (187)	
	35 (187)	
	39 (187)	
	53 (187)	
	54 (187)	
	55 (187)	
	59 (187)	
	72 (187)	
	74 (187)	
	83 (187)	
	89 (187)	
Stabprofile unter 3 Zoll	73.11-11 (77, 191)	609.8050
	19 (77, 191)	609.8070
	20 (77, 191)	609.8090
	31 (77, 191)	
	39 (77, 191)	
	41 (77, 191)	
	43 (77, 191)	
	49 (77, 191)	
	73.16-11 (77, 191)	
	73.63-10 (77, 191)	
	29 (77, 191)	
	50 (77, 191)	
	72 (77, 191)	
	74 (77, 191)	
	79 (77, 191)	
	73.73-13 (77, 191)	
	14 (77, 191)	
	19 (77, 191)	
	33 (77, 191)	
	34 (77, 191)	
	35 (77, 191)	
	36 (77, 191)	
	39 (77, 191)	
	43 (77, 191)	
	49 (77, 191)	
	53 (77, 191)	
	54 (77, 191)	
	55 (77, 191)	
	59 (77, 191)	
	72 (77, 191)	
	74 (77, 191)	
	83 (77, 191)	
	89 (77, 191)	
Armierungsstähle	73.10-12	606.7900
	14	606.8100

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Armierungsstähle *(Fortsetzung)*	73.63-29 (71)	
	73.73-33 (71)	
	34 (71)	
	35 (71)	
	36 (71)	
	39 (71)	
Schienenmaterial	73.16-40 (151)	610.2500
	51 (151)	610.2600
	95 (151)	646.3020
	99 (151)	690.2500
	73.31-97 (26)	690.3000
	98 (26)	
	86.09-51	
	59	
Nichtrostender Draht	73.10-30 (75, 147, 215)	609.3020
	45 (75, 147, 215)	609.3320
	49 (75, 147, 215)	609.4502
	73.12-21 (57, 75, 147, 215)	609.4504
	25 (57, 75, 147, 215)	609.4542
	29 (57, 75, 147, 215)	609.4544
	40 (57, 75, 147, 215)	
	75 (57, 75, 147, 215)	
	88 (57, 75, 147, 215)	
	89 (57, 75, 147, 215)	
	73.14-01 (3, 147, 215)	
	11 (3, 147, 215)	
	13 (3, 147, 215)	
	15 (3, 147, 215)	
	19 (3, 147, 215)	
	21 (75, 147, 215)	
	41 (75, 147, 215)	
	43 (75, 147, 215)	
	45 (75, 147, 215)	
	49 (75, 147, 215)	
	81 (75, 147, 215)	
	91 (75, 147, 215)	
	99 (75, 147, 215)	
	73.63-50 (75, 147, 215)	
	74 (75, 147, 215)	
	79 (75, 147, 215)	
	73.64-50 (57, 75, 147, 215)	
	75 (57, 75, 147, 215)	
	79 (57, 75, 147, 215)	
	73.66-40 (75, 147, 215)	
	81 (75, 147, 215)	
	86 (75, 147, 215)	
	89 (75, 147, 215)	
	73.73-53 (75, 147, 215)	
	54 (75, 147, 215)	
	55 (75, 147, 215)	
	59 (75, 147, 215)	
	74 (75, 147, 215)	
	83 (75, 147, 215)	
	89 (75, 147, 215)	
	73.74-51 (57, 75, 147, 215)	
	52 (57, 75, 147, 215)	
	53 (57, 75, 147, 215)	
	54 (57, 75, 147, 215)	
	59 (57, 75, 147, 215)	
	74 (57, 75, 147, 215)	
	83 (57, 75, 147, 215)	
	89 (57, 75, 147, 215)	

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Nichtrostender Draht *(Fortsetzung)*	73.76-13 (75, 147, 215)	
	14 (75, 147, 215)	
	15 (75, 147, 215)	
	16 (75, 147, 215)	
	19 (75, 147, 215)	
Drahtlitze	73.25-11 (103)	642.0800
	21 (103)	642.1105
	31 (103)	642.1120
	35 (103)	642.1142
	39 (103)	642.1144
	51 (103)	642.1146
	55 (103)	
	59 (103)	
	98 (103)	
Drahtseile	73.25-11 (104)	642.1200
	21 (104)	642.1400
	31 (104)	642.1610
	35 (104)	642.1650
	39 (104)	
	51 (104)	
	55 (104)	
	59 (104)	
	98 (104)	
Andere Sonderstähle	73.07-12 (201, 220)	606.9105
	15 (201, 220)	606.9110
	73.08-01 (201, 204)	607.3200
	03 (201, 204)	607.4800
	05 (201, 204)	607.6900
	07 (201, 204)	607.8600
	21 (201, 204)	607.9315
	25 (201, 204)	608.3100
	29 (201, 204)	608.3810
	41 (201, 204)	608.4700
	45 (201, 204)	608.5510
	49 (201, 204)	608.5900
	73.09-00 (201)	608.6710
	73.10-11 (201)	
	15 (201, 204)	
	17 (201, 204)	
	20 (201, 204)	
	30 (76, 201, 204)	
	42 (201, 204)	
	45 (76, 201, 204)	
	49 (76, 193, 201, 204)	
	73.12-11 (201, 204)	
	19 (201, 204)	
	21 (76, 201, 204)	
	25 (76, 201, 204)	
	29 (76, 201, 204)	
	40 (76, 201, 204)	
	59 (76, 201, 204, 234)	
	61 (76, 201, 204, 234)	
	63 (76, 201, 204, 234)	
	65 (76, 201, 204, 234)	
	71 (201, 204, 234)	
	75 (76, 201, 204, 234)	
	77 (29b, 29c, 76, 201)	
	81 (76, 193, 201, 204, 234)	
	85 (76, 193, 201, 204, 234)	
	87 (76, 193, 201, 204, 234)	
	88 (76, 201, 204)	
	89 (76, 193, 201, 204, 234)	

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Andere Sonderstähle *(Fortsetzung)*	73.13-11 (201, 204) 16 (201, 204) 17 (201, 204) 19 (201, 204) 21 (201, 204) 23 (201, 204) 26 (201, 204) 32 (201, 204) 34 (201, 204) 36 (201, 204) 41 (201, 204) 43 (201, 204) 45 (201, 204) 47 (201, 204) 49 (201, 204) 50 (201, 204) 62 (50, 201, 204) 88 (201, 204) 89 (38, 201, 204) 73.14-01 (14, 201) 11 (14, 201) 13 (14, 201) 15 (14, 201) 19 (14, 201) 21 (76, 201) 41 (76, 201) 43 (76, 201) 45 (76, 201) 49 (76, 201) 81 (76, 201) 91 (76, 201) 99 (76, 201) 73.61-10 (201, 220, 231) 50 (201, 220, 231) 73.62-10 (201, 204) 30 (201) 73.63-10 (201) 21 (201, 204) 29 (201, 204) 50 (76, 201, 204) 72 (201, 204) 74 (76, 201, 204) 79 (76, 193, 201, 204) 73.64-20 (201, 204) 50 (76, 201, 204) 72 (201, 204, 234) 75 (76, 201, 204, 234) 79 (76, 193, 201, 204, 234) 73.65-21 (201, 204) 23 (201, 204) 25 (201, 204) 53 (201, 204) 55 (201, 204) 70 (38, 201, 204) 73.66-40 (76, 201) 81 (76, 201) 86 (76, 201) 89 (76, 201) 73.71-13 (201, 220, 231) 14 (201, 220, 231) 19 (201, 220, 231) 53 (201, 220, 231) 54 (201, 220, 231) 55 (201, 220, 231) 56 (201, 220, 231) 59 (201, 220, 231)	

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Andere Sonderstähle *(Fortsetzung)*	73.72-11 (201, 204) 13 (201, 204) 19 (201, 204) 33 (201) 39 (201) 73.73-13 (201) 14 (201) 19 (201) 23 (201, 204) 24 (201, 204) 25 (201, 204) 26 (201, 204) 29 (201, 204) 33 (201, 204) 34 (201, 204) 35 (201, 204) 36 (201, 204) 39 (201, 204) 53 (76, 201, 204) 54 (76, 201, 204) 55 (76, 201, 204) 59 (76, 201, 204) 72 (201, 204, 234) 74 (76, 201, 204, 234) 83 (76, 193, 201, 204, 234) 89 (76, 193, 201, 204, 234) 73.74-21 (201, 204) 23 (201, 204) 29 (201, 204) 51 (76, 201, 204) 52 (76, 201, 204) 53 (76, 201, 204) 54 (76, 201, 204) 59 (76, 201, 204) 72 (201, 204, 234) 74 (76, 201, 204, 234) 83 (76, 193, 201, 204, 234) 89 (76, 193, 201, 204, 234) 73.75-11 (201, 204) 19 (201, 204) 23 (201, 204) 24 (201, 204) 29 (201, 204) 33 (201, 204) 34 (201, 204) 39 (201, 204) 43 (201, 204) 44 (201, 204) 49 (201, 204) 53 (201, 204) 54 (201, 204) 59 (201, 204) 63 (201, 204) 64 (201, 204) 69 (201, 204) 73 (38, 201, 204) 79 (38, 201, 204) 73.76-13 (76, 201) 14 (76, 201) 15 (76, 201) 16 (76, 201) 19 (76, 201)	
Stahlkonstruktionen	73.11-11 (172) 12 (172)	609.8400 609.8600

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Stahlkonstruktionen *(Fortsetzung)*	73.11-14 (172)	609.8800
	16 (172)	609.9000
	19 (172)	652.9400
	20 (172)	652.9600
	31 (172)	653.0000
	39 (172)	
	41 (172)	
	43 (172)	
	49 (172)	
	73.21-10 (109)	
	20 (109)	
	40 (109)	
	50 (109)	
	60	
	70 (109)	
	99 (109)	
	73.63-10 (172)	
	29 (172)	
	50 (172)	
	72 (172)	
	74 (172)	
	79 (172)	
	73.73-13 (172)	
	14 (172)	
	19 (172)	
	33 (172)	
	34 (172)	
	35 (172)	
	36 (172)	
	39 (172)	
	43 (172)	
	49 (172)	
	53 (172)	
	54 (172)	
	55 (172)	
	59 (172)	
	72 (172)	
	74 (172)	
	83 (172)	
	89 (172)	
Stahlblech und Bandstahl, nichtrostend	73.08-01 (5, 54, 55, 56, 61)	607.7610 (54, 55, 56)
	03 (5, 54, 55, 56, 61)	607.9010 (54, 55, 56)
	05 (54, 55, 56, 61)	607.9020 (54, 55, 56)
	07 (54, 55, 56, 61)	608.2900 (54, 55, 58)
	21 (5, 54, 55, 56, 61)	608.4300 (54, 55, 58)
	25 (54, 55, 56, 61)	608.5700 (54, 55)
	29 (54, 55, 56, 61)	
	41 (5, 54, 55, 56, 61)	
	45 (54, 55, 56, 61)	
	49 (54, 55, 56, 61)	
	73.10-11 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	15 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	17 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	30 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	42 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	45 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	49 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)	
	73.12-11 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	19 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	21 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	25 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	29 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	40 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	51 (54, 55, 57, 58, 61, 226)	

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Stahlblech und Bandstahl, nichtrostend *(Fortsetzung)*	73.12-59 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 61 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 63 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 65 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 71 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 75 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 81 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 85 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 87 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 88 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 89 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 119, 193, 226) 73.13-11 (5, 54, 55, 56, 61) 16 (5, 54, 55, 56, 61) 17 (5, 54, 55, 56, 61) 19 (5, 54, 55, 56, 61) 21 (54, 55, 56, 61) 23 (54, 55, 56, 61) 26 (54, 55, 56, 61) 32 (54, 55, 56, 61) 34 (54, 55, 56, 61) 36 (54, 55, 56, 61) 41 (5, 54, 55, 56, 61) 43 (54, 55, 56, 61) 45 (54, 55, 56, 61) 47 (54, 55, 56, 61) 49 (54, 55, 56, 61) 50 (5, 54, 55, 56, 61) 62 (5, 50, 54, 55, 56, 61) 88 (5, 54, 55, 56, 61) 89 (5, 54, 55, 56, 61, 119) 73.62-10 (5, 54, 55, 56, 61) 73.63-21 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 29 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 50 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 72 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 74 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 79 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 73.64-20 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 50 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 72 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 75 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 79 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 119, 193, 226) 73.65-21 (5, 54, 55, 56, 61) 23 (54, 55, 56, 61) 25 (54, 55, 56, 61) 53 (5, 54, 55, 56, 61) 55 (54, 55, 56, 61) 70 (5, 54, 55, 56, 61, 119) 73.72-11 (5, 54, 55, 56, 61) 13 (5, 54, 55, 56, 61) 19 (5, 54, 55, 56, 61) 73.73-23 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 24 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 25 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 26 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 29 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 33 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 34 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 35 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 36 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 39 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 53 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 54 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 55 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 59 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Stahlblech und Bandstahl, nichtrostend *(Fortsetzung)*	73.73-72 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 74 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 83 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 89 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 73.74-21 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 23 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 29 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 51 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 52 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 53 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 54 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 59 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 72 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 74 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 83 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 61, 119, 193, 226) 89 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 61, 119, 193, 226) 73.75-11 (5, 54, 55, 56, 61) 19 (5, 54, 55, 56, 61) 23 (5, 54, 55, 56, 61) 24 (5, 54, 55, 56, 61) 29 (5, 54, 55, 56, 61) 33 (54, 55, 56, 61) 34 (54, 55, 56, 61) 39 (54, 55, 56, 61) 43 (54, 55, 56, 61) 44 (54, 55, 56, 61) 49 (54, 55, 56, 61) 53 (5, 54, 55, 56, 61) 54 (5, 54, 55, 56, 61) 59 (5, 54, 55, 56, 61) 63 (54, 55, 56, 61) 64 (54, 55, 56, 61) 69 (54, 55, 56, 61) 73 (5, 54, 55, 56, 61, 119) 79 (5, 54, 55, 56, 61, 119)	
Nichtrostendes Grobblech	73.08-01 (13, 54, 55, 61) 03 (13, 54, 55, 61) 21 (13, 54, 55, 61) 41 (13, 54, 55, 61) 73.09-00 (12, 54, 55, 61) 73.10-15 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 17 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 30 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 49 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.12-11 (12, 13, 54, 55, 61) 19 (12, 13, 54, 55, 61) 21 (8, 13, 54, 55, 61) 25 (8, 13, 54, 55, 61) 29 (8, 13, 54, 55, 61) 40 (13, 15, 54, 55, 61) 88 (13, 15, 54, 55, 61) 89 (13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.13-11 (13, 54, 55, 61) 16 (13, 54, 55, 61) 17 (13, 54, 55, 61) 19 (13, 54, 55, 61) 41 (13, 54, 55, 61) 50 (13, 54, 55, 61) 62 (13, 50, 54, 55, 61) 88 (13, 54, 55, 61) 89 (13, 38, 54, 55, 61) 73.62-10 (13, 54, 55, 61) 30 (12, 54, 55, 61)	607.7603 (19, 54, 55) 607.7606 (54, 55) 607.9005 (54, 55)

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Nichtrostendes Grobblech *(Fortsetzung)*	73.63-29 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 50 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 79 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.64-20 (12, 13, 54, 55, 61) 50 (8, 13, 54, 55, 61) 79 (13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.65-21 (13, 54, 55, 61) 53 (13, 54, 55, 61) 70 (13, 38, 54, 55, 61) 73.72-11 (13, 54, 55, 61) 13 (13, 54, 55, 61) 19 (13, 54, 55, 61) 33 (12, 54, 55, 61) 39 (12, 54, 55, 61) 73.73-33 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 34 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 35 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 36 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 39 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 53 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 54 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 59 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 83 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61) 89 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.74-21 (12, 13, 54, 55, 61) 23 (12, 13, 54, 55, 61) 29 (12, 13, 54, 55, 61) 51 (8, 13, 54, 55, 61) 52 (8, 13, 54, 55, 61) 53 (8, 13, 54, 55, 61) 54 (8, 13, 54, 55, 61) 59 (8, 13, 54, 55, 61) 83 (13, 15, 38, 54, 55, 61) 89 (13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.75-11 (13, 54, 55, 61) 19 (13, 54, 55, 61) 23 (13, 54, 55, 61) 24 (13, 54, 55, 61) 29 (13, 54, 55, 61) 53 (13, 54, 55, 61) 54 (13, 54, 55, 61) 59 (13, 54, 55, 61) 73 (13, 38, 54, 55, 61) 79 (13, 38, 54, 55, 61)	
Nichtrostender Stabstahl	73.07-12 (61, 220) 15 (61, 220) 73.09-00 (32, 61) 73.10-11 (29a, 29b, 29d, 61) 15 (29a, 29b, 29d, 61) 17 (29a, 29b, 29d, 61) 20 (29a, 29d, 61) 30 (29a, 29c, 61, 76) 42 (29a, 29b, 61) 45 (29a, 29c, 61, 76) 49 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76) 73.12-11 (29b, 61) 19 (29b, 61) 21 (29c, 61, 76) 25 (29c, 61, 76) 29 (29c, 61, 76) 40 (29b, 29c, 61, 76) 51 (29b, 29c, 61, 76) 59 (29b, 29c, 61, 76)	606.9005 606.9015 606.9020

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Nichtrostender Stabstahl *(Fortsetzung)*	73.12-61 (29b, 29c, 61, 76) 63 (29b, 29c, 61, 76) 65 (29b, 29c, 61, 76) 71 (29b, 61) 75 (29c, 61, 76) 77 (29b, 29c, 61, 76) 81 (29b, 29c, 61, 76) 85 (29b, 29c, 61, 76) 87 (29b, 29c, 61, 76) 88 (29b, 29c, 61, 76) 89 (29b, 29c, 61, 76) 73.14-01 (14, 61) 11 (14, 61) 13 (14, 61) 15 (14, 61) 19 (14, 61) 21 (61, 76) 41 (61, 76) 43 (61, 76) 45 (61, 76) 49 (61, 76) 81 (61, 76) 91 (61, 76) 99 (61, 76) 73.61-10 (61, 220, 231) 50 (61, 220, 231) 73.62-30 (32, 61) 73.63-10 (29a, 29d, 61) 21 (29a, 29b, 29d, 61) 29 (29a, 29b, 29d, 61) 50 (29c, 61, 76) 72 (29a, 29b, 29d, 61) 74 (29c, 61, 76) 79 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76) 73.64-20 (29b, 61) 50 (29c, 61, 76) 72 (29b, 61) 75 (29c, 61, 76) 79 (29b, 29c, 61, 76) 73.66-40 (61, 76) 81 (61, 76) 86 (61, 76) 89 (61, 76) 73.71-13 (61, 220, 231) 14 (61, 220, 231) 19 (61, 220, 231) 73.72-33 (32, 61) 39 (32, 61) 73.73-13 (29a, 29d, 61) 14 (29a, 29d, 61) 19 (29a, 29d, 61) 23 (29a, 29b, 29d, 61) 24 (29a, 29b, 29d, 61) 25 (29a, 29b, 29d, 61) 26 (29a, 29b, 29d, 61) 29 (29a, 29b, 29d, 61) 33 (29a, 29b, 29d, 61) 34 (29a, 29b, 29d, 61) 35 (29a, 29b, 29d, 61) 36 (29a, 29b, 29d, 61) 39 (29a, 29b, 29d, 61) 53 (29a, 29c, 61, 76) 54 (29a, 29c, 61, 76) 55 (29a, 29c, 61, 76) 59 (29a, 29c, 61, 76)	

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Nichtrostender Stabstahl *(Fortsetzung)*	73.73-72 (29a, 29b, 29d, 61)	
	74 (29a, 29c, 61, 76)	
	83 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)	
	89 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)	
	73.74-21 (29b, 61)	
	23 (29b, 61)	
	29 (29b, 61)	
	51 (29c, 61, 76)	
	52 (29c, 61, 76)	
	53 (29c, 61, 76)	
	54 (29c, 61, 76)	
	59 (29c, 61, 76)	
	72 (29b, 61)	
	74 (29c, 61, 76)	
	83 (29b, 29c, 61, 76)	
	73.76-13 (61, 76)	
	14 (61, 76)	
	15 (61, 76)	
	16 (61, 76)	
	19 (61, 76)	
Nichtrostender Walzdraht	73.10-11 (25, 61)	607.2600
	15 (25, 61)	607.4300
	73.63-21 (25, 61)	
	29 (25, 61)	
	73.73-23 (25, 61)	
	24 (25, 61)	
	25 (25, 61)	
	26 (25, 61)	
	29 (25, 61)	
	33 (25, 61)	
	34 (25, 61)	
	35 (25, 61)	
	36 (25, 61)	
	39 (25, 61)	
Legierter Werkzeugstahl	73.07-12 (203, 220)	606.9300
	15 (203, 220)	606.9400
	73.08-01 (203)	606.9505
	03 (203)	606.9512
	05 (203)	606.9514
	07 (203)	606.9520
	21 (203)	606.9525
	25 (203)	606.9535
	29 (203)	606.9542
	41 (203)	606.9544
	45 (203)	606.9546
	49 (203)	606.9548
	73.09-00 (203)	607.2800
	73.10-11 (203)	607.3405
	15 (203)	607.3420
	17 (203)	607.4600
	20 (203)	607.5405
	30 (203, 233)	607.5420
	42 (203)	607.7205
	45 (203, 233)	607.7210 (19)
	49 (193, 203, 233)	607.7220
	73.12-11 (203)	607.7225
	19 (203)	607.8805
	21 (76, 203)	607.8820
	25 (76, 203)	608.3405
	29 (76, 203)	608.3420
	40 (76, 203)	608.4905
	51 (76, 203, 234)	608.4920

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Legierter Werkzeugstahl *(Fortsetzung)*	73.12-59 (76, 203, 234)	608.6405
	61 (76, 203, 234)	608.6420
	63 (76, 203, 234)	609.4520
	65 (76, 203, 234)	609.4550
	71 (203, 234)	
	75 (76, 203, 234)	
	77 (29b, 29c, 76, 203)	
	81 (76, 193, 203, 234)	
	85 (76, 193, 203, 234)	
	87 (76, 193, 203, 234)	
	88 (76, 203)	
	89 (76, 193, 203, 234)	
	73.13-11 (203)	
	16 (203)	
	17 (203)	
	19 (203)	
	21 (203)	
	23 (203)	
	26 (203)	
	32 (203)	
	34 (203)	
	36 (203)	
	41 (203)	
	43 (203)	
	45 (203)	
	47 (203)	
	49 (203)	
	50 (203)	
	62 (50, 203)	
	88 (203)	
	89 (38, 203)	
	73.14-01 (233)	
	11 (233)	
	13 (233)	
	15 (233)	
	19 (233)	
	21 (233)	
	41 (233)	
	43 (233)	
	45 (233)	
	49 (233)	
	81 (233)	
	91 (233)	
	99 (233)	
	73.61-10 (203, 220, 231)	
	50 (203, 220, 231)	
	73.62-10 (203)	
	30 (203)	
	73.63-10 (203)	
	21 (203)	
	29 (203)	
	50 (203, 233)	
	72 (203)	
	74 (203, 233)	
	79 (193, 203, 233)	
	73.64-20 (203)	
	50 (76, 203)	
	72 (203, 234)	
	75 (76, 203, 234)	
	79 (76, 193, 203, 234)	
	73.65-21 (203)	
	23 (203)	
	25 (203)	
	53 (203)	
	55 (203)	
	70 (38, 203)	

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Legierter Werkzeugstahl *(Fortsetzung)*	73.66-40 (233) 81 (233) 86 (233) 89 (233) 73.71-13 (203, 220, 231) 14 (203, 220, 231) 19 (203, 220, 231) 53 (203, 220, 231) 54 (203, 220, 231) 55 (203, 220, 231) 56 (203, 220, 231) 59 (203, 220, 231) 73.72-11 (203) 13 (203) 19 (203) 33 (203) 39 (203) 73.73-13 (203) 14 (203) 19 (203) 23 (203) 24 (203) 25 (203) 26 (203) 29 (203) 33 (203) 34 (203) 35 (203) 36 (203) 39 (203) 53 (203, 233) 54 (203, 233) 55 (203, 233) 59 (203, 233) 72 (203) 74 (203, 233) 83 (193, 203, 233) 89 (193, 203, 233) 73.74-21 (203) 23 (203) 29 (203) 51 (76, 203) 52 (76, 203) 53 (76, 203) 54 (76, 203) 59 (76, 203) 72 (203, 234) 74 (76, 203, 234) 83 (76, 193, 203, 234) 89 (76, 193, 203, 234) 73.75-11 (203) 19 (203) 23 (203) 24 (203) 29 (203) 33 (203) 34 (203) 39 (203) 43 (203) 44 (203) 49 (203) 53 (203) 54 (203) 59 (203)	

Erzeugnis	NIMEXE-Kennziffer	TS USA-Kennziffer
Legierter Werkzeugstahl *(Fortsetzung)*	73.75-63 (203) 64 (203) 69 (203) 73 (38, 203) 79 (38, 203) 73.76-13 (233) 14 (233) 15 (233) 16 (233) 19 (233)	

Fußnoten

(1) Bei rechteckigem Querschnitt inbegriffen. Bei einer Dicke von 3/16 Zoll oder über 3/16 Zoll und warmgewalzt ausgenommen, wenn 8 Zoll breit oder weniger, gebeizt, nicht in Ringen oder mit Metall überzogen oder plattiert.

(2) Bei einer Dicke von 3/16 Zoll oder über 3/16 Zoll und warmgewalzt, ausgenommen bei einer Breite von 8 Zoll oder weniger, gebeizt, nicht in Ringen oder mit Metall überzogen oder plattiert.

(3) Inbegriffen wenn in Ringen.

(4) Ausgenommen „Werkzeugstahl", „Schnellarbeitsstahl", „Werkzeugstahl der im einleitenden Vermerk bei 2 (h) (VII) beschriebenen Art" und „geputzter Messerstahl" wie in Schema 6, Teil 2 Untertitel B 2 (h), (V), (VI), (VII) und (VIII) der Tariff Schedules of the United States Annotated definiert.

(5) Inbegriffen bei einer Dicke von weniger als 3/16 Zoll.

(6) Inbegriffen bei rechteckigem Durchschnitt.

(7) Inbegriffen, wenn warmgewalzt.

(8) Inbegriffen bei einer Breite von mehr als 12 Zoll.

(12) Inbegriffen bei einer Breite von mehr als 8 Zoll.

(13) Inbegriffen bei einer Dicke von 3/16 Zoll oder über 3/16 Zoll.

(14) Inbegriffen, wenn nicht in Ringen.

(15) Inbegriffen, wenn warmgewalzt und mehr als 8 Zoll breit oder wenn kaltgewalzt und mehr als 12 Zoll breit.

(17) Inbegriffen im Falle von Halbzeugen mit einer Dicke von über 6 Zoll, durch Walzen in einem Brammenwalzwerk hergestellt.

(19) Ausgenommen im Falle von Halbzeugen mit einer Dicke von über 6 Zoll, durch Walzen in einem Brammenwalzwerk hergestellt.

(20) Ausgenommen, wenn plattiert.

(21) Inbegriffen im Falle von Baustahl mit einem Höchstquerschnitt von 3 Zoll oder mehr.

(25) Inbegriffen, wenn warmgewalzt, halbfertig, mit nahezu rundem Durchschnitt, in Ringen und nicht unter 0,20 Zoll aber nicht über 0,74 Zoll im Durchmesser.

(26) Inbegriffen, wenn Schienennägel.

(28) Inbegriffen, wenn verzinkter Drahtzaun „vollständig aus Runddraht nicht über 0,20 Zoll und nicht unter 0,075 Zoll im Durchmesser, auch mit Kunststoff beschichtet". Ausgenommen, wenn geschweißter, verzinkter Drahtzaun, anderer als mit viereckigen Maschen.

(29a) Inbegriffen, wenn der Querschnitt die Form von Kreisen, Kreisteilen, Ovalen, Dreiecken, Rechtecken, Sechsecken oder Achtecken hat.

(29b) Inbegriffen bei rechteckigem Querschnitt und warmgewalzt, bei einer Dicke von 3/16 Zoll oder über 3/16 Zoll und einer Breite von 8 Zoll oder weniger.

(29c) Inbegriffen bei rechteckigem Querschnitt und kaltgewalzt, bei einer Dicke von 3/16 Zoll oder über 3/16 Zoll und einer Breite von 12 Zoll oder weniger.

(29d) Im Falle eines nahezu runden Querschnitts und warmgewalzt, ausgenommen, wenn in Ringen, mit einem Durchmesser von nicht unter 0,20 Zoll und nicht über 0,74 Zoll.

(31) Ausgenommen, wenn kalt geformt oder kalt fertiggestellt.

(32) Inbegriffen bei einer Breite von 8 Zoll oder weniger.

(33) Inbegriffen, wenn kaltgewalzt.

(34) Inbegriffen, wenn kalt geformt oder kalt fertiggestellt.

(35) Inbegriffen, wenn mit Metall überzogen.

(38) Inbegriffen, wenn mit Metall überzogen oder plattiert.

(40) Wenn mit Metall überzogen und mit einer Dicke von 3/16 Zoll oder über 3/16 Zoll inbegriffen, wenn warmgewalzt und mehr als 8 Zoll breit und wenn kaltgewalzt und mehr als 12 Zoll breit. Wenn nicht mit Metall überzogen inbegriffen, wenn nicht in Ringen, wenn 3/16 Zoll oder über 3/16 Zoll dick, nicht gebeizt, mehr als 8 Zoll breit und warmgewalzt.

(44) Inbegriffen, wenn plattiert, und entweder unter 3/16 Zoll dick und mehr als 12 Zoll breit oder 3/16 Zoll dick oder über 3/16 Zoll dick, mehr als 8 Zoll breit und warmgewalzt oder wenn mehr als 12 Zoll breit und kaltgewalzt.

(45) Ausgenommen, wenn gebeizt.

(50) Ausgenommen, wenn versilbert, vergoldet oder platiniert.

(51) Inbegriffen im Falle von „Elektrostahl" nach der Definition in Schema 6, Teil 2, Unterteil B 2 (h) (ix) der Tariff Schedules of the United States Annotated.

(54) Ausgenommen plattierter nichtrostender Stahl der Sorte 434 zur Verwendung bei der Herstellung von mit nichtrostendem Stahl plattierten Aluminium-Zierleisten für Kraftfahrzeuge, vom eingetragenen Einführer oder letztem Empfänger bescheinigt.

(55) Ausgenommen nichtrostender Stahl der Sorten 253 MA und 254 SMO.

(56) Ausgenommen nichtrostendes Blech einer Breite von mehr als 71 Zoll.

(57) Ausgenommen „Rasierklingenstahl", d. h. nichtrostender Bandstahl oder flacher Walzdraht, nicht über 0,01 Zoll dick und nicht mehr als 0,9 Zoll breit, mit einem Gehalt von nicht weniger als 0,6 Gewichtsprozent und nicht mehr als 0,75 Gewichtsprozent Kohlenstoff und nicht weniger als 11,5 Gewichtsprozent und nicht mehr als 14,7 Gewichtsprozent Chrom, zur Herstellung von Rasierklingen, Verwendung bei der Einfuhr bescheinigt.

(58) Ausgenommen nichtrostender Bandstahl, nicht über 0,05 Zoll dick, zur Verwendung bei der Herstellung von Klappventilen aus nichtrostendem Stahl für Kompressoren, vom eingetragenen Einführer oder dem letzten Empfänger bescheinigt.

(59) Inbegriffen, wenn mehr als 0,5 Zoll breit und kaltgewalzt.

(60) Inbegriffen, wenn 12 Zoll breit oder weniger.

(61) Inbegriffen bei einem Gehalt von weniger als 1 Gewichtsprozent Kohlenstoff und mehr als 11,5 Gewichtsprozent Chrom.

(68) Inbegriffen bei einem Gehalt von 11,5 oder weniger Gewichtsprozent Chrom oder 1 oder mehr Gewichtsprozent Kohlenstoff.

(71) Inbegriffen im Falle von „Betonformstahl" nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (d) der Tariff Schedules of the United States Annotated.

(72) Ausgenommen im Falle von „Betonformstahl" nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (d) der Tariff Schedules of the United States Annotated.

(75) Inbegriffen im Falle von „Draht' nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (i) der Tariff Schedules of the United States Annotated.

(76) Ausgenommen im Falle von „Draht" nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (i) der Tariff Schedules of the United States Annotated.

(77) Inbegriffen im Falle von Baustahl mit einem Höchstquerschnitt von weniger als 3 Zoll. Ausgenommen, wenn gelocht oder anderweitig verarbeitet. Wenn kalt geformt, ausgenommen bei einem Gewicht von 0,29 Pfund oder weniger je Linearfuß.

(79) Inbegriffen, wenn mit Zinn überzogen und mehr als 12 Zoll breit.

(80) Ausgenommen, wenn mit Zinn überzogen.

(82) Inbegriffen, wenn warmgewalzt und entweder weniger als 3/16 Zoll dick und 12 Zoll oder weniger breit oder weniger als 3/16 Zoll dick, mehr als 12 Zoll breit und nicht mit Metall überzogen oder plattiert.

(84) Inbegriffen, wenn kaltgewalzt, weniger als 3/16 Zoll dick, mehr als 12 Zoll breit und nicht mit Metall überzogen oder plattiert.

(87) Inbegriffen, wenn kaltgewalzt, 3/16 Zoll oder über 3/16 Zoll dick, mehr als 12 Zoll breit und nicht mit Metall überzogen oder plattiert. Auch inbegriffen bei einer Dicke von mehr als 3/16 Zoll, warmgewalzt und gebeizt, mehr als 8 Zoll breit und nicht mit Metall überzogen oder plattiert.

(97) Ausgenommen, wenn mit Metall überzogen.

(102) Ausgenommen, wenn mit Blei-/Zinn-Legierung überzogen.

(103) Inbegriffen, wenn Litzendraht, d. h. eine Vielzahl von runden oder geformten Drähten, die in einer oder mehreren Schichten spiralförmig aufeinandergelegt sind.

(104) Inbegriffen, wenn anderer als Litzendraht.

(109) Ausgenommen, wenn Tür- und Fensterrahmen. Auch ausgenommen, wenn Säulen, Pfeiler, Pfosten, Träger und ähnliche zum Teil aus nichtrostendem Stahl oder aus Gußeisen hergestellte Baustahlerzeugnisse.

(112) Ausgenommen, wenn kalt geformt und mit einem Gewicht von nicht mehr als 0,29 Pfund je Linearfuß.

(119) Ausgenommen, wenn mit Metall überzogen oder plattiert und mehr als 12 Zoll breit.

(121) Ausgenommen im Falle von Reißnägeln, Einschlagmuttern, Bolzen und anderen Schrauben, die geeignet sind für die Verwendung in pulverbetätigten Handwerkzeugen, Heftklammern in Stäben; Wellennägel, Glaserpunkt, Hakennägel und Ringnägel oder Schienennägel. Auch ausgenommen im Falle von nicht aus Runddraht hergestellten Nägeln oder wenn mit wertvollen Metallen überzogen.

(122) Inbegriffen, wenn aus Eisen- oder Stahldraht mit Köpfen aus Eisen- oder NE-Metallen hergestellt.

(124) Inbegriffen, wenn gebeizt oder kaltgewalzt und mehr als 12 Zoll breit und weniger als 3/16 Zoll dick. Auch inbegriffen, wenn nicht mehr als 12 Zoll breit und über 0,01 Zoll aber nicht über 0,05 Zoll dick. Auch wenn kaltgewalzt, muß das Erzeugnis mehr als 0,5 Zoll breit sein.

(143) Inbegriffen, wenn gebeizt oder kaltgewalzt.

(147) Ausgenommen, wenn Ballenverschlüsse mit oder ohne Schnallen oder Schließen.

(148) Inbegriffen, wenn Ballenverschlüsse mit oder ohne Schnallen oder Schließen.

(151) Inbegriffen, im Falle von Laschen oder Platten nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (l) und (m) der Tariff Schedules of the United States Annotated.

(152) Ausgenommen, wenn gelocht oder anderweitig verarbeitet.

(163) Inbegriffen im Falle von Stahlblech oder -band nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (g) und (h) der Tariff Schedules of the United States Annotated, auch auf nicht rechteckige Form geschnitten, gepreßt oder gestanzt, wenn elektrolytisch überzogen mit Chromoxid oder mit Chrom und Chromoxid oder mit anderem Grundmaterial als Zinn, Blei oder Zink.

(172) Inbegriffen, entweder wenn kalt geformt und mit einem Gewicht nicht über 0,29 Pfund je Linearfuß oder, wenn gelocht oder anderweitig bearbeitet.

(184) Ausgenommen, wenn Bandsägenstahl folgender Definition: (a) „Bandsägenstahl zum Metallschneiden" bezogen auf Stahlband oder Flachdraht, nicht unter 0,024 Zoll und nicht über 0,036 Zoll dick und nicht weniger als 0,248 Zoll und nicht mehr als 2,0 Zoll breit, in Ringen, mit einem Gehalt an:

Kohlenstoff: nicht weniger als 1,18 Gewichtsprozent und nicht mehr als 1,32 Gewichtsprozent,

Chrom: nicht weniger als 0,15 Gewichtsprozent und nicht mehr als 0,32 Gewichtsprozent,

Mangan: nicht weniger als 0,10 Gewichtsprozent und nicht mehr als 0,40 Gewichtsprozent,

zur Verwendung bei der Herstellung von Bandsägenblättern zum Metallschneiden, vom eingetragenen Einführer oder dem letzten Empfänger bescheinigt; oder (b) „Bandsägenstahl zum Holzschneiden" bezogen auf (1) Legierungs-Stahlblech oder -band, das neben Eisen jedes der folgenden Legierungselemente mit den angegebenen Gewichtsprozenten enthält:

Kohlenstoff: nicht weniger als 0,70 und nicht mehr als 0,81 Gewichtsprozent;

Mangan: nicht weniger als 0,30 und nicht mehr als 0,55 Gewichtsprozent;

Silizium: nicht weniger als 0,20 und nicht mehr als 0,35 Gewichtsprozent;

Nickel: nicht weniger als 1,60 und nicht mehr als 2,70 Gewichtsprozent;

Chrom: 0,0 oder nicht mehr als 0,50 Gewichtsprozent;

Phosphor: 0,0 oder nicht mehr als 0,03 Gewichtsprozent und

Schwefel: 0,0 oder nicht mehr als 0,15 Gewichtsprozent;

oder (2) kaltgewalztes Band, das neben Eisen jedes der folgenden Legierungselemente mit den angegebenen Gewichtsprozenten enthält:

Kohlenstoff: nicht weniger als 0,70 und nicht mehr als 0,81 Gewichtsprozent;

Mangan: nicht weniger als 0,30 und nicht mehr als 0,50 Gewichtsprozent;

Silizium: nicht weniger als 0,20 und nicht mehr als 0,35 Gewichtsprozent;

Chrom: 0,0 oder nicht mehr als 0,50 Gewichtsprozent;

Phosphor: 0,0 oder nicht mehr als 0,03 Gewichtsprozent und

Schwefel: 0,0 oder nicht mehr als 0,15 Gewichtsprozent,

zur Verwendung bei der Herstellung von Bandsägen zum Holzschneiden, vom eingetragenen Einführer oder dem letzten Empfänger bescheinigt.

(186) Inbegriffen, wenn „Feinstblech" nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (g) und (i) der Tariff Schedules of the United States Annotated.

(187) Inbegriffen, wenn „Hohlbohrerstähle" nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (e) der Tariff Schedules of the United States Annotated.

(188) Inbegriffen, wenn warmgewalzt und mit Metall überzogen.

(189) Inbegriffen, wenn Stromschienen.

(190) Inbegriffen, wenn legierter Stahl nach der Definition in Schema 6, Teil C Unterteil B 2 (h) der Tariff Schedules of the United States Annotated.

(191) Ausgenommen, wenn legierter Stahl nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 2 (h) der Tariff Schedules of the United States Annotated.

(193) Ausgenommen im Falle von Stahlblech oder -band nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (g) und (h) der Tariff Schedules of the United States Annotated, auch auf nicht rechteckige Form geschnitten, gepreßt oder gestanzt, wenn elektrolytisch überzogen mit anderem Grundmaterial als Zinn, Blei oder Zink.

(198) Inbegriffen, wenn unter 3/16 Zoll dick und warmgewalzt und wenn entweder mehr als 12 Zoll breit und nicht gebeizt und nicht mit Metall überzogen oder plattiert oder wenn 12 Zoll breit oder weniger.

(199) Ausgenommen, wenn „hitzebeständiger Stahl" nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B, statistischer Vermerk 1 (a) der Tariff Schedules of the United States Annotated.

(200) Ausgenommen, wenn „hitzebeständiger Stahl" nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B, statistischer Vermerk 1 (a) der Tariff Schedules of the United States Annotated und 12 Zoll breit oder weniger.

(201) Inbegriffen, wenn „Werkzeugstahl der im einleitenden Vermerk 2 (h) (VII) beschriebenen Art" wie in Schema 6, Teil 2 Unterteil B der Tariff Schedules of the United States Annotated definiert.

(202) Inbegriffen, wenn unter 3/16 Zoll dick, mehr als 12 Zoll breit, gebeizt oder kaltgewalzt und entweder gestrichen oder lackiert.

(203) Inbegriffen, wenn „Werkzeugstahl", „Schnellarbeitsstahl" oder „geputzter Messerstahl" nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 2 (h) (v), (vi) und (vii) der Tariff Schedules of the United States Annotated.

(204) Inbegriffen, wenn „hitzebeständiger Stahl" nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B, statistischer Vermerk 1 (a) der Tariff Schedules of the United States Annotated, unter 3/16 Zoll dick und entweder mehr als 12 Zoll breit, gebeizt oder kaltgewalzt und nicht mit Metall überzogen oder plattiert oder 12 Zoll breit oder weniger.

(205) Ausgenommen, wenn Band nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (h) und wenn „Elektrostahl" nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 2 (h) (ix) der Tariff Schedules of the United States Annotated und über 0,01 Zoll, aber nicht über 0,05 Zoll dick.

(206) Ausgenommen, wenn „Feinstblech" nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (g) (i) der Tariff Schedules of the United States Annotated.

(207) Wenn Blech nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (g) der Tariff Schedules of the United States Annotated ausgenommen, wenn mit Metall überzogen oder plattiert.

(209) Wenn Blech nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (g) und „Elektrostahl" nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 2 (h) (ix) der Tariff Schedules of the United States Annotated inbegriffen, wenn warmgewalzt und nicht gebeizt.

(211) Wenn nicht mit Metall plattiert ausgenommen, wenn „legierter Stahl" nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 2 (h) der Tariff Schedules of the United States Annotated.

(212) Wenn nicht mit Metall überzogen ausgenommen, wenn „nichtrostender Stahl" nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 2 (h) (iv) oder „Werkzeugstahl" nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 2 (h) (v), (vi), (vii) und (viii) der Tariff Schedules of the United States Annotated.

(213) Wenn Flachwalzdraht und nicht mit Metall überzogen oder wenn Runddraht ausgenommen, wenn „nichtrostender Stahl" nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 2 (h) (iv) der Tariff Schedules of the United States Annotated.

(214) Wenn Karkassendraht oder anderer Draht, mit Spinnstoffen oder anderem nicht vollständig aus Metall bestehendem Material überzogen inbegriffen, auch „legierter Stahl" nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 2 (h) der Tariff Schedules of the United States Annotated.

(215) Wenn Flachwalzdraht und nicht mit Metall überzogen oder wenn Runddraht inbegriffen, wenn „nichtrostender Stahl" nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 2 (h) (iv) der Tariff Schedules of the United States Annotated.

(216) Ausgenommen, wenn Runddraht aus „Schnellarbeitsstahl" nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 2 (h) (vi) der Tariff Schedules of the United States Annotated.

(220) Ausgenommen, wenn Rohblöcke, Vorblöcke, Knüppel, Brammen oder Platinen nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (a), (b) und (c) der Tariff Schedules of the United States Annotated.

(226) Inbegriffen, wenn kaltgewalzt und über 0,5 Zoll dick und 12 Zoll breit oder weniger und wenn warmgewalzt und 12 Zoll breit oder weniger.

(227) Auch „legierter Stahl" nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 2 (h) der Tariff Schedules of the United States Annotated inbegriffen, wenn mit Blei-/Zinn-Legierung überzogen.

(228) Wenn „Werkzeugstahl" der im einleitenden Vermerk bei 2 (h) (vii) der Tariff Schedules of the United States Annotated beschriebenen Art inbegriffen, wenn unter 3/16 Zoll dick, mehr als 12 Zoll breit und entweder gebeizt oder kaltgewalzt oder wenn 3/16 Zoll oder über 3/16 Zoll dick und entweder mehr als 8 Zoll breit, gebeizt und warmgewalzt oder mehr als 12 Zoll breit und kaltgewalzt. Ausgenommen, wenn mit Metall überzogen oder plattiert.

(231) Ausgenommen, wenn Brammen nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (c) der Tariff Schedules of the United States Annotated.

(232) Inbegriffen, wenn Bandsägenstahl folgender Definition: (a) „Bandsägenstahl zum Metallschneiden" bezogen auf Stahlband oder Flachdraht, nicht unter 0,024 Zoll und nicht über 0,036 Zoll dick, nicht weniger als 0,248 Zoll und nicht mehr als 2,0 Zoll breit, in Ringen, mit einem Gehalt an:

Kohlenstoff: nicht weniger als 1,18 Gewichtsprozent und nicht mehr als 1,32 Gewichtsprozent,
Chrom: nicht weniger als 0,15 Gewichtsprozent und nicht mehr als 0,32 Gewichtsprozent,
Mangan: nicht weniger als 0,10 Gewichtsprozent und nicht mehr als 0,40 Gewichtsprozent,

zur Verwendung bei der Herstellung von Bandsägenblättern zum Metallschneiden, vom eingetragenen Einführer oder dem letzten Empfänger bescheinigt; oder (b) „Bandsägenstahl zum Holzschneiden" bezogen auf (1) Blech oder Band aus legiertem Stahl, das neben Eisen jedes der folgenden Legierungselemente mit den angegebenen Gewichtsprozenten enthält:

Kohlenstoff: nicht weniger als 0,70 und nicht mehr als 0,81 Gewichtsprozent;
Mangan: nicht weniger als 0,30 und nicht mehr als 0,55 Gewichtsprozent;
Silizium: nicht weniger als 0,20 und nicht mehr als 0,35 Gewichtsprozent;
Nickel: nicht weniger als 1,60 und nicht mehr als 2,70 Gewichtsprozent;
Chrom: 0,0 oder nicht mehr als 0,50 Gewichtsprozent;
Phosphor: 0,0 oder nicht mehr als 0,03 Gewichtsprozent;
Schwefel: 0,0 oder nicht mehr als 0,15 Gewichtsprozent.

oder (2) kaltgewalztes Band, das neben Eisen jedes der folgenden Legierungselemente mit den angegebenen Gewichtsprozenten enthält:

Kohlenstoff: nicht weniger als 0,70 und nicht mehr als 0,81 Prozent;
Mangan: nicht weniger als 0,30 und nicht mehr als 0,50 Prozent;
Silizium: nicht weniger als 0,20 und nicht mehr als 0,35 Prozent;
Chrom: 0,0 oder nicht mehr als 0,50 Prozent;
Phosphor: 0,0 oder nicht mehr als 0,03 Prozent;
Schwefel: 0,0 oder nicht mehr als 0,15 Prozent,

zur Verwendung bei der Herstellung von Bandsägen zum Holzschneiden, vom eingetragenen Einführer oder dem letzten Empfänger bescheinigt.

(233) Wenn „Draht" nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 3 (i) der Tariff Schedules of the United States Annotated nur inbegriffen, wenn Runddraht aus „Schnellarbeitsstahl" nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 2 (h) (vi) der Tariff Schedules of the United States Annotated. Wenn kein Draht inbegriffen, wenn „Werkzeugstahl", „Schnellarbeitsstahl" oder „geputzter Messerstahl" nach der Definition in Schema 6, Teil 2 Unterteil B 2 (h) (v), (vi) und (viii) der Tariff Schedules of the United States Annotated.

(234) Ausgenommen, wenn mit Metall überzogen oder plattiert, unter 3/16 Zoll dick und mehr als 12 Zoll breit. Auch ausgenommen, wenn mit Metall überzogen oder plattiert, 3/16 Zoll oder über 3/16 Zoll dick und entweder mehr als 8 Zoll breit und warmgewalzt oder mehr als 12 Zoll breit und kaltgewalzt.

ANHANG III

Aufteilung auf die Mitgliedstaaten

	D	F	I	NL	B	LUX	VK	GR	DK	IRL	Reserve
Warmgewalzte Bleche und Bänder	33,42	32,78	8,80	19,84	3,73	0,56	0,87	—	—	—	—
Kaltgewalzte Bleche	42,80	15,51	9,55	15,74	8,73	0,27	2,30	5,10	—	—	—
Stahlblech	22,52	3,61	10,35	0,90	47,21	—	13,65	—	1,76	—	—
Profilstahl	22,42	11,06	0,64	—	24,72	17,71	23,45	—	—	—	—
Walzdraht, unlegiert	15,27	46,75	0,01	3,57	8,24	0,03	26,13	—	—	—	—
Stabstahl, warmgewalzt	8,47	13,60	3,35	0,29	5,34	19,35	49,60	—	—	—	—
Überzogenes Blech	57,17	23,22	8,67	4,13	3,86	0,43	2,52	—	—	—	—
Weißblech	48,76	35,24	—	11,63	3,62	—	0,75	—	—	—	—
Schienenstahl	58,54	14,36	—	—	—	20,77	6,33	—	—	—	—
Spundwandstahl	27,67	25,16	—	—	—	30,52	16,65	—	—	—	—
Walzdraht, legiert	7,48	40,74	10,40	27,89	0,92	—	11,72	—	—	—	0,85
Rund- und Flachdraht	14,82	27,15	4,03	1,15	39,39		12,41	—	0,09	—	0,96
Feinstblech	11,60	10,64	—	16,54	30,66	—	0,16	29,40	—	—	1,00
Elektroblech und -band	47,12	1,02	45,65	—	1,22	—	3,99	—	—	—	1,00

	D	F	I	NL	B	LUX	VK	GR	DK	IRL	Reserve
TFS-Stahl	77,92	18,71	—	0,88	0,98	—	0,51	—	—	—	1,00
Kaltband	66,44	8,08	0,50	0,17	5,11	—	10,96	7,87	—	—	0,87
Kalt fertiggestellter und anderer Stahl	8,13	53,23	4,52	0,10	0,76	—	32,32	—	—	—	0,94
Profile von weniger als 3 Zoll	12,43	1,99	1,24	1,37	54,95	19,56	7,58	—	—	—	0,88
Betonrippenstahl	42,97	52,93	0,15	—	—	—	2,97	—	—	—	0,98
Oberbaumaterial für Bahnen, Räder und Achsen	10,57	75,83	4,25	0,13	0,76	0,79	6,67	—	—	—	1,00
Nichtrostender Draht	7,00	23,18	29,80	0,51	20,28		19,23	—	—	—	—
Bearbeiteter Profilstahl	11,62	4,32	40,51	3,27	—	17,44	19,62	—	3,22	—	—
Litzendraht	12,49	15,55	39,95	13,88	7,06		11,06	—	0,01	—	—
Drahtseil	25,23	27,50	11,44	9,80	5,24		19,35	—	1,44	—	—
Andere Edelstähle	12,91	33,86	49,86	0,15	0,94	—	2,28	—	—	—	—
Nichtrostende Bleche	55,90	3,88	0,77	0,03	9,63	—	29,79	—	—	—	—
Nichtrostende Bleche und Bänder	25,26	55,23	7,33	0,03	5,03	—	7,12	—	—	—	—
Nichtrostender Stabstahl	20,45	41,46	20,46	0,08	0,19	—	17,18	—	0,18	—	—
Nichtrostender Walzdraht	15,53	46,23	26,65	0,04	11,18	—	0,29	—	0,08	—	—
Legierter Werkzeugstahl	64,02	9,82	14,21	0,54	0,46	—	10,95	—	—	—	—