ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 3713/85/ΕΚΑΧ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Δεκεμβρίου 1985

που τροποποιεί την απόφαση αριθ. 2872/82/ΕΚΑΧ σχετικά με τους περιορισμούς εξαγωγής ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, και ιδίως το άρθρο 95 πρώτη και δεύτερη παράγραφο,

Εκτιμώντας:

ότι η Κοινότητα έχει συνάψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διακανονισμό (1) που παρατείνει, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 1989, και τροποποιεί το διακανονισμό της 21ης Οκτωβρίου 1982 (2) που είχε εγκριθεί με την απόφαση αριθ. 2871/82/ΕΚΑΧ της Επιτροπής (3)·

ότι είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί ανάλογα η απόφαση αριθ. 2872/82/ΕΚΑΧ της Επίτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση αριθ. 2626/83/ΕΚΑΧ (5)·

μετά από διαβούλευση με τη συμβουλευτική επιτροπή και με την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση αριθ. 2872/82/ΕΚΑΧ τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1986 και 30ής Σεπτεμβρίου 1989, επιβάλλονται κοινοτικοί περιορισμοί στις εξαγωγές της Κοινότητας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καλούμενες στο εξής «Ηνωμένες Πολιτείες», των προϊόντων κοινοτικής καταγωγής από χάλυβα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι και έχουν παραχθεί από την 1η Ιανουαρίου 1986.»

2. Στο άρθρο 2, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Η Επιτροπή υπολογίζει τις κοινοτικές οροφές εξαγωγών κατά κατηγορία προϊόντος για τα έτη 1986, 1987, 1988 καθώς και για τους εννέα πρώτους μήνες του 1989 εφαρμόζοντας τους ακόλουθους συντελεστές επί της φαινόμενης κατανάλωσης των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά την έννοια του άρθρου 5 του διακανονισμού:

Κατηγορίες προϊόντων	*Συντελεστές %*
Λαμαρίνες και φύλλα ελασματοποιημένα εν θερμώ	6,93
Λαμαρίνες ελασματοποιημένες εν ψυχρώ	5,35
Λαμαρίνες μεγάλου πάχους	5,53
Μορφοσίδηροι και δοκίδες	10,25
Χονδρόσυρμα	4,42
Ράβδοι ελασματοποιημένες εν θερμώ	2,48
Λαμαρίνες με επένδυση	3,40
Λευκοσίδηρος	2,394
Σιδηροτροχιές	8,90
Σιδηροπάσσαλοι	22,85
Χονδρόσυρμα από χαλυβόκραμα	18,70
Μελανοσίδηρος	11,78
Λαμαρίνες και φύλλα μαγνητικά	4,74
Χάλυβας απηλλαγμένος κασσιτέρου	4,04
Φύλλα ελασματοποιημένα εν ψυχρώ	3,69
Ράβδοι αποπερατωμένες εν ψυχρώ και λοιπές ράβδοι	5,44
Μορφοσίδηροι κάτω των τριών ιντσών	2,41
Ράβδοι οπλισμού	0,04
Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, τροχοί και άξονες	1,63
Λαμαρίνες μεγάλου πάχους από ανοξείδωτο χάλυβα	4,93
Λαμαρίνες και φύλλα από ανοξείδωτο χάλυβα	3,99

Εξάλλου, για τις κατηγορίες προϊόντων που ακολουθούν, οι κοινοτικές οροφές εξαγωγών είναι οι ακόλουθες:

	(σε τόνους)
Σύρματα κυκλικής διατομής, επίπεδα και άλλα	166 108
Ανοξείδωτο σύρμα	6 169
Έμβολα (Wire strand)	34 368
Συρματόσχοινα (Wire rope)	5 171
Άλλοι ειδικοί χάλυβες	11 708
Μορφοσίδηροι και δοκίδες μηχανικής κατεργασίας	16 547
Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα	4 990
Ανοξείδωτο χονδρόσυρμα	4 990
Χάλυβας εργαλείων	8 165

Στις ποσότητες αυτές περιλαμβάνονται επίσης τα προϊόντα των αντίστοιχων κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2870/82 του Συμβουλίου (6).

Οι ανώτατες ποσότητες (οροφές) μειώνονται κατ' αναλογία για την περίοδο που καλύπτει τους εννέα πρώτους μήνες του 1989 και στην περίπτωση που ο διακανονισμός δεν ισχύει πλέον από την 1η Ιανουαρίου 1986, για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο 6) του διακανονισμού.

(6) ΕΕ αριθ. L 307 της 1. 11. 1982, σ. 3.»

3. Στο άρθρο 2, η παράγραφος 3, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Οι εν λόγω ανώτατες ποσότητες (οροφές) μπορούν, εξάλλου, να τροποποιηθούν μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή του Διακανονισμού.

(1) Βλέπε σελίδα 102 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
(2) ΕΕ αριθ. L 307 της 1. 11. 1982, σ. 13.
(3) ΕΕ αριθ. L 307 της 1. 11. 1982, σ. 11.
(4) ΕΕ αριθ. L 307 της 1. 11. 1982, σ. 27.
(5) ΕΕ αριθ. L 260 της 21. 9. 1983, σ. 9.

— σε περίπτωση πρόωρης χρησιμοποίησης του συστήματος ή χρονικής μεταφοράς των αδειών, συμπεριλαμβανομένων των αδειών που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του συμπληρωματικού διακανονισμού της 6ης Αυγούστου 1985 (1),

— για τα καταστούν δυνατές οι μεταφορές ποσοστώσεων μεταξύ των προϊόντων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση και εκείνων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 60/85 του Συμβουλίου (2),

— για να καταστεί δυνατός ο καθορισμός πρόσθετων ποσοστώσεων σε περίπτωση έλλειψης,

— για να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες αποκλίσεις κατά τη διάρκεια των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 1985, σε σχέση με την εποχιακή διάρθρωση των συναλλαγών,

σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από το διακανονισμό.

(1) ΕΕ αριθ. L 215 της 12. 8. 1985, σ. 2.
(2) ΕΕ αριθ. L 9 της 10. 1. 1985, σ. 13.»

4. Στο άρθρο 3, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Η Επιτροπή κατανέμει τις ποσότητες που αντιστοιχούν στις εξαγωγικές οροφές της Κοινότητας, οι οποίες καθορίζονται και υπολογίζονται με τη μέθοδο που ορίζεται στο άρθρο 2 για τα έτη 1986, 1987, 1988 και για την περίοδο που καλύπτει τους εννέα πρώτους μήνες του 1989 σύμφωνα με το παράρτημα III.»

5. Στο άρθρο 4 μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Το απόθεμα αυτό, εξάλλου, σχηματίζεται από το τμήμα των κοινοτικών εξαγωγικών οροφών που αναφέρονται στο παράρτημα III.»

6. Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, οι ημερομηνίες «1η Νοεμβρίου 1982» και «31η Δεκεμβρίου 1985» αντικαθίστανται αντίστοιχα από τις ημερομηνίες «1η Ιανουαρίου 1986» και «3η Σεπτεμβρίου 1989.»

7. Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, οι όροι «1984 και το 1985» αντικαθίστανται από τους «1986, 1987, 1988 και τους εννέα πρώτους μήνες του 1989.»

8. Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου, τα κράτη μέλη μπορούν να εκδώσουν νέες άδειες αντίστοιχα κατά τη διάρκεια των ετών 1986, 1987, 1988 και των εννέα πρώτων μηνών του 1989, εντός των ορίων του ποσοστού των αδειών που εκδόθηκαν αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν και επιστράφηκαν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κατά τη διάρκεια των ετών 1986, 1987, 1988 και των εννέα πρώτων μηνών του 1989.»

9. Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«— την τήρηση των παραδοσιακών εξαγωγικών ρευμάτων των επιχειρήσεων λαμβάνοντας υπόψη τις περιοριστικές αρχές που θέτει η παρούσα απόφαση και, ενδεχομένως, την κατάσταση των νέων επιχειρήσεων που παράγουν χάλυβα.»

10. Τα παραρτήματα I και III αντικαθίστανται από το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1986.

Εντούτοις, η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει για τις εξαγωγές των κατηγοριών «λαμαρίνες και φύλλα από ανοξείδωτο χάλυβα, λαμαρίνες μεγάλου πάχους από ανοξείδωτο χάλυβα, ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, χονδρόσυρμα από ανοξείδωτο χάλυβα και χάλυβας εργαλείων» μόνον από την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 στοιχείο 6) του διακανονισμού.

Η Επιτροπή πληροφορεί τα κράτη μέλη σχετικά με την πλήρωση των εν λόγω προϋποθέσεων.

Η πληροφορία αυτή δημοσιεύεται στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.*

Η παρούσα απόφαση είναι δεσμευτική ως προς όλα τα μέρη της και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 1985.

Για την Επιτροπή

Karl-Heinz NARJES

Αντιπρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παρόν παράρτημα περιλαμβάνει, για σκοπούς ενημέρωσης, τα προϊόντα αρμοδιότητας της συνθήκης ΕΟΚ που καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2870/82.

Εισαγωγές ανά κατηγορία

Προϊόν	NIMEXE (*)	TSUSA (*)
Λαμαρίνες και ταινίες ελασματοποιημένες εν θερμώ — από ανθρακούχο χάλυβα	73.08-01 (2, 191)	607.6610
	03 (2, 191)	607.6710
	05 (191)	607.6720
	07 (191)	607.6730
	21 (2, 191)	607.6740
	25 (191)	607.8342
	29 (191)	608.1920
	41 (2, 191)	608.2120
	45 (191)	608.2320
	49 (191)	
	73.09-00 (2, 191)	
	73.10-11 (5, 6, 60, 191)	
	15 (1, 82, 191)	
	17 (5, 6, 60, 191)	
	42 (5, 6, 60, 191)	
	49 (1, 7, 82, 191, 193)	
	73.12-11 (2, 191)	
	19 (2, 191)	
	40 (2, 7, 82, 191)	
	51 (5, 7, 60, 191)	
	59 (5, 7, 60, 191)	
	61 (5, 7, 60, 191)	
	63 (5, 7, 60, 191)	
	65 (5, 7, 60, 191)	
	71 (5, 60, 191)	
	81 (5, 7, 60, 191, 193)	
	85 (5, 7, 60, 191, 193)	
	87 (5, 7, 60, 191, 193)	
	88 (2, 7, 82, 191)	
	89 (2, 7, 82, 191, 193)	
	73.13-11 (2, 7, 191)	
	16 (2, 7, 191)	
	17 (2, 191)	
	19 (2, 191)	
	21 (191)	
	23 (191)	
	26 (191)	
	32 (191)	
	34 (191)	
	36 (191)	
	50 (2, 7, 191)	
	62 (2, 7, 50, 191)	
	88 (2, 7, 191)	
	89 (2, 7, 38, 191)	
	73.62-10 (2, 191)	
	30 (2, 191)	
	73.63-21 (5, 6, 60, 191)	
	29 (1, 82, 191)	
	72 (5, 6, 60, 191)	
	79 (1, 7, 82, 191)	
	73.64-20 (2, 191)	
	72 (5, 7, 60, 191, 193)	
	79 (2, 7, 82, 191, 193)	

(*) Οι αριθμοί αυτοί υπόκεινται σε αναθεώρηση στην περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες ή οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες εγκρίνουν τροποποιήσεις στην ισχύουσα ονοματολογία των εισαγομένων ή εξαγομένων εμπορευμάτων καθώς και σε προσαρμογές τεχνικής φύσης που αποφασίζονται με τη σύμφωνη γνώμη εμπειρογνωμόνων και των δύο μερών.

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Λαμαρίνες και ταινίες ελασματοποιημένες εν θερμώ *(συνέχεια)* — από ανθρακούχο χάλυβα *(συνέχεια)*	73.65-21 (2, 191) 23 (191) 25 (191) 70 (2, 7, 38, 191) 73.72-11 (2, 191) 13 (2, 191) 19 (2, 191) 73.73-23 (5, 6, 60, 191) 24 (5, 6, 60, 191) 25 (5, 6, 60, 191) 26 (5, 6, 60, 191) 29 (5, 6, 60, 191) 73.72-33 (2, 191) 39 (2, 191) 73.73-33 (1, 82, 191) 34 (1, 82, 191) 35 (1, 82, 191) 36 (1, 82, 191) 39 (1, 82, 191) 72 (5, 6, 60, 191) 83 (1, 7, 82, 191, 193) 89 (1, 7, 82, 191, 193) 73.74-21 (2, 191) 23 (2, 191) 29 (2, 191) 72 (5, 60, 191) 83 (2, 7, 82, 191, 193) 89 (2, 7, 82, 191, 193) 73.75-11 (2, 7, 191) 19 (2, 7, 191) 23 (2, 191) 24 (2, 191) 29 (2, 191) 33 (191) 34 (191) 39 (191) 43 (191) 44 (191) 49 (191) 73 (2, 7, 38, 191) 79 (2, 7, 38, 191)	
Λαμαρίνες και ταινίες ελασματοποιημένες εν θερμώ — από χαλυβόκραμα	73.08-01 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 03 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 05 (4, 45, 68, 190, 209) 07 (4, 45, 68, 190, 209) 21 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 25 (4, 45, 68, 190, 209) 29 (4, 45, 68, 190, 209) 41 (4, 5, 45, 68, 190, 198, 209) 45 (4, 45, 68, 190, 198, 209) 49 (4, 45, 68, 190, 198, 209) 73.10-11 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 15 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 17 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 42 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 49 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205) 73.12-11 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 19 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 40 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 59 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 61 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 63 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 65 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 71 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)	607.8100 608.3820 (7) 608.5520 (7) 608.6720 (7)

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Λαμαρίνες και ταινίες ελασματοποιημένες εν θερμώ *(συνέχεια)* — από χαλυβόκραμα *(συνέχεια)*	73.12-81 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 85 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 87 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 88 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 89 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 73.13-11 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 16 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 17 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 19 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 21 (4, 68, 190, 209) 23 (4, 68, 190, 209) 26 (4, 68, 190, 209) 32 (4, 68, 190, 209) 34 (4, 68, 190, 209) 36 (4, 68, 190, 209) 50 (4, 5, 68, 190, 209) 88 (4, 5, 7, 68, 190, 209) 89 (4, 5, 7, 38, 68, 190, 209) 73.62-10 (4, 68, 190, 198, 209) 73.63-21 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 29 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 72 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 79 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205) 73.64-20 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 79 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 73.65-21 (4, 5, 45, 68, 198, 209) 23 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 25 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 70 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209) 73.72-11 (4, 68, 190, 198, 209) 13 (4, 68, 190, 198, 209) 19 (4, 68, 190, 198, 209) 73.73-23 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 24 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 25 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 26 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 29 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 33 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 34 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 35 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 36 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 39 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 72 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 83 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205) 89 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205) 73.74-21 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 23 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 29 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 72 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 83 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 89 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 73.75-11 (4, 5, 7, 45, 68, 190, 209) 19 (4, 5, 7, 45, 68, 190, 209) 23 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 24 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 29 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 33 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 34 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 39 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 43 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 44 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 49 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 73 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209) 79 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209)	

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Λαμαρίνες ελασματοποιημένες εν ψυχρώ από ανθρακούχο χάλυβα	73.08-01 (87, 191, 202)	607.8320
	03 (87, 191, 202)	607.8350
	05 (191, 202)	607.8355
	07 (191, 202)	707.8360
	21 (87, 191, 202)	
	25 (191, 202)	
	29 (191, 202)	
	41 (87, 191, 202)	
	45 (191, 202)	
	49 (191, 202)	
	73.09-00 (87, 191)	
	73.10-15 (6, 87, 191)	
	17 (6, 87, 191)	
	30 (6, 87, 191)	
	49 (6, 87, 191)	
	73.12-11 (87, 191)	
	19 (87, 191)	
	21 (8, 191, 206)	
	25 (8, 191, 206)	
	29 (8, 191, 206)	
	40 (84, 87, 191)	
	88 (84, 87, 191, 202)	
	89 (84, 87, 191, 202)	
	73.13-11 (84, 87, 191, 206)	
	16 (84, 87, 191, 206)	
	17 (87, 191)	
	19 (87, 191)	
	41 (191)	
	43 (191)	
	45 (191)	
	47 (191)	
	49 (191, 206)	
	50 (84, 87, 191)	
	62 (50, 84, 87, 191)	
	88 (84, 87, 191, 202)	
	89 (84, 87, 191, 202)	
	73.62-10 (87, 191, 202)	
	30 (87, 191)	
	73.63-29 (6, 87, 191)	
	50 (6, 87, 191)	
	79 (6, 87, 191)	
	73.64-20 (87, 191)	
	50 (8, 191, 206)	
	79 (84, 87, 191, 202)	
	73.65-21 (87, 191)	
	53 (191)	
	55 (191, 206)	
	70 (84, 87, 191, 202)	
	73.72-11 (87, 191, 202)	
	13 (87, 191, 202)	
	19 (87, 191, 202)	
	33 (87, 191)	
	39 (87, 191)	
	73.73-33 (6, 87, 191)	
	34 (6, 87, 191)	
	35 (6, 87, 191)	
	36 (6, 87, 191)	
	39 (6, 87, 191)	
	53 (6, 87, 191)	
	54 (6, 87, 191)	
	55 (6, 87, 191)	
	59 (6, 87, 191)	
	83 (6, 87, 191)	
	89 (6, 87, 191)	

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Λαμαρίνες ελασματοποιημένες εν ψυχρώ από ανθρακούχο χάλυβα *(συνέχεια)*	73.74-21 (87, 191) 23 (87, 191) 29 (87, 191) 51 (8, 191, 206) 52 (8, 191, 206) 53 (8, 191, 206) 54 (8, 191, 206) 59 (8, 191, 206) 83 (84, 87, 191, 202) 89 (84, 87, 191, 202) 73.75-11 (84, 87, 191, 202, 206) 19 (84, 87, 191, 202, 206) 23 (87, 191) 24 (87, 191) 29 (87, 191) 53 (191) 54 (191) 59 (191) 63 (191, 206) 64 (191, 206) 69 (191, 206) 73 (84, 87, 191, 202) 79 (84, 87, 191, 202)	
Λαμαρίνες ελασματοποιημένες εν ψυχρώ από χαλυβόκραμα	73.08-01 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 03 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 05 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 07 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 21 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 25 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 29 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 41 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 45 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 49 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 73.12-11 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 19 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 21 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 25 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 29 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 40 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 88 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 89 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199) 73.13-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 16 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 17 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 21 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 23 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 26 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 32 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 34 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 36 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 41 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 43 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 45 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 47 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 49 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 50 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 62 (4, 5, 9, 50, 68, 143, 199, 190) 88 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 89 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199) 73.62-10 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 73.64-20 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 50 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206) 79 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199, 203)	

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Λαμαρίνες ελασματοποιημένες εν ψυχρώ από χαλυβόκραμα *(συνέχεια)*	73.65-21 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 23 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 25 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 53 (4, 5, 9, 68, 190, 199) 55 (4, 9, 68, 190, 199, 206) 70 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199) 73.72-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 13 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 73.74-21 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 23 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 29 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 51 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206) 52 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206) 53 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206) 54 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206) 59 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206) 83 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 89 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 73.75-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 23 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 24 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 29 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 33 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 34 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 39 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 43 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 44 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 49 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 53 (4, 5, 9, 68, 190, 199) 54 (4, 5, 9, 68, 190, 199) 59 (4, 5, 9, 68, 190, 199) 63 (4, 9, 68, 190, 199, 206) 64 (4, 9, 68, 190, 199, 206) 69 (4, 9, 68, 190, 199, 206) 73 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199) 79 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)	
Φύλλα, από ανθρακούχο χάλυβα (συμπεριλαμβανομένων των επιμεταλλωμένων, επενδεδυμένων και επιστρωμένων με μέταλλο φύλλων και των επιστρωμένων με μέταλλο λαμαρίνων)	73.09-00 (12, 13, 45, 191) 73.10-17 (6, 12, 13, 45, 191) 42 (6, 44) 45 (6, 44) 49 (6, 40, 191, 193) 73.12-11 (12, 13, 14, 15, 45, 191) 19 (12, 13, 14, 45, 191) 40 (7, 12, 13, 14, 45, 191) 51 (13, 15, 191) 59 (13, 15, 191) 61 (13, 15, 191) 63 (13, 15, 191) 65 (13, 15, 191) 71 (44) 75 (44) 81 (13, 15, 191, 193) 85 (13, 15, 191, 193) 87 (13, 15, 191, 193) 88 (13, 15, 191) 89 (40, 191, 193) 73.13-11 (7, 13, 14, 45, 191) 16 (7, 13, 14, 45, 191) 17 (13, 14, 45, 191) 19 (13, 14, 45, 191) 50 (7, 13, 14, 45, 191) 62 (7, 13, 14, 45, 50, 191)	607.6620 (19) 607.6625 607.9400 608.0710 608.1100

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Φύλλα, από ανθρακούχο χάλυβα *(συνέχεια)*	73.13-64 (13, 15, 191) 65 (13, 15, 191) 67 (13, 15, 191) 68 (13, 15, 191) 72 (13, 15, 191) 74 (13, 15, 191) 78 (44) 79 84 (13, 15, 191, 193) 86 (13, 15, 191, 193) 87 (13, 15, 191, 193) 88 (7, 13, 14, 45, 191) 89 (40, 191, 193) 73.62-30 (12, 45, 191) 73.63-29 (6, 12, 13, 45, 191) 72 (6, 44) 74 (6, 44) 79 (6, 40, 191, 193) 73.64-20 (12, 13, 14, 45, 191) 72 (44) 75 (44) 79 (40, 191, 193) 73.65-21 (13, 14, 45, 191) 70 (40, 44, 193, 211) 73.72-33 (12, 13, 14, 45, 191) 39 (12, 13, 14, 45, 191) 73.73-33 (6, 12, 13, 45, 191) 34 (6, 12, 13, 45, 191) 35 (6, 12, 13, 45, 191) 36 (6, 12, 13, 45, 191) 39 (6, 12, 13, 45, 191) 72 (6, 44) 74 (6, 44) 83 (6, 40, 191, 193) 89 (6, 40, 191, 193) 73.74-21 (12, 13, 14, 45, 191) 23 (12, 13, 14, 45, 191) 29 (12, 13, 14, 45, 191) 72 (44) 74 (44) 83 (40, 191, 193) 89 (40, 191, 193) 73.75-11 (7, 13, 14, 45, 191) 19 (7, 13, 14, 45, 191) 23 (13, 14, 45, 191) 24 (13, 14, 45, 191) 29 (13, 14, 45, 191) 73 (40, 191, 193) 79 (40, 191, 193)	
Φύλλα από χαλυβόκραμα (συμπεριλαμβανομένων των επενδυμένων φύλλων)	73.08-01 (4, 13, 68, 190) 03 (4, 13, 68, 190) 21 (4, 13, 68, 190) 41 (4, 13, 68, 190) 73.09-00 (4, 12, 20, 68, 190) 73.10-15 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 17 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 30 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 49 (6, 13, 15, 190, 193, 212) 73.12-11 (4, 12, 13, 68, 190) 19 (4, 12, 13, 68, 190) 21 (4, 8, 13, 68, 190) 25 (4, 8, 13, 68, 190) 29 (4, 8, 13, 68, 190) 40 (4, 13, 15, 68, 190) 51 (13, 15, 190)	607.7803 (19) 607.7806 607.9100 608.1420

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Φύλλα από χαλυβόκραμα (συμπεριλαμβανομένων των επενδεδυμένων φύλλων) *(συνέχεια)*	73.12-59 (13, 15, 190) 61 (13, 15, 190) 63 (13, 15, 190) 65 (13, 15, 190) 81 (13, 15, 190, 193) 85 (13, 15, 190, 193) 87 (13, 15, 190, 193) 88 (4, 13, 15, 68, 190) 89 (13, 15, 190, 193, 212) 73.13-11 (4, 13, 68, 190) 16 (4, 13, 68, 190) 17 (4, 13, 68, 190) 19 (4, 13, 68, 190) 41 (4, 13, 68, 190) 50 (4, 13, 68, 190) 62 (4, 13, 50, 68, 190) 64 (13, 190) 65 (13, 190) 67 (13, 190) 68 (13, 190) 72 (13, 190) 74 (13, 190) 84 (13, 190, 193) 86 (13, 190, 193) 87 (13, 190, 193) 88 (4, 13, 68, 190) 89 (13, 190, 193, 212) 73.62-10 (4, 13, 68, 190) 30 (4, 12, 20, 68, 190) 73.63-29 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 50 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 79 (6, 13, 15, 190, 193, 212) 73.64-20 (4, 12, 13, 68, 190) 50 (4, 8, 13, 68, 190) 79 (13, 15, 190, 212) 73.65-21 (4, 13, 68, 190) 70 (13, 20, 190, 212) 73.72-11 (4, 12, 13, 68, 190) 13 (4, 12, 13, 68, 190) 19 (4, 12, 13, 68, 190) 33 (4, 12, 13, 20, 68, 190) 39 (4, 12, 13, 20, 68, 190) 73.73-33 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 34 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 35 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 36 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 39 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 53 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 54 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 55 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 59 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 83 (6, 13, 15, 190, 193, 212) 89 (6, 13, 15, 190, 193, 212) 73.74-21 (4, 12, 13, 68, 190) 23 (4, 12, 13, 68, 190) 29 (4, 12, 13, 68, 190) 51 (4, 8, 13, 68, 190) 52 (4, 8, 13, 68, 190) 53 (4, 8, 13, 68, 190) 54 (4, 8, 13, 68, 190) 59 (4, 13, 68, 190) 83 (13, 15, 190, 193, 212) 89 (13, 15, 190, 193, 212)	

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Φύλλα από χαλυβόκραμα (συμπεριλαμβανομένων των επενδεδυμένων φύλλων) *(συνέχεια)*	73.75-11 (4, 13, 68, 190) 19 (4, 13, 68, 190) 23 (4, 13, 68, 190) 24 (4, 13, 68, 190) 29 (4, 13, 68, 190) 53 (4, 13, 68, 190) 54 (4, 13, 68, 190) 59 (4, 13, 68, 190) 73 (13, 20, 190, 193, 212) 79 (13, 20, 190, 193, 212)	
Μορφοσίδηροι από ανθρακούχο χάλυβα	73.11-11 (21, 152, 191) 12 (152, 191) 14 (152, 191) 16 (152, 191) 19 (21, 152, 191) 20 (21, 152, 191) 31 (21, 112, 152, 191) 39 (21, 112, 152, 191) 41 (21, 152, 191) 43 (21, 112, 152, 191) 49 (21, 112, 152, 191) 73.16-11 (21, 112, 152, 191) 73.63-10 (21, 152, 191) 29 (21, 152, 191) 50 (21, 112, 152, 191) 72 (21, 152, 191) 74 (21, 112, 152, 191) 79 (21, 112, 152, 191) 73.73-13 (21, 152, 191) 14 (21, 152, 191) 19 (21, 152, 191) 33 (21, 152, 191) 34 (21, 152, 191) 35 (21, 152, 191) 36 (21, 152, 191) 39 (21, 152, 191) 43 (21, 112, 152, 191) 49 (21, 112, 152, 191) 53 (21, 112, 152, 191) 54 (21, 112, 152, 191) 55 (21, 112, 152, 191) 59 (21, 112, 152, 191) 72 (21, 152, 191) 74 (21, 112, 152, 191) 83 (21, 112, 152, 191) 89 (21, 112, 152, 191)	609.8005 609.8015 609.8035 609.8041 609.8045
Μορφοσίδηροι από ανθρακούχο και ανοξείδωτο χάλυβα	73.11-11 (152, 190) 12 (152, 190) 14 (152, 190) 16 (152, 190) 19 (152, 190) 20 (152, 190) 31 (112, 152, 190) 39 (112, 152, 190) 41 (152, 190) 43 (112, 152, 190) 49 (112, 152, 190) 73.16-11 (112, 152, 190) 73.63-10 (152, 190) 29 (152, 190) 50 (112, 152, 190) 72 (152, 190) 74 (112, 152, 190) 79 (112, 152, 190)	609.8205 609.8210 609.8215 609.8220 609.8225 609.8230 609.8235 609.8240

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Μορφοσίδηροι από ανθρακούχο και ανοξείδωτο χάλυβα *(συνέχεια)*	73.73-13 (152, 190) 14 (152, 190) 19 (152, 190) 33 (152, 190) 34 (152, 190) 35 (152, 190) 36 (152, 190) 39 (152, 190) 43 (112, 152, 190) 49 (112, 152, 190) 53 (112, 152, 190) 54 (112, 152, 190) 55 (112, 152, 190) 59 (112, 152, 190) 72 (152, 190) 74 (112, 152, 190) 83 (112, 152, 190) 89 (112, 152, 190)	
Χονδρόσυρμα από ανθρακούχο χάλυβα	73.10-11 (25, 191) 15 (25, 191) 73.63-21 (25, 191) 29 (25, 191) 73.73-23 (25, 191) 24 (25, 191) 25 (25, 191) 26 (25, 191) 29 (25, 191) 33 (25, 191) 34 (25, 191) 35 (25, 191) 36 (25, 191) 39 (25, 191)	607.1400 607.1700 607.2200 607.2300
Ράβδοι ελασματοποιημένες εν θερμώ από ανθρακούχο χάλυβα	73.07-12 (191, 220) 15 (191, 220) 73.09-00 (32, 97, 191) 73.10-11 (29a, 29b, 29d, 191) 15 (29a, 29b, 29d, 191) 17 (29a, 29b, 29d, 191) 20 (29a, 191) 42 (29a, 29b, 191) 49 (29a, 29b, 31, 97, 191) 73.12-11 (29b, 191) 19 (29b, 191) 40 (29b, 31, 191) 71 (29b, 191) 88 (29b, 191) 89 (29b, 97, 191) 73.61-10 (191, 220, 231) 50 (191, 220, 231) 73.62-30 (32, 97, 191) 73.63-10 (29a, 191) 21 (29a, 29b, 29d, 191) 29 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 72 (29a, 29b, 29d, 191) 79 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191) 73.64-20 (29b, 191) 72 (29b, 191) 79 (29b, 97, 191) 73.71-13 (191, 220, 231) 14 (191, 220, 231) 19 (191, 220, 231)	606.8310 606.8330 606.8350

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Ράβδοι ελασματοποιημένες εν θερμώ από ανθρακούχο χάλυβα *(συνέχεια)*	73.71-53 (191, 220, 231) 54 (191, 220, 231) 55 (191, 220, 231) 56 (191, 220, 231) 59 (191, 220, 231) 73.72-33 (32, 97, 191) 39 (32, 97, 191) 73.73-13 (29a, 191) 14 (29a, 191) 19 (29a, 191) 23 (29a, 29b, 29d, 191) 24 (29a, 29b, 29d, 191) 25 (29a, 29b, 29d, 191) 26 (29a, 29b, 29d, 191) 29 (29a, 29b, 29d, 191) 33 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 34 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 35 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 36 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 39 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 72 (29a, 29b, 29d, 191) 83 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191) 89 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191) 73.74-21 (29b, 191) 23 (29b, 191) 29 (29b, 191) 72 (29b, 191) 83 (29b, 97, 191) 89 (29b, 97, 191)	
Ράβδοι ελασματοποιημένες εν θερμώ από χαλυβόκραμα	73.07-12 (4, 68, 190, 220) 15 (4, 68, 190, 220) 73.09-00 (4, 32, 68, 190) 73.10-11 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 15 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 17 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 20 (4, 29a, 29d, 68, 190) 42 (4, 29a, 29b, 68, 190) 49 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190) 73.12-11 (4, 29b, 68, 190) 19 (4, 29b, 68, 190) 40 (4, 29b, 68, 190) 51 (4, 29b, 68, 190) 59 (4, 29b, 68, 190) 61 (4, 29b, 68, 190) 63 (4, 29b, 68, 190) 65 (4, 29b, 68, 190) 71 (4, 29b, 68, 190) 77 (4, 29b, 68, 190) 81 (4, 29b, 68, 190) 85 (4, 29b, 68, 190) 87 (4, 29b, 68, 190) 88 (4, 29b, 68, 190) 89 (4, 29b, 68, 190) 73.61-10 (4, 68, 190, 220, 231) 50 (4, 68, 190, 220, 231) 73.62-30 (4, 32, 68, 190) 73.63-10 (4, 29a, 29d, 68, 190) 21 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 29 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190) 72 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 79 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190) 73.64-20 (4, 29b, 68, 190) 72 (4, 29b, 68, 190) 79 (4, 29b, 68, 190)	606.9700

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Ράβδοι ελασματοποιημένες εν θερμώ από χαλυβόκραμα *(συνέχεια)*	73.71-13 (4, 68, 190, 220, 231)	
	14 (4, 68, 190, 220, 231)	
	19 (4, 68, 190, 220, 231)	
	53 (4, 68, 190, 220, 231)	
	54 (4, 68, 190, 220, 231)	
	55 (4, 68, 190, 220, 231)	
	56 (4, 68, 190, 220, 231)	
	59 (4, 68, 190, 220, 231)	
	73.72-33 (4, 32, 68, 190)	
	39 (4, 32, 68, 190)	
	73.73-13 (4, 29a, 29b, 68, 190)	
	14 (4, 29a, 29b, 68, 190)	
	19 (4, 29a, 29b, 68, 190)	
	23 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	
	24 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	
	25 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	
	26 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	
	29 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	
	33 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)	
	34 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)	
	35 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)	
	36 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)	
	39 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)	
	72 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	
	83 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)	
	89 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)	
	73.74-21 (4, 29b, 68, 190)	
	23 (4, 29b, 68, 190)	
	29 (4, 29b, 68, 190)	
	72 (4, 29b, 68, 190)	
	83 (4, 29b, 68, 190)	
	89 (4, 29b, 68, 190)	
Επενδεδυμένες λαμαρίνες από ανθρακούχο χάλυβα	73.12-61 (5, 8, 191)	608.0730
	63 (5, 8, 191)	608.1310
	65 (5, 8, 102, 191)	608.1320
	81 (5, 8, 191, 193)	608.1330
	85 (5, 8, 191, 193)	608.1340
	87 (5, 8, 191, 193)	608.1350
	89 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193)	
	73.13-67 (5, 191)	
	68 (5, 191)	
	72 (5, 191)	
	74 (5, 102, 191)	
	84 (5, 191, 193)	
	86 (5, 191, 193)	
	87 (5, 191, 193)	
	89 (5, 35, 80, 102, 191, 193)	
	73.64-79 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193)	
	73.65-70 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193)	
	73.74-83 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193)	
	89 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193)	
	73.75-73 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193)	
	79 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193)	
Επενδεδυμένες λαμαρίνες από χαλυβόκραμα και ανοξείδωτο χάλυβα (συμπεριλαμβανομένων των επιμολυβδωμένων και επικασσιτερωμένων φύλλων)	73.12-61 (5, 8, 190)	608.0100
	63 (5, 8, 190)	608.1440
	65 (5, 8, 190, 227)	
	81 (5, 8, 190, 193)	
	85 (5, 8, 190, 193)	
	87 (5, 8, 190, 193)	
	89 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227)	
	73.13-67 (5, 190)	
	68 (5, 190)	
	72 (5, 190)	

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Επενδεδυμένες λαμαρίνες από χαλυβόκραμα και ανοξείδωτο χάλυβα (συμπεριλαμβανομένων των επιμολυβδωμένων και επικασσιτερωμένων φύλλων) *(συνέχεια)*	73.13-74 (5, 190, 227) 84 (5, 190, 193) 86 (5, 190, 193) 87 (5, 190, 193) 89 (5, 35, 80, 190, 193, 227) 73.64-79 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227) 73.65-70 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227) 73.74-83 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227) 89 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227) 73.75-73 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227) 79 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227)	
Λευκοσίδηρος	73.12-51 (5, 79) 59 (5, 79) 89 (5, 79) 73.13-64 (5, 79) 65 (5, 79) 76 (5, 79) 89 (5, 79) 73.64-79 (5, 79) 73.65-70 (5, 79) 73.74-83 (5, 79) 89 (5, 79) 73.75-73 (5, 79) 79 (5, 79)	607.9600 607.9700 607.9900
Σιδηροτροχιές	73.16-14 16 17 20	610.2010 610.2025 610.2030 610.2100
Σιδηροπάσσαλοι	73.11-50	609.9600 609.9800
Χονδρόσυρμα από χαλυβόκραμα	73.10-11 (4, 25, 68, 190) 15 (4, 25, 68, 190) 73.63-21 (4, 25, 68, 190) 29 (4, 25, 68, 190) 73.73-23 (4, 25, 68, 190) 24 (4, 25, 68, 190) 25 (4, 25, 68, 190) 26 (4, 25, 68, 190) 29 (4, 25, 68, 190) 33 (4, 25, 68, 190) 34 (4, 25, 68, 190) 35 (4, 25, 68, 190) 36 (4, 25, 68, 190) 39 (4, 25, 68, 190)	607.4100 607.5900
Σύρμα κυκλικής, πεπλατυσμένης ή άλλης διατομής	73.10-30 (75, 147, 213, 214, 216) 45 (75, 147, 213, 214, 216) 49 (75, 147, 213, 214, 216) 73.12-21 (75, 147, 213, 214) 25 (75, 147, 213, 214) 29 (75, 147, 213, 214) 40 (75, 147, 213, 214) 51 (75, 147, 214) 59 (75, 147, 214) 61 (75, 147, 214) 63 (75, 147, 214) 65 (75, 147, 214) 75 (75, 147, 213, 214) 77 (75, 147, 214) 81 (75, 147, 214) 85 (75, 147, 214)	609.2000 (184) 609.2100 609.2200 609.2500 609.2800 609.3040 609.3340 (184) 609.3500 609.3600 609.3700 609.4010 609.4040 609.4055 609.4065 609.4120 609.4125

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Σύρμα κυκλικής, πεπλατυσμένης ή άλλης διατομής *(συνέχεια)*	73.12-87 (75, 147, 214)	609.4165
	88 (75, 147, 213, 214)	609.4315
	89 (75, 147, 213, 214)	609.4365
	73.14-01 (3, 147, 213, 214, 216)	609.4530
	11 (3, 147, 213, 214, 216)	609.4560
	13 (3, 147, 213, 214, 216)	609.7000
	15 (3, 147, 213, 214, 216)	609.7200
	19 (3, 147, 213, 214, 216)	609.7500
	21 (75, 147, 213, 214, 216)	609.7600
	41 (75, 147, 213, 214, 216)	642.9600
	43 (75, 147, 213, 214, 216)	642.9700
	45 (75, 147, 213, 214, 216)	
	49 (75, 147, 213, 214, 216)	
	81 (75, 147, 213, 214, 216)	
	91 (75, 147, 213, 214, 216)	
	99 (75, 147, 213, 214, 216)	
	73.63-50 (75, 147, 213, 214, 216)	
	74 (75, 147, 213, 214, 216)	
	79 (75, 147, 213, 214, 216)	
	73.64-50 (75, 147, 213, 214)	
	75 (75, 147, 213, 214)	
	79 (75, 147, 213, 214)	
	73.66-40 (75, 147, 213, 214, 216)	
	81 (75, 147, 213, 214, 216)	
	86 (75, 147, 213, 214, 216)	
	89 (75, 147, 213, 214, 216)	
	73.73-53 (75, 147, 213, 214, 216)	
	54 (75, 147, 213, 214, 216)	
	55 (75, 147, 213, 214, 216)	
	59 (75, 147, 213, 214, 216)	
	74 (75, 147, 213, 214, 216)	
	83 (75, 147, 213, 214, 216)	
	89 (75, 147, 213, 214, 216)	
	73.74-51 (75, 147, 213, 214)	
	52 (75, 147, 213, 214)	
	53 (75, 147, 213, 214)	
	54 (75, 147, 213, 214)	
	59 (75, 147, 213, 214)	
	74 (75, 147, 213, 214)	
	83 (75, 147, 213, 214)	
	89 (75, 147, 213, 214)	
	73.76-13 (75, 147, 213, 214, 216)	
	14 (75, 147, 213, 214, 216)	
	15 (75, 147, 213, 214, 216)	
	16 (75, 147, 213, 214, 216)	
	19 (75, 147, 213, 214, 216)	
Προϊόντα συρματοποιίας	73.10-30 (148)	642.0200
	45 (148)	642.3510
	49 (148)	642.3530
	73.12-21 (148)	642.3570
	25 (148)	642.9000
	29 (148)	642.9100
	40 (148)	646.2500
	51 (148)	646.2622
	59 (148)	646.2624
	61 (148)	646.2626
	63 (148)	646.2628
	65 (148)	646.2642
	75 (148)	646.2644
	77 (148)	646.2646
	81 (148)	646.2648
	85 (148)	646.3040
	87 (148)	646.3200
	88 (148)	646.3600 (122)

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Προϊόντα συρματοποιίας *(συνέχεια)*	73.12-89 (148) 73.14-01 (148) 11 (148) 13 (148) 15 (148) 19 (148) 21 (148) 41 (148) 43 (148) 45 (148) 49 (148) 81 (148) 91 (148) 99 (148) 73.26-00 73.27-20 (28) 31 (28) 41 (28) 91 (28) 73.31-92 (121) 96 (121) 97 (121) 98 (121) 73.63-50 (148) 74 (148) 79 (148) 50 (148) 75 (148) 79 (148) 73.66-40 (148) 81 (148) 86 (148) 89 (148) 73.73-53 (148) 54 (148) 55 (148) 59 (148) 74 (148) 83 (148) 89 (148) 73.74-51 (148) 52 (148) 53 (148) 54 (148) 59 (148) 74 (148) 83 (148) 89 (148) 73.76-13 (148) 14 (148) 15 (148) 16 (148) 19 (148)	
Μελανοσίδηρος	73.12-21 (186) 25 (186) 29 (186) 88 (186) 89 (186) 73.13-11 (186) 16 (186) 49 (186) 50 (186) 88 (186) 89 (186)	607.6200 607.6400

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Μελανοσίδηρος *(συνέχεια)*	73.64-50 (186) 79 (186) 73.65-55 (186) 70 (186) 73.74-51 (186) 52 (186) 53 (186) 54 (186) 59 (186) 83 (186) 89 (186) 73.75-11 (186) 19 (186) 63 (186) 64 (186) 69 (186) 73 (186) 79 (186)	
Μαγνητικές λαμαρίνες και ταινίες	73.08-01 (51, 124) 03 (51, 124) 05 (51, 124) 07 (51, 124) 21 (51, 124) 25 (51, 124) 29 (51, 124) 41 (51, 124) 45 (51, 124) 49 (51, 124) 73.10-11 (6, 51, 124) 15 (6, 51, 124) 17 (6, 51, 124) 42 (6, 51, 124) 49 (6, 51, 124) 73.12-11 (51, 124) 19 (51, 124) 25 (51, 124, 206) 29 (51, 124, 206) 40 (51, 124) 88 (51, 124) 89 (51, 124, 207) 73.13-11 (51, 124, 206) 16 (51, 124, 206) 17 (51, 124) 19 (51, 124) 21 (51, 124) 23 (51, 124) 26 (51, 124) 32 (51, 124) 34 (51, 124) 36 (51, 124) 41 (51, 124) 43 (51, 124) 45 (51, 124) 47 (51, 124) 49 (51, 124, 206) 50 (51, 124) 62 (50, 51, 124, 207) 88 (51, 124) 89 (51, 124, 207) 73.62-10 (51, 124) 73.63-21 (6, 51, 124) 29 (6, 51, 124) 72 (6, 51, 124) 79 (6, 51, 124)	607.9205 607.9210 608.3900

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Μαγνητικές λαμαρίνες και ταινίες *(συνέχεια)*	73.64-20 (51, 124) 50 (51, 124, 206) 79 (51, 124, 207) 73.65-21 (51, 124) 23 (51, 124) 25 (51, 124) 53 (51, 124) 55 (51, 124, 206) 70 (51, 124, 207) 73.72-11 (51, 124) 19 (51, 124) 73.73-23 (6, 51, 124) 24 (6, 51, 124) 25 (6, 51, 124) 26 (6, 51, 124) 29 (6, 51, 124) 33 (6, 51, 124) 34 (6, 51, 124) 35 (6, 51, 124) 36 (6, 51, 124) 39 (6, 51, 124) 72 (6, 51, 124) 83 (6, 51, 124) 89 (6, 51, 124) 73.74-21 (51, 124) 29 (51, 124) 51 (51, 124, 206) 52 (51, 124, 206) 53 (51, 124, 206) 54 (51, 124, 206) 59 (51, 124, 206) 74 (51, 124, 207) 83 (51, 124, 207) 89 (51, 124, 207) 73.75-89 (51, 124, 207) 11 (51, 124, 206) 19 (51, 124, 206) 29 (51, 124) 39 (51, 124) 49 (51, 124) 59 (51, 124) 69 (51, 124, 206) 73 (51, 124, 207) 79 (51, 124, 207)	
Χάλυβας απηλλαγμένος κασσιτέρου	73.10-49 (163) 73.12-77 (76) 81 (163) 85 (163) 87 (163) 89 (163) 73.13-82 84 (163) 86 (163) 87 (163) 89 (163) 92 (163) 73.63-79 (163) 73.64-79 (163) 73.65-70 (163) 81 (163) 73.73-83 (163) 89 (163) 73.74-83 (163) 89 (163)	609.1710 609.1790

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Χάλυβας απηλλαγμένος κασσιτέρου *(συνέχεια)*	73.75-73 (163) 79 (163) 83 (163) 84 (163) 89 (163)	
Ταινίες ελασματοποιημένες εν ψυχρώ	73.10-30 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 45 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 49 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205) 73.12-21 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 25 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 29 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 40 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 51 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 59 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 61 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 63 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 65 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 75 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 81 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 85 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 87 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 88 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 89 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 73.63-50 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 74 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 79 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205) 73.64-50 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 75 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 79 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 73.73-53 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 54 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 55 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 59 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 74 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 83 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205) 89 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205) 73.74-51 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 52 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 53 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 54 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 59 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 74 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 83 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 89 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)	608.1940 608.2145 (184) 608.2150 (184) 608.2340 608.3820 (33) 608.5520 (33, 184) 608.6720 (33)
Ράβδοι αποπερατωμένες εν ψυχρώ και άλλοι ράβδοι — μη μορφοποιημένες εν ψυχρώ	73.09-00 (32, 35, 191) 73.10-49 (29a, 29b, 188, 191) 73.12-51 (29b, 188, 191) 59 (29b, 188, 191) 61 (29b, 188, 191) 63 (29b, 188, 191) 65 (29b, 188, 191) 77 (29b, 188, 191) 81 (29b, 188, 191) 85 (29b, 188, 191) 87 (29b, 188, 191) 89 (29b, 188, 191) 73.62-30 (32, 35, 191) 73.63-79 (29a, 29b, 188, 191) 73.64-79 (29b, 188, 191) 73.72-33 (32, 35, 191) 39 (32, 35, 191)	606.8600

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Ράβδοι αποπερατωμένες εν ψυχρώ κάι άλλες ράβδοι *(συνέχεια)*	73.73-83 (29a, 29b, 188, 191)	
	89 (29a, 29b, 188, 191)	
— μη μορφοποιημένες εν ψυχρώ *(συνέχεια)*	73.74-83 (29b, 188, 191)	
	89 (29b, 188, 191)	
— μορφοποιημένες εν ψυχρώ	73.10-30 (4, 29a, 29c, 68, 76)	606.8805
	45 (4, 29a, 29c, 68, 76)	606.8815
	49 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)	606.9900
	73.12-21 (4, 29c, 68, 76)	
	25 (4, 29c, 68, 76)	
	29 (4, 29c, 68, 76)	
	40 (4, 29c, 68, 76)	
	51 (4, 29c, 68, 76)	
	59 (4, 29c, 68, 76)	
	61 (4, 29c, 68, 76)	
	63 (4, 29c, 68, 76)	
	65 (4, 29c, 68, 76)	
	75 (4, 29c, 68, 76)	
	77 (4, 29c, 68, 76)	
	81 (4, 29c, 68, 76)	
	85 (4, 29c, 68, 76)	
	87 (4, 29c, 68, 76)	
	88 (4, 29c, 68, 76)	
	89 (4, 29c, 68, 76)	
	73.14-01 (4, 14, 68)	
	11 (4, 14, 68)	
	13 (4, 14, 68)	
	15 (4, 14, 68)	
	19 (4, 14, 68)	
	21 (4, 68, 76)	
	41 (4, 68, 76)	
	43 (4, 68, 76)	
	45 (4, 68, 76)	
	49 (4, 68, 76)	
	81 (4, 68, 76)	
	91 (4, 68, 76)	
	99 (4, 68, 76)	
	73.63-50 (4, 29a, 29c, 68, 76)	
	74 (4, 29a, 29c, 68, 76)	
	79 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)	
	73.64-50 (4, 29c, 68, 76)	
	75 (4, 29c, 68, 76)	
	79 (4, 29c, 68, 76)	
	73.66-40 (4, 68, 76)	
	81 (4, 68, 76)	
	86 (4, 68, 76)	
	89 (4, 68, 76)	
	73.73-53 (4, 29a, 29c, 68, 76)	
	54 (4, 29a, 29c, 68, 76)	
	55 (4, 29a, 29c, 68, 76)	
	59 (4, 29a, 29c, 68, 76)	
	74 (4, 29a, 29c, 68, 76)	
	83 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)	
	89 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)	
	73.74-51 (4, 29c, 68, 76)	
	52 (4, 29c, 68, 76)	
	53 (4, 29c, 68, 76)	
	54 (4, 29c, 68, 76)	
	59 (4, 29c, 68, 76)	
	74 (4, 29c, 68, 76)	
	83 (4, 29c, 68, 76)	
	89 (4, 29c, 68, 76)	
	73.76-13 (4, 68, 76)	
	14 (4, 68, 76)	

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Ράβδοι αποπερατωμένες εν ψυχρώ και άλλες ράβδοι *(συνέχεια)*	73.76-15 (4, 68, 76)	
	16 (4, 68, 76)	
— μορφοποιημένες εν ψυχρώ *(συνέχεια)*	19 (4, 68, 76)	
— κοίλες ράβδοι από χάλυβα για γεωτρήσεις	73.10-18 (187)	607.0500
	73.63-29 (187)	607.0700
	50 (187)	607.0900
	72 (187)	
	74 (187)	
	79 (187)	
	73.73-13 (187)	
	14 (187)	
	19 (187)	
	33 (187)	
	34 (187)	
	35 (187)	
	39 (187)	
	53 (187)	
	54 (187)	
	55 (187)	
	59 (187)	
	72 (187)	
	74 (187)	
	83 (187)	
	89 (187)	
Μορφοσίδηροι κάτω των 3 ιντσών	73.11-11 (77, 191)	609.8050
	19 (77, 191)	609.8070
	20 (77, 191)	609.8090
	31 (77, 191)	
	39 (77, 191)	
	41 (77, 191)	
	43 (77, 191)	
	49 (77, 191)	
	73.16-11 (77, 191)	
	73.63-10 (77, 191)	
	29 (77, 191)	
	50 (77, 191)	
	72 (77, 191)	
	74 (77, 191)	
	79 (77, 191)	
	73.73-13 (77, 191)	
	14 (77, 191)	
	19 (77, 191)	
	33 (77, 191)	
	34 (77, 191)	
	35 (77, 191)	
	36 (77, 191)	
	39 (77, 191)	
	43 (77, 191)	
	49 (77, 191)	
	53 (77, 191)	
	54 (77, 191)	
	55 (77, 191)	
	59 (77, 191)	
	72 (77, 191)	
	74 (77, 191)	
	83 (77, 191)	
	89 (77, 191)	
Ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος	73.10-12	606.7900
	14	606.8100

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος *(συνέχεια)*	73.63-29 (71)	
	73.73-33 (71)	
	34 (71)	
	35 (71)	
	36 (71)	
	39 (71)	
Προϊόντα σιδηροδρομικών γραμμών	73.16-40 (151)	610.2500
	51 (151)	610.2600
	95 (151)	646.3020
	99 (151)	690.2500
	73.31-97 (26)	690.3000
	98 (26)	
	86.09-51	
	59	
Ανοξείδωτο σύρμα	73.10-30 (75, 147, 215)	609.3020
	45 (75, 147, 215)	609.3320
	49 (75, 147, 215)	609.4502
	73.12-21 (57, 75, 147, 215)	609.4504
	25 (57, 75, 147, 215)	609.4542
	29 (57, 75, 147, 215)	609.4544
	40 (57, 75, 147, 215)	
	75 (57, 75, 147, 215)	
	88 (57, 75, 147, 215)	
	89 (57, 75, 147, 215)	
	73.14-01 (3, 147, 215)	
	11 (3, 147, 215)	
	13 (3, 147, 215)	
	15 (3, 147, 215)	
	19 (3, 147, 215)	
	21 (75, 147, 215)	
	41 (75, 147, 215)	
	43 (75, 147, 215)	
	45 (75, 147, 215)	
	49 (75, 147, 215)	
	81 (75, 147, 215)	
	91 (75, 147, 215)	
	99 (75, 147, 215)	
	73.63-50 (75, 147, 215)	
	74 (75, 147, 215)	
	79 (75, 147, 215)	
	73.64-50 (57, 75, 147, 215)	
	75 (57, 75, 147, 215)	
	79 (57, 75, 147, 215)	
	73.66-40 (75, 147, 215)	
	81 (75, 147, 215)	
	86 (75, 147, 215)	
	89 (75, 147, 215)	
	73.73-53 (75, 147, 215)	
	54 (75, 147, 215)	
	55 (75, 147, 215)	
	59 (75, 147, 215)	
	74 (75, 147, 215)	
	83 (75, 147, 215)	
	89 (75, 147, 215)	
	73.74-51 (57, 75, 147, 215)	
	52 (57, 75, 147, 215)	
	53 (57, 75, 147, 215)	
	54 (57, 75, 147, 215)	
	59 (57, 75, 147, 215)	
	74 (57, 75, 147, 215)	
	83 (57, 75, 147, 215)	
	89 (57, 75, 147, 215)	

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Ανοξείδωτο σύρμα *(συνέχεια)*	73.76-13 (75, 147, 215)	
	14 (75, 147, 215)	
	15 (75, 147, 215)	
	16 (75, 147, 215)	
	19 (75, 147, 215)	
Έμβολα (Wire Strand)	73.25-11 (103)	642.0800
	21 (103)	642.1105
	31 (103)	642.1120
	35 (103)	642.1142
	39 (103)	642.1144
	51 (103)	642.1146
	55 (103)	
	59 (103)	
	98 (103)	
Συρματόσχοινα	73.25-11 (104)	642.1200
	21 (104)	642.1400
	31 (104)	642.1610
	35 (104)	642.1650
	39 (104)	
	51 (104)	
	55 (104)	
	59 (104)	
	98 (104)	
Άλλοι ειδικοί χάλυβες	73.07-12 (201, 220)	606.9105
	15 (201, 220)	606.9110
	73.08-01 (201, 204)	607.3200
	03 (201, 204)	607.4800
	05 (201, 204)	607.6900
	07 (201, 204)	607.8600
	21 (201, 204)	607.9315
	25 (201, 204)	608.3100
	29 (201, 204)	608.3810
	41 (201, 204)	608.4700
	45 (201, 204)	608.5510
	49 (201, 204)	608.5900
	73.09-00 (201)	608.6710
	73.10-11 (201)	
	15 (201, 204)	
	17 (201, 204)	
	20 (201, 204)	
	30 (76, 201, 204)	
	42 (201, 204)	
	45 (76, 201, 204)	
	49 (76, 193, 201, 204)	
	73.12-11 (201, 204)	
	19 (201, 204)	
	21 (76, 201, 204)	
	25 (76, 201, 204)	
	29 (76, 201, 204)	
	40 (76, 201, 204)	
	59 (76, 201, 204, 234)	
	61 (76, 201, 204, 234)	
	63 (76, 201, 204, 234)	
	65 (76, 201, 204, 234)	
	71 (201, 204, 234)	
	75 (76, 201, 204, 234)	
	77 (29b, 29c, 76, 201)	
	81 (76, 193, 201, 204, 234)	
	85 (76, 193, 201, 204, 234)	
	87 (76, 193, 201, 204, 234)	
	88 (76, 201, 204)	
	89 (76, 193, 201, 204, 234)	

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Άλλοι ειδικοί χάλυβες *(συνέχεια)*	73.13-11 (201, 204) 16 (201, 204) 17 (201, 204) 19 (201, 204) 21 (201, 204) 23 (201, 204) 26 (201, 204) 32 (201, 204) 34 (201, 204) 36 (201, 204) 41 (201, 204) 43 (201, 204) 45 (201, 204) 47 (201, 204) 49 (201, 204) 50 (201, 204) 62 (50, 201, 204) 88 (201, 204) 89 (38, 201, 204) 73.14-01 (14, 201) 11 (14, 201) 13 (14, 201) 15 (14, 201) 19 (14, 201) 21 (76, 201) 41 (76, 201) 43 (76, 201) 45 (76, 201) 49 (76, 201) 81 (76, 201) 91 (76, 201) 99 (76, 201) 73.61-10 (201, 220, 231) 50 (201, 220, 231) 73.62-10 (201, 204) 30 (201) 73.63-10 (201) 21 (201, 204) 29 (201, 204) 50 (76, 201, 204) 72 (201, 204) 74 (76, 201, 204) 79 (76, 193, 201, 204) 73.64-20 (201, 204) 50 (76, 201, 204) 72 (201, 204, 234) 75 (76, 201, 204, 234) 79 (76, 193, 201, 204, 234) 73.65-21 (201, 204) 23 (201, 204) 25 (201, 204) 53 (201, 204) 55 (201, 204) 70 (38, 201, 204) 73.66-40 (76, 201) 81 (76, 201) 86 (76, 201) 89 (76, 201) 73.71-13 (201, 220, 231) 14 (201, 220, 231) 19 (201, 220, 231) 53 (201, 220, 231) 54 (201, 220, 231) 55 (201, 220, 231) 56 (201, 220, 231) 59 (201, 220, 231)	

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Άλλοι ειδικοί χάλυβες *(συνέχεια)*	73.72-11 (201, 204) 13 (201, 204) 19 (201, 204) 33 (201) 39 (201) 73.73-13 (201) 14 (201) 19 (201) 23 (201, 204) 24 (201, 204) 25 (201, 204) 26 (201, 204) 29 (201, 204) 33 (201, 204) 34 (201, 204) 35 (201, 204) 36 (201, 204) 39 (201, 204) 53 (76, 201, 204) 54 (76, 201, 204) 55 (76, 201, 204) 59 (76, 201, 204) 72 (201, 204, 234) 74 (76, 201, 204, 234) 83 (76, 193, 201, 204, 234) 89 (76, 193, 201, 204, 234) 73.74-21 (201, 204) 23 (201, 204) 29 (201, 204) 51 (76, 201, 204) 52 (76, 201, 204) 53 (76, 201, 204) 54 (76, 201, 204) 59 (76, 201, 204) 72 (201, 204, 234) 74 (76, 201, 204, 234) 83 (76, 193, 201, 204, 234) 89 (76, 193, 201, 204, 234) 73.75-11 (201, 204) 19 (201, 204) 23 (201, 204) 24 (201, 204) 29 (201, 204) 33 (201, 204) 34 (201, 204) 39 (201, 204) 43 (201, 204) 44 (201, 204) 49 (201, 204) 53 (201, 204) 54 (201, 204) 59 (201, 204) 63 (201, 204) 64 (201, 204) 69 (201, 204) 73 (38, 201, 204) 79 (38, 201, 204) 73.76-13 (76, 201) 14 (76, 201) 15 (76, 201) 16 (76, 201) 19 (76, 201)	
Μορφοσίδηροι μηχανικής κατεργασίας	73.11-11 (172) 12 (172)	609.8400 609.8600

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Μορφοσίδηροι μηχανικής κατεργασίας *(συνέχεια)*	73.11-14 (172)	609.8800
	16 (172)	609.9000
	19 (172)	652.9400
	20 (172)	652.9600
	31 (172)	653.0000
	39 (172)	
	41 (172)	
	43 (172)	
	49 (172)	
	73.21-10 (109)	
	20 (109)	
	40 (109)	
	50 (109)	
	60	
	70 (109)	
	99 (109)	
	73.63-10 (172)	
	29 (172)	
	50 (172)	
	72 (172)	
	74 (172)	
	79 (172)	
	73.73-13 (172)	
	14 (172)	
	19 (172)	
	33 (172)	
	34 (172)	
	35 (172)	
	36 (172)	
	39 (172)	
	43 (172)	
	49 (172)	
	53 (172)	
	54 (172)	
	55 (172)	
	59 (172)	
	72 (172)	
	74 (172)	
	83 (172)	
	89 (172)	
Λαμαρίνες και ταινίες από ανοξείδωτο χάλυβα	73.08-01 (5, 54, 55, 56, 61)	607.7610 (54, 55, 56)
	03 (5, 54, 55, 56, 61)	607.9010 (54, 55, 56)
	05 (54, 55, 56, 61)	607.9020 (54, 55, 56)
	07 (54, 55, 56, 61)	608.2900 (54, 55, 58)
	21 (5, 54, 55, 56, 61)	608.4300 (54, 55, 58)
	25 (54, 55, 56, 61)	608.5700 (54, 55)
	29 (54, 55, 56, 61)	
	41 (5, 54, 55, 56, 61)	
	45 (54, 55, 56, 61)	
	49 (54, 55, 56, 61)	
	73.10-11 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	15 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	17 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	30 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	42 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	45 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	49 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	73.12-11 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	19 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	21 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	25 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	29 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	40 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	51 (54, 55, 57, 58, 61, 226)	

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Λαμαρίνες και ταινίες από ανοξείδωτο χάλυβα *(συνέχεια)*	73.12-59 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 61 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 63 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 65 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 71 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 75 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 81 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 85 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 87 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 88 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 89 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 119, 193, 226) 73.13-11 (5, 54, 55, 56, 61) 16 (5, 54, 55, 56, 61) 17 (5, 54, 55, 56, 61) 19 (5, 54, 55, 56, 61) 21 (54, 55, 56, 61) 23 (54, 55, 56, 61) 26 (54, 55, 56, 61) 32 (54, 55, 56, 61) 34 (54, 55, 56, 61) 36 (54, 55, 56, 61) 41 (5, 54, 55, 56, 61) 43 (54, 55, 56, 61) 45 (54, 55, 56, 61) 47 (54, 55, 56, 61) 49 (54, 55, 56, 61) 50 (5, 54, 55, 56, 61) 62 (5, 50, 54, 55, 56, 61) 88 (5, 54, 55, 56, 61) 89 (5, 54, 55, 56, 61, 119) 73.62-10 (5, 54, 55, 56, 61) 73.63-21 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 29 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 50 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 72 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 74 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 79 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 73.64-20 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 50 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 72 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 75 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 79 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 119, 193, 226) 73.65-21 (5, 54, 55, 56, 61) 23 (54, 55, 56, 61) 25 (54, 55, 56, 61) 53 (5, 54, 55, 56, 61) 55 (54, 55, 56, 61) 70 (5, 54, 55, 56, 61, 119) 73.72-11 (5, 54, 55, 56, 61) 13 (5, 54, 55, 56, 61) 19 (5, 54, 55, 56, 61) 73.73-23 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 24 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 25 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 26 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 29 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 33 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 34 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 35 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 36 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 39 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 53 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 54 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 55 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 59 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Λαμαρίνες και ταινίες από ανοξείδωτο χάλυβα *(συνέχεια)*	73.73-72 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 74 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 83 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 89 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 73.74-21 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 23 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 29 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 51 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 52 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 53 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 54 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 59 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 72 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 74 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 83 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 61, 119, 193, 226) 89 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 61, 119, 193, 226) 73.75-11 (5, 54, 55, 56, 61) 19 (5, 54, 55, 56, 61) 23 (5, 54, 55, 56, 61) 24 (5, 54, 55, 56, 61) 29 (5, 54, 55, 56, 61) 33 (54, 55, 56, 61) 34 (54, 55, 56, 61) 39 (54, 55, 56, 61) 43 (54, 55, 56, 61) 44 (54, 55, 56, 61) 49 (54, 55, 56, 61) 53 (5, 54, 55, 56, 61) 54 (5, 54, 55, 56, 61) 59 (5, 54, 55, 56, 61) 63 (54, 55, 56, 61) 64 (54, 55, 56, 61) 69 (54, 55, 56, 61) 73 (5, 54, 55, 56, 61, 119) 79 (5, 54, 55, 56, 61, 119)	
Φύλλα από ανοξείδωτο χάλυβα	73.08-01 (13, 54, 55, 61) 03 (13, 54, 55, 61) 21 (13, 54, 55, 61) 41 (13, 54, 55, 61) 73.09-00 (12, 54, 55, 61) 73.10-15 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 17 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 30 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 49 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.12-11 (12, 13, 54, 55, 61) 19 (12, 13, 54, 55, 61) 21 (8, 13, 54, 55, 61) 25 (8, 13, 54, 55, 61) 29 (8, 13, 54, 55, 61) 40 (13, 15, 54, 55, 61) 88 (13, 15, 54, 55, 61) 89 (13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.13-11 (13, 54, 55, 61) 16 (13, 54, 55, 61) 17 (13, 54, 55, 61) 19 (13, 54, 55, 61) 41 (13, 54, 55, 61) 50 (13, 54, 55, 61) 62 (13, 50, 54, 55, 61) 88 (13, 54, 55, 61) 89 (13, 38, 54, 55, 61) 73.62-10 (13, 54, 55, 61) 30 (12, 54, 55, 61)	607.7603 (19, 54, 55) 607.7606 (54, 55) 607.9005 (54, 55)

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Φύλλα από ανοξείδωτο χάλυβα *(συνέχεια)*	73.63-29 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 50 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 79 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.64-20 (12, 13, 54, 55, 61) 50 (8, 13, 54, 55, 61) 79 (13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.65-21 (13, 54, 55, 61) 53 (13, 54, 55, 61) 70 (13, 38, 54, 55, 61) 73.72-11 (13, 54, 55, 61) 13 (13, 54, 55, 61) 19 (13, 54, 55, 61) 33 (12, 54, 55, 61) 39 (12, 54, 55, 61) 73.73-33 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 34 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 35 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 36 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 39 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 53 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 54 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 59 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 83 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61) 89 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.74-21 (12, 13, 54, 55, 61) 23 (12, 13, 54, 55, 61) 29 (12, 13, 54, 55, 61) 51 (8, 13, 54, 55, 61) 52 (8, 13, 54, 55, 61) 53 (8, 13, 54, 55, 61) 54 (8, 13, 54, 55, 61) 59 (8, 13, 54, 55, 61) 83 (13, 15, 38, 54, 55, 61) 89 (13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.75-11 (13, 54, 55, 61) 19 (13, 54, 55, 61) 23 (13, 54, 55, 61) 24 (13, 54, 55, 61) 29 (13, 54, 55, 61) 53 (13, 54, 55, 61) 54 (13, 54, 55, 61) 59 (13, 54, 55, 61) 73 (13, 38, 54, 55, 61) 79 (13, 38, 54, 55, 61)	
Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα	73.07-12 (61, 220) 15 (61, 220) 73.09-00 (32, 61) 73.10-11 (29a, 29b, 29d, 61) 15 (29a, 29b, 29d, 61) 17 (29a, 29b, 29d, 61) 20 (29a, 29d, 61) 30 (29a, 29c, 61, 76) 42 (29a, 29b, 61) 45 (29a, 29c, 61, 76) 49 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76) 73.12-11 (29b, 61) 19 (29b, 61) 21 (29c, 61, 76) 25 (29c, 61, 76) 29 (29c, 61, 76) 40 (29b, 29c, 61, 76) 51 (29b, 29c, 61, 76) 59 (29b, 29c, 61, 76)	606.9005 606.9015 606.9020

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα *(συνέχεια)*	73.12-61 (29b, 29c, 61, 76) 63 (29b, 29c, 61, 76) 65 (29b, 29c, 61, 76) 71 (29b, 61) 75 (29c, 61, 76) 77 (29b, 29c, 61, 76) 81 (29b, 29c, 61, 76) 85 (29b, 29c, 61, 76) 87 (29b, 29c, 61, 76) 88 (29b, 29c, 61, 76) 89 (29b, 29c, 61, 76) 73.14-01 (14, 61) 11 (14, 61) 13 (14, 61) 15 (14, 61) 19 (14, 61) 21 (61, 76) 41 (61, 76) 43 (61, 76) 45 (61, 76) 49 (61, 76) 81 (61, 76) 91 (61, 76) 99 (61, 76) 73.61-10 (61, 220, 231) 50 (61, 220, 231) 73.62-30 (32, 61) 73.63-10 (29a, 29d, 61) 21 (29a, 29b, 29d, 61) 29 (29a, 29b, 29d, 61) 50 (29c, 61, 76) 72 (29a, 29b, 29d, 61) 74 (29c, 61, 76) 79 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76) 73.64-20 (29b, 61) 50 (29c, 61, 76) 72 (29b, 61) 75 (29c, 61, 76) 79 (29b, 29c, 61, 76) 73.66-40 (61, 76) 81 (61, 76) 86 (61, 76) 89 (61, 76) 73.71-13 (61, 220, 231) 14 (61, 220, 231) 19 (61, 220, 231) 73.72-33 (32, 61) 39 (32, 61) 73.73-13 (29a, 29d, 61) 14 (29a, 29d, 61) 19 (29a, 29d, 61) 23 (29a, 29b, 29d, 61) 24 (29a, 29b, 29d, 61) 25 (29a, 29b, 29d, 61) 26 (29a, 29b, 29d, 61) 29 (29a, 29b, 29d, 61) 33 (29a, 29b, 29d, 61) 34 (29a, 29b, 29d, 61) 35 (29a, 29b, 29d, 61) 36 (29a, 29b, 29d, 61) 39 (29a, 29b, 29d, 61) 53 (29a, 29c, 61, 76) 54 (29a, 29c, 61, 76) 55 (29a, 29c, 61, 76) 59 (29a, 29c, 61, 76)	

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα *(συνέχεια)*	73.73-72 (29a, 29b, 29d, 61) 74 (29a, 29c, 61, 76) 83 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76) 89 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76) 73.74-21 (29b, 61) 23 (29b, 61) 29 (29b, 61) 51 (29c, 61, 76) 52 (29c, 61, 76) 53 (29c, 61, 76) 54 (29c, 61, 76) 59 (29c, 61, 76) 72 (29b, 61) 74 (29c, 61, 76) 83 (29b, 29c, 61, 76) 73.76-13 (61, 76) 14 (61, 76) 15 (61, 76) 16 (61, 76) 19 (61, 76)	
Χονδρόσυρμα από ανοξείδωτο χάλυβα	73.10-11 (25, 61) 15 (25, 61) 73.63-21 (25, 61) 29 (25, 61) 73.73-23 (25, 61) 24 (25, 61) 25 (25, 61) 26 (25, 61) 29 (25, 61) 33 (25, 61) 34 (25, 61) 35 (25, 61) 36 (25, 61) 39 (25, 61)	607.2600 607.4300
Χάλυβας εργαλείων	73.07-12 (203, 220) 15 (203, 220) 73.08-01 (203) 03 (203) 05 (203) 07 (203) 21 (203) 25 (203) 29 (203) 41 (203) 45 (203) 49 (203) 73.09-00 (203) 73.10-11 (203) 15 (203) 17 (203) 20 (203) 30 (203, 233) 42 (203) 45 (203, 233) 49 (193, 203, 233) 73.12-11 (203) 19 (203) 21 (76, 203) 25 (76, 203) 29 (76, 203) 40 (76, 203) 51 (76, 203, 234)	606.9300 606.9400 606.9505 606.9512 606.9514 606.9520 606.9525 606.9535 606.9542 606.9544 606.9546 606.9548 607.2800 607.3405 607.3420 607.4600 607.5405 607.5420 607.7205 607.7210 (19) 607.7220 607.7225 607.8805 607.8820 608.3405 608.3420 608.4905 608.4020

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Χάλυβας εργαλείων *(συνέχεια)*	73.12-59 (76, 203, 234)	608.6405
	61 (76, 203, 234)	608.6420
	63 (76, 203, 234)	609.4520
	65 (76, 203, 234)	609.4550
	71 (203, 234)	
	75 (76, 203, 234)	
	77 (29b, 29c, 76, 203)	
	81 (76, 193, 203, 234)	
	85 (76, 193, 203, 234)	
	87 (76, 193, 203, 234)	
	88 (76, 203)	
	89 (76, 193, 203, 234)	
	73.13-11 (203)	
	16 (203)	
	17 (203)	
	19 (203)	
	21 (203)	
	23 (203)	
	26 (203)	
	32 (203)	
	34 (203)	
	36 (203)	
	41 (203)	
	43 (203)	
	45 (203)	
	47 (203)	
	49 (203)	
	50 (203)	
	62 (50, 203)	
	88 (203)	
	89 (38, 203)	
	73.14-01 (233)	
	11 (233)	
	13 (233)	
	15 (233)	
	19 (233)	
	21 (233)	
	41 (233)	
	43 (233)	
	45 (233)	
	49 (233)	
	81 (233)	
	91 (233)	
	99 (233)	
	73.61-10 (203, 220, 231)	
	50 (203, 220, 231)	
	73.62-10 (203)	
	30 (203)	
	73.63-10 (203)	
	21 (203)	
	29 (203)	
	50 (203, 233)	
	72 (203)	
	74 (203, 233)	
	79 (193, 203, 233)	
	73.64-20 (203)	
	50 (76, 203)	
	72 (203, 234)	
	75 (76, 203, 234)	
	79 (76, 193, 203, 234)	
	73.65-21 (203)	
	23 (203)	
	25 (203)	
	53 (203)	
	55 (203)	
	70 (38, 203)	

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Χάλυβας εργαλείων *(συνέχεια)*	73.66-40 (233) 81 (233) 86 (233) 89 (233) 73.71-13 (203, 220, 231) 14 (203, 220, 231) 19 (203, 220, 231) 53 (203, 220, 231) 54 (203, 220, 231) 55 (203, 220, 231) 56 (203, 220, 231) 59 (203, 220, 231) 73.72-11 (203) 13 (203) 19 (203) 33 (203) 39 (203) 73.73-13 (203) 14 (203) 19 (203) 23 (203) 24 (203) 25 (203) 26 (203) 29 (203) 33 (203) 34 (203) 35 (203) 36 (203) 39 (203) 53 (203, 233) 54 (203, 233) 55 (203, 233) 59 (203, 233) 72 (203) 74 (203, 233) 83 (193, 203, 233) 89 (193, 203, 233) 73.74-21 (203) 23 (203) 29 (203) 51 (76, 203) 52 (76, 203) 53 (76, 203) 54 (76, 203) 59 (76, 203) 72 (203, 234) 74 (76, 203, 234) 83 (76, 193, 203, 234) 89 (76, 193, 203, 234) 73.75-11 (203) 19 (203) 23 (203) 24 (203) 29 (203) 33 (203) 34 (203) 39 (203) 43 (203) 44 (203) 49 (203) 53 (203) 54 (203) 59 (203)	

Προϊόν	NIMEXE	TSUSA
Χάλυβας εργαλείων *(συχένεια)*	73.75-63 (203) 64 (203) 69 (203) 73 (38, 203) 79 (38, 203) 73.76-13 (233) 14 (233) 15 (233) 16 (233) 19 (233)	

Σημειώσεις

(1) Περιλαμβάνονται εφόσον έχουν ορθογωνική διατομή. Εφόσον έχουν πάχος 3/16 της ίντσας και άνω και είναι ελασματοποιημένα εν θερμώ, εξαιρούνται εφόσον έχουν πλάτος 8 ίντσες και κάτω, είναι χημικά αποξειδωμένα, δεν είναι σε ρόλους ή επιμεταλλωμένα επενδεδυμένα ή επιστρωμένα με μέταλλο.

(2) Περιλαμβάνονται εφόσον έχουν πάχος 3/16 της ίντσας και άνω και είναι ελασματοποιημένα εν θερμώ, εξαιρούνται εφόσον έχουν πλάτος 8 ίντσες και κάτω, είναι χημικά αποξειδωμένα, δεν είναι σε ρόλους ή επιμεταλλωμένα, επενδεδυμένα, ή επιστρωμένα με μέταλλο.

(3) Περιλαμβάνονται εφόσον είναι σε ρόλους.

(4) Εξαιρούνται οι χάλυβες «tool steel», «high.speed tool steel», «tool steel» του τύπου που περιγράφεται στο headnote 2 (H) (vii), και «chipper knife steel» όπως ορίζεται στο schedule 6, part 2, subpart B, 2 (H), (v), (vi), (vii) και (viii) του Tariff Schedules of the United States Annotated.

(5) Περιλαμβάνονται εφόσον έχουν πάχος κάτω των 3/16 της ίντσας.

(6) Περιλαμβάνονται εφόσον έχουν ορθογωνική διατομή.

(7) Περιλαμβάνονται εφόσον είναι ελασματοποιημένα εν θερμώ.

(8) Περιλαμβάνονται εφόσον έχουν πλάτος άνω των 12 ιντσών.

(12) Περιλαμβάνονται εφόσον έχουν πλάτος άνω των 8 ιντσών.

(13) Περιλαμβάνονται εφόσον έχουν πάχος 3/16 της ίντσας και άνω.

(14) Περιλαμβάνονται εφόσον δεν είναι σε ρόλους.

(15) Περιλαμβάνονται εφόσον είναι ελασματοποιημένα εν θερμώ με πλάτος άνω των 8 ιντσών, ή εφόσον είναι ελασματοποιημένα εν ψυχρώ με πλάτος άνω των 12 ιντσών.

(17) Περιλαμβάνονται εφόσον είναι ενδιάμεσα προϊόντα πάχους άνω των 6 ιντσών που παράγονται με έλαση σε έλαστρα πλατέων.

(19) Εξαιρούνται τα ενδιάμεσα προϊόντα πάχους άνω των 6 ιντσών που παράγονται με έλαση σε έλαστρα πλατέων.

(20) Εξαιρούνται εφόσον είναι επιστρωμένα με μέταλλο.

(21) Περιλαμβάνονται εφόσον πρόκειται για μορφοχάλυβες κατασκευών που έχουν μέγιστη διάσταση εγκάρσιας τομής 3 ίντσες και άνω.

(25) Περιλαμβάνονται εφόσον είναι ενδιάμεσα προϊόντα, ελασματοποιημένα εν θερμώ, σχεδόν κυκλικής διατομής, σε ρόλους, με διάμετρο τουλάχιστον 0,20 ίντσες και το πολύ 0,74 ίντσες.

(26) Περιλαμβάνονται εφόσον πρόκειται για καρφιά σιδηροδρομικών γραμμών.

(28) Περιλαμβάνεται εφόσον πρόκειται για επιψευδαργυρωμένο συρμάτινο κιγκλίδωμα «αποκλειστικά από σύρμα κυκλικής διατομής σιδήρου ή χάλυβα διαμέτρου το πολύ 0,20 ίντσες και τουλάχιστον 0,075 ίντσες, είτε το σύρμα αυτό είναι επενδεδυμένο με πλαστικές ύλες είτε όχι». Εξαιρείται εφόσον πρόκειται για συγκολλημένο επιψευδαργυρωμένο συρμάτινο κιγκλίδωμα εκτός του κιγκλιδώματος από κρίκους αλυσίδας.

(29α) Περιλαμβάνονται εφόσον η εγκάρσια τομή τους έχει μορφή κύκλου, τμημάτων κύκλου, ελλείψεων, τριγώνων, ορθογωνίων, εξαγώνων ή οκταγώνων.

(29β) Περιλαμβάνονται εφόσον έχουν ορθογωνική διατομή, είναι ελασματοποιημένα εν θερμώ, με πάχος 3/16 της ίντσας και άνω και πλάτος 8 ίντσες και κάτω.

(29γ) Περιλαμβάνονται εφόσον έχουν ορθογωνική διατομή, είναι ελασματοποιημένα εν ψυχρώ, με πάχος 3/16 ίντσες και άνω και πλάτος 12 ίντσες και κάτω.

(29δ) Εφόσον έχουν κατά προσέγγιση κυκλική διατομή και είναι ελασματοποιημένα εν θερμώ, εξαιρούνται εφόσον είναι σε ρόλους με διάμετρο τουλάχιστον 0,20 ίντσες και το πολύ 0,74 ίντσες.

(31) Εξαιρούνται εφόσον έχουν μορφοποιηθεί ή αποπερατωθεί εν ψυχρώ.

(32) Περιλαμβάνονται εφόσον έχουν πλάτος 8 ίντσες και κάτω.

(33) Περιλαμβάνονται εφόσον είναι ελασματοποιημένα εν ψυχρώ.

(34) Περιλαμβάνονται εφόσον έχουν μορφοποιηθεί ή αποπερατωθεί εν ψυχρώ.

(35) Περιλαμβάνονται εφόσον είναι επιμεταλλωμένα ή επενδεδυμένα με μέταλλο.

(38) Εξαιρούνται εφόσον είναι επιμεταλλωμένα, επενδεδυμένα ή επιστρωμένα με μέταλλο.

(40) Εφόσον είναι επιμεταλλωμένα ή επενδεδυμένα με μέταλλο και έχουν πάχος 3/16 της ίντσας και άνω, περιλαμβάνονται εφόσον έχουν πλάτος πάνω από 8 ίντσες αν είναι ελασματοποιημένα εν θερμώ και πάνω από 12 ίντσες αν είναι ελασματοποιημένα εν ψυχρώ. Εφόσον δεν είναι επιμεταλλωμένα ή επενδεδυμένα με μέταλλο περιλαμβάνονται εφόσον δεν είναι σε ρόλους, με πάχος 3/16 της ίντσας και άνω, δεν είναι χημικά αποξειδωμένα και είναι ελασματοποιημένα εν θερμώ με πλάτος άνω των 8 ιντσών.

(44) Περιλαμβάνονται εφόσον είναι επιστρωμένα με μέταλλο και είτε έχουν πάχος κάτω των 3/16 της ίντσας και πλάτος άνω των 12 ιντσών, είτε έχουν πάχος 3/16 της ίντσας και άνω, πλάτος άνω των 8 ιντσών στην περίπτωση που είναι ελασματοποιημένα εν θερμώ ή πλάτος άνω των 12 ιντσών στην περίπτωση που είναι ελασματοποιημένα εν ψυχρώ.

(45) Εξαιρούνται εφόσον είναι χημικά αποξειδωμένα.

(50) Εξαιρούνται εφόσον είναι επαργυρωμένα, επιχρυσωμένα ή επιπλατινωμένα,

(51) Περιλαμβάνεται ο μαγνητικός πυριτιούχος χάλυβας «silicon electrical steel» όπως ορίζεται στο schedule 6, part 2, subpart B, 2 (h) (ix) του Tariff Schedules of the United States Annotated.

(54) Εξαιρείται ο ανοξείδωτος χάλυβας ποιότητας επίστρωσης 434, όπως πιστοποιείται από το δηλωμένο εισαγωγέα ή τον τελικό παραλήπτη, που προορίζεται για χρήση σε στοιχεία διακόσμησης αυτοκινήτου από επιστρωμένο με ανοξείδωτο χάλυβα αργίλιο.

(55) Εξαιρείται ο ανοξείδωτος χάλυβας των ποιοτήτων 253 MA και 254 SMO.

(56) Εξαιρούνται λαμαρίνες από ανοξείδωτο χάλυβα με πλάτος άνω των 71 ιντσών.

(57) Εξαιρείται ο χάλυβας ξυριστικών λεπίδων «razor blade steel» δηλαδή τα πλατέα σύρματα ή οι ταινίες από ανοξείδωτο χάλυβα με πάχος το πολύ 0,01 ίντσες και πλάτος το πολύ 0,9 ίντσες, που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 0,6 % και το πολύ 0,75 % άνθρακα, και τουλάχιστον 11,5 % και το πολύ 14,7 % χρώμιο, όπως πιστοποιείται κατά τη στιγμή της εισόδου για να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή λεπίδων ξυρίσματος.

(58) Εξαιρούνται οι ταινίες από ανοξείδωτο χάλυβα με πάχος το πολύ 0,05 ίντσες, όπως πιστοποιείται από το δηλωμένο εισαγωγέα ή τον τελικό παραλήπτη, για να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή πεδιλοφόρων βαλβίδων συμπιεστών.

(59) Περιλαμβάνονται εφόσον έχουν πλάτος άνω των 0,5 ιντσών και είναι ελασματοποιημένα εν ψυχρώ.

(60) Περιλαμβάνονται εφόσον έχουν πλάτος το πολύ 12 ίντσες.

(61) Περιλαμβάνονται εφόσον περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 1 % άνθρακα και περισσότερο από 11,5 % χρώμιο.

(68) Περιλαμβάνονται εφόσον περιέχουν κατά βάρος το πολύ 11,5 % χρώμιο ή τουλάχιστον 1 % άνθρακα.

(71) Περιλαμβάνονται εφόσον πρόκειται για «deformed concrete reinforcing bars», όπως ορίζονται στο schedule 6, part 2, subpart B, 3 (d) του Tariff Schedules of the United States Annotated.

(72) Εξαιρούνται εφόσον πρόκειται για «deformed concrete reinforcing bars», όπως ορίζονται στο schedule 6, part 2, subpart B, 3 (d) του Tariff Schedules of the United States Annotated.

(75) Περιλαμβάνονται εφόσον πρόκειται για σύρματα («wire») όπως ορίζονται στο schedule 6, part 2, subpart B, 3 (i) του Tariff Schedules of the United States Annotated.

(76) Εξαιρούνται εφόσον πρόκειται για σύρματα («wire») όπως ορίζονται στο schedule 6, part 2, subpart B, 3 (i) του Tariff Schedules of the United States Annotated.

(77) Περιλαμβάνονται εφόσον πρόκειται για μορφοχάλυβες κατασκευών που έχουν μέγιστη διάσταση εγκάρσιας τομής μικρότερη των 3 ιντσών. Εξαιρούνται εφόσον είναι διάτρητα ή με άλλο τρόπο κατεργασμένα. Εφόσον είναι ελασματοποιημένα εν ψυχρώ εξαιρούνται αν έχουν βάρος 0,29 λίβρες το πολύ ανά γραμμικό πόδα.

(79) Περιλαμβάνονται εφόσον είναι επενδεδυμένα ή επιμεταλλωμένα με κασσίτερο και έχουν πλάτος μεγαλύτερο των 12 ιντσών.

(80) Εξαιρούνται εφόσον είναι επενδεδυμένα ή επιμεταλλωμένα με κασσίτερο.

(82) Περιλαμβάνονται εφόσον είναι ελασματοποιημένα εν θερμώ και είτε έχουν πάχος μικρότερο των 3/16 της ίντσας και το πολύ 12 ίντσες πλάτος, είτε έχουν πάχος μικρότερο των 3/16 της ίντσας, πλάτος άνω των 12 ιντσών και δεν είναι επιμεταλλωμένα, επενδεδυμένα ή επιστρωμένα με μέταλλο.

(84) Περιλαμβάνονται εφόσον είναι ελασματοποιημένα εν ψυχρώ, έχουν πάχος μικρότερο των 3/16 της ίντσας, πλάτος άνω των 12 ιντσών και δεν είναι επιμεταλλωμένα, επενδεδυμένα ή επιστρωμένα με μέταλλο.

(87) Περιλαμβάνονται εφόσον είναι ελασματοποιημένα εν ψυχρώ, με πάχος τουλάχιστον 3/16 της ίντσας, πλάτος άνω των 12 ιντσών και δεν είναι επιμεταλλωμένα, επενδεδυμένα ή επιστρωμένα με μέταλλο. Επίσης περιλαμβάνονται εφόσον έχουν πάχος άνω των 3/16 της ίντσας, είναι ελασματοποιημένα εν θερμώ και χημικά αποξειδωμένα, με πλάτος άνω των 8 ιντσών και δεν είναι επιμεταλλωμένα, επενδεδυμένα ή επιστρωμένα με μέταλλο.

(97) Εξαιρούνται εφόσον είναι επιμεταλλωμένα ή επενδεδυμένα με μέταλλο.

(102) Εξαιρούνται εφόσον είναι επιμεταλλωμένα ή επενδεδυμένα με κράμα μολύβδου-κασσιτέρου.

(103) Περιλαμβάνονται εφόσον πρόκειται για έμβολα (Wire strand), δηλαδή πλήθος κυκλικών ή σχηματοποιημένων συρμάτων ελικοειδώς τοποθετημένων σε ένα ή περισσότερα στρώματα.

(104) Περιλαμβάνονται εφόσον δεν πρόκειται για έμβολα (Wire strand).

(109) Εξαιρούνται εφόσον πρόκειται για πλαίσια θυρών και παραθύρων. Εξαιρούνται επίσης εφόσον πρόκειται για κολώνες, στύλους, ορθοστάτες, δοκούς, διαδοκίδες και παρόμοια δομικά στοιχεία κατασκευασμένα εν μέρει από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χυτοσίδηρο.

(112) Εξαιρούνται εφόσον είναι μορφοποιημένα εν ψυχρώ και έχουν βάρος το πολύ 0,29 λίβρες ανά γραμμικό πόδα.

(119) Εξαιρούνται εφόσον είναι επιμεταλλωμένα, επενδεδυμένα ή επιστρωμένα με μέταλλο και έχουν πλάτος άνω των 12 ιντσών.

(121) Εξαιρούνται εφόσον πρόκειται για πινέζες· πείρους για μετάδοση κίνησης, καρφιά πλατυκέφαλα και άλλους συνδετήρες κατάλληλους για χρήση σε ηλεκτροκίνητα εργαλεία χειρός· συνδετήρες σε λωρίδες· συνδετήρες από κυματοειδές έλασμα, βελόνες χαράκτου τζαμιών, καρφιά με κεφάλι σε σχήμα αγκίστρου και καρφιά με κεφάλι σε σχήμα κρίκου, ή καρφιά για σιδηροδρομικές γραμμές. Επίσης εξαιρούνται εφόσον πρόκειται για καρφιά με τομή ή εφόσον είναι επιμεταλλωμένα ή επενδεδυμένα με πολύτιμα μέταλλα.

(122) Περιλαμβάνονται εφόσον είναι κατασκευασμένα από σύρμα σιδήρου ή χάλυβα με κεφαλές από σιδηρούχα ή μη σιδηρούχα μέταλλα.

(124) Περιλαμβάνονται εφόσον είναι χημικά αποξειδωμένα ή ελασματοποιημένα εν ψυχρώ με πλάτος άνω των 12 ιντσών και πάχος κάτω των 3/16 της ίντσας. Επίσης περιλαμβάνονται εφόσον έχουν πλάτος το πολύ 12 ίντσες και πάνω από 0,01 ίντσες, το πολύ 0,05 ίντσες πάχος. Επίσης, αν το προϊόν είναι ελασματοποιημένο εν ψυχρώ, πρέπει να έχει πλάτος άνω των 0,5 ιντσών.

(143) Περιλαμβάνονται εφόσον είναι χημικά αποξειδωμένα ή ελασματοποιημένα εν ψυχρώ.

(147) Εξαιρούνται εφόσον πρόκειται για υλικά συσκευασίας δεμάτων με ή χωρίς αγκράφες ή συνδέσμους.

(148) Περιλαμβάνονται εφόσον πρόκειται για υλικά συσκευασίας δεμάτων με ή χωρίς αγκράφες ή συνδέσμους.

(151) Περιλαμβάνονται εφόσον είναι «tie plates» και «joint bars», όπως ορίζονται στο schedule 6, part 2, subpart B. 3 (l) και (m) του Tariff Schedules of the United States Annotated.

(152) Εξαιρούνται εφόσον είναι διάτρητα ή με άλλο τρόπο κατεργασμένα.

(163) Περιλαμβάνονται εφόσον πρόκειται για πλατέα, φύλλα (λαμαρίνες) ή ταινίες (plates, sheets or strip) σιδήρου ή χάλυβα, όπως ορίζονται στο Schedule 6, part 2, subpart B, 3 (g) και (h) του Tariff Schedules of the United States Annotated, είτε είναι κομμένα, πιεστά ή μορφοποιημένα σε πιεστήριο σε μη ορθογωνικό σχήμα είτε όχι, εφόσον είναι ηλεκτρολυτικά επιμεταλλωμένα ή επενδεδυμένα με οξείδιο του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδιο του χρωμίου ή με βασικό μέταλλο εκτός των κασσιτέρου, μολύβδου ή ψευδαργύρου.

(172) Περιλαμβάνονται εφόσον είτε είναι μορφοποιημένα εν ψυχρώ και έχουν βάρος το πολύ 0,29 λίβρες ανά γραμμικό πόδα είτε είναι διάτρητα ή με άλλο τρόπο κατεργασμένα.

(184) Εξαιρείται εφόσον πρόκειται για χάλυβα για πριονοκορδέλλες που ορίζεται ως εξής: α) «χάλυβας για πριονοκορδέλλες κοπής μετάλλων» («metal cutting band saw steel») που σχετίζεται με πλατύ σύρμα ή ταινία από χάλυβα, πάχους τουλάχιστον 0,024 ιντσών και το πολύ 0,036 ιντσών, πλάτους τουλάχιστον 0,248 ιντσών και το πολύ 2,0 ιντσών, σε ρόλους, που περιέχει:

άνθρακα: τουλάχιστον 1,18 % και το πολύ 1,32 %,

χρώμιο: τουλάχιστον 0,15 % και το πολύ 0,32 %,

μαγγάνιο: τουλάχιστον 0,10 % και το πολύ 0,40 %,

όπως πιστοποιείται από το δηλωμένο εισαγωγέα ή τον τελικό παραλήπτη, για χρήση στην κατασκευή λεπίδων για πριονοκορδέλλες κοπής μετάλλων· ή β) «χάλυβας για πριονοκορδέλλες κοπής ξύλου» («wood band saw steel») που σχετίζεται (1) με φύλλα (λαμαρίνα) ή ταινία από χαλυβόκραμα που περιέχει, εκτός από σίδηρο, τα ακόλουθα στοιχεία στις αντίστοιχες κατά βάρος περιεκτικότητες:

άνθρακα: τουλάχιστον 0,70 και το πολύ 0,81 %,

μαγγάνιο: τουλάχιστον 0,30 και το πολύ 0,55 %,

πυρίτιο: τουλάχιστον 0,20 και το πολύ 0,35 %,

νικέλιο: τουλάχιστον 1,60 και το πολύ 2,70 %,

χρώμιο: καθόλου, ή το πολύ 0,50 %,

φώσφορο: καθόλου, ή το πολύ 0,03 % και

θείο: καθόλου, ή το πολύ 0,15 %,

ή (2) με ταινίες ελασματοποιημένες εν ψυχρώ οι οποίες εκτός από σίδηρο περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία στις αντίστοιχες κατά βάρος περιεκτικότητες:

άνθρακα: τουλάχιστον 0,70 και το πολύ 0,81 %,

μαγγάνιο: τουλάχιστον 0,30 και το πολύ 0,50 %,

πυρίτιο: τουλάχιστον 0,20 και το πολύ 0,35 %,

χρώμιο: καθόλου, ή το πολύ 0,50 %,

φώσφορο: καθόλου, ή το πολύ 0,03 % και

θείο: καθόλου, ή το πολύ 0,15 %,

όπως πιστοποιείται από τον δηλωμένο εισαγωγέα ή τον τελικό παραλήπτη για χρήση στην κατασκευή πριονοκορδέλλων κοπής ξύλου.

(186) Περιλαμβάνονται εφόσον πρόκειται για «black plate» όπως ορίζεται στο Schedule 6, part 2, Subpart B, 3 (g)(i) του Tariff Schedules of the United States Annotated.

(187) Περιλαμβάνονται εφόσον πρόκειται για «hollow drill steel» όπως ορίζεται στο schedule 6, part 2, subpart B, 3 (e) του Tariff Schedules of the United States Annotated.

(188) Περιλαμβάνονται εφόσον είναι ελασματοποιημένα εν θερμώ και επενδεδυμένα με μέταλλο ή επιμεταλλωμένα.

(189) Περιλαμβάνονται εφόσον πρόκειται για ηλεκτροφόρες τρίτες σιδηροτροχιές.

(190) Περιλαμβάνεται εφόσον πρόκειται για κράμα σιδήρου ή χάλυβα όπως ορίζεται στο Schedule 6, part 2, Subpart B, 2 (h) του Tariff Schedules of the United States Annotated.

(191) Εξαιρούνται εφόσον πρόκειται για κράμα σιδήρου ή χάλυβα όπως ορίζεται στο Schedule 6, part 2, Subpart B, 2 (h) του Tariff Schedules of the United States Annotated.

(193) Εξαιρούνται εφόσον πρόκειται για λαμαρίνες ή ταινίες από σίδηρο ή χάλυβα όπως ορίζονται στο Schedule 6, part 2, subpart B, 3 (g) και (h) του Tariff Schedules of the United States Annotated, κομμένες ή μη, πιεστές ή μορφοποιημένες σε πιεστήριο σε σχήμα άλλο εκτός του ορθογωνίου, εφόσον είναι ηλεκτρολυτικά επενδεδυμένες ή επιμεταλλωμένες με βασικό μέταλλο εκτός του κασσίτερου, του μολύβδου και του ψευδάργυρου.

(198) Περιλαμβάνονται εφόσον το πάχος τους είναι μικρότερο από 3/16 της ίντσας και εφόσον είναι ελασματοποιημένα εν θερμώ, καθώς και εφόσον είτε το πλάτος τους υπερβαίνει τις 12 ίντσες και δεν είναι αποξειδωμένα και ούτε επενδεδυμένα, επιμεταλλωμένα ή επιστρωμένα με μέταλλο είτε έχουν πλάτος μικρότερο από ή ίσο με 12 ίντσες.

(199) Εξαιρούνται εφόσον πρόκειται για «heat-resisting steel» όπως ορίζεται στο Schedule 6, part 2, subpart B, statistical headnote 1 (a) του Tariff Schedules of the United States Annotated.

(200) Εξαιρούνται εφόσον πρόκειται για «heat-resisting steel» όπως περιγράφεται στο Schedule 6, part 2, subpart B, statistical headnote 1 (a) του Tariff Schedules of the United States Annotated, και το πλάτος τους είναι μικρότερο από ή ίσο με 12 ίντσες.

(201) Περιλαμβάνονται εφόσον πρόκειται για «tool steel» του τύπου που περιγράφεται στο headnote 2 (h) (vii) του Schedule 6, part 2, subpart 2 του Tariff Schedules of the United States Annotated.

(202) Περιλαμβάνονται εφόσον έχουν πάχος μικρότερο από 3/16 της ίντσας, πλάτος άνω των 12 ιντσών, είναι αποξειδωμένα ή ελασματοποιημένα εν ψυχρώ και είτε βαμμένα είτε επιχρισμένα με βερνίκι.

(203) Περιλαμβάνονται εφόσον πρόκειται για «tool steel», «high speed tool steel» ή «chipper knife steel» όπως ορίζονται στο Schedule 6, part 2, subpart B, 2 (h) (v), (vi) και (viii) και του Tariff Schedules of the United States Annotated.

(204) Περιλαμβάνονται εφόσον πρόκειται για «heat-resisting steel» όπως ορίζεται στο Schedule 6, part 2, subpart B, statistical headnote 1 (a) του Tariff Schedules of the United States Annotated, με πάχος μικρότερο από 3/16 της ίντσας και είτε έχουν πλάτος άνω των 12 ιντσών, είναι χημικά αποσκουριασμένα ή ελασματοποιημένα εν ψυχρώ και μη επενδεδυμένα, επιμεταλλωμένα ή επιστρωμένα με μέταλλο είτε το πλάτος τους είναι μικρότερο από 12 ίντσες.

(205) Εξαιρούνται εφόσον πρόκειται για ταινίες όπως ορίζονται στο schedule 6, part 2, subpart B, 3 (h) και για «silicon electrical steel» όπως ορίζεται στο Schedule 6, part 2, subpart B, 2 (h) (ix) του Tariff Schedules of the United States Annotated με πάχος άνω της 0,01 ίντσας αλλά μέχρι 0,05 ίντσες.

(206) Εξαιρούνται εφόσον πρόκειται για «black plate» όπως ορίζεται στο Schedule 6, part 2, subpart B, 3 (g) (i) του Tariff Schedules of the United States Annotated.

(207) Εφόσον πρόκειται για λαμαρίνες όπως ορίζονται στο Schedule 6, part 2, subpart B 3 (g) του Tariff Schedules of the United States Annotated, εξαιρούνται εφόσον είναι επενδεδυμένες, επιμεταλλωμένες ή επιστρωμένες με μέταλλο.

(209) Εφόσον πρόκειται για λαμαρίνες όπως ορίζονται στο Schedule 6, part 2, subpart B, 3 (g) και για «silicon electrical steel» όπως ορίζεται στο schedule 6, parte 2, subpart B, 2 (h) (ix) του Tariff Schedules of the United States Annotated, περιλαμβάνονται εφόσον είναι ελασματοποιημένες εν θερμώ και δεν είναι αποξειδωμένες.

(211) Εφόσον δεν είναι επιστρωμένα με μέταλλο, εξαιρούνται εφόσον πρόκειται για «alloy iron or steel» όπως ορίζεται στο Schedule 6, part 2, subpart B, 2 (h) του Tariff Schedule of the United States Annotated.

(212) Εφόσον δεν είναι επενδεδυμένα με μέταλλο ή επιμεταλλωμένα, εξαιρούνται εφόσον πρόκειται για «stainless steel» όπως ορίζεται στο Schedule 6, part 2, subpart B, 2 (h) (iv) ή για «tool steel» όπως ορίζεται στο Schedule 6, part 2, subpart B, 2 (h) (v), (vi), (vii) και (viii) του Tariff Schedules of the United States Annotated.

(213) Εφόσον πρόκειται για πλατύ σύρμα μη επενδεδυμένο με μέταλλο ή επιμεταλλωμένο ή για σύρμα κυκλικής διατομής, εξαιρούνται εφόσον πρόκειται για «stainless steel» όπως ορίζεται στο Schedule 6, part 2, subpart B, 2 (h) (iv) του Tariff Schedules of the United States Annotated.

(214) Εφόσον πρόκειται για σύρμα πιλοποιίας ή άλλο σύρμα καλυμμένο με ύφασμά ή άλλο υλικό που δεν αποτελείται μόνο από μέταλλο, περιλαμβάνεται είτε πρόκειται είτε όχι για «alloy iron or steel» όπως ορίζεται στο Schedule 6, part 2, subpart B, 2 (h) του Tariff Schedules of the United States Annotated.

(215) Εφόσον πρόκειται για πλατύ σύρμα μη επενδεδυμένο με μέταλλο ή επιμεταλλωμένο, περιλαμβάνεται αν πρόκειται για «stainless steel» όπως ορίζεται στο Schedule 6, part 2, subpart B, 2 (h) (iv) του Tariff Schedules of the United States Annotated.

(216) Εξαιρούνται αν πρόκειται για σύρμα κυκλικής διατομής από «high speed tool steel» όπως ορίζεται στο Schedule 6, part 2, subpart B, 2 (h) (vi) του Tariff Schedules of the United States Annotated.

(220) Εξαιρούνται αν πρόκειται για πλινθώματα, κορμούς, πρίσματα ή πλατίνες όπως ορίζονται στο Schedule 6, part 2, subpart B, 3 (a), (b) και (c) του Tariff Schedules of the United States Annotated.

(226) Περιλαμβάνονται εφόσον είναι ελασματοποιημένα εν ψυχρώ και έχουν πάχος άνω της 0,5 ίντσας και πλάτος μικρότερο από ή ίσο με 12 ίντσες ή εφόσον είναι ελασματοποιημένα εν θερμώ και έχουν πλάτος μικρότερο από ή ίσο με 12 ίντσες.

(227) Είτε πρόκειται είτε όχι για «alloy iron or steel» όπως ορίζεται στο Schedule 6, part 2, subpart B, 2 (h) του Tariff Schedules of the United States Annotated περιλαμβάνονται αν είναι επενδεδυμένα ή επιμεταλλωμένα με κράμα μολύβδου-κασσιτέρου.

(228) Εφόσον πρόκειται για «tool steel» του τύπου που περιγράφεται στο headnote 2 (h) (vii) του Tariff Schedules of the United States Annotated, καλύπτονται αν έχουν πάχος μικρότερο από 3/16 της ίντσας, πλάτος άνω των 12 ιντσών και είναι είτε αποξειδωμένα είτε ελασματοποιημένα εν ψυχρώ ή αν έχουν πάχος 3/16 της ίντσας και άνω και πλάτος είτε άνω των 8 ιντσών, εφόσον είναι αποξειδωμένα και ελασματοποιημένα εν θερμώ, είτε άνω των 12 ιντσών, εφόσον είναι ελασματοποιημένα εν ψυχρώ. Εξαιρούνται αν είναι επενδεδυμένα, επιμεταλλωμένα ή επιστρωμένα με μέταλλο.

(231) Εξαιρούνται εφόσον πρόκειται για πλατέα όπως ορίζονται στο Schedule 6, part 2, subpart B, 3 (c) του Tariff Schedules of the United States Annotated.

(232) Περιλαμβάνονται αν πρόκειται για χάλυβα για πριονοκορδέλλες που ορίζεται ως ακολούθως:

α) «χάλυβας για πριονοκορδέλλες κοπής μετάλλων» που σχετίζεται με ταινίες χάλυβα ή πλατύ σύρμα, πάχους τουλάχιστον 0,024 ιντσών και το πολύ 0,036 ιντσών, πλάτους τουλάχιστον 0,248 ιντσών και το πολύ 2,0 ιντσών, σε ρόλους, που περιέχει:

άνθρακα: τουλάχιστον 1,18 % και το πολύ 1,32 %,

χρώμιο: τουλάχιστον 0,15 % και το πολύ 0,32 %,

μαγγάνιο: τουλάχιστον 0,10 % και το πολύ 0,40 %,

όπως πιστοποιείται από το δηλωμένο εισαγωγέα ή τον τελικό παραλήπτη για χρήση στην κατασκευή λεπίδων για πριονοκορδέλλες κοπής μετάλλων·

ή

6) «χάλυβας για πριονοκορδέλλες κοπής ξύλου» που σχετίζεται (1) με λαμαρίνες ή ταινίες από χαλυβόκραμα που περιέχουν εκτός από σίδηρο, τα ακόλουθα στοιχεία στις αντίστοιχες κατά βάρος περιεκτικότητες:

άνθρακα: τουλάχιστον 0,70 % και το πολύ 0,81 %,

μαγγάνιο: τουλάχιστον 0,30 % και το πολύ 0,55 %,

πυρίτιο: τουλάχιστον 0,20 % και το πολύ 0,35 %,

νικέλιο: τουλάχιστον 1,60 % και το πολύ 2,70 %,

χρώμιο: καθόλου ή το πολύ 0,50 %,

φωσφόρο: καθόλου ή το πολύ 0,03 % και

θείο: καθόλου ή το πολύ 0,15 %,

ή (2) με ταινίες ελασματοποιημένες εν ψυχρώ που περιέχουν εκτός από σίδηρο τα ακόλουθα στοιχεία στις αντίστοιχες κατά βάρος περιεκτικότητες:

άνθρακα: τουλάχιστον 0,70 % και το πολύ 0,81 %,

μαγγάνιο: τουλάχιστον 0,30 % και το πολύ 0,50 %,

πυρίτιο: τουλάχιστον 0,20 % και το πολύ 0,35 %,

χρώμιο: καθόλου, ή το πολύ 0,35 %,

φώσφορο: καθόλου, ή το πολύ 0,03 % και

θείο: καθόλου, ή το πολύ 0,15 %,

όπως πιστοποιείται από το δηλωμένο εισαγωγέα ή τον τελικό παραλήπτη, για χρήση στην κατασκευή πριονοκορδέλων κοπής ξύλου.

(233) Εφόσον πρόκειται για «wire» όπως ορίζεται στο Schedule 6, part 2, subpart B, 3 (i) του Tariff Schedules of the United States Annotated, περιλαμβάνονται μόνο αν πρόκειται για σύρμα κυκλικής διατομής από «ligh speed tool steel» όπως ορίζεται στο Schedule 6, part 2, subpart B, 2 (h) (vi) του Tariff Schedules of the United States Annotated. Εφόσον δεν πρόκειται για σύρμα, περιλαμβάνονται αν πρόκειται για «tool steel», «high speed tool steel» ή «chipper knife steel», όπως ορίζονται στο Schedule 6, part 2, subpart B, 2 (h) (v), (vi) και (viii) του Tariff schedules of the United States Annotated.

(234) Εξαιρούνται αν είναι επενδεδυμένα επιμεταλλωμμένα, ή επιστρωμένα με μέταλλο, έχουν πάχος μικρότερο από 3/16 της ίντσας και πλάτος άνω των 12 ιντσών. Επίσης, εξαιρούνται αν είναι επενδεδυμένα, επιμεταλλωμένα ή επιστρωμένα με μέταλλο, έχουν πάχος 3/16 της ίντσας τουλάχιστον και είτε έχουν πλάτος άνω των 8 ιντσών και είναι ελασματοποιημένα εν θερμώ είτε έχουν πλάτος άνω των 12 ιντσών και είναι ελασματοποιημένα εν ψυχρώ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κατανομή μεταξύ των κρατών μελών

	Γερ.	Γαλ.	Ιτ.	ΚΧ	Β	Λ	ΗΒ	Ε	Δ	Ιρ.	Απόθεμα
Λαμαρίνες και φύλλα ελασματοποιημένα εν θερμώ	33,42	32,78	8,80	19,84	3,73	0,56	0,87	—	—	—	—
Λαμαρίνες ελασματοποιημένες εν ψυχρώ	42,80	15,51	9,55	15,74	8,73	0,27	2,30	5,10	—	—	—
Λαμαρίνες μεγάλου πάχους	22,52	3,61	10,35	0,90	47,21	—	13,65	—	1,76	—	—
Μορφοσίδηροι και δοκίδες	22,42	11,06	0,64	—	24,72	17,71	23,45	—	—	—	—
Χονδρόσυρμα από ανθρακούχο χάλυβα	15,27	46,75	0,01	3,57	8,24	0,03	26,13	—	—	—	—
Ράβδοι ελασματοποιημένες εν θερμώ	8,47	13,60	3,35	0,29	5,34	19,35	49,60	—	—	—	—
Λαμαρίνες με επένδυση	57,17	23,22	8,67	4,13	3,86	0,43	2,52	—	—	—	—
Λευκοσίδηρος	48,76	35,24	—	11,63	3,62	—	0,75	—	—	—	—
Σιδηροτροχιές	58,54	14,36	—	—	—	20,77	6,33	—	—	—	—
Σιδηροπάσσαλοι	27,67	25,16	—	—	—	30,52	16,65	—	—	—	—
Χονδρόσυρμα από χαλυβόκραμα	7,48	40,74	10,40	27,89	0,92	—	11,72	—	—	—	0,85
Σύρματα κυκλικής διατομής, επίπεδα και άλλα	14,82	27,15	4,03	1,15	39,39		12,41	—	0,09	—	0,96
Μελανοσίδηρος	11,60	10,64	—	16,54	30,66	—	0,16	29,40	—	—	1,00
Λαμαρίνες και φύλλα μαγνητικά	47,12	1,02	45,65	—	1,22	—	3,99	—	—	—	1,00

	Γερ.	Λαλ.	Ιτ.	ΚΧ	Β	Λ	ΗΒ	Ε	Δ	Ιρ.	Απόθεμα
Χάλυβας απηλλαγμένος κασσιτέρου	77,92	18,71	—	0,88	0,98	—	0,51	—	—	—	1,00
Φύλλα ελασματοποιημένα εν ψυχρώ	66,44	8,08	0,50	0,17	5,11	—	10,96	7,87	—	—	0,87
Ράβδοι αποπερατωμένες εν ψυχρώ και λοιπές ράβδοι	8,13	53,23	4,52	0,10	0,76	—	32,32	—	—	—	0,94
Μορφοσίδηροι κάτω των 3 ιντσών	12,43	1,99	1,24	1,37	54,95	19,56	7,58	—	—	—	0,88
Ράβδοι οπλισμού	42,97	52,93	0,15	—	—	—	2,97	—	—	—	0,98
Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, τροχοί και άξονες	10,57	75,83	4,25	0,13	0,76	0,79	6,67	—	—	—	1,00
Ανοξείδωτο σύρμα	7,00	23,18	29,80	0,51	20,28		19,23	—	—	—	—
Μορφοσίδηροι και δοκίδες μηχανικής κατεργασίας	11,62	4,32	40,51	3,27	—	17,44	19,62	—	3,22	—	—
Έμβολα	12,49	15,55	39,95	13,88	7,06		11,06	—	0,01	—	—
Συρματόσχοινα	25,23	27,50	11,44	9,80	5,24		19,35	—	1,44	—	—
Άλλοι ειδικοί χάλυβες	12,91	33,86	49,86	0,15	0,94	—	2,28	—	—	—	—
Λαμαρίνες μεγάλου πάχους από ανοξείδωτο χάλυβα	55,90	3,88	0,77	0,03	9,63	—	29,79	—	—	—	—
Λαμαρίνες και φύλλα από ανοξείδωτο χάλυβα	25,26	55,23	7,33	0,03	5,03	—	7,12	—	—	—	—
Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα	20,45	41,46	20,46	0,08	0,19	—	17,18	—	0,18	—	—
Χονδρόσυρμα από ανοξείδωτο χάλυβα	15,53	46,23	26,65	0,04	11,18	—	0,29	—	0,08	—	—
Χάλυβας εργαλείων	64,02	9,82	14,21	0,54	0,46	—	10,95	—	—	—	—