DÉCISION N° 3713/85/CECA DE LA COMMISSION

du 11 décembre 1985

modifiant la décision n° 2872/82/CECA relative aux restrictions à l'exportation de certains produits sidérurgiques vers les États-Unis d'Amérique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 95 premier et deuxième alinéas,

considérant que la Communauté a conclu avec les États-Unis d'Amérique un arrangement (1) prorogeant jusqu'au 30 septembre 1989 et modifiant l'arrangement du 21 octobre 1982 (2), approuvé par la décision n° 2871/82/CECA de la Commission (3);

considérant qu'il convient de modifier en conséquence la décision n° 2872/82/CECA de la Commission (4), modifiée en dernier lieu par la décision n° 2626/83/CECA (5);

après consultation du Comité consultatif et sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision n° 2872/82/CECA est modifiée comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1. Des restrictions communautaires sont imposées, pour la période allant du 1er janvier 1986 au 30 septembre 1989, aux exportations de la Communauté vers les États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés "États-Unis"), des produits sidérurgiques originaires de la Communauté visés à l'annexe I qui sont réalisées à partir du 1er janvier 1986.»

2) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission calcule des plafonds communautaires d'exportation par catégorie de produits pour les années 1986, 1987, 1988 ainsi que pour les neuf premiers mois de 1989 en appliquant les coefficients suivants à la consommation apparente des États-Unis au sens de l'article 5 de l'arrangement:

Catégories de produits	*Coefficients*
Tôles et feuillards laminées à chaud	6,93
Tôles laminées à froid	5,35
Tôles fortes	5,53
Profilés et poutrelles	10,25
Fil machine	4,42
Barres laminées à chaud	2,48
Tôles revêtues	3,40
Fer-blanc	2,394
Rails	8,90
Palplanches	22,85
Fil machine en acier allié	18,70
Fer noir	11,78
Tôles et feuillards magnétiques	4,74
Tin free steel	4,04
Feuillards laminés à froid	3,69
Barres parachevées à froid et autres barres	5,44
Profilés de moins de trois pouces	2,41
Barres d'armatures	0,04
Éléments de voies ferrées, roues et essieux	1,63
Tôles fortes en acier inoxydable	4,93
Tôles et feuillards en acier inoxydable	3,99

En outre, pour les catégories suivantes, les plafonds communautaires d'exportation sont les suivants:

	(en tonnes métriques)
Fils ronds, plats et autres	166 108
Fil inoxydable	6 169
Torons	34 368
Câbles	5 171
Autres aciers spéciaux	11 708
Profilés et poutrelles fabriqués	16 547
Barres en acier inoxydable	4 990
Fil machine inoxydable	4 990
Acier à outils allié	8 165

Ces quantités comprennent également les produits des catégories correspondantes visées par l'article 2 du règlement (CEE) n° 2870/82 du Conseil (1).

Les plafonds sont réduits proportionnellement pour la période couvrant les neuf premiers mois de 1989 et au cas où l'arrangement ne s'applique pas à partir du 1er janvier 1986 pour les produits visés à l'article 2 point b) de l'arrangement.

(1) JO n° L 307 du 1. 11. 1982, p. 3.»

3) À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Ces plafonds peuvent en outre être ajustés, après consultation du comité de l'arrangement:

(1) Voir page 102 du présent Journal officiel.
(2) JO n° L 307 du 1. 11. 1982, p. 13.
(3) JO n° L 307 du 1. 11. 1982, p. 11.
(4) JO n° L 307 du 1. 11. 1982, p. 27.
(5) JO n° L 260 du 21. 9. 1983, p. 9.

— en cas d'utilisations anticipées ou de report de licences y compris les licences émises en application de l'arrangement complémentaire du 6 août 1985 (1),

— pour permettre des transferts entre les produits visés par la présente décision et ceux visés par le règlement (CEE) n° 60/85 du Conseil (2),

— pour des suppléments de quotas en cas de pénurie,

— pour tenir compte d'écarts éventuels, au cours des mois de novembre et décembre 1985, par rapport à la structure saisonnière des échanges,

dans les conditions prévues par l'arrangement.

(1) JO n° L 215 du 12. 8. 1985, p. 2.
(2) JO n° L 9 du 10. 1. 1985, p. 13.»

4) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission répartit les plafonds quantitatifs d'exportations de la Communauté établis et calculés selon la méthode définie à l'article 2 pour les années 1986, 1987, 1988 et pour la période couvrant les neuf premiers mois de 1989 conformément à l'annexe III.»

5) À l'article 4, entre les premier et deuxième alinéas, est inséré l'alinéa suivant:

«Cette réserve est en outre constituée par la part des plafonds communautaires d'exportation indiqués à l'annexe III.»

6) À l'article 5 paragraphe 1 premier alinéa, les dates du «1er novembre 1982» et «31 décembre 1985» sont remplacées respectivement par celles du «1er janvier 1986» et «30 septembre 1989».

7) À l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa, les termes «1984 et 1985» sont remplacés par «1986, 1987, 1988 et les neuf premiers mois de 1989».

8) À l'article 5 paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sous réserve du deuxième alinéa, les États membres peuvent délivrer de nouvelles licences respectivement au cours des années 1986, 1987, 1988 et des neuf premiers mois de 1989, au titre de la fraction inutilisée des licences délivrées et restituées à leurs autorités compétentes, pendant les années 1986, 1987, 1988 et au cours des neuf premiers mois de 1989.»

9) À l'article 5 paragraphe 2, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«— le respect des courants traditionnels d'exportation des entreprises en tenant compte des principes de réduction établis par la présente décision et, éventuellement, de la situation des nouvelles entreprises produisant de l'acier».

10) Les annexes I et III sont remplacées par l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1986.

Toutefois, la présente décision n'est applicable aux exportations des catégories «tôles et feuillards en acier inoxydable, tôles fortes en acier inoxydable, barres en acier inoxydable, fil machine en acier inoxydable et acier à outils allié» qu'à partir du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel sont réalisées les conditions prévues à l'article 2 point b) de l'arrangement.

La Commission informe les États membres de la réalisation desdites conditions.

Cette information fait l'objet d'une publication au *Journal officiel des Communautés européennes.*

La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1985.

Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Vice-président

ANNEXE

ANNEXE I

La présente annexe reprend, pour information, les produits relevant du traité CEE couverts par l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2870/82.

Importations par catégories

Produit	Code Nimexe (*)	Code TSUSA (*)
Tôles et feuillards laminés à chaud — au carbone	73.08-01 (2, 191)	607.6610
	03 (2, 191)	607.6710
	05 (191)	607.6720
	07 (191)	607.6730
	21 (2, 191)	607.6740
	25 (191)	607.8342
	29 (191)	608.1920
	41 (2, 191)	608.2120
	45 (191)	608.2320
	49 (191)	
	73.09-00 (2, 191)	
	73.10-11 (5, 6, 60, 191)	
	15 (1, 82, 191)	
	17 (5, 6, 60, 191)	
	42 (5, 6, 60, 191)	
	49 (1, 7, 82, 191, 193)	
	73.12-11 (2, 191)	
	19 (2, 191)	
	40 (2, 7, 82, 191)	
	51 (5, 7, 60, 191)	
	59 (5, 7, 60, 191)	
	61 (5, 7, 60, 191)	
	63 (5, 7, 60, 191)	
	65 (5, 7, 60, 191)	
	71 (5, 60, 191)	
	81 (5, 7, 60, 191, 193)	
	85 (5, 7, 60, 191, 193)	
	87 (5, 7, 60, 191, 193)	
	88 (2, 7, 82, 191)	
	89 (2, 7, 82, 191, 193)	
	73.13-11 (2, 7, 191)	
	16 (2, 7, 191)	
	17 (2, 191)	
	19 (2, 191)	
	21 (191)	
	23 (191)	
	26 (191)	
	32 (191)	
	34 (191)	
	36 (191)	
	50 (2, 7, 191)	
	62 (2, 7, 50, 191)	
	88 (2, 7, 191)	
	89 (2, 7, 38, 191)	
	73.62-10 (2, 191)	
	30 (2, 191)	
	73.63-21 (5, 6, 60, 191)	
	29 (1, 82, 191)	
	72 (5, 6, 60, 191)	
	79 (1, 7, 82, 191, 193)	
	73.64-20 (2, 191)	
	72 (5, 7, 60, 191, 193)	
	79 (2, 7, 82, 191, 193)	

(*) Ces numérotations peuvent faire l'objet d'une révision dans le cas où les États-Unis ou la Communauté européenne apporteraient des modifications à la nomenclature d'importation ou d'exportation en vigueur. Sous réserve d'ajustements techniques à approuver par les experts des deux parties.

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Tôles et feuillards laminés à chaud — au carbone *(suite)*	73.65-21 (2, 191) 23 (191) 25 (191) 70 (2, 7, 38, 191) 73.72-11 (2, 191) 13 (2, 191) 19 (2, 191) 73.73-23 (5, 6, 60, 191) 24 (5, 6, 60, 191) 25 (5, 6, 60, 191) 26 (5, 6, 60, 191) 29 (5, 6, 60, 191) 73.72-33 (2, 191) 39 (2, 191) 73.73-33 (1, 82, 191) 34 (1, 82, 191) 35 (1, 82, 191) 36 (1, 82, 191) 39 (1, 82, 191) 72 (5, 6, 60, 191) 83 (1, 7, 82, 191, 193) 89 (1, 7, 82, 191, 193) 73.74-21 (2, 191) 23 (2, 191) 29 (2, 191) 72 (5, 60, 191) 83 (2, 7, 82, 191, 193) 89 (2, 7, 82, 191, 193) 73.75-11 (2, 7, 191) 19 (2, 7, 191) 23 (2, 191) 24 (2, 191) 29 (2, 191) 33 (191) 34 (191) 39 (191) 43 (191) 44 (191) 49 (191) 73 (2, 7, 38, 191) 79 (2, 7, 38, 191)	
Tôles et feuillards laminés à chaud — Alliés	73.08-01 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 03 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 05 (4, 45, 68, 190, 209) 07 (4, 45, 68, 190, 209) 21 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 25 (4, 45, 68, 190, 209) 29 (4, 45, 68, 190, 209) 41 (4, 5, 45, 68, 190, 198, 209) 45 (4, 45, 68, 190, 198, 209) 49 (4, 45, 68, 190, 198, 209) 73.10-11 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 15 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 17 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 42 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 49 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205) 73.12-11 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 19 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 40 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 59 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 61 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 63 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 65 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 71 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)	607.8100 608.3820 (7) 608.5520 (7) 608.6720 (7)

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Tôles et feuillards laminés à chaud — Alliés *(suite)*	73.12-81 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 85 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 87 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 88 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 89 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 73.13-11 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 16 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 17 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 19 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 21 (4, 68, 190, 209) 23 (4, 68, 190, 209) 26 (4, 68, 190, 209) 32 (4, 68, 190, 209) 34 (4, 68, 190, 209) 36 (4, 68, 190, 209) 50 (4, 5, 7, 68, 190, 209) 88 (4, 5, 7, 68, 190, 209) 89 (4, 5, 7, 38, 68, 190, 209) 73.62-10 (4, 68, 190, 198, 209) 73.63-21 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 29 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 72 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 79 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205) 73.64-20 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 79 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 73.65-21 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 23 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 25 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 70 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209) 73.72-11 (4, 68, 190, 198, 209) 13 (4, 68, 190, 198, 209) 19 (4, 68, 190, 198, 209) 73.73-23 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 24 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 25 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 26 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 29 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 33 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 34 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 35 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 36 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 39 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 72 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 83 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205) 89 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205) 73.74-21 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 23 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 29 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 72 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 83 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 89 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 73.75-11 (4, 5, 7, 45, 68, 190, 209) 19 (4, 5, 7, 45, 68, 190, 209) 23 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 24 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 29 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 33 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 34 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 39 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 43 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 44 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 49 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 73 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209) 79 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209)	

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Tôles laminées à froid, au carbone	73.08-01 (87, 191, 202)	607.8320
	03 (87, 191, 202)	607.8350
	05 (191, 202)	607.8355
	07 (191, 202)	707.8360
	21 (87, 191, 202)	
	25 (191, 202)	
	29 (191, 202)	
	41 (87, 191, 202)	
	45 (191, 202)	
	49 (191, 202)	
	73.09-00 (87, 191)	
	73.10-15 (6, 87, 191)	
	17 (6, 87, 191)	
	30 (6, 87, 191)	
	49 (6, 87, 191)	
	73.12-11 (87, 191)	
	19 (87, 191)	
	21 (8, 191, 206)	
	25 (8, 191, 206)	
	29 (8, 191, 206)	
	40 (84, 87, 191)	
	88 (84, 87, 191, 202)	
	89 (84, 87, 191, 202)	
	73.13-11 (84, 87, 191, 206)	
	16 (84, 87, 191, 206)	
	17 (87, 191)	
	19 (87, 191)	
	41 (191)	
	43 (191)	
	45 (191)	
	47 (191)	
	49 (191, 206)	
	50 (84, 87, 191)	
	62 (50, 84, 87, 191)	
	88 (84, 87, 191, 202)	
	89 (84, 87, 191, 202)	
	73.62-10 (87, 191, 202)	
	30 (87, 191)	
	73.63-29 (6, 87, 191)	
	50 (6, 87, 191)	
	79 (6, 87, 191)	
	73.64-20 (87, 191)	
	50 (8, 191, 206)	
	79 (84, 87, 191, 202)	
	73.65-21 (87, 191)	
	53 (191)	
	55 (191, 206)	
	70 (84, 87, 191, 202)	
	73.72-11 (87, 191, 202)	
	13 (87, 191, 202)	
	19 (87, 191, 202)	
	33 (87, 191)	
	39 (87, 191)	
	73.73-33 (6, 87, 191)	
	34 (6, 87, 191)	
	35 (6, 87, 191)	
	36 (6, 87, 191)	
	39 (6, 87, 191)	
	53 (6, 87, 191)	
	54 (6, 87, 191)	
	55 (6, 87, 191)	
	59 (6, 87, 191)	
	83 (6, 87, 191)	
	89 (6, 87, 191)	

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Tôles laminées à froid, au carbone *(suite)*	73.74-21 (87, 191) 23 (87, 191) 29 (87, 191) 51 (8, 191, 206) 52 (8, 191, 206) 53 (8, 191, 206) 54 (8, 191, 206) 59 (8, 191, 206) 83 (84, 87, 191, 202) 89 (84, 87, 191, 202) 73.75-11 (84, 87, 191, 202, 206) 19 (84, 87, 191, 202, 206) 23 (87, 191) 24 (87, 191) 29 (87, 191) 53 (191) 54 (191) 59 (191) 63 (191, 206) 64 (191, 206) 69 (191, 206) 73 (84, 87, 191, 202) 79 (84, 87, 191, 202)	
Tôles laminées à froid, alliées	73.08-01 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 03 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 05 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 07 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 21 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 25 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 29 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 41 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 45 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 49 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 73.12-11 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 19 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 21 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 25 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 29 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 40 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 88 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 89 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199) 73.13-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 16 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 17 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 21 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 23 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 26 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 32 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 34 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 36 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 41 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 43 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 45 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 47 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 49 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 50 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 62 (4, 5, 9, 50, 68, 143, 190, 199) 88 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 89 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199) 73.62-10 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 73.64-20 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 50 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206) 79 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199, 203)	607.9320

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Tôles laminées à froid, alliées *(suite)*	73.65-21 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 23 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 25 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 53 (4, 5, 9, 68, 190, 199) 55 (4, 9, 68, 190, 199, 206) 70 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199) 73.72-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 13 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 73.74-21 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 23 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 29 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 51 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206) 52 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206) 53 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206) 54 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206) 59 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206) 83 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199) 89 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199) 73.75-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 23 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 24 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 29 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 33 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 34 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 39 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 43 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 44 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 49 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 53 (4, 5, 9, 68, 190, 199) 54 (4, 5, 9, 68, 190, 199) 59 (4, 5, 9, 68, 190, 199) 63 (4, 9, 68, 190, 199, 206) 64 (4, 9, 68, 190, 199, 206) 69 (4, 9, 68, 190, 199, 206) 73 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199) 79 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)	
Tôles fortes au carbone (y compris les tôles revêtues et les tôles plaquées)	73.09-00 (12, 13, 45, 191) 73.10-17 (6, 12, 13, 45, 191) 42 (6, 44) 45 (6, 44) 49 (6, 40, 191, 193) 73.12-11 (12, 13, 14, 45, 191) 19 (12, 13, 14, 45, 191) 40 (7, 12, 13, 14, 45, 191) 51 (13, 15, 191) 59 (13, 15, 191) 61 (13, 15, 191) 63 (13, 15, 191) 65 (13, 15, 191) 71 (44) 75 (44) 81 (13, 15, 191, 193) 85 (13, 15, 191, 193) 87 (13, 15, 191, 193) 88 (13, 15, 191) 89 (40, 191, 193) 73.13-11 (7, 13, 14, 45, 191) 16 (7, 13, 14, 45, 191) 17 (13, 14, 45, 191) 19 (13, 14, 45, 191) 50 (7, 13, 14, 45, 191) 62 (7, 13, 14, 45, 50, 191)	607.6620 (19) 607.6625 607.9400 608.0710 608.1100

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Tôles fortes au carbone (y compris les tôles revêtues et les tôles plaquées) *(suite)*	73.13-64 (13, 15, 191) 65 (13, 15, 191) 67 (13, 15, 191) 68 (13, 15, 191) 72 (13, 15, 191) 74 (13, 15, 191) 78 (44) 79 84 (13, 15, 191, 193) 86 (13, 15, 191, 193) 87 (13, 15, 191, 193) 88 (7, 13, 14, 45, 191) 89 (40, 191, 193) 73.62-30 (12, 45, 191) 73.63-29 (6, 12, 13, 45, 191) 72 (6, 44) 74 (6, 44) 79 (6, 40, 191, 193) 73.64-20 (12, 13, 14, 45, 191) 72 (44) 75 (44) 79 (40, 191, 193) 73.65-21 (13, 14, 45, 191) 70 (40, 44, 193, 211) 73.72-33 (12, 13, 14, 45, 191) 39 (12, 13, 14, 45, 191) 73.73-33 (6, 12, 13, 45, 191) 34 (6, 12, 13, 45, 191) 35 (6, 12, 13, 45, 191) 36 (6, 12, 13, 45, 191) 39 (6, 12, 13, 45, 191) 72 (6, 44) 74 (6, 44) 83 (6, 40, 191, 193) 89 (6, 40, 191, 193) 73.74-21 (12, 13, 14, 45, 191) 23 (12, 13, 14, 45, 191) 29 (12, 13, 14, 45, 191) 72 (44) 74 (44) 83 (40, 191, 193) 89 (40, 191, 193) 73.75-11 (7, 13, 14, 45, 191) 19 (7, 13, 14, 45, 191) 23 (13, 14, 45, 191) 24 (13, 14, 45, 191) 29 (13, 14, 45, 191) 73 (40, 191, 193) 79 (40, 191, 193)	
Tôles fortes alliées (y compris les tôles revêtues)	73.08-01 (4, 13, 68, 190) 03 (4, 13, 68, 190) 21 (4, 13, 68, 190) 41 (4, 13, 68, 190) 73.09-00 (4, 12, 20, 68, 190) 73.10-15 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 17 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 30 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 49 (6, 13, 15, 190, 193, 212) 73.12-11 (4, 12, 13, 68, 190) 19 (4, 12, 13, 68, 190) 21 (4, 8, 13, 68, 190) 25 (4, 8, 13, 68, 190) 29 (4, 8, 13, 68, 190) 40 (4, 13, 15, 68, 190) 51 (13, 15, 190)	607.7803 (19) 607.7806 607.9100 608.1420

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Tôles fortes alliées (y compris les tôles revêtues) *(suite)*	73.12-59 (13, 15, 190) 61 (13, 15, 190) 63 (13, 15, 190) 65 (13, 15, 190) 81 (13, 15, 190, 193) 85 (13, 15, 190, 193) 87 (13, 15, 190, 193) 88 (4, 13, 15, 68, 190) 89 (13, 15, 190, 193, 212) 73.13-11 (4, 13, 68, 190) 16 (4, 13, 68, 190) 17 (4, 13, 68, 190) 19 (4, 13, 68, 190) 41 (4, 13, 68, 190) 50 (4, 13, 68, 190) 62 (4, 13, 50, 68, 190) 64 (13, 190) 65 (13, 190) 67 (13, 190) 68 (13, 190) 72 (13, 190) 74 (13, 190) 84 (13, 190, 193) 86 (13, 190, 193) 87 (13, 190, 193) 88 (4, 13, 68, 190) 89 (13, 190, 193, 212) 73.62-10 (4, 13, 68, 190) 30 (4, 12, 20, 68, 190) 73.63-29 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 50 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 79 (6, 13, 15, 190, 193, 212) 73.64-20 (4, 12, 13, 68, 190) 50 (4, 8, 13, 68, 190) 79 (13, 15, 190, 212) 73.65-21 (4, 13, 68, 190) 70 (13, 20, 190, 212) 73.72-11 (4, 12, 13, 68, 190) 13 (4, 12, 13, 68, 190) 19 (4, 12, 13, 68, 190) 33 (4, 12, 13, 20, 68, 190) 39 (4, 12, 13, 20, 68, 190) 73.73-33 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 34 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 35 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 36 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 39 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 53 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 54 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 55 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 59 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 83 (6, 13, 15, 190, 193, 212) 89 (6, 13, 15, 190, 193, 212) 73.74-21 (4, 12, 13, 68, 190) 23 (4, 12, 13, 68, 190) 29 (4, 12, 13, 68, 190) 51 (4, 8, 13, 68, 190) 52 (4, 8, 13, 68, 190) 53 (4, 8, 13, 68, 190) 54 (4, 8, 13, 68, 190) 59 (4, 13, 68, 190) 83 (13, 15, 190, 193, 212) 89 (13, 15, 190, 193, 212)	

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Tôles fortes alliées (y compris les tôles revêtues) *(suite)*	73.75-11 (4, 13, 68, 190) 19 (4, 13, 68, 190) 23 (4, 13, 68, 190) 24 (4, 13, 68, 190) 29 (4, 13, 68, 190) 53 (4, 13, 68, 190) 54 (4, 13, 68, 190) 59 (4, 13, 68, 190) 73 (13, 20, 190, 193, 212) 79 (13, 20, 190, 193, 212)	
Profilés et poutrelles au carbone	73.11-11 (21, 152, 191) 12 (152, 191) 14 (152, 191) 16 (152, 191) 19 (21, 152, 191) 20 (21, 152, 191) 31 (21, 112, 152, 191) 39 (21, 112, 152, 191) 41 (21, 152, 191) 43 (21, 112, 152, 191) 49 (21, 112, 152, 191) 73.16-11 (21, 112, 152, 191) 73.63-10 (21, 152, 191) 29 (21, 152, 191) 50 (21, 112, 152, 191) 72 (21, 152, 191) 74 (21, 112, 152, 191) 79 (21, 112, 152, 191) 73.73-13 (21, 152, 191) 14 (21, 152, 191) 19 (21, 152, 191) 33 (21, 152, 191) 34 (21, 152, 191) 35 (21, 152, 191) 36 (21, 152, 191) 39 (21, 152, 191) 43 (21, 112, 152, 191) 49 (21, 112, 152, 191) 53 (21, 112, 152, 191) 54 (21, 112, 152, 191) 55 (21, 112, 152, 191) 59 (21, 112, 152, 191) 72 (21, 152, 191) 74 (21, 112, 152, 191) 83 (21, 112, 152, 191) 89 (21, 112, 152, 191)	609.8005 609.8015 609.8035 609.8041 609.8045
Profilés et poutrelles en acier allié et inoxydable	73.11-11 (152, 190) 12 (152, 190) 14 (152, 190) 16 (152, 190) 19 (152, 190) 20 (152, 190) 31 (112, 152, 190) 39 (112, 152, 190) 41 (152, 190) 43 (112, 152, 190) 49 (112, 152, 190) 73.16-11 (112, 152, 190) 73.63-10 (152, 190) 29 (152, 190) 50 (112, 152, 190) 72 (152, 190) 74 (112, 152, 190) 79 (112, 152, 190)	609.8205 609.8210 609.8215 609.8220 609.8225 609.8230 609.8235 609.8240

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Profilés et poutrelles en acier allié et inoxydable *(suite)*	73.73-13 (152, 190) 14 (152, 190) 19 (152, 190) 33 (152, 190) 34 (152, 190) 35 (152, 190) 36 (152, 190) 39 (152, 190) 43 (112, 152, 190) 49 (112, 152, 190) 53 (112, 152, 190) 54 (112, 152, 190) 55 (112, 152, 190) 59 (112, 152, 190) 72 (152, 190) 74 (112, 152, 190) 83 (112, 152, 190) 89 (112, 152, 190)	
Fil-machine au carbone	73.10-11 (25, 191) 15 (25, 191) 73.63-21 (25, 191) 29 (25, 191) 73.73-23 (25, 191) 24 (25, 191) 25 (25, 191) 26 (25, 191) 29 (25, 191) 33 (25, 191) 34 (25, 191) 35 (25, 191) 36 (25, 191) 39 (25, 191)	607.1400 607.1700 607.2200 607.2300
Barres laminées à chaud, au carbone	73.07-12 (191, 220) 15 (191, 220) 73.09-00 (32, 97, 191) 73.10-11 (29a, 29b, 29d, 191) 15 (29a, 29b, 29d, 191) 17 (29a, 29b, 29d, 191) 20 (29a, 191) 42 (29a, 29b, 191) 49 (29a, 29b, 31, 97, 191) 73.12-11 (29b, 191) 19 (29b, 191) 40 (29b, 31, 191) 71 (29b, 191) 88 (29b, 191) 89 (29b, 97, 191) 73.61-10 (191, 220, 231) 50 (191, 220, 231) 73.62-30 (32, 97, 191) 73.63-10 (29a, 191) 21 (29a, 29b, 29d, 191) 29 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 72 (29a, 29b, 29d, 191) 79 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191) 73.64-20 (29b, 191) 72 (29b, 191) 79 (29b, 97, 191) 73.71-13 (191, 220, 231) 14 (191, 220, 231) 19 (191, 220, 231)	606.8310 606.8330 606.8350

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Barres laminées à chaud, au carbone *(suite)*	73.71-53 (191, 220, 231) 54 (191, 220, 231) 55 (191, 220, 231) 56 (191, 220, 231) 59 (191, 220, 231) 73.72-33 (32, 97, 191) 39 (32, 97, 191) 73.73-13 (29a, 191) 14 (29a, 191) 19 (29a, 191) 23 (29a, 29b, 29d, 191) 24 (29a, 29b, 29d, 191) 25 (29a, 29b, 29d, 191) 26 (29a, 29b, 29d, 191) 29 (29a, 29b, 29d, 191) 33 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 34 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 35 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 36 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 39 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 72 (29a, 29b, 29d, 191) 83 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191) 89 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191) 73.74-21 (29b, 191) 23 (29b, 191) 29 (29b, 191) 72 (29b, 191) 83 (29b, 97, 191) 89 (29b, 97, 191)	
Barres laminées à chaud, alliées	73.07-12 (4, 68, 190, 220) 15 (4, 68, 190, 220) 73.09-00 (4, 32, 68, 190) 73.10-11 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 15 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 17 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 20 (4, 29a, 29d, 68, 190) 42 (4, 29a, 29b, 68, 190) 49 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190) 73.12-11 (4, 29b, 68, 190) 19 (4, 29b, 68, 190) 40 (4, 29b, 68, 190) 51 (4, 29b, 68, 190) 59 (4, 29b, 68, 190) 61 (4, 29b, 68, 190) 63 (4, 29b, 68, 190) 65 (4, 29b, 68, 190) 71 (4, 29b, 68, 190) 77 (4, 29b, 68, 190) 81 (4, 29b, 68, 190) 85 (4, 29b, 68, 190) 87 (4, 29b, 68, 190) 88 (4, 29b, 68, 190) 89 (4, 29b, 68, 190) 73.61-10 (4, 68, 190, 220, 231) 50 (4, 68, 190, 220, 231) 73.62-30 (4, 32, 68, 190) 73.63-10 (4, 29a, 29d, 68, 190) 21 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 29 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190) 72 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 79 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190) 73.64-20 (4, 29b, 68, 190) 72 (4, 29b, 68, 190) 79 (4, 29b, 68, 190)	606.9700

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Barres laminées à chaud, alliées *(suite)*	73.71-13 (4, 68, 190, 220, 231)	
	14 (4, 68, 190, 220, 231)	
	19 (4, 68, 190, 220, 231)	
	53 (4, 68, 190, 220, 231)	
	54 (4, 68, 190, 220, 231)	
	55 (4, 68, 190, 220, 231)	
	56 (4, 68, 190, 220, 231)	
	59 (4, 68, 190, 220, 231)	
	73.72-33 (4, 32, 68, 190)	
	39 (4, 32, 68, 190)	
	73.73-13 (4, 29a, 29b, 68, 190)	
	14 (4, 29a, 29b, 68, 190)	
	19 (4, 29a, 29b, 68, 190)	
	23 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	
	24 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	
	25 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	
	26 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	
	29 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	
	33 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)	
	34 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)	
	35 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)	
	36 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)	
	39 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)	
	72 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	
	83 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)	
	89 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)	
	73.74-21 (4, 29b, 68, 190)	
	23 (4, 29b, 68, 190)	
	29 (4, 29b, 68, 190)	
	72 (4, 29b, 68, 190)	
	83 (4, 29b, 68, 190)	
	89 (4, 29b, 68, 190)	
Tôles revêtues au carbone	73.12-61 (5, 8, 191)	608.0730
	63 (5, 8, 191)	608.1310
	65 (5, 8, 102, 191)	608.1320
	81 (5, 8, 191, 193)	608.1330
	85 (5, 8, 191, 193)	608.1340
	87 (5, 8, 191, 193)	608.1350
	89 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193)	
	73.13-67 (5, 191)	
	68 (5, 191)	
	72 (5, 191)	
	74 (5, 102, 191)	
	84 (5, 191, 193)	
	86 (5, 191, 193)	
	87 (5, 191, 193)	
	89 (5, 35, 80, 102, 191, 193)	
	73.64-79 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193)	
	73.65-70 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193)	
	73.74-83 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193)	
	89 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193)	
	73.75-73 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193)	
	79 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193)	
Tôles revêtues en acier allié et inoxydable (y compris le fer terne)	73.12-61 (5, 8, 190)	608.0100
	63 (5, 8, 190)	608.1440
	65 (5, 8, 190, 227)	
	81 (5, 8, 190, 193)	
	85 (5, 8, 190, 193)	
	87 (5, 8, 190, 193)	
	89 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227)	
	73.13-67 (5, 190)	
	68 (5, 190)	
	72 (5, 190)	

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Tôles revêtues en acier allié et inoxydable (y compris le fer terne) *(suite)*	73.13-74 (5, 190, 227) 84 (5, 190, 193) 86 (5, 190, 193) 87 (5, 190, 193) 89 (5, 35, 80, 190, 193, 227) 73.64-79 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227) 73.65-70 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227) 73.74-83 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227) 89 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227) 73.75-73 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227) 79 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227)	
Fer blanc	73.12-51 (5, 79) 59 (5, 79) 89 (5, 79) 73.13-64 (5, 79) 65 (5, 79) 76 (5, 79) 89 (5, 79) 73.64-79 (5, 79) 73.65-70 (5, 79) 73.74-83 (5, 79) 89 (5, 79) 73.75-73 (5, 79) 79 (5, 79)	607.9600 607.9700 607.9900
Rails	73.16-14 16 17 20	610.2010 610.2025 610.2030 610.2100
Palplanches	73.11-50	609.9600 609.9800
Fil-machine allié	73.10-11 (4, 25, 68, 190) 15 (4, 25, 68, 190) 73.63-21 (4, 25, 68, 190) 29 (4, 25, 68, 190) 73.73-23 (4, 25, 68, 190) 24 (4, 25, 68, 190) 25 (4, 25, 68, 190) 26 (4, 25, 68, 190) 29 (4, 25, 68, 190) 33 (4, 25, 68, 190) 34 (4, 25, 68, 190) 35 (4, 25, 68, 190) 36 (4, 25, 68, 190) 39 (4, 25, 68, 190)	607.4100 607.5900
Fil rond, plat et autres	73.10-30 (75, 147, 213, 214, 216) 45 (75, 147, 213, 214, 216) 49 (75, 147, 213, 214, 216) 73.12-21 (75, 147, 213, 214) 25 (75, 147, 213, 214) 29 (75, 147, 213, 214) 40 (75, 147, 213, 214) 51 (75, 147, 214) 59 (75, 147, 214) 61 (75, 147, 214) 63 (75, 147, 214) 65 (75, 147, 214) 75 (75, 147, 213, 214) 77 (75, 147, 214) 81 (75, 147, 214) 85 (75, 147, 214)	609.2000 (184) 609.2100 609.2200 609.2500 609.2800 609.3040 609.3340 (184) 609.3500 609.3600 609.3700 609.4010 609.4040 609.4055 609.4065 609.4120 609.4125

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Fil rond, plat et autres *(suite)*	73.12-87 (75, 147, 214)	609.4165
	88 (75, 147, 213, 214)	609.4315
	89 (75, 147, 213, 214)	609.4365
	73.14-01 (3, 147, 213, 214, 216)	609.4530
	11 (3, 147, 213, 214, 216)	609.4560
	13 (3, 147, 213, 214, 216)	609.7000
	15 (3, 147, 213, 214, 216)	609.7200
	19 (3, 147, 213, 214, 216)	609.7500
	21 (75, 147, 213, 214, 216)	609.7600
	41 (75, 147, 213, 214, 216)	642.9600
	43 (75, 147, 213, 214, 216)	642.9700
	45 (75, 147, 213, 214, 216)	
	49 (75, 147, 213, 214, 216)	
	81 (75, 147, 213, 214, 216)	
	91 (75, 147, 213, 214, 216)	
	99 (75, 147, 213, 214, 216)	
	73.63-50 (75, 147, 213, 214, 216)	
	74 (75, 147, 213, 214, 216)	
	79 (75, 147, 213, 214, 216)	
	73.64-50 (75, 147, 213, 214)	
	75 (75, 147, 213, 214)	
	79 (75, 147, 213, 214)	
	73.66-40 (75, 147, 213, 214, 216)	
	81 (75, 147, 213, 214, 216)	
	86 (75, 147, 213, 214, 216)	
	89 (75, 147, 213, 214, 216)	
	73.73-53 (75, 147, 213, 214, 216)	
	54 (75, 147, 213, 214, 216)	
	55 (75, 147, 213, 214, 216)	
	59 (75, 147, 213, 214, 216)	
	74 (75, 147, 213, 214, 216)	
	83 (75, 147, 213, 214, 216)	
	89 (75, 147, 213, 214, 216)	
	73.74-51 (75, 147, 213, 214)	
	52 (75, 147, 213, 214)	
	53 (75, 147, 213, 214)	
	54 (75, 147, 213, 214)	
	59 (75, 147, 213, 214)	
	74 (75, 147, 213, 214)	
	83 (75, 147, 213, 214)	
	89 (75, 147, 213, 214)	
	73.76-13 (75, 147, 213, 214, 216)	
	14 (75, 147, 213, 214, 216)	
	15 (75, 147, 213, 214, 216)	
	16 (75, 147, 213, 214, 216)	
	19 (75, 147, 213, 214, 216)	
Produits de tréfilerie	73.10-30 (148)	642.0200
	45 (148)	642.3510
	49 (148)	642.3530
	73.12-21 (148)	642.3570
	25 (148)	642.9000
	29 (148)	642.9100
	40 (148)	646.2500
	51 (148)	646.2622
	59 (148)	646.2624
	61 (148)	646.2626
	63 (148)	646.2628
	65 (148)	646.2642
	75 (148)	646.2644
	77 (148)	646.2646
	81 (148)	646.2648
	85 (148)	646.3040
	87 (148)	646.3200
	88 (148)	646.3600 (122)

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Produits de tréfilerie *(suite)*	73.12-89 (148)	
	73.14-01 (148)	
	11 (148)	
	13 (148)	
	15 (148)	
	19 (148)	
	21 (148)	
	41 (148)	
	43 (148)	
	45 (148)	
	49 (148)	
	81 (148)	
	91 (148)	
	99 (148)	
	73.26-00	
	73.27-20 (28)	
	31 (28)	
	41 (28)	
	91 (28)	
	73.31-92 (121)	
	96 (121)	
	97 (121)	
	98 (121)	
	73.63-50 (148)	
	74 (148)	
	79 (148)	
	73.64-50 (148)	
	75 (148)	
	79 (148)	
	73.66-40 (148)	
	81 (148)	
	86 (148)	
	89 (148)	
	73.73-53 (148)	
	54 (148)	
	55 (148)	
	59 (148)	
	74 (148)	
	83 (148)	
	89 (148)	
	73.74-51 (148)	
	52 (148)	
	53 (148)	
	54 (148)	
	59 (148)	
	74 (148)	
	83 (148)	
	89 (148)	
	73.76-13 (148)	
	14 (148)	
	15 (148)	
	16 (148)	
	19 (148)	
Fer noir	73.12-21 (186)	607.6200
	25 (186)	607.6400
	29 (186)	
	88 (186)	
	89 (186)	
	73.13-11 (186)	
	16 (186)	
	49 (186)	
	50 (186)	
	88 (186)	
	89 (186)	

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Fer noir *(suite)*	73.64-50 (186)	
	79 (186)	
	73.65-55 (186)	
	70 (186)	
	73.74-51 (186)	
	52 (186)	
	53 (186)	
	54 (186)	
	59 (186)	
	83 (186)	
	89 (186)	
	73.75-11 (186)	
	19 (186)	
	63 (186)	
	64 (186)	
	69 (186)	
	73 (186)	
	79 (186)	
Tôles et feuillards magnétiques	73.08-01 (51, 124)	607.9205
	03 (51, 124)	607.9210
	05 (51, 124)	608.3900
	07 (51, 124)	
	21 (51, 124)	
	25 (51, 124)	
	29 (51, 124)	
	41 (51, 124)	
	45 (51, 124)	
	49 (51, 124)	
	73.10-11 (6, 51, 124)	
	15 (6, 51, 124)	
	17 (6, 51, 124)	
	42 (6, 51, 124)	
	49 (6, 51, 124)	
	73.12-11 (51, 124)	
	19 (51, 124)	
	25 (51, 124, 206)	
	29 (51, 124, 206)	
	40 (51, 124)	
	88 (51, 124)	
	89 (51, 124, 207)	
	73.13-11 (51, 124, 206)	
	16 (51, 124, 206)	
	17 (51, 124)	
	19 (51, 124)	
	21 (51, 124)	
	23 (51, 124)	
	26 (51, 124)	
	32 (51, 124)	
	34 (51, 124)	
	36 (51, 124)	
	41 (51, 124)	
	43 (51, 124)	
	45 (51, 124)	
	47 (51, 124)	
	49 (51, 124, 206)	
	50 (51, 124)	
	62 (50, 51, 124, 207)	
	88 (51, 124)	
	89 (51, 124, 207)	
	73.62-10 (51, 124)	
	73.63-21 (6, 51, 124)	
	29 (6, 51, 124)	
	72 (6, 51, 124)	
	79 (6, 51, 124)	

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Tôles et feuillards magnétiques *(suite)*	73.64-20 (51, 124) 50 (51, 124, 206) 79 (51, 124, 207) 73.65-21 (51, 124) 23 (51, 124) 25 (51, 124) 53 (51, 124) 55 (51, 124, 206) 70 (51, 124, 207) 73.72-11 (51, 124) 19 (51, 124) 73.73-23 (6, 51, 124) 24 (6, 51, 124) 25 (6, 51, 124) 26 (6, 51, 124) 29 (6, 51, 124) 33 (6, 51, 124) 34 (6, 51, 124) 35 (6, 51, 124) 36 (6, 51, 124) 39 (6, 51, 124) 72 (6, 51, 124) 83 (6, 51, 124) 89 (6, 51, 124) 73.74-21 (51, 124) 29 (51, 124) 51 (51, 124, 206) 52 (51, 124, 206) 53 (51, 124, 206) 54 (51, 124, 206) 59 (51, 124, 206) 74 (51, 124, 207) 83 (51, 124, 207) 89 (51, 124, 207) 73.75-89 (51, 124, 207) 11 (51, 124, 206) 19 (51, 124, 206) 29 (51, 124) 39 (51, 124) 49 (51, 124) 59 (51, 124) 69 (51, 124, 206) 73 (51, 124, 207) 79 (51, 124, 207)	
Tin Free Steel	73.10-49 (163) 73.12-77 (76) 81 (163) 85 (163) 87 (163) 89 (163) 73.13-82 84 (163) 86 (163) 87 (163) 89 (163) 92 (163) 73.63-79 (163) 73.64-79 (163) 73.65-70 (163) 81 (163) 73.73-83 (163) 89 (163) 73.74-83 (163) 89 (163)	609.1710 609.1790

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Tin Free Steel (suite)	73.75-73 (163) 79 (163) 83 (163) 84 (163) 89 (163)	
Feuillards laminés à froid	73.10-30 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 45 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 49 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205) 73.12-21 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 25 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 29 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 40 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 51 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 59 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 61 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 63 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 65 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 75 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 81 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 85 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 87 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 88 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 89 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 73.63-50 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 74 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 79 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205) 73.64-50 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 75 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 79 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 73.73-53 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 54 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 55 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 59 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 74 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 83 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205) 89 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205) 73.74-51 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 52 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 53 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 54 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 59 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 74 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 83 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 89 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)	608.1940 608.2145 (184) 608.2150 (184) 608.2340 608.3820 (33) 608.5520 (33, 184) 608.6720 (33)
Barres parachevées à froid et autres barres — non obtenues à froid	73.09-00 (32, 35, 191) 73.10-49 (29a, 29b, 188, 191) 73.12-51 (29b, 188, 191) 59 (29b, 188, 191) 61 (29b, 188, 191) 63 (29b, 188, 191) 65 (29b, 188, 191) 77 (29b, 188, 191) 81 (29b, 188, 191) 85 (29b, 188, 191) 87 (29b, 188, 191) 89 (29b, 188, 191) 73.62-30 (32, 35, 191) 73.63-79 (29a, 29b, 188, 191) 73.64-79 (29b, 188, 191) 73.72-33 (32, 35, 191) 39 (32, 35, 191)	606.8600

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Barres parachevées à froid et autres barres — non obtenues à froid *(suite)*	73.73-83 (29a, 29b, 188, 191)	
	89 (29a, 29b, 188, 191)	
	73.74-83 (29b, 188, 191)	
	89 (29b, 188, 191)	
— obtenues à froid	73.10-30 (4, 29a, 29c, 68, 76)	606.8805
	45 (4, 29a, 29c, 68, 76)	606.8815
	49 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)	606.9900
	73.12-21 (4, 29c, 68, 76)	
	25 (4, 29c, 68, 76)	
	29 (4, 29c, 68, 76)	
	40 (4, 29c, 68, 76)	
	51 (4, 29c, 68, 76)	
	59 (4, 29c, 68, 76)	
	61 (4, 29c, 68, 76)	
	63 (4, 29c, 68, 76)	
	65 (4, 29c, 68, 76)	
	75 (4, 29c, 68, 76)	
	77 (4, 29c, 68, 76)	
	81 (4, 29c, 68, 76)	
	85 (4, 29c, 68, 76)	
	87 (4, 29c, 68, 76)	
	88 (4, 29c, 68, 76)	
	89 (4, 29c, 68, 76)	
	73.14-01 (4, 14, 68)	
	11 (4, 14, 68)	
	13 (4, 14, 68)	
	15 (4, 14, 68)	
	19 (4, 14, 68)	
	21 (4, 68, 76)	
	41 (4, 68, 76)	
	43 (4, 68, 76)	
	45 (4, 68, 76)	
	49 (4, 68, 76)	
	81 (4, 68, 76)	
	91 (4, 68, 76)	
	99 (4, 68, 76)	
	73.63-50 (4, 29a, 29c, 68, 76)	
	74 (4, 29a, 29c, 68, 76)	
	79 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)	
	73.64-50 (4, 29c, 68, 76)	
	75 (4, 29c, 68, 76)	
	79 (4, 29c, 68, 76)	
	73.66-40 (4, 68, 76)	
	81 (4, 68, 76)	
	86 (4, 68, 76)	
	89 (4, 68, 76)	
	73.73-53 (4, 29a, 29c, 68, 76)	
	54 (4, 29a, 29c, 68, 76)	
	55 (4, 29a, 29c, 68, 76)	
	59 (4, 29a, 29c, 68, 76)	
	74 (4, 29a, 29c, 68, 76)	
	83 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)	
	89 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)	
	73.74-51 (4, 29c, 68, 76)	
	52 (4, 29c, 68, 76)	
	53 (4, 29c, 68, 76)	
	54 (4, 29c, 68, 76)	
	59 (4, 29c, 68, 76)	
	74 (4, 29c, 68, 76)	
	83 (4, 29c, 68, 76)	
	89 (4, 29c, 68, 76)	
	73.76-13 (4, 68, 76)	
	14 (4, 68, 76)	

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Barres parachevées à froid et autres barres — obtenues à froid *(suite)*	73.76-15 (4, 68, 76)	
	16 (4, 68, 76)	
	19 (4, 68, 76)	
— Barres creuses pour le forage	73.10-18 (187)	607.0500
	73.63-29 (187)	607.0700
	50 (187)	607.0900
	72 (187)	
	74 (187)	
	79 (187)	
	73.73-13 (187)	
	14 (187)	
	19 (187)	
	33 (187)	
	34 (187)	
	35 (187)	
	39 (187)	
	53 (187)	
	54 (187)	
	55 (187)	
	59 (187)	
	72 (187)	
	74 (187)	
	83 (187)	
	89 (187)	
Profilés de moins de 3 pouces	73.11-11 (77, 191)	609.8050
	19 (77, 191)	609.8070
	20 (77, 191)	609.8090
	31 (77, 191)	
	39 (77, 191)	
	41 (77, 191)	
	43 (77, 191)	
	49 (77, 191)	
	73.16-11 (77, 191)	
	73.63-10 (77, 191)	
	29 (77, 191)	
	50 (77, 191)	
	72 (77, 191)	
	74 (77, 191)	
	79 (77, 191)	
	73.73-13 (77, 191)	
	14 (77, 191)	
	19 (77, 191)	
	33 (77, 191)	
	34 (77, 191)	
	35 (77, 191)	
	36 (77, 191)	
	39 (77, 191)	
	43 (77, 191)	
	49 (77, 191)	
	53 (77, 191)	
	54 (77, 191)	
	55 (77, 191)	
	59 (77, 191)	
	72 (77, 191)	
	74 (77, 191)	
	83 (77, 191)	
	89 (77, 191)	
Barres d'armatures	73.10-12	606.7900
	14	606.8100

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Barres d'armatures *(suite)*	73.63-29 (71)	
	73.73-33 (71)	
	34 (71)	
	35 (71)	
	36 (71)	
	39 (71)	
Éléments de voies ferrées, roues et essieux	73.16-40 (151)	610.2500
	51 (151)	610.2600
	95 (151)	646.3020
	99 (151)	690.2500
	73.31-97 (26)	690.3000
	98 (26)	
	86.09-51	
	59	
Fil en acier inoxydable	73.10-30 (75, 147, 215)	609.3020
	45 (75, 147, 215)	609.3320
	49 (75, 147, 215)	609.4502
	73.12-21 (57, 75, 147, 215)	609.4504
	25 (57, 75, 147, 215)	609.4542
	29 (57, 75, 147, 215)	609.4544
	40 (57, 75, 147, 215)	
	75 (57, 75, 147, 215)	
	88 (57, 75, 147, 215)	
	89 (57, 75, 147, 215)	
	73.14-01 (3, 147, 215)	
	11 (3, 147, 215)	
	13 (3, 147, 215)	
	15 (3, 147, 215)	
	19 (3, 147, 215)	
	21 (75, 147, 215)	
	41 (75, 147, 215)	
	43 (75, 147, 215)	
	45 (75, 147, 215)	
	49 (75, 147, 215)	
	81 (75, 147, 215)	
	91 (75, 147, 215)	
	99 (75, 147, 215)	
	73.63-50 (75, 147, 215)	
	74 (75, 147, 215)	
	79 (75, 147, 215)	
	73.64-50 (57, 75, 147, 215)	
	75 (57, 75, 147, 215)	
	79 (57, 75, 147, 215)	
	73.66-40 (75, 147, 215)	
	81 (75, 147, 215)	
	86 (75, 147, 215)	
	89 (75, 147, 215)	
	73.73-53 (75, 147, 215)	
	54 (75, 147, 215)	
	55 (75, 147, 215)	
	59 (75, 147, 215)	
	74 (75, 147, 215)	
	83 (75, 147, 215)	
	89 (75, 147, 215)	
	73.74-51 (57, 75, 147, 215)	
	52 (57, 75, 147, 215)	
	53 (57, 75, 147, 215)	
	54 (57, 75, 147, 215)	
	59 (57, 75, 147, 215)	
	74 (57, 75, 147, 215)	
	83 (57, 75, 147, 215)	
	89 (57, 75, 147, 215)	

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Fil en acier inoxydable *(suite)*	73.76-13 (75, 147, 215)	
	14 (75, 147, 215)	
	15 (75, 147, 215)	
	16 (75, 147, 215)	
	19 (75, 147, 215)	
Poron	73.25-11 (103)	642.0800
	21 (103)	642.1105
	31 (103)	642.1120
	35 (103)	642.1142
	39 (103)	642.1144
	51 (103)	642.1146
	55 (103)	
	59 (103)	
	98 (103)	
Câble	73.25-11 (104)	642.1200
	21 (104)	642.1400
	31 (104)	642.1610
	35 (104)	642.1650
	39 (104)	
	51 (104)	
	55 (104)	
	59 (104)	
	98 (104)	
Autres aciers spéciaux	73.07-12 (201, 220)	606.9105
	15 (201, 220)	606.9110
	73.08-01 (201, 204)	607.3200
	03 (201, 204)	607.4800
	05 (201, 204)	607.6900
	07 (201, 204)	607.8600
	21 (201, 204)	607.9315
	25 (201, 204)	608.3100
	29 (201, 204)	608.3810
	41 (201, 204)	608.4700
	45 (201, 204)	608.5510
	49 (201, 204)	608.5900
	73.09-00 (201)	608.6710
	73.10-11 (201)	
	15 (201, 204)	
	17 (201, 204)	
	20 (201, 204)	
	30 (76, 201, 204)	
	42 (201, 204)	
	45 (76, 201, 204)	
	49 (76, 193, 201, 204)	
	73.12-11 (201, 204)	
	19 (201, 204)	
	21 (76, 201, 204)	
	25 (76, 201, 204)	
	29 (76, 201, 204)	
	40 (76, 201, 204)	
	59 (76, 201, 204, 234)	
	61 (76, 201, 204, 234)	
	63 (76, 201, 204, 234)	
	65 (76, 201, 204, 234)	
	71 (201, 204, 234)	
	75 (76, 201, 204, 234)	
	77 (29b, 29c, 76, 201)	
	81 (76, 193, 201, 204, 234)	
	85 (76, 193, 201, 204, 234)	
	87 (76, 193, 201, 204, 234)	
	88 (76, 201, 204)	
	89 (76, 193, 201, 204, 234)	

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Autres aciers spéciaux *(suite)*	73.13-11 (201, 204)	
	16 (201, 204)	
	17 (201, 204)	
	19 (201, 204)	
	21 (201, 204)	
	23 (201, 204)	
	26 (201, 204)	
	32 (201, 204)	
	34 (201, 204)	
	36 (201, 204)	
	41 (201, 204)	
	43 (201, 204)	
	45 (201, 204)	
	47 (201, 204)	
	49 (201, 204)	
	50 (201, 204)	
	62 (50, 201, 204)	
	88 (201, 204)	
	89 (38, 201, 204)	
	73.14-01 (14, 201)	
	11 (14, 201)	
	13 (14, 201)	
	15 (14, 201)	
	19 (14, 201)	
	21 (76, 201)	
	41 (76, 201)	
	43 (76, 201)	
	45 (76, 201)	
	49 (76, 201)	
	81 (76, 201)	
	91 (76, 201)	
	99 (76, 201)	
	73.61-10 (201, 220, 231)	
	50 (201, 220, 231)	
	73.62-10 (201, 204)	
	30 (201)	
	73.63-10 (201)	
	21 (201, 204)	
	29 (201, 204)	
	50 (76, 201, 204)	
	72 (201, 204)	
	74 (76, 201, 204)	
	79 (76, 193, 201, 204)	
	73.64-20 (201, 204)	
	50 (76, 201, 204)	
	72 (201, 204, 234)	
	75 (76, 201, 204, 234)	
	79 (76, 193, 201, 204, 234)	
	73.65-21 (201, 204)	
	23 (201, 204)	
	25 (201, 204)	
	53 (201, 204)	
	55 (201, 204)	
	70 (38, 201, 204)	
	73.66-40 (76, 201)	
	81 (76, 201)	
	86 (76, 201)	
	89 (76, 201)	
	73.71-13 (201, 220, 231)	
	14 (201, 220, 231)	
	19 (201, 220, 231)	
	53 (201, 220, 231)	
	54 (201, 220, 231)	
	55 (201, 220, 231)	
	56 (201, 220, 231)	
	59 (201, 220, 231)	

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Autres aciers spéciaux *(suite)*	73.72-11 (201, 204) 13 (201, 204) 19 (201, 204) 33 (201) 39 (201) 73.73-13 (201) 14 (201) 19 (201) 23 (201, 204) 24 (201, 204) 25 (201, 204) 26 (201, 204) 29 (201, 204) 33 (201, 204) 34 (201, 204) 35 (201, 204) 36 (201, 204) 39 (201, 204) 53 (76, 201, 204) 54 (76, 201, 204) 55 (76, 201, 204) 59 (76, 201, 204) 72 (201, 204, 234) 74 (76, 201, 204, 234) 83 (76, 193, 201, 204, 234) 89 (76, 193, 201, 204, 234) 73.74-21 (201, 204) 23 (201, 204) 29 (201, 204) 51 (76, 201, 204) 52 (76, 201, 204) 53 (76, 201, 204) 54 (76, 201, 204) 59 (76, 201, 204) 72 (201, 204, 234) 74 (76, 201, 204, 234) 83 (76, 193, 201, 204, 234) 89 (76, 193, 201, 204, 234) 73.75-11 (201, 204) 19 (201, 204) 23 (201, 204) 24 (201, 204) 29 (201, 204) 33 (201, 204) 34 (201, 204) 39 (201, 204) 43 (201, 204) 44 (201, 204) 49 (201, 204) 53 (201, 204) 54 (201, 204) 59 (201, 204) 63 (201, 204) 64 (201, 204) 69 (201, 204) 73 (38, 201, 204) 79 (38, 201, 204) 73.76-13 (76, 201) 14 (76, 201) 15 (76, 201) 16 (76, 201) 19 (76, 201)	
Profilés et poutrelles fabriqués	73.11-11 (172) 12 (172)	609.8400 609.8600

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Profilés et poutrelles fabriqués *(suite)*	73.11-14 (172)	609.8800
	16 (172)	609.9000
	19 (172)	652.9400
	20 (172)	652.9600
	31 (172)	653.0000
	39 (172)	
	41 (172)	
	43 (172)	
	49 (172)	
	73.21-10 (109)	
	20 (109)	
	40 (109)	
	50 (109)	
	60	
	70 (109)	
	99 (109)	
	73.63-10 (172)	
	29 (172)	
	50 (172)	
	72 (172)	
	74 (172)	
	79 (172)	
	73.73-13 (172)	
	14 (172)	
	19 (172)	
	33 (172)	
	34 (172)	
	35 (172)	
	36 (172)	
	39 (172)	
	43 (172)	
	49 (172)	
	53 (172)	
	54 (172)	
	55 (172)	
	59 (172)	
	72 (172)	
	74 (172)	
	83 (172)	
	89 (172)	
Tôles et feuillards en acier inoxydable	73.08-01 (5, 54, 55, 56, 61)	607.7610 (54, 55, 56)
	03 (5, 54, 55, 56, 61)	607.9010 (54, 55, 56)
	05 (54, 55, 56, 61)	607.9020 (54, 55, 56)
	07 (54, 55, 56, 61)	608.2900 (54, 55, 58)
	21 (5, 54, 55, 56, 61)	608.4300 (54, 55, 58)
	25 (54, 55, 56, 61)	608.5700 (54, 55)
	29 (54, 55, 56, 61)	
	41 (5, 54, 55, 56, 61)	
	45 (54, 55, 56, 61)	
	49 (54, 55, 56, 61)	
	73.10-11 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	15 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	17 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	30 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	42 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	45 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	49 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)	
	73.12-11 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	19 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	21 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	25 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	29 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	40 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	51 (54, 55, 57, 58, 61, 226)	

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Tôles et feuillards en acier inoxydable *(suite)*	73.12-59 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 61 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 63 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 65 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 71 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 75 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 81 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 85 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 87 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 88 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 89 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 119, 193, 226) 73.13-11 (5, 54, 55, 56, 61) 16 (5, 54, 55, 56, 61) 17 (5, 54, 55, 56, 61) 19 (5, 54, 55, 56, 61) 21 (54, 55, 56, 61) 23 (54, 55, 56, 61) 26 (54, 55, 56, 61) 32 (54, 55, 56, 61) 34 (54, 55, 56, 61) 36 (54, 55, 56, 61) 41 (5, 54, 55, 56, 61) 43 (54, 55, 56, 61) 45 (54, 55, 56, 61) 47 (54, 55, 56, 61) 49 (54, 55, 56, 61) 50 (5, 54, 55, 56, 61) 62 (5, 50, 54, 55, 56, 61) 88 (5, 54, 55, 56, 61) 89 (5, 54, 55, 56, 61, 119) 73.62-10 (5, 54, 55, 56, 61) 73.63-21 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 29 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 50 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 72 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 74 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 79 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 73.64-20 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 50 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 72 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 75 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 79 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 119, 193, 226) 73.65-21 (5, 54, 55, 56, 61) 23 (54, 55, 56, 61) 25 (54, 55, 56, 61) 53 (5, 54, 55, 56, 61) 55 (54, 55, 56, 61) 70 (5, 54, 55, 56, 61, 119) 73.72-11 (5, 54, 55, 56, 61) 13 (5, 54, 55, 56, 61) 19 (5, 54, 55, 56, 61) 73.73-23 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 24 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 25 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 26 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 29 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 33 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 34 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 35 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 36 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 39 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 53 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 54 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 55 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 59 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Tôles et feuillards en acier inoxydable *(suite)*	73.73-72 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 74 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 83 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 89 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 73.74-21 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 23 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 29 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 51 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 52 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 53 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 54 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 59 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 72 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 74 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 83 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 61, 119, 193, 226) 89 (5, 8, 55, 55, 56, 57, 61, 119, 193, 226) 73.75-11 (5, 54, 55, 56, 61) 19 (5, 54, 55, 56, 61) 23 (5, 54, 55, 56, 61) 24 (5, 54, 55, 56, 61) 29 (5, 54, 55, 56, 61) 33 (54, 55, 56, 61) 34 (54, 55, 56, 61) 39 (54, 55, 56, 61) 43 (54, 55, 56, 61) 44 (54, 55, 56, 61) 49 (54, 55, 56, 61) 53 (5, 54, 55, 56, 61) 54 (5, 54, 55, 56, 61) 59 (5, 54, 55, 56, 61) 63 (54, 55, 56, 61) 64 (54, 55, 56, 61) 69 (54, 55, 56, 61) 73 (5, 54, 55, 56, 61, 119) 79 (5, 54, 55, 56, 61, 119)	
Tôles fortes en acier inoxydable	73.08-01 (13, 54, 55, 61) 03 (13, 54, 55, 61) 21 (13, 54, 55, 61) 41 (13, 54, 55, 61) 73.09-00 (12, 54, 55, 61) 73.10-15 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 17 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 30 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 49 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.12-11 (12, 13, 54, 55, 61) 19 (12, 13, 54, 55, 61) 21 (8, 13, 54, 55, 61) 25 (8, 13, 54, 55, 61) 29 (8, 13, 54, 55, 61) 40 (13, 15, 54, 55, 61) 88 (13, 15, 54, 55, 61) 89 (13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.13-11 (13, 54, 55, 61) 16 (13, 54, 55, 61) 17 (13, 54, 55, 61) 19 (13, 54, 55, 61) 41 (13, 54, 55, 61) 50 (13, 54, 55, 61) 62 (13, 50, 54, 55, 61) 88 (13, 54, 55, 61) 89 (13, 38, 54, 55, 61) 73.62-10 (13, 54, 55, 61) 30 (12, 54, 55, 61)	607.7603 (19, 54, 55) 607.7606 (54, 55) 607.9005 (54, 55)

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Tôles fortes en acier inoxydable *(suite)*	73.63-29 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 50 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 79 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.64-20 (12, 13, 54, 55, 61) 50 (8, 13, 54, 55, 61) 79 (13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.65-21 (13, 54, 55, 61) 53 (13, 54, 55, 61) 70 (13, 38, 54, 55, 61) 73.72-11 (13, 54, 55, 61) 13 (13, 54, 55, 61) 19 (13, 54, 55, 61) 33 (12, 54, 55, 61) 39 (12, 54, 55, 61) 73.73-33 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 34 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 35 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 36 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 39 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 53 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 54 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 59 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 83 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61) 89 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.74-21 (12, 13, 54, 55, 61) 23 (12, 13, 54, 55, 61) 29 (12, 13, 54, 55, 61) 51 (8, 13, 54, 55, 61) 52 (8, 13, 54, 55, 61) 53 (8, 13, 54, 55, 61) 54 (8, 13, 54, 55, 61) 59 (8, 13, 54, 55, 61) 83 (13, 15, 38, 54, 55, 61) 89 (13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.75-11 (13, 54, 55, 61) 19 (13, 54, 55, 61) 23 (13, 54, 55, 61) 24 (13, 54, 55, 61) 29 (13, 54, 55, 61) 53 (13, 54, 55, 61) 54 (13, 54, 55, 61) 59 (13, 54, 55, 61) 73 (13, 38, 54, 55, 61) 79 (13, 38, 54, 55, 61)	
Barres en acier inoxydable	73.07-12 (61, 220) 15 (61, 220) 73.09-00 (32, 61) 73.10-11 (29a, 29b, 29d, 61) 15 (29a, 29b, 29d, 61) 17 (29a, 29b, 29d, 61) 20 (29a, 29d, 61) 30 (29a, 29c, 61, 76) 42 (29a, 29b, 61) 45 (29a, 29c, 61, 76) 49 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76) 73.12-11 (29b, 61) 19 (29b, 61) 21 (29c, 61, 76) 25 (29c, 61, 76) 29 (29c, 61, 76) 40 (29b, 29c, 61, 76) 51 (29b, 29c, 61, 76) 59 (29b, 29c, 61, 76)	606.9005 606.9015 606.9020

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Barres en acier inoxydable *(suite)*	73.12-61 (29b, 29c, 61, 76) 63 (29b, 29c, 61, 76) 65 (29b, 29c, 61, 76) 71 (29b, 61) 75 (29c, 61, 76) 77 (29b, 29c, 61, 76) 81 (29b, 29c, 61, 76) 85 (29b, 29c, 61, 76) 87 (29b, 29c, 61, 76) 88 (29b, 29c, 61, 76) 89 (29b, 29c, 61, 76) 73.14-01 (14, 61) 11 (14, 61) 13 (14, 61) 15 (14, 61) 19 (14, 61) 21 (61, 76) 41 (61, 76) 43 (61, 76) 45 (61, 76) 49 (61, 76) 81 (61, 76) 91 (61, 76) 99 (61, 76) 73.61-10 (61, 220, 231) 50 (61, 220, 231) 73.62-30 (32, 61) 73.63-10 (29a, 29d, 61) 21 (29a, 29b, 29d, 61) 29 (29a, 29b, 29d, 61) 50 (29c, 61, 76) 72 (29a, 29b, 29d, 61) 74 (29c, 61, 76) 79 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76) 73.64-20 (29b, 61) 50 (29c, 61, 76) 72 (29b, 61) 75 (29c, 61, 76) 79 (29b, 29c, 61, 76) 73.66-40 (61, 76) 81 (61, 76) 86 (61, 76) 89 (61, 76) 73.71-13 (61, 220, 231) 14 (61, 220, 231) 19 (61, 220, 231) 73.72-33 (32, 61) 39 (32, 61) 73.73-13 (29a, 29d, 61) 14 (29a, 29d, 61) 19 (29a, 29d, 61) 23 (29a, 29b, 29d, 61) 24 (29a, 29b, 29d, 61) 25 (29a, 29b, 29d, 61) 26 (29a, 29b, 29d, 61) 29 (29a, 29b, 29d, 61) 33 (29a, 29b, 29d, 61) 34 (29a, 29b, 29d, 61) 35 (29a, 29b, 29d, 61) 36 (29a, 29b, 29d, 61) 39 (29a, 29b, 29d, 61) 53 (29a, 29c, 61, 76) 54 (29a, 29c, 61, 76) 55 (29a, 29c, 61, 76) 59 (29a, 29c, 61, 76)	

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Barres en acier inoxydable *(suite)*	73.73-72 (29a, 29b, 29d, 61)	
	74 (29a, 29c, 61, 76)	
	83 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)	
	89 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)	
	73.74 21 (29b, 61)	
	23 (29b, 61)	
	29 (29b, 61)	
	51 (29c, 61, 76)	
	52 (29c, 61, 76)	
	53 (29c, 61, 76)	
	54 (29c, 61, 76)	
	59 (29c, 61, 76)	
	72 (29b, 61)	
	74 (29c, 61, 76)	
	83 (29b, 29c, 61, 76)	
	73.76-13 (61, 76)	
	14 (61, 76)	
	15 (61, 76)	
	16 (61, 76)	
	19 (61, 76)	
Fil-machine en acier inoxydable	73.10-11 (25, 61)	607.2600
	15 (25, 61)	607.4300
	73.63 21 (25, 61)	
	29 (25, 61)	
	73.73-23 (25, 61)	
	24 (25, 61)	
	25 (25, 61)	
	26 (25, 61)	
	29 (25, 61)	
	33 (25, 61)	
	34 (25, 61)	
	35 (25, 61)	
	36 (25, 61)	
	39 (25, 61)	
Acier à outils allié	73.07-12 (203, 220)	606.9300
	15 (203, 220)	606.9400
	73.08-01 (203)	606.9505
	03 (203)	606.9512
	05 (203)	606.9514
	07 (203)	606.9520
	21 (203)	606.9525
	25 (203)	606.9535
	29 (203)	606.9542
	41 (203)	606.9544
	45 (203)	606.9546
	49 (203)	606.9548
	73.09-00 (203)	607.2800
	73.10-11 (203)	607.3405
	15 (203)	607.3420
	17 (203)	607.4600
	20 (203)	607.5405
	30 (203, 233)	607.5420
	42 (203)	607.7205
	45 (203, 233)	607.7210 (19)
	49 (193, 203, 233)	607.7220
	73.12-11 (203)	607.7225
	19 (203)	607.8805
	21 (76, 203)	607.8820
	25 (76, 203)	608.3405
	29 (76, 203)	608.3420
	40 (76, 203)	608.4905
	51 (76, 203, 234)	608.4920

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Acier à outils allié *(suite)*	73.12-59 (76, 203, 234)	608.6405
	61 (76, 203, 234)	608.6420
	63 (76, 203, 234)	609.4520
	65 (76, 203, 234)	609.4550
	71 (203, 234)	
	75 (76, 203, 234)	
	77 (29b, 29c, 76, 203)	
	81 (76, 193, 203, 234)	
	85 (76, 193, 203, 234)	
	87 (76, 193, 203, 234)	
	88 (76, 203)	
	89 (76, 193, 203, 234)	
	73.13-11 (203)	
	16 (203)	
	17 (203)	
	19 (203)	
	21 (203)	
	23 (203)	
	26 (203)	
	32 (203)	
	34 (203)	
	36 (203)	
	41 (203)	
	43 (203)	
	45 (203)	
	47 (203)	
	49 (203)	
	50 (203)	
	62 (50, 203)	
	88 (203)	
	89 (38, 203)	
	73.14-01 (233)	
	11 (233)	
	13 (233)	
	15 (233)	
	19 (233)	
	21 (233)	
	41 (233)	
	43 (233)	
	45 (233)	
	49 (233)	
	81 (233)	
	91 (233)	
	99 (233)	
	73.61-10 (203, 220, 231)	
	50 (203, 220, 231)	
	73.62-10 (203)	
	30 (203)	
	73.63-10 (203)	
	21 (203)	
	29 (203)	
	50 (203, 233)	
	72 (203)	
	74 (203, 233)	
	79 (193, 203, 233)	
	73.64-20 (203)	
	50 (76, 203)	
	72 (203, 234)	
	75 (76, 203, 234)	
	79 (76, 193, 203, 234)	
	73.65-21 (203)	
	23 (203)	
	25 (203)	
	53 (203)	
	55 (203)	
	70 (38, 203)	

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Acier à outils allié *(suite)*	73.66-40 (233) 81 (233) 86 (233) 89 (233) 73.71-13 (203, 220, 231) 14 (203, 220, 231) 19 (203, 220, 231) 53 (203, 220, 231) 54 (203, 220, 231) 55 (203, 220, 231) 56 (203, 220, 231) 59 (203, 220, 231) 73.72-11 (203) 13 (203) 19 (203) 33 (203) 39 (203) 73.73-13 (203) 14 (203) 19 (203) 23 (203) 24 (203) 25 (203) 26 (203) 29 (203) 33 (203) 34 (203) 35 (203) 36 (203) 39 (203) 53 (203, 233) 54 (203, 233) 55 (203, 233) 59 (203, 233) 72 (203) 74 (203, 233) 83 (193, 203, 233) 89 (193, 203, 233) 73.74-21 (203) 23 (203) 29 (203) 51 (76, 203) 52 (76, 203) 53 (76, 203) 54 (76, 203) 59 (76, 203) 72 (203, 234) 74 (76, 203, 234) 83 (76, 193, 203, 234) 89 (76, 193, 203, 234) 73.75-11 (203) 19 (203) 23 (203) 24 (203) 29 (203) 33 (203) 34 (203) 39 (203) 43 (203) 44 (203) 49 (203) 53 (203) 54 (203) 59 (203)	

Produit	Code Nimexe	Code TSUSA
Acier à outils allié *(suite)*	73.75-63 (203) 64 (203) 69 (203) 73 (38, 203) 79 (38, 203) 73.76-13 (233) 14 (233) 15 (233) 16 (233) 19 (233)	

Notes

(1) Couverts si de section carrée ou rectangulaire. Si d'épaisseur égale ou supérieure à trois seizièmes de pouce et laminés à chaud, exclus si d'une largeur égale ou inférieure à 8 pouces, décapés, non présentés en rouleau ou revêtus, recouverts ou plaqués de métal.

(2) Si d'épaisseur égale ou supérieure à trois seizièmes de pouce et laminés à chaud, exclus si de largeur égale ou inférieure à 8 pouces, décapés, non présentés en rouleau ou revêtus, recouverts ou plaqués de métal.

(3) Couverts si en rouleau.

(4) À l'exclusion de l'acier à outils, de l'acier rapide à outils, de l'acier à outils du type spécifié à la note 2 (H) (vii) et de l'acier pour couteaux de machines à copeaux au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 2 (H) (v), (vi), (vii) et (viii) des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique.

(5) Couverts si d'épaisseur inférieure à trois seizièmes de pouce.

(6) Couverts si de section carrée ou rectangulaire.

(7) Couverts si laminés à chaud.

(8) Couverts si de largeur supérieure à 12 pouces.

(12) Couverts si de largeur supérieure à 8 pouces.

(13) Couverts si d'épaisseur égale ou supérieure à trois seizièmes de pouce.

(14) Couverts si non présentés en rouleau.

(15) Couverts si laminés à chaud et de largeur supérieure à 8 pouces ou si laminés à froid et de largeur supérieure à 12 pouces.

(17) Couverts si produits semi-finis d'une épaisseur supérieure à 6 pouces, obtenus au laminoir dégrossisseur *(slabbing)*.

(19) À l'exclusion des produits semi-finis d'une épaisseur supérieure à 6 pouces, obtenus au laminoir dégrossisseur *(slabbing)*.

(20) Exclus si plaqués.

(21) Couverts s'il s'agit de profilés d'une section transversale maximale de 3 pouces ou plus.

(25) Couverts si laminés à chaud, semi-finis et de section à peu près circulaire, en rouleau et d'un diamètre de 0,20 pouce ou plus et de 0,74 pouce au maximum.

(26) Couverts s'il s'agit de crampons pour éléments de voies ferrées.

(28) Couverts s'il s'agit de treillis en fils galvanisés «composés entièrement de fils de fer ou d'acier ronds, d'un diamètre non supérieur à 0,20 pouce et non inférieur à 0,075 pouce même si recouverts de matières plastiques». Exclus s'il s'agit de treillis en fils galvanisés et soudés autres que des treillis à chaînons.

(29a) Couverts si de section transversale en forme de cercle, de segment de cercle, d'ovale, de triangle, de rectangle, d'hexagone ou d'octogone.

(29b) Couverts si de section carrée ou rectangulaire et laminés à chaud, d'épaisseur égale ou supérieure à trois seizièmes de pouce et de largeur inférieure ou égale à 8 pouces.

(29c) Couverts si de section carrée ou rectangulaire et laminés à froid, d'épaisseur égale ou supérieure à trois seizièmes de pouce et de largeur inférieure ou égale à 12 pouces.

(29d) Couverts si de section à peu près circulaire et laminés à chaud; exclus si présentés en rouleaux et d'un diamètre égal ou supérieur à 0,20 pouce et inférieur ou égal à 0,74 pouce.

(31) Exclus si obtenus ou parachevés à froid.

(32) Couverts si d'une largeur inférieure ou égale à 8 pouces.

(33) Couverts si laminés à froid.

(34) Couverts si obtenus ou parachevés à froid.

(35) Couverts si revêtus ou recouverts de métal.

(38) Exclus si revêtus, recouverts ou plaqués de métal.

(40) Si recouverts ou revêtus de métal et d'une épaisseur égale ou supérieure à trois seizièmes de pouce, couverts si d'une largeur supérieure à 8 pouces et laminés à chaud et si d'une largeur supérieure à 12 pouces et laminés à froid. Si non recouverts ou revêtus de métal, couverts si non présentés en rouleaux, si d'une épaisseur égale ou supérieure à trois seizièmes de pouce non décapés, d'une largeur supérieure à 8 pouces et laminés à chaud.

(44) Couverts si plaqués et d'une épaisseur inférieure à trois seizièmes de pouce et d'une largeur supérieure à 12 pouces ou d'une épaisseur égale ou supérieure à trois seizièmes de pouce, d'une largeur supérieure à 8 pouces et laminés à chaud, ou si d'une largeur supérieure à 12 pouces et laminés à froid.

(45) Exclus si décapés.

(50) Exclus si argentés, dorés ou platinés.

(51) Couverts s'il s'agit d'acier magnétique au silicium, au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 2 (h) (ix) des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique.

(54) À l'exclusion des aciers inoxydables plaqués de nuance 434 que l'importateur enregistre ou le dernier destinataire déclare pour la fabrication de garnitures d'automobiles en aluminium plaquées d'acier inoxydable.

(55) À l'exclusion des aciers inoxydables de nuance 253 MA et 254 SMO.

(56) À l'exclusion de la tôle d'acier inoxydable d'une largeur supérieure à 71 pouces.

(57) À l'exclusion de l'«acier pour lames de rasoir», c'est-à-dire des feuilles ou du fil plat en acier inoxydable d'une épaisseur non supérieure à 0,01 pouce et d'une largeur non supérieure à 0,9 pouce, contenant en poids de 0,6 pour cent à 0,75 pour cent de carbone, et contenant en poids de 11,5 pour cent à 14,7 pour cent de chrome, déclaré au moment de l'importation pour la fabrication de lames de rasoir.

(58) À l'exclusion des feuilles d'acier inoxydable d'une épaisseur non supérieure à 0,05 pouce que l'importateur enregistre ou le dernier destinataire déclare pour la fabrication de soupapes à palettes en acier inoxydable pour compresseurs.

(59) Couverts si d'une largeur supérieure à 0,5 pouce et laminés à froid.

(60) Couverts si d'une largeur inférieure ou égale à 12 pouces.

(61) Couverts si contenant en poids moins de 1 pour cent de carbone et plus de 11,5 pour cent de chrome.

(68) Couverts si contenant en poids 11,5 pour cent ou moins de chrome ou 1 pour cent ou plus de carbone.

(71) Couverts s'il s'agit de «barres d'armature déformées pour béton ou ciment», au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 3 (d) des tableaux du tarif douanier des États-Unis d'Amérique.

(72) Exclus s'il s'agit de «barres d'armature déformées pour béton ou ciment», au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 3 (d) des tableaux du tarif douanier des États-Unis d'Amérique.

(75) Couverts s'il s'agit de «fils» au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 3 (i) des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique.

(76) Exclus s'il s'agit de «fils» au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 3 (i) des tableaux du tarif douanier des États-Unis d'Amérique.

(77) Couverts s'il s'agit de profilés d'une section transversale maximal de moins de 3 pouces. Exclus si percés ou autrement façonnés. Si obtenus à froid, exclus si pesant 0,29 livre ou moins par pied courant.

(79) Couverts si revêtus ou recouverts d'étain et d'une largeur supérieure à 12 pouces.

(80) Exclus si revêtus ou recouverts d'étain.

(82) Couverts si laminés à chaud et d'épaisseur inférieure à trois seizièmes de pouce et de largeur égale ou inférieure à 12 pouces, ou d'épaisseur inférieure à trois seizièmes de pouce, de largeur supérieure à 12 pouces et non revêtus, recouverts ou plaqués de métal.

(84) Couverts si laminés à froid, d'épaisseur inférieure à trois seizièmes de pouce, de largeur supérieure à 12 pouces et non revêtus, recouverts ou plaqués de métal.

(87) Couverts si laminés à froid, d'épaisseur égale ou supérieure à trois seizièmes de pouce, de largeur supérieure à 12 pouces et non revêtus, recouverts ou plaqués de métal. Également couverts si d'épaisseur supérieure à trois seizièmes de pouce, laminés à chaud et décapés, de largeur supérieure à 8 pouces et non revêtus, recouverts ou plaqués de métal.

(97) Exclus si revêtus ou recouverts de métal.

(102) Exclus si revêtus ou recouverts d'un alliage plomb-étain.

(103) Couverts si toron métallique, autrement dit plusieurs fils ronds ou profilés enroulés en spirale en une ou plusieurs couches.

(104) Couverts si autres que toron métallique.

(109) Exclus si cadres de porte et de fenêtre. Également exclus si colonnes, piliers, pieux, poutres, poutrelles et éléments de construction similaires partiellement en acier inoxydable ou en fonte.

(112) Exclus si obtenus à froid et pesant moins de 0,29 livres par pied courant.

(119) Exclus si revêtus, recouverts ou plaqués de métal et de largeur supérieure à 12 pouces.

(121) Exclus s'il s'agit de punaises, fausses vis, goujons et autres articles de fixation destinés à être utilisés avec des outils à main à cartouche (pistolets), crampillons en bandes, agrafes ondulées, pointes de vitrier, clous à crochets et pitons appointés ou crampons pour éléments de voies ferrées. Également exclus s'il s'agit de clous coupés ou si revêtus ou recouverts de métaux précieux.

(122) Couverts si obtenus à partir de fils de fer ou d'acier avec têtes de métaux ferreux ou non ferreux.

(124) Couverts si décapés ou laminés à froid et de largeur supérieure à 12 pouces et d'épaisseur inférieure à trois seizièmes de pouce. Également couverts si de largeur égale ou inférieure à 12 pouces et d'épaisseur supérieure à 0,01 pouce mais de 0,05 pouce au maximum. Également, si laminé à froid, le produit doit avoir une largeur dépassant 0,5 pouce.

(143) Couverts si décapés ou laminés à froid.

(147) Exclus s'il s'agit de liens de cerclage comportant ou non des boucles ou des attaches.

(148) Couverts s'il s'agit de liens de cerclage comportant ou non des boucles ou des attaches.

(151) Couverts s'il s'agit de selles d'assise et d'éclisses au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 3 (l) et (m) des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique.

(152) Exclus si percés ou autrement façonnés.

(163) Couverts s'il s'agit de tôles ou bandes de fer ou d'acier, au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 3 (g) et (h) des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique, découpées ou non, embouties ou estampées, de forme autre que carrée ou rectangulaire, si revêtus ou recouverts par électrolyse d'oxyde de chrome ou de chrome et d'oxyde de chrome ou d'autres métaux courants autres que l'étain, le plomb ou le zinc.

(172) Couverts si obtenus à froid et pesant 0,29 livre ou moins par pied courant ou si percés ou autrement façonnés.

(184) Exclus s'il s'agit d'acier pour scies à ruban défini comme suit: a) «acier pour scies à métaux à ruban» s'agissant de bande d'acier ou de fil plat, d'épaisseur égale ou supérieure à 0,024 pouce et égale ou inférieure à 0,036 pouce, de largeur égale ou supérieure à 0,248 pouce et égale ou inférieure à 2,0 pouces, en rouleaux, contenant:

carbone: au moins 1,18 pour cent mais pas plus de 1,32 pour cent,

chrome: au moins 0,15 pour cent mais pas plus de 0,32 pour cent,

manganèse: au moins 0,10 pour cent mais pas plus de 0,40 pour cent,

déclarés par l'importateur enregistré ou le dernier destinataire, devant être utilisés dans la fabrication de lames pour scies à métaux à ruban; ou b) «acier pour scies à bois à ruban» s'agissant de 1) tôles ou de bandes d'acier allié contenant en poids, en plus du fer, chacun des éléments suivants dans les proportions indiquées:

carbone: au moins 0,70 mais pas plus de 0,81 pour cent,

manganèse: au moins 0,30 mais pas plus de 0,55 pour cent,

silicium: au moins 0,20 mais pas plus de 0,35 pour cent,

nickel: au moins 1,60 mais pas plus de 2,70 pour cent,

chrome: aucun ou pas plus de 0,50 pour cent,

phosphore: aucun ou pas plus de 0,03 pour cent,

soufre: aucun ou pas plus de 0,15 pour cent,

ou 2) bandes laminées à froid contenant, en poids, en plus du fer, chacun des éléments suivants dans les proportions indiquées:

carbone: au moins 0,70 mais pas plus de 0,81 pour cent,

manganèse: au moins 0,30 mais pas plus de 0,50 pour cent,

silicium: au moins 0,20 mais pas plus de 0,35 pour cent,

chrome: aucun ou pas plus de 0,50 pour cent,

phosphore: aucun ou pas plus de 0,03 pour cent,

soufre: aucun ou pas plus de 0,15 pour cent,

déclarés par l'importateur enregistré ou le dernier destinataire pour la fabrication de scies à bois à ruban.

(186) Couverts s'il s'agit de «fer noir», au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 3 (g) et (i) des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique.

(187) Couverts s'il s'agit de «barres creuses pour forage de mines» au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 3 (e) des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique.

(188) Couverts si laminés à chaud et revêtus ou recouverts de métal.

(189) Couverts s'il s'agit de troisièmes rails (de courant).

(190) Couverts s'il s'agit de «fer ou acier allié» au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 2 (h) des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique.

(191) Exclus s'il s'agit de «fer ou acier allié» au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 2 (h) des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique.

(193) Exclus s'il s'agit de tôles, tôles fortes ou bandes de fer ou d'acier au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 3 (g) et (h) des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique, qu'elles soient ou non découpées, imprimées ou estampées en forme non carrée ou rectangulaire, si revêtues ou recouvertes par électrolyse de métaux courants autres que l'étain, le plomb ou le zinc.

(198) Couverts si d'épaisseur inférieure à trois seizièmes de pouce et laminés à chaud, d'une largeur supérieure à 12 pouces, non décapés et non revêtus, recouverts ou plaqués de métal ou si de largeur égale ou inférieure à 12 pouces.

(199) Exclus s'il s'agit d'«acier réfractaire» au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B note statistique 1 (a) des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique.

(200) Exclus s'il s'agit d'«acier réfractaire» au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B note statistique 1 (a) des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique et d'une largeur égale ou inférieure à 12 pouces.

(201) Couverts s'il s'agit d'«acier à outils du type spécifié à la note 2 (h) (vii)», au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique.

(202) Couverts si d'épaisseur inférieure à trois seizièmes de pouce (0,48 cm), d'une largeur supérieure à 12 pouces, décapés ou laminés à froid et peints ou vernis.

(203) Couverts s'il s'agit d'«acier à outils», «acier rapide à outils» ou «acier pour couteaux de machines à copeaux» au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 2 (h) (v), (vi) et (viii) des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique.

(204) Couverts s'il s'agit d'«acier réfractaire» au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B note statistique 1 (a) des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique, d'une épaisseur inférieure à trois seizièmes de pouce et d'une largeur supérieure à 12 pouces, décapés ou laminés à froid et non revêtus, recouverts ou plaqués de métal, ou d'une largeur égale ou inférieure à 12 pouces.

(205) Exclus s'il s'agit de bandes au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 3 (h) et s'il s'agit d'«acier magnétique au silicium» au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 2 (h) (ix) des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique et d'une épaisseur supérieure à 0,01 pouce mais de 0,05 pouce au maximum.

(206) Exclus s'il s'agit de «fer noir» au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 3 (g) (i) des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique.

(207) S'il s'agit de tôles d'acier au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 3 (g) des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique, exclues si revêtues, recouvertes ou plaquées de métal.

(209) S'il s'agit de tôles d'acier au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 3 (g) et «d'acier magnétique au silicium» au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 2 (h) (ix) des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique, couverts si laminés à chaud et non décapés.

(211) Si non plaqués de métal, exclus s'il s'agit de «fer ou acier allié» au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 2 (h) des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique.

(212) Si non revêtus ou recouverts de métal, exclus s'il s'agit «d'acier inoxydable» au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 2 (h) (iv) ou «d'acier à outils» au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 2 (h) (v), (vi), (vii) et (viii) des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique.

(213) S'il s'agit de fils plats et non revêtus ou recouverts de métal ou s'il s'agit de fils ronds, exclus s'il s'agit «d'acier inoxydable», au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 2 (h) (iv) des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique.

(214) S'il s'agit de fils modistes ou d'autres fils recouverts de matières textiles ou autres non entièrement métalliques, couverts qu'il s'agisse ou non de «fer ou acier allié» au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 2 (h) des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique.

(215) S'il s'agit de fils plats et non revêtus ou recouverts de métal ou s'il s'agit de fils ronds, couverts s'il s'agit «d'acier inoxydable», au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 2 (h) (iv) des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique.

(216) Exclus s'il s'agit de fils ronds ou «d'acier rapide à outils», au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 2 (h) (vi) des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique.

(220) Exclus s'il s'agit de lingots, de *blooms,* de billettes ou de barres d'acier au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 3 (a), (b) et (c) des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique.

(226) Couverts si laminés à froid et d'une largeur supérieure à 0,5 pouce et égale ou inférieure à 12 pouces ou si laminés à chaud et d'une largeur égale ou inférieure à 12 pouces.

(227) Couverts si revêtus, recouverts ou plaqués d'un alliage plomb-étain, qu'il s'agisse ou non de «fer ou acier allié» au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 2 (h) des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique.

(228) Couverts s'il s'agit d'«acier à outils du type spécifié à la note 2 (h) (vii)» des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique, d'une épaisseur inférieure à trois seizièmes de pouce, d'une largeur supérieure à 12 pouces et décapé ou laminé à froid ou d'une épaisseur égale ou supérieure à trois seizièmes de pouce et d'une largeur supérieure à 8 pouces, décapé et laminé à chaud ou d'une largeur supérieure à 12 pouces et laminés à froid. Exclus si revêtus, recouverts ou plaqués de métal.

(231) Exclus s'il s'agit de brames au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 3 (c) des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique.

(232) Couverts s'il s'agit d'acier pour scie à ruban défini comme suit: a) «acier pour scies à métaux à ruban», s'agissant de bandes d'acier ou de fils plats, d'épaisseur non inférieure à 0,024 pouce et non supérieure à 0,036 pouce, de largeur non inférieure à 0,248 pouce et non supérieure à 2,0 pouces, en rouleaux, contenant:

carbone: au moins 1,18 pour cent mais pas plus de 1,32 pour cent,
chrome: au moins 0,15 pour cent mais pas plus de 0,32 pour cent,
manganèse: au moins 0,10 pour cent mais pas plus de 0,40 pour cent,

déclarés par l'importateur enregistré ou le dernier destinataire pour la fabrication de lames de scies à métaux à ruban; ou b) «acier pour scies à bois à ruban», s'agissant de 1) tôles ou de bandes d'acier allié contenant, en plus du fer, un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions indiquées, en poids:

carbone: au moins 0,70 mais pas plus de 0,81 pour cent,
manganèse: au moins 0,30 mais pas plus de 0,55 pour cent,
silicium: au moins 0,20 mais pas plus de 0,35 pour cent,
nickel: au moins 1,60 mais pas plus de 2,70 pour cent,
chrome: aucun ou pas plus de 0,50 pour cent,
phosphore: aucun ou pas plus de 0,03 pour cent,
soufre: aucun ou pas plus de 0,15 pour cent,

ou 2) des bandes laminées à froid contenant en poids, outre du fer, chacun des éléments suivants dans les proportions indiquées:

carbone: au moins 0,70 mais pas plus de 0,81 pour cent,
manganèse: au moins 0,30 mais pas plus de 0,50 pour cent,
silicium: au moins 0,20 mais pas plus de 0,35 pour cent,
chrome: aucun ou pas plus de 0,50 pour cent,
phosphore: aucun ou pas plus de 0,03 pour cent,
soufre: aucun ou pas plus de 0,15 pour cent,

déclarées par l'importateur enregistré ou le dernier destinataire, pour la fabrication de scies à bois à ruban.

(233) S'il s'agit de «fils» au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 3 (i) des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique, couverts uniquement s'il s'agit de fils ronds d'«acier rapide à outils» au sens du tableau 6 partie 2 sous-partie B 2 (h) (vi) des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique. S'il ne s'agit pas de fils, couverts s'il s'agit d'«acier à outils», d'«acier rapide à outils» ou d'«acier pour couteaux de machine à copeaux» tels que définis au tableau 6 partie 2 sous-partie B 2 (h) (v), (vi) et (vii) des tableaux du tarif des États-Unis d'Amérique.

(234) Exclus si revêtus, recouverts ou plaqués de métal, d'une épaisseur inférieure à trois seizièmes de pouce et d'une largeur supérieure à 12 pouces. Exclus également si revêtus, recouverts ou plaqués de métal d'une épaisseur égale ou supérieure à trois seizièmes de pouce et d'une largeur supérieure à 8 pouces et laminés à chaud, ou d'une largeur supérieure à 12 pouces et laminés à froid.

ANNEXE III

Répartition entre les États membres

	D	F	I	NL	B	L	UK	GR	DK	IRL	Réserve
Tôles et feuillards laminés à chaud	33,42	32,78	8,80	19,84	3,73	0,56	0,87	—	—	—	—
Tôles laminées à froid	42,80	15,51	9,55	15,74	8,73	0,27	2,30	5,10	—	—	—
Tôles fortes	22,52	3,61	10,35	0,90	47,21	—	13,65	—	1,76	—	—
Profilés et poutrelles	22,42	11,06	0,64	—	24,72	17,71	23,45	—	—	—	—
Fil machine au carbone	15,27	46,75	0,01	3,57	8,24	0,03	26,13	—	—	—	—
Barres laminées à chaud	8,47	13,60	3,35	0,29	5,34	19,35	49,60	—	—	—	—
Tôles revêtues	57,17	23,22	8,67	4,13	3,86	0,43	2,52	—	—	—	—
Fer blanc	48,76	35,24	—	11,63	3,62	—	0,75	—	—	—	—
Rails	58,54	14,36	—	—	—	20,77	6,33	—	—	—	—
Palplanches	27,67	25,16	—	—	—	30,52	16,65	—	—	—	—
Fil machine allié	7,48	40,74	10,40	27,89	0,92	—	11,72	—	—	—	0,85
Fils ronds, plats et autres	14,82	27,15	4,03	1,15	39,39		12,41	—	0,09	—	0,96
Fer noir	11,60	10,64	—	16,54	30,66	—	0,16	29,40	—	—	1,00
Tôles et feuillards magnétiques	47,12	1,02	45,65	—	1,22	—	3,99	—	—	—	1,00

	D	F	I	NL	B	L	UK	GR	DK	IRL	Réserve
Tin free steel	77,92	18,71	—	0,88	0,98	—	0,51	—	—	—	1,00
Feuillards laminés à froid	66,44	8,08	0,50	0,17	5,11	—	10,96	7,87	—	—	0,87
Barres parachevées à froid et autres barres	8,13	53,23	4,52	0,10	0,76	—	32,32	—	—	—	0,94
Profilés de moins de 3″	12,43	1,99	1,24	1,37	54,95	19,56	7,58	—	—	—	0,88
Barres d'armature	42,97	52,93	0,15	—	—	—	2,97	—	—	—	0,98
Éléments de voies ferrées, roues et essieux	10,57	75,83	4,25	0,13	0,76	0,79	6,67	—	—	—	1,00
Fil inoxydable	7,00	23,18	29,80	0,51	20,28		19,23	—	—	—	—
Profilés et poutrelles fabriqués	11,62	4,32	40,51	3,27	—	17,44	19,62	—	3,22	—	—
Torons	12,49	15,55	39,95	13,88	7,06		11,06	—	0,01	—	—
Câbles	25,23	27,50	11,44	9,80	5,24		19,35	—	1,44	—	—
Autres aciers spéciaux	12,91	33,86	49,86	0,15	0,94	—	2,28	—	—	—	—
Tôles fortes en acier inoxydable	55,90	3,88	0,77	0,03	9,63	—	29,79	—	—	—	—
Tôles et feuillards en acier inoxydable	25,26	55,23	7,33	0,03	5,03	—	7,12	—	—	—	—
Barres en acier inoxydable	20,45	41,46	20,46	0,08	0,19	—	17,18	—	0,18	—	—
Fil en acier inoxydable	15,53	46,23	26,65	0,04	11,18	—	0,29	—	0,08	—	—
Acier à outil allié	64,02	9,82	14,21	0,54	0,46	—	10,95	—	—	—	—