DECISIONE N. 3713/85/CECA DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1985

che modifica la decisione n. 2872/82/CECA relativa alle restrizioni all'esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo e secondo comma,

considerando che la Comunità ha concluso con gli Stati Uniti d'America un accordo (1) che proroga fino al 30 settembre 1989 e modifica l'accordo del 21 ottobre 1982 (2), approvato con decisione n. 2871/82/CECA della Commissione (3);

considerando che occorre pertanto modificare la decisione n. 2872/82/CECA della Commissione (4), modificata de ultimo della decisione n. 2626/83/CECA (5);

previa consultazione del comitato consultivo e su parere conforme del Consiglio, che delibera all'unanimità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 2872/82/CECA è modificata come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

«1. Sono imposte restrizioni comunitarie per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 30 settembre 1989 alle esportazioni dalla Comunità verso gli Stati Uniti d'America (in appresso denominati Stati Uniti), dei prodotti siderurgici originari della Comunità di cui all'allegato I, effettuate dal 1° gennaio 1986.»;

2) all'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. La Commissione calcola i massimali comunitari di esportazione per categoria di prodotto per gli anni 1986, 1987 e 1988, nonché per i primi nove mesi del 1989, applicando i seguenti coefficienti al consumo apparente degli Stati Uniti a norma dell'articolo 5 dell'accordo:

Categorie di prodotti	*Coefficiente*
Lamiere e nastri laminati a caldo	6,93
Lamiere laminate a freddo	5,35
Lamiere grosse	5,53
Profilati e putrelle	10,25
Vergella	4,42
Barre laminate a caldo	2,48
Lamiere rivestite	3,40
Latta	2,394
Rotaie	8,90
Palancole	22,85
Vergella di acciaio legato	18,70
Banda nera	11,78
Lamiere e nastri magnetici	4,74
Acciaio non stagnato	4,04
Nastri laminati a freddo	3,69
Barre rifinite a freddo e altre	5,44
Profilati inferiori a 3"	2,41
Barre per armature	0,04
Elementi per la costruzione di strade ferrate, ruote e assi	1,63
Lamiere grosse di acciaio inossidabile	4,93
Lamiere e nastri di acciaio inossidabile	3,99

Inoltre, per le categorie sottoindicate, i massimali comunitari di esportazione sono i seguenti:

	(in tonnellate)
Vergelle tonde, rettangolari e altre	166 108
Vergella inossidabile	6 169
Trefoli	34 368
Cavi	5 171
Altri acciai speciali	11 708
Profilati e putrelle fabbricati	16 547
Barre di acciaio inossidabile	4 990
Vergella inossidabile	4 990
Acciaio legato per utensili	8 165

I suddetti quantitativi comprendono anche i prodotti delle categorie corrispondenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2870/82 del Consiglio (1).

I massimali vengono ridotti proporzionalmente per il periodo che copre i primi nove mesi del 1989 e, qualora l'accordo non venga applicato dal 1° gennaio 1986, per i prodotti di cui all'articolo 2, lettera b), dell'accordo.

(1) GU n. L 307 dell'1. 11. 1982, pag. 3.»;

3) all'articolo 2, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Questi massimali possono inoltre essere rettificati previa consultazione del comitato dell'accordo:

(1) Vedi pagina 102 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. L 307 dell'1. 11. 1982, pag. 13.
(3) GU n. L 307 dell'1. 11. 1982, pag. 11.
(4) GU n. L 307 dell'1. 11. 1982, pag. 27.
(5) GU n. L 260 del 21. 9. 1983, pag. 9.

— in caso di utilizzazioni anticipate o di riporti di licenze, comprese le licenze rilasciate in applicazione dell'accordo complementare del 6 agosto 1985 (1),

— per consentire i trasferimenti tra i prodotti di cui alla presente decisione e quelli di cui al regolamento (CEE) n. 60/85 del Consiglio (2),

— per supplementi di quote in caso di penuria,

— per tener conto di eventuali scarti nei mesi di novembre e dicembre 1985 rispetto alla struttura stagionale degli scambi,

alle condizioni stabilite dall'accordo.

(1) GU n. L 215 del 12. 8. 1985, pag. 2.
(2) GU n. L 9 del 10. 1. 1985, pag. 13.»;

4) all'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. La Commissione ripartisce conformemente all'allegato III i massimali quantitativi di esportazione della Comunità fissati e calcolati secondo il metodo definito all'articolo 2 per gli anni 1986, 1987, 1988 e per i primi nove mesi del 1989.»;

5) all'articolo 4, tra il primo e il secondo comma è inserito il comma seguente:

«Questa riserva è inoltre costituita dalla parte dei massimali comunitari di esportazione indicati all'allegato III.»;

6) all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, le date «1° novembre 1982» e «31 dicembre 1985» sono sostituite rispettivamente dalle date «1° gennaio 1986» e «30 settembre 1989»;

7) all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, i termini «per il 1984 e per il 1985» sono sostituiti da «per gli anni 1986, 1987, 1988 e per i primi nove mesi del 1989»;

8) all'articolo 5, paragrafo 1, il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«Fatto salvo il secondo comma, gli stati membri possono rilasciare nuove licenze rispettivamente nel corso degli anni 1986, 1987, 1988 e dei primi nove mesi del 1989, a titolo dell'aliquota non utilizzata delle licenze rilasciate e restituite alle loro autorità competenti negli anni 1986, 1987, 1988 e nei primi nove mesi del 1989.»;

9) all'articolo 5, paragrafo 2, il testo del secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— il rispetto delle correnti tradizionali d'esportazione delle imprese, tenendo conto dei criteri di riduzione fissati dalla presente decisione e, se del caso, della situazione delle nuove imprese siderurgiche;»;

10) gli allegati I e III sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1986.

Tuttavia, essa è applicabile alle esportazioni delle categorie «lamiere e nastri di acciaio inossidabile, lamiere grosse di acciaio inossidabile, barre di acciaio inossidabile, vergella di accuaio inossidabile e acciaio legato per utensili», soltanto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al mese durante il quale vengono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, lettera b), dell'accordo.

La Commissione informa gli stati membri che le suddette condizioni sono state soddisfatte.

Questa informazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è obbligatoria in tutti in suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1985.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Vicepresidente

ALLEGATO

ALLEGATO I

Il presente allegato riporta, a titolo informativo, i prodotti di cui al trattato CEE, ai quali si applica l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2870/82.

Importazioni per categoria

Prodotto	Nimexe (*)	TS USA (*)
Lamierini e nastri laminati a caldo — Acciaio al carbonio	73.08-01 (2, 191)	607.6610
	03 (2, 191)	607.6710
	05 (191)	607.6720
	07 (191)	607.6730
	21 (2, 191)	607.6740
	25 (191)	607.8342
	29 (191)	608.1920
	41 (2, 191)	608.2120
	45 (191)	608.2320
	49 (191)	
	73.09-00 (2, 191)	
	73.10-11 (5, 6, 60, 191)	
	15 (1, 82, 191)	
	17 (5, 6, 60, 191)	
	42 (5, 6, 60, 191)	
	49 (1, 7, 82, 191, 193)	
	73.12-11 (2, 191)	
	19 (2, 191)	
	40 (2, 7, 82, 191)	
	51 (5, 7, 60, 191)	
	59 (5, 7, 60, 191)	
	61 (5, 7, 60, 191)	
	63 (5, 7, 60, 191)	
	65 (5, 7, 60, 191)	
	71 (5, 60, 191)	
	81 (5, 7, 60, 191, 193)	
	85 (5, 7, 60, 191, 193)	
	87 (5, 7, 60, 191, 193)	
	88 (2, 7, 82, 191)	
	89 (2, 7, 82, 191, 193)	
	73.13-11 (2, 7, 191)	
	16 (2, 7, 191)	
	17 (2, 191)	
	19 (2, 191)	
	21 (191)	
	23 (191)	
	26 (191)	
	32 (191)	
	34 (191)	
	36 (191)	
	50 (2, 7, 191)	
	62 (2, 7, 50, 191)	
	88 (2, 7, 191)	
	89 (2, 7, 38, 191)	
	73.62-10 (2, 191)	
	30 (2, 191)	
	73.63-21 (5, 6, 60, 191)	
	29 (1, 82, 191)	
	72 (5, 6, 60, 191)	
	79 (1, 7, 82, 191, 193)	
	73.64-20 (2, 191)	
	72 (5, 7, 60, 191, 193)	
	79 (2, 7, 82, 191, 193)	

(*) Questi numeri sono soggetti a revisione qualora gli Stati Uniti o la CEE decidano di modificare la nomenclatura applicabile alle importazioni o alle esportazioni. Sono soggetti ad eventuali adeguamenti tecnici che gli esperti di entrambe le parti possano convenire.

Prodotto	Nimexe	TS USA
Lamierini e nastri laminati a caldo *(segue)* — Acciaio al carbonio *(segue)*	73.65-21 (2, 191) 23 (191) 25 (191) 70 (2, 7, 38, 191) 73.72-11 (2, 191) 13 (2, 191) 19 (2, 191) 73.73-23 (5, 6, 60, 191) 24 (5, 6, 60, 191) 25 (5, 6, 60, 191) 26 (5, 6, 60, 191) 29 (5, 6, 60, 191) 73.72-33 (2, 191) 39 (2, 191) 73.73-33 (1, 82, 191) 34 (1, 82, 191) 35 (1, 82, 191) 36 (1, 82, 191) 39 (1, 82, 191) 72 (5, 6, 60, 191) 83 (1, 7, 82, 191, 193) 89 (1, 7, 82, 191, 193) 73.74-21 (2, 191) 23 (2, 191) 29 (2, 191) 72 (5, 60, 191) 83 (2, 7, 82, 191, 193) 89 (2, 7, 82, 191, 193) 73.75-11 (2, 7, 191) 19 (2, 7, 191) 23 (2, 191) 24 (2, 191) 29 (2, 191) 33 (191) 34 (191) 39 (191) 43 (191) 44 (191) 49 (191) 73 (2, 7, 38, 191) 79 (2, 7, 38, 191)	
Lamierini e nastri laminati a caldo — Acciaio legato	73.08-01 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 03 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 05 (4, 45, 68, 190, 209) 07 (4, 45, 68, 190, 209) 21 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 25 (4, 45, 68, 190, 209) 29 (4, 45, 68, 190, 209) 41 (4, 5, 45, 68, 190, 198, 209) 45 (4, 45, 68, 190, 198, 209) 49 (4, 45, 68, 190, 198, 209) 73.10-11 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 15 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 17 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 42 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 49 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205) 73.12-11 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 19 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 40 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 59 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 61 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 63 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 65 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 71 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)	607.8100 608.3820 (7) 608.5520 (7) 608.6720 (7)

Prodotto	Nimexe	TS USA
Lamierini e nastri laminati a caldo *(segue)* — Acciaio legato *(segue)*	73.12-81 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 85 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 87 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 88 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 89 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 73.13-11 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 16 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 17 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 19 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 21 (4, 68, 190, 209) 23 (4, 68, 190, 209) 26 (4, 68, 190, 209) 32 (4, 68, 190, 209) 34 (4, 68, 190, 209) 36 (4, 68, 190, 209) 50 (4, 5, 7, 68, 190, 209) 88 (4, 5, 7, 68, 190, 209) 89 (4, 5, 7, 38, 68, 190, 209) 73.62-10 (4, 68, 190, 198, 209) 73.63-21 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 29 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 72 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 79 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205) 73.64-20 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 79 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 73.65-21 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 23 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 25 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 70 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209) 73.72-11 (4, 68, 190, 198, 209) 13 (4, 68, 190, 198, 209) 19 (4, 68, 190, 198, 209) 73.73-23 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 24 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 25 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 26 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 29 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 33 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 34 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 35 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 36 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 39 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 72 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 83 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205) 89 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205) 73.74-21 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 23 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 29 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 72 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 83 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 89 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 73.75-11 (4, 5, 7, 45, 68, 190, 209) 19 (4, 5, 7, 45, 68, 190, 209) 23 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 24 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 29 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 33 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 34 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 39 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 43 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 44 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 49 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 73 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209) 79 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209)	

Prodotto	Nimexe	TS USA
Lamierini in acciaio al carbonio laminati a freddo	73.08-01 (87, 191, 202)	607.8320
	03 (87, 191, 202)	607.8350
	05 (191, 202)	607.8355
	07 (191, 202)	707.8360
	21 (87, 191, 202)	
	25 (191, 202)	
	29 (191, 202)	
	41 (87, 191, 202)	
	45 (191, 202)	
	49 (191, 202)	
	73.09-00 (87, 191)	
	73.10-15 (6, 87, 191)	
	17 (6, 87, 191)	
	30 (6, 87, 191)	
	49 (6, 87, 191)	
	73.12-11 (87, 191)	
	19 (87, 191)	
	21 (8, 191, 206)	
	25 (8, 191, 206)	
	29 (8, 191, 206)	
	40 (84, 87, 191)	
	88 (84, 87, 191, 202)	
	89 (84, 87, 191, 202)	
	73.13-11 (84, 87, 191, 206)	
	16 (84, 87, 191, 206)	
	17 (87, 191)	
	19 (87, 191)	
	41 (191)	
	43 (191)	
	45 (191)	
	47 (191)	
	49 (191, 206)	
	50 (84, 87, 191)	
	62 (50, 84, 87, 191)	
	88 (84, 87, 191, 202)	
	89 (84, 87, 191, 202)	
	73.62-10 (87, 191, 202)	
	30 (87, 191)	
	73.63-29 (6, 87, 191)	
	50 (6, 87, 191)	
	79 (6, 87, 191)	
	73.64-20 (87, 191)	
	50 (8, 191, 206)	
	79 (84, 87, 191, 202)	
	73.65-21 (87, 191)	
	53 (191)	
	55 (191, 206)	
	70 (84, 87, 191, 202)	
	73.72-11 (87, 191, 202)	
	13 (87, 191, 202)	
	19 (87, 191, 202)	
	33 (87, 191)	
	39 (87, 191)	
	73.73-33 (6, 87, 191)	
	34 (6, 87, 191)	
	35 (6, 87, 191)	
	36 (6, 87, 191)	
	39 (6, 87, 191)	
	53 (6, 87, 191)	
	54 (6, 87, 191)	
	55 (6, 87, 191)	
	59 (6, 87, 191)	
	83 (6, 87, 191)	
	89 (6, 87, 191)	

Prodotto	Nimexe	TS USA
Lamierini in acciaio al carbonio laminati a freddo *(segue)*	73.74-21 (87, 191) 23 (87, 191) 29 (87, 191) 51 (8, 191, 206) 52 (8, 191, 206) 53 (8, 191, 206) 54 (8, 191, 206) 59 (8, 191, 206) 83 (84, 87, 191, 202) 89 (84, 87, 191, 202) 73.75-11 (84, 87, 191, 202, 206) 19 (84, 87, 191, 202, 206) 23 (87, 191) 24 (87, 191) 29 (87, 191) 53 (191) 54 (191) 59 (191) 63 (191, 206) 64 (191, 206) 69 (191, 206) 73 (84, 87, 191, 202) 79 (84, 87, 191, 202)	
Lamierini in acciaio legato laminati a freddo	73.08-01 (4, 5, 9, 68, 143, 192, 199) 03 (4, 5, 9, 68, 143, 192, 199) 05 (4, 9, 68, 143, 192, 199) 07 (4, 9, 68, 143, 192, 199) 21 (4, 5, 9, 68, 143, 192, 199) 25 (4, 9, 68, 143, 192, 199) 29 (4, 9, 68, 143, 192, 199) 41 (4, 5, 9, 68, 143, 192, 199) 45 (4, 9, 68, 143, 192, 199) 49 (4, 9, 68, 143, 192, 199) 73.12-11 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 192, 199) 19 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 192, 199) 21 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 192, 199, 206) 25 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 192, 199, 206) 29 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 192, 199, 206) 40 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 192, 199) 88 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 192, 199) 89 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 192, 199) 73.13-11 (4, 5, 9, 68, 143, 192, 199) 16 (4, 5, 9, 68, 143, 192, 199) 17 (4, 5, 9, 68, 143, 192, 199) 19 (4, 5, 9, 68, 143, 192, 199) 21 (4, 9, 68, 143, 192, 199) 23 (4, 9, 68, 143, 192, 199) 26 (4, 9, 68, 143, 192, 199) 32 (4, 9, 68, 143, 192, 199) 34 (4, 9, 68, 143, 192, 199) 36 (4, 9, 68, 143, 192, 199) 41 (4, 5, 9, 68, 143, 192, 199, 206) 43 (4, 9, 68, 143, 192, 199, 206) 45 (4, 9, 68, 143, 192, 199, 206) 47 (4, 9, 68, 143, 192, 199, 206) 49 (4, 9, 68, 143, 192, 199, 206) 50 (4, 5, 9, 68, 143, 192, 199) 62 (4, 5, 9, 32, 68, 143, 192, 199) 88 (4, 5, 9, 68, 143, 192, 199) 89 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 192, 199) 73.62-10 (4, 5, 9, 68, 143, 192, 199) 73.64-20 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 192, 199) 50 (4, 5, 8, 9, 68, 192, 199, 206) 79 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 192, 199, 203)	607.9320

Prodotto	Nimexe	TS USA
Lamierini in acciaio legato laminati a freddo *(segue)*	73.65-21 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 23 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 25 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 53 (4, 5, 9, 68, 190, 199) 55 (4, 9, 68, 190, 199, 206) 70 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199) 73.72-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 13 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 73.74-21 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 23 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 29 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 51 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206) 52 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206) 53 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206) 54 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206) 59 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206) 83 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199) 89 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199) 73.75-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 23 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 24 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 29 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 33 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 34 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 39 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 43 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 44 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 49 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 53 (4, 5, 9, 68, 190, 199) 54 (4, 5, 9, 68, 190, 199) 59 (4, 5, 9, 68, 190, 199) 63 (4, 9, 68, 190, 199, 206) 64 (4, 9, 68, 190, 199, 206) 69 (4, 9, 68, 190, 199, 206) 73 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199) 79 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)	
Lamiera in acciaio al carbonio (compresa la lamiera rivestita, placcata e ricoperta e il lamierino ricoperto)	73.09-00 (12, 13, 45, 191) 73.10-17 (6, 12, 13, 45, 191) 42 (6, 44) 45 (6, 44) 49 (6, 40, 191, 193) 73.12-11 (12, 13, 14, 45, 191) 19 (12, 13, 14, 45, 191) 40 (7, 12, 13, 14, 45, 191) 51 (13, 15, 191) 59 (13, 15, 191) 61 (13, 15, 191) 63 (13, 15, 191) 65 (13, 15, 191) 71 (44) 75 (44) 81 (13, 15, 191, 193) 85 (13, 15, 191, 193) 87 (13, 15, 191, 193) 88 (13, 15, 191) 89 (40, 191, 193) 73.13-11 (7, 13, 14, 45, 191) 16 (7, 13, 14, 45, 191) 17 (13, 14, 45, 191) 19 (13, 14, 45, 191) 50 (7, 13, 14, 45, 191) 62 (7, 13, 14, 45, 50, 191)	607.6620 (19) 607.6625 607.9400 608.0710 608.1100

Prodotto	Nimexe	TS USA
Lamiera in acciaio al carbonio (compresa la lamiera rivestita, placcata e ricoperta e il lamierino ricoperto) *(segue)*	73.13-64 (13, 15, 191) 65 (13, 15, 191) 67 (13, 15, 191) 68 (13, 15, 191) 72 (13, 15, 191) 74 (13, 15, 191) 78 (44) 79 84 (13, 15, 191, 193) 86 (13, 15, 191, 193) 87 (13, 15, 191, 193) 88 (7, 13, 14, 45, 191) 89 (40, 191, 193) 73.62-30 (12, 45, 191) 73.63-29 (6, 12, 13, 45, 191) 72 (6, 44) 74 (6, 44) 79 (6, 40, 191, 193) 73.64-20 (12, 13, 14, 45, 191) 72 (44) 75 (44) 79 (40, 191, 193) 73.65-21 (13, 14, 45, 191) 70 (40, 44, 193, 211) 73.72-33 (12, 13, 14, 45, 191) 39 (12, 13, 14, 45, 191) 73.73-33 (6, 12, 13, 45, 191) 34 (6, 12, 13, 45, 191) 35 (6, 12, 13, 45, 191) 36 (6, 12, 13, 45, 191) 39 (6, 12, 13, 45, 191) 72 (6, 44) 74 (6, 44) 83 (6, 40, 191, 193) 89 (6, 40, 191, 193) 73.74-21 (12, 13, 14, 45, 191) 23 (12, 13, 14, 45, 191) 29 (12, 13, 14, 45, 191) 72 (44) 74 (44) 83 (40, 191, 193) 89 (40, 191, 193) 73.75-11 (7, 13, 14, 45, 191) 19 (7, 13, 14, 45, 191) 23 (13, 14, 45, 191) 24 (13, 14, 45, 191) 29 (13, 14, 45, 191) 73 (40, 191, 193) 79 (40, 191, 193)	
Lamiera in acciaio legato (compresa la lamiera rivestita)	73.08-01 (4, 13, 68, 190) 03 (4, 13, 68, 190) 21 (4, 13, 68, 190) 41 (4, 13, 68, 190) 73.09-00 (4, 12, 20, 68, 190) 73.10-15 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 17 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 30 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 49 (6, 13, 15, 190, 193, 212) 73.12-11 (4, 12, 13, 68, 190) 19 (4, 12, 13, 68, 190) 21 (4, 8, 13, 68, 190) 25 (4, 8, 13, 68, 190) 29 (4, 8, 13, 68, 190) 40 (4, 13, 15, 68, 190) 51 (13, 15, 190)	607.7803 (19) 607.7806 607.9100 608.1420

Prodotto	Nimexe	TS USA
Lamiera in acciaio legato (compresa la lamiera rivestita) *(segue)*	73.12-59 (13, 15, 190) 61 (13, 15, 190) 63 (13, 15, 190) 65 (13, 15, 190) 81 (13, 15, 190, 193) 85 (13, 15, 190, 193) 87 (13, 15, 190, 193) 88 (4, 13, 15, 68, 190) 89 (13, 15, 190, 193, 212) 73.13-11 (4, 13, 68, 190) 16 (4, 13, 68, 190) 17 (4, 13, 68, 190) 19 (4, 13, 68, 190) 41 (4, 13, 68, 190) 50 (4, 13, 68, 190) 62 (4, 13, 50, 68, 190) 64 (13, 190) 65 (13, 190) 67 (13, 190) 68 (13, 190) 72 (13, 190) 74 (13, 190) 84 (13, 190, 193) 86 (13, 190, 193) 87 (13, 190, 193) 88 (4, 13, 68, 190) 89 (13, 190, 193, 212) 73.62-10 (4, 13, 68, 190) 30 (4, 12, 20, 68, 190) 73.63-29 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 50 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 79 (6, 13, 15, 190, 193, 212) 73.64-20 (4, 12, 13, 68, 190) 50 (4, 8, 13, 68, 190) 79 (13, 15, 190, 212) 73.65-21 (4, 13, 68, 190) 70 (13, 20, 190, 212) 73.72-11 (4, 12, 13, 68, 190) 13 (4, 12, 13, 68, 190) 19 (4, 12, 13, 68, 190) 33 (4, 12, 13, 20, 68, 190) 39 (4, 12, 13, 20, 68, 190) 73.73-33 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 34 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 35 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 36 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 39 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 53 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 54 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 55 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 59 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 83 (6, 13, 15, 190, 193, 212) 89 (6, 13, 15, 190, 193, 212) 73.74-21 (4, 12, 13, 68, 190) 23 (4, 12, 13, 68, 190) 29 (4, 12, 13, 68, 190) 51 (4, 8, 13, 68, 190) 52 (4, 8, 13, 68, 190) 53 (4, 8, 13, 68, 190) 54 (4, 8, 13, 68, 190) 59 (4, 13, 68, 190) 83 (13, 15, 190, 193, 212) 89 (13, 15, 190, 193, 212)	

Prodotto	Nimexe	TS USA
Lamiera in acciaio legato (compresa la lamiera rivestita) *(segue)*	73.75-11 (4, 13, 68, 190) 19 (4, 13, 68, 190) 23 (4, 13, 68, 190) 24 (4, 13, 68, 190) 29 (4, 13, 68, 190) 53 (4, 13, 68, 190) 54 (4, 13, 68, 190) 59 (4, 13, 68, 190) 73 (13, 20, 190, 193, 212) 79 (13, 20, 190, 193, 212)	
Profilati in acciaio al carbonio	73.11-11 (21, 152, 191) 12 (152, 191) 14 (152, 191) 16 (152, 191) 19 (21, 152, 191) 20 (21, 152, 191) 31 (21, 112, 152, 191) 39 (21, 112, 152, 191) 41 (21, 152, 191) 43 (21, 112, 152, 191) 49 (21, 112, 152, 191) 73.16-11 (21, 112, 152, 191) 73.63-10 (21, 152, 191) 29 (21, 152, 191) 50 (21, 112, 152, 191) 72 (21, 152, 191) 74 (21, 112, 152, 191) 79 (21, 112, 152, 191) 73.73-13 (21, 152, 191) 14 (21, 152, 191) 19 (21, 152, 191) 33 (21, 152, 191) 34 (21, 152, 191) 35 (21, 152, 191) 36 (21, 152, 191) 39 (21, 152, 191) 43 (21, 112, 152, 191) 49 (21, 112, 152, 191) 53 (21, 112, 152, 191) 54 (21, 112, 152, 191) 55 (21, 112, 152, 191) 59 (21, 112, 152, 191) 72 (21, 152, 191) 74 (21, 112, 152, 191) 83 (21, 112, 152, 191) 89 (21, 112, 152, 191)	609.8005 609.8015 609.8035 609.8041 609.8045
Profilati in acciaio legato e inossidabile	73.11-11 (152, 190) 12 (152, 190) 14 (152, 190) 16 (152, 190) 19 (152, 190) 20 (152, 190) 31 (112, 152, 190) 39 (112, 152, 190) 41 (152, 190) 43 (112, 152, 190) 49 (112, 152, 190) 73.16-11 (112, 152, 190) 73.63-10 (152, 190) 29 (152, 190) 50 (112, 152, 190) 72 (152, 190) 74 (112, 152, 190) 79 (112, 152, 190)	609.8205 609.8210 609.8215 609.8220 609.8225 609.8230 609.8235 609.8240

Prodotto	Nimexe	TS USA
Profilati in acciaio legato e inossidabile *(segue)*	73.73-13 (152, 190) 14 (152, 190) 19 (152, 190) 33 (152, 190) 34 (152, 190) 35 (152, 190) 36 (152, 190) 39 (152, 190) 43 (112, 152, 190) 49 (112, 152, 190) 53 (112, 152, 190) 54 (112, 152, 190) 55 (112, 152, 190) 59 (112, 152, 190) 72 (152, 190) 74 (112, 152, 190) 83 (112, 152, 190) 89 (112, 152, 190)	
Vergella d'acciaio al carbonio	73.10-11 (25, 191) 15 (25, 191) 73.63-21 (25, 191) 29 (25, 191) 73.73-23 (25, 191) 24 (25, 191) 25 (25, 191) 26 (25, 191) 29 (25, 191) 33 (25, 191) 34 (25, 191) 35 (25, 191) 36 (25, 191) 39 (25, 191)	607.1400 607.1700 607.2200 607.2300
Barre in acciaio al carbonio laminato a caldo	73.07-12 (191, 220) 15 (191, 220) 73.09-00 (32, 97, 191) 73.10-11 (29a, 29b, 29d, 191) 15 (29a, 29b, 29d, 191) 17 (29a, 29b, 29d, 191) 20 (29a, 191) 42 (29a, 29b, 191) 49 (29a, 29b, 31, 97, 191) 73.12-11 (29b, 191) 19 (29b, 191) 40 (29b, 31, 191) 71 (29b, 191) 88 (29b, 191) 89 (29b, 97, 191) 73.61-10 (191, 220, 231) 50 (191, 220, 231) 73.62-30 (32, 97, 191) 73.63-10 (29a, 191) 21 (29a, 29b, 29d, 191) 29 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 72 (29a, 29b, 29d, 191) 79 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191) 73.64-20 (29b, 191) 72 (29b, 191) 79 (29b, 97, 191) 73.71-13 (191, 220, 231) 14 (191, 220, 231) 19 (191, 220, 231)	606.8310 606.8330 606.8350

Prodotto	Nimexe	TS USA
Barre in acciaio al carbonio laminato a caldo *(segue)*	73.71-53 (191, 220, 231) 54 (191, 220, 231) 55 (191, 220, 231) 56 (191, 220, 231) 59 (191, 220, 231) 73.72-33 (32, 97, 191) 39 (32, 97, 191) 73.73-13 (29a, 191) 14 (29a, 191) 19 (29a, 191) 23 (29a, 29b, 29d, 191) 24 (29a, 29b, 29d, 191) 25 (29a, 29b, 29d, 191) 26 (29a, 29b, 29d, 191) 29 (29a, 29b, 29d, 191) 33 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 34 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 35 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 36 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 39 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 72 (29a, 29b, 29d, 191) 83 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191) 89 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191) 73.74-21 (29b, 191) 23 (29b, 191) 29 (29b, 191) 72 (29b, 191) 83 (29b, 97, 191) 89 (29b, 97, 191)	
Barre in acciaio legato laminato a caldo	73.07-12 (4, 68, 190, 220) 15 (4, 68, 190, 220) 73.09-00 (4, 32, 68, 190) 73.10-11 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 15 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 17 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 20 (4, 29a, 29d, 68, 190) 42 (4, 29a, 29b, 68, 190) 49 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190) 73.12-11 (4, 29b, 68, 190) 19 (4, 29b, 68, 190) 40 (4, 29b, 68, 190) 51 (4, 29b, 68, 190) 59 (4, 29b, 68, 190) 61 (4, 29b, 68, 190) 63 (4, 29b, 68, 190) 65 (4, 29b, 68, 190) 71 (4, 29b, 68, 190) 77 (4, 29b, 68, 190) 81 (4, 29b, 68, 190) 85 (4, 29b, 68, 190) 87 (4, 29b, 68, 190) 88 (4, 29b, 68, 190) 89 (4, 29b, 68, 190) 73.61-10 (4, 68, 190, 220, 231) 50 (4, 68, 190, 220, 231) 73.62-30 (4, 32, 68, 190) 73.63-10 (4, 29a, 29d, 68, 190) 21 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 29 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190) 72 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 79 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190) 73.64-20 (4, 29b, 68, 190) 72 (4, 29b, 68, 190) 79 (4, 29b, 68, 190)	606.9700

Prodotto	Nimexe	TS USA
Barre in acciaio legato laminato a caldo *(segue)*	73.71-13 (4, 68, 190, 220, 231) 14 (4, 68, 190, 220, 231) 19 (4, 68, 190, 220, 231) 53 (4, 68, 190, 220, 231) 54 (4, 68, 190, 220, 231) 55 (4, 68, 190, 220, 231) 56 (4, 68, 190, 220, 231) 59 (4, 68, 190, 220, 231) 73.72-33 (4, 32, 68, 190) 39 (4, 32, 68, 190) 73.73-13 (4, 29a, 29b, 68, 190) 14 (4, 29a, 29b, 68, 190) 19 (4, 29a, 29b, 68, 190) 23 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 24 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 25 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 26 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 29 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 33 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190) 34 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190) 35 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190) 36 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190) 39 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190) 72 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 83 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190) 89 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190) 73.74-21 (4, 29b, 68, 190) 23 (4, 29b, 68, 190) 29 (4, 29b, 68, 190) 72 (4, 29b, 68, 190) 83 (4, 29b, 68, 190) 89 (4, 29b, 68, 190)	
Lamierini rivestiti in acciaio al carbonio	73.12-61 (5, 8, 191) 63 (5, 8, 191) 65 (5, 8, 102, 191) 81 (5, 8, 191, 193) 85 (5, 8, 191, 193) 87 (5, 8, 191, 193) 89 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193) 73.13-67 (5, 191) 68 (5, 191) 72 (5, 191) 74 (5, 102, 191) 84 (5, 191, 193) 86 (5, 191, 193) 87 (5, 191, 193) 89 (5, 35, 80, 102, 191, 193) 73.64-79 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193) 73.65-70 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193) 73.74-83 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193) 89 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193) 73.75-73 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193) 79 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193)	608.0730 608.1310 608.1320 608.1330 608.1340 608.1350
Lamierini rivestiti in acciaio legato e inossidabile (comprese le lamiere piombate)	73.12-61 (5, 8, 190) 63 (5, 8, 190) 65 (5, 8, 190, 227) 81 (5, 8, 190, 193) 85 (5, 8, 190, 193) 87 (5, 8, 190, 193) 89 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227) 73.13-67 (5, 190) 68 (5, 190) 72 (5, 190)	608.0100 608.1440

Prodotto	Nimexe	TS USA
Lamierini rivestiti in acciaio legato e inossidabile (comprese le lamiere piombate) *(segue)*	73.13-74 (5, 190, 227) 84 (5, 190, 193) 86 (5, 190, 193) 87 (5, 190, 193) 89 (5, 35, 80, 190, 193, 227) 73.64-79 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227) 73.65-70 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227) 73.74-83 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227) 89 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227) 73.75-73 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227) 79 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227)	
Lamiere in acciaio allo stagno	73.12-51 (5, 79) 59 (5, 79) 89 (5, 79) 73.13-64 (5, 79) 65 (5, 79) 76 (5, 79) 89 (5, 79) 73.64-79 (5, 79) 73.65-70 (5, 79) 73.74-83 (5, 79) 89 (5, 79) 73.75-73 (5, 79) 79 (5, 79)	607.9600 607.9700 607.9900
Rotaie	73.16-14 16 17 20	610.2010 610.2025 610.2030 610.2100
Palancole	73.11-50	609.9600 609.9800
Vergella in acciaio legato	73.10-11 (4, 25, 68, 190) 15 (4, 25, 68, 190) 73.63-21 (4, 25, 68, 190) 29 (4, 25, 68, 190) 73.73-23 (4, 25, 68, 190) 24 (4, 25, 68, 190) 25 (4, 25, 68, 190) 26 (4, 25, 68, 190) 29 (4, 25, 68, 190) 33 (4, 25, 68, 190) 34 (4, 25, 68, 190) 35 (4, 25, 68, 190) 36 (4, 25, 68, 190) 39 (4, 25, 68, 190)	607.4100 607.5900
Vergella tonda, rettangolare o di altro tipo	73.10-30 (75, 147, 213, 214, 216) 45 (75, 147, 213, 214, 216) 49 (75, 147, 213, 214, 216) 73.12-21 (75, 147, 213, 214) 25 (75, 147, 213, 214) 29 (75, 147, 213, 214) 40 (75, 147, 213, 214) 51 (75, 147, 214) 59 (75, 147, 214) 61 (75, 147, 214) 63 (75, 147, 214) 65 (75, 147, 214) 75 (75, 147, 213, 214) 77 (75, 147, 214) 81 (75, 147, 214) 85 (75, 147, 214)	609.2000 (184) 609.2100 609.2200 609.2500 609.2800 609.3040 609.3340 (184) 609.3500 609.3600 609.3700 609.4010 609.4040 609.4055 609.4065 609.4120 609.4125

Prodotto	Nimexe	TS USA
Vergella tonda, rettangolare o di altro tipo *(segue)*	73.12-87 (75, 147, 214)	609.4165
	88 (75, 147, 213, 214)	609.4315
	89 (75, 147, 213, 214)	609.4365
	73.14-01 (3, 147, 213, 214, 216)	609.4530
	11 (3, 147, 213, 214, 216)	609.4560
	13 (3, 147, 213, 214, 216)	609.7000
	15 (3, 147, 213, 214, 216)	609.7200
	19 (3, 147, 213, 214, 216)	609.7500
	21 (75, 147, 213, 214, 216)	609.7600
	41 (75, 147, 213, 214, 216)	642.9600
	43 (75, 147, 213, 214, 216)	642.9700
	45 (75, 147, 213, 214, 216)	
	49 (75, 147, 213, 214, 216)	
	81 (75, 147, 213, 214, 216)	
	91 (75, 147, 213, 214, 216)	
	99 (75, 147, 213, 214, 216)	
	73.63-50 (75, 147, 213, 214, 216)	
	74 (75, 147, 213, 214, 216)	
	79 (75, 147, 213, 214, 216)	
	73.64-50 (75, 147, 213, 214)	
	75 (75, 147, 213, 214)	
	79 (75, 147, 213, 214)	
	73.66-40 (75, 147, 213, 214, 216)	
	81 (75, 147, 213, 214, 216)	
	86 (75, 147, 213, 214, 216)	
	89 (75, 147, 213, 214, 216)	
	73.73-53 (75, 147, 213, 214, 216)	
	54 (75, 147, 213, 214, 216)	
	55 (75, 147, 213, 214, 216)	
	59 (75, 147, 213, 214, 216)	
	74 (75, 147, 213, 214, 216)	
	83 (75, 147, 213, 214, 216)	
	89 (75, 147, 213, 214, 216)	
	73.74-51 (75, 147, 213, 214)	
	52 (75, 147, 213, 214)	
	53 (75, 147, 213, 214)	
	54 (75, 147, 213, 214)	
	59 (75, 147, 213, 214)	
	74 (75, 147, 213, 214)	
	83 (75, 147, 213, 214)	
	89 (75, 147, 213, 214)	
	73.76-13 (75, 147, 213, 214, 216)	
	14 (75, 147, 213, 214, 216)	
	15 (75, 147, 213, 214, 216)	
	16 (75, 147, 213, 214, 216)	
	19 (75, 147, 213, 214, 216)	
Prodotti trafilati	73.10-30 (148)	642.0200
	45 (148)	642.3510
	49 (148)	642.3530
	73.12-21 (148)	642.3570
	25 (148)	642.9000
	29 (148)	642.9100
	40 (148)	646.2500
	51 (148)	646.2622
	59 (148)	646.2624
	61 (148)	646.2626
	63 (148)	646.2628
	65 (148)	646.2642
	75 (148)	646.2644
	77 (148)	646.2646
	81 (148)	646.2648
	85 (148)	646.3040
	87 (148)	646.3200
	88 (148)	646.3600 (122)

Prodotto	Nimexe	TS USA
Prodotti trafilati *(segue)*	73.12-89 (148) 73.14-01 (148) 11 (148) 13 (148) 15 (148) 19 (148) 21 (148) 41 (148) 43 (148) 45 (148) 49 (148) 81 (148) 91 (148) 99 (148) 73.26-00 73.27-20 (28) 31 (28) 41 (28) 91 (28) 73.31-92 (121) 96 (121) 97 (121) 98 (121) 73.63-50 (148) 74 (148) 79 (148) 73.64-50 (148) 75 (148) 79 (148) 73.66-40 (148) 79 (148) 73.66-40 (148) 81 (148) 86 (148) 89 (148) 73.73-53 (148) 54 (148) 55 (148) 59 (148) 74 (148) 83 (148) 89 (148) 73.74-51 (148) 52 (148) 53 (148) 54 (148) 59 (148) 74 (148) 83 (148) 89 (148) 73.76-13 (148) 14 (148) 15 (148) 16 (148) 19 (148)	
Banda nera	73.12-21 (186) 25 (186) 29 (186) 88 (186) 89 (186) 73.13-11 (186) 16 (186) 49 (186) 50 (186) 88 (186) 89 (186)	607.6200 607.6400

Prodotto	Nimexe	TS USA
Banda nera *(segue)*	73.64-50 (186) 79 (186) 73.65-55 (186) 70 (186) 73.74-51 (186) 52 (186) 53 (186) 54 (186) 59 (186) 83 (186) 89 (186) 73.75-11 (186) 19 (186) 63 (186) 64 (186) 69 (186) 73 (186) 79 (186)	
Lamierini e nastri magnetici	73.08-01 (51, 124) 03 (51, 124) 05 (51, 124) 07 (51, 124) 21 (51, 124) 25 (51, 124) 29 (51, 124) 41 (51, 124) 45 (51, 124) 49 (51, 124) 73.10-11 (6, 51, 124) 15 (6, 51, 124) 17 (6, 51, 124) 42 (6, 51, 124) 49 (6, 51, 124) 73.12-11 (51, 124) 19 (51, 124) 25 (51, 124, 206) 29 (51, 124, 206) 40 (51, 124) 88 (51, 124) 89 (51, 124, 207) 73.13-11 (51, 124, 206) 16 (51, 124, 206) 17 (51, 124) 19 (51, 124) 21 (51, 124) 23 (51, 124) 26 (51, 124) 32 (51, 124) 34 (51, 124) 36 (51, 124) 41 (51, 124) 43 (51, 124) 45 (51, 124) 47 (51, 124) 49 (51, 124, 206) 50 (51, 124) 62 (50, 51, 124, 207) 88 (51, 124) 89 (51, 124, 207) 73.62-10 (51, 124) 73.63-21 (6, 51, 124) 29 (6, 51, 124) 72 (6, 51, 124) 79 (6, 51, 124)	607.9205 607.9210 608.3900

Prodotto	Nimexe	TS USA
Lamierini e nastri magnetici *(segue)*	73.64-20 (51, 124) 50 (51, 124, 206) 79 (51, 124, 207) 73.65-21 (51, 124) 23 (51, 124) 25 (51, 124) 53 (51, 124) 55 (51, 124, 206) 70 (51, 124, 207) 73.72-11 (51, 124) 19 (51, 124) 73.73-23 (6, 51, 124) 24 (6, 51, 124) 25 (6, 51, 124) 26 (6, 51, 124) 29 (6, 51, 124) 33 (6, 51, 124) 34 (6, 51, 124) 35 (6, 51, 124) 36 (6, 51, 124) 39 (6, 51, 124) 72 (6, 51, 124) 83 (6, 51, 124) 89 (6, 51, 124) 73.74-21 (51, 124) 29 (51, 124) 51 (51, 124, 206) 52 (51, 124, 206) 53 (51, 124, 206) 54 (51, 124, 206) 59 (51, 124, 206) 74 (51, 124, 207) 83 (51, 124, 207) 89 (51, 124, 207) 73.75-89 (51, 124, 207) 11 (51, 124, 206) 19 (51, 124, 206) 29 (51, 124) 39 (51, 124) 49 (51, 124) 59 (51, 124) 69 (51, 124, 206) 73 (51, 124, 207) 79 (51, 124, 207)	
Acciaio non contenente stagno	73.10-49 (163) 73.12-77 (76) 81 (163) 85 (163) 87 (163) 89 (163) 73.13-82 84 (163) 86 (163) 87 (163) 89 (163) 92 (163) 73.63-79 (163) 73.64-79 (163) 73.65-70 (163) 81 (163) 73.73-83 (163) 89 (163) 73.74-83 (163) 89 (163)	609.1710 609.1790

Prodotto	Nimexe	TS USA
Acciaio non contenente stagno *(segue)*	73.75-73 (163) 79 (163) 83 (163) 84 (163) 89 (163)	
Nastri laminati a freddo	73.10-30 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 45 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 49 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205) 73.12-21 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 25 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 29 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 40 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 51 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 59 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 61 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 63 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 65 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 75 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 81 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 85 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 87 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 88 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 89 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 73.63-50 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 74 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 79 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205) 73.64-50 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 75 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 79 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 73.73-53 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 54 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 55 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 59 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 74 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 83 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205) 89 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205) 73.74-51 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 52 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 53 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 54 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 59 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 74 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 83 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 89 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)	608.1940 608.2145 (184) 608.2150 (184) 608.2340 608.3820 (33) 608.5520 (33, 184) 608.6720 (33)
Barre rifinite a freddo e altre barre — non profilate a freddo	73.09-00 (32, 35, 191) 73.10-49 (29a, 29b, 188, 191) 73.12-51 (29b, 188, 191) 59 (29b, 188, 191) 61 (29b, 188, 191) 63 (29b, 188, 191) 65 (29b, 188, 191) 77 (29b, 188, 191) 81 (29b, 188, 191) 85 (29b, 188, 191) 87 (29b, 188, 191) 89 (29b, 188, 191) 73.62-30 (32, 35, 191) 73.63-79 (29a, 29b, 188, 191) 73.64-79 (29b, 188, 191) 73.72-33 (32, 35, 191) 39 (32, 35, 191)	606.8600

Prodotto	Nimexe	TS USA
Barre rifinite a freddo e altre barre — non profilate a freddo *(segue)*	73.73-83 (29a, 29b, 188, 191)	
	89 (29a, 29b, 188, 191)	
	73.74-83 (29b, 188, 191)	
	89 (29b, 188, 191)	
— profilate a freddo	73.10-30 (4, 29a, 29c, 68, 76)	606.8805
	45 (4, 29a, 29c, 68, 76)	606.8815
	49 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)	606.9900
	73.12-21 (4, 29c, 68, 76)	
	25 (4, 29c, 68, 76)	
	29 (4, 29c, 68, 76)	
	40 (4, 29c, 68, 76)	
	51 (4, 29c, 68, 76)	
	59 (4, 29c, 68, 76)	
	61 (4, 29c, 68, 76)	
	63 (4, 29c, 68, 76)	
	65 (4, 29c, 68, 76)	
	75 (4, 29c, 68, 76)	
	77 (4, 29c, 68, 76)	
	81 (4, 29c, 68, 76)	
	85 (4, 29c, 68, 76)	
	87 (4, 29c, 68, 76)	
	88 (4, 29c, 68, 76)	
	89 (4, 29c, 68, 76)	
	73.14-01 (4, 14, 68)	
	11 (4, 14, 68)	
	13 (4, 14, 68)	
	15 (4, 14, 68)	
	19 (4, 14, 68)	
	21 (4, 68, 76)	
	41 (4, 68, 76)	
	43 (4, 68, 76)	
	45 (4, 68, 76)	
	49 (4, 68, 76)	
	81 (4, 68, 76)	
	91 (4, 68, 76)	
	99 (4, 68, 76)	
	73.63-50 (4, 29a, 29c, 68, 76)	
	74 (4, 29a, 29c, 68, 76)	
	79 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)	
	73.64-50 (4, 29c, 68, 76)	
	75 (4, 29c, 68, 76)	
	79 (4, 29c, 68, 76)	
	73.66-40 (4, 68, 76)	
	81 (4, 68, 76)	
	86 (4, 68, 76)	
	89 (4, 68, 76)	
	73.73-53 (4, 29a, 29c, 68, 76)	
	54 (4, 29a, 29c, 68, 76)	
	55 (4, 29a, 29c, 68, 76)	
	59 (4, 29a, 29c, 68, 76)	
	74 (4, 29a, 29c, 68, 76)	
	83 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)	
	89 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76)	
	73.74-51 (4, 29c, 68, 76)	
	52 (4, 29c, 68, 76)	
	53 (4, 29c, 68, 76)	
	54 (4, 29c, 68, 76)	
	59 (4, 29c, 68, 76)	
	74 (4, 29c, 68, 76)	
	83 (4, 29c, 68, 76)	
	89 (4, 29c, 68, 76)	
	73.76-13 (4, 68, 76)	
	14 (4, 68, 76)	

Prodotto	Nimexe	TS USA
Barre rifinite a freddo e altre barre *(segue)*	73.76-15 (4, 68, 76)	
	16 (4, 68, 76)	
	19 (4, 68, 76)	
— profilate a freddo *(segue)*		
— Barre forate di acciaio	73.10-18 (187)	607.0500
	73.63-29 (187)	607.0700
	50 (187)	607.0900
	72 (187)	
	74 (187)	
	79 (187)	
	73.73-13 (187)	
	14 (187)	
	19 (187)	
	33 (187)	
	34 (187)	
	35 (187)	
	39 (187)	
	53 (187)	
	54 (187)	
	55 (187)	
	59 (187)	
	72 (187)	
	74 (187)	
	83 (187)	
	89 (187)	
Profilati inferiori ai 3 pollici	73.11-11 (77, 191)	609.8050
	19 (77, 191)	609.8070
	20 (77, 191)	609.8090
	31 (77, 191)	
	39 (77, 191)	
	41 (77, 191)	
	43 (77, 191)	
	49 (77, 191)	
	73.16-11 (77, 191)	
	73.63-10 (77, 191)	
	29 (77, 191)	
	50 (77, 191)	
	72 (77, 191)	
	74 (77, 191)	
	79 (77, 191)	
	73.73-13 (77, 191)	
	14 (77, 191)	
	19 (77, 191)	
	33 (77, 191)	
	34 (77, 191)	
	35 (77, 191)	
	36 (77, 191)	
	39 (77, 191)	
	43 (77, 191)	
	49 (77, 191)	
	53 (77, 191)	
	54 (77, 191)	
	55 (77, 191)	
	59 (77, 191)	
	72 (77, 191)	
	74 (77, 191)	
	83 (77, 191)	
	89 (77, 191)	
Barre per cemento armato	73.10-12	606.7900
	14	606.8100

Prodotto	Nimexe	TS USA
Barre per cemento armato *(segue)*	73.63-29 (71)	
	73.73-33 (71)	
	34 (71)	
	35 (71)	
	36 (71)	
	39 (71)	
Materiale ferroviario	73.16-40 (151)	610.2500
	51 (151)	610.2600
	95 (151)	646.3020
	99 (151)	690.2500
	73.31-97 (26)	690.3000
	98 (26)	
	86.09-51	
	59	
Fili in acciaio inossidabile	73.10-30 (75, 147, 215)	609.3020
	45 (75, 147, 215)	609.3320
	49 (75, 147, 215)	609.4502
	73.12-21 (57, 75, 147, 215)	609.4504
	25 (57, 75, 147, 215)	609.4542
	29 (57, 75, 147, 215)	609.4544
	40 (57, 75, 147, 215)	
	75 (57, 75, 147, 215)	
	88 (57, 75, 147, 215)	
	89 (57, 75, 147, 215)	
	73.14-01 (3, 147, 215)	
	11 (3, 147, 215)	
	13 (3, 147, 215)	
	15 (3, 147, 215)	
	19 (3, 147, 215)	
	21 (75, 147, 215)	
	41 (75, 147, 215)	
	43 (75, 147, 215)	
	45 (75, 147, 215)	
	49 (75, 147, 215)	
	81 (75, 147, 215)	
	91 (75, 147, 215)	
	99 (75, 147, 215)	
	73.63-50 (75, 147, 215)	
	74 (75, 147, 215)	
	79 (75, 147, 215)	
	73.64-50 (57, 75, 147, 215)	
	75 (57, 75, 147, 215)	
	79 (57, 75, 147, 215)	
	73.66-40 (75, 147, 215)	
	81 (75, 147, 215)	
	86 (75, 147, 215)	
	89 (75, 147, 215)	
	73.73-53 (75, 147, 215)	
	54 (75, 147, 215)	
	55 (75, 147, 215)	
	59 (75, 147, 215)	
	74 (75, 147, 215)	
	83 (75, 147, 215)	
	89 (75, 147, 215)	
	73.74-51 (57, 75, 147, 215)	
	52 (57, 75, 147, 215)	
	53 (57, 75, 147, 215)	
	54 (57, 75, 147, 215)	
	59 (57, 75, 147, 215)	
	74 (57, 75, 147, 215)	
	83 (57, 75, 147, 215)	
	89 (57, 75, 147, 215)	

Prodotto	Nimexe	TS USA
Fili in acciaio inossidabile *(segue)*	73.76-13 (75, 147, 215)	
	14 (75, 147, 215)	
	15 (75, 147, 215)	
	16 (75, 147, 215)	
	19 (75, 147, 215)	
Cavi	73.25-11 (103)	642.0800
	21 (103)	642.1105
	31 (103)	642.1120
	35 (103)	642.1142
	39 (103)	642.1144
	51 (103)	642.1146
	55 (103)	
	59 (103)	
	98 (103)	
Funi	73.25-11 (104)	642.1200
	21 (104)	642.1400
	31 (104)	642.1610
	35 (104)	642.1650
	39 (104)	
	51 (104)	
	55 (104)	
	59 (104)	
	98 (104)	
Altri acciai per usi speciali	73.07-12 (201, 220)	606.9105
	15 (201, 220)	606.9110
	73.08-01 (201, 204)	607.3200
	03 (201, 204)	607.4800
	05 (201, 204)	607.6900
	07 (201, 204)	607.8600
	21 (201, 204)	607.9315
	25 (201, 204)	608.3100
	29 (201, 204)	608.3810
	41 (201, 204)	608.4700
	45 (201, 204)	608.5510
	49 (201, 204)	608.5900
	73.09-00 (201)	608.6710
	73.10-11 (201)	
	15 (201, 204)	
	17 (201, 204)	
	20 (201, 204)	
	30 (76, 201, 204)	
	42 (201, 204)	
	45 (76, 201, 204)	
	49 (76, 193, 201, 204)	
	73.12-11 (201, 204)	
	19 (201, 204)	
	21 (76, 201, 204)	
	25 (76, 201, 204)	
	29 (76, 201, 204)	
	40 (76, 201, 204)	
	59 (76, 201, 204, 234)	
	61 (76, 201, 204, 234)	
	63 (76, 201, 204, 234)	
	65 (76, 201, 204, 234)	
	71 (201, 204, 234)	
	75 (76, 201, 204, 234)	
	77 (29b, 29c, 76, 201)	
	81 (76, 193, 201, 204, 234)	
	85 (76, 193, 201, 204, 234)	
	87 (76, 193, 201, 204, 234)	
	88 (76, 201, 204)	
	89 (76, 193, 201, 204, 234)	

Prodotto	Nimexe	TS USA
Altri acciai per usi speciali *(segue)*	73.13-11 (201, 204) 16 (201, 204) 17 (201, 204) 19 (201, 204) 21 (201, 204) 23 (201, 204) 26 (201, 204) 32 (201, 204) 34 (201, 204) 36 (201, 204) 41 (201, 204) 43 (201, 204) 45 (201, 204) 47 (201, 204) 49 (201, 204) 50 (201, 204) 62 (50, 201, 204) 88 (201, 204) 89 (38, 201, 204) 73.14-01 (14, 201) 11 (14, 201) 13 (14, 201) 15 (14, 201) 19 (14, 201) 21 (76, 201) 41 (76, 201) 43 (76, 201) 45 (76, 201) 49 (76, 201) 81 (76, 201) 91 (76, 201) 99 (76, 201) 73.61-10 (201, 220, 231) 50 (201, 220, 231) 73.62-10 (201, 204) 30 (201) 73.63-10 (201) 21 (201, 204) 29 (201, 204) 50 (76, 201, 204) 72 (201, 204) 74 (76, 201, 204) 79 (76, 193, 201, 204) 73.64-20 (201, 204) 50 (76, 201, 204) 72 (201, 204, 234) 75 (76, 201, 204, 234) 79 (76, 193, 201, 204, 234) 73.65-21 (201, 204) 23 (201, 204) 25 (201, 204) 53 (201, 204) 55 (201, 204) 70 (38, 201, 204) 73.66-40 (76, 201) 81 (76, 201) 86 (76, 201) 89 (76, 201) 73.71-13 (201, 220, 231) 14 (201, 220, 231) 19 (201, 220, 231) 53 (201, 220, 231) 54 (201, 220, 231) 55 (201, 220, 231) 56 (201, 220, 231) 59 (201, 220, 231)	

Prodotto	Nimexe	TS USA
Altri acciai per usi speciali *(segue)*	73.72-11 (201, 204) 13 (201, 204) 19 (201, 204) 33 (201) 39 (201) 73.73-13 (201) 14 (201) 19 (201) 23 (201, 204) 24 (201, 204) 25 (201, 204) 26 (201, 204) 29 (201, 204) 33 (201, 204) 34 (201, 204) 35 (201, 204) 36 (201, 204) 39 (201, 204) 53 (76, 201, 204) 54 (76, 201, 204) 55 (76, 201, 204) 59 (76, 201, 204) 72 (201, 204, 234) 74 (76, 201, 204, 234) 83 (76, 193, 201, 204, 234) 89 (76, 193, 201, 204, 234) 73.74-21 (201, 204) 33 (201, 204) 29 (201, 204) 51 (76, 201, 204) 52 (76, 201, 204) 53 (76, 201, 204) 54 (76, 201, 204) 59 (76, 201, 204) 72 (201, 204, 234) 74 (76, 201, 204, 234) 83 (76, 193, 201, 204, 234) 89 (76, 193, 201, 204, 234) 73.75-11 (201, 204) 19 (201, 204) 23 (201, 204) 24 (201, 204) 29 (201, 204) 33 (201, 204) 34 (201, 204) 39 (201, 204) 43 (201, 204) 44 (201, 204) 49 (201, 204) 53 (201, 204) 54 (201, 204) 59 (201, 204) 63 (201, 204) 64 (201, 204) 69 (201, 204) 73 (38, 201, 204) 79 (38, 201, 204) 73.76-13 (76, 201) 14 (76, 201) 15 (76, 201) 16 (76, 201) 19 (76, 201)	
Profilati	73.11-11 (172) 12 (172)	609.8400 609.8600

Prodotto	Nimexe	TS USA
Profilati *(segue)*	73.11-14 (172)	609.8800
	16 (172)	609.9000
	19 (172)	652.9400
	20 (172)	652.9600
	31 (172)	653.0000
	39 (172)	
	41 (172)	
	43 (172)	
	49 (172)	
	73.21-10 (109)	
	20 (109)	
	40 (109)	
	50 (109)	
	60	
	70 (109)	
	99 (109)	
	73.63-10 (172)	
	29 (172)	
	50 (172)	
	72 (172)	
	74 (172)	
	79 (172)	
	73.73-13 (172)	
	14 (172)	
	19 (172)	
	33 (172)	
	34 (172)	
	35 (172)	
	36 (172)	
	39 (172)	
	43 (172)	
	49 (172)	
	53 (172)	
	54 (172)	
	55 (172)	
	59 (172)	
	72 (172)	
	74 (172)	
	83 (172)	
	89 (172)	
Lamierini e nastri in acciaio inossidabile	73.08-01 (5, 54, 55, 56, 61)	607.7610 (54, 55, 56)
	03 (5, 54, 55, 56, 61)	607.9010 (54, 55, 56)
	05 (54, 55, 56, 61)	607.9020 (54, 55, 56)
	07 (54, 55, 56, 61)	608.2900 (54, 55, 58)
	21 (5, 54, 55, 56, 61)	608.4300 (54, 55, 58)
	25 (54, 55, 56, 61)	608.5700 (54, 55)
	29 (54, 55, 56, 61)	
	41 (5, 54, 55, 56, 61)	
	45 (54, 55, 56, 61)	
	49 (54, 55, 56, 61)	
	73.10-11 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	15 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	17 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	30 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	42 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	45 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	49 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)	
	73.12-11 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	19 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	21 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	25 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	29 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	40 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	51 (54, 55, 57, 58, 61, 226)	

Prodotto	Nimexe	TS USA
Lamierini e nastri in acciaio inossidabile *(segue)*	73.12-59 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 61 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 63 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 65 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 71 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 75 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 81 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 85 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 87 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 88 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 89 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 119, 193, 226) 73.13-11 (5, 54, 55, 56, 61) 16 (5, 54, 55, 56, 61) 17 (5, 54, 55, 56, 61) 19 (5, 54, 55, 56, 61) 21 (54, 55, 56, 61) 23 (54, 55, 56, 61) 26 (54, 55, 56, 61) 32 (54, 55, 56, 61) 34 (54, 55, 56, 61) 36 (54, 55, 56, 61) 41 (5, 54, 55, 56, 61) 43 (54, 55, 56, 61) 45 (54, 55, 56, 61) 47 (54, 55, 56, 61) 49 (54, 55, 56, 61) 50 (5, 54, 55, 56, 61) 62 (5, 50, 54, 55, 56, 61) 88 (5, 54, 55, 56, 61) 89 (5, 54, 55, 56, 61, 119) 73.62-10 (5, 54, 55, 56, 61, 119) 73.63-21 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 29 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 50 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 72 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 74 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 79 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 73.64-20 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 50 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 72 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 75 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 79 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 119, 193, 226) 73.65-21 (5, 54, 55, 56, 61) 23 (54, 55, 56, 61) 25 (54, 55, 56, 61) 53 (5, 54, 55, 56, 61) 55 (54, 55, 56, 61) 70 (5, 54, 55, 56, 61, 119) 73.72-11 (5, 54, 55, 56, 61) 13 (5, 54, 55, 56, 61) 19 (5, 54, 55, 56, 61) 73.73-23 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 24 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 25 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 26 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 29 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 33 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 34 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 35 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 36 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 39 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 53 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 54 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 55 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 59 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	

Prodotto	Nimexe	TS USA
Lamierini e nastri in acciaio inossidabile *(segue)*	73.73-72 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 74 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 83 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 89 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 73.74-21 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 23 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 29 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 51 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 52 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 53 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 54 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 59 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 72 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 74 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 83 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 61, 119, 193, 226) 89 (5, 8, 55, 55, 56, 57, 61, 119, 193, 226) 73.75-11 (5, 54, 55, 56, 61) 19 (5, 54, 55, 56, 61) 23 (5, 54, 55, 56, 61) 24 (5, 54, 55, 56, 61) 29 (5, 54, 55, 56, 61) 33 (54, 55, 56, 61) 34 (54, 55, 56, 61) 39 (54, 55, 56, 61) 43 (54, 55, 56, 61) 44 (54, 55, 56, 61) 49 (54, 55, 56, 61) 53 (5, 54, 55, 56, 61) 54 (5, 54, 55, 56, 61) 59 (5, 54, 55, 56, 61) 63 (54, 55, 56, 61) 64 (54, 55, 56, 61) 69 (54, 55, 56, 61) 73 (5, 54, 55, 56, 61, 119) 79 (5, 54, 55, 56, 61, 119)	
Lamiere in acciaio inossidabile	73.08-01 (13, 54, 55, 61) 03 (13, 54, 55, 61) 21 (13, 54, 55, 61) 41 (13, 54, 55, 61) 73.09-00 (12, 54, 55, 61) 73.10-15 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 17 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 30 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 49 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.12-11 (12, 13, 54, 55, 61) 19 (12, 13, 54, 55, 61) 21 (8, 13, 54, 55, 61) 25 (8, 13, 54, 55, 61) 29 (8, 13, 54, 55, 61) 40 (13, 15, 54, 55, 61) 88 (13, 15, 54, 55, 61) 89 (13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.13-11 (13, 54, 55, 61) 16 (13, 54, 55, 61) 17 (13, 54, 55, 61) 19 (13, 54, 55, 61) 41 (13, 54, 55, 61) 50 (13, 54, 55, 61) 62 (13, 50, 54, 55, 61) 88 (13, 54, 55, 61) 89 (13, 38, 54, 55, 61) 73.62-10 (13, 54, 55, 61) 30 (12, 54, 55, 61)	607.7603 (19, 54, 55) 607.7606 (54, 55) 607.9005 (54, 55)

Prodotto	Nimexe	TS USA
Lamiere in acciaio inossidabile *(segue)*	73.63-29 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 50 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 79 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.64-20 (12, 13, 54, 55, 61) 50 (8, 13, 54, 55, 61) 79 (13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.65-21 (13, 54, 55, 61) 53 (13, 54, 55, 61) 70 (13, 38, 54, 55, 61) 73.72-11 (13, 54, 55, 61) 13 (13, 54, 55, 61) 19 (13, 54, 55, 61) 33 (12, 54, 55, 61) 39 (12, 54, 55, 61) 73.73-33 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 34 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 35 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 36 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 39 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 53 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 54 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 59 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 83 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61) 89 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.74-21 (12, 13, 54, 55, 61) 23 (12, 13, 54, 55, 61) 29 (12, 13, 54, 55, 61) 51 (8, 13, 54, 55, 61) 52 (8, 13, 54, 55, 61) 53 (8, 13, 54, 55, 61) 54 (8, 13, 54, 55, 61) 59 (8, 13, 54, 55, 61) 83 (13, 15, 38, 54, 55, 61) 89 (13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.75-11 (13, 54, 55, 61) 19 (13, 54, 55, 61) 23 (13, 54, 55, 61) 24 (13, 54, 55, 61) 29 (13, 54, 55, 61) 53 (13, 54, 55, 61) 54 (13, 54, 55, 61) 59 (13, 54, 55, 61) 73 (13, 38, 54, 55, 61) 79 (13, 38, 54, 55, 61)	
Barre in acciaio inossidabile	73.07-12 (61, 220) 15 (61, 220) 73.09-00 (32, 61) 73.10-11 (29a, 29b, 29d, 61) 15 (29a, 29b, 29d, 61) 17 (29a, 29b, 29d, 61) 20 (29a, 29d, 61) 30 (29a, 29c, 61, 76) 42 (29a, 29b, 61) 45 (29a, 29c, 61, 76) 49 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76) 73.12-11 (29b, 61) 19 (29b, 61) 21 (29c, 61, 76) 25 (29c, 61, 76) 29 (29c, 61, 76) 40 (29b, 29c, 61, 76) 51 (29b, 29c, 61, 76) 59 (29b, 29c, 61, 76)	606.9005 606.9015 606.9020

Prodotto	Nimexe	TS USA
Barre in acciaio inossidabile *(segue)*	73.12-61 (29b, 29c, 61, 76) 63 (29b, 29c, 61, 76) 65 (29b, 29c, 61, 76) 71 (29b, 61) 75 (29c, 61, 76) 77 (29b, 29c, 61, 76) 81 (29b, 29c, 61, 76) 85 (29b, 29c, 61, 76) 87 (29b, 29c, 61, 76) 88 (29b, 29c, 61, 76) 89 (29b, 29c, 61, 76) 73.14-01 (14, 61) 11 (14, 61) 13 (14, 61) 15 (14, 61) 19 (14, 61) 21 (61, 76) 41 (61, 76) 43 (61, 76) 45 (61, 76) 49 (61, 76) 81 (61, 76) 91 (61, 76) 99 (61, 76) 73.61-10 (61, 220, 231) 50 (61, 220, 231) 73.62-30 (32, 61) 73.63-10 (29a, 29d, 61) 21 (29a, 29b, 29d, 61) 29 (29a, 29b, 29d, 61) 50 (29c, 61, 76) 72 (29a, 29b, 29d, 61) 74 (29c, 61, 76) 79 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76) 73.64-20 (29b, 61) 50 (29c, 61, 76) 72 (29b, 61) 75 (29c, 61, 76) 79 (29b, 29c, 61, 76) 73.66-40 (61, 76) 81 (61, 76) 86 (61, 76) 89 (61, 76) 73.71-13 (61, 220, 231) 14 (61, 220, 231) 19 (61, 220, 231) 73.72-33 (32, 61) 39 (32, 61) 73.73-13 (29a, 29d, 61) 14 (29a, 29d, 61) 19 (29a, 29d, 61) 23 (29a, 29b, 29d, 61) 24 (29a, 29b, 29d, 61) 25 (29a, 29b, 29d, 61) 26 (29a, 29b, 29d, 61) 29 (29a, 29b, 29d, 61) 33 (29a, 29b, 29d, 61) 34 (29a, 29b, 29d, 61) 35 (29a, 29b, 29d, 61) 36 (29a, 29b, 29d, 61) 39 (29a, 29b, 29d, 61) 53 (29a, 29c, 61, 76) 54 (29a, 29c, 61, 76) 55 (29a, 29c, 61, 76) 59 (29a, 29c, 61, 76)	

Prodotto	Nimexe	TS USA
Barre in acciaio inossidabile *(segue)*	73.73-72 (29a, 29b, 29d, 61)	
	74 (29a, 29c, 61, 76)	
	83 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)	
	89 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)	
	73.74-21 (29b, 61)	
	23 (29b, 61)	
	29 (29b, 61)	
	51 (29c, 61, 76)	
	52 (29c, 61, 76)	
	53 (29c, 61, 76)	
	54 (29c, 61, 76)	
	59 (29c, 61, 76)	
	72 (29b, 61)	
	74 (29c, 61, 76)	
	83 (29b, 29c, 61, 76)	
	73.76-13 (61, 76)	
	14 (61, 76)	
	15 (61, 76)	
	16 (61, 76)	
	19 (61, 76)	
Vergella in acciaio inossidabile	73.10-11 (25, 61)	607.2600
	15 (25, 61)	607.4300
	73.63-21 (25, 61)	
	29 (25, 61)	
	73.73-23 (25, 61)	
	24 (25, 61)	
	25 (25, 61)	
	26 (25, 61)	
	29 (25, 61)	
	33 (25, 61)	
	34 (25, 61)	
	35 (25, 61)	
	36 (25, 61)	
	39 (25, 61)	
Acciaio legato per utensili	73.07-12 (203, 220)	606.9300
	15 (203, 220)	606.9400
	73.08-01 (203)	606.9505
	03 (203)	606.9512
	05 (203)	606.9514
	07 (203)	606.9520
	21 (203)	606.9525
	25 (203)	606.9535
	29 (203)	606.9542
	41 (203)	606.9544
	45 (203)	606.9546
	49 (203)	606.9548
	73.09-00 (203)	607.2800
	73.10-11 (203)	607.3405
	15 (203)	607.3420
	17 (203)	607.4600
	20 (203)	607.5405
	30 (203, 233)	607.5420
	42 (203)	607.7205
	45 (203, 233)	607.7210 (19)
	49 (193, 203, 233)	607.7220
	73.12-11 (203)	607.7225
	19 (203)	607.8805
	21 (76, 203)	607.8820
	25 (76, 203)	608.3405
	29 (76, 203)	608.3420
	40 (76, 203)	608.4905
	51 (76, 203, 234)	608.4020

Prodotto	Nimexe	TS USA
Acciaio legato per utensili *(segue)*	73.12-59 (76, 203, 234) 61 (76, 203, 234) 63 (76, 203, 234) 65 (76, 203, 234) 71 (203, 234) 75 (76, 203, 234) 77 (29b, 29c, 76, 203) 81 (76, 193, 203, 234) 85 (76, 193, 203, 234) 87 (76, 193, 203, 234) 88 (76, 203) 89 (76, 193, 203, 234) 73.13-11 (203) 16 (203) 17 (203) 19 (203) 21 (203) 23 (203) 26 (203) 32 (203) 34 (203) 36 (203) 41 (203) 43 (203) 45 (203) 47 (203) 49 (203) 50 (203) 62 (50, 203) 88 (203) 89 (38, 203) 73.14-01 (233) 11 (233) 13 (233) 15 (233) 19 (233) 21 (233) 41 (233) 43 (233) 45 (233) 49 (233) 81 (233) 91 (233) 99 (233) 73.61-10 (203, 220, 231) 50 (203, 220, 231) 73.62-10 (203) 30 (203) 73.63-10 (203) 21 (203) 29 (203) 50 (203, 233) 72 (203) 74 (203, 233) 79 (193, 203, 233) 73.64-20 (203) 50 (76, 203) 72 (203, 234) 75 (76, 203, 234) 79 (76, 193, 203, 234) 73.65-21 (203) 23 (203) 25 (203) 53 (203) 55 (203) 70 (38, 203)	608.6405 608.6420 609.4520 609.4550

Prodotto	Nimexe	TS USA
Acciaio legato per utensili *(segue)*	73.66-40 (233) 81 (233) 86 (233) 89 (233) 73.71-13 (203, 220, 231) 14 (203, 220, 231) 19 (203, 220, 231) 53 (203, 220, 231) 54 (203, 220, 231) 55 (203, 220, 231) 56 (203, 220, 231) 59 (203, 220, 231) 73.72-11 (203) 13 (203) 19 (203) 33 (203) 39 (203) 73.73-13 (203) 14 (203) 19 (203) 23 (203) 24 (203) 25 (203) 26 (203) 29 (203) 33 (203) 34 (203) 35 (203) 36 (203) 39 (203) 53 (203, 233) 54 (203, 233) 55 (203, 233) 59 (203, 233) 72 (203) 74 (203, 233) 83 (193, 203, 233) 89 (193, 203, 233) 73.74-21 (203) 23 (203) 29 (203) 51 (76, 203) 52 (76, 203) 53 (76, 203) 54 (76, 203) 59 (76, 203) 72 (203, 234) 74 (76, 203, 234) 83 (76, 193, 203, 234) 89 (76, 193, 203, 234) 73.75-11 (203) 19 (203) 23 (203) 24 (203) 29 (203) 33 (203) 34 (203) 39 (203) 43 (203) 44 (203) 49 (203) 53 (203) 54 (203) 59 (203)	

Prodotto	Nimexe	TS USA
Acciaio legato per utensili *(segue)*	73.75-63 (203) 64 (203) 69 (203) 73 (38, 203) 79 (38, 203) 73.76-13 (233) 14 (233) 15 (233) 16 (233) 19 (233)	

Note

(1) Inclusi se di sezione rettangolare. Se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice e laminati a caldo, esclusi se di larghezza pari o inferiore a 8 pollici, decapati, non avvolti in coil o rivestiti, placcati o ricoperti con metallo.

(2) Se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice e laminati a caldo, esclusi se di larghezza pari o inferiore a 8 pollici, decapati, non avvolti in coil o rivestiti, placcati o ricoperti con metallo.

(3) Inclusi se avvolti in coil.

(4) Esclusi gli «acciai per utensili», gli «acciai rapidi per utensili», gli «acciai per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (H) (vii)», e gli «acciai per utensili da taglio» definiti alla tabella 6, parte 2ª, B, 2 (H), (v), (vi), (vii) e (viii) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(5) Inclusi se di spessore inferiore a 3/16 di pollice.

(6) Inclusi se di sezione rettangolare.

(7) Inclusi se laminati a caldo.

(8) Inclusi se di larghezza superiore a 12 pollici.

(12) Inclusi se di larghezza superiore a 8 pollici.

(13) Inclusi se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice.

(14) Inclusi se non avvolti in coil.

(15) Inclusi se laminati a caldo e di larghezza superiore a 8 pollici o se laminati a freddo e di larghezza superiore a 12 pollici.

(17) Inclusi se prodotti semilavorati di spessore superiore a 6 pollici, fabbricati su laminatoio semplice per bramme.

(19) Esclusi i prodotti semilavorati di spessore superiore a 6 pollici, fabbricati su laminatoio semplice per bramme.

(20) Esclusi se placcati.

(21) Inclusi se a forma finalizzata alla costruzione e purché lo spessore massimo della sezione sia pari o superiore a 3 pollici.

(25) Inclusi se laminati a caldo, semilavorati o di sezione approssimativamente circolare, avvolti in coil e di diametro compreso tra 0,20 e 0,74 pollici.

(26) Inclusi se arpioni per rotaie.

(28) Inclusi se rete metallica galvanizzata «interamente di filo metallico di ferro o acciaio di diametro compreso tra 0,20 e 0,075 pollici, indipendentemente dal fatto che il filo sia rivestito o meno di plastica». Esclusi se filo zincato saldato per recinzioni diverso dall'anello di catena per recinzioni.

(29a) Inclusi se la sezione trasversale ha una delle seguenti forme: circolare, a segmento di cerchio, ovale, triangolare, rettangolare, esagonale o ottagonale.

(29b) Inclusi se di sezione rettangolare, laminati a caldo, di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice e di larghezza pari o inferiore a 8 pollici.

(29c) Inclusi se di sezione rettangolare, laminati a freddo, di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice e di larghezza pari o inferiore a 12 pollici.

(29d) Se di sezione approssimativamente circolare e laminati a caldo, esclusi se avvolti in coil e di diametro compreso tra 0,20 e 0,74 pollici.

(31) Esclusi se formati a freddo o rifiniti a freddo.

(32) Inclusi se di larghezza pari o inferiore a 8 pollici.

(33) Inclusi se laminati a freddo.

(34) Inclusi se formati a freddo o rifiniti a freddo.

(35) Inclusi se rivestiti o placcati con metallo.

(38) Esclusi se rivestiti, placcati o ricoperti con metallo.

(40) Se placcati o rivestiti con metallo e di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice, inclusi se di larghezza superiore a 8 pollici qualora siano laminati a caldo e se di larghezza superiore a 12 pollici qualora siano laminati a freddo. Se non placcati o rivestiti con metallo, inclusi se non avvolti in coil, se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice, non decapati, di larghezza superiore a 8 pollici e laminati a caldo.

(44) Inclusi se ricoperti, di spessore inferiore a 3/16 di pollice e di larghezza superiore a 12 pollici, o se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice, di larghezza superiore a 8 pollici e laminati a caldo o se di larghezza superiore a 12 pollici e laminati a freddo.

(45) Esclusi se decapati.

(50) Esclusi se placcati con argento, oro o platino.

(51) Inclusi se «acciai magnetici al silicio» come definiti alla tabella 6, parte 2ª, B, 2 (h) (ix) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(54) Escluso il rivestimento in acciaio inossidabile 434, certificato dall'importatore ufficiale o dal destinatario finale come acciaio destinato alla fabbricazione di abbigliamento per carrozzeria di alluminio ricoperto di acciaio inossidabile.

(55) Escluso l'acciaio inossidabile 253 MA e 254 SMO.

(56) Esclusi i lamierini di acciaio inossidabile di larghezza superiore a 71 pollici.

(57) Escluso l'«acciaio per lame da rasoio», ossia i nastri o la vergella rettangolare di acciaio inossidabile di spessore non superiore a 0,01 pollici e di larghezza non superiore a 0,9 pollici, contenenti in peso non meno dello 0,6 % e non più dello 0,75 % di carbonio, e contenenti in peso non meno dell'11,5 % e non più del 14,7 % di cromo, certificato all'atto dell'importazione come acciaio destinato alla fabbricazione di lame da rasoio.

(58) Esclusi i nastri di acciaio inossidabile di spessore non superiore a 0,05 pollici, certificati dall'importatore ufficiale o dal destinatario finale come nastri destinati alla fabbricazione di valvole a cerniera di acciaio inossidabile per compressori.

(59) Inclusi se di larghezza superiore a 0,5 pollici e laminati a freddo.

(60) Inclusi se di larghezza pari o inferiore a 12 pollici.

(61) Inclusi se contenenti in peso meno dell'1 % di carbonio e più dell'11,5 % di cromo.

(68) Inclusi se contenenti in peso l'11,5 % o meno di cromo o l'1 % o più di carbonio.

(71) Inclusi se «barre per cemento armato o calcestruzzo deformate», come definite alla tabella 6, parte 2ª, B, 3 (d) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(72) Esclusi se «barre per cemento armato o calcestruzzo deformate», come definite alla tabella 6, parte 2ª, B, 3 (d) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(75) Inclusi se «fili», come definiti alla tabella 6, parte 2ª, B, 3 (i) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(76) Esclusi se «fili», come definiti alla tabella 6, parte 2ª, B, 3 (i) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(77) Inclusi se a forma finalizzata alla costruzione e purché lo spessore massimo della sezione sia inferiore a 3 pollici. Esclusi se forati, punzonati o lavorati in altra maniera. Se formati a freddo, esclusi qualora di peso pari o inferiore a 0,29 libbre per piede lineare.

(79) Inclusi se rivestiti o placcati con stagno e di larghezza superiore a 12 pollici.

(80) Esclusi se rivestiti o placcati con stagno.

(82) Inclusi se laminati a caldo e se di spessore inferiore a 3/16 di pollice e di larghezza pari o inferiore a 12 pollici, o se di spessore inferiore a 3/16 di pollice, di larghezza superiore a 12 pollici e non rivestiti, placcati o ricoperti con metallo.

(84) Inclusi se laminati a freddo, di spessore inferiore a 3/16 di pollice, di larghezza superiore a 12 pollici e non rivestiti, placcati o ricoperti con metallo.

(87) Inclusi se laminati a freddo, di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice, di larghezza superiore a 12 pollici e non rivestiti, placcati o ricoperti di metallo. Inclusi anche se di spessore superiore a 3/16 di pollice, laminati a caldo e decapati, di larghezza superiore a 8 pollici e non rivestiti, placcati o ricoperti con metallo.

(97) Esclusi se rivestiti o placcati con metallo.

(102) Esclusi se rivestiti o placcati con una lega piombo-stagno.

(103) Inclusi se trefoli, ossia un gran numero di vergelle tonde o sagomate disposte a spirale in uno o più strati.

(104) Inclusi se diversi dai trefoli.

(109) Esclusi se intelaiature per porte e finestre. Esclusi anche se colonne, pilastri, pali, travi, travi portanti e unità strutturali analoghe fatte in parte di acciaio inossidabile o di ghisa.

(112) Esclusi se formati a freddo e di peso non superiore a 0,29 libbre per piede lineare.

(119) Esclusi se rivestiti, placcati o ricoperti con metallo e di larghezza superiore a 12 pollici.

(121) Esclusi se puntine da disegno, spine, prigionieri ed altri fastener adatti all'impiego in utensili manuali azionati a polvere; punti in forma di nastro; fastener ondulati, punti per vetrai, ganci e chiodi ad anello o arpioni per rotaie. Esclusi anche se chiodi tagliati, o se rivestiti o placcati con metalli preziosi.

(122) Inclusi se fatti di vergella di ferro o di acciaio con testa di metalli ferrosi o non ferrosi.

(124) Esclusi se decapati o laminati a freddo, di larghezza superiore a 12 pollici e di spessore inferiore a 3/16 di pollice. Inclusi anche se di larghezza non superiore a 12 pollici e di spessore compreso tra 0,01 e 0,05 pollici. Se laminato a freddo, il prodotto deve avere una larghezza superiore a 0,5 pollici.

(143) Inclusi se decapati o laminati a freddo.

(147) Esclusi se fili per imballaggio con o senza piegature o fissaggi.

(148) Inclusi se fili per imballaggio con o senza piegature o fissaggi.

(151) Inclusi se piastre d'appoggio e barre di giunzione come definite alla tabella 6, parte 2ª, B, 3 (l) e (m) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(152) Esclusi se forati, punzonati o lavorati in altra maniera.

(163) Inclusi se lamiere, lamierini e nastri di ferro o acciaio, come definiti alla tabella 6, parte 2ª, B, 3 (g) e (h) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA, anche tagliati, pressati o stampati in forma non rettangolare, se ricoperti o placcati elettroliticamente con metallo di base diverso da stagno, piombo o zinco.

(172) Inclusi se formati a freddo e di peso non superiore a 0,29 libbre per piede lineare o se forati, punzonati o lavorati in altra maniera.

(184) Esclusi se acciaio per seghe a nastro definito come segue: a) «acciaio per seghe a nastro destinate al taglio dei metalli», riferito ai nastri o alla vergella rettangolare di acciaio, di spessore compreso tra 0,024 e 0,036 pollici, di larghezza compresa tra 0,248 e 2,0 pollici, avvolti in coil, contenenti:

carbonio: non meno dell'1,18 e non più dell'1,32 %,
cromo: non meno dello 0,15 e non più dello 0,32 %,
manganese: non meno dello 0,10 e non più dello 0,40 %,

certificato dall'importatore ufficiale o dal destinatario finale come acciaio da usare per la fabbricazione di lame per seghe a nastro destinate al taglio dei metalli; o b) «acciaio per seghe a nastro destinate al taglio del legno», riferito a 1) lamierino o nastro d'acciaio contenente, oltre al ferro, ciascuno dei seguenti elementi secondo le quantità e il peso indicati:

carbonio: non meno dello 0,70 e non più dello 0,81 %,
manganese: non meno dello 0,30 e non più dello 0,55 %,
silicio: non meno dello 0,20 e non più dello 0,35 %,
nichel: non meno dell'1,60 e non più del 2,70 %,
cromo: niente o non più dello 0,50 %,
fosforo: niente o non più dello 0,03 %,
zolfo: niente o non più dello 0,15 %,

o 2) nastro laminato a freddo contenente, oltre al ferro, ciascuno dei seguenti elementi secondo le quantità e il peso indicati:

carbonio: non meno dello 0,70 e non più dello 0,81 %,
manganese: non meno dello 0,30 e non più dello 0,50 %,
silicio: non meno dello 0,20 e non più dello 0,35 %,
cromo: niente o non più dello 0,50 %,
fosforo: niente o non più dello 0,03 %,
zolfo: niente o non più dello 0,15 %,

certificato dall'importatore ufficiale o dal destinatario finale come nastro destinato alla fabbricazione di seghe a nastro per il taglio del legno.

(186) Inclusi se «banda nera», come definita alla tabella 6, parte 2ª, B, 3 (g) (i) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(187) Inclusi se «barre forate di acciaio», come definite alla tabella 6, parte 2ª, B, 3 (e) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(188) Inclusi se laminati a caldo, rivestiti o placcati con metallo.

(189) Inclusi se terze rotaie conduttrici di corrente.

(190) Inclusi se ferro o acciaio legato del tipo definito alla tabella 6, parte 2ª, B, 2 (h) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(191) Esclusi se ferro o acciaio legato del tipo definito alla tabella 6, parte 2ª, B, 2 (h) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(193) Esclusi se lamiere, lamierini o nastri di ferro o acciaio come definiti alla tabelle 6, parte 2ª, B, 3 (g) e (h) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA, anche tagliati, pressati o stampati in forma non rettangolare, se ricoperti o placcati elettroliticamente con metallo di base diverso da stagno, piombo o zinco.

(198) Inclusi se di spessore inferiore a 3/16 di pollice e laminati a caldo, e se di larghezza superiore a 12 pollici, non decapati e non rivestiti, placcati o ricoperti con metallo o di larghezza pari o inferiore a 12 pollici.

(199) Esclusi se «acciaio resistente al calore» come definito alla tabella 6, parte 2ª, B, nota introduttiva statistica 1 (a) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(200) Esclusi se «acciaio resistente al calore», del tipo definito alla tabella 6, parte 2ª, B, nota introduttiva statistica 1 (a) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA e di larghezza pari o inferiore a 12 pollici.

(201) Inclusi se «acciaio per utensili del tipo definito nella nota introduttiva 2 (h) (vii)» alla tabella 6, parte 2ª, B, delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(202) Inclusi se di spessore inferiore a 3/16 di pollice, di larghezza superiore a 12 pollici, decapati o laminati a freddo e se dipinti o laccati.

(203) Inclusi se «acciai per utensili», «acciai rapidi per utensili» o «acciai per utensili da taglio» come definiti alla tabella 6, parte 2ª, B, 2 (h) (v), (vi) e (viii) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(204) Inclusi se «acciai resistenti al calore» del tipo definito alla tabella 6, parte 2ª, B, nota introduttiva statistica 1 (a) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA, di spessore inferiore a 3/16 di pollice, e se di larghezza superiore a 12 pollici, decapati o laminati a freddo e non rivestiti, placcati o ricoperti con metallo, o di larghezza pari o inferiore a 12 pollici.

(205) Esclusi se nastri del tipo definito alla tabella 6, parte 2ª, B, 3 (h) e se «acciaio magnetico al silicio» del tipo definito alla tabella 6, parte 2ª, B, 2 (h) (ix) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA e di spessore compreso tra 0,01 e 0,05 pollici.

(206) Esclusi se «banda nera» del tipo definito alla tabella 6, parte 2ª, B, 3 (g) (i) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(207) Se laminieri del tipo definito alla tabella 6, parte 2ª, B, 3 (g) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA, esclusi se rivestiti, placcati o ricoperti con metallo.

(209) Se lamierini del tipo definito alla tabella 6, parte 2ª, B, 3 (g) e «acciaio magnetico al silicio» del tipo definito alla tabella 6, parte 2ª, B, 2 (h) (ix) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA, inclusi se laminati a caldo e non decapati.

(211) Se non ricoperti con metallo, esclusi se «ferro o acciaio di lega» del tipo definito alla tabella 6, parte 2ª, B, 2 (h) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(212) Se non rivestite o placcate con metallo, esclusi se «acciai inossidabili» del tipo definito alla tabella 6, parte 2ª, B, 2 (h) (iv) o «acciaio per utensili» del tipo definito alla tabella 6, parte 2ª, B, 2 (h) (v), (vi), (vii) e (viii) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(213) Se vergella rettangolare non rivestita o placcata con metallo o se vergella tonda, esclusi se «acciai inossidabili» del tipo definito alla tabella 6, parte 2ª, B, 2 (h) (iv) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(214) Se vergella Milliners o altra vergella ricoperta con materiale tessile o altro materiale non completamente metallico, inclusi anche se non «ferro o acciaio di lega» del tipo definito alla tabella 6, parte 2ª, B, 2 (h) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(215) Se vergella rettangolare non rivestita o placcata con metallo o se vergella tonda, compresi se «acciaio inossidabile» del tipo definito alla tabella 6, parte 2ª, B, 2 (h) (iv) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(216) Esclusi se vergella tonda di «acciaio rapido per utensili» del tipo definito alla tabella 6, parte 2ª, B, 2 (h) (vi) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(220) Esclusi se lingotti, blumi, billette o bidoni del tipo definito alla tabella 6, parte 2ª, B, 3 (a), (b) e (c) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(226) Inclusi se laminati a freddo e di spessore superiore a 0,5 pollici o di larghezza pari o inferiore a 12 pollici o se laminati a caldo e di larghezza pari o inferiore a 12 pollici.

(227) Anche se «ferro o acciaio di lega» del tipo definito alla tabella 6, parte 2ª, B, 2 (h) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA, inclusi se rivestiti o placcati con una lega piombo-stagno.

(228) Se «acciaio per utensili del tipo definito nella nota introduttiva 2 (h) (vii)» delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA, inclusi se di spessore inferiore a 3/16 di pollice, di larghezza superiore a 12 pollici e se decapati o laminati a freddo o se di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice e se di larghezza superiore a 8 pollici, decapati e laminati a caldo o se di larghezza superiore a 12 pollici e laminati a freddo. Esclusi se rivestiti, placcati o ricoperti con metallo.

(231) Esclusi se bramme del tipo definito alla tabella 6, parte 2ª, B, 3 (c) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(232) Inclusi se acciai per seghe a nastro definite come segue: a) «acciaio per seghe a nastro destinate al taglio dei metalli», riferito a nastri o vergella rettangolari di acciaio, di spessore compreso tra 0,024 e 0,036 pollici, di larghezza compresa tra 0,248 e 2,0 pollici, avvolti in coil contenenti:

carbonio: non meno dell'1,18 e non più dell'1,32 %,
cromo: non meno dello 0,15 e non più dello 0,32 %,
manganese: non meno dello 0,10 e non più dello 0,40 %,

certificato dall'importatore ufficiale o dal destinatario finale come acciaio da usare nella fabbricazione di lame per seghe a nastro destinate al taglio dei metalli; o b) «acciaio per seghe a nastro destinate al taglio del legno», riferito a 1) lamierini o nastri di acciaio legato contenenti, oltre al ferro, ciascuno dei seguenti elementi secondo le quantità e il peso indicati:

carbonio: non meno dello 0,70 e non più dello 0,81 %,
manganese: non meno dello 0,30 e non più dello 0,55 %,
silicio: non meno dello 0,20 e non più dello 0,35 %,
nichel: non meno dell'1,60 e non più dello 2,70 %,
cromo: niente o non più dello 0,50 %,
fosforo: niente o non più dello 0,03 %,
zolfo: niente o non più dello 0,15 %

o 2) nastro laminato a freddo contenente, oltre al ferro, ciascuno dei seguenti elementi secondo le quantità e il peso indicati:

carbonio: non meno dello 0,70 e non più dello 0,81 %,
manganese: non meno dello 0,30 e non più dello 0,50 %,
silicio: non meno dello 0,20 e non più dello 0,35 %,
cromo: niente o non più dello 0,50 %
fosforo: niente o non più dello 0,03 %
zolfo: niente o non più dello 0,15 %,

certificato dall'importatore ufficiale o dal destinatario finale come nastro da usare nella fabbricazione di seghe a nastro per il taglio del legno.

(233) Se «vergella» del tipo definito alla tabella 6, parte 2ª, B, 3 (i) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA, inclusi soltanto se vergella tonda di «acciaio rapido per utensili» del tipo definito alla tabella 6, parte 2ª, B, 2 (h) (vi) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA. Se non vergella, inclusi se «acciai per utensili», «acciai rapidi per utensili» o «acciai per utensili da taglio» del tipo definito alla tabella 6, parte 2ª, B, 2 (h) (v), (vi) e (viii) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(234) Esclusi se rivestiti, placcati o ricoperti con metallo, di spessore inferiore a 3/16 di pollice e di larghezza superiore a 12 pollici. Esclusi anche se rivestiti, placcati o ricoperti con metallo, di spessore pari o superiore a 3/16 di pollice e se di larghezza superiore a 8 pollici e laminati a caldo o di larghezza superiore a 12 pollici e laminati a freddo.

ALLEGATO III

Ripartizione tra gli stati membri

	D	F	I	NL	B	L	UK	GR	DK	IRL	Riserva
Lamiere e nastri laminati a caldo	33,42	32,78	8,80	19,84	3,73	0,56	0,87	—	—	—	—
Lamiere laminate a freddo	42,80	15,51	9,55	15,74	8,73	0,27	2,30	5,10	—	—	—
Lamiere grosse	22,52	3,61	10,35	0,90	47,21	—	13,65	—	1,76	—	—
Profilati e putrelle	22,42	11,06	0,64	—	24,72	17,71	23,45	—	—	—	—
Vergelle al carbonio	15,27	46,75	0,01	3,57	8,24	0,03	26,13	—	—	—	—
Barre laminate a caldo	8,47	13,60	3,35	0,29	5,34	19,35	49,60	—	—	—	—
Lamiere rivestite	57,17	23,22	8,67	4,13	3,86	0,43	2,52	—	—	—	—
Latta	48,76	35,24	—	11,63	3,62	—	0,75	—	—	—	—
Rotaie	58,54	14,36	—	—	—	20,77	6,33	—	—	—	—
Palancole	27,67	25,16	—	—	—	30,52	16,65	—	—	—	—
Vergella di acciaio legato	7,48	40,74	10,40	27,89	0,92	—	11,72	—	—	—	0,85
Vergelle tonde, rettangolari e altre	14,82	27,15	4,03	1,15	39,39		12,41	—	0,09	—	0,96
Banda nera	11,60	10,64	—	16,54	30,66	—	0,16	29,40	—	—	1,00
Lamiere e nastri magnetici	47,12	1,02	45,65	—	1,22	—	3,99	—	—	—	1,00

	D	F	I	NL	B	L	UK	GR	DK	IRL	Riserva
Acciaio non stagnato	77,92	18,71	—	0,88	0,98	—	0,51	—	—	—	1,00
Nastri laminati a freddo	66,44	8,08	0,50	0,17	5,11	—	10,96	7,87	—	—	0,87
Barre rifinite a freddo a altre	8,13	53,23	4,52	0,10	0,76	—	32,32	—	—	—	0,94
Profilati inferiori a 3"	12,43	1,99	1,24	1,37	54,95	19,56	7,58	—	—	—	0,88
Barre per armature	42,97	52,93	0,15	—	—	—	2,97	—	—	—	0,98
Elementi per la costruzione di strade ferrate — ruote ed assi	10,57	75,83	4,25	0,13	0,76	0,79	6,67	—	—	—	1,00
Vergella inossidabile	7,00	23,18	29,80	0,51	20,28		19,23	—	—	—	—
Profilati e putrelle fabbricati	11,62	4,32	40,51	3,27	—	17,44	19,62	—	3,22	—	—
Trefoli	12,49	15,55	39,95	13,88	7,06		11,06	—	0,01	—	—
Cavi	25,23	27,50	11,44	9,80	5,24		19,35	—	1,44	—	—
Altri acciai speciali	12,91	33,86	49,86	0,15	0,94	—	2,28	—	—	—	—
Lamiere grosse di acciaio inossidabile	55,90	3,88	0,77	0,03	9,63	—	29,79	—	—	—	—
Lamiere e nastri di acciaio inossidabile	25,26	55,23	7,33	0,03	5,03	—	7,12	—	—	—	—
Barre di acciaio inossidabile	20,45	41,46	20,46	0,08	0,19	—	17,18	—	0,18	—	—
Vergella di acciaio inossidabile	15,53	46,23	26,65	0,04	11,18	—	0,29	—	0,08	—	—
Acciaio legato per utensili	64,02	9,82	14,21	0,54	0,46	—	10,95	—	—	—	—