BESCHIKKING Nr. 3713/85/EGKS VAN DE COMMISSIE

van 11 december 1985

houdende wijziging van Beschikking nr. 2872/82/EGKS inzake beperkingen op de uitvoer van bepaalde ijzer- en staalprodukten naar de Verenigde Staten van Amerika

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, inzonderheid op artikel 95, eerste en tweede alinea,

Overwegende dat de Gemeenschap met de Verenigde Staten van Amerika een regeling (1) heeft getroffen waarbij de regeling van 21 oktober 1982 (2), die bij Beschikking nr. 2871/82/EGKS van de Commissie (3) werd goedgekeurd, wordt gewijzigd en de duur ervan tot en met 30 september 1989 wordt verlengd;

Overwegende dat bijgevolg Beschikking nr. 2872/82/EGKS van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking nr. 2626/83/EGKS (5), dient te worden gewijzigd;

Na raadpleging van het Raadgevend Comité en met instemming van de Raad, bij eenstemmigheid bepaald,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

Beschikking nr. 2872/82/EGKS wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1, lid 1, eerste alinea, wordt als volgt gelezen:

„1. Voor de periode van 1 januari 1986 tot en met 30 september 1989 worden ten aanzien van de in bijlage I bedoelde ijzer- en staalprodukten, van oorsprong uit de Gemeenschap, welke op of na 1 januari 1986 uit de Gemeenschap naar de Verenigde Staten van Amerika, hierna „Verenigde Staten" genoemd, worden uitgevoerd, communautaire uitvoerbeperkingen ingesteld.".

2. Artikel 2, lid 1, wordt als volgt gelezen:

„1. De communautaire maxima voor uitvoer worden per categorie produkten voor de jaren 1986, 1987, 1988 en voor de eerste negen maanden van 1989 door de Commissie berekend door op het zichtbare verbruik van de Verenigde Staten, in de zin van artikel 5 van de regeling, de volgende coëfficiënten toe te passen:

Produkt	*Percentage*
Warmgewalste plaat en warmband	6,93
Koudgewalste plaat	5,35
Plaat	5,53
Staal voor constructiedoeleinden (balken)	10,25
Walsdraad	4,42
Warmgewalste staven	2,48
Beklede plaat	3,40
Vertind blik	2,394
Rails	8,90
Damwandplanken	22,85
Gelegeerd walsdraad	18,70
Onvertind blik	11,78
Elektroplaat en -banden	4,74
TFS-staal	4,04
Koudgewalst band	3,69
Koud nabewerkte en andere staven	5,44
Profielen van minder dan drie inch	2,41
Betonstaal	0,04
Onderdelen voor spoorbanen, wielen en assen	1,63
Dikke plaat van roestvrij staal	4,93
Plaat en band van roestvrij staal	3,99

Bovendien worden voor onderstaande categorieën de volgende communautaire uitvoermaxima vastgesteld:

	(in ton)
Ronde, platte en andere draad	166 108
Draadprodukten	12 294
Roestvrij draad	6 169
Kabelstreng	34 368
Kabel	5 171
Ander roestvrij speciaalstaal	11 708
Bewerkte profielen en balken	16 547
Staven van roestvrij staal	4 990
Roestvrij walsdraad	4 990
Gelegeerd gereedschapsstaal	8 165

Onder deze hoeveelheden vallen eveneens de produkten van de overeenkomstige bij artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2870/82 van de Raad (1) bedoelde categorieën.

Deze maxima worden voor de eerste negen maanden van 1989 en, in het geval waarin de regeling niet met ingang van 1 januari 1986 van toepassing is, voor de bij artikel 2, sub b), van de regeling bedoelde produkten proportioneel verminderd.

(1) PB nr. L 307 van 1. 11. 1982, blz. 3.".

3. Artikel 2, lid 3, wordt als volgt gelezen:

„3. Deze maxima kunnen bovendien door de Commissie worden aangepast na overleg met het Comité van de regeling:

(1) Zie blz. 102 van dit Publikatieblad.
(2) PB nr. L 307 van 1. 11. 1982, blz. 13.
(3) PB nr. L 307 van 1. 11. 1982, blz. 11.
(4) PB nr. L 307 van 1. 11. 1982, blz. 27.
(5) PB nr. L 260 van 21. 9. 1983, blz. 9.

— in verband met vervroegde of uitgestelde benutting van vergunningen, met inbegrip van vergunningen die ingevolge de aanvullende regeling van 6 augustus 1985 (1) zijn afgegeven;

— om overdracht tussen de bij deze beschikking en de bij Verordening (EEG) nr. 60/85 van de Raad (2) bedoelde produkten mogelijk te maken;

— voor aanvullende quota in geval van schaarste;

— om rekening te houden met eventuele afwijkingen in de maanden november en december 1985, in verband met de seizoenstructuur van het handelsverkeer,

onder de in de regeling bepaalde voorwaarden.

(1) PB nr. L 215 van 12. 8. 1985, blz. 2.
(2) PB nr. L 9 van 10. 1. 1985, blz. 13.".

4. Artikel 3, lid 1, wordt als volgt gelezen:

„1. De volgens de in artikel 2 omschreven methode vastgestelde en berekende kwantitatieve uitvoermaxima van de Gemeenschap worden voor de jaren 1986, 1987, 1988 en de eerste negen manden van 1989 door de Commissie verdeeld overeenkomstig bijlage III."

5. In artikel 4 wordt tussen de eerste en tweede alinea de volgende alinea ingelast:

„Deze reserve wordt bovendien gevormd door het aandeel van de in bijlage III vermelde communautaire uitvoermaxima.".

6. In artikel 5, lid 1, eerste alinea, worden in plaats van „1 november 1982" en „31 december 1985" respectievelijk gelezen: „1 januari 1986" en „30 september 1989".

7. In artikel 5, lid 1, tweede alinea, wordt voor „1984 en 1985" gelezen: „1986, 1987, 1988 en de eerste negen maanden van 1989".

8. Artikel 5, lid 1, derde alinea, wordt als volgt gelezen:

„De Lid-Staten kunnen onder voorbehoud van het bepaalde in de tweede alinea respectievelijk tijdens de jaren 1986, 1987, 1988 en de eerste negen maanden van 1989 nieuwe vergunningen afgeven voor het niet-benutte gedeelte van vergunningen die in de jaren 1986, 1987, 1988 en tijdens de eerste negen maanden van 1989 werden afgegeven en aan de bevoegde autoriteiten van de betrokken Lid-Staten werden teruggezonden.".

9. Artikel 5, lid 2, tweede streepje, wordt als volgt gelezen:

„— het in acht nemen van de traditionele uitvoerstromen van de ondernemingen, rekening houdend met de bij deze beschikking vastgestelde beginselen van verlaging, en, eventueel, de situatie van nieuwe ondernemingen die staal produceren.".

10. De bijlagen I en III worden vervangen door de bijlage van deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 1986.

Deze beschikking is echter slechts met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de bij artikel 2, sub b), van de regeling bedoelde voorwaarden zijn vervuld van toepassing op de uitvoer van de categorieën „plaat en band van roestvrij staal, dikke plaat van roestvrij staal, staven van roestvrij staal, walsdraad van roestvrij staal en gelegeerd gereedschapsstaal".

De Commissie stelt de Lid-Staten in kennis van de vervulling van genoemde voorwaarden.

De betrokken mededeling wordt gepubliceerd in het *Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.*

Deze beschikking is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 11 december 1985.

Voor de Commissie
Karl-Heinz NARJES
Vice-Voorzitter

BIJLAGE

BIJLAGE I

In deze bijlage zijn ter informatie de onder het Verdrag vallende in artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2870/82 bedoelde produkten opgenomen.

Invoer per categorie

Produkt	NIMEXE (*)	TSUSA (*)
Warmgewalste plaat en band — Koolstof	73.08-01 (2, 191)	607.6610
	03 (2, 191)	607.6710
	05 (191)	607.6720
	07 (191)	607.6730
	21 (2, 191)	607.6740
	25 (191)	607.8342
	29 (191)	608.1920
	41 (2, 191)	608.2120
	45 (191)	608.2320
	49 (191)	
	73.09-00 (2, 191)	
	73.10-11 (5, 6, 60, 191)	
	15 (1, 82, 191)	
	17 (5, 6, 60, 191)	
	42 (5, 6, 60, 191)	
	49 (1, 7, 82, 191, 193)	
	73.12-11 (2, 191)	
	19 (2, 191)	
	40 (2, 7, 82, 191)	
	51 (5, 7, 60, 191)	
	59 (5, 7, 60, 191)	
	61 (5, 7, 60, 191)	
	63 (5, 7, 60, 191)	
	65 (5, 7, 60, 191)	
	71 (5, 60, 191)	
	81 (5, 7, 60, 191, 193)	
	85 (5, 7, 60, 191, 193)	
	87 (5, 7, 60, 191, 193)	
	88 (2, 7, 82, 191)	
	89 (2, 7, 82, 191, 193)	
	73.13-11 (2, 7, 191)	
	16 (2, 7, 191)	
	17 (2, 191)	
	19 (2, 191)	
	21 (191)	
	23 (191)	
	26 (191)	
	32 (191)	
	34 (191)	
	36 (191)	
	50 (2, 7, 191)	
	62 (2, 7, 50, 191)	
	88 (2, 7, 191)	
	89 (2, 7, 38, 191)	
	73.62-10 (2, 191)	
	30 (2, 191)	
	73.63-21 (5, 6, 60, 191)	
	29 (1, 82, 191)	
	72 (5, 6, 60, 191)	
	79 (1, 7, 82, 191, 193)	
	73.64-20 (2, 191)	
	72 (5, 7, 60, 191, 193)	
	79 (2, 7, 82, 191, 193)	

(*) Deze nummers worden herzien wanneer de Verenigde Staten of de EG wijzigingen in de vigerende in- en uitvoernomenclatuur vaststellen. Onder voorbehoud van technische aanpassingen overeen te komen door deskundigen van beide partijen.

Produkt	NIMEXE	TSUSA
Warmgewalste plaat en band *(vervolg)* — Koolstof *(vervolg)*	73.65-21 (2, 191) 23 (191) 25 (191) 70 (2, 7, 38, 191) 73.72-11 (2, 191) 13 (2, 191) 19 (2, 191) 73.73-23 (5, 6, 60, 191) 24 (5, 6, 60, 191) 25 (5, 6, 60, 191) 26 (5, 6, 60, 191) 29 (5, 6, 60, 191) 73.72-33 (2, 191) 39 (2, 191) 73.73-33 (1, 82, 191) 34 (1, 82, 191) 35 (1, 82, 191) 36 (1, 82, 191) 39 (1, 82, 191) 72 (5, 6, 60, 191) 83 (1, 7, 82, 191, 193) 89 (1, 7, 82, 191, 193) 73.74-21 (2, 191) 23 (2, 191) 29 (2, 191) 72 (5, 60, 191) 83 (2, 7, 82, 191, 193) 89 (2, 7, 82, 191, 193) 73.75-11 (2, 7, 191) 19 (2, 7, 191) 23 (2, 191) 24 (2, 191) 29 (2, 191) 33 (191) 34 (191) 39 (191) 43 (191) 44 (191) 49 (191) 73 (2, 7, 38, 191) 79 (2, 7, 38, 191)	
Warmgewalste plaat en band — Gelegeerd	73.08-01 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 03 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 05 (4, 45, 68, 190, 209) 07 (4, 45, 68, 190, 209) 21 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 25 (4, 45, 68, 190, 209) 29 (4, 45, 68, 190, 209) 41 (4, 5, 45, 68, 190, 198, 209) 45 (4, 45, 68, 190, 198, 209) 49 (4, 45, 68, 190, 198, 209) 73.10-11 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 15 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 17 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 42 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 49 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205) 73.12-11 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 19 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 40 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 59 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 61 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 63 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 65 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 71 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)	607.8100 608.3820 (7) 608.5520 (7) 608.6720 (7)

Produkt	NIMEXE	TSUSA
Warmgewalste plaat en band *(vervolg)* — Gelegeerd *(vervolg)*	73.12-81 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 85 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 87 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 88 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 89 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 73.13-11 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 16 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 17 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 19 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 21 (4, 68, 190, 209) 23 (4, 68, 190, 209) 26 (4, 68, 190, 209) 32 (4, 68, 190, 209) 34 (4, 68, 190, 209) 36 (4, 68, 190, 209) 50 (4, 5, 7, 68, 190, 209) 88 (4, 5, 7, 68, 190, 209) 89 (4, 5, 7, 38, 68, 190, 209) 73.62-10 (4, 68, 190, 198, 209) 73.63-21 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 29 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 72 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 79 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205) 73.64-20 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 79 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 73.65-21 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 23 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 25 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 70 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209) 73.72-11 (4, 68, 190, 198, 209) 13 (4, 68, 190, 198, 209) 19 (4, 68, 190, 198, 209) 73.73-23 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 24 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 25 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 26 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 29 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 33 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 34 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 35 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 36 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 39 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 72 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 83 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205) 89 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205) 73.74-21 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 23 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 29 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 72 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 83 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 89 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 73.75-11 (4, 5, 7, 45, 68, 190, 209) 19 (4, 5, 7, 45, 68, 190, 209) 23 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 24 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 29 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 33 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 34 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 39 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 43 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 44 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 49 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 73 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209) 79 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209)	

Produkt	NIMEXE	TSUSA
Koudgewalste plaat van koolstofstaal	73.08-01 (87, 191, 202)	607.8320
	03 (87, 191, 202)	607.8350
	05 (191, 202)	607.8355
	07 (191, 202)	707.8360
	21 (87, 191, 202)	
	25 (191, 202)	
	29 (191, 202)	
	41 (87, 191, 202)	
	45 (191, 202)	
	49 (191, 202)	
	73.09-00 (87, 191)	
	73.10-15 (6, 87, 191)	
	17 (6, 87, 191)	
	30 (6, 87, 191)	
	49 (6, 87, 191)	
	73.12-11 (87, 191)	
	19 (87, 191)	
	21 (8, 191, 206)	
	25 (8, 191, 206)	
	29 (8, 191, 206)	
	40 (84, 87, 191)	
	88 (84, 87, 191, 202)	
	89 (84, 87, 191, 202)	
	73.13-11 (84, 87, 191, 206)	
	16 (84, 87, 191, 206)	
	17 (87, 191)	
	19 (87, 191)	
	41 (191)	
	43 (191)	
	45 (191)	
	47 (191)	
	49 (191, 206)	
	50 (84, 87, 191)	
	62 (50, 84, 87, 191)	
	88 (84, 87, 191, 202)	
	89 (84, 87, 191, 202)	
	73.62-10 (87, 191, 202)	
	30 (87, 191)	
	73.63-29 (6, 87, 191)	
	50 (6, 87, 191)	
	79 (6, 87, 191)	
	73.64-20 (87, 191)	
	50 (8, 191, 206)	
	79 (84, 87, 191, 202)	
	73.65-21 (87, 191)	
	53 (191)	
	55 (191, 206)	
	70 (84, 87, 191, 202)	
	73.72-11 (87, 191, 202)	
	13 (87, 191, 202)	
	19 (87, 191, 202)	
	33 (87, 191)	
	39 (87, 191)	
	73.73-33 (6, 87, 191)	
	34 (6, 87, 191)	
	35 (6, 87, 191)	
	36 (6, 87, 191)	
	39 (6, 87, 191)	
	53 (6, 87, 191)	
	54 (6, 87, 191)	
	55 (6, 87, 191)	
	59 (6, 87, 191)	
	83 (6, 87, 191)	
	89 (6, 87, 191)	

Produkt	NIMEXE	TSUSA
Koudgewalste plaat van koolstofstaal *(vervolg)*	73.74-21 (87, 191) 23 (87, 191) 29 (87, 191) 51 (8, 191, 206) 52 (8, 191, 206) 53 (8, 191, 206) 54 (8, 191, 206) 59 (8, 191, 206) 83 (84, 87, 191, 202) 89 (84, 87, 191, 202) 73.75-11 (84, 87, 191, 202, 206) 19 (84, 87, 191, 202, 206) 23 (87, 191) 24 (87, 191) 29 (87, 191) 53 (191) 54 (191) 59 (191) 63 (191, 206) 64 (191, 206) 69 (191, 206) 73 (84, 87, 191, 202) 79 (84, 87, 191, 202)	
Koudgewalste plaat van gelegeerd staal	73.08-01 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 03 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 05 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 07 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 21 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 25 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 29 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 41 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 45 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 49 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 73.12-11 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 19 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 21 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 25 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 29 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 40 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 88 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 89 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199) 73.13-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 16 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 17 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 21 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 23 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 26 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 32 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 34 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 36 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 41 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 43 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 45 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 47 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 49 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 50 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 62 (4, 5, 9, 50, 68, 143, 199, 190) 88 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 89 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199) 73.62-10 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 73.64-20 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 50 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206) 79 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199, 203)	607.9320

Produkt	NIMEXE	TSUSA
Koudgewalste plaat van gelegeerd staal *(vervolg)*	73.65-21 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 23 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 25 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 53 (4, 5, 9, 68, 190, 199) 55 (4, 9, 68, 190, 199, 206) 70 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199) 73.72-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 13 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 73.74-21 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 23 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 29 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 51 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206) 52 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206) 53 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206) 54 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206) 59 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206) 83 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199) 89 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199) 73.75-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 23 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 24 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 29 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 33 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 34 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 39 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 43 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 44 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 49 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 53 (4, 5, 9, 68, 190, 199) 54 (4, 5, 9, 68, 190, 199) 59 (4, 5, 9, 68, 190, 199) 63 (4, 9, 68, 190, 199, 206) 64 (4, 9, 68, 190, 199, 206) 69 (4, 9, 68, 190, 199, 206) 73 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199) 79 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)	
Dikke plaat van koolstofstaal (met inbegrip van beklede en geplateerde dikke plaat en beklede dunne plaat)	73.09-00 (12, 13, 45, 191) 73.10-17 (6, 12, 13, 45, 191) 42 (6, 44) 45 (6, 44) 49 (6, 40, 191, 193) 73.12-11 (12, 13, 14, 45, 191) 19 (12, 13, 14, 45, 191) 40 (7, 12, 13, 14, 45, 191) 51 (13, 15, 191) 59 (13, 15, 191) 61 (13, 15, 191) 63 (13, 15, 191) 65 (13, 15, 191) 71 (44) 75 (44) 81 (13, 15, 191, 193) 85 (13, 15, 191, 193) 87 (13, 15, 191, 193) 88 (13, 15, 191) 89 (40, 191, 193) 73.13-11 (7, 13, 14, 45, 191) 16 (7, 13, 14, 45, 191) 17 (13, 14, 45, 191) 19 (13, 14, 45, 191) 50 (7, 13, 14, 45, 191) 62 (7, 13, 14, 45, 50, 191)	607.6620 (19) 607.6625 607.9400 608.0710 608.1100

Produkt	NIMEXE	TSUSA
Dikke plaat van koolstofstaal (met inbegrip van beklede en geplateerde dikke plaat en beklede dunne plaat) *(vervolg)*	73.13-64 (13, 15, 191) 65 (13, 15, 191) 67 (13, 15, 191) 68 (13, 15, 191) 72 (13, 15, 191) 74 (13, 15, 191) 78 (44) 79 84 (13, 15, 191, 193) 86 (13, 15, 191, 193) 87 (13, 15, 191, 193) 88 (7, 13, 14, 45, 191) 89 (40, 191, 193) 73.62-30 (12, 45, 191) 73.63-29 (6, 12, 13, 45, 191) 72 (6, 44) 74 (6, 44) 79 (6, 40, 191, 193) 73.64-20 (12, 13, 14, 45, 191) 72 (44) 75 (44) 79 (40, 191, 193) 73.65-21 (13, 14, 45, 191) 70 (40, 44, 193, 211) 73.72-33 (12, 13, 14, 45, 191) 39 (12, 13, 14, 45, 191) 73.73-33 (6, 12, 13, 45, 191) 34 (6, 12, 13, 45, 191) 35 (6, 12, 13, 45, 191) 36 (6, 12, 13, 45, 191) 39 (6, 12, 13, 45, 191) 72 (6, 44) 74 (6, 44) 83 (6, 40, 191, 193) 89 (6, 40, 191, 193) 73.74-21 (12, 13, 14, 45, 191) 23 (12, 13, 14, 45, 191) 29 (12, 13, 14, 45, 191) 72 (44) 74 (44) 83 (40, 191, 193) 89 (40, 191, 193) 73.75-11 (7, 13, 14, 45, 191) 19 (7, 13, 14, 45, 191) 23 (13, 14, 45, 191) 24 (13, 14, 45, 191) 29 (13, 14, 45, 191) 73 (40, 191, 193) 79 (40, 191, 193)	
Dikke plaat van gelegeerd staal (met inbegrip van beklede dikke plaat)	73.08-01 (4, 13, 68, 190) 03 (4, 13, 68, 190) 21 (4, 13, 68, 190) 41 (4, 13, 68, 190) 73.09-00 (4, 12, 20, 68, 190) 73.10-15 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 17 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 30 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 49 (6, 13, 15, 190, 193, 212) 73.12-11 (4, 12, 13, 68, 190) 19 (4, 12, 13, 68, 190) 21 (4, 8, 13, 68, 190) 25 (4, 8, 13, 68, 190) 29 (4, 8, 13, 68, 190) 40 (4, 13, 15, 68, 190) 51 (13, 15, 190)	607.7803 (19) 607.7806 607.9100 608.1420

Produkt	NIMEXE	TSUSA
Dikke plaat van gelegeerd staal (met inbegrip van beklede dikke plaat) *(vervolg)*	73.12-59 (13, 15, 190) 61 (13, 15, 190) 63 (13, 15, 190) 65 (13, 15, 190) 81 (13, 15, 190, 193) 85 (13, 15, 190, 193) 87 (13, 15, 190, 193) 88 (4, 13, 15, 68, 190) 89 (13, 15, 190, 193, 212) 73.13-11 (4, 13, 68, 190) 16 (4, 13, 68, 190) 17 (4, 13, 68, 190) 19 (4, 13, 68, 190) 41 (4, 13, 68, 190) 50 (4, 13, 68, 190) 62 (4, 13, 50, 68, 190) 64 (13, 190) 65 (13, 190) 67 (13, 190) 68 (13, 190) 72 (13, 190) 74 (13, 190) 84 (13, 190, 193) 86 (13, 190, 193) 87 (13, 190, 193) 88 (4, 13, 68, 190) 89 (13, 190, 193, 212) 73.62-10 (4, 13, 68, 190) 30 (4, 12, 20, 68, 190) 73.63-29 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 50 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 79 (6, 13, 15, 190, 193, 212) 73.64-20 (4, 12, 13, 68, 190) 50 (4, 8, 13, 68, 190) 79 (13, 15, 190, 212) 73.65-21 (4, 13, 68, 190) 70 (13, 20, 190, 212) 73.72-11 (4, 12, 13, 68, 190) 13 (4, 12, 13, 68, 190) 19 (4, 12, 13, 68, 190) 33 (4, 12, 13, 20, 68, 190) 39 (4, 12, 13, 20, 68, 190) 73.73-33 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 34 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 35 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 36 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 39 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 53 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 54 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 55 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 59 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 83 (6, 13, 15, 190, 193, 212) 89 (6, 13, 15, 190, 193, 212) 73.74-21 (4, 12, 13, 68, 190) 23 (4, 12, 13, 68, 190) 29 (4, 12, 13, 68, 190) 51 (4, 8, 13, 68, 190) 52 (4, 8, 13, 68, 190) 53 (4, 8, 13, 68, 190) 54 (4, 8, 13, 68, 190) 59 (4, 13, 68, 190) 83 (13, 15, 190, 193, 212) 89 (13, 15, 190, 193, 212)	

Produkt	NIMEXE	TSUSA
Dikke plaat van gelegeerd staal (met inbegrip van beklede dikke plaat) *(vervolg)*	73.75-11 (4, 13, 68, 190) 19 (4, 13, 68, 190) 23 (4, 13, 68, 190) 24 (4, 13, 68, 190) 29 (4, 13, 68, 190) 53 (4, 13, 68, 190) 54 (4, 13, 68, 190) 59 (4, 13, 68, 190) 73 (13, 20, 190, 193, 212) 79 (13, 20, 190, 193, 212)	
Staalconstructievormen van koolstofstaal	73.11-11 (21, 152, 191) 12 (152, 191) 14 (152, 191) 16 (152, 191) 19 (21, 152, 191) 20 (21, 152, 191) 31 (21, 112, 152, 191) 39 (21, 112, 152, 191) 41 (21, 152, 191) 43 (21, 112, 152, 191) 49 (21, 112, 152, 191) 73.16-11 (21, 112, 152, 191) 73.63-10 (21, 152, 191) 29 (21, 152, 191) 50 (21, 112, 152, 191) 72 (21, 152, 191) 74 (21, 112, 152, 191) 79 (21, 112, 152, 191) 73.73-13 (21, 152, 191) 14 (21, 152, 191) 19 (21, 152, 191) 33 (21, 152, 191) 34 (21, 152, 191) 35 (21, 152, 191) 36 (21, 152, 191) 39 (21, 152, 191) 43 (21, 112, 152, 191) 49 (21, 112, 152, 191) 53 (21, 112, 152, 191) 54 (21, 112, 152, 191) 55 (21, 112, 152, 191) 59 (21, 112, 152, 191) 72 (21, 152, 191) 74 (21, 112, 152, 191) 83 (21, 112, 152, 191) 89 (21, 112, 152, 191)	609.8005 609.8015 609.8035 609.8041 609.8045
Staalconstructievormen van gelegeerd en roestvrij staal	73.11-11 (152, 190) 12 (152, 190) 14 (152, 190) 16 (152, 190) 19 (152, 190) 20 (152, 190) 31 (112, 152, 190) 39 (112, 152, 190) 41 (152, 190) 43 (112, 152, 190) 49 (112, 152, 190) 73.16-11 (112, 152, 190) 73.63-10 (152, 190) 29 (152, 190) 50 (112, 152, 190) 72 (152, 190) 74 (112, 152, 190) 79 (112, 152, 190)	609.8205 609.8210 609.8215 609.8220 609.8225 609.8230 609.8235 609.8240

Produkt	NIMEXE	TSUSA
Staalconstructievormen van gelegeerd en roestvrij staal *(vervolg)*	73.73-13 (152, 190) 14 (152, 190) 19 (152, 190) 33 (152, 190) 34 (152, 190) 35 (152, 190) 36 (152, 190) 39 (152, 190) 43 (112, 152, 190) 49 (112, 152, 190) 53 (112, 152, 190) 54 (112, 152, 190) 55 (112, 152, 190) 59 (112, 152, 190) 72 (152, 190) 74 (112, 152, 190) 83 (112, 152, 190) 89 (112, 152, 190)	
Walsdraad van koolstofstaal	73.10-11 (25, 191) 15 (25, 191) 73.63-21 (25, 191) 29 (25, 191) 73.73-23 (25, 191) 24 (25, 191) 25 (25, 191) 26 (25, 191) 29 (25, 191) 33 (25, 191) 34 (25, 191) 35 (25, 191) 36 (25, 191) 39 (25, 191)	607.1400 607.1700 607.2200 607.2300
Warmgewalste staven van koolstofstaal	73.07-12 (191, 220) 15 (191, 220) 73.09-00 (32, 97, 191) 73.10-11 (29a, 29b, 29d, 191) 15 (29a, 29b, 29d, 191) 17 (29a, 29b, 29d, 191) 20 (29a, 191) 42 (29a, 29b, 191) 49 (29a, 29b, 31, 97, 191) 73.12-11 (29b, 191) 19 (29b, 191) 40 (29b, 31, 191) 71 (29b, 191) 88 (29b, 191) 89 (29b, 97, 191) 73.61-10 (191, 220, 231) 50 (191, 220, 231) 73.62-30 (32, 97, 191) 73.63-10 (29a, 191) 21 (29a, 29b, 29d, 191) 29 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 72 (29a, 29b, 29d, 191) 79 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191) 73.64-20 (29b, 191) 72 (29b, 191) 79 (29b, 97, 191) 73.71-13 (191, 220, 231) 14 (191, 220, 231) 19 (191, 220, 231)	606.8310 606.8330 606.8350

Produkt	NIMEXE	TSUSA
Warmgewalste staven van koolstofstaal *(vervolg)*	73.71-53 (191, 220, 231) 54 (191, 220, 231) 55 (191, 220, 231) 56 (191, 220, 231) 59 (191, 220, 231) 73.72-33 (32, 97, 191) 39 (32, 97, 191) 73.73-13 (29a, 191) 14 (29a, 191) 19 (29a, 191) 23 (29a, 29b, 29d, 191) 24 (29a, 29b, 29d, 191) 25 (29a, 29b, 29d, 191) 26 (29a, 29b, 29d, 191) 29 (29a, 29b, 29d, 191) 33 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 34 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 35 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 36 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 39 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 72 (29a, 29b, 29d, 191) 83 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191) 89 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191) 73.74-21 (29b, 191) 23 (29b, 191) 29 (29b, 191) 72 (29b, 191) 83 (29b, 97, 191) 89 (29b, 97, 191)	
Warmgewalste staven van gelegeerd staal	73.07-12 (4, 68, 190, 220) 15 (4, 68, 190, 220) 73.09-00 (4, 32, 68, 190) 73.10-11 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 15 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 17 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 20 (4, 29a, 29d, 68, 190) 42 (4, 29a, 29b, 68, 190) 49 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190) 73.12-11 (4, 29b, 68, 190) 19 (4, 29b, 68, 190) 40 (4, 29b, 68, 190) 51 (4, 29b, 68, 190) 59 (4, 29b, 68, 190) 61 (4, 29b, 68, 190) 63 (4, 29b, 68, 190) 65 (4, 29b, 68, 190) 71 (4, 29b, 68, 190) 77 (4, 29b, 68, 190) 81 (4, 29b, 68, 190) 85 (4, 29b, 68, 190) 87 (4, 29b, 68, 190) 88 (4, 29b, 68, 190) 89 (4, 29b, 68, 190) 73.61-10 (4, 68, 190, 220, 231) 50 (4, 68, 190, 220, 231) 73.62-30 (4, 32, 68, 190) 73.63-10 (4, 29a, 29d, 68, 190) 21 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 29 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190) 72 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 79 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190) 73.64-20 (4, 29b, 68, 190) 72 (4, 29b, 68, 190) 79 (4, 29b, 68, 190)	606.9700

Produkt	NIMEXE	TSUSA
Warmgewalste staven van gelegeerd staal *(vervolg)*	73.71-13 (4, 68, 190, 220, 231) 14 (4, 68, 190, 220, 231) 19 (4, 68, 190, 220, 231) 53 (4, 68, 190, 220, 231) 54 (4, 68, 190, 220, 231) 55 (4, 68, 190, 220, 231) 56 (4, 68, 190, 220, 231) 59 (4, 68, 190, 220, 231) 73.72-33 (4, 32, 68, 190) 39 (4, 32, 68, 190) 73.73-13 (4, 29a, 29b, 68, 190) 14 (4, 29a, 29b, 68, 190) 19 (4, 29a, 29b, 68, 190) 23 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 24 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 25 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 26 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 29 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 33 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190) 34 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190) 35 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190) 36 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190) 39 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190) 72 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 83 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190) 89 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190) 73.74-21 (4, 29b, 68, 190) 23 (4, 29b, 68, 190) 29 (4, 29b, 68, 190) 72 (4, 29b, 68, 190) 83 (4, 29b, 68, 190) 89 (4, 29b, 68, 190)	
Met koolstof beklede plaat	73.12-61 (5, 8, 191) 63 (5, 8, 191) 65 (5, 8, 102, 191) 81 (5, 8, 191, 193) 85 (5, 8, 191, 193) 87 (5, 8, 191, 193) 89 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193) 73.13-67 (5, 191) 68 (5, 191) 72 (5, 191) 74 (5, 102, 191) 84 (5, 191, 193) 86 (5, 191, 193) 87 (5, 191, 193) 89 (5, 35, 80, 102, 191, 193) 73.64-79 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193) 73.65-70 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193) 73.74-83 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193) 89 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193) 73.75-73 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193) 79 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193)	608.0730 608.1310 608.1320 608.1330 608.1340 608.1350
Beklede plaat van gelegeerd en roestvrij staal (met inbegrip van terneplaat)	73.12-61 (5, 8, 190) 63 (5, 8, 190) 65 (5, 8, 190, 227) 81 (5, 8, 190, 193) 85 (5, 8, 190, 193) 87 (5, 8, 190, 193) 89 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227) 73.13-67 (5, 190) 68 (5, 190) 72 (5, 190)	608.0100 608.1440

Produkt	NIMEXE	TSUSA
Beklede plaat van gelegeerd en roestvrij staal (met inbegrip van terneplaat) *(vervolg)*	73.13-74 (5, 190, 227) 84 (5, 190, 193) 86 (5, 190, 193) 87 (5, 190, 193) 89 (5, 35, 80, 190, 193, 227) 73.64-79 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227) 73.65-70 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227) 73.74-83 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227) 89 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227) 73.75-73 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227) 79 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227)	
Vertind blik	73.12-51 (5, 79) 59 (5, 79) 89 (5, 79) 73.13-64 (5, 79) 65 (5, 79) 76 (5, 79) 89 (5, 79) 73.64-79 (5, 79) 73.65-70 (5, 79) 73.74-83 (5, 79) 89 (5, 79) 73.75-73 (5, 79) 79 (5, 79)	607.9600 607.9700 607.9900
Rails	73.16-14 16 17 20	610.2010 610.2025 610.2030 610.2100
Damwandplanken	73.11-50	609.9600 609.9800
Gelegeerd walsdraad	73.10-11 (4, 25, 68, 190) 15 (4, 25, 68, 190) 73.63-21 (4, 25, 68, 190) 29 (4, 25, 68, 190) 73.73-23 (4, 25, 68, 190) 24 (4, 25, 68, 190) 25 (4, 25, 68, 190) 26 (4, 25, 68, 190) 29 (4, 25, 68, 190) 33 (4, 25, 68, 190) 34 (4, 25, 68, 190) 35 (4, 25, 68, 190) 36 (4, 25, 68, 190) 39 (4, 25, 68, 190)	607.4100 607.5900
Ronde, platte en andere draad	73.10-30 (75, 147, 213, 214, 216) 45 (75, 147, 213, 214, 216) 49 (75, 147, 213, 214, 216) 73.12-21 (75, 147, 213, 214) 25 (75, 147, 213, 214) 29 (75, 147, 213, 214) 40 (75, 147, 213, 214) 51 (75, 147, 214) 59 (75, 147, 214) 61 (75, 147, 214) 63 (75, 147, 214) 65 (75, 147, 214) 75 (75, 147, 213, 214) 77 (75, 147, 214) 81 (75, 147, 214) 85 (75, 147, 214)	609.2000 (184) 609.2100 609.2200 609.2500 609.2800 609.3040 609.3340 (184) 609.3500 609.3600 609.3700 609.4010 609.4040 609.4055 609.4065 609.4120 609.4125

Produkt	NIMEXE	TSUSA
Ronde, platte en andere draad *(vervolg)*	73.12-87 (75, 147, 214)	609.4165
	88 (75, 147, 213, 214)	609.4315
	89 (75, 147, 213, 214)	609.4365
	73.14-01 (3, 147, 213, 214, 216)	609.4530
	11 (3, 147, 213, 214, 216)	609.4560
	13 (3, 147, 213, 214, 216)	609.7000
	15 (3, 147, 213, 214, 216)	609.7200
	19 (3, 147, 213, 214, 216)	609.7500
	21 (75, 147, 213, 214, 216)	609.7600
	41 (75, 147, 213, 214, 216)	642.9600
	43 (75, 147, 213, 214, 216)	642.9700
	45 (75, 147, 213, 214, 216)	
	49 (75, 147, 213, 214, 216)	
	81 (75, 147, 213, 214, 216)	
	91 (75, 147, 213, 214, 216)	
	99 (75, 147, 213, 214, 216)	
	73.63-50 (75, 147, 213, 214, 216)	
	74 (75, 147, 213, 214, 216)	
	79 (75, 147, 213, 214, 216)	
	73.64-50 (75, 147, 213, 214)	
	75 (75, 147, 213, 214)	
	79 (75, 147, 213, 214)	
	73.66-40 (75, 147, 213, 214, 216)	
	81 (75, 147, 213, 214, 216)	
	86 (75, 147, 213, 214, 216)	
	89 (75, 147, 213, 214, 216)	
	73.73-53 (75, 147, 213, 214, 216)	
	54 (75, 147, 213, 214, 216)	
	55 (75, 147, 213, 214, 216)	
	59 (75, 147, 213, 214, 216)	
	74 (75, 147, 213, 214, 216)	
	83 (75, 147, 213, 214, 216)	
	89 (75, 147, 213, 214, 216)	
	73.74-51 (75, 147, 213, 214)	
	52 (75, 147, 213, 214)	
	53 (75, 147, 213, 214)	
	54 (75, 147, 213, 214)	
	59 (75, 147, 213, 214)	
	74 (75, 147, 213, 214)	
	83 (75, 147, 213, 214)	
	89 (75, 147, 213, 214)	
	73.76-13 (75, 147, 213, 214, 216)	
	14 (75, 147, 213, 214, 216)	
	15 (75, 147, 213, 214, 216)	
	16 (75, 147, 213, 214, 216)	
	19 (75, 147, 213, 214, 216)	
Draadprodukten	73.10-30 (148)	642.0200
	45 (148)	642.3510
	49 (148)	642.3530
	73.12-21 (148)	642.3570
	25 (148)	642.9000
	29 (148)	642.9100
	40 (148)	646.2500
	51 (148)	646.2622
	59 (148)	646.2624
	61 (148)	646.2626
	63 (148)	646.2628
	65 (148)	646.2642
	75 (148)	646.2644
	77 (148)	646.2646
	81 (148)	646.2648
	85 (148)	646.3040
	87 (148)	646.3200
	88 (148)	646.3600 (122)

Produkt	NIMEXE	TSUSA
Draadprodukten *(vervolg)*	73.12-89 (148) 73.14-01 (148) 11 (148) 13 (148) 15 (148) 19 (148) 21 (148) 41 (148) 43 (148) 45 (148) 49 (148) 81 (148) 91 (148) 99 (148) 73.26-00 73.27-20 (28) 31 (28) 41 (28) 91 (28) 73.31-92 (121) 96 (121) 97 (121) 98 (121) 73.63-50 (148) 74 (148) 79 (148) 73.64-50 (148) 75 (148) 79 (148) 73.66-40 (148) 81 (148) 86 (148) 89 (148) 73.73-53 (148) 54 (148) 55 (148) 59 (148) 74 (148) 83 (148) 89 (148) 73.74-51 (148) 52 (148) 53 (148) 54 (148) 59 (148) 74 (148) 83 (148) 89 (148) 73.76-13 (148) 14 (148) 15 (148) 16 (148) 19 (148)	
Onvertind blik	73.12-21 (186) 25 (186) 29 (186) 88 (186) 89 (186) 73.13-11 (186) 16 (186) 49 (186) 50 (186) 88 (186) 89 (186)	607.6200 607.6400

Produkt	NIMEXE	TSUSA
Onvertind blik *(vervolg)*	73.64-50 (186) 79 (186) 73.65-55 (186) 70 (186) 73.74-51 (186) 52 (186) 53 (186) 54 (186) 59 (186) 83 (186) 89 (186) 73.75-11 (186) 19 (186) 63 (186) 64 (186) 69 (186) 73 (186) 79 (186)	
Elektroplaat en -band	73.08-01 (51, 124) 03 (51, 124) 05 (51, 124) 07 (51, 124) 21 (51, 124) 25 (51, 124) 29 (51, 124) 41 (51, 124) 45 (51, 124) 49 (51, 124) 73.10-11 (6, 51, 124) 15 (6, 51, 124) 17 (6, 51, 124) 42 (6, 51, 124) 49 (6, 51, 124) 73.12-11 (51, 124) 19 (51, 124) 25 (51, 124, 206) 29 (51, 124, 206) 40 (51, 124) 88 (51, 124) 89 (51, 124, 207) 73.13-11 (51, 124, 206) 16 (51, 124, 206) 17 (51, 124) 19 (51, 124) 21 (51, 124) 23 (51, 124) 26 (51, 124) 32 (51, 124) 34 (51, 124) 36 (51, 124) 41 (51, 124) 43 (51, 124) 45 (51, 124) 47 (51, 124) 49 (51, 124, 206) 50 (51, 124) 62 (50, 51, 124, 207) 88 (51, 124) 89 (51, 124, 207) 73.62-10 (51, 124) 73.63-21 (6, 51, 124) 29 (6, 51, 124) 72 (6, 51, 124) 79 (6, 51, 124)	607.9205 607.9210 608.3900

Produkl	NIMEXE	TSUSA
Elektroplaat en -band *(vervolg)*	73.64-20 (51, 124) 50 (51, 124, 206) 79 (51, 124, 207) 73.65-21 (51, 124) 23 (51, 124) 25 (51, 124) 53 (51, 124) 55 (51, 124, 206) 70 (51, 124, 207) 73.72-11 (51, 124) 19 (51, 124) 73.73-23 (6, 51, 124) 24 (6, 51, 124) 25 (6, 51, 124) 26 (6, 51, 124) 29 (6, 51, 124) 33 (6, 51, 124) 34 (6, 51, 124) 35 (6, 51, 124) 36 (6, 51, 124) 39 (6, 51, 124) 72 (6, 51, 124) 83 (6, 51, 124) 89 (6, 51, 124) 73.74-21 (51, 124) 29 (51, 124) 51 (51, 124, 206) 52 (51, 124, 206) 53 (51, 124, 206) 54 (51, 124, 206) 59 (51, 124, 206) 74 (51, 124, 207) 83 (51, 124, 207) 89 (51, 124, 207) 73.75-89 (51, 124, 207) 11 (51, 124, 206) 19 (51, 124, 206) 29 (51, 124) 39 (51, 124) 49 (51, 124) 59 (51, 124) 69 (51, 124, 206) 73 (51, 124, 207) 79 (51, 124, 207)	
TFS-staal	73.10-49 (163) 73.12-77 (76) 81 (163) 85 (163) 87 (163) 89 (163) 73.13-82 84 (163) 86 (163) 87 (163) 89 (163) 92 (163) 73.63-79 (163) 73.64-79 (163) 73.65-70 (163) 81 (163) 73.73-83 (163) 89 (163) 73.74-83 (163) 89 (163)	609.1710 609.1790

Produkt	NIMEXE	TSUSA
TFS-staal *(vervolg)*	73.75-73 (163) 79 (163) 83 (163) 84 (163) 89 (163)	
Koudgewalst bandstaal	73.10-30 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 45 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 49 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205) 73.12-21 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 25 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 29 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 40 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 51 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 59 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 61 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 63 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 65 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 75 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 81 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 85 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 87 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 88 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 89 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 73.63-50 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 74 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 79 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205) 73.64-50 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 75 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 79 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 73.73-53 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 54 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 55 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 59 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 74 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 83 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205) 89 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205) 73.74-51 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 52 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 53 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 54 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 59 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 74 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 83 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 89 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)	608.1940 608.2145 (184) 608.2150 (184) 608.2340 608.3820 (33) 608.5520 (33, 184) 608.6720 (33)
Koud nabewerkte en andere staven — Niet koud bewerkt	73.09-00 (32, 35, 191) 73.10-49 (29a, 29b, 188, 191) 73.12-51 (29b, 188, 191) 59 (29b, 188, 191) 61 (29b, 188, 191) 63 (29b, 188, 191) 65 (29b, 188, 191) 77 (29b, 188, 191) 81 (29b, 188, 191) 85 (29b, 188, 191) 87 (29b, 188, 191) 89 (29b, 188, 191) 73.62-30 (32, 35, 191) 73.63-79 (29a, 29b, 188, 191) 73.64-79 (29b, 188, 191) 73.72-33 (32, 35, 191) 39 (32, 35, 191)	606.8600

Produkt	NIMEXE	TSUSA
Koud nabewerkte en andere staven — Niet koud bewerkt *(vervolg)*	73.73-83 (29a, 29b, 188, 191) 89 (29a, 29b, 188, 191) 73.74-83 (29b, 188, 191) 89 (29b, 188, 191)	
— Koud bewerkt	73.10-30 (4, 29a, 29c, 68, 76) 45 (4, 29a, 29c, 68, 76) 49 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76) 73.12-21 (4, 29c, 68, 76) 25 (4, 29c, 68, 76) 29 (4, 29c, 68, 76) 40 (4, 29c, 68, 76) 51 (4, 29c, 68, 76) 59 (4, 29c, 68, 76) 61 (4, 29c, 68, 76) 63 (4, 29c, 68, 76) 65 (4, 29c, 68, 76) 75 (4, 29c, 68, 76) 77 (4, 29c, 68, 76) 81 (4, 29c, 68, 76) 85 (4, 29c, 68, 76) 87 (4, 29c, 68, 76) 88 (4, 29c, 68, 76) 89 (4, 29c, 68, 76) 73.14-01 (4, 14, 68) 11 (4, 14, 68) 13 (4, 14, 68) 15 (4, 14, 68) 19 (4, 14, 68) 21 (4, 68, 76) 41 (4, 68, 76) 43 (4, 68, 76) 45 (4, 68, 76) 49 (4, 68, 76) 81 (4, 68, 76) 91 (4, 68, 76) 99 (4, 68, 76) 73.63-50 (4, 29a, 29c, 68, 76) 74 (4, 29a, 29c, 68, 76) 79 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76) 73.64-50 (4, 29c, 68, 76) 75 (4, 29c, 68, 76) 79 (4, 29c, 68, 76) 73.66-40 (4, 68, 76) 81 (4, 68, 76) 86 (4, 68, 76) 89 (4, 68, 76) 73.73-53 (4, 29a, 29c, 68, 76) 54 (4, 29a, 29c, 68, 76) 55 (4, 29a, 29c, 68, 76) 59 (4, 29a, 29c, 68, 76) 74 (4, 29a, 29c, 68, 76) 83 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76) 89 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76) 73.74-51 (4, 29c, 68, 76) 52 (4, 29c, 68, 76) 53 (4, 29c, 68, 76) 54 (4, 29c, 68, 76) 59 (4, 29c, 68, 76) 74 (4, 29c, 68, 76) 83 (4, 29c, 68, 76) 89 (4, 29c, 68, 76) 73.76-13 (4, 68, 76) 14 (4, 68, 76)	606.8805 606.8815 606.9900

Produkt	NIMEXE	TSUSA
Koud nabewerkte en andere staven — Koud bewerkt *(vervolg)*	73.76-15 (4, 68, 76) 16 (4, 68, 76) 19 (4, 68, 76)	
— Holle staven voor mijnboringen	73.10-18 (187) 73.63-29 (187) 50 (187) 72 (187) 74 (187) 79 (187) 73.73-13 (187) 14 (187) 19 (187) 33 (187) 34 (187) 35 (187) 39 (187) 53 (187) 54 (187) 55 (187) 59 (187) 72 (187) 74 (187) 83 (187) 89 (187)	607.0500 607.0700 607.0900
Staafstaal met een dikte van minder dan 3 inches	73.11-11 (77, 191) 19 (77, 191) 20 (77, 191) 31 (77, 191) 39 (77, 191) 41 (77, 191) 43 (77, 191) 49 (77, 191) 73.16-11 (77, 191) 73.63-10 (77, 191) 29 (77, 191) 50 (77, 191) 72 (77, 191) 74 (77, 191) 79 (77, 191) 73.73-13 (77, 191) 14 (77, 191) 19 (77, 191) 33 (77, 191) 34 (77, 191) 35 (77, 191) 36 (77, 191) 39 (77, 191) 43 (77, 191) 49 (77, 191) 53 (77, 191) 54 (77, 191) 55 (77, 191) 59 (77, 191) 72 (77, 191) 74 (77, 191) 83 (77, 191) 89 (77, 191)	609.8050 609.8070 609.8090
Betonstaal	73.10-12 14	606.7900 606.8100

Produkt	NIMEXE	TSUSA
Betonstaal *(vervolg)*	73.63-29 (71)	
	73.73-33 (71)	
	34 (71)	
	35 (71)	
	36 (71)	
	39 (71)	
Onderdelen van spoorbanen	73.16-40 (151)	610.2500
	51 (151)	610.2600
	95 (151)	646.3020
	99 (151)	690.2500
	73.31-97 (26)	690.3000
	98 (26)	
	86.09-51	
	59	
Roestvrij draad	73.10-30 (75, 147, 215)	609.3020
	45 (75, 147, 215)	609.3320
	49 (75, 147, 215)	609.4502
	73.12-21 (57, 75, 147, 215)	609.4504
	25 (57, 75, 147, 215)	609.4542
	29 (57, 75, 147, 215)	609.4544
	40 (57, 75, 147, 215)	
	75 (57, 75, 147, 215)	
	88 (57, 75, 147, 215)	
	89 (57, 75, 147, 215)	
	73.14-01 (3, 147, 215)	
	11 (3, 147, 215)	
	13 (3, 147, 215)	
	15 (3, 147, 215)	
	19 (3, 147, 215)	
	21 (75, 147, 215)	
	41 (75, 147, 215)	
	43 (75, 147, 215)	
	45 (75, 147, 215)	
	49 (75, 147, 215)	
	81 (75, 147, 215)	
	91 (75, 147, 215)	
	99 (75, 147, 215)	
	73.63-50 (75, 147, 215)	
	74 (75, 147, 215)	
	79 (75, 147, 215)	
	73.64-50 (57, 75, 147, 215)	
	75 (57, 75, 147, 215)	
	79 (57, 75, 147, 215)	
	73.66-40 (75, 147, 215)	
	81 (75, 147, 215)	
	86 (75, 147, 215)	
	89 (75, 147, 215)	
	73.73-53 (75, 147, 215)	
	54 (75, 147, 215)	
	55 (75, 147, 215)	
	59 (75, 147, 215)	
	74 (75, 147, 215)	
	83 (75, 147, 215)	
	89 (75, 147, 215)	
	73.74-51 (57, 75, 147, 215)	
	52 (57, 75, 147, 215)	
	53 (57, 75, 147, 215)	
	54 (57, 75, 147, 215)	
	59 (57, 75, 147, 215)	
	74 (57, 75, 147, 215)	
	83 (57, 75, 147, 215)	
	89 (57, 75, 147, 215)	

Produkt	NIMEXE	TSUSA
Roestvrij draad *(vervolg)*	73.76-13 (75, 147, 215)	
	14 (75, 147, 215)	
	15 (75, 147, 215)	
	16 (75, 147, 215)	
	19 (75, 147, 215)	
Kabelstreng	73.25-11 (103)	642.0800
	21 (103)	642.1105
	31 (103)	642.1120
	35 (103)	642.1142
	39 (103)	642.1144
	51 (103)	642.1146
	55 (103)	
	59 (103)	
	98 (103)	
Kabel	73.25-11 (104)	642.1200
	21 (104)	642.1400
	31 (104)	642.1610
	35 (104)	642.1650
	39 (104)	
	51 (104)	
	55 (104)	
	59 (104)	
	98 (104)	
Ander speciaalstaal	73.07-12 (201, 220)	606.9105
	15 (201, 220)	606.9110
	73.08-01 (201, 204)	607.3200
	03 (201, 204)	607.4800
	05 (201, 204)	607.6900
	07 (201, 204)	607.8600
	21 (201, 204)	607.9315
	25 (201, 204)	608.3100
	29 (201, 204)	608.3810
	41 (201, 204)	608.4700
	45 (201, 204)	608.5510
	49 (201, 204)	608.5900
	73.09-00 (201)	608.6710
	73.10-11 (201)	
	15 (201, 204)	
	17 (201, 204)	
	20 (201, 204)	
	30 (76, 201, 204)	
	42 (201, 204)	
	45 (76, 201, 204)	
	49 (76, 193, 201, 204)	
	73.12-11 (201, 204)	
	19 (201, 204)	
	21 (76, 201, 204)	
	25 (76, 201, 204)	
	29 (76, 201, 204)	
	40 (76, 201, 204)	
	59 (76, 201, 204, 234)	
	61 (76, 201, 204, 234)	
	63 (76, 201, 204, 234)	
	65 (76, 201, 204, 234)	
	71 (201, 204, 234)	
	75 (76, 201, 204, 234)	
	77 (29b, 29c, 76, 201)	
	81 (76, 193, 201, 204, 234)	
	85 (76, 193, 201, 204, 234)	
	87 (76, 193, 201, 204, 234)	
	88 (76, 201, 204)	
	89 (76, 193, 201, 204, 234)	

Produkt	NIMEXE	TSUSA
Ander speciaalstaal *(vervolg)*	73.13-11 (201, 204) 16 (201, 204) 17 (201, 204) 19 (201, 204) 21 (201, 204) 23 (201, 204) 26 (201, 204) 32 (201, 204) 34 (201, 204) 36 (201, 204) 41 (201, 204) 43 (201, 204) 45 (201, 204) 47 (201, 204) 49 (201, 204) 50 (201, 204) 62 (50, 201, 204) 88 (201, 204) 89 (38, 201, 204) 73.14-01 (14, 201) 11 (14, 201) 13 (14, 201) 15 (14, 201) 19 (14, 201) 21 (76, 201) 41 (76, 201) 43 (76, 201) 45 (76, 201) 49 (76, 201) 81 (76, 201) 91 (76, 201) 99 (76, 201) 73.61-10 (201, 220, 231) 50 (201, 220, 231) 73.62-10 (201, 204) 30 (201) 73.63-10 (201) 21 (201, 204) 29 (201, 204) 50 (76, 201, 204) 72 (201, 204) 74 (76, 201, 204) 79 (76, 193, 201, 204) 73.64-20 (201, 204) 50 (76, 201, 204) 72 (201, 204, 234) 75 (76, 201, 204, 234) 79 (76, 193, 201, 204, 234) 73.65-21 (201, 204) 23 (201, 204) 25 (201, 204) 53 (201, 204) 55 (201, 204) 70 (38, 201, 204) 73.66-40 (76, 201) 81 (76, 201) 86 (76, 201) 89 (76, 201) 73.71-13 (201, 220, 231) 14 (201, 220, 231) 19 (201, 220, 231) 53 (201, 220, 231) 54 (201, 220, 231) 55 (201, 220, 231) 56 (201, 220, 231) 59 (201, 220, 231)	

Produkt	NIMEXE	TSUSA
Ander speciaalstaal *(vervolg)*	73.72-11 (201, 204)	
	13 (201, 204)	
	19 (201, 204)	
	33 (201)	
	39 (201)	
	73.73-13 (201)	
	14 (201)	
	19 (201)	
	23 (201, 204)	
	24 (201, 204)	
	25 (201, 204)	
	26 (201, 204)	
	29 (201, 204)	
	33 (201, 204)	
	34 (201, 204)	
	35 (201, 204)	
	36 (201, 204)	
	39 (201, 204)	
	53 (76, 201, 204)	
	54 (76, 201, 204)	
	55 (76, 201, 204)	
	59 (76, 201, 204)	
	72 (201, 204, 234)	
	74 (76, 201, 204, 234)	
	83 (76, 193, 201, 204, 234)	
	89 (76, 193, 201, 204, 234)	
	73.74-21 (201, 204)	
	23 (201, 204)	
	29 (201, 204)	
	51 (76, 201, 204)	
	52 (76, 201, 204)	
	53 (76, 201, 204)	
	54 (76, 201, 204)	
	59 (76, 201, 204)	
	72 (201, 204, 234)	
	74 (76, 201, 204, 234)	
	83 (76, 193, 201, 204/234)	
	89 (76, 193, 201, 204, 234)	
	73.75-11 (201, 204)	
	19 (201, 204)	
	23 (201, 204)	
	24 (201, 204)	
	29 (201, 204)	
	33 (201, 204)	
	34 (201, 204)	
	39 (201, 204)	
	43 (201, 204)	
	44 (201, 204)	
	49 (201, 204)	
	53 (201, 204)	
	54 (201, 204)	
	59 (201, 204)	
	63 (201, 204)	
	64 (201, 204)	
	69 (201, 204)	
	73 (38, 201, 204)	
	79 (38, 201, 204)	
	73.76-13 (76, 201)	
	14 (76, 201)	
	15 (76, 201)	
	16 (76, 201)	
	19 (76, 201)	
Bewerkte staalconstructievormen	73.11-11 (172)	609.8400
	12 (172)	609.8600

Produkt	NIMEXE	TSUSA
Bewerkte staalconstructievormen *(vervolg)*	73.11-14 (172)	609.8800
	16 (172)	609.9000
	19 (172)	652.9400
	20 (172)	652.9600
	31 (172)	653.0000
	39 (172)	
	41 (172)	
	43 (172)	
	49 (172)	
	73.21-10 (109)	
	20 (109)	
	40 (109)	
	50 (109)	
	60	
	70 (109)	
	99 (109)	
	73.63-10 (172)	
	29 (172)	
	50 (172)	
	72 (172)	
	74 (172)	
	79 (172)	
	73.73-13 (172)	
	14 (172)	
	19 (172)	
	33 (172)	
	34 (172)	
	35 (172)	
	36 (172)	
	39 (172)	
	43 (172)	
	49 (172)	
	53 (172)	
	54 (172)	
	55 (172)	
	59 (172)	
	72 (172)	
	74 (172)	
	83 (172)	
	89 (172)	
Plaat en band van roestvrij staal	73.08-01 (5, 54, 55, 56, 61)	607.7610 (54, 55, 56)
	03 (5, 54, 55, 56, 61)	607.9010 (54, 55, 56)
	05 (54, 55, 56, 61)	607.9020 (54, 55, 56)
	07 (54, 55, 56, 61)	608.2900 (54, 55, 58)
	21 (5, 54, 55, 56, 61)	608.4300 (54, 55, 58)
	25 (54, 55, 56, 61)	608.5700 (54, 55)
	29 (54, 55, 56, 61)	
	41 (5, 54, 55, 56, 61)	
	45 (54, 55, 56, 61)	
	49 (54, 55, 56, 61)	
	73.10-11 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	15 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	17 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	30 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	42 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	45 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	49 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)	
	73.12-11 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	19 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	21 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	25 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	29 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	40 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	51 (54, 55, 57, 58, 61, 226)	

Produkt	NIMEXE	TSUSA
Plaat en band van roestvrij staal *(vervolg)*	73.12-59 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 61 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 63 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 65 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 71 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 75 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 81 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 85 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 87 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 88 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 89 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 119, 193, 226) 73.13-11 (5, 54, 55, 56, 61) 16 (5, 54, 55, 56, 61) 17 (5, 54, 55, 56, 61) 19 (5, 54, 55, 56, 61) 21 (54, 55, 56, 61) 23 (54, 55, 56, 61) 26 (54, 55, 56, 61) 32 (54, 55, 56, 61) 34 (54, 55, 56, 61) 36 (54, 55, 56, 61) 41 (5, 54, 55, 56, 61) 43 (54, 55, 56, 61) 45 (54, 55, 56, 61) 47 (54, 55, 56, 61) 49 (54, 55, 56, 61) 50 (5, 54, 55, 56, 61) 62 (5, 50, 54, 55, 56, 61) 88 (5, 54, 55, 56, 61) 89 (5, 54, 55, 56, 61, 119) 73.62-10 (5, 54, 55, 56, 61) 73.63-21 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 29 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 50 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 72 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 74 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 79 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 73.64-20 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 50 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 72 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 75 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 79 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 119, 193, 226) 73.65-21 (5, 54, 55, 56, 61) 23 (54, 55, 56, 61) 25 (54, 55, 56, 61) 53 (5, 54, 55, 56, 61) 55 (54, 55, 56, 61) 70 (5, 54, 55, 56, 61, 119) 73.72-11 (5, 54, 55, 56, 61) 13 (5, 54, 55, 56, 61) 19 (5, 54, 55, 56, 61) 73.73-23 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 24 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 25 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 26 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 29 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 33 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 34 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 35 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 36 (6, 54, 55, 57; 58, 61, 226) 39 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 53 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 54 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 55 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 59 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	

Produkt	NIMEXE	TSUSA
Plaat en band van roestvrij staal *(vervolg)*	73.73-72 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 74 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 83 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 89 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 73.74-21 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 23 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 29 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 51 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 52 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 53 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 54 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 59 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 72 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 74 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 83 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 61, 119, 193, 226) 89 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 61, 119, 193, 226) 73.75-11 (5, 54, 55, 56, 61) 19 (5, 54, 55, 56, 61) 23 (5, 54, 55, 56, 61) 24 (5, 54, 55, 56, 61) 29 (5, 54, 55, 56, 61) 33 (54, 55, 56, 61) 34 (54, 55, 56, 61) 39 (54, 55, 56, 61) 43 (54, 55, 56, 61) 44 (54, 55, 56, 61) 49 (54, 55, 56, 61) 53 (5, 54, 55, 56, 61) 54 (5, 54, 55, 56, 61) 59 (5, 54, 55, 56, 61) 63 (54, 55, 56, 61) 64 (54, 55, 56, 61) 69 (54, 55, 56, 61) 73 (5, 54, 55, 56, 61, 119) 79 (5, 54, 55, 56, 61, 119)	
Dikke plaat van roestvrij staal	73.08-01 (13, 54, 55, 61) 03 (13, 54, 55, 61) 21 (13, 54, 55, 61) 41 (13, 54, 55, 61) 73.09-00 (12, 54, 55, 61) 73.10-15 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 17 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 30 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 49 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.12-11 (12, 13, 54, 55, 61) 19 (12, 13, 54, 55, 61) 21 (8, 13, 54, 55, 61) 25 (8, 13, 54, 55, 61) 29 (8, 13, 54, 55, 61) 40 (13, 15, 54, 55, 61) 88 (13, 15, 54, 55, 61) 89 (13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.13-11 (13, 54, 55, 61) 16 (13, 54, 55, 61) 17 (13, 54, 55, 61) 19 (13, 54, 55, 61) 41 (13, 54, 55, 61) 50 (13, 54, 55, 61) 62 (13, 50, 54, 55, 61) 88 (13, 54, 55, 61) 89 (13, 38, 54, 55, 61) 73.62-10 (13, 54, 55, 61) 30 (12, 54, 55, 61)	607.7603 (19, 54, 55) 607.7606 (54, 55) 607.9005 (54, 55)

Produkt	NIMEXE	TSUSA
Dikke plaat van roestvrij staal *(vervolg)*	73.63-29 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 50 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 79 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.64-20 (12, 13, 54, 55, 61) 50 (8, 13, 54, 55, 61) 79 (13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.65-21 (13, 54, 55, 61) 53 (13, 54, 55, 61) 70 (13, 38, 54, 55, 61) 73.72-11 (13, 54, 55, 61) 13 (13, 54, 55, 61) 19 (13, 54, 55, 61) 33 (12, 54, 55, 61) 39 (12, 54, 55, 61) 73.73-33 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 34 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 35 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 36 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 39 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 53 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 54 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 59 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 83 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61) 89 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.74-21 (12, 13, 54, 55, 61) 23 (12, 13, 54, 55, 61) 29 (12, 13, 54, 55, 61) 51 (8, 13, 54, 55, 61) 52 (8, 13, 54, 55, 61) 53 (8, 13, 54, 55, 61) 54 (8, 13, 54, 55, 61) 59 (8, 13, 54, 55, 61) 83 (13, 15, 38, 54, 55, 61) 89 (13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.75-11 (13, 54, 55, 61) 19 (13, 54, 55, 61) 23 (13, 54, 55, 61) 24 (13, 54, 55, 61) 29 (13, 54, 55, 61) 53 (13, 54, 55, 61) 54 (13, 54, 55, 61) 59 (13, 54, 55, 61) 73 (13, 38, 54, 55, 61) 79 (13, 38, 54, 55, 61)	
Staven van roestvrij staal	73.07-12 (61, 220) 15 (61, 220) 73.09-00 (32, 61) 73.10-11 (29a, 29b, 29d, 61) 15 (29a, 29b, 29d, 61) 17 (29a, 29b, 29d, 61) 20 (29a, 29d, 61) 30 (29a, 29c, 61, 76) 42 (29a, 29b, 61) 45 (29a, 29c, 61, 76) 49 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76) 73.12-11 (29b, 61) 19 (29b, 61) 21 (29c, 61, 76) 25 (29c, 61, 76) 29 (29c, 61, 76) 40 (29b, 29c, 61, 76) 51 (29b, 29c, 61, 76) 59 (29b, 29c, 61, 76)	606.9005 606.9015 606.9020

Produkt	NIMEXE	TSUSA
Staven van roestvrij staal *(vervolg)*	73.12-61 (29b, 29c, 61, 76) 63 (29b, 29c, 61, 76) 65 (29b, 29c, 61, 76) 71 (29b, 61) 75 (29c, 61, 76) 77 (29b, 29c, 61, 76) 81 (29b, 29c, 61, 76) 85 (29b, 29c, 61, 76) 87 (29b, 29c, 61, 76) 88 (29b, 29c, 61, 76) 89 (29b, 29c, 61, 76) 73.14-01 (14, 61) 11 (14, 61) 13 (14, 61) 15 (14, 61) 19 (14, 61) 21 (61, 76) 41 (61, 76) 43 (61, 76) 45 (61, 76) 49 (61, 76) 81 (61, 76) 91 (61, 76) 99 (61, 76) 73.61-10 (61, 220, 231) 50 (61, 220, 231) 73.62-30 (32, 61) 73.63-10 (29a, 29d, 61) 21 (29a, 29b, 29d, 61) 29 (29a, 29b, 29d, 61) 50 (29c, 61, 76) 72 (29a, 29b, 29d, 61) 74 (29c, 61, 76) 79 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76) 73.64-20 (29b, 61) 50 (29c, 61, 76) 72 (29b, 61) 75 (29c, 61, 76) 79 (29b, 29c, 61, 76) 73.66-40 (61, 76) 81 (61, 76) 86 (61, 76) 89 (61, 76) 73.71-13 (61, 220, 231) 14 (61, 220, 231) 19 (61, 220, 231) 73.72-33 (32, 61) 39 (32, 61) 73.73-13 (29a, 29d, 61) 14 (29a, 29d, 61) 19 (29a, 29d, 61) 23 (29a, 29b, 29d, 61) 24 (29a, 29b, 29d, 61) 25 (29a, 29b, 29d, 61) 26 (29a, 29b, 29d, 61) 29 (29a, 29b, 29d, 61) 33 (29a, 29b, 29d, 61) 34 (29a, 29b, 29d, 61) 35 (29a, 29b, 29d, 61) 36 (29a, 29b, 29d, 61) 39 (29a, 29b, 29d, 61) 53 (29a, 29c, 61, 76) 54 (29a, 29c, 61, 76) 55 (29a, 29c, 61, 76) 59 (29a, 29c, 61, 76)	

Produkt	NIMEXE	TSUSA
Staven van roestvrij staal *(vervolg)*	73.73-72 (29a, 29b, 29d, 61)	
	74 (29a, 29c, 61, 76)	
	83 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)	
	89 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)	
	73.74-21 (29b, 61)	
	23 (29b, 61)	
	29 (29b, 61)	
	51 (29c, 61, 76)	
	52 (29c, 61, 76)	
	53 (29c, 61, 76)	
	54 (29c, 61, 76)	
	59 (29c, 61, 76)	
	72 (29b, 61)	
	74 (29c, 61, 76)	
	83 (29b, 29c, 61, 76)	
	73.76-13 (61, 76)	
	14 (61, 76)	
	15 (61, 76)	
	16 (61, 76)	
	19 (61, 76)	
Walsdraad van roestvrij staal	73.10-11 (25, 61)	607.2600
	15 (25, 61)	607.4300
	73.63-21 (25, 61)	
	29 (25, 61)	
	73.73-23 (25, 61)	
	24 (25, 61)	
	25 (25, 61)	
	26 (25, 61)	
	29 (25, 61)	
	33 (25, 61)	
	34 (25, 61)	
	35 (25, 61)	
	36 (25, 61)	
	39 (25, 61)	
Gelegeerd gereedschapsstaal	73.07-12 (203, 220)	606.9300
	15 (203, 220)	606.9400
	73.08-01 (203)	606.9505
	03 (203)	606.9512
	05 (203)	606.9514
	07 (203)	606.9520
	21 (203)	606.9525
	25 (203)	606.9535
	29 (203)	606.9542
	41 (203)	606.9544
	45 (203)	606.9546
	49 (203)	606.9548
	73.09-00 (203)	607.2800
	73.10-11 (203)	607.3405
	15 (203)	607.3420
	17 (203)	607.4600
	20 (203)	607.5405
	30 (203, 233)	607.5420
	42 (203)	607.7205
	45 (203, 233)	607.7210 (19)
	49 (193, 203, 233)	607.7220
	73.12-11 (203)	607.7225
	19 (203)	607.8805
	21 (76, 203)	607.8820
	25 (76, 203)	608.3405
	29 (76, 203)	608.3420
	40 (76, 203)	608.4905
	51 (76, 203, 234)	608.4920

Produkt	NIMEXE	TSUSA
Gelegeerd gereedschapsstaal *(vervolg)*	73.12-59 (76, 203, 234)	608.6405
	61 (76, 203, 234)	608.6420
	63 (76, 203, 234)	609.4520
	65 (76, 203, 234)	609.4550
	71 (203, 234)	
	75 (76, 203, 234)	
	77 (29b, 29c, 76, 203)	
	81 (76, 193, 203, 234)	
	85 (76, 193, 203, 234)	
	87 (76, 193, 203, 234)	
	88 (76, 203)	
	89 (76, 193, 203, 234)	
	73.13-11 (203)	
	16 (203)	
	17 (203)	
	19 (203)	
	21 (203)	
	23 (203)	
	26 (203)	
	32 (203)	
	34 (203)	
	36 (203)	
	41 (203)	
	43 (203)	
	45 (203)	
	47 (203)	
	49 (203)	
	50 (203)	
	62 (50, 203)	
	88 (203)	
	89 (38, 203)	
	73.14-01 (233)	
	11 (233)	
	13 (233)	
	15 (233)	
	19 (233)	
	21 (233)	
	41 (233)	
	43 (233)	
	45 (233)	
	49 (233)	
	81 (233)	
	91 (233)	
	99 (233)	
	73.61-10 (203, 220, 231)	
	50 (203, 220, 231)	
	73.62-10 (203)	
	30 (203)	
	73.63-10 (203)	
	21 (203)	
	29 (203)	
	50 (203, 233)	
	72 (203)	
	74 (203, 233)	
	79 (193, 203, 233)	
	73.64-20 (203)	
	50 (76, 203)	
	72 (203, 234)	
	75 (76, 203, 234)	
	79 (76, 193, 203, 234)	
	73.65-21 (203)	
	23 (203)	
	25 (203)	
	53 (203)	
	55 (203)	
	70 (38, 203)	

Produkt	NIMEXE	TSUSA
Gelegeerd gereedschapsstaal *(vervolg)*	73.66-40 (233) 81 (233) 86 (233) 89 (233) 73.71-13 (203, 220, 231) 14 (203, 220, 231) 19 (203, 220, 231) 53 (203, 220, 231) 54 (203, 220, 231) 55 (203, 220, 231) 56 (203, 220, 231) 59 (203, 220, 231) 73.72-11 (203) 13 (203) 19 (203) 33 (203) 39 (203) 73.73-13 (203) 14 (203) 19 (203) 23 (203) 24 (203) 25 (203) 26 (203) 29 (203) 33 (203) 34 (203) 35 (203) 36 (203) 39 (203) 53 (203, 233) 54 (203, 233) 55 (203, 233) 59 (203, 233) 72 (203) 74 (203, 233) 83 (193, 203, 233) 89 (193, 203, 233) 73.74-21 (203) 23 (203) 29 (203) 51 (76, 203) 52 (76, 203) 53 (76, 203) 54 (76, 203) 59 (76, 203) 72 (203, 234) 74 (76, 203, 234) 83 (76, 193, 203, 234) 89 (76, 193, 203, 234) 73.75-11 (203) 19 (203) 23 (203) 24 (203) 29 (203) 33 (203) 34 (203) 39 (203) 43 (203) 44 (203) 49 (203) 53 (203) 54 (203) 59 (203)	

Produkt	NIMEXE	TSUSA
Gelegeerd gereedschapsstaal *(vervolg)*	73.75-63 (203) 64 (203) 69 (203) 73 (38, 203) 79 (38, 203) 73.76-13 (233) 14 (233) 15 (233) 16 (233) 19 (233)	

Voetnoten

(1) Opgenomen indien met rechthoekige doorsnede. Indien dikte 3/16 inch (0,48 cm) of meer en warmgewalst, uitgesloten indien breedte 8 inches (20,32 cm) of minder en indien gebeitst, niet gehaspeld of bekleed of geplateerd met metaal.

(2) Indien dikte 3/16 inch (0,48 cm) of meer en warmgewalst, uitgesloten indien breedte 8 inches (20,32 cm) of minder en indien gebeitst, niet gehaspeld of met metaal bekleed of geplateerd.

(3) Opgenomen indien gehaspeld.

(4) Met uitzondering van „gereedschapsstaal", „sneldraaistaal", „gereedschapsstaal van de soort omschreven in titel 2 h) vii)" en „beitelstaal" als omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 2 h), v), vi), vii) en viii) van de Tariff Schedules of the United States Annotated.

(5) Opgenomen indien de dikte minder dan 3/16 inch (0,48 cm) bedraagt.

(6) Opgenomen indien met rechthoekige doorsnede.

(7) Opgenomen indien warmgewalst.

(8) Opgenomen indien de breedte meer dan 12 inches (30,48 cm) bedraagt.

(12) Opgenomen indien de breedte meer dan 8 inches (20,32 cm) bedraagt.

(13) Opgenomen indien de dikte 3/16 inch (0,48 cm) of meer bedraagt.

(14) Opgenomen indien niet gehaspeld.

(15) Opgenomen indien warmgewalst en de breedte meer dan 8 inches (20,32 cm) bedraagt of indien koudgewalst en de breedte meer dan 12 inches (30,48 cm) bedraagt.

(17) Opgenomen indien halffabrikaten met een dikte van meer dan 6 inches (15,24 cm), verkregen door walsen op een voorwalstuig.

(19) Met uitzondering van halffabrikaten met een dikte van meer dan 6 inches (15,24 cm), verkregen door walsen op een voorwalstuig.

(20) Uitgesloten indien bekleed.

(21) Opgenomen indien staalconstructievorm met een maximale dwarsdoorsnede van 3 inches (7,62 cm) of meer.

(25) Opgenomen indien warmgewalst halffabrikaat met ongeveer cirkelvormige doorsnede, gehaspeld, en met een diameter van niet minder dan 0,20 inch (0,51 cm), doch niet meer dan 0,74 inch (1,88 cm).

(26) Opgenomen indien spoorspijkers.

(28) Opgenomen indien gegalvaniseerd afrasteringsdraad „geheel van rond ijzer- of staaldraad met een doorsnede van niet meer dan 0,20 inch (0,51 cm) en niet minder dan 0,075 inch (0,19 cm), al dan niet bekleed met kunstmatige plastische stoffen". Uitgesloten indien gelast en gegalvaniseerd afrasteringsdraad ander dan harmonikagaas.

(29A) Opgenomen indien de dwarsdoorsnede de vorm heeft van een cirkel, een cirkelsegment, een ovaal, een driehoek, een rechthoek, een zeshoek of een achthoek.

(29B) Opgenomen indien met rechthoekige doorsnede, warmgewalst en indien de dikte 3/16 inch (0,48 cm) of meer en de breedte 8 inches (20,32 cm) of minder bedraagt.

(29C) Opgenomen indien met rechthoekige doorsnede, koudgewalst, en de dikte 3/16 inch (0,48 cm) of meer en de breedte 12 inches (30,48 cm) of minder bedraagt.

(29D) Indien met een ongeveer cirkelvormige doorsnede en warmgewalst, uitgesloten indien gehaspeld, met een doorsnede van niet minder dan 0,20 inch (0,51 cm) en niet meer dan 0,74 inch (1,88 cm).

(31) Uitgesloten indien koud bewerkt of koud nabewerkt.

(32) Opgenomen indien de breedte 8 inches (20,32 cm) of minder bedraagt.

(33) Opgenomen indien koudgewalst.

(34) Opgenomen indien koud bewerkt of koud nabewerkt.

(35) Opgenomen indien bekleed of geplateerd met metaal.

(38) Uitgesloten indien bekleed of geplateerd met metaal.

(40) Indien geplateerd of bekleed met metaal en de dikte 3/16 inch (0,48 cm) of meer bedraagt, opgenomen indien de breedte meer dan 8 inches (20,32 cm) en warmgewalst, of indien de breedte meer dan 12 inches (30,48 cm) en koudgewalst. Indien niet geplateerd of bekleed met metaal, opgenomen indien niet gehaspeld, indien de dikte 3/16 inch (0,48 cm) of meer bedraagt, het produkt niet gebeitst is en de breedte meer dan 8 inches (20,32 cm) bedraagt en het produkt warmgewalst is.

(44) Opgenomen indien bekleed en de dikte minder dan 3/16 inch (0,48 cm) en de breedte meer dan 12 inches (30,48 cm) bedraagt; of de dikte 3/16 inch (0,48 cm) of meer bedraagt en de breedte meer dan 8 inches (20,32 cm) en het produkt warmgewalst is of indien de breedte meer dan 12 inches (30,48 cm) bedraagt en het produkt koudgewalst is.

(45) Uitgesloten indien gebeitst.

(50) Uitgesloten indien verzilverd, verguld of geplatineerd.

(51) Opgenomen indien „siliciumhoudend elektrostaal" als omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 2 h) ix) van de Tariff Schedules of the United States Annotated.

(54) Met uitsluiting van roestvrij staal „cladding grade 434" waarvan de toegelaten importeur of de eindgebruiker bevestigt dat het bestemd is om bij de vervaardiging van met roestvrij staal beklede aluminiumsierlijsten voor automobielen te worden gebruikt.

(55) Met uitsluiting van roestvrij staal grade 253 MA en 254 SMO.

(56) Met uitsluiting van roestvrij stalen plaat met een breedte van meer dan 71 inches (180,34 cm).

(57) Met uitsluiting van „staal voor scheermesjes", met andere woorden roestvrij bandstaal of platte draad met een dikte van niet meer dan 0,01 inch (0,025 cm) en een breedte van niet meer dan 0,9 inch (2,286 cm), bevattende niet minder dan 0,6 doch niet meer dan 0,75 gewichtspercenten koolstof, en bevattende niet minder dan 11,5 doch niet meer dan 14,7 gewichtspercenten chroom, waarvan op het tijdstip van binnenkomst wordt verklaard dat het voor de vervaardiging van scheermesjes zal worden gebruikt.

(58) Met uitsluiting van roestvrij bandstaal met een dikte van niet meer dan 0,05 inch (0,127 cm), waarvoor de toegelaten importeur of de eindgebruiker een certificaat overlegt waaruit blijkt dat het produkt voor de vervaardiging van roestvrij stalen scharnierkleppen voor compressoren bestemd is.

(59) Opgenomen indien meer dan 0,5 inch (1,27 cm) breed en koudgewalst.

(60) Opgenomen indien de breedte 12 inches (30,48 cm) of minder bedraagt.

(61) Opgenomen indien met minder dan 1 gewichtspercent koolstof en meer dan 11,5 gewichtspercenten chroom.

(68) Opgenomen indien met 11,5 gewichtspercenten of minder chroom of 1 gewichtspercent of meer koolstof.

(71) Opgenomen indien „staven vervormd betonstaal" als omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 3 d) van de Tariff Schedules of the United States Annotated.

(72) Uitgesloten indien „staven vervormd betonstaal" als omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 3 d) van de Tariff Schedules of the United States Annotated.

(75) Opgenomen indien „draad" als omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 3 i) van de Tariff Schedules of the United States Annotated.

(76) Uitgesloten indien „draad" als omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 3 i) van de Tariff Schedules of the United States Annotated.

(77) Opgenomen indien staalconstructievorm met een maximale dwarsdoorsnede van minder dan 3 inches (7,62 cm). Uitgesloten indien geboord, gestanst of anderszins bewerkt. Indien koud bewerkt, uitgesloten indien het gewicht 0,29 pond (0,13 kg) of minder per strekkende voet (0,30 m) bedraagt.

(79) Opgenomen indien bekleed of geplateerd met tin en de breedte meer dan 12 inches (30,48 cm) bedraagt.

(80) Uitgesloten indien bekleed of geplateerd met tin.

(82) Opgenomen indien warmgewalst en, hetzij minder dan 3/16 inch (0,48 cm) dik en 12 inches (30,48 cm) of minder breed, hetzij minder dan 3/16 inch (0,48 cm) dik, meer dan 12 inches (30,48 cm) breed en niet bekleed of geplateerd met metaal.

(84) Opgenomen indien koudgewalst, minder dan 3/16 inch (0,48 cm) dik, meer dan 12 inches (30,48 cm) breed en niet bekleed of geplateerd met metaal.

(87) Opgenomen indien koudgewalst, 3/16 inch (0,48 cm) of meer dik, meer dan 12 inches (30,48 cm) breed en niet bekleed of geplateerd met metaal. Eveneens opgenomen indien meer dan 3/16 inch (0,48 cm) dik, warmgewalst en gebeitst, meer dan 8 inches (20,32 cm) breed en niet bekleed of geplateerd met metaal.

(97) Uitgesloten indien bekleed of geplateerd met metaal.

(102) Uitgesloten indien bekleed of geplateerd met een lood-tinlegering.

(103) Opgenomen indien kabelstreng, met andere woorden diverse ronde of andere spiraalvormig in één of meer lagen samengevoegde draden.

(104) Opgenomen indien andere dan kabelstreng.

(109) Uitgesloten indien deur- en raamkozijnen. Eveneens uitgesloten indien pijlers, pilaren, palen, balken, liggers en dergelijke gedeeltelijk van roestvrij staal of gietijzer vervaardigde constructievormen.

(112) Uitgesloten indien koud bewerkt en het gewicht niet meer dan 0,29 pond (0,13 kg) per strekkende voet bedraagt.

(119) Uitgesloten indien bekleed of geplateerd met metaal en de breedte meer dan 12 inches (30,48 cm) bedraagt.

(121) Uitgesloten indien punaises, aandrijfpennen, tapbouten en andere bevestigingsmiddelen voor gebruik in mechanisch aangedreven handgereedschappen; nieten in stripvorm; gegolfde bevestigingsmiddelen, nagels en hoeken voor glazenmakers, kraainagels en oognagels; of spoorspijkers. Tevens uitgesloten stoffeernagels of indien bekleed of geplateerd met edele metalen.

(122) Opgenomen indien vervaardigd van ijzer- of staaldraad, met koppen van ferro- of non-ferrometalen.

(124) Opgenomen indien gebeitst of koudgewalst en de breedte meer dan 12 inches (30,48 cm) en de dikte minder dan 3/16 inch (0,48 cm) bedraagt. Eveneens opgenomen indien de breedte niet meer dan 12 inches (30,48 cm) en de dikte meer dan 0,01 inch (0,025 cm) doch niet meer dan 0,05 inch (0,127 cm) bedraagt. Tevens dient de breedte van het produkt, indien dit koudgewalst is, meer dan 0,5 inch (1,27 cm) te bedragen.

(143) Opgenomen indien gebeitst of koudgewalst.

(147) Uitgesloten indien balendraad met of zonder haken of bevestigingen.

(148) Opgenomen indien balendraad met of zonder haken of bevestigingen.

(151) Opgenomen indien dwarsstangen en knoopplaten zoals omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 3 l) en m) van de Tariff Schedules of the United States Annotated.

(152) Uitgesloten indien geboord, gestanst of anderszins bewerkt.

(163) Opgenomen indien plaat of band van ijzer of staal als omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 3 g) en h) van de Tariff Schedules of the United States Annotated, al dan niet gesneden, geperst of gestampt, in andere dan haakse vorm, elektrolytisch bekleed of geplateerd met chroomoxyde of met chroom en chroomoxyde of met andere basismetalen dan tin, lood of zink.

(172) Opgenomen indien koud bewerkt met een gewicht van niet meer dan 0,29 pond (0,13 kg) per strekkende voet of indien geboord, gestanst of anderszins bewerkt.

(184) Uitgesloten indien staal voor lintzagen als volgt omschreven:

a) „staal voor lintzagen voor metaal" waaronder wordt begrepen bandstaal of platte draad, met een dikte van niet minder dan 0,024 (0,06 cm) en niet meer dan 0,036 (0,09 cm) inch en een breedte van niet minder dan 0,248 (0,62 cm) en niet meer dan 2 (5,08 cm) inch, in coils, bevattende:

koolstof: niet minder dan 1,18 en niet meer dan 1,32 percent,

chroom: niet minder dan 0,15 en niet meer dan 0,32 percent,

mangaan: niet minder dan 0,10 en niet meer dan 0,40 percent,

waarvoor door de toegelaten importeur of de eindgebruiker een certificaat wordt verstrekt waaruit blijkt dat het zal worden gebruikt voor de vervaardiging van zaagmessen voor lintzagen voor metaal of

b) „staal voor lintzagen voor hout" waaronder wordt verstaan:

(1) plaat of bandstaal dat, behalve ijzer, elk van de volgende bestanddelen in de aangeduide gewichtspercenten bevat:

koolstof: niet minder dan 0,70 en niet meer dan 0,81 percent,

mangaan: niet minder dan 0,30 en niet meer dan 0,55 percent,

silicium: niet minder dan 0,20 en niet meer dan 0,35 percent,

nikkel: niet minder dan 1,60 en niet meer dan 2,70 percent,

chroom: geen, of niet meer dan 0,50 percent,

fosfor: geen, of niet meer dan 0,03 percent,

zwavel: geen, of niet meer dan 0,15 percent,

of (2) koudgewalst bandstaal dat, behalve ijzer, elk van de volgende elementen bevat in de aangeduide gewichtspercenten:

koolstof: niet minder dan 0,70 en niet meer dan 0,81 percent,

mangaan: niet minder dan 0,30 en niet meer dan 0,50 percent,

silicium: niet minder dan 0,20 en niet meer dan 0,35 percent,

chroom: geen, of niet meer dan 0,50 percent,

fosfor: geen, of niet meer dan 0,03 percent,

zwavel: geen, of niet meer dan 0,15 percent,

waarvoor door de toegelaten importeur of door de eindgebruiker een certificaat wordt verstrekt waaruit blijkt dat het zal worden gebruikt bij de vervaardiging van lintzagen voor hout.

(186) Opgenomen indien „onvertind blik", als omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 3 g) i) van de Tariff Schedules of the United States Annotated.

(187) Opgenomen indien „holle staven van staal voor mijnboringen" als omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 3 e) van de Tariff Schedules of the United States Annotated.

(188) Opgenomen indien warmgewalst en bekleed of geplateerd met metaal.

(189) Opgenomen indien derde rails ter geleiding van stroom.

(190) Opgenomen indien gelegeerd ijzer of staal zoals omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 2 h) van de Tariff Schedules of the United States Annotated.

(191) Uitgesloten indien gelegeerd ijzer of staal zoals omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 2 h) van de Tariff Schedules of the United States Annotated.

(193) Uitgesloten indien plaat of band van ijzer of staal als omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 3 g) en h) van de Tariff Schedules of the United States Annotated, al dan niet gesneden, geperst of gestampt in andere dan haakse vorm, indien elektrolytisch bedekt of geplateerd met ander basismetaal dan tin, lood of zink.

(198) Opgenomen indien minder dan 3/16 (0,48 cm) dik en warmgewalst en indien meer dan 12 (30,48 cm) breed en niet gebeitst, noch bedekt, geplateerd of bekleed met metaal of indien 12 (30,48 cm) inch of minder breed.

(199) Uitgesloten indien „hittebestendig staal" als omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, titel 1 a) van de Tariff Schedules of the United States Annotated.

(200) Uitgezonderd indien „hittebestendig staal" als omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, titel 1 a) van de Tariff Schedules of the United States Annotated en 12 (30,48 cm) inch of minder breed.

(201) Opgenomen indien „gereedschapsstaal van de soort omschreven in titel 2 h) vii)" in schema 6, deel 2, onderverdeling B van de Tariff Schedules of the United States Annotated.

(202) Opgenomen indien minder dan 3/16 (0,48 cm) inch dik, meer dan 12 (30,48 cm) inch breed, gebeitst of koudgewalst en hetzij geverfd, hetzij gelakt.

(203) Opgenomen indien „gereedschapsstaal", „sneldraaistaal" of „beitelstaal" als omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 2 h) v), vi) en viii) van de Tariff Schedules of the United States Annotated.

(204) Opgenomen indien „hittebestendig staal" als omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, titel 1 a) van de Tariff Schedules of the United States Annotated, minder dan 3/16 (0,48 cm) inch dik en hetzij meer dan 12 (30,48 cm) inch breed, gebeitst of koudgewalst en niet bedekt, geplateerd of bekleed met metaal, hetzij 12 (30,48 cm) inch of minder breed.

(205) Uitgesloten indien bandstaal als omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 3 h) en indien „siliciumhoudend elektrostaal" als omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 2 h) ix) van de Tariff Schedules of the United States Annotated en met een dikte van meer dan 0,01 (0,025 cm) inch doch niet meer dan 0,05 (0,127 cm) inch.

(206) Uitgesloten indien „onvertind blik" zoals omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 3 g) i) van de Tariff Schedules of the United States Annotated.

(207) Indien plaat zoals omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 3 g) van de Tariff Schedules of the United States Annotated, uitgesloten indien bekleed of geplateerd met metaal.

(209) Indien plaat zoals omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 3) g) en „siliconhoudend elektrostaal" zoals omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 2 h) ix) van de Tariff Schedules of the United States Annotated, opgenomen indien warmgewalst en niet gebeitst.

(211) Indien niet bekleed met metaal, uitgesloten indien „gelegeerd ijzer of staal" zoals omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 2 h), van de Tariff Schedules of the United States Annotated.

(212) Indien niet bekleed of geplateerd met metaal, uitgesloten indien „roestvrij staal" zoals omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 2 h iv) of „gereedschapsstaal" zoals omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 2 h) v), vi), vii) en viii) van de Tariff Schedules of the United States Annotated.

(213) Indien plat draad en niet bekleed of geplateerd met metaal of indien rond draad, uitgesloten indien „roestvrij staal" zoals omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 2 h) iv) van de Tariff Schedules of the United States Annotated.

(214) Indien hoedemaakstersdraad of ander draad bedekt met textiel of ander materiaal niet geheel van metaal, opgenomen wanneer al of niet „gelegeerd ijzer of staal" zoals omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 2 h) van de Tariff Schedules of the United States Annotated.

(215) Indien plat draad en niet bekleed of geplateerd met metaal of indien rond draad, opgenomen indien „roestvrij staal" zoals omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 2 h) iv) van de Tariff Schedules of the United States Annotated.

(216) Uitgesloten indien rond draad of „sneldraaistaal" zoals omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 2 h) vi) van de Tariff Schedules of the United States Annotated.

(220) Uitgesloten indien blokken, blooms, knuppels, of platines zoals omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 3 a), b) en c) van de Tariff Schedules of the United States Annotated.

(226) Opgenomen indien koudgewalst en met een breedte van meer dan 0,5 inch (1,27 cm) en 12 inches (30,48 cm) of minder of indien warmgewalst en met een breedte van 12 inches (30,48 cm) of minder.

(227) Al of niet „gelegeerd ijzer of staal" zoals omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 2 h) van de Tariff Schedules of the United States Annotated, opgenomen indien bekleed of geplateerd met een lood-tin-legering.

(228) Indien „gereedschapsstaal van de soort omschreven in titel 2 h) vii)" van de Tariff Schedules of the United States Annotated, opgenomen indien de dikte minder dan 3/16 inch (0,48 cm) bedraagt, de breedte meer dan 12 inches (30,48 cm) en ofwel gebeitst ofwel koudgewalst of indien de dikte 3/16 inch (0,48 cm) bedraagt of meer en de breedte hetzij meer dan 8 inches (20,32 cm), gebeitst en warmgewalst, hetzij meer dan 12 inches (30,48 cm) en koudgewalst. Uitgesloten indien bekleed of geplateerd met metaal.

(231) Uitgesloten indien plakken zoals omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 3 c) van de Tariff Schedules of the United States Annotated.

(232) Opgenomen indien staal voor lintzagen als volgt omschreven:

a) „staal voor metaallintzaag" verwijzend naar staalband of plat draad, met een dikte van niet minder dan 0,024 inch (0,06 cm) en niet meer dan 0,036 inch (0,09 cm), en een breedte van niet meer dan 0,248 inch (0,62 cm) en niet meer dan 2,0 inches (5,08 cm), in coils, bevattende (in gewichtspercenten):

koolstof: niet minder dan 1,18 percent en niet meer dan 1,32 percent

chroom: niet minder dan 0,15 percent en niet meer dan 0,32 percent

mangaan: niet minder dan 0,10 percent en niet meer dan 0,40 percent,

gewaarmerkt door de geregistreerde importeur of de uiteindelijke geconsigneerde voor gebruik bij de vervaardiging van metaallintzaagbladen; of

b) „staal voor houtlintzaag" verwijzend naar

(1) gelegeerde stalen plaat of band, dat naast ijzer elk van de volgende elementen bevat in de aangeduide gewichtspercenten:

koolstof: niet minder dan 0,70 en niet meer dan 0,81 percent;

mangaan: niet minder dan 0,30 en niet meer dan 0,55 percent;

silicium: niet minder dan 0,20 en niet meer dan 0,35 percent;

nikkel: niet minder dan 1,60 en niet meer dan 2,70 percent;

chroom: geen, of niet meer dan 0,50 percent;

fosfor: geen, of niet meer dan 0,03 percent;

zwavel: geen, of niet meer dan 0,15 percent;

of (2) koudgewalst bandstaal dat behalve ijzer, elk van de volgende elementen bevat in de aangeduide gewichtspercenten:

koolstof:niet minder dan 0,70 en niet meer dan 0,81 percent;

mangaan:niet minder dan 0,30 en niet meer dan 0,50 percent;

silicium: niet minder dan 0,20 en niet meer dan 0,35 percent;

chroom: geen, of niet meer dan 0,50 percent;

fosfor: geen, of niet meer dan 0,03 percent;

zwavel: geen, of niet meer dan 0,15 percent

gewaarmerkt door de geregistreerde importeur of de uiteindelijke geconsigneerde voor gebruik bij de vervaardiging van ijzerlintzagen.

(233) Indien „draad" zoals omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 3 i) van de Tariff Schedules of the United States Annotated, opgenomen alleen indien rond draad of „sneldraaistaal" zoals omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 2 h) vi) van de Tariff Schedules of the United States Annotated. Indien geen draad, opgenomen indien „gereedschapsstaal", „sneldraaistaal" of „beitelstaal" zoals omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 2 h), v), vi) en viii) van de Tariff Schedules of the United States Annotated.

(234) Uitgesloten indien bekleed of geplateerd met metaal, met een dikte van minder dan 3/16 inch (0,48 cm) en een breedte van meer dan 12 inches (30,48 cm). Eveneens uitgesloten indien bekleed of geplateerd met metaal en met een dikte van 3/16 inch (0,48 cm) of meer en een breedte van hetzij meer dan 8 inches (20,32 cm) en warmgewalst hetzij meer dan 12 inches (30,48 cm) en koudgewalst.

BIJLAGE III

Verdeling over de Lid-Staten

	D	F	I	NL	B	LUX	UK	GR	DK	IRL	Reserve
Warmgewalste plaat en band	33,42	32,78	8,80	19,84	3,73	0,56	0,87	—	—	—	—
Koudgewalste plaat	42,80	15,51	9,55	15,74	8,73	0,27	2,30	5,10	—	—	—
Dikke plaat	22,52	3,61	10,35	0,90	47,21	—	13,65	—	1,76	—	—
Profielen en balken	22,42	11,06	0,64	—	24,72	17,71	23,45	—	—	—	—
Walsdraad van koolstofstaal	15,27	46,75	0,01	3,57	8,24	0,03	26,13	—	—	—	—
Warmgewalste staven	8,47	13,60	3,35	0,29	5,34	19,35	49,60	—	—	—	—
Beklede plaat	57,17	23,22	8,67	4,13	3,86	0,43	2,52	—	—	—	—
Vertind blik	48,76	35,24	—	11,63	3,62	—	0,75	—	—	—	—
Rails	58,54	14,36	—	—	—	20,77	6,33	—	—	—	—
Damwandplanken	27,67	25,16	—	—	—	30,52	16,65	—	—	—	—
Walsdraad van gelegeerd staal	7,48	40,74	10,40	27,89	0,92	—	11,72	—	—	—	0,85
Ronde, platte en andere draad	14,82	27,15	4,03	1,15	39,39		12,41	—	0,09	—	0,96
Onvertind blik	11,60	10,64	—	16,54	30,66	—	0,16	29,40	—	—	1,00
Elektroplaat en -band	47,12	1,02	45,65	—	1,22	—	3,99	—	—	—	1,00

	D	F	I	NL	B	LUX	UK	GR	DK	IRL	Reserve
TFS-staal	77,92	18,71	—	0,88	0,98	—	0,51	—	—	—	1,00
Koudgewalst bandstaal	66,44	8,08	0,50	0,17	5,11	—	10,96	7,87	—	—	0,87
Koud nabewerkte en andere staven	8,13	53,23	4,52	0,10	0,76	—	32,32	—	—	—	0,94
Profielijzer en profielstaal van minder dan 3 inches	12,43	1,99	1,24	1,37	54,95	19,56	7,58	—	—	—	0,88
Betonstaal	42,97	52,93	0,15	—	—	—	2,97	—	—	—	0,98
Benodigdheden voor spoorbanen — wielen en assen	10,57	75,83	4,25	0,13	0,76	0,79	6,67	—	—	—	1,00
Roestvrij draad	7,00	23,18	29,80	0,51	20,28		19,23	—	—	—	—
Bewerkte profielen en balken	11,62	4,32	40,51	3,27	—	17,44	19,62	—	3,22	—	—
Kabelstreng	12,49	15,55	39,95	13,88	7,06		11,06	—	0,01	—	—
Kabel	25,23	27,50	11,44	9,80	5,24		19,35	—	1,44	—	—
Ander speciaalstaal	12,91	33,86	49,86	0,15	0,94	—	2,28	—	—	—	—
Dikke plaat van roestvrij staal	55,90	3,88	0,77	0,03	9,63	—	29,79	—	—	—	—
Plaat en band van roestvrij staal	25,26	55,23	7,33	0,03	5,03	—	7,12	—	—	—	—
Roestvrij staafstaal	20,45	41,46	20,46	0,08	0,19	—	17,18	—	0,18	—	—
Draad van roestvrij staal	15,53	46,23	26,65	0,04	11,18	—	0,29	—	0,08	—	—
Gelegeerd gereedschapsstaal	64,02	9,82	14,21	0,54	0,46	—	10,95	—	—	—	—