385R3713

31. 12. 85 Jornal Oficial das Comunidades Europeias Nº L 355/155

DECISÃO Nº 3713/85/CECA DA COMISSÃO

de 11 de Dezembro de 1985

que altera a Decisão nº 2872/82/CECA relativa às restrições à exportação de certos produtos siderúrgicos para os Estados Unidos da América

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e, nomeadamente, o primeiro e segundo parágrafos do artigo 95º,

Considerando que a Comunidade concluiu com os Estados Unidos da América um Convénio (1) que altera e prorroga até 30 de Setembro de 1989 o Convénio de 21 de Outubro de 1982 (2), aprovado pela Decisão nº 2871/82/CECA da Comissão (3);

Considerando ser conveniente alterar em consequência a Decisão nº 2872/82/CECA das Comissão (4), com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão nº 2626/83/CECA (5);

Após consulta do Comité Consultivo e com o parecer favorável do Conselho, deliberando por unanimidade,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1º

A Decisão nº 2872/82/CECA é alterada do seguinte modo.

1) O primeiro parágrafo do nº 1 do artigo 1º passa a ter a seguinte redacção:

«1. São impostas restrições comunitárias, para o período de 1 de Janeiro de 1986 a 30 de Setembro de 1989, às exportações da Comunidade para os Estados Unidos da América (a seguir denominados «Estados Unidos») dos produtos siderúrgicos originários da Comunidade enumerados no Anexo I que se realizem depois de 1 de Janeiro de 1986.»

2) O nº 1 do artigo 2º passa a ter a seguinte redacção:

«1. A Comissão calcula os limites máximos comunitários de exportação por categoria de produtos para os anos de 1986, 1987 e 1988, bem como para os nove primeiros meses de 1989, aplicando os coeficientes seguintes ao consumo aparente dos Estados Unidos da América na acepção do artigo 5º do Convénio:

Categorias de produtos	*Coeficientes*
Chapa e arco laminadas a quente	6,93
Chapa laminada a frio	5,35
Chapa	5,53
Perfis e vigas	10,25
Fio-máquina	4,42
Barras laminadas a quente	2,48
Chapa revestida	3,40
Folha-de-flandres	2,394
Carris	8,90
Estacas-pranchas	22,85
Fio-máquina de aço ligado	18,70
Ferro negro	11,78
Chapa e arco magnéticos	4,74
Tin free steel	4,04
Arco laminado a frio	3,69
Barras completamente acabadas a frio e outras barras	5,44
Perfis de menos de 3 polegadas	2,41
Barras de reforço para betão armado	0,04
Elementos de vias férreas, rodas e eixos	1,63
Chapa de aço inoxidável	4,93
Chapa e arco de aço inoxidável	3,99

Para além disso, em relação às categorias abaixo descritas, os limites máximos comunitários de exportação são os seguintes:

	(em toneladas métricas)
Fios redondos, planos e outros	166 108
Fio inoxidável	6 169
Cabos entrançados	34 368
Cabos	5 171
Outros aços especiais	11 708
Perfis e vigas fabricados	16 547
Barras de aço inoxidável	4 990
Fio-máquina inoxidável	4 990
Aço ligado para ferramentas	8 165

Estas quantidades igualmente os produtos das categorias correspondentes referidas no artigo 2º do Regulamento (CEE) nº 2870/82 do Conselho (1).

Os limites máximos serão reduzidos proporcionalmente em relação ao período relativo aos nove primeiros meses de 1989 e, no caso de o Convénio não se aplicar a partir de 1 de Janeiro de 1986, em relação aos produtos referidos na alínea b) do artigo 2º do Convénio.

(1) JO nº L 355 de 31. 12. 1985, p. 102.
(2) JO nº L 307 de 1. 11. 1982, p. 13.
(3) JO nº L 307 de 1. 11. 1982, p. 11.
(4) JO nº L 307 de 1. 11. 1982, p. 27.
(5) JO nº L 260 de 21. 9. 1983, p. 9.

(1) JO nº L 307 de 1. 11. 1982, p. 3.»

3) O nº 3 do artigo 2º passa a ter a seguinte redacção:

«3. Estes limites máximos podem, além disso, ser ajustados, após consulta do Comité do Convénio:

— em caso de utilizações antecipadas ou reportes de licenças, incluindo as licenças emitidas em aplicação do Convénio Complementar de 6 de Agosto de 1985 (1),

— para permitir transferências entre os produtos abrangidos pelo presente regulamento e os abrangidos pelo Regulamento (CEE) nº 60/85 do Conselho (2),

— para suplementos de quotas, em caso de penúria,

— para ter em conta eventuais desvios, ocorridos durante o meses de Agosto, de Setembro e de Outubro de 1982, em relação à estrutura sazonal do comércio,

nas condições previstas no Convénio.

(1) JO nº L 215 de 12. 8. 1985, p. 2.

(2) JO nº L 9 de 10. 1. 1985, p. 13.»

4) A Comissão reparte os limites máximos quantitativos de exportação da Comunidade estabelecidos e calculados de acordo com o método definido no artigo 2º para os anos de 1986, 1987 e 1988 e para o período relativo aos nove primeiros meses de 1989, em conformidade com o Anexo III.»

5) No artigo 4º, entre o primeiro e segundo parágrafos é aditado o parágrafo seguinte:

«Esta reserva é ainda constituída pela parte dos limites máximos comunitários de exportação no Anexo III.»

6) No primeiro parágrafo do nº 1 do artigo 5º, as datas de «1 de Novembro de 1982» e de «31 de Dezembro de 1985» são substituídas por, respectivamente, «1 de Janeiro de 1986» e «30 de Setembro de 1989».

7) No segundo parágrafo do nº 1 do artigo 5º, a expressão «1984 e 1985» é substituída por «1986, 1987 e 1988 e os nove primeiro meses de 1989».

8) O terceiro parágrafo do nº 1 do artigo 5º passa a ter a seguinte redacção:

«Sem prejuízo do segundo parágrafo, os Estados-membros podem emitir novas licenças respectivamente durante os anos de 1986, 1987 e 1988 e os nove primeiros meses de 1989, a título da fracção não utilizada das licenças emitidas e restituídas às suas autoridades competentes, durante os anos de 1986, 1987 e 1988 e durante os nove primeiros meses de 1989.»

9) O segundo travessão do nº 2 do artigo 5º passa a ter a seguinte redacção:

«— o respeito das correntes tradicionais de exportação das empresas tendo em conta os princípios de redução estabelecidos na presente decisão e, eventualmente, a situação das novas empresas produtoras de aço».

10) Os Anexos I e III são substituídos pelo anexo da presente decisão.

Artigo 2º

A presente decisão entra em vigor em 1 de Janeiro de 1986.

Todavia, a presente decisão só é aplicável às exportações das categorias «chapa e arco de aço inoxidável, chapa de aço inoxidável, barras de aço inoxidável, fio-máquina de aço inoxidável e aço ligado para ferramentas» a partir do primeiro dia do mês seguinte ao mês durante o qual forem realizadas as condições previstas na alínea b) do artigo 2º do Convénio.

A Comissão informa os Estados-membros da realização das referidas condições.

Esta informação será publicada no *Jornal Oficial das Comunidades Europeias.*

A presente decisão é obrigatória em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos os Estados-membros.

Feito em Bruxelas em 11 de Dezembro de 1985.

Pela Comissão

Karl-Heinz NARJES

Vice-Presidente

ANEXO

ANEXO I

O presente anexo retoma, a título de informação, os produtos objecto do Tratado CEE abrangidos pelo nº 1 do artigo 1º do Regulamento (CEE) nº 2870/82.

ANEXO B

Importações por categorias

Produto	Código Nimexe (*)	Código TS USA (*)
Chapa e arco laminadas a quente — ao carbono	73.08-01 (2, 191)	607.6610
	03 (2, 191)	607.6710
	05 (191)	607.6720
	07 (191)	607.6730
	21 (2, 191)	607.6740
	25 (191)	607.8342
	29 (191)	608.1920
	41 (2, 191)	608.2120
	45 (191)	608.2320
	49 (191)	
	73.09-00 (2, 191)	
	73.10-11 (5, 6, 60, 191)	
	15 (1, 82, 191)	
	17 (5, 6, 60, 191)	
	42 (5, 6, 60, 191)	
	49 (1, 7, 82, 191, 193)	
	73.12-11 (2, 191)	
	19 (2, 191)	
	40 (2, 7, 82, 191)	
	51 (5, 7, 60, 191)	
	59 (5, 7, 60, 191)	
	61 (5, 7, 60, 191)	
	63 (5, 7, 60, 191)	
	65 (5, 7, 60, 191)	
	71 (5, 60, 191)	
	81 (5, 7, 60, 191, 193)	
	85 (5, 7, 60, 191, 193)	
	87 (5, 7, 60, 191, 193)	
	88 (2, 7, 82, 191)	
	89 (2, 7, 82, 191, 193)	
	73.13-11 (2, 7, 191)	
	16 (2, 7, 191)	
	17 (2, 191)	
	19 (2, 191)	
	21 (191)	
	23 (191)	
	26 (191)	
	32 (191)	
	34 (191)	
	36 (191)	
	50 (2, 7, 191)	
	62 (2, 7, 50, 191)	
	88 (2, 7, 191)	
	89 (2, 7, 38, 191)	
	73.62-10 (2, 191)	
	30 (2, 191)	
	73.63-21 (5, 6, 60, 191)	
	29 (1, 82, 191)	
	72 (5, 6, 60, 191)	
	79 (1, 7, 82, 191, 193)	
	73.64-20 (2, 191)	
	72 (5, 7, 60, 191, 193)	
	79 (2, 7, 82, 191, 193)	

(*) A presente numeração fica sujeita a revisão, se os Estados Unidos da América ou a Comunidade Europeia decidirem alterar a nomenclatura aplicável às importações ou às exportações. Os ajustamentos técnicos devem ser aprovados pelos peritos das duas Partes.

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Chapa e arco laminados a quente — ao carbono *(cont.)*	73.65-21 (2, 191) 23 (191) 25 (191) 70 (2, 7, 38, 191) 73.72-11 (2, 191) 13 (2, 191) 19 (2, 191) 73.73-23 (5, 6, 60, 191) 24 (5, 6, 60, 191) 25 (5, 6, 60, 191) 26 (5, 6, 60, 191) 29 (5, 6, 60, 191) 73.72-33 (2, 191) 39 (2, 191) 73.73-33 (1, 82, 191) 34 (1, 82, 191) 35 (1, 82, 191) 36 (1, 82, 191) 39 (1, 82, 191) 72 (5, 6, 60, 191) 83 (1, 7, 82, 191, 193) 89 (1, 7, 82, 191, 193) 73.74-21 (2, 191) 23 (2, 191) 29 (2, 191) 72 (5, 60, 191) 83 (2, 7, 82, 191, 193) 89 (2, 7, 82, 191, 193) 73.75-11 (2, 7, 191) 19 (2, 7, 191) 23 (2, 191) 24 (2, 191) 29 (2, 191) 33 (191) 34 (191) 39 (191) 43 (191) 44 (191) 49 (191) 73 (2, 7, 38, 191) 79 (2, 7, 38, 191)	
Chapa e arco laminados a quente — ligados	73.08-01 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 03 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 05 (4, 45, 68, 190, 209) 07 (4, 45, 68, 190, 209) 21 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 25 (4, 45, 68, 190, 209) 29 (4, 45, 68, 190, 209) 41 (4, 5, 45, 68, 190, 198, 209) 45 (4, 45, 68, 190, 198, 209) 49 (4, 45, 68, 190, 198, 209) 73.10-11 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 15 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 17 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 42 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 49 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205) 73.12-11 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 19 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 40 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 59 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 61 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 63 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 65 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 71 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209)	607.8100 608.3820 (7) 608.5520 (7) 608.6720 (7)

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Chapa e arco laminados a quente — ligados *(cont.)*	73.12-81 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 85 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 87 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 88 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 89 (4, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 73.13-11 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 16 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 17 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 19 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 21 (4, 68, 190, 209) 23 (4, 68, 190, 209) 26 (4, 68, 190, 209) 32 (4, 68, 190, 209) 34 (4, 68, 190, 209) 36 (4, 68, 190, 209) 50 (4, 5, 7, 68, 190, 209) 88 (4, 5, 7, 68, 190, 209) 89 (4, 5, 7, 38, 68, 190, 209) 73.62-10 (4, 68, 190, 198, 209) 73.63-21 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 29 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 72 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 79 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205) 73.64-20 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 79 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 73.65-21 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 23 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 25 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 70 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209) 73.72-11 (4, 68, 190, 198, 209) 13 (4, 68, 190, 198, 209) 19 (4, 68, 190, 198, 209) 73.73-23 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 24 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 25 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 26 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 29 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 33 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 34 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 35 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 36 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 39 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 72 (4, 5, 6, 60, 68, 190, 199, 205) 83 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205) 89 (4, 5, 6, 7, 60, 68, 190, 193, 199, 205) 73.74-21 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 23 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 29 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 72 (4, 68, 190, 198, 200, 205, 209) 83 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 89 (4, 7, 68, 190, 193, 198, 200, 205, 209) 73.75-11 (4, 5, 7, 45, 68, 190, 209) 19 (4, 5, 7, 45, 68, 190, 209) 23 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 24 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 29 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 33 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 34 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 39 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 43 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 44 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 49 (4, 5, 45, 68, 190, 209) 73 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209) 79 (4, 5, 7, 38, 45, 68, 190, 209)	

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Chapa laminada a frio	73.08-01 (87, 191, 202)	607.8320
— ao carbono	03 (87, 191, 202)	607.8350
	05 (191, 202)	607.8355
	07 (191, 202)	707.8360
	21 (87, 191, 202)	
	25 (191, 202)	
	29 (191, 202)	
	41 (87, 191, 202)	
	45 (191, 202)	
	49 (191, 202)	
	73.09-00 (87, 191)	
	73.10-15 (6, 87, 191)	
	17 (6, 87, 191)	
	30 (6, 87, 191)	
	49 (6, 87, 191)	
	73.12-11 (87, 191)	
	19 (87, 191)	
	21 (8, 191, 206)	
	25 (8, 191, 206)	
	29 (8, 191, 206)	
	40 (84, 87, 191)	
	88 (84, 87, 191, 202)	
	89 (84, 87, 191, 202)	
	73.13-11 (84, 87, 191, 206)	
	16 (84, 87, 191, 206)	
	17 (87, 191)	
	19 (87, 191)	
	41 (191)	
	43 (191)	
	45 (191)	
	47 (191)	
	49 (191, 206)	
	50 (84, 87, 191)	
	62 (50, 84, 87, 191)	
	88 (84, 87, 191, 202)	
	89 (84, 87, 191, 202)	
	73.62-10 (87, 191, 202)	
	30 (87, 191)	
	73.63-29 (6, 87, 191)	
	50 (6, 87, 191)	
	79 (6, 87, 191)	
	73.64-20 (87, 191)	
	50 (8, 191, 206)	
	79 (84, 87, 191, 202)	
	73.65-21 (87, 191)	
	53 (191)	
	55 (191, 206)	
	70 (84, 87, 191, 202)	
	73.72-11 (87, 191, 202)	
	13 (87, 191, 202)	
	19 (87, 191, 202)	
	33 (87, 191)	
	39 (87, 191)	
	73.73-33 (6, 87, 191)	
	34 (6, 87, 191)	
	35 (6, 87, 191)	
	36 (6, 87, 191)	
	39 (6, 87, 191)	
	53 (6, 87, 191)	
	54 (6, 87, 191)	
	55 (6, 87, 191)	
	59 (6, 87, 191)	
	83 (6, 87, 191)	
	89 (6, 87, 191)	

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Chapa laminada a frio — ao carbono *(cont.)*	73.74-21 (87, 191) 23 (87, 191) 29 (87, 191) 51 (8, 191, 206) 52 (8, 191, 206) 53 (8, 191, 206) 54 (8, 191, 206) 59 (8, 191, 206) 83 (84, 87, 191, 202) 89 (84, 87, 191, 202) 73.75-11 (84, 87, 191, 202, 206) 19 (84, 87, 191, 202, 206) 23 (87, 191) 24 (87, 191) 29 (87, 191) 53 (191) 54 (191) 59 (191) 63 (191, 206) 64 (191, 206) 69 (191, 206) 73 (84, 87, 191, 202) 79 (84, 87, 191, 202)	
Chapa laminada a frio — ligada	73.08-01 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 03 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 05 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 07 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 21 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 25 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 29 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 41 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 45 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 49 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 73.12-11 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 19 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 21 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 25 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 29 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 40 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 88 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 89 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199) 73.13-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 16 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 17 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 21 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 23 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 26 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 32 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 34 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 36 (4, 9, 68, 143, 190, 199) 41 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 43 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 45 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 47 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 49 (4, 9, 68, 143, 190, 199, 206) 50 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 62 (4, 5, 9, 50, 68, 143, 190, 199) 88 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 89 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199) 73.62-10 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199) 73.64-20 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199) 50 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206) 79 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199, 203)	607.9320

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Chapa laminada a frio — ligada *(cont.)*	73.65-21 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	
	23 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	
	25 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	
	53 (4, 5, 9, 68, 190, 199)	
	55 (4, 9, 68, 190, 199, 206)	
	70 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)	
	73.72-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	
	13 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	
	19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	
	73.74-21 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)	
	23 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)	
	29 (4, 5, 8, 9, 68, 143, 190, 199)	
	51 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)	
	52 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)	
	53 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)	
	54 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)	
	59 (4, 5, 8, 9, 68, 190, 199, 206)	
	83 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199)	
	89 (4, 5, 8, 9, 38, 68, 143, 190, 199)	
	73.75-11 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	
	19 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	
	23 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	
	24 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	
	29 (4, 5, 9, 68, 143, 190, 199)	
	33 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	
	34 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	
	39 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	
	43 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	
	44 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	
	49 (4, 9, 68, 143, 190, 199)	
	53 (4, 5, 9, 68, 190, 199)	
	54 (4, 5, 9, 68, 190, 199)	
	59 (4, 5, 9, 68, 190, 199)	
	63 (4, 9, 68, 190, 199, 206)	
	64 (4, 9, 68, 190, 199, 206)	
	69 (4, 9, 68, 190, 199, 206)	
	73 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)	
	79 (4, 5, 9, 38, 68, 143, 190, 199)	
Chapa ao carbono (incluindo a chapa revestida e chapeada)	73.09-00 (12, 13, 45, 191)	607.6620 (19)
	73.10-17 (6, 12, 13, 45, 191)	607.6625
	42 (6, 44)	607.9400
	45 (6, 44)	608.0710
	49 (6, 40, 191, 193)	608.1100
	73.12-11 (12, 13, 14, 45, 191)	
	19 (12, 13, 14, 45, 191)	
	40 (7, 12, 13, 14, 45, 191)	
	51 (13, 15, 191)	
	59 (13, 15, 191)	
	61 (13, 15, 191)	
	63 (13, 15, 191)	
	65 (13, 15, 191)	
	71 (44)	
	75 (44)	
	81 (13, 15, 191, 193)	
	85 (13, 15, 191, 193)	
	87 (13, 15, 191, 193)	
	88 (13, 15, 191)	
	89 (40, 191, 193)	
	73.13-11 (7, 13, 14, 45, 191)	
	16 (7, 13, 14, 45, 191)	
	17 (13, 14, 45, 191)	
	19 (13, 14, 45, 191)	
	50 (7, 13, 14, 45, 191)	
	62 (7, 13, 14, 45, 50, 191)	

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Chapa ao carbono (incluindo a chapa revestida e chapeada) *(cont.)*	73.13-64 (13, 15, 191) 65 (13, 15, 191) 67 (13, 15, 191) 68 (13, 15, 191) 72 (13, 15, 191) 74 (13, 15, 191) 78 (44) 79 84 (13, 15, 191, 193) 86 (13, 15, 191, 193) 87 (13, 15, 191, 193) 88 (7, 13, 14, 45, 191) 89 (40, 191, 193) 73.62-30 (12, 45, 191) 73.63-29 (6, 12, 13, 45, 191) 72 (6, 44) 74 (6, 44) 79 (6, 40, 191, 193) 73.64-20 (12, 13, 14, 45, 191) 72 (44) 75 (44) 79 (40, 191, 193) 73.65-21 (13, 14, 45, 191) 70 (40, 44, 193, 211) 73.72-33 (12, 13, 14, 45, 191) 39 (12, 13, 14, 45, 191) 73.73-33 (6, 12, 13, 45, 191) 34 (6, 12, 13, 45, 191) 35 (6, 12, 13, 45, 191) 36 (6, 12, 13, 45, 191) 39 (6, 12, 13, 45, 191) 72 (6, 44) 74 (6, 44) 83 (6, 40, 191, 193) 89 (6, 40, 191, 193) 73.74-21 (12, 13, 14, 45, 191) 23 (12, 13, 14, 45, 191) 29 (12, 13, 14, 45, 191) 72 (44) 74 (44) 83 (40, 191, 193) 89 (40, 191, 193) 73.75-11 (7, 13, 14, 45, 191) 19 (7, 13, 14, 45, 191) 23 (13, 14, 45, 191) 24 (13, 14, 45, 191) 29 (13, 14, 45, 191) 73 (40, 191, 193) 79 (40, 191, 193)	
Chapa ligada (incluindo chapa revestida)	73.08-01 (4, 13, 68, 190) 03 (4, 13, 68, 190) 21 (4, 13, 68, 190) 41 (4, 13, 68, 190) 73.09-00 (4, 12, 20, 68, 190) 73.10-15 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 17 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 30 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 49 (6, 13, 15, 190, 193, 212) 73.12-11 (4, 12, 13, 68, 190) 19 (4, 12, 13, 68, 190) 21 (4, 8, 13, 68, 190) 25 (4, 8, 13, 68, 190) 29 (4, 8, 13, 68, 190) 40 (4, 13, 15, 68, 190) 51 (13, 15, 190)	607.7803 (19) 607.7806 607.9100 608.1420

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Chapa ligada (incluindo a chapa revestida) *(cont.)*	73.12-59 (13, 15, 190) 61 (13, 15, 190) 63 (13, 15, 190) 65 (13, 15, 190) 81 (13, 15, 190, 193) 85 (13, 15, 190, 193) 87 (13, 15, 190, 193) 88 (4, 13, 15, 68, 190) 89 (13, 15, 190, 193, 212) 73.13-11 (4, 13, 68, 190) 16 (4, 13, 68, 190) 17 (4, 13, 68, 190) 19 (4, 13, 68, 190) 41 (4, 13, 68, 190) 50 (4, 13, 68, 190) 62 (4, 13, 50, 68, 190) 64 (13, 190) 65 (13, 190) 67 (13, 190) 68 (13, 190) 72 (13, 190) 74 (13, 190) 84 (13, 190, 193) 86 (13, 190, 193) 87 (13, 190, 193) 88 (4, 13, 68, 190) 89 (13, 190, 193, 212) 73.62-10 (4, 13, 68, 190) 30 (4, 12, 20, 68, 190) 73.63-29 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 50 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 79 (6, 13, 15, 190, 193, 212) 73.64-20 (4, 12, 13, 68, 190) 50 (4, 8, 13, 68, 190) 79 (13, 15, 190, 212) 73.65-21 (4, 13, 68, 190) 70 (13, 20, 190, 212) 73.72-11 (4, 12, 13, 68, 190) 13 (4, 12, 13, 68, 190) 19 (4, 12, 13, 68, 190) 33 (4, 12, 13, 20, 68, 190) 39 (4, 12, 13, 20, 68, 190) 73.73-33 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 34 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 35 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 36 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 39 (4, 6, 12, 13, 68, 190) 53 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 54 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 55 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 59 (4, 6, 8, 13, 68, 190) 83 (6, 13, 15, 190, 193, 212) 89 (6, 13, 15, 190, 193, 212) 73.74-21 (4, 12, 13, 68, 190) 23 (4, 12, 13, 68, 190) 29 (4, 12, 13, 68, 190) 51 (4, 8, 13, 68, 190) 52 (4, 8, 13, 68, 190) 53 (4, 8, 13, 68, 190) 54 (4, 8, 13, 68, 190) 59 (4, 13, 68, 190) 83 (13, 15, 190, 193, 212) 89 (13, 15, 190, 193, 212)	

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Chapa ligada (incluindo a chapa revestida) *(cont.)*	73.75-11 (4, 13, 68, 190) 19 (4, 13, 68, 190) 23 (4, 13, 68, 190) 24 (4, 13, 68, 190) 29 (4, 13, 68, 190) 53 (4, 13, 68, 190) 54 (4, 13, 68, 190) 59 (4, 13, 68, 190) 73 (13, 20, 190, 193, 212) 79 (13, 20, 190, 193, 212)	
Perfis e vigas ao carbono	73.11-11 (21, 152, 191) 12 (152, 191) 14 (152, 191) 16 (152, 191) 19 (21, 152, 191) 20 (21, 152, 191) 31 (21, 112, 152, 191) 39 (21, 112, 152, 191) 41 (21, 152, 191) 43 (21, 112, 152, 191) 49 (21, 112, 152, 191) 73.16-11 (21, 112, 152, 191) 73.63-10 (21, 152, 191) 29 (21, 152, 191) 50 (21, 112, 152, 191) 72 (21, 152, 191) 74 (21, 112, 152, 191) 79 (21, 112, 152, 191) 73.73-13 (21, 152, 191) 14 (21, 152, 191) 19 (21, 152, 191) 33 (21, 152, 191) 34 (21, 152, 191) 35 (21, 152, 191) 36 (21, 152, 191) 39 (21, 152, 191) 43 (21, 112, 152, 191) 49 (21, 112, 152, 191) 53 (21, 112, 152, 191) 54 (21, 112, 152, 191) 55 (21, 112, 152, 191) 59 (21, 112, 152, 191) 72 (21, 152, 191) 74 (21, 112, 152, 191) 83 (21, 112, 152, 191) 89 (21, 112, 152, 191)	609.8005 609.8015 609.8035 609.8041 609.8045
Perfis e vigas de aço ligado e inoxidável	73.11-11 (152, 190) 12 (152, 190) 14 (152, 190) 16 (152, 190) 19 (152, 190) 20 (152, 190) 31 (112, 152, 190) 39 (112, 152, 190) 41 (152, 190) 43 (112, 152, 190) 49 (112, 152, 190) 73.16-11 (112, 152, 190) 73.63-10 (152, 190) 29 (152, 190) 50 (112, 152, 190) 72 (152, 190) 74 (112, 152, 190) 79 (112, 152, 190)	609.8205 609.8210 609.8215 609.8220 609.8225 609.8230 609.8235 609.8240

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Perfis e vigas de aço ligado e inoxidável *(cont.)*	73.73-13 (152, 190) 14 (152, 190) 19 (152, 190) 33 (152, 190) 34 (152, 190) 35 (152, 190) 36 (152, 190) 39 (152, 190) 43 (112, 152, 190) 49 (112, 152, 190) 53 (112, 152, 190) 54 (112, 152, 190) 55 (112, 152, 190) 59 (112, 152, 190) 72 (152, 190) 74 (112, 152, 190) 83 (112, 152, 190) 89 (112, 152, 190)	
Fio-máquina ao carbono	73.10-11 (25, 191) 15 (25, 191) 73.63-21 (25, 191) 29 (25, 191) 73.73-23 (25, 191) 24 (25, 191) 25 (25, 191) 26 (25, 191) 29 (25, 191) 33 (25, 191) 34 (25, 191) 35 (25, 191) 36 (25, 191) 39 (25, 191)	607.1400 607.1700 607.2200 607.2300
Barras laminadas a quente — ao carbono	73.07-12 (191, 220) 15 (191, 220) 73.09-00 (32, 97, 191) 73.10-11 (29a, 29b, 29d, 191) 15 (29a, 29b, 29d, 191) 17 (29a, 29b, 29d, 191) 20 (29a, 191) 42 (29a, 29b, 191) 49 (29a, 29b, 31, 97, 191) 73.12-11 (29b, 191) 19 (29b, 191) 40 (29b, 31, 191) 71 (29b, 191) 88 (29b, 191) 89 (29b, 97, 191) 73.61-10 (191, 220, 231) 50 (191, 220, 231) 73.62-30 (32, 97, 191) 73.63-10 (29a, 191) 21 (29a, 29b, 29d, 191) 29 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 72 (29a, 29b, 29d, 191) 79 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191) 73.64-20 (29b, 191) 72 (29b, 191) 79 (29b, 97, 191) 73.71-13 (191, 220, 231) 14 (191, 220, 231) 19 (191, 220, 231)	606.8310 606.8330 606.8350

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Barras laminadas a quente — ao carbono *(cont.)*	73.71-53 (191, 220, 231) 54 (191, 220, 231) 55 (191, 220, 231) 56 (191, 220, 231) 59 (191, 220, 231) 73.72-33 (32, 97, 191) 39 (32, 97, 191) 73.73-13 (29a, 191) 14 (29a, 191) 19 (29a, 191) 23 (29a, 29b, 29d, 191) 24 (29a, 29b, 29d, 191) 25 (29a, 29b, 29d, 191) 26 (29a, 29b, 29d, 191) 29 (29a, 29b, 29d, 191) 33 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 34 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 35 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 36 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 39 (29a, 29b, 29d, 72, 191) 72 (29a, 29b, 29d, 191) 83 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191) 89 (29a, 29b, 29d, 31, 97, 191) 73.74-21 (29b, 191) 23 (29b, 191) 29 (29b, 191) 72 (29b, 191) 83 (29b, 97, 191) 89 (29b, 97, 191)	
Barras laminadas a quente — ligadas	73.07-12 (4, 68, 190, 220) 15 (4, 68, 190, 220) 73.09-00 (4, 32, 68, 190) 73.10-11 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 15 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 17 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 20 (4, 29a, 29d, 68, 190) 42 (4, 29a, 29b, 68, 190) 49 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190) 73.12-11 (4, 29b, 68, 190) 19 (4, 29b, 68, 190) 40 (4, 29b, 68, 190) 51 (4, 29b, 68, 190) 59 (4, 29b, 68, 190) 61 (4, 29b, 68, 190) 63 (4, 29b, 68, 190) 65 (4, 29b, 68, 190) 71 (4, 29b, 68, 190) 77 (4, 29b, 68, 190) 81 (4, 29b, 68, 190) 85 (4, 29b, 68, 190) 87 (4, 29b, 68, 190) 88 (4, 29b, 68, 190) 89 (4, 29b, 68, 190) 73.61-10 (4, 68, 190, 220, 231) 50 (4, 68, 190, 220, 231) 73.62-30 (4, 32, 68, 190) 73.63-10 (4, 29a, 29d, 68, 190) 21 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 29 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190) 72 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190) 79 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190) 73.64-20 (4, 29b, 68, 190) 72 (4, 29b, 68, 190) 79 (4, 29b, 68, 190)	606.9700

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Barras laminadas a quente — ligadas *(cont.)*	73.71-13 (4, 68, 190, 220, 231)	
	14 (4, 68, 190, 220, 231)	
	19 (4, 68, 190, 220, 231)	
	53 (4, 68, 190, 220, 231)	
	54 (4, 68, 190, 220, 231)	
	55 (4, 68, 190, 220, 231)	
	56 (4, 68, 190, 220, 231)	
	59 (4, 68, 190, 220, 231)	
	73.72-33 (4, 32, 68, 190)	
	39 (4, 32, 68, 190)	
	73.73-13 (4, 29a, 29b, 68, 190)	
	14 (4, 29a, 29b, 68, 190)	
	19 (4, 29a, 29b, 68, 190)	
	23 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	
	24 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	
	25 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	
	26 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	
	29 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	
	33 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)	
	34 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)	
	35 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)	
	36 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)	
	39 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 72, 190)	
	72 (4, 29a, 29b, 29d, 68, 190)	
	83 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)	
	89 (4, 29a, 29b, 29d, 31, 68, 190)	
	73.74-21 (4, 29b, 68, 190)	
	23 (4, 29b, 68, 190)	
	29 (4, 29b, 68, 190)	
	72 (4, 29b, 68, 190)	
	83 (4, 29b, 68, 190)	
	89 (4, 29b, 68, 190)	
Chapa revestida ao carbono	73.12-61 (5, 8, 191)	608.0730
	63 (5, 8, 191)	608.1310
	65 (5, 8, 102, 191)	608.1320
	81 (5, 8, 191, 193)	608.1330
	85 (5, 8, 191, 193)	608.1340
	87 (5, 8, 191, 193)	608.1350
	89 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193)	
	73.13-67 (5, 191)	
	68 (5, 191)	
	72 (5, 191)	
	74 (5, 102, 191)	
	84 (5, 191, 193)	
	86 (5, 191, 193)	
	87 (5, 191, 193)	
	89 (5, 35, 80, 102, 191, 193)	
	73.64-79 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193)	
	73.65-70 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193)	
	73.74-83 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193)	
	89 (5, 8, 35, 80, 102, 191, 193)	
	73.75-73 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193)	
	79 (5, 20, 35, 80, 102, 191, 193)	
Chapa revestida de aço ligado inoxidável (incluindo a chapa de ferro revestida de liga de chumbo/estanho)	73.12-61 (5, 8, 190)	608.0100
	63 (5, 8, 190)	608.1440
	65 (5, 8, 190, 227)	
	81 (5, 8, 190, 193)	
	85 (5, 8, 190, 193)	
	87 (5, 8, 190, 193)	
	89 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227)	
	73.13-67 (5, 190)	
	68 (5, 190)	
	72 (5, 190)	

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Chapa revestida de aço ligado e inoxidável (incluindo a chapa de ferro revestida de liga chumbo/estanho) *(cont.)*	73.13-74 (5, 190, 227) 84 (5, 190, 193) 86 (5, 190, 193) 87 (5, 190, 193) 89 (5, 35, 80, 190, 193, 227) 73.64-79 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227) 73.65-70 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227) 73.74-83 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227) 89 (5, 8, 35, 80, 190, 193, 227) 73.75-73 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227) 79 (5, 20, 35, 80, 190, 193, 227)	
Folha-de-flandres	73.12-51 (5, 79) 59 (5, 79) 89 (5, 79) 73.13-64 (5, 79) 65 (5, 79) 76 (5, 79) 89 (5, 79) 73.64-79 (5, 79) 73.65-70 (5, 79) 73.74-83 (5, 79) 89 (5, 79) 73.75-73 (5, 79) 79 (5, 79)	607.9600 607.9700 607.9900
Carris	73.16-14 16 17 20	610.2010 610.2025 610.2030 610.2100
Estacas-pranchas	73.11-50	609.9600 609.9800
Fio-máquina ligado	73.10-11 (4, 25, 68, 190) 15 (4, 25, 68, 190) 73.63-21 (4, 25, 68, 190) 29 (4, 25, 68, 190) 73.73-23 (4, 25, 68, 190) 24 (4, 25, 68, 190) 25 (4, 25, 68, 190) 26 (4, 25, 68, 190) 29 (4, 25, 68, 190) 33 (4, 25, 68, 190) 34 (4, 25, 68, 190) 35 (4, 25, 68, 190) 36 (4, 25, 68, 190) 39 (4, 25, 68, 190)	607.4100 607.5900
Fio redondo, plano ou de outra forma	73.10-30 (75, 147, 213, 214, 216) 45 (75, 147, 213, 214, 216) 49 (75, 147, 213, 214, 216) 73.12-21 (75, 147, 213, 214) 25 (75, 147, 213, 214) 29 (75, 147, 213, 214) 40 (75, 147, 213, 214) 51 (75, 147, 214) 59 (75, 147, 214) 61 (75, 147, 214) 63 (75, 147, 214) 65 (75, 147, 214) 75 (75, 147, 213, 214) 77 (75, 147, 214) 81 (75, 147, 214) 85 (75, 147, 214)	609.2000 (184) 609.2100 609.2200 609.2500 609.2800 609.3040 609.3340 (184) 609.3500 609.3600 609.3700 609.4010 609.4040 609.4055 609.4065 609.4120 609.4125

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Fio redondo, plano ou de outra forma *(cont.)*	73.12-87 (75, 147, 214)	609.4165
	88 (75, 147, 213, 214)	609.4315
	89 (75, 147, 213, 214)	609.4365
	73.14-01 (3, 147, 213, 214, 216)	609.4530
	11 (3, 147, 213, 214, 216)	609.4560
	13 (3, 147, 213, 214, 216)	609.7000
	15 (3, 147, 213, 214, 216)	609.7200
	19 (3, 147, 213, 214, 216)	609.7500
	21 (75, 147, 213, 214, 216)	609.7600
	41 (75, 147, 213, 214, 216)	642.9600
	43 (75, 147, 213, 214, 216)	642.9700
	45 (75, 147, 213, 214, 216)	
	49 (75, 147, 213, 214, 216)	
	81 (75, 147, 213, 214, 216)	
	91 (75, 147, 213, 214, 216)	
	99 (75, 147, 213, 214, 216)	
	73.63-50 (75, 147, 213, 214, 216)	
	74 (75, 147, 213, 214, 216)	
	79 (75, 147, 213, 214, 216)	
	73.64-50 (75, 147, 213, 214)	
	75 (75, 147, 213, 214)	
	79 (75, 147, 213, 214)	
	73.66-40 (75, 147, 213, 214, 216)	
	81 (75, 147, 213, 214, 216)	
	86 (75, 147, 213, 214, 216)	
	89 (75, 147, 213, 214, 216)	
	73.73-53 (75, 147, 213, 214, 216)	
	54 (75, 147, 213, 214, 216)	
	55 (75, 147, 213, 214, 216)	
	59 (75, 147, 213, 214, 216)	
	74 (75, 147, 213, 214, 216)	
	83 (75, 147, 213, 214, 216)	
	89 (75, 147, 213, 214, 216)	
	73.74-51 (75, 147, 213, 214)	
	52 (75, 147, 213, 214)	
	53 (75, 147, 213, 214)	
	54 (75, 147, 213, 214)	
	59 (75, 147, 213, 214)	
	74 (75, 147, 213, 214)	
	83 (75, 147, 213, 214)	
	89 (75, 147, 213, 214)	
	73.76-13 (75, 147, 213, 214, 216)	
	14 (75, 147, 213, 214, 216)	
	15 (75, 147, 213, 214, 216)	
	16 (75, 147, 213, 214, 216)	
	19 (75, 147, 213, 214, 216)	
Produtos trefilados	73.10-30 (148)	642.0200
	45 (148)	642.3510
	49 (148)	642.3530
	73.12-21 (148)	642.3570
	25 (148)	642.9000
	29 (148)	642.9100
	40 (148)	646.2500
	51 (148)	646.2622
	59 (148)	646.2624
	61 (148)	646.2626
	63 (148)	646.2628
	65 (148)	646.2642
	75 (148)	646.2644
	77 (148)	646.2646
	81 (148)	646.2648
	85 (148)	646.3040
	87 (148)	646.3200
	88 (148)	646.3600 (122)

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Produtos trefilados *(cont.)*	73.12-89 (148)	
	73.14-01 (148)	
	11 (148)	
	13 (148)	
	15 (148)	
	19 (148)	
	21 (148)	
	41 (148)	
	43 (148)	
	45 (148)	
	49 (148)	
	81 (148)	
	91 (148)	
	99 (148)	
	73.26-00	
	73.27-20 (28)	
	31 (28)	
	41 (28)	
	91 (28)	
	73.31-92 (121)	
	96 (121)	
	97 (121)	
	98 (121)	
	73.63-50 (148)	
	74 (148)	
	79 (148)	
	73.64-50 (148)	
	75 (148)	
	79 (148)	
	73.66-40 (148)	
	81 (148)	
	86 (148)	
	89 (148)	
	73.73-53 (148)	
	54 (148)	
	55 (148)	
	59 (148)	
	74 (148)	
	83 (148)	
	89 (148)	
	73.74-51 (148)	
	52 (148)	
	53 (148)	
	54 (148)	
	59 (148)	
	74 (148)	
	83 (148)	
	89 (148)	
	73.76-13 (148)	
	14 (148)	
	15 (148)	
	16 (148)	
	19 (148)	
Ferro negro	73.12-21 (186)	607.6200
	25 (186)	607.6400
	29 (186)	
	88 (186)	
	89 (186)	
	73.13-11 (186)	
	16 (186)	
	49 (186)	
	50 (186)	
	88 (186)	
	89 (186)	

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Ferro negro *(cont.)*	73.64-50 (186)	
	79 (186)	
	73.65-55 (186)	
	70 (186)	
	73.74-51 (186)	
	52 (186)	
	53 (186)	
	54 (186)	
	59 (186)	
	83 (186)	
	89 (186)	
	73.75-11 (186)	
	19 (186)	
	63 (186)	
	64 (186)	
	69 (186)	
	73 (186)	
	79 (186)	
Chapa e arco magnéticos	73.08-01 (51, 124)	607.9205
	03 (51, 124)	607.9210
	05 (51, 124)	608.3900
	07 (51, 124)	
	21 (51, 124)	
	25 (51, 124)	
	29 (51, 124)	
	41 (51, 124)	
	45 (51, 124)	
	49 (51, 124)	
	73.10-11 (6, 51, 124)	
	15 (6, 51, 124)	
	17 (6, 51, 124)	
	42 (6, 51, 124)	
	49 (6, 51, 124)	
	73.12-11 (51, 124)	
	19 (51, 124)	
	25 (51, 124, 206)	
	29 (51, 124, 206)	
	40 (51, 124)	
	88 (51, 124)	
	89 (51, 124, 207)	
	73.13-11 (51, 124, 206)	
	16 (51, 124, 206)	
	17 (51, 124)	
	19 (51, 124)	
	21 (51, 124)	
	23 (51, 124)	
	26 (51, 124)	
	32 (51, 124)	
	34 (51, 124)	
	36 (51, 124)	
	41 (51, 124)	
	43 (51, 124)	
	45 (51, 124)	
	47 (51, 124)	
	49 (51, 124, 206)	
	50 (51, 124)	
	62 (50, 51, 124, 207)	
	88 (51, 124)	
	89 (51, 124, 207)	
	73.62-10 (51, 124)	
	73.63-21 (6, 51, 124)	
	29 (6, 51, 124)	
	72 (6, 51, 124)	
	79 (6, 51, 124)	

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Chapa e arco magnéticos *(cont.)*	73.64-20 (51, 124)	
	50 (51, 124, 206)	
	79 (51, 124, 207)	
	73.65-21 (51, 124)	
	23 (51, 124)	
	25 (51, 124)	
	53 (51, 124)	
	55 (51, 124, 206)	
	70 (51, 124, 207)	
	73.72-11 (51, 124)	
	19 (51, 124)	
	73.73-23 (6, 51, 124)	
	24 (6, 51, 124)	
	25 (6, 51, 124)	
	26 (6, 51, 124)	
	29 (6, 51, 124)	
	33 (6, 51, 124)	
	34 (6, 51, 124)	
	35 (6, 51, 124)	
	36 (6, 51, 124)	
	39 (6, 51, 124)	
	72 (6, 51, 124)	
	83 (6, 51, 124)	
	89 (6, 51, 124)	
	73.74-21 (51, 124)	
	29 (51, 124)	
	51 (51, 124, 206)	
	52 (51, 124, 206)	
	53 (51, 124, 206)	
	54 (51, 124, 206)	
	59 (51, 124, 206)	
	74 (51, 124, 207)	
	83 (51, 124, 207)	
	89 (51, 124, 207)	
	73.75-89 (51, 124, 207)	
	11 (51, 124, 206)	
	19 (51, 124, 206)	
	29 (51, 124)	
	39 (51, 124)	
	49 (51, 124)	
	59 (51, 124)	
	69 (51, 124, 206)	
	73 (51, 124, 207)	
	79 (51, 124, 207)	
Tin Free Steel	73.10-49 (163)	609.1710
	73.12-77 (76)	609.1790
	81 (163)	
	85 (163)	
	87 (163)	
	89 (163)	
	73.13-82	
	84 (163)	
	86 (163)	
	87 (163)	
	89 (163)	
	92 (163)	
	73.63-79 (163)	
	73.64-79 (163)	
	73.65-70 (163)	
	81 (163)	
	73.73-83 (163)	
	89 (163)	
	73.74-83 (163)	
	89 (163)	

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Tin Free Steel (cont.)	73.75-73 (163) 79 (163) 83 (163) 84 (163) 89 (163)	
Arco laminado a frio	73.10-30 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 45 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 49 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205) 73.12-21 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 25 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 29 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 40 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 51 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 59 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 61 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 63 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 65 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 75 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 81 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 85 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 87 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 88 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 89 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 73.63-50 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 74 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 79 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205) 73.64-50 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 75 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 79 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 73.73-53 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 54 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 55 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 59 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 74 (4, 5, 6, 59, 199, 205) 83 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205) 89 (4, 5, 6, 59, 193, 199, 205) 73.74-51 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 52 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 53 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 54 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 59 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 74 (4, 5, 59, 60, 199, 205) 83 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205) 89 (4, 5, 59, 60, 193, 199, 205)	608.1940 608.2145 (184) 608.2150 (184) 608.2340 608.3820 (33) 608.5520 (33, 184) 608.6720 (33)
Barras completamente acabadas a frio e outras barras — não obtidas a frio	73.09-00 (32, 35, 191) 73.10-49 (29a, 29b, 188, 191) 73.12-51 (29b, 188, 191) 59 (29b, 188, 191) 61 (29b, 188, 191) 63 (29b, 188, 191) 65 (29b, 188, 191) 77 (29b, 188, 191) 81 (29b, 188, 191) 85 (29b, 188, 191) 87 (29b, 188, 191) 89 (29b, 188, 191) 73.62-30 (32, 35, 191) 73.63-79 (29a, 29b, 188, 191) 73.64-79 (29b, 188, 191) 73.72-33 (32, 35, 191) 39 (32, 35, 191)	606.8600

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Barras completamente acabadas a frio e outras barras — não obtidas a frio *(cont.)*	73.73-83 (29a, 29b, 188, 191) 89 (29a, 29b, 188, 191) 73.74-83 (29b, 188, 191) 89 (29b, 188, 191)	
— obtidas a frio	73.10-30 (4, 29a, 29c, 68, 76) 45 (4, 29a, 29c, 68, 76) 49 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76) 73.12-21 (4, 29c, 68, 76) 25 (4, 29c, 68, 76) 29 (4, 29c, 68, 76) 40 (4, 29c, 68, 76) 51 (4, 29c, 68, 76) 59 (4, 29c, 68, 76) 61 (4, 29c, 68, 76) 63 (4, 29c, 68, 76) 65 (4, 29c, 68, 76) 75 (4, 29c, 68, 76) 77 (4, 29c, 68, 76) 81 (4, 29c, 68, 76) 85 (4, 29c, 68, 76) 87 (4, 29c, 68, 76) 88 (4, 29c, 68, 76) 89 (4, 29c, 68, 76) 73.14-01 (4, 14, 68) 11 (4, 14, 68) 13 (4, 14, 68) 15 (4, 14, 68) 19 (4, 14, 68) 21 (4, 68, 76) 41 (4, 68, 76) 43 (4, 68, 76) 45 (4, 68, 76) 49 (4, 68, 76) 81 (4, 68, 76) 91 (4, 68, 76) 99 (4, 68, 76) 73.63-50 (4, 29a, 29c, 68, 76) 74 (4, 29a, 29c, 68, 76) 79 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76) 73.64-50 (4, 29c, 68, 76) 75 (4, 29c, 68, 76) 79 (4, 29c, 68, 76) 73.66-40 (4, 68, 76) 81 (4, 68, 76) 86 (4, 68, 76) 89 (4, 68, 76) 73.73-53 (4, 29a, 29c, 68, 76) 54 (4, 29a, 29c, 68, 76) 55 (4, 29a, 29c, 68, 76) 59 (4, 29a, 29c, 68, 76) 74 (4, 29a, 29c, 68, 76) 83 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76) 89 (4, 29a, 29c, 34, 68, 76) 73.74-51 (4, 29c, 68, 76) 52 (4, 29c, 68, 76) 53 (4, 29c, 68, 76) 54 (4, 29c, 68, 76) 59 (4, 29c, 68, 76) 74 (4, 29c, 68, 76) 83 (4, 29c, 68, 76) 89 (4, 29c, 68, 76) 73.76-13 (4, 68, 76) 14 (4, 68, 76)	606.8805 606.8815 606.9900

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Barras completamente acabadas a frio e outras barras — obtidas a frio *(segue)*	73.76-15 (4, 68, 76)	
	16 (4, 68, 76)	
	19 (4, 68, 76)	
— barras ocas para perfuração	73.10-18 (187)	607.0500
	73.63-29 (187)	607.0700
	50 (187)	607.0900
	72 (187)	
	74 (187)	
	79 (187)	
	73.73-13 (187)	
	14 (187)	
	19 (187)	
	33 (187)	
	34 (187)	
	35 (187)	
	39 (187)	
	53 (187)	
	54 (187)	
	55 (187)	
	59 (187)	
	72 (187)	
	74 (187)	
	83 (187)	
	89 (187)	
Perfis de menos de 3 polegadas	73.11-11 (77, 191)	609.8050
	19 (77, 191)	609.8070
	20 (77, 191)	609.8090
	31 (77, 191)	
	39 (77, 191)	
	41 (77, 191)	
	43 (77, 191)	
	49 (77, 191)	
	73.16-11 (77, 191)	
	73.63-10 (77, 191)	
	29 (77, 191)	
	50 (77, 191)	
	72 (77, 191)	
	74 (77, 191)	
	79 (77, 191)	
	73.73-13 (77, 191)	
	14 (77, 191)	
	19 (77, 191)	
	33 (77, 191)	
	34 (77, 191)	
	35 (77, 191)	
	36 (77, 191)	
	39 (77, 191)	
	43 (77, 191)	
	49 (77, 191)	
	53 (77, 191)	
	54 (77, 191)	
	55 (77, 191)	
	59 (77, 191)	
	72 (77, 191)	
	74 (77, 191)	
	83 (77, 191)	
	89 (77, 191)	
Barras de reforço para betão armado	73.10-12	606.7900
	14	606.8100

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Barras de reforço para betão armado *(cont.)*	73.63-29 (71)	
	73.73-33 (71)	
	34 (71)	
	35 (71)	
	36 (71)	
	39 (71)	
Elementos de vias férreas, rodas e eixos	73.16-40 (151)	610.2500
	51 (151)	610.2600
	95 (151)	646.3020
	99 (151)	690.2500
	73.31-97 (26)	690.3000
	98 (26)	
	86.09-51	
	59	
Fio de aço inoxidável	73.10-30 (75, 147, 215)	609.3020
	45 (75, 147, 215)	609.3320
	49 (75, 147, 215)	609.4502
	73.12-21 (57, 75, 147, 215)	609.4504
	25 (57, 75, 147, 215)	609.4542
	29 (57, 75, 147, 215)	609.4544
	40 (57, 75, 147, 215)	
	75 (57, 75, 147, 215)	
	88 (57, 75, 147, 215)	
	89 (57, 75, 147, 215)	
	73.14-01 (3, 147, 215)	
	11 (3, 147, 215)	
	13 (3, 147, 215)	
	15 (3, 147, 215)	
	19 (3, 147, 215)	
	21 (75, 147, 215)	
	41 (75, 147, 215)	
	43 (75, 147, 215)	
	45 (75, 147, 215)	
	49 (75, 147, 215)	
	81 (75, 147, 215)	
	91 (75, 147, 215)	
	99 (75, 147, 215)	
	73.63-50 (75, 147, 215)	
	74 (75, 147, 215)	
	79 (75, 147, 215)	
	73.64-50 (57, 75, 147, 215)	
	75 (57, 75, 147, 215)	
	79 (57, 75, 147, 215)	
	73.66-40 (75, 147, 215)	
	81 (75, 147, 215)	
	86 (75, 147, 215)	
	89 (75, 147, 215)	
	73.73-53 (75, 147, 215)	
	54 (75, 147, 215)	
	55 (75, 147, 215)	
	59 (75, 147, 215)	
	74 (75, 147, 215)	
	83 (75, 147, 215)	
	89 (75, 147, 215)	
	73.74-51 (57, 75, 147, 215)	
	52 (57, 75, 147, 215)	
	53 (57, 75, 147, 215)	
	54 (57, 75, 147, 215)	
	59 (57, 75, 147, 215)	
	74 (57, 75, 147, 215)	
	83 (57, 75, 147, 215)	
	89 (57, 75, 147, 215)	

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Fio de aço inoxidável *(cont.)*	73.76-13 (75, 147, 215)	
	14 (75, 147, 215)	
	15 (75, 147, 215)	
	16 (75, 147, 215)	
	19 (75, 147, 215)	
Cabos entrançados	73.25-11 (103)	642.0800
	21 (103)	642.1105
	31 (103)	642.1120
	35 (103)	642.1142
	39 (103)	642.1144
	51 (103)	642.1146
	55 (103)	
	59 (103)	
	98 (103)	
Cabos	73.25-11 (104)	642.1200
	21 (104)	642.1400
	31 (104)	642.1610
	35 (104)	642.1650
	39 (104)	
	51 (104)	
	55 (104)	
	59 (104)	
	98 (104)	
Outros aços especiais	73.07-12 (201, 220)	606.9105
	15 (201, 220)	606.9110
	73.08-01 (201, 204)	607.3200
	03 (201, 204)	607.4800
	05 (201, 204)	607.6900
	07 (201, 204)	607.8600
	21 (201, 204)	607.9315
	25 (201, 204)	608.3100
	29 (201, 204)	608.3810
	41 (201, 204)	608.4700
	45 (201, 204)	608.5510
	49 (201, 204)	608.5900
	73.09-00 (201)	608.6710
	73.10-11 (201)	
	15 (201, 204)	
	17 (201, 204)	
	20 (201, 204)	
	30 (76, 201, 204)	
	42 (201, 204)	
	45 (76, 201, 204)	
	49 (76, 193, 201, 204)	
	73.12-11 (201, 204)	
	19 (201, 204)	
	21 (76, 201, 204)	
	25 (76, 201, 204)	
	29 (76, 201, 204)	
	40 (76, 201, 204)	
	59 (76, 201, 204, 234)	
	61 (76, 201, 204, 234)	
	63 (76, 201, 204, 234)	
	65 (76, 201, 204, 234)	
	71 (201, 204, 234)	
	75 (76, 201, 204, 234)	
	77 (29b, 29c, 76, 201)	
	81 (76, 193, 201, 204, 234)	
	85 (76, 193, 201, 204, 234)	
	87 (76, 193, 201, 204, 234)	
	88 (76, 201, 204)	
	89 (76, 193, 201, 204, 234)	

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Outros aços especiais *(cont.)*	73.13-11 (201, 204) 16 (201, 204) 17 (201, 204) 19 (201, 204) 21 (201, 204) 23 (201, 204) 26 (201, 204) 32 (201, 204) 34 (201, 204) 36 (201, 204) 41 (201, 204) 43 (201, 204) 45 (201, 204) 47 (201, 204) 49 (201, 204) 50 (201, 204) 62 (50, 201, 204) 88 (201, 204) 89 (38, 201, 204) 73.14-01 (14, 201) 11 (14, 201) 13 (14, 201) 15 (14, 201) 19 (14, 201) 21 (76, 201) 41 (76, 201) 43 (76, 201) 45 (76, 201) 49 (76, 201) 81 (76, 201) 91 (76, 201) 99 (76, 201) 73.61-10 (201, 220, 231) 50 (201, 220, 231) 73.62-10 (201, 204) 30 (201) 73.63-10 (201) 21 (201, 204) 29 (201, 204) 50 (76, 201, 204) 72 (201, 204) 74 (76, 201, 204) 79 (76, 193, 201, 204) 73.64-20 (201, 204) 50 (76, 201, 204) 72 (201, 204, 234) 75 (76, 201, 204, 234) 79 (76, 193, 201, 204, 234) 73.65-21 (201, 204) 23 (201, 204) 25 (201, 204) 53 (201, 204) 55 (201, 204) 70 (38, 201, 204) 73.66-40 (76, 201) 81 (76, 201) 86 (76, 201) 89 (76, 201) 73.71-13 (201, 220, 231) 14 (201, 220, 231) 19 (201, 220, 231) 53 (201, 220, 231) 54 (201, 220, 231) 55 (201, 220, 231) 56 (201, 220, 231) 59 (201, 220, 231)	

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Outros aços especiais *(cont.)*	73.72-11 (201, 204)	
	13 (201, 204)	
	19 (201, 204)	
	33 (201)	
	39 (201)	
	73.73-13 (201)	
	14 (201)	
	19 (201)	
	23 (201, 204)	
	24 (201, 204)	
	25 (201, 204)	
	26 (201, 204)	
	29 (201, 204)	
	33 (201, 204)	
	34 (201, 204)	
	35 (201, 204)	
	36 (201, 204)	
	39 (201, 204)	
	53 (76, 201, 204)	
	54 (76, 201, 204)	
	55 (76, 201, 204)	
	59 (76, 201, 204)	
	72 (201, 204, 234)	
	74 (76, 201, 204, 234)	
	83 (76, 193, 201, 204, 234)	
	89 (76, 193, 201, 204, 234)	
	73.74-21 (201, 204)	
	33 (201, 204)	
	29 (201, 204)	
	51 (76, 201, 204)	
	52 (76, 201, 204)	
	53 (76, 201, 204)	
	54 (76, 201, 204)	
	59 (76, 201, 204)	
	72 (201, 204, 234)	
	74 (76, 201, 204, 234)	
	83 (76, 193, 201, 204, 234)	
	89 (76, 193, 201, 204, 234)	
	73.75-11 (201, 204)	
	19 (201, 204)	
	23 (201, 204)	
	24 (201, 204)	
	29 (201, 204)	
	33 (201, 204)	
	34 (201, 204)	
	39 (201, 204)	
	43 (201, 204)	
	44 (201, 204)	
	49 (201, 204)	
	53 (201, 204)	
	54 (201, 204)	
	59 (201, 204)	
	63 (201, 204)	
	64 (201, 204)	
	69 (201, 204)	
	73 (38, 201, 204)	
	79 (38, 201, 204)	
	73.76-13 (76, 201)	
	14 (76, 201)	
	15 (76, 201)	
	16 (76, 201)	
	19 (76, 201)	
Perfis e vigas fabricados	73.11-11 (172)	609.8400
	12 (172)	609.8600

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Perfis e vigas fabricados *(cont.)*	73.11-14 (172)	609.8800
	16 (172)	609.9000
	19 (172)	652.9400
	20 (172)	652.9600
	31 (172)	653.0000
	39 (172)	
	41 (172)	
	43 (172)	
	49 (172)	
	73.21-10 (109)	
	20 (109)	
	40 (109)	
	50 (109)	
	60	
	70 (109)	
	99 (109)	
	73.63-10 (172)	
	29 (172)	
	50 (172)	
	72 (172)	
	74 (172)	
	79 (172)	
	73.73-13 (172)	
	14 (172)	
	19 (172)	
	33 (172)	
	34 (172)	
	35 (172)	
	36 (172)	
	39 (172)	
	43 (172)	
	49 (172)	
	53 (172)	
	54 (172)	
	55 (172)	
	59 (172)	
	72 (172)	
	74 (172)	
	83 (172)	
	89 (172)	
Chapa e arco de aço inoxidável	73.08-01 (5, 54, 55, 56, 61)	607.7610 (54, 55, 56)
	03 (5, 54, 55, 56, 61)	607.9010 (54, 55, 56)
	05 (54, 55, 56, 61)	607.9020 (54, 55, 56)
	07 (54, 55, 56, 61)	608.2900 (54, 55, 58)
	21 (5, 54, 55, 56, 61)	608.4300 (54, 55, 58)
	25 (54, 55, 56, 61)	608.5700 (54, 55)
	29 (54, 55, 56, 61)	
	41 (5, 54, 55, 56, 61)	
	45 (54, 55, 56, 61)	
	49 (54, 55, 56, 61)	
	73.10-11 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	15 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	17 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	30 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	42 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	45 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	
	49 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226)	
	73.12-11 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	19 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	21 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	25 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	29 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	40 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226)	
	51 (54, 55, 57, 58, 61, 226)	

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Chapa e arco de aço inoxidável *(cont.)*	73.12-59 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 61 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 63 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 65 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 71 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 75 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 81 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 85 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 87 (54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 88 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 89 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 119, 193, 226) 73.13-11 (5, 54, 55, 56, 61) 16 (5, 54, 55, 56, 61) 17 (5, 54, 55, 56, 61) 19 (5, 54, 55, 56, 61) 21 (54, 55, 56, 61) 23 (54, 55, 56, 61) 26 (54, 55, 56, 61) 32 (54, 55, 56, 61) 34 (54, 55, 56, 61) 36 (54, 55, 56, 61) 41 (5, 54, 55, 56, 61) 43 (54, 55, 56, 61) 45 (54, 55, 56, 61) 47 (54, 55, 56, 61) 49 (54, 55, 56, 61) 50 (5, 54, 55, 56, 61) 62 (5, 50, 54, 55, 56, 61) 88 (5, 54, 55, 56, 61) 89 (5, 54, 55, 56, 61, 119) 73.62-10 (5, 54, 55, 56, 61, 119) 73.63-21 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 29 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 50 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 72 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 74 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 79 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 73.64-20 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 50 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 72 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 75 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 79 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 119, 193, 226) 73.65-21 (5, 54, 55, 56, 61) 23 (54, 55, 56, 61) 25 (54, 55, 56, 61) 53 (5, 54, 55, 56, 61) 55 (54, 55, 56, 61) 70 (5, 54, 55, 56, 61, 119) 73.72-11 (5, 54, 55, 56, 61) 13 (5, 54, 55, 56, 61) 19 (5, 54, 55, 56, 61) 73.73-23 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 24 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 25 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 26 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 29 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 33 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 34 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 35 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 36 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 39 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 53 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 54 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 55 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 59 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226)	

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Chapa e arco de aço inoxidável *(cont.)*	73.73-72 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 74 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 226) 83 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 89 (6, 54, 55, 57, 58, 61, 193, 226) 73.74-21 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 23 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 29 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 51 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 52 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 53 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 54 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 59 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 226) 72 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 74 (54, 55, 57, 58, 61, 226) 83 (5, 8, 54, 55, 56, 57, 61, 119, 193, 226) 89 (5, 8, 55, 55, 56, 57, 61, 119, 193, 226) 73.75-11 (5, 54, 55, 56, 61) 19 (5, 54, 55, 56, 61) 23 (5, 54, 55, 56, 61) 24 (5, 54, 55, 56, 61) 29 (5, 54, 55, 56, 61) 33 (54, 55, 56, 61) 34 (54, 55, 56, 61) 39 (54, 55, 56, 61) 43 (54, 55, 56, 61) 44 (54, 55, 56, 61) 49 (54, 55, 56, 61) 53 (5, 54, 55, 56, 61) 54 (5, 54, 55, 56, 61) 59 (5, 54, 55, 56, 61) 63 (54, 55, 56, 61) 64 (54, 55, 56, 61) 69 (54, 55, 56, 61) 73 (5, 54, 55, 56, 61, 119) 79 (5, 54, 55, 56, 61, 119)	
Chapa de aço inoxidável	73.08-01 (13, 54, 55, 61) 03 (13, 54, 55, 61) 21 (13, 54, 55, 61) 41 (13, 54, 55, 61) 73.09-00 (12, 54, 55, 61) 73.10-15 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 17 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 30 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 49 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.12-11 (12, 13, 54, 55, 61) 19 (12, 13, 54, 55, 61) 21 (8, 13, 54, 55, 61) 25 (8, 13, 54, 55, 61) 29 (8, 13, 54, 55, 61) 40 (13, 15, 54, 55, 61) 88 (13, 15, 54, 55, 61) 89 (13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.13-11 (13, 54, 55, 61) 16 (13, 54, 55, 61) 17 (13, 54, 55, 61) 19 (13, 54, 55, 61) 41 (13, 54, 55, 61) 50 (13, 54, 55, 61) 62 (13, 50, 54, 55, 61) 88 (13, 54, 55, 61) 89 (13, 38, 54, 55, 61) 73.62-10 (13, 54, 55, 61) 30 (12, 54, 55, 61)	607.7603 (19, 54, 55) 607.7606 (54, 55) 607.9005 (54, 55)

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Chapa de aço inoxidável *(cont.)*	73.63-29 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 50 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 79 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.64-20 (12, 13, 54, 55, 61) 50 (8, 13, 54, 55, 61) 79 (13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.65-21 (13, 54, 55, 61) 53 (13, 54, 55, 61) 70 (13, 38, 54, 55, 61) 73.72-11 (13, 54, 55, 61) 13 (13, 54, 55, 61) 19 (13, 54, 55, 61) 33 (12, 54, 55, 61) 39 (12, 54, 55, 61) 73.73-33 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 34 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 35 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 36 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 39 (6, 12, 13, 54, 55, 61) 53 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 54 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 59 (6, 8, 13, 54, 55, 61) 83 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61) 89 (6, 13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.74-21 (12, 13, 54, 55, 61) 23 (12, 13, 54, 55, 61) 29 (12, 13, 54, 55, 61) 51 (8, 13, 54, 55, 61) 52 (8, 13, 54, 55, 61) 53 (8, 13, 54, 55, 61) 54 (8, 13, 54, 55, 61) 59 (8, 13, 54, 55, 61) 83 (13, 15, 38, 54, 55, 61) 89 (13, 15, 38, 54, 55, 61) 73.75-11 (13, 54, 55, 61) 19 (13, 54, 55, 61) 23 (13, 54, 55, 61) 24 (13, 54, 55, 61) 29 (13, 54, 55, 61) 53 (13, 54, 55, 61) 54 (13, 54, 55, 61) 59 (13, 54, 55, 61) 73 (13, 38, 54, 55, 61) 79 (13, 38, 54, 55, 61)	
Barras de aço inoxidável	73.07-12 (61, 220) 15 (61, 220) 73.09-00 (32, 61) 73.10-11 (29a, 29b, 29d, 61) 15 (29a, 29b, 29d, 61) 17 (29a, 29b, 29d, 61) 20 (29a, 29d, 61) 30 (29a, 29c, 61, 76) 42 (29a, 29b, 61) 45 (29a, 29c, 61, 76) 49 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76) 73.12-11 (29b, 61) 19 (29b, 61) 21 (29c, 61, 76) 25 (29c, 61, 76) 29 (29c, 61, 76) 40 (29b, 29c, 61, 76) 51 (29b, 29c, 61, 76) 59 (29b, 29c, 61, 76)	606.9005 606.9015 606.9020

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Barras de aço inoxidável *(cont.)*	73.12-61 (29b, 29c, 61, 76) 63 (29b, 29c, 61, 76) 65 (29b, 29c, 61, 76) 71 (29b, 61) 75 (29c, 61, 76) 77 (29b, 29c, 61, 76) 81 (29b, 29c, 61, 76) 85 (29b, 29c, 61, 76) 87 (29b, 29c, 61, 76) 88 (29b, 29c, 61, 76) 89 (29b, 29c, 61, 76) 73.14-01 (14, 61) 11 (14, 61) 13 (14, 61) 15 (14, 61) 19 (14, 61) 21 (61, 76) 41 (61, 76) 43 (61, 76) 45 (61, 76) 49 (61, 76) 81 (61, 76) 91 (61, 76) 99 (61, 76) 73.61-10 (61, 220, 231) 50 (61, 220, 231) 73.62-30 (32, 61) 73.63-10 (29a, 29d, 61) 21 (29a, 29b, 29d, 61) 29 (29a, 29b, 29d, 61) 50 (29c, 61, 76) 72 (29a, 29b, 29d, 61) 74 (29c, 61, 76) 79 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76) 73.64-20 (29b, 61) 50 (29c, 61, 76) 72 (29b, 61) 75 (29c, 61, 76) 79 (29b, 29c, 61, 76) 73.66-40 (61, 76) 81 (61, 76) 86 (61, 76) 89 (61, 76) 73.71-13 (61, 220, 231) 14 (61, 220, 231) 19 (61, 220, 231) 73.72-33 (32, 61) 39 (32, 61) 73.73-13 (29a, 29d, 61) 14 (29a, 29d, 61) 19 (29a, 29d, 61) 23 (29a, 29b, 29d, 61) 24 (29a, 29b, 29d, 61) 25 (29a, 29b, 29d, 61) 26 (29a, 29b, 29d, 61) 29 (29a, 29b, 29d, 61) 33 (29a, 29b, 29d, 61) 34 (29a, 29b, 29d, 61) 35 (29a, 29b, 29d, 61) 36 (29a, 29b, 29d, 61) 39 (29a, 29b, 29d, 61) 53 (29a, 29c, 61, 76) 54 (29a, 29c, 61, 76) 55 (29a, 29c, 61, 76) 59 (29a, 29c, 61, 76)	

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Barras de aço inoxidável *(cont.)*	73.73-72 (29a, 29b, 29d, 61)	
	74 (29a, 29c, 61, 76)	
	83 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)	
	89 (29a, 29b, 29c, 29d, 61, 76)	
	73.74-21 (29b, 61)	
	23 (29b, 61)	
	29 (29b, 61)	
	51 (29c, 61, 76)	
	52 (29c, 61, 76)	
	53 (29c, 61, 76)	
	54 (29c, 61, 76)	
	59 (29c, 61, 76)	
	72 (29b, 61)	
	74 (29c, 61, 76)	
	83 (29b, 29c, 61, 76)	
	73.76-13 (61, 76)	
	14 (61, 76)	
	15 (61, 76)	
	16 (61, 76)	
	19 (61, 76)	
Fio-máquina de aço inoxidável	73.10-11 (25, 61)	607.2600
	15 (25, 61)	607.4300
	73.63-21 (25, 61)	
	29 (25, 61)	
	73.73-23 (25, 61)	
	24 (25, 61)	
	25 (25, 61)	
	26 (25, 61)	
	29 (25, 61)	
	33 (25, 61)	
	34 (25, 61)	
	35 (25, 61)	
	36 (25, 61)	
	39 (25, 61)	
Aço ligado para ferramentas	73.07-12 (203, 220)	606.9300
	15 (203, 220)	606.9400
	73.08-01 (203)	606.9505
	03 (203)	606.9512
	05 (203)	606.9514
	07 (203)	606.9520
	21 (203)	606.9525
	25 (203)	606.9535
	29 (203)	606.9542
	41 (203)	606.9544
	45 (203)	606.9546
	49 (203)	606.9548
	73.09-00 (203)	607.2800
	73.10-11 (203)	607.3405
	15 (203)	607.3420
	17 (203)	607.4600
	20 (203)	607.5405
	30 (203, 233)	607.5420
	42 (203)	607.7205
	45 (203, 233)	607.7210 (19)
	49 (193, 203, 233)	607.7220
	73.12-11 (203)	607.7225
	19 (203)	607.8805
	21 (76, 203)	607.8820
	25 (76, 203)	608.3405
	29 (76, 203)	608.3420
	40 (76, 203)	608.4905
	51 (76, 203, 234)	608.4020

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Aço ligado para ferramentas *(cont.)*	73.12-59 (76, 203, 234)	608.6405
	61 (76, 203, 234)	608.6420
	63 (76, 203, 234)	609.4520
	65 (76, 203, 234)	609.4550
	71 (203, 234)	
	75 (76, 203, 234)	
	77 (29b, 29c, 76, 203)	
	81 (76, 193, 203, 234)	
	85 (76, 193, 203, 234)	
	87 (76, 193, 203, 234)	
	88 (76, 203)	
	89 (76, 193, 203, 234)	
	73.13-11 (203)	
	16 (203)	
	17 (203)	
	19 (203)	
	21 (203)	
	23 (203)	
	26 (203)	
	32 (203)	
	34 (203)	
	36 (203)	
	41 (203)	
	43 (203)	
	45 (203)	
	47 (203)	
	49 (203)	
	50 (203)	
	62 (50, 203)	
	88 (203)	
	89 (38, 203)	
	73.14-01 (233)	
	11 (233)	
	13 (233)	
	15 (233)	
	19 (233)	
	21 (233)	
	41 (233)	
	43 (233)	
	45 (233)	
	49 (233)	
	81 (233)	
	91 (233)	
	99 (233)	
	73.61-10 (203, 220, 231)	
	50 (203, 220, 231)	
	73.62-10 (203)	
	30 (203)	
	73.63-10 (203)	
	21 (203)	
	29 (203)	
	50 (203, 233)	
	72 (203)	
	74 (203, 233)	
	79 (193, 203, 233)	
	73.64-20 (203)	
	50 (76, 203)	
	72 (203, 234)	
	75 (76, 203, 234)	
	79 (76, 193, 203, 234)	
	73.65-21 (203)	
	23 (203)	
	25 (203)	
	53 (203)	
	55 (203)	
	70 (38, 203)	

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Aço ligado para ferramentas *(cont.)*	73.66-40 (233) 81 (233) 86 (233) 89 (233) 73.71-13 (203, 220, 231) 14 (203, 220, 231) 19 (203, 220, 231) 53 (203, 220, 231) 54 (203, 220, 231) 55 (203, 220, 231) 56 (203, 220, 231) 59 (203, 220, 231) 73.72-11 (203) 13 (203) 19 (203) 33 (203) 39 (203) 73.73-13 (203) 14 (203) 19 (203) 23 (203) 24 (203) 25 (203) 26 (203) 29 (203) 33 (203) 34 (203) 35 (203) 36 (203) 39 (203) 53 (203, 233) 54 (203, 233) 55 (203, 233) 59 (203, 233) 72 (203) 74 (203, 233) 83 (193, 203, 233) 89 (193, 203, 233) 73.74-21 (203) 23 (203) 29 (203) 51 (76, 203) 52 (76, 203) 53 (76, 203) 54 (76, 203) 59 (76, 203) 72 (203, 234) 74 (76, 203, 234) 83 (76, 193, 203, 234) 89 (76, 193, 203, 234) 73.75-11 (203) 19 (203) 23 (203) 24 (203) 29 (203) 33 (203) 34 (203) 39 (203) 43 (203) 44 (203) 49 (203) 53 (203) 54 (203) 59 (203)	

Produto	Código Nimexe	Código TS USA
Aço ligado para ferramentas *(cont.)*	73.75-63 (203) 64 (203) 69 (203) 73 (38, 203) 79 (38, 203) 73.76-13 (233) 14 (233) 15 (233) 16 (233) 19 (233)	

Notas

(1) Abrangidos se de secção quadrada ou rectangular. Se tiverem uma espessura igual ou superior a três dezasseis avos de polegada e tiverem sido laminados a quente, excepto se de largura igual ou inferior a 8 polegadas, decapados, não apresentados em rolos ou revestidos, recobertos ou chapeados de metal.

(2) Se a espessura for igual ou superior a três dezasseis avos de polegada e tiverem sido laminados a quente, excepto se de largura igual ou inferior a 8 polegadas, decapados e não apresentados em rolos ou revestidos, recobertos ou chapeados de metal.

(3) Abrangidos se apresentados em rolos.

(4) Com exclusão do aço para ferramentas, do aço rápido para ferramentas, do aço para ferramentas do tipo especificado na nota 2 (H) (vii) e do aço para lâminas de aparadoras na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 2 (H) (v), (vi), (vii) e (viii) dos quadros da pauta dos Estados Unidos da América.

(5) Abrangidos se a espessura for inferior a três dezasseis avos de polegada.

(6) Abrangidos se de secção quadrada ou rectangular.

(7) Abrangidos se laminados a quente.

(8) Abrangidos se a largura for superior a 12 polegadas.

(12) Abrangidos se a largura for superior a 8 polegadas.

(13) Abrangidos se a espessura for igual ou superior a três dezasseis avos de polegada.

(14) Abrangidos se forem apresentados em rolos.

(15) Abrangidos se laminados a quente e a largura for superior a 8 polegadas ou laminados a frio e a largura for superior a 12 polegadas.

(17) Abrangidos se se tratar de produtos semi-acabados de espessura superior a 6 polegadas, obtidos num laminador *(slabbing)*.

(19) Com exclusão dos produtos semi-acabados de espessura superior a 6 polegadas, obtidos num laminador *(slabbing)*.

(20) Excluídos se forem chapeados.

(21) Abrangidos se se tratar de perfis de secção transversal máxima de 3 polegadas ou mais.

(25) Abrangidos se laminados a quente, semi-acabados ou de secção quase circular, em rolos, ou de 0,20 polegadas ou mais de diâmetro e de 0,74 polegada no máximo.

(26) Abrangidos se se tratar de grampos para elementos de vias férreas.

(28) Abrangidos se se tratar de redes de arame galvanizado «compostas por inteiro de fios redondos de ferro ou de aço, de diâmetro não superior a 0,20 polegada e não inferior a 0,075 polegada mesmo se recobertos de matérias plásticas». Excluídos se se tratar de redes de fios galvanizados e soldados, com excepção da rede de argolas.

(29a) Abrangidos se de secção transversal em forma de círculo, de segmento de círculo, de oval, de triângulo, de rectângulo, de hexágono ou de octógono.

(29b) Abrangidos se de secção quadrada ou rectangular e laminados a quente, de espessura igual ou superior a três dezasseis avos de polegada e de largura inferior ou igual a 8 polegadas.

(29c) Abrangidos se de secção quadrada ou rectangular e laminados a frio, de espessura igual ou superior a três dezasseis avos de polegada e de largura inferior ou igual a 12 polegadas.

(29d) Abrangidos se de secção quase circular e laminados a quente; excluídos se forem apresentados em rolos e de diâmetro igual ou superior a 0,20 polegadas e inferior ou igual a 0,74 polegada.

(31) Excluídos se obtidos ou completamente acabados a frio.

(32) Abrangidos se forem de largura inferior ou igual a 8 polegadas.

(33) Abrangidos se laminados a frio.

(34) Abrangidos se obtidos ou completamente acabados a frio.

(35) Abrangidos se revestidos ou recobertos de metal.

(38) Excluídos se revestidos ou chapeados a metal.

(40) Se recobertos ou revestidos de metal e forem de espessura igual ou superior a três dezasseis avos de polegada, serão abrangidos caso apresentem uma largura superior a 8 polegadas e tenham sido laminados a quente e se a largura for superior a 12 polegadas e tiverem sido laminados a quente.

(44) Abrangidos se chapeados e se a espessura for inferior a três dezasseis avos de polegada e a largura for superior a 12 polegadas ou de espessura igual ou superior a três dezasseis avos de polegada, de largura superior a 8 polegadas e tiverem sido laminados a quente ou se tiverem uma largura superior a 12 polegadas e tiverem sido laminadas a frio.

(45) Excluídos se decapados.

(50) Excluídos se prateados, dourados ou platinados.

(51) Abrangidos se se tratar de um aço magnético com silício, na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 2 (h) (ix) dos quadros da pauta dos Estados Unidos da América.

(54) Com exclusão dos aços inoxidáveis chapeados com a tonalidade 434 que o importador registe ou que o último destinatário declare para o fabrico de frisos de automóveis de alumínio chapeado a aço inoxidável.

(55) Com exclusão dos aços inoxidáveis de tonalidade 253 MA e 254 SMO.

(56) Com exclusão da chapa de aço inoxidável de largura superior a 71 polegadas.

(57) Com exclusão do «aço para lâminas de barbear», ou seja, folhas ou fio plano de aço inoxidável de espessura não superior a 0,01 polegada e de largura não superior a 0,9 polegada, que contenha, em peso, de 0,6 % a 0,75 % de carbono e que contenha, em peso, de 11,5 % a 14,7 % de crómio, declarado aquando da importação para o fabrico de lâminas de barbear.

(58) Com exclusão das folhas de aço inoxidável de espessura não superior a 0,05 % polegada que o importador registe ou que o último destinatário declare para o fabrico de válvulas de palheta em aço inoxidável para compressores.

(59) Abrangidos se a largura for superior a 0,5 polegada e tiverem sido laminados a frio.

(60) Abrangidos se a largura for inferior ou igual a 12 polegadas.

(61) Abrangidos se contiverem, em peso, menos de 1 % de carbono e mais de 11,5 % de crómio.

(68) Abrangidos se contiverem, em peso, 11,5 % ou menos de crómio ou 1 % ou mais de carbono.

(71) Abrangidos se se tratar de «barras deformadas para reforço de betão ou cimento», na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 3 (d) dos quadros da pauta aduaneira dos Estados Unidos da América.

(72) Excluídos se se tratar de «barras deformadas para reforço de betão ou cimento», na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 3 (d) dos quadros da pauta aduaneira dos Estados Unidos da América.

(75) Abrangido se se tratar de «fios» na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 3 (i) dos quadros da pauta aduaneira dos Estados Unidos da América.

(76) Excluídos se se tratar de «fios» na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 3 (i) dos quadros da pauta aduaneira dos Estados Unidos da América.

(77) Abrangidos se se tratar de perfis de secção transversal máxima de menos de 3 polegadas. Excluídos se forem perfurados ou trabalhados de qualquer outro modo. Se tiverem sido obtidos a frio, são excluídos se pesarem 0,29 libra ou menos por pé corrente.

(79) Abrangidos se revestidos ou recobertos de estanho e de largura superior a 12 polegadas.

(80) Excluídos se revestidos ou recobertos de estanho.

(82) Abrangidos se laminados a quente e de espessura inferior a três dezasseis avos de polegada e de largura igual ou inferior a 12 polegadas, ou de espessura inferior a três dezasseis avos de polegada, de largura superior a 12 polegadas e não revestidos, recobertos ou chapeados a metal.

(84) Abrangidos se laminados a frio, de espessura inferior a três dezasseis avos de polegada, de largura superior a 12 polegadas e não revestidos, recobertos ou chapeados de metal.

(87) Abrangidos se laminados a frio, de espessura igual ou superior a três dezasseis avos de polegada, de largura superior a três dezasseis avos de polegada, laminados a quente e decapados, de largura superior a 8 polegadas e não revestidos, recobertos ou chapeados de metal.

(97) Excluídos se revestidos ou recobertos de metal.

(102) Excluídos se revestidos ou recobertos de uma liga de chumbo e estanho.

(103) Abrangidos se se tratar de cabos entrançados, isto é, vários fios redondos ou perfis enrolados em espiral em uma ou mais camadas.

(104) Abrangidos com excepção dos cabos entrançados metálicos.

(109) Com exclusão dos caixilhos de porta ou de janela. Igualmente com exclusão de colunas, pilares, estacas, vigas, traves, e elementos de construção similares parcialmente de aço inoxidável ou de ferro fundido.

(112) Excluídos se obtidos a frio e pesando menos de 0,29 libra por pé corrente.

(119) Excluídos se revestidos, recoberos ou chapeados de metal e de largura superior a 12 polegadas.

(121) Excluídos se se tratar de percevejos, parafusos, cavilhas e outros artigos de fixação destinados a serem utilizados com ferramentas de cartucho (pistolas), ganchos ondulados, pontas de vidraceiro, parafusos de escápula e pitões terminados em ponta ou grampos para elementos de vias férreas. Igualmente excluídos se se tratar de pregos cortados ou revestidos ou recobertos com metais preciosos.

(122) Abrangidos se obtidos a partir de fio de ferro ou de aço com cabeças de metais ferrosos ou não ferrosos.

(124) Abrangidos se decapados ou laminados a frio e de largura superior a 12 polegadas e de espessura superior a 0,01 polegada e igual ou inferior a 0,05 polegada. Igualmente, se laminado a frio, o produto deve ter largura superior a 0,5 polegada.

(143) Abrangidos se decapados ou laminados a frio.

(147) Excluídos se se tratar de cintas com ou sem argolas ou gatos.

(148) Abrangidos se se tratar de cintas com ou sem argolas ou gatos.

(151) Abrangidos se se tratar de calços de trilho e de «eclisses» na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 3 (l) e (m) dos quadros da pauta aduaneira dos Estados Unidos da América.

(152) Excluídos se perfurados ou trabalhados de qualquer outra forma.

(163) Abrangidos se se tratar de chapas ou tiras de ferro ou de aço, na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 3 (g) e (h) dos quadros da pauta aduaneira dos Estados Unidos da América, mesmo se recortadas, impressas ou estampadas, em forma que não seja a quadrada ou rectangular, por electrólise de óxido de crómio ou de crómio e de óxido de crómio e de outros metais correntes que não sejam o estanho, o chumbo ou o zinco.

(172) Abrangidos se obtidos a frio e pesando 0,29 libra ou menos por pé corrente ou se perfurados ou trabalhados de qualquer outra forma.

(184) Excluídos se se tratar de aço para serras de fita com a seguinte definição: a) «Aço para serras de fita para metais» se forem de tira de aço ou de fio liso, de espessura igual ou superior a 0,024 polegada e igual ou inferior a 0,036 polegada, de largura igual ou superior a 0,248 polegada e igual ou inferior a 2,0 polegadas, em rolos e que contenham:

Carbono: pelo menos 1,18 %, mas não mais de que 1,32 %,
Crómio: pelo menos 0,15 %, mas não mais do que 0,32 %,
Manganés: pelo menos 0,10 %, mas não mais do que 0,40 %,

Declarados pelo importador registado ou pelo último destinatário, devendo ser utilizados no fabrico de lâminas para serras de fita para metais; ou b) «Aço para serras de fita para madeira», se forem 1) De chapa ou de tiras de ligas de aço que contenham, em peso, para além do ferro, cada um dos seguintes elementos nas proporções indicadas:

Carbono: pelo menos 0,70, mas não mais do que 0,81 %,
Manganés: pelo menos 0,30, mas não mais do que 0,55 %,
Silício: pelo menos 0,20, mas não mais do que 0,35 %,
Níquel: pelo menos 1,60, mas não mais do que 2,70 %,
Crómio: nenhum ou não mais do que 0,50 %,
Fósforo: nenhum ou não mais do que 0,03 %,
Enxofre: nenhum ou não mais do que 0,15 %,

ou 2) Tiras laminadas a frio que contenham, em peso, para além do ferro, cada um dos seguintes elementos nas proporções indicadas:

Carbono: pelo menos 0,70, mas não mais do que 0,81 %,
Manganés: pelo menos 0,30, mas não mais do que 0,50 %,
Silício: pelo menos 0,20, mas não mais do que 0,35 %,
Crómio: nenhum ou não mais do que 0,50 %,
Fósforo: nenhum ou não mais do que 0,03 %,
Enxofre: nenhum ou não mais do que 0,15 %,

declarados pelo importador registado ou pelo último destinatário para o fabrico de serras de fita para madeira.

(186) Abrangidos se se tratar de «ferro negro», na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 3 (g) e (i) dos quadros da pauta dos Estados Unidos da América.

(187) Abrangidos se se tratar de «barras ocas para perfuração de minas», na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 3 (e) dos quadros da pauta dos Estados Unidos da América.

(188) Abrangidos se tiverem sido laminados a quente e revestidos ou chapeados a metal.

(189) Abrangidos se se tratar de carris condutores de corrente.

(190) Abrangidos se se tratar de «ferro ou ligas de aço», na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 2 (h) dos quadros da pauta dos Estados Unidos da América.

(191) Excluídos se se tratar de «ferro ou aço ligado», na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 2 (h) dos quadros da pauta dos Estados Unidos da América.

(193) Excluídos se se tratar de chapa, chapa forte ou tiras de ferro ou de aço, na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 3 (g) e (h) dos quadros da pauta dos Estados Unidos da América, quer sejam cortadas quer não, impressas ou estampadas de forma não quadrada ou rectangular, se tiverem sido revestidas ou cobertas por electrólise de metais correntes, com excepção do estanho, do chumbo ou do zinco.

(198) Abrangidos se a espessura for inferior a três dezasseis avos de polegada e laminados a quente, de largura superior a 12 polegadas, não decapados nem revestidos, cobertos ou chapeados a metal ou se a largura for igual ou inferior a 12 polegadas.

(199) Excluídos se se tratar de «aço refractário», na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B, nota estatística 1 (a) dos quadros da pauta dos Estados Unidos da América.

(200) Excluídos se se tratar de «aço refractário», na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B, nota estatística 1 (a) dos quadros da pauta dos Estados Unidos da América e de largura igual ou inferior a 12 polegadas.

(201) Abrangidos se se tratar de «aço para ferramentas do tipo especificado na nota 2 (h) (vii)», na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B dos quadros da pauta dos Estados Unidos da América.

(202) Abrangidos se a espessura for inferior a três dezasseis avos de polegada (0,48 cm), de largura superior a 12 polegadas, decapados ou laminados a frio e pintados ou envernizados.

(203) Abrangidos se se tratar de «aço para ferramentas», «aço rápido para ferramentas» ou «aço para lâminas de paradores», na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 2 (h) (v) e (viii) dos quadros da pauta dos Estados Unidos da América.

(204) Abrangidos se se tratar de «aço refractário», na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B, nota estatística 1 (a) dos quadros da pauta dos Estados Unidos da América, de espessura inferior a três dezasseis avos de polegada e de largura inferior a 12 polegadas, decapados ou laminados a frio e não revestidos, cobertos ou chapeados a metal, ou ainda de largura igual ou inferior a 12 polegadas.

(205) Excluídos se se tratar de tiras, na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 3 (h) e se se tratar de «aço magnético com silício», na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 2 (h) (ix) dos quadros da pauta dos Estados Unidos da América e de espessura superior a 0,01 polegadas, mas no máximo, de 0,05 polegadas.

(206) Excluídos se se tratar de «ferro negro», na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 3 (g) (i) dos quadros da pauta dos Estados Unidos da América.

(207) Se se tratar de chapa de aço, na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 3 (g) dos quadros da pauta dos Estados Unidos da América, será excluída se tiver sido revestida, coberta ou chapeada de metal.

(209) Se se tratar de chapa de aço, na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 3 (g) e de «aço magnético com silício», na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 2 (h) (ix) dos quadros da pauta dos Estados Unidos da América, será abrangida se for laminada a quente e não decapada.

(211) Se não chapeados de metal, excepto se se tratar de «ferro ou aço ligado», na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 2 (h) dos quadros da pauta dos Estados Unidos da América.

(212) Se não tiverem sido revestidos ou recobertos de metal, excepto se se tratar de «aço inoxidável», na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 2 (h) (iv) ou de «aço para ferramentas», na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 2 (h) (v), (vi), (vii) e (viii) dos quadros da pauta dos Estados Unidos da América.

(213) Se se tratar de fio plano e não ou recoberto de metal ou se se tratar de fio redondo, excepto se se tratar de «aço inoxidável», na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 2 (h) (iv) dos quadros da pauta dos Estados Unidos da América.

(214) Se se tratar de fio de modista ou de outro tipo de fio recoberto de matérias têxteis ou outros não completamente metálicos, abrangidos quer se trate ou não de «ferro ou de aço ligado», na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 2 (h) dos quadros da pauta dos Estados Unidos da América.

(215) Se se tratar de fio plano, não revestido ou coberto de metal ou se se tratar de fio redondo, abrangidos se se tratar de «aço inoxidável», na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 2 (h) (iv) dos quadros da pauta dos Estados Unidos da América.

(216) Excluídos se se tratar de fio redondo ou de «aço rápido para ferramentas», na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 2 (h) (vi) dos quadros da pauta dos Estados Unidos da América.

(220) Excluídos se se tratar de lingotes, blooms, bilhetes ou de barras de aço, na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 3 (a), (b) e (c) dos quadros da pauta dos Estados Unidos da América.

(226) Abrangidos se laminados a frio e tiverem uma largura superior a 0,5 polegada e igual ou inferior a 12 polegadas ou se tiverem sido laminados a quente e de largura igual ou inferior a 12 polegadas.

(227) Abrangidos se tiverem sido revestidos, cobertos ou chapeados com uma liga de chumbo-estanho, quer se trate quer não de «ferro ou aço ligado», na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 2 (h) dos quadros da pauta dos Estados Unidos da América.

(228) Abrangidos se se tratar de «aço para ferramentas do tipo especificado na nota 2 (h) (vii)» dos quadros da pauta dos Estados Unidos da América, de espessura inferior a três dezasseis avos de polegada, de largura superior a 12 polegadas e decapado ou laminado a frio ou de espessura igual ou superior a três dezasseis avos de polegada e de largura superior a 8 polegadas, decapado ou laminado a quente ou de largura superior a 12 polegadas e laminados a frio. Excepto se tiverem sido revestidos, cobertos ou chapeados de metal.

(231) Excluídos se se tratar de *brames,* na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 3 (c) dos quadros da pauta dos Estados Unidos da América.

(232) Abrangidos se se tratar de a/co para serras de fita com a seguinte definição: a) «Aço para serras de fita para metais», se forem tiras de aço ou fio plano, de espessura não inferior a 0,024 polegada e não superior a 0,036 polegada, de largura não inferior a 0,248 polegada e não superior a 2,0 polegadas, em rolos e que contenham:

Carbono: pelo menos 1,18 %, mas não mais do que 1,32 %,
Crómio: pelo menos 0,15 %, mas não mais do que 0,32 %,
Manganés: pelo menos 0,10 %, mas não mais do que 0,40 %,

declarados pelo importador registado ou pelo último destinatário para o fabrico de lâminas de serras de fita para metais; ou b) «Aço para serras de fita para madeira», se se tratar de 1) Chapa ou tiras de aço que contenham, além do ferro, um ou mais dos seguintes elementos nas proporções indicadas, em peso:

Carbono: pelo menos 0,70, mas não mais de 0,81 %,
Manganés: pelo menos 0,30, mas não mais de 0,55 %,
Silício: pelo menos 0,20, mas não mais de 0,35 %,
Níquel: pelo menos 1,60, mas não mais de 2,70 %,
Crómio: nenhum ou não mais de 0,50 %,
Fósforo: nenhum ou não mais de 0,03 %,
Enxofre: nenhum ou não mais de 0,15 %

ou 2) Tiras laminadas a frio que contenham, em peso, para além de ferro, cada um dos seguintes elementos nas proporções indicadas:

Carbono: pelo menos 0,70, mas não mais de 0,81 %,
Manganés: pelo menos 0,30, mas não mais de 0,50 %,
Silício: pelo menos 0,20, mas não mais de 0,35 %,
Crómio: nenhum ou não mais de 0,50 %
Fósforo: nenhum ou não mais de 0,03 %
Enxofre: nenhum ou não mais de 0,15 %,

declarados pelo importador registado ou pelo último destinatário, para o fabrico de serras de fita para madeira.

(233) Se se tratar de «fio», na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 3 (i) dos quadros da pauta dos Estados Unidos da América, serão abringidos apenas se se tratar de fio redondo de «aço rápido para ferramentas», na acepção do quadro 6, parte 2, subparte B 2 (h) (vi) dos quadros da pauta dos Estados Unidos da América. Se se tratar de fio, serão abrangidos se se tratar de «aço para ferramentas», de «aço rápido para ferramentas» ou de «aço para lâminas de aparadores», tal como definidos no quadro 6, parte 2, subparte B 2 (h) (v), (vi) e (vii) dos quadros da pauta dos Estados Unidos da América.

(234) Excluídos se tiverem sido revestidos, cobertos ou chapeados de metal, de espessura inferior a três dezasseis avos de polegada e de largura superior a 12 polegadas. Excluídos também se tiverem sido revestidos, cobertos ou chapeados de metal de espessura igual ou superior a três dezasseis avos de polegada e de largura superior a 8 polegadas e laminados a quente, ou de largura superior a 12 polegadas e laminados a frio.

ANEXO III

Repartição entre os Estados-membros

	D	F	I	NL	B	L	UK	GR	DK	IRL	Reserva
Chapa e arco laminados a quente	33,42	32,78	8,80	19,84	3,73	0,56	0,87	—	—	—	—
Chapa laminada a frio	42,80	15,51	9,55	15,74	8,73	0,27	2,30	5,10	—	—	—
Chapa	22,52	3,61	10,35	0,90	47,21	—	13,65	—	1,76	—	—
Perfis e vigas	22,42	11,06	0,64	—	24,72	17,71	23,45	—	—	—	—
Fio-máquina ao carbono	15,27	46,75	0,01	3,57	8,24	0,03	26,13	—	—	—	—
Barras laminadas a quente	8,47	13,60	3,35	0,29	5,34	19,35	49,60	—	—	—	—
Chapa revestida	57,17	23,22	8,67	4,13	3,86	0,43	2,52	—	—	—	—
Folha-de-flandres	48,76	35,24	—	11,63	3,62	—	0,75	—	—	—	—
Carris	58,54	14,36	—	—	—	20,77	6,33	—	—	—	—
Estacas-pranchas	27,67	25,16	—	—	—	30,52	16,65	—	—	—	—
Fio-máquina ligado	7,48	40,74	10,40	27,89	0,92	—	11,72	—	—	—	0,85
Fios redondos, planos, e de outra forma	14,82	27,15	4,03	1,15	39,39		12,41	—	0,09	—	0,96
Ferro negro	11,60	10,64	—	16,54	30,66	—	0,16	29,40	—	—	1,00
Chapa e arco magnético	47,12	1,02	45,65	—	1,22	—	3,99	—	—	—	1,00

	D	F	I	NL	B	L	UK	GR	DK	IRL	Reserva
Tin free steel	77,92	18,71	—	0,88	0,98	—	0,51	—	—	—	1,00
Arco laminado a frio	66,44	8,08	0,50	0,17	5,11	—	10,96	7,87	—	—	0,87
Barras completamente acabadas a frio e outras barras	8,13	53,23	4,52	0,10	0,76	—	32,32	—	—	—	0,94
Perfis de menos de 3 polegadas	12,43	1,99	1,24	1,37	54,95	19,56	7,58	—	—	—	0,88
Barras de reforço para betão armado	42,97	52,93	0,15	—	—	—	2,97	—	—	—	0,98
Elementos de vias férreas, rodas e eixos	10,57	75,83	4,25	0,13	0,76	0,79	6,67	—	—	—	1,00
Fio inoxidável	7,00	23,18	29,80	0,51	20,28		19,23	—	—	—	—
Perfis e vigas fabricados	11,62	4,32	40,51	3,27	—	17,44	19,62	—	3,22	—	—
Cabos entrançados	12,49	15,55	39,95	13,88	7,06		11,06	—	0,01	—	—
Cabos	25,23	27,50	11,44	9,80	5,24		19,35	—	1,44	—	—
Outros aços especiais	12,91	33,86	49,86	0,15	0,94	—	2,28	—	—	—	—
Chapa de aço inoxidável	55,90	3,88	0,77	0,03	9,63	—	29,79	—	—	—	—
Chapa e arco de aço inoxidável	25,26	55,23	7,33	0,03	5,03	—	7,12	—	—	—	—
Barras de aço inoxidável	20,45	41,46	20,46	0,08	0,19	—	17,18	—	0,18	—	—
Fio de aço inoxidável	15,53	46,23	26,65	0,04	11,18	—	0,29	—	0,08	—	—
Aço ligado para ferramentas	64,02	9,82	14,21	0,54	0,46	—	10,95	—	—	—	—