Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1065/2012

2012 m. lapkričio 13 d.

dėl leidimo naudoti preparatus *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 ir ATCC 55944) kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 314, 2012 11 14, p. 15)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►M1	2023 m. liepos 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1443	L 177	59	2023 7 12
►M2	2024 m. sausio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2024/251	L 251	1	2024 1 17
►M3	2024 m. sausio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2024/252	L 252	1	2024 1 17

▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1065/2012

2012 m. lapkričio 13 d.

dėl leidimo naudoti preparatus *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 ir ATCC 55944) kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus

(Tekstas svarbus EEE)

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytus preparatus, priklausančius priedų kategorijai „technologiniai priedai“ ir funkcinei grupei „siloso priedai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedus šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Priede nurodyti preparatai ir pašarai, kurių sudėtyje yra tų preparatų, pagaminti ir paženklinti iki 2013 m. birželio 4 d. pagal taisykles, taikomas iki 2012 m. gruodžio 4 d., gali būti toliau teikiami rinkai ir naudojami tol, kol pasibaigs jų atsargos.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.*

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼B

PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						KSV/kg šviežios medžiagos			
Technologinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: siloso priedai									
▼M3 _____									
▼M2 _____									
▼M1 _____									
▼B 1k20719	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 16565)	*Priedo sudėtis* Preparatas *Lactobacillus plantarum* (DSM 16565), kuriame yra ne mažiau kaip 5×10^{10} KSV/g priedo *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16565) *Analizės metodas* (1) Pašarų priedo skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant MRS agarą (EN 15787) Pašarų priedo identifikavimas: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE)	Visų rūšių gyvūnai	—		—	1. Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą ir laiką. 2. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^8 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Sauga: tvarkant produktą rekomenduojama naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones ir mūvėti pirštines.	2022 m. gruodžio 4 d.

▼B

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						KSV/kg šviežios medžiagos			
1k20720	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 16568)	*Priedo sudėtis* Preparatas *Lactobacillus plantarum* (DSM 16568), kuriame yra ne mažiau kaip 5×10^{10} KSV/g priedo *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16568) *Analizės metodas* (1) Pašarų priedo skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant MRS agarą (EN 15787) Pašarų priedo identifikavimas: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE)	Visų rūšių gyvūnai	—		—	1. Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą ir laiką. 2. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^8 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Sauga: tvarkant produktą rekomenduojama naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones ir mūvėti pirštines.	2022 m. gruodžio 4 d.
1k20721	—	*Lactobacillus plantarum* (LMG 21295)	*Priedo sudėtis* Preparatas *Lactobacillus plantarum* (LMG 21295), kuriame yra ne mažiau kaip 5×10^{10} KSV/g priedo *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* *Lactobacillus plantarum* (LMG 21295) *Analizės metodas* (1) Pašarų priedo skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant MRS agarą (EN 15787) Pašarų priedo identifikavimas: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE)	Visų rūšių gyvūnai	—		—	1. Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą ir laiką. 2. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^8 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Sauga: tvarkant produktą rekomenduojama naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones ir mūvėti pirštines.	2022 m. gruodžio 4 d.

▼B

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis (KSV/kg šviežios medžiagos)	Didžiausias kiekis (KSV/kg šviežios medžiagos)	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
▼M2 ———									
▼B 1k20723	—	*Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094)	*Priedo sudėtis* Preparatas *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094), kuriame yra ne mažiau kaip 5×10^{10} KSV/g priedo *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094) *Analizės metodas* (1) Pašarų priedo skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant MRS agarą (EN 15787) Pašarų priedo identifikavimas: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE)	Visų rūšių gyvūnai	—		—	1. Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą ir laiką. 2. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^9 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Sauga: tvarkant produktą rekomenduojama naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones ir mūvėti pirštines.	2022 m. gruodžio 4 d.
1k20724	—	*Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076)	*Priedo sudėtis* Preparatas *Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076), kuriame yra ne mažiau kaip 1×10^{11} KSV/g priedo *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* *Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076) *Analizės metodas* (1) Pašarų priedo skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant MRS agarą (EN 15787) Pašarų priedo identifikavimas: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE)	Visų rūšių gyvūnai	—		—	1. Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą ir laiką. 2. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^9 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Priedas naudojamas medžiagose, kurias lengva ir vidutiniškai sunku silosuoti (2). 4. Sauga: tvarkant produktą rekomenduojama naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones ir mūvėti pirštines.	2022 m. gruodžio 4 d.

▼B

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis (KSV/kg šviežios medžiagos)	Didžiausias kiekis (KSV/kg šviežios medžiagos)	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
1k20725	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139)	*Priedo sudėtis* Preparatas *Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139), kuriame yra ne mažiau kaip 1×10^{10} KSV/g priedo *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* *Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139) *Analizės metodas* (1) Pašarų priedo skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant MRS agarą (EN 15787) Pašarų priedo identifikavimas: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE)	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą ir laiką. 2. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 2×10^7 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Priedas naudojamas medžiagose, kurias lengva silosuoti (3). 4. Sauga: tvarkant produktą rekomenduojama naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones ir mūvėti pirštines.	2022 m. gruodžio 4 d.
1k20726	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18112)	*Priedo sudėtis* Preparatas *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112), kuriame yra ne mažiau kaip 1×10^{10} KSV/g priedo *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112) *Analizės metodas* (1) Pašarų priedo skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant MRS agarą (EN 15787) Pašarų priedo identifikavimas: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE)	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą ir laiką. 2. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 5×10^6 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Priedas naudojamas medžiagose, kurias lengva silosuoti (3). 4. Sauga: tvarkant produktą rekomenduojama naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones ir mūvėti pirštines.	2022 m. gruodžio 4 d.

▼B

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						KSV/kg šviežios medžiagos			
1k20727	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18113)	*Priedo sudėtis* Preparatas *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113), kuriame yra ne mažiau kaip 1×10^{10} KSV/g priedo *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113) *Analizės metodas* (1) Pašarų priedo skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant MRS agarą (EN 15787) Pašarų priedo identifikavimas: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE)	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą ir laiką. 2. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 2×10^7 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Priedas naudojamas medžiagose, kurias lengva silosuoti (3). 4. Sauga: tvarkant produktą rekomenduojama naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones ir mūvėti pirštines.	2022 m. gruodžio 4 d.
1k20728	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18114)	*Priedo sudėtis* Preparatas *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114), kuriame yra ne mažiau kaip 1×10^{10} KSV/g priedo *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114) *Analizės metodas* (1) Pašarų priedo skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant MRS agarą (EN 15787) Pašarų priedo identifikavimas: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE)	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą ir laiką. 2. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 2×10^7 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Priedas naudojamas medžiagose, kurias lengva silosuoti (3). 4. Sauga: tvarkant produktą rekomenduojama naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones ir mūvėti pirštines.	2022 m. gruodžio 4 d.

▼B

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						KSV/kg šviežios medžiagos			
1k20729	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943)	*Priedo sudėtis* Preparatas *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943), kuriame yra ne mažiau kaip 1×10^{10} KSV/g priedo *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943) *Analizės metodas* (1) Pašarų priedo skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant MRS agarą (EN 15787) Pašarų priedo identifikavimas: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE)	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą ir laiką. 2. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 2×10^7 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Priedas naudojamas medžiagose, kurias lengva silosuoti (3). 4. Sauga: tvarkant produktą rekomenduojama naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones ir mūvėti pirštines.	2022 m. gruodžio 4 d.
1k20730	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944)	*Priedo sudėtis* Preparatas *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944), kuriame yra ne mažiau kaip 1×10^{10} KSV/g priedo *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944) *Analizės metodas* (1) Pašarų priedo skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant MRS agarą (EN 15787) Pašarų priedo identifikavimas: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE)	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą ir laiką. 2. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 5×10^6 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Priedas naudojamas medžiagose, kurias lengva silosuoti (3). 4. Sauga: tvarkant produktą rekomenduojama naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones ir mūvėti pirštines.	2022 m. gruodžio 4 d.

(1) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.
(2) Pašarai, kuriuos lengva silosuoti: > 3 % šviežioje medžiagoje (pvz., žaliojoje kukurūzų masėje, svidrėje, dirsėje arba cukrinių runkelių masėje) esančių tirpių angliavandenių; pašarai, kuriuos vidutiniškai sunku silosuoti: 1,5–3,0 % šviežioje medžiagoje (pvz., pievinėje miglėje, eraičine arba nuvytusioje mėlynžiedėje liucernoje) esančių tirpių angliavandenių. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 429/2008 (OL L 133, 2008 5 22, p. 1).
(3) Pašarai, kuriuos lengva silosuoti: > 3 % šviežioje medžiagoje (pvz., žaliojoje kukurūzų masėje, svidrėje, dirsėje arba cukrinių runkelių masėje) esančių tirpių angliavandenių. Reglamentas (EB) Nr. 429/2008.