Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta' dokumentazzjoni u m'għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f'EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f'dan id-dokument

►B REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1065/2012

tat-13 ta' Novembru 2012

li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-preparazzjonijiet ta' *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 u ATCC 55944) bħala addittivi tal-għalf għall-ispeċi kollha tal-annimali

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 314, 14.11.2012, p. 15)

Emendat minn:

		Ġurnal Uffiċjali		
		Nru	Paġna	Data
►M1	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1443 tal-11 ta' Lulju 2023	L 177	59	12.7.2023
►M2	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/251 tas-16 ta' Jannar 2024	L 251	1	17.1.2024
►M3	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/252 tas-16 ta' Jannar 2024	L 252	1	17.1.2024

▼B

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1065/2012

tat-13 ta' Novembru 2012

li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-preparazzjonijiet ta' *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 u ATCC 55944) bħala addittivi tal-għalf għall-ispeċi kollha tal-annimali

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

Artikolu 1

Awtorizzazzjoni

Il-preparazzjonijiet speċifikati fl-Anness, li jifformaw parti mill-kategorija ta' addittivi "addittivi teknoloġiċi" u mill-grupp funzjonali "addittivi tal-għalf iffermentat", huma awtorizzati bħala addittivi fin-nutrizzjoni tal-annimali, soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Miżuri tranżitorji

Il-preparazzjonijiet speċifikati fl-Anness u l-għalf li huwa inkluż fihom, li huma prodotti u ttikkettati qabel l-4 ta' Ġunju 2013 b'konformità mar-regoli applikabbli qabel l-4 ta' Diċembru 2012 jista' jkompli jitqiegħed fis-suq u użat sakemm jintużaw il-ħażniet eżistenti.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

▼B

ANNESS

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku.	Speċi jew kategorija ta' annimali	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
						CFU/kg ta' materja friska			
Kategorija ta' addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: additivi tal-għalf iffermentat.									
▼M3 _____									
▼M2 _____									
▼M1 _____									
▼B 1k20719	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 16565)	*Kompożizzjoni tal-addittiv* Preparazzjoni ta' *Lactobacillus plantarum* (DSM 16565) li fiha minimu ta' 5×10^{10} CFU/g ta' addittiv *Il-karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16565) *Metodu analitiku* (1) Ennumerazzjoni fl-addittiv tal-għalf: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787) Identifikazzjoni fl-addittiv tal-għalf: Elettroforeżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE).	L-ispeċi kollha tal-annimali	—		—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u t-taħlita lesta minn qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun. 2. Id-doża minima tal-addittiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala addittivi tal-għalf iffermentat. 1×10^8 CFU/kg ta' materjal frisk. 3. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar.	l-4 ta' Diċembru 2022

▼B

Numru ta' identifikazzjoni tal-additiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Additiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku.	Speċi jew kategorija ta' annimali	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
						CFU/kg ta' materja friska			
1k20720	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 16568)	*Kompożizzjoni tal-additiv* Preparazzjoni ta' *Lactobacillus plantarum* (DSM 16568) li fiha minimu ta' 5×10^{10} CFU/g ta' additiv *Il-karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16568) *Metodu analitiku* (1) Ennumerazzjoni fl-additiv tal-għalf: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787) Identifikazzjoni fl-additiv tal-għalf: Elettroforeżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE).	L-ispeċi kollha tal-annimali	—		—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additiv u t-taħlita lesta minn qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun. 2. Id-doża minima tal-additiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala additivi tal-għalf iffermentat. 1×10^8 CFU/kg ta' materjal frisk. 3. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar.	l-4 ta' Diċembru 2022
1k20721	—	*Lactobacillus plantarum* (LMG 21295)	*Kompożizzjoni tal-additiv* Preparazzjoni ta' *Lactobacillus plantarum* (LMG 21295) li fiha minimu ta' 5×10^{10} CFU/g ta' additiv *Il-karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* *Lactobacillus plantarum* (LMG 21295) *Metodu analitiku* (1) Ennumerazzjoni fl-additiv tal-għalf: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787) Identifikazzjoni fl-additiv tal-għalf: Elettroforeżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE).	L-ispeċi kollha tal-annimali	—		—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additiv u t-taħlita lesta minn qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun. 2. Id-doża minima tal-additiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala additivi tal-għalf iffermentat. 1×10^8 CFU/kg ta' materjal frisk. 3. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar.	l-4 ta' Diċembru 2022

▼B

Numru ta' identifikazzjoni tal-additiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Additiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku.	Speċi jew kategorija ta' annimali	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
						CFU/kg ta' materja friska			
▼M2 ———									
▼B 1k20723	—	*Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094)	*Kompożizzjoni tal-additiv* Preparazzjoni ta' *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094) li fiha minimu ta' 5×10^{10} CFU/g ta' additiv *Il-karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094) *Metodu analitiku* (1) Ennumerazzjoni fl-additiv tal-għalf: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787) Identifikazzjoni fl-additiv tal-għalf: Elettroforeżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE).	L-ispeċi kollha tal-annimali	—		—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additiv u t-taħlita lesta minn qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun. 2. Id-doża minima tal-additiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala additivi tal-għalf iffermentat. 1×10^9 CFU/kg ta' materjal frisk. 3. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar.	l-4 ta' Diċembru 2022
1k20724	—	*Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076)	*Kompożizzjoni tal-additiv* Preparazzjoni ta' *Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076) li fiha minimu ta' 1×10^{11} CFU/g ta' additiv *Il-karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* *Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076) *Metodu analitiku* (1) Ennumerazzjoni fl-additiv tal-għalf: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787) Identifikazzjoni fl-additiv tal-għalf: Elettroforeżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE).	L-ispeċi kollha tal-annimali	—		—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additiv u t-taħlita lesta minn qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun. 2. Id-doża minima tal-additiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala additivi tal-għalf iffermentat. 1×10^9 CFU/Kg ta' materjal frisk. 3. L-additiv għandu jintuża f'materjal faċli u f'materjal diffiċli mhux ħażin biex jinħażen (2). 4. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar.	l-4 ta' Diċembru 2022

▼B

Numru ta' identifikazzjoni tal-additiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Additiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku.	Speċi jew kategorija ta' annimali	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
						CFU/kg ta' materja friska			
1k20725	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139)	*Kompożizzjoni tal-additiv* Preparazzjoni ta' *Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139) li fiha minimu ta' 1×10^{10} CFU/g ta' additiv *Il-karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* *Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139) *Metodu analitiku* [1] Ennumerazzjoni fl-additiv tal-għalf: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787) Identifikazzjoni fl-additiv tal-għalf: Elettroforeżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE).	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additiv u t-taħlita lesta minn qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun. 2. Id-doża minima tal-additiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala additivi tal-għalf iffermentat. 2×10^7 CFU/kg ta' materjal frisk. 3. L-additiv għandu jintuża f'materjal faċli biex jinħażen [3]. 4. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar.	l-4 ta' Diċembru 2022
1k20726	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18112)	*Kompożizzjoni tal-additiv* Preparazzjoni ta' *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112) li fiha minimu ta' 1×10^{10} CFU/g ta' additiv *Il-karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112) *Metodu analitiku* [1] Ennumerazzjoni fl-additiv tal-għalf: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787) Identifikazzjoni fl-additiv tal-għalf: Elettroforeżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE).	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additiv u t-taħlita lesta minn qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun. 2. Id-doża minima tal-additiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala additivi tal-għalf iffermentat. 5×10^6 CFU/kg ta' materjal frisk. 3. L-additiv għandu jintuża f'materjal faċli biex jinħażen [3]. 4. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar.	l-4 ta' Diċembru 2022

▼B

Numru ta' identifikazzjoni tal-additiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Additiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku.	Speċi jew kategorija ta' annimali	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
						CFU/kg ta' materja friska			
1k20727	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18113)	*Kompożizzjoni tal-additiv* Preparazzjoni ta' *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113) li fiha minimu ta' 1×10^{10} CFU/g ta' additiv *Il-karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113) *Metodu analitiku* ([1]) Ennumerazzjoni fl-additiv tal-għalf: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787) Identifikazzjoni fl-additiv tal-għalf: Elettroforeżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE).	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additiv u t-taħlita lesta minn qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun. 2. Id-doża minima tal-additiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala additivi tal-għalf iffermentat. 2×10^7 CFU/kg ta' materjal frisk. 3. L-additiv għandu jintuża f'materjal faċli biex jinħażen ([3]). 4. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar.	l-4 ta' Diċembru 2022
1k20728	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18114)	*Kompożizzjoni tal-additiv* Preparazzjoni ta' *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114) li fiha minimu ta' 1×10^{10} CFU/g ta' additiv *Il-karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114) *Metodu analitiku* ([1]) Ennumerazzjoni fl-additiv tal-għalf: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787) Identifikazzjoni fl-additiv tal-għalf: Elettroforeżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE).	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additiv u t-taħlita lesta minn qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun. 2. Id-doża minima tal-additiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala additivi tal-għalf iffermentat. 2×10^7 CFU/kg ta' materjal frisk. 3. L-additiv għandu jintuża f'materjal faċli biex jinħażen ([3]). 4. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar.	l-4 ta' Diċembru 2022

▼B

Numru ta' identifikazzjoni tal-additiv	Isem id-detentur tal-awtorizzazzjoni	Additiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku.	Speċi jew kategorija ta' annimali	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
						CFU/kg ta' materja friska			
1k20729	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943)	*Kompożizzjoni tal-additiv* Preparazzjoni ta' *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943) li fiha minimu ta' 1×10^{10} CFU/g ta' additiv *Il-karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943) *Metodu analitiku* (1) Ennumerazzjoni fl-additiv tal-għalf: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787) Identifikazzjoni fl-additiv tal-għalf: Elettroreżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE).	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additiv u t-taħlita lesta minn qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun. 2. Id-doża minima tal-additiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala additivi tal-għalf iffermentat. 2×10^7 CFU/kg ta' materjal frisk. 3. L-additiv għandu jintuża f'materjal faċli biex jinħażen (3). 4. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar.	l-4 ta' Diċembru 2022
1k20730	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944)	*Kompożizzjoni tal-additiv* Preparazzjoni ta' *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944) li fiha minimu ta' 1×10^{10} CFU/g ta' additiv *Il-karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944) *Metodu analitiku* (1) Ennumerazzjoni fl-additiv tal-għalf: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787) Identifikazzjoni fl-additiv tal-għalf: Elettroreżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE).	L-ispeċi kollha tal-annimali	—	—	—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additiv u t-taħlita lesta minn qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun. 2. Id-doża minima tal-additiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala additivi tal-għalf iffermentat. 5×10^6 CFU/kg ta' materjal frisk. 3. L-additiv għandu jintuża f'materjal faċli biex jinħażen (3). 4. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar.	l-4 ta' Diċembru 2022

(1) Id-dettalji dwar il-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz li ġej tal-Laboratorju ta' Referenza: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2) Foraġġ faċli biex jinħażen fis-sajlo: > 3 % karboidrati li jinħallu fil-materjal frisk (eż. pjanta sħiħa tal-qamħirrun, sikrana, ħafur jew polpa tal-pitravi), Foraġġ diffiċli mhux ħażin biex jinħażen fis-sajlo: 1,5–3,0 % karboidrati li jinħallu fil-materjal frisk. (eż. ħaxix, żwien jew legumi midbiela). Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 429/2008 (ĠU L 133, 22.5.2008, p. 1).

(3) Foraġġ faċli biex jinħażen fis-sajlo: > 3 % karboidrati li jinħallu fil-materjal frisk (eż. pjanta sħiħa tal-qamħirrun, sikrana, ħafur jew polpa tal-pitravi), Regolament (KE) Nru 429/2008.