Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1065/2012 AL COMISIEI

din 13 noiembrie 2012

privind autorizarea preparatelor pe bază de *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 și ATCC 55944) ca aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 314, 14.11.2012, p. 15)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1443 al Comisiei din 11 iulie 2023	L 177	59	12.7.2023
►M2	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/251 al Comisiei din 16 ianuarie 2024	L 251	1	17.1.2024
►M3	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/252 al Comisiei din 16 ianuarie 2024	L 252	1	17.1.2024

▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1065/2012 AL COMISIEI

din 13 noiembrie 2012

privind autorizarea preparatelor pe bază de *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 și ATCC 55944) ca aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale

(Text cu relevanţă pentru SEE)

Articolul 1

Autorizare

Se autorizează preparatele menţionate în anexă, aparţinând categoriei „aditivi tehnologici” și grupului funcţional „aditivi pentru însilozare”, ca aditivi pentru hrana animalelor, în condiţiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 2

Măsuri tranzitorii

Preparatele menţionate în anexă și hrana pentru animale care le conţine, care sunt produse și etichetate înainte de 4 iunie 2013 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 4 decembrie 2012, pot continua să fie introduse pe piaţă și utilizate până la epuizarea stocurilor existente.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼B

ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						CFU/kg de materie nouă			
Categoria: aditivi tehnologici. Grup funcțional: aditivi pentru însilozare									
▼M3 _____									
▼M2 _____									
▼M1 _____									
▼B 1k20719	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 16565)	*Compoziția aditivului* Preparat pe bază de *Lactobacillus plantarum* (DSM 16565) cu un conținut minim de 5×10^{10} CFU/g de aditiv *Caracterizarea substanței active* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16565) *Metoda analitică* ([1]) Enumerare în aditivul furajer: metoda dispersiei pe placă folosind agar MRS (EN 15787) Identificarea în aditivul furajer: electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE)	Toate speciile de animale	—		—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului, indicați temperatura de depozitare și durata de conservare. 2. Doza minimă de aditiv atunci când este folosit fără a fi combinat cu alte microorganisme ca aditivi pentru însilozare: 1×10^8 CFU/kg de materie nouă. 3. Pentru siguranță: se recomandă utilizarea de dispozitive de protecție respiratorie și mănuși în timpul manipulării.	4 decembrie 2022

▼B

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						CFU/kg de materie nouă			
1k20720	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 16568)	*Compoziția aditivului* Preparat pe bază de *Lactobacillus plantarum* (DSM 16568) cu un conținut minim de 5×10^{10} CFU/g de aditiv *Caracterizarea substanței active* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16568) *Metoda analitică* (1) Enumerare în aditivul furajer: metoda dispersiei pe placă folosind agar MRS (EN 15787) Identificarea în aditivul furajer: electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE)	Toate speciile de animale	—		—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului, indicați temperatura de depozitare și durata de conservare. 2. Doza minimă de aditiv atunci când este folosit fără a fi combinat cu alte microorganisme ca aditivi pentru însilozare: 1×10^8 CFU/kg de materie nouă. 3. Pentru siguranță: se recomandă utilizarea de dispozitive de protecție respiratorie și mănuși în timpul manipulării.	4 decembrie 2022
1k20721	—	*Lactobacillus plantarum* (LMG 21295)	*Compoziția aditivului* Preparat pe bază de *Lactobacillus plantarum* (LMG 21295) cu un conținut minim de 5×10^{10} CFU/g de aditiv *Caracterizarea substanței active* *Lactobacillus plantarum* (LMG 21295) *Metoda analitică* (1) Enumerare în aditivul furajer: metoda dispersiei pe placă folosind agar MRS (EN 15787) Identificarea în aditivul furajer: electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE)	Toate speciile de animale	—		—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului, indicați temperatura de depozitare și durata de conservare. 2. Doza minimă de aditiv atunci când este folosit fără a fi combinat cu alte microorganisme ca aditivi pentru însilozare: 1×10^8 CFU/kg de materie nouă. 3. Pentru siguranță: se recomandă utilizarea de dispozitive de protecție respiratorie și mănuși în timpul manipulării.	4 decembrie 2022

▼B

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizaţiei	Aditiv	Compoziţia, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conţinutul minim	Conţinutul maxim	Alte dispoziţii	Sfârșitul perioadei de autorizare
						CFU/kg de materie nouă			
▼M2 ———									
▼B 1k20723	—	*Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094)	*Compoziţia aditivului* Preparat pe bază de *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094) cu un conţinut minim de 5×10^{10} CFU/g de aditiv *Caracterizarea substanţei active* *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094) *Metoda analitică* (1) Enumerare în aditivul furajer: metoda dispersiei pe placă folosind agar MRS (EN 15787) Identificarea în aditivul furajer: electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE)	Toate speciile de animale	—		—	1. În instrucţiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului, indicați temperatura de depozitare și durata de conservare. 2. Doza minimă de aditiv atunci când este folosit fără a fi combinat cu alte microorganisme ca aditivi pentru însilozare: 1×10^9 CFU/kg de materie nouă. 3. Pentru siguranţă: se recomandă utilizarea de dispozitive de protecţie respiratorie și mănuși în timpul manipulării.	4 decembrie 2022
1k20724	—	*Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076)	*Compoziţia aditivului* Preparat pe bază de *Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076) cu un conţinut minim de 1×10^{11} CFU/g de aditiv *Caracterizarea substanţei active* *Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076) *Metoda analitică* (1) Enumerare în aditivul furajer: metoda dispersiei pe placă folosind agar MRS (EN 15787) Identificarea în aditivul furajer: electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE)	Toate speciile de animale	—		—	1. În instrucţiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului, indicați temperatura de depozitare și durata de conservare. 2. Doza minimă de aditiv atunci când este folosit fără a fi combinat cu alte microorganisme ca aditivi pentru însilozare: 1×10^9 CFU/Kg de materie nouă. 3. Aditivul trebuie utilizat în materii ușor sau relativ dificil de însilozat (2). 4. Pentru siguranţă: se recomandă utilizarea de dispozitive de protecţie respiratorie și mănuși în timpul manipulării.	4 decembrie 2022

▼B

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						CFU/kg de materie nouă			
1k20725	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139)	*Compoziția aditivului* Preparat pe bază de *Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139) cu un conținut minim de 1×10^{10} CFU/g de aditiv *Caracterizarea substanței active* *Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139) *Metoda analitică* (1) Enumerare în aditivul furajer: metoda dispersiei pe placă folosind agar MRS (EN 15787) Identificarea în aditivul furajer: electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE)	Toate speciile de animale	—	—	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului, indicați temperatura de depozitare și durata de conservare. 2. Doza minimă de aditiv atunci când este folosit fără a fi combinat cu alte microorganisme ca aditivi pentru însilozare: 2×10^7 CFU/kg de materie nouă. 3. Aditivul trebuie utilizat în materii ușor de însilozat (3). 4. Pentru siguranță: se recomandă utilizarea de dispozitive de protecție respiratorie și mănuși în timpul manipulării.	4 decembrie 2022
1k20726	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18112)	*Compoziția aditivului* Preparat pe bază de *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112) cu un conținut minim de 1×10^{10} CFU/g de aditiv *Caracterizarea substanței active* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112) *Metoda analitică* (1) Enumerare în aditivul furajer: metoda dispersiei pe placă folosind agar MRS (EN 15787) Identificarea în aditivul furajer: electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE)	Toate speciile de animale	—	—	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului, indicați temperatura de depozitare și durata de conservare. 2. Doza minimă de aditiv atunci când este folosit fără a fi combinat cu alte microorganisme ca aditivi pentru însilozare: 5×10^6 CFU/kg de materie nouă. 3. Aditivul trebuie utilizat în materii ușor de însilozat (3). 4. Pentru siguranță: se recomandă utilizarea de dispozitive de protecție respiratorie și mănuși în timpul manipulării.	4 decembrie 2022

▼B

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						CFU/kg de materie nouă			
1k20727	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18113)	*Compoziția aditivului* Preparat pe bază de *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113) cu un conținut minim de 1×10^{10} CFU/g de aditiv *Caracterizarea substanței active* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113) *Metoda analitică* (1) Enumerare în aditivul furajer: metoda dispersiei pe placă folosind agar MRS (EN 15787) Identificarea în aditivul furajer: electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE)	Toate speciile de animale	—	—	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului, indicați temperatura de depozitare și durata de conservare. 2. Doza minimă de aditiv atunci când este folosit fără a fi combinat cu alte microorganisme ca aditivi pentru însilozare: 2×10^7 CFU/kg de materie nouă. 3. Aditivul trebuie utilizat în materii ușor de însilozat (3). 4. Pentru siguranță: se recomandă utilizarea de dispozitive de protecție respiratorie și mănuși în timpul manipulării.	4 decembrie 2022
1k20728	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18114)	*Compoziția aditivului* Preparat pe bază de *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114) cu un conținut minim de 1×10^{10} CFU/g de aditiv *Caracterizarea substanței active* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114) *Metoda analitică* (1) Enumerare în aditivul furajer: metoda dispersiei pe placă folosind agar MRS (EN 15787) Identificarea în aditivul furajer: electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE)	Toate speciile de animale	—	—	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului, indicați temperatura de depozitare și durata de conservare. 2. Doza minimă de aditiv atunci când este folosit fără a fi combinat cu alte microorganisme ca aditivi pentru însilozare: 2×10^7 CFU/kg de materie nouă. 3. Aditivul trebuie utilizat în materii ușor de însilozat (3). 4. Pentru siguranță: se recomandă utilizarea de dispozitive de protecție respiratorie și mănuși în timpul manipulării.	4 decembrie 2022

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						CFU/kg de materie nouă			
1k20729	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943)	*Compoziția aditivului* Preparat pe bază de *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943) cu un conținut minim de 1×10^{10} CFU/g de aditiv *Caracterizarea substanței active* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943) *Metoda analitică* (1) Enumerare în aditivul furajer: metoda dispersiei pe placă folosind agar MRS (EN 15787) Identificarea în aditivul furajer: electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE)	Toate speciile de animale	—	—	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului, indicați temperatura de depozitare și durata de conservare. 2. Doza minimă de aditiv atunci când este folosit fără a fi combinat cu alte microorganisme ca aditivi pentru însilozare: 2×10^7 CFU/kg de materie nouă. 3. Aditivul trebuie utilizat în materii ușor de însilozat (3). 4. Pentru siguranță: se recomandă utilizarea de dispozitive de protecție respiratorie și mănuși în timpul manipulării.	4 decembrie 2022
1k20730	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944)	*Compoziția aditivului* Preparat pe bază de *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944) cu un conținut minim de 1×10^{10} CFU/g de aditiv *Caracterizarea substanței active* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944) *Metoda analitică* (1) Enumerare în aditivul furajer: metoda dispersiei pe placă folosind agar MRS (EN 15787) Identificarea în aditivul furajer: electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE)	Toate speciile de animale	—	—	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului, indicați temperatura de depozitare și durata de conservare. 2. Doza minimă de aditiv atunci când este folosit fără a fi combinat cu alte microorganisme ca aditivi pentru însilozare: 5×10^6 CFU/kg de materie nouă. 3. Aditivul trebuie utilizat în materii ușor de însilozat (3). 4. Pentru siguranță: se recomandă utilizarea de dispozitive de protecție respiratorie și mănuși în timpul manipulării.	4 decembrie 2022

(1) Detaliile privind metodele analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
(2) Furaj ușor de însilozat: > 3 % carbohidrați solubili în materie nouă (de exemplu, porumb – întreaga plantă, raigras, *Bromus* sau pulpă de sfeclă de zahăr). Furaj relativ dificil de însilozat: 1,5-3,0 % carbohidrați solubili în materie nouă (de exemplu, firicea, păiuș sau lucernă uscată). Regulamentul (CE) nr. 429/2008 al Comisiei (JO L 133, 22.5.2008, p. 1).
(3) Furaj ușor de însilozat: > 3 % carbohidrați solubili în materie nouă (de exemplu, porumb – întreaga plantă, raigras, *Bromus* sau pulpă de sfeclă de zahăr). Regulamentul (CE) nr. 429/2008.