Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►**B** **KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1065/2012**

av den 13 november 2012

om godkännande av preparat av *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 och ATCC 55944) som fodertillsatser för alla djurarter

(Text av betydelse för EES)

(EUT L 314, 14.11.2012, s. 15)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►**M1**	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1443 av den 11 juli 2023	L 177	59	12.7.2023
►**M2**	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/251 av den 16 januari 2024	L 251	1	17.1.2024
►**M3**	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/252 av den 16 januari 2024	L 252	1	17.1.2024

▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1065/2012

av den 13 november 2012

om godkännande av preparat av *Lactobacillus plantarum* (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 och ATCC 55944) som fodertillsatser för alla djurarter

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

Godkännande

De preparat i kategorin ”tekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”ensileringstillsatser” som anges i bilagan godkänns som fodertillsatser enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Övergångsåtgärder

Både de preparat som anges i bilagan och foder innehållande dessa som tillverkats och märkts före den 4 juni 2013 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 4 december 2012 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼B

BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer	Namn på innehavaren av godkännandet	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
						CFU/kg färskt material			
Kategori: tekniska tillsatser. Funktionell grupp: ensileringstillsatser									
▼M3 _____									
▼M2 _____									
▼M1 _____									
▼B 1k20719	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 16565)	*Tillsatsens sammansättning* Preparat av *Lactobacillus plantarum* (DSM 16565) som innehåller minst 5×10^{10} CFU/g tillsats *Beskrivning av den aktiva substansen* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16565) *Analysmetod* ([1]) Räkning i fodertillsatsen: utstryk på platta med MRS-agar (EN 15787) Identifiering i fodertillsatsen: pulsfältsgelelektrofores (PFGE)	Alla djurarter	—		—	1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur och lagringstid. 2. Tillsatsens minsta dos när den inte används i kombination med andra mikroorganismer som ensileringstillsatser: 1×10^8 CFU/kg färskt material. 3. Användarsäkerhet: Andningsskydd och skyddshandskar rekommenderas vid hantering.	4 december 2022

▼B

Tillsatsens identifieringsnummer	Namn på innehavaren av godkännandet	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
						CFU/kg färskt material			
1k20720	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 16568)	*Tillsatsens sammansättning* Preparat av *Lactobacillus plantarum* (DSM 16568) som innehåller minst 5×10^{10} CFU/g tillsats *Beskrivning av den aktiva substansen* *Lactobacillus plantarum* (DSM 16568) *Analysmetod* (1) Räkning i fodertillsatsen: utstryk på platta med MRS-agar (EN 15787) Identifiering i fodertillsatsen: pulsfältsgelelektrofores (PFGE)	Alla djurarter	—		—	1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur och lagringstid. 2. Tillsatsens minsta dos när den inte används i kombination med andra mikroorganismer som ensileringstillsatser: 1×10^8 CFU/kg färskt material. 3. Användarsäkerhet: Andningsskydd och skyddshandskar rekommenderas vid hantering.	4 december 2022
1k20721	—	*Lactobacillus plantarum* (LMG 21295)	*Tillsatsens sammansättning* Preparat av *Lactobacillus plantarum* (LMG 21295) som innehåller minst 5×10^{10} CFU/g tillsats *Beskrivning av den aktiva substansen* *Lactobacillus plantarum* (LMG 21295) *Analysmetod* (1) Räkning i fodertillsatsen: utstryk på platta med MRS-agar (EN 15787) Identifiering i fodertillsatsen: pulsfältsgelelektrofores (PFGE)	Alla djurarter	—		—	1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur och lagringstid. 2. Tillsatsens minsta dos när den inte används i kombination med andra mikroorganismer som ensileringstillsatser: 1×10^8 CFU/kg färskt material. 3. Användarsäkerhet: Andningsskydd och skyddshandskar rekommenderas vid hantering.	4 december 2022

▼B

Tillsatsens identifieringsnummer	Namn på innehavaren av godkännandet	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
						CFU/kg färskt material			
▼M2 ———									
▼B 1k20723	—	*Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094)	*Tillsatsens sammansättning* Preparat av *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094) som innehåller minst 5×10^{10} CFU/g tillsats *Beskrivning av den aktiva substansen* *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 30094) *Analysmetod* (1) Räkning i fodertillsatsen: utstryk på platta med MRS-agar (EN 15787) Identifiering i fodertillsatsen: pulsfältsgelelektrofores (PFGE)	Alla djurarter	—		—	1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur och lagringstid. 2. Tillsatsens minsta dos när den inte används i kombination med andra mikroorganismer som ensileringstillsatser: 1×10^9 CFU/kg färskt material. 3. Användarsäkerhet: Andningsskydd och skyddshandskar rekommenderas vid hantering.	4 december 2022
1k20724	—	*Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076)	*Tillsatsens sammansättning* Preparat av *Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076) som innehåller minst 1×10^{11} CFU/g tillsats *Beskrivning av den aktiva substansen* *Lactobacillus plantarum* (VTT E-78076) *Analysmetod* (1) Räkning i fodertillsatsen: utstryk på platta med MRS-agar (EN 15787) Identifiering i fodertillsatsen: pulsfältsgelelektrofores (PFGE)	Alla djurarter	—		—	1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur och lagringstid. 2. Tillsatsens minsta dos när den inte används i kombination med andra mikroorganismer som ensileringstillsatser: 1×10^9 CFU/kg färskt material. 3. Tillsatsen ska användas i material som är lättensilerat och relativt svårensilerat (2). 4. Användarsäkerhet: Andningsskydd och skyddshandskar rekommenderas vid hantering.	4 december 2022

▼B

Tillsatsens identifieringsnummer	Namn på innehavaren av godkännandet	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
						CFU/kg färskt material			
1k20725	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139)	*Tillsatsens sammansättning* Preparat av *Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139) som innehåller minst 1×10^{10} CFU/g tillsats *Beskrivning av den aktiva substansen* *Lactobacillus plantarum* (ATCC PTSA-6139) *Analysmetod* (1) Räkning i fodertillsatsen: utstryk på platta med MRS-agar (EN 15787) Identifiering i fodertillsatsen: pulsfältsgelelektrofores (PFGE)	Alla djurarter	—	—	—	1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur och lagringstid. 2. Tillsatsens minsta dos när den inte används i kombination med andra mikroorganismer som ensileringstillsatser: 2×10^7 CFU/kg färskt material. 3. Tillsatsen ska användas i material som är lättensilerat (3). 4. Användarsäkerhet: Andningsskydd och skyddshandskar rekommenderas vid hantering.	4 december 2022
1k20726	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18112)	*Tillsatsens sammansättning* Preparat av *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112) som innehåller minst 1×10^{10} CFU/g tillsats *Beskrivning av den aktiva substansen* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18112) *Analysmetod* (1) Räkning i fodertillsatsen: utstryk på platta med MRS-agar (EN 15787) Identifiering i fodertillsatsen: pulsfältsgelelektrofores (PFGE)	Alla djurarter	—	—	—	1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur och lagringstid. 2. Tillsatsens minsta dos när den inte används i kombination med andra mikroorganismer som ensileringstillsatser: 5×10^6 CFU/kg färskt material. 3. Tillsatsen ska användas i material som är lättensilerat (3). 4. Användarsäkerhet: Andningsskydd och skyddshandskar rekommenderas vid hantering.	4 december 2022

▼B

Tillsatsens identifieringsnummer	Namn på innehavaren av godkännandet	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
						CFU/kg färskt material			
1k20727	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18113)	*Tillsatsens sammansättning* Preparat av *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113) som innehåller minst 1×10^{10} CFU/g tillsats *Beskrivning av den aktiva substansen* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18113) *Analysmetod* (1) Räkning i fodertillsatsen: utstryk på platta med MRS-agar (EN 15787) Identifiering i fodertillsatsen: pulsfältsgelelektrofores (PFGE)	Alla djurarter	—	—	—	1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur och lagringstid. 2. Tillsatsens minsta dos när den inte används i kombination med andra mikroorganismer som ensileringstillsatser: 2×10^7 CFU/kg färskt material. 3. Tillsatsen ska användas i material som är lättensilerat (3). 4. Användarsäkerhet: Andningsskydd och skyddshandskar rekommenderas vid hantering.	4 december 2022
1k20728	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 18114)	*Tillsatsens sammansättning* Preparat av *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114) som innehåller minst 1×10^{10} CFU/g tillsats *Beskrivning av den aktiva substansen* *Lactobacillus plantarum* (DSM 18114) *Analysmetod* (1) Räkning i fodertillsatsen: utstryk på platta med MRS-agar (EN 15787) Identifiering i fodertillsatsen: pulsfältsgelelektrofores (PFGE)	Alla djurarter	—	—	—	1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur och lagringstid. 2. Tillsatsens minsta dos när den inte används i kombination med andra mikroorganismer som ensileringstillsatser: 2×10^7 CFU/kg färskt material. 3. Tillsatsen ska användas i material som är lättensilerat (3). 4. Användarsäkerhet: Andningsskydd och skyddshandskar rekommenderas vid hantering.	4 december 2022

▼B

Tillsatsens identifieringsnummer	Namn på innehavaren av godkännandet	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
						CFU/kg färskt material			
1k20729	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943)	*Tillsatsens sammansättning* Preparat av *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943) som innehåller minst 1×10^{10} CFU/g tillsats *Beskrivning av den aktiva substansen* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55943) *Analysmetod* (1) Räkning i fodertillsatsen: utstryk på platta med MRS-agar (EN 15787) Identifiering i fodertillsatsen: pulsfältsgelelektrofores (PFGE)	Alla djurarter	—	—	—	1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur och lagringstid. 2. Tillsatsens minsta dos när den inte används i kombination med andra mikroorganismer som ensileringstillsatser: 2×10^7 CFU/kg färskt material. 3. Tillsatsen ska användas i material som är lättensilerat (3). 4. Användarsäkerhet: Andningsskydd och skyddshandskar rekommenderas vid hantering.	4 december 2022
1k20730	—	*Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944)	*Tillsatsens sammansättning* Preparat av *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944) som innehåller minst 1×10^{10} CFU/g tillsats *Beskrivning av den aktiva substansen* *Lactobacillus plantarum* (ATCC 55944) *Analysmetod* (1) Räkning i fodertillsatsen: utstryk på platta med MRS-agar (EN 15787) Identifiering i fodertillsatsen: pulsfältsgelelektrofores (PFGE)	Alla djurarter	—	—	—	1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur och lagringstid. 2. Tillsatsens minsta dos när den inte används i kombination med andra mikroorganismer som ensileringstillsatser: 5×10^6 CFU/kg färskt material. 3. Tillsatsen ska användas i material som är lättensilerat (3). 4. Användarsäkerhet: Andningsskydd och skyddshandskar rekommenderas vid hantering.	4 december 2022

(1) Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
(2) Foder som är lättensilerat har mer än 3 % lösliga kolhydrater i färskt material (t.ex. hel majsplanta, rajgräs, losta eller sockerbetsmassa). Foder som är relativt svårensilerat har 1,5–3,0 % lösliga kolhydrater i färskt material (t.ex. ängsgröe, svingel eller förtorkad lusern). Se kommissionens förordning (EG) nr 429/2008 (EUT L 133, 22.5.2008, s. 1).
(3) Foder som är lättensilerat har mer än 3 % lösliga kolhydrater i färskt material (t.ex. hel majsplanta, rajgräs, losta eller sockerbetsmassa). Se förordning (EG) nr 429/2008.