**Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor**

►**B**

# RÅDETS DIREKTIV

**af 27. november 1990**

**om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grønsager**

(90/642/EØF)

(EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71)

Ændret ved:

| | | Tidende nr. | Side | dato |
|---|---|---|---|---|
| ►**M1** | Rådets direktiv 93/58/EØF af 29. juni 1993 | L 211 | 6 | 23.8.1993 |
| ►**M2** | Rådets direktiv 94/30/EF af 23. juni 1994 | L 189 | 70 | 23.7.1994 |
| ►**M3** | Rådets direktiv 95/38/EF af 17. juli 1995 | L 197 | 14 | 22.8.1995 |
| ►**M4** | Rådets direktiv 95/61/EF af 29. november 1995 | L 292 | 27 | 7.12.1995 |
| ►**M5** | Rådets direktiv 96/32/EF af 21. maj 1996 | L 144 | 12 | 18.6.1996 |
| ►**M6** | Rådets direktiv 97/41/EF af 25. juni 1997 | L 184 | 33 | 12.7.1997 |

Berigtiget ved:

►**C1** Berigtigelse, EFT L 219 af 24.8.1994, s. 26 (93/58/EØF)

►**C2** Berigtigelse, EFT L 155 af 28.6.1996, s. 62 (95/38/EF)

▼B

# RÅDETS DIREKTIV

**af 27. november 1990**

**om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grønsager**

(90/642/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ([1]),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ([2]),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ([3]), og

ud fra følgende betragtninger:

Den vegetabilske produktion indtager en meget betydningsfuld plads i Fællesskabet;

udbyttet af nævnte produktion påvirkes til stadighed af skadegørere og ukrudt;

det er absolut nødvendigt at beskytte planter og planteprodukter mod disse skadegørere, ikke blot for at undgå nedgang i udbyttet eller skade på de høstede produkter, men også for at øge landbrugets produktivitet;

kemiske pesticider er et af de vigtigste midler til beskyttelse af planter og planteprodukter mod virkningerne af disse skadegørere; det er imidlertid ønskeligt, at der fastsættes obligatoriske maksimalgrænseværdier på et så lavt niveau, som god landbrugspraksis berettiger til;

den gunstige indvirkning på den vegetabilske produktion er dog ikke disse pesticiders eneste virkning, da der i almindelighed er tale om farlige stoffer eller præparater med farlige bivirkninger;

mange af disse pesticider og deres omdannelses- eller nedbrydningsprodukter kan have skadelige virkninger på forbrugerne af vegetabilske produkter; disse pesticider bør ikke anvendes i tilfælde, hvor det kan frembyde fare for menneskers eller dyrs sundhed og for miljøet;

Fællesskabet bør tilskynde til anvendelse af alternative organiske dyrkningsmetoder;

ved Rådets direktiv 76/895/EØF af 23. november 1976 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i frugt og grønsager ([4]), senest ændret ved direktiv 89/186/EØF ([5]), blev der fastsat maksimalgrænseværdier for nævnte pesticidrester og sikret fri bevægelighed i hele Fællesskabet for produkter med grænseværdier under eller svarende til disse maksimalværdier; direktivet giver dog medlemsstaterne mulighed for i tilfælde, hvor de finder det berettiget, at tillade omsætning på deres eget område af produkter med grænseværdier, der ligger over maksimalværdierne;

sidstnævnte bestemmelse fører i visse tilfælde til, at der forbliver forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til de tilladte maksimalgrænseværdier for disse pesticidrester, hvilket kan medvirke til at skabe hindringer for samhandelen og dermed hæmme de frie varebevægelser inden for Fællesskabet; med henblik på gennemførelsen af det indre marked i 1992 bør disse hindringer fjernes;

([1]) EFT nr. C 46 af 25. 2. 1989, s. 5.
([2]) EFT nr. C 260 af 15. 10. 1990, s. 56.
([3]) EFT nr. C 329 af 30. 12. 1989, s. 11.
([4]) EFT nr. L 340 af 9. 12. 1976, s. 26.
([5]) EFT nr. L 66 af 10. 3. 1989, s. 36.

▼B

medlemsstaterne bør derfor ikke længere have mulighed for at tillade højere grænseværdier, og der bør i alle medlemsstater for visse aktive stoffer på og i frugt og grønsager fastsættes obligatoriske maksimalgrænseværdier, som skal overholdes, når disse produkter bringes i omsætning;

for at sikre de frie varebevægelser i Fællesskabet bør der også fastsættes obligatoriske maksimalgrænseværdier for visse pesticider på og i visse andre produkter af vegetabilsk oprindelse;

overholdelsen af disse maksimalgrænseværdier vil endvidere sikre, at disse produkter frit kan omsættes, og at forbrugeres og dyrs sundhed beskyttes;

fastlæggelsen af obligatoriske maksimalgrænseværdier for pesticidrester kræver imidlertid langvarige undersøgelser af de tekniske aspekter, og sådanne grænseværdier kan derfor ikke umiddelbart fastlægges for de pesticidrester, som er reguleret ved direktiv 76/895/EØF;

det er derfor nødvendigt at vedtage en særskilt foranstaltning for fastsættelse af disse obligatoriske grænseværdier med henblik på at overføre bestemmelserne om pesticidrester fra direktiv 76/895/EØF til denne særskilte foranstaltning, efterhånden som der fastlægges obligatoriske grænseværdier for dem;

denne forordning berører således ikke direktiv 76/895/EØF, der fortsat gælder for visse pesticidrester, som ikke er omfattet af denne forordning;

opstillingen af en liste over pesticidrester og deres maksimalgrænseværdier henhører under Rådets kompetence; en sådan liste bør imidlertid ikke indbefatte pesticidrester, som stadig er omfattet af direktiv 76/895/EØF;

dette direktiv bør gælde for produkter, der skal eksporteres til tredjelande, undtagen i visse tilfælde, hvor det kan fastslås, at de importerende lande kræver særlige behandlinger, som nødvendiggør højere maksimalgrænseværdier end dem, som er fastsat for Fællesskabet i medfør af dette direktiv; dette direktiv bør imidlertid ikke gælde for produkter, der skal anvendes til fremstilling af andre produkter end fødevarer og foder eller til udsæd eller udplantning;

for at sikre, at dette direktiv er overholdt, når produkter bringes i omsætning, skal medlemsstaterne træffe passende kontrolforanstaltninger; den nødvendige kontrol bør planlægges, gennemføres og resultaterne indberettes i overensstemmelse med Rådets direktiv 89/397/EØF af 14. juni 1989 om offentlig kontrol af levnedsmidler ([1]);

der bør fastlægges EF-prøveudtagnings- og analysemetoder, som for analysemetodernes vedkommende mindst anvendes som referencemetoder; fastlæggelsen af disse metoder er en teknisk og videnskabelig gennemførelsesforanstaltning, som bør vedtages efter en fremgangsmåde, der indebærer et snævert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Plantesundhed; analysemetoderne bør opfylde kriterierne i bilaget til Rådets direktiv 85/591/EØF af 20. december 1985 om indførelse af fælles prøveudtagnings- og analysemetoder til kontrol af levnedsmidler ([2]);

fremtidige ændringer af listen over produkter af vegetabilsk oprindelse, på eller i hvilke der kan forekomme pesticidrester, bør vedtages af Rådet;

medlemsstaterne bør have tilladelse til midlertidigt at sænke de vedtagne grænseværdier, hvis de senere viser sig at frembyde fare for menneskers eller dyrs sundhed; det vil i disse tilfælde også være hensigtmæssigt at etablere et snævert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen inden for rammerne af Den Stående Komité for Plantesundhed —

([1]) EFT nr. L 186 af 30. 6. 1989, s. 23.
([2]) EFT nr. L 372 af 31. 12. 1985, s. 50.

▼B

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

*Artikel 1*

▼M6

1. Dette direktiv gælder for produkter i de i kolonne 1 i bilag I anførte grupper, som der er givet eksempler på i kolonne 2, hvis der er mulighed for, at produkter i disse grupper eller de i kolonne 3 nævnte dele af dem indeholder pesticidrester.

Direktivet gælder også for disse produkter efter tørring eller forarbejdning eller efter iblanding i sammensatte levnedsmidler, hvis der er mulighed for, at de indeholder pesticidrester.

▼B

2. Dette direktiv gælder med forbehold af

a) Rådets direktiv 64/54/EØF af 5. november 1963 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om konserveringsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler ([1]), senest ændret ved direktiv 85/585/EØF ([2]), for biphenyl (diphenyl), orthophenyl-phenol, natriumorthophenylphenat og 2-(4-thiazolyl)-benzimidazol (thiabendazol), som fortsat gælder for anvendelsen af disse stoffer, indtil de og deres maksimalgrænseværdier optages på den i stk. 1 omhandlede liste,

b) Rådets direktiv 74/63/EØF af 17. december 1973 om fastsættelse af størsteindhold for uønskede stoffer og produkter i foderstoffer ([3]), senest ændret ved direktiv 87/519/EØF ([4]),

c) direktiv 76/895/EØF,

d) Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn ([5]), ændret ved direktiv 88/298/EØF ([6]),

▼M6

e) Dette direktiv gælder med forbehold af Kommissionens direktiv 91/321/EØF af 14. maj 1991 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn ([7]) og Kommissionens direktiv 96/5/EF af 16. februar 1996 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn ([8]). Indtil der er fastlagt maksimalgrænseværdier i overensstemmelse med artikel 6 i direktiv 91/321/EØF eller artikel 6 i direktiv 96/5/EF, finder nærværende direktivs artikel 5a, stk. 1, og artikel 5a, stk. 3-6, dog anvendelse på de pågældende produkter.

▼B

3. Dette direktiv finder også anvendelse på de i stk. 1 omhandlede produkter, der er bestemt til udførsel til tredjelande. De maksimalgrænseværdier for pesticidrester, som fastsættes i henhold til dette direktiv, gælder dog ikke for produkter, der er behandlet inden udførslen, såfremt det på passende måde godtgøres.

a) at bestemmelseslandet kræver denne særlige behandling for at forhindre, at der indføres skadegørere på dets område, eller

b) at behandlingen er nødvendig for at beskytte produkterne mod skadegørere under transporten til bestemmelseslandet og oplagringen i dette land.

4. Dette direktiv finder ikke anvendelse på de i stk. 1 omhandlede produkter, såfremt det på passende måde godtgøres, at de er bestemt til:

a) fremstilling af andre varer end levnedsmidler og foder, eller til

([1]) EFT nr. 12 af 27. 1. 1964, s. 161/64.
([2]) EFT nr. L 372 af 31. 12. 1985, s. 43.
([3]) EFT nr. L 38 af 11. 2. 1974, s. 31.
([4]) EFT nr. L 304 af 27. 10. 1987, s. 38.
([5]) EFT nr. L 221 af 7. 8. 1986, s. 37.
([6]) EFT nr. L 126 af 20. 5. 1988, s. 53.
([7]) EFT nr. L 175 af 4. 7. 1991, s. 35. Direktivet er senest ændret ved direktiv 96/4/EF (EFT nr. L 49 af 28. 2. 1996, s. 12).
([8]) EFT nr. L 49 af 28. 2. 1996, s. 17.

▼B

b) udsæd eller udplantning.

*Artikel 2*

1. 1. I dette direktiv forstås ved

▼M6

a) »pesticidrester«: sådanne pesticidrester og disses omdannelses-/nedbrydnings- og reaktionsprodukter, som findes på eller i de i artikel 1 omhandlede produkter;

▼B

b) »bringe i omsætning«: enhver overdragelse, mod eller uden vederlag, af de i artikel 1 omhandlede produkter efter høst.

▼M6

*Artikel 3*

1. Produkterne i grupperne eller i givet fald de i artikel 1 omhandlede dele af dem må ikke, når de bringes i omsætning, have et indhold af pesticidrester, der overstiger maksimalgrænseværdierne på den i bilag II omhandlede liste.

Listen over de pågældende pesticidrester og deres maksimalgrænseværdier fastsættes i bilag II efter proceduren i artikel 10a under hensyn til den foreliggende videnskabelige og tekniske viden. En pesticidrest kan optages på listen, så længe der er fastsat en maksimalgrænseværdi for den ved direktiv 76/895/EØF.

2. Med hensyn til tørrede og forarbejdede produkter, som der ikke udtrykkelig er fastsat maksimalgrænseværdier for i bilag II, er den gældende maksimalgrænseværdi den værdi, der er fastsat i bilag II, under hensyn dels til den koncentrering, der skyldes tørringsprocessen, dels til den koncentrering eller fortynding, der skyldes forarbejdningen. Efter proceduren i artikel 10a kan der for visse tørrede eller forarbejdede produkter fastlægges en koncentrerings- eller fortyndingsfaktor for den koncentrering og/eller fortynding, der skyldes visse tørrings- eller forarbejdningsprocesser.

3. Med hensyn til sammensatte levnedsmidler, der indeholder en blanding af ingredienser, og for hvilke der ikke er fastsat maksimalgrænseværdier for pesticidrester, må maksimalgrænseværdierne ikke overstige værdierne i bilag II under hensyn til koncentreringen af de enkelte ingredienser i blandingen og til bestemmelserne i stk. 2.

4. Medlemsstaterne sikrer ved kontrol, der i det mindste foretages ved stikprøvetagning, at de i stk. 1 omhandlede maksimalgrænseværdier er overholdt. Det nødvendige tilsyn og den nødvendige kontrol gennemføres i henhold til Rådets direktiv 89/397/EØF af 14. juni 1989 om offentlig kontrol med levnedsmidler ([1]), med undtagelse af artikel 14, og Rådets direktiv 93/99/EØF af 29. oktober 1993 om supplerende bestemmelser vedrørende offentlig kontrol med levnedsmidler ([2]), med undtagelse af artikel 5, 6 og 8.

*Artikel 4*

1. Medlemsstaterne udpeger en myndighed, der skal sikre, at kontrollen som omhandlet i artikel 3, stk. 4, gennemføres.

2. a) Hvert år inden den 30. juni sender medlemsstaterne Kommissionen deres planlagte foreløbige nationale overvågningsprogram for det følgende kalenderår. Dette foreløbige program skal mindst indeholde følgende angivelser:

— de produkter, der skal kontrolleres, og antallet af kontroller, der skal gennemføres

— de pesticidrester, som kontrollen vedrører

([1]) EFT nr. L 186 af 30. 6. 1989, s. 23.
([2]) EFT nr. L 290 af 24. 11. 1993, s. 14.

▼M6

— de kriterier, der er lagt til grund for udarbejdelsen af programmerne.

b) Hvert år inden den 30. september forelægger Kommissionen et udkast til henstilling om tilrettelæggelse af et samordnet EF-overvågningsprogram for Den Stående Komité for Plantesundhed, hvori fastsættes særlige stikprøvetagninger, der skal indgå i de nationale kontrolprogrammer. Henstillingen vedtages efter proceduren i artikel 10. Det samordnede EF-overvågningsprogram har først og fremmest til formål på EF-plan at få gennemført det størst mulige antal stikprøvetagninger af planteprodukter i de grupper, der er opført i bilag I, og som er fremstillet i og indført til Fællesskabet, når der er blevet konstateret problemer, for at sikre overholdelse af de maksimalgrænseværdier for pesticidrester, der er opført i bilag II.

3. Hvert år inden den 31. august tilsender medlemsstaterne Kommissionen resultaterne af analyserne af de stikprøver, der er taget i det foregående år i henhold til deres nationale overvågningsprogrammer og i henhold til det samordnede overvågningsprogram. Kommissionen samler og koordinerer disse oplysninger sammen med resultaterne af den kontrol, der er foretaget i henhold til direktiv 86/362/EØF og 86/363/EØF, og analyserer:

— overtrædelser af maksimalgrænseværdierne, og

— de gennemsnitlige faktiske pesticidniveauer og deres relative værdi i forhold til de fastsatte maksimalgrænseværdier.

Kommissionen bør ved tilrettelæggelsen af det samordnede overvågningsprogram gradvis arbejde hen imod et system, der gør det muligt at anslå den faktiske eksponering for pesticider gennem føden.

Kommissionen videregiver inden den 30. september hvert år disse oplysninger til medlemsstaterne inden for Den Stående Komité for Plantesundhed med henblik på fornyet behandling og vedtagelse af de foranstaltninger, der viser sig nødvendige, såsom:

— eventuelle foranstaltninger, der skal træffes på EF-plan, når der indberettes overtrædelser af maksimalgrænseværdierne

— opfordring til offentliggørelse af de samlede og koordinerede oplysninger.

4. Efter proceduren i artikel 9 kan følgende vedtages:

a) ændringer af stk. 2 og 3 i denne artikel, for så vidt disse ændringer vedrører datoerne for meddelelse

b) de gennemførelsesbestemmelser, der er nødvendige for, at bestemmelserne i stk. 2 og 3 kan fungere efter hensigten.

5. Senest den 31. december 1999 tilsender Kommissionen Rådet en rapport om anvendelsen af denne artikel, om nødvendigt ledsaget af forslag.

▼B

*Artikel 5*

Medlemsstaterne må ikke på grund af forekomst af pesticidrester forbyde eller hindre, at de i artikel 1 omhandlede produkter bringes i omsætning på deres område, hvis mængden af sådanne pesticidrester på eller i produkterne eller den relevante del af dem ikke overstiger maksimalgrænseværdierne som anført i den i artikel 1 omhandlede liste.

▼M6

*Artikel 5a*

Hvis der for et produkt tilhørende en i bilag I anført gruppe af Kommissionen er fastsat en midlertidig maksimalgrænseværdi for pesticidrester i hele Fællesskabet i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler ([1]), opføres denne værdi i bilag II med en henvisning til nævnte procedure.

*Artikel 5b*

1. Ved anvendelsen af denne artikel defineres en oprindelsesmedlemsstat som den medlemsstat, på hvis område et produkt som omhandlet i artikel 1, stk. 1, enten lovligt produceres og markedsføres eller bringes i fri omsætning, og en bestemmelsesmedlemsstat defineres som den medlemsstat, på hvis område et sådant produkt indføres og bringes i omsætning med henblik på andre transaktioner end transit til en anden medlemsstat eller et tredjeland.

2. Medlemsstaterne indfører en ordning, der gør det muligt at fastsætte permanente eller midlertidige maksimalgrænseværdier for pesticidrester i produkter som omhandlet i artikel 1, stk. 1, der indføres til deres område fra en oprindelsesmedlemsstat under hensyn til reglerne for god landbrugspraksis i oprindelsesmedlemsstaten, og uden at dette berører de betingelser, der er nødvendige for beskyttelsen af forbrugernes sundhed, i tilfælde, hvor der ikke er fastsat maksimalgrænseværdier for disse produkter efter artikel 3, stk. 1, eller artikel 5a.

3. Hvis

— der ikke er fastsat en maksimalgrænseværdi for et i artikel 1, stk. 1, omhandlet produkt i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, eller artikel 5a, og

— dette produkt overholder oprindelsesmedlemsstatens maksimalgrænseværdier, men i bestemmelsesmedlemsstaten underkastes foranstaltninger, der forbyder eller begrænser produktets omsætning med den begrundelse, at produktet har et indhold af pesticidrester, der overstiger den maksimalgrænseværdi, der accepteres i bestemmelsesmedlemsstaten, og

— bestemmelsesmedlemsstaten enten har fastsat nye maksimalgrænseværdier eller ændret de i den nationale lovgivning fastsatte værdier, eller den har ændret sine kontrolforanstaltninger på en uforholdsmæssig og/eller diskriminerende måde i forhold til sin nationale produktion, eller hvis dens maksimalgrænseværdi adskiller sig væsentlig fra de tilsvarende værdier i andre medlemsstater, eller hvis dens maksimalgrænseværdi giver et uforholdsmæssigt beskyttelsesniveau i forhold til medlemsstatens beskyttelsesniveau for pesticider, der udgør en tilsvarende risiko, eller for tilsvarende landbrugsprodukter eller levnedsmidler,

gælder undtagelsesvis følgende:

a) Bestemmelsesmedlemsstaten giver den berørte oprindelsesmedlemsstat og Kommissionen meddelelse om de trufne foranstaltninger inden 20 dage fra disses anvendelse. Meddelelsen ledsages af dokumenter, der belyser de tilfælde, som informationen bygger på.

b) På grundlag af den i litra a) omhandlede meddelelse tager de pågældende to medlemsstater straks kontakt med hinanden for så vidt muligt at fjerne den prohibitive eller restriktive virkning af de af bestemmelsesmedlemsstaten vedtagne foranstaltninger ved hjælp af foranstaltninger, som aftales mellem medlemsstaterne; medlemsstaterne tilsender hinanden alle de fornødne oplysninger i den forbindelse.

([1]) EFT nr. L 230 af 19. 8. 1991, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 96/32/EF (EFT nr. L 144 af 18. 6. 1996, s. 12).

▼M6

Inden tre måneder fra datoen for den i litra a) omhandlede meddelelse underretter de pågældende medlemsstater Kommissionen og de øvrige medlemsstater om resultatet af kontakterne, bl.a. hvilke foranstaltninger de agter at træffe og eventuelt den fastsatte maksimalgrænseværdi. Oprindelsesmedlemsstaten underretter de øvrige medlemsstater om resultatet af disse kontakter.

c) Kommissionen forelægger straks Den Stående Komité for Plantesundhed spørgsmålet, idet den om muligt fremsætter et forslag om i bilag II at indsætte en midlertidig maksimalgrænseværdi, der vedtages efter proceduren i artikel 10a.

I forslaget tager Kommissionen hensyn til den eksisterende tekniske og videnskabelige viden på området, navnlig oplysningerne fra de berørte medlemsstater, og specielt den toksikologiske vurdering og den fastslåede ADI, reglerne for god landbrugspraksis og de forsøgsdata, som oprindelsesmedlemsstaten har bygget på, da den fastsatte maksimalgrænseværdien, samt de grunde, bestemmelsesmedlemsstaten gør gældende i forbindelse med de pågældende foranstaltninger.

Varigheden af den midlertidige maksimalgrænseværdi fastsættes i en retsakt og kan ikke overstige fire år. Denne varighed kan fastsættes på grundlag af de forsøgsdata, oprindelsesmedlemsstaten og/eller andre berørte medlemsstater forelægger, for at Kommissionen kan fastsætte maksimalgrænseværdien i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1. Kommissionen og medlemsstaterne underrettes på egen anmodning om de forsøgsprogrammer, der er iværksat.

4. Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, som er omhandlet i stk. 2 eller 3 under hensyn til deres forpligtelser i henhold til traktaten, særlig artikel 30-36.

5. Rådets direktiv 83/189/EØF af 28. marts 1983 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter [1] gælder ikke for de foranstaltninger, der vedtages og meddeles af medlemsstaterne efter stk. 3 i denne artikel.

6. Gennemførelsesbestemmelserne til den i denne artikel omhandlede procedure kan vedtages efter proceduren i artikel 9.

▼B

*Artikel 6*

1. De for gennemførelsen af kontrol i henhold til artikel 3 nødvendige prøveudtagningsmetoder for frugt og grønsager er de ved Kommissionens direktiv 79/700/EØF [2] fastsatte metoder. Prøveudtagningsmetoderne for andre produkter end frugt og grønsager og de analysemetoder for alle produkter, der er nødvendige for gennemførelsen af de nævnte undersøgelser, fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 9.

Det forhold, at der findes fællesskabsanalysemetoder, er ikke til hinder for, at medlemsstaterne anvender gennemprøvede og videnskabeligt holdbare analysemetoder, for så vidt dette ikke hindrer den frie handel med produkter, der i henhold til fællesskabsmetoderne er anerkendt som værende i overensstemmelse med dette direktiv. I tilfælde af uoverensstemmelser i fortolkningen af resultaterne, er det de resultater, der er opnået ved anvendelse af fællesskabsmetoderne, der er afgørende.

2. De i henhold til stk. 1 fastlagte analysemetoder skal opfylde kriterierne i bilaget til direktiv 85/591/EØF.

3. Medlemsstaterne underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om andre metoder, de måtte anvende i medfør af stk. 1.

---

(1) EFT nr. L 109 af 26. 4. 1983, s. 8. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens beslutning 96/139/EF (EFT nr. L 32 af 10. 2. 1996, s. 31).

(2) EFT nr. L 207 af 15. 8. 1979, s. 26.

▼M6

*Artikel 7*

Ændringer af bilag I og II under hensyn til den foreliggende videnskabelige og tekniske viden, vedtages efter proceduren i artikel 10a, jf. dog ændringerne i bilagene i henhold til artikel 5a, artikel 5b, stk. 3, og artikel 8. Når maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer fastsættes, skal der navnlig tages hensyn til en relevant vurdering af risikoen ved indtagelse gennem føden og til antallet og kvaliteten af de tilgængelige oplysninger.

▼B

*Artikel 8*

1. Såfremt en medlemsstat, som følge af nye oplysninger eller en nyvurdering af allerede foreliggende oplysninger, skønner, at en maksimalgrænseværdi, som fastsat i den i artikel 1 omhandlede liste, frembyder fare for menneskers eller dyrs sundhed, og at det derfor er nødvendigt hurtigt at gribe ind, kan medlemsstaten midlertidigt sænke denne grænseværdi på sit eget område. I så fald giver den straks de øvrige medlemsstater og Kommissionen meddelelse om de trufne foranstaltninger og vedlægger en begrundelse herfor.

2. Kommissionen undersøger hurtigt den pågældende medlemsstats begrundelse og konsulterer medlemsstaterne i Den Stående Komité for Plantesundhed, i det følgende benævnt »Den Stående Komité«, og afgiver straks udtalelse og træffer de fornødne foranstaltninger. Kommissionen underretter omgående Rådet og medlemsstaterne om de foranstaltninger, der måtte være truffet. Enhver medlemsstat kan forelægge Kommissionens foranstaltninger for Rådet inden for 15 dage efter en sådan meddelelse. Rådet kan med kvalificeret flertal træffe anden afgørelse inden for 15 dage efter den dato, på hvilken sagen blev forelagt for det.

3. Hvis Kommissionen skønner, at maksimalgrænseværdierne på den i artikel 1 omhandlede liste bør ændres for at løse de i stk. 1 nævnte problemer for at sikre beskyttelsen af menneskers sundhed, indleder den fremgangsmåden i artikel 10 med henblik på at vedtage ændringer. Den medlemsstat, som har truffet foranstaltninger i henhold til stk. 1, kan i så fald opretholde dem, indtil Rådet eller Kommissionen har truffet afgørelse i overensstemmelse med nævnte fremgangsmåde.

*Artikel 9*

1. Når der henvises til fremgangsmåden i denne artikel, indbringer formanden enten på eget initiativ eller på begæring af en medlemsstat straks sagen for Den Stående Komité.

2. Kommissionens repræsentant forelægger Den Stående Komité et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Den Stående Komité afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til det pågældende spørgsmåls hastende karakter. Den udtaler sig med det flertal, som er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Under afstemninger i Den Stående Komité tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med Den Stående Komités udtalelse.

4. Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med Den Stående Komités udtalelse, eller hvis der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

5. Har Rådet ikke truffet nogen afgørelse inden tre måneder regnet fra sagens forelæggelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.

▼B

*Artikel 10*

1. Når der henvises til fremgangsmåden i denne artikel, indbringer formanden enten på eget initiativ eller på begæring af en medlemsstat straks sagen for Den Stående Komité.

2. Kommissionens repræsentant forelægger Den Stående Komité et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Den Stående Komité afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til det pågældende spørgsmåls hastende karakter. Den udtaler sig med det flertal, som er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Under afstemningen i Den Stående Komité tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelser med Den Stående Komités udtalelse.

4. Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med Den Stående Komités udtalelse, eller hvis der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

5. Har Rådet ikke truffet nogen afgørelse inden for femten dage regnet fra sagens forelæggelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.

▼M6

*Artikel 10a*

Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyntagen til det pågældende spørgsmåls hastende karakter. Det udtaler sig med det flertal, som er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Under afstemningen i udvalget tildeles de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, som er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller hvis der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Har Rådet, efter udløbet af en frist på tre måneder regnet fra forslagets forelæggelse for Rådet, ikke truffet nogen afgørelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen, medmindre Rådet har forkastet foranstaltningerne med simpelt flertal.

*Artikel 10b*

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at sikre, at de ændringer af bilag II, der følger af afgørelser som omhandlet i artikel 3, stk. 1 og 2, artikel 5a, artikel 5b, stk. 3, artikel 7, og artikel 8, stk. 3, kan gennemføres på deres område inden for en periode på højst otte måneder efter vedtagelsen og inden for en kortere periode, når et uopsætteligt hensyn til beskyttelsen af folkesundheden gør dette påkrævet.

▼M6

For at opfylde de berettigede forventninger kan der i Fællesskabets gennemførelsesretsakter fastsættes overgangsfrister for ikrafttrædelsen af visse maksimalgrænseværdier, således at høsten kan afsættes under normale forhold.

▼B

*Artikel 11*

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 1992.

2. Når medlemsstaterne vedtager disse foranstaltninger, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

*Artikel 12*

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

▼B

*BILAG* ►M1 *I* ◄

**Liste over produkter, der er omhandlet i artikel 1, og den del af produkterne, som maksimalgrænseværdierne gælder for**

*Anmærkning:* Ordet »frisk« omfatter også produkter, som er blevet kølet eller frosset ►M1 og i forbindelse med tørret frugt og tørrede grønsager henledes opmærksomheden på artikel 3, stk. 1, i direktivet. ◄

| Produktgrupper | Grupperne omfatter følgende produkter | Del af produktet, omfatter maksimalgrænseværdierne gælder for |
|---|---|---|
| 1. **Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved nedfrysning, ikke tilsat sukker; nødder.** | | |
| i) CITRUSFRUGTER | Grapefrugter<br>Citroner<br>Limefrugter<br>Mandariner (herunder clementiner og lignende krydsninger)<br>Appelsiner<br>Pompelmus | Hele produktet |
| ii) TRÆNØDDER (MED SKAL ELLER AFSKALLEDE) | Mandler<br>Paranødder<br>Acajounødder<br>Kastanjer<br>Kokosnødder<br>Hasselnødder<br>Macadamia<br>Pekannødder<br>.º Piniekerner<br>Pistacienødder<br>Valnødder | Hele produktet, efter at skallen er fjernet |
| iii) KERNEFRUGTER | Æbler<br>Pærer<br>Kvæder | Hele produktet, efter at stilkene er fjernet |
| iv) STENFRUGTER | Abrikoser<br>Kirsebær<br>Ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger)<br>Blommer | Hele produktet, efter at stilkene er fjernet |
| v) BÆR OG SMÅ FRUGTER | a) *Spisedruer og druer til vinfremstilling*<br>b) *Jordbær* (undtagen vildtvoksende)<br>c) *Stængelfrugter:* (undtagen vildtvoksende):<br>Brombær<br>Korbær<br>Loganbær<br>Hindbær<br>d) *Andre små frugter og bær:* (undtagen vildtvoksende):<br>Blåbær (Vaccinium myrtillus)<br>Tyttebær<br>Tranebær<br>Ribs og solbær<br>Stikkelsbær<br>e) *Vildtvoksende bær og frugter* | Hele produktet, efter at toppe og eventuelle stilke er fjernet og for ribs og solbær, frugter med stilke |

▼B

| Produktgrupper | Grupperne omfatter følgende produkter | Del af produktet, omfatter maksimalgrænseværdierne gælder for |
|---|---|---|
| vi) DIVERSE FRUGTER | Avocadoer<br>Bananer<br>Dadler<br>Figner<br>Kiwifrugter<br>Kumquats<br>Litchiblommer<br>Mangofrugter<br>►M1 ——— ◄<br>Passionsfrugter<br>Ananas<br>Granatæbler | Hele frugten, efter at eventuelle stilke er fjernet, og for ananas, efter at toppen er fjernet |
| ▼M1 | Oliven | Hele frugten, efter at eventuelle stilke er fjernet og efter at eventuel påsiddende jord er fjernet (ved rensning i rindende vand) |
| ▼B | | |
| 2. **Grønsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede** | | |
| i) ROD- OG KNOLDGRØNSAGER | Rødbeder<br>Gulerødder<br>Knoldselleri<br>Peberrod<br>Jordskokker<br>Pastinakker<br>Persillerod<br>Radiser<br>Skorzonerrod<br>Søde kartofler<br>Kålroer<br>Turnips<br>Yams | Hele produktet, efter at toppe og eventuel påsiddende jord er fjernet (jord fjernes ved rensning i rindende vand eller forsigtig børstning af det tørre produkt) |
| ii) LØG | Hvidløg<br>Løg<br>Skalotteløg<br>Forårsløg | Løg (tørret), skalotteløg (tørret), hvidløg (tørret); hele produktet, efter at skræl, som let kan fjernes, og eventuel jord er fjernet; løg, skalotteløg og hvidløg andre end tørret, forårsløg; hele produktet, efter at rødder og eventuel jord er fjernet |
| iii) GRØNSAGER BESTÅENDE AF FRUGT ELLER BLOMSTERSTAND | a) *Solanacea:*<br>Tomater<br>Peberfrugter<br>Auberginer<br>b) *Cucurbitae — spiselig skræl:*<br>Agurker<br>Asier<br>Courgetter<br>c) *Cucurbitae — uspiselig skræl:*<br>Meloner<br>Græskar<br>Vandmeloner | Hele produktet, efter at stænglerne er fjernet |
| | d) *Sukkermajs* | Kerner eller kolber uden svøb |

▼B

| Produktgrupper | Grupperne omfatter følgende produkter | Del af produktet, omfatter maksimalgrænseværdierne gælder for |
|---|---|---|
| iv) KÅL | a) *Blomsterkål:*<br>Broccoli<br>Blomkål | Kun hovedet |
| | b) *Hovedkål:*<br>Rosenkål<br>Hvidkål<br>Rødkål<br>c) *Bladkål:*<br>Kinakål<br>Grønkål | Produktet, efter at eventuelle ødelagte blade er fjernet |
| | d) *Kålrabi* | Hele produktet, efter at toppe og eventuel påsiddende jord er fjernet (jord fjernes ved rensning i rindende vand eller forsigtig børstning af det tørre produkt) |
| v) BLADGRØNSAGER OG FRISKE URTER | a) *Salat og lignende:*<br>Karse<br>Vårsalat<br>Hovedsalat<br>Bredbladet endivie<br>b) *Spinat og lignende:*<br>Bladbeder<br>c) *Brøndkarse*<br>d) *Julesalat*<br>e) *Urter:*<br>Kørvel<br>Purløg<br>Persille | Hele produktet, efter at ødelagte udvendige blade, rødder og eventuel jord er fjernet |
| vi) BÆLGFRUGTER (FRISKE) | Bønner<br>Ærter | Hele produktet, efter at bælge er fjernet, eller med bælge, hvis bælgene er bestemt til at spise |
| vii) STÆNGELGRØNSAGER | Asparges<br>Spanske artiskokker<br>Bladselleri<br>Fennikel<br>Artiskokker<br>Porrer<br>Rabarber | Hele produktet, efter at ødelagt væv samt eventuel jord er fjernet; porrer og fennikel: hele produktet, efter at rødder og eventuel jord er fjernet |
| viii) SVAMPE | Champignoner (undtagen vildtvoksende)<br>Vildtvoksende champignoner | Hele produktet, efter at eventuel jord er fjernet |
| 3. **Bælgfrugter** | | |
| | Bønner<br>Linser<br>Ærter | Hele produktet |

▼B

| Produktgrupper | Grupperne omfatter følgende produkter | Del af produktet, omfatter maksimalgrænseværdierne gælder for |
|---|---|---|
| 4. **Oliefrø** | | |
| | Hørfrø<br>Jordnødder<br>Valmuefrø<br>Rapsfrø<br>Sesamfrø<br>►M1 ——— ◄<br>Sommerrapsfrø<br>Sojabønner | Hele frøet eller kernen, efter at skal eller avner er fjernet, når det er muligt |
| ▼M1 | Solsikkefrø | Hele frøet med skal, medmindre denne er fjernet |
| ▼B 5. **Kartofler** | | |
| | Nye kartofler og spisekartofler | Hele produktet, efter at eventuel jord er fjernet (jord fjernes ved rensning i rindende vand eller forsigtig børstning af det tørre produkt) |
| 6. **Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinsensis)** | | |
| | | Hele produktet |
| 7. **Humle (tørret), også humlepellets og ikke-koncentreret pulver** | | |
| | | Hele produktet |
| ▼M3 8. **Krydderier** | | |
| | Spidskommen<br>Enebær<br>Muskatnød<br>Peber, sort, hvid<br>Vanillestænger<br>Andre | Hele produktet |

▼M1

*BILAG II*

▼M3

**DEL A**

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acephat | ►C1 Chlorthalonil ◄ | ►C1 Chlorpyrifos ◄ | Chlorpyrifos-methyl | Cypermethrin, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer) | Deltamethrin | Fenvalerat, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer) | Glyphosat | Imazalil | Iprodion | Permethrin (sum af isomerer) |
| 1. **Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved nedfrysning, ikke tilsat sukker; nødder** | | | | | | | | | | | |
| i) CITRUSFRUGTER | 1 | 0,01 * | 0,3 | | 2 | 0,05 * | (c) | 0,1 * | 5 | | 0,5 |
| Grapefrugter | | | | | | | | | | | |
| Citroner | | | | (c) | | | | | | (a) | |
| Limefrugter | | | | | | | | | | | |
| Mandariner (herunder klementiner og lign. krydsninger) | | | | (c) | | | | | | | |
| Appelsiner | | | | (c) | | | | | | | |
| Pompelmus | | | | | | | | | | | |
| Andre | | | | 0,05 * | | | | | | 0,02 * | |
| ii) TRÆNØDDER (med skal eller afskallede) | 0,02 * | 0,01 * | 0,05 * | 0,05 * | 0,05 * | 0,05 * | 0,05 * | 0,1 * | 0,02 * | | ►C1 ◄ |
| Mandler | | | | | | | | | | | ►C1 0,1 ◄ |
| Paranødder | | | | | | | | | | | |
| Acajounødder | | | | | | | | | | | |
| Kastanjer | | | | | | | | | | | |
| Kokosnødder | | | | | | | | | | | |
| Hasselnødder | | | | | | | | | | (a) | |
| Macadamia | | | | | | | | | | | |
| Pekannødder | | | | | | | | | | | |
| Pinjekerner | | | | | | | | | | | |

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acephat | ►C1 Chlorthalonil ◄ | ►C1 Chlorpyrifos ◄ | Chlorpyrifos-methyl | Cypermethrin, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer) | Deltamethrin | Fenvalerat, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer) | Glyphosat | Imazalil | Iprodion | Permethrin (sum af isomerer) |
| Pistacienødder | | | | | | | | | | | |
| Valnødder | | | | | | | | | | | |
| Andre | | | | | | | | | | 0,02 * | 0,05 * |
| iii) KERNEFRUGTER | (a) | (b) | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 * | 5 | 10 | 1 |
| Æbler | | | | | | | | | | | |
| Pærer | | | | | | | | | | | |
| Kvæder | | | | | | | | | | | |
| Andre | | | | | | | | | | | |
| iv) STENFRUGTER | | | | | | 0,1 | | 0,1 * | 0,02 * | 5 | 1 |
| Abrikoser | 0,02 * | (b) | | | 2 | | (c) | | | | |
| Kirsebær | 0,02 * | (b) | (c) | | 1 | | | | | | |
| Ferskner (herunder nektariner og lign. krydsninger) | (a) | (b) | (c) | (c) | 2 | | (c) | | | | |
| Blommer | (a) | | 0,2 | | 1 | | | | | | |
| Andre | 0,02 * | 0,01 * | 0,05 * | 0,05 * | 0,05 * | | 0,05 * | | | | |
| v) BÆR OG SMÅ FRUGTER | | | | | | | | | | | |
| Spisedruer og druer til vinfremstilling | 0,02►C1 * ◄ | | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 1 | 0,1 * | 0,02 * | 10 | 1 |
| Spisedruer | | 1 | | | | | | | | | |
| Druer til vinfremstiling | | (b) | | | | | | | | | |
| Jordbær (undtagen vildtvoksende) | 0,02►C1 * ◄ | (b) | 0,2 | 0,5 | (c) | 0,05 * | 0,05 * | 0,1 * | (a) | 10 | (c) |
| Stængelfrugter (undtagen vildtvoksende) | 0,02►C1 * ◄ | (b) | (c) | 0,05►C1 * ◄ | 0,5 | (c) | 0,05 * | 0,1 * | 0,02 * | 5 | ►M4 0,05 * ◄ |
| Brombær | | | | | | | | | | | |
| Korbær | | | | | | | | | | | |
| Loganbær | | | | | | | | | | | |
| Hindbær | | | | | | | | | | | |
| Andre | | | | | | | | | | | |
| Andre små frugter og bær (undtagen vildtvoksende) | 0,02 * | | | 0,05 * | ►M4 0,05 * ◄ | | 0,05 * | 0,1 * | 0,02 * | | ►M4 0,05 * ◄ |

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acephat | ►C1 Chlorthalonil ◄ | ►C1 Chlorpyrifos ◄ | Chlorpyrifos-methyl | Cypermethrin, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer) | Deltamethrin | Fenvalerat, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer) | Glyphosat | Imazalil | Iprodion | Permethrin (sum af isomerer) |
| Blåbær (Vaccinium myrtillus) | | | | | ►M4 ◄ | | | | | 10 | |
| Tyttebær | | 2 | (c) | | | | | | | | |
| Tranebær | | (b) | (c) | | ►M4 ◄ | 0,2 | | | | 10 | ►M4 ◄ |
| Ribs og solbær | | | | | | | | | | | |
| Stikkelsbær | | (b) | (c) | | ►M4 ◄ | 0,2 | | | | 10 | ►M4 ◄ |
| Andre | | 0,01 * | 0,05 * | | ►M4 ◄ | 0,05 * | | | | 0,02 * | ►M4 ◄ |
| Vildtvoksende bær og frugter | 0,02 * | 0,01 * | 0,05 * | 0,05 * | 2 | 0,05 * | 0,05 * | 0,1 * | 0,02 * | 0,02 * | 0,05 * |
| iii) DIVERSE FRUGTER | 0,02 * | 0,01 * | | 0,05 * | 0,05 * | | 0,05 * | | | | |
| Avocadoer | | | | | | | | | | | |
| Bananer | | | (c) | | | | | | 2 | (a) | |
| Dadler | | | | | | | | | | | |
| Figner | | | | | | (c) | | | | | |
| Kiwifrugter | | | 2 | | | ►M4 ◄ | | | | 5 | 1 |
| Kumquats | | | | | | | | | | | |
| Litchiblommer | | | | | | | | | | | |
| Mangofrugter | | | | | | | | | | | |
| Oliven | | | ►M4 0,05 * ◄ | | | 0,1 * | | (d) | | | ►M4 ◄ |
| Passionsfrugter | | | | | | | | | | | |
| Ananas | | | | | | | | | | | |
| Granatæbler | | | | | | | | | | | |
| Andre | | | 0,05 * | | | 0,05 * | | 0,1 * | 0,02 * | 0,02 * | 0,05 * |

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acephat | ►C1 Chlorthalonil ◄ | ►C1 Chlorpyrifos ◄ | Chlorpyrifos-methyl | Cypermethrin, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer) | Deltamethrin | Fenvalerat, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer) | Glyphosat | Imazalil | Iprodion | Permethrin (sum af isomerer) |
| **2. Grønsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede** | | | | | | | | | | | |
| i) ROD- OG KNOLDGRØNSAGER | 0,02 * | | | 0,05 * | ►M4 0,05 * ◄ | 0,05 * | 0,05 * | 0,1 * | 0,02 * | | |
| Rødbeder | | | ►M4 ◄ | | | | | | | | |
| Gulerødder | | (b) | 0,1 | | | | | | | (a) | |
| Knoldselleri | | (b) | | | | | | | | ►M4 ◄ | 0,1 |
| Peberrod | | | | | | | | | | | |
| Jordskokker | | | | | | | | | | | |
| Pastinakker | | | ►M4 ◄ | | | | | | | | |
| Persillerod | | | | | | | | | | | |
| Radiser | | | | | ►M4 ◄ | | | | | (a) | 0,1 |
| Skorzonerrod | | | | | | | | | | | |
| Søde kartofler | | | | | | | | | | | |
| Kålroer | | | ►M4 ◄ | | ►M4 ◄ | | | | | | |
| Turnips | | | ►M4 ◄ | | ►M4 ◄ | | | | | | ►M4 ◄ |
| Yams | | | | | | | | | | | |
| Andre | | 0,01 * | 0,05 * | | ►M4 ◄ | | | | | 0,02 * | 0,05 * |
| ii) LØG | 0,02 * | | | 0,05 * | | | 0,05 * | 0,1 * | 0,02 * | | |
| Hvidløg | | 0,5 | | | 0,1 | 0,1 | | | | 5 | |

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acephat | ►C1 Chlorthalonil ◄ | ►C1 Chlorpyrifos ◄ | Chlorpyrifos-methyl | Cypermethrin, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer) | Deltamethrin | Fenvalerat, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer) | Glyphosat | Imazalil | Iprodion | Permethrin (sum af isomerer) |
| Løg | | 0,5 | (c) | | 0,1 | 0,1 | | | | 5 | (c) |
| Skalotteløg | | 0,5 | | | 0,1 | 0,1 | | | | 5 | (c) |
| Forårsløg | | (b) | | | | (c) | | | | (a) | (c) |
| Andre | | 0,01 ►C1 * ◄ | 0,05 * | | 0,05 * | 0,05 * | | | | 0,02 * | 0,05 * |
| iii) GRØNSAGER BESTÅENDE AF FRUGT ELLER BLOMSTERSTAND | | | | | | | | | | | |
| Solanacea | | 2 | ►C1 0,5 ◄ | 0,5 | 0,5 | 0,2 | | 0,1 * | ►M4 0,02 * ◄ | 5 | 0,5 |
| Tomater | 0,5 | | ►C1 ◄ | | | | 1 | | | | |
| Peberfrugter | (a) | | | | | | 0,2 | | ►M4 ◄ | | |
| Auberginer | (a) | | | | | | | | | | |
| Andre | 0,02 * | | | | | | 0,05 * | | ►M4 ◄ | | |
| Cucurbitae — spiselig skræl | | | 0,05 * | 0,05 ►C1 * ◄ | 0,2 | 0,1 | | 0,1 * | 0,2 | 2 | 0,1 |
| Agurker | (a) | 1 | | | | | 0,2 | | | | |
| Asier | | | | | | | | | | | |
| Courgetter | | | | | | | | | | | |
| Andre | 0,02 * | (b) | | | | | 0,05 | | | | |
| Cucurbitae — uspiselig skræl | 0,02 * | (b) | 0,05 * | 0,05 * | (c) | 0,05 * | | 0,1 * | | | 0,1 |
| Meloner | | | | | | | 0,2 | | (a) | (a) | |
| Græskar | | | | | | | 0,5 | | | | |
| Vandmeloner | | | | | | | 0,5 | | | | |
| Andre | | | | | | | 0,05 * | | 0,02 * | 0,02 * | |
| Sukkermajs | 0,02 * | 0,01 * | ►M4 0,05 * ◄ | 0,05 * | 0,05 * | (c) | 0,05 * | 0,1 * | 0,02 * | 0,02 * | 0,1 |
| iv) KÅL | | | | | | | | | | | |
| Blomsterkål | (a) | (b) | (c) | 0,05 * | 0,5 | 0,1 | 1 | 0,1 * | 0,02 * | (a) | |

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acephat | ►C1 Chlorthalonil ◄ | ►C1 Chlorpyrifos ◄ | Chlorpyrifos-methyl | Cypermethrin, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer) | Deltamethrin | Fenvalerat, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer) | Glyphosat | Imazalil | Iprodion | Permethrin (sum af isomerer) |
| Broccoli | | | | | | | | | | | ►M4 ◄ |
| Blomkål | | | | | | | | | | | 0,1 |
| Andre | | | | | | | | | | | 0,05 * |
| Hovedkål | 2 | | (c) | 0,05 * | 0,5 | 0,1 | (c) | 0,1 * | 0,02 * | | (c) |
| Rosenkål | | 0,5 | | | | | | | | (a) | |
| Hvid- og rødkål | | (b) | | | | | | | | 5 | |
| Andre | | 0,01 * | | | | | | | | 0,02 * | |
| Bladkål | (a) | (b) | (c) | 0,05 * | 1 | 0,5 | | 0,1 * | 0,02 * | (a) | 1 |
| Kinakål | | | | | | | 1 | | | | |
| Grønkål | | | | | | | (c) | | | | |
| Andre | | | | | | | 0,05 * | | | | |
| Kålrabi | 0,02 * | 0,01 * | 0,05 * | 0,05 * | 0,2 | 0,05 * | (c) | 0,1 * | 0,02 * | 0,1 | 0,05 * |
| v) BLADGRØNSAGER OG FRISKE URTER | | | | | | | | | | | |
| Salat og lign. | | ►M4 0,01 * ◄ | | 0,05 * | 2 | 0,5 | 0,05 * | 0,1 * | 0,02 * | 10 | 2 |
| Karse | | | | | | | | | | | |
| Vårsalat | | | (c) | | | | | | | | |
| Hovedsalat | 1 | ►M4 ◄ | (c) | | | | | | | | |
| Bredbladet endivie | | | (c) | | | | | | | | |
| Andre | 0,02 * | ►M4 ◄ | 0,05 * | | | | | | | | |
| Spinat og lign. | 0,02 * | 0,01 * | 0,05 * | 0,05 * | 0,5 | 0,5 | 0,05 * | 0,1 * | 0,02 * | 0,02 * | 1 |
| Bladbeder | | | | | | | | | | | |
| Brøndkarse | 0,02 * | 0,01 * | 0,05 * | 0,05 * | 0,05 * | 0,05 * | 0,05 * | 0,1 * | 0,02 * | 0,02 * | 0,05 * |
| Julesalat | 0,02 * | 0,01 * | 0,05 * | 0,05 * | (c) | (c) | 0,05 * | 0,1 * | 0,02 * | 1 | 0,05 * |
| Urter | 0,02 * | (b) | (c) | 0,05 * | 2 | 0,5 | 0,05 * | 0,1 * | 0,02 * | 10 | 2 |

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acephat | ►C1 Chlorthalonil ◄ | ►C1 Chlorpyrifos ◄ | Chlorpyrifos-methyl | Cypermethrin, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer) | Deltamethrin | Fenvalerat, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer) | Glyphosat | Imazalil | Iprodion | Permethrin (sum af isomerer) |
| Kørvel | | | | | | | | | | | |
| Purløg | | | | | | | | | | | |
| Persille | | | | | | | | | | | |
| Bladselleri | | | | | | | | | | | |
| Andre | | | | | | | | | | | |
| vi) BÆLGFRUGTER (friske) | (a) | | (c) | 0,05 * | | | (c) | 0,1 * | 0,02 * | (a) | |
| Bønner (m. bælg) | | (b) | | | 0,5 | 0,2 | | | | | 0,5 |
| Bønner (u. bælg) | | (b) | | | (c) | (c) | | | | | 0,05 * |
| Ærter (m. bælg) | | 2 | | | (c) | 0,1 | | | | | 0,1 |
| Ærter (u. bælg) | | (b) | | | (c) | | | | | | 0,05 * |
| Andre | | 0,01 * | | | 0,05 * | 0,05 * | | | | | 0,05 * |
| vii) STÆNGELGRØNSAGER | | | (c) | | | | 0,05 * | 0,1 * | 0,02 * | | |
| Asparges | | | | | | | | | | | |
| Spanske artiskokker | | | | | | | | | | | |
| Selleri | | (b) | | | (c) | | | | | ►M4 ◄ | 2 |
| Fennikel | | | | | ►M4 ◄ | | | | | (a) | ►M4 ◄ |
| Artiskokker | (a) | | | (c) | (c) | (c) | | | | | |
| Porrer | (a) | (b) | | | 0,5 | | | | | | 0,5 |
| Rabarber | | | | | | | | | | ►M5 0,2 ◄ | 2 |
| Andre | 0,02 * | 0,01 * | | 0,05 * | 0,05 * | 0,05 * | | | | 0,02 * | 0,05 * |
| viii) SVAMPE | 0,02 * | | 0,05 * | 0,05 * | | 0,05 * | 0,05 * | | 0,02 * | 0,02 * | 0,05 * |
| Champignoner (undtagen vildtvoksende) | | (b) | | | 0,05 * | | | 0,1 * | | | |
| Vildtvoksende champignoner | | 0,01 * | | | 1 | | | 50 | | | |
| 3. **Bælgfrugter** | | 0,01 * | 0,05 * | 0,05 * | | 1 | (c) | | 0,02 * | 0,2 | 0,05 * |
| Bønner | (a) | | | | 0,05 * | | | (d) | | | |
| Linser | 0,02 * | | | | (c) | | | 0,1 * | | | |
| Ærter | (a) | | | | (c) | | | (d) | | | |

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acephat | ►C1 Chlorthalonil ◄ | ►C1 Chlorpyrifos ◄ | Chlorpyrifos-methyl | Cypermethrin, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer) | Deltamethrin | Fenvalerat, inklusive andre beslægtede isomerblandinger (sum af isomerer) | Glyphosat | Imazalil | Iprodion | Permethrin (sum af isomerer) |
| Andre | 0,02 * | | | | 0,05 * | | | 0,1 * | | | |
| 4. **Oliefrø** | 0,02 * | 0,01 * | 0,05 * | | | | 0,1 | | 0,02 * | | |
| Hørfrø | | | | | 0,2 | | | 10 | | (a) | |
| Jordnødder | | | | | | | | | | | 0,1 |
| Valmuefrø | | | | | 0,2 | | | | | | |
| Sesamfrø | | | | | 0,2 | | | | | | |
| Solsikkefrø | | | | | 0,2 | | | | | | ►M4 ◄ |
| Rapsfrø | | | | (c) | 0,2 | 0,1 | | 10 | | 0,5 | 0,1 |
| Sojabønner | | | | | | | | ►M5 20,0 ◄ | | | |
| Sennepsfrø | | | | | | | | (d) | | (a) | 0,1 |
| Bomuldsfrø | | | | | 0,2 | | | | | | 0,2 |
| Andre | | | | 0,05 * | 0,05 * | 0,05 * | | 0,1 * | ►C1 ◄ | 0,02 * | 0,05 * |
| 5. **Kartofler** | 0,02 * | 0,01 * | 0,05 * | 0,05 * | 0,05 * | | 0,05 * | 0,1 * | | 0,02 * | 0,05 * |
| Nye kartofler | | | | | | 0,05 * | | | 0,02 * | | |
| Spisekartofler | | | | | | (c) | | | 5 | | |
| 6. **Te** (Tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis) | 0,1 * | 0,1 * | 0,1 * | 0,1 * | (d) | 5 | (d) | 0,1 * | 0,1 * | 0,1 * | (d) |
| 7. **Humle** (Tørret), også humlepellets og ikkekoncentreret pulver | (d) | (d) | ►M4 0,1 * ◄ | 0,1 * | 30 | 5 | 5 | 0,1 * | 0,1 * | 0,1 * | ►M4 0,1 * ◄ |

* Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(a), (b), (c) og (d): Vedtages der ikke andre grænseværdier, gælder følgende grænseværdier fra den 1. januar 1998:

(a) = 0,02 *

(b) = 0,01 *

(c) = 0,05 *

(d) = 0,1 *.

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Benomyl Carbendazim Thiophanat-methyl (sum udtrykt som carbendazim) | Maneb Manco-zeb Metiram Propineb Zineb (sum udtrykt som $CS_2$) | Methamidop-hos | Procymidon | Vinclozolin (sum af vinclo-zolin og alle omdannelses-produkter heraf, der indeholder 3,5-dichloranilin, udtrykt som vinclozolin) |
| 1. **Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved nedfrysning, ikke tilsat sukker; nødder** | | | | | |
| i) CITRUSFRUGTER | 5 | | 0,2 | 0,02 * | 0,05 * |
| Grapefrugter | | | | | |
| Citroner | | | | | |
| Limefrugter | | | | | |
| Mandariner (herunder klementiner og lign. krydsninger) | | | | | |
| Appelsiner | | 2►C1 ◄ | | | |
| Pompelmus | | | | | |
| Andre | | (c) | | | |
| ii) TRÆNØDDER (med skal eller afskallede) | 0,1 * | 0,1 * | 0,01 * | 0,05 * | 0,05 * |
| Mandler | | | | | |
| Paranødder | | | | | |
| Acajounødder | | | | | |
| Kastanjer | | | | | |
| Kokosnødder | | | | | |
| Hasselnødder | | | | | |
| Macadamia | | | | | |
| Pekannødder | | | | | |
| Pinjekerner | | | | | |
| Pistacienødder | | | | | |
| Valnødder | | | | | |
| Andre | | | | | |
| iii) KERNEFRUGTER | 2 | (c) | (b) | | 1 |
| Æbler | | | | ►M4 0,02 * ◄ | |
| Pærer | | | | (a) | |
| Kvæder | | | | | |
| Andre | | | | 0,02 * | |
| iv) STENFRUGTER | | | (b) | (a) | |
| Abrikoser | (d) | 2 | | | 2 |
| Kirsebær | (d) | 1 | | | 0,5 |
| Ferskner (herunder nektariner og lign. krydsninger) | (d) | 2 | | | 2 |
| Blommer | (d) | 1 | | | (c) |
| Andre | 0,1 * | 0,05 * | | | 0,05 * |
| v) BÆR OG SMÅ FRUGTER | | | | | |
| Spisedruer og druer til vinfremstilling | (d) | 2 | ►M4 0,01 * ◄ | 5 | 5 |
| Spisedruer | | | | | |
| Druer til vinfremstiling | | | | | |
| Jordbær (undtagen vildtvoksende) | ►C1 ◄ | 2 | ►M4 0,01 * ◄ | 5 | 5 |
| Stængelfrugter (undtagen vildtvoksende) | (d) | ►M4 ◄ | 0,01 * | | 5 |
| Brombær | | | | | |

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Benomyl Carbendazim Thiophanat-methyl (sum udtrykt som carbendazim) | Maneb Mancozeb Metiram Propineb Zineb (sum udtrykt som $CS_2$) | Methamidophos | Procymidon | Vinclozolin (sum af vinclozolin og alle omdannelsesprodukter heraf, der indeholder 3,5-dichloranilin, udtrykt som vinclozolin) |
| Korbær | | | | | |
| Loganbær | | | | | |
| Hindbær | | ►M4 (c) ◄ | | 10 | |
| Andre | | ►M4 0,05 * ◄ | | 0,02 * | |
| Andre små frugter og bær (undtagen vildtvoksende) | | | 0,01 * | 0,02 * | |
| Blåbær (Vaccinium myrtillus) | | | | | |
| Tyttebær | | | | | |
| Tranebær | | | | | ►C1 ◄ |
| Ribs og solbær | (d) | (c) | | | ►C1 (c) ◄ |
| Stikkelsbær | (d) | (c) | | | |
| Andre | 0,1 * | 0,05 * | | | ►C1 0,05 * ◄ |
| Vildtvoksende bær og frugter | 0,1 * | 0,05 * | 0,01 * | 0,02 * | 0,05 * |
| vi) DIVERSE FRUGTER | | 0,05 * | 0,01 * | | 0,05 * (undtagen kiwifrugter) |
| Avocadoer | | | | | |
| Bananer | 1 | | | | |
| Dadler | | | | | |
| Figner | | | | | |
| Kiwifrugter | | | | 5 | |
| Kumquats | | | | | |
| Litchiblommer | | | | | |
| Mangofrugter | | | | | |
| Oliven | ►M4 ◄ | | | | |
| Oliven til oliefremstilling | ►M4 ◄ | | | | |
| Passionsfrugter | | | | | |
| Ananas | | | | | |
| Granatæbler | | | | | |
| Andre | 0,1 * | | | 0,02 * | |
| 2. **Grønsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede** | | | | | |
| i) ROD- OG KNOLDGRØNSAGER | | | 0,01 * | 0,02 * | |
| Rødbeder | | ►M4 ◄ | | | |
| Gulerødder | (d) | (c) | | | (c) |
| Knoldselleri | (d) | 0,2 | | | |
| Peberrod | | | | | (c) |
| Jordskokker | | | | | |
| Pastinakker | | (c) | | | |
| Persillerod | | | | | |
| Radiser | | (c) | | | (c) |
| Skorzonerrod | (d) | (c) | | | |
| Søde kartofler | | | | | |

▼**M1**

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Benomyl Carbendazim Thiophanat-methyl (sum udtrykt som carbendazim) | Maneb Mancozeb Metiram Propineb Zineb (sum udtrykt som $CS_2$) | Methamidophos | Procymidon | Vinclozolin (sum af vinclozolin og alle omdannelsesprodukter heraf, der indeholder 3,5-dichloranilin, udtrykt som vinclozolin) |
| Kålroer | (d) | | | | (c) |
| Turnips | (d) | | | | |
| Yams | | | | | |
| Andre | 0,1 * | 0,05 * | | | 0,05 * |
| ii) LØG | | | 0,01 * | | 1►**C1** |
| | | | | | ◄ |
| Hvidløg | | 0,5 | | 0,2 | |
| Løg | (d) | 0,5 | | 0,2 | |
| Skalotteløg | | 0,5 | | 0,2 | |
| Forårsløg | | (c) | | ►**M4** | |
| | | | | ◄ | |
| Andre | 0,1 * | 0,05 * | | 0,02 * | |
| iii) GRØNSAGER BESTÅENDE AF FRUGT ELLER BLOMSTERSTAND | | | | | |
| Solanacea | | | | 2 | 3 |
| Tomater | (d) | (c) | 0,5 | | |
| Peberfrugter | (d) | | (b) | | |
| Auberginer | 0,5 | | 0,2 | | |
| Andre | 0,1 * | 2 | 0,01 * | | |
| Cucurbitae — spiselig skræl | | | | 1 | 1 |
| Agurker | (d) | 0,5 | 1 | | |
| Asier | (d) | (c) | | | |
| Courgetter | ►**M5** 0,3 ◄ | (c) | | | |
| Andre | 0,1 * | 0,05 * | 0,01 * | | |
| Cucurbitae — uspiselig skræl | | (c) | 0,01 * | 1 | 1 |
| Meloner | 0,5 | | | | |
| Græskar | 0,5 | | | | |
| Vandmeloner | | | | | |
| Andre | 0,1 * | | | | |
| Sukkermajs | 0,1 * | 0,05 * | 0,01 * | 0,02 * | 0,05 * |
| iv) KÅL | | | | | |
| Blomsterkål | (d) | (c) | (b) | 0,02 * | 0,05 * |
| Broccoli | | | | | |
| Blomkål | | | | | |
| Andre | | | | | |
| Hovedkål | | (c) | 0,5 | 0,02 * | 0,05 * |
| Rosenkål | (d) | | | | |
| Hvid- og rødkål | ►**C1** | | | | |
| | ◄ | | | | |
| Andre | ►**C1** | | | | |
| | ◄ | | | | |
| Bladkål | 0,1 * | (c) | ►**M4** 0,01 * ◄ | 0,02 * | |
| Kinakål | | | | | 2 |
| Grønkål | | | | | |
| Andre | | | | | 0,05 * |

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Benomyl Carbendazim Thiophanat-methyl (sum udtrykt som carbendazim) | Maneb Mancozeb Metiram Propineb Zineb (sum udtrykt som $CS_2$) | Methamidophos | Procymidon | Vinclozolin (sum af vinclozolin og alle omdannelsesprodukter heraf, der indeholder 3,5-dichloranilin, udtrykt som vinclozolin) |
| Kålrabi | 0,1 * | (c) | 0,01 * | 0,02 * | 0,05 * |
| v) BLADGRØNSAGER OG FRISKE URTER | | | | | |
| Salat og lign. | (d) | 5 | | 5 | 5 |
| Karse | | | | | |
| Vårsalat | | | | | |
| Hovedsalat | | | 0,2 | | |
| Bredbladet endivie | | | | | |
| Andre | | | 0,01 * | | |
| Spinat og lign | 0,1 * | 0,05 * | 0,01 * | 0,02 * | 0,05 * |
| Bladbeder | | | | | |
| Brøndkarse | ►M4 ◄ 0,1 * | ►M4 ◄ 0,05 * | 0,01 * | 0,02 * | 0,05 * |
| Julesalat | ►M4 ◄ 0,1 * | 0,2 | 0,01 * | (a) | 2 |
| Urter | 0,1 * | 5 | 0,01 * | 0,02 * | 0,05 * |
| Kørvel | | | | | |
| Purløg | | | | | |
| Persille | | | | | |
| Bladselleri | | | | | |
| Andre | | | | | |
| vi) BÆLGFRUGTER (friske) | (d) | (c) | (b) | | |
| Bønner (m. bælg) | | | | 2 | 2 |
| Bønner (u. bælg) | | | | (a) | (c) |
| Ærter (m. bælg) | | | | (a) | 2 |
| Ærter (u. bælg) | | | | (a) | (c) |
| Andre | | | | 0,02 * | 0,05 * |
| vii) STÆNGELGRØNSAGER | | | | 0,02►C1◄ * | |
| Asparges | | | | | |
| Spanske artiskokker | | | | | |
| Selleri | (d) | (c) | | | (c) |
| Fennikel | | | | | |
| Artiskokker | | ►M4 ◄ | (b) | | |
| Porrer | | (c) | (b) | | |
| Rabarber | ►M5 ◄ 2,0 | | | | |
| Andre | 0,1 * | 0,05 * | 0,01 * | | 0,05 * |
| viii) SVAMPE | | 0,05 * | 0,01 * | 0,02 * | 0,05 * |
| Champignoner (undtagen vildtvoksende) | 1 | | | | |
| Vildtvoksende champignoner | 0,1 * | | | | |
| 3. **Bælgfrugter** | | (c) | | (a) | (c) |
| Bønner | (d) | | (b) | | |
| Linser | 0,1 * | | 0,01 * | | |
| Ærter | (d) | | (b) | | |
| Andre | 0,1 * | | 0,01 * | | |

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Benomyl Carbendazim Thiophanat-methyl (sum udtrykt som carbendazim) | Maneb Mancozeb Metiram Propineb Zineb (sum udtrykt som $CS_2$) | Methamidophos | Procymidon | Vinclozolin (sum af vinclozolin og alle omdannelsesprodukter heraf, der indeholder 3,5-dichloranilin, udtrykt som vinclozolin) |
| 4. **Oliefrø** | | | | | |
| Hørfrø | | | | | |
| Jordnødder | | | | | |
| Valmuefrø | | | | | |
| Sesamfrø | | | | | |
| Solsikkefrø (med skal) | | | | 1 | |
| Solsikkefrø (uden skal) | | | | | |
| Rapsfrø | | (c) | | 1 | 1 |
| Sojabønner | 0,2 | | | 1 | |
| Sennepsfrø | | | | | |
| Bomuldsfrø | | | 0,1 | | |
| Andre | 0,1 * | 0,1 * | 0,01 * | 0,05 * | 0,05 * |
| 5. **Kartofler** Nye kartofler og spisekartofler | (d) | 0,05 * | 0,01 * | 0,02 * | 0,05 * |
| 6. **Te** (Tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis) | 0,1 * | 0,1 * | 0,1 * | 0,1 * | 0,1 * |
| 7. **Humle** (tørret), også humlepellets og ikkekoncentreret pulver | ►M4 0,1 * ◄ | 25 | 2 | 0,1 * | 40 |

* Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(a), (b), (c) og (d): Vedtages der ikke andre grænseværdier, gælder følgende grænseværdier fra den 1. januar 1998:

(a) = 0,02 *

(b) = 0,01 *

(c) = 0,05 *

(d) = 0,1 *.

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) |
|---|---|
| | ►C1 DDT (summen af p.p.'-DDT, o.p.'-DDT, p.p.-DDE og p.p.'-TDE, udtrykt som DDT ◄ |
| 1. **Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved nedfrysning, ikke tilsat sukker; nødder** | |
| i) CITRUSFRUGTER | 0,05 * |
| Grapefrugter | |
| Citroner | |
| Limefrugter | |
| Mandariner (herunder klementiner og lign. krydsninger) | |
| Appelsiner | |
| Pompelmus | |
| Andre | |
| ii) TRÆNØDDER (med skal eller afskallede) | 0,05 * |
| Mandler | |
| Paranødder | |
| Acajounødder | |
| Kastanjer | |
| Kokosnødder | |
| Hasselnødder | |
| Macadamia | |
| Pekannødder | |
| Pinjekerner | |
| Pistacienødder | |
| Valnødder | |
| Andre | |
| iii) KERNEFRUGTER | 0,05 * |
| Æbler | |
| Pærer | |
| Kvæder | |
| Andre | |
| iv) STENFRUGTER | 0,05 * |
| Abrikoser | |
| Kirsebær | |
| Ferskner (herunder nektariner og lign. krydsninger) | |
| Blommer | |
| Andre | |
| v) BÆR OG SMÅ FRUGTER | 0,05 * |
| Spisedruer og druer til vinfremstilling | |
| Spisedruer | |
| Druer til vinfremstiling | |
| Jordbær (undtagen vildtvoksende) | |
| Stængelfrugter (undtagen vildtvoksende) | |
| Brombær | |
| Korbær | |
| Loganbær | |
| Hindbær | |
| Andre | |
| Andre små frugter og bær (undtagen vildtvoksende) | |
| Blåbær (Vaccinium myrtillus) | |
| Tyttebær | |

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) |
|---|---|
| | ►C1 DDT (summen af p.p.'-DDT, o.p.'-DDT, p.p.-DDE og p.p.'-TDE, udtrykt som DDT ◄ |
| Tranebær | |
| Ribs og solbær | |
| Stikkelsbær | |
| Andre | |
| Vildtvoksende bær og frugter | |
| vi) DIVERSE FRUGTER | 0,05 * |
| Avocadoer | |
| Bananer | |
| Dadler | |
| Figner | |
| Kiwifrugter | |
| Kumquats | |
| Litchiblommer | |
| Mangofrugter | |
| Spiseoliven | |
| Oliven til oliefremstilling | |
| Passionsfrugter | |
| Ananas | |
| Granatæbler | |
| Andre | |
| 2. **Grønsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede** | |
| i) ROD- OG KNOLDGRØNSAGER | 0,05 * |
| Rødbeder | |
| Gulerødder | |
| Knoldselleri | |
| Peberrod | |
| Jordskokker | |
| Pastinakker | |
| Persillerod | |
| Radiser | |
| Skorzonerrod | |
| Søde kartofler | |
| Kålroer | |
| Turnips | |
| Yams | |
| Andre | |
| ii) LØG | 0,05 * |
| Hvidløg | |
| Løg | |
| Skalotteløg | |
| Forårsløg | |
| Andre | |
| iii) GRØNSAGER BESTÅENDE AF FRUGT ELLER BLOMSTERSTAND | 0,05 * |
| Solanacea | |
| Tomater | |
| Peberfrugter | |
| Auberginer | |
| Andre | |
| Cucurbitae — spiselig skræl | |
| Agurker | |
| Asier | |
| Courgetter | |

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) |
|---|---|
| | ►C1 DDT (summen af p.p.'-DDT, o.p.'-DDT, p.p.-DDE og p.p.'-TDE, udtrykt som DDT ◄ |
| Andre | |
| Cucurbitae — uspiselig skræl | |
| Meloner | |
| Græskar | |
| Vandmeloner | |
| Andre | |
| Sukkermajs | |
| iv) KÅL | 0,05 * |
| Blomsterkål | |
| Broccoli | |
| Blomkål | |
| Andre | |
| Hovedkål | |
| Rosenkål | |
| Hvid- og rødkål | |
| Andre | |
| Bladkål | |
| Kinakål | |
| Grønkål | |
| Andre | |
| Kålrabi | |
| v) BLADGRØNSAGER OG FRISKE URTER | 0,05 * |
| Salat og lign. | |
| Karse | |
| Vårsalat | |
| Hovedsalat | |
| Bredbladet endivie | |
| Andre | |
| Spinat og lign. | |
| Bladbeder | |
| Brøndkarse | |
| Julesalat | |
| Urter | |
| Kørvel | |
| Purløg | |
| Persille | |
| Bladselleri | |
| Andre | |
| vi) BÆLGFRUGTER (friske) | 0,05 * |
| Bønner (m. bælg) | |
| Bønner (u. bælg) | |
| Ærter (m. bælg) | |
| Ærter (u. bælg) | |
| Andre | |
| vii) STÆNGELGRØNSAGER | 0,05 * |
| Asparges | |
| Spanske artiskokker | |
| Selleri | |
| Fennikel | |
| Artiskokker | |
| Porrer | |

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) |
|---|---|
| | ►C1 DDT (summen af p.p.'-DDT, o.p.'-DDT, p.p.-DDE og p.p.'-TDE, udtrykt som DDT ◄ |
| Rabarber | |
| Andre | |
| viii) SVAMPE | 0,05 * |
| Champignoner (undtagen vildtvoksende) | |
| Vildtvoksende champignoner | |
| 3. **Bælgfrugter** | 0,05 * |
| Bønner | |
| Linser | |
| Ærter | |
| Andre | |
| 4. **Oliefrø** | 0,05 * |
| Hørfrø | |
| Jordnødder | |
| Valmuefrø | |
| Sesamfrø | |
| Solsikkefrø | |
| Rapsfrø | |
| Sojabønner | |
| Sennepsfrø | |
| Bomuldsfrø | |
| Andre | |
| 5. **Kartofler** | 0,05 * |
| Nye kartofler og spisekartofler | |
| 6. **Te** (Tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis) | 0,2 |
| 7. **Humle** (tørret), også humlepellets og ikkekoncentreret pulver | 0,05 * |

* Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(a), (b), (c) og (d): Vedtages der ikke andre grænseværdier, gælder følgende grænseværdier fra den 1. januar 1998:

(a) = 0,02 *

(b) = 0,01 *

(c) = 0,05 *

(d) = 0,1 *.

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aminotriazol (Amitrol) | Atrazin | Binapacryl | Bromophosethyl | Captafol | Dichlorprop (også dichlorprop-P) |
| 1. **Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved nedfrysning, ikke tilsat sukker; nødder** | | | | | | |
| i) CITRUSFRUGTER<br>Grapefrugter<br>Citroner<br>Limefrugter<br>Mandariner (herunder klementiner og lign. krydsninger)<br>Appelsiner<br>Pompelmus<br>Andre | 0,05 * | 0,1 * | 0,05 * | 0,05 * | 0,02 * | 0,05 * |
| ii) TRÆNØDDER (med skal eller afskallede)<br>Mandler<br>Paranødder<br>Acajounødder<br>Kastanjer<br>Kokosnødder<br>Hasselnødder<br>Macadamia<br>Pekannødder<br>Pinjekerner<br>Pistacienødder<br>Valnødder<br>Andre | 0,05 * | 0,1 * | 0,05 * | 0,05 * | 0,02 * | 0,05 * |
| iii) KERNEFRUGTER<br>Æbler<br>Pærer<br>Kvæder<br>Andre | 0,05 * | 0,1 * | 0,05 * | 0,05 * | 0,02 * | 0,05 * |
| iv) STENFRUGTER<br>Aprikosen<br>Kirsebær<br>Ferskner (herunder nektariner og lign. krydsninger)<br>Blommer<br>Andre | 0,05 * | 0,1 * | 0,05 * | 0,05 * | 0,02 * | 0,05 * |
| v) BÆR OG SMÅ FRUGTER<br>Spisedruer og druer til vinfremstilling<br>Spisedruer<br>Druer til vinfremstiling<br>Jordbær (undtagen vildtvoksende)<br>Stængelfrugter (undtagen vildtvoksende)<br>Brombær<br>Korbær<br>Loganbær<br>Hindbær<br>Andre | 0,05 * | 0,1 * | 0,05 * | 0,05 * | 0,02 * | 0,05 * |

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aminotriazol (Amitrol) | Atrazin | Binapacryl | Bromophosethyl | Captafol | Dichlorprop (også dichlorprop-P) |
| Andre små frugter og bær (undtagen vildtvoksende)<br>Blåbær (Vaccinium myrtillus)<br>Tyttebær<br>Tranebær<br>Ribs og solbær<br>Stikkelsbær<br>Andre | | | | | | |
| Vildtvoksende bær og frugter | | | | | | |
| vi) DIVERSE FRUGTER<br>Avocadoer<br>Bananer<br>Dadler<br>Figner<br>Kiwifrugter<br>Kumquats<br>Litchiblommer<br>Mangofrugter<br>Oliven<br>Passionsfrugter<br>Ananas<br>Granatæbler<br>Andre | 0,05 * | 0,1 * | 0,05 * | 0,05 * | 0,02 * | 0,05 * |
| 2. **Grønsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede** | | | | | | |
| i) ROD- OG KNOLDGRØNSAGER<br>Rødbeder<br>Gulerødder<br>Knoldselleri<br>Peberrod<br>Jordskokker<br>Pastinakker<br>Persillerod<br>Radiser<br>Skorzonerrod<br>Søde kartofler<br>Kålroer<br>Turnips<br>Yams<br>Andre | 0,05 * | 0,1 * | 0,05 * | 0,05 * | 0,02 * | 0,05 * |
| ii) LØG<br>Hvidløg<br>Løg<br>Skalotteløg<br>Forårsløg<br>Andre | 0,05 * | 0,1 * | 0,05 * | 0,05 * | 0,02 * | 0,05 * |
| iii) GRØNSAGER BESTÅENDE AF FRUGT ELLER BLOMSTERSTAND<br>Solanacea<br>Tomater<br>Peberfrugter<br>Auberginer | 0,05 * | 0,1 * | 0,05 * | 0,05 * | 0,02 * | 0,05 * |

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aminotriazol (Amitrol) | Atrazin | Binapacryl | Bromophosethyl | Captafol | Dichlorprop (også dichlorprop-P) |
| Andre | | | | | | |
| Cucurbitae — spiselig skræl<br>Agurker<br>Asier<br>Courgetter<br>Andre | | | | | | |
| Cucurbitae — uspiselig skræl<br>Meloner<br>Græskar<br>Vandmeloner<br>Andre | | | | | | |
| Sukkermajs | | | | | | |
| iv) KÅL<br>Blomsterkål<br>Broccoli<br>Blomkål<br>Andre | 0,05 * | 0,1 * | 0,05 * | 0,05 * | 0,02 * | 0,05 * |
| Hovedkål<br>Rosenkål<br>Hvid- og rødkål<br>Andre | | | | | | |
| Bladkål<br>Kinakål<br>Grønkål<br>Andre | | | | | | |
| Kålrabi | | | | | | |
| v) BLADGRØNSAGER OG FRISKE URTER<br>Salat og lign.<br>Karse<br>Vårsalat<br>Hovedsalat<br>Bredbladet endivie<br>Andre | 0,05 * | 0,1 * | 0,05 * | 0,05 * | 0,02 * | 0,05 * |
| Spinat og lign.<br>Bladbeder | | | | | | |
| Brøndkarse<br>Julesalat<br>Urter<br>Kørvel<br>Purløg<br>Persille<br>Bladselleri<br>Andre | | | | | | |
| vi) BÆLGFRUGTER (friske)<br>Bønner (m. bælg)<br>Bønner (u. bælg)<br>Ærter (m. bælg)<br>Ærter (u. bælg)<br>Andre | 0,05 * | 0,1 * | 0,05 * | 0,05 * | 0,02 * | 0,05 * |

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aminotriazol (Amitrol) | Atrazin | Binapacryl | Bromophosethyl | Captafol | Dichlorprop (også dichlorprop-P) |
| vii) STÆNGELGRØNSAGER<br>Asparges<br>Spanske artiskokker<br>Selleri<br>Fennikel<br>Artiskokker<br>Porrer<br>Rabarber<br>Andre | 0,05 * | 0,1 * | 0,05 * | 0,05 * | 0,02 * | 0,05 * |
| viii) SVAMPE<br>Champignoner (undtagen vildtvoksende)<br>Vildtvoksende champignoner | 0,05 * | 0,1 * | 0,05 * | 0,05 * | 0,02 * | 0,05 * |
| 3. **Bælgfrugter**<br>Bønner<br>Linser<br>Ærter<br>Andre | 0,05 * | 0,1 * | 0,05 * | 0,05 * | 0,02 * | 0,05 * |
| 4. **Oliefrø**<br>Hørfrø<br>Jordnødder<br>Valmuefrø<br>Sesamfrø<br>Solsikkefrø<br>Rapsfrø<br>Sojabønner<br>Sennepsfrø<br>Bomuldsfrø<br>Andre | 0,05 * | 0,1 * | 0,05 * | 0,05 * | 0,02 * | 0,05 * |
| 5. **Kartofler**<br>Nye kartofler og spisekartofler | 0,05 * | 0,1 * | 0,05 * | 0,05 * | 0,02 * | 0,05 * |
| 6. **Te** (Tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis) | 0,1 * | 0,1 * | 0,1 * | 0,1 * | 0,1 * | 0,1 * |
| 7. **Humle** (tørret), også humlepellets og ikkekoncentreret pulver | 0,1 * | 0,1 * | 0,1 * | 0,1 * | 0,1 * | 0,1 * |

* Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(a), (b), (c) og (d): Vedtages der ikke andre grænseværdier, gælder følgende grænseværdier fra den 1. januar 1998:

(a) = 0,02 *

(b) = 0,01 *

(c) = 0,05 *

(d) = 0,1 *.

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Dinoseb | Dioxathion | Endrin | 1,2-Dibrom-ethan (Ethylendibromid) | Fenchlorphos (fenchlorphos og fenchlorphosoxon udtrykt som fenchlorphos) |
| 1. **Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved nedfrysning, ikke tilsat sukker; nødder** | | | | | |
| i) CITRUSFRUGTER<br>Grapefrugter<br>Citroner<br>Limefrugter<br>Mandariner (herunder klementiner og lign. krydsninger)<br>Appelsiner<br>Pompelmus<br>Andre | 0,05 * | 0,05 * | 0,01 * | 0,01 * | 0,01 * |
| ii) TRÆNØDDER (med skal eller afskallede)<br>Mandler<br>Paranødder<br>Acajounødder<br>Kastanjer<br>Kokosnødder<br>Hasselnødder<br>Macadamia<br>Pekannødder<br>Pinjekerner<br>Pistacienødder<br>Valnødder<br>Andre | 0,05 * | 0,05 * | 0,01 * | 0,01 * | 0,01 * |
| iii) KERNEFRUGTER<br>Æbler<br>Pærer<br>Kvæder<br>Andre | 0,05 * | 0,05 * | 0,01 * | 0,01 * | 0,01 * |
| iv) STENFRUGTER<br>Abrikoser<br>Kirsebær<br>Ferskner (herunder nektariner og lign. krydsninger)<br>Blommer<br>Andre | 0,05 * | 0,05 * | 0,01 * | 0,01 * | 0,01 * |
| v) BÆR OG SMÅ FRUGTER<br>Spisedruer og druer til vinfremstilling<br>Spisedruer<br>Druer til vinfremstiling<br>Jordbær (undtagen vildtvoksende)<br>Stængelfrugter (undtagen vildtvoksende)<br>Brombær<br>Korbær<br>Loganbær<br>Hindbær<br>Andre<br>Andre små frugter og bær (undtagen vildtvoksende) | 0,05 * | 0,05 * | 0,01 * | 0,01 * | 0,01 * |

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Dinoseb | Dioxathion | Endrin | 1,2-Dibrom-ethan (Ethylendibromid) | Fenchlorphos (fenchlorphos og fenchlorphosoxon udtrykt som fenchlorphos) |
| Blåbær (Vaccinium myrtillus)<br>Tyttebær<br>Tranebær<br>Ribs og solbær<br>Stikkelsbær<br>Andre | | | | | |
| Vildtvoksende bær og frugter | | | | | |
| vi) DIVERSE FRUGTER<br>Avocadoer<br>Bananer<br>Dadler<br>Figner<br>Kiwifrugter<br>Kumquats<br>Litchiblommer<br>Mangofrugter<br>Oliven<br>Passionsfrugter<br>Ananas<br>Granatæbler<br>Andre | 0,05 * | 0,05 * | 0,01 * | 0,01 * | 0,01 * |
| 2. **Grønsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede** | | | | | |
| i) ROD- OG KNOLDGRØNSAGER<br>Rødbeder<br>Gulerødder<br>Knoldselleri<br>Peberrod<br>Jordskokker<br>Pastinakker<br>Persillerod<br>Radiser<br>Skorzonerrod<br>Søde kartofler<br>Kålroer<br>Turnips<br>Yams<br>Andre | 0,05 * | 0,05 * | 0,01 * | 0,01 * | 0,01 * |
| ii) LØG<br>Hvidløg<br>Løg<br>Skalotteløg<br>Forårsløg<br>Andre | 0,05 * | 0,05 * | 0,01 * | 0,01 * | 0,01 * |
| iii) GRØNSAGER BESTÅENDE AF FRUGT ELLER BLOMSTERSTAND<br>Solanacea<br>Tomater<br>Peberfrugter<br>Auberginer<br>Andre | 0,05 * | 0,05 * | 0,01 * | 0,01 * | 0,01 * |
| Cucurbitae — spiselig skræl | | | | | |

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Dinoseb | Dioxathion | Endrin | 1,2-Dibrom-ethan (Ethylendibromid) | Fenchlorphos (fenchlorphos og fenchlorphosoxon udtrykt som fenchlorphos) |
| Agurker<br>Asier<br>Courgetter<br>Andre | | | | | |
| Cucurbitae — uspiselig skræl<br>Meloner<br>Græskar<br>Vandmeloner<br>Andre | | | | | |
| Sukkermajs | | | | | |
| iv) KÅL<br>Blomsterkål<br>Broccoli<br>Blomkål<br>Andre | 0,05 * | 0,05 * | 0,01 * | 0,01 * | 0,01 * |
| Hovedkål<br>Rosenkål<br>Hvid- og rødkål<br>Andre | | | | | |
| Bladkål<br>Kinakål<br>Grønkål<br>Andre | | | | | |
| Kålrabi | | | | | |
| v) BLADGRØNSAGER OG FRISKE URTER<br>Salat og lign.<br>Karse<br>Vårsalat<br>Hovedsalat<br>Bredbladet endivie<br>Andre | 0,05 * | 0,05 * | 0,01 * | 0,01 * | 0,01 * |
| Spinat og lign.<br>Bladbeder | | | | | |
| Brøndkarse<br>Julesalat<br>Urter<br>Kørvel<br>Purløg<br>Persille<br>Bladselleri<br>Andre | | | | | |
| vi) BÆLGFRUGTER (friske)<br>Bønner (m. bælg)<br>Bønner (u. bælg)<br>Ærter (m. bælg)<br>Ærter (u. bælg)<br>Andre | 0,05 * | 0,05 * | 0,01 * | 0,01 * | 0,01 * |
| vii) STÆNGELGRØNSAGER<br>Asparges<br>Spanske artiskokker | 0,05 * | 0,05 * | 0,01 * | 0,01 * | 0,01 * |

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Dinoseb | Dioxathion | Endrin | 1,2-Dibrom-ethan (Ethylendibromid) | Fenchlorphos (fenchlorphos og fenchlorphosoxon udtrykt som fenchlorphos) |
| Selleri<br>Fennikel<br>Artiskokker<br>Porrer<br>Rabarber<br>Andre | | | | | |
| viii) SVAMPE<br>Champignoner (undtagen vildtvoksende)<br>Vildtvoksende champignoner | 0,05 * | 0,05 * | 0,01 * | 0,01 * | 0,01 * |
| 3. **Bælgfrugter**<br>Bønner<br>Linser<br>Ærter<br>Andre | 0,05 * | 0,05 * | 0,01 * | 0,01 * | 0,01 * |
| 4. **Oliefrø**<br>Hørfrø<br>Jordnødder<br>Valmuefrø<br>Sesamfrø<br>Solsikkefrø<br>Rapsfrø<br>Sojabønner<br>Sennepsfrø<br>Bomuldsfrø<br>Andre | 0,05 * | 0,05 * | 0,01 * | 0,01 * | 0,01 * |
| 5. **Kartofler**<br>Nye kartofler og spisekartofler | 0,05 * | 0,05 * | 0,01 * | 0,01 * | 0,01 * |
| 6. **Te** (Tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis) | 0,1 * | 0,1 * | 0,01 * | 0,1 * | 0,1 * |
| 7. **Humle** (tørret), også humlepellets og ikkekoncentreret pulver | 0,1 * | 0,1 * | 0,1 * | 0,01 * | 0,1 * |

* Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(a), (b), (c) og (d): Vedtages der ikke andre grænseværdier, gælder følgende grænseværdier fra den 1. januar 1998:

(a) = 0,02 *

(b) = 0,01 *

(c) = 0,05 *

(d) = 0,1 *.

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Heptachlor (sum af heptachlor og heptachlorepoxid) | Maleinsyrehydrazid | Methylbromid | Paraquat |
| 1. **Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved nedfrysning, ikke tilsat sukker; nødder** | | | | |
| i) CITRUSFRUGTER | 0,01 * | 1 * | 0,05 * | 0,05 * |
| Grapefrugter | | | | |
| Citroner | | | | |
| Limefrugter | | | | |
| Mandariner (herunder klementiner og lign. krydsninger) | | | | |
| Appelsiner | | | | |
| Pompelmus | | | | |
| Andre | | | | |
| ii) TRÆNØDDER (med skal eller afskallede) | 0,01 * | 1 * | | 0,05 * |
| Mandler | | | | |
| Paranødder | | | | |
| Acajounødder | | | | |
| Kastanjer | | | | |
| Kokosnødder | | | | |
| Hasselnødder | | | | |
| Macadamia | | | | |
| Pekannødder | | | | |
| Pinjekerner | | | | |
| Pistacienødder | | | | |
| Valnødder | | | | |
| Andre | | | | |
| iii) KERNEFRUGTER | 0,01 * | 1 * | 0,05 * | 0,05 * |
| Æbler | | | | |
| Pærer | | | | |
| Kvæder | | | | |
| Andre | | | | |
| iv) STENFRUGTER | 0,01 * | 1 * | | 0,05 * |
| Abrikoser | | | | |
| Kirsebær | | | | |
| Ferskner (herunder nektariner og lign. krydsninger) | | | | |
| Blommer | | | | |
| Andre | | | | |
| v) BÆR OG SMÅ FRUGTER | 0,01 * | 1 * | | 0,05 * |
| Spisedruer og druer til vinfremstilling | | | | |
| Spisedruer | | | | |
| Druer til vinfremstiling | | | | |
| Jordbær (undtagen vildtvoksende) | | | 0,05 * | |
| Stængelfrugter (undtagen vildtvoksende) | | | 0,05 * | |
| Brombær | | | | |
| Korbær | | | | |
| Loganbær | | | | |
| Hindbær | | | | |
| Andre | | | | |
| Andre små frugter og bær (undtagen vildtvoksende) | | | 0,05 ►C1 * ◄ | |
| Blåbær (Vaccinium myrtillus) | | | | |
| Tyttebær | | | | |
| Tranebær | | | | |

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Heptachlor (sum af heptachlor og heptachlorepoxid) | Maleinsyrehydrazid | Methylbromid | Paraquat |
| Ribs og solbær<br>Stikkelsbær<br>Andre | | | | |
| Vildtvoksende bær og frugter | | | 0,05 * | |
| vi) DIVERSE FRUGTER | 0,01 * | 1 * | 0,05 * (undtagen figner) | 0,05 * |
| Avocadoer<br>Bananer<br>Dadler<br>Figner<br>Kiwifrugter<br>Kumquats<br>Litchiblommer<br>Mangofrugter<br>Oliven<br>Passionsfrugter<br>Ananas<br>Granatæbler<br>Andre | | | | |
| 2. **Grønsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede** | | | | |
| i) ROD- OG KNOLDGRØNSAGER | 0,01 * | 1 * | 0,05 * | 0,05 * |
| Rødbeder<br>Gulerødder<br>Knoldselleri<br>Peberrod<br>Jordskokker<br>Pastinakker<br>Persillerod<br>Radiser<br>Skorzonerrod<br>Søde kartofler<br>Kålroer<br>Turnips<br>Yams<br>Andre | | | | |
| ii) LØG | 0,01 * | | 0,05 * | 0,05 * |
| Hvidløg<br>Løg<br>Skalotteløg | | | | |
| Forårsløg | | 1 * | | |
| Andre | | 10 | | |
| iii) GRØNSAGER BESTÅENDE AF FRUGT ELLER BLOMSTERSTAND | 0,01 * | 1 * | 0,05 * | 0,05 * |
| Solanacea<br>Tomater<br>Peberfrugter<br>Auberginer<br>Andre | | | | |
| Cucurbitae — spiselig skræl<br>Agurker<br>Asier<br>Courgetter<br>Andre | | | | |
| Cucurbitae — uspiselig skræl | | | | |

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Heptachlor (sum af heptachlor og heptachlorepoxid) | Maleinsyrehydrazid | Methylbromid | Paraquat |
| Meloner<br>Græskar<br>Vandmeloner<br>Andre | | | | |
| Sukkermajs | | | | |
| iv) KÅL | 0,01 * | 1 * | 0,05 * | 0,05 * |
| Blomsterkål<br>Broccoli<br>Blomkål<br>Andre | | | | |
| Hovedkål<br>Rosenkål<br>Hvid- og rødkål<br>Andre | | | | |
| Bladkål<br>Kinakål<br>Grønkål<br>Andre | | | | |
| Kålrabi | | | | |
| v) BLADGRØNSAGER OG FRISKE URTER | 0,01 * | 1 * | 0,05 * | 0,05 * |
| Salat og lign.<br>Karse<br>Vårsalat<br>Hovedsalat<br>Bredbladet endivie<br>Andre | | | | |
| Spinat og lign.<br>Bladbeder | | | | |
| Brøndkarse<br>Julesalat<br>Urter<br>Kørvel<br>Purløg<br>Persille<br>Bladselleri<br>Andre | | | | |
| vi) BÆLGFRUGTER (friske) | 0,01 * | 1 * | 0,05 * | 0,05 * |
| Bønner (m. bælg)<br>Bønner (u. bælg)<br>Ærter (m. bælg)<br>Ærter (u. bælg)<br>Andre | | | | |
| vii) STÆNGELGRØNSAGER | 0,01 * | 1 * | 0,05 * | 0,05 * |
| Asparges<br>Spanske artiskokker<br>Selleri<br>Fennikel<br>Artiskokker<br>Porrer<br>Rabarber<br>Andre | | | | |

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Heptachlor (sum af heptachlor og heptachlorepoxid) | Maleinsyrehydrazid | Methylbromid | Paraquat |
| viii) SVAMPE<br>Champignoner (undtagen vildtvoksende)<br>Vildtvoksende champignoner | 0,01 * | 1 * | 0,05 * | 0,05 * |
| 3. **Bælgfrugter**<br>Bønner<br>Linser<br>Ærter<br>Andre | 0,01 * | 1 * | | 0,05 * |
| 4. **Oliefrø**<br>Hørfrø<br>Jordnødder<br>Valmuefrø<br>Sesamfrø<br>Solsikkefrø<br>Rapsfrø<br>Sojabønner<br>Sennepsfrø<br>Bomuldsfrø<br>Andre | 0,01 * | 1 * | 0,1 * | 0,05 * |
| 5. **Kartofler**<br>Nye kartofler<br>Spisekartofler | 0,01 * | <br>1 *<br>50 | 0,05 * | 0,05 * |
| 6. **Te** (Tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis) | 0,02 ►C1 * ◄ | 1 * | 0,05 * | 0,1 * |
| 7. **Humle** (tørret), også humlepellets og ikke-koncentreret pulver | 0,01 * | 1 * | 0,05 * | 0,1 * |

* Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(a), (b), (c) og (d): Vedtages der ikke andre grænseværdier, gælder følgende grænseværdier fra den 1. januar 1998:

(a) = 0,02 *

(b) = 0,01 *

(c) = 0,05 *

(d) = 0,1 *.

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|
| | TEPP | Camphechlor (Toxaphen) | 2,4,5-T |
| 1. **Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved nedfrysning, ikke tilsat sukker; nødder** | | | |
| i) CITRUSFRUGTER<br>Grapefrugter<br>Citroner<br>Limefrugter<br>Mandariner (herunder klementiner og lign. krydsninger)<br>Appelsiner<br>Pompelmus<br>Andre | 0,01 * | 0,1 * | 0,05 * |
| ii) TRÆNØDDER (med skal eller afskallede)<br>Mandler<br>Paranødder<br>Acajounødder<br>Kastanjer<br>Kokosnødder<br>Hasselnødder<br>Macadamia<br>Pekannødder<br>Pinjekerner<br>Pistacienødder<br>Valnødder<br>Andre | 0,01 * | 0,1 * | 0,05 * |
| iii) KERNEFRUGTER<br>Æbler<br>Pærer<br>Kvæder<br>Andre | 0,01 * | 0,1 * | 0,05 * |
| iv) STENFRUGTER<br>Abrikoser<br>Kirsebær<br>Ferskner (herunder nektariner og lign. krydsninger)<br>Blommer<br>Andre | 0,01 * | 0,1 * | 0,05 * |
| v) BÆR OG SMÅ FRUGTER<br>Spisedruer og druer til vinfremstilling<br>Spisedruer<br>Druer til vinfremstiling<br><br>Jordbær (undtagen vildtvoksende)<br>Stængelfrugter (undtagen vildtvoksende)<br>Brombær<br>Korbær<br>Loganbær<br>Hindbær<br>Andre<br><br>Andre små frugter og bær (undtagen vildtvoksende)<br>Blåbær (Vaccinium myrtillus)<br>Tyttebær<br>Tranebær<br>Ribs og solbær<br>Stikkelsbær<br>Andre | 0,01 * | 0,1 * | 0,05 * |

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|
| | TEPP | Camphechlor (Toxaphen) | 2,4,5-T |
| Vildtvoksende bær og frugter | | | |
| vi) DIVERSE FRUGTER<br>Avocadoer<br>Bananer<br>Dadler<br>Figner<br>Kiwifrugter<br>Kumquats<br>Litchiblommer<br>Mangofrugter<br>Oliven<br>Passionsfrugter<br>Ananas<br>Granatæbler<br>Andre | 0,01 * | 0,1 * | 0,05 * |
| 2. **Grønsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede** | | | |
| i) ROD- OG KNOLDGRØNSAGER<br>Rødbeder<br>Gulerødder<br>Knoldselleri<br>Peberrod<br>Jordskokker<br>Pastinakker<br>Persillerod<br>Radiser<br>Skorzonerrod<br>Søde kartofler<br>Kålroer<br>Turnips<br>Yams<br>Andre | 0,01 * | 0,1 * | 0,05 * |
| ii) LØG<br>Hvidløg<br>Løg<br>Skalotteløg<br>Forårsløg<br>Andre | 0,01 * | 0,1 * | 0,05 * |
| iii) GRØNSAGER BESTÅENDE AF FRUGT ELLER BLOMSTERSTAND<br>Solanacea<br>Tomater<br>Peberfrugter<br>Auberginer<br>Andre<br><br>Cucurbitae — spiselig skræl<br>Agurker<br>Asier<br>Courgetter<br>Andre<br><br>Cucurbitae — uspiselig skræl<br>Meloner<br>Græskar<br>Vandmeloner<br>Andre<br><br>Sukkermajs | 0,01 * | 0,1 * | 0,05 * |

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|
| | TEPP | Camphechlor (Toxaphen) | 2,4,5-T |
| iv) KÅL | 0,01 * | 0,1 * | 0,05 * |
| Blomsterkål | | | |
| Broccoli | | | |
| Blomkål | | | |
| Andre | | | |
| Hovedkål | | | |
| Rosenkål | | | |
| Hvid- og rødkål | | | |
| Andre | | | |
| Bladkål | | | |
| Kinakål | | | |
| Grønkål | | | |
| Andre | | | |
| Kålrabi | | | |
| v) BLADGRØNSAGER OG FRISKE URTER | 0,01 * | 0,1 * | 0,05 * |
| Salat og lign. | | | |
| Karse | | | |
| Vårsalat | | | |
| Hovedsalat | | | |
| Bredbladet endivie | | | |
| Andre | | | |
| Spinat og lign. | | | |
| Bladbeder | | | |
| Brøndkarse | | | |
| Julesalat | | | |
| Urter | | | |
| Kørvel | | | |
| Purløg | | | |
| Persille | | | |
| Bladselleri | | | |
| Andre | | | |
| vi) BÆLGFRUGTER (friske) | 0,01 * | 0,1 * | 0,05 * |
| Bønner (m. bælg) | | | |
| Bønner (u. bælg) | | | |
| Ærter (m. bælg) | | | |
| Ærter (u. bælg) | | | |
| Andre | | | |
| vii) STÆNGELGRØNSAGER | 0,01 * | 0,1 * | 0,05 * |
| Asparges | | | |
| Spanske artiskokker | | | |
| Selleri | | | |
| Fennikel | | | |
| Artiskokker | | | |
| Porrer | | | |
| Rabarber | | | |
| Andre | | | |
| viii) SVAMPE | 0,01 * | 0,1 * | 0,05 * |
| Champignoner (undtagen vildtvoksende) | | | |
| Vildtvoksende champignoner | | | |
| 3. **Bælgfrugter** | 0,01 * | 0,1 * | 0,05 * |
| Bønner | | | |
| Linser | | | |
| Ærter | | | |
| Andre | | | |

▼M1

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|
| | TEPP | Camphechlor (Toxaphen) | 2,4,5-T |
| 4. **Oliefrø**<br>Hørfrø<br>Jordnødder<br>Valmuefrø<br>Sesamfrø<br>Solsikkefrø<br>Rapsfrø<br>Sojabønner<br>Sennepsfrø<br>Bomuldsfrø<br>Andre | 0,01 * | 0,1 * | 0,05 * |
| 5. **Kartofler**<br>Nye kartofler og spisekartofler | 0,01 * | 0,1 * | 0,05 * |
| 6. **Te** (Tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis) | 0,02 * | 0,1 * | 0,05 * |
| 7. **Humle** (tørret), også humlepellets og ikkekoncentreret pulver | 0,02 * | 0,1 * | 0,05 * |

* Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(a), (b), (c) og (d): Vedtages der ikke andre grænseværdier, gælder følgende grænseværdier fra den 1. januar 1998:

(a) = 0,02 *

(b) = 0,01 *

(c) = 0,05 *

(d) = 0,1 *.

▼M1

**Pesticidrester og maksimalgrænseværdier navnlig for te (Tørrede blade også gærede, af Camellia sinensis)**

| Pesticidrester | Maksimalgrænseværdier i mg/kg (ppm) |
|---|---|
| 1. Aldrin<br>2. Dieldrin } alene eller sammen udtrykt som dieldrin (HEOD) | 0,02 |
| 3. Endosulfan (summen af alpha- og beta-isomererne og endosulfansulfat, beregnet som endosulfan) | 30 |
| 4. Hexachlorcyclohexan (HCH) | |
| 4.1. alpha-isomerer<br>4.2. beta-isomerer } (sum) | 0,2 |
| 4.3. gamma-isomerer (lindon) | 0,2 |
| 5. ►C1 Befenthrin ◄ | (d) |
| 6. Bromopropylat | ►M4 0,1 * ◄ |
| 7. Cartap | ►C1 20 ◄ |
| 8. Clordan (sum af cis- og transisomerer) | 0,02 * |
| 9. Dichlorvos | (d) |
| 10. Dicofol | (d) |
| 11. Dimethoat | 0,2 |
| 12. Omethoat | 0,1 |
| 13. Ethion | 2 |
| 14. Fenitrothion | (d) |
| 15. Flucythrinat (sum af isomerer) | ►M4 0,1 * ◄ |
| 16. Hexachlorbenzen (HCB) | 0,01 * |
| 17. Malathion (sum af malathion og malaoxon, udtrykt som malathion) | (d) |
| 18. Methidathion | ►M4 0,1 * ◄ |
| 19. Monocrotophos | (d) |
| 20. Phoxim | (d) |
| 21. Profenophos | ►M4 0,1 * ◄ |
| 22. Propargit | (d) |
| 23. Quinalphos | (d) |
| 24. Phosmet (sum af phosmet og phosmet oxon, udtrykt som phosmet) | (d) |

* Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(a) (b) (c) og (d): Vedtages der ikke andre grænseværdier, gælder følgende grænseværdier fra den 1. januar 1998:

(a) 0,02 *

(b) 0,01 *

(c) 0,05 *

(d) 0,1 *.

▼M2

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|
| | Daminozid (sum af daminozid og 1,1-dimethyl-hydrazin udtrykt som daminozid) | Lambda-cyhalothrin | Propiconazol |
| 1. **Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved nedfrysning, ikke tilsat sukker. Nødder.** | | | |
| i) CITRUSFRUGTER | 0,02 (*) | (a) | 0,05 (*) |
| Grapefrugter | | | |
| Citroner | | | |
| Limefrugter | | | |
| Mandariner (herunder klementiner og lign. krydsninger) | | | |
| Appelsiner | | | |
| Pampelmus | | | |
| Andre | | | |
| ii) TRÆNØDDER (med skal eller afskallende) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| Mandler | | | |
| Paranødder | | | |
| Acajounødder | | | |
| Kastanjer | | | |
| Kokosnødder | | | |
| Hasselnødder | | | |
| Macadamia | | | |
| Pekannødder | | | |
| Piniekerner | | | |
| Pistacienødder | | | |
| Valnødder | | | |
| iii) KERNEFRUGTER | | 0,1 | 0,05 (*) |
| Æbler | 0,02 (*) (x) | | |
| Pærer | | | |
| Kvæder | | | |
| Andre | 0,02 (*) | | |
| iv) STENFRUGTER | 0,02 (*) | | |
| Abrikoser | | 0,2 | 0,2 |
| Kirsebær | | | (b) |
| Ferskner (herunder nektariner og lign. krydsninger) | | 0,2 | 0,2 |
| Blommer | | | (b) |
| Andre | | 0,1 | 0,05 (*) |
| v) BÆR OG SMÅ FRUGTER | 0,02 (*) | | |
| a) *spisedruer og druer til vinfremstilling* | | 0,2 | 0,5 |
| Spisedruer | | | |
| Druer til vinfremstilling | | | |
| b) *Jordbær* (undtagen vildtvoksende) | | (a) | 0,05 (*) |
| c) *Stængelfrugter* (undtagen vildtvoksende) | | 0,02 | 0,05 (*) |
| Brombær | | | |
| Korbær | | | |
| Loganbær | | | |
| Hindbær | | | |
| Andre | | | |
| d) *Andre små frugter og bær*(undtagen vildtvoksende) | | | 0,05 |
| Blåbær | | | |
| (Vaccinium myrtillus) | | | |
| Tyttebær | | | |

▼M2

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|
| | Daminozid (sum af daminozid og 1,1-dimethyl-hydrazin udtrykt som daminozid) | Lambda-cyhalothrin | Propiconazol |
| Tranebær | | | |
| Ribs og solbær | | 0,1 | |
| Stikkelsbær | | 0,1 | |
| Andre | | 0,02 (*) | |
| e) *Vildtvoksende bær og frugter* | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| vi) DIVERSE FRUGTER | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| Avocadoer | | | 0,1 |
| Bananer | | | |
| Dadler | | | |
| Figner | | | |
| Kiwifrugter | | | |
| Kumquate | | | |
| Litchiblommer | | | |
| Mangofrugter | | | |
| Spiseoliven | | | |
| Oliven til oliefremstilling | | | |
| Passionsfrugter | | | |
| Ananas | | | |
| Granatæbler | | | |
| Andre | | | 0,05 (*) |
| 2. **Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede** | | | |
| i) ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| Rødbeder | | | |
| Gulerødder | | | |
| Knoldselleri | | | |
| Peberrod | | | |
| Jordskokker | | | |
| Pastinakker | | | |
| Persillerod | | | |
| Radiser | | | |
| Skorzonerrod | | | |
| Søde kartofler | | | |
| Kålroer | | | |
| Turnips | | | |
| Yams | | | |
| Andre | | | |
| ii) LØG | 0,02 (*) | | 0,05 (*) |
| Hvidløg | | | |
| Løg | | | |
| Skalotteløg | | | |
| Forårsløg | | (a) | |
| Andre | | 0,02 (*) | |
| iii) GRØNTSAGER BESTÅENDE AF FRUGT ELLER BLOMSTERSTAND | 0,02 (*) | | |
| a) *Solanacea* | | (a) | |
| Tomater | | | |
| Peberfrugter | | | |
| Auberginer | | | (b) |
| Andre | | | 0,05 (*) |
| b) *Cucurbitae — spiselig skræl* | | 0,1 | (b) |
| Agurker | | | |
| Asier | | | |
| Courgetter | | | |

▼M2

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|
| | Daminozid (sum af daminozid og 1,1-dimethyl-hydrazin udtrykt som daminozid) | Lambda-cyhalothrin | Propiconazol |
| Andre | | | |
| c) *Cucurbitae — uspiselig skræl* | | (a) | (b) |
| Meloner | | | |
| Græskar | | | |
| Vandmeloner | | | |
| Andre | | | |
| d) *Sukkermajs* | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| iv) KÅL | 0,02 (*) | | 0,05 (*) |
| a) *Blomsterkål* | | (a) | |
| Broccoli | | | |
| Blomkål | | | |
| Andre | | | |
| b) *Hovedkål* | | | |
| Rosenkål | | 0,05 | |
| Hvid- og rødkål | | 0,2 | |
| Andre | | 0,02 (*) | |
| c) *Bladkål* | | (a) | |
| Kinakål | | | |
| Grønkål | | | |
| Andre | | | |
| d) *Kålrabi* | | (a) | |
| v) BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER | 0,02 (*) | | 0,05 (*) |
| a) *Salat og lignende* | | 1 | |
| Karse | | | |
| Vårsalat | | | |
| Hovedsalat | | | |
| Bredbladet endivie | | | |
| Andre | | | |
| b) *Spinat og lignende* | | (a) | |
| Bladbeder | | | |
| c) *Brøndkarse* | | 0,02 (*) | |
| d) *Julesalat* | | (a) | |
| e) *Urter* | | 1 | |
| Kørvel | | | |
| Purløg | | | |
| Persille | | | |
| Bladselleri | | | |
| Andre | | | |
| vi) BÆLGFRUGTER (friske) | 0,02 (*) | | 0,05 (*) |
| Bønner (med bælg) | | 0,2 | |
| Bønner (uden bælg) | | | |
| Ærter (med bælg) | | 0,2 | |
| Ærter (uden bælg) | | | |
| Andre | | 0,02 (*) | |
| vii) STÆNGELGRØNTSAGER | 0,0 (*) | | |
| Asparges | | 0,02 (*) | |
| Spanske artiskokker | | | |
| Selleri | | | (b) |
| Fennikel | | | |
| Artiskokker | | | (b) |

▼M2

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|
| | Daminozid (sum af daminozid og 1,1-dimethyl-hydrazin udtrykt som daminozid) | Lambda-cyhalothrin | Propiconazol |
| Porrer | | | |
| Rabarber | | | |
| Andre | | (a) | 0,05 (*) |
| viii) SVAMPE | 0,02 (*) | | 0,05 (*) |
| Champignoner (undtagen vildtvoksende) | | (a) | |
| Vildtvoksende champignoner | | 0,02 (*) | |
| 3. **Bælgfrugter** | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| Bønner | | | |
| Linser | | | |
| Ærter | | | |
| Andre | | | |
| 4. **Oliefrø** | 0,05 (*) | 0,02 | |
| Hørfrø | | | (b) |
| Jordnødder | | | |
| Valmuefrø | | | |
| Sesamfrø | | | |
| Solsikkefrø | | | (b) |
| Rapsfrø | | | |
| Sojabønner | | | |
| Sennepsfrø | | | |
| Bomuldsfrø | | | |
| Andre | | | 0,05 (*) |
| 5. **Kartofler** | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| Nye kartofler | | | |
| Spisekartofler | | | |
| 6. **Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis)** | 0,1 (*) | 1 | 0,1 (*) |
| 7. **Humle (tørret), også humlepellets og ikke-koncentreret pulver** | 0,1 (*) | 10 | 0,1 (*) |

▼M2

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Carbofuran (sum af carbofuran og 3-hydroxy-carbofuran udtrykt som carbofuran) | Carbosulfan | Benfuracarb | Furathiocarb |
| 1. **Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved nedfrysning, ikke tilsat sukker** | | | | |
| i) CITRUSFRUGTER<br>Grapefrugter<br>Citroner<br>Limefrugter<br>Mandariner (herunder klementiner og lignende krydsninger)<br>Appelsiner<br>Pumpelmus<br>Andre | (c) | (b) | (b) | 0,05 (*) |
| ii) TRÆNØDDER (med skal eller afskallede)<br>Mandler<br>Paranødder<br>Acajounødder<br>Kastanjer<br>Kokosnødder<br>Hasselnødder<br>Macadamia<br>Pekannødder<br>Piniekerner<br>Pistacienødder<br>Valnødder | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| | (c) | | (b) | |
| Andre | 0,1 (*) | | 0,05 (*) | |
| iii) KERNEFRUGTER<br>Æbler<br>Pærer<br>Kvæder<br>Andre | (c) | (b) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| iv) STENFRUGTER<br>Abrikoser<br>Kirsebær<br>Ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger)<br>Blommer<br>Andre | (c) | (b) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| v) BÆR OG SMÅ FRUGTER | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| a) *Spisedruer og druer til vinfremstilling*<br>Spisedruer<br>Druer til vinfremstilling | 0,01 (*) | | | |
| b) *Jordbær* (undtagen vildtvoksende) | (c) | | | |
| c) *Stængelfrugter* (undtagen vildtvoksende)<br>Brombær<br>Korbær<br>Langanbær<br>Hindbær<br>Andre | 0,1 (*) | | | |
| d) *Andre små frugter og bær*(undtagen vildtvoksende)<br>Blåbær (Vaccinium myrtillus) | 0,1 (*) | | | |

▼M2

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Carbofuran (sum af carbofuran og 3-hydroxy-carbofuran udtrykt som carbofuran) | Carbosulfan | Benfuracarb | Furathiocarb |
| Tyttebær<br>Tranebær<br>Ribs og solbær<br>Stikkelsbær<br>Andre | | | | |
| e) *Vildtvoksende bær og frugter* | 0,1 (*) | | | |
| vi) DIVERSE FRUGTER<br>Avocadoer<br>Bananer<br>Dadler<br>Figner<br>Kiwifrugter<br>Kumquats<br>Litchiblommer<br>Mangofrugter<br>Spiseoliven<br>Oliven til oliefremstilling<br>Passionsfrugter<br>Ananas<br>Granatæbler<br>Andre | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 2. **Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede** | | | | |
| i) ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| Rødbeder | | | | |
| Gulerødder | 0,3 | 0,1 | | |
| Knoldselleri | (c) | | | |
| Peberrod | | | | |
| Jordskokker | | | | |
| Pastinakker | 0,3 | 0,1 | | |
| Persillerod | | | | |
| Radiser | 0,5 | | | |
| Skorzonerrod | | | | |
| Søde kartofler | | | | |
| Kålroer | (c) | (b) | | |
| Turnips | (c) | (b) | | |
| Yams | | | | |
| Andre | 0,1 (*) | 0,05 (*) | | |
| ii) LØG | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| Hvidløg | 0,3 | | | |
| Løg | 0,3 | (b) | | |
| Skalotteløg | 0,3 | | | |
| Forårsløg | | | | |
| Andre | 0,1 (*) | 0,05 (*) | | |
| iii) GRØNTSAGER BESTÅENDE AF FRUGT ELLER BLOMSTERSTAND | | | | |
| a) *Solanacea*<br>Tomater<br>Peberfrugter<br>Auberginer<br>Andre | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| b) *Cucurbitae — spiselig skræl*<br>Agurker<br>Asier | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |

▼M2

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Carbofuran (sum af carbofuran og 3-hydroxy-carbofuran udtrykt som carbofuran) | Carbosulfan | Benfuracarb | Furathiocarb |
| Courgetter | | | | |
| Andre | | | | |
| c) *Cucurbitae — uspiselig skræl* | | (b) | (b) | 0,05 (*) |
| Meloner | (c) | | | |
| Græskar | | | | |
| Vandmeloner | | | | |
| Andre | 0,1 (*) | | | |
| d) *Sukkermajs* | (c) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| iv) KÅL | | | | |
| a) *Blomsterkål* | 0,2 | (b) | (b) | 0,1 |
| Broccoli | | | | |
| Blomkål | | | | |
| Andre | | | | |
| b) *Hovedkål* | (c) | (b) | (b) | 0,05 |
| Rosenkål | | | | |
| Hvid- og rødkål | | | | |
| Andre | | | | |
| c) *Bladkål* | (c) | (b) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| Kinakål | | | | |
| Grønkål | | | | |
| Andre | | | | |
| d) *Kålrabi* | 0,2 | (b) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| v) BLADGRØNSAGER OG FRISKE URTER | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| a) *Salat og lignende* | | | | |
| Karse | | | | |
| Vårsalat | | | | |
| Hovedsalat | | | | |
| Bredbladet endivie | | | | |
| Andre | | | | |
| b) *Spinat og lignende* | | | | |
| Bladbeder | | | | |
| c) *Brøndkarse* | | | | |
| d) *Julesalat* | | | | |
| e) *Urter* | | | | |
| Kørvel | | | | |
| Purløg | | | | |
| Persille | | | | |
| Bladselleri | | | | |
| Andre | | | | |
| vi) BÆLGFRUGTER (friske) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| Bønner (med bælg) | (c) | | | (b) |
| Bønner (uden bælg) | (c) | | | (b) |
| Ærter (med bælg) | | | | |
| Ærter (uden bælg) | | | | |
| Andre | 0,1 (*) | | | 0,05 (*) |
| vii) STÆNGELGRØNTSAGER | | | 0,05 (*) | |
| Asparges | | | | |
| Spanske artiskokker | | | | |
| Selleri | (c) | (b) | | (b) |

▼M2

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Carbofuran (sum af carbofuran og 3-hydroxy-carbofuran udtrykt som carbofuran) | Carbosulfan | Benfuracarb | Furathiocarb |
| Fennikel | | | | |
| Artiskokker | | | | |
| Porrer | (c) | (b) | | |
| Rabarber | | | | |
| Andre | 0,1 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| viii) SVAMPE | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| Champignoner (undtagen vildtvoksende) | | | | |
| Vildtvoksende champignoner | | | | |
| 3. **Bælgfrugter** | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| Bønner | (c) | | | (b) |
| Linser | | | | |
| Ærter | | | | |
| Andre | 0,1 (*) | | | 0,05 (*) |
| 4. **Oliefrø** | | 0,05 (*) | | |
| Hørfrø | (c) | | | |
| Jordnødder | (c) | | | |
| Valmuefrø | | | | |
| Sesamfrø | (c) | | | |
| Solsikkefrø | (c) | (b) | | |
| Rapsfrø | (c) | (b) | | (b) |
| Sojabønner | (b) | | | (b) |
| Sennepsfrø | | | | |
| Bomuldsfrø | (c) | (b) | (b) | (b) |
| Andre | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 5. **Kartofler** | (c) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| Nye kartofler og spisekartofler | | | | |
| 6. **Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis)** | 0,2 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
| 7. **Humle (tørret), også humlepellets og ikke-koncentreret pulver** | 10 | (b) | 5 | 5 |

▼M2

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cyfluthrin, herunder andre blandinger af isomere (sum af isomere) | Metalaxyl | Benalaxyl | Fenarimol | Ethephon |
| 1. **Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved nedfrysning, ikke tilsat sukker. Nødder** | | | | | |
| i) CTRUSFRUGTER | 0,02 (*) | (b) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | (b) |
| Grapefrugter | | | | | |
| Citroner | | | | | |
| Limefrugter | | | | | |
| Mandariner (herunder klementiner og lignende krydsninger) | | | | | |
| Appelsiner | | | | | |
| Pampelmus | | | | | |
| Andre | | | | | |
| ii) TRÆNØDDER (med skal eller afskallede) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) |
| Mandler | | | | | |
| Paranødder | | | | | |
| Acajounødder | | | | | |
| Kastanjer | | | | | |
| Kokosnødder | | | | | |
| Hasselnødder | | | | | |
| Macadamia | | | | | |
| Pekannødder | | | | | |
| Piniekerner | | | | | |
| Pistacienødder | | | | | |
| Valnødder | | | | | |
| Andre | | | | | |
| iii) KERNEFRUGTER | 0,2 | 1 | 0,05 (*) | 0,3 | 3 |
| Æbler | | | | | |
| Pærer | | | | | |
| Kvæder | | | | | |
| Andre | | | | | |
| iv) STENFRUGTER | | | 0,05 (*) | (a) | |
| Abrikoser | | | | | |
| Kirsebær | 0,2 | (b) | | | 3 |
| Ferskner (herunder nektariner og lign. krydsninger) | | (b) | | | |
| Blommer | 0,2 | | | | |
| Andre | (a) | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) |
| v) BÆR OG SMÅ FRUGTER | | | | | |
| a) *Spisedruer og druer til vinfremstilling* | 0,3 | | 0,2 | 0,3 | (b) |
| Spisedruer | | 2 | | | |
| Druer til vinfremstilling | | 1 | | | |
| b) *Jordbær* (undtagen vildtvoksende) | (a) | 0,5 | 0,05 (*) | 0,3 | 0,05 (*) |
| c) *Stængelfrugter* (undtagen vildtvoksende) | 0,02 (*) | (b) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| Brombær | | | | | |
| Korbær | | | | | |
| Loganbær | | | | | |
| Hindbær | | | | (a) | |
| Andre | | | | 0,02 (*) | |
| d) *Andre små frugter og bær*(undtagen vildtvoksende) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | |

▼M2

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cyfluthrin, herunder andre blandinger af isomere (sum af isomere) | Metalaxyl | Benalaxyl | Fenarimol | Ethephon |
| Blåbær (Vaccinium myrtillus) | | | | | |
| Tyttebær | | | | | |
| Tranebær | | | | | |
| Ribs og solbær | (a) | | | 1 | 5 |
| Stikkelsbær | (a) | | | 1 | |
| Andre | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| e) *Vildtvoksende bær og frugter* | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| vi) DIVERSE FRUGTER | 0,02 (*) | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |
| Avocadoer | | (b) | | | |
| Bananer | | | | ►M5 0,3 ◄ | |
| Dadler | | | | | |
| Figner | | | | | (b) |
| Kiwifrugter | | (b) | | | |
| Kumquate | | | | | |
| Litchiblommer | | | | | |
| Mangofrugter | | | | | |
| Spiseoliven | | | | | (b) |
| Oliven til oliefremstilling | | | | | (b) |
| Passionsfrugter | | | | | |
| Ananas | | | | | (b) |
| Granatæbler | | | | | |
| Andre | | 0,05 (*) | | | 0,05 (*) |
| 2. **Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede** | | | | | |
| i) ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER | 0,02 (*) | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| Rødbeder | | | | | |
| Gulerødder | | 0,1 | | | |
| Knoldselleri | | | | | |
| Peberrod | | | | | |
| Jordskokker | | | | | |
| Pastinakker | | 0,1 | | | |
| Persillerod | | | | | |
| Radiser | | | | | |
| Skorzonerrod | | | (b) | | |
| Søde kartofler | | | | | |
| Kålroer | | | | | |
| Turnips | | | | | |
| Yams | | | | | |
| Andre | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | |
| ii) LØG | 0,02 (*) | (b) | | 0,02 (*) | |
| Hvidløg | | | | | |
| Løg | | | 0,2 | | (b) |
| Skalotteløg | | | | | |
| Forårsløg | | | | | |
| Andre | | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| iii) GRØNTSAGER BESTÅENDE AF FRUGT ELLER BLOMSTERSTAND | | | | | |
| a) *Solanacea* | | | | (a) | |
| Tomater | 0,05 (*) | (b) | 0,2 | | 3 |
| Peberfrugter | (a) | (b) | 0,2 | | 3 |

▼M2

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cyfluthrin, herunder andre blandinger af isomere (sum af isomere) | Metalaxyl | Benalaxyl | Fenarimol | Ethephon |
| Auberginer | | | | | |
| Andre | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| b) *Cucurbitae — spiselig skræl* | (a) | (b) | 0,05 (*) | (a) | 0,05 (*) |
| Agurker | | | | | |
| Asier | | | | | |
| Courgetter | | | | | |
| Andre | | | | | |
| c) *Cucurbitae — uspiselig skræl* | 0,02 (*) | | | (a) | 0,05 (*) |
| Meloner | | (b) | (b) | | |
| Græskar | | | | | |
| Vandmeloner | | (b) | (b) | | |
| Andre | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | |
| d) *Sukkermajs* | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | (b) |
| iv) KÅL | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| a) *Blomsterkål* | | (b) | | | |
| Broccoli | (a) | | | | |
| Blomkål | 0,05 | | | | |
| Andre | 0,02 (*) | | | | |
| b) *Hovedkål* | 0,2 | | | | |
| Rosenkål | | | | | |
| Hvid- og rødkål | | 1 | | | |
| Andre | | 0,05 (*) | | | |
| c) *Bladkål* | (a) | | | | |
| Kinakål | | (b) | | | |
| Grønkål | | (b) | | | |
| Andre | | 0,05 (*) | | | |
| d) *Kålrabi* | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | | |
| v) BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |
| a) *Salat og lignende* | 0,5 | (b) | | | |
| Karse | | | | | |
| Vårsalat | | | | | |
| Hovedsalat | | | (b) | | |
| Bredbladet endivie | | | | | |
| Andre | | | 0,05 (*) | | |
| b) *Spinat og lignende* | 0,02 (*) | (b) | 0,05 (*) | | |
| Bladbeder | | | | | |
| c) *Brøndkarse* | 0,02 (*) | (b) | 0,05 (*) | | |
| d) *Julesalat* | 0,02 (*) | (b) | 0,05 (*) | | |
| e) *Urter* | 0,02 (*) | (b) | 0,05 (*) | | |
| Kørvel | | | | | |
| Purløg | | | | | |
| Persille | | | | | |
| Bladselleri | | | | | |
| Andre | | | | | |
| vi) BÆLGFRUGTER (friske) | 0,05 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| Bønner (med bælg) | | | | | |
| Bønner (uden bælg) | | | | | |
| Ærter (med bælg) | | | | (a) | |
| Ærter (uden bælg) | | | | (a) | |

▼M2

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cyfluthrin, herunder andre blandinger af isomere (sum af isomere) | Metalaxyl | Benalaxyl | Fenarimol | Ethephon |
| Andre | | | | 0,02 (*) | |
| vii) STÆNGELGRØNTSAGER | | | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| Asparges | | | | | |
| Spanske artiskokker | | | | | |
| Selleri | | | | | |
| Fennikel | | | | | |
| Artiskokker | | (b) | | (a) | |
| Porrer | (a) | (b) | | | |
| Rabarber | | | | | |
| Andre | 0,02 (*) | 0,05 (*) | | 0,02 (*) | |
| viii) SVAMPE | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| Champignoner (undtagen vildtvoksende) | | | | | |
| Vildtvoksende champignoner | | | | | |
| 3. **Bælgfrugter** | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| Bønner | | | | | |
| Linser | | | | | |
| Ærter | | | | | |
| Andre | | | | | |
| 4. **Oliefrø** | | | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| Hørfrø | | (b) | | | |
| Jordnødder | | | | | |
| Valmuefrø | | | | | |
| Sesamfrø | | | | | |
| Solsikkefrø | | | | | |
| Rapsfrø | 0,05 | | (b) | | |
| Sojabønner | | (b) | | | |
| Sennepsfrø | | | | | |
| Bomuldsfrø | | | | | |
| Andre | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | |
| 5. **Kartofler** | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| Nye kartofler og spisekartofler | | | | | |
| 6. **Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis)** | (c) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 7. **Humle (tørret), også humlepellets og ikkekoncentreret pulver** | 20 | 10 | 0,1 (*) | 5 | 0,1 (*) |

(*) Angiver påvisningsgrænse.

([x]) Fra den 1. januar 1996.

(a) (b) (c) Fra den 30. juni 1999 gælder følgende maksimalgrænseværdier, medmindre der vedtages andre grænseværdier:

(a) 0,02 (*)

(b) 0,05 (*)

(c) 0,1 (*)

▼M3

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|
| | Methidathion | Methomyl Thiodicarb (summen af methomyl og thiodicarb udtrykt som methomyl) | Amitraz (amitraz plus alle metabolitter heraf, der indeholder 2,4 brøkdele dimethylanilin, udtrykt som amitraz) |
| 1. **Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved nedfrysning, ikke tilsat sukker; nødder** | | | |
| i) CITRUSFRUGTER | 2 | (b) | |
| Grapefrugter | | | |
| Citroner | | | |
| Limefrugter | | | |
| Mandariner (herunder klementiner og lignende krydsninger) | | | |
| Appelsiner | | | 1 |
| Pompelmus | | | |
| Andre | | | (a) |
| ii) TRÆNØDDER (med skal eller afskallede) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| Mandler | | | |
| Paranødder | | | |
| Acajounødder | | | |
| Kastanjer | | | |
| Kokosnødder | | | |
| Hasselnødder | | | |
| Macadamia | | | |
| Pekannødder | | | |
| Pinjekerner | | | |
| Pistacienødder | | | |
| Valnødder | | | |
| Andre | | | |
| iii) KERNEFRUGTER | 0,3 | | 1 |
| Æbler | | 1 | |
| Pærer | | (b) | |
| Kvæder | | | |
| Andre | | 0,05 (*) | |
| iv) STENFRUGTER | | (b) | |
| Abrikoser | | | |
| Kirsebær | (a) | | |
| Ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger) | | | 1 |
| Blommer | | | |
| Andre | 0,2 | | (a) |
| v) BÆR OG SMÅ FRUGTER | | | |
| a) *Spisedruer og druer til vinfremstilling* | 0,5 | 3 | (a) |
| Spisedruer | | | |
| Druer til vinfremstilling | | | |
| b) *Jordbær* (undtagen vildtvoksende) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | (a) |
| c) *Stængelfrugter* (undtagen vildtvoksende) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| Brombær | | | |
| Korbær | | | |
| Loganbær | | | |
| Hindbær | | | |
| Andre | | | |
| d) *Andre små frugter og bær* (undtagen vildtvoksende) | 0,02 (*) | | |
| Blåbær (Vaccinium myrtillus) | | | |
| Tyttebær | | | |
| Tranebær | | (b) | (a) |

▼M3

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|
| | Methidathion | Methomyl Thiodicarb (summen af methomyl og thiodicarb udtrykt som methomyl) | Amitraz (amitraz plus alle metabolitter heraf, der indeholder 2,4 brøkdele dimethylanilin, udtrykt som amitraz) |
| Ribs og solbær<br>Stikkelsbær<br>Andre | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| e) *Vildtvoksende bær og frugter* | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| vi) DIVERSE FRUGTER | | | 0,02 (*) |
| Avocadoer<br>Bananer<br>Dadler<br>Figner<br>Kiwifrugter<br>Kumquats<br>Litchiblommer<br>Mangofrugter<br>Oliven<br>Passionsfrugter<br>Ananas<br>Granatæbler | 1 | (b) | |
| Andre | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |
| 2. **Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede** | | | |
| i) ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER | 0,02 (*) | | 0,02 (*) |
| Rødbeder<br>Gulerødder<br>Knoldselleri<br>Peberrod<br>Jordskokker<br>Pastinakker<br>Persillerod | | | |
| ▼C2<br>Radiser | | 0,5 | |
| ▼M3<br>Skorzonerrod<br>Søde kartofler<br>Kålroer<br>Turnips<br>Yams | | | |
| Andre | | 0,05 (*) | |
| ii) LØG | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| Hvidløg<br>Løg | (a) | | |
| Skalotteløg | (a) | | |
| Forårsløg<br>Andre | 0,02 (*) | | |
| iii) GRØNTSAGER BESTÅENDE AF FRUGT ELLER BLOMSTERSTANDE | | | |
| a) *Solanacea* | 0,02 (*) | (b) | |
| Tomater | | | 0,5 |
| Peberfrugter<br>Auberginer | | | |
| Andre | | | (a) |
| b) *Cucurbitae — spiselig skræl* | 0,02 (*) | | (a) |
| Agurker | | (b) | |
| Asier | | | |

▼M3

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|
| | Methidathion | Methomyl Thiodicarb (summen af methomyl og thiodicarb udtrykt som methomyl) | Amitraz (amitraz plus alle metabolitter heraf, der indeholder 2,4 brøkdele dimethylanilin, udtrykt som amitraz) |
| Courgetter | | (b) | |
| Andre | | 0,05 (*) | |
| c) *Cucurbitae — uspiselig skræl* | 0,02 (*) | 0,2 | (a) |
| Meloner | | | |
| Græskar | | | |
| Vandmeloner | | | |
| Andre | | | |
| d) *Sukkermajs* | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| iv) KÅL | | | |
| a) *Blomsterkål* | 0,02 (*) | (b) | 0,02 (*) |
| Broccoli | | | |
| Blomkål | | | |
| Andre | | | |
| b) *Hovedkål* | 0,02 (*) | (b) | 0,02 (*) |
| Rosenkål | | | |
| Hvid- og rødkål | | | |
| Andre | | | |
| c) *Bladkål* | 0,02 (*) | (b) | 0,02 (*) |
| Kinakål | | | |
| Grønkål | | | |
| Andre | | | |
| d) *Kålrabi* | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| v) BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER | | | |
| a) *Salat og lignende* | 0,02 (*) | (b) | 0,02 (*) |
| Karse | | | |
| Vårsalat | | | |
| Hovedsalat | | | |
| Bredbladet endivie | | | |
| Andre | | | |
| b) *Spinat og lignende* | 0,02 (*) | 2 | 0,02 (*) |
| Bladbeder | | | |
| c) *Brøndkarse* | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| d) *Julesalat* | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| e) *Urter* | 0,02 (*) | (b) | 0,02 (*) |
| Kørvel | | | |
| Purløg | | | |
| Persille | | | |
| Bladselleri | | | |
| Andre | | | |
| vi) BÆLGFRUGTER (friske) | 0,02 (*) | | 0,02 (*) |
| Bønner (med bælg) | | (b) | |
| Bønner (uden bælg) | | | |
| Ærter (med bælg) | | (b) | |
| Ærter (uden bælg) | | | |
| Andre | | 0,05 (*) | |
| vii) STÆNGELGRØNTSAGER (friske) | | | 0,02 (*) |
| Asparges | | | |
| Spanske artiskokker | | | |
| Selleri | | | |
| Fennikel | | (b) | |

▼M3

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|
| | Methidathion | Methomyl Thiodicarb (summen af methomyl og thiodicarb udtrykt som methomyl) | Amitraz (amitraz plus alle metabolitter heraf, der indeholder 2,4 brøkdele dimethylanilin, udtrykt som amitraz) |
| Artiskokker | | (b) | |
| Porrer | (a) | | |
| Rabarber | | | |
| Andre | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |
| viii) SVAMPE | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| Champignoner (undtagen vildtvoksende) | | | |
| Vildtvoksende champignoner | | | |
| 3. **Bælgfrugter** | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| Bønner | | | |
| Linser | | | |
| Ærter | | | |
| Andre | | | |
| 4. **Oliefrø** | | | |
| Hørfrø | | | |
| Jordnødder | | | |
| Valmuefrø | | | |
| Sesamfrø | | | |
| Solsikkefrø (med skal) | | | |
| Solsikkefrø (uden skal) | | | |

▼C2

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rapsfrø | 0,05 | | |

▼M3

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sojabønner | | 0,2 | |
| Sennepsfrø | | | |
| Bomuldsfrø | (a) | 0,5 | (a) |
| Andre | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 5. **Kartofler** | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| Nye kartofler og spisekartofler | | | |
| 6. **Te** (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis) | (b) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 7. **Humle** (tørret), også humlepellets og ikke-koncentreret pulver | 3 | 10 | 50 |

▼M3

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | |
|---|---|---|
| | Pirimiphos methyl | Aldicarb (summen af aldicarb, dets sulfoxider og dets sulfoner udtrykt som aldicarb |
| 1. **Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved nedfrysning, ikke tilsat sukker; nødder** | | |
| i) CITRUSFRUGTER | | 0,2 |
| Grapefrugter | | |
| Citroner | | |
| Limefrugter | | |
| Mandariner (herunder klementiner og lignende krydsninger) | 2 | |
| Appelsiner | | |
| Pompelmus | | |
| Andre | 1 | |
| ii) TRÆNØDDER (med skal eller afskallede) | | |
| Mandler | (b) | |
| Paranødder | | |
| Acajounødder | | |
| Kastanjer | | |
| Kokosnødder | | |
| Hasselnødder | (b) | |
| ▼C2 | | |
| Macadamia | | |
| ▼M3 | | |
| Pekannødder | | 0,2 |
| Pinjekerner | | |
| Pistacienødder | (b) | |
| Valnødder | (b) | |
| Andre | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| iii) KERNEFRUGTER | (b) | 0,05 (*) |
| Æbler | | |
| Pærer | | |
| Kvæder | | |
| Andre | | |
| iv) STENFRUGTER | (b) | 0,05 (*) |
| Abrikoser | | |
| Kirsebær | | |
| Ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger) | | |
| Blommer | | |
| Andre | | |
| v) BÆR OG SMÅ FRUGTER | | |
| a) *Spisedruer og druer til vinfremstilling* | (b) | 0,05 (*) |
| Spisedruer | | |
| Druer til vinfremstilling | | |
| b) *Jordbær* (undtagen vildtvoksende) | (b) | (b) |
| c) *Stængelfrugter* (undtagen vildtvoksende) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| Brombær | | |
| Korbær | | |
| Loganbær | | |
| Hindbær | | |
| Andre | | |
| d) *Andre små frugter og bær* (undtagen vildtvoksende) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| Blåbær (Vaccinium myrtillus) | | |
| Tyttebær | | |
| Tranebær | | |
| Ribs og solbær | | |
| Stikkelsbær | | |

▼M3

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | |
|---|---|---|
| | Pirimiphos methyl | Aldicarb (summen af aldicarb, dets sulfoxider og dets sulfoner udtrykt som aldicarb |
| Andre | | |
| e) *Vildtvoksende bær og frugter* | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| vi) DIVERSE FRUGTER | | |
| Avocadoer | | |
| Bananer | | (b) |
| Dadler | | |
| Figner | | |
| Kiwifrugter | 2 | |
| Kumquats | | |
| Litchiblommer | | |
| Mangofrugter | | |
| Oliven | (b) | |
| Passionsfrugter | | |
| Ananas | | |
| Granatæbler | | |
| Andre | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 2. **Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede** | | |
| i) ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER | | |
| Rødbeder | | (b) |
| Gulerødder | 1 | (b) |
| Knoldselleri | | |
| Peberrod | | |
| Jordskokker | | |
| Pastinakker | | |
| Persillerod | | (b) |
| Radiser | | |
| Skorzonerrod | | |
| Søde kartofler | | |
| Kålroer | | |
| Turnips | | |
| Yams | | |
| Andre | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| ii) LØG | (b) | 0,05 (*) |
| Hvidløg | | |
| Løg | | |
| Skalotteløg | | |
| Forårsløg | | |
| Andre | | |
| iii) GRØNTSAGER BESTÅENDE AF FRUGT ELLER BLOMSTERSTANDE | | |
| a) *Solanacea* | (b) | |
| ▼C2 | | |
| Tomater | | (b) |
| Peberfrugter | | |
| Auberginer | | |
| ▼M3 | | |
| Andre | | 0,05 (*) |
| b) *Cucurbitae — spiselig skræl* | (b) | 0,05 (*) |
| Agurker | | |
| Asier | | |
| Courgetter | | |
| Andre | | |
| c) *Cucurbitae — uspiselig skræl* | (b) | 0,05 (*) |
| Meloner | | |

▼M3

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | |
|---|---|---|
| | Pirimiphos methyl | Aldicarb (summen af aldicarb, dets sulfoxider og dets sulfoner udtrykt som aldicarb |
| Græskar | | |
| Vandmeloner | | |
| Andre | | |
| d) *Sukkermajs* | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| iv) KÅL | | |
| a) *Blomsterkål* | 1 | |
| Broccoli | | (b) |
| Blomkål | | 0,2 |
| Andre | | 0,05 (*) |
| b) Hovedkål | | |
| Rosenkål | 2 | 0,2 |
| Hvid- og rødkål | | (b) |
| Andre | (b) | 0,05 (*) |
| c) *Bladkål* | (b) | 0,05 (*) |
| Kinakål | | |
| Grønkål | | |
| Andre | | |
| d) *Kålrabi* | (b) | 0,05 (*) |
| v) BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER | | |
| a) *Salat og lignende* | (b) | 0,05 (*) |
| Karse | | |
| Vårsalat | | |
| Hovedsalat | | |
| Bredbladet endivie | | |
| Andre | | |
| b) *Spinat og lignende* | (b) | 0,05 (*) |
| Bladbeder | | |
| c) *Brøndkarse* | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| d) *Julesalat* | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| e) *Urter* | (b) | 0,05 (*) |
| Kørvel | | |
| Purløg | | |
| Persille | | |
| Bladselleri | | |
| Andre | | |
| vi) BÆLGFRUGTER (friske) | | 0,05 (*) |
| Bønner (med bælg) | | |
| Bønner (uden bælg) | | |
| Ærter (med bælg) | | |
| Ærter (uden bælg) | 0,05 (*) | |
| Andre | (b) | |
| vii) STÆNGELGRØNTSAGER (friske) | (b) | |
| Asparges | | |
| Spanske artiskokker | | |
| Selleri | | |
| Fennikel | | |
| Artiskokker | | |
| Porrer | | (b) |
| Rabarber | | |
| Andre | | 0,05 (*) |

▼M3

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | |
|---|---|---|
| | Pirimiphos methyl | Aldicarb (summen af aldicarb, dets sulfoxider og dets sulfoner udtrykt som aldicarb |
| viii) SVAMPE | | 0,05 (*) |
| Champignoner (undtagen vildtvoksende) | (b) | |
| Vildtvoksende champignoner | 0,05 (*) | |
| 3. **Bælgfrugter** | (b) | 0,05 (*) |
| Bønner | | |
| Linser | | |
| Ærter | | |
| Andre | | |
| 4. **Oliefrø** | | |
| Hørfrø | (b) | (b) |
| Jordnødder | (b) | |
| Valmuefrø | | |
| Sesamfrø | | |
| Solsikkefrø (med skal) | (b) | |
| Solsikkefrø (uden skal) | (b) | |
| Rapsfrø | (b) | (b) |
| Sojabønner | (b) | |
| Sennepsfrø | | |
| Bomuldsfrø | (b) | (b) |
| Andre | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 5. **Kartofler** | 0,05 (*) | (b) |
| Nye kartofler og spisekartofler | | |
| 6. **Te** (Tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 7. **Humle** (tørret), også humlepellets og ikke-koncentreret pulver | 0,05 (*) | (b) |

▼M3

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) |
|---|---|
| | Thiabendazol |
| 1. **Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved nedfrysning, ikke tilsat sukker; nødder** | |
| i) CITRUSFRUGTER | 6 |
| Grapefrugter | |
| Citroner | |
| Limefrugter | |
| Mandariner (herunder klementiner og lignende krydsninger) | |
| Appelsiner | |
| Pompelmus | |
| Andre | |
| ii) TRÆNØDDER (med skal eller afskallede) | 0,1 (*) |
| Mandler | |
| Paranødder | |
| Acajounødder | |
| Kastanjer | |
| Kokosnødder | |
| Hasselnødder | |
| Macadamia | |
| Pekannødder | |
| Pinjekerner | |
| Pistacienødder | |
| Valnødder | |
| Andre | |
| iii) KERNEFRUGTER | 5 |
| Æbler | |
| Pærer | |
| Kvæder | |
| Andre | |
| iv) STENFRUGTER | |
| Abrikoser | |
| Kirsebær | (b) |
| Ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger) | |
| Blommer | |
| Andre | 0,05 (*) |
| v) BÆR OG SMÅ FRUGTER | |
| a) *Spisedruer og druer til vinfremstilling* | (b) |
| Spisedruer | |
| Druer til vinfremstilling | |
| b) *Jordbær* (undtagen vildtvoksende) | 5 |
| c) Stængelfrugter *(undtagen vildtvoksende)* | |
| Brombær | |
| Korbær | |
| Loganbær | |
| Hindbær | (b) |
| Andre | 0,05 (*) |
| d) Andre små frugter og bær *(undtagen vildtvoksende)* | |
| Blåbær (Vaccinium myrtillus) | |
| Tyttebær | |

▼M3

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) |
|---|---|
| | Thiabendazol |
| Tranebær | |
| Ribs og solbær | (b) |
| Stikkelsbær | (b) |
| Andre | 0,05 (*) |
| e) *Vildtvoksende bær og frugter* | 0,05 (*) |
| vi) DIVERSE FRUGTER | |
| Avocadoer | |
| Bananer | 3 |
| Dadler | |
| Figner | |
| Kiwifrugter | |
| Kumquats | |
| Litchiblommer | |
| Mangofrugter | |
| Oliven | |
| Passionsfrugter | |
| Ananas | |
| Granatæbler | |
| Andre (undtagen bananer) | 0,05 (*) |
| 2. **Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede** | |
| i) ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER | |
| Rødbeder | (b) |
| Gulerødder | |
| Knoldselleri | |
| Peberrod | |
| Jordskokker | |
| Pastinakker | |
| Persillerod | |
| Radiser | |
| Skorzonerrod | |
| Søde kartofler | |
| Kålroer | |
| Turnips | |
| Yams | |
| Andre | 0,05 (*) |
| ii) LØG | |
| Hvidløg | (b) |
| Løg | (b) |
| Skalotteløg | (b) |
| Forårsløg | |
| Andre | 0,05 (*) |
| iii) GRØNTSAGER BESTÅENDE AF FRUGT ELLER BLOMSTERSTAND | |
| a) Solanacea | |
| Tomater | (b) |
| Peberfrugter | (b) |
| Auberginer | |
| Andre | 0,05 (*) |
| b) Cucurbitae — spiselig skræl | |
| Agurker | (b) |
| Asier | |
| Courgetter | |
| Andre | 0,05 (*) |
| c) Cucurbitae — uspiselig skræl | |
| Meloner | (b) |

▼M3

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) |
|---|---|
| | Thiabendazol |
| Græskar | |
| Vandmeloner | (b) |
| Andre | 0,05 (*) |
| d) *Sukkermajs* | 0,05 (*) |
| iv) KÅL | |
| a) Blomsterkål | |
| Broccoli | 5 |
| Blomkål | |
| Andre | 0,05 (*) |
| ▼C2 | |
| b) Hovedkål | |
| Rosenkål | |
| Hvid- og rødkål | (b) |
| Andre | 0,05 (*) |
| c) *Bladkål* | 0,05 (*) |
| ▼M3 | |
| Kinakål | |
| Grønkål | |
| Andre | |
| d) *Kålrabi* | 0,05 (*) |
| v) BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER | |
| a) Salat og lignende | |
| Karse | |
| Vårsalat | |
| Hovedsalat | (b) |
| Bredbladet endivie | |
| Andre | 0,05 (*) |
| b) *Spinat og lignende* | 0,05 (*) |
| Bladbeder | |
| c) *Brøndkarse* | 0,05 (*) |
| d) *Julesalat* | 0,05 (*) |
| e) *Urter* | 0,05 (*) |
| Kørvel | |
| Purløg | |
| Persille | |
| Bladselleri | |
| Andre | |
| vi) BÆLGFRUGTER (friske) | |
| Bønner (med bælg) | (b) |
| Bønner (uden bælg) | (b) |
| Ærter (med bælg) | |
| Ærter (uden bælg) | |
| Andre | 0,05 (*) |
| vii) STÆNGELGRØNTSAGER (friske) | |
| Asparges | (b) |
| Spanske artiskokker | |
| Selleri | (b) |
| Fennikel | |
| Artiskokker | |
| Porrer | (b) |
| Rabarber | |
| Andre | 0,05 (*) |
| viii) SVAMPE | |
| Champignoner (undtagen vildtvoksende) | (b) |

▼M3

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) |
|---|---|
| | Thiabendazol |
| Vildtvoksende champignoner | 0,05 (*) |
| 3. **Bælgfrugter** | 0,05 (*) |
| Bønner | |
| Linser | |
| Ærter | |
| Andre | |
| 4. **Oliefrø** | 0,05 (*) |
| Hørsfrø | |
| Jordnødder | |
| Valmuefrø | |
| Sesamfrø | |
| Solsikkefrø (med skal) | |
| Solsikkefrø (uden skal) | |
| Rapsfrø | |
| Sojabønner | |
| Sennepsfrø | |
| Bomuldsfrø | |
| Andre | |
| 5. **Kartofler** | |
| Nye kartofler og | (b) |
| spisekartofler | 5 |
| 6. **Te** (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis) | 0,1 (*) |
| 7. **Humle** (tørret), også humlepellets og ikke-koncentreret pulver | 0,1 (*) |
| 8. **Krydderier** | |
| Spidskommen | |
| Enebær | |
| Muskatnød | |
| Peber, sort, hvid | |
| Vanillestænger | |

(*) Angiver påvisningsgrænsen.

(a) (b) Vedtages der ikke pr. 1. juli 2000 andre grænseværdier, gælder følgende grænseværdier:

(a) 0,02 (*),

(b) 0,05 (*).

▼M5

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|
| | Triforin | Endosulfan (summen af alfa- og betaendosulfan og endosulfansulfat, udtrykt som endosulfan) | Fentin (fentin udtrykt som triphenyltinkation) |
| 1. **Fruit, fresh, dried or uncooked preserved by freezing, not containing added sugar; nuts** | | | |
| i) CITRUSFRUGTER | 0,05 (*) | 1 (a) | 0,05 (*) |
| Grapefrugter | | | |
| Citroner | | | |
| Limefrugter | | | |
| Mandariner (herunder klementiner og lign. krydsninger) | | | |
| Appelsiner | | | |
| Pompelmus | | | |
| Andre | | | |
| ii) TRÆNØDDER (med skal eller afskallede) | | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| Mandler | (a) | | |
| Paranødder | | | |
| Acajounødder | | | |
| Kastanjer | | | |
| Kokosnødder | | | |
| Hasselnødder | | | |
| Macadamia | | | |
| Pekannødder | | | |
| Pinjekerner | | | |
| Pistacienødder | | | |
| Valnødder | | | |
| Andre | 0,05 (*) | | |
| iii) KERNEFRUGTER | 2 | 1 (a) | 0,05 (*) |
| Æbler | | | |
| Pærer | | | |
| Kvæder | | | |
| Andre | | | |
| iv) STENFRUGTER | | 1 (a) | 0,05 (*) |
| Abrikoser | (a) | | |
| Kirsebær | 2 | | |
| Ferskner (herunder nektariner og lign. krydsninger) | (a) | | |
| Blommer | 1 | | |
| Andre | 0,05 (*) | | |
| v) BÆR OG SMÅ FRUGTER | | | 0,05 (*) |
| a) *Spisedruer og druer til vinfremstilling* | (a) | 1 (a) | |
| Spisedruer | | | |
| Druer til vinfremstilling | | | |
| b) *Jordbær* (undtagen vildtvoksende) | (a) | (x) | |
| c) *Stængelfrugter* (undtagen vildtvoksende) | 0,05 (*) | | |
| Brombær | | (x) | |
| Korbær | | | |
| Loganbær | | | |
| Hindbær | | 1 (a) | |
| Andre | | 0,05 (*) | |
| d) Andre små frugter og bær *(undtagen vildtvoksende)* | | | |
| Blåbær (Vaccinium myrtillus) | | | |
| Tyttebær | | | |
| Tranebær | | | |

▼M5

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|
| | Triforin | Endosulfan (summen af alfa- og betaendosulfan og endosulfansulfat, udtrykt som endosulfan) | Fentin (fentin udtrykt som triphenyltinkation) |
| Ribs og solbær | 2 | (x) | |
| Stikkelsbær | 2 | (x) | |
| Andre | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| e) *Vildtvoksende bær og frugter* | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| vi) DIVERSE FRUGTER | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| Avocadoer | | | |
| Bananer | | | |
| Dadler | | | |
| Figner | | | |
| Kiwifrugter | | 1 (a) | |
| Kumquats | | | |
| Litchiblommer | | | |
| Mangofrugter | | | |
| Oliven | | 1 (a) | |
| Passionsfrugter | | | |
| Ananas | | | |
| Granatæbler | | | |
| Andre | | 0,05 (*) | |
| 2. **Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede** | | | |
| i) ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER | | | 0,05 (*) |
| Rødbeder | | 0,2 (a) | |
| Gulerødder | | 0,2 (a) | |
| Knoldselleri | | 0,2 (a) | |
| Peberrod | | | |
| Jordskokker | | | |
| Pastinakker | | | |
| Persillerod | | | |
| Radiser | | 0,2 (a) | |
| Skorzonerrod | | | |
| Søde kartofler | | | |
| Kålroer | (a) | 0,2 (a) | |
| Turnips | | 0,2 (a) | |
| Yams | | | |
| Andre | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| ii) LØG | (a) | | 0,05 (*) |
| Hvidløg | | | |
| Løg | | 1 (a) | |
| Skalotteløg | | | |
| Forårsløg | | | |
| Andre | | 0,05 (*) | |
| iii) GRØNTSAGER BESTÅENDE AF FRUGT ELLER BLOMSTERSTAND | | | 0,05 (*) |
| a) *Solanacea* | (a) | 1 (a) | |
| Tomater | | | |
| Peberfrugter | | | |
| Auberginer | | | |
| Andre | | | |
| b) *Cucurbitae — spiselig skræl* | 0,5 | 1 (a) | |
| Agurker | | | |
| Asier | | | |
| Courgetter | | | |
| Andre | | | |
| c) *Cucurbitae — uspiselig skræl* | (a) | 1 (a) | |

▼M5

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|
| | Triforin | Endosulfan (summen af alfa- og betaendosulfan og endosulfansulfat, udtrykt som endosulfan) | Fentin (fentin udtrykt som triphenyltinkation) |
| Meloner<br>Græskar<br>Vandmeloner<br>Andre | | | |
| d) *Sukkermajs* | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| iv) KÅL | (a) | | 0,05 (*) |
| a) *Blomsterkål*<br>Broccoli<br>Blomkål<br>Andre | | 1 (a) | |
| b) *Hovedkål*<br>Rosenkål<br>Hvid- og rødkål<br>Andre | | 1 (a) | |
| c) *Bladkål*<br>Kinakål<br>Grønkål<br>Andre | | 1 (a) | |
| d) *Kålrabi* | | 0,05 (*) | |
| v) BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER | | | 0,05 (*) |
| a) *Salat og lign.* | | 1 (a) | |
| Karse<br>Vårsalat<br>Hovedsalat<br>Bredbladet<br>Endivie | (a) | | |
| Andre | 0,05 (*) | | |
| b) *Spinat og lign.* | | 1 (a) | |
| Spinat<br>Bladbeder | (a) | | |
| Andre | 0,05 (*) | | |
| c) *Brøndkarse* | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| d) *Julesalat* | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| e) *Urter* | | 0,05 (*) | |
| Kørvel<br>Purløg<br>Persille<br>Bladselleri | (a) | | |
| Andre | 0,05 (*) | | |
| vi) BÆLGFRUGTER (friske)<br>Bønner (m. bælg)<br>Bønner (u. bælg)<br>Ærter (m. bælg)<br>Ærter (u. bælg)<br>Andre | (a) | 1 (a) | 0,05 (*) |
| vii) STÆNGELGRØNTSAGER (friske) | | | 0,05 (*) |
| Asparges | (a) | | |
| Spanske artiskokker | | 1 (a) | |
| Selleri | (a) | 1 (a) | |
| Fennikel | | | |
| Artiskokker | (a) | 1 (a) | |

▼M5

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|
| | Triforin | Endosulfan (summen af alfa- og betaendosulfan og endosulfansulfat, udtrykt som endosulfan) | Fentin (fentin udtrykt som triphenyltinkation) |
| Porrer | (a) | 1 (a) | |
| Rabarber | | | |
| Andre | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |
| viii) SVAMPE | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| a) *Champignoner* (undtagen vildtvoksende) | | 1 (a) | |
| b) *Vildtvoksende champignoner* | | 0,05 (*) | |
| 3. **Bælgfrugter** | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| Bønner | | | |
| Linser | | | |
| Ærter | | | |
| Andre | | | |
| 4. **Oliefrø** | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| Hørfrø | | (a) | |
| Jordnødder | | | |
| Valmuefrø | | | |
| Sesamfrø | | | |
| Solsikkefrø | | (a) | |
| Rapsfrø | | (a) | |
| Sojabønner | | (a) | |
| Sennepsfrø | | (a) | |
| Bomuldsfrø | | 0,3 | |
| Andre | | 0,1 (*) | |
| 5. **Kartofler** | 0,05 (*) | (a) | 0,1 |
| Nye kartofler og spisekartofler | | | |
| 6. **Te** (sort te af bladene af Camellia sinensis) | 0,1 (*) | 30 (jf. direktiv 93/58/EØF) | 0,1 (*) |
| 7. **Humle** (tørret) også humlepellets og ikke-koncentreret pulver | 30 | (c) | 0,5 |

▼M5

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|
| | Phorat (summen af phorat, dets oxygenanalog og sulfoxider og sulfoner heraf udtrykt som phorat) | Dicofol (summen af P,P′- og 0, P′- isomerer) | Chlormequat |
| 1. **Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved nedfrysning, ikke tilsat sukker; nødder** | | | |
| i) CITRUSFRUGTER | 0,05 (*) | 2 (b) | 0,05 (*) |
| Grapefrugter | | | |
| Citroner | | | |
| Limefrugter | | | |
| Mandariner (herunder klementiner og lign. krydsninger) | | | |
| Appelsiner | | | |
| Pompelmus | | | |
| Andre | | | |
| ii) TRÆNØDDER (med skal eller afskallede) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| Mandler | | | |
| Paranødder | | | |
| Acajounødder | | | |
| Kastanier | | | |
| Kokosnødder | | | |
| Hasselnødder | | | |
| Macadamia | | | |
| Pekannødder | | | |
| Pinjekerner | | | |
| Pistacienødder | | | |
| Valnødder | | | |
| Andre | | | |
| iii) KERNEFRUGTER | 0,05 (*) | 1 (b) | |
| Æbler | | | (a) |
| Pærer | | | 3 (a) |
| Kvæder | | | |
| Andre | | | 0,05 (*) |
| iv) STENFRUGTER | 0,05 (*) | (b) | 0,05 (*) |
| Abrikoser | | | |
| Kirsebær | | | |
| Ferskner (herunder nektariner og lign. krydsninger) | | | |
| Blommer | | | |
| Andre | | | |
| v) BÆR OG SMÅ FRUGTER | | | |
| a) *Spisedruer og druer til vinfremstilling* | 0,05 (*) | 1 (b) | 1 (a) |
| Spisedruer | | | |
| Druer til vinfremstilling | | | |
| b) *Jordbær* (undtagen vildtvoksende) | (a) | 2 (a) | (a) |
| c) *Stængelfrugter* (undtagen vildtvoksende) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| Brombær | | | |
| Korbær | | | |
| Loganbær | | | |
| Hindbær | | | |
| Andre | | | |
| d) *Andre små frugter og bær* (undtagen vildtvoksende) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| Blåbær (Vaccinium myrtillus) | | | |
| Tyttebær | | | |
| Tranebær | | | |
| Ribs og solbær | | (b) | |

▼M5

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|
| | Phorat (summen af phorat, dets oxygenanalog og sulfoxider og sulfoner heraf udtrykt som phorat) | Dicofol (summen af P,P′- og 0, P′- isomerer) | Chlormequat |
| Stikkelsbær | | | |
| Andre | | 0,02 (*) | |
| e) *Vildtvoksende bær og frugter* | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| vi) DIVERSE FRUGTER | 0,05 (*) | | |
| Avocadoer | | | |
| Bananer | | 2 (b) | |
| Dadler | | | |
| Figner | | (b) | |
| Kiwifrugter | | | |
| Kumquats | | | |
| Litchiblommer | | | |
| Mangofrugter | | | |
| Oliven | | | 0,1 (*) |
| Passionsfrugter | | | |
| Ananas | | | |
| Granatæbler | | | |
| Andre | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 2. **Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede** | | | |
| i) ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| Rødbeder | (a) | | |
| Gulerødder | (a) | | |
| Knoldselleri | | | |
| Peberrod | | | |
| Jordskokker | | | |
| Pastinakker | (a) | | |
| Persillerod | | | |
| Radiser | | | |
| Skorzonerrod | | | |
| Søde kartofler | | | |
| Kålroer | | | |
| Turnips | | | |
| Yams | | | |
| Andre | 0,05 (*) | | |
| ii) LØG | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| Hvidløg | | (b) | |
| Løg | | | |
| Skalotteløg | | | |
| Forårsløg | | | |
| Andre | | 0,02 (*) | |
| iii) GRØNTSAGER BESTÅENDE AF FRUGT ELLER BLOMSTERSTAND | | | |
| a) *Solanacea* | (a) | | |
| Tomater | | 0,5 (b) | (a) |
| Peberfrugter | | 0,5 (b) | |
| Auberginer | | | |
| Andre | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| b) *Cucurbitae — spiselig skræl* | | 0,5 (b) | 0,05 (*) |
| Agurker | 0,05 (*) | | |
| Asier | | | |
| Courgetter | | | |
| Andre | (a) | | |
| c) *Cucurbitae — uspiselig skræl* | 0,05 (*) | 0,5 (b) | 0,05 (*) |

▼M5

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|
| | Phorat (summen af phorat, dets oxygenanalog og sulfoxider og sulfoner heraf udtrykt som phorat) | Dicofol (summen af P,P′- og 0, P′- isomerer) | Chlormequat |
| Meloner | | | |
| Græskar | | | |
| Vandmeloner | | | |
| Andet | | | |
| d) *Sukkermajs* | (a) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| iv) KÅL | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| a) *Blomsterkål* | (a) | | |
| Broccoli | | | |
| Blomkål | | | |
| Andre | | | |
| b) *Hovedkål* | (a) | | |
| Rosenkål | | | |
| Hvid- og rødkål | | | |
| Andre | | | |
| c) *Bladkål* | (a) | | |
| Kinakål | | | |
| Grønkål | | | |
| Andre | | | |
| d) *Kålrabi* | 0,05 (*) | | |
| v) BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| a) *Salat og lign.* | (a) | | |
| Karse | | | |
| Vårsalat | | | |
| Hovedsalat | | | |
| Bredbladet endivie | | | |
| Andre | | | |
| b) *Spinat og lign.* | 0,05 (*) | | |
| Spinat | | | |
| Bladbeder | | | |
| Andre | | | |
| c) *Brøndkarse* | 0,05 (*) | | |
| d) *Julesalat* | 0,05 (*) | | |
| e) *Urter* | (a) | | |
| Kørvel | | | |
| Purløg | | | |
| Persille | | | |
| Bladselleri | | | |
| Andre | | | |
| vi) BÆLGFRUGTER (friske) | (a) | | |
| Bønner (m. bælg) | | 0,5 (b) | (x) |
| Bønner (u. bælg) | | 0,5 (b) | (x) |
| Ærter (m. bælg) | | 0,5 (b) | (x) |
| Ærter (u. bælg) | | 0,5 (b) | (x) |
| Andre | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| vii) STÆNGELGRØNTSAGER (friske) | | | 0,05 (*) |
| Asparges | | | |
| Spanske artiskokker | | | |
| Selleri | (a) | | |
| Fennikel | | | |
| Artiskokker | | (b) | |
| Porrer | | | |

▼M5

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|
| | Phorat (summen af phorat, dets oxygenanalog og sulfoxider og sulfoner heraf udtrykt som phorat) | Dicofol (summen af P,P′- og 0, P′- isomerer) | Chlormequat |
| Rabarber | | | |
| Andre | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |
| viii) SVAMPE | 0,05 (*) | | |
| a) *Champignoner* (undtagen vildtvoksende) | | (b) | (a) |
| b) *Vildtvoksende champignoner* | | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 3. **Bælgfrugter** | | | 0,05 (*) |
| Bønner | (a) | (b) | |
| Linser | | | |
| Ærter | | | |
| Andre | 0,05 (*) | 0,2 (*) | |
| 4. **Oliefrø** | | | |
| Hørfrø | (a) | | (c) |
| Jordnødder | 0,1 | | |
| Valmuefrø | | | |
| Sesamfrø | | | |
| Solsikkefrø | | | |
| Rapsfrø | (a) | | (c) |
| Sojabønner | | | |
| Sennepsfrø | | | |
| Bomuldsfrø | | 0,1 | (c) |
| Andre | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) |
| 5. **Kartofler** | (a) | 0,02 (*) | (a) |
| Nye kartofler og spisekartofler | | | |
| 6. **Te** (sort te af bladene af Camellia sinensis) | 0,1 (*) | (d) (jf. direktiv 93/58/EØF) | 0,1 (*) |
| 7. **Humle** (tørret) også humlepellets og ikke-koncentreret pulver | 0,1 (*) | 50 | 0,1 (*) |

▼M5

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|
| | Propyzamid | Propoxur | Disulfoton |
| 1. **Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved nedfrysning, ikke tilsat sukker; nødder** | | | |
| i) CITRUSFRUGTER | 0,02 (*) | 3 (a) | 0,02 (*) |
| Grapefrugter | | | |
| Citroner | | | |
| Limefrugter | | | |
| Mandariner (herunder klementiner og lign. krydsninger) | | | |
| Appelsiner | | | |
| Pompelmus | | | |
| Andre | | | |
| ii) TRÆNØDDER (med skal eller afskallede) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| Mandler | | | |
| Paranødder | | | |
| Acajounødder | | | |
| Kastanjer | | | |
| Kokosnødder | | | |
| Hasselnødder | | | |
| Macadamia | | | |
| Pekannødder | | | |
| Pinjekerner | | | |
| Pistacienødder | | | |
| Valnødder | | | |
| Andre | | | |
| iii) KERNEFRUGTER | 0,02 (*) | 3 (a) | 0,02 (*) |
| Æbler | | | |
| Pærer | | | |
| Kvæder | | | |
| Andre | | | |
| iv) STENFRUGTER | 0,02 (*) | 3 (a) | 0,02 (*) |
| Abrikoser | | | |
| Kirsebær | | | |
| Ferskner (herunder nektariner og lign. krydsninger) | | | |
| Blommer | | | |
| Andre | | | |
| v) BÆR OG SMÅ FRUGTER | | | |
| a) Spisedruer og druer til vinfremstilling | | | |
| Spisedruer | | | |
| Druer til vinfremstilling | 0,02 (*) | 3 (a) | 0,02 (*) |
| b) *Jordbær* (undtagen vildtvoksende) | (b) | 3 (a) | (b) |
| c) *Stængelfrugter* (undtagen vildtvoksende) | 0,02 (*) | | 0,02 (*) |
| Brombær | | 3 (a) | |
| Korbær | | | |
| Loganbær | | | |
| Hindbær | | 3 (a) | |
| Andre | | 0,05 (*) | |
| d) *Andre små frugter og bær* (undtagen vildtvoksende) | | | 0,02 (*) |
| Blåbær (Vaccinium myrtillus) | | | |
| Tyttebær | | | |
| Tranebær | | | |
| Ribs og solbær | (b) | 0,2 | |
| Stikkelsbær | (b) | 0,2 | |
| Andre | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |
| e) *Vildtvoksende bær og frugter* | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |

▼M5

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|
| | Propyzamid | Propoxur | Disulfoton |
| vi) DIVERSE FRUGTER | 0,02 (*) | | |
| Avocadoer | | | |
| Bananer | | | |
| Dadler | | | |
| Figner | | | |
| Kiwifrugter | | | |
| Kumquats | | | |
| Litchiblommer | | | |
| Mangofrugter | | | |
| Oliven | | 3 (a) | |
| Passionsfrugter | | | |
| Ananas | | | (b) |
| Granatæbler | | | |
| Andre | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 2. **Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede** | | | |
| i) ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER | 0,02 (*) | | |
| Rødbeder | | 3 (a) | |
| Gulerødder | | | (b) |
| Knoldselleri | | 3 (a) | |
| Peberrod | | | |
| Jordskokker | | | |
| Pastinakker | | | (b) |
| Persillerod | | | |
| Radiser | | | |
| Skorzonerrod | | | |
| Søde kartofler | | | |
| Kålroer | | | |
| Turnips | | | |
| Yams | | | |
| Andre | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| ii) LØG | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| Hvidløg | | | |
| Løg | | | |
| Skalotteløg | | | |
| Forårsløg | | | |
| Andre | | | |
| iii) GRØNTSAGER BESTÅENDE AF FRUGT ELLER BLOMSTERSTAND | 0,02 (*) | | |
| a) *Solanacea* | | | 0,02 (*) |
| Tomater | | (x) | |
| Peberfrugter | | 3 (a) | |
| Auberginer | | 3 (a) | |
| Andre | | 3 (a) | |
| b) *Cucurbitae — spiselig skræl* | | | 0,02 (*) |
| Agurker | | (x) | |
| Asier | | 3 (a) | |
| Courgetter | | (a) | |
| Andre | | | |
| c) *Cucurbitae — uspiselig skræl* | | 3 (a) | |
| Meloner | | | |
| Græskar | | | (b) |
| Vandmeloner | | | |
| Andre | | | 0,02 (*) |
| d) *Sukkermajs* | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |

▼M5

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|
| | Propyzamid | Propoxur | Disulfoton |
| iv) KÅL | | 3 (a) | 0,05 (*) |
| a) *Blomsterkål* | 0,02 (*) | | |
| Broccoli (herunder calabrisk) | | | (b) |
| Blomkål | | | (b) |
| Andre | | | 0,02 (*) |
| b) Hovedkål | | | |
| Rosenkål | | | (b) |
| Hvid- og rødkål | (b) | | (b) |
| Andre | 0,02 (*) | | 0,02 (*) |
| c) *Bladkål* | 0,02 (*) | | 0,02 (*) |
| Kinakål | | | |
| Grønkål | | | |
| Andre | | | |
| d) *Kålrabi* | 0,02 (*) | | (b) |
| v) BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER | | | |
| a) *Salat og lign.* | (b) | | 0,02 (*) |
| Karse | | 0,05 (*) | |
| Vårsalat | | | |
| Hovedsalat | | | |
| Bredbladet endivie | | | |
| Andre | | 3 (a) | |
| b) *Spinal og lign.* | 0,02 (*) | 3 (a) | 0,02 (*) |
| Spinat | | | |
| Bladbeder | | | |
| Andre | | | |
| c) *Brøndkarse* | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| d) *Julesalat* | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| e) *Urter* | (b) | 3 (a) | (b) |
| Kørvel | | | |
| Purløg | | | |
| Persille | | | |
| Bladselleri | | | |
| Andre | | | |
| vi) BÆLGFRUGTER (friske) | | | |
| Bønner (m. bælg) | (b) | 3 (a) | |
| Bønner (u. bælg) | (b) | | |
| Ærter (m. bælg) | | 3 (a) | |
| Ærter (u. bælg) | | | 0,02 (*) |
| Andre | 0,02 (*) | 0,05 (*) | (b) |
| vii) STÆNGELGRØNTSAGER (friske) | | | |
| Asparges | | | |
| Spanske artiskokker | | 3 (a) | |
| Selleri | | 3 (a) | (b) |
| Fennikel | | 3 (a) | |
| Artiskokker | (b) | 3 (a) | |
| Porrer | | 1 | |
| Rabarber | | | |
| Andre | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| viii) SVAMPE | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| a) *Champignoner* (undtagen vildtvoksende) | | | |
| b) *Vildtvoksende champignoner* | | | |

▼M5

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Propyzamid | Propoxur | Disulfoton |
| 3. | **Bælgfrugter** | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |
| | Bønner | | | (b) |
| | Linser | | | |
| | Ærter | | | |
| | Andre | | | 0,02 (*) |
| 4. | **Oliefrø** | | 0,05 (*) | |
| | Hørfrø | 0,05 (*) | | |
| | Jordnødder | (b) | | |
| | Valmuefrø | | | |
| | Sesamfrø | | | |
| | Solsikkefrø | | | |
| | Rapsfrø | (b) | | |
| | Sojabønner | | | |
| | Sennepsfrø | | | |
| | Bomuldsfrø | (b) | | 0,05 (*) |
| | Andre | 0,02 (*) | | 0,02 (*) |
| 5. | **Kartofler** | 0,02 (*) | 0,05 (*) | (b) |
| | Nye kartofler og spisekartofler | | | |
| 6. | **Te**<br>(sort te af bladene af Camellia sinensis) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) |
| 7. | **Humle** (tørret)<br>også humlepellets og ikke-koncentreret pulver | (a) | 0,1 (*) | (b) |

▼M5

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|
| | Fenbutatinoxid | Triazophos | Diazinon |
| 1. **Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved nedfrysning, ikke tilsat sukker nødder** | | | |
| i) CITRUSFRUGTER | (a) | (b) | 0,5 (b) |
| Grapefrugter | | | |
| Citroner | | | |
| Limefrugter | | | |
| Mandariner (herunder klementiner og lign. krydsninger) | | | |
| Appelsiner | | | |
| Pompelmus | | | |
| Andre | | | |
| ii) TRÆNØDDER (med skal eller afskallede) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| Mandler | | (b) | |
| Paranødder | | | |
| Acajounødder | | | |
| Kastanjer | | | |
| Kokosnødder | | | |
| Hasselnødder | | (b) | |
| Macadamia | | | |
| Pekannødder | | | |
| Pinjekerner | | | |
| Pistacienødder | | (b) | |
| Valnødder | | | |
| Andre | | 0,02 (*) | |
| iii) KERNEFRUGTER | 2 | (b) | 0,5 (b) |
| Æbler | | | |
| Pærer | | | |
| Kvæder | | | |
| Andre | | | |
| iv) STENFRUGTER | (a) | | 0,5 (b) |
| Abrikoser | | (b) | |
| Kirsebær | | | |
| Ferskner (herunder nektariner og lign. krydsninger) | | (b) | |
| Blommer | | | |
| Andre | | 0,02 (*) | |
| v) BÆR OG SMÅ FRUGTER | | | |
| a) Spisedruer og druer til vinfremstilling | | | |
| Spisedruer | | | |
| Druer til vinfremstilling | 2 | 0,02 (*) | 0,5 (b) |
| b) *Jordbær* (undtagen vildtvoksende) | (a) | (b) | 0,5 (b) |
| c) *Stængelfrugter* (undtagen vildtvoksende) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,5 (b) |
| Brombær | | | |
| Korbær | | | |
| Loganbær | | | |
| Hindbær | | | |
| Andre | | | |
| d) *Andre små frugter og bær* (undtagen vildtvoksende) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |
| Blåbær (Vaccinium myrtillis) | | | 0,2 |
| Tyttebær | | | |
| Tranebær | | | |
| Ribs og solbær | | | 0,2 |
| Stikkelsbær | | | 0,2 |
| Andre | | | 0,02 (*) |
| e) *Vildtvoksende bær og frugter* | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |

▼M5

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|
| | Fenbutatinoxid | Triazophos | Diazinon |
| vi) DIVERSE FRUGTER | | | |
| Avocadoer | | | |
| Bananer | (a) | | 0,5 (b) |
| Dadler | | | |
| Figner | | | |
| Kiwifrugter | | | 0,5 (b) |
| Kumquats | | | |
| Litchiblommer | | | |
| Mangofrugter | | | |
| Oliven | | (b) | 0,5 (b) |
| Passionsfrugter | | | |
| Ananas | | | |
| Granatæbler | | | |
| Andre | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| 2. **Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede** | | | |
| i) ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER | 0,05 (*) | | |
| Rødbeder | | (b) | 0,5 (b) |
| Gulerødder | | 1 | 0,5 (b) |
| Knoldselleri | | (b) | 0,5 (b) |
| Peberrod | | | 0,5 (b) |
| Jordskokker | | | |
| Pastinakker | | 1 | 0,5 (b) |
| Persillerod | | | |
| Radiser | | | 0,5 (b) |
| Skorzonerrod | | | |
| Søde kartofler | | | |
| Kålroer | | | 0,5 (b) |
| Turnips | | | 0,5 (b) |
| Yams | | | |
| Andre | | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| ii) LØG | 0,05 (*) | | 0,5 (b) |
| Hvidløg | | (b) | |
| Løg | | (b) | |
| Skalotteløg | | (b) | |
| Forårsløg | | | |
| Andre | | 0,02 (*) | |
| iii) GRØNTSAGER BESTÅENDE AF FRUGT ELLER BLOMSTERSTAND | | | 0,5 (b) |
| a) *Solanacea* | (a) | 0,02 (*) | |
| Tomater | | | |
| Peberfrugter | | | |
| Auberginer | | | |
| Andre | | | |
| b) *Cucurbitae — spiselig skræl* | | (b) | |
| Agurker | 0,5 (*) | | |
| Asier | | | |
| Courgetter | | | |
| Andre | (a) | | |
| c) *Cucurbitae — uspiselig skræl* | (a) | (b) | |
| Meloner | | | |
| Græskar | | | |
| Vandmeloner | | | |
| Andre | | | |
| d) *Sukkermajs* | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |

▼M5

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|
| | Fenbutatinoxid | Triazophos | Diazinon |
| iv) KÅL | 0,05 (*) | | 0,5 (b) |
| a) *Blomsterkål* | | (b) | |
| Broccoli | | | |
| Blomkål | | | |
| Andre | | | |
| b) *Hovedkål* | | (b) | |
| Rosenkål | | | |
| Hvid- og rødkål | | | |
| Andre | | | |
| c) *Bladkål* | | (b) | |
| Kinakål | | | |
| Grønkål | | | |
| Andre | | | |
| d) *Kålrabi* | | 0,02 (*) | |
| v) BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,5 (b) |
| a) Salat og lign. | | | |
| Karse | | | |
| Vårsalat | | | |
| Hovedsalat | | | |
| Bredbladet endivie | | | |
| Andre | | | |
| b) Spinat og lign. | | | |
| Spinat | | | |
| Bladbeder | | | |
| Andre | | | |
| c) *Brøndkarse* | | | |
| d) *Julesalat* | | | |
| e) Urter | | | |
| Kørvel | | | |
| Purløg | | | |
| Persille | | | |
| Bladselleri | | | |
| Andre | | | |
| vi) BÆLGFRUGTER (friske) | | | 0,5 (b) |
| Bønner (m. bælg) | (a) | (b) | |
| Bønner (u. bælg) | (a) | (b) | |
| Ærter (m. bælg) | | (b) | |
| Ærter (u. bælg) | | (b) | |
| Andre | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |
| vii) STÆNGELGRØNTSAGER (friske) | 0,05 (*) | | |
| Asparges | | (b) | 0,5 (b) |
| Spanske artiskokker | | | |
| Selleri | | (b) | 0,5 (b) |
| Fennikel | | (b) | |
| Artiskokker | | (b) | 0,5 (b) |
| Porrer | | (b) | 0,5 (b) |
| Rabarber | | (b) | |
| Andre | | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| viii) SVAMPE | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |
| a) *Champignoner (undtagen vildtvoksende)* | | | 0,5 (b) |
| b) *Vildtvoksende champignoner* | | | 0,02 (*) |

▼M5

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|
| | Fenbutatinoxid | Triazophos | Diazinon |
| 3. **Bælgfrugter** | 0,05 (*) | 0,02 (*) | (b) |
| Bønner | | | |
| Linser | | | |
| Ærter | | | |
| Andre | | | |
| 4. **Oliefrø** | | | |
| Hørfrø | | (b) | |
| Jordnødder | | | (a) |
| Valmuefrø | | | |
| Sesamfrø | | | |
| Solsikkefrø | | | (a) |
| Rapsfrø | | (b) | |
| Sojabønner | | | |
| Sennepsfrø | | (b) | |
| Bomuldsfrø | (a) | 0,1 | (a) |
| Andre | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| 5. **Kartofler** | 0,05 (*) | (b) | (b) |
| Nye kartofler og spisekartofler | | | |
| 6. **Te** (sort te af bladene af Camellia sinensis) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 7. **Humle** (tørret) også humlepellets og ikke-koncentreret pulver | (c) | 0,05 (*) | (a) |

▼M5

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|
| | Mecarbam | | |
| 1. **Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved nedfrysning, ikke tilsat sukker; nødder** | | | |
| i) CITRUSFRUGTER<br>Grapefrugter<br>Citroner<br>Limefrugter<br>Mandariner (herunder klementiner og lign. krydsninger)<br>Appelsiner<br>Pampelmus<br>Andre | 2 (a) | | |
| ii) TRÆNØDDER (med skal eller afskallede)<br>Mandler<br>Paranødder<br>Acajounødder<br>Kastanjer<br>Kokosnødder<br>Hasselnødder<br>Macadamia<br>Pekannødder<br>Pinjekerner<br>Pistacienødder<br>Valnødder<br>Andre | 0,05 (*) | | |
| iii) KERNEFRUGTER<br>Æbler<br>Pærer<br>Kvæder<br>Andre | 0,05 (*) | | |
| iv) STENFRUGTER<br>Abrikoser<br>Kirsebær<br>Ferskner (herunder nektariner og lign. krydsninger)<br>Blommer<br>Andre | 0,05 (*) | | |
| v) BÆR OG SMÅ FRUGTER<br>a) Spisedruer og druer til vinfremstilling<br>Spisedruer<br>Druer til vinfremstilling<br>b) *Jordbær* (undtagen vildtvoksende)<br>c) Stængelfrugter *(undtagen vildtvoksende)*<br>Brombær<br>Korbær<br>Loganbær<br>Hindbær<br>Andre<br>d) Andre små frugter og bær *(undtagen vildtvoksende)*<br>Blåbær (Vaccicium myrtillus)<br>Tyttebær<br>Tranebær<br>Ribs og solbær<br>Stikkelsbær<br>Andre<br>e) *Vildtvoksende bær og frugter* | 0,05 (*) | | |

▼M5

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|
| | Mecarbam | | |
| vi) DIVERSE FRUGTER | 0,05 (*) | | |
| Avocadoer | | | |
| Bananer | | | |
| Dadler | | | |
| Figner | | | |
| Kiwifrugter | | | |
| Kumquats | | | |
| Litchiblommer | | | |
| Mangofrugter | | | |
| Oliven | | | |
| Passionsfrugter | | | |
| Ananas | | | |
| Granatæbler | | | |
| Andre | | | |
| 2. **Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede** | | | |
| i) ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER | 0,05 (*) | | |
| Rødbeder | | | |
| Gulerødder | | | |
| Knoldselleri | | | |
| Peberrod | | | |
| Jordskokker | | | |
| Pastinakker | | | |
| Persillerod | | | |
| Radiser | | | |
| Skorzonerrod | | | |
| Søde kartofler | | | |
| Kålroer | | | |
| Turnips | | | |
| Yams | | | |
| Andre | | | |
| ii) LØG | 0,05 (*) | | |
| Hvidløg | | | |
| Løg | | | |
| Skalotteløg | | | |
| Forårsløg | | | |
| Andre | | | |
| iii) GRØNTSAGER BESTÅENDE AF FRUGT ELLER BLOMSTERSTAND | 0,05 (*) | | |
| a) Solanacea | | | |
| Tomater | | | |
| Peberfrugter | | | |
| Auberginer | | | |
| Andre | | | |
| b) Cucurbitae — spiselig skræl | | | |
| Agurker | | | |
| Asier | | | |
| Courgetter | | | |
| Andre | | | |
| c) Cucurbitae — uspiselig skræl | | | |
| Meloner | | | |
| Græskar | | | |
| Vandmeloner | | | |
| Andre | | | |
| d) Sukkermajs | | | |

▼M5

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|
| | Mecarbam | | |
| iv) KÅL | 0,05 (*) | | |
| a) Blomsterkål | | | |
| Broccoli | | | |
| Blomkål | | | |
| Andre | | | |
| b) Hovedkål | | | |
| Rosenkål | | | |
| Hvid- og rødkål | | | |
| Andre | | | |
| c) Bladkål | | | |
| Kinakål | | | |
| Grønkål | | | |
| Andre | | | |
| d) Kålrabi | | | |
| v) BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER | 0,05 (*) | | |
| a) Salat og lign. | | | |
| Karse | | | |
| Vårsalat | | | |
| Hovedsalat | | | |
| Bredbladet endivie | | | |
| Andre | | | |
| b) Spinat og lign. | | | |
| Spinat | | | |
| Bladbeder | | | |
| Andre | | | |
| c) Brøndkarse | | | |
| d) Julesalat | | | |
| e) Urter | | | |
| Kørvel | | | |
| Purløg | | | |
| Persille | | | |
| Bladselleri | | | |
| Andre | | | |
| vi) BÆLGFRUGTER (friske) | 0,05 (*) | | |
| Bønner (m. bælg) | | | |
| Bønner (u. bælg) | | | |
| Ærter (m. bælg) | | | |
| Ærter (u. bælg) | | | |
| Andre | | | |
| vii) STÆNGELGRØNTSAGER (friske) | 0,05 (*) | | |
| Asparges | | | |
| Spanske artiskokker | | | |
| Selleri | | | |
| Fennikel | | | |
| Artiskokker | | | |
| Porrer | | | |
| Rabarber | | | |
| Andre | | | |
| viii) SVAMPE | 0,05 (*) | | |
| a) *Champignoner* (undtagen vildtvoksende) | | | |
| b) *Vildtvoksende champignoner* | | | |
| 3. **Bælgfrugter** | 0,05 (*) | | |
| Bønner | | | |

▼M5

| Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV | Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg) | | |
|---|---|---|---|
| | Mecarbam | | |
| Linser<br>Ærter<br>Andre | | | |
| 4. **Oliefrø** | 0,05 (*) | | |
| Hørfrø<br>Jordnødder<br>Valmuefrø<br>Sesamfrø<br>Solsikkefrø<br>Rapsfrø<br>Sojabønner<br>Sennepsfrø<br>Bomuldsfrø<br>Andre | | | |
| 5. **Kartofler** | 0,05 (*) | | |
| Nye kartofler og spisekartofler | | | |
| 6. **Te**<br>(sort te af bladene af Camellia sinensis) | 0,05 (*) | | |
| 7. **Humle** (tørret)<br>også humlepellets og ikke-koncentreret pulver | 0,1 (*) | | |

(*) Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(x) Jf. artikel 1 og artikel 2, stk. 2.

(a) (b) (c) og (d): Vedtages der ikke andre grænseværdier, gælder følgende grænseværdier fra den 30. april 2000:

(a) 0,05 (*)
(b) 0,02 (*)
(c) 0,1 (*)
(d) 0,01 (*)