Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1990

che fissa ►C1 le quantità massime ◄ di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

(90/642/CEE)

(GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Direttiva 93/58/CEE del Consiglio del 29 giugno 1993	L 211	6	23.8.1993
►M2	Direttiva 94/30/CE del Consiglio del 23 giugno 1994	L 189	70	23.7.1994
►M3	Direttiva 95/38/CE del Consiglio del 17 luglio 1995	L 197	14	22.8.1995
►M4	Direttiva 95/61/CE del Consiglio del 29 novembre 1995	L 292	27	7.12.1995
►M5	Direttiva 96/32/CE del Consiglio del 21 maggio 1996	L 144	12	18.6.1996
►M6	Direttiva 97/41/CE del Consiglio del 25 giugno 1997	L 184	33	12.7.1997

Rettificata da:

►C1 Rettifica, GU L 26 del 31.1.1991, pag. 36 (90/642/CEE)

►C2 Rettifica, GU L 219 del 24.8.1994, pag. 26 (93/58/CEE)

►C3 Rettifica, GU L 155 del 28.6.1996, pag. 62 (95/38/CE)

▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1990

che fissa ►C1 le quantità massime ◄ di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

(90/642/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che la produzione vegetale riveste grande importanza nella Comunità;

considerando che gli organismi nocivi e le malerbe compromettono la resa di questa produzione;

considerando che è indispensabile proteggere i vegetali e i prodotti vegetali contro gli effetti di questi organismi, non solo per evitare una diminuzione delle rese o un pregiudizio per i prodotti raccolti, ma anche per accrescere la produttività dell'agricoltura;

considerando che l'impiego di antiparassitari chimici è uno dei mezzi più importanti per proteggere i vegetali e i prodotti vegetali dall'azione degli organismi nocivi; che è tuttavia opportuno fissare le quantità massime obbligatorie al livello minimo consentito dalle buone pratiche agricole;

considerando tuttavia che tali antiparassitari non hanno solo ripercussioni favorevoli sulla produzione vegetale, dato che si tratta in genere di sostanze pericolose o di preparati con effetti secondari pericolosi;

considerando che molti antiparassitari ed i loro metaboliti o prodotti di degradazione possono avere effetti nocivi sui consumatori di prodotti di origine vegetale; che tali antiparassitari non devono essere usati in modi che presentino un rischio per la salute dell'uomo o degli animali e per l'ambiente;

considerando che la Comunità dovrebbe promuovere tecniche agronomiche alternative e biologiche;

considerando che la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli [4], modificata da ultimo dalla direttiva 89/186/CEE [5], ha fissato le quantità massime dei suddetti residui ed ha assicurato la libera circolazione nella Comunità dei prodotti che presentano livelli di residui non superiori a tali quantità massime; che la direttiva precitata permette tuttavia agli Stati membri, ove lo ritengano giustificato, di autorizzare la circolazione nell'ambito del loro territorio di prodotti che contengono quantità di residui di pesticidi superiori a tali quantità massime;

considerando che quest'ultima disposizione comporta, in taluni casi, la persistenza di disparità tra gli Stati membri riguardo alle quantità massime ammissibili per tali residui di antiparassitari, disparità che possono contribuire alla creazione di ostacoli agli scambi e quindi intralciare la libera circolazione delle merci nella Comunità; che questi ostacoli devono essere eliminati, nell'ottica del completamento del mercato unico nel 1992;

([1]) GU n. C 46 del 25. 2. 1989, pag. 5.
([2]) GU n. C 260 del 15. 10. 1990, pag. 56.
([3]) GU n. C 329 del 30. 12. 1989, pag. 11.
([4]) GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 26.
([5]) GU n. L 66 del 10. 3. 1989, pag. 36.

▼B

considerando che, per tali motivi, occorre sopprimere la possibilità data agli Stati membri di autorizzare quantità più elevate ed occorre fissare quantità massime obbligatorie in tutti gli Stati membri per talune sostanze attive presenti sugli e negli ortofrutticoli, alle quali i prodotti devono essere conformi quando vengono messi in circolazione;

considerando che, sempre allo scopo di garantire la libera circolazione delle merci nella Comunità, occorre altresì fissare quantità massime obbligatorie per taluni antiparassitari utilizzati su e in taluni altri prodotti di origine vegetale;

considerando, inoltre, che il rispetto delle quantità massime permetterà di assicurare la libera circolazione di questi prodotti e un'adeguata protezione della salute dei consumatori e degli animali;

considerando, tuttavia, che la fissazione di quantità massime obbligatorie per i residui di antiparassitari esige un lungo esame tecnico e che ciò rende impossibile imporre immediatamente tali quantità per quanto riguarda i residui di antiparassitari disciplinati dalla direttiva 76/895/CEE;

considerando che è quindi indispensabile adottare una regolamentazione separata che preveda tali quantità massime obbligatorie nella prospettiva di un trasferimento progressivo dei residui di antiparassitari dalla direttiva 76/895/CEE alla regolamentatione precitata, man mano che verranno stabilite le quantità obbligatorie ad essi relative;

considerando che, conseguentemente, la presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 76/895/CEE che continua a disciplinare taluni residui di antiparassitari che non sono oggetto della presente direttiva;

considerando che la compilazione di un elenco di residui di antiparassitari e delle relative quantità massime è un problema di competenza del Consiglio; che, tuttavia, tale elenco non deve includere i residui di antiparassitari che continuano ad essere disciplinati dalla direttiva 76/895/CEE;

considerando che è opportuno applicare la presente direttiva ai prodotti destinati all'esportazione verso paesi terzi, a eccezione di taluni casi in cui può essere accertato che i paesi importatori richiedono trattamenti particolari che comportano livelli massimi superiori a quelli fissati per la Comunità a norma della presente direttiva; che non è opportuno tuttavia applicare la presente direttiva ai prodotti destinati alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dai mangimi, oppure alla semina o alla piantagione;

considerando che gli Stati membri devono prevedere adeguate misure di controllo per garantire il rispetto della presente direttiva al momento in cui i prodotti in questione vengono immessi in circolazione; che la programmazione e la realizzazione delle ispezioni necessarie nonché la comunicazione dei risultati delle stesse devono essere conformi alla direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ([1]);

considerando che occorre stabilire metodi comunitari di campionamento e di analisi e che, per quanto riguarda i metodi di analisi, occorre utilizzarli almeno come metodi di riferimento; che l'istituzione di tali metodi è una misura d'attuazione di carattere scientifico e tecnico che deve formare oggetto di una procedura che implichi una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente; che i metodi di analisi debbono essere conformi ai criteri stabiliti nell'allegato della direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e dei metodi di analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana ([2]);

([1]) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 23.
([2]) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 50.

▼B

considerando che la futura modifica dell'elenco dei prodotti di origine vegetale nei quali o sui quali possono essere presenti residui di antiparassitari è una misura di carattere tecnico e scientifico che deve essere stabilita dal Consiglio;

considerando che occorre autorizzare gli Stati membri a ridurre temporaneamente le quantità stabilite se esse si rivelano successivamente pericolose per la salute dell'uomo o degli animali; che è opportuno in questo caso stabilire anche una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

▼M6

1. La presente direttiva riguarda i prodotti che rientrano nei gruppi di prodotti elencati nella prima colonna dell'allegato I e di cui sono indicati esempi nella seconda colonna, nella misura in cui i prodotti di questi gruppi o le relative parti descritte nella terza colonna possono contenere taluni residui di antiparassitari.

La direttiva si applica inoltre a questi stessi prodotti essiccati o trasformati o incorporati in un alimento composto qualora essi possano contenere i residui di antiparassitari.

▼B

2. La presente direttiva si applica ferme restando:

a) le disposizioni della direttiva 64/54/CEE del Consiglio, del 5 novembre 1963, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana [1], modificata da ultimo dalla direttiva 85/585/CEE [2], per quanto concerne il bifenile (difenile), l'ortofenilfenolo, il sodio ortofenilfenato e 2-(4-tiazolil)-benzimidazolo (tiabendazolo), tali disposizioni continuano a disciplinare l'impiego di tali sostanze fino a quando quest'ultima e le loro quantità massime non verranno incluse nell'elenco di cui al paragrafo 1;

b) le disposizioni della direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali [3], modificata da ultimo dalla direttiva 87/519/CEE [4];

c) le disposizioni della direttiva 76/895/CEE;

d) le disposizioni della direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali [5], modificata dalla direttiva 88/298/CEE [6];

▼M6

e) La presente direttiva si applica fatta salva la direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento [7] e della direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini [8]. Fino a quando non siano state fissate le quantità massime di residui a norma dell'articolo 6 della direttiva 91/321/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 96/5/CE per i prodotti in questione si applicano le disposizioni dell'articolo 5 bis paragrafo 1 e dei paragrafi da 3 a 6 della presente direttiva.

---

[1] GU n. 12 del 27. 1. 1964, pag. 161/64.
[2] GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 43.
[3] GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31.
[4] GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 38.
[5] GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37.
[6] GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 53.
[7] GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/4/CE (GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 12).
[8] GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 17.

▼B

3. La presente direttiva riguarda anche i prodotti di cui al paragrafo 1 destinati all'esportazione nei paesi terzi; tuttavia le quantità massime di residui di antiparassitari stabilite conformemente alla presente direttiva non si applicano ai prodotti trattati prima dell'esportazione per i quali possa essere adeguatamente provato che:

a) il paese terzo di destinazione esige questo trattamento specifico per evitare l'introduzione nel suo territorio di organismi nocivi ovvero

b) il trattamento è necessario per proteggere i prodotti dagli organismi nocivi durante il trasporto verso il paese terzo di destinazione e il deposito nello stesso.

4. La presente direttiva non riguarda i prodotti di cui al paragrafo 1 per i quali possa essere adeguatamente provato che sono destinati:

a) alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dagli alimenti per animali;

b) alla semina o alla piantagione.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

▼M6

a) «residui di antiparassitari», i residui degli antiparassitari e dei loro metaboliti e prodotti di degradazione o di reazione presenti nei o sui prodotti di cui all'articolo 1;

▼B

b) «messa in circolazion», qualsiasi consegna, a titolo oneroso o gratuito, dei prodotti di cui all'articolo 1, dopo il raccolto.

▼M6

Articolo 3

1. I prodotti o, se del caso, le parti di prodotti rientranti nei gruppi di cui all'articolo 1 non devono contenere, dal momento in cui sono messi in circolazione, quantità di residui di antiparassitari superiori a quelle specificate nell'elenco di cui all'allegato II.

L'elenco dei residui di antiparassitari in questione e le loro rispettive quantità massime sono stabiliti nell'allegato II secondo la procedura di cui all'articolo 10 bis, tenuto conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche. Il residuo di un antiparassitario sarà incluso nell'elenco purché ne sia fissata la relativa quantità massima a norma della direttiva 76/895/CEE.

2. Nel caso di prodotti essiccati o trasformati per i quali non siano esplicitamente fissate quantità massime nell'allegato II, la quantità massima di residui applicabile è quella stabilita nell'allegato II, tenendo conto, rispettivamente, della concentrazione conseguente al processo di essiccazione oppure della concentrazione o della diluizione conseguente alla trasformazione. Per alcuni prodotti essiccati o trasformati può essere stabilito un fattore di concentrazione o di diluizione che tenga conto della concentrazione e/o diluizione conseguente a talune operazioni di essiccazione o di trasformazione, secondo la procedura di cui all'articolo 10 bis.

3. Nel caso di alimenti composti contenenti una miscela di ingredienti per i quali non sono fissate quantità massime di residui, le quantità massime di residui applicabili non devono essere superiori a quelle specificate nell'allegato II, tenuto conto delle relative concentrazioni degli ingredienti nella miscela e delle disposizioni del paragrafo 2.

▼M6

4. Gli Stati membri garantiscono, mediante controlli effettuati almeno per campione, il rispetto delle quantità massime di cui al paragrafo 1. Le ispezioni e i controlli necessari sono effettuati in base alla direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari [1], eccettuato l'articolo 14, e alla direttiva 93/99/CEE riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari [2], eccettuati gli articoli 5, 6 e 8.

Articolo 4

1. Gli Stati membri designano un'autorità incaricata di garantire che sia attuato il controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 4 venga attuato.

2. a) Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione il loro programma previsionale di sorveglianza nazionale per l'anno di calendario successivo. In questi programmi previsionali devono essere specificati almeno;

— i prodotti da ispezionare e il numero di ispezioni da effettuare,

— i residui di antiparassitari da ricercare,

— i criteri applicati nell'elaborazione di tali programmi.

b) Entro il 30 settembre di ogni anno la Commissione sottopone al comitato fitosanitario permanente un progetto di raccomandazione che stabilisce un programma comunitario di sorveglianza coordinata, mediante controlli per campione da inserire nei programmi nazionali di sorveglianza. La raccomandazione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 10. L'obiettivo fondamentale di questo programma comunitario di sorveglianza è di potenziare al massimo a livello comunitario i controlli sui campioni di vegetali dei gruppi elencati nell'allegato I, prodotti e importati nella Comunità ove siano stati riscontrati problemi, per garantirne la conformità alle quantità massime di residui di antiparassitari stabilite nell'allegato II.

3. Entro il 31 agosto di ogni anno, gli Stati membri tramettono alla Commissione i risultati delle analisi dei campioni di controllo prelevati durante l'anno precedente nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali di sorveglianza e del programma comunitario di sorveglianza coordinata. La Commissione collaziona e raffronta questi dati e unitamente ai risultati dei controlli effettuati in base alle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE ed esamina:

— le infrazioni alle quantità massime consentite di residui, nonché

— le reali quantità medie di residui ed il loro valore relativo rispetto alle quantità massime stabilite.

Nell'elaborare il programma coordinato di sorveglianza, la Commissione si adopera ai fini di una graduale introduzione di un sistema che consenta di valutare la reale esposizione agli antiparassitari dovuta alla dieta alimentare.

La Commissione comunica queste informazioni agli Stati membri nell'ambito del comitato fitosanitario permanente, anteriormente al 30 settembre di ogni anno, ai fini del loro esame e dell'adozione delle misure che si impongono, quali:

— le iniziative da adottare a livello comunitario per i casi in cui si è constatato il superamento delle quantità massime,

— l'opportunità di pubblicare i dati raccolti e raffrontati.

([1]) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 23.
([2]) GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 14.

▼M6

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 9 si possono adottare:

a) modifiche dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, purché tali modifiche riguardino le date di invio delle comunicazioni;

b) le modalità di attuazione necessarie per la corretta applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

5. Entro il 31 dicembre 1999 la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo, eventualmente corredata di opportune proposte.

▼B

Articolo 5

Gli Stati membri non possono vietare o ostacolare la messa in circolazione, nel loro territorio, dei prodotti di cui all'articolo 1 a motivo della presenza di residui di antiparassitari, se la quantità di questi residui sui o nei prodotti o nelle relative parti non eccede le quantità massime fissate nell'elenco di cui all'articolo 1.

▼M6

Articolo 5 bis

La quantità massima provvisoria comunitaria di residui relativa ad un prodotto appartenente ad un gruppo specificato nell'allegato I e stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1] è inserito nell'elenco dell'allegato II, corredato di un riferimento alla suddetta procedura.

Articolo 5 ter

1. Ai fini del presente articolo lo Stato membro di origine è lo Stato membro nel cui territorio viene legalmente prodotto e commercializzato o viene messo in libera pratica uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e lo Stato membro di destinazione è lo Stato membro nel cui territorio questo prodotto viene introdotto e immesso in circolazione per operazioni diverse dal transito verso un altro Stato membro o paese terzo.

2. Gli Stati membri istituiscono un regime che consenta di fissare le quantità massime di residui, di tipo permanente o temporaneo, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, introdotti nel loro territorio in provenienza dallo Stato membro di origine, tenendo conto della buona pratica agricola dello stesso e fatte salve le condizioni necessarie per la tutela della salute dei consumatori, nel caso in cui non siano state fissate quantità massime di residui per questi prodotti in base alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 o dell'articolo 5 bis.

3. Qualora

— non siano state fissate quantità massime di residui per un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 o dell'articolo 5 bis, e

— detto prodotto, conforme ai requisiti sulle quantità massime di residui applicati dallo Stato membro d'origine, sia stato sottoposto, nello Stato membro di destinazione, a misure intese a vietarne o a limitarne l'immissione in circolazione in base alla motivazione che il prodotto contiene residui di antiparassitari in quantitativi superiori alle quantità massime autorizzate nello Stato membro di destinazione, e

— lo Stato membro di destinazione abbia introdotto nuove quantità massime di residui o abbia modificato quelle previste dalla sua legislazione, oppure abbia modificato i propri controlli in maniera sproporzionata e/o discriminatoria rispetto alla propria produzione

[1] GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/32/CE (GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 12).

▼M6

interna, oppure la quantità massima di residui applicata dallo Stato membro di destinazione sia sostanzialmente diversa dalle corrispondenti quantità fissate da altri Stati membri, oppure la quantità massima di residui applicata dallo Stato membro di destinazione rappresenti un livello di protezione sproporzionato a quello applicato dallo Stato membro nei confronti di antiparassitari che presentano rischi simili o nei confronti di prodotti agricoli o prodotti alimentari di consumo simili,

si applicano le seguenti disposizioni eccezionali:

a) Lo Stato membro di destinazione comunica le misure adottate, entro venti giorni a decorrere dalla data della loro applicazione, allo Stato membro d'origine interessato e alla Commissione, documentando i casi su cui si basa la motivazione.

b) In base alla comunicazione di cui alla lettera a), i due Stati membri interessati si mettono immediatamente in contatto per eliminare, se possibile, gli effetti proibitivi o restrittivi delle misure adottate dallo Stato membro di destinazione mediante una serie di misure concordate tra di loro. Gli Stati membri si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni a tal fine necessarie.

   Entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui alla lettera a) gli Stati membri interessati notificano alla Commissione il risultato dei suddetti contatti ed in particolare le misure che intendono eventualmente adottare, compresa la quantità massima convenuta di residui. Lo Stato membro d'origine informa gli altri Stati membri circa i risultati di tali contatti.

c) La Commissione sottopone senza indugio la questione al comitato fitosanitario permanente presentandogli, se possibile, una proposta volta a fissare nell'allegato II una quantità massima temporanea di residui che è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 10 bis.

   Nella sua proposta la Commissione tiene conto delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia e in particolare dei dati presentati dagli Stati membri interessati, specialmente per quanto riguarda la valutazione tossicologica e la determinazione della DGA, la buona pratica agricola e i risultati delle prove su cui si è basato la Stato membro d'origine per stabilire la quantità massima di residui, nonché i motivi che giustificano le misure adottate dallo Stato membro di destinazione.

   La durata di validità della quantità massima temporanea di residui è fissata nell'atto giuridico adottato e non può superare i quattro anni. Essa può essere legata alla trasmissione da parte dello Stato membro di origine e/o di altri Stati membri interessati, dei risultati delle prove necessari alla Commissione per fissare la quantità massima di residui a norma dell'articolo 3, paragrafo 1. Su richiesta, la Commissione e gli Stati membri sono informati del programma di prove istituito.

4. Tutte le misure di cui ai paragrafi 2 o 3 sono adottate dagli Stati membri nel rispetto degli obblighi che loro derivano dal trattato, in particolare dagli articoli da 30 a 36.

5. Le disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche [1], non si applicano alle misure adottate e notificate dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

6. Le modalità d'applicazione della procedura di cui al presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9.

---

[1] GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/139/CE (GU n. L 32 del 10. 2. 1996, pag. 31).

▼B

Articolo 6

1. Per il prelievo di campioni di ortofrutticoli necessari per l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 3, si applicano i metodi stabiliti dalla direttiva 79/700/CEE [1] della Commissione. I metodi per il prelievo dei campioni di prodotti diversi dagli ortofrutticoli e i metodi di analisi, relativi a tutti i prodotti, necessari per l'esecuzione dei suddetti controlli, sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 9.

L'esistenza di metodi comunitari di analisi non impedisce agli Stati membri di ricorrere ad altri metodi sperimentati e scientificamente validi, purché ciò non ostacoli la libera circolazione dei prodotti che in base ai metodi comunitari sono riconosciuti conformi alla presente direttiva. In caso di divergenze nell'interpretazione dei risultati, quelli ottenuti con l'impiego di metodi comunitari prevalgono.

2. I metodi di analisi di cui al paragrafo 1 devono essere conformi ai criteri contenuti nell'allegato della direttiva 85/591/CEE.

3. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione gli altri metodi usati ai sensi del paragrafo 1.

▼M6

Articolo 7

Fatte salve le modifiche apportate agli allegati a norma dell'articolo 5 bis, all'articolo 5 ter, paragrafo 3 e all'articolo 8, le modifiche degli allegati I e II, determinate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10 bis. In particolare, nella fissazione delle quantità massime consentite di residui si tiene conto di un'opportuna valutazione dei rischi di assunzione a seguito della dieta alimentare, nonché dell'entità e della validità dei dati disponibili.

▼B

Articolo 8

1. Qualora uno Stato membro, in seguito a nuove informazioni o ad una nuova valutazione di informazioni esistenti, ritenga che una quantità massima fissata nell'elenco di cui all'articolo 1 costituisca un pericolo per la salute dell'uomo o degli animali e esiga quindi un'azione rapida, esso può ridurre tale quantità temporaneamente per il proprio territorio. In tal caso, esso notifica senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione i provvedimenti adottati corredandoli della relativa motivazione.

2. La Commissione, esamina tempestivamente i motivi addotti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1 e consulta gli Stati membri nell'ambito del comitato fitosanitario permanente, qui di seguito denominato «comitato permanent»; essa emette il proprio parere e adotta le misure opportune. La Commissione notifica immediatamente al Consiglio e agli altri Stati membri le misure adottate. Entro 15 giorni da tale notifica, ogni Stato membro può chiedere al Consiglio di pronunciarsi sulle misure della Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro 15 giorni dalla data in cui è stato adito.

3. Se la Commissione ritiene che le quantità massime stabilite nell'elenco di cui all'articolo 1 devono essere modificate per rimuovere le difficoltà menzionate nel paragrafo 1 e per assicurare la protezione della salute umana, essa avvia, per poter adottare tali modifiche, la procedura prevista all'articolo 10. Lo Stato membro che ha preso le misure di cui al paragrafo 1 può in tal caso mantenerle in vigore fintantoché il Consiglio o la Commissione non abbiano preso una decisione conformemente alla procedura suddetta.

---

[1] GU n. L 207 del 15. 8. 1979, pag. 26.

▼B

Articolo 9

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato permanente un progetto delle misure da prendere. Il comitato permanente emette il proprio parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza del problema in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. In seno al comitato permanente, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure suddette se sono conformi al parere del comitato permanente.

4. Se le misure non sono conformi al parere del comitato permanente o in mancanza di un tale parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

5. Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 10

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato permanente un progetto delle misure da adottare. Il comitato permanente emette il proprio parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza del problema in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. In seno al comitato permanente, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure previste se sono conformi al parere del comitato permanente.

4. Se dette misure non sono conformi al parere del comitato permanente o in mancanza di un tale parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

5. Se il Consiglio non ha deliberato entro 15 giorni dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte.

▼M6

Articolo 10 bis

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentati degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle

▼M6

votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentati degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 10 ter

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per garantire che le modifiche dell'allegato II conseguenti alle decisioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5 bis, all'articolo 5 ter, paragrafo 3, all'articolo 7 e all'articolo 8, paragrafo 3, vengano applicate nel loro territorio entro un periodo massimo di otto mesi dall'adozione di dette modifiche ed entro un periodo di tempo più breve qualora ciò risulti necessario per motivi urgenti di tutela della sanità pubblica.

Per salvaguardare le legittime aspettative, gli atti giuridici comunitari di applicazione possono prevedere periodi transitori per l'entrata in vigore di talune quantità massime di residui che consentono la normale commercializzazione dei raccolti.

▼B

Articolo 11

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992.

2. Quando gli Stati membri adottano le misure di cui ►C1 al paragrafo 1 ◄, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼B

ALLEGATO ►M1 *I* ◄

Elenco dei prodotti contemplati all'articolo 1 e parti di tali prodotti cui si applicano le quantità massime di residui consentite

Nota: I prodotti refrigerati o congelati sono assimilati ai prodotti freschi ►M1 e nel caso degli ortofrutticoli secchi si richiama l'attenzione sull'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva ◄

Gruppi di prodotti	Comprensivi dei prodotti seguenti	Parte del prodotto cui si applicano le quantità massime di residui consentite
1. **Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelazione, senza zuccheri addizionati; frutta a guscio**		
i) AGRUMI	Pompelmi Limoni Limette Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili) Arance Pomeli	Prodotto intero
ii) FRUTTA A GUSCIO (CON O SENZA GUSCIO)	Mandorle Noci del Brasile Noci di acagiù Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland Noci di pecàn Pinoli Pistacchi Noci comuni	Prodotto intero, previa sgusciatura
iii) POMACEE	Mele Pere Cotogne	Prodotto intero, senza peduncolo
iv) DRUPACEE	Albicocche Ciliege Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) Prugne	Prodotto intero, senza peduncolo
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA	a) *Uve da tavola e da vino* b) *Fragole* (escluse le fragole selvatiche) c) *Frutti di piante arbustive* (escluse le selvatiche): More More di rovo More-lamponi Lamponi d) *Altra piccola frutta e bacche* (escluse le selvatiche): Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium mirtillus) Mirtilli rossi Ribes a grappoli (rosso nero e bianco) Cinorrodonti e) *Bacche e frutti selvatici*	Prodotto intero, previa rimozione di calice e eventuale peduncolo e, nel caso del ribes, i frutti col peduncolo

▼B

Gruppi di prodotti	Comprensivi dei prodotti seguenti	Parte del prodotto cui si applicano le quantità massime di residui consentite
vi) FRUTTA VARIE	Avocadi Banane Datteri Fichi Kiwi Kumquat Licci Manghi ►M1 ——— ◄ Passiflore Ananassi Melagrane	Frutto intero, previa rimozione dell'eventuale peduncolo e, nel caso dell'ananasso, previa rimozione del ciuffo
▼M1	Olive	Frutto intero, previa rimozione del peduncolo e degli eventuali detriti terrosi mediante sciacquatura in acqua corrente
▼B		
2. **Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi**		
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	Barbabietole Carote Sedani rapa Rafano Topinambur Pastinaca Prezzemolo a grossa radice Ravanelli Salsefrica Patate dolci Rutabaga Rape Igname	Prodotto intero, previa rimozione delle punte e dei detriti terrosi eventuali (mediante sciacquatura in acqua corrente o spazzolatura leggera del prodotto secco)
ii) ORTAGGI A BULBO	Agli Cipolle Scalogni Cipolline	Cipolle (secche), scalogni (secchi), agli (secchi): prodotto intero, previa rimozione della pellicola facilmente staccabile e dei detriti terrosi eventuali. Cipolle, scalogni e agli diversi da quelli secchi, cipolline: prodotto intero, previa rimozione di radici e dei detriti terrosi eventuali
iii) ORTAGGI A FRUTTO	a) Solanacee: Pomodori Peperoni Melanzane b) *Cucurbitacee con buccia commestibile:* Cetrioli Cetriolini Zucchine c) *Cucurbitacee con buccia non commestibile:* Meloni Zucche Cocomeri	Prodotto intero, senza peduncolo
	d) *Mais dolce*	Granelli e pannocchie senza cartoccio

▼B

Gruppi di prodotti	Comprensivi dei prodotti seguenti	Parte del prodotto cui si applicano le quantità massime di residui consentite
iv) CAVOLI	a) *Cavoli a infiorescenza:* Cavoli broccoli Cavolfiori	Soltanto le infiorescenze
	b) *Cavoli a testa:* Cavoli di Bruxelles Cavoli cappucci c) *Cavoli a foglia:* Cavoli cinesi Cavoli ricci	Prodotto intero,previa rimozione delle foglie guaste eventuali
	d) *Cavoli-rapa*	Prodotto intero senza foglie né terra eventuale (togliere la terra mediante sciacquatura in acqua corrente o spazzolatura leggera del prodotto secco)
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE	a) *Lattughe e simili:* Crescione Dolcetta Lattuga Scarola b) *Spinaci e simili:* Bietola da foglia e da costa c) *Crescione acquatico* d) *Witloof* c) *Erbe fresche:* Cerfoglio Erba cipollina Prezzemolo	Prodotto intero, previa rimozione delle foglie esterne guaste, delle radici e dei detriti terrosi eventuali
vi) LEGUMI FRESCHI	Fagioli Piselli	Prodotto intero, previa rimozione dei baccelli o con i baccelli se sono destinati ad essere mangiati
vii) ORTAGGI A STELO	Asparagi Cardi Sedani Finocchi Carciofi Porri Rabarbaro	Prodotto intero, previa rimozione del tessuto guasto e dei detriti terrosi eventuali; porri e finocchi: prodotto intero, previa rimozione delle radici e dei detriti terrosi eventuali
viii) FUNGHI	Funghi (esclusi i selvatici) Funghi selvatici	Prodotto intero,previa rimozione dei detriti terrosi e del biotopo
3. **Legumi da granella**		
	Fagioli Lenticchie Piselli	Prodotto intero

▼B

Gruppi di prodotti	Comprensivi dei prodotti seguenti	Parte del prodotto cui si applicano le quantità massime di residui consentite
4. **Semi oleaginosi**		
	Semi di lino Semi di arachide Semi di papavero Semi di ravizzone Semi di sesamo ►M1 ——— ◄ Semi di colza Semi di soia	Seme intero,previa rimozione del guscio o della buccia se possibile
▼M1	Semi di girasole	Seme intero, compreso il guscio se presente, e seme intero senza guscio, se assente
▼B		
5. **Patate**		
	Patate precoci novelle e tardive	Prodotto intero, previa rimozione dei detriti terrosi eventuali (mediante sciacquatura in acqua corrente o spazzolatura leggera del prodotto secco)
6. **Té (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia Sinensis)**		
		Prodotto intero
7. **Luppolo (essiccato), compresii panelli di luppolo e polvere non concentrata**		
		Prodotto intero
▼M3		
8. **Spezie**		
	Semi di cumino Bacche di ginepro Noci moscate Pepe nero, pepe bianco Baccelli di vaniglia Altri prodotti	Prodotto intero

▼M1

ALLEGATO II

▼M3

PARTE A

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)										
	Acefate	Clorotalonil	Clorpirifos	Clorpirifos-smetile	Cipermetrina, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Deltametrina	Fenvalerate, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Glifosate	Imazalil	Iprodione	Permetrina (somma di isomeri)
1. **Frutta fresche, secche e non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio**											
I) AGRUMI	1	0,01 *	0,3		2	0,05 *	(c)	0,1 *	5	►C2 ◄	0,5
Pompelmi											
Limoni				(c)						►C2 ◄	
Limette											
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)				(c)							
Arance				(c)							
Pomeli											
Altri				0,05 *						0,02 *	
II) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,02 *	0,01 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,1 *	0,02 *		►C2 ◄
Mandorle											►C2 ◄ 0,1
Noci del Brasile											
Noci di acagiù											
Castagne e marroni											
Noci di cocco											

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)										
	Acefate	Clorotalonil	Clorpirifos	Clorpirifos-smetile	Cipermetrina, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Deltametrina	Fenvalerate, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Glifosate	Imazalil	Iprodione	Permetrina (somma di isomeri)
Nocciole										(a)	
Noci del Queensland											
Noci di Pecan											
Pinoli											
Pistacchi											
Noci comuni											
Altri										0,02 *	0,05 *
III) POMACEE	(a)	(b)	0,5	0,5	1	0,1	1	0,1 *	5	10	1
Mele											
Pere											
Cotogne											
Altri											
IV) DRUPACEE						0,1		0,1 *	0,02 *	5	1
Albicocche	0,02 *	(b)			2	►C2	(c) ◄				
Ciliege	0,02 *	(b)	(c)		1						
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)	(a)	(b)	(c)	(c)	2		(c)►C2 ◄				
Prugne	(a)		0,2		1						
Altri	0,02 *	0,01 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *		0,05 *				
V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA											
Uve da tavola e da vino	0,02 *		0,5	0,2	0,5	0,1	1	0,1 *	0,02 *	10	1
Uve da tavola		1									
Uve da vino		(b)									
Fragole (escluse le fragole selvatiche)	0,02 *	(b)	0,2	0,5	(c)	0,05 *	0,05 *	0,1 *	(a)	10	(c)
Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)	0,02 *	(b)	(c)	0,05 *	0,5	0,05 *	0,05 *	0,1 *	0,02 *	5	►M4 0,05 * ◄
More											
More artiche											
More di rovo											
More-lamponi											
Altri											

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)										
	Acefate	Clorotalonil	Clorpirifos	Clorpirifos-metile	Cipermetrina, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Deltametrina	Fenvalerate, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Glifosate	Imazalil	Iprodione	Permetrina (somma di isomeri)
Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)	0,02 *			0,05 *	►M4 0,05 * ◄		0,05 *	0,1 *	0,02 *		►M4 0,05 * ◄
Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium myrtillus)					►M4 ◄					10	
Mirtilli rossi		2	(c)								
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)		(b)	(c)		►M4 ◄	0,2				10	►M4 ◄
Cinorrodonti		(b)	(c)		►M4 ◄	0,2				10	►M4 ◄
Altri		0,01 *	0,05 *		►M4 ◄	0,05 *				0,02 *	►M4 ◄
Bacche e frutti selvatici	0,02 *	0,01 *	0,05 *	0,05 *	2	0,05 *	0,05 *	0,1 *	0,02 *	0,02 *	0,05 *
VI) FRUTTA VARIE	0,02 *	0,01 *		0,05 *	0,05 *		0,05 *				
Avocadi											
Banane			(c)						2	(a)	
Datteri											
Fichi						(c)					
Kiwi			2			►M4 ◄				5	1
Kumquate											
Licci											
Manghi											
Olive			►M4 0,05 * ◄			0,1 *		(d)			►M4 ◄
Passiflore											
Ananassi											
Melograni											
Altri			0,05 *			0,05 *		0,1 *	0,02 *	0,02 *	0,05 *

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)										
	Acefate	Clorotalonil	Clorpirifos	Clorpirifos-smetile	Cipermetrina, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Deltametrina	Fenvalerate, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Glifosate	Imazalil	Iprodione	Permetrina (somma di isomeri)
2. **Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi**											
I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,02 *			0,05 *	►M4 0,05 * ◄	0,05 *	0,05 *	0,1 *	0,02 *		
Barbabietole			►M4 ◄								
Carote		(b)	0,1							(a)	
Sedani rapa		(b)								►M4 ◄	0,1
Rafano											
Topinambur											
Pastinaca			►M4 ◄								
Prezzemolo a grossa radice											
Ravanelli					►M4 ◄					(a)	0,1
Salsafrica											
Patate dolci											
Rutabaga			►M4 ◄		►M4 ◄						
Rape			►M4 ◄		►M4 ◄						►M4 ◄
Igname											
Altri		0,01 *	0,05 *		►M4 ◄					0,02 *	0,05 *
ii) ORTAGGI A BULBO	0,02 *			0,05 *			0,05 *	0,1 *	0,02 *		
Agli		0,5			0,1	0,1				5	
Cipolle		0,5	(c)		0,1	0,1				5	(c)

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)										
	Acefate	Clorotalonil	Clorpirifos	Clorpirifos-smetile	Cipermetrina, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Deltametrina	Fenvalerate, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Glifosate	Imazalil	Iprodione	Permetrina (somma di isomeri)
Scalogni		0,5			0,1	0,1				5	(c)
Cipolline		(b)				(c)				(a)	(c)
Altri		0,01 *	0,05 ▶C2 * ◀		0,05 ▶C2 * ◀	0,05 *				0,02 *	0,05 *
III) ORTAGGI A FRUTTO											
Solanacee		2	0,5	0,5	0,5	0,2		0,1 *	▶M4 0,02 * ◀	5	0,5
Pomodori	0,5						1				
Peperoni	(a)						0,2		▶M4 ◀		
Melanzane	(a)										
Altri	0,02 *						0,05 *		▶M4 ◀	▶C2 ◀	▶C2 ◀
Cucurbitacee con buccia commestibile			0,05 ▶C2 * ◀	0,05 ▶C2 * ◀	0,2	0,1		0,1 *	0,2	▶C2 2 ◀	▶C2 0,1 ◀
Cetrioli	(a)	1					0,2				
Cetriolini											
Zucchine											
Altri	0,02 *	(b)					0,05 ▶C2 * ◀				
Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,02 *	(b)	0,05 *	0,05 *	(c)	0,05 *		0,1 *			0,1
Meloni							0,2		(a)	(a)	
Zucche							0,5				
Cocomeri							0,5				
Altri							0,05 *		0,02 *	0,02 *	
Mais dolce	0,02 *	0,01 *	▶M4 0,05 * ◀	0,05 *	0,05 *	(c)	0,05 *	0,1 *	0,02 *	0,02 *	0,1
IV) CAVOLI											
Cavoli a infiorescenza	(a)	(b)	(c)	0,05 *	0,5	0,1	1	0,1 *	0,02 *	(a)	
Cavoli broccoli											▶M4 ◀

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)										
	Acefate	Clorotalonil	Clorpirifos	Clorpirifos-smetile	Cipermetrina, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Deltametrina	Fenvalerate, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Glifosate	Imazalil	Iprodione	Permetrina (somma di isomeri)
Cavolfiori											0,1
Altri											0,05 *
Cavoli a testa	2		(c)	0,05 *	0,5	0,1	(c)	0,1 *	0,02 *		(c)
Cavoli di Bruxelles		0,5								(a)	
Cavoli cappucci		(b)								5	
Altri		0,01 *								0,02 *	
Cavoli a foglia	(a)	(b)	(c)	0,05 *	1	0,5		0,1 *	0,02 *	(a)	1
Cavoli cinesi							1				
Cavoli ricci							(c)				
Altri							0,05 *				
Cavoli rapa	0,02 *	0,01 *	0,05 *	0,05 *	0,2	0,05 *	(c)	0,1 *	0,02 *	0,1	0,05 *
V) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE											
Lattughe e simili		►M4 0,01 * ◄		0,05 *	2	0,5	0,05 *	0,1 *	0,02 *	10	2
Crescione											
Dolcetta			(c)								
Lattuga	1	►M4 ◄	(c)								
Scarola			(c)								
Altri	0,02 *	►M4 ◄	0,05 *								
Spinaci e simili	0,02 *	0,01 *	0,05 *	0,05 *	0,5	0,5	0,05 *	0,1 *	0,02 *	0,02 *	1
Bietole da foglia e da costa											
Crescione acquatico	0,02 *	0,01 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,1 *	0,02 *	0,02 *	0,05 *
Witloof	0,02 *	0,01 *	0,05 *	0,05 *	(c)	(c)	0,05 *	0,1 *	0,02 *	1	0,05 *
Erbe fresche	0,02 *	(b)	(c)	0,05 *	2	0,5	0,05 *	0,1 *	0,02 *	10	2
Cerfoglio											
Erba cipollina											

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)										
	Acefate	Clorotalonil	Clorpirifos	Clorpirifos-smetile	Cipermetrina, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Deltametrina	Fenvalerate, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Glifosate	Imazalil	Iprodione	Permetrina (somma di isomeri)
Prezzemolo											
Foglie di sedano											
Altri											
VI) LEGUMI FRESCHI	(a)		(c)	0,05 *			(c)	0,1 *	0,02 *	(a)	
Fagioli (con baccello)		(b)			0,5	0,2					0,5
Fagioli (senza baccello)		(b)			(c)	(c)					0,05 *
Piselli (con baccello)		2			(c)	0,1					0,1
Piselli (senza baccello)		(b)			(c)						0,05 *
Altri		0,01 *			0,05 *	0,05 *					0,05 *
VII) ORTAGGI A STELO			(c)				0,05 *	0,1 *	0,02 *		
Asparagi											
Cardi											
Sedani		(b)			(c)					►M4	2
										◄	
Finocchi					►M4					(a)	►M4
					◄						◄
Carciofi	(a)			(c)	(c)	(c)					
Porri	(a)	(b)			0,5						0,5
Rabarbaro										►M5 0,2 ◄	2
Altri	0,02 *	0,01 *		0,05 *	0,05 *	0,05 *				0,02 *	0,05 *
VIII) FUNGHI	0,02 *		0,05 *	0,05 *		0,05 *	0,05 *		0,02 *	0,02 *	0,05 *
Coltivati		(b)			0,05 *			0,1 *			
Selvatici		0,01 *			1			50			
3. **Legumi da granella**		0,01 *	0,05 *	0,05 *		1	(c)		0,02 *	0,2	0,05 *
Fagioli	(a)				0,05 *			(d)			
Lenticchie	0,02 *				(c)			0,1 *			
Piselli	(a)				(c)			(d)			
Altri	0,02 *				0,05 *			0,1 *			

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)										
	Acefate	Clorotalonil	Clorpirifos	Clorpirifos-smetile	Cipermetrina, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Deltametrina	Fenvalerate, inclusi i miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	Glifosate	Imazalil	Iprodione	Permetrina (somma di isomeri)
4. **Semi oleaginosi**	0,02 *	0,01 *	0,05 *				0,1		0,02 *		
Semi di lino					0,2			10		(a)	
Semi di arachide											0,1
Semi di papavero					0,2						
Semi di sesamo					0,2						
Semi di girasole					0,2						►M4 ◄
Semi di colza				(c)	0,2	0,1		10		0,5	0,1
Semi di soia								►M5 20,0 ◄			
Senape								(d)		(a)	0,1
Semi di cotone					0,2						0,2
Altri				0,05 *	0,05 *	0,05 *		0,1 *		0,02 *	0,05 *
5. **Patate**	0,02 *	0,01 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *		0,05 *	0,1 *		0,02 *	0,05 *
Patate precoci						0,05 *			0,02 *		
Patate tardive						(c)			5		
6. **Tè** (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)	0,1 *	0,1 *	0,1 *	0,1 *	(d)	5	(d)	0,1 *	0,1 *	0,1 *	(d)
7. **Luppolo** (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	(d)	(d)	►M4 0,1 * ◄	0,1 *	30	5	5	0,1 *	0,1 *	0,1 *	►M4 0,1 * ◄

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1º gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

(a) 0,02 *

(b) 0,01 *

(c) 0,05 *

(d) 0,1 *.

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)				
	Benomil Carbendazim Tiofanato metile (somma espressa come carbendazim)	Maneb Mancozeb Metiram Propineb Zineb (somma espressa come CS_2)	Metamidofos	Procimidone	Vinclozolin (somma di vinclozolin e tutti i suoi metaboliti contenenti la frazione ►C2 3,5 dicloroanilina ◄ espressa come vinclozolin)
1. **Frutta fresche, secche e non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio**					
I) AGRUMI	5		0,2	0,02 *	0,05 *
Pompelmi					
Limoni					
Limette					
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)					
Arance		►C2 ◄			
Pomeli					
Altri		(c)			
II) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,1 *	0,1 *	0,01 *	0,05 *	0,05 *
Mandorle					
Noci del Brasile					
Noci di acagiù					
Castagne e marroni					
Noci di cocco					
Nocciole					
Noci del Queensland					
Noci di Pecan					
Pinoli					
Pistacchi					
Noci comuni					
Altri					
III) POMACEE	2	(c)	(b)		1
Mele				►M4 0,02 * ◄	
Pere				(a)	
Cotogne					
Altri				0,02 *	
IV) DRUPACEE			(b)	(a)	
Albicocche	(d)	2			2
Ciliege	(d)	1			0,5
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)	(d)	2			2
Prugne	(d)	1			(c)
Altri	0,1 *	0,05 *			0,05 *
V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA					
Uve da tavola e da vino	(d)	2	►M4 0,01 * ◄	5	5
Uve da tavola					
Uve da vino					
Fragole (escluse le fragole selvatiche)		2	►M4 0,01 * ◄	5	5
Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)	(d)	►M4 ◄	0,01 *		5

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)				
	Benomil Carbendazim Tiofanato metile (somma espressa come carbendazim)	Maneb Mancozeb Metiram Propineb Zineb (somma espressa come CS_2)	Metamidofos	Procimidone	Vinclozolin (somma di vinclozolin e tutti i suoi metaboliti contenenti la frazione ▶C2 3,5 dicloroanilina ◀ espressa come vinclozolin)
More					
More artiche					
More di rovo					
More-lamponi		▶M4 (c) ◀		10	
Altri		▶M4 0,05 * ◀		0,02 *	
Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)			0,01 *	0,02 *	
Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium myrtillus)					
Mirtilli rossi					
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	(d)	(c)			(c)
Cinorrodonti	(d)	(c)			
Altri	0,1 *	0,05 *			0,05 *
Bacche e frutti selvatici	0,1 ▶C2 * ◀	0,05 *	0,01 *	0,02 *	0,05 *
VI) FRUTTA VARIE		0,05 *	0,01 *		0,05 * (esclusi i kiwi)
Avocadi					
Banane	1				
Datteri					
Fichi					
Kiwi				5	
Kumquate					
Licci					
Manghi					
Olive (da tavola)	▶M4 ◀				
Olive (da olio)	▶M4 ◀				
Passiflore					
Ananassi					
Melograni					
Altri	0,1 ▶C2 * ◀			0,02 *	
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi					
I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO			0,01 *	0,02 *	
Barbabietole		▶M4 ◀			
Carote	(d)	(c)			(c)
Sedani rapa	(d)	0,2			
Rafano					(c)
Topinambur					
Pastinaca		(c)			
Prezzemolo a grossa radice					
Ravanelli		(c)			(c)
Salsafrica	(d)	(c)			

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)				
	Benomil Carbendazim Tiofanato metile (somma espressa come carbendazim)	Maneb Mancozeb Metiram Propineb Zineb (somma espressa come CS_2)	Metamidofos	Procimidone	Vinclozolin (somma di vinclozolin e tutti i suoi metaboliti contenenti la frazione ►C2 3,5 dicloroanilina ◄ espressa come vinclozolin)
Patate dolci					
Rutabaga	(d)				(c)
Rape	(d)				
Igname					
Altri	0,1 *	0,05 *			0,05 *
II) ORTAGGI A BULBO			0,01 *		1
Agli		0,5		0,2	
Cipolle	(d)	0,5		0,2	
Scalogni		0,5		0,2	
Cipolline		(c)	►C2 ◄	►M4 ◄	
Altri	0,1 *	0,05 *		0,02 *	
III) ORTAGGI A FRUTTO				►C2 ◄	►C2 ◄
Solanacee				►C2 2 ◄	►C2 3 ◄
Pomodori	(d)	(c)	0,5		
Peperoni	(d)		(b)		
Melanzane	0,5		0,2		
Altri	0,01 *	2	0,01 *		
Cucurbitacee con buccia commestibile				1	1
Cetrioli	(d)	0,5	1		
Cetriolini	(d)	(c)			
Zucchine	►M5 ◄ 0,3	(c)			
Altri	0,1 *	0,05 *	0,01 *		
Cucurbitacee con buccia non commestibile		(c)	0,01	1	1
Meloni	0,5				
Zucche	0,5				
Cocomeri					
Altri	0,1 *				
Mais dolce	0,1 *	0,05 *	0,01 *	0,02 *	0,05 *
IV) CAVOLI					
Cavoli a infiorescenza	(d)	(c)	(b)	0,02 *	0,05 *
Cavoli broccoli					
Cavolfiori					
Altri					
Cavoli a testa		(c)	0,5	0,02 *	0,05 *
Cavoli di Bruxelles	(d)				
Cavoli cappucci					
Altri					
Cavoli a foglia	0,1 *	(c)	►M4 ◄ 0,01 *	0,02 *	
Cavoli cinesi					2
Cavoli ricci					
Altri					0,05 *

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)				
	Benomil Carbendazim Tiofanato metile (somma espressa come carbendazim)	Maneb Mancozeb Metiram Propineb Zineb (somma espressa come CS_2)	Metamidofos	Procimidone	Vinclozolin (somma di vinclozolin e tutti i suoi metaboliti contenenti la frazione ►C2 3,5 dicloroanilina ◄ espressa come vinclozolin)
Cavoli rapa	0,1 *	(c)	0,01►C2 * ◄	0,02 *	0,05 *
V) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE					
Lattughe e simili	(d)	5		5	5
Crescione					
Dolcetta			►C2 ◄		
Lattuga			►C2 0,2 ◄		
Scarola			►C2 ◄		
Altri			►C2 0,01 ◄		
Spinaci e simili	0,1 *	0,05 *	0,01 *	0,02 *	0,05 *
Bietole da foglia e da costa					
Crescione acquatico	►M4 0,1 ◄	►M4 0,05 * ◄	0,01 *	0,02 *	0,05 *
Witloof	►M4 0,1 * ◄	0,2	0,01►C2 * ◄	(a)	2
Erbe fresche	0,1 *	5	0,01 *	0,02 *	0,05 *
Cerfoglio					
Erba cipollina					
Prezzemolo					
Foglie di sedano					
Altri					
VI) LEGUMI FRESCHI	(d)	(c)	(b)		
Fagioli (con baccello)				2	2
Fagioli (senza baccello)				(a)	(c)
Piselli (con baccello)				(a)	2
Piselli (senza baccello)				(a)	(c)
Altri				0,02 *	0,05 *
VII) ORTAGGI A STELO				0,02 *	
Asparagi					
Cardi					
Sedani	(d)	(c)			(c)
Finocchi					
Carciofi		►M4 ◄	(b)		
Porri		(c)	(b)		
Rabarbaro	►M5 2,0 ◄				
Altri	0,1 *	0,05 *	0,01 *		0,05 *
VIII) FUNGHI		0,05 *	0,01 *	0,02 *	0,05 *
Coltivati	1				
Selvatici	0,1 *				
3. **Legumi da granella**		(c)		(a)	(c)
Fagioli	(d)		(b)		
Lenticchie	0,1 *		0,01 *		
Piselli	(d)		(b)		

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)				
	Benomil Carbendazim Tiofanato metile (somma espressa come carbendazim)	Maneb Mancozeb Metiram Propineb Zineb (somma espressa come CS_2)	Metamidofos	Procimidone	Vinclozolin (somma di vinclozolin e tutti i suoi metaboliti contenenti la frazione ►C2 3,5 dicloroanilina ◄ espressa come vinclozolin)
Altri	0,1 *		0,01 *		
4. **Semi oleaginosi**					
Semi di lino					
Semi di arachide					
Semi di papavero				►C2 ◄	
Semi di sesamo					
Semi di girasole (con guscio)		(c)		1	►C2 ◄
Semi di girasole (senza guscio)				►C2 ◄	
Semi di colza			0,1	►C2 1 ◄	►C2 1 ◄
Semi di soia	0,2			►C2 1 ◄	
Senape					
Semi di cotone	►C2 ◄	►C2 ◄	►C2 0,1 ◄	►C2 ◄	►C2 ◄
Altri	►C2 0,1 * ◄	►C2 0,1 * ◄	►C2 0,01 * ◄	►C2 0,05 * ◄	►C2 0,05 * ◄
5. **Patate**	►C2 (d) ◄	►C2 0,05 * ◄	►C2 0,01 * ◄	►C2 0,02 * ◄	►C2 0,05 * ◄
Patate precoci	►C2 ◄	►C2 ◄	►C2 ◄	►C2 ◄	►C2 ◄
Patate tardive					
6. **Tè** (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)	0,1 *	0,1 *	0,1 *	0,1 *	0,1 *
7. **Luppolo** (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	►M4 0,1 * ◄	25	2	0,1 *	40

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1º gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

(a) 0,02 *

(b) 0,01 *

(c) 0,05 *

(d) 0,1 *.

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	DDT (somma di p,p′-DDT, o,p′-DDT, p,p′-DDE e p,p′-TDE (DDD), espressi in DDT)
1. **Frutta fresche, secche e non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio**	
I) AGRUMI	0,05 *
Pompelmi	
Limoni	
Limette	
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)	
Arance	
Pomeli	
Altri	
II) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,05 *
Mandorle	
Noci del Brasile	
Noci di acagiù	
Castagne e marroni	
Noci di cocco	
Nocciole	
Noci del Queensland	
Noci di Pecan	
Pinoli	
Pistacchi	
Noci comuni	
Altri	
III) POMACEE	0,05 *
Mele	
Pere	
Cotogne	
Altri	
IV) DRUPACEE	0,05 *
Albicocche	
Ciliege	
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)	
Prugne	
Altri	
V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA	0,05 *
Uve da tavola e da vino	
Uve da tavola	
Uve da vino	
Fragole (escluse le fragole selvatiche)	
Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)	
More	
More artiche	
More di rovo	
More-lamponi	
Altri	
Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)	
Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium myrtillus)	
Mirtilli rossi	

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	DDT (somma di p,p′-DDT, o,p′-DDT, p,p′-DDE e p,p′-TDE (DDD), espressi in DDT)
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	
Cinorrodonti	
Altri	
Bacche e frutti selvatici	
VI) FRUTTA VARIE	0,05 *
Avocadi	
Banane	
Datteri	
Fichi	
Kiwi	
Kumquate	
Licci	
Manghi	
Olive (da tavola)	
Olive (da olio)	
Passiflore	
Ananassi	
Melograni	
Altri	
2. **Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi**	
I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,05 *
Barbabietole	
Carote	
Sedani rapa	
Rafano	
Topinambur	
Pastinaca	
Prezzemolo a grossa radice	
Ravanelli	
Salsafrica	
Patate dolci	
Rutabaga	
Rape	
Igname	
Altri	
II) ORTAGGI A BULBO	0,05 *
Agli	
Cipolle	
Scalogni	
Cipolline	
Altri	
III) ORTAGGI A FRUTTO	0,05 *
Solanacee	
Pomodori	
Peperoni	
Melanzane	
Altri	
Cucurbitacee con buccia commestibile	
Cetrioli	
Cetriolini	
Zucchine	
Altri	

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	DDT (somma di p,p′-DDT, o,p′-DDT, p,p′-DDE e p,p′-TDE (DDD), espressi in DDT)
Cucurbitacee con buccia non commestibile	
Meloni	
Zucche	
Cocomeri	
Altri	
Mais dolce	
IV) CAVOLI	0,05 *
Cavoli a infiorescenza	
Cavoli broccoli	
Cavolfiori	
Altri	
Cavoli a testa	
Cavoli di Bruxelles	
Cavoli cappucci	
Altri	
Cavoli a foglia	
Cavoli cinesi	
Cavoli ricci	
Altri	
Cavoli rapa	
V) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE	0,05 *
Lattughe e simili	
Crescione	
Dolcetta	
Lattuga	
Scarola	
Altri	
Spinaci e simili	
Bietole da foglia e da costa	
Crescione acquatico	
Witloof	
Erbe fresche	
Cerfoglio	
Erba cipollina	
Prezzemolo	
Foglie di sedano	
Altri	
VI) LEGUMI FRESCHI	0,05 *
Fagioli (con baccello)	
Fagioli (senza baccello)	
Piselli (con baccello)	
Piselli (senza baccello)	
Altri	
VII) ORTAGGI A STELO	0,05 *
Asparagi	
Cardi	
Sedani	
Finocchi	
Carciofi	
Porri	
Rabarbaro	

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	DDT (somma di p,p′-DDT, o,p′-DDT, p,p′-DDE e p,p′-TDE (DDD), espressi in DDT)
Altri	
VIII) FUNGHI	0,05 *
Coltivati	
Selvatici	
3. **Legumi da granella**	0,05 *
Fagioli	
Lenticchie	
Piselli	
Altri	
4. **Semi oleaginosi**	0,05 *
Semi di lino	
Semi di arachide	
Semi di papavero	
Semi di sesamo	
Semi di girasole (con guscio)	
Semi di girasole (senza guscio)	
Semi di colza	
Semi di soia	
Senape	
Semi di cotone	
Altri	
5. **Patate**	0,05 *
Patate precoci	
Patate tardive	
6. **Tè** (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)	0,2
7. **Luppolo** (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	0,05 *

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1º gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

(a) 0,02 *

(b) 0,01 *

(c) 0,05 *

(d) 0,1 *.

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)					
	Aminotriazolo (amitrol)	Atrazina	Binapacril	Bromofos-etile	Captafol	Diclorprop (compreso ►C2 diclorprop P) ◄
1. **Frutta fresche, secche e non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio**						
I) AGRUMI	0,05 *	►C2 0,1 * ◄	0,05 *	0,05 *	0,02 *	0,05 *
Pompelmi Limoni Limette Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili) Arance Pomeli Altri						
II) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio) Mandorle Noci del Brasile Noci di acagiù Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland Noci di Pecan Pinoli Pistacchi Noci comuni Altri	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *	0,02 *	0,05 *
III) POMACEE Mele Pere Cotogne Altri	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *	0,02 *	0,05 *
IV) DRUPACEE Albicocche Ciliege Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) Prugne Altri	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *	0,02 *	0,05 *
V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA Uve da tavola e da vino Uve da tavola Uve da vino Fragole (escluse le fragole selvatiche) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche) More More artiche More di rovo More-lamponi Altri Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *	0,02 *	0,05 *

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)					
	Aminotriazolo (amitrol)	Atrazina	Binapacril	Bromofos-etile	Captafol	Diclorprop (compreso ►C2 diclorprop P) ◄
Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium myrtillus) Mirtilli rossi Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) Cinorrodonti Altri						
Bacche e frutti selvatici						
VI) FRUTTA VARIE	0,05 *	►C2 0,1 * ◄	0,05 *	0,05 *	0,02 *	0,05 *
Avocadi Banane Datteri Fichi Kiwi Kumquate Licci Manghi Olive Passiflore Ananassi Melograni Altri						
2. **Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi**						
I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO Barbabietole Carote Sedani rapa Rafano Topinambur Pastinaca Prezzemolo a grossa radice Ravanelli Salsafrica Patate dolci Rutabaga Rape Igname Altri	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *	0,02 *	0,05 *
II) ORTAGGI A BULBO Agli Cipolle Scalogni Cipolline Altri	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *	0,02 *	0,05 *
III) ORTAGGI A FRUTTO Solanacee Pomodori Peperoni Melanzane Altri	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *	0,02 *	0,05 *
Cucurbitacee con buccia commestibile						

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)					
	Aminotriazolo (amitrol)	Atrazina	Binapacril	Bromofos-etile	Captafol	Diclorprop (compreso ►C2 diclorprop P) ◄
Cetrioli Cetriolini Zucchine Altri						
Cucurbitacee con buccia non commestibile Meloni Zucche Cocomeri Altri						
Mais dolce						
IV) CAVOLI Cavoli a infiorescenza Cavoli broccoli Cavolfiori Altri	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *	0,02 *	0,05 *
Cavoli a testa Cavoli di Bruxelles Cavoli cappucci Altri						
Cavoli a foglia Cavoli cinesi Cavoli ricci Altri						
Cavoli rapa						
V) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE Lattughe e simili Crescione Dolcetta Lattuga Scarola Altri	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *	0,02 *	0,05 *
Spinaci e simili Bietole da foglia e da costa						
Crescione acquatico Witloof Erbe fresche Cerfoglio Erba cipollina Prezzemolo Foglie di sedano Altri						
VI) LEGUMI FRESCHI Fagioli (con baccello) Fagioli (senza baccello) Piselli (con baccello) Piselli (senza baccello) Altri	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *	0,02 *	0,05 *
VII) ORTAGGI A STELO Asparagi Cardi	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *	0,02 *	0,05 *

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)					
	Aminotriazolo (amitrol)	Atrazina	Binapacril	Bromofos-etile	Captafol	Diclorprop (compreso ►C2 diclorprop P) ◄
Sedani Finocchi Carciofi Porri Rabarbaro Altri						
VIII) FUNGHI Coltivati Selvatici	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *	0,02 *	0,05 *
3. **Legumi da granella** Fagioli Lenticchie Piselli Altri	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *	0,02 *	0,05 *
4. **Semi oleaginosi** Semi di lino Semi di arachide Semi di papavero Semi di sesamo Semi di girasole Semi di colza Semi di soia Senape Semi di cotone Altri	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *	0,02 *	0,05 *
5. **Patate** Patate precoci Patate tardive	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *	0,02 *	0,05 *
6. **Tè** (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)	0,1 *	0,1 *	0,1 *	0,1 *	0,1 *	0,1 *
7. **Luppolo** (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1 *	0,1 *	0,1 *	0,1 *	0,1 *	0,1 *

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1º gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

(a) 0,02 *

(b) 0,01 *

(c) 0,05 *

(d) 0,1 *.

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxation	Endrin	1,2-Dibromoetano (Dibromuro di etilene)	Fenclorfos (somma di fenclorfos e ►C2 fenclorfosoxon ◄, espressa in fenclorfos)
1. **Frutta fresche, secche e non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio**					
I) AGRUMI Pompelmi Limoni Limette Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili) Arance Pomeli Altri	0,05 *	0,05 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
II) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio) Mandorle Noci del Brasile Noci di acagiù Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland Noci di Pecan Pinoli Pistacchi Noci comuni Altri	0,05 *	0,05 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
III) POMACEE Mele Pere Cotogne Altri	0,05 *	0,05 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
IV) DRUPACEE Albicocche Ciliege Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) Prugne Altri	0,05 *	0,05 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA Uve da tavola e da vino Uve da tavola Uve da vino Fragole (escluse le fragole selvatiche) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche) More More artiche More di rovo More-lamponi Altri	0,05 *	0,05 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxation	Endrin	1,2-Dibromoetano (Dibromuro di etilene)	Fenclorfos (somma di fenclorfos e ►C2 fenclorfosoxon ◄, espressa in fenclorfos)
Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche) Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium myrtillus) Mirtilli rossi Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) Cinorrodonti Altri					
Bacche e frutti selvatici					
VI) FRUTTA VARIE Avocadi Banane Datteri Fichi Kiwi Kumquate Licci Manghi Olive Passiflore Ananassi Melograni Altri	0,05 *	0,05 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
2. **Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi**					
I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO Barbabietole Carote Sedani rapa Rafano Topinambur Pastinaca Prezzemolo a grossa radice Ravanelli Salsafrica Patate dolci Rutabaga Rape Igname Altri	0,05 *	0,05 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
II) ORTAGGI A BULBO Agli Cipolle Scalogni Cipolline Altri	0,05 *	0,05 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
III) ORTAGGI A FRUTTO Solanacee Pomodori Peperoni Melanzane	0,05 *	0,05 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxation	Endrin	1,2-Dibromoetano (Dibromuro di etilene)	Fenclorfos (somma di fenclorfos e ►C2 fenclorfosoxon ◄, espressa in fenclorfos)
Altri					
Cucurbitacee con buccia commestibile					
Cetrioli					
Cetriolini					
Zucchini					
Altri					
Cucurbitacee con buccia non commestibile					
Meloni					
Zucche					
Cocomeri					
Altri					
Mais dolce					
IV) CAVOLI	0,05 *	0,05 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
Cavoli a infiorescenza					
Cavoli broccoli					
Cavolfiori					
Altri					
Cavoli a testa					
Cavoli di Bruxelles					
Cavoli cappucci					
Altri					
Cavoli a foglia					
Cavoli cinesi					
Cavoli ricci					
Altri					
Cavoli rapa					
V) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE	0,05 *	0,05 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
Lattughe e simili					
Crescione					
Dolcetta					
Lattuga					
Scarola					
Altri					
Spinaci e simili					
Bietole da foglia e da costa					
Crescione acquatico					
Witloof					
Erbe fresche					
Cerfoglio					
Erba cipollina					
Prezzemolo					
Foglie di sedano					
Altri					
VI) LEGUMI FRESCHI	0,05 *	0,05 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
Fagioli (con baccello)					
Fagioli (senza baccello)					
Piselli (con baccello)					

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)				
	Dinoseb	Dioxation	Endrin	1,2-Dibromoetano (Dibromuro di etilene)	Fenclorfos (somma di fenclorfos e ►C2 fenclorfosoxon ◄, espressa in fenclorfos)
Piselli (senza baccello) Altri					
VII) ORTAGGI A STELO Asparagi Cardi Sedani Finocchi Carciofi Porri Rabarbaro Altri	0,05 *	0,05 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
VIII) FUNGHI Coltivati Selvatici	0,05 *	0,05 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
3. **Legumi da granella** Fagioli Lenticchie Piselli Altri	0,05 *	0,05 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
4. **Semi oleaginosi** Semi di lino Semi di arachide Semi di papavero Semi di sesamo Semi di girasole Semi di colza Semi di soia Senape Semi di cotone Altri	0,05 *	0,05 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
5. **Patate** Patate precoci Patate tardive	0,05 *	0,05 *	0,01 *	0,01 *	0,01 *
6. **Tè** (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)	0,1 *	0,1 *	0,01 *	0,1 *	0,1 *
7. **Luppolo** (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1 *	0,1 *	0,1 *	0,01 *	0,1 *

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1º gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

(a) 0,02 *

(b) 0,01 *

(c) 0,05 *

(d) 0,1 *.

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)			
	Eptacloro (somma di eptacloro e di eptacloro epossido)	Idrazide maleica	Bromuro di metile	Paraquat
1. **Frutta fresche, secche e non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio**				
I) AGRUMI	0,01 *	1 *	0,05 *	0,05 *
Pompelmi				
Limoni				
Limette				
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)				
Arance				
Pomeli				
Altri				
II) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,01 *	1 *		0,05 *
Mandorle				
Noci del Brasile				
Noci di acagiù				
Castagne e marroni				
Noci di cocco				
Nocciole				
Noci del Queensland				
Noci di Pecan				
Pinoli				
Pistacchi				
Noci comuni				
Altri				
III) POMACEE	0,01 *	1 *		0,05 *
Mele				
Pere				
Cotogne				
Altri				
IV) DRUPACEE	0,01 *	1 *		0,05 *
Albicocche				
Ciliege				
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)				
Prugne				
Altri				
V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA	0,01 *	1 *		0,05 *
Uve da tavola e da vino				
Uve da tavola				
Uve da vino				
Fragole (escluse le fragole selvatiche)			0,05 *	
Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)			0,05 *	
More				
More artiche				
More di rovo				
More-lamponi				
Altri				
Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)			0,05	
Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium myrtillus)				
Mirtilli rossi				

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)			
	Eptacloro (somma di eptacloro e di eptacloro epossido)	Idrazide maleica	Bromuro di metile	Paraquat
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) Cinorrodonti Altri				
Bacche e frutti selvatici			0,05 *	
VI) FRUTTA VARIE	0,01 *	1 *	0,05 *(esclusi i fichi)	0,05 *
Avocadi Banane Datteri Fichi Kiwi Kumquate Licci Manghi Olive Passiflore Ananassi Melograni Altri				
2. **Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi**				
I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO Barbabietole Carote Sedani rapa Rafano Topinambur Pastinaca Prezzemolo a grossa radice Ravanelli Salsafrica Patate dolci Rutabaga Rape Igname Altri	0,01 *	1 *	0,05 *	0,05 *
II) ORTAGGI A BULBO Agli Cipolle Scalogni Cipolline Altri	0,01 *	 1 ** 10	0,05 *	0,05 *
III) ORTAGGI A FRUTTO Solanacee Pomodori Peperoni Melanzane Altri	0,01 *	1 *	0,05 *	►C2 0,05 * ◄
Cucurbitacee con buccia commestibile Cetrioli Cetriolini Zucchine Altri				
Cucurbitacee con buccia non commestibile				

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)			
	Eptacloro (somma di eptacloro e di eptacloro epossido)	Idrazide maleica	Bromuro di metile	Paraquat
Meloni Zucche Cocomeri Altri				
Mais dolce				
IV) CAVOLI	0,01 *	1 *	0,05 *	►C2 0,05 * ◄
Cavoli a infiorescenza Cavoli broccoli Cavolfiori Altri				
Cavoli a testa Cavoli di Bruxelles Cavoli cappucci Altri				
Cavoli a foglia Cavoli cinesi Cavoli ricci Altri				
Cavoli rapa				
V) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE	0,01 *	1 *	0,05 *	0,05 *
Lattughe e simili Crescione Dolcetta Lattuga Scarola Altri				
Spinaci e simili Bietole da foglia e da costa				
Crescione acquatico Witloof Erbe fresche Cerfoglio Erba cipollina Prezzemolo Foglie di sedano Altri				
VI) LEGUMI FRESCHI Fagioli (con baccello) Fagioli (senza baccello) Piselli (con baccello) Piselli (senza baccello) Altri	0,01 *	1 *	0,05 *	0,05 *
VII) ORTAGGI A STELO Asparagi Cardi Sedani Finocchi Carciofi Porri Rabarbaro Altri	0,01 *	1 *	0,05 *	0,05 *

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)			
	Eptacloro (somma di eptacloro e di eptacloro epossido)	Idrazide maleica	Bromuro di metile	Paraquat
VIII) FUNGHI	0,01 *	1 *	0,05 *	0,05 *
Coltivati				
Selvatici				
3. **Legumi da granella**	0,01 *	1 *		0,05 *
Fagioli				
Lenticchie				
Piselli				
Altri				
4. **Semi oleaginosi**	0,01 *	1 *		0,05 *
Semi di lino				
Semi di arachide				
Semi di papavero				
Semi di sesamo				
Semi di girasole				
Semi di colza				
Semi di soia				
Senape				
Semi di cotone				
Altri				
5. **Patate**	0,01 *		0,05 *	0,05 *
Patate precoci		1 *		
Patate tardive		50		
6. **Tè** (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)	0,02 *	1 *	0,05 *	0,1 *
7. **Luppolo** (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	0,01 *	1 *	0,05 *	►C2 0,1 * ◄

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

** Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1º gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

(a) 0,02 *

(b) 0,01 *

(c) 0,05 *

(d) 0,1 *.

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	TEPP	Canfeclor (Toxafene)	2,4,5-T
1. **Frutta fresche, secche e non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio**			
I) AGRUMI	0,01 *	0,1 *	0,05 *
Pompelmi			
Limoni			
Limette			
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)			
Arance			
Pomeli			
Altri			
II) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,01 *	0,1 *	0,05 *
Mandorle			
Noci del Brasile			
Noci di acagiù			
Castagne e marroni			
Noci di cocco			
Nocciole			
Noci del Queensland			
Noci di Pecan			
Pinoli			
Pistacchi			
Noci comuni			
Altri			
III) POMACEE	0,01 *	0,1 *	0,05 *
Mele			
Pere			
Cotogne			
Altri			
IV) DRUPACEE	0,01 *	0,1 *	0,05 *
Albicocche			
Ciliege			
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)			
Prugne			
Altri			
V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA	0,01 *	0,1 *	0,05 *
Uve da tavola e da vino			
Uve da tavola			
Uve da vino			
Fragole (escluse le fragole selvatiche)			
Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)			
More			
More artiche			
More di rovo			
More-lamponi			
Altri			
Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)			
Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium myrtillus)			
Mirtilli rossi			
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)			
Cinorrodonti			
Altri			
Bacche e frutti selvatici			

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	TEPP	Canfeclor (Toxafene)	2,4,5-T
VI) FRUTTA VARIE	0,01 *	0,1 *	0,05 *
Avocadi			
Banane			
Datteri			
Fichi			
Kiwi			
Kumquate			
Licci			
Manghi			
Olive			
Passiflore			
Ananassi			
Melograni			
Altri			
2. **Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi**			
I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,01 *	0,1 *	0,05 *
Barbabietole			
Carote			
Sedani rapa			
Rafano			
Topinambur			
Pastinaca			
Prezzemolo a grossa radice			
Ravanelli			
Salsafrica			
Patate dolci			
Rutabaga			
Rape			
Igname			
Altri			
II) ORTAGGI A BULBO	0,01 *	0,1 *	0,05 *
Agli			
Cipolle			
Scalogni			
Cipolline			
Altri			
III) ORTAGGI A FRUTTO	0,01 *	0,1 *	0,05 *
Solanacee			
Pomodori			
Peperoni			
Melanzane			
Altri			
Cucurbitacee con buccia commestibile			
Cetrioli			
Cetriolini			
Zucchine			
Altri			
Cucurbitacee con buccia non commestibile			
Meloni			
Zucche			
Cocomeri			
Altri			
Mais dolce			
IV) CAVOLI	0,01 *	0,1 *	0,05 *
Cavoli a infiorescenza			
Cavoli broccoli			

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	TEPP	Canfeclor (Toxafene)	2,4,5-T
Cavolfiori			
Altri			
Cavoli a testa			
Cavoli di Bruxelles			
Cavoli cappucci			
Altri			
Cavoli a foglia			
Cavoli cinesi			
Cavoli ricci			
Altri			
Cavoli rapa			
V) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE	0,01►**C2** * ◄	0,1 *	0,05 *
Lattughe e simili			
Crescione			
Dolcetta			
Lattuga			
Scarola			
Altri			
Spinaci e simili			
Bietole da foglia e da costa			
Crescione acquatico			
Witloof			
Erbe fresche			
Cerfoglio			
Erba cipollina			
Prezzemolo			
Foglie di sedano			
Altri			
VI) LEGUMI FRESCHI	0,01 *	0,1 *	0,05 *
Fagioli (con baccello)			
Fagioli (senza baccello)			
Piselli (con baccello)			
Piselli (senza baccello)			
Altri			
VII) ORTAGGI A STELO	0,01 *	0,1 *	0,05 *
Asparagi			
Cardi			
Sedani			
Finocchi			
Carciofi			
Porri			
Rabarbaro			
Altri			
VIII) FUNGHI	0,01 *	0,1 *	0,05 *
Coltivati			
Selvatici			
3. **Legumi da granella**	0,01 *	0,1 *	0,05 *
Fagioli			
Lenticchie			
Piselli			
Altri			
4. **Semi oleaginosi**	0,01 *	0,1 *	0,05 *
Semi di lino			
Semi di arachide			
Semi di papavero			

▼M1

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	TEPP	Canfeclor (Toxafene)	2,4,5-T
Semi di sesamo Semi di girasole Semi di colza Semi di soia Senape Semi di cotone Altri			
5. **Patate** Patate precoci Patate tardive	0,01 *	0,1 *	0,05 *
6. **Tè** (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)	0,02 *	0,1 *	0,05 *
7. **Luppolo** (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	0,02 *	0,1 *	0,05 *

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1º gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

(a) 0,02 *

(b) 0,01 *

(c) 0,05 *

(d) 0,1 *.

▼M1

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui specificamente per quanto riguarda il tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg (ppm)
1. Aldrin 2. Dieldrin (isolatamente o assieme espressi in dieldrin (HEOD))	0,02
3. Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta ►C2 e dell'endosulfan solfato ◄, espressa in endosulfan)	30
4. Esaclorocicloesano (HCH)	
4.1 isomero alfa 4.2 isomero beta (somma)	0,2
4.3 isomero gamma (lindano)	0,2
5. Bifentrin	(d)
6. Bromopropilato	►M4 0,1 * ◄
7. Cartap	20
8. Clordano (somma degli isomeri cis e trans)	0,02 *
9. Diclorvos	(d)
10. Dicofol	(d)
11. Dimetoato	0,2
12. Ometoato	0,1
13. Etion	2
14. Fenitrotion	(d)
15. ►C2 Flucitrinate ◄ (somma degli isomeri)	►M4 0,1 * ◄
16. Esaclorobenzene (HCB)	0,01 *
17. Malation (somma di malation e malaoxon espresso in malation)	(d)
18. ►C2 Metidation ◄	►M4 0,1 * ◄
19. Monocrotofos	(d)
20. Foxim	(d)
21. ►C2 Profenofos ◄	►M4 0,1 * ◄
22. Propargite	(d)
23. ►C2 Quinalfos ◄	(d)
24. Fosmet (somma di fosmet e di ►C2 fosmetoxon ◄ espressa in fosmet)	(d)

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) (d) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1º gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

(a) 0,02 *

(b) 0,01 *

(c) 0,05 *

(d) 0,1 *.

▼M2

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)		
	Daminozide (somma di daminozide e di 1,1-dimetil-idrazina espressa come daminozide)	Lambda-cialotrina	Propiconazolo
1. **Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelazione, senza zuccheri; frutta a guscio**			
i) AGRUMI	0,02 (*)	(a)	0,05 (*)
Pompelmi			
Limoni			
Limette			
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)			
Arance			
Pomeli			
Altri			
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Mandorle			
Noci del Brasile			
Noci di cagiù			
Castagne e marroni			
Noci di cocco			
Nocciole			
Noci del Queenland			
Noci di Pecan			
Pinoli			
Pistacchi			
Noci comuni			
iii) POMACEE		0,1	0,05 (*)
Mele	0,02 (*) (x)		
Pere			
Cotogne			
Altre	0,02 (*)		
iv) DRUPACEE	0,02 (*)		
Albicocchhe		0,2	0,2
Ciliege			(b)
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)		0,2	0,2
Prugne			(b)
Altre		0,1	0,05 (*)
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA	0,02 (*)		
a) *Uve da tavola e da vino*		0,2	0,5
Uve da tavola			
Uve da vino			
b) *Fragole* (escluse le fragole selvatiche)		(a)	0,05 (*)
c) *Frutti di piante arbustive* (escluse le selvatiche):		0,02	0,05 (*)
More di rovo			
More artiche			
More-lamponi			
Lamponi			
Altri			
d) *Altra piccola frutta e bacche* (escluse le selvatiche)			0,05
Mirtilli neri			
(frutti della specie vaccinium myrtillus)			
Mirtilli rossi			

▼M2

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)		
	Daminozide (somma di daminozide e di 1,1-dimetil-idrazina espressa come daminozide)	Lambda-cialotrina	Propiconazolo
Ribes a grappoli			
(rossi, neri e bianchi)		0,1	
Uva spina		0,1	
Altri		0,02 (*)	
e) *Bacche e frutti selvatici*		0,02 (*)	0,05 (*)
vi) FRUTTA VARIE	0,02 (*)	0,02 (*)	
Avocadi			0,1
Banane			
Datteri			
Fichi			
Kiwi			
Kumquat			
Licci			
Manghi			
Olive			
Passiflore			
Ananassi			
Melagrane			
Altri			0,05 (*)
2. **Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi**			
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Barbabietole			
Carote			
Sedani rapa			
Rafano			
Topinambour			
Pastinaca			
Prezzemolo o grossa radice			
Ravanelli			
Salsefrica			
Patate dolci			
Rutabaga			
Rape			
Igname			
Altri			
ii) ORTAGGI A BULBO	0,02 (*)		0,05 (*)
Agli			
Cipolle			
Scalogni			
Cipolline		(a)	
Altri		0,02 (*)	
iii) ORTAGGI A FRUTTO	0,02 (*)		
a) *Solanacee*		(a)	
Pomodori			
Peperoni			
Melanzane			(b)
Altri			0,05 (*)
b) *Cucurbitace con buccia commestibile*		0,1	(b)
Cetrioli			
Cetriolini			
Zucchine			
Altri			
c) *Cucurbitace con buccia non commestibile*		(a)	(b)

▼M2

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)		
	Daminozide (somma di daminozide e di 1,1-dimetil-idrazina espressa come daminozide)	Lambda-cialotrina	Propiconazolo
Meloni			
Zucche			
Cocomeri			
Altri			
d) *Mais dolce*		0,02 (*)	0,05 (*)
iv) CAVOLI	0,02 (*)		0,05 (*)
a) *Cavoli a infiorescenza*		(a)	
Cavoli broccoli			
Cavolfiori			
Altri			
b) *Cavoli a testa*			
Cavoli di Bruxelles		0,05	
Cavoli cappucci		0,2	
Altri		0,02 (*)	
c) *Cavoli a foglia*		(a)	
Cavoli cinesi			
Cavoli ricci			
Altri			
d) *Cavoli-rapa*		(a)	
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE	0,02 (*)		0,05 (*)
a) *Lattughe e simili*		1	
Crescione			
Dolcetta			
Lattuga			
Scarola			
Altri			
b) *Spinaci e simili*		(a)	
Bietola da foglia e da costa			
c) *Crescione acquatico*		0,02 (*)	
d) *Indivie*		(a)	
e) *Erbe fresche*		1	
Cerfoglio			
Erba cipollina			
Prezzemolo			
Foglie di sedano			
Altri			
vi) LEGUMI DA GRANELLA (freschi)	0,02 (*)		0,05 (*)
Fagioli (con baccello)		0,2	
Fagioli (senza baccello)			
Piselli (con baccello)		0,2	
Piselli (senza baccello)			
Altri		0,02 (*)	
vii) ORTAGGI A STELO	0,02 (*)		
Asparagi		0,02 (*)	
Cardi			
Sedani			(b)
Finocchi			
Carciofi			(b)
Porri			
Rabarbaro			
Altri		(a)	0,05 (*)

▼M2

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)		
	Daminozide (somma di daminozide e di 1,1-dimetil-idrazina espressa come daminozide)	Lambda-cialotrina	Propiconazolo
viii) FUNGHI	0,02 (*)		0,05 (*)
Funghi coltivati		(a)	
Funghi selvatici		0,02 (*)	
3. **Legumi da granella (secchi)**	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Fagioli			
Lenticchie			
Piselli			
Altri			
4. **Semi oleaginosi**	0,05 (*)	0,02	
Semi di lino			(b)
Semi di arachide			
Semi di papavero			
Semi di sesamo			
Semi di girasole			(b)
Semi di colza			
Semi di soia			
Semi di senape			
Semi di cotone			
Altri			0,05 (*)
5. **Patate**	0,02 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Patate precoci, novelle			
Patate tardive			
6. **Tè (tè nero prodotto da foglie di Camellia sinensis)**	0,1 (*)	1	0,1 (*)
7. **Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata**	0,1 (*)	10	0,1 (*)

▼M2

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)			
	Carbofuran (somma di carbofurano e di 3-idrossi-carbofurano espressa come carbofurano)	Carbosulfan	Benfuracarb	Furatiocarb
1. **Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelazione, senza zuccheri; frutta a guscio**				
i) AGRUMI Pompelmi Limoni Limette Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili) Arance Pomeli Altri	(c)	(b)	(b)	0,05 (*)
(ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio) Mandorle Noci del Brasilie Noci di cagiù Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Quensland Noci di Pecan Pinoli Pistacchi Noci comuni	(c)	0,05 (*)	(b)	0,05 (*)
Altri	0,1 (*)		0,05 (*)	
iii) POMACEE Mele Pere Cotogne Altre	(c)	(b)	0,05 (*)	0,05 (*)
iv) DRUPACEE Albicocche Ciliege Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) Prugne Altre	(c)	(b)	0,05 (*)	0,05 (*)
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA		0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
a) *Uve da tavola e da vino* Uve da tavola Uve da vino	0,01 (*)			
b) *Fragole* (escluse le fragole selvatiche)	(c)			
c) *Frutti di piante arbustive* (ecluse le selvatiche): More di rovo More artiche More-lamponi Lamponi Altre	0,1 (*)			
(d) *Altra piccola frutta e bacche* (escluse le selvatiche)	0,1 (*)			

▼M2

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)			
	Carbofuran (somma di carbofurano e di 3-idrossi-carbofurano espressa come carbofurano)	Carbosulfan	Benfuracarb	Furatiocarb
Mirtilli neri (frutti della specie vaccinium myrtillus) Mirtilli rossi Ribes a grappoli (rossi, neri e bianchi) Uva spina Altri				
e) *Bacche e frutti selvatici*	0,1 (*)			
vi) FRUTTA VARIE Avocadi Banane Datteri Fichi Kiwi Kumquat Licci Manghi Olive Passiflore Ananassi Melagrane Altri	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
2. **Ortaggi, freshi o non cotti, congelati o secchi**				
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO Barbabietole Carote Sedani rapa Rafano Topinambour Pastinaca Prezzemolo a grossa radice Ravanelli Salsefrica Patate dolci Rutabaga Rape Igname Altri	 0,3 (c) 0,3 0,5 (c) (c) 0,1 (*)	 0,1 0,1 (b) (b) 0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
ii) ORTAGGI A BULBO Agli Cipolle Scalogni Cipolline Altri	 0,3 0,3 0,3 0,1 (*)	 (b) 0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
iii) ORTAGGI A FRUTTO a) *Solanacee* Pomodori Peperoni Melanzane Altri	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
b) *Cucurbitacee con buccia commestibile*	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

▼M2

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)			
	Carbofuran (somma di carbofurano e di 3-idrossi-carbofurano espressa come carbofurano)	Carbosulfan	Benfuracarb	Furatiocarb
Cetrioli Cetriolini Zucchine Altri				
c) *Cucurbitacee con buccia non commestibile*		(b)	(b)	0,05 (*)
Meloni Zucche Cocomeri	(c)			
Altri	0,1 (*)			
d) *Mais dolce*	(c)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
iv) CAVOLI				
a) *Cavoli a infiorescenza* Cavoli broccoli Cavolfiori Altri	0,2	(b)	(b)	0,1
b) *Cavoli a testa* Cavoli di Bruxelles Cavoli cappucci Altri	(c)	(b)	(b)	0,05
c) *Cavoli a foglia* Cavoli cinesi Cavoli ricci Altri	(c)	(b)	0,05 (*)	0,05 (*)
d) *Cavoli-rapa*	0,2	(b)	0,05 (*)	0,05 (*)
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
a) *Lattughe e simili* Crescione Dolcetta Lattuga Scarola Altri				
b) *Spinaci e simili* Bietola da foglia e da costa				
c) *Crescione acquatico*				
d) *Indivie*				
e) *Erbe fresche* Cerfoglio Erba cipollina Prezzemolo Foglie di sedano Altri				
vi) LEGUMI DA GRANELLA (freschi)		0,05 (*)	0,05 (*)	
Fagioli (con baccello)	(c)			(b)
Fagioli (senza baccello)	(c)			(b)
Piselli (con bacello) Piselli (senza baccello)				
Altri	0,1 (*)			0,05 (*)

▼M2

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)			
	Carbofuran (somma di carbofurano e di 3-idrossi-carbofurano espressa come carbofurano)	Carbosulfan	Benfuracarb	Furatiocarb
vii) ORTAGGI A STELO			0,05 (*)	
Asparagi				
Cardi				
Sedani	(c)	(b)		(b)
Finocchi				
Carciofi				
Porri	(c)	(b)		
Rabarbaro				
Altri	0,1 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
viii) FUNGHI	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Funghi coltivati				
Funghi selvatici				
3. **Legumi da granella (secchi)**		0,05 (*)	0,05 (*)	
Fagioli	(c)			(b)
Lenticchie				
Piselli				
Altri	0,1 (*)			0,05 (*)
4. **Semi oleaginosi**		0,05 (*)		
Semi di lino	(c)			
Semi di arachide	(c)			
Semi di papavero				
Semi di sesamo	(c)			
Semi di girasole	(c)	(b)		
Semi di colza	(c)	(b)		(b)
Semi di soia	(c)			(b)
Semi di senape				
Semi di cotone	(c)	(b)	(b)	(b)
Altri	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
5. **Patate**	(c)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Patate precoci, novelle				
Patate tardive				
6. **Tè (tè nero prodotto da foglie di Camellia sinensis)**	0,2 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. **Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata**	10	(b)	5	5

▼M2

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)				
	Ciflutrin compresi altri miscugli di costituenti isomeri (somma di isomeri)	Metalaxil	Benalaxil	Fenarimol	Etefon
1. **Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelazione senza zuccheri; frutta a guscio**					
i) AGRUMI	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)	0,02 (*)	(b)
Pompelmi					
Limoni					
Limette					
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)					
Arance					
Pomeli					
Altri					
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
Mandorle					
Noci del Brasile					
Noci di cagiù					
Castagne e marroni					
Noci di cocco					
Nocciole					
Noci del Queensland					
Noci di Pecan					
Pinoli					
Pistacchi					
Noci comuni					
Altri					
iii) POMACEE	0,2	1	0,05 (*)	0,3	3
Mele					
Pere					
Cotogne					
Altre					
iv) DRUPACEE			0,05 (*)	(a)	
Albicocche					
Ciliegie	0,2	(b)			3
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)		(b)			
Prugne	0,2				
Altre	(a)	0,05 (*)			0,05 (*)
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA					
a) *Uve da tavola e da vino*	0,3		0,2	0,3	(b)
Uve da tavola		2			
Uve da vino		1			
b) *Fragole* (escluse le fragole selvatiche)	(a)	0,5	0,05 (*)	0,3	0,05 (*)
c) *Frutti di piante arbustive* (escluse le selvatiche)	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)		0,05 (*)
More di rovo					
More artiche					
More-lamponi					
Lamponi				(a)	
Altre				0,02 (*)	
d) *Altra piccola frutta e bacche* (escluse le selvatiche)		0,05 (*)	0,05 (*)		

▼M2

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)				
	Ciflutrin compresi altri miscugli di costituenti isomeri (somma di isomeri)	Metalaxil	Benalaxil	Fenarimol	Etefon
Mirtilli neri (frutti della specie vaccinium myrtyllus)					
Mirtilli rossi					
Ribes a grappoli (rossi, neri e bianchi)	(a)			1	5
Uva spina	(a)			1	
Altri	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)
e) *Bacche e frutti selvatiche*	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
vi) FRUTTA VARIE	0,02 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	
Avocadi		(b)			
Banane				►M5 0,3 ◄	
Datteri					
Fichi					(b)
Kiwi		(b)			
Kumquat					
Licci					
Manghi					
Olive (da tavola)					(b)
Olive (da olio)					(b)
Passiflore					
Ananassi					(b)
Melagrane					
Altri		0,05 (*)			0,05 (*)
2. **Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi**					
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,02 (*)			0,02 (*)	0,05 (*)
Barbabietole					
Carote		0,1			
Sedani rapa					
Rafano					
Topinambur					
Pastinaca		0,1			
Prezzemolo a grossa radice					
Ravanelli					
Salsefrica			(b)		
Patate dolci					
Rutabaga					
Rape					
Igname					
Altri		0,05 (*)	0,05 (*)		
ii) ORTAGGI A BULBO	0,02 (*)	(b)		0,02 (*)	
Agli					
Cipolle			0,2		(b)
Scalogni					
Cipolline					
Altri			0,05 (*)		0,05 (*)
iii) ORTAGGI A FRUTTO					
a) *Solanacee*				(a)	
Pomodori	0,05 (*)	(b)	0,2		3
Peperoni	(a)	(b)	0,2		3
Melanzane					

▼M2

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)				
	Ciflutrin compresi altri miscugli di costituenti isomeri (somma di isomeri)	Metalaxil	Benalaxil	Fenarimol	Etefon
Altri	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
b) *Curcubitacee con buccia commestibile*	(a)	(b)	0,05 (*)	(a)	0,05 (*)
Cetrioli					
Cetriolini					
Zucchine					
Altri					
c) *Curcubitacee con buccia non commestibile*	0,02 (*)			(a)	0,05 (*)
Meloni		(b)	(b)		
Zucche					
Cocomeri		(b)	(b)		
Altri		0,05 (*)	0,05 (*)		
d) *Mais dolce*	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	(b)
iv) CAVOLI			0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
a) *Cavoli a infiorescenza*		(b)			
Cavoli broccoli	(a)				
Cavolfiori	0,05				
Altri	0,02 (*)				
b) *Cavoli a testa*	0,2				
Cavoli di Bruxelles					
Cavoli cappucci		1			
Altri		0,05 (*)			
c) *Cavoli a foglia*	(a)				
Cavoli cinesi		(b)			
Cavoli ricci		(b)			
Altri		0,05 (*)			
d) *Cavoli-rapa*	0,02 (*)	0,05 (*)			
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE			0,02 (*)	0,05 (*)	
a) *Lattughe e simili*	0,5	(b)			
Crescione					
Dolcetta					
Lattuga			(b)		
Scarola					
Altri			0,05 (*)		
b) *Spinaci e simili*	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)		
Bietola da foglia e da costa					
c) *Crescione acquatico*	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)		
d) *Indivie*	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)		
e) *Erbe fresche*	0,02 (*)	(b)	0,05 (*)		
Cerfolio					
Erba cipollina					
Prezzemolo					
Foglie di sedano					
Altri					
vi) LEGUMI DA GRANELLA (freschi)	0,05	0,05 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)
Fagioli (con baccello)					

▼M2

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti	Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)				
	Ciflutrin compresi altri miscugli di costituenti isomeri (somma di isomeri)	Metalaxil	Benalaxil	Fenarimol	Etefon
Fagioli (senza baccello)					
Piselli (con bacello)				(a)	
Piselli (senza bacello)				(a)	
Altri				0,02 (*)	
vii) ORTAGGI A STELO			0,05 (*)		0,05 (*)
Asparagi					
Cardi					
Sedani					
Finocchi					
Carciofi		(b)		(a)	
Porri	(a)	(b)			
Rabarbaro					
Altri	0,02 (*)	0,05 (*)		0,02 (*)	
viii) FUNGHI	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Funghi coltivati					
Funghi selvatici					
3. **Legumi da granella (secchi)**	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Fagioli					
Lenticchie					
Piselli					
Altri					
4. **Semi oleaginosi**				0,02 (*)	0,05 (*)
Semi di lino		(b)			
Semi di arachide					
Semi di papavero					
Semi di sesamo					
Semi di girasole					
Semi di colza	0,05		(b)		
Semi di soia			(b)		
Semi di senape					
Semi di cotone					
Altri	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)		
5. **Patate**	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
Patate precoci, novelle					
Patate tardive					
6. **Tè (tè nero prodotto da foglie di Camellia sinensis)**	(c)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
7. **Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata**	20	10	0,1 (*)	5	0,1 (*)

(*) Indica il limite di determinazione.

([x]) A decorrere dal 1º gennaio 1996.

(a) (b) (c) Dal 30 giugno 1999, salvo che vengano adottate altre percentuali, si applicano le seguenti percentuali massime:
(a) 0,02 (*)
(b) 0,05 (*)
(c) 0,1 (*)

▼M3

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Metidation	Metomil Tiodicarb Residuo: somma di metomil e di tiodicarb espressa come metomil	Amitraz — Residuo: somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4 dimetilanilina espressa come amitraz
1. **Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelazione senza zuccheri addizionati; frutta a guscio**			
i) AGRUMI	2	(b)	
Pompelmi			
Limoni			
Limette			
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)			
Arance			1
Pomeli			
Altri			(a)
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,05 *	0,05 *	0,02 *
Mandorle			
Noci del Brasile			
Noci di acagiù			
Castagne e marroni			
Noci di cocco			
Nocciole			
Noci del Queensland			
Noci di Pecan			
Pinoli			
Pistacchi			
Noci comuni			
Altri			
iii) POMACEE	0,3		1
Mele		1	
Pere		(b)	
Cotogne			
Altre		0,05 *	
iv) DRUPACEE		(b)	
Albicocche			
Ciliege	(a)		
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)			1
Prugne			
Altre	0,2		(a)
(v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA			
a) *Uve da tavola e da vino*	0,5	3	(a)
Uve da tavola			
Uve da vino			
b) *Fragole* (escluse le fragole selvatiche)	0,02 *	0,05 *	(a)
c) *Frutti di piante arbustive* (escluse le selvatiche)	0,02 *	0,05 *	0,02 *
More			
More di rovo			
More-lamponi			
Lamponi			
Altri			
d) *Altra piccola frutta e bacche* (escluse le selvatiche)	0,02 *		
Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium mirtillus)			

▼M3

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Metidation	Metomil Tiodicarb Residuo: somma di metomil e di tiodicarb espressa come metomil	Amitraz — Residuo: somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4 dimetilanilina espressa come amitraz
Mirtilli rossi Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) Uva spina		(b)	(a)
Altri		0,05 *	0,02 *
e) *Bacche e frutti selvatici*	0,02 *	0,05 *	0,02 *
vi) FRUTTA VARIA			0,02 *
Avocadi Banane Datteri Fichi Kiwi Kumquat Licci Manghi Olive	1	(b)	
Passiflore Ananassi Melograne Altri	0,02 *	0,05 *	
2. **Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi:**			
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,02 *		0,02 *
Barbabietole Carote Sedani rapa Rafano Topinambur Pastinaca Prezzemolo a grossa radice			
▼C3 Ravanelli		0,5	
▼M3 Salsefrica Patate dolci Rutabaga Rape Igname			
Altri		0,05 *	
ii) ORTAGGI A BULBO		0,05 *	0,02 *
Agli Cipolle	(a)		
Scalogni	(a)		
Cipolline Altri	0,02 *		
(iii) ORTAGGI A FRUTTO			
a) *Solanacee*	0,02 *	(b)	
Pomodori			0,5
Peperoni Melanzane			
Altri			(a)
b) *Cucurbitacee con buccia commestibile*	0,02 *		(a)
Cetrioli		(b)	
Cetriolini			

▼M3

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Metidation	Metomil Tiodicarb Residuo: somma di metomil e di tiodicarb espressa come metomil	Amitraz — Residuo: somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4 dimetilanilina espressa come amitraz
Zucchine		(b)	
Altri		0,05 *	
c) *Cucurbitacee con buccia non commestibile*	0,02 *	0,2	(a)
Meloni			
Zucche			
Cocomeri			
Altri			
d) *Mais dolce*	0,02 *	0,05 *	0,02 *
(iv) CAVOLI			
a) *Cavoli a infiorescenza*	0,02 *	(b)	0,02 *
Cavoli broccoli			
Cavolfiori			
Altri			
b) *Cavoli a testa*	0,02 *	(b)	0,02 *
Cavoli di Bruxelles			
Cavoli cappucci			
Altri			
c) *Cavoli a foglia*	0,02 *	(b)	0,02 *
Cavoli cinesi			
Cavoli ricci			
Altri			
d) *Cavoli-rapa*	0,02 *	0,05 *	0,02 *
(v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE			
a) *Lattughe e simili*	0,02 *	(b)	0,02 *
Crescione			
Dolcetta			
Lattuga			
Scarola			
Altri			
b) *Spinaci e simili*	0,02 *	2	0,02 *
Bietola da foglia e da costa			
c) *Crescione acquatico*	0,02 *	0,05 *	0,02 *
d) *Witloof*	0,02 *	0,05 *	0,02 *
e) *Erbe fresche*	0,02 *	(b)	0,02 *
Cerfoglio			
Erba cipollina			
Prezzemolo			
Foglie di sedano			
Altri			
vi) LEGUMI FRESCHI	0,02 *		0,02 *
Fagioli (con baccello)		(b)	
Fagioli (senza baccello)			
Piselli (con baccello)		(b)	
Piselli (senza baccello)			
Altri		0,05 *	
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)			0,02 *
Asparagi			
Cardi			
Sedani			

▼M3

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Metidation	Metomil Tiodicarb Residuo: somma di metomil e di tiodicarb espressa come metomil	Amitraz — Residuo: somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4 dimetilanilina espressa come amitraz
Finocchi		(b)	
Carciofi		(b)	
Porri	(a)		
Rabarbaro			
Altri	0,02 *	0,05 *	
viii) FUNGHI	0,02 *	0,05 *	0,02 *
Funghi coltivati			
Funghi selvatici			
3. **Legumi da granella**	0,02 *	0,05 *	0,02 *
Fagioli			
Lenticchie			
Piselli			
Altri			
4. **Semi oleosi**			
Semi di lino			
Semi di arachide			
Semi di papavero			
Semi di sesamo			
Semi di girasole (con guscio)			
Semi di girasole (senza guscio)			
▼C3			
Semi di colza	0,05		
▼M3			
Semi di soia		0,2	
Senape			
Semi di cotone	(a)	0,5	(a)
Altri	0,02 *	0,05 *	0,02 *
5. **Patate**	0,02 *	0,05 *	0,02 *
Patate precoci			
Patate tardive			
6. **Tè (tè nero ottenuto da foglie di Camellia sinensis)**	(b)	0,1 *	0,1 *
7. **Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata**	3	10	50

▼M3

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
	Pirimifos metile	Aldicarb: residuo somma di aldicarb, aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa come aldicarb
1. **Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelazione senza zuccheri addizionati; frutta a guscio**		
i) AGRUMI		0,2
Pompelmi		
Limoni		
Limette		
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)	2	
Arance		
Pomeli		
Altri	1	
(ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)		
Mandorle	(b)	
Noci del Brasile		
Noci di acagiù		
Castagne e marroni		
Noci di cocco		
Nocciole	(b)	
▼C3 Noci del Queensland		
▼M3 Noci di Pecan		0,2
Pinoli		
Pistacchi	(b)	
Noci comuni	(b)	
Altri	0,05 *	0,05 *
iii) POMACEE	(b)	0,05 *
Mele		
Pere		
Cotogne		
Altre		
iv) DRUPACEE	(b)	0,05 *
Albicocche		
Ciliege		
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)		
Prugne		
Altre		
(v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA		
a) *Uve da tavola e da vino*	(b)	0,05 *
Uve da tavola		
Uve da vino		
b) *Fragole* (escluse le fragole selvatiche)	(b)	(b)
c) *Frutti di piante arbustive* (escluse le selvatiche)	0,05 *	0,05 *
More		
More di rovo		
More-lamponi		
Lamponi		
Altri		
d) *Altra piccola frutta e bacche* (escluse le selvatiche)	0,05 *	0,05 *
Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium mirtillus)		
Mirtilli rossi		
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)		
Uva spina		

▼M3

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
	Pirimifos metile	Aldicarb: residuo somma di aldicarb, aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa come aldicarb
Altri		
e) *Bacche e frutti selvatici*	0,05 *	0,05 *
(vi) FRUTTA VARIA		
Avocadi		
Banane		(b)
Datteri		
Fichi		
Kiwi	2	
Kumquat		
Licci		
Manghi		
Olive	(b)	
Passiflore		
Ananassi		
Melograne		
Altri	0,05 *	0,05 *
2. **Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi:**		
(i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO		
Barbabietole		(b)
Carote	1	(b)
Sedani rapa		
Rafano		
Topinambur		
Pastinaca		
Prezzemolo a grossa radice		(b)
Ravanelli		
Salsefrica		
Patate dolci		
Rutabaga		
Rape		
Igname		
Altri	0,05 *	0,05 *
ii) ORTAGGI A BULBO	(b)	0,05 *
Agli		
Cipolle		
Scalogni		
Cipolline		
Altri		
(iii) ORTAGGI A FRUTTO		
a) *Solanacee*	(b)	

▼C3

Pomodori		(b)
Peperoni		
Melanzane		

▼M3

Altri		0,05 *
b) *Cucurbitacee con buccia commestibile*	(b)	0,05 *
Cetrioli		
Cetriolini		
Zucchine		
Altri		
c) *Cucurbitacee con buccia non commestibile*	(b)	0,05 *

▼M3

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
	Pirimifos metile	Aldicarb: residuo somma di aldicarb, aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa come aldicarb
Meloni		
Zucche		
Cocomeri		
Altri		
d) *Mais dolce*	0,05 *	0,05 *
(iv) CAVOLI		
a) *Cavoli a infiorescenza*	1	
Cavoli broccoli		(b)
Cavolfiori		0,2
Altri		0,05 *
(b) Cavoli a testa		
Cavoli di Bruxelles	2	0,2
Cavoli cappucci		(b)
Altri	(b)	0,05 *
c) *Cavoli a foglia*	(b)	0,05 *
Cavoli cinesi		
Cavoli ricci		
Altri		
d) *Cavoli-rapa*	(b)	0,05 *
(v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE		
a) *Lattughe e simili*	(b)	0,05 *
Crescione		
Dolcetta		
Lattuga		
Scarola		
Altri		
b) *Spinaci e simili*	(b)	0,05 *
Bietola da foglia e da costa		
c) *Crescione acquatico*	0,05 *	0,05 *
d) *Witloof*	0,05 *	0,05 *
e) *Erbe fresche*	(b)	0,05 *
Cerfoglio		
Erba cipollina		
Prezzemolo		
Foglie di sedano		
Altri		
vi) LEGUMI FRESCHI		0,05 *
Fagioli (con baccello)		
Fagioli (senza baccello)		
Piselli (con baccello)		
Piselli (senza baccello)	0,05 *	
Altri	(b)	
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)	(b)	
Asparagi		
Cardi		
Sedani		
Finocchi		
Carciofi		
Porri		(b)
Rabarbaro		

▼M3

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
	Pirimifos metile	Aldicarb: residuo somma di aldicarb, aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa come aldicarb
Altri		0,05 *
viii) FUNGHI		0,05 *
Funghi coltivati	(b)	
Funghi selvatici	0,05 *	
3. **Legumi da granella**	(b)	0,05 *
Fagioli		
Lenticchie		
Piselli		
Altri		
4. **Semi oleosi**		
Semi di lino	(b)	(b)
Semi di arachide	(b)	
Semi di papavero		
Semi di sesamo		
Semi di girasole (con guscio)	(b)	
Semi di girasole (senza guscio)	(b)	
Semi di colza	(b)	(b)
Semi di soia	(b)	
Senape		
Semi di cotone	(b)	(b)
Altri	0,05 *	0,05 *
5. **Patate**	0,05 *	(b)
Patate precoci		
Patate tardive		
6. **Tè (ottenuto da foglie di Camellia sinensis)**	0,05 *	0,05 *
7. **Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata**	0,05 *	(b)

▼M3

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Tiabendazolo
1. **Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelazione, senza zuccheri addizionati: frutta a guscio**	
i) AGRUMI	6
Pompelmi	
Limoni	
Limette	
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)	
Arance	
Pomeli	
Altri	
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,1 *
Mandorle	
Noci del Brasile	
Noci di acagiù	
Castagne e marroni	
Noci di cocco	
Nocciole	
Noci del Queensland	
Noci di Pecan	
Pinoli	
Pistacchi	
Noci comuni	
Altri	
iii) POMACEE	5
Mele	
Pere	
Cotogne	
Altre	
(iv) DRUPACEE	
Albicocche	
Ciliege	(b)
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)	
Prugne	
Altre	0,05 *
(v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA	
a) *Uve da tavola e da vino*	(b)
Uve da tavola	
Uve da vino	
b) *Fragole* (escluse le fragole selvatiche)	5
(c) Frutti di piante arbustive *(escluse le selvatiche)*	
More	
More di rovo	
More-lamponi	
Lamponi	(b)
Altri	0,05 *
(d) Altra piccola frutta e bacche *(escluse le selvatiche)*	
Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium mirtillus)	
Mirtilli rossi	

▼M3

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Tiabendazolo
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	(b)
Uva spina	(b)
Altri	0,05 *
e) *Bacche e frutti selvatici*	0,05 *
(vi) FRUTTA VARIA	
Avocadi	
Banane	3
Datteri	
Fichi	
Kiwi	
Kumquat	
Licci	
Manghi	
Olive	
Passiflore	
Ananassi	
Melograne	
Altri (escluse le banane)	0,05 *
2. **Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi:**	
(i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	
Barbabietole	(b)
Carote	
Sedani rapa	
Rafano	
Topinambur	
Pastinaca	
Prezzemolo a grossa radice	
Ravanelli	
Salsefrica	
Patate dolci	
Rutabaga	
Rape	
Igname	
Altri	0,05 *
(ii) ORTAGGI A BULBO	
Agli	(b)
Cipolle	(b)
Scalogni	(b)
Cipolline	
Altri	0,05 *
(iii) ORTAGGI A FRUTTO	
(a) Solanacee	
Pomodori	(b)
Peperoni	(b)
Melanzane	
Altri	0,05 *
(b) Cucurbitacee con buccia commestibile	
Cetrioli	(b)
Cetriolini	
Zucchine	
Altri	0,05 *
(c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	
Meloni	(b)

▼M3

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Tiabendazolo
Zucche	
Cocomeri	(b)
Altri	0,05 *
d) *Mais dolce*	0,05 *
(iv) CAVOLI	
(a) Cavoli a infiorescenza	
Cavoli broccoli	5
Cavolfiori	
Altri	0,05 *
▼C3	
b) Cavoli a testa	
Cavoli di Bruxelles	
Cavoli cappucci	(b)
Altri	0,05 *
c) *Cavoli a foglia*	0,05 *
▼M3	
Cavoli cinesi	
Cavoli ricci	
Altri	
d) *Cavoli-rapa*	0,05 *
(v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE	
(a) Lattughe e simili	
Crescione	
Dolcetta	
Lattuga	(b)
Scarola	
Altri	0,05 *
b) *Spinaci e simili*	0,05 *
Bietola da foglia e da costa	
c) *Crescione acquatico*	0,05 *
d) *Witloof*	0,05 *
e) *Erbe fresche*	0,05 *
Cerfoglio	
Erba cipollina	
Prezzemolo	
Foglie di sedano	
Altri	
(vi) LEGUMI FRESCHI	
Fagioli (con baccello)	(b)
Fagioli (senza baccello)	(b)
Piselli (con baccello)	
Piselli (senza baccello)	
Altri	0,05 *
(vii) ORTAGGI A STELO (freschi)	
Asparagi	(b)
Cardi	
Sedani	(b)
Finocchi	
Carciofi	
Porri	(b)
Rabarbaro	
Altri	0,05 *
(viii) FUNGHI	
Funghi coltivati	(b)

▼M3

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Tiabendazolo
Funghi selvatici	0,05 *
3. **Legumi da granella**	0,05 *
Fagioli	
Lenticchie	
Piselli	
Altri	
4. **Semi oleosi**	0,05 *
Semi di lino	
Semi di arachide	
Semi di papavero	
Semi di sesamo	
Semi di girasole (con guscio)	
Semi di girasole (senza guscio)	
Semi di colza	
Semi di soia	
Senape	
Semi di cotone	
Altri	
5. **Patate**	
Patate precoci	(b)
Patate tardive	5
6. **Tè (tè nero ottenuto da foglie di Camellia sinensis)**	0,1 *
7. **Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata**	0,1 *
8. **Spezie**	
Semi di cumino	
Bacche di ginepro	
Noci moscate	
Pepe nero, pepe bianco	
Baccelli di vaniglia (prodotti interi)	

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) A decorrere dal 1º luglio 2000 e salvo adozione di altre quantità si applicherà le seguenti quantità massime:

(a) 0,02 *,

(b) 0,05 *.

▼M5

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Triforine	Endosulfan (somma di alfa e beta endosulfan ed endosulfan solfato, espressa come endosulfan)	Fentin (Fentin, espresso come trifeniltin catione)
1. **Frutte fresche, secche e non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio**			
i) AGRUMI	0,05 (*)	1 (a)	0,05 (*)
Pompelmi			
Limoni			
Limette			
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)			
Arance			
Pomeli			
Altri			
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)		0,1 (*)	0,05 (*)
Mandorle	(a)		
Noci del Brasile			
Noci di acagiù			
Castagne e marroni			
Noci di cocco			
Nocciole			
Noci del Queensland			
Noci di Pécan			
Pinoli			
Pistacchi			
Noci comuni			
Altri	0,05 (*)		
iii) POMACEE	2	1 (a)	0,05 (*)
Mele			
Pere			
Cotogne			
Altri			
iv) DRUPACEE		1 (a)	0,05 (*)
Albicocche	(a)		
Ciliege	2		
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)	(a)		
Prugne	1		
Altri	0,05 (*)		
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA			0,05 (*)
a) *Uve da tavola*	(a)	1 (a)	
Uve da vino			
b) *Fragole* (escluse le fragole selvatiche)	(a)	(x)	
c) *Frutti di piante arbustive* (escluse le selvatiche)	0,05 (*)		
More		(x)	
More artiche			
More di rovo			
More-lamponi		1 (a)	
Altri		0,05 (*)	
(d) Altra piccola frutta e bacche *(escluse le selvatiche)*			
Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium myrtillus)			
Mirtilli rossi			
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	2	(x)	

▼M5

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Triforine	Endosulfan (somma di alfa e beta endosulfan ed endosulfan solfato, espressa come endosulfan)	Fentin (Fentin, espresso come trifeniltin catione)
Cinorrodonti	2	(x)	
Altri	0,05 (*)	0,05 (*)	
e) *Bacche e frutti selvatici*	0,05 (*)	0,05 (*)	
vi) FRUTTA VARIA	0,05 (*)		0,05 (*)
Avocadi			
Banane			
Datteri			
Fichi			
Kiwi		1 (a)	
Kumquate			
Licci			
Manghi			
Olive		1 (a)	
Passiflore			
Ananassi			
Melograni			
Altri		0,05 (*)	
2. **Ortaggi freschi o non cotti, congelati o secchi**			
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO			0,05 (*)
Barbabietole		0,2 (a)	
Carote		0,2 (a)	
Sedani rapa		0,2 (a)	
Rafano			
Topinambur			
Pastinaca			
Prezzemolo a grossa radice			
Ravanelli		0,2 (a)	
Salsafrica			
Patate dolci			
Rutabaga	(a)	0,2 (a)	
Rape		0,2 (a)	
Igname			
Altri	0,05 (*)	0,05 (*)	
ii) ORTAGGI A BULBO	(a)		0,05 (*)
Agli			
Cipolle		1 (a)	
Scalogni			
Cipolline			
Altri		0,05 (*)	
iii) ORTAGGI A FRUTTO			0,05 (*)
a) *Solanacee*	(a)	1 (a)	
Pomodori			
Peperoni			
Melanzane			
Altri			
b) *Cucurbitacee con buccia commestibile*	0,5	1 (a)	
Cetrioli			
Cetriolini			
Zucchine			
Altri			
c) *Cucurbitacee con buccia non commestibile*	(a)	1 (a)	
Meloni			
Zucche			

▼M5

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Triforine	Endosulfan (somma di alfa e beta endosulfan ed endosulfan solfato, espressa come endosulfan)	Fentin (Fentin, espresso come trifeniltin catione)
Cocomeri			
Altri			
d) *Mais dolce*	0,05 (*)	0,05 (*)	
iv) CAVOLI	(a)		0,05 (*)
a) *Cavoli a infiorescenza*		1 (a)	
Cavoli broccoli			
Cavolfiori			
Altri			
b) *Cavoli a testa*		1 (a)	
Cavoli di Bruxelles			
Cavoli cappucci			
Altri			
c) *Cavoli a foglia*		1 (a)	
Cavoli cinesi			
Cavoli ricci			
Altri			
d) *Cavoli rapa*		0,05 (*)	
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE			0,05 (*)
a) *Lattughe e simili*		1 (a)	
Crescione	(a)		
Dolcetta			
Lattuga			
Scarola			
Altri	0,05 (*)		
b) *Spinaci e simili*		1 (a)	
Spinaci	(a)		
Bietole da foglia e da costa			
Altri	0,05 (*)		
c) *Crescione acquatico*	0,05 (*)	0,05 (*)	
d) *Witloof*	0,05 (*)	0,05 (*)	
e) *Erbe fresche*		0,05 (*)	
Cerfoglio			
Erba cipollina			
Prezzemolo	(a)		
Foglie di sedano			
Altri	0,05 (*)		
vi) LEGUMI FRESCHI	(a)	1 (a)	0,05 (*)
Fagioli (con baccello)			
Fagioli (senza baccello)			
Piselli (con baccello)			
Piselli (senza baccello)			
Altri			
vii) ORTAGGI A STELO			0,05 (*)
Asparagi	(a)		
Cardi		1 (a)	
Sedani	(a)	1 (a)	
Finocchi			
Carciofi	(a)	1 (a)	
Porri	(a)	1 (a)	
Rabarbaro			
Altri	0,05 (*)	0,05 (*)	

▼M5

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Triforine	Endosulfan (somma di alfa e beta endosulfan ed endosulfan solfato, espressa come endosulfan)	Fentin (Fentin, espresso come trifeniltin catione)
viii) FUNGHI	0,05 (*)		0,05 (*)
a) *coltivati*		1 (a)	
b) *selvatici*		0,05 (*)	
3. **Legumi da granella**	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
Fagioli			
Lenticchie			
Piselli			
Altri			
4. **Semi oleaginosi**	0,05 (*)		0,05 (*)
Semi di lino		(a)	
Semi di arachide			
Semi di papavero			
Semi di sesamo			
Semi di girasole		(a)	
Semi di colza		(a)	
Semi di soia		(a)	
Senape		(a)	
Semi di cotone		0,3	
Altri		0,1 (*)	
5. **Patate**	0,05 (*)	(a)	0,1
Patate precoci			
Patate tardive			
6. **Tè** (Foglie e steli essiccati, fermentati o no, di *Camellia sinensis)*	0,1 (*)	30 (previsto dalla direttiva 93/58/CEE)	0,1 (*)
7. **Luppolo** (essiccato) compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	30	(c)	0,5

▼M5

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Forate (somma di forate, del suo analogo ossigenato e dei loro sofossidi e solfoni, espressa come forate)	Dicofol (Somma degli isomeri P, P′ e O, P′)	Clormequat
1. **Frutte fresche, secche e non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio**			
i) AGRUMI Pompelmi Limoni Limette Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili) Arance Pomeli Altri	0,05 (*)	2 (b)	0,05 (*)
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio) Mandorle Noci del Brasile Noci di acagiù Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland Noci di Pécan Pinoli Pistacchi Noci comuni Altri	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
iii) POMACEE Mele Pere Cotogne Altri	0,05 (*)	1 (b)	 (a) 3 (a) 0,05 (*)
iv) DRUPACEE Albicocche Ciliege Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) Prugne Altri	0,05 (*)	(b)	0,05 (*)
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA			
a) *Uve da tavola* *Uve da vino*	0,05 (*)	1 (b)	1 (a)
b) *Fragole* (escluse le fragole selvatiche)	(a)	2 (b)	(a)
c) *Frutti di piante arbustive* (escluse le selvatiche) More More artiche More di rovo More-lamponi Altri	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
d) *Altra piccola frutta e bacche* (escluse le selvatiche) Mirtilli neri (frutti della specie vaccinium myrtillus) Mirtilli rossi	0,05 (*)		0,05 (*)

▼M5

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Forate (somma di forate, del suo analogo ossigenato e dei loro sofossidi e solfoni, espressa come forate)	Dicofol (Somma degli isomeri P, P′ e O, P′)	Clormequat
Ribes e grappoli (rosso, nero e bianco)		(b)	
Cinorrodonti			
Altri		0,02 (*)	
e) Bacche e frutti selvatici	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
vi) FRUTTA VARIA	0,05 (*)		
Avocadi			
Banane		2 (b)	
Datteri			
Fichi		(b)	
Kiwi			
Kumquate			
Licci			
Manghi			
Olive			0,1 (*)
Passiflore			
Ananassi			
Melograni			
Altri		0,02 (*)	0,05 (*)
2. **Ortaggi freschi o non cotti, congelati o secchi**			
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO		0,02 (*)	0,05 (*)
Barbabietole	(a)		
Carote	(a)		
Sedani rapa			
Rafano			
Topinambur			
Pastinaca	(a)		
Prezzemolo a grossa radice			
Ravanelli			
Salsafrica			
Patate dolci			
Rutabaga			
Rape			
Igname			
Altri	0,05 (*)		
ii) ORTAGGI A BULBO	0,05 (*)		0,05 (*)
Agli		(b)	
Cipolle			
Scalogni			
Cipolline			
Altri		0,02 (*)	
iii) ORTAGGI A FRUTTO			
a) *Solanacee*	(a)		
Pomodori		0,5 (b)	(a)
Peperoni		0,5 (b)	
Melanzane			
Altri		0,02 (*)	0,05 (*)
b) *Cucurbitacee con buccia commestibile*		0,5 (b)	0,05 (*)
Cetrioli	0,05 (*)		
Cetriolini			
Zucchine			
Altri	(a)		
c) *Cucurbitacee con buccia non commestibile*	0,05 (*)	0,5 (b)	0,05 (*)

▼M5

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Forate (somma di forate, del suo analogo ossigenato e dei loro sofossidi e solfoni, espressa come forate)	Dicofol (Somma degli isomeri P, P′ e O, P′)	Clormequat
Meloni Zucche Cocomeri Altri			
d) *Mais dolce*	(a)	0,02 (*)	0,05 (*)
iv) CAVOLI		0,02 (*)	0,05 (*)
a) *Cavoli a infiorescenza* Cavoli broccoli Cavolfiori Altri	(a)		
b) *Cavoli a testa* Cavoli di Bruxelles Cavoli cappucci Altri	(a)		
c) *Cavoli a foglia* Cavoli cinesi Cavoli ricci Altri	(a)		
d) *Cavoli rapa*	0,05 (*)		
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE		0,02 (*)	0,05 (*)
a) *Lattughe e simili* Crescione Dolcetta Lattuga Scarola Altri	(a)		
b) *Spinaci e simili* Spinaci Bietole da foglia e da costa Altri	0,05 (*)		
c) *Crescione acquatico*	0,05 (*)		
d) *Witloof*	0,05 (*)		
e) *Erbe fresche* Cerfoglio Erba cipollina Prezzemolo Foglie di sedano Altri	(a)		
vi) LEGUMI FRESCHI	(a)		
Fagioli (con baccello)		0,5 (b)	(x)
Fagioli (senza baccello)		0,5 (b)	(x)
Piselli (con baccello)		0,5 (b)	(x)
Piselli (senza baccello)		0,5 (b)	(x)
Altri		0,02 (*)	0,05 (*)
vii) ORTAGGI A STELO			0,05 (*)
Asparagi Cardi Sedani Finocchi	(a)		
Carciofi		(b)	

▼M5

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Forate (somma di forate, del suo analogo ossigenato e dei loro sofossidi e solfoni, espressa come forate)	Dicofol (Somma degli isomeri P, P′ e O, P′)	Clormequat
Porri			
Rabarbaro			
Altri	0,05 (*)	0,02 (*)	
viii) FUNGHI	0,05 (*)		
a) *coltivati*		(b)	(a)
b) *selvatici*		0,02 (*)	0,05 (*)
3. **Legumi da granella**			0,05 (*)
Fagioli	(a)	(b)	
Lenticchie			
Piselli			
Altri	0,05 (*)	0,2 (*)	
4. **Semi oleaginosi**			
Semi di lino	(a)		(c)
Semi di arachide	0,1		
Semi di papavero			
Semi di sesamo			
Semi di girasole			
Semi di colza	(a)		(c)
Semi di soia			
Senape			
Semi di cotone		0,1	(c)
Altri	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
5. **Patate**	(a)	0,02 (*)	(a)
Patate precoci			
Patate tardive			
6. **Tè** (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di *Camellia sinensis)*	0,1 (*)	(d) (previsto dalla direttiva 93/58/CEE)	0,1 (*)
7. **Luppolo (essiccato)** compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1 (*)	50	0,1 (*)

▼M5

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Propizamide	Propoxur	Disulfoton (somma di disulfoton, disulfoton solfossido e disulfoton solfone, espressa come disulfoton)
1. **Frutte fresche, secche e non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio**			
i) AGRUMI	0,02 (*)	3 (a)	0,02 (*)
Pompelmi			
Limoni			
Limette			
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)			
Arance			
Pomeli			
Altri			
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Mandorle			
Noci del Brasile			
Noci di acagiù			
Castagne e marroni			
Noci di cocco			
Nocciole			
Noci del Queensland			
Noci di Pécan			
Pinoli			
Pistacchi			
Noci comuni			
Altri			
iii) POMACEE	0,02 (*)	3 (a)	0,02 (*)
Mele			
Pere			
Cotogne			
Altri			
iv) DRUPACEE	0,02 (*)	3 (a)	0,02 (*)
Albicocche			
Ciliege			
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)			
Prugne			
Altri			
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA			
a) *Uve da tavola*	0,02 (*)	3 (a)	0,02 (*)
Uve da vino			
b) *Fragole* (escluse le fragole selvatiche)	(b)	3 (a)	(b)
c) *Frutti di piante arbustive* (escluse le selvatiche)	0,02 (*)		0,02 (*)
More		3 (a)	
More artiche			
More di rovo			
More-lamponi		3 (a)	
Altri		0,05 (*)	
d) *Altra piccola frutta e bacche* (escluse le selvatiche)			0,02 (*)
Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium myrtillus)			
Mirtilli rossi			
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	(b)	0,2	

▼M5

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Propizamide	Propoxur	Disulfoton (somma di disulfoton, disulfoton solfossido e disulfoton solfone, espressa come disulfoton)
Cinorrodonti	(b)	0,2	
Altri	0,02 (*)	0,05 (*)	
e) *Bacche e frutti selvatici*	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
vi) FRUTTA VARIA	0,02 (*)		
Avocadi			
Banane			
Datteri			
Fichi			
Kiwi			
Kumquate			
Licci			
Manghi			
Olive		3 (a)	
Passiflore			
Ananassi			(b)
Melograni			
Altri		0,05 (*)	0,02 (*)
2. **Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi**			
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,02 (*)		
Barbabietole		3 (a)	
Carote			(b)
Sedani rapa		3 (a)	
Rafano			
Topinambur			
Pastinaca			(b)
Prezzemolo a grossa radice			
Ravanelli			
Salsafrica			
Patate dolci			
Rutabaga			
Rape			
Igname			
Altri		0,05 (*)	0,02 (*)
ii) ORTAGGI A BULBO	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Agli			
Cipolle			
Scalogni			
Cipolline			
Altri			
iii) ORTAGGI A FRUTTO	0,02 (*)		
a) *Solanacee*			0,02 (*)
Pomodori		(x)	
Peperoni		3 (a)	
Melanzane		3 (a)	
Altri		3 (a)	
b) *Cucurbitacee con buccia commestibile*			0,02 (*)
Cetrioli		(x)	
Cetriolini		3 (a)	
Zucchine		(a)	
Altri			
c) *Cucurbitacee con buccia non commestibile*		3 (a)	
Meloni			
Zucche			(b)

▼M5

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Propizamide	Propoxur	Disulfoton (somma di disulfoton, disulfoton solfossido e disulfoton solfone, espressa come disulfoton)
Cocomeri			
Altri			0,02 (*)
d) *Mais dolce*		0,05 (*)	0,02 (*)
iv) CAVOLI		3 (a)	0,05 (*)
a) *Cavoli a infiorescenza*	0,02 (*)		
Cavoli broccoli compresi quelli calabresi			(b)
Cavolfiori			(b)
Altri			0,02 (*)
b) Cavoli a testa			
Cavoli di Bruxelles			(b)
Cavoli cappucci	(b)		(b)
Altri	0,02 (*)		0,02 (*)
c) *Cavoli a foglia*	0,02 (*)		0,02 (*)
Cavoli cinesi			
Cavoli ricci			
Altri			
d) *Cavoli rapa*	0,02 (*)		(b)
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE			
a) *Lattughe e simili*	(b)		0,02 (*)
Crescione		0,05 (*)	
Dolcetta			
Lattuga			
Scarola			
Altri		3 (a)	
b) *Spinaci e simili*	0,02 (*)	3 (a)	0,02 (*)
Bietole da foglia e da costa			
Altri			
c) *Crescione acquatico*	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
d) *Witloof*	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
e) *Erbe fresche*	(b)	3 (a)	(b)
Cerfoglio			
Erba cipollina			
Prezzemolo			
Foglie di sedano			
Altri			
vi) LEGUMI FRESCHI			
Fagioli (con baccello)	(b)	3 (a)	
Fagioli (senza baccello)	(b)		
Piselli (con baccello)		3 (a)	
Piselli (senza baccello)			0,02 (*)
Altri	0,02 (*)	0,05 (*)	(b)
vii) ORTAGGI A STELO			
Asparagi			
Cardi		3 (a)	
Sedani		3 (a)	(b)
Finocchi		3 (a)	
Carciofi	(b)	3 (a)	
Porri		1	
Rabarbaro			
Altri	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)

▼M5

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Propizamide	Propoxur	Disulfoton (somma di disulfoton, disulfoton solfossido e disulfoton solfone, espressa come disulfoton)
viii) FUNGHI	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
a) *coltivati*			
b) *selvatici*			
3. **Legumi di granella**	0,02 (*)	0,05 (*)	
Fagioli			(b)
Lenticchie			
Piselli			
Altri			0,02 (*)
4. **Semi oleaginosi**		0,05 (*)	
Semi di lino	0,05 (*)		
Semi di arachide	(b)		
Semi di papavero			
Semi di sesamo			
Semi di girasole			
Semi di colza	(b)		
Semi di soia			
Senape			
Semi di cotone	(b)		0,05 (*)
Altri	0,02 (*)		0,02 (*)
5. **Patate**	0,02 (*)	0,05 (*)	(b)
Patate precoci			
Patate tardive			
6. **Tè** (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di *Camellia sinensis)*	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
7. **Luppolo (essiccato)** compresi panelli di luppolo e polvere non concentrata	(a)	0,1 (*)	(b)

▼M5

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Fenbutatin ossido	Triazofos	Diazinon
1. **Frutte fresche, secche e non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio**			
i) AGRUMI	(a)	(b)	0,5 (b)
Pompelmi			
Limoni			
Limette			
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)			
Arance			
Pomeli			
Altri			
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,05 (*)		0,05 (*)
Mandorle		(b)	
Noci del Brasile			
Noci di acagiù			
Castagne e marroni			
Noci di cocco			
Nocciole		(b)	
Noci del Queensland			
Noci di Pécan			
Pinoli			
Pistacchi		(b)	
Noci comuni			
Altri		0,02 (*)	
iii) POMACEE	2	(b)	0,5 (b)
Mele			
Pere			
Cotogne			
Altri			
iv) DRUPACEE	(a)		0,5 (b)
Albicocche		(b)	
Ciliege			
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)		(b)	
Prugne			
Altri		0,02 (*)	
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA			
a) *Uve da tavola*	2	0,02 (*)	0,5 (b)
Uve da vino			
b) *Fragole* (escluse le fragole selvatiche)	(a)	(b)	0,5 (b)
c) *Frutti di piante arbustive* (escluse le selvatiche)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,5 (b)
More			
More artiche			
More di rovo			
More-lamponi			
Altri			
d) *Altra piccola frutta e bacche* (escluse le selvatiche)	0,05 (*)	0,02 (*)	
Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium myrtillus)			0,2
Mirtilli rossi			0,2
Ribes e grappoli (rosso, nero e bianco)			0,2
Cinorrodonti			0,2
Altri			0,02 (*)
e) *Bacche e frutti selvatici*	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)

▼M5

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Fenbutatin ossido	Triazofos	Diazinon
vi) FRUTTA VARIA			
Avocadi			
Banane	(a)		0,5 (b)
Datteri			
Fichi			
Kiwi			0,5 (b)
Kumquate			
Licci			
Manghi			
Olive		(b)	0,5 (b)
Passiflore			
Ananassi			
Melograni			
Altri	0,05 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
2. **Ortaggi freschi o non cotti, congelati o secchi**			
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,05 (*)		
Barbabietole		(b)	0,5 (b)
Carote		1	0,5 (b)
Sedani rapa		(b)	0,5 (b)
Rafano			0,5 (b)
Topinambur			
Pastinaca		1	0,5 (b)
Prezzemolo a grossa radice			
Ravanelli			0,5 (b)
Salsafrica			
Patate dolci			
Rutabaga			0,5 (b)
Rape			0,5 (b)
Igname			
Altri		0,02 (*)	0,02 (*)
ii) ORTAGGI A BULBO	0,05 (*)		0,5 (b)
Agli		(b)	
Cipolle		(b)	
Scalogni		(b)	
Cipolline			
Altri		0,02 (*)	
iii) ORTAGGI A FRUTTO			0,5 (b)
a) *Salanacee*	(a)	0,02 (*)	
Pomodori			
Peperoni			
Melanzane			
Altri			
b) *Cucurbitacee con buccia commestibile*		(b)	
Cetrioli	0,5 (*)		
Cetriolini			
Zucchine			
Altri	(a)		
c) *Cucurbitacee con buccia non commestibile*	(a)	(b)	
Meloni			
Zucche			
Cocomeri			
Altri			
d) *Mais dolce*	0,05 (*)	0,02 (*)	
iv) CAVOLI	0,05 (*)		0,5 (b)
a) *Cavoli a infiorescenza*		(b)	
Cavoli broccoli compresi quelli calabresi			

▼M5

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Fenbutatin ossido	Triazofos	Diazinon
Cavolfiori			
Altri			
b) *Cavoli a testa*		(b)	
Cavoli di Bruxelles			
Cavoli cappucci			
Altri			
c) *Cavoli a foglia*		(b)	
Cavoli cinesi			
Cavoli ricci			
Altri			
d) *Cavoli rapa*		0,02 (*)	
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE	0,05 (*)	0,02 (*)	0,5 (b)
a) Lattughe e simili			
Crescione			
Dolcetta			
Lattuga			
Scarola			
Altri			
b) Spinaci e simili			
Bietole da foglia e da costa			
Altri			
c) *Crescione acquatico*			
d) *Witloof*			
e) Erbe fresche			
Cerfoglio			
Erba cipollina			
Prezzemolo			
Foglie di sedano			
Altri			
vi) LEGUMI FRESCHI			0,5 (b)
Fagioli (con baccello)	(a)	(b)	
Fagioli (senza baccello)	(a)	(b)	
Piselli (con baccello)		(b)	
Piselli (senza baccello)		(b)	
Altri	0,05 (*)	0,02 (*)	
vii) ORTAGGI A STELO	0,05 (*)		
Asparagi		(b)	0,5 (b)
Cardi			
Sedani		(b)	0,5 (b)
Finocchi		(b)	
Carciofi		(b)	0,5 (b)
Porri		(b)	0,5 (b)
Rabarbaro		(b)	
Altri		0,02 (*)	0,02 (*)
viii) FUNGHI	0,05 (*)	0,02 (*)	
a) *coltivati*			0,5 (b)
b) *selvatici*			0,02 (*)
3. **Legumi di granella**	0,05 (*)	0,02 (*)	(b)
Fagioli			
Lenticchie			
Piselli			
Altri			

▼M5

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Fenbutatin ossido	Triazofos	Diazinon
4. **Semi oleaginosi**			
Semi di lino		(b)	
Semi di arachide			(a)
Semi di papavero			
Semi di sesamo			
Semi di girasole			(a)
Semi di colza		(b)	
Semi di soia			
Senape		(b)	
Semi di cotone	(a)	0,1	(a)
Altri	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
5. **Patate**	0,05 (*)	(b)	(b)
Patate precoci			
Patate tardive			
6. **Tè** (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di *Camellia sinensis)*	0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
7. **Luppolo (essiccato)** compresi panelli di luppolo e polvere non concentrata	(c)	0,05 (*)	(a)

▼M5

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Mecarbam		
1. **Frutte fresche, secche e non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio**			
i) AGRUMI Pompelmi Limoni Limette Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili) Arance Pomeli Altri	2 (a)		
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio) Mandorle Noci del Brasile Noci di acagiù Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland Noci di Pécan Pinoli Pistacchi Noci comuni Altri	0,05 (*)		
iii) POMACEE Mele Pere Cotogne Altre	0,05 (*)		
iv) DRUPACEE Albicocche Ciliege Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) Prugne Altre	0,05 (*)		
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA a) *Uve da tavola* *Uve da vino*	0,05 (*)		
b) *Fragole* (escluse le fragole selvatiche)			
c) Frutti di piante arbustive *(escluse le selvatiche)* More More artiche More di rovo More-lamponi Altri			
d) Altra piccola frutta e bacche *(escluse le selvatiche)* Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium myrtillus) Mirtilli rossi Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) Cinorrodonti Altri			
e) *Bacche e frutti selvatici*			

▼M5

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Mecarbam		
vi) FRUTTA VARIA	0,05 (*)		
Avocadi			
Banane			
Datteri			
Fichi			
Kiwi			
Kumquate			
Licci			
Manghi			
Olive			
Passiflore			
Ananassi			
Melograni			
Altri			
2. **Ortaggi freschi o non cotti, congelati o secchi**			
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,05 (*)		
Barbabietole			
Carote			
Sedani rapa			
Rafano			
Topinambur			
Pastinaca			
Prezzemolo a grossa radice			
Ravanelli			
Salsafrica			
Patate dolci			
Rutabaga			
Rape			
Igname			
Altri			
ii) ORTAGGI A BULBO	0,05 (*)		
Agli			
Cipolle			
Scalogni			
Cipolline			
Altri			
iii) ORTAGGI A FRUTTO	0,05 (*)		
a) Salanacee			
Pomodori			
Peperoni			
Melanzane			
Altri			
b) Cucurbitacee con buccia commestibile			
Cetrioli			
Cetriolini			
Zucchine			
Altri			
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile			
Meloni			
Zucche			
Cocomeri			
Altri			
d) *Mais dolce*			
iv) CAVOLI	0,05 (*)		
a) Cavoli a infiorescenza			
Cavoli broccoli compresi quelli calabresi			

▼M5

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Mecarbam		
Cavolfiori Altri			
b) Cavoli a testa Cavoli di Bruxelles Cavoli cappucci Altri			
c) Cavoli a foglia Cavoli cinesi Cavoli ricci Altri			
d) *Cavoli rapa*			
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE	0,05 (*)		
a) Lattughe e simili Crescione Dolcetta Lattuga Scarola Altri			
b) Spinaci e simili Bietole da foglia e da costa Altri			
c) *Crescione acquatico*			
d) *Witloof*			
e) Erbe fresche Cerfoglio Erba cipollina Prezzemolo Foglie di sedano Altri			
vi) LEGUMI FRESCHI Fagioli (con baccello) Fagioli (senza baccello) Piselli (con baccello) Piselli (senza baccello) Altri	0,05 (*)		
vii) ORTAGGI A STELO Asparagi Cardi Sedani Finocchi Carciofi Porri Rabarbaro Altri	0,05 (*)		
viii) FUNGHI	0,05 (*)		
a) *coltivati*			
b) *selvatici*			
3. **Legumi di granella**	0,05 (*)		
Fagioli Lenticchie Piselli Altri			

▼M5

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Mecarbam		
4. **Semi oleaginosi**	0,05 (*)		
Semi di lino			
Semi di arachide			
Semi di papavero			
Semi di sesamo			
Semi di girasole			
Semi di colza			
Semi di soia			
Senape			
Semi di cotone			
Altri			
5. **Patate**	0,05 (*)		
Patate precoci			
Patate tardive			
6. **Tè** (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camelia sinensis)	0,05 (*)		
7. **Luppolo (essiccato)** compresi panelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1 (*)		

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(x) Cfr. articolo 1 e articolo 2, paragrafo 2.

Qualora le quantità massime non vengano adottate entro il 30 aprile 2000, si applicheranno le seguenti quantità massime:
(a) 0,05 (*)
(b) 0,02 (*)
(c) 0,1 (*)
(d) 0,01 (*)