Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/900 AL COMISIEI

din 8 iunie 2016

privind autorizarea acidului benzoic ca aditiv pentru hrana scroafelor (titularul autorizației: DSM Nutritional ►C1 Products Ltd. ◄)

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 152, 9.6.2016, p. 18)

rectificat prin:

►C1 Rectificare, JO L 303, 10.11.2016, p. 26 (2016/900)

▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/900 AL COMISIEI

din 8 iunie 2016

privind autorizarea acidului benzoic ca aditiv pentru hrana scroafelor (titularul autorizației: DSM Nutritional ►C1 Products Ltd. ◄)

(Text cu relevanță pentru SEE)

Articolul 1

Se autorizează aditivul menționat în anexă, aparținând categoriei „aditivi zootehnici” și grupului funcțional „alți aditivi zootehnici”, ca aditiv pentru hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼B

ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului	Numele deținătorului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda de analiză	Speciile sau categoriile de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categoria: aditivi zootehnici. Grup funcțional: alți aditivi zootehnici (scăderea pH-ului urinar)									
4d210	DSM Nutritional Products ►C1 Ltd. ◄	Acid benzoic	*Compoziția aditivului* Acid benzoic (≥ 99,9 %) *Caracterizarea substanței active* Acid benzencarboxilic, acid fenilcarboxilic, $C_7H_6O_2$ număr CAS 65-85-0 Nivelul maxim de impurități: Acid ftalic: ≤ 100 mg/kg Bifenil: ≤ 100 mg/kg *Metoda de analiză* (1) Pentru cuantificarea acidului benzoic în aditivul furajer: — titrare cu hidroxid de sodiu (Farmacopeea Europeană, monografia 0066). Pentru cuantificarea acidului benzoic în preamestecuri și furaje: — cromatografie lichidă cu fază inversată cu detecție UV (RP-HPLC/UV) – metodă bazată pe ISO9231:2008.	Scroafe	—	5 000	10 000	1. Instrucțiunile de utilizare ale furajelor complementare trebuie să indice următoarele: „Este interzisă hrănirea scroafelor cu furaje complementare care conțin acid benzoic ca atare. Furajele complementare pentru scroafe trebuie amestecate bine cu alte materii prime furajere din rația zilnică.” 2. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor în cadrul unei întreprinderi din sectorul hranei pentru animale, se stabilesc proceduri operaționale și măsuri organizatorice adecvate pentru a aborda riscurile în caz de inhalare, de contact cu pielea sau cu ochii. În cazul în care expunerea ochilor, a pielii sau inhalarea nu pot fi reduse la un nivel acceptabil prin aceste proceduri și măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipament individual de protecție adecvat.	29 iunie 2026

(1) Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports