Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B **KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/900**

2016 m. birželio 8 d.

dėl leidimo naudoti benzenkarboksirūgštį kaip paršavedžių pašaro priedą (leidimo turėtojas – „DSM Nutritional ►C1 Products Ltd ◄“)

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 152, 2016 6 9, p. 18)

pataisytas:

►C1 Klaidų ištaisymas, OL L 303, 2016 11 10, p. 26 (2016/900)

▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/900

2016 m. birželio 8 d.

dėl leidimo naudoti benzenkarboksirūgštį kaip paršavedžių pašaro priedą (leidimo turėtojas – „DSM Nutritional ►C1 Products Ltd ◄“)

(Tekstas svarbus EEE)

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „kiti zootechniniai priedai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašaro priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼B

PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %			
Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: kiti zootechniniai priedai (šlapimo pH mažinimas)									
4d210	DSM Nutritional Products ►C1 Ltd ◄	Benzenkarboksirūgštis	*Priedo sudėtis* Benzenkarboksirūgštis (≥ 99,9 %) *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* Benzenkarboksilo rūgštis, fenilkarboksilo rūgštis, $C_7H_6O_2$ CAS numeris: 65–85–0 Didžiausias leidžiamas priemaišų kiekis: Ftalio rūgštis ≤ 100 mg/kg Bifenilas ≤ 100 mg/kg *Analizės metodas* ([1]) Kiekybinis benzenkarboksirūgšties nustatymas pašaro priede: — titravimas su natrio hidroksidu (Europos farmakopėjos monografija 0066) Kiekybinis benzenkarboksirūgšties nustatymas premiksuose ir pašaruose: — atvirkštinių fazių skysčių chromatografija kartu naudojant UV detektorių (RP-HPLC/UV), metodas grindžiamas ISO9231:2008	Paršavedės	—	5 000	10 000	1. Naudojimo instrukcijose dėl pašarų papildų nurodoma: „Pašarų papildais, kurių sudėtyje yra benzenkarboksirūgšties, tiesiogiai šerti paršavedžių negalima. Paršavedžių pašarų papildai gerai sumaišomi su kitomis paros raciono pašarinėmis žaliavomis.“ 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų versle nustatomos veikimo procedūros ir atitinkamos organizacinės priemonės, kad būtų išvengta pavojaus, susijusio su įkvėpimu, sąlyčiu su oda ir sąlyčiu su akimis. Jei šiomis procedūromis ir priemonėmis negalima iki priimtino lygio sumažinti poveikio, susijusio su sąlyčiu su oda, įkvėpimu ar akimis, priedas ir premiksai naudojami su tinkamomis asmens apsaugos priemonėmis.	2026 m. birželio 29 d.

([1]) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports