I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2086/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Νοεμβρίου 1997

που τροποποιεί το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο [1], και ιδίως τα άρθρα 9 και 12,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 καθιέρωσε ονοματολογία των εμπορευμάτων, που εφεξής καλείται «συνδυασμένη ονοματολογία», η οποία πληροί ταυτόχρονα τις απαιτήσεις του κοινού δασμολογίου και των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας·

ότι είναι απαραίτητο να μεταβληθεί η συνδυασμένη ονοματολογία για να ληφθούν υπόψη:

— οι αλλαγές σε σχέση με τις ανάγκες σε θέματα στατιστικής ή εμπορικής πολιτικής, ειδικότερα δυνάμει της απόφασης 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών που απέρρευσαν από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994) [2], καθ' όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3093/95 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για τον καθορισμό των δασμολογικών συντελεστών που πρέπει να εφαρμόζονται από την Κοινότητα, οι οποίοι προκύπτουν από τις διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν βάσει του άρθρου XXIV παράγραφος 6 της ΓΣΔΕ μετά την προσχώρηση της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [3],

— η ανάγκη ευθυγράμμισης και διασαφήνισης των κειμένων,

ότι ο εν λόγω κανονισμός περιλαμβάνει τους συμβατικούς δασμούς που εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 1998.

ότι είναι σκόπιμο για την Επιτροπή να θεσπίσει με έναν κανονισμό που θα εφαρμοσθεί από 1η Ιανουαρίου 1998, μια πλήρη έκδοση της συνδυασμένης ονοματολογίας και των αυτόνομων και συμβατικών δασμών του κοινού δασμολογίου, που αναφέρονται σ' αυτό, όπως αυτή προκύπτει από την απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου, από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3231/94, καθώς και από άλλα μέτρα που θεσπίζονται από το Συμβούλιο ή από την Επιτροπή [4].

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη του Τμήματος Δασμολογικής και στατιστικής ονοματολογίας της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1998.

---

(1) ΕΕ L 256 της 7. 9. 1987, σ. 1.

(2) ΕΕ L 336 της 23. 12. 1994, σ. 1.

(3) ΕΕ L 334 της 30. 12. 1995, σ. 1.

(4) Ενσωματωμένες στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού είναι οι τροποποιήσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων:

— Απόφαση (ΕΚ) αριθ. 96/611 του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 1996 (ΕΕ L 271 της 24. 10. 1996, σ. 31).

— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2445/96 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1996 (ΕΕ L 333 της 21. 12. 1996, σ. 5).

— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2491/96 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 1996 (ΕΕ L 338 της 28. 12. 1996, σ. 14).

— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2493/96 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 1996 (ΕΕ L 338 της 28. 12. 1996, σ. 27).

— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 288/97 της Επιτροπής, της 17ης Φεβρουαρίου 1997 (ΕΕ L 48 της 19. 2. 1997, σ. 7).

— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 467/97 του Συμβουλίου, της 3ης Μαρτίου 1997 (ΕΕ L 71 της 13. 3. 1997, σ. 1).

— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 480/97 της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 1997 (ΕΕ L 75 της 15. 3. 1997, σ. 9).

— Αποφάσεις 97/359/ΕΚ και 97/360/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Μαρτίου 1997 (ΕΕ L 155 της 12. 6. 1997, σ. 1).

— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 866/97 του Συμβουλίου, της 12ης Μαΐου 1997 (ΕΕ L 124 της 16. 5. 1997, σ. 1).

— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1153/97 της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 1997 (ΕΕ L 168 της 28. 6. 1997, σ. 35).

— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1194/97 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 1997 (ΕΕ L 170 της 28. 6. 1997, σ. 10).

— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1195/97 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 1997 (ΕΕ L 170 της 28. 6. 1997, σ. 11).

— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1624/97 της Επιτροπής, της 13ης Αυγούστου 1997 (ΕΕ L 224 της 14. 8. 1997, σ. 16).

— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2216/97 του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1997 (ΕΕ L 305 της 8. 11. 1997, σ. 1).

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 1997.

Για την Επιτροπή
Mario MONTI
Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σελίδες

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ — ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τίτλος I — Γενικοί κανόνες

Α. Γενικοί κανόνες για την ερμηνεία της ονοματολογίας . . . 11

Β. Γενικοί κανόνες σχετικά με τους δασμούς 12

Γ. Κοινοί γενικοί κανόνες για την ονοματολογία και τους δασμούς 13

Τίτλος II — Ειδικές διατάξεις

Α. Προϊόντα που προορίζονται για ορισμένες κατηγορίες πλοίων και για εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης 13

Β. Πολιτικά αεροσκάφη και προϊόντα που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη 15

Γ. Φαρμακευτικά προϊόντα. 15

Δ. Επιβολή δασμού κατ' αποκοπή 16

Ε. Συσκευασίες. 17

Κατάλογος σημείων, συντομογραφιών και συμβόλων. 19

Κατάλογος των συμπληρωματικών μονάδων 20

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ — ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΣΜΩΝ

Τμήμα I

Ζώα ζωντανά και προϊόντα του ζωικού βασιλείου

Κεφάλαια

1 Ζώα ζωντανά 23

2 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα 27

3 Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια 47

4 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. 63

5 Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 80

Τμήμα II

Προϊόντα του φυτικού βασιλείου

6 Φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκομίας 83

7 Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα 86

Κεφάλαια Σελίδες

8 Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών 93

9 Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά 101

10 Δημητριακά 105

11 Προϊόντα αλευροποιίας. Βύνη. Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη. Γλουτένη από σιτάρι 110

12 Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί. Βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά. Άχυρα και χορτονομές 116

13 Γόμες, ρητίνες και άλλοι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά . . 121

14 Πλεκτικές ύλες και άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 123

Τμήμα III

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. Προϊόντα της διάσπασης αυτών. Λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα. Κεριά ζωικής ή φυτικής προέλευσης

15 Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. Προϊόντα της διάσπασης αυτών. Λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα. Κεριά ζωικής ή φυτικής προέλευσης 125

Τμήμα IV

Προϊόντα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι. Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού

16 Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων 138

17 Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα 145

18 Κακάο και παρασκευάσματα αυτού. 150

19 Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους ή το γάλα. Είδη ζαχαροπλαστικής . . . 153

20 Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών 159

21 Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής. 180

22 Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι 185

23 Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα 198

24 Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού . . . 205

Τμήμα V

Προϊόντα ορυκτά

25 Αλάτι. Θείο. Γαίες και πέτρες. Γύψος, ασβέστης και τσιμέντα 208

26 Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες 215

27 Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών. Ασφαλτώδεις ύλες. Κεριά ορυκτά 218

Κεφάλαια Σελίδες

Τμήμα VI

Προϊόντα των χημικών βιομηχανιών και των συναφών βιομηχανιών

28 Ανόργανα χημικά προϊόντα. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολυτίμων μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των σπάνιων γαιών ή των ισοτόπων 227

29 Οργανικά χημικά προϊόντα 243

30 Φαρμακευτικά προϊόντα. 270

31 Λιπάσματα 275

32 Δερμικά και βαφικά εκχυλίσματα. Ταννίνες και τα παράγωγά τους. Χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες, χρώματα επίχρισης και βερνίκια. Μαστίχες (στόκοι). Μελάνια. 279

33 Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα 284

34 Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), παρασκευάσματα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και παρόμοια είδη, πάστες για προπλάσματα, «κεριά για την οδοντοτεχνική» και συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση το γύψο 288

35 Λευκωματώδεις ύλες, προϊόντα με βάση τα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους. Κόλλες. Ένζυμα 292

36 Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες. Είδη πυροτεχνίας. Σπίρτα. Πυροφορικά κράματα. Εύφλεκτες ύλες 296

37 Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα 297

38 Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών. 301

Τμήμα VII

Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες. Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ

39 Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες . . . 310

40 Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ 327

Τμήμα VIII

Δέρματα, γουνοδέρματα και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες. Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα. Είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού και παρόμοια. Τεχνουργήματα από έντερα

41 Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα) 334

42 Τεχνουργήματα από δέρμα. Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα. Είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού και παρόμοια. Τεχνουργήματα από έντερα 338

43 Γουνοδέρματα και γουναρικά. Τεχνητά γουνοδέρματα . . . 342

Τμήμα IX

Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήματα από ξύλο. Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό. Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής ή καλαθοποιίας

44 Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήματα από ξύλο 345

45 Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό 357

46 Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής και καλαθοποιΐας 359

Κεφάλαια Σελίδες

Τμήμα X

Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες. Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα). Χαρτί και οι εφαρμογές του

47 Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες. Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα) 361

48 Χαρτί και χαρτόνια. Τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι 363

49 Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του τύπου ή άλλων βιομηχανιών που ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες. Κείμενα χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα και σχέδια . . . 378

Τμήμα XI

Υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες

50 Μετάξι 381

51 Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς. Νήματα και υφάσματα από χοντρότριχες 388

52 Βαμβάκι. 393

53 Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί και υφάσματα από νήματα από χαρτί. 402

54 Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς 406

55 Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς. 411

56 Βάτες, πιλήματα και υφάσματα μη υφασμένα. Νήματα ειδικά. Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά. Είδη σχοινοποιίας 419

57 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες 424

58 Υφάσματα ειδικά. Υφαντικές φουντωτές επιφάνειες. Δαντέλες. Είδη επίστρωσης. Είδη ταινιοπλεκτικής. Κεντήματα . . 427

59 Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις. Είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες 431

60 Υφάσματα πλεκτά. 436

61 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά. . . . 439

62 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά 449

63 Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη και ράκη. . 460

Τμήμα XII

Υποδήματα. Καλύμματα κεφαλής. Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι, μαστίγια κάθε είδους και τα μέρη τους. Φτερά κατεργασμένα και είδη από φτερά. Τεχνητά άνθη. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου

64 Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη. Μέρη των ειδών αυτών 465

65 Καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους 471

66 Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μπαστούνια), ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και τα μέρη τους 473

67 Φτερά και πούπουλα κατεργασμένα και είδη από φτερά ή από πούπουλα. Τεχνητά άνθη. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου 474

Κεφάλαια Σελίδες

Τμήμα XIII

Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες. Προϊόντα κεραμευτικής. Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί

68 Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες 476

69 Προϊόντα κεραμευτικής 482

70 Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί 487

Τμήμα XIV

Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή παρόμοια, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Απομιμήσεις κοσμημάτων. Νομίσματα

71 Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή παρόμοια, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Απομιμήσεις κοσμημάτων. Νομίσματα . . . 496

Τμήμα XV

Μέταλλα κοινά και τεχνουργήματα από τα μέταλλα αυτά

72 Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 502

73 Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 530

74 Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό 545

75 Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο 552

76 Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο 555

77 *(Προορίζεται για ενδεχόμενη μελλοντική χρησιμοποίηση στο εναρμονισμένο σύστημα)*

78 Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο 561

79 Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο 564

80 Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο. 567

81 Άλλα κοινά μέταλλα. Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις. Τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές 569

82 Εργαλεία και συλλογές εργαλείων, είδη μαχαιροποιίας, κουτάλια και πιρούνια, από κοινά μέταλλα. Μέρη των ειδών αυτών, από κοινά μέταλλα 573

83 Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα 579

Κεφάλαια Σελίδες

Τμήμα XVI

Μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών

84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις. Μέρη αυτών των μηχανών ή συσκευών 583

85 Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών 639

Τμήμα XVII

Υλικό μεταφορών

86 Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα μέρη τους. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης για τις γραμμές συγκοινωνιών 678

87 Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήματα για χερσαίες μεταφορές, τα μέρη και εξαρτήματά τους 682

88 Αεροπλοΐα ή διαστημοπλοΐα 694

89 Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοΐα 696

Τμήμα XVIII

Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας. Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής. Ωρολογοποιία. Μουσικά όργανα. Μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών

90 Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας. Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής. Μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών. 699

91 Ωρολογοποιία 718

92 Μουσικά όργανα. Μέρη και εξαρτήματα των οργάνων αυτών 724

Τμήμα XIX

Όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματά τους

93 Όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματά τους . . . 727

Κεφάλαια Σελίδες

Τμήμα XX

Εμπορεύματα και προϊόντα διάφορα

94 Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά. Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια. Συσκευές φωτισμού που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη. Προκατασκευές 729

95 Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης ή αθλητισμού. Τα μέρη και εξαρτήματά τους 735

96 Τεχνουργήματα διάφορα 740

Τμήμα XXI

Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων

97 Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων 746

98 Βιομηχανικά συγκροτήματα που εξάγονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 518/79 της Επιτροπής 748

99 (Προορίζεται για ορισμένες ειδικές χρήσεις που καθορίζονται από τις αρμόδιες κοινοτικές αρχές)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ

Τμήμα I — Γεωργικά παραρτήματα

Παράρτημα 1 Το γεωργικό στοιχείο (ΕΑ), οι πρόσθετοι δασμοί ζαχάρων (AD S/Z) και οι πρόσθετοι δασμοί αλεύρων (AD F/M) 755

Παράρτημα 2 Προϊόντα για τα οποία ισχύει τιμή εισόδου . . . 779

Κεφάλαια Σελίδες

Τμήμα II — Κατάλογος φαρμακευτικών συσιών που πληρούν τις προϋποθέσεις για δασμολογική ατέλεια

Παράρτημα 3 Κατάλογος των Διεθνών Κοινών Ονομασιών (INN), των φαρμακευτικών συσιών που κατονομάζει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και τυγχάνουν δασμολογικής ατέλειας 833

Παράρτημα 4 Κατάλογος προθημάτων και επιθημάτων τα οποία, σε συνδυασμό με τις INN του παραρτήματος 3, περιγράφουν τα άλατα, τους εστέρες και τα υδροξείδια των INN? τα εν λόγω άλατα, εστέρες και υδροξείδια απαλλάσσονται από τους δασμούς, υπό την προϋπόθεση ότι είναι κατατάξιμα στην ίδια εξαψήφια κλάση του ΕΣ όπως η αντίστοιχη INN 929

Παράρτημα 5 Άλατα, εστέρες και υδροξείδια των INN, τα οποία δεν κατατάσσονται στην ίδια κλάση ΣΟ, όπως οι αντίστοιχες INN και που απαλλάσσονται από τους δασμούς 935

Παράρτημα 6 Κατάλογος φαρμακευτικών ενδιαμέσων συσιών, π.χ. ενώσεων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ετοίμων φαρμακευτικών προϊόντων που απαλλάσσονται από τους δασμούς 937

Τμήμα III — Ποσοστώσεις

Παράρτημα 7 Δασμολογικές ποσοστώσεις ΠΟΕ ανοιγόμενες από τις αρμόδιες κοινοτικές υπηρεσίες 951

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Α. **Γενικοί κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας**

Η κατάταξη των εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:

1. Το κείμενο των τίτλων των τμημάτων των κεφαλαίων ή των υποκεφαλαίων θεωρείται ότι έχει μόνον ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι η κατάταξη καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των κλάσεων και των σημειώσεων των τμημάτων ή των κεφαλαίων και σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες, εφόσον αυτοί δεν είναι αντίθετοι προς το κείμενο των εν λόγω κλάσεων και σημειώσεων:

2. α) Κάθε αναφορά σ' ένα είδος μέσα σε ορισμένη κλάση καλύπτει το είδος αυτό, έστω και αν δεν είναι πλήρες ή τελειωμένο, με την προϋπόθεση ότι, στην κατάσταση που παρουσιάζεται, εμφανίζει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του πλήρους ή του τελειωμένου είδους. Καλύπτει επίσης το πλήρες ή τελειωμένο είδος ή αυτό που θεωρείται σαν τέτοιο, βάσει των προηγουμένων διατάξεων, στην περίπτωση που αυτό παρουσιάζεται ασυναρμολόγητο ή αποσυναρμολογημένο.

   β) Κάθε αναφορά σε μία ύλη μέσα σε ορισμένη κλάση καλύπτει την ύλη αυτή, είτε σε αμιγή κατάσταση είτε αναμεμειγμένη ή και συνδυασμένη με άλλες ύλες. Επίσης, κάθε αναφορά σε τεχνουργήματα από ορισμένη ύλη καλύπτει τα τεχνουργήματα που αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή μερικώς από την ύλη αυτή. Η κατάταξη των αναμειγμένων αυτών προϊόντων ή των συνθέτων αυτών ειδών γίνεται σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στον κανόνα 3.

3. Όταν εμπορεύματα πρέπει, εκ πρώτης όψεως, να καταταγούν σε δύο ή περισσότερες κλάσεις, σ' εφαρμογή του κανόνα 2 β), ή σε κάθε άλλη περίπτωση, η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

   α) Η περισσότερο εξειδικευμένη κλάση πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι των κλάσεων με γενικότερο περιεχόμενο. Εντούτοις, όταν δύο ή περισσότερες κλάσεις καλύπτουν καθεμία ένα μόνο τμήμα των υλών που αποτελούν ένα αναμειγμένο προϊόν ή ένα σύνθετο είδος ή ένα μόνο τμήμα των ειδών, στην περίπτωση εμπορευμάτων που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, αυτές οι κλάσεις πρέπει να θεωρούνται, σε σχέση με αυτό το προϊόν ή αυτό το είδος, ως εξίσου εξειδικευμένες έστω και αν μία από αυτές δίνει μια περισσότερο ακριβή ή περισσότερο πλήρη περιγραφή.

   β) Τα αναμειγμένα προϊόντα, τα τεχνουργήματα και τα είδη που αποτελούνται από διάφορες ύλες ή προκύπτουν από τη συναρμολόγηση διαφόρων αντικειμένων, καθώς και τα εμπορεύματα που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία η κατάταξη δεν μπορεί να γίνει με εφαρμογή του κανόνα 3 α), κατατάσσονται σύμφωνα με την ύλη ή το είδος που δίνει σ' αυτά τον ουσιώδη τους χαρακτήρα, όταν είναι δυνατός αυτός ο καθορισμός.

   γ) Στις περιπτώσεις που η κατάταξη του εμπορεύματος δεν υπορεί να γίνει σύμφωνα με τον κανόνα 3 α) ή 3 β), τότε αυτό κατατάσσεται στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης κλάση μεταξύ των κλάσεων που μπορούν έγκυρα να ληφθούν υπόψη.

4. Τα εμπορεύματα που η κατάταξη τους δεν μπορεί να γίνει με βάση τους παραπάνω αναφερόμενους κανόνες κατατάσσονται στην κλάση που αναφέρεται στα περισσότερο ανάλογα είδη.

5. Εκτός από τις παραπάνω διατάξεις, στα παρακάτω αναφερόμενα εμπορεύματα εφαρμόζονται και οι ακόλουθοι κανόνες:

   α) οι θήκες για φωτογραφικές μηχανές, μουσικά όργανα, όπλα, όργανα σχεδίασης, τα κουτιά και τα παρόμοια είδη συσκευασίας που έχουν ειδικά διευθετηθεί για να δέχονται ένα καθορισμένο είδος ή ένα σύνολο, που προορίζονται για παρατεταμένη χρήση και παρουσιάζονται με τα είδη για τα οποία προορίζονται, κατατάσσονται με τα είδη αυτά εφόσον είναι του τύπου που κανονικά πουλιέται με αυτά. Εντούτοις ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται στα είδη συσκευασίας τα οποία προσδίδουν στο σύνολο τον ουσιώδη του χαρακτήρα.

6) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω κανόνα 5 α), οι συσκευασίες [1] που περιέχουν εμπορεύματα κατατάσσονται με τα εμπορεύματα αυτά όταν είναι του τύπου που χρησιμοποιείται κανονικά για το είδος των εμπορευμάτων αυτών.

Εντούτοις η διάταξη αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν οι συσκευασίες είναι φανερό ότι είναι κατάλληλες να χρησιμοποιούνται κατά επαναλαμβανόμενο τρόπο.

6. Η κατάταξη των εμπορευμάτων στις διακρίσεις μιας και της αυτής κλάσης καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των διακρίσεων αυτών και των σημειώσεων των διακρίσεων, καθώς και αναλογικά (mutatis mutandis), σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, δεδομένου ότι μπορούν να συγκριθούν μόνον οι διακρίσεις του αυτού επιπέδου. Εκτός αντιθέτων διατάξεων, για τους σκοπούς του κανόνα αυτού εφαρμόζονται επίσης οι σημειώσεις των τμημάτων και των κεφαλαίων.

Β. **Γενικοί κανόνες σχετικά με τους δασμούς**

1. Οι δασμοί που εφαρμόζονται στα εισαγόμενα εμπορεύματα, καταγωγής χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου ή που με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει συνάψει συμφωνίες που περιέχουν την ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου κράτους από δασμολογική άποψη, είναι οι συμβατικοί δασμοί που αναγράφονται στη στήλη 4 του πίνακα των δασμών. Με την επιφύλαξη αντιθέτων διατάξεων, οι συμβατικοί αυτοί δασμοί εφαρμόζονται επίσης και σε εμπορεύματα, άλλα από εκείνα που αναφέρονται παραπάνω, που εισάγονται από κάθε τρίτη χώρα.

Οι συμβατικοί δασμοί που αναγράφονται στην στήλη 4 ή στην στήλη 4α, όπου υφίσταται ανάγκη, είναι αυτοί που θα εφαρμοσθούν από 1η Ιανουαρίου 1998. Οι συμβατικοί δασμοί στην στήλη 46, εφαρμόζονται από 1η Ιουλίου 1998.

Οι αυτόνομοι δασμοί που αναγράφονται στη στήλη 3 εφαρμόζονται όταν είναι κατώτεροι από τους συμβατικούς δασμούς.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται όταν προβλέπονται ειδικοί αυτόνομοι δασμοί για εμπορεύματα καταγωγής ορισμένων χωρών ή όταν εφαρμόζονται προτιμησιακοί δασμοί κατόπιν συμφωνιών.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν αποτελούν εμπόδιο για την εφαρμογή από τα κράτη μέλη δασμών άλλων από εκείνους του κοινού δασμολογίου στο μέτρο που μια διάταξη του κοινοτικού δικαίου δικαιολογεί την εφαρμογή αυτή.

4. Όταν στις στήλες 3 και 4 οι δασμοί εκφράζονται σε ποσοστό, πρόκειται για δασμούς κατ' αξίαν.

5. Η ένδειξη «ΕΑ» στις στήλες 3 και 4 σημαίνει ότι σημαίνει τα προβλεπόμενα προϊόντα υπόκεινται στην είσπραξη γεωργικού στοιχείου σύμφωνα με το παράρτημα 1.

6. Η ένδειξη «AD S/Z» ή «AD F/M» στις στήλες 3 και 4 των κεφαλαίων 17 έως 19 σημαίνει ότι ο μέγιστος συντελεστής συνίσταται από συντελεστή ad valorem πλέον πρόσθετο συντελεστή εφαρμοζόμενο για ορισμένες μορφές ζάχαρης ή στα άλευρα. Ο δασμός αυτός καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 1.

7. Στο κεφάλαιο 22, η μνεία «Ecu/% vol/hl» που περιλαμβάνεται στις στήλες 3 και 4 σημαίνει ότι ο ειδικός δασμός υπολογίζεται βάσει ενός ορισμένου αριθμού Ecu για κάθε εκατοστιαίο ποσοστό κατ' όγκο οινοπνεύματος ανά εκατόλιτρο. Συνεπώς, ένα ποτό με αλκοολικό τίτλο 40 % κατ' όγκο θα δασμολογείται ως εξής:

— «1 Ecu/% vol/hl» = 1 Ecu × 40, δασμός 40 Ecu ανά εκατόλιτρο

ή

— «1 Ecu/% vol/hl + 5 Ecu/hl» = 1 Ecu × 40 + 5 Ecu, δασμός 45 Ecu ανά εκατόλιτρο.

Όταν εμφανίζεται το σύμβολο «MIN» (π.χ. «1,6 Ecu/% vol/hl MIN 9 Ecu/hl»), αυτό σημαίνει ότι ο δασμός, που υπολογίζεται βάσει του ανωτέρω κανόνα, πρέπει να συγκρίνεται με τον ελάχιστο δασμό (π.χ. «9 Ecu/hl») και να εφαρμόζεται ο μεγαλύτερος εκ των δύο.

---

[1] Με τον όρο «συσκευασία» εννοούνται τα εσωτερικά και εξωτερικά δοχεία, περιβλήματα, περιτυλίγματα και υποθέματα, εκτός από τις μηχανικές κατασκευές που διευκολύνουν την μεταφορά – ιδίως τα εμπορευματοκιβώτια (containers) –, τους μουσαμάδες, τα εξαρτήματα προστασίας των εμπορευμάτων κατά την μεταφορά και το υλικό μεταφοράς που έχει βοηθητικό χαρακτήρα. Ο όρος αυτός δεν καλύπτει τις θήκες, κουτιά και παρόμοια είδη συσκευασίας που αναφέρονται στο γενικό κανόνα 5 α).

Γ. **Κοινοί γενικοί κανόνες για την ονοματολογία και τους δασμούς**

1. Εκτός από ειδικές διατάξεις, οι διατάξεις που αναφέρονται στην δασμολογητέα αξία εφαρμόζονται για να προσδιοριστεί, εκτός από την αξία βάσει της οποίας υπολογίζονται οι δασμοί στην αξία, και η αξία που χρησιμοποιείται σαν κριτήριο για τον καθορισμό ορισμένων κλάσεων ή διακρίσεων.

2. Ως «δασμολογητέο βάρος», για τα εμπορεύματα που δασμολογούνται με βάση το βάρος τους, και ως «βάρος», που χρησιμοποιείται σαν κριτήριο για τον καθορισμό ορισμένων κλάσεων ή διακρίσεων, θεωρούνται:

   α) ως «μεικτό βάρος», το συνολικό βάρος του εμπορεύματος με όλες τις συσκευασίες του·

   β) ως «καθαρό βάρος» ή «βάρος» χωρίς άλλο προσδιορισμό, το ίδιο το βάρος του εμπορεύματος γυμνό από κάθε συσκευασία.

3. Η αντιστοιχία του Ecu σε εθνικά νομίσματα καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 ([1]) του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 82/97 ([2]) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που θα θεσπιστούν σε άλλους τομείς, ιδίως για την γεωργία ([3]).

ΤΙΤΛΟΣ II

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α. **Προϊόντα που προορίζονται για ορισμένες κατηγορίες πλοίων και για εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης**

1. Η είσπραξη των δασμών αναστέλλεται για τα προϊόντα που προορίζονται να ενσωματωθούν στα πλοία που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, με σκοπό την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση ή μεταποίησή τους, καθώς και τα προϊόντα που προορίζονται για τον εφοπλισμό ή τον εξοπλισμό των πλοίων αυτών.

2. Η είσπραξη των δασμών αναστέλλεται όσον αφορά:

   α) τα προϊόντα που προορίζονται να ενσωματωθούν στις εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης:

      1. τις σταθερές της διάκρισης ex 8430 49 00 που εγκαθίστανται στα χωρικά ύδατα των κρατών μελών,

      2. τις πλωτές ή βυθιζόμενες της διάκρισης 8905 20,

      με σκοπό την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση ή μεταποίηση καθώς και τα προϊόντα που προορίζονται για τον εξοπλισμό αυτών των εξεδρών.

      Θεωρούνται επίσης ότι προορίζονται να ενσωματωθούν στις εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης τα προϊόντα, όπως τα στερεά και υγρά καύσιμα, τα λιπαντικά και τα αέρια, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των μηχανών και συσκευών που δεν προορίζονται για μόνιμη παραμονή στις εξέδρες αυτές και κατά συνέπεια δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών και χρησιμοποιούνται στις παραπάνω εξέδρες για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, μεταποίηση ή εξοπλισμό τους·

   β) τους σωλήνες κάθε είδους, καλώδια και τα μέρη σύνδεσής τους, που συνδέουν τις εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης με την ξηρά.

([1]) ΕΕ L 302 της 19. 10. 1992, σ. 1.

([2]) ΕΕ L 17 της 21. 1. 1997, σ. 1.

([3]) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813 (ΕΕ L 387 της 31. 12. 1992, σ. 1), η αξία, σε εθνικά νομίσματα, των ποσών που καθορίζονται σε Ecu με πράξη σχετική με την κοινή αγροτική πολιτική, υπολογίζεται με την γεωργική τιμή μετατροπής.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
8901	**Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, οχηματαγωγά (φέρι-μποτ), φορτηγά, φορτηγίδες και παρόμοια πλοία για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων:**
8901 10	**– Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια και παρόμοια πλοία που έχουν κατασκευαστεί κυρίως για τη μεταφορά προσώπων. Οχηματαγωγά (φέρι-μποτ):**
8901 10 10	– – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα
8901 20	**– Δεξαμενόπλοια:**
8901 20 10	– – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα
8901 30	**– Πλοία-ψυγεία, άλλα από εκείνα της διάκρισης 8901 20 :**
8901 30 10	– – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα
8901 90	**– Άλλα πλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και άλλα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί συγχρόνως για τη μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων:**
8901 90 10	– – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα
8902 00	**Αλιευτικά πλοία. Πλοία-εργοστάσια και άλλα πλοία για την επεξεργασία ή την κονσερβοποίηση των προϊόντων της αλιείας:**
	– Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα
8902 00 12	– – Με ολική χωρητικότητα που υπερβαίνει τους 250 κόρους
8902 00 18	– – Με ολική χωρητικότητα που υπερβαίνει τους 250 κόρους
8903	**Θαλαμηγοί (γιοτ) και άλλα πλοία και πλοιάρια αναψυχής ή αθλητισμού. Πλοία με κουπιά και κανό:**
	– Άλλα:
8903 91	**– – Πλοία ιστιοφόρα, έστω και με βοηθητικό κινητήρα:**
8903 91 10	– – – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα
8903 92	**– – Πλοία με κινητήρα, άλλα από εκείνα με εξωλέμβια μηχανή:**
8903 92 10	– – – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα
8904 00	**Πλοία ρυμουλκά και πλοία προωθητικά:**
8904 00 10	– Πλοία ρυμουλκά
	– Πλοία προωθητικά:
8904 00 91	– – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα
8905	**Πλοία-φάροι, πλοία-αντλίες, βυθοκόροι, πλωτοί γερανοί και άλλα πλοία για τα οποία η ναυσιπλοΐα έχει δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με το κύριο έργο τους. Πλωτές δεξαμενές**
8905 10	**– Βυθοκόροι:**
8905 10 10	– – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα
8905 90	**– Άλλα:**
8905 90 10	– – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα
8906 00	**Άλλα πλοία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολεμικά πλοία και τα ναυαγοσωστικά πλοία, άλλα από εκείνα με κουπιά:**
8906 00 10	– – Πολεμικά πλοία
	– Άλλα:
8906 00 91	– – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

3. Το ευεργέτημα των αναστολών αυτών εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις για τον τελωνειακό έλεγχο του προορισμού των προϊόντων αυτών.

Β. **Πολιτικά αεροσκάφη και προϊόντα που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη**

1. Η απαλλαγή από δασμούς προβλέπεται για:

   – τα πολιτικά αεροσκάφη,

   – ορισμένα προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μέσα στα πολιτικά αεροσκάφη και για να ενσωματωθούν σ' αυτά κατά τη διάρκεια της κατασκευής, επισκευής, συντήρησης, ανακατασκευής, μετατροπής ή μεταποίησής τους,

   – τις συσκευές εδάφους για εκπαίδευση στην πτήση και τα μέρη και ξεχωριστά τεμάχια, προοριζόμενα για πολιτικές χρήσεις.

   Τα προϊόντα αυτά αποτελούν το αντικείμενο διακρίσεων [1] οι οποίες σημειώνονται με παραπομπή στη σημείωση, στο κάτω μέρος της σελίδας, που είναι συνταγμένη ως εξής:

   Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο ΙΙ σημείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων.

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ως «πολιτικά αεροσκάφη» εννοούνται αεροσκάφη άλλα από εκείνα που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη από τις στρατιωτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες με στρατιωτική ή εξομοιούμενη με στρατιωτική ταξινόμηση.

3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 δεύτερη περίπτωση, η έκφραση «που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μέσα στα πολιτικά αεροσκάφη», σε όλες τις σχετικές διακρίσεις [1], καλύπτει και τα προϊόντα που προορίζονται για τις συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση για πολιτικές χρήσεις.

Γ. **Φαρμακευτικά προϊόντα**

1. Προβλέπεται απαλλαγή από δασμούς για τα φαρμακευτικά προϊόντα των ακόλουθων κατηγοριών:

   i) φαρμακευτικές ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα 3 και είναι γνωστές με τις ονομασίες INN της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας·

   ii) άλατα, εστέρες και υδροξείδια των INN που περιγράφονται με τις διεθνείς κοινές ονομασίες (INN) του παραρτήματος 3 συνοδευόμενες από τα προθήματα και επιθήματα του παραρτήματος 4, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια προϊόντα μπορούν να καταταχθούν στις ίδες εξαψήφιες κλάσεις του ΕΣ με τις αντίστοιχες INN·

   iii) άλατα, εστέρες και υδροξείδια των INN που απαριθμούνται στο παράρτημα 5 και δεν μπορούν να καταταχθούν στις ίδιες εξαψήφιες κλάσεις του ΕΣ με τις αντίστοιχες·

   iv) τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα 6 και τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή φαρμακευτικών προϊόντων.

---

[1] Οι σχετικές διακρίσεις είναι οι ακόλουθες: 3917 21, 3917 22, 3917 23, 3917 29, 3917 31, 3917 33, 3917 39, 3917 40, 3926 90, 4008 29, 4009 50, 4011 30, 4012 10, 4012 20, 4016 10, 4016 93, 4016 99, 4017 00, 4504 90, 4823 90, 6812 90, 6813 10, 6813 90, 7007 21, 7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7312 10, 7312 90, 7322 90, 7324 10, 7324 90, 7326 20, 7413 00, 7608 10, 7608 20, 8108 90, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8307 10, 8307 90, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411 11, 8411 12, 8411 21, 8411 22, 8411 81, 8411 82, 8411 91, 8411 99, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8415 90, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8419 90, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 89, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 20, 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52, 8501 53, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502 11, 8502 12, 8502 13, 8502 20, 8502 39, 8502 40, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507 10, 8507 20, 8507 30, 8507 40, 8507 80, 8507 90, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8516 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8522 90, 8525 10, 8525 20, 8526 10, 8526 91, 8526 92, 8527 90, 8529 10, 8529 90, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8543 89, 8543 90, 8544 30, 8801 10, 8801 90, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8803 90, 8805 20, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9014 90, 9020 00, 9025 11, 9025 19, 9025 80, 9025 90, 9026 10, 9026 20, 9026 80, 9026 90, 9029 10, 9029 20, 9029 90, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 83, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9031 90, 9032 10, 9032 20, 9032 81, 9032 89, 9032 90, 9104 00, 9109 19, 9109 90, 9401 10, 9403 20, 9403 70, 9405 10, 9405 60, 9405 92, 9405 99.

Οι σχετικές διακρίσεις εμπίπτουν στις ακόλουθες κλάσεις:

2818 30, 2833 22, 2842 10, 2842 90, 2843 30, 2843 90, 2844 40, 2845 90, 2846 90, 2902 19, 2902 90, 2903 44, 2903 47, 2903 49, 2903 59, 2903 62, 2903 69, 2904 10, 2904 90, 2905 22, 2905 29, 2905 39, 2905 49, 2905 50, 2906 11, 2906 19, 2906 29, 2907 19, 2907 29, 2908 10, 2908 20, 2908 90, 2909 19, 2909 20, 2909 30, 2909 49, 2909 50, 2910 90, 2911 00, 2912 19, 2912 29, 2912 49, 2914 19, 2914 29, 2914 39, 2914 40, 2914 50, 2914 69, 2914 70, 2915 39, 2915 50, 2915 70, 2915 90, 2916 15, 2916 19, 2916 20, 2916 39, 2917 13, 2917 19, 2917 20, 2917 34, 2917 39, 2918 11, 2918 13, 2918 16, 2918 17, 2918 19, 2918 22, 2918 23, 2918 29, 2918 30, 2918 90, 2919 00, 2920 10, 2920 90, 2921 12, 2921 19, 2921 29, 2921 30, 2921 42, 2921 45, 2921 49, 2921 59, 2922 11, 2922 19, 2922 29, 2922 30, 2922 41, 2922 49, 2922 50, 2923 10, 2923 20, 2923 90, 2924 10, 2924 21, 2924 29, 2925 19, 2925 20, 2926 90, 2927 00, 2928 00, 2929 90, 2930 20, 2930 30, 2930 40, 2930 90, 2931 00, 2932 19, 2932 29, 2932 99, 2933 11, 2933 19, 2933 21, 2933 29, 2933 39, 2933 40, 2933 51, 2933 59, 2933 69, 2933 79, 2933 90, 2934 10, 2934 20, 2934 30, 2934 90, 2935 00, 2936 10, 2936 21, 2936 22, 2936 23, 2936 24, 2936 25, 2936 26, 2936 27, 2936 28, 2936 29, 2937 10, 2937 21, 2937 22, 2937 29, 2937 91, 2937 92, 2937 99, 2938 10, 2938 90, 2939 10, 2939 29, 2939 41, 2939 42, 2939 49, 2939 50, 2939 61, 2939 62, 2939 69, 2939 90, 2940 00, 2941 10, 2941 20, 2941 30, 2941 40, 2941 50, 2941 90, 2942 00, 3001 20, 3001 90, 3002 10, 3002 90, 3003 31, 3003 39, 3003 40, 3003 90, 3004 31, 3203 00, 3204 12, 3204 13, 3204 19, 3204 90, 3402 12, 3402 13, 3507 90, 3808 40, 3824 90, 3901 90, 3902 90, 3905 99, 3906 90, 3907 10, 3907 30, 3907 99, 3909 10, 3909 40, 3911 90, 3912 31, 3912 39, 3912 90, 3913 90, 3914 00.

Δ. **Επιβολή δασμού κατ' αποκοπή**

1. Κατ'αποκοπή δασμός 3,5 % στην αξία εφαρμόζεται στα εμπορεύματα:

   – που περιλαμβάνονται σε αποστολές οι οποίες πραγματοποιούνται από ιδιώτη σε ιδιώτη

   ή

   – που περιλαμβάνονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών,

   εφόσον πρόκειται για εισαγωγές που δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα.

   Ο κατ'αποκοπή δασμός του 3,5 % εφαρμόζεται όταν η συνολική αξία των εμπορευμάτων που υπόκεινται σε δασμούς κατά την εισαγωγή δεν υπερβαίνει, κατ'αποστολή ή κατά ταξιδιώτη, το ποσό των 350 Ecu.

   Εξαιρούνται από την εφαρμογή του κατ' αποκοπή δασμού τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο κεφάλαιο 24 τα οποία περιέχονται σε μια αποστολή ή στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται, ανάλογα με την περίπτωση, στο άρθρο 31 ή στο άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 918/83 του Συμβουλίου [1], όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 355/94 [2].

2. Θεωρείται ότι οι εισαγωγές δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα:

   α) στην περίπτωση εμπορευμάτων που περιέχονται σε αποστολές και αποστέλλονται από ιδιώτη σε ιδιώτη, εάν οι αποστολές αυτές ταυτόχρονα:

      – έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα,

      – περιέχουν αποκλειστικά εμπορεύματα τα οποία προορίζονται για προσωπική ή οικογενειακή χρήση των παραληπτών και για τα οποία, από τη φύση ή την ποσότητά τους, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα,

      – πραγματοποιούνται από τον αποστολέα προς τον παραλήπτη χωρίς οποιασδήποτε μορφής πληρωμή.

   β) στην περίπτωση εμπορευμάτων που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, εάν ταυτόχρονα:

      – έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα και

[1] ΕΕ L 105 της 23. 4. 1983, σ. 1.
[2] ΕΕ L 46 της 18. 2. 1994, σ. 5.

– αφορούν αποκλειστικά εμπορεύματα τα οποία προορίζονται για την προσωπική ή οικογενειακή χρήση των ταξιδιωτών ή προορίζονται για να προσφερθούν ως δώρα και για τα οποία, από τη φύση τους ή την ποσότητά τους, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα.

3. Ο κατ' αποκοπή δασμός δεν εφαρμόζεται στα εμπορεύματα που εισάγονται με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, εάν ο ενδιαφερόμενος, πριν επιβληθεί σ' αυτά ο κατ' αποκοπή δασμός, έχει ζητήσει να υπαχθούν στους εισαγωγικούς δασμούς που τους αντιστοιχούν. Στην περίπτωση αυτή, όλα τα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στην αποστολή υπόκεινται στους εισαγωγικούς δασμούς οι οποίοι προβλέπονται γι' αυτά, με την επιφύλαξη των απαλλαγών που προβλέπονται στα άρθρα 29 έως 31 και 45 έως 49 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83.

Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, ως εισαγωγικοί δασμοί νοούνται τόσο οι δασμοί και οι φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος όσο και οι λοιπές επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή που προβλέπονται στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ή των ειδικών καθεστώτων που εφαρμόζονται για ορισμένα εμπορεύματα τα οποία προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.

4. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να στρογγυλοποιήσουν, σε εθνικό νόμισμα, το ποσό που προκύπτει από τη μετατροπή των 350 Ecu.

5. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν αμετάβλητη την αντίστοιχη αξία σε εθνικό νόμισμα του ποσού των 350 Ecu εάν, κατά την ετήσια προσαρμογή που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, η μετατροπή του ποσού αυτού καταλήγει, πριν από τη στρογγυλοποίηση η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 4, σε μεταβολή μικρότερη από το 5 % της αντίστοιχης αξίας σε εθνικό νόμισμα ή σε μείωση αυτής της αντίστοιχης αξίας.

Ε. **Συσκευασίες**

Οι επόμενες διατάξεις εφαρμόζονται στις συσκευασίες που αναφέρονται αντίστοιχα στα στοιχεία α) και 6) του γενικού κανόνα ερμηνείας 5, που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία συγχρόνως με τα εμπορεύματα με τα οποία παρουσιάζονται ή που περιέχουν.

1. Όταν οι συσκευασίες κατατάσσονται με τα εμπορεύματα με τα οποία παρουσιάζονται ή που περιέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του γενικού κανόνα ερμηνείας 5:

α) υποβάλλονται στον ίδιο δασμό που προβλέπεται για το εμπόρευμα:

– όταν το τελευταίο αυτό υπόκειται σε δασμό στην αξία,

ή

– όταν αυτές πρέπει να συμπεριληφθούν στο δασμολογητέο βάρος του εμπορεύματος·

6) απαλλάσσονται από την καταβολή δασμών:

– όταν το εμπόρευμα απαλλάσσεται από την καταβολή δασμών

ή

– όταν η βάση της δασμολόγησης είναι άλλη από εκείνη του βάρους ή της αξίας

ή

– όταν το βάρος αυτών των συσκευασιών δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο δασμολογητέο βάρος του εμπορεύματος.

2. Όταν οι συσκευασίες αυτές, που υπάγονται στη ρύθμιση των διατάξεων της παραγράφου 1 στοιχεία α) και 6), περιέχουν ή παρουσιάζονται με εμπορεύματα περισσοτέρων δασμολογικών διακρίσεων, το βάρος και η αξία τους κατανέμονται σε όλα τα εμπορεύματα αναλογικά με το βάρος ή την αξία του καθενός από αυτά, για να προσδιοριστεί το δασμολογητέο βάρος ή η δασμολογητέα αξία τους.

Σημείωση:

Κλάση που μπαίνει μέσα σε αγκύλες στη στήλη 1 του πίνακα δασμών σημαίνει ότι η κλάση αυτή καταργήθηκε (παραδείγματα: κλάσεις [1519]).

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ, ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

★	Υποδεικνύει τους νέους κωδικούς αριθμούς
■	Υποδεικνύει τους κωδικούς αριθμούς που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί κατά το προηγούμενο έτος αλλά με διαφορετικό περιεχόμενο
AD F/M	Πρόσθετος δασμός αλεύρων
AD S/Z	Πρόσθετος δασμός ζαχάρων
b/f	Η νταμιτζάνα
EA	Γεωργικό στοιχείο (ΕΑ)
(ΔΚΟ)	Διεθνής κοινή ονομασία
(ΔΚΟΤ)	Διεθνής τροποποιημένη κοινή ονομασία
ISO	Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης
1 Kbit	1 024 bits
kg/br	Χιλιόγραμμο μεικτού βάρους
kg/net	Χιλιόγραμμο καθαρού βάρους
kg/net eda	Χιλιόγραμμο καθαρού βάρους στραγγισμένου προϊόντος
100 kg/net mas	Εκατό χιλιόγραμμα, καθαρά ξερής ύλης
MAX	Maximum
1 Mbit	1 048 576 bits
MIN	Minimum

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

c/k	Αριθμός καρατιών (1 μετρικό καράτι = 2×10^{-4} kg)
ce/el	Αριθμός στοιχείων
ct/l	Κόροι (μετρικοί τόνοι) καθαρής χωρητικότητας (1)
g	Γραμμάριο
gi F/S	Γραμμάριο ισότοπων σχιζοφύλλων
GT	Ολική χωρητικότητα
kg $C_5H_{14}ClNO$	Χιλιόγραμμο χλωριούχου χολίνης
kg H_2O_2	Χιλιόγραμμο υπεροξειδίου του υδρογόνου
kg K_2O	Χιλιόγραμμο οξειδίου του καλίου
kg KOH	Χιλιόγραμμο υδροξειδίου του καλίου (καυστικό κάλιο)
kg met.am.	Χιλιόγραμμο μεθυλαμίνης
kg N	Χιλιόγραμμο αζώτου
kg NaOH	Χιλιόγραμμο υδροξειδίου του νατρίου (καυστικό νάτριο)
kg/net eda	Χιλιόγραμμο καθαρού βάρους στραγγισμένου προϊόντος
kg P_2O_5	Χιλιόγραμμο πεντοξειδίου του διφωσφόρου
kg 90 % sdt	Χιλιόγραμμο ξερής ύλης 90 %
kg U	Χιλιόγραμμο ουρανίου
1 000 kWh	1 000 κιλοβατώρες
l	Λίτρο
1 000 l	1 000 λίτρα
1 alc. 100 %	Λίτρο καθαρής αλκοόλης (100 %)
m	Μέτρο
m^2	Τετραγωνικό μέτρο
m^3	Κυβικό μέτρο
1 000 m^3	1 000 κυβικά μέτρα
pa	Αριθμός ζευγών
p/st	Αριθμός τεμαχίων
100 p/st	100 τεμάχια
1 000 p/st	1 000 τεμάχια
TJ	Terajoule (ανώτερη θερμαντική ικανότητα)

(1) Με τον όρο κόροι (μετρικοί τόνοι) καθαρής χωρητικότητας (ct/l) εννοείται η χωρητικότητα ενός πλοίου εκφρασμένη σε μετρικούς τόνους, αφού αφαιρεθούν τα εμπορεύματα που μεταφέρονται ως προμήθειες πλοίων (καύσιμα, εργαλειακός εξοπλισμός, τροφές κ.λπ.). Επίσης δεν υπολογίζονται στην καθαρή χωρητικότητα μεταφερόμενα πρόσωπα (προσωπικό και επιβάτες) καθώς και οι αποσκευές τους.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΣΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ I

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Σημειώσεις

1. Κάθε αναφορά στο τμήμα αυτό σε ένα ειδικό γένος ή είδος ζώου εφαρμόζεται ομοίως, εκτός από αντίθετες διατάξεις, και στα νεαρά ζώα αυτού του γένους ή είδους.

2. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά στην ονοματολογία των «ξεραμένων ή αποξεραμένων» προϊόντων καλύπτει ομοίως και τα προϊόντα που έχουν υποστεί αφυδάτωση, εξάτμιση ή ξήρανση με ψύξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει όλα τα ζωντανά ζώα, με εξαίρεση:

   α) τα ψάρια και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και τα άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, των κλάσεων 0301, 0306 ή 0307·

   6) τις καλλιέργειες μικροοργανισμών και τα άλλα προϊόντα της κλάσης 3002·

   γ) τα ζώα της κλάσης 9508.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	46	5
0101	**Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά:**				
	– Άλογα:				
0101 11 00	**– – Αναπαραγωγής καθαρής φυλής (1)**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	p/st
0101 19	**– – Άλλα:**				
0101 19 10	– – – Που προορίζονται για σφαγή (1)	11	2	1,3	p/st
0101 19 90	– – – Άλλα	23	14,8	13,7	p/st
0101 20	**– Γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους:**				
0101 20 10	– – Γαϊδούρια	12	9,8	9,1	p/st
0101 20 90	– – Μουλάρια κάθε είδους.	17	13,9	12,9	p/st
0102	**Βοοειδή ζωντανά:**				
0102 10	**– Αναπαραγωγής καθαρής φυλής (1):**				
0102 10 10	– – Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει) . .	ατελώς	ατελώς	ατελώς	p/st
0102 10 30	– – Αγελάδες.	ατελώς	ατελώς	ατελώς	p/st
0102 10 90	– – Άλλα.	ατελώς	ατελώς	ατελώς	p/st

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0102 90	**– Άλλα:**				
	– – Κατοικίδια:				
0102 90 05	– – – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 80 kg	16 + 145,4 Ecu/ 100 kg/net	13,1 + 119,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	12,1 + 110,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	p/st
	– – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 80 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160 kg:				
0102 90 21	– – – – Που προορίζονται για σφαγή	16 + 145,4 Ecu/ 100 kg/net	13,1 + 119,3 Ecu/ 100 kg/net	12,1 + 110,5 Ecu/ 100 kg/net	p/st
0102 90 29	– – – – Άλλα	16 + 145,4 Ecu/ 100 kg/net	13,1 + 119,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	12,1 + 110,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	p/st
	– – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 160 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 300 kg:				
0102 90 41	– – – – Που προορίζονται για σφαγή	16 + 145,4 Ecu/ 100 kg/net	13,1 + 119,3 Ecu/ 100 kg/net	12,1 + 110,5 Ecu/ 100 kg/net	p/st
0102 90 49	– – – – Άλλα	16 + 145,4 Ecu/ 100 kg/net	13,1 + 119,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	12,1 + 110,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	p/st
	– – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg:				
	– – – – Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει):				
0102 90 51	– – – – – Που προορίζονται για σφαγή	16 + 145,4 Ecu/ 100 kg/net	13,1 + 119,3 Ecu/ 100 kg/net	12,1 + 110,5 Ecu/ 100 kg/net	p/st
0102 90 59	– – – – – Άλλες	16 + 145,4 Ecu/ 100 kg/net	13,1 + 119,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	12,1 + 110,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	p/st
	– – – – Αγελάδες:				
0102 90 61	– – – – – Που προορίζονται για σφαγή	16 + 145,4 Ecu/ 100 kg/net	13,1 + 119,3 Ecu/ 100 kg/net	12,1 + 110,5 Ecu/ 100 kg/net	p/st
0102 90 69	– – – – – Άλλες	16 + 145,4 Ecu/ 100 kg/net	13,1 + 119,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	12,1 + 110,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	p/st
	– – – – Άλλα:				
0102 90 71	– – – – – Που προορίζονται για σφαγή	16 + 145,4 Ecu/ 100 kg/net	13,1 + 119,3 Ecu/ 100 kg/net	12,1 + 110,5 Ecu/ 100 kg/net	p/st
0102 90 79	– – – – – Άλλα	16 + 145,4 Ecu/ 100 kg/net	13,1 + 119,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	12,1 + 110,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	p/st
0102 90 90	– – Άλλα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	p/st

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0103	**Χοιροειδή ζωντανά:**				
0103 10 00	**– Αναπαραγωγής καθαρής φυλής** (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	p/st
	– Άλλα:				
0103 91	**– – Με βάρος κατώτερο των 50 kg:**				
0103 91 10	– – – Κατοικίδια	64,4 Ecu/ 100 kg/net	52,8 Ecu/ 100 kg/net	48,9 Ecu/ 100 kg/net	p/st
0103 91 90	– – – Άλλα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	p/st
0103 92	**– – Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 50 kg:**				
	– – – Κατοικίδια:				
0103 92 11	– – – – Θηλυκά που γέννησαν μία φορά τουλάχιστο και με ελάχιστο βάρος 160 kg	54,8 Ecu/ 100 kg/net	45 Ecu/ 100 kg/net	41,7 Ecu/ 100 kg/net	p/st
0103 92 19	– – – – Άλλα	64,4 Ecu/ 100 kg/net	52,8 Ecu/ 100 kg/net	48,9 Ecu/ 100 kg/net	p/st
0103 92 90	– – – Άλλα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	p/st
0104	**Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά:**				
0104 10	**– Προβατοειδή:**				
0104 10 10	– – Αναπαραγωγής καθαρής φυλής (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	p/st
	– – Άλλα:				
0104 10 30	– – – Αρνιά (ηλικίας μέχρι 1 έτους)	125,8 Ecu/ 100 kg/net	103,2 Ecu/ 100 kg/net (2)	95,6 Ecu/ 100 kg/net (2)	p/st
0104 10 80	– – – Άλλα	125,8 Ecu/ 100 kg/net	103,2 Ecu/ 100 kg/net (2)	95,6 Ecu/ 100 kg/net (2)	p/st
0104 20	**– Αιγοειδή:**				
0104 20 10	– – Αναπαραγωγής καθαρής φυλής (1)	5	4,1	3,8	p/st
0104 20 90	– – Άλλα	125,8 Ecu/ 100 kg/net	103,2 Ecu/ 100 kg/net (2)	95,6 Ecu/ 100 kg/net (2)	p/st
0105	**Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια:**				
	– Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 185 g:				
0105 11	**– – Πετεινοί και κότες:**				
	– – – Θηλυκοί νεοσσοί αναπαραγωγής και πολλαπλασιασμού:				
0105 11 11	– – – – Ωοτόκα γένη	81 Ecu/ 1 000 p/st	67 Ecu/ 1 000 p/st	62 Ecu/ 1 000 p/st	p/st
0105 11 19	– – – – Άλλα	81 Ecu/ 1 000 p/st	67 Ecu/ 1 000 p/st	62 Ecu/ 1 000 p/st	p/st

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

(2) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– – – Άλλα:				
0105 11 91	– – – – Ωοτόκα γένη	81 Ecu/ 1 000 p/st	67 Ecu/ 1 000 p/st	62 Ecu/ 1 000 p/st	p/st
0105 11 99	– – – – Άλλα	81 Ecu/ 1 000 p/st	67 Ecu/ 1 000 p/st	62 Ecu/ 1 000 p/st	p/st
0105 12 00	**– – Γάλοι και γαλοπούλες**	237 Ecu/ 1 000 p/st	195 Ecu/ 1 000 p/st	180 Ecu/ 1 000 p/st	p/st
0105 19	**– – Άλλα:**				
0105 19 20	– – – Χήνες, γάλοι και γαλοπούλες	237 Ecu/ 1 000 p/st	195 Ecu/ 1 000 p/st	180 Ecu/ 1 000 p/st	p/st
0105 19 90	– – – Πάπιες και φραγκόκοτες	81 Ecu/ 1 000 p/st	67 Ecu/ 1 000 p/st	62 Ecu/ 1 000 p/st	p/st
	– Άλλα:				
0105 92 00	**– – Πετεινοί και κότες με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 2 000 g**	32,7 Ecu/ 100 kg/net	26,8 Ecu/ 100 kg/net	24,8 Ecu/ 100 kg/net	p/st
0105 93 00	**– – Πετεινοί και κότες με βάρος που υπερβαίνει τα 2 000 g**	32,7 Ecu/ 100 kg/net	26,8 Ecu/ 100 kg/net	24,8 Ecu/ 100 kg/net	p/st
0105 99	**– – Άλλα:**				
0105 99 10	– – – Πάπιες	50,5 Ecu/ 100 kg/net	41,4 Ecu/ 100 kg/net	38,4 Ecu/ 100 kg/net	p/st
0105 99 20	– – – Χήνες	49,4 Ecu/ 100 kg/net	40,5 Ecu/ 100 kg/net	37,5 Ecu/ 100 kg/net	p/st
0105 99 30	– – – Γάλοι και γαλοπούλες	37,2 Ecu/ 100 kg/net	30,5 Ecu/ 100 kg/net	28,3 Ecu/ 100 kg/net	p/st
0105 99 50	– – – Φραγκόκοτες	53,9 Ecu/ 100 kg/net	44,2 Ecu/ 100 kg/net	41 Ecu/ 100 kg/net	p/st
0106 00	**Άλλα ζώα ζωντανά:**				
0106 00 10	– Κουνέλια κατοικίδια	10	4,9	4,5	p/st
0106 00 20	– Περιστέρια	12	8,2	7,6	p/st
0106 00 90	– Άλλα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) όσον αφορά τις κλάσεις 0201 μέχρι 0208 και 0210, τα προϊόντα τα ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση·

β) τα έντερα, τις κύστεις και τα στομάχια ζώων (κλάση 0504), ούτε το αίμα ζώων (κλάση 0511 ή 3002)·

γ) τα ζωικά λίπη, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 0209 (κεφάλαιο 15).

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Α) Θεωρούνται ως:

α) «ολόκληρο σφάγιο βοοειδών», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 10 και 0202 10, το σώμα σφαγμένου ζώου ολόκληρο, όπως αυτό παρουσιάζεται από τις εργασίες αφαίρεσης του αίματος, των εντέρων και του δέρματος, με ή χωρίς το κεφάλι, τα πόδια και τα λοιπά παραπροϊόντα. Όταν τα σφάγια παρουσιάζονται χωρίς το κεφάλι, αυτό πρέπει να είναι αποκομμένο από το σφάγιο στο ύψος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης. Όταν παρουσιάζονται χωρίς τα πόδια, αυτά πρέπει να είναι αποκομμένα στο ύψος της καρπομετακάρπιας ή ταρσομετατάρσιας άρθρωσης. Θεωρείται επίσης ως σφάγιο το μπροστινό μέρος αυτού με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ωμοπλάτες, με περισσότερα όμως από δέκα ζευγάρια πλευρές·

β) «μισό σφάγιο βοοειδών», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 10 και 0202 10, το προϊόν που παίρνεται από το χωρισμό του ολόκληρου σφάγιου, ύστερα από συμμετρική τομή, η οποία περνάει από τη μέση καθενός αυχενικού, νωτιαίου, οσφυϊκού σπονδύλου και του ιερού οστού και από τη μέση του στέρνου και της ισχιο-ηβικής σύμφυσης. Θεωρείται επίσης σαν μισό σφάγιο το μπροστινό μέρος αυτού με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, με περισσότερα όμως από δέκα ζευγάρια πλευρές·

γ) «αλληλοσυμπληρούμενο τέταρτο», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 20 και 0202 20 10, το σύνολο που αποτελείται:

— είτε από μπροστινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, αποκομμένα στη δέκατη πλευρά, και από πισινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και πισινό θωρακικό μέρος και αποκομμένα στην τρίτη πλευρά,

— είτε από μπροστινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, αποκομμένα στην πέμπτη πλευρά, με ολόκληρο το συνεχόμενο κάτω θωρακικό μέρος μαζί με το στέρνο, και από πισινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και πισινό θωρακικό μέρος, αποκομμένα στην όγδοη τεμαχισμένη πλευρά.

Τα μπροστινά και πισινά τέταρτα, που αποτελούν το αλληλοσυμπληρούμενο τέταρτο, πρέπει να παρουσιάζονται για τελωνισμό ταυτόχρονα και σε ίσο αριθμό, το δε συνολικό βάρος των μπροστινών τετάρτων πρέπει να είναι ίσο με εκείνο των πισινών τετάρτων. Πάντως, μια διαφορά ανάμεσα στα αντίστοιχα βάρη των δύο μερών της αποστολής (φορτίου) είναι ανεκτή, με τον όρο ότι η διαφορά αυτή δεν θα είναι μεγαλύτερη του 5 % του βάρους του βαρύτερου μέρους (μπροστινά τέταρτα, πισινά τέταρτα)·

δ) «μπροστινό τέταρτο μη χωρισμένο», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 30 και 0202 20 30, το μπροστινό μέρος του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ωμοπλάτες, με τέσσερα ζευγάρια πλευρές το λιγότερο και δέκα ζευγάρια πλευρές το πολύ (τα τέσσερα πρώτα ζευγάρια πρέπει να είναι ολόκληρα, τα υπόλοιπα μπορεί να είναι τεμαχισμένα), με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα·

ε) «μπροστινό τέταρτο χωρισμένο», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 30 και 0202 20 30, το μπροστινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, με τέσσερις πλευρές το λιγότερο και δέκα πλευρές το πολύ (οι τέσσερις πρώτες πλευρές πρέπει να είναι ολόκληρες, οι υπόλοιπες μπορεί να είναι τεμαχισμένες), με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα·

στ) «πισινό τέταρτο μη χωρισμένο», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 50 και 0202 20 50, το πισινό μέρος του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τους μηρούς και τα οσφυϊκά και πισινά θωρακικά μέρη (aloyaux), με τρία ζευγάρια πλευρές το λιγότερο, ολόκληρες ή τεμαχισμένες, με ή χωρίς την κνήμη (κότσι) και με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα·

ζ) «πισινό τέταρτο χωρισμένο», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 50 και 0202 20 50, το πισινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και πισινό θωρακικό μέρος (aloyau), με τρεις ολόκληρες ή τεμαχισμένες πλευρές το λιγότερο, με ή χωρίς την κνήμη (κότσι) και με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα·

η) 11. «τεμάχια μπροστινών τετάρτων που ονομάζονται αυστραλιανά», σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0202 30 50, τα μέρη της ράχης του μπροστινού τετάρτου, στα οποία περιλαμβάνεται και το ανώτερο μέρος της ωμοπλάτης, τα οποία παίρνονται από ένα μπροστινό τέταρτο με τέσσερις πλευρές το λιγότερο και δέκα πλευρές το πολύ, με ευθεία τομή που ακολουθεί ένα επίπεδο το οποίο περνάει από το σημείο εκείνο που ενώνει την πρώτη πλευρά με το πρώτο τμήμα του κόκαλου του στέρνου, στο σημείο της πρόσφυσης του διαφράγματος, το οποίο βρίσκεται στη δέκατη πλευρά·

22. «τεμάχιο στήθους που ονομάζεται αυστραλιανό», σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0202 30 50, το κατώτερο μέρος του μπροστινού τετάρτου, που περιλαμβάνει την άκρη του στήθους, τη μέση του στήθους και τον χόνδρο.

Β) Για τον προσδιορισμό του αριθμού των πλευρών, ολόκληρων ή κομμένων, που αναφέρονται στο στοιχείο Α, δεν παίρνονται υπόψη παρά μόνο οι ολόκληρες ή κομμένες πλευρές που συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη.

2. Α) Θεωρούνται ως:

α) «ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 11 10 και 0203 21 10, τα σφαγμένα κατοικίδια χοιροειδή, αφαιματωμένα και κενά, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι τρίχες και τα νύχια. Τα μισά σφάγια παίρνονται από το χωρισμό του ολόκληρου σφαγίου με τομή, που περνάει από κάθε αυχενικό, νωτιαίο και οσφυϊκό σπόνδυλο και από το ιερό οστούν από ή κατά μήκος του στέρνου και από τη ισχιο-ηβική σύμφυση. Τα ολόκληρα αυτά σφάγια ή μισά σφάγια μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το περινεφρικό λίπος, τα νεφρά, την ουρά ή το διάφραγμα. Τα μισά σφάγια μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς το νωτιαίο μυελό, το μυελό και τη γλώσσα. Τα ολόκληρα σφάγια και τα μισά σφάγια των θηλυκών χοιροειδών μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς μαστούς·

6) «χοιρομέρι (ζαμπόν)», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 και 0210 11 31, το πισινό μέρος (ουραίο) του μισού σφαγίου, που περιέχει τα κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι - μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρδί.

Το χοιρομέρι (ζαμπόν) χωρίζεται από το υπόλοιπο του μισού σφαγίου, έτσι ώστε να περικλείει κατ' ανώτατο όριο τον τελευταίο οσφυϊκό σπόνδυλο·

γ) «μπροστινό μέρος», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 και 0210 19 60, το μπροστινό μέρος (κρανιακό) του μισού σφαγίου, χωρίς το κεφάλι, με τα κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι - μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρδί.

Το μπροστινό μέρος χωρίζεται από το υπόλοιπο μισό σφάγιο, έτσι ώστε να περικλείει κατ' ανώτατο όριο τον πέμπτο νωτιαίο σπόνδυλο.

Το ανώτερο τμήμα (νωτιαίο) του μπροστινού μέρους (σβέρκος), έστω και με την πλάτη (σπάλα) και τους μυς που την περιβάλλουν, θεωρείται ως τεμάχιο της θωρακο-οσφυϊκής χώρας, εφόσον χωρίζεται από το κατώτερο τμήμα (κοιλιακό) του μπροστινού μέρους με τομή που γίνεται, κατ' ανώτατο όριο, ακριβώς κάτω από τη σπονδυλική στήλη·

δ) «ωμοπλάτη», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 και 0210 11 39, το κατώτερο τμήμα του μπροστινού μέρους έστω και με την πλάτη (σπάλα) και τους μυς που την περιβάλλουν, με κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι - μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρδί.

Η πλάτη (σπάλα) με τους μυς που την περιβάλλουν, όταν παρουσιάζεται μόνη, παραμένει ως τεμάχιο ωμοπλάτης στη διάκριση αυτή·

ε) «θωρακο-οσφυϊκή χώρα», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 και 0210 19 70, το ανώτερο μέρος του μισού σφαγίου από τον πρώτο αυχενικό σπόνδυλο μέχρι τους ουραίους σπονδύλους, με τα κόκαλα, με ή χωρίς το φιλέτο, την πλάτη (σπάλα), το δέρμα ή το λαρδί.

Η θωρακο-οσφυϊκή χώρα χωρίζεται από το κατώτερο μέρος του μισού σφαγίου με τομή που γίνεται ακριβώς κάτω από τη σπονδυλική στήλη·

στ) «κοιλιακή χώρα (πανσέτα)», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 και 0210 12 19, το κατώτερο μέρος του μισού σφαγίου που ονομάζεται «entrelardé» και βρίσκεται ανάμεσα στο χοιρομέρι (ζαμπόν) και την ωμοπλάτη, με ή χωρίς τα κόκαλα, αλλά με το δέρμα και το λαρδί·

ζ) «μισό σφάγιο μπέικον», σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 10, το μισό σφάγιο χοίρου που παρουσιάζεται χωρίς κεφάλι, μάγουλο, λαιμό, πόδια, ουρά, περινεφρικό λίπος, νεφρό, φιλέτο, πλάτη (σπάλα), στέρνο, σπονδυλική στήλη, λαγόνια, κόκαλο και διάφραγμα·

η) «τρία τέταρτα μπροστινό», σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 10, το μισό σφάγιο μπέικον χωρίς χοιρομέρι (ζαμπόν), με ή χωρίς κόκαλα·

θ) «τρία τέταρτα πισινό», σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 20, το μισό σφάγιο μπέικον χωρίς μπροστινό μέρος, με ή χωρίς κόκαλα·

ι) «μεσαίο», σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 20, το μισό σφάγιο μπέικον χωρίς χοιρομέρι (ζαμπόν) και μπροστινό μέρος, με ή χωρίς κόκαλα.

Η διάκριση περιλαμβάνει επίσης τα τεμάχια των «μεσαίων», που περιέχουν ιστό από τη θωρακο-οσφυϊκή χώρα και την κοιλιακή χώρα (πανσέτα), στις φυσιολογικές αναλογίες των ολόκληρων μεσαίων.

Β) Τα τεμάχια που προέρχονται από τα μέρη που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχείο Α στ) υπάγονται στις ίδιες διακρίσεις εάν περιέχουν το δέρμα και το λαρδί.

Αν τα μέρη που υπάγονται στις διακρίσεις 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 και 0210 19 60 παίρνονται από μισά σφάγια μπέικον, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα κόκαλα, που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχείο Α η), η τομή θα πρέπει να ακολουθεί τις ίδιες γραμμές με αυτές που καθορίζονται αντίστοιχα στη συμπληρωματική σημείωση 2 στοιχείο Α 6), γ) και δ). Σε κάθε περίπτωση, τα μέρη αυτά ή τα τεμάχιά τους πρέπει να περιλαμβάνουν κόκαλα.

Γ) Υπάγονται κυρίως στις διακρίσεις 0206 30 31, 0206 49 91 και 0210 90 39 οι κεφαλές ή τα μισά των κεφαλών των κατοικίδιων χοίρων, με ή χωρίς το μυαλό, τα μάγουλα ή τη γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων και των τεμαχίων αυτών.

Η κεφαλή χωρίζεται από το υπόλοιπο του μισού σφαγίου με ευθεία τομή παράλληλη προς το κρανίο.

Θεωρούνται ως «τεμάχια κεφαλών», μεταξύ άλλων, τα μάγουλα, το ρύγχος, τα αυτιά, το κρέας που περιβάλλει την κεφαλή και κυρίως το κρέας στο πισινό μέρος του κρανίου και το μέρος του λαιμού που ονομάζεται «κάτω μάγουλα». Όμως, το κρέας χωρίς κόκαλα που ανήκει στη ράχη ή στο μπροστινό μέρος (στο οποίο περιλαμβάνεται και ο λαιμός και μέρος της ωμοπλάτης) υπάγεται στις διακρίσεις 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 ή 0210 19 81 κατά περίπτωση.

Δ) Θεωρείται ως «λαρδί», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0209 00 11 και 0209 00 19, ο λιπώδης ιστός που βρίσκεται κάτω από το δέρμα και συνδέεται με αυτό, από οποιοδήποτε μέρος του χοίρου και αν προέρχεται. Σε κάθε περίπτωση, το βάρος του λιπώδη ιστού πρέπει να είναι ανώτερο από το βάρος του δέρματος.

Οι διακρίσεις περιλαμβάνουν επίσης το λαρδί από το οποίο έχει αφαιρεθεί το δέρμα.

Ε) Θεωρούνται ως «αποξεραμένα ή καπνιστά», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 και 0210 19 60 έως 0210 19 89, τα προϊόντα στα οποία η σχέση «νερό-πρωτεΐνη» (περιεκτικότητας σε άζωτο × 6,25) μέσα στο κρέας είναι ίση ή κατώτερη από 2,8. Η περιεκτικότητα σε άζωτο πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 937-1978.

3. Α) Θεωρούνται ως:

α) «ολόκληρο σφάγιο», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 και 0204 50 51, το ολόκληρο σώμα του σφαγμένου ζώου, όπως αυτό εμφανίζεται ύστερα από τις εργασίες αφαίρεσης του αίματος, των εντέρων και του δέρματος, με ή χωρίς το κεφάλι, με ή χωρίς τα πόδια και με ή χωρίς τα λοιπά μη χωρισμένα παραπροϊόντα. Όταν τα σφάγια παρουσιάζονται χωρίς το κεφάλι, αυτό πρέπει να είναι χωρισμένο από το σφάγιο στο ύψος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης. Όταν παρουσιάζονται χωρίς τα πόδια, αυτά πρέπει να είναι κομμένα στο ύψος της καρπομετακάρπιας ή ταρσομετατάρσιας άρθρωσης·

β) «μισό σφάγιο», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 και 0204 50 51, το προϊόν που παίρνεται από το χωρισμό του ολόκληρου σφαγίου, ύστερα από συμμετρική τομή, η οποία περνάει από τη μέση καθενός αυχενικού, νωτιαίου και οσφυϊκού σπονδύλου και του ιερού οστού και από τη μέση του στέρνου και της ισχιο-ηβικής σύμφυσης·

γ) «μπροστινό μέρος σφαγίου», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 και 0204 50 53, το μπροστινό μέρος ολόκληρου του σφαγίου, με ή χωρίς το στήθος, με όλα τα κόκαλα, καθώς και τις ωμοπλάτες, το περιαυχένιο και τις ακάλυπτες πλευρές, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, με πέντε ζευγάρια πλευρές το λιγότερο και επτά το πολύ, ολόκληρες ή κομμένες·

δ) «μισό μπροστινό μέρος σφαγίου», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 και 0204 50 53, το μπροστινό μέρος του μισού σφαγίου, με ή χωρίς το στήθος, με όλα τα κόκαλα, καθώς και την ωμοπλάτη, το περιαυχένιο και τις ακάλυπτες πλευρές, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, με πέντε πλευρές το λιγότερο και επτά πλευρές το πολύ, ολόκληρες ή κομμένες·

ε) «καρέ και οσφυϊκή χώρα (σέλα)», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 και 0204 50 55, το μέρος από ένα ολόκληρο σφάγιο που απομένει ύστερα από την αποκοπή των μηρών με λεκάνη (κιλότο) και του μπροστινού μέρους του σφαγίου, με ή χωρίς τα νεφρά. Η οσφυϊκή χώρα, χωρισμένη από το καρέ, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε οσφυϊκούς σπονδύλους. Το καρέ χωρισμένο από την οσφυϊκή χώρα, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε ζευγάρια πλευρές, ολόκληρες ή κομμένες·

στ) «μισό καρέ και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 και 0204 50 55, το μέρος του μισού σφαγίου που απομένει ύστερα από την αποκοπή του μισού των μηρών με λεκάνη (μισό κιλότο) και του μισού του μπροστινού μέρους, με ή χωρίς τα νεφρά. Το μισό της οσφυϊκής χώρας (σέλας), χωρισμένο από το μισό καρέ, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε οσφυϊκούς σπονδύλους. Το μισό του καρέ, χωρισμένο από το μισό της οσφυϊκής χώρας (σέλας), πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε πλευρές, ολόκληρες ή κομμένες·

ζ) «μηροί με λεκάνη (κιλότο)», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 και 0204 50 59, το πισινό μέρος ολόκληρου του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τους μηρούς, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος του έκτου οσφυϊκού σπονδύλου, λίγο κάτω από το λαγόνι ή στο ύψος του τέταρτου ιερού σπονδύλου, που περνάει ανάμεσα από το λαγόνι, πριν από την ισχιο-ηβική σύμφυση·

η) «μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 και 0204 50 59, το πισινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος του έκτου οσφυϊκού σπονδύλου, λίγο κάτω από το λαγόνι ή στο ύψος του τέταρτου ιερού σπονδύλου, που περνάει ανάμεσα από το λαγόνι, πριν από την ισχιο-ηβική σύμφυση.

Β) Για τον καθορισμό του αριθμού των ολόκληρων ή κομμένων πλευρών, που αναφέρονται στο στοιχείο Α, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ολόκληρες ή κομμένες πλευρές που συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη.

4. Θεωρούνται ως:

α) «τεμάχια πουλερικών με κόκαλα», κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 13 20, 0207 13 60, 0207 26 20 έως 0207 26 70, 0207 35 21 έως 0207 35 63, 0207 14 20 έως 0207 14 60, 0207 27 20 έως 0207 27 70 και 0207 36 21 έως 0207 36 53: τα εν λόγω τεμάχια που περιλαμβάνουν και όλα τα κόκαλα.

Τα τεμάχια των πουλερικών που αναφέρονται στο στοιχείο α) των οποίων μέρος των κοκάλων έχει αφαιρεθεί υπάγονται στις διακρίσεις 0207 13 70, 0207 26 80, 0207 35 79, 0207 14 70 ή 0207 36 79·

β) «μισά», κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 13 20, 0207 26 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 14 20, 0207 27 20, 0207 36 21, 0207 36 23 και 0207 36 25: τα μισά σφάγια πουλερικών που προέρχονται από διαμήκη τομή κατά μήκος επί του στέρνου και της σπονδυλικής στήλης·

γ) «τέταρτα», κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 13 20, 0207 26 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 14 20, 0207 27 20, 0207 36 21, 0207 36 23 και 0207 36 25: τα εμπρόσθια ή οπίσθια τέταρτα που λαμβάνονται από εγκάρσια τομή του μισού σφαγίου·

δ) «φτερούγες ολόκληρες έστω και χωρίς τα άκρα», κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 13 30, 0207 26 30, 0207 35 31, 0207 14 30, 0207 27 30, 0207 36 31: τα τεμάχια των πουλερικών που αποτελούνται από το βραχιόνιον οστούν, την κερκίδα και την ωλένη μαζί με το μυικό σύστημα. Η άκρη, συμπεριλαμβανομένων των καπρικών ουσιών, είναι δυνατόν είτε να έχει είτε να μην έχει αφαιρεθεί. Οι τομές πρέπει να πραγματοποιούνται επάνω στις κλειδώσεις·

ε) «στήθος», κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 13 50, 0207 26 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 14 50, 0207 27 50, 0207 36 51 και 0207 36 53: τα τεμάχια πουλερικών που αποτελούνται από το στέρνο και τα πλευρά που το περιστοιχίζουν μαζί με το μυικό σύστημα·

στ) «μηροί», κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 13 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 14 60, 0207 36 61 και 0207 36 63: τεμάχια πουλερικών που αποτελούνται από το μηριαίο οστούν, το κνημιαίο οστούν και την περόνη μαζί με το μυικό σύστημα που τα περιβάλλει. Οι δύο τομές πρέπει να πραγματοποιούνται πάνω στις κλειδώσεις·

ζ) «κνήμες από γάλους και γαλοπούλες», κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 26 60 και 0207 27 60: τα τεμάχια από γάλους και γαλοπούλες που αποτελούνται από το κνημιαίο οστούν και την περόνη μαζί με το μυικό σύστημα που τα περιβάλλει. Οι δύο τομές πρέπει να πραγματοποιούνται πάνω στις κλειδώσεις·

η) «μηροί από γάλους και γαλοπούλες άλλοι από τις κνήμες», κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 26 70 και 0207 27 70: τα τεμάχια από γάλους και γαλοπούλες που αποτελούνται από το μηριαίο οστούν μαζί με το μυικό σύστημα που το περιβάλλει ή από το μηριαίο οστούν, από το κνημιαίο οστούν και την περόνη μαζί με το μυικό σύστημα που τα περιβάλλει. Οι δύο τομές πρέπει να πραγματοποιούνται πάνω στις κλειδώσεις·

θ) «μέρη με την ονομασία *paletots* χήνας ή πάπιας», κατά την έννοια των διακρίσεων 0207 35 71 και 0207 36 71: τα προϊόντα που αποτελούνται από χήνες ή πάπιες μαδημένες, εντελώς κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, στις οποίες τα κόκαλα ολοκλήρου του σφαγίου (ακρόστερνο, πλευρές, σπονδυλική στήλη και ιερό οστούν) έχουν αφαιρεθεί, αλλά οι οποίες έχουν ακόμη τα κόκαλα του μηρού, τα προκνήμια και τα κόκαλα των βραχιόνων.

5. Ο εισαγωγικός δασμός που εφαρμόζεται στα μείγματα που υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό θα είναι ως εξής:

α) όταν το ένα από το συστατικά αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 90 % του βάρους του μείγματος, το ύψος του δασμού που εφαρμόζεται στο σύνολο είναι το ύψος του δασμού που επιβάλλεται στο συστατικό αυτό·

6) στις λοιπές περιπτώσεις, το ύψος αυτό είναι το ύψος του δασμού που επιβάλλεται στο συστατικό που υπόκειται στην υψηλότερη επιβάρυνση.

6. α) Τα με προσθήκη καρυκευμάτων μη εψημένα κρέατα υπάγονται στο κεφάλαιο 16. Θεωρούνται ως «κρέατα με προσθήκη καρυκευμάτων», τα μη εψημένα κρέατα στα οποία η προσθήκη του καρυκεύματος έγινε σε βάθος ή στο σύνολο της επιφάνειας του προϊόντος και διακρίνεται με γυμνό μάτι ή σαφώς από τη γεύση τους.

6) Τα προϊόντα της κλάσης 0210 στα οποία προστίθενται καρυκεύματα κατά τη διάρκεια της παρασκευής τους εξακολουθούν να υπάγονται σ' αυτή την κλάση, εφόσον αυτό δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 0210.

7. Θεωρούνται ως «αλατισμένα ή σε άρμη» κατά την έννοια της κλάσης 02 10, τα κρέατα και τα παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα τα οποία έχουν υποστεί βαθύ αλάτισμα με εμποτισμό κατά τρόπο ομοιογενή σε όλα τα μέρη τους, έχοντας μια συνολική περιεκτικότητα άλατος ίση ή ανώτερη του 1,2 % κατά βάρος.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0201	**Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:**				
0201 10 00	**– Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια**	20 + 276,3 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 226,6 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 210 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0201 20	**– Άλλα τεμάχια με κόκαλα:**				
0201 20 20	– – Τέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα»	20 + 276,3 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 226,6 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 210 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0201 20 30	– – Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα.	20 + 221,0 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 181,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 167,9 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0201 20 50	– – Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	20 + 331,5 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 271,9 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 252 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0201 20 90	– – Άλλα.	20 + 414,4 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 339,8 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 314,9 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0201 30 00	**– Χωρίς κόκαλα**	20 + 474,0 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 388,7 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 360,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0202	**Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα:**				
0202 10 00	**– Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια**	20 + 276,3 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 226,6 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 210 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0202 20	**– Άλλα τεμάχια με κόκαλα:**				
0202 20 10	– – Τέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα»	20 + 276,3 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 226,6 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 210 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0202 20 30	– – Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα.	20 + 221,0 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 181,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 167,9 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0202 20 50	– – Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα	20 + 345,4 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 283,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 262,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0202 20 90	– – Άλλα	20 + 414,5 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 339,9 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 315 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0202 30	**– Χωρίς κόκαλα:**				
0202 30 10	– – Μπροστινά τέταρτα, ολόκληρα ή τεμαχισμένα σε πέντε το πολύ τεμάχια, το καθένα των οποίων (μπροστινό τέταρτο) παρουσιάζεται σε ενιαία κατεψυγμένη μονάδα. Τέταρτα που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα», που παρουσιάζονται σε δύο κατεψυγμένες μονάδες οι οποίες περιλαμβάνουν, η μία το μπροστινό τέταρτο, ολόκληρο ή τεμαχισμένο σε πέντε το πολύ τεμάχια, και η άλλη το πισινό τέταρτο, εκτός από το φιλέτο, σε ενιαίο τεμάχιο	20 + 345,4 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 283,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 262,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0202 30 50	– – Τεμάχια μπροστινών τετάρτων και στηθών, που ονομάζονται «αυστραλιανά» (2)	20 + 345,4 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 283,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 262,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0202 30 90	– – Άλλα	20 + 475,2 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 389,7 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 361,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0203	**Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:**				
	– Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:				
0203 11	**– – Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια:**				
0203 11 10	– – – Χοιροειδών κατοικιδίων	83,8 Ecu/ 100 kg/net	68,7 Ecu/ 100 kg/net (1)	63,7 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0203 11 90	– – – Άλλα	7	1,5	1	—
0203 12	**– – Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα:**				
	– – – Χοιροειδών κατοικιδίων:				
0203 12 11	– – – – Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών	121,5 Ecu/ 100 kg/net	99,7 Ecu/ 100 kg/net (1)	92,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0203 12 19	– – – – Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών	93,9 Ecu/ 100 kg/net	77 Ecu/ 100 kg/net (1)	71,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0203 12 90	– – – Άλλα	7	1,5	1	—
0203 19	**– – Άλλα:**				
	– – – Χοιροειδών κατοικιδίων:				
0203 19 11	– – – – Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών	93,9 Ecu/ 100 kg/net	77 Ecu/ 100 kg/net (1)	71,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0203 19 13	– – – – Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής	135,8 Ecu/ 100 kg/net	111,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	103,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0203 19 15	– – – – Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) — entrelardés — και τεμάχια αυτής	72,9 Ecu/ 100 kg/net	59,8 Ecu/ 100 kg/net (1)	55,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από την προσκόμιση πιστοποιητικού που εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– – – – Άλλα:				
0203 19 55	– – – – – Χωρίς κόκαλα	135,8 Ecu/ 100 kg/net	111,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	103,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0203 19 59	– – – – – Άλλα	135,8 Ecu/ 100 kg/net	111,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	103,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0203 19 90	– – – Άλλα	7	1,5	1	—
	– Κατεψυγμένα:				
0203 21	**– – Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια:**				
0203 21 10	– – – Χοιροειδών κατοικιδίων	83,8 Ecu/ 100 kg/net	68,7 Ecu/ 100 kg/net (1)	63,7 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0203 21 90	– – – Άλλα	7	1,5	1	—
0203 22	**– – Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα:**				
	– – – Χοιροειδών κατοικιδίων:				
0203 22 11	– – – – Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών	121,5 Ecu/ 100 kg/net	99,7 Ecu/ 100 kg/net (1)	92,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0203 22 19	– – – – Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών	93,9 Ecu/ 100 kg/net	77 Ecu/ 100 kg/net (1)	71,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0203 22 90	– – – Άλλα	7	1,5	1	—
0203 29	**– – Άλλα:**				
	– – – Χοιροειδών κατοικιδίων:				
0203 29 11	– – – – Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών	93,9 Ecu/ 100 kg/net	77 Ecu/ 100 kg/net (1)	71,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0203 29 13	– – – – Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής	135,8 Ecu/ 100 kg/net	111,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	103,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0203 29 15	– – – – Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) — entrelardés — και τεμάχια αυτής	72,9 Ecu/ 100 kg/net	59,8 Ecu/ 100 kg/net (1)	55,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	– – – – Άλλα:				
0203 29 55	– – – – – Χωρίς κόκαλα	135,8 Ecu/ 100 kg/net	111,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	103,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0203 29 59	– – – – – Άλλα	135,8 Ecu/ 100 kg/net	111,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	103,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0203 29 90	– – – Άλλα	7	1,5	1	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: δλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0204	**Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:**				
0204 10 00	**– Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη**	20 + 267,7 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 219,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 203,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	– Άλλα κρέατα προβατοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:				
0204 21 00	**– – Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια**	20 + 267,7 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 219,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 203,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0204 22	**– – Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα:**				
0204 22 10	– – – Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	20 + 187,4 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 153,7 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 142,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0204 22 30	– – – Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)	20 + 294,5 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 241,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 223,8 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0204 22 50	– – – Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)	20 + 348 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 285,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 264,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0204 22 90	– – – Άλλα	20 + 348 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 285,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 264,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0204 23 00	**– – Χωρίς κόκαλα**	20 + 487,2 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 399,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 370,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0204 30 00	**– Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, κατεψυγμένα**	20 + 201,3 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 165,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 153 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	– Άλλα κρέατα προβατοειδών, κατεψυγμένα:				
0204 41 00	**– – Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια**	20 + 201,3 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 165,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 153 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0204 42	**– – Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα:**				
0204 42 10	– – – Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	20 + 140,9 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 115,6 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 107,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0204 42 30	– – – Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)	20 + 221,4 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 181,6 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 168,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0204 42 50	– – – Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)	20 + 261,7 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 214,6 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 198,9 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0204 42 90	– – – Άλλα	20 + 261,7 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 214,6 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 198,9 Ecu/ 100 kg/net (1)	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0204 43	**– – Χωρίς κόκαλα:**				
0204 43 10	– – – Αρνιού	20 + 366,4 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 300,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 278,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0204 43 90	– – – Άλλα	20 + 366,4 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 300,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 278,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0204 50	**– Κρέατα αιγοειδών:**				
	– – Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:				
0204 50 11	– – – Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	20 + 267,7 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 219,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 203,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0204 50 13	– – – Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	20 + 187,4 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 153,7 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 142,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0204 50 15	– – – Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)	20 + 294,5 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 241,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 223,8 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0204 50 19	– – – Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)	20 + 348 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 285,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 264,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	– – – Άλλα:				
0204 50 31	– – – – Τεμάχια με κόκαλα	20 + 348 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 285,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 264,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0204 50 39	– – – – Τεμάχια χωρίς κόκαλα	20 + 487,2 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 399,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 370,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	– – Κατεψυγμένα:				
0204 50 51	– – – Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια	20 + 201,3 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 165,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 153 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0204 50 53	– – – Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου	20 + 140,9 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 115,6 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 107,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0204 50 55	– – – Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)	20 + 221,4 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 181,6 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 168,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0204 50 59	– – – Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)	20 + 261,7 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 214,6 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 198,9 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	– – – Άλλα:				
0204 50 71	– – – – Τεμάχια με κόκαλα	20 + 261,7 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 214,6 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 198,9 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0204 50 79	– – – – Τεμάχια χωρίς κόκαλα	20 + 366,4 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 300,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	15,2 + 278,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0205 00	**Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:**				
	– Αλόγων:				
0205 00 11	– – Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	16	6,6	6,1	—
0205 00 19	– – Κατεψυγμένα	16	6,6	6,1	—
0205 00 90	– Γαϊδουριών ή μουλαριών	16	6,6	6,1	—
0206	**Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:**				
0206 10	**– Βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:**				
0206 10 10	– – Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
	– – Άλλα:				
0206 10 91	– – – Συκώτια	20	3,5	2,3	—
0206 10 95	– – – Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα	20 + 474 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 388,7 Ecu/ 100 kg/net (2)	15,2 + 360,3 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
0206 10 99	– – – Άλλα	20	2	1,3	—
	– Βοοειδών, κατεψυγμένα:				
0206 21 00	**– – Γλώσσες**	20	2	1,3	—
0206 22	**– – Συκώτια:**				
0206 22 10	– – – Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0206 22 90	– – – Άλλα	20	3,5	2,3	—
0206 29	**– – Άλλα:**				
0206 29 10	– – – Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
	– – – Άλλα:				
0206 29 91	– – – – Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα	20 + 475,2 Ecu/ 100 kg/net	16,4 + 389,7 Ecu/ 100 kg/net (2)	15,2 + 361,1 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
0206 29 99	– – – – Άλλα	20	2	1,3	—
0206 30	**– Χοιροειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:**				
0206 30 10	– – Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
	– – Άλλα:				
	– – – Χοιροειδών κατοικιδίων:				
0206 30 21	– – – – Συκώτια	7	3,5	2,3	—
0206 30 31	– – – – Άλλα	4	2	1,3	—
0206 30 90	– – – Άλλα	12	1,5	1	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

(2) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– Χοιροειδών, κατεψυγμένα:				
0206 41	**– – Συκώτια:**				
0206 41 10	– – – Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
	– – – Άλλα:				
0206 41 91	– – – – Χοιροειδών κατοικιδίων	7	3,5	2,3	—
0206 41 99	– – – – Άλλα	12	1,5	1	—
0206 49	**– – Άλλα:**				
0206 49 10	– – – Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
	– – – Άλλα:				
0206 49 91	– – – – Χοιροειδών κατοικιδίων	4	2	1,3	—
0206 49 99	– – – – Άλλα	12	1,5	1	—
0206 80	**– Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:**				
0206 80 10	– – Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
	– – Άλλα:				
0206 80 91	– – – Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών	16	8,2	7,6	—
0206 80 99	– – – Προβατοειδών ή αιγοειδών	12	1,5	1	—
0206 90	**– Άλλα, κατεψυγμένα:**				
0206 90 10	– – Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
	– – Άλλα:				
0206 90 91	– – – Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών	16	8,2	7,6	—
0206 90 99	– – – Προβατοειδών ή αιγοειδών	12	1,5	1	—
0207	**Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών της κλάσης 0105:**				
	– Πετεινοί και κότες:				
0207 11	**– – Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:**				
0207 11 10	– – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 83 %»	41 Ecu/ 100 kg/net	33,6 Ecu/ 100 kg/net (2)	31,1 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
0207 11 30	– – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 70 %»	46,7 Ecu/ 100 kg/net	38,3 Ecu/ 100 kg/net (2)	35,5 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
0207 11 90	– – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 65 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	50,8 Ecu/ 100 kg/net	41,7 Ecu/ 100 kg/net (2)	38,6 Ecu/ 100 kg/net (2)	

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

(2) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0207 12	**– – Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα:**				
0207 12 10	– – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 70 %».	46,7 Ecu/ 100 kg/net	38,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	35,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0207 12 90	– – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 65 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	50,8 Ecu/ 100 kg/net	41,7 Ecu/ 100 kg/net (1)	38,6 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0207 13	**– – Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:**				
	– – – Τεμάχια:				
0207 13 10	– – – – Χωρίς κόκαλα	160 Ecu/ 100 kg/net	131,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	121,6 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	– – – – Με κόκαλα σε:				
0207 13 20	– – – – – Μισά ή τέταρτα	55,9 Ecu/ 100 kg/net	45,9 Ecu/ 100 kg/net (1)	42,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0207 13 30	– – – – – Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	42,1 Ecu/ 100 kg/net	34,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	32 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0207 13 40	– – – – – Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, και άκρα από φτερούγες	29,2 Ecu/ 100 kg/net	24 Ecu/ 100 kg/net (1)	22,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0207 13 50	– – – – – Στήθια και τεμάχια από στήθια	94 Ecu/ 100 kg/net	77,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	71,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0207 13 60	– – – – – Μηροί και τεμάχια μηρών	72,4 Ecu/ 100 kg/net	59,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	55 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0207 13 70	– – – – – Άλλα	157,5 Ecu/ 100 kg/net	129,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	119,7 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	– – – Παραπροϊόντα:				
0207 13 91	– – – – Συκώτια	10	8,2	7,6	—
0207 13 99	– – – – Άλλα	29,2 Ecu/ 100 kg/net	24 Ecu/ 100 kg/net	22,2 Ecu/ 100 kg/net	—
0207 14	**– – Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγείων, κατεψυγμένα:**				
	– – – Τεμάχια:				
0207 14 10	– – – – Χωρίς κόκαλα	160 Ecu/ 100 kg/net	131,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	121,6 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	– – – – Με κόκαλα σε:				
0207 14 20	– – – – – Μισά ή τέταρτα	55,9 Ecu/ 100 kg/net	45,9 Ecu/ 100 kg/net (1)	42,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0207 14 30	– – – – – Φτερούγες ολόκληρες, με ή χωρίς τα άκρα	42,1 Ecu/ 100 kg/net	34,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	32 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0207 14 40	– – – – – Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	29,2 Ecu/ 100 kg/net	24 Ecu/ 100 kg/net (1)	22,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0207 14 50	– – – – – Στήθια και τεμάχια από στήθια	94 Ecu/ 100 kg/net	77,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	71,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0207 14 60	– – – – – Μηροί και τεμάχια μηρών	72,4 Ecu/ 100 kg/net	59,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	55 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0207 14 70	– – – – – Άλλα	157,5 Ecu/ 100 kg/net	129,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	119,7 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	– – – Παραπροϊόντα:				
0207 14 91	– – – – Συκώτια	10	8,2	7,6	—
0207 14 99	– – – – Άλλα	29,2 Ecu/ 100 kg/net	24 Ecu/ 100 kg/net	22,2 Ecu/ 100 kg/net	—
	– Από γάλους και γαλοπούλες:				
0207 24	**– – Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:**				
0207 24 10	– – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 80 %»	53,2 Ecu/ 100 kg/net	43,6 Ecu/ 100 kg/net (1)	40,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0207 24 90	– – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι το λαιμό, τα πόδια, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 73 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	58,3 Ecu/ 100 kg/net	47,8 Ecu/ 100 kg/net (1)	44,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0207 25	**– – Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα:**				
0207 25 10	– – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 80 %»	53,2 Ecu/ 100 kg/net	43,6 Ecu/ 100 kg/net (1)	40,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0207 25 90	– – – Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, το λαιμό, το πόδια, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 73 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	58,3 Ecu/ 100 kg/net	47,8 Ecu/ 100 kg/net (1)	44,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0207 26	**– – Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:**				
	– – – Τεμάχια:				
0207 26 10	– – – – Χωρίς κόκαλα	132,9 Ecu/ 100 kg/net	109 Ecu/ 100 kg/net (1)	101 Ecu/ 100 kg/net (1)	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	46	5
	- - - - Με κόκαλα:				
0207 26 20	- - - - - Μισά ή τέταρτα	64,1 Ecu/ 100 kg/net	52,6 Ecu/ 100 kg/net (1)	48,7 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0207 26 30	- - - - - Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς κόκαλα	42,1 Ecu/ 100 kg/net	34,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	32 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0207 26 40	- - - - - Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	29,2 Ecu/ 100 kg/net	24 Ecu/ 100 kg/net (1)	22,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0207 26 50	- - - - - Στήθια και τεμάχια από στήθια	106,1 Ecu/ 100 kg/net	87 Ecu/ 100 kg/net (1)	80,6 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	- - - - - Μηροί και τεμάχια μηρών:				
0207 26 60	- - - - - - Κνήμες και τεμάχια κνημών	39,9 Ecu/ 100 kg/net	32,7 Ecu/ 100 kg/net (1)	30,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0207 26 70	- - - - - - Άλλα	71,8 Ecu/ 100 kg/net	58,9 Ecu/ 100 kg/net (1)	54,6 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0207 26 80	- - - - - Άλλα	129,7 Ecu/ 100 kg/net	106,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	98,6 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	- - - Παραπροϊόντα:				
0207 26 91	- - - - Συκώτια	10	8,2	7,6	—
0207 26 99	- - - - Άλλα	29,2 Ecu/ 100 kg/net	24 Ecu/ 100 kg/net	22,2 Ecu/ 100 kg/net	—
0207 27	**- - Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγείων, κατεψυγμένα:**				
	- - - Τεμάχια:				
0207 27 10	- - - - Χωρίς κόκαλα	132,9 Ecu/ 100 kg/net	109 Ecu/ 100 kg/net (1)	101 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	- - - - Με κόκαλα:				
0207 27 20	- - - - - Μισά ή τέταρτα	64,1 Ecu/ 100 kg/net	52,6 Ecu/ 100 kg/net (1)	48,7 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0207 27 30	- - - - - Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς κόκαλα	42,1 Ecu/ 100 kg/net	34,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	32 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0207 27 40	- - - - - Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	29,2 Ecu/ 100 kg/net	24 Ecu/ 100 kg/net (1)	22,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0207 27 50	- - - - - Στήθια και τεμάχια από στήθια	106,1 Ecu/ 100 kg/net	87 Ecu/ 100 kg/net (1)	80,6 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	- - - - - Μηροί και τεμάχια μηρών:				
0207 27 60	- - - - - - Κνήμες και τεμάχια κνημών	39,9 Ecu/ 100 kg/net	32,7 Ecu/ 100 kg/net (1)	30,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: δλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0207 27 70	– – – – – – Άλλα	71,8 Ecu/ 100 kg/net	58,9 Ecu/ 100 kg/net (1)	54,6 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0207 27 80	– – – – – Άλλα	129,7 Ecu/ 100 kg/net	106,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	98,6 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	– – – Παραπροϊόντα:				
0207 27 91	– – – – Συκώτια	10	8,2	7,6	—
0207 27 99	– – – – Άλλα	29,2 Ecu/ 100 kg/net	24 Ecu/ 100 kg/net	22,2 Ecu/ 100 kg/net	—
	– Από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες:				
0207 32	**– – Μη τεμαχισμένες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη:**				
	– – – Από πάπιες:				
0207 32 11	– – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές ή χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται «πάπιες 85 %»	59,4 Ecu/ 100 kg/net	48,7 Ecu/ 100 kg/net	45,1 Ecu/ 100 kg/net	—
0207 32 15	– – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 70 %»	72,2 Ecu/ 100 kg/net	59,2 Ecu/ 100 kg/net	54,9 Ecu/ 100 kg/net	—
0207 32 19	– – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 63 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	80,2 Ecu/ 100 kg/net	65,8 Ecu/ 100 kg/net	60,9 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – Από χήνες:				
0207 32 51	– – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται «χήνες 82 %»	70,5 Ecu/ 100 kg/net	57,8 Ecu/ 100 kg/net	53,6 Ecu/ 100 kg/net	—
0207 32 59	– – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται «χήνες 75 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	75,1 Ecu/ 100 kg/net	61,6 Ecu/ 100 kg/net	57,1 Ecu/ 100 kg/net	—
0207 32 90	– – – Από φραγκόκοτες	77 Ecu/ 100 kg/net	63,2 Ecu/ 100 kg/net	58,5 Ecu/ 100 kg/net	—
0207 33	**– – Μη τεμαχισμένες, κατεψυγμένες:**				
	– – – Από πάπιες:				
0207 33 11	– – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 70 %»	72,2 Ecu/ 100 kg/net	59,2 Ecu/ 100 kg/net	54,9 Ecu/ 100 kg/net	—
0207 33 19	– – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 63 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	80,2 Ecu/ 100 kg/net	65,8 Ecu/ 100 kg/net	60,9 Ecu/ 100 kg/net	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– – – Από χήνες:				
0207 33 51	– – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται «χήνες 82 %»	70,5 Ecu/ 100 kg/net	57,8 Ecu/ 100 kg/net	53,6 Ecu/ 100 kg/net	—
0207 33 59	– – – – Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται «χήνες 75 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά	75,1 Ecu/ 100 kg/net	61,6 Ecu/ 100 kg/net	57,1 Ecu/ 100 kg/net	—
0207 33 90	– – – Από φραγκόκοτες	77 Ecu/ 100 kg/net	63,2 Ecu/ 100 kg/net	58,5 Ecu/ 100 kg/net	—
0207 34	**– – Συκώτια (φουά-γκρα) νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:**				
0207 34 10	– – – Χήνας	3	1,5	1	—
0207 34 90	– – – Πάπιας	3	1,5	1	—
0207 35	**– – Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:**				
	– – – Τεμάχια:				
	– – – – Χωρίς κόκαλα:				
0207 35 11	– – – – – Από χήνες	172,7 Ecu/ 100 kg/net	141,6 Ecu/ 100 kg/net	131,2 Ecu/ 100 kg/net	—
0207 35 15	– – – – – Από πάπιες ή φραγκόκοτες	200,5 Ecu/ 100 kg/net	164,4 Ecu/ 100 kg/net	152,4 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – – Με κόκαλα:				
	– – – – – Μισά ή τέταρτα:				
0207 35 21	– – – – – – Από πάπιες	88,2 Ecu/ 100 kg/net	72,3 Ecu/ 100 kg/net	67 Ecu/ 100 kg/net	—
0207 35 23	– – – – – – Από χήνες	82,6 Ecu/ 100 kg/net	67,8 Ecu/ 100 kg/net	62,8 Ecu/ 100 kg/net	—
0207 35 25	– – – – – – Από φραγκόκοτες	84,7 Ecu/ 100 kg/net	69,5 Ecu/ 100 kg/net	64,4 Ecu/ 100 kg/net	—
0207 35 31	– – – – – Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	42,1 Ecu/ 100 kg/net	34,5 Ecu/ 100 kg/net	32 Ecu/ 100 kg/net	—
0207 35 41	– – – – – Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	29,2 Ecu/ 100 kg/net	24 Ecu/ 100 kg/net	22,2 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – – – Στήθια και τεμάχια από στήθια:				
0207 35 51	– – – – – – Από χήνες	135,2 Ecu/ 100 kg/net	110,9 Ecu/ 100 kg/net	102,7 Ecu/ 100 kg/net	—
0207 35 53	– – – – – – Από πάπιες ή φραγκόκοτες	180,5 Ecu/ 100 kg/net	148 Ecu/ 100 kg/net	137,2 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – – – Μηροί και τεμάχια μηρών:				
0207 35 61	– – – – – – Από χήνες	108,9 Ecu/ 100 kg/net	89,3 Ecu/ 100 kg/net	82,8 Ecu/ 100 kg/net	—
0207 35 63	– – – – – – Από πάπιες ή φραγκόκοτες	72,4 Ecu/ 100 kg/net	59,4 Ecu/ 100 kg/net	55 Ecu/ 100 kg/net	—
0207 35 71	– – – – – Μέρη με την ονομασία «paletots χήνας ή πάπιας»	103,1 Ecu/ 100 kg/net	84,6 Ecu/ 100 kg/net	78,4 Ecu/ 100 kg/net	—
0207 35 79	– – – – – Άλλα	192,5 Ecu/ 100 kg/net	157,9 Ecu/ 100 kg/net	146,3 Ecu/ 100 kg/net	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– – – Παραπροϊόντα:				
0207 35 91	– – – – Συκώτια άλλα από τα συκώτια (φουά-γκρα)	10	8,2	7,6	—
0207 35 99	– – – – Άλλα	29,2 Ecu/ 100 kg/net	24 Ecu/ 100 kg/net	22,2 Ecu/ 100 kg/net	—
0207 36	**– – Άλλα, κατεψυγμένα:**				
	– – – Τεμάχια:				
	– – – – Χωρίς κόκαλα:				
0207 36 11	– – – – – Από χήνες	172,7 Ecu/ 100 kg/net	141,6 Ecu/ 100 kg/net	131,2 Ecu/ 100 kg/net	—
0207 36 15	– – – – – Από πάπιες ή φραγκόκοτες	200,5 Ecu/ 100 kg/net	164,4 Ecu/ 100 kg/net	152,4 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – – Με κόκαλα:				
	– – – – – Μισά ή τέταρτα:				
0207 36 21	– – – – – – Από πάπιες	88,2 Ecu/ 100 kg/net	72,3 Ecu/ 100 kg/net	67 Ecu/ 100 kg/net	—
0207 36 23	– – – – – – Από χήνες	82,6 Ecu/ 100 kg/net	67,8 Ecu/ 100 kg/net	62,8 Ecu/ 100 kg/net	—
0207 36 25	– – – – – – Από φραγκόκοτες	84,7 Ecu/ 100 kg/net	69,5 Ecu/ 100 kg/net	64,4 Ecu/ 100 kg/net	—
0207 36 31	– – – – – Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα	42,1 Ecu/ 100 kg/net	34,5 Ecu/ 100 kg/net	32 Ecu/ 100 kg/net	—
0207 36 41	– – – – – Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες	29,2 Ecu/ 100 kg/net	24 Ecu/ 100 kg/net	22,2 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – – – Στήθια και τεμάχια από στήθια:				
0207 36 51	– – – – – – Από χήνες	135,2 Ecu/ 100 kg/net	110,9 Ecu/ 100 kg/net	102,7 Ecu/ 100 kg/net	—
0207 36 53	– – – – – – Από πάπιες ή φραγκόκοτες	180,5 Ecu/ 100 kg/net	148 Ecu/ 100 kg/net	137,2 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – – – Μηροί και τεμάχια μηρών:				
0207 36 61	– – – – – – Από χήνες	108,9 Ecu/ 100 kg/net	89,3 Ecu/ 100 kg/net	82,8 Ecu/ 100 kg/net	—
0207 36 63	– – – – – – Από πάπιες ή φραγκόκοτες	72,4 Ecu/ 100 kg/net	59,4 Ecu/ 100 kg/net	55 Ecu/ 100 kg/net	—
0207 36 71	– – – – – Μέρη με την ονομασία «paletots χήνας ή πάπιας»	103,1 Ecu/ 100 kg/net	84,6 Ecu/ 100 kg/net	78,4 Ecu/ 100 kg/net	—
0207 36 79	– – – – – Άλλα	192,5 Ecu/ 100 kg/net	157,9 Ecu/ 100 kg/net	146,3 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – Παραπροϊόντα:				
	– – – – Συκώτια:				
0207 36 81	– – – – – Συκώτια (φουά-γκρα) χήνας	3	1,5	1	—
0207 36 85	– – – – – Συκώτια (φουά-γκρα) πάπιας	3	1,5	1	—
0207 36 89	– – – – – Άλλα	10	8,2	7,6	—
0207 36 90	– – – – Άλλα	29,2 Ecu/ 100 kg/net	24 Ecu/ 100 kg/net	22,2 Ecu/ 100 kg/net	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0208	**Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:**				
0208 10	**– Κουνελιών ή λαγών:**				
	– – Κουνελιών κατοικιδίων:				
0208 10 11	– – – Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	13	8,2	7,6	—
0208 10 19	– – – Κατεψυγμένα	13	8,2	7,6	—
0208 10 90	– – Άλλα	7	1,5	1	—
0208 20 00	**– Πόδια βατράχων**	19	8,2	7,6	—
0208 90	**– Άλλα:**				
0208 90 10	– – Περιστεριών κατοικιδίων	13	8,2	7,6	—
	– – Κυνηγιού, άλλα από κουνελιών ή λαγών:				
0208 90 20	– – – Ορτυκιών	7	1,5	1	—
0208 90 40	– – – Άλλα	7	1,5	1	—
0208 90 50	– – Κρέατα φάλαινας και φώκιας	19	8,2	7,6	—
0208 90 60	– – Ταράνδων	19	11,5	10,7	—
0208 90 80	– – Άλλα	19	11,5	10,7	—
0209 00	**Λαρδί χωρίς τα κρεάτινα μέρη, χοιρινό λίπος (ξίγκι) και λίπος πουλερικών, μη λειωμένα ούτε με άλλο τρόπο εκχυλισμένα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά:**				
	– Λαρδί:				
0209 00 11	– – Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη, κατεψυγμένο, αλατισμένο ή σε άρμη	33,5 Ecu/ 100 kg/net	27,5 Ecu/ 100 kg/net	25,4 Ecu/ 100 kg/net	—
0209 00 19	– – Αποξεραμένο ή καπνιστό	36,9 Ecu/ 100 kg/net	30,3 Ecu/ 100 kg/net	28 Ecu/ 100 kg/net	—
0209 00 30	– Λίπος χοιρινό	20,1 Ecu/ 100 kg/net	16,5 Ecu/ 100 kg/net	15,3 Ecu/ 100 kg/net	—
0209 00 90	– Λίπος πουλερικών	64,8 Ecu/ 100 kg/net	53,2 Ecu/ 100 kg/net	49,3 Ecu/ 100 kg/net	—
0210	**Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων:**				
	– Κρέατα χοιροειδών:				
0210 11	**– – Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα:**				
	– – – Χοίρων κατοικιδίων:				
	– – – – Αλατισμένα ή σε άρμη:				
0210 11 11	– – – – – Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών	121,5 Ecu/ 100 kg/net	99,7 Ecu/ 100 kg/net	92,4 Ecu/ 100 kg/net	—
0210 11 19	– – – – – Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών	93,9 Ecu/ 100 kg/net	77 Ecu/ 100 kg/net	71,4 Ecu/ 100 kg/net	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– – – – Αποξεραμένα ή καπνιστά:				
0210 11 31	– – – – – Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών	236,3 Ecu/ 100 kg/net	193,8 Ecu/ 100 kg/net	179,6 Ecu/ 100 kg/net	—
0210 11 39	– – – – – Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών	186 Ecu/ 100 kg/net	152,5 Ecu/ 100 kg/net	141,3 Ecu/ 100 kg/net	—
0210 11 90	– – – Άλλα	24	19,7	18,3	—
0210 12	**– – Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) — entrelardés — και τεμάχια αυτής:**				
	– – – Χοίρων κατοικιδίων:				
0210 12 11	– – – – Αλατισμένα ή σε άρμη	72,9 Ecu/ 100 kg/net	59,8 Ecu/ 100 kg/net	55,4 Ecu/ 100 kg/net	—
0210 12 19	– – – – Αποξεραμένα ή καπνιστά	121,5 Ecu/ 100 kg/net	99,7 Ecu/ 100 kg/net	92,4 Ecu/ 100 kg/net	—
0210 12 90	– – – Άλλα	24	19,7	18,3	—
0210 19	**– – Άλλα:**				
	– – – Χοίρων κατοικιδίων:				
	– – – – Αλατισμένα ή σε άρμη:				
0210 19 10	– – – – – Μισά σφάγια μπέικον ή τρία τέταρτα μπροστινό	107,3 Ecu/ 100 kg/net	88 Ecu/ 100 kg/net	81,6 Ecu/ 100 kg/net	—
0210 19 20	– – – – – Τρία τέταρτα πισινό ή μεσαίο	117,3 Ecu/ 100 kg/net	96,2 Ecu/ 100 kg/net	89,2 Ecu/ 100 kg/net	—
0210 19 30	– – – – – Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών	93,9 Ecu/ 100 kg/net	77 Ecu/ 100 kg/net	71,4 Ecu/ 100 kg/net	—
0210 19 40	– – – – – Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής	135,8 Ecu/ 100 kg/net	111,4 Ecu/ 100 kg/net	103,2 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – – – Άλλα:				
0210 19 51	– – – – – – Χωρίς κόκαλα	135,8 Ecu/ 100 kg/net	111,4 Ecu/ 100 kg/net	103,2 Ecu/ 100 kg/net	—
0210 19 59	– – – – – – Άλλα	135,8 Ecu/ 100 kg/net	111,4 Ecu/ 100 kg/net	103,2 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – – Αποξεραμένα ή καπνιστά:				
0210 19 60	– – – – – Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών	186 Ecu/ 100 kg/net	152,5 Ecu/ 100 kg/net	141,3 Ecu/ 100 kg/net	—
0210 19 70	– – – – – Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής	233,8 Ecu/ 100 kg/net	191,7 Ecu/ 100 kg/net	177,7 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – – – Άλλα:				
0210 19 81	– – – – – – Χωρίς κόκαλα	236,3 Ecu/ 100 kg/net	193,8 Ecu/ 100 kg/net	179,6 Ecu/ 100 kg/net	—
0210 19 89	– – – – – – Άλλα	236,3 Ecu/ 100 kg/net	193,8 Ecu/ 100 kg/net	179,6 Ecu/ 100 kg/net	—
0210 19 90	– – – Άλλα	24	19,7	18,3	—
0210 20	**– Κρέατα δοοειδών:**				
0210 20 10	– – Με κόκαλα	24 + 414,4 Ecu/ 100 kg/net	19,7 + 339,8 Ecu/ 100 kg/net	18,3 + 314,9 Ecu/ 100 kg/net	—
0210 20 90	– – Χωρίς κόκαλα	24 + 474 Ecu/ 100 kg/net	19,7 + 388,7 Ecu/ 100 kg/net	18,3 + 360,3 Ecu/ 100 kg/net	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0210 90	**– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλεύρια και οι σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων:**				
	– – Κρέατα:				
0210 90 10	– – – Αλόγων, αλατισμένα ή σε άρμη ή και αποξεραμένα	16	8,2	7,6	—
	– – – Προβατοειδών και αιγοειδών:				
0210 90 11	– – – – Με κόκαλα	348 Ecu/ 100 kg/net	285,4 Ecu/ 100 kg/net	264,5 Ecu/ 100 kg/net	—
0210 90 19	– – – – Χωρίς κόκαλα	487,2 Ecu/ 100 kg/net	399,5 Ecu/ 100 kg/net	370,3 Ecu/ 100 kg/net	—
0210 90 21	– – – Ταράνδων	24	19,7	18,3	—
0210 90 29	– – – Άλλα	24	19,7	18,3	—
	– – Παραπροϊόντα:				
	– – – Χοίρων κατοικιδίων:				
0210 90 31	– – – – Συκώτια	101,4 Ecu/ 100 kg/net	83,2 Ecu/ 100 kg/net	77,1 Ecu/ 100 kg/net	—
0210 90 39	– – – – Άλλα	73,7 Ecu/ 100 kg/net	60,5 Ecu/ 100 kg/net	56 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – Βοοειδών:				
0210 90 41	– – – – Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα	24 + 474 Ecu/ 100 kg/net	19,7 + 388,7 Ecu/ 100 kg/net	18,3 + 360,3 Ecu/ 100 kg/net	—
0210 90 49	– – – – Άλλα	24	16,4	15,2	—
0210 90 60	– – – Προβατοειδών και αιγοειδών	24	19,7	18,3	—
	– – – Άλλα:				
	– – – – Συκώτια πουλερικών:				
0210 90 71	– – – – – Συκώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιας, αλατισμένα ή σε άρμη	3	1,5	1	—
0210 90 79	– – – – – Άλλα	10	8,2	7,6	—
0210 90 80	– – – – Άλλα	24	19,7	18,3	—
0210 90 90	– – Αλεύρια και σκόνες κρέατων ή παραπροϊόντων, βρώσιμα	24 + 474 Ecu/ 100 kg/net	19,7 + 388,7 Ecu/ 100 kg/net	18,3 + 360,3 Ecu/ 100 kg/net	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα θαλάσσια θηλαστικά (κλάση 0106) και τα κρεατά τους (κλάσεις 0208 ή 0210)·

6) τα ψάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συκώτια, αυγά και σπέρματα αυτών) και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και τα άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, που δεν είναι ζωντανά και είναι ακατάλληλα για την ανθρώπινη διατροφή λόγω της φύσης τους ή της κατάστασης στην οποία παρουσιάζονται (κεφάλαιο 5)· τα αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (πελέτες) προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων (κλάση 2301)·

γ) το χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού (κλάση 1604).

2. Στο παρόν κεφάλαιο, η έκφραση «συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (πελέτες)» σημαίνει τα προϊόντα που παρσυσιάζονται με μορφή κυλίνδρων, σφαιριδίων κ.λπ. συσσωματωμένα είτε με απλή πίεση, είτε με προσθήκη συνδετικού σε μικρή ποσότητα.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	46	5
0301	**Ψάρια ζωντανά:**				
0301 10	**– Ψάρια για διακόσμηση:**				
0301 10 10	– – Γλυκού νερού	10	ατελώς	ατελώς	—
0301 10 90	– – Θάλασσας	15	9	9	—
	– Άλλα ψάρια ζωντανά:				
0301 91	**– – Πέστροφες (Salmo trutta, oncorhynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae, oncorhynchus apache, oncorhynchus chrysogaster):**				
0301 91 10	– – – Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster	10	8	8	—
0301 91 90	– – – Άλλες	16	12	12	—
0301 92 00	**– – Χέλια (Anquilla spp.)**	10	0,6	0,6	—
0301 93 00	**– – Κυπρίνοι**	10	8	8	—
0301 99	**– – Άλλα:**				
	– – – Γλυκού νερού:				
0301 99 11	– – – – Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)	16	2	2	—
0301 99 19	– – – – Άλλα	10	8	8	—
0301 99 90	– – – Θάλασσας	17	16	16	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0302	**Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304:**				
	– Σολομοειδή, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα:				
0302 11	**– – Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster):**				
0302 11 10	– – – Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster	16	8	8	—
0302 11 90	– – – Άλλες	16	12	12	—
0302 12 00	**– – Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)**	16	2	2	—
0302 19 00	**– – Άλλα**	16	8	8	—
	– Πλατύψαρα (Pleuronectides, Bothides, Cynoglossides, Soleides, Scophthalmides και Citharides), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα:				
0302 21	**– – Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):**				
0302 21 10	– – – Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)	15	8	8	—
0302 21 30	– – – Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	15	8	8	—
0302 21 90	– – – Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)	15	15	15	—
0302 22 00	**– – Ζαγκέτες (Pleuronectes platessa)**	15	9	9	—
0302 23 00	**– – Γλώσσες (Solea spp.)**	15	15	15	—
0302 29	**– – Άλλα:**				
0302 29 10	– – – Γλώσσες λεπιδωτές (Lepidorhombus spp.)	15	15	15	—
0302 29 90	– – – Άλλα	15	15	15	—
	– Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμίδες (listaos ή bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα:				
0302 31	**– – Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι (Thunnus alalunga):**				
0302 31 10	– – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (1)	25 (2)	22 (3)	22 (3)	—
0302 31 90	– – – Άλλοι	25	22 (3)	22 (3)	—
0302 32	**– – Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (Thunnus albacares):**				
0302 32 10	– – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (1)	25 (2)	22 (3)	22 (3)	—
0302 32 90	– – – Άλλοι	25	22 (3)	22 (3)	—
0302 33	**– – Παλαμίδες (listaos ή bonites):**				
0302 33 10	– – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (1)	25 (2)	22 (3)	22 (3)	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

(2) Η είσπραξη του δασμού αυτού αναστέλλεται για αόριστο χρονικό διάστημα.

(3) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0302 33 90	– – – Άλλες	25	22 (1)	22 (1)	—
0302 39	**– – Άλλοι:**				
	– – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (2):				
0302 39 11	– – – – Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus)	25 (3)	22 (1)	22 (1)	—
0302 39 19	– – – – Άλλοι	25 (3)	22 (1)	22 (1)	—
	– – – Άλλοι:				
0302 39 91	– – – – Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus)	25	22 (1)	22 (1)	—
0302 39 99	– – – – Άλλοι	25	22 (1)	22 (1)	—
0302 40	**– Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα:**				
0302 40 05	– – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	20	15 (1)	15 (1)	—
0302 40 10	– – Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0302 40 98	– – Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	20	15 (1)	15 (1)	—
0302 50	**– Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα:**				
0302 50 10	– – Του είδους Gadus morhua	15	12	12	—
0302 50 90	– – Άλλοι	15	12,6	12,6	—
	– Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα:				
0302 61	**– – Σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardinella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus):**				
0302 61 10	– – – Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus	25	23	23	—
0302 61 30	– – – Σαρδέλες του γένους Sardinops. Φρίσσες (Sardinella spp.)	15	15	15	—
	– – – Σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus):				
0302 61 90	– – – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	20	13	13	—
0302 61 91	– – – – Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου.	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0302 61 98	– – – – Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	20	13	13	—
0302 62 00	**– – Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)**	15	9	9	—
0302 63 00	**– – Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)**	15	9	9	—
0302 64	**– – Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):**				
0302 64 05	– – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	20	20	20	—
0302 64 10	– – – Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0302 64 98	– – – Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	20	20	20	—
0302 65	**– – Σκουαλίδες:**				
0302 65 20	– – – Σκυλόψαρα (Squalus acanthias)	15	6,4 (1)	6,4 (1)	—
0302 65 50	– – – Ρίνες (Scyliorhinus spp.)	15	6,4	6,4	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

(3) Η είσπραξη του δασμού αυτού αναστέλλεται για αόριστο χρονικό διάστημα.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0302 65 90	– – – Άλλες	15	8	8	—
0302 66 00	**– – Χέλια (Anquilla spp.)**	10	0,6	0,6	—
0302 69	**– – Άλλα:**				
	– – – Γλυκού νερού:				
0302 69 11	– – – – Κυπρίνοι	10	8	8	—
0302 69 19	– – – – Άλλα	10	8	8	—
	– – – Θάλασσας:				
	– – – – Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από παλαμίδες (listaos ή bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] που αναφέρονται στην παραπάνω διάκριση 0302 33:				
0302 69 21	– – – – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (1)	25 (2)	22 (3)	22 (3)	—
0302 69 25	– – – – – Άλλα	25	22 (3)	22 (3)	—
	– – – – Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (Sebastes spp.):				
0302 69 31	– – – – – Του είδους Sebastes marinus	15	7,6	7,6	—
0302 69 33	– – – – – Άλλοι	15	9	9	—
0302 69 35	– – – – Ψάρια του είδους Boreogadus saida	15	12	12	—
0302 69 41	– – – – Γάδοι (Merlangius merlangus)	15	9	9	—
0302 69 45	– – – – Μουρούνες (Molva spp.)	15	9	9	—
0302 69 51	– – – – Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma) και γάδοι κίτρινοι (Pollachius pollachius)	15	9	9	—
0302 69 55	– – – – Γαύροι (Engraulis spp.)	15	15	15	—
0302 69 61	– – – – Σπαρίδες (λιθρίνια, φαγκριά, τσιπούρες κλπ.) θάλασσας των ειδών Dentex dentex και Pagellus spp.	15	15	15	—
	– – – – Μερλούκιοι (Merluccius spp., Urophycis spp.):				
	– – – – – Μπακαλιάροι του γένους Merluccius:				
0302 69 66	– – – – – – Μπακαλιάροι της Νότιας Αφρικής (Merluccius capensis) και μπακαλιάροι του Ακρωτηρίου (Merluccius paradoxus)	15	15	15	—
0302 69 67	– – – – – – Μπακαλιάροι της Αυστραλίας (Merluccius australis)	15	15	15	—
0302 69 68	– – – – – – Άλλα	15	15 (3)	15 (3)	—
0302 69 69	– – – – – Μπακαλιάροι του γένους Urophycis	15	15	15	—
0302 69 75	– – – – Λέστιες (Brama spp.)	15	15	15	—
0302 69 81	– – – – Βατραχόψαρα (Lophius spp.)	15	15	15	—
0302 69 85	– – – – Γάδοι του είδους poutassou (Micromesistius poutassou ή Gadus poutassou)	15	9	9	—
0302 69 86	– – – – Προσφυγάκι της Αυστραλίας (Micromesistius australis)	15	9	9	—
0302 69 87	– – – – Ξιφίας (Xiphias gladius)	15	15	15	—
0302 69 91	– – – – Σαυρίδια (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)	15	15	15	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

(2) Η είσπραξη του δασμού αυτού αναστέλλεται για αόριστο χρονικό διάστημα.

(3) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0302 69 92	– – – – Κοκκινοφίδιο (Genypterus blacodes)	15	9	9	—
0302 69 93	– – – – Ψάρια του είδους Kathetostoma giganteum	15	15	15	—
0302 69 94	– – – – Λαυράκια (Dicentrarchus labrax)	15	15	15	—
0302 69 95	– – – – Τσιπούρες (Sparus aurata)	15	15	15	—
0302 69 99	– – – – Άλλα	15	15	15	—
0302 70 00	**– Συκώτια, αυγά και σπέρματα**	14	10	10	—
0303	**Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304:**				
0303 10 00	**– Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα**	16	2	2	—
	– Άλλα σολομοειδή, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα:				
0303 21	**– – Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster):**				
0303 21 10	– – – Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster	16	9	9	—
0303 21 90	– – – Άλλες	16	12	12	—
0303 22 00	**– – Σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)**	16	2	2	—
0303 29 00	**– – Άλλα**	16	9 (1)	9 (1)	—
	– Πλατύψαρα (Pleuronectides, Bothides, Cynoglossides, Soleides, Scophthalmides και Citharides), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα:				
0303 31	**– – Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):**				
0303 31 10	– – – Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)	15	7,6	7,6	—
0303 31 30	– – – Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	15	7,6	7,6	—
0303 31 90	– – – Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)	15	15	15	—
0303 32 00	**– – Ζαγκέτες (Pleuronectes platessa)**	15	15	15	—
0303 33 00	**– – Γλώσσες (Solea spp.)**	15	9	9	—
0303 39	**– – Άλλα:**				
0303 39 10	– – – Χειμάρρα η κοινή (Platichthys flesus)	15	9	9	—
0303 39 20	– – – Γλώσσες λεπιδωτές (Lepidorhombus spp.)	15	15	15	—
0303 39 30	– – – Ψάρια του γένους Rhombosolea (ρομβόγλωσσα)	15	9	9	—
0303 39 80	– – – Άλλα	15	15	15	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: δλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	46	5
	– Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμίδες (listaos ή bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα:				
0303 41	**– – Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι (Thunnus alalunga):**				
	– – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (1):				
0303 41 11	– – – – Ολόκληροι	25 (2)	22 (3)	22 (3)	—
0303 41 13	– – – – Κενοί, χωρίς βράγχια	25 (2)	22 (3)	22 (3)	—
0303 41 19	– – – – Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)	25 (2)	22 (3)	22 (3)	—
0303 41 90	– – – Άλλοι	25	22 (3)	22 (3)	—
0303 42	**– – Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (Thunnus albacares):**				
	– – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (1):				
	– – – – Ολόκληροι:				
0303 42 12	– – – – – Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 kg το τεμάχιο	25 (2)	20 (3)	20 (3)	—
0303 42 18	– – – – – Άλλοι	25 (2)	20 (3)	20 (3)	—
	– – – – Κενοί, χωρίς βράγχια:				
0303 42 32	– – – – – Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 kg το τεμάχιο	25 (2)	22 (3)	22 (3)	—
0303 42 38	– – – – – Άλλοι	25 (2)	22 (3)	22 (3)	—
	– – – – Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι):				
0303 42 52	– – – – – Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 kg το τεμάχιο	25 (2)	22 (3)	22 (3)	—
0303 42 58	– – – – – Άλλοι	25 (2)	22 (3)	22 (3)	—
0303 42 90	– – – Άλλοι	25	22 (3)	22 (3)	—
0303 43	**– – Παλαμίδες (listaos ή bonites):**				
	– – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (1):				
0303 43 11	– – – – Ολόκληρες	25 (2)	22 (3)	22 (3)	—
0303 43 13	– – – – Κενές, χωρίς βράγχια	25 (2)	22 (3)	22 (3)	—
0303 43 19	– – – – Άλλες (π.χ. αποκεφαλισμένες)	25 (2)	22 (3)	22 (3)	—
0303 43 90	– – – Άλλες	25	22 (3)	22 (3)	—
0303 49	**– – Άλλοι:**				
	– – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (1):				
	– – – – Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus):				
0303 49 21	– – – – – Ολόκληροι	25 (2)	22 (3)	22 (3)	—
0303 49 23	– – – – – Κενοί, χωρίς βράγχια	25 (2)	22 (3)	22 (3)	—
0303 49 29	– – – – – Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)	25 (2)	22 (3)	22 (3)	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

(2) Η είσπραξη του δασμού αυτού αναστέλλεται για αόριστο χρονικό διάστημα.

(3) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– – – – Άλλοι:				
0303 49 41	– – – – – Ολόκληροι	25 (1)	22 (2)	22 (2)	—
0303 49 43	– – – – – Κενοί, χωρίς βράγχια	25 (1)	22 (2)	22 (2)	—
0303 49 49	– – – – – Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένο)	25 (1)	22 (2)	22 (2)	—
0303 49 90	– – – Άλλοι	25	22 (2)	22 (2)	—
0303 50	**– Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα:**				
0303 50 05	– – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	20	15 (2)	15 (2)	—
0303 50 10	– – Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0303 50 98	– – Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	20	15 (2)	15 (2)	—
0303 60	**– Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα:**				
0303 60 11	– – Του είδους Gadus morhua	15	12	12	—
0303 60 19	– – Του είδους Gadus ogac	15	12,6	12,6	—
0303 60 90	– – Του είδους Gadus macrocephalus	15	12,6	12,6	—
	– Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα:				
0303 71	**– – Σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardinella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus):**				
0303 71 10	– – – Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus	25	23	23	—
0303 71 30	– – – Σαρδέλες του είδους sardinops. Φρίσσες (Sardinella spp.)	15	15	15	—
	– – – Σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus):				
0303 71 90	– – – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	20	13	13	—
0303 71 91	– – – – Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0303 71 98	– – – – Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	20	13	13	—
0303 72 00	**– – Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)**	15	9	9	—
0303 73 00	**– – Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)**	15	9	9	—
0303 74	**– – Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):**				
	– – – Των ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicus:				
0303 74 10	– – – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	20	20	20	—
0303 74 11	– – – – Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0303 74 20	– – – – Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	20	20	20	—
0303 74 90	– – – Του είδους Scomber australasicus	15	15	15	—
0303 75	**– – Σκουαλίδες:**				
0303 75 20	– – – Σκυλόψαρα (Squalus acanthias)	15	6,4 (2)	6,4 (2)	—
0303 75 50	– – – Ρίνες (Scyliorhinus spp.)	15	6,4	6,4	—
0303 75 90	– – – Άλλα	15	8	8	—
0303 76 00	**– – Χέλια (Anquilla spp.)**	10	0,6	0,6	—

(1) Η είσπραξη του δασμού αυτού αναστέλλεται για αόριστο χρονικό διάστημα.

(2) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0303 77 00	**– – Λαυράκια (λύκοι) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)**	15	15	15	—
0303 78	**– – Μερλούκιοι (Merluccius spp., Urophycis spp.):**				
	– – – Μερλούκιοι του γένους Merluccius:				
0303 78 11	– – – – Μπακαλιάροι της Νότιας Αφρικής (Merluccius capensis) και μπακαλιάροι του Ακρωτηρίου (Merluccius paradoxus)	15	15	15	—
0303 78 12	– – – – Μπακαλιάροι της Αργεντινής (Merluccius hubbsi)	15	15	15	—
0303 78 13	– – – – Μπακαλιάροι της Αυστραλίας (Merluccius australis)	15	15	15	—
0303 78 19	– – – – Άλλα	15	15 (1)	15 (1)	—
0303 78 90	– – – Μερλούκιοι του γένους Urophycis	15	15	15	—
0303 79	**– – Άλλα:**				
	– – – Γλυκού νερού:				
0303 79 11	– – – – Κυπρίνοι	10	8	8	—
0303 79 19	– – – – Άλλα	10	8	8	—
	– – – Θάλασσας:				
	– – – – Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από παλαμίδες (listaos ή bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] που αναφέρονται στην παραπάνω διάκριση 0303 43:				
	– – – – – Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (2):				
0303 79 21	– – – – – – Ολόκληρα	25 (3)	22 (1)	22 (1)	—
0303 79 23	– – – – – – Κενά, χωρίς βράγχια	25 (3)	22 (1)	22 (1)	—
0303 79 29	– – – – – – Άλλα (π.χ. αποκεφαλισμένα)	25 (3)	22 (1)	22 (1)	—
0303 79 31	– – – – – Άλλα	25	22 (1)	22 (1)	—
	– – – – Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (Sebastes spp.):				
0303 79 35	– – – – – Του είδους Sebastes marinus	15	7,6	7,6	—
0303 79 37	– – – – – Άλλοι	15	9	9	—
0303 79 41	– – – – Ψάρια του είδους Boreogadus saida	15	12	12	—
0303 79 45	– – – – Γάδοι (Merlangius merlangus)	15	9	9	—
0303 79 51	– – – – Μουρούνες (Molva spp.)	15	9	9	—
0303 79 55	– – – – Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma) και γάδοι κίτρινοι (Pollachius pollachius)	15	15	15	—
	– – – – Ψάρια του είδους Orcynopsis unicolor:				
0303 79 60	– – – – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	20	12	12	—
0303 79 61	– – – – – Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0303 79 62	– – – – – Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	20	12	12	—
0303 79 65	– – – – Γαύροι (Engraulis spp.)	15	15	15	—
0303 79 71	– – – – Σπαρίδες θάλασσας (λιθρίνια, φαγκριά, τσιπούρες κ.λπ.) των ειδών Dentex dentex και Pagellus spp.	15	15	15	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

(3) Η είσπραξη του δασμού αυτού αναστέλλεται για αόριστο χρονικό διάστημα.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0303 79 75	– – – – Λέστιες (Brama spp.)	15	15	15	—
0303 79 81	– – – – Βατραχόψαρα (Lophius spp.)	15	15	15	—
0303 79 83	– – – – Γάδοι του είδους poutassou (Micromesistius poutassou ή Gadus poutassou)	15	9	9	—
0303 79 85	– – – – Προσφυγάκι της Αυστραλίας (Micromesistius australis)	15	9	9	—
0303 79 87	– – – – Ξιφίας (Xiphias gladius)	15	9	9	—
0303 79 91	– – – – Σαυρίδια (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)	15	15	15	—
0303 79 92	– – – – Γρεναδιάρος της Νέας Ζηλανδίας (Macruronus novaezealandiae)	15	9	9	—
0303 79 93	– – – – Κοκκινοφίδιο (Genypterus blacodes)	15	9	9	—
0303 79 94	– – – – Ψάρια των ειδών Pelotreis flavilatus και Peltorhamphus novaezealandiae	15	9	9	—
0303 79 95	– – – – Ψάρια του είδους Kathetostoma giganteum	15	15	15	—
0303 79 96	– – – – Άλλα	15	15	15	—
0303 80	**– Συκώτια, αυγά και σπέρματα:**				
0303 80 10	– – Αυγά ψαριών και σπέρματα ψαριών για την παρασκευή δεσοξυριβονουκλεϊνικού οξέος ή θειικής προταμίνης (1)	14	ατελώς	ατελώς	—
0303 80 90	– – Άλλα	14	10	10	—
0304	**Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:**				
0304 10	**– Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:**				
	– – Φιλέτα:				
	– – – Ψαριών γλυκού νερού:				
0304 10 11	– – – – Από πέστροφες των ειδών Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita και Oncorhynchus gilae	16	12	12	—
0304 10 13	– – – – Σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho)	16	2	2	—
0304 10 19	– – – – Άλλων ψαριών γλυκού νερού	13	9	9	—
	– – – Άλλα:				
0304 10 31	– – – – Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida	18	18	18	—
0304 10 33	– – – – Γάδων μαύρων (Pollachius virens)	18	18	18	—
0304 10 35	– – – – Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.)	18	18	18	—
0304 10 38	– – – – Άλλα	18	18	18	—
	– – Άλλες σάρκες ψαριών (έστω και αλεσμένες):				
0304 10 91	– – – Ψαριών γλυκού νερού	8	8	8	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	- - - Άλλα:				
	- - - - Πλευρά ρέγγας:				
0304 10 94	- - - - - Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	20	15 (1)	15 (1)	—
0304 10 95	- - - - - Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0304 10 96	- - - - - Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	20	15 (1)	15 (1)	
0304 10 98	- - - - Άλλα	18	15 (1)	15 (1)	—
0304 20	**- Φιλέτα κατεψυγμένα:**				
	- - Ψαριών γλυκού νερού:				
0304 20 11	- - - Από πέστροφες των ειδών Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita και Oncorhynchus gilae	16	12	12	—
0304 20 13	- - - Σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho)	16	2	2	—
0304 20 19	- - - Άλλων ψαριών γλυκού νερού	13	9	9	—
	- - Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida:				
0304 20 21	- - - Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus	18	9	9	—
0304 20 29	- - - Άλλα	18	9 (1)	9 (1)	—
0304 20 31	- - Γάδων μαύρων (Pollachius virens)	18	9	9	—
0304 20 33	- - Καλλαριών (Melanogrammus aeglefinus)	18	9	9	—
	- - Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.):				
0304 20 35	- - - Του είδους Sebastes marinus	18	8,4	8,4	—
0304 20 37	- - - Άλλοι	18	9	9	—
0304 20 41	- - Γάδων (Merlangius merlangus)	18	9	9	—
0304 20 43	- - Μουρουνών (Molva spp.)	18	9	9	—
0304 20 45	- - Τόνων (του γένους Thunnus) και ψαριών του γένους Euthynnus	18	18	18	—
	- - Σκουμπριών (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) και ψαριών του είδους Orcynopsis unicolor:				
0304 20 51	- - - Του είδους Scomber australasicus	18	15	15	—
0304 20 53	- - - Άλλων	18	15	15	—
	- - Μερλουκίων (Merluccius spp., Urophycis spp.):				
	- - - Μερλουκίων του γένους Merluccius:				
0304 20 55	- - - - Μπακαλιάρων της Νότιας Αφρικής (Merluccius capensis) και μπακαλιάρων του Ακρωτηρίου (Merluccius paradoxus)	18	9 (1)	9 (1)	—
0304 20 56	- - - - Μπακαλιάρων της Αργεντινής (Merluccius hubbsi)	18	9 (1)	9 (1)	—
0304 20 58	- - - - Άλλων	18	9 (1)	9 (1)	—
0304 20 59	- - - Μερλουκίων του γένους Urophycis	18	9	9	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– – Σκουαλίδων:				
0304 20 61	– – – Σκυλόψαρων και ρινών (Squalus acanthias και Scyliorhinus spp.)	18	9	9	—
0304 20 69	– – – Άλλων σκουαλίδων	18	9	9	—
0304 20 71	– – Ζαγκετών (Pleuronectes platessa)	18	9	9	—
0304 20 73	– – Χειμάρρας της κοινής (Platichthys flesus)	18	9	9	—
0304 20 75	– – Ρεγγών (Clupea harengus, Clupea pallasii)	18	15	15	—
0304 20 79	– – Γλωσσών λεπιδωτών (Lepidorhombus spp.)	18	15	15	—
0304 20 81	– – Λεστιών (Brama spp.)	18	15	15	—
0304 20 83	– – Βατραχόψαρων (Lophius spp.)	18	15	15	—
0304 20 85	– – Γάδων της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)	18	15	15	—
0304 20 87	– – Ξιφιών (Xiphias gladius)	18	9	9	—
0304 20 91	– – Γρεναδιέρων της Νέας Ζηλανδίας (Macruronus novaezealandiae)	18	9	9	—
0304 20 96	– – Άλλων	18	15 (1)	15 (1)	—
0304 90	**– Άλλα:**				
0304 90 05	– – Σουρίμι	15	15	15	—
	– – Άλλων:				
0304 90 10	– – – Ψαριών γλυκού νερού	8	8	8	—
	– – – Άλλων:				
	– – – – Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii):				
0304 90 20	– – – – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου	20	15 (1)	15 (1)	—
0304 90 21	– – – – – Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0304 90 27	– – – – – Από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	20	15 (1)	15 (1)	—
0304 90 31	– – – – Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.)	15	8	8	—
	– – – – Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida:				
0304 90 35	– – – – – Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus	15	9	9	—
0304 90 38	– – – – – Μπακαλιάρων του είδους Gadus morhua	15	9	9	—
0304 90 39	– – – – – Άλλα	15	9	9	—
0304 90 41	– – – – Γάδων μαύρων (Pollachius virens)	15	9	9	—
0304 90 45	– – – – Καλλαριών (Melanogrammus aeglefinus)	15	9	9	—
	– – – – Μερλουκίων (Merluccius spp., Urophycis spp.):				
0304 90 47	– – – – – Μερλουκίων του γένους Merluccius	15	9 (1)	9 (1)	—
0304 90 49	– – – – – Μερλουκίων του γένους Urophycis	15	9	9	—
0304 90 51	– – – – Γλωσσών λεπιδωτών (Lepidorhombus spp.)	15	15	15	—
0304 90 55	– – – – Λεστιών (Brama spp.)	15	15	15	—
0304 90 57	– – – – Βατραχόψαρων (Lophius spp.)	15	9	9	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0304 90 59	– – – – Γάδων του είδους poutassous (Micromesistius poutassou ή Gadus poutassou)	15	9	9	—
0304 90 61	– – – – Γάδων της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)	15	9	9	—
0304 90 65	– – – – Ξιφιών (Xiphias gladius)	15	9	9	—
0304 90 97	– – – – Άλλων	15	9	9	—
0305	**Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:**				
0305 10 00	**– Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων**	15	13	13	—
0305 20 00	**– Συκώτια, αυγά και σπέρματα ψαριών, αποξεραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άλμη**	15	11	11	—
0305 30	**– Φιλέτα ψαριών αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη αλλά όχι καπνιστά:**				
	– – Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida:				
0305 30 11	– – – Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus	18	16	16	—
0305 30 19	– – – Άλλων	20	20	20	—
0305 30 30	– – Σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho), αλατισμένα ή σε άρμη	18	15	15	—
0305 30 50	– – Γλωσσοειδών μαύρων (Reinhardtius hippoglossoides), αλατισμένα ή σε άρμη	18	15	15	—
0305 30 90	– – Άλλων	18	16	16	—
	– Ψάρια καπνιστά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φιλέτα:				
0305 41 00	**– – Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)**	16	13	13	—
0305 42 00	**– – Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)**	16	10	10	—
0305 49	**– – Άλλα:**				
0305 49 10	– – – Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)	16	15	15	—
0305 49 20	– – – Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	16	16	16	—
0305 49 30	– – – Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)	16	14	14	—
0305 49 45	– – – Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster)	16	14	14	—
0305 49 50	– – – Χέλια (Anguilla spp.)	16	14	14	—
0305 49 80	– – – Άλλα	16	14	14	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– Ψάρια αποξεραμένα, έστω και αλατισμένα αλλά όχι καπνιστά:				
0305 51	**– – Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):**				
0305 51 10	– – – Αποξεραμένοι, μη αλατισμένοι	13	13 (1)	13 (1)	—
0305 51 90	– – – Αποξεραμένοι και αλατισμένοι	13	13 (1)	13 (1)	—
0305 59	**– – Άλλα:**				
	– – – Ψάρια του είδους Boreogadus saida:				
0305 59 11	– – – – Αποξεραμένα, μη αλατισμένα	13	13 (1)	13 (1)	—
0305 59 19	– – – – Αποξεραμένα και αλατισμένα	13	13 (1)	13 (1)	—
0305 59 30	– – – Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)	12	12	12	—
0305 59 50	– – – Γαύροι (Engraulis spp.)	15	10	10	—
0305 59 60	– – – Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides) και γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)	15	12	12	—
0305 59 70	– – – Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	15	15	15	—
0305 59 90	– – – Άλλα	15	12	12	—
	– Ψάρια αλατισμένα, αλλά όχι αποξεραμένα ούτε καπνιστά, και ψάρια σε άρμη:				
0305 61 00	**– – Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)**	12	12	12	—
0305 62 00	**– – Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)**	13	13 (1)	13 (1)	—
0305 63 00	**– – Γαύροι (Engraulis spp.)**	15	10	10	—
0305 69	**– – Άλλα:**				
0305 69 10	– – – Ψάρια του είδους Boreogadus saida	13	13 (1)	13 (1)	—
0305 69 20	– – – Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides) και Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)	15	12	12	—
0305 69 30	– – – Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)	15	15	15	—
0305 69 50	– – – Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)	15	11	11	—
0305 69 90	– – – Άλλα	15	12	12	—
0306	**Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Μαλακόστρακα με το όστρακό τους, βρασμένα σε νερό ή ατμό, έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακοστράκων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:**				
	– Κατεψυγμένα:				
0306 11	**– – Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):**				
0306 11 10	– – – Ουρές καραβίδων	25	15	15	—
0306 11 90	– – – Άλλα	25	15	15	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0306 12	**– – Αστακοί (Homarus spp.):**				
0306 12 10	– – – Ολόκληροι	25	6	6	—
0306 12 90	– – – Άλλοι	25	16	16	—
0306 13	**– – Γαρίδες:**				
0306 13 10	– – – Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae	18	12	12	—
0306 13 30	– – – Γαρίδες γκρίζες του γένους Crangon	18	18	18	—
0306 13 40	– – – Κόκκινες γαρίδες (Parapenaeus longirostris)	18	13,2	13,2	—
0306 13 50	– – – Γαρίδες του γένους Penaeus	18	13,2	13,2	—
0306 13 80	– – – Άλλες	18	13,2	13,2	—
0306 14	**– – Καβούρια:**				
0306 14 10	– – – Καβούρια των ειδών Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. και Callinectes sapidus	18	7,6	7,6	—
0306 14 30	– – – Καβούρια του είδους Cancer pagurus	18	9	9	—
0306 14 90	– – – Άλλα	18	9	9	—
0306 19	**– – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακόστρακων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:**				
0306 19 10	– – – Καραβίδες του γλυκού νερού	18	9	9	—
0306 19 30	– – – Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus)	14	12	12	—
0306 19 90	– – – Άλλα	14	12	12	—
	– Μη κατεψυγμένα:				
0306 21 00	**– – Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)**	25	15	15	—
0306 22	**– – Αστακοί (Homarus spp.):**				
0306 22 10	– – – Ζωντανοί	25	8	8	—
	– – – Άλλοι:				
0306 22 91	– – – – Ολόκληροι	25	8	8	—
0306 22 99	– – – – Άλλοι	25	12	12	—
0306 23	**– – Γαρίδες:**				
0306 23 10	– – – Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae	18	12	12	—
	– – – Γαρίδες γκρίζες του γένους Crangon:				
0306 23 31	– – – – Νωπές, διατηρημένες με απλή ψύξη ή βρασμένες σε νερό ή ατμό	18	18	18	—
0306 23 39	– – – – Άλλες	18	18	18	—
0306 23 90	– – – Άλλες	18	13,2	13,2	—
0306 24	**– – Καβούρια:**				
0306 24 10	– – – Καβούρια των ειδών Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. και Callinectes sapidus	18	7,6	7,6	—
0306 24 30	– – – Καβούρια του είδους Cancer pagurus	18	9	9	—
0306 24 90	– – – Άλλα	18	9	9	—
0306 29	**– – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακόστρακων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:**				
0306 29 10	– – – Καραβίδες του γλυκού νερού	18	9	9	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0306 29 30	– – – Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus)	14	12	12	—
0306 29 90	– – – Άλλα	14	12	12	—
0307	**Μαλάκια, έστω και χωρισμένα από το κοχύλι τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:**				
0307 10	**– Στρείδια:**				
0307 10 10	– – Επίπεδα στρείδια (Ostrea spp.) ζωντανά, που δεν ζυγίζουν μαζί με το όστρακο περισσότερο από 40 g ανά τεμάχιο	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0307 10 90	– – Άλλα.	18	10,8	10,8	—
	– Όστρακα Saint-Jacques ή χτένια, σχοίνικλοι, άλλα όστρακα των γενών Pecten, Chlamys ή Placopecten:				
0307 21 00	**– – Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη . . . . . .**	8	8	8	—
0307 29	**– – Άλλα:**				
0307 29 10	– – – Όστρακα Saint-Jacques (Pecten maximus), κατεψυγμένα	8	8	8	—
0307 29 90	– – – Άλλα	8	8	8	—
	– Μύδια (Mytilus spp., Perna spp.):				
0307 31	**– – Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:**				
0307 31 10	– – – Mytilus spp.	10	10	10	—
0307 31 90	– – – Perna spp.	8	8	8	—
0307 39	**– – Άλλα:**				
0307 39 10	– – – Mytilus spp.	10	10	10	—
0307 39 90	– – – Perna spp.	8	8	8	—
	– Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiola spp.). Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):				
0307 41	**– – Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:**				
0307 41 10	– – – Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiola spp.)	8	8	8	—
	– – – Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):				
0307 41 91	– – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus	8	6	6	—
0307 41 99	– – – – Άλλα.	8	8	8	—
0307 49	**– – Άλλα:**				
	– – – Κατεψυγμένα:				
	– – – – Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiola spp.):				
	– – – – – Του γένους Sepiola:				
0307 49 01	– – – – – – Sepiola rondeleti	8	6,4	6,4	—
0307 49 11	– – – – – – Άλλα	8	8	8	—
0307 49 18	– – – – – Άλλες	8	8	8	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– – – – Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):				
	– – – – – Loligo spp.:				
0307 49 31	– – – – – – Καλαμάρια του είδους Loligo vulgaris	8	6	6	—
0307 49 33	– – – – – – Καλαμάρια του είδους Loligo pealei	8	6	6	—
0307 49 35	– – – – – – Καλαμάρια του είδους Loligo patagonica	8	6	6	—
0307 49 38	– – – – – – Άλλα	8	6	6	—
0307 49 51	– – – – – Ommastrephes sagittatus	8	6	6	—
0307 49 59	– – – – – Άλλα	8	8	8	—
	– – – Άλλα:				
0307 49 71	– – – – Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiola spp.)	8	8	8	—
	– – – – Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):				
0307 49 91	– – – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus	8	6	6	—
0307 49 99	– – – – – Άλλα	8	8	8	—
	– Χταπόδια (Octopus spp.):				
0307 51 00	**– – Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη**	8	8	8	—
0307 59	**– – Άλλα:**				
0307 59 10	– – – Κατεψυγμένα	8	8	8	—
0307 59 90	– – – Άλλα	8	8	8	—
0307 60 00	**– Σαλιγκάρια, άλλα από τα θαλασσινά**	6	ατελώς	ατελώς	—
	– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:				
0307 91 00	**– – Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη**	11	11	11	—
0307 99	**– – Άλλα:**				
	– – – Κατεψυγμένα:				
0307 99 11	– – – – Illex spp.	8	8	8	—
0307 99 13	– – – – Χάβαρα ή αχιβάδες και άλλα είδη της οικογένειας Veneridae	8	8	8	—
0307 99 15	– – – – Μέδουσες (Rhopilema spp.)	14	2,2	2,2	—
0307 99 18	– – – – Άλλα ασπόνδυλα υδρόβια	14	11	11	—
0307 99 90	– – – Άλλα	16	11	11	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

Σημειώσεις

1. Θεωρείται ως «γάλα» το πλήρες γάλα και το μερικώς ή τελείως αποκορυφωμένο γάλα.

2. Για τους σκοπούς της κλάσεως 0405:

   α) Με τον όρο «βούτυρο» νοείται το φυσικό βούτυρο, το βούτυρο από ορό γάλακτος ή το ανασυστημένο βούτυρο (νωπό, αλατισμένο ή ταγγό ακόμη και σε ερμητικώς κλειστούς περιέκτες) που προέρχεται αποκλειστικά από γάλα, του οποίου η περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες γάλακτος είναι ίση ή μεγαλύτερη από 80 % αλλά όχι μεγαλύτερη από 95 % κατά βάρος, η μέγιστη περιεκτικότητα σε μη λιπαρά στερεά γάλακτος 2 % κατά βάρος και η μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία 16 % κατά βάρος. Το βούτυρο δεν περιέχει πρόσθετους γαλακτωματοποιητές, μπορεί όμως να περιέχει χλωριούχο νάτριο, χρωστικές για τρόφιμα, άλατα εξουδετέρωσης και καλλιέργειες αβλαβών γαλακτικών βακτηρίων·

   β) Με την έκφραση «λιπαρές ύλες για επάλειψη» νοούνται γαλακτώματα τύπου νερού σε έλαιο που μπορούν να αλείφονται και που περιέχουν ως λιπαρή ουσία αποκλειστικά λιπαρές ουσίες γάλακτος, η δε περιεκτικότητά τους σε λιπαρές ουσίες γάλακτος είναι ίση ή μεγαλύτερη από 39 % αλλά μικρότερη από 80 % κατά βάρος·

3. Τα προϊόντα που παίρνονται από συμπύκνωση του ορού γάλακτος με προσθήκη γάλακτος ή λιπαρών ουσιών του γάλακτος πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση 0406 ως τυριά, με τον όρο ότι παρουσιάζουν τα τρία επόμενα χαρακτηριστικά:

   α) έχουν περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος, που υπολογίζεται κατά βάρος στο ξερό εκχύλισμα, 5 % ή περισσότερο ή

   β) έχουν περιεκτικότητα σε ξερό εκχύλισμα, που υπολογίζεται κατά βάρος, τουλάχιστον 70 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 85 % ή

   γ) έχουν ορισμένο σχήμα ή μπορούν να πάρουν ορισμένο σχήμα.

4. Το παρόν κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει:

   α) τα προϊόντα που παίρνονται από τον ορό γάλακτος και περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 95 % λακτόζη, που εκφράζονται σε άνυδρο λακτόζη που μετριέται σε ξερή ύλη (κλάση 1702)·

   β) τις αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα δύο ή περισσοτέρων πρωτεϊνών ορού γάλακτος, που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 80 % πρωτεΐνες ορού γάλακτος, που μετριέται σε ξερή ύλη) (κλάση 3502), καθώς και οι σφαιρίνες (κλάση 3504).

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Για τους σκοπούς της διάκρισης 0404 10, ως τροποποιημένος ορός γάλακτος νοούνται τα προϊόντα που συντίθενται από συστατικά ορού γάλακτος, δηλαδή ορός γάλακτος από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί εν όλω ή εν μέρει η λακτόζη, οι πρωτεΐνες ή τα μεταλλικά άλατα ή στον οποίο έχουν προστεθεί φυσικά συστατικά ορού γάλακτος, καθώς και προϊόντα που παίρνονται από ανάμειξη φυσικών συστατικών ορού γάλακτος.

2. Για τους σκοπούς της κλάσεως 0405 10, ο όρος «βούτυρο» δεν καλύπτει το αφυδατωμένο βούτυρο και το γκι (ghee) (κωδικός 0405 90).

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Ο δασμολογικός συντελεστής ο εφαρμοστέος σε μείγματα υπαγόμενα στις κλάσεις 0401 έως 0406 είναι:

α) για μείγματα στα οποία το ένα συστατικό αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 90 % του βάρους, εφαρμόζεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί στο εν λόγω συστατικό·

β) στις λοιπές περιπτώσεις, το ύψος αυτό είναι το ύψος του δασμού που επιβάλλεται στο συστατικό που υπόκειται στην υψηλότερη επιβάρυνση.

2. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0406 90 02 και 0406 90 03, θεωρούνται ως «τυποποιημένα κεφάλια» τα κεφάλια που έχουν τα παρακάτω καθαρά βάρη:

— emmental: από 60 μέχρι και 130 χιλιόγραμμα,

— gruyère και sbrinz: από 20 μέχρι και 45 χιλιόγραμμα,

— bergkäse: από 20 μέχρι και 60 χικιόγραμμα,

— *appenzell: από 6 μέχρι και 8 χιλιόγραμμα.*

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0401	**Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά:**				
0401 10	**– Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 1 %:**				
0401 10 10	– – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l	21,5 Ecu/ 100 kg/net	17,7 Ecu/ 100 kg/net	16,4 Ecu/ 100 kg/net	—
0401 10 90	– – Άλλα	20,1 Ecu/ 100 kg/net	16,5 Ecu/ 100 kg/net	15,3 Ecu/ 100 kg/net	—
0401 20	**– Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1 % αλλά δεν υπερβαίνει το 6 %:**				
	– – Που δεν υπερβαίνει το 3 %:				
0401 20 11	– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l	29,4 Ecu/ 100 kg/net	24,1 Ecu/ 100 kg/net	22,3 Ecu/ 100 kg/net	—
0401 20 19	– – – Άλλα	28 Ecu/ 100 kg/net	23 Ecu/ 100 kg/net	21,3 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – Που υπερβαίνει το 3 %:				
0401 20 91	– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l	35,4 Ecu/ 100 kg/net	29,1 Ecu/ 100 kg/net	26,9 Ecu/ 100 kg/net	—
0401 20 99	– – – Άλλα	34 Ecu/ 100 kg/net	27,9 Ecu/ 100 kg/net	25,9 Ecu/ 100 kg/net	—
0401 30	**– Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 6 %:**				
	– – Που δεν υπερβαίνει το 21 %:				
0401 30 11	– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l	89,8 Ecu/ 100 kg/net	73,7 Ecu/ 100 kg/net	68,3 Ecu/ 100 kg/net	—
0401 30 19	– – – Άλλα	88,4 Ecu/ 100 kg/net	72,5 Ecu/ 100 kg/net	67,2 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – Που υπερβαίνει το 21 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 45 %:				
0401 30 31	– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l	171,8 Ecu/ 100 kg/net	140,9 Ecu/ 100 kg/net	130,6 Ecu/ 100 kg/net	—
0401 30 39	– – – Άλλα	170,4 Ecu/ 100 kg/net	139,8 Ecu/ 100 kg/net	129,5 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – Που υπερβαίνει το 45 %:				
0401 30 91	– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l	287,1 Ecu/ 100 kg/net	235,4 Ecu/ 100 kg/net	218,2 Ecu/ 100 kg/net	—
0401 30 99	– – – Άλλα	285,7 Ecu/ 100 kg/net	234,3 Ecu/ 100 kg/net	217,1 Ecu/ 100 kg/net	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0402	**Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:**				
0402 10	**– Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών που δεν υπερβαίνει το 1,5 %:**				
	– – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:				
0402 10 11	– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg	156,8 Ecu/ 100 kg/net	141,1 Ecu/ 100 kg/net	135,9 Ecu/ 100 kg/net	—
0402 10 19	– – – Άλλα	148,5 Ecu/ 100 kg/net	133,7 Ecu/ 100 kg/net (1)	128,7 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	– – Άλλα:				
0402 10 91	– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg	1,49 Ecu/kg + 34,4 Ecu/ 100 kg/net (2)	1,34 Ecu/kg + 31 Ecu/ 100 kg/net (2)	1,29 Ecu/kg + 29,8 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
0402 10 99	– – – Άλλα	1,49 Ecu/kg + 26,2 Ecu/ 100 kg/net (2)	1,34 Ecu/kg + 23,6 Ecu/ 100 kg/net (2)	1,29 Ecu/kg + 22,7 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
	– Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1,5 %:				
0402 21	**– – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:**				
	– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27 %:				
0402 21 11	– – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg	212,1 Ecu/ 100 kg/net	173,9 Ecu/ 100 kg/net	161,2 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – – Άλλα:				
0402 21 17	– – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 11 %	203,8 Ecu/ 100 kg/net	167,1 Ecu/ 100 kg/net	154,9 Ecu/ 100 kg/net	—
0402 21 19	– – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 11 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 % . .	203,8 Ecu/ 100 kg/net	167,1 Ecu/ 100 kg/net	154,9 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27 %:				
0402 21 91	– – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg	261,2 Ecu/ 100 kg/net	214,2 Ecu/ 100 kg/net	198,5 Ecu/ 100 kg/net	—
0402 21 99	– – – – Άλλα	252,9 Ecu/ 100 kg/net	207,4 Ecu/ 100 kg/net	192,2 Ecu/ 100 kg/net	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

(2) Ο δασμός για 100 κιλά προϊόντος ισούται προς το άθροισμα:
(α) του αναφερόμενου ποσού ανά χιλιόγραμμο, πολλαπλασιαζόμενου επί το βάρος της γαλακτικής ουσίας της περιεχόμενης σε εκατό χιλιόγραμμα προϊόντος· και
(β) του υπόλοιπου αναφερόμενου ποσού.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0402 29	**– – Άλλα:**				
	– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27 %:				
0402 29 11	– – – – Γάλατα ειδικά, με την ονομασία «για βρέφη», σε δοχεία κλεισμένα στεγανά, καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 500 g και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10 %	2,04 Ecu/kg + 34,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	1,68 Ecu/kg + 28,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	1,55 Ecu/kg + 26,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	– – – – Άλλα:				
0402 29 15	– – – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg	2,04 Ecu/kg + 34,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	1,68 Ecu/kg + 28,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	1,55 Ecu/kg + 26,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0402 29 19	– – – – – Άλλα	2,04 Ecu/kg + 26,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	1,68 Ecu/kg + 21,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	1,55 Ecu/kg + 19,9 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27 %:				
0402 29 91	– – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg	2,53 Ecu/kg + 34,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	2,08 Ecu/kg + 28,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	1,92 Ecu/kg + 26,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0402 29 99	– – – – Άλλα	2,53 Ecu/kg + 26,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	2,08 Ecu/kg + 21,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	1,92 Ecu/kg + 19,9 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	– Άλλα:				
0402 91	**– – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:**				
	– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 8 %:				
0402 91 11	– – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg	54,2 Ecu/ 100 kg/net	44,5 Ecu/ 100 kg/net	41,2 Ecu/ 100 kg/net	—
0402 91 19	– – – – Άλλα	54,2 Ecu/ 100 kg/net	44,5 Ecu/ 100 kg/net	41,2 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 8 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 10 %:				
0402 91 31	– – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg	67,8 Ecu/ 100 kg/net	55,6 Ecu/ 100 kg/net	51,5 Ecu/ 100 kg/net	—
0402 91 39	– – – – Άλλα	67,8 Ecu/ 100 kg/net	55,6 Ecu/ 100 kg/net	51,5 Ecu/ 100 kg/net	—

(1) Ο δασμός για 100 κιλά προϊόντος ισούται προς το άθροισμα:
(α) του αναφερόμενου ποσού ανά χιλιόγραμμο, πολλαπλασιαζόμενου επί το βάρος της γαλακτικής ουσίας της περιεχόμενης σε εκατό χιλιόγραμμα προϊόντος· και
(β) του υπόλοιπου αναφερόμενου ποσού.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 45 %:				
0402 91 51	– – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg	171,8 Ecu/ 100 kg/net	140,9 Ecu/ 100 kg/net	130,6 Ecu/ 100 kg/net	—
0402 91 59	– – – – Άλλα	170,4 Ecu/ 100 kg/net	139,8 Ecu/ 100 kg/net	129,5 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45 %:				
0402 91 91	– – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg	287,1 Ecu/ 100 kg/net	235,4 Ecu/ 100 kg/net	218,2 Ecu/ 100 kg/net	—
0402 91 99	– – – – Άλλα	285,7 Ecu/ 100 kg/net	234,3 Ecu/ 100 kg/net	217,1 Ecu/ 100 kg/net	—
0402 99	**– – Άλλα:**				
	– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 9,5 %:				
0402 99 11	– – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg	89,4 Ecu/ 100 kg/net	73,3 Ecu/ 100 kg/net	67,9 Ecu/ 100 kg/net	—
0402 99 19	– – – – Άλλα	89,4 Ecu/ 100 kg/net	73,3 Ecu/ 100 kg/net	67,9 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 9,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 45 %:				
0402 99 31	– – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg	1,68 Ecu/kg + 30,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	1,38 Ecu/kg + 24,9 Ecu/ 100 kg/net (1)	1,28 Ecu/kg + 23 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0402 99 39	– – – – Άλλα	1,68 Ecu/kg + 28,9 Ecu/ 100 kg/net (1)	1,38 Ecu/kg + 23,7 Ecu/ 100 kg/net (1)	1,28 Ecu/kg + 22 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45 %:				
0402 99 91	– – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg	2,83 Ecu/kg + 30,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	2,32 Ecu/kg + 24,9 Ecu/ 100 kg/net (1)	2,15 Ecu/kg + 23 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0402 99 99	– – – – Άλλα	2,83 Ecu/kg + 28,9 Ecu/ 100 kg/net (1)	2,32 Ecu/kg + 23,7 Ecu/ 100 kg/net (1)	2,15 Ecu/kg + 22 Ecu/ 100 kg/net (1)	—

(1) Ο δασμός για 100 κιλά προϊόντος ισούται προς το άθροισμα:
(α) του αναφερόμενου ποσού ανά χιλιόγραμμο, πολλαπλασιαζόμενου επί το βάρος της γαλακτικής ουσίας της περιεχόμενης σε εκατό χιλιόγραμμα προϊόντος· και
(6) του υπόλοιπου αναφερόμενου ποσού.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0403	**Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου:**				
0403 10	**– Γιαούρτια:**				
	– – Μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου:				
	– – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:				
0403 10 11	– – – – Που δεν υπερβαίνει το 3 %	32,1 Ecu/ 100 kg/net	26,3 Ecu/ 100 kg/net	24,4 Ecu/ 100 kg/net	—
0403 10 13	– – – – Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %	38,1 Ecu/ 100 kg/net	31,3 Ecu/ 100 kg/net	29 Ecu/ 100 kg/net	—
0403 10 19	– – – – Που υπερβαίνει το 6 %	92,5 Ecu/ 100 kg/net	75,9 Ecu/ 100 kg/net	70,3 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:				
0403 10 31	– – – – Που δεν υπερβαίνει το 3 %	0,26 Ecu/kg + 33 Ecu/ 100 kg/net (1)	0,22 Ecu/kg + 27,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	0,20 Ecu/kg + 25,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0403 10 33	– – – – Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %	0,31 Ecu/kg + 33 Ecu/ 100 kg/net (1)	0,26 Ecu/kg + 27,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	0,24 Ecu/kg + 25,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0403 10 39	– – – – Που υπερβαίνει το 6 %	0,85 Ecu/kg + 33 Ecu/ 100 kg/net (1)	0,69 Ecu/kg + 27,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	0,64 Ecu/kg + 25,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	– – Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου:				
	– – – Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:				
0403 10 51	– – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %	13 + 148,5 Ecu/ 100 kg/net	10,7 + 121,8 Ecu/ 100 kg/net	9,9 + 112,8 Ecu/ 100 kg/net	—
0403 10 53	– – – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %	13 + 203,8 Ecu/ 100 kg/net	10,7 + 167,1 Ecu/ 100 kg/net	9,9 + 154,9 Ecu/ 100 kg/net	—
0403 10 59	– – – – Που υπερβαίνει το 27 %	13 + 263,8 Ecu/ 100 kg/net	10,7 + 216,3 Ecu/ 100 kg/net	9,9 + 200,5 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:				
0403 10 91	– – – – Που δεν υπερβαίνει το 3 %	13 + 19,3 Ecu/ 100 kg/net	10,7 + 15,9 Ecu/ 100 kg/net	9,9 + 14,7 Ecu/ 100 kg/net	—
0403 10 93	– – – – Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %	13 + 26,7 Ecu/ 100 kg/net	10,7 + 21,9 Ecu/ 100 kg/net	9,9 + 20,3 Ecu/ 100 kg/net	—
0403 10 99	– – – – Που υπερβαίνει το 6 %	13 + 41,5 Ecu/ 100 kg/net	10,7 + 34,1 Ecu/ 100 kg/net	9,9 + 31,6 Ecu/ 100 kg/net	—

(1) Ο δασμός για 100 κιλά προϊόντος ισούται προς το άθροισμα:
(α) του αναφερόμενου ποσού ανά χιλιόγραμμο, πολλαπλασιαζόμενου επί το βάρος της γαλακτικής ουσίας της περιεχόμενης σε εκατό χιλιόγραμμα προϊόντος· και
(β) του υπόλοιπου αναφερόμενου ποσού.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0403 90	**– Άλλα:**				
	– – Μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου:				
	– – – Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές:				
	– – – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:				
0403 90 11	– – – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %	156,8 Ecu/ 100 kg/net	128,6 Ecu/ 100 kg/net	119,2 Ecu/ 100 kg/net	—
0403 90 13	– – – – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %	212,1 Ecu/ 100 kg/net	173,9 Ecu/ 100 kg/net	161,2 Ecu/ 100 kg/net	—
0403 90 19	– – – – – Που υπερβαίνει το 27 %	261,2 Ecu/ 100 kg/net	214,2 Ecu/ 100 kg/net	198,5 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:				
0403 90 31	– – – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %	1,49 Ecu/kg + 34,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	1,22 Ecu/kg + 28,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	1,13 Ecu/kg + 26,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0403 90 33	– – – – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %	2,04 Ecu/kg + 34,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	1,68 Ecu/kg + 28,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	1,55 Ecu/kg + 26,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0403 90 39	– – – – – Που υπερβαίνει το 27 %	2,53 Ecu/kg + 34,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	2,08 Ecu/kg + 28,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	1,92 Ecu/kg + 26,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	– – – Άλλα:				
	– – – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:				
0403 90 51	– – – – – Που δεν υπερβαίνει το 3 %	32,1 Ecu/ 100 kg/net	26,3 Ecu/ 100 kg/net	24,4 Ecu/ 100 kg/net	—
0403 90 53	– – – – – Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %	38,1 Ecu/ 100 kg/net	31,3 Ecu/ 100 kg/net	29 Ecu/ 100 kg/net	—
0403 90 59	– – – – – Που υπερβαίνει το 6 %	92,5 Ecu/ 100 kg/net	75,9 Ecu/ 100 kg/net	70,3 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:				
0403 90 61	– – – – – Που δεν υπερβαίνει το 3 %	0,26 Ecu/kg + 33 Ecu/ 100 kg/net (1)	0,22 Ecu/kg + 27,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	0,20 Ecu/kg + 25,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0403 90 63	– – – – – Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %	0,31 Ecu/kg + 33 Ecu/ 100 kg/net (1)	0,26 Ecu/kg + 27,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	0,24 Ecu/kg + 25,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0403 90 69	– – – – – Που υπερβαίνει το 6 %	0,85 Ecu/kg + 33 Ecu/ 100 kg/net (1)	0,69 Ecu/kg + 27,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	0,64 Ecu/kg + 25,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	—

(1) Ο δασμός για 100 κιλά προϊόντος ισούται προς το άθροισμα:
(α) του αναφερόμενου ποσού ανά χιλιόγραμμο, πολλαπλασιαζόμενου επί το βάρος της γαλακτικής ουσίας της περιεχόμενης σε εκατό χιλιόγραμμα προϊόντος· και
(6) του υπόλοιπου αναφερόμενου ποσού.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– – Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου:				
	– – – Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:				
0403 90 71	– – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %	13 + 148,5 Ecu/ 100 kg/net	10,7 + 121,8 Ecu/ 100 kg/net	9,9 + 112,8 Ecu/ 100 kg/net	—
0403 90 73	– – – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %	13 + 203,8 Ecu/ 100 kg/net	10,7 + 167,1 Ecu/ 100 kg/net	9,9 + 154,9 Ecu/ 100 kg/net	—
0403 90 79	– – – – Που υπερβαίνει το 27 %	13 + 263,8 Ecu/ 100 kg/net	10,7 + 216,3 Ecu/ 100 kg/net	9,9 + 200,5 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:				
0403 90 91	– – – – Που δεν υπερβαίνει το 3 %	13 + 19,3 Ecu/ 100 kg/net	10,7 + 15,9 Ecu/ 100 kg/net	9,9 + 14,7 Ecu/ 100 kg/net	—
0403 90 93	– – – – Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %	13 + 26,7 Ecu/ 100 kg/net	10,7 + 21,9 Ecu/ 100 kg/net	9,9 + 20,3 Ecu/ 100 kg/net	—
0403 90 99	– – – – Που υπερβαίνει το 6 %	13 + 41,5 Ecu/ 100 kg/net	10,7 + 34,1 Ecu/ 100 kg/net	9,9 + 31,6 Ecu/ 100 kg/net	—
0404	**Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:**				
0404 10	**– Ορός γάλακτος, τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:**				
	– – Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές:				
	– – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38):				
	– – – – Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:				
0404 10 02	– – – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %	10,9 Ecu/ 100 kg/net	9 Ecu/ 100 kg/net	8,3 Ecu/ 100 kg/net	—
0404 10 04	– – – – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %	212,1 Ecu/ 100 kg/net	173,9 Ecu/ 100 kg/net	161,2 Ecu/ 100 kg/net	—
0404 10 06	– – – – – Που υπερβαίνει το 27 %	261,2 Ecu/ 100 kg/net	214,2 Ecu/ 100 kg/net	198,5 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – – Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:				
0404 10 12	– – – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %	156,8 Ecu/ 100 kg/net	128,6 Ecu/ 100 kg/net	119,2 Ecu/ 100 kg/net	—
0404 10 14	– – – – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %	212,1 Ecu/ 100 kg/net	173,9 Ecu/ 100 kg/net	161,2 Ecu/ 100 kg/net	—
0404 10 16	– – – – – Που υπερβαίνει το 27 %	261,2 Ecu/ 100 kg/net	214,2 Ecu/ 100 kg/net	198,5 Ecu/ 100 kg/net	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– – – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38):				
	– – – – Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:				
0404 10 26	– – – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %	0,11 Ecu/ kg/net + 26,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	0,09 Ecu/ kg/net + 21,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	0,08 Ecu/ kg/net + 19,9 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0404 10 28	– – – – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δε υπερβαίνει το 27 %	2,04 Ecu/ kg/net + 34,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	1,68 Ecu/ kg/net + 28,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	1,55 Ecu/ kg/net + 26,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0404 10 32	– – – – – Που υπερβαίνει το 27 %	2,53 Ecu/ kg/net + 34,4/ 100 kg/net (1)	2,08 Ecu/ kg/net + 28,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	1,92 Ecu/ kg/net + 26,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	– – – – Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:				
0404 10 34	– – – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %	1,49 Ecu/ kg/net + 34,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	1,22 Ecu/ kg/net + 28,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	1,13 Ecu/ kg/net + 26,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0404 10 36	– – – – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 %	2,04 Ecu/ kg/net + 34,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	1,68 Ecu/ kg/net + 28,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	1,55 Ecu/ kg/net + 26,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0404 10 38	– – – – – Που υπερβαίνει το 27 %	2,53 Ecu/ kg/net + 34,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	2,08 Ecu/ kg/net + 28,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	1,92 Ecu/ kg/net + 26,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	– – Άλλα:				
	– – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38):				
	– – – – Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:				
0404 10 48	– – – – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %	0,11 Ecu/ kg/net (2)	0,09 Ecu/ kg/net (2)	0,08 Ecu/ kg/net (2)	—
0404 10 52	– – – – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 %	212,1 Ecu/ 100 kg/net	173,9 Ecu/ 100 kg/net	161,2 Ecu/ 100 kg/net	—
0404 10 54	– – – – – Που υπερβαίνει το 27 %	261,2 Ecu/ 100 kg/net	214,2 Ecu/ 100 kg/net	198,5 Ecu/ 100 kg/net	—

(1) Ο δασμός για 100 κιλά προϊόντος ισούται προς το άθροισμα:
(α) του αναφερόμενου ποσού ανά χιλιόγραμμο, πολλαπλασιαζόμενου επί το βάρος της γαλακτικής ουσίας της περιεχόμενης σε εκατό χιλιόγραμμα προϊόντος· και
(6) του υπόλοιπου αναφερόμενου ποσού.

(2) Ο δασμός για 100 χιλιόγραμμα προϊόντος ισούται προς το αναφερόμενο ανά χιλιόγραμμο ποσόν, πολλαπλασιαζόμενο επί το βάρος της ξηρής γαλακτικής ουσίας της περιεχόμενης σε 100 χιλιόγραμμα προϊόντος.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	- - - - Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:				
0404 10 56	- - - - - Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %	156,8 Ecu/ 100 kg/net	128,6 Ecu/ 100 kg/net	119,2 Ecu/ 100 kg/net	—
0404 10 58	- - - - - Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 %	212,1 Ecu/ 100 kg/net	173,9 Ecu/ 100 kg/net	161,2 Ecu/ 100 kg/net	—
0404 10 62	- - - - - Που υπερβαίνει το 27 %	261,2 Ecu/ 100 kg/net	214,2 Ecu/ 100 kg/net	198,5 Ecu/ 100 kg/net	—
	- - - Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38):				
	- - - - Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:				
0404 10 72	- - - - - Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %	0,11 Ecu/ kg/net + 26,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	0,09 Ecu/ kg/net + 21,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	0,08 Ecu/ kg/net + 19,9 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0404 10 74	- - - - - Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 %	2,04 Ecu/ kg/net + 34,4 Ecu/ 100 kg/net (2)	1,68 Ecu/ kg/net + 28,2 Ecu/ 100 kg/net (2)	1,55 Ecu/ kg/net + 26,1 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
0404 10 76	- - - - - Που υπερβαίνει το 27 %	2,53 Ecu/ kg/net + 34,4 Ecu/ 100 kg/net (2)	2,08 Ecu/ kg/net + 28,2 Ecu/ 100 kg/net (2)	1,92 Ecu/ kg/net + 26,1 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
	- - - - Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:				
0404 10 78	- - - - - Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %	1,49 Ecu/ kg/net + 34,4 Ecu/ 100 kg/net (2)	1,22 Ecu/ kg/net + 28,2 Ecu/ 100 kg/net (2)	1,13 Ecu/ kg/net + 26,1 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
0404 10 82	- - - - - Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 %	2,04 Ecu/ kg/net + 34,4 Ecu/ 100 kg/net (2)	1,68 Ecu/ kg/net + 28,2 Ecu/ 100 kg/net (2)	1,55 Ecu/ kg/net + 26,1 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
0404 10 84	- - - - - Που υπερβαίνει το 27 %	2,53 Ecu/ kg/net + 34,4 Ecu/ 100 kg/net (2)	2,08 Ecu/ kg/net + 28,2 Ecu/ 100 kg/net (2)	1,92 Ecu/ kg/net + 26,1 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
0404 90	**- Άλλα:**				
	- - Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38):				
0404 90 21	- - - Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %	156,8 Ecu/ 100 kg/net	128,6 Ecu/ 100 kg/net	119,2 Ecu/ 100 kg/net	—

(1) Ο δασμός για 100 κιλά προϊόντος ισούται προς το άθροισμα:
(α) του αναφερόμενου ποσού ανά χιλιόγραμμο, πολλαπλασιαζόμενου επί το βάρος της ξηρής γαλακτικής ουσίας της περιεχόμενης σε εκατό χιλιόγραμμα προϊόντος· και
(β) του υπόλοιπου αναφερόμενου ποσού.

(2) Ο δασμός για 100 κιλά προϊόντος ισούται προς το άθροισμα:
(α) του αναφερόμενου ποσού ανά χιλιόγραμμο, πολλαπλασιαζόμενου επί το βάρος της γαλακτικής ουσίας της περιεχόμενης σε εκατό χιλιόγραμμα προϊόντος· και
(β) του υπόλοιπου αναφερόμενου ποσού.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0404 90 23	– – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %	212,1 Ecu/ 100 kg/net	173,9 Ecu/ 100 kg/net	161,2 Ecu/ 100 kg/net	—
0404 90 29	– – – Που υπερβαίνει το 27 %	261,2 Ecu/ 100 kg/net	214,2 Ecu/ 100 kg/net	198,5 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες:				
0404 90 81	– – – Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %	1,49 Ecu/kg/ net + 34,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	1,22 Ecu/ kg/net + 28,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	1,13 Ecu/ kg/net + 26,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0404 90 83	– – – Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %	2,04 Ecu/kg/ net + 34,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	1,68 Ecu/ kg/net + 28,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	1,55 Ecu/ kg/net + 26,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0404 90 89	– – – Που υπερβαίνει το 27 %	2,53 Ecu/kg/ net + 34,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	2,08 Ecu/ kg/net + 28,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	1,92 Ecu/ kg/net + 26,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0405	**Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα. Λιπαρές ύλες για επάλειψη:**				
0405 10	**– Βούτυρο:**				
	– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 85 %:				
	– – – Φυσικό βούτυρο:				
0405 10 11	– – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg	296,2 Ecu/ 100 kg/net	242,9 Ecu/ 100 kg/net (2)	225,1 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
0405 10 19	– – – – Άλλο	296,2 Ecu/ 100 kg/net	242,9 Ecu/ 100 kg/net (2)	225,1 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
0405 10 30	– – – Βούτυρο που έχει ανασυσταθεί	296,2 Ecu/ 100 kg/net	242,9 Ecu/ 100 kg/net (2)	225,1 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
0405 10 50	– – – Βούτυρο από ορό γάλακτος	296,2 Ecu/ 100 kg/net	242,9 Ecu/ 100 kg/net (2)	225,1 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
0405 10 90	– – Άλλο	361,4 Ecu/ 100 kg/net	296,4 Ecu/ 100 kg/net (2)	274,7 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
0405 20	**– Λιπαρές ύλες για επάλειψη:**				
0405 20 10	– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 39 % και κατώτερης του 60 %	13 + EA	11 + EA (3)	10,3 + EA (3)	—

(1) Ο δασμός για 100 κιλά προϊόντος ισούται προς το άθροισμα:
(α) του αναφερόμενου ποσού ανά χιλιόγραμμο, πολλαπλασιαζόμενου επί το βάρος της γαλακτικής ουσίας της περιεχόμενης σε εκατό χιλιόγραμμα προϊόντος· και
(β) του υπόλοιπου αναφερόμενου ποσού.

(2) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

(3) Βλέπε παράρτημα 1.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0405 20 30	– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 60 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 75 %	11 + ΕΑ	11 + ΕΑ (1)	10,3 + ΕΑ (1)	
0405 20 90	– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 75 % αλλά δεν υπερβαίνει το 80 %	296,2 Ecu/ 100 kg/net	242,9 Ecu/ 100 kg/net	225,1 Ecu/ 100 kg/net	—
0405 90	**– Άλλα:**				
0405 90 10	– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 99,3 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό που δεν υπερβαίνει το 0,5 %	361,4 Ecu/ 100 kg/net	296,4 Ecu/ 100 kg/net (2)	274,7 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
0405 90 90	– – Άλλα	361,4 Ecu/ 100 kg/net	296,4 Ecu/ 100 kg/net (2)	274,7 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
0406	**Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί:**				
0406 10	**– Τυριά νωπά (που δεν έχουν υποστεί ωρίμανση), στα οποία περιλαμβάνεται και το τυρί από ορό γάλακτος, και πηγμένο γάλα για τυρί:**				
0406 10 20	– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 %	289,3 Ecu/ 100 kg/net	237,3 Ecu/ 100 kg/net (2)	219,9 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
0406 10 80	– – Άλλα	345,6 Ecu/ 100 kg/net	283,4 Ecu/ 100 kg/net (2)	262,7 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
0406 20	**– Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη, κάθε τύπου:**				
0406 20 10	– – Τυριά τύπου glaris με χορταρικά (με την ονομασία «schabziger»), παρασκευασμένα με βάση το αποκορυφωμένο γάλα και με προσθήκη λεπτοαλεσμένων χορταρικών (3)	12	9,8	9,1	—
0406 20 90	– – Άλλα	294 Ecu/ 100 kg/net	241,1 Ecu/ 100 kg/net (2)	223,5 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
0406 30	**– Τυριά λιωμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη:**				
0406 30 10	– – Για την παρασκευή των οποίων δεν χρησιμοποιούνται άλλα τυριά, εκτός των emmental, gruyère και appenzell και, ενδεχομένως, ως προσθήκη, του glaris με χορταρικά (με την ονομασία «schabziger»), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης κατώτερης ή ίσης του 56 %	226,4 Ecu/ 100 kg/net	185,7 Ecu/ 100 kg/net (2)	172,1 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
	– – Άλλα:				
	– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 36 % και περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης:				
0406 30 31	– – – – Που δεν υπερβαίνει το 48 %	217,3 Ecu/ 100 kg/net	178,2 Ecu/ 100 kg/net (2)	165,2 Ecu/ 100 kg/net (2)	—

(1) Βλέπε παράρτημα 1.

(2) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

(3) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0406 30 39	– – – – Που υπερβαίνει το 48 %	226,4 Ecu/ 100 kg/net	185,7 Ecu/ 100 kg/net (1)	172,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0406 30 90	– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 36 %	336 Ecu/ 100 kg/net	275,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	255,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0406 40	**– Τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα:**				
0406 40 10	– – Roquefort	220,2 Ecu/ 100 kg/net	180,6 Ecu/ 100 kg/net (1)	167,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0406 40 50	– – Gorgonzola	220,2 Ecu/ 100 kg/net	180,6 Ecu/ 100 kg/net (1)	167,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0406 40 90	– – Άλλα	220,2 Ecu/ 100 kg/net	180,6 Ecu/ 100 kg/net (1)	167,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0406 90	**– Άλλα τυριά:**				
0406 90 01	– – Που προορίζονται για μεταποίηση (2)	261,1 Ecu/ 100 kg/net	214,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	198,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	– – Άλλα:				
	– – – Emmental, gruyère, sbrinz, bergkäse και appenzell:				
0406 90 02	– – – – Σε τυποποιημένα κεφάλια και αξίας ελεύθερο στα σύνορα ανώτερης των 401,85 Ecu και κατώτερης ή ίσης των 430,62 Ecu ανά 100 kg καθαρού βάρους, με ελάχιστη περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 45 % ή περισσότερο κατά βάρος ξερής ύλης και ωρίμανσης τουλάχιστον 3 μηνών ή περισσότερο (2) (3)	27,41 Ecu/ 100 kg/net	22,48 Ecu/ 100 kg/net (4) (5)	20,83 Ecu/ 100 kg/net (4) (6)	—
0406 90 03	– – – – Σε τυποποιημένα κεφάλια και αξίας ελεύθερο στα σύνορα ανώτερης των 430,62 Ecu ανά 100 kg καθαρού βάρους, με ελάχιστη περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 45 % ή περισσότερο κατά βάρος ξερής ύλης και ωρίμανσης τουλάχιστον 3 μηνών ή περισσότερο (2) (3)	10,28 Ecu/ 100 kg/net	8,43 Ecu/ 100 kg/net	7,81 Ecu/ 100 kg/net	—
0406 90 04	– – – – Σε τεμάχια συσκευασμένα σε κενό αέρος ή σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου, που φέρουν κρούστα σε μια τουλάχιστον πλευρά, καθαρού βάρους ίσου ή ανώτερου του 1 kg και κατώτερου των 5 kg και αξίας ελεύθερο στα σύνορα ανώτερης των 430,62 Ecu και κατώτερης ή ίσης των 459,39 Ecu ανά 100 kg καθαρού βάρους, με ελάχιστη περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 45 % ή περισσότερο κατά βάρος ξερής ύλης και ωρίμανσης τουλάχιστον 3 μηνών ή περισσότερο (2) (3)	27,41 Ecu/ 100 kg/net	22,48 Ecu/ 100 kg/net (4) (5)	20,83 Ecu/ 100 kg/net (4) (6)	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: δλέπε παράρτημα 7.

(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

(3) Η Κοινότητα επιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωμα να θέτει σε εφαρμογή όρια αξιών κατώτερα από εκείνα που αναφέρονται στο κείμενο των παραχωρήσεων. Από την 1η Ιουλίου 1970, τα όρια αξιών προσαρμόζονται αυτόματα, αφού ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις που επέρχονται εν τω μεταξύ στους παράγοντες που καθορίζουν τη διαμόρφωση της τιμής του emmental μέσα στην Κοινότητα. Η προσαρμογή αυτή γίνεται με βάση την αύξηση ή μείωση κατά 16,03 Ecu της ελάχιστης αξίας, για κάθε μεταβολή προς τα πάνω ή προς τα κάτω κατά 1,15 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα της κοινής ενδεικτικής τιμής του γάλακτος μέσα στην Κοινότητα.

(4) Η Κοινότητα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μειώνει αυτόνομα τους δασμούς από 27,41 Ecu/100 χιλιόγραμμο καθαρού βάρους σε 20,55 Ecu/100 χιλιόγραμμο καθαρού βάρους με την επιφύλαξη αύξησης των ορίων αξίας κατά 6,86 Ecu/100 χιλιόγραμμο καθαρού βάρους (ως «δασμοί» εννοούνται οι βασικοί δασμοί που αναφέρονται στους πίνακες GATT).

(5) Ο δασμολογικός συντελεστής μειώνεται σε 16,85 Ecu/100 χιλιόγραμμο καθαρού βάρους.

(6) Ο δασμολογικός συντελεστής μειώνεται σε 15,62 Ecu/100 χιλιόγραμμο καθαρού βάρους.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0406 90 05	– – – – Σε τεμάχια συσκευασμένα σε κενό αέρος ή σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου, που φέρουν κρούστα σε μια τουλάχιστον πλευρά, καθαρού βάρους ίσου ή ανώτερου του 1 kg και αξίας ελεύθερο στα σύνορα ανώτερης των 459,39 Ecu ανά 100 kg καθαρού βάρους, με ελάχιστη περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 45 % ή περισσότερο κατά βάρος ξερής ύλης και ωρίμανσης τουλάχιστον 3 μηνών ή περισσότερο (1) (2)	10,28 Ecu/ 100 kg/net	8,43 Ecu/ 100 kg/net	7,81 Ecu/ 100 kg/net	—
0406 90 06	– – – – Σε τεμάχια χωρίς κρούστα, καθαρού βάρους κατώτερου των 450 gr και αξίας ελεύθερο στα σύνορα ανώτερης των 499,67 Ecu ανά 100 kg καθαρού βάρους, με ελάχιστη περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 45 % ή περισσότερο κατά βάρος ξερής ύλης και ωρίμανσης τουλάχιστον 3 μηνών ή περισσότερο, συσκευασμένα σε κενό αέρος ή σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου, σε συσκευασίες όπου αναγράφεται τουλάχιστον η περιγραφή του τυριού, η περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες, ο υπεύθυνος συσκευαστής και η χώρα παρασκευής (1) (2)	10,28 Ecu/ 100 kg/net	8,43 Ecu/ 100 kg/net	7,81 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – – Άλλα:				
0406 90 13	– – – – – Emmental	268,3 Ecu/ 100 kg/net	220 Ecu/ 100 kg/net (3)	203,9 Ecu/ 100 kg/net (3)	—
0406 90 15	– – – – – Gruyëre, sbrinz	268,3 Ecu/ 100 kg/net	220 Ecu/ 100 kg/net (3)	203,9 Ecu/ 100 kg/net (3)	—
0406 90 17	– – – – – Bergkäse, appenzell	268,3 Ecu/ 100 kg/net	220 Ecu/ 100 kg/net (3)	203,9 Ecu/ 100 kg/net (3)	—
0406 90 18	– – – Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or και tête de moine	268,3 Ecu/ 100 kg/net	220 Ecu/ 100 kg/net (3)	203,9 Ecu/ 100 kg/net (3)	—
0406 90 19	– – – Τυριά τύπου glaris με χορταρικά (με την ονομασία «schabziger»), παρασκευασμένα με βάση το αποκορυφωμένο γάλα και με προσθήκη λεπτοαλεσμένων χορταρικών (1)	12	9,8	9,1	—
0406 90 21	– – – Cheddar	261,1 Ecu/ 100 kg/net	214,1 Ecu/ 100 kg/net (3)	198,4 Ecu/ 100 kg/net (3)	—
0406 90 23	– – – Edam	236 Ecu/ 100 kg/net	193,5 Ecu/ 100 kg/net (3)	179,3 Ecu/ 100 kg/net (3)	—
0406 90 25	– – – Tilsit	236 Ecu/ 100 kg/net	193,5 Ecu/ 100 kg/net (3)	179,3 Ecu/ 100 kg/net (3)	—
0406 90 27	– – – Butterkäse	236 Ecu/ 100 kg/net	193,5 Ecu/ 100 kg/net (3)	179,3 Ecu/ 100 kg/net (3)	—
0406 90 29	– – – Kashkaval	236 Ecu/ 100 kg/net	193,5 Ecu/ 100 kg/net (3)	179,3 Ecu/ 100 kg/net (3)	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

(2) Η Κοινότητα επιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωμα να θέτει σε εφαρμογή όρια αξιών κατώτερα από εκείνα που αναφέρονται στο κείμενο των παραχωρήσεων. Από την 1η Ιουλίου 1970, τα όρια αξιών προσαρμόζονται αυτόματα, αφού ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις που επέρχονται εν τω μεταξύ στους παράγοντες που καθορίζουν τη διαμόρφωση της τιμής του emmental μέσα στην Κοινότητα. Η προσαρμογή αυτή γίνεται με βάση την αύξηση ή μείωση κατά 16,03 Ecu της ελάχιστης αξίας, για κάθε μεταβολή προς τα πάνω ή προς τα κάτω κατά 1,15 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα της κοινής ενδεικτικής τιμής του γάλακτος μέσα στην Κοινότητα.

(3) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: δλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	- - - Φέτα:				
0406 90 31	- - - - Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας . . .	236 Ecu/ 100 kg/net	193,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	179,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0406 90 33	- - - - Άλλα	236 Ecu/ 100 kg/net	193,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	179,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0406 90 35	- - - Κεφαλοτύρι	236 Ecu/ 100 kg/net	193,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	179,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0406 90 37	- - - Finlandia	236 Ecu/ 100 kg/net	193,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	179,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0406 90 39	- - - Jarlsberg	236 Ecu/ 100 kg/net	193,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	179,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	- - - Άλλα:				
0406 90 50	- - - - Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας . . .	236 Ecu/ 100 kg/net	193,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	179,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	- - - - Άλλα:				
	- - - - - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη:				
	- - - - - - Που δεν υπερβαίνει το 47 %:				
0406 90 61	- - - - - - - Grana padano, parmigiano reggiano	294 Ecu/ 100 kg/net	241,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	223,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0406 90 63	- - - - - - - Fiore sardo, pecorino	294 Ecu/ 100 kg/net	241,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	223,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0406 90 69	- - - - - - - Άλλα	294 Ecu/ 100 kg/net	241,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	223,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	- - - - - - Που υπερβαίνει το 47 % αλλά δεν υπερβαίνει το 72 %:				
0406 90 73	- - - - - - - Provolone	236 Ecu/ 100 kg/net	193,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	179,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0406 90 75	- - - - - - - Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano . . .	236 Ecu/ 100 kg/net	193,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	179,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0406 90 76	- - - - - - - Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø	236 Ecu/ 100 kg/net	193,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	179,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0406 90 78	- - - - - - - Gouda	236 Ecu/ 100 kg/net	193,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	179,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0406 90 79	– – – – – – – Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio	236 Ecu/ 100 kg/net	193,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	179,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0406 90 81	– – – – – – – Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey	236 Ecu/ 100 kg/net	193,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	179,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0406 90 82	– – – – – – – Camembert	236 Ecu/ 100 kg/net	193,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	179,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0406 90 84	– – – – – – – Brie	236 Ecu/ 100 kg/net	193,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	179,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0406 90 85	– – – – – – – Κεφαλογραβιέρα, κασέρι	236 Ecu/ 100 kg/net	193,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	179,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	– – – – – – – Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη:				
0406 90 86	– – – – – – – – Που υπερβαίνει το 47 % αλλά δεν υπερβαίνει το 52 %	236 Ecu/ 100 kg/net	193,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	179,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0406 90 87	– – – – – – – – Που υπερβαίνει το 52 % αλλά δεν υπερβαίνει το 62 %	236 Ecu/ 100 kg/net	193,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	179,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0406 90 88	– – – – – – – – Που υπερβαίνει το 62 % αλλά δεν υπερβαίνει το 72 %	236 Ecu/ 100 kg/net	193,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	179,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0406 90 93	– – – – – – Που υπερβαίνει το 72%	289,3 Ecu/ 100 kg/net	237,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	219,9 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0406 90 99	– – – – – Άλλα	345,6 Ecu/ 100 kg/net	283,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	262,7 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0407 00	**Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα:**				
	– Αυγά πουλερικών ορνιθώνα:				
	– – Αυγά για επώαση (2):				
0407 00 11	– – – Γάλων ή χηνών	164 Ecu/ 1 000 p/st	135 Ecu/ 1 000 p/st	125 Ecu/ 1 000 p/st	p/st
0407 00 19	– – – Άλλων	55 Ecu/ 1 000 p/st	45 Ecu/ 1 000 p/st	42 Ecu/ 1 000 p/st	p/st
0407 00 30	– – Άλλα	47,5 Ecu/ 100 kg/net	39 Ecu/ 100 kg/net (1)	36,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	1 000 p/st
0407 00 90	– Άλλα	12	9,8	9,1	1 000 p/st

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0408	**Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:**				
	– Κρόκοι αυγών:				
0408 11	– – **Αποξεραμένοι:**				
0408 11 20	– – – Ακατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0408 11 80	– – – Άλλοι	222,3 Ecu/ 100 kg/net	182,3 Ecu/ 100 kg/net (2)	169 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
0408 19	– – **Άλλοι:**				
0408 19 20	– – – Ακατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
	– – – Άλλοι:				
0408 19 81	– – – – Σε υγρή κατάσταση	96,9 Ecu/ 100 kg/net	79,5 Ecu/ 100 kg/net (2)	73,6 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
0408 19 89	– – – – Άλλοι, συμπεριλαμβανομένων των κατεψυγμένων	103,6 Ecu/ 100 kg/net	85 Ecu/ 100 kg/net (2)	78,7 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
	– **Άλλα:**				
0408 91	– – **Αποξεραμένα:**				
0408 91 20	– – – Ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0408 91 80	– – – Άλλα	214,7 Ecu/ 100 kg/net	176,1 Ecu/ 100 kg/net (2)	163,2 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
0408 99	– – **Άλλα:**				
0408 99 20	– – – Ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0408 99 80	– – – Άλλα	55,1 Ecu/ 100 kg/net	45,2 Ecu/ 100 kg/net (2)	41,9 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
0409 00 00	**Μέλι φυσικό**	30	22,1	20,5	—
0410 00 00	**Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού**	12	9,8	9,1	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.
(2) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τα βρώσιμα προϊόντα, άλλα από το αίμα των ζώων (υγρό ή αποξεραμένο) και από τα έντερα, τις κύστεις και τα στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια·

   β) τα δέρματα και τα δέρματα για γουναρικά, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 0505 και από τα ξέσματα και άλλα παρόμοια απορρίμματα από ακατέργαστα δέρματα της κλάσης 0511 (κεφάλαια 41 ή 43)·

   γ) τις πρώτες υφαντικές ύλες ζωικής προέλευσης, άλλες από τις χοντρότριχες και τα απορρίμματά τους (τμήμα XI)·

   δ) τις παρασκευασμένες κεφαλές για είδη ψηκτροποιίας (κλάση 9603).

2. Οι τρίχες κεφαλής ανθρώπου που έχουν τεντωθεί κατά μήκος, αλλά δεν έχουν ξανατοποθετηθεί κατά την ίδια φορά, θεωρούνται ως τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες (κλάση 0501).

3. Στην ονοματολογία θεωρείται ως «ελεφαντόδοντο» η ύλη που παίρνεται από τους χαυλιόδοντες του ελέφαντα, του θαλάσσιου ελέφαντα, του θαλάσσιου μονόκερου, του αγριογούρουνου, από τα κέρατα του ρινόκερου, καθώς και από τα δόντια όλων των ζώων.

4. Στην ονοματολογία θεωρούνται ως «χοντρότριχες» οι τρίχες χαίτης ή ουράς μονόπλων ή βοοειδών.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0501 00 00	**Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες, έστω και πλυμένες ή απολιπασμένες. Απορρίμματα τριχών κεφαλής ανθρώπου**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0502	**Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου. Τρίχες ασβού και άλλες τρίχες για την ψηκτροποιία. Απορρίμματα των τριχών αυτών:**				
0502 10 00	**– Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου και απορρίμματα των τριχών αυτών**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0502 90 00	– Άλλα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0503 00 00	**Χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) και απορρίμματα αυτών, έστω και σε επίπεδες επιφάνειες, με ή χωρίς υπόθεμα**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0504 00 00	**Έντερα, κύστεις και στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια, άλλα από εκείνα των ψαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άλμη, αποξεραμένα ή καπνιστά**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0505	**Δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή πούπουλά τους, φτερά και μέρη φτερών (έστω και κομμένα στα άκρα), πούπουλα, ακατέργαστα ή απλά καθαρισμένα, απολυμασμένα ή που έχουν υποστεί κατεργασία με σκοπό τη διατήρησή τους. Σκόνες και απορρίμματα φτερών ή μέρη φτερών:**				
0505 10	**– Φτερά των ειδών που χρησιμοποιούνται για το παραγέμισμα. Πούπουλα:**				
0505 10 10	– – Ακατέργαστα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0505 10 90	– – Άλλα	4	1,8	1,2	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0505 90 00	– Άλλα	3	1	0,7	—
0506	**Κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολιπασμένα, απλά επεξεργασμένα (όχι όμως κομμένα σε σχήματα), επεξεργασμένα με οξύ ή αποζελατινωμένα. Σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες:**				
0506 10 00	– **Οστεΐνη και κόκαλα επεξεργασμένα με οξύ**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0506 90 00	– Άλλα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0507	**Ελεφαντόδοντο, χελωνόστρακο, κεράτινα ελάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γένεια) φάλαινας ή άλλων θαλάσσιων θηλαστικών, κέρατα κάθε είδους, οπλές, νύχια κάθε είδους και ράμφη, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα αλλά όχι κομμένα σε σχήματα. Σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες:**				
0507 10 00	– **Ελεφαντόδοντο. Σκόνες και απορρίμματα από ελεφαντόδοντο**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0507 90 00	– Άλλα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0508 00 00	**Κοράλλι και παρόμοιες ύλες, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα. Κοχύλια και όστρακα μαλακίων, μαλακοστράκων ή εχινοδέρμων και κόκαλα σουπιών, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι κομμένα σε σχήματα, οι σκόνες και τα απορρίμματά τους**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0509 00	**Σπόγγοι φυσικοί ζωικής προέλευσης:**				
0509 00 10	– Ακατέργαστοι	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0509 00 90	– Άλλοι	8	6,6	6,1	—
0510 00 00	**Άμβρα (ζωικό ήλεκτρο), καστόριο, ζήβεθο και μόσχος. Κανθαρίδες. Χολή, έστω και αποξεραμένη. Αδένες και άλλες ουσίες ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα κατά τρόπο προσωρινό**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0511	**Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζώα μη ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου:**				
0511 10 00	– **Σπέρμα ταύρου**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
	– **Άλλα:**				
0511 91	– – **Προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια. Ζώα μη ζωντανά του κεφαλαίου 3:**				
0511 91 10	– – – Κατάλοιπα ψαριών	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0511 91 90	– – – Άλλα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0511 99	– – **Άλλα:**				
0511 99 10	– – – Τένοντες και νεύρα, ξέσματα και άλλα παρόμοια απορρίμματα από μη κατεργασμένα δέρματα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0511 99 50	– – – Έμβρυα βοοειδών	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	46	5
0511 99 80	– – – Άλλα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—

ΤΜΗΜΑ II

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Σημείωση

1. Στο τμήμα αυτό η έκφραση «συσσωματωμένα με μορφή σβόλων» (πελέτες) δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλίνδρων, σφαιριδίων κ.λπ., που έχουν ενσωματωθεί είτε με απλή πίεση είτε με προσθήκη συνδετικού σε αναλογία που δεν ξεπερνάει το 3 % κατά βάρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη του δεύτερου τμήματος της κλάσης 0601, το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει αποκλειστικά τα προϊόντα που προσφέρονται συνήθως από τους φυτοκόμους, τους δενδροκόμους ή τους ανθοκόμους, για φύτεμα ή διακόσμηση. Αποκλείονται όμως από το κεφάλαιο αυτό οι πατάτες, τα βρώσιμα κρεμμύδια, τα ασκαλώνια, τα βρώσιμα σκόρδα και τα άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 7.

2. Οι ανθοδέσμες, τα κάνιστρα, τα στεφάνια και παρόμοια είδη εξομοιώνονται με τα άνθη ή τα φυλλώματα των κλάσεων 0603 ή 0604 και δεν λαμβάνονται υπόψη τα εξαρτήματά τους από άλλες ύλες. Όμως, οι κλάσεις αυτές δεν καλύπτουν τις κολλητές συνθέσεις και τους παρόμοιους μικρούς πίνακες της κλάσης 9701.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0601	**Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212:**				
0601 10	**– Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη:**				
0601 10 10	– – Υακίνθων	10	6,6	6,1	p/st
0601 10 20	– – Ναρκίσσων	10	6,6	6,1	p/st
0601 10 30	– – Τουλιπών	10	6,6	6,1	p/st
0601 10 40	– – Γλαδιόλας	10	6,6	6,1	p/st
0601 10 90	– – Άλλων	10	6,6	6,1	—
0601 20	**– Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα εν γένει, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου:**				
0601 20 10	– – Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου	2	1	0,7	—
0601 20 30	– – Ορχιδοειδών (ορχιδέες) υακίνθων, ναρκίσσων και τουλιπών	18	12,3	11,4	—
0601 20 90	– – Άλλων	15	8,2	7,6	—
0602	**Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό (φύτρα) μανιταριών:**				
0602 10	**– Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια:**				
0602 10 10	– – Αμπέλου	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0602 10 90	– – Άλλα	12	6	5,3	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0602 20	**– Δένδρα, χαμόδενδρα, δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς, μπολιασμένα ή μη:**				
0602 20 10	– – Φυτά αμπέλου, μπολιασμένα ή με ρίζα	3	1,5	1	—
0602 20 90	– – Άλλα	15	10,7	9,9	—
0602 30 00	**– Ροδόδενδρα και αζαλέες, μπολιασμένα ή μη**	15	10,7	9,9	—
0602 40	**– Τριανταφυλλιές μπολιασμένες ή μη:**				
0602 40 10	– – Μη μπολιασμένες	15	10,7	9,9	p/st
0602 40 90	– – Μπολιασμένες	15	10,7	9,9	p/st
0602 90	**– Άλλα:**				
0602 90 10	– – Λευκό (φύτρα) μανιταριών	15	10,7	9,9	—
0602 90 20	– – Φυτά ανανά	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0602 90 30	– – Φυτά λαχανικών και φυτά φράουλας	15	10,7	9,9	—
	– – Άλλα:				
	– – – Φυτά της υπαίθρου:				
	– – – – Δέντρα, δεδρύλλια, χαμόδενδρα και θάμνοι:				
0602 90 41	– – – – – Δένδρα του δάσους	15	10,7	9,9	—
	– – – – – Άλλα:				
0602 90 45	– – – – – – Μοσχεύματα με ρίζα και νεαρά φυτά	15	9,8	8,7	—
0602 90 49	– – – – – – Άλλα	15	10,7	9,9	—
	– – – – Άλλα φυτά της υπαίθρου:				
0602 90 51	– – – – – Πολυετή φυτά	15	10,7	9,9	—
0602 90 59	– – – – – Άλλα	15	10,7	9,9	—
	– – – Φυτά εσωτερικών χώρων:				
0602 90 70	– – – – Μοσχεύματα με ρίζα και νεαρά φυτά, με εξαίρεση τα κακτοειδή	15	9,8	8,7	—
	– – – – Άλλα:				
0602 90 91	– – – – – Ανθοφόρα φυτά με μπουμπούκα ή άνθη, με εξαίρεση τα κακατοσιδή	15	9,8	8,7	—
0602 90 99	– – – – – Άλλα	15	9,8	8,7	—
0603	**Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:**				
0603 10	**– Νωπά:**				
	– – Από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Οκτωβρίου:				
0603 10 11	– – – Τριαντάφυλλα	20	18	16	p/st
0603 10 13	– – – Γαρίφαλα	20	18	16	p/st
0603 10 15	– – – Ορχιδοειδή (ορχιδέες)	20	18	16	p/st
0603 10 21	– – – Γλαδιόλες	20	18	16	p/st
0603 10 25	– – – Χρυσάνθεμα	20	18	16	p/st
0603 10 29	– – – Άλλα	20	18	16	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– – Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου:				
0603 10 51	– – – Τριαντάφυλλα	15	12,7	11,3	p/st
0603 10 53	– – – Γαρίφαλα	15	12,7	11,3	p/st
0603 10 55	– – – Ορχιδέες	15	12,7	11,3	p/st
0603 10 61	– – – Γλαδιόλες	15	12,7	11,3	p/st
0603 10 65	– – – Χρυσάνθεμα	15	12,7	11,3	p/st
0603 10 69	– – – Άλλα	15	12,7	11,3	—
0603 90 00	**– Άλλα**	20	15	13,3	—
0604	**Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:**				
0604 10	**– Βρύα και λειχήνες:**				
0604 10 10	– – Λειχήνες ταράνδων	10	ατελώς	ατελώς	—
0604 10 90	– – Άλλα	13	7,5	6,7	—
	– Άλλα:				
0604 91	**– – Νωπά:**				
	– – – Χριστουγεννιάτικα δέντρα:				
0604 91 21	– – – – Ελάτη η νορδμανιανή [Abies nordmanniana (Stev.) Spach] και ελάτη η ευμήκης (Abies procera Rehd.)	12	6,3	5	p/st
0604 91 29	– – – – Άλλα	12	6,3	5	p/st
	– – – Κλαδιά κωνοφόρων:				
0604 91 41	– – – – Της ελάτης της νορδμανιανής [Abies normanniana (Stev.) Spach] και της ελάτης της ευμήκους (Abies procera Rehd.)	12	6,3	5	—
0604 91 49	– – – – Άλλα	12	6,3	5	—
0604 91 90	– – – Άλλα	12	2	2	—
0604 99	**– – Άλλα:**				
0604 99 10	– – – Απλώς αποξεραμένα	10	2	1,3	—
0604 99 90	– – – Άλλα	17	13,9	12,9	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τις χορτονομές της κλάσης 1214.

2. Στις κλάσεις 0709 έως 0712, ο όρος «λαχανικά» περιλαμβάνει επίσης τα βρώσιμα μανιτάρια, τις τρούφες, τις ελιές, την κάππαρη, τα κολοκυθάκια, τις κολοκύθες, τις μελιτζάνες, το γλυκό καλαμπόκι (Zea maysvar. saccharata), τις πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, το μάραθο και τα βρώσιμα φυτά όπως είναι ο μαϊντανός, το χαιρέφυλλο, το δρακόντιο, το κάρδαμο και η καλλιεργημένη μαντζουράνα (Majorana hortensis ή Origanum majorana).

3. Η κλάση 0712 περιλαμβάνει όλα τα ξερά λαχανικά των ειδών που κατατάσσονται στις κλάσεις 0701 μέχρι 0711, με εξαίρεση:

   α) τα ξερά λοβοφόρα λαχανικά, χωρίς λοβό (κλάση 0713)·

   β) το γλυκό καλαμπόκι με τις μορφές που προσδιορίζονται στις κλάσεις 1102 μέχρι 1104·

   γ) αλεύρια, σιμιγδάλια, σκόη, νιφάδες, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), από πατάτες (κλάση 1105)·

   δ) αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη των ξερών λαβοφόρων λαχανικών της κλάσης 0713 (κλάση 1106).

4. Οι πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta αποξεραμένες, τριμμένες ή σε σκόνη αποκλείονται εντούτοις από το κεφάλαιο αυτό (κλάση 0904).

Συμπληρωματική σημείωση

1. Ως «σβώλοι που λαμβάνονται από αλεύρια και σιμιγδάλια» κατά την έννοια της διάκρισης 0714 10 10 θεωρούνται οι σβώλοι εκείνοι που περνούν, αφού διαλυθούν σε νερό, μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 2 χιλιοστομέτρων, σε αναλογία τουλάχιστον 95 % κατά βάρος επί ξηράς ύλης.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0701	**Πατάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη:**				
0701 10 00	**– Για σπορά** (1)	10	5,7	5,3	—
0701 90	**– Άλλες:**				
0701 90 10	– – Που προορίζονται για την παραγωγή αμύλου (1)	9	7,4	6,9	—
	– – Άλλες:				
	– – – Πρώιμες:				
0701 90 51	– – – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 15 Μαΐου	15	12,3 (2)	11,4 (2)	—
0701 90 59	– – – – Από 16 Μαΐου μέχρι 30 Ιουνίου	21	17,2	15,9	—
0701 90 90	– – – Άλλες	18	14,8	13,7	—
★ **0702 00 00**	**Ντομάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη**	(3)	(3)	(3)	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

(2) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

(3) Βλέπε παράρτημα 2.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	46	5
0703	**Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:**				
0703 10	**– Κρεμμύδια και ασκαλώνια:**				
	– – Κρεμμύδια:				
0703 10 11	– – – Για σπορά	12	10,8	10,4	—
0703 10 19	– – – Άλλα	12	10,8	10,4	—
0703 10 90	– – Ασκαλώνια	12	10,8	10,4	—
0703 20 00	**– Σκόρδα**	12	10,8	10,4	—
0703 90 00	**– Πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά**	13	11,7	11,3	—
0704	**Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:**				
0704 10	**– Κουνουπίδια και μπρόκολα:**				
0704 10 05	– – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Απριλίου	12 MIN 1,4 Ecu/ 100 kg/net	10,8 MIN 1,3 Ecu/ 100 kg/net	10,4 MIN 1,2 Ecu/ 100 kg/net	—
0704 10 10	– – Από 15 Απριλίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	17 MIN 2 Ecu/ 100 kg/net	15,3 MIN 1,8 Ecu/ 100 kg/net	14,7 MIN 1,7 Ecu/ 100 kg/net	—
0704 10 80	– – Από 1 μέχρι 31 Δεκεμβρίου	12 MIN 1,4 Ecu/ 100 kg/net	10,8 MIN 1,3 Ecu/ 100 kg/net	10,4 MIN 1,2 Ecu/ 100 kg/net	—
0704 20 00	**– Λαχανάκια Βρυξελλών**	15	13,5	13	—
0704 90	**– Άλλα:**				
0704 90 10	– – Κράμβες λευκές και κόκκινες	15 MIN 0,5 Ecu/ 100 kg/net	13,5 MIN 0,5 Ecu/ 100 kg/net	13 MIN 0,4 Ecu/ 100 kg/net	—
0704 90 90	– – Άλλα	15	13,5	13	—
0705	**Μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:**				
	– Μαρούλια:				
0705 11	**– – Στρογγυλά:**				
0705 11 05	– – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου	13 MIN 1,6 Ecu/ 100 kg/br	11,7 MIN 1,5 Ecu/ 100 kg/br	11,3 MIN 1,4 Ecu/ 100 kg/br	—
0705 11 10	– – – Από 1 Απριλίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	15 MIN 2,5 Ecu/ 100 kg/br	13,5 MIN 2,3 Ecu/ 100 kg/br	13 MIN 2,2 Ecu/ 100 kg/br	—
0705 11 80	– – – Από 1 μέχρι 31 Δεκεμβρίου	13 MIN 1,6 Ecu/ 100 kg/br	11,7 MIN 1,5 Ecu/ 100 kg/br	11,3 MIN 1,4 Ecu/ 100 kg/br	—
0705 19 00	**– – Άλλα**	13	11,7	11,3	—
	– Ραδίκια:				
0705 21 00	**– – Ραδίκι witloof (Cichorium intybus var. foliosum)**	13	11,7	11,3	—
0705 29 00	**– – Άλλα**	13	11,7	11,3	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	46	5
0706	**Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο, (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:**				
0706 10 00	**– Καρότα και γογγύλια**	17	15,3 (1)	14,7 (1)	—
0706 90	**– Άλλα:**				
	– – Ραπανοσέλινα:				
0706 90 05	– – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου	17	15,3	14,7	—
0706 90 11	– – – Από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	13	11,7	11,3	—
0706 90 17	– – – Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	17	15,3	14,7	—
0706 90 30	– – Αγριοραπάνια (Cochlearia armoracia)	17	13,5	13	—
0706 90 90	– – Άλλα	17	15,3	14,7	—
0707 00	**Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:**				
★ **0707 00 05**	– Αγγούρια	(2)	(2)	(2)	—
0707 00 90	– Αγγουράκια	16	14,4	13,9	—
0708	**Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:**				
0708 10	**– Μπιζέλια (Pisum sativum):**				
0708 10 20	– – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου	12	9	8,7	—
0708 10 90	– – Από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου	17	15,3	14,7	—
0708 10 95	– – Από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	12	9	8,7	—
0708 20	**– Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.):**				
0708 20 20	– – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου	13 MIN 2 Ecu/ 100 kg/net	11,7 MIN 1,8 Ecu/ 100 kg/net	11,3 MIN 1,7 Ecu/ 100 kg/net	—
0708 20 90	– – Από 1 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	17 MIN 2 Ecu/ 100 kg/net	15,3 MIN 1,8 Ecu/ 100 kg/net	14,7 MIN 1,7 Ecu/ 100 kg/net	—
0708 20 95	– – Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	13 MIN 2 Ecu/ 100 kg/net	11,7 MIN 1,8 Ecu/ 100 kg/net	11,3 MIN 1,7 Ecu/ 100 kg/net	—
0708 90 00	**– Άλλα λαχανικά λοβοφόρα**	17	12,6	12,1	—
0709	**Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:**				
★ **0709 10 00**	**– Αγκινάρες**	(2)	(2)	(2)	—
0709 20 00	**– Σπαράγγια**	16	13,1	12,1	—
0709 30 00	**– Μελιτζάνες**	16	14,4	13,9	—
0709 40 00	**– Σέλινα άλλα από τα ραπανοσέλινα**	16	14,4	13,9	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

(2) Βλέπε παράρτημα 2.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– Μανιτάρια και τρούφες:				
0709 51	**– – Μανιτάρια:**				
0709 51 10	– – – Του γένους Agaricus	16	14,4	13,9	—
0709 51 30	– – – Είδους chanterelles	10	3,6	3,5	—
0709 51 50	– – – Είδους cèpes	10	6,3	6,1	—
0709 51 90	– – – Άλλα	10	7,2	6,9	—
0709 52 00	**– – Τρούφες**	10	7,2	6,9	—
0709 60	**– Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta:**				
0709 60 10	– – Γλυκοπιπεριές	11	8,1 (1)	7,8 (1)	—
	– – Άλλες:				
0709 60 91	– – – Του γένους Capsicum, που προορίζονται για την παρασκευή καψισίνης ή ελαιορρητινωδών χρωμάτων από Capsicum (2)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0709 60 95	– – – Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθέριων ελαίων ή ρητινοειδών (2)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0709 60 99	– – – Άλλες	20	8,2	7,6	—
0709 70 00	**– Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάκια γίγαντες)**	13	11,7	11,3	—
0709 90	**– Άλλα:**				
0709 90 10	– – Σαλατικά άλλα από μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.)	13	11,7	11,3	—
0709 90 20	– – Αγκιναροειδή και αγριοαγκινάρες	13	11,7	11,3	—
	– – Ελιές:				
0709 90 31	– – – Που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού (2)	7	5,7	5,3	—
0709 90 39	– – – Άλλες	16,4 Ecu/ 100 kg/net	14,8 Ecu/ 100 kg/net	14,2 Ecu/ 100 kg/net	—
0709 90 40	– – Κάπαρη	7	6,3	6,1	—
0709 90 50	– – Μάραθο	12	9	8,7	—
0709 90 60	– – Γλυκό καλαμπόκι	14,7 Ecu/ 100 kg/net	12,1 Ecu/ 100 kg/net	11,2 Ecu/ 100 kg/net	—
★ **0709 90 70**	– – Κολοκυθάκια	(3)	(3)	(3)	—
0709 90 90	– – Άλλα	16	14,4	13,9	—
0710	**Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα:**				
0710 10 00	**– Πατάτες**	19	16,2	15,6	—
	– Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό:				
0710 21 00	**– – Μπιζέλια (Pisum sativum)**	19	16,2	15,6	—
0710 22 00	**– – Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)**	19	16,2	15,6	—
0710 29 00	**– – Άλλα**	19	16,2	15,6	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

(3) Βλέπε παράρτημα 2.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0710 30 00	**– Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάκια γίγαντες)**	19	16,2	15,6	—
0710 40 00	**– Γλυκό καλαμπόκι**	8 + 14,7 Ecu/ 100 kg/net	6,6 + 12,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	6,1 + 11,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0710 80	**– Άλλα λαχανικά:**				
0710 80 10	– – Ελιές	19	17,1	16,5	—
	– – Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta:				
0710 80 51	– – – Γλυκοπιπεριές	19	16,2	15,6	—
0710 80 59	– – – Άλλες	20	8,2	7,6	—
	– – Μανιτάρια:				
0710 80 61	– – – Του γένους Agaricus	19	16,2	15,6	—
0710 80 69	– – – Άλλα	19	16,2	15,6	—
0710 80 70	– – Ντομάτες	19	16,2	15,6	—
0710 80 80	– – Αγκινάρες	19	16,2	15,6	—
0710 80 85	– – Σπαράγγια	19	16,2	15,6	—
0710 80 95	– – Άλλα	19	16,2	15,6	—
0710 90 00	**– Μείγματα λαχανικών**	19	16,2	15,6	—
0711	**Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:**				
0711 10 00	**– Κρεμμύδια**	9	8,1	7,8	—
0711 20	**– Ελιές:**				
0711 20 10	– – Που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού (2)	8	7,2	6,9	—
0711 20 90	– – Άλλες	16,4 Ecu/ 100 kg/net	14,8 Ecu/ 100 kg/net	14,2 Ecu/ 100 kg/net	—
0711 30 00	**– Κάπαρη**	8	5,4	5,2	—
0711 40 00	**– Αγγούρια και αγγουράκια**	15	13,5	13	—
0711 90	**– Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών:**				
	– – Λαχανικά:				
0711 90 10	– – – Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, με εξαίρεση τις γλυκοπιπεριές	20	8,2	7,6	—
0711 90 30	– – – Γλυκό καλαμπόκι	8 + 14,7 Ecu/ 100 kg/net	6,6 + 12,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	6,1 + 11,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	—

(1) Το ειδικό ποσό, ως αυτόνομο μέτρο, εισπράττεται επί του καθαρού βάρους μετά τη στράγγιση.

(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	- - - Μανιτάρια:				
0711 90 40	- - - - Του γένους Agaricus	12 + 239 Ecu/ 100 kg/net eda	10,8 + 215 Ecu/ 100 kg/net eda (1)	10,4 + 207 Ecu/ 100 kg/net eda (1)	kg/net eda
0711 90 60	- - - - Άλλα	12	10,8	10,4	—
0711 90 70	- - - Άλλα	12	10,8	10,4	—
0711 90 90	- - Μείγματα λαχανικών	15	13,5	13	—
0712	**Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα:**				
0712 20 00	**- Κρεμμύδια**	20	14,4 (1)	13,9 (1)	—
0712 30 00	**- Μανιτάρια και τρούφες**	16	14,4	13,9	—
0712 90	**- Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών:**				
0712 90 05	- - Πατάτες, έστω και κομμένες σε τεμάχια ή σε φέτες, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένες	16	13,1	12,1	—
	- - Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata):				
0712 90 11	- - - Υβρίδιο που προορίζεται για σπορά (2)	ατελώς	2	1,3	—
0712 90 19	- - - Άλλο	14,7 Ecu/ 100 kg/net	12,1 Ecu/ 100 kg/net	11,2 Ecu/ 100 kg/net	—
0712 90 30	- - Ντομάτες	16	14,4	13,9	—
0712 90 50	- - Καρότα	16	14,4	13,9	—
0712 90 90	- - Άλλα	16	14,4	13,9	—
0713	**Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα:**				
0713 10	**- Μπιζέλια (Pisum sativum):**				
0713 10 10	- - Που προορίζονται για σπορά	10	1,5	1	—
0713 10 90	- - Άλλα	10	1,5	1	—
0713 20 00	**- Ρεβίθια (garbanzos)**	10	1,5	1	—
	- Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.):				
0713 31 00	**- - Φασόλια των ειδών Vigna mungo (L.) Hepper ή Vigna radiata (L.) Wilczek**	10	1,5	1	—
0713 32 00	**- - Φασόλια «μικρά κόκκινα» (φασόλια Adzuki) (Phaseolus ή Vigna angularis)**	10	1,5	1	—
0713 33	**- - Φασόλια κοινά (Phaseolus vulgaris):**				
0713 33 10	- - - Που προορίζονται για σπορά	10	1,5	1	—
0713 33 90	- - - Άλλα	10	1,5	1	—
0713 39 00	**- - Άλλα**	10	1,5	1	—
0713 40 00	**- Φακές**	7	1	0,7	—
0713 50 00	**- Κουκία (Vicia faba var. major) και λαθούρια (φάβα) (Vicia faba var. equina και Vicia faba var. minor)**	7	4,1	3,8	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0713 90	**– Άλλα:**				
0713 90 10	– – Που προορίζονται για σπορά	7	4,1	3,8	—
0713 90 90	– – Άλλα	7	4,1	3,8	—
0714	**Ρίζες μανιόκας, αραρούτης ή σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, νωπά ή διατηρημένα με απλή φύξη, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα έστω και κομμένα σε τεμάχια ή συσσωματωμένα σε μορφή σβόλων. Εντεριώνη (ψίχα) του φοίνικα των Μολλούκων (αρτόδενδρου):**				
0714 10	**– Ρίζες μανιόκας:**				
0714 10 10	– – Σβόλοι που λαμβάνονται από αλεύρια και σιμιγδάλια	14,8 Ecu/ 100 kg/net	12,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	11,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	– – Άλλα:				
0714 10 91	– – – Των τύπων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 28 kg, είτε νωπά και ολόκληρα είτε κατεψυγμένα και αποφλοιωμένα, έστω και τεμαχισμένα	14,8 Ecu/ 100 kg/net	12,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	11,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0714 10 99	– – – Άλλα	14,8 Ecu/ 100 kg/net	12,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	11,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0714 20	**– Γλυκοπατάτες:**				
0714 20 10	– – Νωπές, ολόκληρες που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (2)	6 (3)	4,9	4,5	—
0714 20 90	– – Άλλες	10 Ecu/ 100 kg/net	8,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	7,6 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0714 90	**– Άλλα:**				
	– – Ρίζες αραρούτης και σαλεπιού και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο:				
0714 90 11	– – – Των τύπων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 28 kg, είτε νωπά και ολόκληρα είτε κατεψυγμένα και αποφλοιωμένα, έστω και τεμαχισμένα	14,8 Ecu/ 100 kg/net	12,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	11,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0714 90 19	– – – Άλλα	14,8 Ecu/ 100 kg/net	12,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	11,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
0714 90 90	– – Άλλα	6 (3)	4,9	4,5	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: δλέπε παράρτημα 7.

(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

(3) Η είσπραξη του δασμού αυτού μειώνεται σε 3 % (αναστολή) για αόριστο χρονικό διάστημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τους καρπούς και τα φρούτα που δεν είναι βρώσιμα.

2. Οι καρποί και τα φρούτα που είναι διατηρημένα με απλή ψύξη κατατάσσονται στις ίδιες κλάσεις με τα ανάλογα νωπά.

3. Οι αποξηραμένοι καρποί και φρούτα του παρόντος κεφαλαίου, μπορούν να είναι μερικώς αφυδατωμένα ή να έχουν υποστεί επεξεργασία για τους εξής σκοπούς:

   α) Για τη βελτίωση της διατήρησης ή της σταθερότητάς τους (π.χ. με μέτρια θερμική επεξεργασία, επεξεργασία θείωσης, προσθήκη σορβικού οξέος ή σορβικού καλίου)·

   β) Για τη βελτίωση ή τη διατήρηση της εμφάνισής τους (π.χ. με την προσθήκη φυτικού λαδιού ή την προσθήκη μικρών ποσοτήτων σιροπίου γλυκόζης),

   με την προϋπόθεση ότι διατηρούν το χαρακτήρα των αποξηραμένων καρπών και φρούτων.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Η περιεκτικότητα σε διάφορα ζάχαρα, που υπολογίζεται σε ζαχαρόζη («περιεκτικότητα σε ζάχαρα»), των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο αυτό, αντιστοιχεί στην αριθμητική ένδειξη που παρέχεται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου από το διαθλασόμετρο —που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τη μέθοδο που προβλέπεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 558/93— και η οποία πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 0,95.

2. Θεωρούνται ως «τροπικά φρούτα» κατά την έννοια των διακρίσεων 0811 90 11, 0811 90 31 και 0811 90 85 τα εξής: αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγγες, μαγγούστες καρποί παπαίας, καρποί οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρποί του jacquier, καρποί της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες (καρποί της αβερροΐας της καράμβολας) και πιταχάγιες.

3. Θεωρούνται ως «τροπικοί καρποί» κατά την έννοια των διακρίσεων 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 και 0813 50 31 τα εξής: καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια ανακαρδιοειδών, καρύδια Βραζιλίας, καρύδια του arec (ή του betel), καρύδια του kola και καρύδια Αυστραλίας (καρποί της μακαδαμίας της τριφύλλου).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0801	**Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους:**				
	– Καρύδες:				
0801 11 00	**– – Αφυδατωμένες**	ατελώς	1	0,7	—
0801 19 00	**– – Άλλα**	ατελώς	1	0,7	—
	– Καρύδια Βραζιλίας:				
0801 21 00	**– – Με κέλυφος**	5	ατελώς	ατελώς	—
0801 22 00	**– – Χωρίς κέλυφος**	5	ατελώς	ατελώς	—
	– Καρύδια ανακαρδιοειδών:				
0801 31 00	**– – Με κέλυφος**	5	ατελώς	ατελώς	—
0801 32 00	**– – Χωρίς κέλυφος**	5	ατελώς	ατελώς	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0802	**Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους:**				
	– Αμύγδαλα:				
0802 11	**– – Με κέλυφος:**				
0802 11 10	– – – Πικρά	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0802 11 90	– – – Άλλα	7	6,3 (1)	6,1 (1)	—
0802 12	**– – Χωρίς κέλυφος:**				
0802 12 10	– – – Πικρά	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0802 12 90	– – – Άλλα	7	5,3 (1)	4,7 (1)	—
	– Φουντούκια (Corylus spp.):				
0802 21 00	**– – Με κέλυφος**	4	3,6	3,5	—
0802 22 00	**– – Χωρίς κέλυφος**	4	3,6	3,5	—
	– Καρύδια κοινά:				
0802 31 00	**– – Με κέλυφος**	8	6	5,3	—
0802 32 00	**– – Χωρίς κέλυφος**	8	6,6	6,1	—
0802 40 00	**– Κάστανα (Castenea spp.)**	7	6,3	6,1	—
0802 50 00	**– Φιστίκια**	2	1,8	1,7	—
0802 90	**– Άλλα:**				
0802 90 10	– – Καρύδια pecan	4	ατελώς	ατελώς	—
0802 90 30	– – Καρύδια του arec (ή του betel) και καρύδια του kola	ατελώς	0,8	0,5	—
0802 90 50	– – Καρποί γλυκοκουκουναριών	2	3,6	3,5	—
0802 90 60	– – Καρύδια Αυστραλίας (καρποί της μακαδαμίας της τριφύλλου)	2	3	2,7	—
0802 90 85	– – Άλλα	2	3,6	3,5	—
0803 00	**Μπανάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και του είδους των Αντιλλών, νωπές ή ξερές:**				
	– Νωπές:				
0803 00 11	– – Του είδους των Αντιλλών	20	18	17,3	—
0803 00 19	– – Άλλες	850 Ecu/ 1 000 kg/net	765 Ecu/ 1 000 kg/net (1)	737 Ecu/ 1 000 kg/net (1)	—
0803 00 90	– Ξερές	20	18	17,3	—
0804	**Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή ξερά:**				
0804 10 00	**– Χουρμάδες**	12	9,8	9,1	—
0804 20	**– Σύκα:**				
0804 20 10	– – Νωπά	7	6,3	6,1	—
0804 20 90	– – Ξερά	10	9	8,7	—
0804 30 00	**– Ανανάδες**	9	7,4	6,9	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
				1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
	1	2	3	4α	4β	5
	0804 40	**– Αχλάδια της ποικιλίας avocats:**				
	0804 40 20	– – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου	8	4	4	—
	0804 40 90	– – Από 1 Ιουνίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	12	6,6	6,1	—
	0804 40 95	– – Από 1 μέχρι 31 Δεκεμβρίου	8	4	4	—
	0804 50 00	**– Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγγες και μαγγούστες**	4	3	2	—
	0805	**Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά:**				
	0805 10	**– Πορτοκάλια:**				
		– – Πορτοκάλια γλυκά, νωπά:				
★	**0805 10 10**	– – – Σαγκουίνια και ημισαγκουίνια	(1)	(1)	(1)	—
		– – – Άλλα:				
★	**0805 10 30**	– – – – Του είδους navels, navelines, navelates, salustianas, vernas, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, trovita και hamlins	(1)	(1)	(1)	—
★	**0805 10 50**	– – – – Άλλα	(1)	(1)	(1)	—
		– – Άλλα:				
	0805 10 82	– – – Από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου	20	18	17,3	—
	0805 10 84	– – – Από 1 Απριλίου έως 15 Οκτωβρίου	15	13,5	13	—
	0805 10 86	– – – Από 16 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου	20	18	17,3	—
	0805 20	**– Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas). Κλημεντίνες (clémentines), wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών:**				
★	**0805 20 10**	– – Κλημεντίνες (clémentines)	(1)	(1)	(1)	—
★	**0805 20 30**	– – Του είδους monreales και satsumas	(1)	(1)	(1)	—
★	**0805 20 50**	– – Μανταρίνια και εκείνα του είδους wilkings	(1)	(1)	(1)	—
★	**0805 20 70**	– – Του είδους tangerines	(1)	(1)	(1)	—
★	**0805 20 90**	– – Άλλα	(1)	(1)	(1)	—
	0805 30	**– Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum) και γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia):**				
★	**0805 30 10**	– – Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum)	(1)	(1)	(1)	—
	0805 30 90	– – Γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia)	16	14,4	13,9	—
	0805 40	**– Φράπες και γκρέιπ-φρουτ:**				
	0805 40 20	– – Από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου	12	1,5	1,5	—
	0805 40 90	– – Από 1 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου	12	2,7	2,6	—
	0805 40 95	– – Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου	12	1,5	1,5	—
	0805 90 00	**– Άλλα**	16	14,4	13,9	—
	0806	**Σταφύλια, νωπά ή ξερά:**				
	0806 10	**– Νωπά:**				
★	**0806 10 10**	– – Επιτραπέζια	(1)	(1)	(1)	—

(1) Βλέπε παράρτημα 2.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– – Άλλα:				
0806 10 93	– – – Από 1 Ιανουαρίου έως 14 Ιουλίου	18	16,2	15,6	—
0806 10 95	– – – Από 15 Ιουλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου	22	19,8	19,1	—
0806 10 97	– – – Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου	18	16,2	15,6	—
0806 20	**– Ξερά (σταφίδες):**				
	– – Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο κατώτερο ή ίσο των 2 kg:				
0806 20 11	– – – Σταφίδα μαύρη κορινθιακή	9	2,7	2,6	—
0806 20 12	– – – Σουλτανίνες	9	2,7	2,6	—
0806 20 18	– – – Άλλες	9	2,7	2,6	—
	– – Άλλα:				
0806 20 91	– – – Σταφίδα μαύρη κορινθιακή	9	2,7	2,6	—
0806 20 92	– – – Σουλτανίνες	9	2,7	2,6	—
0806 20 98	– – – Άλλα	9	2,7	2,6	—
0807	**Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια) και καρποί παπαίας, νωπά:**				
	– Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια):				
0807 11 00	**– – Καρπούζια**	11	9,9	9,5	—
0807 19 00	**– – Άλλα**	11	9,9	9,5	—
0807 20 00	**– Καρποί παπαίας**	2	3	2	—
0808	**Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά:**				
0808 10	**– Μήλα:**				
0808 10 10	– – Μήλα για μηλίτη, που παρουσιάζονται χύμα, από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου	(1)	(1)	(1)	—
	– – Άλλα:				
★ 0808 10 20	– – – Της ποικιλίας Golden Delicious	(1)	(1)	(1)	—
★ 0808 10 50	– – – Της ποικιλίας Granny Smith	(1)	(1)	(1)	—
★ 0808 10 90	– – – Άλλα	(1)	(1)	(1)	—
0808 20	**– Αχλάδια και κυδώνια:**				
	– – Αχλάδια:				
0808 20 10	– – – Αχλάδια για απίτη, που παρουσιάζονται χύμα, από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	(1)	(1)	(1)	—
★ 0808 20 50	– – – Άλλα	(1)	(1)	(1)	—
0808 20 90	– – Κυδώνια	9	8,1	7,8	—
0809	**Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines). Δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά:**				
★ 0809 10 00	**– Βερίκοκα**	(1)	(1)	(1)	—

(1) Βλέπε παράρτημα 2.

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
				1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
	1	2	3	4α	4β	5
	0809 20	**– Κεράσια:**				
★	**0809 20 05**	– – Βύσσινα (Prunus cerasus)	(1)	(1)	(1)	—
★	**0809 20 95**	– – Άλλα	(1)	(1)	(1)	—
	0809 30	**– Ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines):**				
★	**0809 30 10**	– – Μπρουνιόν και νεκταρίνια	(1)	(1)	(1)	—
★	**0809 30 90**	– – Άλλα	(1)	(1)	(1)	—
	0809 40	**– Δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα:**				
★	**0809 40 05**	– – Δαμάσκηνα	(1)	(1)	(1)	—
	0809 40 90	– – Αγριοδαμάσκηνα	15	13,5	13	—
	0810	**Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά:**				
	0810 10	**– Φράουλες:**				
	0810 10 05	– – Από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου	16	12,6	12,1	—
	0810 10 10	– – Από 1 Μαΐου μέχρι 31 Ιουλίου	16 MIN 3 Ecu/ 100 kg/net	14,4 MIN 2,7 Ecu/ 100 kg/net	13,9 MIN 2,6 Ecu/ 100 kg/net	—
	0810 10 80	– – Από 1 Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου	16	12,6	12,1	—
	0810 20	**– Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα:**				
	0810 20 10	– – Σμέουρα	12	9,9	9,5	—
	0810 20 90	– – Άλλα	12	10,8	10,4	—
	0810 30	**– Φραγκοστάφυλα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαύρα (cassis):**				
	0810 30 10	– – Φραγκοστάφυλα μαύρα (cassis)	12	9,9	9,5	—
	0810 30 30	– – Φραγκοστάφυλα κόκκινα	12	9,9	9,5	—
	0810 30 90	– – Άλλα	12	10,8	10,4	—
	0810 40	**– Καρποί των φυτών airelles, myrtilles και άλλοι του γένους Vaccinium:**				
	0810 40 10	– – Καρποί των φυτών airelles (καρποί του Vaccinium vitis-idaea)	9	ατελώς	ατελώς	—
	0810 40 30	– – Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)	9	3,6	3,5	—
	0810 40 50	– – Καρποί του Vaccinium macrocarpon και του Vaccinium corymbosum	12	3,6	3,5	—
	0810 40 90	– – Άλλα	12	10,8	10,4	—
	0810 50	**– Ακτινίδια (κίουι):**				
	0810 50 10	– – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Μαΐου	11	9,9	9,5	—
	0810 50 20	– – Από 15 Μαΐου μέχρι 15 Νοεμβρίου	11	9,1	8,7	—
	0810 50 30	– – Από 16 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	11	9,9	9,5	—
	0810 90	**– Άλλα:**				
	0810 90 30	– – Καρποί οξυφοινίκα, μήλα ανακαρδιοειδών, καρποί του jacquier, λίτσι ή καρποί της σαπότης	7,5	5,5	3,7	—
	0810 90 40	– – Καρποί της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες (καρποί της αθερροΐας της καράμβολας) και πιταχάγιες	11	5,5	3,7	—

(1) Βλέπε παράρτημα 2.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0810 90 85	– – Άλλα	11	9,9	9,5	—
0811	**Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:**				
0811 10	**– Φράουλες:**				
	– – Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:				
0811 10 11	– – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά βάρος	26 + 10,5 Ecu/ 100 kg/net	23,4 + 9,5 Ecu/ 100 kg/net	22,5 + 9,1 Ecu/ 100 kg/net	—
0811 10 19	– – – Άλλες	26	23,4	22,5	—
0811 10 90	– – Άλλες	20	16,2	15,6	—
0811 20	**– Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα, μούρα-σμέουρα και φραγκοστάφυλα κάθε είδους:**				
	– – Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:				
0811 20 11	– – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά βάρος	26 + 10,5 Ecu/ 100 kg/net	23,4 + 9,5 Ecu/ 100 kg/net	22,5 + 9,1 Ecu/ 100 kg/net	—
0811 20 19	– – – Άλλα	26	23,4	22,5	—
	– – Άλλα:				
0811 20 31	– – – Σμέουρα	20	16,2	15,6	—
0811 20 39	– – – Φραγκοστάφυλα μαύρα (cassis)	20	16,2	15,6	—
0811 20 51	– – – Φραγκοστάφυλα κόκκινα	20	13,5	13	—
0811 20 59	– – – Μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα	20	13,5	13	—
0811 20 90	– – – Άλλα	20	16,2	15,6	—
0811 90	**– Άλλα:**				
	– – Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:				
	– – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά βάρος:				
0811 90 11	– – – – Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί	26 + 10,5 Ecu/ 100 kg/net	19,5 + 7,9 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 7 Ecu/ 100 kg/net	—
0811 90 19	– – – – Άλλα	26 + 10,5 Ecu/ 100 kg/net	23,4 + 9,5 Ecu/ 100 kg/net	22,5 + 9,1 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – Άλλα:				
0811 90 31	– – – – Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί	26	19,5	17,3	—
0811 90 39	– – – – Άλλα	26	23,4	22,5	—
	– – Άλλα:				
0811 90 50	– – – Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)	20	13,5	13	—
0811 90 70	– – – Καρποί των φυτών myrtilles των ειδών Vaccinium myrtilloides και Vaccinium angustifolium	20	3,6	3,5	—
	– – – Κεράσια:				
0811 90 75	– – – – Βύσσινα (Prunus cerasus)	20	16,2	15,6	—
0811 90 80	– – – – Άλλα	20	16,2	15,6	—
0811 90 85	– – – Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί	20	13,5	12	—
0811 90 95	– – – Άλλα	20	16,2	15,6	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0812	**Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:**				
0812 10 00	**– Κεράσια**	11	9,9	9,5	—
0812 20 00	**– Φράουλες**	11	9,9	9,5	—
0812 90	**– Άλλα:**				
0812 90 10	– – Βερίκοκα	16	14,4	13,9	—
0812 90 20	– – Πορτοκάλια	16	14,4	13,9	—
0812 90 30	– – Καρποί παπαίας	3	3,9	3,4	—
0812 90 40	– – Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)	11	7,2	6,9	—
0812 90 50	– – Φραγκοστάφυλα μαύρα (cassis)	11	9,9	9,5	—
0812 90 60	– – Σμέουρα	11	9,9	9,5	—
0812 90 70	– – Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μαγγούστες, καρποί οξυφοινίκα, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρποί του jacquier, καρποί της σαπότης, καρποί της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες (καρποί της αβερροΐας της καράμβολας) πιταχάγιες και τροπικοί καρποί	11	8,3	7,3	—
0812 90 95	– – Άλλα	11	9,9	9,5	—
0813	**Καρποί και φρούτα αποξεραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806. Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού:**				
0813 10 00	**– Βερίκοκα**	9	6,3	6,1	—
0813 20 00	**– Δαμάσκηνα**	18	10,8	10,4	—
0813 30 00	**– Μήλα**	10	5,6	4,8	—
0813 40	**– Άλλοι καρποί και φρούτα:**				
0813 40 10	– – Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines	9	6,3	6,1	—
0813 40 30	– – Αχλάδια	10	7,2	6,9	—
0813 40 50	– – Καρποί παπαίας	2	3	2,7	—
0813 40 60	– – Καρποί οξυφοίνικα	ατελώς	3	2	—
0813 40 70	– – Μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρποί του jacquier, καρποί της σαπότης, καρποί της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες (καρποί της αβερροΐας της καράμβολας) και πιταχάγιες	8	3	2	—
0813 40 95	– – Άλλα	8	4,2	3,6	—
0813 50	**– Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού:**				
	– – Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων, άλλες από εκείνες των κλάσεων 0801 μέχρι 0806 :				
	– – – Χωρίς δαμάσκηνα:				
0813 50 12	– – – – Από καρπούς παπαίας, καρπούς οξυφοινίκα, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρπούς του jacquier, καρπούς της σαπότης, καρπούς της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες (καρπούς της αβερροΐας της καράμβολας) και πιταχάγιες	9	6	5,3	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	46	5
0813 50 15	– – – – Άλλα	9	7,2	6,9	—
0813 50 19	– – – Με δαμάσκηνα	12	10,8	10,4	—
	– – Μείγματα που αποτελούνται αποκλειστικά από καρπούς με κέλυφος των κλάσεων 0801 και 0802 :				
0813 50 31	– – – Από τροπικούς καρπούς	8	6	5,3	—
0813 50 39	– – – Άλλα	8	7,2	6,9	—
	– – Άλλα μείγματα:				
0813 50 91	– – – Χωρίς δαμάσκηνα και σύκα	10	9	8,7	—
0813 50 99	– – – Άλλα	12	10,8	10,4	—
0814 00 00	**Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνονται και των καρπουζιών), νωπές, κατεψυγμένες, σε άλμη, σε θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους, ή και αποξεραμένες**	2	1,8	1,7	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

Σημειώσεις

1. Τα μείγματα μεταξύ των προϊόντων των κλάσεων 0904 μέχρι 0910 κατάσσονται ως εξής:

   α) τα μείγματα μεταξύ προϊόντων της ίδιας κλάσης εξακολουθούν να κατατάσσονται στην κλάση αυτή·

   6) τα μείγματα μεταξύ προϊόντων διαφορετικών κλάσεων κατατάσσονται στην κλάση 0910.

   Το γεγονός ότι στα προϊόντα των κλάσεων 0904 μέχρι 0910 [στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία α) και 6)] έχουν προστεθεί άλλες ουσίες, δεν επηρεάζει την κατάταξή τους εφόσον τα μείγματα που παίρνονται μ' αυτό τον τρόπο διατηρούν τον ουσιαστικό χαρακτήρα των προϊόντων που αναφέρονται σε καθεμιά απ' αυτές τις κλάσεις. Στην αντίθετη περίπτωση, τα μείγματα αυτά αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό· υπάγονται στην κλάση 2103 εφόσον αποτελούν σύνθετα αρτύματα ή καρυκεύματα.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει το πιπέρι με την ονομασία «de cubèbe» (Piper cubeba) ούτε τα άλλα προϊόντα της κλάσης 1211.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Ο δασμός που εφαρμόζεται στα μείγματα που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 1 στοιχείο α) είναι εκείνος που εφαρμόζεται στο συστατικό που επιβαρύνεται με το μεγαλύτερο δασμό.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	46	5
0901	**Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος:**				
	– Καφές μη καβουρντισμένος:				
0901 11 00	**– – Με καφεΐνη**	4	2,5	1,7	—
0901 12 00	**– – Χωρίς καφεΐνη**.	10	10,7	9,9	—
	– Καφές καβουρντισμένος:				
0901 21 00	**– – Με καφεΐνη**	12	11,3	10	—
0901 22 00	**– – Χωρίς καφεΐνη**.	15	13,5	12	—
0901 90	**– Άλλα:**				
0901 90 10	– – Κελύφη και φλούδες καφέ	7	6,5	4,3	—
0901 90 90	– – Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ	30	14,8	13,7	—
0902	**Τσάι, έστω και αρωματισμένο:**				
0902 10 00	**– Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 kg**	23	4,1	3,8	—
0902 20 00	**– Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) με άλλη συσκευασία**	10,8	ατελώς	ατελώς	—
0902 30 00	**– Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική ζύμωση, σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 kg**.	ατελώς	2,5	1,7	—
0902 40 00	**– Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική ζύμωση, με άλλη συσκευασία**.	10,8	ατελώς	ατελώς	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0903 00 00	**Ματέ**	25	ατελώς	ατελώς	—
0904	**Πιπέρι (του είδους Piper). Πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξεραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη:**				
	– Πιπέρι:				
0904 11	**– – Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη:**				
0904 11 10	– – – Που προορίζεται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθερίων ελαίων ή ρητινοειδών (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0904 11 90	– – – Άλλο	ατελώς	5	3,3	—
0904 12 00	**– – Θρυμματισμένο ή σε σκόνη**	4	8,2	6,8	—
0904 20	**– Πιπέρια αποξεραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη:**				
	– – Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη:				
0904 20 10	– – – Γλυκοπιπεριές	16	10,8	10,4	—
	– – – Άλλα:				
0904 20 31	– – – – Του γένους Capsicum, που προορίζονται για την παρασκευή καψισίνης ή ελαιορρητινωδών χρωμάτων από Capsicum (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0904 20 35	– – – – Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθερίων ελαίων ή ρητινοειδών (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0904 20 39	– – – – Άλλα	5	5	3,3	—
0904 20 90	– – Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	5	8,5	7,3	—
0905 00 00	**Βανίλια**	11,5	8,8	7,8	—
0906	**Κανέλα και άνθη κανελόδενδρου:**				
0906 10 00	**– Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη**	ατελώς	4	2,7	—
0906 20 00	**– Θρυμματισμένα ή σε σκόνη**	ατελώς	4	2,7	—
0907 00 00	**Γαρίφαλα (καρποί, άνθη και μίσχοι)**	10	11,5	10,3	—
0908	**Μοσχοκάρυδα, περιβλήματα μοσχοκάρυδων, καρποί αμώμων και καρδαμώμων:**				
0908 10	**– Μοσχοκάρυδα:**				
0908 10 10	– – Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη, που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθερίων ελαίων ή ρητινοειδών (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0908 10 90	– – Άλλα	5	5	3,3	—
0908 20	**– Περιβλήματα μοσχοκάρυδων:**				
0908 20 10	– – Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	20	ατελώς	ατελώς	—
0908 20 90	– – Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	4	4	2,7	—
0908 30 00	**– Καρποί αμώμων και καρδαμώμων**	20	ατελώς	ατελώς	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0909	**Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, μάραθου, κορίανδρου, κύμινου, αγριοκύμινου (κάρου) ή κέδρου (αρκεύθου):**				
0909 10	**– Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού ή του αστεροειδή:**				
0909 10 10	– – Γλυκάνισου του κοινού	ατελώς	5	3,3	—
0909 10 90	– – Γλυκάνισου του αστεροειδή	10	11,5	7,7	—
0909 20 00	**– Σπέρματα κορίανδρου**	5	ατελώς	ατελώς	—
0909 30	**– Σπέρματα κύμινου:**				
	– – Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη:				
0909 30 11	– – – Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθερίων ελαίων ή ρητινοειδών (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0909 30 19	– – – Άλλα	ατελώς	2,5	1,7	—
0909 30 90	– – Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	ατελώς	5	3,3	—
0909 40	**– Σπέρματα αγριοκύμινου (κάρου):**				
	– – Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη:				
0909 40 11	– – – Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθερίων ελαίων ή ρητινοειδών (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0909 40 19	– – – Άλλα	ατελώς	2,5	1,7	—
0909 40 90	– – Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	ατελώς	5	3,3	—
0909 50	**– Σπέρματα μάραθου ή κέδρου (αρκεύθου):**				
	– – Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη:				
0909 50 11	– – – Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθερίων ελαίων ή ρητινοειδών (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0909 50 19	– – – Άλλα	ατελώς	2,5	1,7	—
0909 50 90	– – Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	ατελώς	5	3,3	—
0910	**Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά:**				
0910 10	**– Ζιγγίβερι:**				
	– – Σε ολόκληρες ρίζες, σε τεμάχια ή σε φέτες:				
0910 10 11	– – – Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθερίων ελαίων ή ρητινοειδών (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0910 10 19	– – – Άλλα	ατελώς	8,5	5,7	—
0910 10 90	– – Άλλα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0910 20	**– Κρόκος (ζαφορά):**				
0910 20 10	– – Μη θρυμματισμένος ούτε σε σκόνη	10	8	5,3	—
0910 20 90	– – Θρυμματισμένος ή σε σκόνη	10	13,8	12	—
0910 30 00	**– Curcuma**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
0910 40	**– Θυμάρι. Φύλλα δάφνης:**				
	– – Θυμάρι:				
	– – – Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη:				
0910 40 11	– – – – Άγριο θυμάρι (Thymus serpyllum)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
0910 40 13	– – – – Άλλο	7	10,5	9,3	—
0910 40 19	– – – Θρυμματισμένο ή σε σκόνη	8,5	12,7	11,3	—
0910 40 90	– – Φύλλα δάφνης	7	10,5	9,3	—
0910 50 00	**– Curry**	25	ατελώς	ατελώς	—
	– Άλλα μπαχαρικά:				
0910 91	**– – Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο 6) του κεφαλαίου αυτού:**				
0910 91 10	– – – Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	12,5	10	6,7	—
0910 91 90	– – – Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	12,5	18,8	16,7	—
0910 99	**– – Άλλα:**				
0910 99 10	– – – Σπόροι μοσχόσιτου	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
	– – – Άλλα:				
0910 99 91	– – – – Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη	12,5	10	6,7	—
0910 99 99	– – – – Θρυμματισμένα ή σε σκόνη	12,5	18,8	16,7	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Σημειώσεις

1. α) Τα προϊόντα που μνημονεύονται στα κείμενα των κλάσεων του κεφαλαίου αυτού υπάγονται στις κλάσεις αυτές μόνο αν υπάρχουν σπόροι, έστω και στα στάχυα ή πάνω στα καλάμια.

   β) Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τους σπόρους που έχουν ξεφλουδιστεί ή υποστεί άλλη επεξεργασία. Εντούτοις, το ρύζι που είναι αποφλοιωμένο, λευκασμένο, γυαλισμένο, λειασμένο, επεξεργασμένο με βραστό νερό ή ατμό ή σε θραύσματα εξακολουθεί να παραμένει στην κλάση 1006.

2. Η κλάση 1005 δεν περιλαμβάνει το γλυκό καλαμπόκι (κεφάλαιο 7).

Σημείωση διάκρισης

1. Θεωρείται ως «σιτάρι σκληρό» το σιτάρι του είδους Triticum durum και τα υβρίδια που προέρχονται από ειδική διασταύρωση του Triticum durum και που παρουσιάζουν τον ίδιο με αυτά αριθμό (28) χρωμοσωμάτων.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Θεωρούνται ως:

α) «ρύζι σε κόκκους στρογγυλούς», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 και 1006 30 92, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μικρότερο ή ίσο με 5,2 χιλιοστόμετρα και του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μικρότερος του 2·

β) «ρύζι σε κόκκους μεσαίους», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 και 1006 30 94, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μεγαλύτερο από 5,2 χιλιοστόμετρα και μικρότερο ή ίσο με 6,0 χιλιοστόμετρα και του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μικρότερος του 3·

γ) «ρύζι σε κόκκους μακρούς» σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96, 1006 30 98, το ρύζι του οποίου το μήκος των κόκκων είναι μεγαλύτερο από 6,0 χιλιοστόμετρα·

δ) «ρύζι paddy» σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 και 1006 10 98, το ρύζι που διατηρεί το φλοιό του μετά το χτύπημα·

ε) «ρύζι αποφλοιωμένο», σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 και 1006 20 98, το ρύζι από το οποίο έχει αφαιρεθεί ο μόνον ο φλοίος. Περιλαμβάνονται κυρίως με αυτήν την ονομασία τα ρύζια που παρουσιάζονται στο εμπόριο με τις ονομασίες «ρύζι brun», «ρύζι cargo», «ρύζι loonzain», «ρύζι sbramato»·

στ) «ρύζι μισολευκασμένο», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 και 1006 30 48, το ρύζι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ο φλοιός, ένα μέρος από το φύτρο και το σύνολο ή μέρος από τα εξωτερικά, αλλά όχι και το εσωτερικά, στρώματα του περικαρπίου·

ζ) «ρύζι λευκασμένο», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 και 1006 30 98, το ρύζι από το οποίο έχουν αφαιρεθεί ο φλοιός, το σύνολο των εξωτερικών και εσωτερικών στρωμάτων του περικαρπίου, το σύνολο του φύτρου, στην περίπτωση του ρυζιού με κόκκους μακρούς και μεσαίους, ένα μέρος τουλάχιστον, στην περίπτωση του στρογγυλού ρυζιού, αλλά το οποίο διατηρεί άσπρες στενόμακρες ραβδώσεις στο 10 %, το ανώτερο, των κόκκων·

η) «θραύσματα», σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1006 40, τα τεμάχια κόκκων που έχουν μήκος ίσο ή μικρότερο από τα τρία τέταρτα του μέσου μήκους ολόκληρου του κόκκου.

2. Ο δασμολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται σε μείγματα υπαγόμενα στο παρόν κεφάλαιο είναι ο ακόλουθος:

α) για μείγματα στα οποία το ένα συστατικό αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 90 % του βάρους, εφαρμόζεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί στο εν λόγω συστατικό·

β) στις λοιπές περιπτώσεις, το ύψος αυτό είναι το ύψος του δασμού που επιβάλλεται στο συστατικό που υπόκειται στην υψηλότερη επιβάρυνση.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1001	**Σιτάρι και σμιγάδι:**				
1001 10 00	**– Σιτάρι σκληρό**	231 Ecu/t	189,5 Ecu/t (1) (2)	175,7 Ecu/t (1) (2)	—
1001 90	**– Άλλα:**				
1001 90 10	– – Όλυρα (σπέλτα) που προορίζεται για σπορά (3)	20	16,4	15,2	—
	– – Άλλη όλυρα (σπέλτα), σιτάρι μαλακό και σμιγάδι:				
1001 90 91	– – – Σιτάρι μαλακό και σμιγάδι που προορίζονται για σπορά	149 Ecu/t	122 Ecu/t (2)	113 Ecu/t (2)	—
1001 90 99	– – – Άλλα	149 Ecu/t	122 Ecu/t (1) (2)	113 Ecu/t (1) (2)	—
1002 00 00	**Σίκαλη**	145 Ecu/t	119 Ecu/t (2)	110,3 Ecu/t (2)	—
1003 00	**Κριθάρι:**				
1003 00 10	– Για σπορά	145 Ecu/t	119 Ecu/t (2)	110,3 Ecu/t (2)	—
1003 00 90	– Άλλο	145 Ecu/t	119 Ecu/t (2)	110,3 Ecu/t (2)	—
1004 00 00	**Βρώμη**	139 Ecu/t	114 Ecu/t (1)	105,7 Ecu/t (1)	—
1005	**Καλαμπόκι:**				
1005 10	**– Για σπορά:**				
	– – Υβρίδιο (3):				
1005 10 11	– – – Υβρίδιο διπλό και υβρίδιο top-cross	ατελώς	2	1,3	—
1005 10 13	– – – Υβρίδιο τριών σειρών	ατελώς	2	1,3	—
1005 10 15	– – – Υβρίδιο απλό	ατελώς	2	1,3	—
1005 10 19	– – – Άλλο	ατελώς	2	1,3	—
1005 10 90	– – Άλλο	147 Ecu/t	120,5 Ecu/t (2)	111,7 Ecu/t (2)	—
1005 90 00	**– Άλλο**	147 Ecu/t	120,5 Ecu/t (1) (2)	111,7 Ecu/t (1) (2)	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

(2) Όσον αφορά τα σιτηρά τα υπαγόμενα στην κλάση:
— ex 1001 σιτάρι,
— 1002 σίκαλη,
— 1003 κριθάρι,
— ex 1005 καλαμπόκι, εκτός από σπόρους για υβρίδια, και
— ex 1007 σόργο, εκτός από σπόρους για υβρίδια,
η Κοινότητα αναλαμβάνει να εφαρμόζει δασμούς σε τέτοιο επίπεδο και κατά τέτοιο τρόπο που η τιμή εισαγωγής, περιλαμβανόμενου καταβληθέντος δασμού, για τα εν λόγω σιτηρά να μην υπερβαίνει την ισχύουσα τιμή παρέμβασης (ή, σε περίπτωση τροποποίησης του ισχύοντος συστήματος, την ισχύουσα τιμή υποστήριξης), προσαυξημένη κατά 55 %.
Ο εφαρμοζόμενος δασμός σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει εκείνο της στήλης 4.

(3) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1006	**Ρύζι:**				
1006 10	**– Ρύζι με το φλοιό του (ρύζι paddy):**				
1006 10 10	– – Που προορίζεται για σπόρο (1)	12	9,8	9,1	—
	– – Άλλο:				
	– – – Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled):				
1006 10 21	– – – – Σε κόκκους στρογγυλούς	330 Ecu/t	270,5 Ecu/t	250,7 Ecu/t	—
1006 10 23	– – – – Σε κόκκους μεσαίους	330 Ecu/t	270,5 Ecu/t	250,7 Ecu/t	—
	– – – – Σε κόκκους μακρούς:				
1006 10 25	– – – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	330 Ecu/t	270,5 Ecu/t	250,7 Ecu/t	—
1006 10 27	– – – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3	330 Ecu/t	270,5 Ecu/t	250,7 Ecu/t	—
	– – – Άλλο:				
1006 10 92	– – – – Σε κόκκους στρογγυλούς	330 Ecu/t	270,5 Ecu/t	250,7 Ecu/t	—
1006 10 94	– – – – Σε κόκκους μεσαίους	330 Ecu/t	270,5 Ecu/t	250,7 Ecu/t	—
	– – – – Σε κόκκους μακρούς:				
1006 10 96	– – – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	330 Ecu/t	270,5 Ecu/t	250,7 Ecu/t	—
1006 10 98	– – – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3	330 Ecu/t	270,5 Ecu/t	250,7 Ecu/t	—
1006 20	**– Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι cargo ή ρύζι brun):**				
	– – Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled):				
1006 20 11	– – – Σε κόκκους στρογγυλούς	413 Ecu/t	338,5 Ecu/t (2) (3)	313,7 Ecu/t (2) (3)	—
1006 20 13	– – – Σε κόκκους μεσαίους	413 Ecu/t	338,5 Ecu/t (2) (3)	313,7 Ecu/t (2) (3)	—
	– – – Σε κόκκους μακρούς:				
1006 20 15	– – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	413 Ecu/t	338,5 Ecu/t (2) (3)	313,7 Ecu/t (2) (3)	—
1006 20 17	– – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3	413 Ecu/t	338,5 Ecu/t (2) (3)	313,7 Ecu/t (2) (3)	—
	– – Άλλο:				
1006 20 92	– – – Σε κόκκους στρογγυλούς	413 Ecu/t	338,5 Ecu/t (2) (3)	313,7 Ecu/t (2) (3)	—
1006 20 94	– – – Σε κόκκους μεσαίους	413 Ecu/t	338,5 Ecu/t (2) (3)	313,7 Ecu/t (2) (3)	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

(2) Όσον αφορά το αποφλοιωμένο ρύζι το υπαγόμενο στις κλάσεις 1006 20 11 έως 1006 20 98, η Κοινότητα αναλαμβάνει να εφαρμόζει δασμούς σε τέτοιο επίπεδο και κατά τέτοιο τρόπο που η τιμή εισαγωγής, περιλαμβανόμενου καταβληθέντος δασμού, να μην υπερβαίνει την ισχύουσα τιμή παρέμβασης (ή, σε περίπτωση τροποποίησης του ισχύοντος συστήματος, την ισχύουσα τιμή υποστήριξης), προσαυξημένη κατά:
— 88 % για ρύζι Japonica και
— 80 % για ρύζι Indica.
Όσον αφορά το αλεσμένο ρύζι, το ανωτέρω αναφερόμενο ποσοστό προσαυξάνεται σύμφωνα με την υφιστάμενη μέθοδο υπολογισμού της τιμής κατωφλίου για το αλεσμένο ρύζι.
Ο εφαρμοζόμενος δασμός σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει εκείνο της στήλης 4.

(3) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– – – Σε κόκκους μακρούς:				
1006 20 96	– – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	413 Ecu/t	338,5 Ecu/t (1) (2)	313,7 Ecu/t (1) (2)	—
1006 20 98	– – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3	413 Ecu/t	338,5 Ecu/t (1) (2)	313,7 Ecu/t (1) (2)	—
1006 30	**– Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο:**				
	– – Ρύζι μισολευκασμένο:				
	– – – Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled):				
1006 30 21	– – – – Σε κόκκους στρογγυλούς	650 Ecu/t	533 Ecu/t (1) (2)	494 Ecu/t (1) (2)	—
1006 30 23	– – – – Σε κόκκους μεσαίους	650 Ecu/t	533 Ecu/t (1) (2)	494 Ecu/t (1) (2)	—
	– – – – Σε κόκκους μακρούς:				
1006 30 25	– – – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	650 Ecu/t	533 Ecu/t (1) (2)	494 Ecu/t (1) (2)	—
1006 30 27	– – – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3	650 Ecu/t	533 Ecu/t (1) (2)	494 Ecu/t (1) (2)	—
	– – – Άλλο:				
1006 30 42	– – – – Σε κόκκους στρογγυλούς	650 Ecu/t	533 Ecu/t (1) (2)	494 Ecu/t (1) (2)	—
1006 30 44	– – – – Σε κόκκους μεσαίους	650 Ecu/t	533 Ecu/t (1) (2)	494 Ecu/t (1) (2)	—
	– – – – Σε κόκκους μακρούς:				
1006 30 46	– – – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	650 Ecu/t	533 Ecu/t (1) (2)	494 Ecu/t (1) (2)	—
1006 30 48	– – – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3	650 Ecu/t	533 Ecu/t (1) (2)	494 Ecu/t (1) (2)	—
	– – Ρύζι λευκασμένο:				
	– – – Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled):				
1006 30 61	– – – – Σε κόκκους στρογγυλούς	650 Ecu/t	533 Ecu/t (1) (2)	494 Ecu/t (1) (2)	—
1006 30 63	– – – – Σε κόκκους μεσαίους	650 Ecu/t	533 Ecu/t (1) (2)	494 Ecu/t (1) (2)	—
	– – – – Σε κόκκους μακρούς:				
1006 30 65	– – – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	650 Ecu/t	533 Ecu/t (1) (2)	494 Ecu/t (1) (2)	—

(1) Όσον αφορά το αποφλοιωμένο ρύζι το υπαγόμενο στις κλάσεις 1006 20 11 έως 1006 20 98, η Κοινότητα αναλαμβάνει να εφαρμόζει δασμούς σε τέτοιο επίπεδο και κατά τέτοιο τρόπο που η τιμή εισαγωγής, περιλαμβανόμενου καταβληθέντος δασμού, να μην υπερβαίνει την ισχύουσα τιμή παρέμβασης (ή, σε περίπτωση τροποποίησης του ισχύοντος συστήματος, την ισχύουσα τιμή υποστήριξης), προσαυξημένη κατά:
— 88 % για ρύζι Japonica και
— 80 % για ρύζι Indica.
Όσον αφορά το αλεσμένο ρύζι, το ανωτέρω αναφερόμενο ποσοστό προσαυξάνεται σύμφωνα με την υφιστάμενη μέθοδο υπολογισμού της τιμής κατωφλίου για το αλεσμένο ρύζι.
Ο εφαρμοζόμενος δασμός σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει εκείνο της στήλης 4.

(2) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1006 30 67	– – – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3	650 Ecu/t	533 Ecu/t (1) (2)	494 Ecu/t (1) (2)	—
	– – – Άλλο:				
1006 30 92	– – – – Σε κόκκους στρογγυλούς	650 Ecu/t	533 Ecu/t (1) (2)	494 Ecu/t (1) (2)	—
1006 30 94	– – – – Σε κόκκους μεσαίους	650 Ecu/t	533 Ecu/t (1) (2)	494 Ecu/t (1) (2)	—
	– – – – Σε κόκκους μακρούς:				
1006 30 96	– – – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3	650 Ecu/t	533 Ecu/t (1) (2)	494 Ecu/t (1) (2)	—
1006 30 98	– – – – – Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3	650 Ecu/t	533 Ecu/t (1) (2)	494 Ecu/t (1) (2)	—
1006 40 00	**– Ρύζι σε θραύσματα**	200 Ecu/t	164 Ecu/t (2)	152 Ecu/t (2)	—
1007 00	**Σόργο σε κόκκους:**				
1007 00 10	– Υβρίδιο που προορίζεται για σπορά (3)	10	8,2	7,6	—
1007 00 90	– Άλλο	147 Ecu/t	120,5 Ecu/t (2) (4)	111,7 Ecu/t (2) (4)	—
1008	**Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μακρό. Άλλα δημητριακά:**				
1008 10 00	**– Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι)**	58 Ecu/t	47,5 Ecu/t	44 Ecu/t	—
1008 20 00	**– Κεχρί**	87 Ecu/t	71,5 Ecu/t (2)	66,3 Ecu/t (2)	—
1008 30 00	**– Κεχρί το μακρό**	22 Ecu/t	ατελώς	ατελώς	—
1008 90	**– Άλλα δημητριακά:**				
1008 90 10	– – Τριτικάλ	145 Ecu/t	119 Ecu/t	110,3 Ecu/t	—
1008 90 90	– – Άλλα	58 Ecu/t	47,5 Ecu/t	44 Ecu/t	—

(1) Όσον αφορά το αποφλοιωμένο ρύζι το υπαγόμενο στις κλάσεις 1006 20 11 έως 1006 20 98, η Κοινότητα αναλαμβάνει να εφαρμόζει δασμούς σε τέτοιο επίπεδο και κατά τέτοιο τρόπο που η τιμή εισαγωγής, περιλαμβανόμενου καταβληθέντος δασμού, να μην υπερβαίνει την ισχύουσα τιμή παρέμβασης (ή, σε περίπτωση τροποποίησης του ισχύοντος συστήματος, την ισχύουσα τιμή υποστήριξης), προσαυξημένη κατά:
— 88 % για ρύζι Japonica και
— 80 % για ρύζι Indica.
Όσον αφορά το αλεσμένο ρύζι, το ανωτέρω αναφερόμενο ποσοστό προσαυξάνεται σύμφωνα με την υφιστάμενη μέθοδο υπολογισμού της τιμής κατωφλίου για το αλεσμένο ρύζι.
Ο εφαρμοζόμενος δασμός σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει εκείνο της στήλης 4.

(2) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

(3) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

(4) Όσον αφορά τα σιτηρά τα υπαγόμενα στην κλάση:
— ex 1001 σιτάρι,
— 1002 σίκαλη,
— 1003 κριθάρι,
— ex 1005 καλαμπόκι, εκτός από σπόρους για υβρίδια, και
— ex 1007 σόργο, εκτός από σπόρους για υβρίδια,
η Κοινότητα αναλαμβάνει να εφαρμόζει δασμούς σε τέτοιο επίπεδο και κατά τέτοιο τρόπο που η τιμή εισαγωγής, περιλαμβανόμενου καταβληθέντος δασμού, για τα εν λόγω σιτηρά να μην υπερβαίνει την ισχύουσα τιμή παρέμβασης (ή, σε περίπτωση τροποποίησης του ισχύοντος συστήματος, την ισχύουσα τιμή υποστήριξης), προσαυξημένη κατά 55 %.
Ο εφαρμοζόμενος δασμός σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει εκείνο της στήλης 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ. ΒΥΝΗ. ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΙΝΟΥΛΙΝΗ. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΙ

Σημειώσεις

1. Αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό:

   α) οι φρυγμένες βύνες, συσκευασμένες για να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατα του καφέ (κλάση 0901 ή 2101, ανάλογα με την περίπτωση)·

   β) τα παρασκευασμένα αλεύρια, σιμιγδάλια και άμυλα κάθε είδους της κλάσης 1901·

   γ) οι νιφάδες καλαμποκιού (κορν φλέικς) και άλλα προϊόντα της κλάσης 1904·

   δ) τα παρασκευασμένα ή διατηρημένα λαχανικά των κλάσεων 2001, 2004 ή 2005·

   ε) τα φαρμακευτικά προϊόντα (κεφάλαιο 30)·

   στ) τα κάθε είδους άμυλα που έχουν το χαρακτήρα παρασκευασμένων προϊόντων αρωματοποιίας ή καλλωπισμού ή καλλυντικών παρασκευασμάτων (κεφάλαιο 33).

2. Α) Τα προϊόντα που προέρχονται από την αλευροποίηση των δημητριακών και σημειώνονται στον παρακάτω πίνακα υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό αν έχουν ταυτόχρονα, κατά βάρος και σε ξερό προϊόν:

   α) περιεκτικότητα σε άμυλο (η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την τροποποιημένη πολωσιμετρική μέθοδο Ewers) που υπερβαίνει εκείνη που αναφέρεται στη στήλη 2·

   β) περιεκτικότητα σε τέφρες (αφού αφαιρεθούν οι μεταλλικές ύλες που ενδεχόμενα έχουν προστεθεί) που δεν υπερβαίνει εκείνη που μνημονεύεται στη στήλη 3.

   Εκείνα που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις κατατάσσονται στην κλάση 2302. Εντούτοις, τα φύτρα δημητριακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα κατατάσσονται πάντοτε στην κλάση 1104.

   Β) Τα προϊόντα που, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό κατατάσσονται στις κλάσεις 1101 ή 1102 όταν το ποσοστό αυτών που περνάει μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων που αντιστοιχεί σε εκείνο που ορίζεται στις στήλες 4 ή 5, ανάλογα με την περίπτωση, είναι (κατά βάρος) ίσο ή ανώτερο από εκείνο που αναφέρεται απέναντι από το δημητριακό.

   Σε αντίθετη περίπτωση, κατατάσσονται στις κλάσεις 1103 ή 1104.

Είδος δημητριακού	Περιεκτικότητα σε άμυλο	Περιεκτικότητα σε τέφρες	Ποσοστό διέλευσης μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων	
			315 μικρόμετρα (microns)	500 μικρόμετρα (microns)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Σιτάρι και σίκαλη	45 %	2,5 %	80 %	—
Κριθάρι	45 %	3 %	80 %	—
Βρώμη	45 %	5 %	80 %	—
Καλαμπόκι και σόργο σε κόκκους	45 %	2 %	—	90 %
Ρύζι	45 %	1,6 %	80 %	—
Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι)	45 %	4 %	80 %	—
Άλλα δημητριακά	*45 %*	*2 %*	*50 %*	—

3. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 1103, θεωρούνται ως «πλιγούρια» και «σιμιγδάλια» τα προϊόντα που παίρνονται από το σπάσιμο των κόκκων δημητριακών και ανταποκρίνονται στον παρακάτω σχετικό όρο:

   α) τα προϊόντα καλαμποκιού πρέπει να περνούν μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 2 χιλιοστομέτρων, σε αναλογία τουλάχιστο 95 % κατά βάρος·

   β) τα προϊόντα άλλων δημητριακών πρέπει να περνούν μέσα από ένα κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα, με άνοιγμα βρόχων 1,25 χιλιοστομέτρων, σε αναλογία τουλάχιστο 95 % κατά βάρος.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Ο δασμολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται σε μείγματα υπαγόμενα στο παρόν κεφάλαιο είναι ο ακόλουθος:

α) για μείγματα στα οποία το ένα συστατικό αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 90 % του βάρους, εφαρμόζεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί στο εν λόγω συστατικό·

β) στις λοιπές περιπτώσεις, το ύψους αυτό είναι το ύψος του δασμού που επιβάλλεται στο συστατικό που υπόκειται στην υψηλότερη επιβάρυνση.

2. Κατά την έννοια της κλάσης 1106, θεωρούνται ως «άλευρα», «σιμιγδάλια» και «σκόνες», τα προϊόντα, άλλα από το καρύδι κοκοφοίνικα, κονιοποιημένο και αφυδατωμένο, που παίρνονται από το άλεσμα ή από άλλη διαδικασία σπασίματος ξερών οσπρίων της κλάσης 0713, σάγου ή ριζών ή κονδύλων της κλάσης 0714 ή προϊόντων που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 8 και που ανταποκρίνονται στον παρακάτω σχετικό όρο:

α) τα όσπρια, το σάγο, οι ρίζες, οι κόνδυλοι και τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 8 (με εξαίρεση τους καρπούς με κέλυφος των κλάσεων 0801 και 0802) πρέπει να περνούν μέσα από κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα με άνοιγμα βρόχων 2 χιλιοστομέτρων σε αναλογία τουλάχιστον 95 % κατά βάρος·

β) οι καρποί με κέλυφος που υπάγονται στις κλάσεις 0801 και 0802 πρέπει να περνούν από κόσκινο από μεταλλικό ύφασμα με άνοιγμα βρόχων 2,5 χιλιοστομέτρων σε αναλογία τουλάχιστον 50 % κατά βάρος.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1101 00	**Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού:**				
	– Σιταριού:				
1101 00 11	– – Σιταριού σκληρού	268 Ecu/t	220 Ecu/t	204 Ecu/t	—
1101 00 15	– – Σιταριού μαλακού και όλυρας	268 Ecu/t	220 Ecu/t	204 Ecu/t	—
1101 00 90	– Σμιγαδιού	268 Ecu/t	220 Ecu/t	204 Ecu/t	—
1102	**Αλεύρια δημητριακών άλλα από του σιταριού ή σμιγαδιού:**				
1102 10 00	**– Αλεύρι σίκαλης**	263 Ecu/t	215,5 Ecu/t	199,7 Ecu/t	—
1102 20	**– Αλεύρι καλαμποκιού:**				
1102 20 10	– – Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1,5 % κατά βάρος	271 Ecu/t	222 Ecu/t	205,7 Ecu/t	—
1102 20 90	– – Άλλα	153 Ecu/t	125,5 Ecu/t	116,3 Ecu/t	—
1102 30 00	**– Αλεύρι ρυζιού**	215 Ecu/t	176,5 Ecu/t	163,7 Ecu/t	—
1102 90	**– Άλλα:**				
1102 90 10	– – Κριθαριού	267 Ecu/t	219 Ecu/t	203 Ecu/t	—
1102 90 30	– – Βρώμης	257 Ecu/t	210,5 Ecu/t	195 Ecu/t	—
1102 90 90	– – Άλλα	153 Ecu/t	125,5 Ecu/t	116,3 Ecu/t	—
1103	**Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά:**				
	– Πλιγούρια και σιμιγδάλια:				
1103 11	**– – Σιταριού:**				
1103 11 10	– – – Σιταριού σκληρού	417 Ecu/t	342 Ecu/t	317 Ecu/t	—
1103 11 90	– – – Σιταριού μαλακού και όλυρας	290 Ecu/t	238 Ecu/t	220,7 Ecu/t	—
1103 12 00	**– – Βρώμης**	257 Ecu/t	210,5 Ecu/t	195 Ecu/t	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	46	5
1103 13	**– – Καλαμποκιού:**				
1103 13 10	– – – Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1,5 % κατά βάρος	271 Ecu/t	222 Ecu/t	205,7 Ecu/t	—
1103 13 90	– – – Άλλα	153 Ecu/t	125,5 Ecu/t	116,3 Ecu/t	—
1103 14 00	**– – Ρυζιού**	215 Ecu/t	176,5 Ecu/t	163,7 Ecu/t	—
1103 19	**– – Άλλων δημητριακών:**				
1103 19 10	– – – Σίκαλης	267 Ecu/t	219 Ecu/t	203 Ecu/t	—
1103 19 30	– – – Κριθαριού	267 Ecu/t	219 Ecu/t	203 Ecu/t	—
1103 19 90	– – – Άλλα	153 Ecu/t	125,5 Ecu/t	116,3 Ecu/t	—
	– Συσσωματώματα με μορφή σβόλων:				
1103 21 00	**– – Σιταριού**	274 Ecu/t	224,5 Ecu/t	208 Ecu/t	—
1103 29	**– – Άλλων δημητριακών:**				
1103 29 10	– – – Σίκαλης	267 Ecu/t	219 Ecu/t	203 Ecu/t	—
1103 29 20	– – – Κριθαριού	267 Ecu/t	219 Ecu/t	203 Ecu/t	—
1103 29 30	– – – Βρώμης	257 Ecu/t	210,5 Ecu/t	195 Ecu/t	—
1103 29 40	– – – Καλαμποκιού	271 Ecu/t	222 Ecu/t	205,7 Ecu/t	—
1103 29 50	– – – Ρυζιού	215 Ecu/t	176,5 Ecu/t	163,7 Ecu/t	—
1103 29 90	– – – Άλλα	153 Ecu/t	125,5 Ecu/t	116,3 Ecu/t	—
1104	**Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα:**				
	– Σπόροι πλατυσμένοι ή σε νιφάδες:				
1104 11	**– – Κριθαριού:**				
1104 11 10	– – – Σπόροι πλατυσμένοι	151 Ecu/t	124 Ecu/t	115 Ecu/t	—
1104 11 90	– – – Νιφάδες	296 Ecu/t	242,5 Ecu/t	224,7 Ecu/t	—
1104 12	**– – Βρώμης:**				
1104 12 10	– – – Σπόροι πλατυσμένοι	145 Ecu/t	119 Ecu/t	110,3 Ecu/t	—
1104 12 90	– – – Νιφάδες	285 Ecu/t	233,5 Ecu/t	216,3 Ecu/t	—
1104 19	**– – Άλλων δημητριακών:**				
1104 19 10	– – – Σιταριού	274 Ecu/t	224,5 Ecu/t	208 Ecu/t	—
1104 19 30	– – – Σίκαλης	267 Ecu/t	219 Ecu/t	203 Ecu/t	—
1104 19 50	– – – Καλαμποκιού	271 Ecu/t	222 Ecu/t	205,7 Ecu/t	—
	– – – Άλλοι:				
1104 19 91	– – – – Νιφάδες ρυζιού	366 Ecu/t	300 Ecu/t	278 Ecu/t	—
1104 19 99	– – – – Άλλοι	271 Ecu/t	222 Ecu/t	205,7 Ecu/t	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι):				
1104 21	**– – Κριθαριού:**				
1104 21 10	– – – Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι)	235 Ecu/t	192,5 Ecu/t	178,3 Ecu/t	—
1104 21 30	– – – Με μερική απόξεση του περικάρπιου και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι (με την ονομασία «Grütze» ή «grutten»)	235 Ecu/t	192,5 Ecu/t	178,3 Ecu/t	—
1104 21 50	– – – Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους	369 Ecu/t	302,5 Ecu/t	280,3 Ecu/t	—
1104 21 90	– – – Μόνο σπασμένοι	151 Ecu/t	124 Ecu/t	115 Ecu/t	—
1104 21 99	– – – Άλλα	151 Ecu/t	124 Ecu/t	115 Ecu/t	—
1104 22	**– – Βρώμης:**				
1104 22 20	– – – Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι)	253 Ecu/t	207,5 Ecu/t	192,3 Ecu/t	—
1104 22 30	– – – Με μερική απόξεση του περικάρπιου και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι (με την ονομασία «Grütze» ή «grutten»)	253 Ecu/t	207,5 Ecu/t	192,3 Ecu/t	—
1104 22 50	– – – Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους	226 Ecu/t	185,5 Ecu/t	172 Ecu/t	—
1104 22 90	– – – Μόνο σπασμένοι	145 Ecu/t	119 Ecu/t	110,3 Ecu/t	—
1104 22 98	– – – Άλλα	145 Ecu/t	119 Ecu/t (1)	110,3 Ecu/t (1)	—
1104 23	**– – Καλαμποκιού:**				
1104 23 10	– – – Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι	238 Ecu/t	195 Ecu/t	180,7 Ecu/t	—
1104 23 30	– – – Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους	238 Ecu/t	195 Ecu/t	180,7 Ecu/t	—
1104 23 90	– – – Μόνο σπασμένοι	153 Ecu/t	125,5 Ecu/t	116,3 Ecu/t	—
1104 23 99	– – – Άλλα	153 Ecu/t	125,5 Ecu/t	116,3 Ecu/t	—
1104 29	**– – Άλλων δημητριακών:**				
	– – – Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι:				
1104 29 11	– – – – Σιταριού	201 Ecu/t	165 Ecu/t	153 Ecu/t	—
1104 29 15	– – – – Σίκαλης	201 Ecu/t	165 Ecu/t	153 Ecu/t	—
1104 29 19	– – – – Άλλοι	201 Ecu/t	165 Ecu/t	153 Ecu/t	—
	– – – Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους:				
1104 29 31	– – – – Σιταριού	241 Ecu/t	197,5 Ecu/t	183 Ecu/t	—
1104 29 35	– – – – Σίκαλης	241 Ecu/t	197,5 Ecu/t	183 Ecu/t	—
1104 29 39	– – – – Άλλοι	241 Ecu/t	197,5 Ecu/t	183 Ecu/t	—
	– – – Μόνο σπασμένοι:				
1104 29 51	– – – – Σιταριού	155 Ecu/t	127 Ecu/t	117,7 Ecu/t	—
1104 29 55	– – – – Σίκαλης	151 Ecu/t	124 Ecu/t	115 Ecu/t	—
1104 29 59	– – – – Άλλοι	153 Ecu/t	125,5 Ecu/t	116,3 Ecu/t	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– – – Άλλα:				
1104 29 81	– – – – Σιταριού	155 Ecu/t	127 Ecu/t	117,7 Ecu/t	—
1104 29 85	– – – – Σίκαλης	151 Ecu/t	124 Ecu/t	115 Ecu/t	—
1104 29 89	– – – – Άλλα	153 Ecu/t	125,5 Ecu/t	116,3 Ecu/t	—
1104 30	**– Φύτρα δημητριακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα:**				
1104 30 10	– – Σιταριού	118 Ecu/t	97 Ecu/t	90 Ecu/t	—
1104 30 90	– – Άλλα	117 Ecu/t	96 Ecu/t	89 Ecu/t	—
1105 •	**Αλεύρι, σιμιγδάλι, νιφάδες, σκόνη, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), από πατάτες:**				
1105 10 00	**– Αλεύρι σιμιγδάλι και σκόνη**	19	15,6	14,5	—
1105 20 00	**– Νιφάδες, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες)**	19	15,6	14,5	—
1106	**Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη από ξηρά όσπρια της κλάσης 0713, από σάγο ή ρίζες ή κονδύλους της κλάσης 0714 ή από προϊόντα του κεφαλαίου 8:**				
1106 10 00	**– Από ξηρά όσπρια της κλάσης 0713**	12	9,8	9,1	—
1106 20	**– Από σάγο, ρίζες ή κονδύλους της κλάσης 0714:**				
1106 20 10	– – Μετουσιωμένα (1)	148 Ecu/t	121,5 Ecu/t	112,7 Ecu/t	—
1106 20 90	– – Άλλα	260 Ecu/t	213 Ecu/t	197,3 Ecu/t	—
1106 30	**– Από προϊόντα του κεφαλαίου 8:**				
1106 30 10	– – Μπανάνας	17	13,9	12,9	—
1106 30 90	– – Άλλα	13	10,7	9,9	—
1107	**Βύνη, έστω και καβουρντισμένη:**				
1107 10	**– Ακαβούρντιστη:**				
	– – Σιταριού:				
1107 10 11	– – – Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	277 Ecu/t	227 Ecu/t	210,3 Ecu/t	—
1107 10 19	– – – Άλλη	210 Ecu/t	172 Ecu/t	159,3 Ecu/t	—
	– – Άλλη:				
1107 10 91	– – – Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού	270 Ecu/t	221,5 Ecu/t	205,3 Ecu/t	—
1107 10 99	– – – Άλλη	205 Ecu/t	168 Ecu/t	155,7 Ecu/t	—
1107 20 00	**– Καβουρντισμένη**	237 Ecu/t	194,5 Ecu/t	180,3 Ecu/t	—
1108	**Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη:**				
	– Άμυλα κάθε είδους:				
1108 11 00	**– – Σιταριού**	350 Ecu/t	287 Ecu/t	266 Ecu/t	—
1108 12 00	**– – Καλαμποκιού**	260 Ecu/t	213 Ecu/t	197,3 Ecu/t	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1108 13 00	**– – Πατάτας**	260 Ecu/t	213 Ecu/t	197,3 Ecu/t	—
1108 14 00	**– – Μανιόκας (cassave)**	260 Ecu/t	213 Ecu/t (1)	197,3 Ecu/t (1)	—
1108 19	**– – Άλλα άμυλα κάθε είδους:**				
1108 19 10	– – – Ρυζιού	338 Ecu/t	277 Ecu/t	256,7 Ecu/t	—
1108 19 90	– – – Άλλα	260 Ecu/t	213 Ecu/t	197,3 Ecu/t	—
1108 20 00	**– Ινουλίνη**	30	24,6	22,8	—
1109 00 00	**Γλουτένη σιταριού, έστω και σε ξερή κατάσταση**	800 Ecu/t	656 Ecu/t	608 Ecu/t	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: δλέπε παράρτημα 7.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ

Σημειώσεις

1. Τα καρύδια και αμύγδαλα φοίνικα, τα σπέρματα του βαμβακιού, του σελλικύπριου, του σουσαμιού, του σιναπιού, του κνήκου, τα σπέρματα από παπαρούνες κάθε είδους και τα σπέρματα karité, κυρίως, θεωρούνται, ως «σπέρματα ελαιώδη», σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 1207. Αντίθετα, εξαιρούνται τα προϊόντα των κλάσεων 0801 ή 0802 καθώς και οι ελιές (κεφάλαιο 7 ή κεφάλαιο 20).

2. Η κλάση 1208 περιλαμβάνει όχι μόνο τα αλεύρια από τα οποία δεν αφαιρέθηκε το λάδι, αλλά και τα αλεύρια από τα οποία έχει αφαιρεθεί μέρος του λαδιού ή από τα οποία αφαιρέθηκε το λάδι και μετά τούς προστέθηκε ολικά ή μερικά το αρχικό τους λάδι. Αντίθετα, αποκλείονται τα υπολείμματα των κλάσεων 2304 μέχρι 2306.

3. Τα σπέρματα τεύτλων, χόρτων λιβαδιών, διακοσμητικών λουλουδιών, λαχανικών, δασικών ή οπωροφόρων δένδρων, βίκων (άλλων από εκείνους του είδους Vicia faba) ή λούπινων, θεωρούνται ως «σπέρματα για σπορά» της κλάσης 1209.

   Αντίθετα, αποκλείονται από την κλάση αυτή, έστω και αν προορίζονται να χρησιμεύσουν για σπορά:

   α) τα λοβοφόρα λαχανικά και το γλυκό καλαμπόκι (κεφάλαιο 7)·

   β) τα μπαχαρικά και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 9·

   γ) τα δημητριακά (κεφάλαιο 10)·

   δ) τα προϊόντα των κλάσεων 1201 μέχρι 1207 ή της κλάσης 1211.

4. Η κλάση 1211 περιλαμβάνει κυρίως τα φυτά και μέρη φυτών των παρακάτω ειδών: βασιλικού, βούγλωσσου, ginseng (ιαπωνική κάνναβη), ύσσωπου, γλυκόριζας, διαφόρων ειδών δυόσμου, δεντρολίβανου, απήγανου, φασκομηλιάς και αψιθιάς.

   Αντίθετα εξαιρούνται:

   α) τα φαρμακευτικά προϊόντα του κεφαλαίου 30·

   β) τα είδη αρωματοποιίας και καλλωπισμού του κεφαλαίου 33·

   γ) τα εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα της κλάσης 3808.

5. Για την εφαρμογή της κλάσης 1212, ο όρος «φύκια» δεν καλύπτει:

   α) τους νεκρούς μονοκύτταρους μικροοργανισμούς της κλάσης 2102·

   β) τις καλλιέργειες μικροοργανισμών της κλάσης 3002·

   γ) τα λιπάσματα των κλάσεων 3101 ή 3105.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1201 00	**Κουκιά σόγιας, έστω και σπασμένα:**				
1201 00 10	– Που προορίζονται για σπορά (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1201 00 90	– Άλλα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	46	5
1202	**Αράπικα φιστίκια όχι ψημένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα, έστω και χωρίς κέλυφος ή σπασμένα:**				
1202 10	**– Με κέλυφος:**				
1202 10 10	– – Που προορίζονται για σπορά (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1202 10 90	– – Άλλα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1202 20 00	**– Χωρίς κέλυφος, έστω και σπασμένα**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1203 00 00	**Κοπρά**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1204 00	**Σπέρματα λιναριού, έστω και σπασμένα:**				
1204 00 10	– Που προορίζονται για σπορά (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1204 00 90	– Άλλα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1205 00	**Σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης, έστω και σπασμένα:**				
1205 00 10	– Που προορίζονται για σπορά (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1205 00 90	– Άλλα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1206 00	**Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα:**				
1206 00 10	– Που προορίζονται για σπορά (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
	– Άλλα:				
1206 00 91	– – Χωρίς κέλυφος· με γκρίζο και λευκό ραβδωτό κέλυφος	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1206 00 99	– – Άλλα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1207	**Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα:**				
1207 10	**– Καρύδια και αμύγδαλα φοινίκων:**				
1207 10 10	– – Που προορίζονται για σπορά (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1207 10 90	– – Άλλα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1207 20	**– Σπέρματα βαμβακιού:**				
1207 20 10	– – Που προορίζονται για σπορά (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1207 20 90	– – Άλλα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1207 30	**– Σπέρματα κίκεως:**				
1207 30 10	– – Που προορίζονται για σπορά (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1207 30 90	– – Άλλα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1207 40	**– Σπέρματα σουσαμιού:**				
1207 40 10	– – Που προορίζονται για σπορά (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1207 40 90	– – Άλλα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1207 50	**– Σπέρματα σιναπιού:**				
1207 50 10	– – Που προορίζονται για σπορά (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	46	5
1207 50 90	– – Άλλα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1207 60	**– Σπέρματα κνήκου:**				
1207 60 10	– – Που προορίζονται για σπορά (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1207 60 90	– – Άλλα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
	– Άλλα:				
1207 91	**– – Σπέρματα παπαρούνας κάθε είδους:**				
1207 91 10	– – – Που προορίζονται για σπορά (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1207 91 90	– – – Άλλα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1207 92	**– – Σπέρματα karite:**				
1207 92 10	– – – Που προορίζονται για σπορά (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1207 92 90	– – – Άλλα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1207 99	**– – Άλλα:**				
1207 99 10	– – – Που προορίζονται για σπορά (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
	– – – Άλλα:				
1207 99 91	– – – – Σπέρματα κάνναβης	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1207 99 99	– – – – Άλλα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1208	**Αλεύρια από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς, άλλα από το αλεύρι σιναπιού (μουστάρδα):**				
1208 10 00	**– Από κουκιά σόγιας**	10	5,7	5,3	—
1208 90 00	**– Άλλα**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1209	**Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά:**				
	– Σπέρματα τεύτλων:				
1209 11 00	**– – Σπέρματα ζαχαρότευτλων**	15	10,7	9,9	—
1209 19 00	**– – Άλλα**	15	10,7	9,9	—
	– Σπέρματα χορτονομών, άλλα από τα σπέρματα τεύτλων:				
1209 21 00	**– – Μηδικής**	5	2,5	2,5	—
1209 22	**– – Τριφυλλιού (Trifolium spp.):**				
1209 22 10	– – – Τριφυλλιού ιώδους (Trifolium pratense L.)	4	2	1,3	—
1209 22 80	– – – Άλλων	4	2	1,3	—
1209 23	**– – Φεστούκας(fétuque):**				
1209 23 11	– – – Φεστούκας της λειμώνιας (Festuca pratensis Huds.)	4	2	1,3	—
1209 23 15	– – – Φεστούκας ερυθρωπής (Festuca rubra L.)	4	2	1,3	—
1209 23 80	– – – Άλλων	5	2,5	2,5	—
1209 24 00	**– – Πόας της λειμώνιας (Poa pratensis L.)**	4	2	1,3	—
1209 25	**– – Αίρας(Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):**				
1209 25 10	– – – Αίρας της ιταλικής (Lolium multiflorum Lam.)	4	2	1,3	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1209 25 90	– – – Αίρας της πολυετούς (Lolium perenne L.)	4	2	1,3	—
1209 26 00	**– – Φλέου του λειμώνιου**	4	2	1,3	—
1209 29	**– – Άλλα:**				
1209 29 10	– – – Βίκων: των ειδών πόας της τελματώδους (Poa palustris L.) και πόας της κοινής (Poa trivialis L.). Δακτυλίδος της στρογγυλόμορφης (Dactylis glomerata L.). Αγριάδας (Agrostides)	4	2	1,3	—
1209 29 50	– – – Λούπινου	5	2,5	2,5	—
1209 29 80	– – – Άλλα	5	2,5	2,5	—
1209 30 00	**– Σπέρματα ποωδών φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα άνθη τους**	6	3	3	—
	– Άλλα:				
1209 91	**– – Σπέρματα λαχανικών:**				
1209 91 10	– – – Γογγυλιών (Brassica oleracea, var. caulorapa και gongylodes L.)	6	3	3	—
1209 91 90	– – – Άλλα	7	3	3	—
1209 99	**– – Άλλα:**				
1209 99 10	– – – Δασικών φυτών	10	ατελώς	ατελώς	—
	– – – Άλλα:				
1209 99 91	– – – – Φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα λουλούδια τους, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 1209 30	6	3	3	—
1209 99 99	– – – – Άλλα	7	4	4	—
1210	**Κώνοι λυκίσκου νωποί ή αποξεραμένοι, έστω και σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων. Λουπουλίνη:**				
1210 10 00	**– Κώνοι λυκίσκου, όχι σπασμένοι ούτε αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων**	12	7,4	6,9	—
1210 20	**– Κώνοι λυκίσκου, σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων. Λουπουλίνη:**				
1210 20 10	– – Κώνοι λυκίσκου, σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων, εμπλουτισμένοι με λουπουλίνη. Λουπουλίνη	12	7,4	6,9	—
1210 20 90	– – Άλλοι	12	7,4	6,9	—
1211	**Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, την ιατρική ή για χρήσεις εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόμοιες, νωπά ή ξερά, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη:**				
1211 10 00	**– Ρίζες γλυκόριζας**	2	1	0,7	—
1211 20 00	**– Ρίζες πάνακος γκίνζενγκ (ginseng) (ιαπωνική κάνναβη)**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1211 90	**– Άλλα:**				
1211 90 10	– – Πύρεθρο (άνθη, φύλλα, στελέχη, φλοιοί, ρίζες)	ατελώς	1,5	1	—
1211 90 30	– – Κουκιά tonka	3	5,5	4,7	—
1211 90 70	– – Ρίγανη (Origanum vulgare) (στελέχοι, μίσχοι και φύλλα)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1211 90 75	– – Φασκόμηλο (Salvia officinalis) (φύλλα και άνθη)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1211 90 95	– – Άλλα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1212	**Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαμα, νωπά, διατηρημένα μέ απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη. Κουκούτσια και αμύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες κιχωρίου, μη φρυγμένες, της ποικιλίας Cichorium intybus sativum), που χρησιμεύουν κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:**				
1212 10	**– Χαρούπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπέρματα χαρουπιών:**				
1212 10 10	– – Χαρούπια	8	6,6	6,1	—
	– – Σπέρματα χαρουπιών:				
1212 10 91	– – – Μη αποφλοιωμένα, ούτε σπασμένα, ούτε αλεσμένα	2	1	0,7	—
1212 10 99	– – – Άλλα	9	7,4	6,9	—
1212 20 00	**– Φύκια**	ατελώς	1	0,7	—
1212 30 00	**– Κουκούτσια και αμύγδαλα από βερίκοκα, ροδάκινα ή δαμάσκηνα**	5	2	1,3	—
	– Άλλα:				
1212 91	**– – Ζαχαρότευτλα:**				
1212 91 20	– – – Αποξεραμένα έστω και σε σκόνη	28,8 Ecu/ 100 kg/net	25,9 Ecu/ 100 kg/net	24,9 Ecu/ 100 kg/net	—
1212 91 80	– – – Άλλα	8,4 Ecu/ 100 kg/net	7,6 Ecu/ 100 kg/net	7,3 Ecu/ 100 kg/net	—
1212 92 00	**– – Ζαχαροκάλαμα**	5,8 Ecu/ 100 kg/net	5,2 Ecu/ 100 kg/net	5 Ecu/ 100 kg/net	—
1212 99	**– – Άλλα:**				
1212 99 10	– – – Ρίζες κιχωρίου	2	1	0,7	—
1212 99 90	– – – Άλλα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1213 00 00	**Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1214	**Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (foin, luzerne) τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων:**				
1214 10 00	**– Αλεύρι και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από μηδική (luzerne)**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1214 90	**– Άλλα:**				
1214 90 10	– – Τεύτλα κτηνοτροφικά, γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες) και άλλες ρίζες κτηνοτροφικές	9	7,4	6,9	—
	– – Άλλα:				
1214 90 91	– – – Συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1214 90 99	– – – Άλλα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ

Σημείωση

1. Η κλάση 1302 περιλαμβάνει κυρίως το εκχύλισμα γλυκόριζας, πύρεθρου, λυκίσκου, αλόης και το όπιο.

Αντίθετα, εξαιρούνται:

α) τα εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν πάνω από 10 % κατά βάρος ζαχαρόζη ή παρουσιάζονται ως ζαχαρωτά (κλάση 1704)·

β) τα εκχυλίσματα βύνης (κλάση 1901)·

γ) τα εκχυλίσματα καφέ, τσαγιού ή ματέ (κλάση 2101)·

δ) οι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά που αποτελούν αλκοολούχα ποτά (κεφάλαιο 22)·

ε) η φυσική καμφορά και η γλυκυρριζίνη και τα άλλα προϊόντα των κλάσεων 2914 ή 2938·

στ) τα φάρμακα των κλάσεων 3003 ή 3004 και τα αντιδραστήρια, που προορίζονται για τον καθορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος (κλάση 3006)·

ζ) τα δεψικά ή βαφικά εκχυλίσματα (κλάση 3201 ή 3203)·

η) αιθέρια έλαια, υγρά ή πηγμένα, ρητινοειδή και ελαιορητίνες εκχυλίσεως, καθώς επίσης και αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων και παρασκευάσματα με βάση ευώδεις ουσίες του είδους των χρησιμοποιουμένων για την παρασκευή ποτών (κεφάλαιο 33)·

θ) το φυσικό καουτσούκ, η μπαλάτα, η γουταπέρκα, το guayule, το chicle και οι ανάλογες φυσικές γόμες (κλάση 4001).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1301	**Γομαλάκα. Γόμες, ρητίνες, γόμες-ρητίνες και ελαιορητίνες (π.χ., βάλσαμα), φυσικές:**				
1301 10 00	**– Γομαλάκα**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1301 20 00	**– Γόμα αραβική**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1301 90	**– Άλλα:**				
1301 90 10	– – Μαστίχα Χίου (μαστίχα από το δένδρο του είδους Pistacia lentiscus)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1301 90 90	– – Άλλα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1302	**Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις. Αγάρ-αγάρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα:**				
	– Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά:				
1302 11 00	– – **Όπιου**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1302 12 00	– – **Γλυκόριζας**	10	4,1	3,8	—
1302 13 00	– – **Λυκίσκου**	6	4,1	3,8	—
1302 14 00	– – **Πυρέθρου και ριζών φυτών με roténone**	ατελώς	2,5	1,7	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1302 19	**– – Άλλα:**				
1302 19 05	– – – Βανίλια ελαιορητίνη	3	4,5	4	—
1302 19 10	– – – Πικρής κάσιας. Αλόη και μάννα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1302 19 30	– – – Εκχυλίσματα φυτικά αναμειγμένα μεταξύ τους, για την παρασκευή ποτών ή παρασκευασμάτων διατροφής	ατελώς	2,5	1,7	—
	– – – Άλλα:				
1302 19 91	– – – – Θεραπευτικά	ατελώς	1,3	0,8	—
1302 19 99	– – – – Άλλα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1302 20	**– Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις:**				
1302 20 10	– – Σε ξερή κατάσταση	24	21,6	20,8	—
1302 20 90	– – Άλλες	14	12,6	12,1	—
	– Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα:				
1302 31 00	**– – Αγάρ-αγάρ**	4	1,3	0,8	—
1302 32	**– – Βλεννώδη και πηκτικά από χαρούπια, από χαρουπόσπορο ή από σπέρματα guarée, έστω και τροποποιημένα:**				
1302 32 10	– – – Από χαρούπια ή χαρουπόσπορο	6	1,5	1	—
1302 32 90	– – – Από σπέρματα guarée	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1302 39 00	**– – Άλλα**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΠΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

Σημειώσεις

1. Εξαιρούνται από το κεφάλαιο αυτό και κατατάσσονται στο τμήμα XI οι φυτικές ύλες και ίνες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην κλωστοϋφαντουργία, οποιαδήποτε και αν είναι η κατεργασία τους, καθώς και οι φυτικές ύλες που έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως υφαντικές ύλες.

2. Η κλάση 1401 περιλαμβάνει κυρίως τα μπαμπού (έστω και σχισμένα κατά μήκος, κομμένα κατά μήκος, με στρογγυλεμένα άκρα, λευκασμένα, που έχουν καταστεί άφλεκτα, στιλβωμένα ή βαμμένα), τις σχισμένες βέργες λυγαριάς, κοινών καλαμιών και παρόμοιων, την ψύχα από το καλάμι του είδους rotin και τα σχισμένα κατά μήκος λεπτά τεμάχιά του. Δεν υπάγονται στην κλάση αυτή τα λεπτά τεμάχια, οι λεπίδες ή οι ταινίες από ξύλο (κλάση 4404).

3. Δεν υπάγεται στην κλάση 1402 το ξυλόμαλλο (κλάση 4405).

4. Δεν υπάγονται στην κλάση 1403 οι παρασκευασμένες κεφαλές για είδη ψηκτροποιίας (κλάση 9603).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1401	**Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην καλαθοποιία ή στη σπαρτοπλεκτική (π.χ. μπαμπού, καλάμια του είδους rotin, κοινά καλάμια, βούρλα, λυγαριές, ράφια, στελέχη δημητριακών καθαρισμένα, λευκασμένα ή βαμμένα, φλούδες φιλύρας):**				
1401 10 00	**– Μπαμπού**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1401 20 00	**– Καλάμια του είδους rotin**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1401 90 00	**– Άλλα**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1402	**Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για το παραγέμισμα (π.χ. καπόκ, τζίβα φυτική, τζίβα θαλάσσια), έστω και σε επίπεδες επιφάνειες με ή χωρίς υπόθεμα από άλλες ύλες:**				
1402 10	**– Καπόκ:**				
1402 10 10	– – Ακατέργαστο	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
	– – Άλλο:				
1402 10 91	– – – Σε επίπεδες επιφάνειες με υπόθεμα από άλλες ύλες	ατελώς	0,8	0,5	—
1402 10 99	– – – Άλλο	ατελώς	0,5	0,3	—
1402 90 00	**– Άλλες**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1403	**Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή σκουπών ή ψηκτρών (π.χ. σόργο, πιασσάβα, αγριάδα, ιστλ), έστω και σε δέσμες στριμμένες ή παραλληλισμένες:**				
1403 10 00	**– Σόργο για σκούπες (Sorghum vulgare var. technicum)**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1403 90 00	**– Άλλες**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1404	**Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:**				
1404 10 00	**– Πρώτες ύλες φυτικές των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βαφή ή τη δέψη**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1404 20 00	**– Χνούδι σπόρων βαμβακιού (linters de coton)**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1404 90 00	**– Άλλα**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—

ΤΜΗΜΑ III

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ. ΚΕΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ Ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) το λαρδί και το λίπος χοίρου ή πουλερικών της κλάσης 0209·

   6) το βούτυρο, το λίπος και το λάδι κακάου (κλάση 1804)·

   γ) τα βρώσιμα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 15 % προϊόντα της κλάσης 0405 (κεφάλαιο 21 γενικά)·

   δ) τα ινώδη κατάλοιπα (κλάση 2301) και τα υπολείμματα των κλάσεων 2304 μέχρι 2306·

   ε) τα λιπαρά οξέα που έχουν απομονωθεί, τα παρασκευασμένα κεριά, τα λιπαρά σώματα τα μεταποιημένα σε φαρμακευτικά προϊόντα, σε χρώματα επίχρισης, σε βερνίκια, σε σαπούνια, σε παρασκευασμένα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού ή σε παρασκευάσματα καλλυντικά, τα θειωμένα λάδια και άλλα προϊόντα του τμήματος VI·

   στ) το τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια (κλάση 4002).

2. Η κλάση 1509 δεν καλύπτει τα λάδια που παίρνονται από ελιές με τη βοήθεια διαλυτών (κλάση 1510).

3. Η κλάση 1518 δεν περιλαμβάνει τα λίπη και λάδια απλώς μετουσιωμένα, που παραμένουν στην κλάση στην οποία υπάγονται τα αντίστοιχα μη μετουσιωμένα λίπη και λάδια.

4. Οι πολτοί εξουδετέρωσης λιπών και λαδιών (soapstocks), τα κατακάθια ή μούργες λαδιών, το υπόλειμμα της απόσταξης των λιπαρών οξέων και του εριολίπους και η πίσσα της γλυκερίνης υπάγονται στην κλάση 1522.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 10, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 60 10, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40 έως 1515 90 59 και 1518 00 31:

α) τα σταθερά φυτικά λάδια, ρευστά ή παχύρρευστα, που παίρνονται με πίεση, θεωρούνται ως «ακατέργαστα», εφόσον δεν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες εκτός από:

— *την καταστάλαξη και αλλαγή δοχείων σε κανονικά χρονικά διαστήματα,*

— *τη φυγοκέντρηση ή τη διήθηση, με την προϋπόθεση ότι, για το χωρισμό του λαδιού από τα στερεά συστατικά του, δεν χρησιμοποιήθηκε παρά μόνο «μηχανική δύναμη», όπως η βαρύτητα, η πίεση ή η φυγόκεντρη δύναμη, αποκλειομένης κάθε μεθόδου διήθησης με απορρόφηση και κάθε άλλης φυσικής ή χημικής μεθόδου·*

6) τα σταθερά φυτικά λάδια, ρευστά ή παχύρρευστα, που παίρνονται με έκθλιψη, εξακολουθούν να θεωρούνται ως «ακατέργαστα», όταν δεν διακρίνονται, ούτε από το χρώμα, την οσμή ή τη γεύση ούτε με τις αναγνωρισμένες ειδικές αναλυτικές ιδιότητες, από τα φυτικά λάδια και λίπη που παίρνονται με πίεση·

γ) θεωρούνται επίσης ως «ακατέργαστα λάδια», το αποκομμιωμένο λάδι σόγιας και το βαμβακέλαιο από το οποίο έχει αφαιρεθεί το κατακάθι.

2. Α. Στις κλάσεις 1509 και 1510 δεν υπάγονται παρά τα έλαια τα οποία παράγονται αποκλειστικώς δι' επεξεργασίας ελαιών και των οποίων τα αναλυτικά σε ό,τι αφορά την περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα και σε στερόλες έχουν ως εξής:

Πίνακας I

Περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα ως εκατοστιαία αναλογία επί του συνόλου των λιπαρών ουσιών

Λιπαρά οξέα	*Ποσοστό επί %*
Μυριστικό οξύ	*M 0,05*
Λινολενικό οξύ	*M 0,9*
Αραχιδικό οξύ	*M 0,6*
Εικοσανικό οξύ	*M 0,4*
Βεχενικό οξύ (1)	*M 0,3*
Λιγνοκηρικό οξύ	*M 0,2*

M = μέγιστο ποσοστό.
(1) M 0,2 για τα έλαια των κλάσεων 1509.

Πίνακας II

Περιεκτικότητα σε στερόλες ως εκατοστιαία αναλογία επί του συνόλου των στερολών

Στερόλες	*Ποσοστό επί %*
Χοληστερόλη	*M 0,5*
Βρασικαστερόλη	*M 0,1*
Καμπεστερόλη	*M 4,0*
Στιγμαστερόλη (1)	*< Καμπεστερόλη*
6-σιτοστερόλη (2)	*m 93,0*
δ-7-στιγμαστερόλη	*M 0,5*

m = ελάχιστο ποσοστό.
M = μέγιστο ποσοστό.
(1) Ο όρος αυτός δεν ισχύει για τα μειονεκτικά παρθένα ελαιόλαδα (διάκριση 1509 10 10) και για τα ακατέργαστα πυρηνέλαια (διάκριση 1510 00 10).
(2) δ-5,23-στιγμασταδιενόλη + κλεροστερόλη + 6-σιτοστερόλη + σιτοστανόλη + δ-5-αβεναστερόλη + δ-5,24-στιγμασταδιενόλη.

Δεν υπάγονται στις κλάσεις 1509 και 1510 τα ελαιόλαδα τα χημικώς μετουσιωμένα (κυρίως τα αναεστεροποιημένα ελαιόλαδα) και τα μείγματα ελαιολάδου με άλλα έλαια. Η παρουσία αναεστεροποιημένου ελαιολάδου ή άλλων ελαιολάδων εντοπίζεται με τη βοήθεια των μεθόδων που περιγράφονται στα παραρτήματα V, VII, X A και X B του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91.

Β. Στη διάκριση 1509 10 δεν υπάγονται παρά τα ελαιόλαδα τα οποία ορίζονται υπό I και II στη συνέχεια και τα οποία παράγονται αποκλειστικώς με μηχανικές μεθόδους ή με άλλες φυσικές μεθόδους υπό συνθήκες, θερμικές κυρίως, που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου και τα οποία δεν έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία εκτός από πλύσιμο, στράγγιση, φυγοκέντρηση και διήθηση. Τα ελαιόλαδα που λαμβάνονται από τις ελιές με τη βοήθεια διαλυτών υπάγονται στην κλάση 1510.

I. Θεωρείται ως «μειονεκτικό παρθένο ελαιόλαδο» κατά την έννοια της διάκρισης 1509 10 10 και ανεξαρτήτως οξύτητας, το έλαιο το οποίο έχει:

α) περιεκτικότητα σε κερία μη υπερβαίνουσα τα 350 mg/kg·

β) περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη και ουβαόλη όχι μεγαλύτερη από 4,5 %·

γ) περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 των τριγλυκεριδίων όχι μεγαλύτερη από 1,3 %·

δ) συνολική περιεκτότητα σε trans ισομερή του ελαϊκού οξέος όχι μεγαλύτερη από 0,10 % και συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του λινελαϊκού και του λινολενικού όχι μεγαλύτερη από 0,10 %·

και

ε) *ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:*

1. *αριθμό υπεροξειδίου μεγαλύτερο ή ίσο από 20 χιλιοστοϊσοδύναμα ενεργού οξυγόνου ανά χιλιόγραμμο·*

2. *συνολική περιεκτικότητα σε πτητικούς αλογονωμένους διαλύτες μεγαλύτερη ή ίση από 0,20 mg/kg ή μεγαλύτερη ή ίση από 0,10 mg/kg σε ένα τουλάχιστον εξ αυτών·*

3. *συντελεστή αποσβέσεως K_{270} μεγαλύτερο του 0,25 και, μετά από διαβίβαση του ελαίου υπεράνω ενεργοποιηθείσας αλουμίνας, όχι μεγαλύτερον από 0,11· πράγματι, ορισμένα έλαια με περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη ως περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ, μεγαλύτερη από 3,3 g ανά 100 g μπορούν, μετά από διαβίβαση υπεράνω ενεργοποιηθείσας αλουμίνας, και σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα IX του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91, να έχουν συντελεστή αποσβέσεως K_{270} μεγαλύτερο από 0,10· σ' αυτήν την περίπτωση, μετά από εξουδετέρωση και αποχρωματισμό που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τη μέθοδο του παραρτήματος XIII του εν λόγω κανονισμού, τα έλαια αυτά πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:*

   — *συντελεστή αποσβέσεως K_{270} όχι μεγαλύτερο από 1,20,*

   — *μεταβολή (ΔΚ) του συντελεστή αποσβέσεως στην περιοχή των 270 nm μεγαλύτερη από 0,01 και όχι μεγαλύτερη από 0,16, ήτοι:*

   ΔK = $K_m - 0,5\ (K_{m-4} + K_{m+4})$

   K_m = *ο συντελεστής αποσβέσεως στο μήκος κύματος του μέγιστου της καμπύλης απορρόφησης στην περιοχή των 270 nm και*

   K_{m-4} *και* K_{m+4} = *οι συντελεστές αποσβέσεως σε μήκη κύματος τα οποία είναι, το μεν κατά 4 nm μικρότερο το δε κατά 4 nm μεγαλύτερο του αντίστοιχου προς το συντελεστή* K_m·

4. *οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τα οποία αποκαλύπτουν μειονεκτήματα που γίνονται αντιληπτά με ένταση μεγαλύτερη εκείνης που αντιστοιχεί στο όριο ανοχής και με αποτέλεσμα οργανοληπτικής ανάλυσης πικρότερο από 3,5 σύμφωνα με το παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91·*

5. *περιεκτικότητα σε στιγμασταδιένια όχι μεγαλύτερη από 0,50 mg/Kg.*

II. *Θεωρείται ως «άλλου τύπου παρθένο ελαιόλαδο» κατά την έννοια της διάκρισης 1509 10 90, το ελαιόλαδο που έχει:*

α) *οξύτητα, εκφραζόμενη ως περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ, μη υπερβαίνουσα τα 3,3 g/100 g·*

6) *αριθμό υπεροξειδίου όχι μεγαλύτερο από 20 χιλιοστοϊδύναμα ενεργού οξυγόνου ανά χιλιόγραμμο·*

γ) *περιεκτικότητα σε κερία μη υπερβαίνουσα τα 250 mg/kg·*

δ) *συνολική περιεκτικότητα σε πτητικούς αλογονωμένους διαλύτες όχι μεγαλύτερη από 0,20 mg/kg και όχι μεγαλύτερη από 0,10 mg/kg σε ένα έκαστο εξ αυτών·*

ε) *συντελεστή αποσβέσεως K_{270} όχι μεγαλύτερο από 0,25 και, μετά από διαβίβαση του ελαιολάδου υπεράνω ενεργοποιηθείσας αλουμίνας, όχι μεγαλύτερο από 0,10·*

στ) *μεταβολή (ΔΚ) του συντελεστή αποσβέσεως στην περιοχή των 270 nm, όχι μεγαλύτερη από 0,01·*

ζ) *οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τα οποία αποκαλύπτουν μειονεκτήματα που γίνονται αντιληπτά με ένταση μικρότερη εκείνης που αντιστοιχεί στο όριο ανοχής και με αποτέλεσμα οργανοληπτικής ανάλυσης μεγαλύτερο ή ίσο του 3,5 σύμφωνα με το παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91·*

η) *περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη και ουβαόλη όχι μεγαλύτερη από 4,5 %·*

θ) *περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 των τριγλυκεριδίων όχι μεγαλύτερη από 1,3 %·*

ι) *συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του ελαϊκού οξέος όχι μεγαλύτερη από 0,05 % και συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του λινελαϊκού και του λινολενικού οξέος όχι μεγαλύτερη από 0,05 %.*

κ) *περιεκτικότητα σε στιγμασταδιένια όχι μεγαλύτερη από 0,15 mg/kg.*

Γ. *Υπάγεται στη διάκριση 1509 90 το ελαιόλαδο το οποίο λαμβάνεται με επεξεργασία ελαιολάδων υπαγόμενων στις διακρίσεις 1509 10 10 ή/και 1509 10 90, έστω και αναμεμειγμένο με παρθένο ελαιόλαδο, και το οποίο έχει:*

α) *οξύτητα εκφραζόμενη ως περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ, μη υπερβαίνουσα τα 1,5 g/100 g·*

6) περιεκτικότητα σε κερία μη υπερβαίνουσα τα 300 mg/kg·

γ) συντελεστή αποσβέσεως K_{270} όχι υψηλότερο του 1,0·

δ) διακύμανση του συντελεστή αποσβέσεως (ΔΚ) στην περιοχή των 270 nm όχι υψηλότερη του 0,13·

ε) περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη όχι μεγαλύτερη από 4,5 %·

στ) περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 των τριγλυκεριδίων όχι μεγαλύτερη από 1,5 %·

ζ) συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του ελαϊκού οξέος όχι μεγαλύτερη από 0,20 % και συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του λινελαϊκού και του λινολενικού οξέος όχι μεγαλύτερη από 0,30 %.

Δ. Θεωρούνται ως «ακατέργαστα ελαιόλαδα» κατά την έννοια της διάκρισης 1510 00 10, τα ελαιόλαδα, κυρίως δε τα πυρηνέλαια, τα οποία έχουν:

α) οξύτητα, εκφραζόμενη ως περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ, ίση ή μεγαλύτερη από 2 g/100 g·

6) περιεκτικότητα σε ερυθροδιόλη και ουβαόλη ίση ή μεγαλύτερη από 12 %·

γ) περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 των τριγλυκεριδίων όχι μεγαλύτερη από 1,8 %·

δ) συνολική περιεκτικότητα σε πτητικούς αλογονωμένους διαλύτες όχι μεγαλύτερη από 0,2 mg/kg και όχι μεγαλύτερη από 0,1 mg/kg.

Ε. Υπάγονται στη διάκριση 1510 00 90 τα ελαιολάδα που λαμβάνονται με επεξεργασία ελαιολόδων υπαγόμενων στη διάκριση 1510 00 10, έστω και αναμεμειγμένα με παρθένο ελαιόλαδο, καθώς και τα ελαιόλαδα που δεν παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των ελαιολάδων για τα οποία ο λόγος στις συμπληρωματικές σημειώσεις 2 Β, 2 Γ και 2 Δ. Τα ελαιόλαδα της εν λόγω διάκρισης πρέπει να έχουν περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά οξέα στη θέση 2 των τριγλυκεριδίων που να μην υπερβαίνει το 2,0 % συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του ελαϊκού οξέος που να μην υπερβαίνει το 0,40 % και συνολική περιεκτικότητα σε trans ισομερή του λινελαϊκού και του λινολενικού οξέος μικρότερη από 0,35 %.

3. Δεν υπάγονται στις διακρίσεις 1522 00 31 και 1522 00 39:

α) τα υπολείμματα τα προερχόμενα από επεξεργασία λιπαρών σωμάτων περιεχόντων ελαιόλαδο του οποίου ο δείκτης ιωδίου, προσδιοριζόμενος σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα XVI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91, είναι μικρότερος από 70 ή μεγαλύτερος από 100·

6) τα υπολείμματα τα προερχόμενα από την επεξεργασία λιπαρών σωμάτων περιεχόντων ελαιόλαδο του οποίου ο δείκτης ιωδίου περιλαμβάνεται μεταξύ 70 και 100 και του οποίου όμως το εμβαδόν της καμπύλης με το χρόνο κατακράτησης της 6-σιτοστερόλης (1), προσδιοριζόμενο σύμφωνα με το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91, είναι μικρότερο από 93,0 % του συνολικού εμβαδού των καμπυλών των στερολών.

4. Οι μέθοδοι ανάλυσης που πρέπει να ακολουθούνται για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των προϊόντων για τα οποία ο λόγος στα προηγούμενα είναι οι προβλεπόμενες στα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1501 00	**Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του saindoux) και λίπη πουλερικών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0209 ή 1503:**				
	– Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του saindoux):				
1501 00 11	– – Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή (2)	3	1,5	1	—
1501 00 19	– – Άλλα.	26,8 Ecu/ 100 kg/net	22 Ecu/ 100 kg/net	20,4 Ecu/ 100 kg/net	—

(1) *δ-5,23-στιγμασταδιενόλη + κλεροστερόλη + β-σιτοστερόλη + σιτοστανόλη + δ-5-αβεναστερόλη + δ-5,24-στιγμασταδιενόλη.*

(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1501 00 90	– Λίπη πουλερικών	18	14,8	13,7	—
1502 00	**Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, άλλα από εκείνα της κλάσης 1503:**				
1502 00 10	– Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή (1)	2	ατελώς	ατελώς	—
1502 00 90	– Άλλα	10	4,1	3,8	—
1503 00	**Στεατίνη, λάδι με την ονομασία «saindoux», ελαιοστεατίνη, ελαιομαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί ούτε αλλιώς παρασκευασθεί:**				
	– Στεατίνη και ελαιοστεατίνη:				
1503 00 11	– – Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1503 00 19	– – Άλλες	8	6,6	6,1	—
1503 00 30	– Στεατέλαιο που προορίζεται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή (1)	12	2	1,3	—
1503 00 90	– Άλλα	12	8,2	7,6	—
1504	**Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:**				
1504 10	**– Λάδια από συκώτια ψαριών και τα κλάσματά τους:**				
1504 10 10	– – Περιεκτικότητας σε βιταμίνη Α ίσης ή κατώτερης των 2 500 διεθνών μονάδων το g	6	4,9	4,5	—
	– – Άλλα:				
1504 10 91	– – – Γλωσσοειδών	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1504 10 99	– – – Άλλα	ατελώς	4,9	4,5	—
1504 20	**– Λίπη και λάδια ψαριών και τα κλάσματά τους, άλλα από τα λάδια από συκώτια:**				
1504 20 10	– – Κλάσματα στερεά	17	13,9	12,9	—
1504 20 90	– – Άλλα.	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1504 30	**– Λίπη και λάδια θαλασσίων θηλαστικών και τα κλάσματά τους:**				
	– – Κλάσματα στερεά:				
1504 30 11	– – – Φάλαινας ή φυσητήρα	17	13,9	12,9	—
1504 30 19	– – – Άλλα	17	13,9	12,9	—
1504 30 90	– – Άλλα.	2	ατελώς	ατελώς	—
1505	**Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της λανολίνης:**				
1505 10 00	**– Εριολίπος ακατέργαστο (σουιντίνη)**	6	4,1	3,8	—
1505 90 00	**– Άλλα**	10	2	1,3	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1506 00 00	**Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα**	4	1	0,7	—
1507	**Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:**				
1507 10	**– Λάδι ακατέργαστο, έστω και αποκομμιωμένο:**				
1507 10 10	– – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή (1)	5	4,1	3,8	—
1507 10 90	– – Άλλο.	10	8,2	7,6	—
1507 90	**– Άλλα:**				
1507 90 10	– – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή (1)	8	6,6	6,1	—
1507 90 90	– – Άλλα.	15	12,3	11,4	—
1508	**Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:**				
1508 10	**– Λάδι ακατέργαστο:**				
1508 10 10	– – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή (1)	5	2,5	1,7	—
1508 10 90	– – Άλλο.	10	8,2	7,6	—
1508 90	**– Άλλα:**				
1508 90 10	– – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή (1)	8	6,6	6,1	—
1508 90 90	– – Άλλα.	15	12,3	11,4	—
1509	**Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:**				
1509 10	**– Παρθένα:**				
1509 10 10	– – Ελαιόλαδο παρθένο φωτιστικό.	153,2 Ecu/ 100 kg/net	137,9 Ecu/ 100 kg/net	132,8 Ecu/ 100 kg/net	—
1509 10 90	– – Άλλα.	155,6 Ecu/ 100 kg/net	140,1 Ecu/ 100 kg/net	134,9 Ecu/ 100 kg/net	—
1509 90 00	**– Άλλα**	168,2 Ecu/ 100 kg/net	151,4 Ecu/ 100 kg/net	145,8 Ecu/ 100 kg/net	—
1510 00	**Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα, και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της κλάσης 1509:**				
1510 00 10	– Λάδια ακατέργαστα	137,8 Ecu/ 100 kg/net	124 Ecu/ 100 kg/net	119,4 Ecu/ 100 kg/net	—
1510 00 90	– Άλλα	200,4 Ecu/ 100 kg/net	180,4 Ecu/ 100 kg/net	173,7 Ecu/ 100 kg/net	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1511	**Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:**				
1511 10	**– Λάδι ακατέργαστο:**				
1511 10 10	– – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή (1)	5	2	1,3	—
1511 10 90	– – Άλλο	9	4,9	4,5	—
1511 90	**– Άλλα:**				
	– – Κλάσματα στερεά:				
1511 90 11	– – – Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο	20	16,4	15,2	—
1511 90 19	– – – Που παρουσιάζονται αλλιώς	17	13,9	12,9	—
	– – Άλλα:				
1511 90 91	– – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή (1)	8	6,6	6,1	—
1511 90 99	– – – Άλλα	14	11,5	10,7	—
1512	**Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:**				
	– Λάδι ηλιοτρόπιου ή κνήκου και τα κλάσματά τους:				
1512 11	**– – Λάδια ακατέργαστα:**				
1512 11 10	– – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή (1)	5	4,1	3,8	—
	– – – Άλλα:				
1512 11 91	– – – – Ηλιοτρόπιου	10	8,2	7,6	—
1512 11 99	– – – – Κνήκου	10	8,2	7,6	—
1512 19	**– – Άλλα:**				
1512 19 10	– – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή (1)	8	6,6	6,1	—
	– – – Άλλα:				
1512 19 91	– – – – Ηλιοτρόπιου	15	12,3	11,4	—
1512 19 99	– – – – Κνήκου	15	12,3	11,4	—
	– Λάδι βαμβακιού (βαμβακέλαιο) και τα κλάσματά του:				
1512 21	**– – Λάδι ακατέργαστο, έστω και αν του έχει αφαιρεθεί το κατακάθι (gossipol):**				
1512 21 10	– – – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή (1)	5	4,1	3,8	—
1512 21 90	– – – Άλλο	10	8,2	7,6	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1512 29	**– – Άλλα:**				
1512 29 10	– – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή (1)	8	6,6	6,1	—
1512 29 90	– – – Άλλα	15	12,3	11,4	—
1513	**Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:**				
	– Λάδι κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά) και τα κλάσματά του:				
1513 11	**– – Λάδι ακατέργαστο:**				
1513 11 10	– – – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή (1)	4	3,8	3,3	—
	– – – Άλλο:				
1513 11 91	– – – – Που παρουσιάζεται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο	20	16,4	15,2	—
1513 11 99	– – – – Που παρουσιάζεται αλλιώς	10	8,2	7,6	—
1513 19	**– – Άλλα:**				
	– – – Κλάσματα στερεά:				
1513 19 11	– – – – Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο	20	16,4	15,2	—
1513 19 19	– – – – Που παρουσιάζονται αλλιώς	17	13,9	12,9	—
	– – – Άλλα:				
1513 19 30	– – – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή (1)	8	6,6	6,1	—
	– – – – Άλλα:				
1513 19 91	– – – – – Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο	20	16,4	15,2	—
1513 19 99	– – – – – Που παρουσιάζονται αλλιώς	15	12,3	11,4	—
	– Λάδια λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά τους:				
1513 21	**– – Λάδια ακατέργαστα:**				
	– – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή (1):				
1513 21 11	– – – – Φοινικοπυρήνων	5	4,1	3,8	—
1513 21 19	– – – – Babassu	5	4,1	3,8	—
	– – – Άλλα:				
1513 21 30	– – – – Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο	20	16,4	15,2	—
1513 21 90	– – – – Που παρουσιάζονται αλλιώς	10	8,2	7,6	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1513 29	**– – Άλλα:**				
	– – – Κλάσματα στερεά:				
1513 29 11	– – – – Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο	20	16,4	15,2	—
1513 29 19	– – – – Που παρουσιάζονται αλλιώς	17	13,9	12,9	—
	– – – Άλλα:				
1513 29 30	– – – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή (1)	8	6,6	6,1	—
	– – – – Άλλα:				
1513 29 50	– – – – – Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο	20	16,4	15,2	—
	– – – – – Που παρουσιάζονται αλλιώς:				
1513 29 91	– – – – – – Φοινικοπυρήνων	15	12,3	11,4	—
1513 29 99	– – – – – – Babassu	15	12,3	11,4	—
1514	**Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:**				
1514 10	**– Λάδια ακατέργαστα:**				
1514 10 10	– – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή (1)	5	4,1	3,8	—
1514 10 90	– – Άλλα	10	8,2	7,6	—
1514 90	**– Άλλα:**				
1514 90 10	– – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή (1)	8	6,6	6,1	—
1514 90 90	– – Άλλα	15	12,3	11,4	—
1515	**Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:**				
	– Λινέλαιο και τα κλάσματά του:				
1515 11 00	**– – Λάδι ακατέργαστο**	5	4,1	3,8	—
1515 19	**– – Άλλα:**				
1515 19 10	– – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή (1)	8	6,6	6,1	—
1515 19 90	– – – Άλλα	15	12,3	11,4	—
	– Καλαμποκέλαιο και τα κλάσματά του:				
1515 21	**– – Λάδι ακατέργαστο:**				
1515 21 10	– – – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή (1)	5	4,1	3,8	—
1515 21 90	– – – Άλλο	10	8,2	7,6	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1515 29	**– – Άλλα:**				
1515 29 10	– – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή (1)	8	6,6	6,1	—
1515 29 90	– – – Άλλα	15	12,3	11,4	—
1515 30	**– Ρετσινόλαδο και τα κλάσματά του:**				
1515 30 10	– – Που προορίζονται για την παραγωγή αμινο-ενδεκανοϊκού οξέος για την κατασκευή είτε συνθετικών ινών είτε τεχνητών πλαστικών υλών (1)	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1515 30 90	– – Άλλα	8	6,6	6,1	—
1515 40 00	**– Λάδι τουνγκ (abrasin) και τα κλάσματά του**	3	1,5	1	—
1515 50	**– Σισαμέλαιο και τα κλάσματά του:**				
	– – Λάδι ακατέργαστο:				
1515 50 11	– – – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή (1)	5	4,1	3,8	—
1515 50 19	– – – Άλλο	10	8,2	7,6	—
	– – Άλλα:				
1515 50 91	– – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή (1)	8	6,6	6,1	—
1515 50 99	– – – Άλλα	15	12,3	11,4	—
1515 60	**– Λάδι jojoba και τα κλάσματά του:**				
1515 60 10	– – Λάδι ακατέργαστο	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1515 60 90	– – Άλλα	8	2	1,3	—
1515 90	**– Άλλα:**				
1515 90 10	– – Λάδια από oleococca, oiticica. Κερί myrica, κερί Ιαπωνίας. Τα κλάσματά τους	3	1,5	1	—
	– – Καπνοσπορέλαιο και τα κλάσματά του:				
	– – – Λάδι ακατέργαστο:				
1515 90 21	– – – – Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή (1)	5	ατελώς	ατελώς	—
1515 90 29	– – – – Άλλο	10	8,2	7,6	—
	– – – Άλλα:				
1515 90 31	– – – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή (1)	8	ατελώς	ατελώς	—
1515 90 39	– – – – Άλλα	15	12,3	11,4	—
	– – Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους:				
	– – – Λάδια ακατέργαστα:				
1515 90 40	– – – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή (1)	5	4,1	3,8	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– – – – Άλλα:				
1515 90 51	– – – – – Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1kg ή λιγότερο	20	16,4	15,2	—
1515 90 59	– – – – – Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρευστά. .	10	8,2	7,6	—
	– – – Άλλα:				
1515 90 60	– – – – Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή (1)	8	6,6	6,1	—
	– – – – Άλλα:				
1515 90 91	– – – – – Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1kg ή λιγότερο	20	16,4	15,2	—
1515 90 99	– – – – – Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρευστά. .	15	12,3	11,4	—
1516	**Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με ισομέρεια λιπαρών οξέων), έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα:**				
1516 10	**– Λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους:**				
1516 10 10	– – Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο	20	16,4	15,2	—
1516 10 90	– – Που παρουσιάζονται αλλιώς	17	13,9	12,9	—
1516 20	**– Λίπη και λάδια φυτικά και τα κλάσματά τους:**				
1516 20 10	– – Ρετσινόλαδα υδρογονωμένα, με την ονομασία «opalwax» . .	12	4,3	4	—
	– – Άλλα:				
1516 20 91	– – – Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο	20	16,4	15,2	—
	– – – Που παρουσιάζονται αλλιώς:				
1516 20 95	– – – – Λάδια από αγριοκράμβη, λινάρι, αγριογογγύλη, ηλιοτρόπιο, illipé, karité, makoré, touloucouna ή babassu που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή (1)	17	6,6	6,1	—
	– – – – Άλλα:				
1516 20 96	– – – – – Λάδια από αράπικο φυστίκι, βαμβάκι, σόγια ή ηλιοτρόπιο. Άλλα λάδια, περιεκτικότητας σε ελεύθερα λιπαρά οξέα κατώτερης του 50 % κατά βάρος και με εξαίρεση τα λάδια από λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο), illipé, κοκοφοίνικα, αγριοκράμβης, αγριογογγύλης ή copaïba	17	12,3	11,4	—
1516 20 98	– – – – – Άλλα	17	13,9	12,9	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1517	**Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματά τους της κλάσης 1516:**				
1517 10	**– Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης:**				
1517 10 10	– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %	13 + 44,4 Ecu/ 100 kg/net	10,7 + 36,4 Ecu/ 100 kg/net	9,9 + 33,7 Ecu/ 100 kg/net	—
1517 10 90	– – Άλλη	25	20,5	19	—
1517 90	**– Άλλα:**				
1517 90 10	– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %	13 + 44,4 Ecu/ 100 kg/net	10,7 + 36,4 Ecu/ 100 kg/net	9,9 + 33,7 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – Άλλα:				
1517 90 91	– – – Λάδια φυτικά σταθερά, ρευστά, απλώς αναμειγμένα	15	12,3	11,4	—
1517 90 93	– – – Μείγματα ή παρασκευάσματα μαγειρικά που χρησιμοποιούνται για αφαίρεση των τύπων (φορμών)	10	3,8	3,5	—
1517 90 99	– – – Άλλα	25	20,5	19	—
1518 00	**Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516. Μείγματα ή παρασκευάσματα μη βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:**				
1518 00 10	– Λινοξύνη	20	9,8	9,1	—
	– Λάδια φυτικά σταθερά ρευστά, απλώς αναμειγμένα, που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή ([1]):				
1518 00 31	– – Ακατέργαστα	5	4,1	3,8	—
1518 00 39	– – Άλλα	8	6,6	6,1	—
	– Άλλα:				
1518 00 91	– – Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα) οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516	15	9,8	9,1	—
	– – Άλλα:				
1518 00 95	– – – Μείγματα και παρασκευάσματα μη βρώσιμα από ζωικά λίπη και φλάδια ή από ζωικά και φυτικά λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους	12	2	2	—
1518 00 99	– – – Άλλα	15	9,8	9,1	—

([1]) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
[1519]					
1520 00 00	– **Γλυκερίνη ακατέργαστη. Γλυκερινούχα νερά και αλισίβες**	3	0,8	0,5	—
1521	**Κεριά φυτικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα:**				
1521 10	– **Κεριά φυτικά:**				
1521 10 10	– – Ακατέργαστα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1521 10 90	– – Άλλα.	3	2	1,3	—
1521 90	– **Άλλα:**				
1521 90 10	– – Κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα	ατελώς	1,8	1,2	—
	– – Κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα:				
1521 90 91	– – – Ακατέργαστα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1521 90 99	– – – Άλλα	2,5	3,8	3,3	—
1522 00	**Λάδια δερμάτων. Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωμάτων ή των ζωικών ή των φυτικών κεριών:**				
1522 00 10	– Λάδι δερμάτων	9	4,9	4,5	—
	– Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωμάτων ή των ζωικών ή των φυτικών κεριών:				
	– – Που περιέχουν λάδι με τα χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου:				
1522 00 31	– – – Πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks)	37,4 Ecu/ 100 kg/net	33,7 Ecu/ 100 kg/net	32,4 Ecu/ 100 kg/net	—
1522 00 39	– – – Άλλα	59,8 Ecu/ 100 kg/net	53,8 Ecu/ 100 kg/net	51,8 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – Άλλα:				
1522 00 91	– – – Κατακάθια ή μούργες, πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks)	7	4,1	3,8	—
1522 00 99	– – – Άλλα	2	1	0,7	—

ΤΜΗΜΑ IV

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ. ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

Σημείωση

1. Στο τμήμα αυτό η έκφραση «συσσωματωμένα με μορφή σβόλων» δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλίνδρων, σφαιριδίων κ.λπ., είτε συσσωματωμένα με απλή πίεση είτε με προσθήκη συνδετικού που σε αναλογία δεν υπερβαίνει το 3 % κατά βάρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ Ή ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα κρέατα, τα παραπροϊόντα σφαγίων, τα ψάρια, τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με τις μεθόδους που αναφέρονται στα κεφάλαια 2, 3 ή στην κλάση 0504.

2. Τα παρασκευάσματα διατροφής υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό με τον όρο να περιέχουν πάνω από 20 % κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά. Όταν τα παρασκευάσματα αυτά περιέχουν δύο ή περισσότερα από τα παραπάνω αναφερόμενα προϊόντα κατατάσσονται στην κλάση του κεφαλαίου 16 που αντιστοιχεί στο συστατικό που υπερτερεί κατά βάρος. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται ούτε στα παραγεμισμένα προϊόντα της κλάσης 1902 ούτε στα παρασκευάσματα των κλάσεων 2103 ή 2104.

Για τα παρασκευάσματα του περιέχουν συκώτι, οι διατάξεις της δεύτερης προαναφερθείσας πρότασης δεν εφαρμόζονται για τον καθορισμό των διακρίσεων στο εσωτερικό των κλάσεων 1601 και 1602.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1602 10, θεωρούνται ως «παρασκευάσματα ομογενοποιημένα» τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια από κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων. Η διάκριση 1602 10 έχει την προτεραιότητα πάνω σ' όλες τις άλλες διακρίσεις της κλάσης 1602.

2. Τα ψάρια και τα μαλακόστρακα που αναφέρονται στις διακρίσεις των κλάσεων 1604 ή 1605 με το μοναδικό τους κοινό όνομα ανήκουν στα ίδια είδη με εκείνα που μνημονεύονται στο κεφάλαιο 3 με τις ίδιες ονομασίες.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 και 1602 90 74 θεωρούνται ως «άψητα» τα προϊόντα που δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ή έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ανεπαρκή για την εξασφάλιση της πήξης των πρωτεϊνών των κρεάτων στο σύνολο του προϊόντος, και τα οποία, από το γεγονός αυτό, παρουσιάζουν, στην περίπτωση των διακρίσεων 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 και 1602 90 74 ίχνη ροδόχρου υγρού στην επιφάνεια κοπής, όταν κόβονται, και η τομή της κοπής περνάει από το πιο παχύ μέρος.

2. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1602 41 10, 1602 42 10 και 1602 49 11 έως 1602 49 15 η έκφραση «τεμάχια αυτών» εφαρμόζεται μόνο στα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρέατος που μπορούν να αναγνωριστούν, λόγω των διαστάσεων και των χαρακτηριστικών του συμφυούς μυϊκού ιστού αυτών, ότι προέρχονται, κατά περίπτωση, από χοιρομέρι (ζαμπόν), θωρακο-οσφυϊκή χώρα, σβέρκους ή ωμοπλάτες κατοικίδιων χοιροειδών.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1601 00	**Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά:**				
1601 00 10	– Από συκώτι	24	19,7	18,3	—
	– Άλλα (1):				
1601 00 91	– – Λουκάνικα και σαλάμια, ξερά ή για επάλειψη, άψητα	233,4 Ecu/ 100 kg/net	191,4 Ecu/ 100 kg/net (2)	177,4 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
1601 00 99	– – Άλλα	157 Ecu/ 100 kg/net	128,8 Ecu/ 100 kg/net (2)	119,3 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
1602	**Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος:**				
1602 10 00	**– Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα**	26	21,3	19,7	—
1602 20	**– Συκωτιών όλων των ζώων:**				
	– – Χήνας ή πάπιας:				
1602 20 11	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 75 % ή περισσότερο συκώτια (φουά-γκρα)	20	13,1	12,1	—
1602 20 19	– – – Άλλα	20	13,1	12,1	—
1602 20 90	– – Άλλα	25	20,5	19	—
	– Πουλερικών της κλάσης 0105 :				
1602 31	**– – Γάλου:**				
	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων (3):				
1602 31 11	– – – – Που περιέχουν αποκλειστικά κρέας γάλου άψητο	17	12,7	11,3	—
1602 31 19	– – – – Άλλα	17	12,7	11,3	—
1602 31 30	– – – Που περιέχουν 25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57 % κατά βάρος κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων (3)	17	12,7	11,3	—
1602 31 90	– – – Άλλα	17	12,7	11,3	—
1602 32	**– – Από πετεινούς και κότες:**				
	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγείων (3):				
1602 32 11	– – – – Άψητα	135,5 Ecu/ 100 kg/net	111,1 Ecu/ 100 kg/net	103 Ecu/ 100 kg/net	—
1602 32 19	– – – – Άλλα	17	13,9	12,9	—
1602 32 30	– – – Που περιέχουν 25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57 % κατά βάρος κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων (3)	17	13,9	12,9	—
1602 32 90	– – – Άλλα	17	13,9	12,9	—

(1) Ο δασμός που εφαρμόζεται για τα λουκάνικα που παρουσιάζονται μέσα σε δοχεία που περιέχουν επίσης συντηρητικό υγρό, εισπράττεται επί του καθαρού βάρους, ύστερα από αφαίρεση του βάρους του υγρού.

(2) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

(3) Για τον προσδιορισμό της ποσοστιαίας αναλογίας του κρέατος των πουλερικών δεν λαμβάνεται υπόψη το βάρος των οστών.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1602 39	**– – Άλλα:**				
	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή περισσότερο κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων (1):				
1602 39 21	– – – – Άψητα	135,5 Ecu/ 100 kg/net	111,1 Ecu/ 100 kg/net	103 Ecu/ 100 kg/net	—
1602 39 29	– – – – Άλλα	17	13,9	12,9	—
1602 39 40	– – – Που περιέχουν 25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57 % κατά βάρος κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων (1)	17	13,9	12,9	—
1602 39 80	– – – Άλλα	17	13,9	12,9	—
	– Χοιροειδών:				
1602 41	**– – Χοιρομέρι (ζαμπόν) και τεμάχια αυτού:**				
1602 41 10	– – – Κατοικίδιων χοιροειδών	245 Ecu/ 100 kg/net	200,9 Ecu/ 100 kg/net (2)	186,2 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
1602 41 90	– – – Άλλα	21	13,9	12,9	—
1602 42	**– – Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών:**				
1602 42 10	– – – Κατοικίδιων χοιροειδών	202 Ecu/ 100 kg/net	165,7 Ecu/ 100 kg/net (2)	153,5 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
1602 42 90	– – – Άλλα	21	13,9	12,9	—
1602 49	**– – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα:**				
	– – – Κατοικίδιων χοιροειδών:				
	– – – – Που περιέχουν κατά βάρος 80 % ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης:				
1602 49 11	– – – – – Θωρακο-οσφυϊκή χώρα (με εξαίρεση τους σβέρκους) και τα τεμάχια αυτής στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από θωρακο-οσφυϊκή χώρα και χοιρομέρι (ζαμπόν)	245 Ecu/ 100 kg/net	200,9 Ecu/ 100 kg/net (2)	186,2 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
1602 49 13	– – – – – Σβέρκοι και τεμάχια αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από σβέρκους και ωμοπλάτες	202 Ecu/ 100 kg/net	165,7 Ecu/ 100 kg/net (2)	153,5 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
1602 49 15	– – – – – Άλλα μείγματα που περιέχουν χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες, θωρακο-οσφυϊκή χώρα ή σβέρκους και τεμάχια αυτών	202 Ecu/ 100 kg/net	165,7 Ecu/ 100 kg/net (2)	153,5 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
1602 49 19	– – – – – Άλλα	133,9 Ecu/ 100 kg/net	109,8 Ecu/ 100 kg/net (2)	101,8 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
1602 49 30	– – – – Που περιέχουν κατά βάρος 40 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 80 % κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης	117,2 Ecu/ 100 kg/net	96,1 Ecu/ 100 kg/net (2)	89,1 Ecu/ 100 kg/net (2)	—

(1) Για τον προσδιορισμό της ποσοστιαίας αναλογίας του κρέατος των πουλερικών δεν λαμβάνεται υπόψη το βάρος των οστών.

(2) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1602 49 50	– – – – Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 40 % κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης	84,8 Ecu/ 100 kg/net	69,6 Ecu/ 100 kg/net (1)	64,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
1602 49 90	– – – Άλλα	21	13,9	12,9	—
1602 50	**– Βοοειδών:**				
1602 50 10	– – Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων, και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων	474 Ecu/ 100 kg/net	388,7 Ecu/ 100 kg/net	360,3 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – Άλλα:				
	– – – Σε αεροστεγείς συσκευασίες:				
1602 50 31	– – – – Παστό βοδινό (corned beef)	26	21,3	19,7	—
1602 50 39	– – – – Άλλα	26	21,3	19,7	—
1602 50 80	– – – Άλλα	26	21,3	19,7	—
1602 90	**– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων:**				
1602 90 10	– – Παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων	26	21,3	19,7	—
	– – Άλλα:				
1602 90 31	– – – Κυνηγιού ή κουνελιού	21	13,9	12,9	—
1602 90 41	– – – Ταράνδων	26	21,3	19,7	—
	– – – Άλλα:				
1602 90 51	– – – – Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων κατοικίδιων χοιροειδών	133,9 Ecu/ 100 kg/net	109,8 Ecu/ 100 kg/net	101,8 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – – Άλλα:				
	– – – – – Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών:				
1602 90 61	– – – – – – Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων άψητων	474 Ecu/ 100 kg/net	388,7 Ecu/ 100 kg/net	360,3 Ecu/ 100 kg/net	—
1602 90 69	– – – – – – Άλλα	26	21,3	19,7	—
	– – – – – Άλλα:				
	– – – – – – Προβατοειδών ή αιγοειδών:				
	– – – – – – – Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων, και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων:				
1602 90 72	– – – – – – – – Προβατοειδών	20	16,4	15,2	—
1602 90 74	– – – – – – – – Αιγοειδών	20	21,3	19,7	—
	– – – – – – – Άλλα:				
1602 90 76	– – – – – – – – Προβατοειδών	20	16,4	15,2	—
1602 90 78	– – – – – – – – Αιγοειδών	20	21,3	19,7	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1602 90 98	– – – – – – Άλλα	26	21,3	19,7	—
1603 00	**Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων:**				
1603 00 10	– Σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο 1 kg ή λιγότερο	24	16,4	15,2	—
1603 00 30	– Σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο περισσότερο από 1 kg αλλά λιγότερο από 20 kg	9	2	1,3	—
1603 00 90	– Άλλα	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
1604	**Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού:**				
	– Ψάρια ολόκληρα ή σε τεμάχια, με εξαίρεση τα ψάρια σε κιμά:				
1604 11 00	**– – Σολομοί**	20	5,5	5,5	—
1604 12	**– – Ρέγγες:**				
1604 12 10	– – – Φιλέτα ωμά, απλώς καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα ψωμιού (panés), έστω και προψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα	18	15	15	—
	– – – Άλλα:				
1604 12 91	– – – – Σε αεροστεγείς συσκευασίες	23	20	20	—
1604 12 99	– – – – Άλλα	23	20	20	—
1604 13	**– – Σαρδέλες, φρίσσες (sardinelles) και σαρδελόρεγγες:**				
	– – – Σαρδέλες:				
1604 13 11	– – – – Σε ελαιόλαδο	25	15	15	—
1604 13 19	– – – – Άλλα	25	15	15	—
1604 13 90	– – – Άλλα	25	14	14	—
1604 14	**– – Τόνοι, παλαμίδες και παλαμίδες ρίκια (Sarda spp.):**				
	– – – Τόνοι και παλαμίδες:				
1604 14 11	– – – – Σε φυτικά λάδια	25	24	24	—
	– – – – Άλλα:				
1604 14 16	– – – – – Φιλέτα που ονομάζονται «loins»	25	24	24	—
1604 14 18	– – – – – Άλλα	25	24	24	—
1604 14 90	– – – Παλαμίδες ρίκια (Sarda spp.)	25	25	25	—
1604 15	**– – Σκουμπριά:**				
	– – – Των ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicus:				
1604 15 11	– – – – Φιλέτα	25	25	25	—
1604 15 19	– – – – Άλλα	25	25	25	—
1604 15 90	– – – Του είδους Scomber australasicus	25	20	20	—
1604 16 00	**– – Αντσούγιες**	25	25	25	—
1604 19	**– – Άλλα:**				
1604 19 10	– – – Σολομοειδή, άλλα από σολομούς	20	7	7	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– – – Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από παλαμίδες [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]:				
1604 19 31	– – – – Φιλέτα που ονομάζονται «loins»	25	24	24	—
1604 19 39	– – – – Άλλα	25	24	24	—
1604 19 50	– – – Ψάρια του είδους Orcynopsis unicolor	25	15	15	—
	– – – Άλλα:				
1604 19 91	– – – – Φιλέτα ωμά, απλώς καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα ψωμιού (panés), έστω και προψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα	18	9	9	—
	– – – – Άλλα:				
1604 19 92	– – – – – Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)	25	20	20	—
1604 19 93	– – – – – Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)	25	20	20	—
1604 19 94	– – – – – Μερλούκιοι (Merluccius spp., Urophycis spp.)	25	20	20	—
1604 19 95	– – – – – Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma) και γάδοι κίτρινοι (Pollachius pollachius)	25	20	20	—
1604 19 98	– – – – – Άλλα	25	20	20	—
1604 20	**– Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών:**				
1604 20 05	– – Παρασκευάσματα από σουρίμι	25	20	20	—
	– – Άλλων:				
1604 20 10	– – – Σολομών	20	5,5	5,5	—
1604 20 30	– – – Σολομοειδών, άλλων από σολομούς	20	7	7	—
1604 20 40	– – – Αντσουγιών	25	25	25	—
1604 20 50	– – – Σαρδελών, παλαμίδων ρικιών, σκουμπριών των ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicus και ψαριών των ειδών Orcynopsis unicolor	25	25	25	—
1604 20 70	– – – Τόνων, παλαμίδων και άλλων ψαριών του γένους Euthynnus	25	24	24	—
1604 20 90	– – – Άλλων ψαριών	25	15,2	15,2	—
1604 30	**– Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού:**				
1604 30 10	– – Χαβιάρι (αυγά οξύρρυγχου)	30	22	22	—
1604 30 90	– – Υποκατάστατα χαβιαριού	30	22	22	—
1605	**Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα:**				
1605 10 00	**– Καβούρια**	20	9,6	9,6	—
1605 20	**– Γαρίδες:**				
1605 20 10	– – Σε αεροστεγείς συσκευασίες	20	20 (1)	20 (1)	—
	– – Άλλες:				
1605 20 91	– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 kg	20	20 (1)	20 (1)	—
1605 20 99	– – – Άλλες	20	20 (1)	20 (1)	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1605 30	**– Αστακοί:**				
1605 30 10	– – Σάρκες αστακών ψημένες που προορίζονται στη μεταποιητική βιομηχανία για την παραγωγή βουτύρων αστακού, για πάστες (terrines), για σούπες ή σάλτσες (1)	20	ατελώς	ατελώς	—
1605 30 90	– – Άλλα	20	20	20	—
1605 40 00	**– Άλλα μαλακόστρακα**	20	20 (2)	20 (2)	—
1605 90	**– Άλλα:**				
	– – Μαλάκια:				
	– – – Μύδια (Mytilus spp., Perna spp.):				
1605 90 11	– – – – Σε αεροστεγείς συσκευασίες	20	20	20	—
1605 90 19	– – – – Άλλα	20	20	20	—
1605 90 30	– – – Άλλα	20	20	20	—
1605 90 90	– – Άλλα ασπόνδυλα υδρόβια	26	26	26	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.
(2) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τα ζαχαρώδη παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο (κλάση 1806) ή

   6) τα χημικώς καθαρά ζάχαρα [άλλα από τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη (λεβουλόζη)] και τα άλλα προϊόντα της κλάσης 2940 ή

   γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30.

Σημείωση διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1701 11 και 1701 12, θεωρείται ως «ζάχαρη ακατέργαστη» η ζάχαρη που περιέχει κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, ένα ποσοστό ζαχαρόζης που αντιστοιχεί σε εγγραφή στο πολωσίμετρο κατώτερη των 99,5.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 και 1701 12 90 θεωρείται ως «ακατέργαστη ζάχαρη» η ζάχαρη η μη αρωματισμένη και χωρίς προσθήκη χρωστικών ή άλλων ουσιών, που περιέχει, σε ξερή κατάσταση, λιγότερο από 99,5 % ζαχαρόζη, κατά βάρος, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την πολωσιμετρική μέθοδο.

2. Ο δασμός που εφαρμόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη που υπάγεται στη δασμολογική διάκριση 1701 11 10 και 1701 12 10 της οποίας η απόδοση όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 431/68 δεν είναι 92 % υπολογίζεται ως εξής:

Ο αναφερόμενος δασμολογικός συντελεστής πολλαπλασιάζεται επί ένα διορθωτικό συντελεστή ο οποίος λαμβάνεται με τη διαίρεση του ποσοστού της απόδοσης, που καθορίζεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, διά 92.

3. Για την εφαρμογή της διάκρισης 1701 99 10 θεωρείται ως «ζάχαρη άσπρη» η ζάχαρη η μη αρωματισμένη και χωρίς προσθήκη χρωστικών ή άλλων ουσιών που περιέχει, σε ξερή κατάσταση, 99,5 % ή περισσότερο ζαχαρόζη, κατά βάρος, που προσδιορίζεται σύμφωνα με την πολωσιμετρική μέθοδο.

4. Για τον υπολογισμό του δασμού ο οποίος εφαρμόζεται στα προϊόντα που υπάγονται στις διακρίσεις 1702 20 10, 1702 60 80, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 80 και 1702 90 99, η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη, καθώς και η περιεκτικότητα σε άλλα σάκχαρα που υπολογίζονται σε σακχαρόζη καθορίζεται σύμφωνα με τις μεθόδους που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1423/95.

5. Θεωρείται ως «ισογλυκόζη», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 και 1702 30, το προϊόν που παίρνεται από τη γλυκόζη ή τα πολυμερή της, περιεκτικότητας κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, τουλάχιστο 10 % φρουκτόζης.

Για τον υπολογισμό του δασμού ο οποίος εφαρμόζεται στα προϊόντα που υπάγονται στις διακρίσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, η περιεκτικότητα σε ξηρό υπόλειμμα καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1423/95.

6. Θεωρείται ως «σιρόπι ινουλίνης»:

α) κατά την έννοια της διάκρισης 1702 60 80, το προϊόν που λαμβάνεται άμεσα μετά την υδρόλυση ινουλίνης ή ολιγοφρουκτόζης και περιέχει, σε ξερή κατάσταση, φρουκτόζη βάρους άνω του 50 %, υπό μορφή ελεύθερη ή υπό μορφή ζαχαρόζης·

6) κατά την έννοια της διάκρισης 1702 90 80, το προϊόν που λαμβάνεται άμεσα μετά την υδρόλυση ινουλίνης ή ολιγοφρουκτόζης και περιέχει, σε ξερή κατάσταση, φρουκτόζη βάρους τουλάχιστον 10 % αλλά όχι άνω του 50 %, υπό μορφή ελεύθερη ή υπό μορφή ζαχαρόζης.

7. Τα εμπορεύματα της διάκρισης 1704 90 που παρουσιάζονται με τη μορφή συνδυασμών υπόκεινται σε γεωργικό στοιχείο (ΕΑ) που καθορίζεται σύμφωνα με τη μέση περιεκτικότητα του συνόλου του συνδυασμού σε λιπαρές ύλες, που προέρχονται από το γάλα, σε πρωτεΐνες γάλακτος, σε ζαχαρόζη, σε ισογλυκόζη, σε γλυκόζη και σε κάθε είδους άμυλα.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1701	**Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση:**				
	– Ζάχαρη ακατέργαστη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών:				
1701 11	**– – Από ζαχαροκάλαμο:**				
1701 11 10	– – – Που προορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρισμα) (1)	42,4 Ecu/ 100 kg/net (2)	38,2 Ecu/ 100 kg/net (2) (3)	36,7 Ecu/ 100 kg/net (2) (3)	—
1701 11 90	– – – Άλλη	52,4 Ecu/ 100 kg/net	47,2 Ecu/ 100 kg/net (3)	45,4 Ecu/ 100 kg/net (3)	—
1701 12	**– – Από τεύτλα:**				
1701 12 10	– – – Που προορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρισμα) (1)	42,4 Ecu/ 100 kg/net (2)	38,2 Ecu/ 100 kg/net (2) (3)	36,7 Ecu/ 100 kg/net (2) (3)	—
1701 12 90	– – – Άλλη	52,4 Ecu/ 100 kg/net	47,2 Ecu/ 100 kg/net (3)	45,4 Ecu/ 100 kg/net (3)	—
	– Άλλη:				
1701 91 00	**– – Με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών . . . . . .**	52,4 Ecu/ 100 kg/net	47,2 Ecu/ 100 kg/net (3)	45,4 Ecu/ 100 kg/net (3)	—
1701 99	**– – Άλλη:**				
1701 99 10	– – – Ζάχαρη άσπρη	52,4 Ecu/ 100 kg/net	47,2 Ecu/ 100 kg/net (3)	45,4 Ecu/ 100 kg/net (3)	—
1701 99 90	– – – Άλλη	52,4 Ecu/ 100 kg/net	47,2 Ecu/ 100 kg/net (3)	45,4 Ecu/ 100 kg/net (3)	—
1702	**Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβουλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα:**				
	– Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης:				
1702 11 00	**– – Με περιεκτικότητα σε λακτόζη 99 % κατά βάρος τουλάχιστον εκφρασμένη σε άνυδρη λακτόζη επί ξηράς ύλης . . . . . .**	21,8 Ecu/ 100 kg/net	17,9 Ecu/ 100 kg/net	16,6 Ecu/ 100 kg/net	—
1702 19 00	**– – Άλλα. . . . . .**	21,8 Ecu/ 100 kg/net	17,9 Ecu/ 100 kg/net	16,6 Ecu/ 100 kg/net	—
1702 20	**– Ζάχαρο και σιρόπι σφενδάμνου:**				
1702 20 10	– – Ζάχαρο σφενδάμνου σε στερεή κατάσταση, με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών	0,50 Ecu/ 100 kg/net (4)	0,45 Ecu/ 100 kg/net (4)	0,43 Ecu/ 100 kg/net (4)	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

(2) Ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται για ακατέργαστη ζάχαρη με απόδοση 92 %.

(3) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

(4) Για κάθε 1 % κατά βάρος ζαχαρόζης.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1702 20 90	– – Άλλα	10	9	8,7	—
1702 30	**– Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που δεν περιέχουν φρουκτόζη ή που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, λιγότερο από 20 % φρουκτόζη:**				
1702 30 10	– – Ισογλυκόζη	63,4 Ecu/ 100 kg/net mas	57,1 Ecu/ 100 kg/net mas	54,9 Ecu/ 100 kg/net mas	—
	– – Άλλα:				
	– – – Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 99 % ή περισσότερο γλυκόζη:				
1702 30 51	– – – – Σε άσπρη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσσωματωμένη	41,8 Ecu/ 100 kg/net	34,3 Ecu/ 100 kg/net	31,8 Ecu/ 100 kg/net	—
1702 30 59	– – – – Άλλα	31,2 Ecu/ 100 kg/net	25,6 Ecu/ 100 kg/net	23,7 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – Άλλα:				
1702 30 91	– – – – Σε άσπρη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσσωματωμένη	41,8 Ecu/ 100 kg/net	34,3 Ecu/ 100 kg/net	31,8 Ecu/ 100 kg/net	—
1702 30 99	– – – – Άλλα	31,2 Ecu/ 100 kg/net	25,6 Ecu/ 100 kg/net	23,7 Ecu/ 100 kg/net	—
1702 40	**– Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, από 20 % συμπεριλαμβανομένου έως 50 % μη συμπεριλαμβανομένου φρουκτόζη:**				
1702 40 10	– – Ισογλυκόζη	63,4 Ecu/ 100 kg/net mas	57,1 Ecu/ 100 kg/net mas	54,9 Ecu/ 100 kg/net mas	—
1702 40 90	– – Άλλα	31,2 Ecu/ 100 kg/net	25,6 Ecu/ 100 kg/net	23,7 Ecu/ 100 kg/net	—
1702 50 00	**– Φρουκτόζη χημικώς καθαρή**	20 + 63,4 Ecu/ 100 kg/net mas	18 + 57,1 Ecu/ 100 kg/net mas (1)	17,3 + 54,9 Ecu/ 100 kg/net mas (1)	—
1702 60	**– Άλλη φρουκτόζη και σιρόπι φρουκτόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, περισσότερο από 50 % φρουκτόζη:**				
1702 60 10	– – Ισογλυκόζη	63,4 Ecu/ 100 kg/net mas	57,1 Ecu/ 100 kg/net mas	54,9 Ecu/ 100 kg/net mas	—
★ **1702 60 80**	– – Σιρόπι ινουλίνης	0,5 Ecu/ 100 kg/net (2)	0,45 Ecu/ 100 kg/net (2)	0,43 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
★ **1702 60 95**	– – Άλλα	0,5 Ecu/ 100 kg/net (2)	0,45 Ecu/ 100 kg/net (2)	0,43 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
1702 90	**– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο):**				
1702 90 10	– – Μαλτόζη χημικώς καθαρή	20	16,4	15,2	—
1702 90 30	– – Ισογλυκόζη	63,4 Ecu/ 100 kg/net mas	57,1 Ecu/ 100 kg/net mas	54,9 Ecu/ 100 kg/net mas	—
1702 90 50	– – Μαλτοδεξτρίνη και σιρόπι μαλτοδεξτρίνης	31,2 Ecu/ 100 kg/net	25,6 Ecu/ 100 kg/net	23,7 Ecu/ 100 kg/net	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

(2) Για κάθε 1 % κατά βάρος ζαχαρόζης.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1702 90 60	– – Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι	0,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	0,45 Ecu/ 100 kg/net (1)	0,43 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	– – Ζάχαρα και μελάσες, καραμελωμένα:				
1702 90 71	– – – Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 50 % ή περισσότερο ζαχαρόζη	0,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	0,45 Ecu/ 100 kg/net (1)	0,43 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	– – – Άλλα:				
1702 90 75	– – – – Σε σκόνη, έστω και συσσωματωμένη	43,3 Ecu/ 100 kg/net	35,5 Ecu/ 100 kg/net	32,9 Ecu/ 100 kg/net	—
1702 90 79	– – – – Άλλα	30 Ecu/ 100 kg/net	24,6 Ecu/ 100 kg/net	22,8 Ecu/ 100 kg/net	—
1702 90 80	– – Σιρόπι ινουλίνης	0,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	0,45 Ecu/ 100 kg/net (1)	0,43 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
1702 90 99	– – Άλλα	0,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	0,45 Ecu/ 100 kg/net (1)	0,43 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
1703	**Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισμό (ραφινάρισμα) της ζάχαρης:**				
1703 10 00	**– Μελάσες από ζαχαροκάλαμο**	0,44 Ecu/ 100 kg/net	0,40 Ecu/ 100 kg/net	0,38 Ecu/ 100 kg/net	—
1703 90 00	**– Άλλες**	0,44 Ecu/ 100 kg/net	0,40 Ecu/ 100 kg/net	0,38 Ecu/ 100 kg/net	—
1704	**Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα):**				
1704 10	**– Τσίχλες (chewing-gum), έστω και περιτυλιγμένες με ζάχαρη:**				
	– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη κατώτερης του 60 % (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη):				
1704 10 11	– – – Σε πλακίδια	8 + 34,8 Ecu/ 100 kg/net MAX 23	7,1 + 31 Ecu/ 100 kg/net MAX 20,5	6,8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net MAX 19,6	—
1704 10 19	– – – Άλλες	8 + 34,8 Ecu/ 100 kg/net MAX 23	7,1 + 31 Ecu/ 100 kg/net MAX 20,5	6,8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net MAX 19,6	—
	– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 60 % (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη):				
1704 10 91	– – – Σε πλακίδια	8 + 39,1 Ecu/ 100 kg/net MAX 23	7,2 + 35 Ecu/ 100 kg/net MAX 20,6	6,9 + 33,6 Ecu/ 100 kg/net MAX 19,8	—
1704 10 99	– – – Άλλες	8 + 39,1 Ecu/ 100 kg/net MAX 23	7,2 + 35 Ecu/ 100 kg/net MAX 20,6	6,9 + 33,6 Ecu/ 100 kg/net MAX 19,8	—
1704 90	**– Άλλα:**				
1704 90 10	– – Εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10 % ζαχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων υλών	21	17,2	15,9	—

(1) Για κάθε 1 % κατά βάρος ζαχαρόζης.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	46	5
1704 90 30	– – Παρασκεύασμα με την ονομασία «λευκή σοκολάτα»	13 + 64,4 Ecu/ 100 kg/net MAX 27 + 23,6 Ecu/ 100 kg/net	11,1 + 54,8 Ecu/ 100 kg/net MAX 23 + 20,1 Ecu/ 100 kg/net	10,4 + 51,5 Ecu/ 100 kg/net MAX 21,6 + 18,9 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – Άλλα:				
1704 90 51	– – – Πάστες και μάζες, περιλαμβανομένου και του αμυγδαλόπαστου (massepain), σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου ίσου ή ανώτερου του 1 kg	13 + EA MAX 27 + AD S/Z	11 + EA MAX 22,8 + AD S/Z (1)	10,3 + EA MAX 21,5 + AD S/Z (1)	—
1704 90 55	– – – Δισκία (παστίλιες) για το λαιμό και ζαχαρόπηκτα για το βήχα	13 + EA MAX 27 + AD S/Z	11 + EA MAX 22,8 + AD S/Z (1)	10,3 + EA MAX 21,5 + AD S/Z (1)	—
1704 90 61	– – – Κουφέτα κάθε είδους και παρόμοια ζαχαρώδη παρασκευάσματα	13 + EA MAX 27 + AD S/Z	11 + EA MAX 22,8 + AD S/Z (1)	10,3 + EA MAX 21,5 + AD S/Z (1)	—
	– – – Άλλα:				
1704 90 65	– – – – Γόμες και άλλα γλυκίσματα με βάση τους ζελέδες, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πάστες φρούτων σε μορφή ζαχαρωδών παρασκευασμάτων	13 + EA MAX 27 + AD S/Z	11 + EA MAX 22,8 + AD S/Z (1)	10,3 + EA MAX 21,5 + AD S/Z (1)	—
1704 90 71	– – – – Καραμέλες (bonbons) από βρασμένα ζάχαρα έστω και παραγεμισμένες	13 + EA MAX 27 + AD S/Z	11 + EA MAX 22,8 + AD S/Z (1)	10,3 + EA MAX 21,5 + AD S/Z (1)	—
1704 90 75	– – – – Καραμέλες	13 + EA MAX 27 + AD S/Z	11 + EA MAX 22,8 + AD S/Z (1)	10,3 + EA MAX 21,5 + AD S/Z (1)	—
	– – – – Άλλα:				
1704 90 81	– – – – – Που λαμβάνονται με συμπίεση	13 + EA MAX 27 + AD S/Z	11 + EA MAX 22,8 + AD S/Z (1)	10,3 + EA MAX 21,5 + AD S/Z (1)	—
1704 90 99	– – – – – Άλλα	13 + EA MAX 27 + AD S/Z	11 + EA MAX 22,8 + AD S/Z (1)	10,3 + EA MAX 21,5 + AD S/Z (1)	—

(1) Βλέπε παράρτημα 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα παρασκευάσματα των κλάσεων 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 ή 3004.

2. Η κλάση 1806 περιλαμβάνει τα ζαχαρώδη παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο, καθώς και, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του κεφαλαίου αυτού, τα άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Τα εμπορεύματα των διακρίσεων 1806 20, 1806 31, 1806 32 και 1806 90, που παρουσιάζονται με τη μορφή συνδυασμών, υπόκεινται σε γεωργικό στοιχείο (ΕΑ) που καθορίζεται σύμφωνα με τη μέση περιεκτικότητα του συνόλου του συνδυασμού σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, σε πρωτεΐνες γάλακτος, σε ζαχαρόζη, σε ισογλυκόζη, σε γλυκόζη και σε άμυλα κάθε είδους.

2. Οι διακρίσεις 1806 90 11 και 1806 90 19 δεν περιλαμβάνουν τα προϊόντα που αποτελούνται αποκλειστικά από ένα μόνο είδος σοκολάτας.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1801 00 00	**Κακάο σε σπόρους και θραύσματα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγμένα**	6,7	1,5	1	—
1802 00 00	**Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίμματα κακάου**	ατελώς	1,5	1	—
1803	**Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωμένη:**				
1803 10 00	**– Μη αποβουτυρωμένη**	12	12,3	11,4	—
1803 20 00	**– Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αποβουτυρωμένη**	12	12,3	11,4	—
1804 00 00	**Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου**	9	9,8	9,1	—
1805 00 00	**Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών**	12	12	10,7	—
1806	**Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο:**				
1806 10	**– Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:**				
1806 10 15	– – Που δεν περιέχει ζαχαρόζη ή που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 5 % ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη	29,6	9	8,7	—
1806 10 20	– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη, ίσης ή ανώτερης του 5 % και κατώτερης του 65 %	10 + 31,5 Ecu/ 100 kg/net	9 + 28,4 Ecu/ 100 kg/net	8,7 + 27,3 Ecu/ 100 kg/net	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1806 10 30	– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη, ίσης ή ανώτερης του 65 % και κατώτερης του 80 %	10 + 39,3 Ecu/ 100 kg/net	9 + 35,4 Ecu/ 100 kg/net	8,7 + 34 Ecu/ 100 kg/net	—
1806 10 90	– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζης που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 85 %.	10 + 52,4 Ecu/ 100 kg/net	9 + 47,2 Ecu/ 100 kg/net	8,7 + 45,4 Ecu/ 100 kg/net	—
1806 20	**– Άλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια ή σε ράβδους, με βάρος που υπερβαίνει τα 2 kg, είτε σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 kg:**				
1806 20 10	– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 31 % ή ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 31 %.	12 + EA MAX 27 + AD S/Z	10,2 + EA MAX 22,8 + AD S/Z (1)	9,5 + EA MAX 21,5 + AD S/Z (1)	—
1806 20 30	– – Ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 25 % και κατώτερης του 31 %	12 + EA MAX 27 + AD S/Z	10,2 + EA MAX 22,8 + AD S/Z	9,5 + EA MAX 21,5 + AD S/Z (1) (1)	—
	– – Άλλα:				
1806 20 50	– – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 18 %	12 + EA MAX 27 + AD S/Z	10,2 + EA MAX 22,8 + AD S/Z (1)	9,5 + EA MAX 21,5 + AD S/Z (1)	—
1806 20 70	– – – Παρασκευάσματα σοκολάτας γάλακτος σε κόκκους (chocolate milk crumb)	22,3 + EA	18,9 + EA (1)	17,7 + EA (1)	—
1806 20 80	– – – Γλάσο κακάου	12 + EA MAX 27 + AD S/Z	10,2 + EA MAX 22,8 + AD S/Z (1)	9,5 + EA MAX 21,5 + AD S/Z (1)	—
1806 20 95	– – – Άλλα	12 + EA MAX 27 + AD S/Z	10,2 + EA MAX 22,8 + AD S/Z (1)	9,5 + EA MAX 21,5 + AD S/Z (1)	—
	– Άλλα, που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους:				
1806 31 00	**– – Παραγεμισμένα**	12 + EA MAX 27 + AD S/Z	10,2 + EA MAX 22,8 + AD S/Z (1)	9,5 + EA MAX 21,5 + AD S/Z (1)	—
1806 32	**– – Μη παραγεμισμένα:**				
1806 32 10	– – – Με προσθήκη δημητριακών, καρυδιών ή άλλων φρούτων	12 + EA MAX 27 + AD S/Z	10,2 + EA MAX 22,8 + AD S/Z (1)	9,5 + EA MAX 21,5 + AD S/Z (1)	—
1806 32 90	– – – Άλλα	12 + EA MAX 27 + AD S/Z	10,2 + EA MAX 22,8 + AD S/Z (1)	9,5 + EA MAX 21,5 + AD S/Z (1)	—

(1) Βλέπε παράρτημα 1.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1806 90	**– Άλλα:**				
	– – Σοκολάτα και είδη από σοκολάτα:				
	– – – Καραμέλες σοκολάτας (pralines), παραγεμισμένες ή μη:				
1806 90 11	– – – – Που περιέχουν αλκοολούχα ποτά	12 + EA MAX 27 + AD S/Z	10,2 + EA MAX 22,8 + AD S/Z (1)	9,5 + EA MAX 21,5 + AD S/Z (1)	—
1806 90 19	– – – – Άλλα	12 + EA MAX 27 + AD S/Z	10,2 + EA MAX 22,8 + AD S/Z (1)	9,5 + EA MAX 21,5 + AD S/Z (1)	—
	– – – Άλλα:				
1806 90 31	– – – – Παραγεμισμένα	12 + EA MAX 27 + AD S/Z	10,2 + EA MAX 22,8 + AD S/Z (1)	9,5 + EA MAX 21,5 + AD S/Z (1)	—
1806 90 39	– – – – Μη παραγεμισμένα	12 + EA MAX 27 + AD S/Z	10,2 + EA MAX 22,8 + AD S/Z (1)	9,5 + EA MAX 21,5 + AD S/Z (1)	—
1806 90 50	– – Ζαχαρώδη και τα υποκατάστατα αυτών που έχουν παραχθεί από υποκατάστατα της ζάχαρης, που περιέχουν κακάο	12 + EA MAX 27 + AD S/Z	10,2 + EA MAX 22,8 + AD S/Z (1)	9,5 + EA MAX 21,5 + AD S/Z (1)	—
1806 90 60	– – Πολτοί για επάλειψη σε ψωμί, που περιέχουν κακάο	12 + EA MAX 27 + AD S/Z	10,2 + EA MAX 22,8 + AD S/Z (1)	9,5 + EA MAX 21,5 + AD S/Z (1)	—
1806 90 70	– – Παρασκευάσματα για ποτά που περιέχουν κακάο	12 + EA MAX 27 + AD S/Z	10,2 + EA MAX 22,8 + AD S/Z (1)	9,5 + EA MAX 21,5 + AD S/Z (1)	—
1806 90 90	– – Άλλα	12 + EA MAX 27 + AD S/Z	10,2 + EA MAX 22,8 + AD S/Z (1)	9,5 + EA MAX 21,5 + AD S/Z (1)	—

(1) Βλέπε παράρτημα 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) με εξαίρεση τα παραγεμισμένα προϊόντα της κλάσης 1902, τα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν πάνω από 20 % κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (κεφάλαιο 16) ή

   β) τα προϊόντα με βάση τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους (μπισκότα κ.λπ.) ειδικά παρασκευασμένα για τη διατροφή των ζώων (κλάση 2309) ή

   γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30.

2. Για τους σκοπούς της κλάσης 1901, θεωρούνται ως «αλεύρια» και «σιμιγδάλια»:

   α) τα αλεύρια και σιμιγδάλια δημητριακών του κεφαλαίου 11·

   β) τα αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες φυτικής προέλευσης κάθε κεφαλαίου, άλλα από τα αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες από ξερά λαχανικά (κλάση 0712), από πατάτες (κλάση 1105) ή από όσπρια (κλάση 1106)·

3. Η κλάση 1904 δεν καλύπτει τα παρασκευάσματα που περιέχουν πάνω από 6 % κατά βάρος κακάο επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως ή επικαλυμμένα με σοκολάτα ή άλλα παρασκευάσματα τροφίμων που περιέχουν κακάο της κλάσεως 1806 (κωδικός 1806).

4. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 1904, η έκφραση «αλλιώς παρασκευασμένα» σημαίνει ότι τα δημητριακά έχουν υποστεί επεξεργασία ή παρασκευή πιο προωθημένη από εκείνη που προβλέπεται στις κλάσεις ή τις σημειώσεις των κεφαλαίων 10 ή 11.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Τα εμπορεύματα των διακρίσεων 1905 30, 1905 40 και 1905 90 που παρουσιάζονται με τη μορφή συνδυασμών υπόκεινται σε γεωργικό στοιχείο (ΕΑ) που καθορίζεται σύμφωνα με τη μέση περιεκτικότητα του συνόλου του συνδυασμού σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, σε πρωτεΐνες γάλακτος, σε ζαχαρόζη, σε ισογλυκόζη, σε γλυκόζη και σε άμυλα κάθε είδους.

2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 1905 30 θεωρούνται ως «μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών» μόνο τα προϊόντα περιεκτικότητας κατά βάρος νερού που δεν υπερβαίνει το 12 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 35 %. (Οι ύλες που χρησιμοποιούνται για το παραγέμισμα ή την επικάλυψη των μπισκότων δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των περιεκτικοτήτων).

3. Η διάκριση 1905 30 δεν περιλαμβάνει τα μπισκότα και γλυκά σε σχήμα κερήθρας (γκόφρες και γκοφρέτες) περιεκτικότητας κατά βάρος νερού ανώτερης του 10 % (διάκριση 1905 90 40).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1901	**Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από 40 % κατά βάρος κακάο επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 5 % κατά βάρος κακάο, επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:**				
1901 10 00	**– Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση**	11 + EA	9,3 + EA (1)	8,7 + EA (1)	—
1901 20 00	**– Μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας της κλάσης 1905**	11 + EA	9,3 + EA (1)	8,7 + EA (1)	—
1901 90	**– Άλλα:**				
	– – Εκχυλίσματα βύνης:				
1901 90 11	– – – Περιεκτικότητας σε ξερό εκχύλισμα ίσης ή ανώτερης του 90 % κατά βάρος	8 + 28,2 Ecu/ 100 kg/net	6,6 + 23,1 Ecu/ 100 kg/net	6,1 + 21,4 Ecu/ 100 kg/net	—
1901 90 19	– – – Άλλα	8 + 23 Ecu/ 100 kg/net	6,6 + 18,9 Ecu/ 100 kg/net	6,1 + 17,5 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – Άλλα:				
1901 90 91	– – – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη (συμπεριλαμβανομένου του ιμβερτοποιημένου ζάχαρου) ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους, εξαιρουμένων των παρασκευασμάτων διατροφής σε σκόνη από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404	25	16,4	15,2	—
1901 90 99	– – – Άλλα	11 + EA	9,3 + EA (1)	8,7 + EA (1)	—
1902	**Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο:**				
	– Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα, ούτε αλλιώς παρασκευασμένα:				
1902 11 00	**– – Που περιέχουν αυγά**	12 + 38,5 Ecu/ 100 kg/net	9,8 + 31,6 Ecu/ 100 kg/net	9,1 + 29,2 Ecu/ 100 kg/net	—
1902 19	**– – Άλλα:**				
1902 19 10	– – – Που δεν περιέχουν άλευρα μαλακού σιταριού ούτε σιμιγδάλια μαλακού σιταριού	12 + 38,5 Ecu/ 100 kg/net	9,8 + 31,6 Ecu/ 100 kg/net	9,1 + 29,2 Ecu/ 100 kg/net	—
1902 19 90	– – – Άλλα	12 + 33 Ecu/ 100 kg/net	9,8 + 27,1 Ecu/ 100 kg/net	9,1 + 25,1 Ecu/ 100 kg/net	—

(1) Βλέπε παράρτημα 1.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
1902 20	**– Ζυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα (έστω και ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα):**				
1902 20 10	– – Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20 % ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια	17	10,2	10,2	—
1902 20 30	– – Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20 % λουκάνικο, σαλάμι και παρόμοια, κρέας και παραπροϊόντα σφαγίων κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων και των λιπών κάθε είδους και προέλευσης.	84,8 Ecu/ 100 kg/net	69,6 Ecu/ 100 kg/net	64,5 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – Άλλα:				
1902 20 91	– – – Ψημένα	13 + 9,5 Ecu/ 100 kg/net	10,7 + 7,8 Ecu/ 100 kg/net	9,9 + 7,2 Ecu/ 100 kg/net	—
1902 20 99	– – – Άλλα	13 + 26,7 Ecu/ 100 kg/net	10,7 + 21,9 Ecu/ 100 kg/net	9,9 + 20,3 Ecu/ 100 kg/net	—
1902 30	**– Άλλα ζυμαρικά εν γένει:**				
1902 30 10	– – Αποξεραμένα.	10 + 38,5 Ecu/ 100 kg/net	8,2 + 31,6 Ecu/ 100 kg/net	7,6 + 29,2 Ecu/ 100 kg/net	—
1902 30 90	– – Άλλα.	10 + 15,2 Ecu/ 100 kg/net	8,2 + 12,5 Ecu/ 100 kg/net	7,6 + 11,5 Ecu/ 100 kg/net	—
1902 40	**– Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους):**				
1902 40 10	– – Μη παρασκευασμένο	12 + 38,5 Ecu/ 100 kg/net	9,8 + 31,6 Ecu/ 100 kg/net	9,1 + 29,2 Ecu/ 100 kg/net	—
1902 40 90	– – Άλλο.	10 + 15,2 Ecu/ 100 kg/net	8,2 + 12,5 Ecu/ 100 kg/net	7,6 + 11,5 Ecu/ 100 kg/net	—
1903 00 00	**Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές. . . . . .**	10 + 23,6 Ecu/ 100 kg/net	8,2 + 19,4 Ecu/ 100 kg/net	7,6 + 17,9 Ecu/ 100 kg/net	—
1904	**Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορνφλέικς)]. Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε μορφή κόκκων, νιφάδων ή άλλων επεξεργασμένων κόκκων (εκτός από αλεύρι ή σιμιγδάλι), προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:**				
1904 10	**– Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη:**				
1904 10 10	– – Με βάση το καλαμπόκι	6 + 31,3 Ecu/ 100 kg/net	4,9 + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	4,5 + 23,8 Ecu/ 100 kg/net	—
1904 10 30	– – Με βάση το ρύζι.	8 + 71,9 Ecu/ 100 kg/net	6,6 + 59 Ecu/ 100 kg/net	6,1 + 54,6 Ecu/ 100 kg/net	—
1904 10 90	– – Άλλα.	8 + 52,5 Ecu/ 100 kg/net	6,6 + 43,1 Ecu/ 100 kg/net	6,1 + 39,9 Ecu/ 100 kg/net	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	46	5
1904 20	**– Παρασκευάσματα διατροφής που λαμβάνονται από μη φρυγμένες νιφάδες δημητριακών ή από μείγματα μη φρυγμένων νιφάδων δημητριακών και φρυγμένων νιφάδων δημητριακών ή διογκωμένων δημητριακών:**				
1904 20 10	– – Παρασκευάσματα τύπου «μούσλι» με βάση μη φρυγμένες νιφάδες δημητριακών	13 + EA	11 + EA (1)	10,3 + EA (1)	—
	– – Άλλα:				
1904 20 91	– – – Με βάση το καλαμπόκι	6 + 31,3 Ecu/ 100 kg/net	4,9 + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	4,5 + 23,8 Ecu/ 100 kg/net	—
1904 20 95	– – – Με βάση το ρύζι	8 + 71,9 Ecu/ 100 kg/net	6,6 + 59 Ecu/ 100 kg/net	6,1 + 54,6 Ecu/ 100 kg/net	—
1904 20 99	– – – Άλλα	8 + 52,5 Ecu/ 100 kg/net	6,6 + 43,1 Ecu/ 100 kg/net	6,1 + 39,9 Ecu/ 100 kg/net	—
1904 90	**– Άλλα:**				
1904 90 10	– – Ρύζι	13 + 71,9 Ecu/ 100 kg/net	10,7 + 59 Ecu/ 100 kg/net	9,9 + 54,6 Ecu/ 100 kg/net	—
1904 90 90	– – Άλλα.	13 + 40,1 Ecu/ 100 kg/net	10,7 + 32,9 Ecu/ 100 kg/net	9,9 + 30,5 Ecu/ 100 kg/net	—
1905	**Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα:**				
1905 10 00	**– Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία «Knäckebrot». . . . .**	9 + 20,3 Ecu/ 100 kg/net	7,4 + 16,7 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 15,4 Ecu/ 100 kg/net	—
1905 20	**– Ψωμί με καρυκεύματα:**				
1905 20 10	– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) κατώτερης του 30 %	13 + 25,4 Ecu/ 100 kg/net	11,2 + 21,9 Ecu/ 100 kg/net	10,6 + 20,7 Ecu/ 100 kg/net	—
1905 20 30	– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 30 % και κατώτερης του 50 %	13 + 32,8 Ecu/ 100 kg/net	11,4 + 28,7 Ecu/ 100 kg/net	10,9 + 27,3 Ecu/ 100 kg/net	—
1905 20 90	– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 50 %	13 + 40,2 Ecu/ 100 kg/net	11,6 + 35,8 Ecu/ 100 kg/net	11,1 + 34,3 Ecu/ 100 kg/net	—
1905 30	**– Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών. Γκόφρες και γκοφρέτες:**				
	– – Εντελώς ή μερικώς περιτυλιγμένα ή επικαλυμμένα με σοκολάτα ή με άλλα παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο:				
1905 30 11	– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαινει τα 85 g	13 + EA MAX 35 + AD S/Z	11 + EA MAX 29,6 + AD S/Z (1)	10,3 + EA MAX 27,8 + AD S/Z (1)	—
1905 30 19	– – – Άλλα	13 + EA MAX 35 + AD S/Z	11 + EA MAX 29,6 + AD S/Z (1)	10,3 + EA MAX 27,8 + AD S/Z (1)	—

(1) Βλέπε παράρτημα 1.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– – Άλλα:				
	– – – Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών:				
1905 30 30	– – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 8 %.	13 + EA MAX 35 + AD S/Z	11 + EA MAX 29,6 + AD S/Z (1)	10,3 + EA MAX 27,8 + AD S/Z (1)	—
	– – – – Άλλα:				
1905 30 51	– – – – – Μπισκότα διπλά παραγεμισμένα	13 + EA MAX 35 + AD S/Z	11 + EA MAX 29,6 + AD S/Z (1)	10,3 + EA MAX 27,8 + AD S/Z (1)	—
1905 30 59	– – – – – Άλλα	13 + EA MAX 35 + AD S/Z	11 + EA MAX 29,6 + AD S/Z (1)	10,3 + EA MAX 27,8 + AD S/Z (1)	—
	– – – Γκόφρες και γκοφρέτες:				
1905 30 91	– – – – Αλατισμένες, παραγεμισμένες ή όχι	13 + EA MAX 30 + AD F/M	11 + EA MAX 25,4 + AD F/M (1)	10,3 + EA MAX 23,8 + AD F/M (1)	—
1905 30 99	– – – – Άλλες	13 + EA MAX 35 + AD S/Z	11 + EA MAX 29,6 + AD S/Z (1)	10,3 + EA MAX 27,8 + AD S/Z (1)	—
1905 40	**– Φρυγανιές, ψωμί ψημένο και παρόμοια ψημένα προϊόντα:**				
1905 40 10	– – Φρυγανιές	14 + EA	11,8 + EA (1)	11,1 + EA (1)	—
1905 40 90	– – Άλλα.	14 + EA	11,8 + EA (1)	11,1 + EA (1)	—
1905 90	**– Άλλα:**				
1905 90 10	– – Ψωμί άζυμο (mazoth)	6 + 24,9 Ecu/ 100 kg/net	4,9 + 20,4 Ecu/ 100 kg/net	4,5 + 18,9 Ecu/ 100 kg/net	—
1905 90 20	– – Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα	7 + 94,5 Ecu/ 100 kg/net	5,7 + 77,5 Ecu/ 100 kg/net	5,3 + 71,8 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – Άλλα:				
1905 90 30	– – – Ψωμί χωρίς προσθήκη μελιού, αυγών, τυριού ή φρούτων, περιεκτικότητας σε ζάχαρη και λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνουν, καθεμιά, 5 % κατά βάρος υπολογιζόμενο σε ξερή κατάσταση.	14 + EA	11,8 + EA (1)	11,1 + EA (1)	—
1905 90 40	– – – Γκόφρες και γκοφρέτες περιεκτικότητας σε νερό που υπερβαίνει το 10 %	13 + EA MAX 30 + AD F/M	11 + EA MAX 25,4 + AD F/M (1)	10,3 + EA MAX 23,8 + AD F/M (1)	—
1905 90 45	– – – Μπισκότα.	13 + EA MAX 30 + AD F/M	11 + EA MAX 25,4 + AD F/M (1)	10,3 + EA MAX 23,8 + AD F/M (1)	—
1905 90 55	– – – Προϊόντα παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση, αλατισμένα ή αρωματισμένα.	13 + EA MAX 30 + AD F/M	11 + EA MAX 25,4 + AD F/M (1)	10,3 + EA MAX 23,8 + AD F/M (1)	—

(1) Βλέπε παράρτημα 1.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	46	5
	– – – Άλλα:				
1905 90 60	– – – – Με προσθήκη γλυκαντικών	13 + EA MAX 35 + AD S/Z	11 + EA MAX 29,6 + AD S/Z (1)	10,3 + EA MAX 27,8 + AD S/Z (1)	—
1905 90 90	– – – – Άλλα	13 + EA MAX 30 + AD F/M	11 + EA MAX 25,4 + AD F/M (1)	10,3 + EA MAX 23,8 + AD F/M (1)	—

(1) Βλέπε παράρτημα 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τα λαχανικά και τους καρπούς και φρούτα που είναι παρασκευασμένα ή διατηρημένα με τις μεθόδους που αναφέρονται στα κεφάλαια 7, 8 ή 11·

   6) τα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν πάνω από 20 % κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (κεφάλαιο 16)·

   γ) τα σύνθετα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής της κλάσης 2104.

2. Δεν υπάγονται στις κλάσεις 2007 και 2008 οι πηκτές (ζελέδες) και πάστες φρούτων, τα κουφέτα αμυγδάλου και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή ειδών ζαχαροπλαστικής (κλάση 1704) ή τα είδη από σοκολάτα (κλάση 1806).

3. Οι κλάσεις 2001, 2004 και 2005 καλύπτουν, ανάλογα με την περίπτωση, μόνο τα προϊόντα του κεφαλαίου 7 ή των κλάσεων 1105 ή 1106 (άλλα από τα αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνες των προϊόντων του κεφαλαίου 8), που έχουν παρασκευασθεί ή διατηρηθεί με μεθόδους άλλες από εκείνες που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο α).

4. Οι χυμοί ντομάτας των οποίων η περιεκτικότητα, κατά βάρος, σε ξερό εκχύλισμα είναι 7 % ή περισσότερο υπάγονται στην κλάση 2002.

5. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 2009, θεωρούνται ως «χυμοί που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης», οι χυμοί των οποίων ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος (6λέπε σημείωση 2 του κεφαλαίου 22) δεν υπερβαίνει το 0,5 % vol.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2005 10, θεωρούνται ως «λαχανικά ομογενοποιημένα» τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα λαχανικών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του, ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια λαχανικών. Η διάκριση 2005 10 έχει την προτεραιότητα σε σχέση με όλες τις άλλες διακρίσεις της κλάσης 2005.

2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2007 10, θεωρούνται ως «παρασκευάσματα ομογενοποιημένα» τα τέλεια ομογενοποιημένα παρασκευάσματα φρούτων, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τρόφιμα για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο παρασκεύασμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της διατήρησής του, ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια φρούτων. Η διάκριση 2007 10 έχει την προτεραιότητα σε σχέση με όλες τις άλλες διακρίσεις της κλάσης 2007.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Θεωρούνται ως προϊόντα υπαγόμενα στην κλάση 2001 τα λαχανικά, οι καρποί και τα φρούτα και τα άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ, των οποίων η περιεκτικότητα σε ελεύθερο πτητικό οξύ, υπολογιζόμενη σε οξικό οξύ, είναι ίση ή ανώτερη του 0,5 % κατά βάρος.

2. Η περιεκτικότητα σε διάφορα ζάχαρα, που μετριέται σε ζαχαρόζη («περιεκτικότητα σε ζάχαρα»), των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο αυτό ανταποκρίνεται στην αριθμητική ένδειξη που δίνεται σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου από το διαθλασίμετρο, που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τη μέθοδο που προβλέπεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 558/93 και πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή:

— 0,93 για τα προϊόντα των διακρίσεων 2008 20 έως 2008 80, 2008 92 και 2008 99,

— 0,95 για τα προϊόντα των άλλων κλάσεων.

3. *Τα προϊόντα των διακρίσεων 2008 20 έως 2008 80, 2008 92 και 2008 99 θεωρούνται ως «με προσθήκη ζάχαρης», εφόσον η περιεκτικότητα αυτών σε ζάχαρα είναι ανώτερη, κατά βάρος, των παρακάτω ποσοστών, ανάλογα με το είδος των καρπών και φρούτων ή των βρώσιμων μερών των φυτών:*

— *ανανάς, σταφύλια: 13 %,*

— *άλλοι καρποί και φρούτα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα των καρπών και φρούτων και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών: 9 %.*

4. *Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2008 30 11 έως 2008 30 39, 2008 40 11 έως 2008 40 39, 2008 50 11 έως 2008 50 59, 2008 60 11 έως 2008 60 39, 2008 70 11 έως 2008 70 59, 2008 80 11 έως 2008 80 39, 2008 92 12 έως 2008 92 38 και 2008 99 11 έως 2008 99 40 θεωρούνται ως:*

— *«αποκτημένος κατά μάζα αλκοολικός τίτλος» («titre alcoométrique massique acquis»), ο αριθμός των χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που περιέχονται σε 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος,*

— *«% mas», το σύμβολο του κατά μάζα αλκοολικού τίτλου.*

5. *Η περιεκτικότητα σε πρόσθετα ζάχαρα των προϊόντων της κλάσης 2009 ανταποκρίνεται στην περιεκτικότητα σε ζάχαρα μειωμένη κατά τους παρακάτω αριθμούς, ανάλογα με το είδος του χυμού:*

— *χυμός λεμονιών ή ντοματών: 3,*

— *χυμός μήλων: 11,*

— *χυμός σταφυλιών: 15,*

— *χυμός άλλων φρούτων ή λαχανικών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα χυμών: 13.*

6. *Θεωρείται ως «συμπυκνωμένος χυμός σταφυλιών» (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) [διακρίσεις 2009 60 51 και 2009 60 71] ο χυμός σταφυλιών (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο μούστος) του οποίου η αριθμητική ένδειξη του διαθλασιμέτρου, που δίνεται σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 558/93, δεν είναι κατώτερη του 50,9 %.*

7. *Θεωρούνται ως «τροπικά φρούτα» κατά την έννοια των διακρίσεων 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 59, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94, 2008 92 97, 2008 99 36, 2008 99 38, 2009 80 36, 2009 80 73, 2009 80881, 2009 80 97, 2009 90 92, 2009 90 95 και 2009 90 97 τα εξής: Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγγες, μαγγούστες καρποί παπαίας, καρποί οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρποί του jacquier, καρποί της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες (καρποί της αβερροΐας της καράμβολας) και πιταχάγιες.*

8. *Θεωρούνται ως «τροπικοί καρποί» κατά την έννοια των διακρίσεων 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 51, 2008 19 59, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94 και 2008 92 97 τα εξής: καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια του kola και καρύδια Αυστραλίας (καρποί της μακαδαμίας της τριφύλλου).*

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
2001	**Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ:**				
2001 10 00	**– Αγγούρια και αγγουράκια**	22	19,8	19,1	kg/net eda
2001 20 00	**– Κρεμμύδια**	22	18	17,3	—
2001 90	**– Άλλα:**				
2001 90 10	– – Τσάτνυ μάγγων	22	ατελώς	ατελώς	—
2001 90 20	– – Καρποί του γένους Capsicum, άλλοι από τις γλυκοπιπεριές (piments doux ή poivrons)	7,5	7,5	6,7	—
2001 90 30	– – Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)	8 + 14,7 Ecu/ 100 kg/net	6,6 + 12,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	6,1 + 11,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	—

(1) Το ειδικό ποσό, ως αυτόνομο μέτρο, εισπράττεται επί του καθαρού βάρους μετά τη στράγγιση.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
2001 90 40	– – Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5%	13 + 5,9 Ecu/ 100 kg/net	10,7 + 4,9 Ecu/ 100 kg/net (1)	9,9 + 4,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
2001 90 50	– – Μανιτάρια	22	18	17,3	—
2001 90 60	– – Καρδιές φοινίκων	15	15	13,3	—
2001 90 65	– – Ελιές	22	18	17,3	—
2001 90 70	– – Γλυκοπιπεριές	22	18	17,3	—
2001 90 75	– – Κοκκινογούλια για σαλάτα (Beta vulgaris var. conditiva)	22	18	17,3	—
2001 90 85	– – Κράμβες κόκκινες	22	18	17,3	—
2001 90 91	– – Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί	22	15	13,3	—
2001 90 96	– – Άλλα	22	18	17,3	—
2002	**Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ:**				
2002 10	**– Ντομάτες, ολόκληρες ή σε τεμάχια:**				
2002 10 10	– – Αποφλοιωμένες	18	16,2	15,6	—
2002 10 90	– – Άλλες	18	16,2	15,6	—
2002 90	**– Άλλες:**				
	– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη κατώτερης του 12 %:				
2002 90 11	– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg	18	16,2	15,6	—
2002 90 19	– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg	18	16,2	15,6	—
	– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη ίσης ή ανώτερης του 12 % αλλά κατώτερης ή ίσης του 30 %:				
2002 90 31	– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg	18	16,2	15,6	—
2002 90 39	– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg	18	16,2	15,6	—
	– – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη ανώτερης του 30 %:				
2002 90 91	– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg	18	16,2	15,6	—
2002 90 99	– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg	18	16,2	15,6	—
2003	**Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ:**				
2003 10	**– Μανιτάρια:**				
	– – Του γένους Agaricus:				
2003 10 20	– – – Προσωρινά διατηρημένα, που έχουν υποστεί πλήρη έψηση	23 + 239 Ecu/ 100 kg/net eda	20,7 + 215 Ecu/ 100 kg/net eda (2)	19,9 + 207 Ecu/ 100 kg/net eda (2)	kg/net eda

(1) Το ειδικό ποσό, ως αυτόνομο μέτρο, εισπράττεται επί του καθαρού βάρους μετά τη στράγγιση.

(2) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
2003 10 30	– – – Άλλα	23 + 278 Ecu/ 100 kg/net eda	20,7 + 250 Ecu/ 100 kg/net eda (1)	19,9 + 241 Ecu/ 100 kg/net eda (1)	kg/net eda
2003 10 80	– – Άλλα	23	20,7	19,9	—
2003 20 00	**– Τρούφες**	20	16,2	15,6	—
2004	**Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσεως 2006:**				
2004 10	**– Πατάτες:**				
2004 10 10	– – Απλώς ψημένες	19	16,2	15,6	—
	– – Άλλες:				
2004 10 91	– – – Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων	11 + EA	9,3 + EA (2)	8,7 + EA (2)	—
2004 10 99	– – – Άλλες	24	19,8	19,1	—
2004 90	**– Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:**				
2004 90 10	– – Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)	8 + 14,7 Ecu/ 100 kg/net	6,6 + 12,1 Ecu/ 100 kg/net (3)	6,1 + 11,2 Ecu/ 100 kg/net (3)	—
2004 90 30	– – Ξινολάχανο, κάππαρη και ελιές	20	18	17,3	—
2004 90 50	– – Μπιζέλια (Pisum sativum) και φασολάκια	24	21,6	20,8	—
	– – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα:				
2004 90 91	– – – Κρεμμύδια, απλώς ψημένα	19	16,2	15,6	—
2004 90 98	– – – Άλλα	24	19,8	19,1	—
2005	**Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006:**				
2005 10 00	**– Λαχανικά ομογενοποιημένα**	24	19,8	19,1	—
2005 20	**– Πατάτες:**				
2005 20 10	– – Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων	11 + EA	9,9 + EA (2)	9,5 + EA (2)	—
	– – Άλλες:				
2005 20 20	– – – Σε λεπτές φέτες, τηγανητές σε λίπος ή λάδι, αλατισμένες ή αρωματισμένες, σε ερμητικά κλειστές συσκευασίες, που προορίζονται για άμεση κατανάλωση	24	18	16,7	—
2005 20 80	– – – Άλλες	24	18	16,7	—
2005 40 00	**– Μπιζέλια (Pisum sativum)**	24	21,6	20,8	—
	– Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.):				
2005 51 00	**– – Φασόλια σε σπόρους**	24	19,8	19,1	—
2005 59 00	**– – Άλλα**	24	21,6	20,8	—
2005 60 00	**– Σπαράγγια**	22	19,8	19,1	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

(2) Βλέπε παράρτημα 1.

(3) Το ειδικό ποσό, ως αυτόνομο μέτρο, εισπράττεται επί του καθαρού βάρους μετά τη στράγγιση.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
2005 70	**– Ελιές:**				
2005 70 10	– – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 5 kg	20	16,4	15,2	kg/net eda
2005 70 90	– – Άλλες	20	16,4	15,2	kg/net eda
2005 80 00	**– Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)**	8 + 14,7 Ecu/ 100 kg/net	6,6 + 12,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	6,1 + 11,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
2005 90	**– Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:**				
2005 90 10	– – Καρποί του γένους Capsicum, άλλοι από τις γλυκοπιπεριές	20	8,2	7,6	—
2005 90 30	– – Κάππαρη	18	18	17,3	—
2005 90 50	– – Αγκινάρες	24	19,8	19,1	—
2005 90 60	– – Καρότα	24	19,8	19,1	—
2005 90 70	– – Μείγματα λαχανικών	24	19,8	19,1	—
2005 90 75	– – Ξινολάχανο	20	18	17,3	—
2005 90 80	– – Άλλα	24	19,8	19,1	—
2006 00	**Λαχανικά, καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα (στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση):**				
2006 00 10	– Ζιγγίβερι	25	ατελώς	ατελώς	—
	– Άλλα:				
	– – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος:				
2006 00 31	– – – Κεράσια	25 + 29,9 Ecu/ 100 kg/net	22,5 + 26,9 Ecu/ 100 kg/net	21,7 + 25,9 Ecu/ 100 kg/net	—
2006 00 35	– – – Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί	25 + 29,9 Ecu/ 100 kg/net	18,8 + 22,5 Ecu/ 100 kg/net	16,7 + 20 Ecu/ 100 kg/net	—
2006 00 38	– – – Άλλα	25 + 29,9 Ecu/ 100 kg/net	22,5 + 26,9 Ecu/ 100 kg/net	21,7 + 25,9 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – Άλλα:				
2006 00 91	– – – Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί	25	18,8	16,7	—
2006 00 99	– – – Άλλα	25	22,5	21,7	—
2007	**Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:**				
2007 10	**– Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα:**				
2007 10 10	– – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος	30 + 5,2 Ecu/ 100 kg/net	27 + 4,7 Ecu/ 100 kg/net	26 + 4,5 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – Άλλα:				
2007 10 91	– – – Τροπικών φρούτων	30	22,5	20	—
2007 10 99	– – – Άλλα	30	27	26	—

(1) Το ειδικό ποσό, ως αυτόνομο μέτρο, εισπράττεται επί του καθαρού βάρους μετά τη στράγγιση.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– **Άλλα:**				
2007 91	– – **Εσπεριδοειδή:**				
2007 91 10	– – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος	25 + 28,8 Ecu/ 100 kg/net	22,5 + 25,9 Ecu/ 100 kg/net	21,7 + 24,9 Ecu/ 100 kg/net	—
2007 91 30	– – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % αλλά δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος	25 + 5,2 Ecu/ 100 kg/net	22,5 + 4,7 Ecu/ 100 kg/net	21,7 + 4,5 Ecu/ 100 kg/net	—
2007 91 90	– – – Άλλα	30	24,3	23,4	—
2007 99	– – **Άλλα:**				
	– – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος:				
2007 99 10	– – – – Πολτοί και πάστες δαμασκήνων, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει τα 100 kg και προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση [1]	28	25,2	24,3	—
2007 99 20	– – – – Πολτοί και πάστες κάστανων	30 + 24,6 Ecu/ 100 kg/net	27 + 22,2 Ecu/ 100 kg/net	26 + 21,3 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – – Άλλα:				
2007 99 31	– – – – – Κερασιών	30 + 28,8 Ecu/ 100 kg/net	27 + 25,9 Ecu/ 100 kg/net	26 + 24,9 Ecu/ 100 kg/net	—
2007 99 33	– – – – – Φραουλών	30 + 28,8 Ecu/ 100 kg/net	27 + 25,9 Ecu/ 100 kg/net	26 + 24,9 Ecu/ 100 kg/net	—
2007 99 35	– – – – – Σμέουρων	30 + 28,8 Ecu/ 100 kg/net	27 + 25,9 Ecu/ 100 kg/net	26 + 24,9 Ecu/ 100 kg/net	—
2007 99 39	– – – – – Άλλα	30 + 28,8 Ecu/ 100 kg/net	27 + 25,9 Ecu/ 100 kg/net	26 + 24,9 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % αλλά δεν υπερβαίνει το 30% κατά βάρος:				
2007 99 51	– – – – Πολτοί και πάστες κάστανων	30 + 5,2 Ecu/ 100 kg/net	27 + 4,7 Ecu/ 100 kg/net	26 + 4,5 Ecu/ 100 kg/net	—
2007 99 55	– – – – Πολτοί μήλων	30 + 5,2 Ecu/ 100 kg/net	27 + 4,7 Ecu/ 100 kg/net	26 + 4,5 Ecu/ 100 kg/net	—
2007 99 58	– – – – Άλλα	30 + 5,2 Ecu/ 100 kg/net	27 + 4,7 Ecu/ 100 kg/net	26 + 4,5 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – Άλλα:				
2007 99 91	– – – – Πολτοί μήλων	30	27	26	—
2007 99 93	– – – – Τροπικών φρούτων και τροπικών καρπών	30	22,5	20	—
2007 99 98	– – – – Άλλα	30	27	26	—
2008	**Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:**				
	– **Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους:**				
2008 11	– – **Αράπικα φιστίκια:**				
2008 11 10	– – – Βούτυρο αράπικων φιστικιών	25	16,4	15,2	—

[1] Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– – – Άλλα, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:				
	– – – – Που υπερβαίνει το 1 kg:				
2008 11 92	– – – – – Καβουρδισμένα	14	12	12	—
2008 11 94	– – – – – Άλλα	14	12,6	12,1	—
	– – – – Που δεν υπερβαίνει το 1 kg:				
2008 11 96	– – – – – Καβουρδισμένα	16	12	12	—
2008 11 98	– – – – – Άλλα	22	14,4	13,9	—
2008 19	**– – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα:**				
	– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:				
2008 19 11	– – – – Τροπικοί καρποί. Μείγματα περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικούς καρπούς και τροπικά φρούτα 50 % ή περισσότερο	17	10,5	9,3	—
	– – – – Άλλα:				
2008 19 13	– – – – – Καβουρδισμένα αμύγδαλα και φιστίκια	17	11,5	10,7	—
2008 19 19	– – – – – Άλλα	17	12,6	12,1	—
	– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg:				
	– – – – Τροπικοί καρποί. Μείγματα περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικούς καρπούς και τροπικά φρούτα 50 % ή περισσότερο:				
2008 19 51	– – – – – Καβουρδισμένοι τροπικοί καρποί	22	12	10,7	—
2008 19 59	– – – – – Άλλα	22	12	10,7	—
	– – – – Άλλα:				
	– – – – – Καβουρδισμένοι καρποί:				
2008 19 93	– – – – – – Αμύγδαλα και φιστίκια	16	12	12	—
2008 19 95	– – – – – – Άλλα	16	12	12	—
2008 19 99	– – – – – Άλλα	22	14,4	13,9	—
2008 20	**– Ανανάς:**				
	– – Με προσθήκη αλκοόλης:				
	– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:				
2008 20 11	– – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 17 % κατά βάρος	32 + 3,1 Ecu/ 100 kg/net	28,8 + 2,8 Ecu/ 100 kg/net	27,7 + 2,7 Ecu/ 100 kg/net	—
2008 20 19	– – – – Άλλος	32	28,8	27,7	—
	– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg:				
2008 20 31	– – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 19 % κατά βάρος	32 + 3,1 Ecu/ 100 kg/net	28,8 + 2,8 Ecu/ 100 kg/net	27,7 + 2,7 Ecu/ 100 kg/net	—
2008 20 39	– – – – Άλλος	32	28,8	27,7	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– – Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:				
	– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:				
2008 20 51	– – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 17 % κατά βάρος	24	21,6	20,8	—
2008 20 59	– – – – Άλλος	22	19,8	19,1	—
	– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg:				
2008 20 71	– – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 19 % κατά βάρος	26	23,4	22,5	—
2008 20 79	– – – – Άλλος	24	21,6	20,8	—
	– – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:				
2008 20 91	– – – – 4,5 kg ή περισσότερο	23	20,7	19,9	—
2008 20 99	– – – – Λιγότερο των 4,5 kg	23	20,7	19,9	—
2008 30	**– Εσπεριδοειδή:**				
	– – Με προσθήκη αλκοόλης:				
	– – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος:				
2008 30 11	– – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas	32	28,8	27,7	—
2008 30 19	– – – – Άλλα	32 + 5,2 Ecu/ 100 kg/net	28,8 + 4,7 Ecu/ 100 kg/net	27,7 + 4,5 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – Άλλα:				
2008 30 31	– – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas	32	27	26	—
2008 30 39	– – – – Άλλα	32	28,8	27,7	—
	– – Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:				
	– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:				
2008 30 51	– – – – Φέτες φραπών και γκρέιπ-φρουτ	19	17,1	16,5	—
2008 30 55	– – – – Μανταρίνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas. Κλημεντίνες (clémentines), wilkings και άλλα παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών	23	20,7	19,9	—
2008 30 59	– – – – Άλλα	22	19,8	19,1	—
	– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg:				
2008 30 71	– – – – Φέτες φραπών και γκρέιπ-φρουτ	19	17,1	16,5	—
2008 30 75	– – – – Μανταρίνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas. Κλημεντίνες (clémentines), wilkings και άλλα παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών	22	19,8	19,1	—
2008 30 79	– – – – Άλλα	26	23,4	22,5	—
	– – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:				
2008 30 91	– – – – 4,5 kg ή περισσότερο	23	20,7	19,9	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
2008 30 99	– – – – Λιγότερο των 4,5 kg	25	20,7	19,9	—
2008 40	**– Αχλάδια:**				
	– – Με προσθήκη αλκοόλης:				
	– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:				
	– – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος:				
2008 40 11	– – – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas	32	28,8	27,7	—
2008 40 19	– – – – – Άλλα	32 + 5,2 Ecu/ 100 kg/net	28,8 + 4,7 Ecu/ 100 kg/net	27,7 + 4,5 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – – Άλλα:				
2008 40 21	– – – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas	32	27	26	—
2008 40 29	– – – – – Άλλα	32	28,8	27,7	—
	– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg:				
2008 40 31	– – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος	32 + 5,2 Ecu/ 100 kg/net	28,8 + 4,7 Ecu/ 100 kg/net	27,7 + 4,5 Ecu/ 100 kg/net	—
2008 40 39	– – – – Άλλα	32	28,8	27,7	—
	– – Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:				
	– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:				
2008 40 51	– – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος	22	19,8	19,1	—
2008 40 59	– – – – Άλλα	23	18	17,3	—
	– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg:				
2008 40 71	– – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος	24	21,6	20,8	—
2008 40 79	– – – – Άλλα	27	19,8	19,1	—
	– – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:				
2008 40 91	– – – – 4,5 kg ή περισσότερο	23	18,9	18,2	—
2008 40 99	– – – – Λιγότερο των 4,5 kg	25	18,9	18,2	—
2008 50	**– Βερίκοκα:**				
	– – Με προσθήκη αλκοόλης:				
	– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:				
	– – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος:				
2008 50 11	– – – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas	32	28,8	27,7	—
2008 50 19	– – – – – Άλλα	32 + 5,2 Ecu/ 100 kg/net	28,8 + 4,7 Ecu/ 100 kg/net	27,7 + 4,5 Ecu/ 100 kg/net	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– – – – Άλλα:				
2008 50 31	– – – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas	32	27	26	—
2008 50 39	– – – – – Άλλα	32	28,8	27,7	—
	– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg:				
2008 50 51	– – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος	32 + 5,2 Ecu/ 100 kg/net	28,8 + 4,7 Ecu/ 100 kg/net	27,7 + 4,5 Ecu/ 100 kg/net	—
2008 50 59	– – – – Άλλα	32	28,8	27,7	—
	– – Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:				
	– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:				
2008 50 61	– – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος	24	21,6	20,8	—
2008 50 69	– – – – Άλλα	23	19,8	19,1	—
	– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg:				
2008 50 71	– – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος	26	23,4	22,5	—
2008 50 79	– – – – Άλλα	27	21,6	20,8	—
	– – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:				
2008 50 92	– – – – 5 kg ή περισσότερο	17	15,3	14,7	—
2008 50 94	– – – – Που υπερβαίνει τα 4,5 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 kg	17	20,7	19,9	—
2008 50 99	– – – – Λιγότερο των 4,5 kg	25	20,7	19,9	—
2008 60	**– Κεράσια:**				
	– – Με προσθήκη αλκοόλης:				
	– – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος:				
2008 60 11	– – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas	32	28,8	27,7	—
2008 60 19	– – – – Άλλα	32 + 5,2 Ecu/ 100 kg/net	28,8 + 4,7 Ecu/ 100 kg/net	27,7 + 4,5 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – Άλλα:				
2008 60 31	– – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas	32	27	26	—
2008 60 39	– – – – Άλλα	32	28,8	27,7	—
	– – Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:				
	– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:				
2008 60 51	– – – – Βύσσινα (Prunus cerasus)	22	19,8	19,1	—
2008 60 59	– – – – Άλλα	22	19,8	19,1	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	46	5
	– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg:				
2008 60 61	– – – – Βύσσινα (Prunus cerasus)	26	23,4	22,5	—
2008 60 69	– – – – Άλλα	26	23,4	22,5	—
	– – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:				
	– – – – 4,5 kg ή περισσότερο:				
2008 60 71	– – – – – Βύσσινα (Prunus cerasus)	23	20,7	19,9	—
2008 60 79	– – – – – Άλλα	23	20,7	19,9	—
	– – – – Λιγότερο των 4,5 kg:				
2008 60 91	– – – – – Βύσσινα (Prunus cerasus)	25	20,7	19,9	—
2008 60 99	– – – – – Άλλα	25	20,7	19,9	—
2008 70	**– Ροδάκινα:**				
	– – Με προσθήκη αλκοόλης:				
	– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:				
	– – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος:				
2008 70 11	– – – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas	32	28,8	27,7	—
2008 70 19	– – – – – Άλλα	32 + 5,2 Ecu/ 100 kg/net	28,8 + 4,7 Ecu/ 100 kg/net	27,7 + 4,5 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – – Άλλα:				
2008 70 31	– – – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas	32	27	26	—
2008 70 39	– – – – – Άλλα	32	28,8	27,7	—
	– – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο:				
2008 70 51	– – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος	32 + 5,2 Ecu/ 100 kg/net	28,8 + 4,7 Ecu/ 100 kg/net	27,7 + 4,5 Ecu/ 100 kg/net	—
2008 70 59	– – – – Άλλα	32	28,8	27,7	—
	– – Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:				
	– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:				
2008 70 61	– – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος	24	21,6	20,8	—
2008 70 69	– – – – Άλλα	23	19,8	19,1	—
	– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg:				
2008 70 71	– – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος	24	21,6	20,8	—
2008 70 79	– – – – Άλλα	27	19,8	19,1	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:				
2008 70 92	– – – – 5 kg ή περισσότερο	19	17,1	16,5	—
2008 70 94	– – – – Που υπερβαίνει τα 4,5 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 kg	19	20,7	19,9	—
2008 70 99	– – – – Λιγότερο των 4,5 kg	25	20,7	19,9	—
2008 80	**– Φράουλες:**				
	– – Με προσθήκη αλκοόλης:				
	– – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος:				
2008 80 11	– – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas	32	28,8	27,7	—
2008 80 19	– – – – Άλλες	32 + 5,2 Ecu/ 100 kg/net	28,8 + 4,7 Ecu/ 100 kg/net	27,7 + 4,5 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – Άλλες:				
2008 80 31	– – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas	32	27	26	—
2008 80 39	– – – – Άλλες	32	28,8	27,7	—
	– – Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:				
2008 80 50	– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg	22	19,8	19,1	—
2008 80 70	– – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg	26	23,4	22,5	—
	– – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:				
2008 80 91	– – – – 4,5 kg ή περισσότερο	23	20,7	19,9	—
2008 80 99	– – – – Λιγότερο των 4,5 kg	25	20,7	19,9	—
	– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της διάκρισης 2008 19:				
2008 91 00	**– – Καρδιές φοινίκων**	16	15	13,3	—
2008 92	**– – Μείγματα:**				
	– – – Με προσθήκη αλκοόλης:				
	– – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος:				
	– – – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas:				
2008 92 12	– – – – – – Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)	32	24	21,3	—
2008 92 14	– – – – – – Άλλα	32	28,8	27,7	—
	– – – – – Άλλα:				
2008 92 16	– – – – – – Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)	32 + 5,2 Ecu/ 100 kg/net	24 + 3,9 Ecu/ 100 kg/net	21,3 + 3,5 Ecu/ 100 kg/net	—
2008 92 18	– – – – – – Άλλα	32 + 5,2 Ecu/ 100 kg/net	28,8 + 4,7 Ecu/ 100 kg/net	27,7 + 4,5 Ecu/ 100 kg/net	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– – – – Άλλα:				
	– – – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas:				
2008 92 32	– – – – – – Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)	32	22,5	20	—
2008 92 34	– – – – – – Άλλα	32	27	26	—
	– – – – – Άλλα:				
2008 92 36	– – – – – – Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)	32	24	21,3	—
2008 92 38	– – – – – – Άλλα	32	28,8	27,7	—
	– – – Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:				
	– – – – Με προσθήκη ζάχαρης:				
	– – – – – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:				
2008 92 51	– – – – – – Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)	22	16,5	14,7	—
2008 92 59	– – – – – – Άλλα	22	19,8	19,1	—
	– – – – – Άλλα:				
	– – – – – – Μείγματα στα οποία κανένας από τους καρπούς και τα φρούτα που τα αποτελούν δεν υπερβαίνει το 50 % κατά βάρος του συνόλου των καρπών και φρούτων:				
2008 92 72	– – – – – – – Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)	17	12,7	11,3	—
2008 92 74	– – – – – – – Άλλα	17	15,3	14,7	—
	– – – – – – Άλλα:				
2008 92 76	– – – – – – – Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)	24	18	16	—
2008 92 78	– – – – – – – Άλλα	24	21,6	20,8	—
	– – – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:				
	– – – – – 5 kg ή περισσότερο:				
2008 92 92	– – – – – – Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς παρπούς 50 % ή περισσότερο)	23	17,2	15,3	—
2008 92 93	– – – – – – Άλλα	23	20,7	19,9	—
	– – – – – Που υπερβαίνει τα 4,5 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 kg:				
2008 92 94	– – – – – – Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)	23	17,2	15,3	—
2008 92 96	– – – – – – Άλλα	23	20,7	19,9	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– – – – – Λιγότερο των 4,5 kg:				
2008 92 97	– – – – – – Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)	25	17,2	15,3	—
2008 92 98	– – – – – – Άλλα	25	20,7	19,9	—
2008 99	**– – Άλλα:**				
	– – – Με προσθήκη αλκοόλης:				
	– – – – Ζιγγίβερι:				
2008 99 11	– – – – – Που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas	16	15	13,3	—
2008 99 19	– – – – – Άλλα	24	24	21,3	—
	– – – – Σταφύλια:				
2008 99 21	– – – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος	32 + 4,7 Ecu/ 100 kg/net	28,8 + 4,3 Ecu/ 100 kg/net	27,7 + 4,1 Ecu/ 100 kg/net	—
2008 99 23	– – – – – Άλλα	32	28,8	27,7	—
	– – – – Άλλα:				
	– – – – – Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος:				
	– – – – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas:				
2008 99 25	– – – – – – – Καρποί της ροιάς (fruits de la passion) και αχλάδια της ποικιλίας goyaves	22	24	21,3	—
2008 99 26	– – – – – – – Μάγγες, μαγγούστες, καρποί παπαίας, καρποί οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρποί του jacquier, καρποί της σαπότης, καράμβολες (καρποί της αβερροΐας της καράμβολας) και πιταχάγιες	32	24	21,3	—
2008 99 28	– – – – – – – Άλλα	32	28,8	27,7	—
	– – – – – – Άλλα:				
2008 99 32	– – – – – – – Καρποί της ροιάς (fruits de la passion) και αχλάδια της ποικιλίας goyaves	32 + 5,2 Ecu/ 100 kg/net	24 + 3,9 Ecu/ 100 kg/net (1)	21,3 + 3,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
2008 99 33	– – – – – – – Μάγγες, μαγγούστες, καρποί παπαίας, καρποί οξυφοινίκα, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρποί του jacquier, καρποί της σαπότης, καράμβολες (καρποί της αβερροΐας της καράμβολας) και πιταχάγιες	32 + 5,2 Ecu/ 100 kg/net	24 + 3,9 Ecu/ 100 kg/net	21,3 + 3,5 Ecu/ 100 kg/net	—
2008 99 34	– – – – – – – Άλλα	32 + 5,2 Ecu/ 100 kg/net	28,8 + 4,7 Ecu/ 100 kg/net	27,7 + 4,5 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – – – Άλλα:				
	– – – – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas:				
2008 99 36	– – – – – – – Τροπικά φρούτα	32	22,5	20	—
2008 99 37	– – – – – – – Άλλα	32	27	26	—

(1) Ο κατ' αξίαν (ad valorem) δασμός μειωμένος σε 20 % σε αυτόνομη βάση.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– – – – – – Άλλα:				
2008 99 38	– – – – – – – Τροπικά φρούτα	32	24	26,7	—
2008 99 40	– – – – – – – Άλλα	32	28,8	29,9	—
	– – – Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:				
	– – – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg:				
2008 99 41	– – – – – Ζιγγίβερι	23	ατελώς	ατελώς	—
2008 99 43	– – – – – Σταφύλια	24	21,6	20,8	—
2008 99 45	– – – – – Δαμάσκηνα	22	19,8	19,1	—
2008 99 46	– – – – – Καρποί της ροιάς (fruits de la passion) και αχλάδια της ποικιλίας goyaves και καρποί οξυφοίνικα	12	16,5	14,7	—
2008 99 47	– – – – – Μάγγες, μαγγούστες, καρποί παπαίας, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρποί του jacquier, καρποί της σαπότης, καράμβολες (καρποί της αβερροΐας της καράμβολας) και πιταχάγιες	22	16,5	14,7	—
2008 99 49	– – – – – Άλλα	22	19,8	19,1	—
	– – – – Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg:				
2008 99 51	– – – – – Ζιγγίβερι	27	ατελώς	ατελώς	—
2008 99 53	– – – – – Σταφύλια	26	23,4	22,5	—
2008 99 55	– – – – – Δαμάσκηνα	26	23,4	22,5	—
2008 99 61	– – – – – Καρποί της ροιάς (fruits de la passion) και αχλάδια της ποικιλίας goyaves	14	19,5	17,3	—
2008 99 62	– – – – – Μάγγες, μαγγούστες, καρποί παπαίας, καρποί οξυφοινίκα, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρποί του jacquier, καρποί της σαπότης, καράμβολες (καρποί της αβερροΐας της καράμβολας) και πιταχάγιες	26	19,5	17,3	—
2008 99 68	– – – – – Άλλα	26	23,4	22,5	—
	– – – – Χωρίς προσθήκη ζάχαρης:				
	– – – – – Δαμάσκηνα σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου:				
2008 99 72	– – – – – – 5 kg ή περισσότερο	19	17,1	16,5	—
2008 99 74	– – – – – – Που υπερβαίνει τα 4,5 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 kg	19	20,7	19,9	—
2008 99 79	– – – – – – Λιγότερο των 4,5 kg	25	20,7	19,9	—
2008 99 85	– – – – – Καλαμπόκι, εκτός από γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)	8 + 14,7 Ecu/ 100 kg/net	6,6 + 12,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	6,1 + 11,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
2008 99 91	– – – – – Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών, περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %	13 + 5,9 Ecu/ 100 kg/net	10,7 + 4,9 Ecu/ 100 kg/net (1)	9,9 + 4,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
2008 99 99	– – – – – Άλλα	23	20,7	19,9	—

(1) Το ειδικό ποσό, ως αυτόνομο μέτρο, εισπράττεται επί του καθαρού βάρους μετά τη στράγγιση.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
2009	**Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:**				
	– Χυμοί πορτοκαλιού:				
2009 11	**– – Κατεψυγμένοι:**				
	– – – Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1,33 g/cm^3 σε 20 °C:				
2009 11 11	– – – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 Ecu τα 100 kg καθαρού βάρους	42 + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	37,8 + 23,2 Ecu/ 100 kg/net	36,4 + 22,3 Ecu/ 100 kg/net	—
2009 11 19	– – – – Άλλοι	42	37,8	36,4	—
	– – – Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm^3 σε 20 °C:				
2009 11 91	– – – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 Ecu τα 100 kg καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος	19 + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	17,1 + 23,2 Ecu/ 100 kg/net	16,5 + 22,3 Ecu/ 100 kg/net	—
2009 11 99	– – – – Άλλοι	19	17,1 (1)	16,5 (1)	—
2009 19	**– – Άλλοι:**				
	– – – Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1,33 g/cm^3 σε 20 °C:				
2009 19 11	– – – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 Ecu τα 100 kg καθαρού βάρους	42 + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	37,8 + 23,2 Ecu/ 100 kg/net	36,4 + 22,3 Ecu/ 100 kg/net	—
2009 19 19	– – – – Άλλοι	42	37,8	36,4	—
	– – – Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm^3 σε 20 °C:				
2009 19 91	– – – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 Ecu τα 100 kg καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος	19 + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	17,1 + 23,2 Ecu/ 100 kg/net	16,5 + 22,3 Ecu/ 100 kg/net	—
2009 19 99	– – – – Άλλοι	19	15,6	14,5	—
2009 20	**– Χυμοί φραπών ή γκρέιπ-φρουτ:**				
	– – Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1,33 g/cm^3 σε 20 °C:				
2009 20 11	– – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 Ecu τα 100 kg καθαρού βάρους	42 + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	37,8 + 23,2 Ecu/ 100 kg/net	36,4 + 22,3 Ecu/ 100 kg/net	—
2009 20 19	– – – Άλλοι	42	37,8	36,4	—
	– – Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm^3 σε 20 °C:				
2009 20 91	– – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 Ecu τα 100 kg καθαρού βάρους και περιεκτικότας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος	15 + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	13,5 + 23,2 Ecu/ 100 kg/net	13 + 22,3 Ecu/ 100 kg/net	—
2009 20 99	– – – Άλλοι	15	12	12	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
2009 30	**– Χυμοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς:**				
	– – Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1,33 g/cm^3 σε 20 °C:				
2009 30 11	– – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 Ecu τα 100 kg καθαρού βάρους	42 + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	37,8 + 23,2 Ecu/ 100 kg/net	36,4 + 22,3 Ecu/ 100 kg/net	—
2009 30 19	– – – Άλλοι	42	37,8	36,4	—
	– – Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm^3 σε 20 °C:				
	– – – Αξίας που υπερβαίνει τις 30 Ecu τα 100 kg καθαρού βάρους:				
2009 30 31	– – – – Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	18	16,2	15,6	—
2009 30 39	– – – – Άλλοι	19	17,1	16,5	—
	– – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 Ecu τα 100 kg καθαρού βάρους:				
	– – – – Λεμονιών:				
2009 30 51	– – – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος	18 + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	16,2 + 23,2 Ecu/ 100 kg/net	15,6 + 22,3 Ecu/ 100 kg/net	—
2009 30 55	– – – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος	18	16,2	15,6	—
2009 30 59	– – – – – Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	19	17,1	16,5	—
	– – – – Άλλων εσπεριδοειδών:				
2009 30 91	– – – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος	18 + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	16,2 + 23,2 Ecu/ 100 kg/net	15,6 + 22,3 Ecu/ 100 kg/net	—
2009 30 95	– – – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος	18	16,2	15,6	—
2009 30 99	– – – – – Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	19	17,1	16,5	—
2009 40	**– Χυμοί ανανά:**				
	– – Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1,33 g/cm^3 σε 20 °C:				
2009 40 11	– – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 Ecu τα 100 kg καθαρού βάρους	42 + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	37,8 + 23,2 Ecu/ 100 kg/net	36,4 + 22,3 Ecu/ 100 kg/net	—
2009 40 19	– – – Άλλοι	42	37,8	36,4	—
	– – Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm^3 σε 20 °C:				
2009 40 30	– – – Αξίας που υπερβαίνει τις 30 Ecu τα 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	19	17,1	16,5	—
	– – – Άλλοι:				
2009 40 91	– – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος	19 + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	17,1 + 23,2 Ecu/ 100 kg/net	16,5 + 22,3 Ecu/ 100 kg/net	—
2009 40 93	– – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος	19	17,1	16,5	—
2009 40 99	– – – – Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	20	18	17,3	—
2009 50	**– Χυμοί ντομάτας:**				
2009 50 10	– – Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	20	18	17,3	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
2009 50 90	– – Άλλοι	21	18,9	18,2	—
2009 60	**– Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών):**				
	– – Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1,33 g/cm^3 σε 20 °C:				
2009 60 11	– – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 22 Ecu τα 100 kg καθαρού βάρους	(1)	(1)	(1)	—
2009 60 19	– – – Άλλοι	(1)	(1)	(1)	—
	– – Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm^3 σε 20 °C:				
	– – – Αξίας που υπερβαίνει τις 18 Ecu τα 100 kg καθαρού βάρους:				
2009 60 51	– – – – Συμπυκνωμένοι	(1)	(1)	(1)	—
2009 60 59	– – – – Άλλοι	(1)	(1)	(1)	—
	– – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 18 Ecu τα 100 kg καθαρού βάρους:				
	– – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος:				
2009 60 71	– – – – – Συμπυκνωμένοι	(1)	(1)	(1)	—
2009 60 79	– – – – – Άλλοι	(1)	(1)	(1)	—
2009 60 90	– – – – Άλλοι	(1)	(1)	(1)	—
2009 70	**– Χυμοί μήλων:**				
	– – Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1,33 g/cm^3 σε 20 °C:				
2009 70 11	– – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 22 Ecu τα 100 kg καθαρού βάρους	42 + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	30 + 22,1 Ecu/ 100 kg/net	30 + 20,8 Ecu/ 100 kg/net	—
2009 70 19	– – – Άλλοι	42	30	30	—
	– – Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm^3 σε 20 °C:				
2009 70 30	– – – Αξίας που υπερβαίνει τις 18 Ecu τα 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	24	18	18	—
	– – – Άλλοι:				
2009 70 91	– – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος	24 + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	18 + 22,5 Ecu/ 100 kg/net	18 + 21,4 Ecu/ 100 kg/net	—
2009 70 93	– – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος	24	18	18	—
2009 70 99	– – – – Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	25	18	18	—
2009 80	**– Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού:**				
	– – Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1,33 g/cm^3 σε 20 °C:				
	– – – Χυμοί αχλαδιών:				
2009 80 11	– – – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 22 Ecu τα 100 kg καθαρού βάρους	42 + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	37,8 + 23,2 Ecu/ 100 kg/net	36,4 + 22,3 Ecu/ 100 kg/net	—
2009 80 19	– – – – Άλλοι	42	37,8	36,4	—

(1) Βλέπε παράρτημα 2.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– – – Άλλοι:				
	– – – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 Ecu τα 100 kg καθαρού βάρους:				
2009 80 32	– – – – – Χυμοί από καρπούς της ροιάς (fruits de la passion) και αχλάδια της ποικιλίας goyaves	42 + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	31,5 + 19,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	28 + 17,2 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
2009 80 33	– – – – – Χυμοί από μάγγες, μαγγούστες, καρπούς παπαίας, καρπούς οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρπούς του jacquier, καρπούς της σαπότης, καράμβολες (καρπούς της αβερροΐας της καράμβολας) και πιταχάγιες	42 + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	31,5 + 19,3 Ecu/ 100 kg/net	28 + 17,2 Ecu/ 100 kg/net	—
2009 80 35	– – – – – Άλλοι	42 + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	37,8 + 23,2 Ecu/ 100 kg/net	36,4 + 22,3 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – – Άλλοι:				
2009 80 36	– – – – – Χυμοί από τροπικά φρούτα	42	31,5	28	—
2009 80 38	– – – – – Άλλοι	42	37,8	36,4	—
	– – Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm^3 σε 20 °C:				
	– – – Χυμοί αχλαδιών:				
2009 80 50	– – – – Αξίας που υπερβαίνει τις 18 Ecu τα 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	24	21,6	20,8	—
	– – – – Άλλοι:				
2009 80 61	– – – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος	24 + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	21,6 + 23,2 Ecu/ 100 kg/net	20,8 + 22,3 Ecu/ 100 kg/net	—
2009 80 63	– – – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος	24	21,6	20,8	—
2009 80 69	– – – – – Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	25	22,5	21,7	—
	– – – Άλλοι:				
	– – – – Αξίας που υπερβαίνει τις 30 Ecu τα 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:				
2009 80 71	– – – – – Χυμοί κερασιών	21	18,9	18,2	—
2009 80 73	– – – – – Χυμοί από τροπικά φρούτα	21	15,8	14	—
2009 80 79	– – – – – Άλλοι	21	18,9	18,2	—
	– – – – Άλλοι:				
	– – – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος:				
2009 80 83	– – – – – – Χυμοί από καρπούς της ροιάς (fruits de la passion) και αχλάδια της ποικιλίας goyaves	21 + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	15,8 + 19,3 Ecu/ 100 kg/net (2)	14 + 17,2 Ecu/ 100 kg/net	—
2009 80 84	– – – – – – Χυμοί από μάγγες, μαγγούστες, καρπούς παπαίας, καρπούς οξυφοινίκα, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρπούς του jacquier, καρπούς της σαπότης, καράμβολες (καρπούς της αβερροΐας της καράμβολας) και πιταχάγιες	21 + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	15,8 + 19,3 Ecu/ 100 kg/net	14 + 17,2 Ecu/ 100 kg/net	—

(1) Ο κατ' αξίαν (ad valorem) δασμός μειωμένος σε 21 % σε αυτόνομη βάση.

(2) Ο κατ' αξίαν (ad valorem) δασμός μειωμένος σε 15 % σε αυτόνομη βάση.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
2009 80 86	– – – – – – Άλλοι	21 + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	18,9 + 23,2 Ecu/ 100 kg/net	18,2 + 22,3 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος:				
2009 80 88	– – – – – – Χυμοί από τροπικά φρούτα	21	15,8	14	—
2009 80 89	– – – – – – Άλλοι	21	18,9	18,2	—
	– – – – – Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:				
2009 80 95	– – – – – – Χυμοί φρούτου του είδους Vaccinium macrocarpon	22	14	14	—
2009 80 96	– – – – – – Χυμοί κερασιών	22	19,8	19,1	—
2009 80 97	– – – – – – Χυμοί από τροπικά φρούτα	22	16,5	14,7	—
2009 80 99	– – – – – – Άλλοι	22	19,8	19,1	—
2009 90	**– Μείγματα χυμών:**				
	– – Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1,33 g/cm^3 σε 20 °C:				
	– – – Μείγματα χυμού μήλων και χυμού αχλαδιών:				
2009 90 11	– – – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 22 Ecu τα 100 kg καθαρού βάρους	42 + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	37,8 + 23,2 Ecu/ 100 kg/net	36,4 + 22,3 Ecu/ 100 kg/net	—
2009 90 19	– – – – Άλλα	42	37,8	36,4	—
	– – – Άλλα:				
2009 90 21	– – – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 Ecu τα 100 kg καθαρού βάρους	42 + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	37,8 + 23,2 Ecu/ 100 kg/net	36,4 + 22,3 Ecu/ 100 kg/net	—
2009 90 29	– – – – Άλλα	42	37,8	36,4	—
	– – Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm^3 σε 20 °C:				
	– – – Μείγματα χυμού μήλων και χυμού αχλαδιών:				
2009 90 31	– – – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 18 Ecu τα 100 kg καθαρού βάρους και περιεκτικότας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος	25 + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	22,5 + 23,2 Ecu/ 100 kg/net	21,7 + 22,3 Ecu/ 100 kg/net	—
2009 90 39	– – – – Άλλα	25	22,5	21,7	—
	– – – Άλλα:				
	– – – – Αξίας που υπερβαίνει τις 30 Ecu τα 100 kg καθαρού βάρους:				
	– – – – – Μείγματα χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά:				
2009 90 41	– – – – – – Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	19	17,1	16,5	—
2009 90 49	– – – – – – Άλλα	20	18	17,3	—
	– – – – – Άλλα:				
2009 90 51	– – – – – – Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	21	18,9	18,2	—
2009 90 59	– – – – – – Άλλα	22	19,8	19,1	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– – – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τις 30 Ecu τα 100 kg καθαρού βάρους:				
	– – – – – Μείγματα χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά:				
2009 90 71	– – – – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος	19 + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	17,1 + 23,2 Ecu/ 100 kg/net	16,5 + 22,3 Ecu/ 100 kg/net	—
2009 90 73	– – – – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος	19	17,1	16,5	—
2009 90 79	– – – – – – Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα	20	18	17,3	—
	– – – – – Άλλα:				
	– – – – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος:				
2009 90 92	– – – – – – – Μείγματα χυμών από τροπικά φρούτα	21 + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	15,8 + 19,3 Ecu/ 100 kg/net	14 + 17,2 Ecu/ 100 kg/net	—
2009 90 94	– – – – – – – Άλλα	21 + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	18,9 + 23,2 Ecu/ 100 kg/net	18,6 + 22,3 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος:				
2009 90 95	– – – – – – – Μείγματα χυμών από τροπικά φρούτα	21	15,8	14	—
2009 90 96	– – – – – – – Άλλα	21	18,9	18,2	—
	– – – – – – Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα:				
2009 90 97	– – – – – – – Μείγματα χυμών από τροπικά φρούτα	22	16,5	14,7	—
2009 90 98	– – – – – – – Άλλα	22	19,8	19,1	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τα μείγματα λαχανικών της κλάσης 0712·

   6) τα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ, που περιέχουν καφέ σε οποιαδήποτε αναλογία (κλάση 0901)·

   γ) το αρωματισμένο τσάι (κλάση 0902)·

   δ) τα μπαχαρικά και άλλα προϊόντα των κλάσεων 0904 μέχρι 0910·

   ε) τα παρασκευάσματα διατροφής, άλλα από τα προϊόντα που περιγράφονται στις κλάσεις 2103 ή 2104, που περιέχουν πάνω από 20 % κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι, μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (κεφάλαιο 16)·

   στ) τις ζύμες συσκευασμένες ως φάρμακα και τα άλλα προϊόντα των κλάσεων 3003 ή 3004 ή

   ζ) τα παρασκευασμένα ένζυμα της κλάσης 3507.

2. Τα εκχυλίσματα των υποκαταστάτων που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 1 στοιχείο 6) υπάγονται στην κλάση 2101.

3. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 2104, θεωρούνται ως «σύνθετα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής» τα παρασκευάσματα που αποτελούνται από ένα τέλεια ομογενοποιημένο μείγμα από περισσότερες βασικές ουσίες, όπως κρέας, ψάρι, λαχανικά, φρούτα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως τροφές για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχόμενα, στο μείγμα, σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την εξασφάλιση της συντήρησής του ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσοτήτα, ορατά τεμάχια.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Κατά την έννοια των διακρίσεων 2103 20 00 και 2103 90 90, η έκφραση «σάλτσες» δεν καλύπτει παρασκευάσματα λαχανικών, φρούτων ή άλλων εδώδιμων μερών φυτών, όταν το ποσοστό αυτών των συστατικών που περνά από κόσκινο μεταλλικού πλέγματος, με άνοιγμα βρόχου 5 χιλιοστά, μετά από ξέπλυμα σε νερό θερμοκρασίας 20 °C, είναι κατώτερο από 80 % κατά βάρος, υπολογιζόμενο στο αρχικό παρασκεύασμα.

2. Γιά την εφαρμογή των διακρίσεων 2106 10 20 και 2106 90 92, ο όρος «άμυλα κάθε είδους» περιλαμβάνει επίσης τα προϊόντα αποικοδόμησης των αμύλων κάθε είδους.

3. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2106 90 10, θεωρούνται ως «λιωμένα τυριά» («fondues») τα παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 12 % και κατώτερης του 18 %, τα οποία γίνονται από λιωμένα τυριά, στην παρασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν μόνο τυριά emmental και gruyère με προσθήκη άσπρου κρασιού, αποστάγματος κερασιών (kirsch), αμύλου και μπαχαρικών, και τα οποία παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου κατώτερου ή ίσου του 1 χιλιογράμμου.

Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται, εξάλλου, από την προσκόμιση πιστοποιητικού που εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

4. Θεωρείται ως «ισογλυκόζη», σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2106 90 30, το προϊόν που παίρνεται από τη γλυκόζη ή τα πολυμερή της, περιεκτικότητας κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, τουλάχιστον 10 % φρουκτόζης.

Για τον υπολογισμό του δασμού ο οποίος εφαρμόζεται στα προϊόντα που υπάγονται στη διάκριση 2106 90 30, η περιεκτικότητα σε ξηρό υπόλειμμα καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1423/95.

5. Για τον υπολογισμό του δασμού που εφαρμόζεται στα προϊόντα που υπάγονται στη διάκριση 2106 90 59, η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη, καθώς και η περιεκτικότητα σε άλλα σάκχαρα που υπολογίζονται σε σακχαρόζη, καθορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1423/95.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
2101	**Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών:**				
	– Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ:				
2101 11	**– – Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα:**				
2101 11 11	– – – Περιεκτικότητας σε ξερές ουσίες που προέρχονται από τον καφέ ίσης ή ανώτερης του 95 % κατά βάρος	30	13,5	12	—
2101 11 19	– – – Άλλα	30	13,5	12	—
2101 12	**– – Παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ:**				
2101 12 92	– – – Παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα καφέ	30	14,8	13,7	—
2101 12 98	– – – Άλλα	13 + ΕΑ	11 + ΕΑ (1)	10,3 + ΕΑ (1)	—
2101 20	**– Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι ή το ματέ:**				
2101 20 20	– – Εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα	6	9	8	—
	– – Παρασκευάσματα:				
2101 20 92	– – – Με βάση εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ	6	9	8	—
2101 20 98	– – – Άλλα	13 + ΕΑ	9,8 + ΕΑ (1)	8,7 + ΕΑ (1)	—
2101 30	**– Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών:**				
	– – Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ:				
2101 30 11	– – – Κιχώριο φρυγμένο	18	14,8	13,7	—
2101 30 19	– – – Άλλα	8 + 19,8 Ecu/ 100 kg/net	6,6 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	6,1 + 15,1 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα φρυγμένου κιχωρίου και άλλων φρυγμένων υποκατάστατων του καφέ:				
2101 30 91	– – – Φρυγμένου κιχωρίου	22	18	16,7	—
2101 30 99	– – – Άλλα	16,9 + 35,5 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 29,1 Ecu/ 100 kg/net	12,8 + 27 Ecu/ 100 kg/net	—
2102	**Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της κλάσης 3002). Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες:**				
2102 10	**– Ζύμες ενεργές:**				
2102 10 10	– – Διαλεγμένες ημεροζύμες (ζύμες καλλιέργειας)	23	13,9	12,9	—

(1) Βλέπε παράρτημα 1.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	46	5
	– – Ζύμες αρτοποίησης:				
2102 10 31	– – – Αποξεραμένες	15 + 61,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	13,5 + 55,4 Ecu/ 100 kg/net	13 + 53,3 Ecu/ 100 kg/net	—
2102 10 39	– – – Άλλες	15 + 18,1 Ecu/ 100 kg/net (1)	13,5 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	13 + 15,7 Ecu/ 100 kg/net	—
2102 10 90	– – Άλλες	31	18,9	17,5	—
2102 20	**– Ζύμες αδρανείς. Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί:**				
	– – Ζύμες αδρανείς:				
2102 20 11	– – – Σε δισκία, κύβους ή παρόμοιες μορφές, ή και σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg	17	10,7	9,9	—
2102 20 19	– – – Άλλες	10	6,6	6,1	—
2102 20 90	– – Άλλα	4	1	0,7	—
2102 30 00	**– Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες**	19	7,8	7,2	—
2103	**Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη:**				
2103 10 00	**– Σάλτσα σόγιας**	20	9,8	9,1	—
2103 20 00	**– Tomato ketchup (κέτσαπ) και άλλες σάλτσες ντομάτας**	20	13,1	12,1	—
2103 30	**– Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη:**				
2103 30 10	– – Αλεύρι από σινάπι	5	2	1,3	—
2103 30 90	– – Μουστάρδα παρασκευασμένη	17	11,5	10,7	—
2103 90	**– Άλλα:**				
2103 90 10	– – Τσάτνυ (μάγγο) υγρό	20	ατελώς	ατελώς	—
2103 90 30	– – Πικρά αρωματικά, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 44,2 % vol που δεν υπερβαίνει το 49,2 % vol, που περιέχουν 1,5 % μέχρι 6 % κατά βάρος γεντιανή, μπαχαρικά και διάφορα συστατικά, 4 % μέχρι 10 % ζάχαρη και παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεκτικότητα που δεν υπερβαίνει τα 0,50 l	30 MIN 1,6 Ecu/ % vol/hl	ατελώς	ατελώς	1 alc. 100 %
2103 90 90	– – Άλλα	20	9,8	9,1	—
2104	**Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα. Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα:**				
2104 10	**– Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα:**				
2104 10 10	– – Ξεραμένα ή αποξεραμένα	22	14,8	13,7	—
2104 10 90	– – Άλλα	22	14,8	13,7	—
2104 20 00	**– Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα**	24	18	16,7	—

(1) Ο δασμός αναστέλλεται επ' αόριστον στο ύψος του συμβατικού δασμού ad valorem.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
2105 00	**Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο:**				
2105 00 10	– Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 3 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα	12 + 28 Ecu/ 100 kg/net MAX 27 + 13,1 Ecu/ 100 kg/net	10,3 + 24,1 Ecu/ 100 kg/net MAX 23,2 + 11,3 Ecu/ 100 kg/net	9,7 + 22,8 Ecu/ 100 kg/net MAX 21,9 + 10,6 Ecu/ 100 kg/net	—
	– Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα:				
2105 00 91	– – Ίσης ή ανώτερης του 3 % και κατώτερης του 7 %	12 + 57,4 Ecu/ 100 kg/net MAX 27 + 10,5 Ecu/ 100 kg/net	10 + 48 Ecu/ 100 kg/net MAX 22,5 + 8,8 Ecu/ 100 kg/net	9,3 + 44,8 Ecu/ 100 kg/net MAX 21,1 + 8,2 Ecu/ 100 kg/net	—
2105 00 99	– – Ίσης ή ανώτερης του 7 %	12 + 81,8 Ecu/ 100 kg/net MAX 27 + 10,5 Ecu/ 100 kg/net	10 + 67,9 Ecu/ 100 kg/net MAX 22,4 + 8,7 Ecu/ 100 kg/net	9,3 + 63,3 Ecu/ 100 kg/net MAX 20,9 + 8,1 Ecu/ 100 kg/net	—
2106	**Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:**				
2106 10	**– Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης:**				
2106 10 20	– – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους	25	16,4	15,2	—
2106 10 80	– – Άλλα.	13 + EA	11 + EA (1)	10,3 + EA (1)	—
2106 90	**– Άλλα:**				
2106 90 10	– – Παρασκευάσματα με την ονομασία «λιωμένα τυριά» («fondues») (2)	13 + 122,3 Ecu/ 100 kg/net MAX 35 Ecu/ 100 kg/net	10,7 + 100,3 Ecu/ 100 kg/net	9,9 + 93 Ecu/ 100 kg/net	—
2106 90 20	– – Συνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα, άλλα απο εκείνα που γίνονται με βάση ευώδεις ουσίες των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών	27 MIN 1,6 Ecu/ % vol/hl	22,1 MIN 1,3 Ecu/ % vol/hl	20,5 MIN 1,2 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
	– – Σιρόπια από ζάχαρα, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών:				
2106 90 30	– – – Ισογλυκόζης.	53,4 Ecu/ 100 kg/net mas	48,1 Ecu/ 100 kg/net mas	46,3 Ecu/ 100 kg/net mas	—
	– – – Άλλα:				
2106 90 51	– – – – Λακτόζης.	21,8 Ecu/ 100 kg/net	17,9 Ecu/ 100 kg/net	16,6 Ecu/ 100 kg/net	—
2106 90 55	– – – – Γλυκόζης ή μαλτοδεξτρίνης	31,2 Ecu/ 100 kg/net	25,6 Ecu/ 100 kg/net	23,7 Ecu/ 100 kg/net	—

(1) Βλέπε παράρτημα 1.

(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	46	5
2106 90 59	– – – – Άλλα	0,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	0,45 Ecu/ 100 kg/net (1)	0,43 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
	– – Άλλα:				
2106 90 92	– – – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους	25	16,4	15,2	—
2106 90 98	– – – Άλλα	13 + EA	11 + EA (2)	10,3 + EA (2)	—

(1) Για κάθε 1 % κατά βάρος ζαχαρόζης.
(2) Βλέπε παράρτημα 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22

ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) Τα προϊόντα του κεφαλαίου αυτού (άλλα από εκείνα της κλάσης 2209) παρασκευασμένα για μαγειρικούς σκοπούς, τα οποία καθίστανται έτσι ακατάλληλα για κατανάλωση ως ποτά (γενικά κλάση 2103)·

   6) το θαλασσινό νερό (κλάση 2501)·

   γ) το αποσταγμένο νερό, το νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας (κλάση 2851)·

   δ) τα υδατικά διαλύματα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 10 % οξικό οξύ (κλάση 2915)·

   ε) τα φάρμακα των κλάσεων 3003 ή 3004·

   στ) τα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού (κεφάλαιο 33).

2. Για τους σκοπούς του κεφαλαίου αυτού και των κεφαλαίων 20 και 21, ο «κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος» καθορίζεται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου.

3. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 2202, θεωρούνται ως «ποτά μη αλκοολούχα» τα ποτά των οποίων ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος δεν υπερβαίνει τα 0,5 % vol. Τα αλκοολούχα ποτά κατατάσσονται, ανάλογα με την περίπτωση, στις κλάσεις 2203 μέχρι 2206 ή στην κλάση 2208.

Σημείωση διάκρισης

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2204 10, θεωρούνται ως «αφρώδη κρασιά» τα κρασιά που παρουσιάζουν, όταν διατηρούνται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου μέσα σε κλειστά δοχεία, υπερπίεση ίση ή ανώτερη των 3 bars.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή των κλάσεων 2204, 2205 και της διάκρισης 2206 00 10, κατά περίπτωση, θεωρούνται ως:

α) «αποκτημένος κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος» ο αριθμός των όγκων καθαρής αλκοόλης σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου, που περιέχεται σε 100 όγκους του υπόψη προϊόντος σ' αυτή τη θερμοκρασία·

6) «δυναμικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος» ο αριθμός των όγκων καθαρής αλκοόλης σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου, που μπορούν να παραχθούν με καθολική ζύμωση των ζαχάρων που περιέχονται σε 100 όγκους του υπόψη προϊόντος σ' αυτή τη θερμοκρασία·

γ) «ολικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος» το άθροισμα των αλκοολικών κατ' όγκο τίτλων, των αποκτημένων και των δυναμικών·

δ) «φυσικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος» ο συνολικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος του υπόψη προϊόντος, πριν από οποιονδήποτε εμπλουτισμό.

ε) «% vol» το σύμβολο του φυσικού κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου.

2. Για την εφαρμογή της διάκρισης 2204 30 10, θεωρείται ως «μούστος σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση» το προϊόν που προέρχεται από τη ζύμωση μούστου σταφυλιών και έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 1 % vol και κατώτερο των τριών πέμπτων του ολικού αλκοολικού κατ' όγκο τίτλου του.

3. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2204 21 και 2204 29:

Α) Θεωρείται ως «ολικό στερεό υπόλειμμα» η περιεκτικότητα σε γραμμάρια κατά λίτρο όλων των ουσιών που παρουσιάζονται στο προϊόν, οι οποίες, κάτω από καθορισμένους φυσικούς όρους, δεν είναι πτητικές.

Ο προσδιορισμός του ολικού στερεού υπολείμματος πρέπει να πραγματοποιείται σε 20 βαθμούς Κελσίου, με τη μέθοδο μέτρησης της πυκνότητας.

Β) α) *Η παρουσία στα προϊόντα που υπάγονται στις διακρίσεις 2204 21 11 έως 2204 21 99 και 2204 29 12 έως 2204 29 99 των ποσοτήτων ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο, που αναφέρονται στις παρακάτω δασμολογικές κατηγορίες I, II, III και IV, δεν επηρεάζει την κατάταξή τους:*

I. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 13 % vol ή λιγότερο: 90 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού ξερού εκχυλίσματος κατά λίτρο·

II. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 13 % vol και όχι περισσότερο από 15 % vol: 130 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο·

III. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 15 % vol και όχι περισσότερο από 18 % vol: 130 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο·

IV. προϊόντα που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο πάνω από 18 % vol και όχι περισσότερο από 22 % vol: 330 γραμμάρια ή λιγότερο ολικού στερεού υπολείμματος κατά λίτρο.

Τα προϊόντα που παρουσιάζουν ολικό ξερό εκχύλισμα που υπερβαίνει το παραπάνω καθορισμένο ανώτερο όριο σε κάθε κατηγορία πρέπει να κατατάσσονται στην επόμενη πρώτη κατηγορία. Εννοείται ότι, αν το ολικό ξερό εκχύλισμα υπερβαίνει τα 330 γραμμάρια κατά λίτρο, τα προϊόντα πρέπει να κατατάσσονται στις διακρίσεις 2204 21 99 και 2204 29 99·

6) οι παραπάνω κανόνες δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις διακρίσεις 2204 21 93, 2204 21 97, 2204 29 93 και 2204 29 97.

4. Οι διακρίσεις 2204 21 11 έως 2204 21 99 και 2204 29 12 έως 2204 29 99 περιλαμβάνουν κυρίως:

α) το μούστο νωπών σταφυλιών του οποίου έχει ανασταλεί η ζύμωση με την προσθήκη αλκοόλης, δηλαδή το προϊόν:

— *που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 12 % vol και κατώτερο του 15 % vol,*

και

— *που έχει αποκτηθεί με προσθήκη προϊόντος που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού, μέσα σε μούστο σταφυλιών που δεν έχει υποστεί ζύμωση και έχει φυσικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 8,5 % vol·*

6) το ενισχυμένο κρασί, δηλαδή το προϊόν:

— *που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 18 % vol και όχι ανώτερο του 24 % vol,*

— *που έχει αποκτηθεί αποκλειστικά με προσθήκη ακαθάριστου προϊόντος, που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού και έχει μέγιστο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 86 % vol, σε κρασί που δεν περιέχει κατάλοιπα ζαχάρου,*

και

— *που έχει μέγιστη πτητική οξύτητα 1,50 γραμμάρια το λίτρο, εκφραζόμενη σε οξικό οξύ·*

γ) το κρασί-λικέρ, δηλαδή το προϊόν:

— *που έχει ολικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 17,5 % vol, ως και αποκτημένο αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 15 % vol και όχι ανώτερο του 22 % vol,*

και

— *που έχει αποκτηθεί από μούστο σταφυλιών ή κρασί, προϊόντα τα οποία πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένες αμπελοφυτείες προέλευσης τρίτων χωρών για την παραγωγή κρασιού-λικέρ και τα οποία έχουν φυσικό αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο του 12 % vol:*

— *με κατάψυξη,*

ή

— *με προσθήκη, κατά ή μετά τη ζύμωση:*

— *είτε προϊόντος που προέρχεται από την απόσταξη του κρασιού,*

— *είτε συμπυκνωμένου μούστου σταφυλιών ή, για ορισμένα κρασιά-λικέρ ποιότητας που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που είναι για έγκριση, για τα οποία μια τέτοια πρακτική είναι παραδοσιακή, μούστου σταφυλιών του οποίου η συμπύκνωση πραγματοποιήθηκε με την απευθείας ενέργεια της φωτιάς και η οποία ανταποκρίνεται, με εξαίρεση την εργασία αυτή, στον ορισμό του συμπυκνωμένου μούστου σταφυλιών,*

— *είτε μείγματος από τα προϊόντα αυτά.*

Όμως, ορισμένα κρασιά-λικέρ ποιότητας, που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που είναι για έγκριση, μπορούν να αποκτιούνται από μούστο νωπών σταφυλιών, που δεν έχει υποστεί ζύμωση, χωρίς αυτός ο τελευταίος να πρέπει να έχει ελάχιστο φυσικό αλκοολικό τίτλο 12 % vol.

5. *Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2204 21 11 έως 2204 21 78, 2204 21 81, 2204 21 82 και 2204 29 12 έως 2204 29 58, 2204 29 81 και 2204 29 82, θεωρούνται ως «κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές» τα κρασιά που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ανταποκρίνονται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 823/87 του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 1987 για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται εντός καθορισμένων περιοχών (ΕΕ αριθ. L 84 της 27. 3. 1987, σ. 59), καθώς και σ' αυτές που υιοθετήθηκαν σε εφαρμογή του ίδιου κανονισμού και καθορίστηκαν από τις εθνικές κανονιστικές πράξεις.*

6. *Θεωρείται ως συμπυκνωμένος μούστος σταφυλιών (διακρίσεις 2204 30 92 και 2204 30 96) ο μούστος σταφυλιών του οποίου η αριθμητική ένδειξη του διαφλαθιμέτρου, που δίνεται σε θερμοκρασία 20 °L, σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 558/93, δεν είναι κατώτερη του 50,9 %.*

7. *Θεωρούνται ως προϊόντα που υπάγονται στην κλάση 2205 βερμούτ και τα άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών, που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο από 7 % vol.*

8. *Για την εφαρμογή της διάκρισης 2206 00 10, θεωρείται ως «κρασί δευτερίας» («piquette») το προϊόν που αποκτιέται από τη ζύμωση των μουσκεμένων σε νερό παρθένων τσίπουρων ή από την εξασθένηση με νερό των τσίπουρων που έχουν υποστεί ζύμωση.*

9. *Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2206 00 31 και 2206 00 39, θεωρούνται ως «αφρώδη»:*

— *τα ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση και παρουσιάζονται μέσα σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού, που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων,*

— *τα ποτά που έχουν υποστεί ζύμωση, αλλιώς παρουσιαζόμενα, και που έχουν υπερπίεση ίση ή ανώτερη του 1,5 bar, η οποία μετριέται στη θερμοκρασία των 20 βαθμών Κελσίου.*

10. *Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2209 00 11 και 2209 00 19, θεωρείται ως «ξίδι από κρασί» το ξίδι που αποκτιέται αποκλειστικά με οξική ζύμωση του κρασιού και έχει περιεκτικότητα σε συνολική οξύτητα ίση ή ανώτερη των 60 γραμμαρίων το λίτρο, που εκφράζεται σε οξικό οξύ.*

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
2201	**Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι:**				
2201 10	**– Νερά μεταλλικά και νερά αεριούχα:**				
	– – Φυσικά μεταλλικά νερά:				
2201 10 11	– – – Χωρίς διοξείδιο του άνθρακος (CO_2)	8	2	1,3	1
2201 10 19	– – – Άλλα	8	2	1,3	1
	– – Άλλα:				
2201 10 91	– – – Χωρίς διοξείδιο του άνθρακος (CO_2)	8	2	1,3	1
2201 10 99	– – – Άλλα	8	2	1,3	1
2201 90 00	**– Άλλα**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
2202	**Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα, και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009:**				
2202 10 00	**– Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα**	20	12,3	11,4	1
2202 90	**– Άλλα:**				
2202 90 10	– – Που δεν περιέχουν προϊόντα των κλάσεων 0401 ώς 0404 ή λιπαρές ύλες που προέρχονται από προϊόντα των κλάσεων 0401 ώς 0404	20	12,3	11,4	1
	– – Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από τις κλάσεις 0401 ώς 0404:				
2202 90 91	– – – Κατώτερης του 0,2 %	8 + 17,1 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 15,4 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 14,8 Ecu/ 100 kg/net	1
2202 90 95	– – – Ίσης ή ανώτερης του 0,2 % και κατώτερης του 2 %	8 + 17,5 Ecu/ 100 kg/net	6,8 + 14,8 Ecu/ 100 kg/net	6,3 + 13,9 Ecu/ 100 kg/net	1
2202 90 99	– – – Ίσης ή ανώτερης του 2 %	8 + 31,7 Ecu/ 100 kg/net	6,7 + 26,5 Ecu/ 100 kg/net	6,3 + 24,7 Ecu/ 100 kg/net	1
2203 00	**Μπίρα από βύνη:**				
	– Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 10 l:				
2203 00 01	– – Σε φιάλες	30	15	12	1
2203 00 09	– – Άλλα	30	15	12	1
2203 00 10	– Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 10 l	30	15	12	1
2204	**Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009:**				
2204 10	**– Κρασιά αφρώδη:**				
	– – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο από 8,5 % vol:				
2204 10 11	– – – Καμπανίτης	40 Ecu/hl	36 Ecu/hl	34,7 Ecu/hl	1
2204 10 19	– – – Άλλα	40 Ecu/hl	36 Ecu/hl	34,7 Ecu/hl	1
	– – Άλλα:				
2204 10 91	– – – Asti spumante	40 Ecu/hl	36 Ecu/hl	34,7 Ecu/hl	1
2204 10 99	– – – Άλλα	40 Ecu/hl	36 Ecu/hl	34,7 Ecu/hl	1

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης:				
2204 21	**– – Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l:**				
2204 21 10	– – – Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 2204 10, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar . . .	40 Ecu/hl	36 Ecu/hl	34,7 Ecu/hl	1
	– – – Άλλα:				
	– – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13 % vol:				
	– – – – – Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές (v.q.p.r.d.):				
	– – – – – – Κρασιά λευκά:				
2204 21 11	– – – – – – – Alsace (Αλσατίας)	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 21 12	– – – – – – – Bordeaux (Μπορντό)	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 21 13	– – – – – – – Bourgogne (Βουργουνδίας)	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 21 17	– – – – – – – Val-de-Loire	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 21 18	– – – – – – – Mosel-Saar-Ruwer	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 21 19	– – – – – – – Pfalz (Παλατινάτου)	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 21 22	– – – – – – – Rheinhessen (Ρηνανίας-Έσσης)	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 21 24	– – – – – – – Lazio	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 21 26	– – – – – – – Toscana (Τοσκάνης)	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 21 27	– – – – – – – Trentino, Alto Adige και Friuli	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 21 28	– – – – – – – Veneto	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 21 32	– – – – – – – Vinho Verde	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 21 34	– – – – – – – Penedés	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 21 36	– – – – – – – Rioja	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 21 37	– – – – – – – Valencia	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 21 38	– – – – – – – Άλλα	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
	– – – – – – Άλλα:				
2204 21 42	– – – – – – – Bordeaux (Μπορντό)	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 21 43	– – – – – – – Bourgogne (Βουργουνδίας)	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 21 44	– – – – – – – Beaujolais	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 21 46	– – – – – – – Côtes-du-Rhône	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 21 47	– – – – – – – Languedoc-Roussillon	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 21 48	– – – – – – – Val-de-Loire	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 21 62	– – – – – – – Piemonte	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 21 66	– – – – – – – Toscana (Τοσκάνης)	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 21 67	– – – – – – – Trentino και Alto Adige	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 21 68	– – – – – – – Veneto	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 21 69	– – – – – – – Dão, Bairrada και Douro	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
2204 21 71	– – – – – – – Navarra	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 21 74	– – – – – – – Penedés	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 21 76	– – – – – – – Rioja	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 21 77	– – – – – – – Valdepeñas	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 21 78	– – – – – – – Άλλα	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
	– – – – – Άλλα:				
2204 21 79	– – – – – – Κρασιά λευκά	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 21 80	– – – – – – Άλλα	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
	– – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:				
	– – – – – Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές (ν.q.p.r.d.):				
2204 21 81	– – – – – – Κρασιά λευκά	20,41 Ecu/hl	17,3 Ecu/hl	16,7 Ecu/hl	1
2204 21 82	– – – – – – Άλλα	20,41 Ecu/hl	17,3 Ecu/hl	16,7 Ecu/hl	1
	– – – – – Άλλα:				
2204 21 83	– – – – – – Κρασιά λευκά	20,41 Ecu/hl	17,3 Ecu/hl	16,7 Ecu/hl	1
2204 21 84	– – – – – – Άλλα	20,41 Ecu/hl	17,3 Ecu/hl	16,7 Ecu/hl	1
	– – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 18 % vol:				
2204 21 87	– – – – – Κρασί Marsala	24,87 Ecu/hl	21 Ecu/hl	20,2 Ecu/hl	1
2204 21 88	– – – – – Κρασιά Σάμος και Μοσχάτο Λήμνου	24,87 Ecu/hl	21 Ecu/hl	20,2 Ecu/hl	1
2204 21 89	– – – – – Κρασί Porto	21,86 Ecu/hl	16,7 Ecu/hl	16 Ecu/hl	1
2204 21 91	– – – – – Κρασιά Madeira και μοσχάτο Setubal	21,86 Ecu/hl	16,7 Ecu/hl	16 Ecu/hl	1
2204 21 92	– – – – – Κρασί Xérès	21,86 Ecu/hl	16,7 Ecu/hl	16 Ecu/hl	1
2204 21 93	– – – – – Κρασί Tokay (Aszu και Szamorodni) (1)	21,86 Ecu/hl	16,7 Ecu/hl	16 Ecu/hl	1
2204 21 94	– – – – – Α΄lla	24,87 Ecu/hl	21 Ecu/hl	20,2 Ecu/hl	1
	– – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22 % vol:				
2204 21 95	– – – – – Κρασί Porto	23,3 Ecu/hl	17,8 Ecu/hl	17,1 Ecu/hl	1
2204 21 96	– – – – – Κρασιά Madeira, Xérès και μοσχάτο Setubal	23,3 Ecu/hl	17,8 Ecu/hl	17,1 Ecu/hl	1
2204 21 97	– – – – – Κρασί Tokay (Aszu και Szamorodni) (1)	23,3 Ecu/hl	17,8 Ecu/hl	17,1 Ecu/hl	1
2204 21 98	– – – – – Άλλα	27,77 Ecu/hl	23,5 Ecu/hl	22,6 Ecu/hl	1
2204 21 99	– – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22 % vol	2,33 Ecu/ % vol/hl	1,97 Ecu/ % vol/hl	1,90 Ecu/ % vol/hl	1
2204 29	**– – Άλλα:**				
2204 29 10	– – – Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 2204 10, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C, έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar	40 Ecu/hl	36 Ecu/hl	34,7 Ecu/hl	1

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– – – Άλλα:				
	– – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13 % vol:				
	– – – – – Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές (v.q.p.r.d.):				
	– – – – – – Κρασιά λευκά:				
2204 29 12	– – – – – – – Bordeaux (Μπορντό)	13,16 Ecu/hl	11,2 Ecu/hl	10,7 Ecu/hl	1
2204 29 13	– – – – – – – Bourgogne (Βουργουνδίας)	13,16 Ecu/hl	11,2 Ecu/hl	10,7 Ecu/hl	1
2204 29 17	– – – – – – – Val-de-Loire	13,16 Ecu/hl	11,2 Ecu/hl	10,7 Ecu/hl	1
2204 29 18	– – – – – – – Άλλα	13,16 Ecu/hl	11,2 Ecu/hl	10,7 Ecu/hl	1
	– – – – – – Άλλα:				
2204 29 42	– – – – – – – Bordeaux (Μπορντό)	13,16 Ecu/hl	11,2 Ecu/hl	10,7 Ecu/hl	1
2204 29 43	– – – – – – – Bourgogne (Βουργουνδίας)	13,16 Ecu/hl	11,2 Ecu/hl	10,7 Ecu/hl	1
2204 29 44	– – – – – – – Beaujolais	13,16 Ecu/hl	11,2 Ecu/hl	10,7 Ecu/hl	1
2204 29 46	– – – – – – – Côtes-du-Rhône	13,16 Ecu/hl	11,2 Ecu/hl	10,7 Ecu/hl	1
2204 29 47	– – – – – – – Languedoc-Roussillon	13,16 Ecu/hl	11,2 Ecu/hl	10,7 Ecu/hl	1
2204 29 48	– – – – – – – Val-de-Loire	13,16 Ecu/hl	11,2 Ecu/hl	10,7 Ecu/hl	1
2204 29 58	– – – – – – – Άλλα	13,16 Ecu/hl	11,2 Ecu/hl	10,7 Ecu/hl	1
	– – – – – Άλλα:				
	– – – – – – Κρασιά λευκά:				
2204 29 62	– – – – – – – Sicilia (Σικελίας)	13,16 Ecu/hl	11,2 Ecu/hl	10,7 Ecu/hl	1
2204 29 64	– – – – – – – Veneto	13,16 Ecu/hl	11,2 Ecu/hl	10,7 Ecu/hl	1
2204 29 65	– – – – – – – Άλλα	13,16 Ecu/hl	11,2 Ecu/hl	10,7 Ecu/hl	1
	– – – – – – Άλλα:				
2204 29 71	– – – – – – – Puglia (Απουλίας)	13,16 Ecu/hl	11,2 Ecu/hl	10,7 Ecu/hl	1
2204 29 72	– – – – – – – Sicilia (Σικελίας)	13,16 Ecu/hl	11,2 Ecu/hl	10,7 Ecu/hl	1
2204 29 75	– – – – – – – Άλλα	13,16 Ecu/hl	11,2 Ecu/hl	10,7 Ecu/hl	1
	– – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol:				
	– – – – – Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές (v.q.p.r.d.):				
2204 29 81	– – – – – – Κρασιά λευκά	16,06 Ecu/hl	13,6 Ecu/hl	13,1 Ecu/hl	1
2204 29 82	– – – – – – Άλλα	16,06 Ecu/hl	13,6 Ecu/hl	13,1 Ecu/hl	1
	– – – – – Άλλα:				
2204 29 83	– – – – – – Κρασιά λευκά	16,06 Ecu/hl	13,6 Ecu/hl	13,1 Ecu/hl	1
2204 29 84	– – – – – – Άλλα	16,06 Ecu/hl	13,6 Ecu/hl	13,1 Ecu/hl	1
	– – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 18 % vol:				
2204 29 87	– – – – – Κρασί Marsala	20,41 Ecu/hl	17,3 Ecu/hl	16,7 Ecu/hl	1
2204 29 88	– – – – – Κρασιά Σάμος και Μοσχάτο Λήμνου	20,41 Ecu/hl	17,3 Ecu/hl	16,7 Ecu/hl	1
2204 29 89	– – – – – Κρασί Porto	17,51 Ecu/hl	13,6 Ecu/hl	13,1 Ecu/hl	1
2204 29 91	– – – – – Κρασιά Madeira και μοσχάτο Setubal	17,51 Ecu/hl	13,6 Ecu/hl	13,1 Ecu/hl	1

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
2204 29 92	– – – – – Κρασί Xérès	17,51 Ecu/hl	13,6 Ecu/hl	13,1 Ecu/hl	1
2204 29 93	– – – – – Κρασί Tokay (Aszu και Szamorodni) (1)	17,51 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 29 94	– – – – – Άλλα	20,41 Ecu/hl	17,3 Ecu/hl	16,7 Ecu/hl	1
	– – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22 % vol:				
2204 29 95	– – – – – Κρασί Porto	18,96 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 29 96	– – – – – Κρασιά Madeira, Xérès και μοσχάτο Setubal	18,96 Ecu/hl	14,8 Ecu/hl	14,2 Ecu/hl	1
2204 29 97	– – – – – Κρασί Tokay (Aszu και Szamorodni) (1)	18,96 Ecu/hl	16 Ecu/hl	15,4 Ecu/hl	1
2204 29 98	– – – – – Άλλα	27,77 Ecu/hl	23,5 Ecu/hl	22,6 Ecu/hl	1
2204 29 99	– – – – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22 % vol	2,33 Ecu/ % vol/hl	1,97 Ecu/ % vol/hl	1,90 Ecu/ % vol/hl	1
2204 30	**– Άλλοι μούστοι σταφυλιών:**				
2204 30 10	– – Που έχουν υποστεί μερική ζύμωση, έστω και αν η ζύμωση έχει ανασταλεί με άλλο τρόπο, εκτός απ' αυτόν της προσθήκης αλκοόλης	40	36	34,7	1
	– – Άλλοι:				
	– – – Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm^3 σε 20 °C και που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 1 % vol ή λιγότερο:				
2204 30 92	– – – – Συμπυκνωμένοι	(2)	(2)	(2)	1
2204 30 94	– – – – Άλλοι	(2)	(2)	(2)	1
	– – – Άλλοι:				
2204 30 96	– – – – Συμπυκνωμένοι	(2)	(2)	(2)	1
2204 30 98	– – – – Άλλοι	(2)	(2)	(2)	1
2205	**Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών:**				
2205 10	**– Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l:**				
2205 10 10	– – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18 % vol	17 Ecu/hl	14 Ecu/hl	12,9 Ecu/hl	1
2205 10 90	– – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol	1,4 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	1,2 Ecu/ % vol/hl + 8,2 Ecu/hl	1,1 Ecu/ % vol/hl + 7,6 Ecu/hl	1
2205 90	**– Άλλα:**				
2205 90 10	– – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18 % vol	14 Ecu/hl	11,5 Ecu/hl	10,7 Ecu/hl	1
2205 90 90	– – Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol	1,4 Ecu/ % vol/hl	1,2 Ecu/ % vol/hl	1,1 Ecu/ % vol/hl	1

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

(2) Βλέπε παράρτημα 2.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
2206 00	**Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, υδρόμελι)· μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μη αλκοολούχων ποτών, μη κατονομαζόμενα ούτε περιλαμβανόμενα αλλού:**				
2206 00 10	– Κρασί δευτερίας (piquette)	1,6 Ecu/ % vol/hl MIN 9 Ecu/hl	1,5 Ecu/ % vol/hl MIN 8,1 Ecu/hl	1,4 Ecu/ % vol/hl MIN 7,8 Ecu/hl	1
	– Άλλα:				
	– – Αφρώδη:				
2206 00 31	– – – Μηλίτης και απίτης	30 Ecu/hl	24,6 Ecu/hl	22,8 Ecu/hl	1
2206 00 39	– – – Άλλα	30 Ecu/hl	24,6 Ecu/hl	22,8 Ecu/hl	1
	– – Μη αφρώδη, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:				
	– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l:				
2206 00 51	– – – – Μηλίτης και απίτης	12 Ecu/hl	9,9 Ecu/hl	9,1 Ecu/hl	1
2206 00 59	– – – – Άλλα	12 Ecu/hl	9,9 Ecu/hl	9,1 Ecu/hl	1
	– – – Που υπερβαίνει τα 2 l:				
2206 00 81	– – – – Μηλίτης και απίτης	9 Ecu/hl	7,38 Ecu/hl	6,84 Ecu/hl	1
2206 00 89	– – – – Άλλα	9 Ecu/hl	7,38 Ecu/hl	6,84 Ecu/hl	1
2207	**Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσότερο. Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου:**				
2207 10 00	**– Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσότερο**	30 Ecu/hl	24,6 Ecu/hl	22,8 Ecu/hl	1
2207 20 00	**– Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου**	16 Ecu/hl	13,1 Ecu/hl	12,1 Ecu/hl	1
2208	**Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά:**				
2208 20	**– Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρα:**				
	– – Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l:				
2208 20 12	– – – Κονιάκ	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	0,56 Ecu/ % vol/hl + 3,5 Ecu/hl	0,56 Ecu/ % vol/hl + 3,5 Ecu/hl	1 alc. 100 %
2208 20 14	– – – Αρμανιάκ	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	0,56 Ecu/ % vol/hl + 3,5 Ecu/hl	0,56 Ecu/ % vol/hl + 3,5 Ecu/hl	1 alc. 100 %
2208 20 26	– – – Γκράπα	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	0,56 Ecu/ % vol/hl + 3,5 Ecu/hl	0,56 Ecu/ % vol/hl + 3,5 Ecu/hl	1 alc. 100 %
2208 20 27	– – – Μπράντυ Jerez	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	0,56 Ecu/ % vol/hl + 3,5 Ecu/hl	0,56 Ecu/ % vol/hl + 3,5 Ecu/hl	1 alc. 100 %

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
2208 20 29	– – – Άλλα	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	0,56 Ecu/ % vol/hl + 3,5 Ecu/hl	0,56 Ecu/ % vol/hl + 3,5 Ecu/hl	1 alc. 100 %
	– – Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l:				
2208 20 40	– – – Ακατέργαστα αποστάγματα	1,6 Ecu/ % vol/hl	0,56 Ecu/ % vol/hl	0,56 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
	– – – Άλλα:				
2208 20 62	– – – – Κονιάκ	1,6 Ecu/ % vol/hl	0,56 Ecu/ % vol/hl	0,56 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
2208 20 64	– – – – Αρμανιάκ	1,6 Ecu/ % vol/hl	0,56 Ecu/ % vol/hl	0,56 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
2208 20 86	– – – – Γκράπα	1,6 Ecu/ % vol/hl	0,56 Ecu/ % vol/hl	0,56 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
2208 20 87	– – – – Μπράντυ Jerez	1,6 Ecu/ % vol/hl	0,56 Ecu/ % vol/hl	0,56 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
2208 20 89	– – – – Άλλα	1,6 Ecu/ % vol/hl	0,56 Ecu/ % vol/hl	0,56 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
2208 30	**– Ουίσκι:**				
	– – Ουίσκι Bourbon, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:				
2208 30 11	– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l (1)	0,4 Ecu/ % vol/hl + 3 Ecu/hl	0,1 Ecu/ % vol/hl + 0,8 Ecu/hl	0,1 Ecu/ % vol/hl + 0,8 Ecu/hl	1 alc. 100 %
2208 30 19	– – – Που υπερβαίνει τα 2 l (1)	0,4 Ecu/ % vol/hl	0,1 Ecu/ % vol/hl	0,1 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
	– – Ουίσκι Scotch:				
	– – – Ουίσκι malt, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:				
2208 30 32	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l	0,4 Ecu/ % vol/hl + 3 Ecu/hl	0,14 Ecu/ % vol/hl + 1,1 Ecu/hl	0,14 Ecu/ % vol/hl + 1,1 Ecu/hl	1 alc. 100 %
2208 30 38	– – – – Που υπερβαίνει τα 2 l	0,4 Ecu/ % vol/hl	0,14 Ecu/ % vol/hl	0,14 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
	– – – Ουίσκι blended, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:				
2208 30 52	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l	0,4 Ecu/ % vol/hl + 3 Ecu/hl	0,14 Ecu/ % vol/hl + 1,1 Ecu/hl	0,14 Ecu/ % vol/hl + 1,1 Ecu/hl	1 alc. 100 %
2208 30 58	– – – – Που υπερβαίνει τα 2 l	0,4 Ecu/ % vol/hl	0,14 Ecu/ % vol/hl	0,14 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
	– – – Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:				
2208 30 72	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l	0,4 Ecu/ % vol/hl + 3 Ecu/hl	0,14 Ecu/ % vol/hl + 1,1 Ecu/hl	0,14 Ecu/ % vol/hl + 1,1 Ecu/hl	1 alc. 100 %
2208 30 78	– – – – Που υπερβαίνει τα 2 l	0,4 Ecu/ % vol/hl	0,14 Ecu/ % vol/hl	0,14 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
				1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
	1	2	3	4α	4β	5
		– – Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:				
	2208 30 82	– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l	0,4 Ecu/ % vol/hl + 3 Ecu/hl	0,14 Ecu/ % vol/hl + 1,1 Ecu/hl	0,14 Ecu/ % vol/hl + 1,1 Ecu/hl	1 alc. 100 %
	2208 30 88	– – – Που υπερβαίνει τα 2 l	0,4 Ecu/ % vol/hl	0,14 Ecu/ % vol/hl	0,14 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
	2208 40	**– Ρούμι και τάφια:**				
		– – Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l:				
★	**2208 40 11**	– – – Ρούμι με περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες εκτός αιθυλικής και μεθυλικής αλκοόλης ίση ή μεγαλύτερη από 225 grams/hectolitre καθαρής ακλοόλης (με 10 % αποδεκτή απόκλιση)	1 Ecu/ % vol/hl + 5 Ecu/hl	0,8 Ecu/ % vol/hl + 4,1 Ecu/hl	0,7 Ecu/ % vol/hl + 3,8 Ecu/hl	1 alc. 100 %
		– – – Άλλα:				
★	**2208 40 31**	– – – – Άξίας που υπερβαίνει 7,9 Ecu ανά λίτρο καθαρής αλκοόλης	1 Ecu/ % vol/hl + 5 Ecu/hl	0,8 Ecu/ % vol/hl + 4,1 Ecu/hl (1)	0,7 Ecu/ % vol/hl + 3,8 Ecu/hl (1)	1 alc. 100 %
★	**2208 40 39**	– – – – Άλλα	1 Ecu/ % vol/hl + 5 Ecu/hl	0,8 Ecu/ % vol/hl + 4,1 Ecu/hl	0,7 Ecu/ % vol/hl + 3,8 Ecu/hl	1 alc. 100 %
		– – Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχομένο που υπερβαίνει τα 2 l:				
★	**2208 40 51**	– – – Ρούμι με περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες εκτός αιθυλικής και μεθυλικής αλκοόλης ίση ή μεγαλύτερη από 225 grams/hectolitre καθαρής ακλοόλης (με 10 % αποδεκτή απόκλιση)	1 Ecu/ % vol/hl	0,8 Ecu/ % vol/hl	0,7 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
		– – – Άλλα:				
★	**2208 40 91**	– – – – Αξίας που υπερβαίνει 2 Ecu ανά λίτρο καθαρής αλκοόλης	1 Ecu/ % vol/hl	0,8 Ecu/ % vol/hl (1)	0,7 Ecu/ % vol/hl (1)	1 alc. 100 %
★	**2208 40 99**	– – – – Άλλα	1 Ecu/ % vol/hl	0,8 Ecu/ % vol/hl	0,7 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
	2208 50	**– Τζιν και τζινέβρα:**				
		– – Τζιν που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:				
	2208 50 11	– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l	1 Ecu/ % vol/hl + 5 Ecu/hl	0,4 Ecu/ % vol/hl + 2,1 Ecu/hl	0,4 Ecu/ % vol/hl + 2,1 Ecu/hl	1 alc. 100 %
	2208 50 19	– – – Που υπερβαίνει τα 2 l	1 Ecu/ % vol/hl	0,4 Ecu/ % vol/hl	0,4 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
		– – Τζινέβρα που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:				
	2208 50 91	– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	0,7 Ecu/ % vol/hl + 4,1 Ecu/hl	0,7 Ecu/ % vol/hl + 4,1 Ecu/hl	1 alc. 100 %
	2208 50 99	– – – Που υπερβαίνει τα 2 l	1,6 Ecu/ % vol/hl	0,7 Ecu/ % vol/hl	0,7 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: δλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
2208 60	**– Βότκα:**				
	– – Βότκα με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 45,4 kg vol ή λιγότερο, σε δοχεία με περιεχόμενο:				
2208 60 11	– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l	1,3 Ecu/ % vol/hl + 5 Ecu/hl	0,6 Ecu/ % vol/hl + 2,1 Ecu/hl	0,6 Ecu/ % vol/hl + 2,1 Ecu/hl	1 alc. 100 %
2208 60 19	– – – Που υπερβαίνει τα 2 l	1,3 Ecu/ % vol/hl	0,6 Ecu/ % vol/hl	0,6 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
	– – Βότκα με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο περισσότερο από 45,4 % vol σε δοχεία με περιεχόμενο:				
2208 60 91	– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	0,7 Ecu/ % vol/hl + 4,1 Ecu/hl	0,7 Ecu/ % vol/hl + 4,1 Ecu/hl	1 alc. 100 %
2208 60 99	– – – Που υπερβαίνει τα 2 l	1,6 Ecu/ % vol/hl	0,7 Ecu/ % vol/hl	0,7 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
2208 70	**– Λικέρ:**				
2208 70 10	– – Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	0,7 Ecu/ % vol/hl + 4,1 Ecu/hl	0,7 Ecu/ % vol/hl + 4,1 Ecu/hl	1 alc. 100 %
2208 70 90	– – Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l	1,6 Ecu/ % vol/hl	0,7 Ecu/ % vol/hl	0,7 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
2208 90	**– Άλλα:**				
	– – Αράκ, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:				
2208 90 11	– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l	1 Ecu/ % vol/hl + 5 Ecu/hl	0,4 Ecu/ % vol/hl + 2,1 Ecu/hl	0,4 Ecu/ % vol/hl + 2,1 Ecu/hl	1 alc. 100 %
2208 90 19	– – – Που υπερβαίνει τα 2 l	1 Ecu/ % vol/hl	0,4 Ecu/ % vol/hl	0,4 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
	– – Αποστάγματα από δαμάσκηνα, αχλάδια ή κεράσια σε δοχεία με περιεχόμενο:				
2208 90 33	– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l	1,3 Ecu/ % vol/hl + 5 Ecu/hl	0,46 Ecu/ % vol/hl + 1,8 Ecu/hl	0,46 Ecu/ % vol/hl + 1,8 Ecu/hl	1 alc. 100 %
2208 90 38	– – – Που υπερβαίνει τα 2 l	1,3 Ecu/ % vol/hl	0,6 Ecu/ % vol/hl	0,6 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
	– – Άλλα αποστάγματα λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:				
	– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l:				
2208 90 41	– – – – Ούζο	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	0,7 Ecu/ % vol/hl + 4,1 Ecu/hl	0,7 Ecu/ % vol/hl + 4,1 Ecu/hl	1 alc. 100 %
	– – – – Άλλα:				
	– – – – – Αποστάγματα:				
	– – – – – – Φρούτων:				
2208 90 45	– – – – – – – Calvados	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	0,56 Ecu/ % vol/hl + 3,5 Ecu/hl	0,56 Ecu/ % vol/hl + 3,5 Ecu/hl	1 alc. 100 %
2208 90 48	– – – – – – – Άλλα	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	0,56 Ecu/ % vol/hl + 3,5 Ecu/hl	0,56 Ecu/ % vol/hl + 3,5 Ecu/hl	1 alc. 100 %

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– – – – – – Άλλα:				
2208 90 52	– – – – – – – Korn	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	0,7 Ecu/ % vol/hl + 4,1 Ecu/hl	0,7 Ecu/ % vol/hl + 4,1 Ecu/hl	1 alc. 100 %
2208 90 57	– – – – – – – Άλλα	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	0,7 Ecu/ % vol/hl + 4,1 Ecu/hl	0,7 Ecu/ % vol/hl + 4,1 Ecu/hl	1 alc. 100 %
2208 90 69	– – – – – Άλλα οινοπνευματώδη ποτά	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	0,7 Ecu/ % vol/hl + 4,1 Ecu/hl	0,7 Ecu/ % vol/hl + 4,1 Ecu/hl	1 alc. 100 %
	– – – Που υπερβαίνει τα 2 l:				
	– – – – Αποστάγματα:				
2208 90 71	– – – – – Φρούτων	1,6 Ecu/ % vol/hl	0,56 Ecu/ % vol/hl	0,56 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
2208 90 74	– – – – – Άλλα	1,6 Ecu/ % vol/hl	0,7 Ecu/ % vol/hl	0,7 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
2208 90 78	– – – – Άλλα οινοπνευματώδη ποτά	1,6 Ecu/ % vol/hl	0,7 Ecu/ % vol/hl	0,7 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
	– – Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο από 80 % vol, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:				
2208 90 91	– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	1,3 Ecu/ % vol/hl + 8,2 Ecu/hl	1,2 Ecu/ % vol/hl + 7,6 Ecu/hl	1 alc. 100 %
2208 90 99	– – – Που υπερβαίνει τα 2 l	1,6 Ecu/ % vol/hl	1,3 Ecu/ % vol/hl	1,2 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
2209 00	**Ξίδια και υποκατάστατα αυτών δρώσιμα που λαμβάνονται από οξικό οξύ:**				
	– Ξίδι από κρασί, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:				
2209 00 11	– – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l	8 Ecu/hl	7,20 Ecu/hl	6,9 Ecu/hl	1
2209 00 19	– – Που υπερβαίνει τα 2 l	6 Ecu/hl	5,40 Ecu/hl	5,2 Ecu/hl	1
	– Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:				
2209 00 91	– – Που δεν υπερβαίνει τα 2 l	8 Ecu/hl	6,56 Ecu/hl	6,08 Ecu/hl	1
2209 00 99	– – Που υπερβαίνει τα 2 l	6 Ecu/hl	4,92 Ecu/hl	4,56 Ecu/hl	1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ

Σημείωση

1. Περιλαμβάνονται στην κλάση 2309 τα προϊόντα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού και παίρνονται από την επεξεργασία φυτικών ή ζωικών υλών που, από το γεγονός αυτό, έχασαν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της αρχικής ύλης, άλλα από τα φυτικά απορρίμματα, υπολείμματα και υποπροϊόντα φυτικά που προέκυψαν από την επεξεργασία αυτή.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Ταξινομούνται στις διακρίσεις 2303 10 11 και 2303 10 19 μόνον τα κατάλοιπα της αμυλοποιίας του καλαμποκιού με εξαίρεση τα μείγματα καταλοίπων της αμυλοποιίας του καλαμποκιού με προϊόντα που προέρχονται από άλλα φυτά ή προέρχονται από το καλαμπόκι με διαδικασία άλλη από αυτή της παρασκευής του αμύλου με υγρή μέθοδο.

Η περιεκτικότητα τους σε άμυλο πρέπει να είναι κατώτερη ή ίση με 28 % κατά βάρος σε ξερή ύλη σύμφωνα με τη μέθοδο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I τίτλος 1 της οδηγίας 72/199/ΕΟΚ της Επιτροπής και η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες πρέπει να είναι κατώτερη ή ίση του 4,5 % κατά βάρος σε ξερή ύλη, σύμφωνα με τη μέθοδο Α η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1 της οδηγίας 84/4/ΕΟΚ της Επιτροπής.

2. Η διάκριση 2306 70 00 περιλαμβάνει μόνο τα υπολείμματα της εξαγωγής λαδιού από φύτρα καλαμποκιού τα οποία περιέχουν τα ακόλουθα συστατικά στις συγκεκριμένες ποσότητες, υπολογισμένα κατά βάρος σε ξηρή ύλη:

α) προϊόντα περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες μικρότερης του 3 %:

— περιεκτικότητα σε άμυλο: μικρότερη του 45 %,

— περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,25): 11,5 % ή περισσότερο·

β) προϊόντα περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες μεταξύ 3 % και 8 %:

— περιεκτικότητα σε άμυλο: μικρότερη του 45 %,

— περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,25): 13 % ή περισσότερο.

Επιπλέον, τα υπολείμματα αυτά δεν περιέχουν συστατικά που δεν προέρχονται από σπόρους καλαμποκιού.

Για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε άμυλο και πρωτείνες, εφαρμόζονται μέθοδοι που ορίζονται στην οδηγία 72/199/ΕΟΚ της Επιτροπής, παράρτημα I σημεία 1 και 2.

Για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες και υγρασία, εφαρμόζονται οι μέθοδοι που ορίζονται στην οδηγία 71/393/ΕΟΚ της Επιτροπής, παράρτημα: τμήμα 4 (μέθοδος Α) και τμήμα 1, αντίστοιχα.

Εξαιρούνται τα προϊόντα που περιέχουν συστατικά από μέρη σπόρων καλαμποκιού τα οποία προστέθηκαν μετά την επεξεργασία και δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία εξαγωγής λαδιού.

3. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 90 11 και 2308 90 19, θεωρούνται ως:

— «αποκτημένος κατά μάζα αλκοολικός τίτλος», ο αριθμός χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που περιέχονται σε 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος,

— «δυναμικός κατά μάζα αλκοολικός τίτλος», ο αριθμός χιλιογράμμων καθαρής αλκοόλης που μπορούν να παραχθούν με ολική ζύμωση των ζαχάρων τα οποία περιέχονται σε 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος,

— «συνολικός κατά μάζα αλκοολικός τίτλος», το ποσό των αποκτημένων και δυναμικών κατά μάζα αλκοολικών τίτλων,

— «% mas», το σύμβολο του κατά μάζα αλκοολικού τίτλου.

4. *Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2309 10 11 έως 2309 10 70 και 2309 90 31 έως 2309 90 70, θεωρούνται ως «γαλακτοκομικά προϊόντα» τα προϊόντα που υπάγονται στις κλάσεις 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 και στις διακρίσεις 0403 10 11 έως 0403 10 39, 0403 90 11 έως 0403 90 69, 1702 11 00, 1802 19 00 και 2106 90 51.*

5. *Κατατάσσονται στη διάκριση 2309 90 20 μόνο τα κατάλοιπα της αμυλοποιίας καλαμποκιού, με εξαίρεση τα κατάλοιπα της αμυλοποιίας καλαμποκιού τα αναμεμιγμένα με προϊόντα προερχόμενα από άλλα φυτά ή από καλαμπόκι με διαδικασία άλλη από αυτή της παρασκευής αμύλου διά της υγρής μεθόδου που περιέχουν:*

— *κατάλοιπα κοσκινίσματος του καλαμποκιού που χρησιμοποιούνται στη διεργασία υγρής μεθόδου σε αναλογία μη υπερβαίνουσα το 15 % κατά βάρος*

ή/και

— *κατάλοιπα που προέρχονται από νερό μουσκέματος του καλαμποκιού, κατά τη διαδικασία υγρής μεθόδου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή οινοπνεύματος ή άλλων παραγωγών αμύλου.*

Τα προϊόντα αυτά δύνανται, εξάλλου, να περιέχουν κατάλοιπα εκχύλισης ελαίου από φύτρα καλαμποκιού λαμβανόμενα διά της υγρής μεθόδου.

Η περιεκτικότητα σε άμυλο πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση του 28 % κατά βάρος σε ξερή ύλη σύμφωνα με τη μέθοδο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I τίτλος 1 της οδηγίας 72/199/ΕΟΚ της Επιτροπής, η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση του 4,5 % κατά βάρος σε ξερή ύλη, σύμφωνα με τη μέθοδο Α που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I της οδηγίας 84/4/ΕΟΚ της Επιτροπής και η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση του 40 % κατά βάρος σε ξερή ύλη, σύμφωνα με τη μέθοδο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I τίτλος 2 της οδηγίας 72/199/ΕΟΚ της Επιτροπής.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
2301	**Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια ή καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου. Ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών:**				
2301 10 00	**– Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων. Ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών**	4	ατελώς	ατελώς	—
2301 20 00	**– Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από ψάρια ή καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια**	5	ατελώς	ατελώς	—
2302	**Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών ή οσπριοειδών:**				
2302 10	**– Καλαμποκιού:**				
2302 10 10	– – Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35 % κατά βάρος	68 Ecu/t	56 Ecu/t	52 Ecu/t	—
2302 10 90	– – Άλλα.	139 Ecu/t	114 Ecu/t	105,7 Ecu/t	—
2302 20	**– Ρυζιού:**				
2302 20 10	– – Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35 % κατά βάρος	68 Ecu/t	56 Ecu/t	52 Ecu/t	—
2302 20 90	– – Άλλα.	139 Ecu/t	114 Ecu/t	105,7 Ecu/t	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
2302 30	**– Σιταριού:**				
2302 30 10	– – Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28 % κατά βάρος και των οποίων η αναλογία του προϊόντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 0,2 mm, δεν υπερβαίνει το 10 % κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των οποίων το προϊόν που έχει περάσει μέσα από το κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξερή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1,5 % κατά βάρος.	68 Ecu/t	56 Ecu/t (1)	52 Ecu/t (1)	—
2302 30 90	– – Άλλα.	139 Ecu/t	114 Ecu/t (1)	105,7 Ecu/t (1)	—
2302 40	**– Άλλων δημητριακών:**				
2302 40 10	– – Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28 % κατά βάρος και των οποίων η αναλογία του προϊόντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 0,2 mm, δεν υπερβαίνει το 10 % κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των οποίων το προϊόν που έχει περάσει μέσα από το κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξερή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1,5 % κατά βάρος.	68 Ecu/t	56 Ecu/t (1)	52 Ecu/t (1)	—
2302 40 90	– – Άλλα.	139 Ecu/t	114 Ecu/t (1)	105,7 Ecu/t (1)	—
2302 50 00	**– Οσπριοειδών**	8	6,6	6,1	—
2303	**Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα, πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας, υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων:**				
2303 10	**– Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα:**				
	– – Κατάλοιπα της αμυλοποιίας του καλαμποκιού (με εξαίρεση τα συμπυκνωμένα νερά μουσκέματος), περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, που μετριέται σε ξερή ύλη:				
2303 10 11	– – – Ανώτερης του 40 % κατά βάρος	500 Ecu/t	410 Ecu/t	380 Ecu/t	—
2303 10 19	– – – Κατώτερης ή ίσης του 40 % κατά βάρος	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
2303 10 90	– – Άλλα.	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
2303 20	**– Πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας:**				
	– – Πολτοί τεύτλων, περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη:				
2303 20 11	– – – Ίση ή ανώτερη του 87 %	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
2303 20 18	– – – Κατώτερη του 87 %	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
2303 20 90	– – Άλλα.	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
2303 30 00	**– Υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
2304 00 00	**Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του σογιέλαιου**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
2305 00 00	**Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του αραχιδέλαιου.**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: δλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
2306	**Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 2304 ή 2305:**				
2306 10 00	**– Βαμβακιού**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
2306 20 00	**– Λιναριού**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
2306 30 00	**– Ηλιοτρόπιου**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
2306 40 00	**– Αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
2306 50 00	**– Καρυδιών κοκοφοίνικα ή κοπρά**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
2306 60 00	**– Καρυδιών ή αμυγδάλων φοίνικα**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
2306 70 00	**– Φύτρων καλαμποκιού**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
2306 90	**– Άλλα:**				
	– – Ελαιοπυρήνες και άλλα υπολείμματα της εξαγωγής του ελαιολάδου:				
2306 90 11	– – – Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο κατώτερη ή ίση του 3 %	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
2306 90 19	– – – Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο ανώτερη του 3 %	60 Ecu/t	54 Ecu/t	52 Ecu/t	—
2306 90 90	– – Άλλοι	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
2307 00	**Οινολάσπες. Τρυγιά ακάθαρτη:**				
	– Οινολάσπες:				
2307 00 11	– – Με ολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 7,9 % mas και περιεκτικότητα σε ξερή ύλη ίση ή ανώτερη του 25 % κατά βάρος	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
2307 00 19	– – Άλλες	2,03 Ecu/ kg/tot. alc.	1,83 Ecu/ kg/tot. alc.	1,76 Ecu/ kg/tot. alc.	—
2307 00 90	– Τρυγιά ακάθαρτη	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
2308	**Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:**				
2308 10 00	**– Βελανίδια και ινδικά κάστανα**	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
2308 90	**– Άλλα:**				
	– – Υπολείμματα από το στύψιμο σταφυλιών (τσίπουρα):				
2308 90 11	– – – Που έχουν συνολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 4,3 % mas και περιεκτικότητα σε ξερή ύλη ίση ή ανώτερη του 40 % κατά βάρος	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
2308 90 19	– – – Άλλα	2,03 Ecu/ kg/tot. alc.	1,83 Ecu/ kg/tot. alc.	1,76 Ecu/ kg/tot. alc.	—
2308 90 30	– – Υπολείμματα από το στύψιμο φρούτων, άλλα από των σταφυλιών	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—
2308 90 90	– – Άλλα	4	1,8	1,7	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	46	5
2309	**Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων:**				
2309 10	**– Τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:**				
	– – Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 1702 30 51 μέχρι 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55, ή γαλακτοκομικά προϊόντα:				
	– – – Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης:				
	– – – – Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10 %:				
2309 10 11	– – – – – Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10 %	36 Ecu/t	ατελώς	ατελώς	—
2309 10 13	– – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10 % και κατώτερης του 50 %	778 Ecu/t	638 Ecu/t	591,3 Ecu/t	—
2309 10 15	– – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 % και κατώτερης του 75 %	1 141 Ecu/t	935,5 Ecu/t	867 Ecu/t	—
2309 10 19	– – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 75 %	1 482 Ecu/t	1 215 Ecu/t	1 126 Ecu/t	—
	– – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10 % και κατώτερης ή ίσης του 30 %:				
2309 10 31	– – – – – Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10 %	86 Ecu/t	ατελώς	ατελώς	—
2309 10 33	– – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10 % και κατώτερης του 50 %	828 Ecu/t	679 Ecu/t	629,3 Ecu/t	—
2309 10 39	– – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 %	1 387 Ecu/t	1 137,5 Ecu/t	1 054,3 Ecu/t	—
	– – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30 %:				
2309 10 51	– – – – – Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10 %	159 Ecu/t	130,5 Ecu/t	121 Ecu/t	—
2309 10 53	– – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10 % και κατώτερης του 50 %	902 Ecu/t	739,5 Ecu/t	685,3 Ecu/t	—
2309 10 59	– – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 %	1 140 Ecu/t	935 Ecu/t	866,7 Ecu/t	—
2309 10 70	– – – Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα.	1 482 Ecu/t	1 215 Ecu/t	1 126 Ecu/t	—
2309 10 90	– – Άλλες	15	12,3	11,4	—
2309 90	**– Άλλα:**				
2309 90 10	– – Προϊόντα με την ονομασία «διαλυτά», από ψάρια ή θαλάσσια θηλαστικά	6	4,9	4,5	—
2309 90 20	– – Προϊόντα που περιγράφονται στη συμπληρωματική σημείωση 5 του παρόντος κεφαλαίου.	ατελώς	ατελώς	ατελώς	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	– – Άλλα:				
	– – – Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 1702 30 51 μέχρι 1702. 30 -99, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55 ή γαλακτοκομικά προϊόντα:				
	– – – – Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης:				
	– – – – – Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10 %:				
2309 90 31	– – – – – – Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10 %	36 Ecu/t	29,5 Ecu/t (1)	27,3 Ecu/t (1)	—
2309 90 33	– – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10 % και κατώτερης του 50 %.	778 Ecu/t	638 Ecu/t	591,3 Ecu/t	—
2309 90 35	– – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 % και κατώτερης του 75 %.	1 141 Ecu/t	935,5 Ecu/t	867 Ecu/t	—
2309 90 39	– – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 75 %.	1 482 Ecu/t	1 215 Ecu/t	1 126 Ecu/t	—
	– – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10 % και κατώτερης ή ίσης του 30 %:				
2309 90 41	– – – – – – Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10 %	86 Ecu/t	70,5 Ecu/t (1)	65,3 Ecu/t (1)	—
2309 90 43	– – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10 % και κατώτερης του 50 %.	828 Ecu/t	679 Ecu/t	629,3 Ecu/t	—
2309 90 49	– – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 %.	1 387 Ecu/t	1 137,5 Ecu/t	1 054,3 Ecu/t	—
	– – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30 %:				
2309 90 51	– – – – – – Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10 %	159 Ecu/t	130,5 Ecu/t (1)	121 Ecu/t (1)	—
2309 90 53	– – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10 % και κατώτερης του 50 %.	902 Ecu/t	739,5 Ecu/t	685,3 Ecu/t	—
2309 90 59	– – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 %.	1 140 Ecu/t	935 Ecu/t	866,7 Ecu/t	—
2309 90 70	– – – – Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα	1 482 Ecu/t	1 215 Ecu/t	1 126 Ecu/t	—
	– – – Άλλα:				
2309 90 91	– – – – Πολτοί τεύτλων με προσθήκη μελάσας.	15	13,5	13	—
2309 90 93	– – – – Προπαρασκευασμένα μείγματα.	15	12,3	11,4	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
	- - - - Άλλα:				
2309 90 95	- - - - - Περιεκτικότητας κατά βάρος σε χλωριούχο χολίνη ίσης ή ανώτερης του 49 %, σε οργανικό ή ανόργανο υπόθεμα	15	12,3	11,4	kg $C_5H_{14}ClNO$
2309 90 97	- - - - - Άλλα	15	12,3	11,4	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24

ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα φαρμακευτικά τσιγάρα (κεφάλαιο 30).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
2401	**Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού:**				
2401 10	**– Καπνά χωρίς αφαίρεση των μίσχων:**				
	– – Καπνά flue cured τύπου Virginia και light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υβρίδια Burley. Καπνά light air cured τύπου Maryland και καπνά fire cured (1):				
2401 10 10	– – – Καπνά flue cured τύπου Virginia	23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/ 100 kg/net	20,7 MIN 25 Ecu MAX 27 Ecu/ 100 kg/net	19,9 MIN 24 Ecu MAX 26 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 10 20	– – – Καπνά light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται τα υβρίδια Burley	23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/ 100 kg/net	20,7 MIN 25 Ecu MAX 27 Ecu/ 100 kg/net	19,9 MIN 24 Ecu MAX 26 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 10 30	– – – Καπνά light air cured τύπου Maryland	23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/ 100 kg/net	20,7 MIN 25 Ecu MAX 27 Ecu/ 100 kg/net	19,9 MIN 24 Ecu MAX 26 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – Καπνά fire cured:				
2401 10 41	– – – – Τύπου Kentucky	23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/ 100 kg/net	20,7 MIN 25 Ecu MAX 27 Ecu/ 100 kg/net	19,9 MIN 24 Ecu MAX 26 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 10 49	– – – – Άλλα	23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/ 100 kg/net	20,7 MIN 25 Ecu MAX 27 Ecu/ 100 kg/net	19,9 MIN 24 Ecu MAX 26 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – Άλλα:				
2401 10 50	– – – Καπνά light air cured	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	12,6 MIN 25 Ecu MAX 63 Ecu/ 100 kg/net	12,1 MIN 24 Ecu MAX 61 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 10 60	– – – Καπνά sun cured ανατολικού τύπου	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	12,6 MIN 25 Ecu MAX 63 Ecu/ 100 kg/net	12,1 MIN 24 Ecu MAX 61 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 10 70	– – – Καπνά dark air cured	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	12,6 MIN 25 Ecu MAX 63 Ecu/ 100 kg/net	12,1 MIN 24 Ecu MAX 61 Ecu/ 100 kg/net	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
2401 10 80	– – – Καπνά flue cured	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	12,6 MIN 25 Ecu MAX 63 Ecu/ 100 kg/net	12,1 MIN 24 Ecu MAX 61 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 10 90	– – – Άλλα καπνά	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	12,6 MIN 25 Ecu MAX 63 Ecu/ 100 kg/net	12,1 MIN 24 Ecu MAX 61 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 20	**– Καπνά με μερική ή ολική αφαίρεση των μίσχων:**				
	– – Καπνά flue cured τύπου Virginia και light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υβρίδια Burley. Καπνά light air cured τύπου Maryland και καπνά fire cured (1):				
2401 20 10	– – – Καπνά flue cured τύπου Virginia	23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/ 100 kg/net	20,7 MIN 25 Ecu MAX 27 Ecu/ 100 kg/net	19,9 MIN 24 Ecu MAX 26 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 20 20	– – – Καπνά light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται τα υβρίδια Burley	23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/ 100 kg/net	20,7 MIN 25 Ecu MAX 27 Ecu/ 100 kg/net	19,9 MIN 24 Ecu MAX 26 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 20 30	– – – Καπνά light air cured τύπου Maryland	23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/ 100 kg/net	20,7 MIN 25 Ecu MAX 27 Ecu/ 100 kg/net	19,9 MIN 24 Ecu MAX 26 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – – Καπνά fire cured:				
2401 20 41	– – – – Τύπου Kentucky	23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/ 100 kg/net	20,7 MIN 25 Ecu MAX 27 Ecu/ 100 kg/net	19,9 MIN 24 Ecu MAX 26 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 20 49	– – – – Άλλα	23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/ 100 kg/net	20,7 MIN 25 Ecu MAX 27 Ecu/ 100 kg/net	19,9 MIN 24 Ecu MAX 26 Ecu/ 100 kg/net	—
	– – Άλλα:				
2401 20 50	– – – Καπνά light air cured	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	12,6 MIN 25 Ecu MAX 63 Ecu/ 100 kg/net	12,1 MIN 24 Ecu MAX 61 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 20 60	– – – Καπνά sun cured ανατολικού τύπου	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	12,6 MIN 25 Ecu MAX 63 Ecu/ 100 kg/net	12,1 MIN 24 Ecu MAX 61 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 20 70	– – – Καπνά dark air cured	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	12,6 MIN 25 Ecu MAX 63 Ecu/ 100 kg/net	12,1 MIN 24 Ecu MAX 61 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 20 80	– – – Καπνά flue cured	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	12,6 MIN 25 Ecu MAX 63 Ecu/ 100 kg/net	12,1 MIN 24 Ecu MAX 61 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 20 90	– – – Άλλα καπνά	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	12,6 MIN 25 Ecu MAX 63 Ecu/ 100 kg/net	12,1 MIN 24 Ecu MAX 61 Ecu/ 100 kg/net	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί			Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)		
			1/1 - 30/6	1/7 - 31/12	
1	2	3	4α	4β	5
2401 30 00	**– Απορρίμματα καπνού**	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	12,6 MIN 25 Ecu MAX 63 Ecu/ 100 kg/net	12,1 MIN 24 Ecu MAX 61 Ecu/ 100 kg/net	—
2402	**Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού:**				
2402 10 00	**– Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και πουράκια, που περιέχουν καπνό**	52	39	34,7	1 000 p/st
2402 20	**– Τσιγάρα που περιέχουν καπνό:**				
2402 20 10	– – Που περιέχουν γαρίφαλο	180	50	36,7	1 000 p/st
2402 20 90	– – Άλλα.	180	73,8	68,4	1 000 p/st
2402 90 00	**– Άλλα**	180	73,8	68,4	—
2403	**Άλλα καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί. Καπνά «ομογενοποιημένα» ή «ανασχηματισμένα». Εκχυλίσματα και βάμματα καπνού:**				
2403 10	**– Καπνός για κάπνισμα, έστω και αν περιέχει υποκατάστατα του καπνού σε οποιαδήποτε αναλογία:**				
2403 10 10	– – Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 500 g	180	95,9	88,9	—
2403 10 90	– – Άλλα.	180	95,9	88,9	—
	– Άλλα:				
2403 91 00	**– – Καπνά «ομογενοποιημένα» ή «ανασχηματισμένα»**	40	21,3	19,7	—
2403 99	**– – Άλλα:**				
2403 99 10	– – – Καπνός για μάσημα και καπνός για εισπνοή (ταμπάκος). .	100	53,3	49,4	—
2403 99 90	– – – Άλλα	40	21,3	19,7	—

ΤΜΗΜΑ V

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25

ΑΛΑΤΙ. ΘΕΙΟ. ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ. ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ

Σημειώσεις

1. Εκτός αντιθέτων διατάξεων και με την επιφύλαξη της σημείωσης 4, δεν περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο αυτό παρά μόνο τα ακατέργαστα προϊόντα ή τα προϊόντα που έχουν αποπλυθεί (έστω και με χημικές ουσίες με τις οποίες αφαιρούνται οι ακαθαρσίες χωρίς να μεταβάλλεται η δομή του προϊόντος), χοντροθρυμματισθεί, ψιλοθρυμματισθεί, κονιορτοποιηθεί, έχουν υποστεί χωρισμό με αιώρηση, χοντροκοσκινισθεί, λεπτοκοσκινισθεί, εμπλουτισθεί με επίπλευση, μαγνητικό διαχωρισμό ή άλλες μεθόδους μηχανικές ή φυσικές (με εξαίρεση την κρυστάλλωση), όχι όμως τα προϊόντα που έχουν υποστεί φρύξη, πύρωση, που προκύπτουν από μείγμα ή έχουν υποστεί επεξεργασία ανώτερη εκείνης που αναφέρεται σε κάθε κλάση.

   Στα προϊόντα του κεφαλαίου αυτού μπορεί να προστεθεί αντισκονιακή ουσία, εφόσον η προσθήκη αυτή δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις παρά για τη γενική του χρήση.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) το θείο που παίρνεται με εξάχνωση, με κατακρήμνιση και το κολλοειδές (κλάση 2802)·

   β) τις χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο ενωμένο σίδηρο, ο οποίος υπολογίζεται σε FE_2O_3 (κλάση 2821)·

   γ) τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30·

   δ) τα παρασκευασμένα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού και τα καλλυντικά παρασκευάσματα (κεφάλαιο 33)·

   ε) τους κυβόλιθους, τα κράσπεδα πεζοδρομίων και τις πλάκες για λιθόστρωτα (κλάση 6801)· τους κύβους, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά (κλάση 6802)· τους σχιστόλιθους για επιστεγάσεις ή επενδύσεις κτιρίων (κλάση 6803)·

   στ) τις πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες (κλάση 7102 ή 7103)·

   ζ) τους καλλιεργημένους κρυστάλλους χλωριούχου νατρίου ή οξειδίου του μαγνησίου (άλλους από τα στοιχεία οπτικής), με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της κλάσης 3824. Τα στοιχεία οπτικής από χλωριούχο νάτριο ή από οξείδιο του μαγνησίου (κλάση 9001)·

   η) τις κιμωλίες σφαιριστηρίων (κλάση 9504)·

   θ) τις κιμωλίες γραφής ή σχεδίασης και τις κιμωλίες ραπτών (κλάση 9609).

3. Κάθε προϊόν που μπορεί να υπαχθεί ταυτόχρονα στην κλάση 2517 και σε μια άλλη κλάση του κεφαλαίου αυτού κατατάσσεται στην κλάση 2517.

4. Η κλάση 2530 περιλαμβάνει κυρίως: τους μη εκτονωμένους βερμικουλίτη, περλίτη και χλωρίτες. Τις χρωστικές γαίες, έστω και πυρωμένες ή αναμειγμένες μεταξύ τους. Τα φυσικά μαρμαρυγιακά οξείδια του σιδήρου. Το φυσικό σήπιο (έστω και σε στιλβωμένα τεμάχια). Το φυσικό ήλεκτρο. Το σήπιο και το ήλεκτρο που έχουν ανασυσταθεί, σε πλακίδια, βέργες, ράβδους ή παρόμοια σχήματα, με απλή σχηματοποίησή τους σε καλούπια. Το γαγάτη. Το ανθρακικό στρόντιο (στροντιανίτης), έστω και πυρωμένο, με εξαίρεση το οξείδιο του στροντίου. Τα θραύσματα και συντρίμματα ειδών αγγειοπλαστικής.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2501 00	**Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το μετουσιωμένο αλάτι) και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα ή με προσθήκη αντισυσσωματικών ουσιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν καλή ρευστότητα. Θαλασσινό νερό:**			
2501 00 10	– Θαλασσινό νερό και τα αλμόλοιπα αλυκών	ατελώς	ατελώς	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το μετουσιωμένο αλάτι) και χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα ή με προσθήκη αντισυσσωματικών ουσιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν καλή ρευστότητα:			
2501 00 31	– – Που προορίζονται για χημική μεταποίηση (διαχωρισμός Na από Cl) για την παραγωγή άλλων προϊόντων (1)	1 Ecu/ 1 000 kg/net	0,2 Ecu/ 1 000 kg/net	—
	– – Άλλα:			
2501 00 51	– – – Μετουσιωμένα ή που προορίζονται για άλλες βιομηχανικές χρήσεις (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο εξευγενισμός), με εξαίρεση τη διατήρηση ή την παρασκευή προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή των ανθρώπων ή των ζώων (1)	5 Ecu/ 1 000 kg/net	1,9 Ecu/ 1 000 kg/net	—
	– – – Άλλα:			
2501 00 91	– – – – Αλάτι κατάλληλο για την ανθρώπινη διατροφή	16 Ecu/ 1 000 kg/net	3,1 Ecu/ 1 000 kg/net	—
2501 00 99	– – – – Άλλα	16 Ecu/ 1 000 kg/net	3,1 Ecu/ 1 000 kg/net	—
2502 00 00	**Σιδηροπυρίτες άφρυκτοι**	ατελώς	ατελώς	—
2503 00	**Θείο κάθε είδους, με εξαίρεση αυτό που παράγεται με εξάχνωση, με κατακρήμνιση και το κολλοειδές:**			
2503 00 10	– Θείο ακατέργαστο και θείο μη εξευγενισμένο	ατελώς	ατελώς	—
2503 00 90	– Άλλα	10	2	—
2504	**Γραφίτης φυσικός:**			
2504 10 00	**– Σε σκόνη ή σε ψήγματα**	ατελώς	ατελώς	—
2504 90 00	**– Άλλος**	ατελώς	ατελώς	—
2505	**Άμμος φυσική κάθε είδους, έστω και χρωματισμένη, με εξαίρεση τη μεταλλοφόρο άμμο του κεφαλαίου 26 :**			
2505 10 00	**– Άμμος πυριτική και άμμος χαλαζιακή**	ατελώς	ατελώς	—
2505 90 00	**– Άλλη άμμος**	ατελώς	ατελώς	—
2506	**Χαλαζίας (άλλος από τη φυσική άμμο). Χαλαζίτες, έστω και χονδρικά κατεργασμένοι ή απλά κομμένοι, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:**			
2506 10 00	**– Χαλαζίας**	1	ατελώς	—
	– Χαλαζίτες:			
2506 21 00	**– – Ακατέργαστοι ή χοντρικά κατεργασμένοι.**	1	ατελώς	—
2506 29 00	**– – Άλλοι**	1	ατελώς	—
2507 00	**Καολίνη και άλλες καολινικές άργιλοι, έστω και πυρωμένες:**			
2507 00 20	– Καολίνη	ατελώς	ατελώς	—
2507 00 80	– Άλλες καολινικές άργιλοι.	ατελώς	ατελώς	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2508	**Άλλες άργιλοι (με εξαίρεση τις εκτονωμένες αργίλους της κλάσης 6806), ανδαλουσίτης, κυανίτης, σιλλιμανίτης, έστω και πυρωμένοι. Μουλλίτης. Χώματα που παίρνονται ύστερα από άλεσμα των θραυσμάτων των ψημένων πυρίμαχων πλίνθων ή των ψημένων μειγμάτων αργίλου και άλλων πυρίμαχων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται από χώματα χαλαζιακά, που περιέχουν άργιλο αλεσμένη, ή από μείγματα αργίλου και χαλαζία αλεσμένου:**			
2508 10 00	**– Μπεντονίτης**	ατελώς	ατελώς	—
2508 20 00	**– Αποχρωστικές και καθαριστικές γαίες**	ατελώς	ατελώς	—
2508 30 00	**– Άργιλοι πυρίμαχες**	ατελώς	ατελώς	—
2508 40 00	**– Άλλες άργιλοι**	ατελώς	ατελώς	—
2508 50 00	**– Ανδαλουσίτης, κυανίτης, σιλλιμανίτης**	ατελώς	ατελώς	—
2508 60 00	**– Μουλλίτης**	ατελώς	ατελώς	—
2508 70	**– Χώματα που παίρνονται ύστερα από άλεσμα των θραυσμάτων των ψημένων πυρίμαχων πλίνθων ή των ψημένων μειγμάτων αργίλου και άλλων πυρίμαχων υλών, καθώς και όσα αποτελούνται από χώματα χαλαζιακά, που περιέχουν άργιλο αλεσμένη, ή από μείγματα αργίλου και χαλαζία αλεσμένου:**			
2508 70 10	– – Χώματα που παίρνονται ύστερα από άλεσμα των θραυσμάτων των ψημένων πυρίμαχων πλίνθων ή των ψημένων μειγμάτων αργίλου και άλλων πυρίμαχων υλών	ατελώς	ατελώς	—
2508 70 90	– – Χώματα χαλαζιακά, που περιέχουν άργιλο αλεσμένη, ή χώματα που αποτελούνται από μείγματα αργίλου και χαλαζία αλεσμένου	ατελώς	ατελώς	—
2509 00 00	**Κιμωλία**	ατελώς	ατελώς	—
2510	**Φωσφορικά ασβέστια φυσικά, φωσφορικά αργιλασβέστια φυσικά και κιμωλίες φωσφορικές:**			
2510 10 00	**– Μη αλεσμένα**	ατελώς	ατελώς	—
2510 20 00	**– Αλεσμένα**	ατελώς	ατελώς	—
2511	**Θειικό βάριο φυσικό (βαριτίνη). Ανθρακικό βάριο φυσικό (βιθερίτης), έστω και πυρωμένο, με εξαίρεση το οξείδιο του βαρίου της κλάσης 2816:**			
2511 10 00	**– Θειικό βάριο φυσικό (βαριτίνη)**	ατελώς	ατελώς	—
2511 20 00	**– Ανθρακικό βάριο φυσικό (βιθερίτης)**	3	ατελώς	—
2512 00 00	**Πυριτικές σκόνες από απολιθώματα (π.χ. kieselgur, τριπολίτις γη, διατομίτης) και άλλες ανάλογες πυριτικές γαίες, φαινομενικής πυκνότητας που δεν υπερβαίνει το 1, έστω και πυρωμένες**	ατελώς	ατελώς	—
2513	**Ελαφρόπετρα. Σμύριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λειαντικές ύλες, έστω και θερμικά επεξεργασμένες:**			
	– Ελαφρόπετρα:			
2513 11 00	**– – Ακατέργαστη ή σε τεμάχια με ακανόνιστο σχήμα, στην οποία περιλαμβάνεται και η χοντροθρυμματισμένη ελαφρόπετρα (ελαφροπετροχάλικα ή bimskies)**	ατελώς	ατελώς	—
2513 19 00	**– – Άλλη**	3	ατελώς	—
2513 20 00	**– Σμύριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λειαντικές ύλες.**	3	ατελώς	—
2514 00 00	**Σχιστόλιθος, έστω και χοντρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου**	ατελώς	ατελώς	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2515	**Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο, φαινομενικής πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 2,5, και αλάβαστρο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:**			
	– Μάρμαρα και τραβερτίνες:			
2515 11 00	**– – Ακατέργαστα ή χοντρικά κατεργασμένα**	ατελώς	ατελώς	—
2515 12	**– – Απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:**			
2515 12 20	– – – Πάχους ίσου ή κατώτερου των 4 cm	ατελώς	ατελώς	—
2515 12 50	– – – Πάχους που υπερβαίνει τα 4 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 cm	ατελώς	ατελώς	—
2515 12 90	– – – Άλλα	ατελώς	ατελώς	—
2515 20 00	**– Βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο. Αλάβαστρο**	ατελώς	ατελώς	—
2516	**Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, ψαμμίτης και άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:**			
	– Γρανίτης:			
2516 11 00	**– – Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος**	ατελώς	ατελώς	—
2516 12	**– – Απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:**			
2516 12 10	– – – Πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 cm	7	0,7	—
2516 12 90	– – – Άλλος.	ατελώς	ατελώς	—
	– Ψαμμίτης:			
2516 21 00	**– – Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος**	ατελώς	ατελώς	—
2516 22	**– – Απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου:**			
2516 22 10	– – – Πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 cm	7	0,7	—
2516 22 90	– – – Άλλος.	ατελώς	ατελώς	—
2516 90	**– Άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο:**			
2516 90 10	– – Πορφυρίτης, συενίτης, λάβα, βασάλτης, γνεύσιος, τραχίτης και άλλες σκληρές παρόμοιες πέτρες, απλά κομμένες σε τεμάχια, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου και πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 cm.	7	0,7	—
2516 90 90	– – Άλλες	ατελώς	ατελώς	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2517	**Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω και θερμικά επεξεργασμένα. Σκύρα μη πισσωμένα, από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές ή από παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν τις ύλες που περιλαμβάνονται στο πρώτο μέρος του κειμένου. Σκύρα πισσωμένα. Κόκκοι, θραύσματα και σκόνες από πέτρες των κλάσεων 2515 ή 2516, έστω και θερμικά επεξεργασμένα:**			
2517 10	**– Χαλίκια, αμμοχάλικα, πέτρες χοντροθρυμματισμένες, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην παρασκευή σκυροκονιάματος ή για το στρώσιμο των δρόμων, των σιδηροδρομικών γραμμών ή άλλες ανάλογες χρήσεις, κροκάλες και πυρίτης λίθος, έστω και θερμικά επεξεργασμένα:**			
2517 10 10	– – Χαλίκια, αμμοχάλικα, πυρίτης λίθος και κροκάλες	ατελώς	ατελώς	—
2517 10 20	– – Δολομίτης και ασβεστόλιθοι, θρυμματισμένοι	ατελώς	ατελώς	—
2517 10 80	– – Άλλα	ατελώς	ατελώς	—
2517 20 00	**– Σκύρα μη πισσωμένα από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές ή από παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν ύλες που αναφέρονται στη διάκριση 2517 10**	ατελώς	ατελώς	—
2517 30 00	**– Σκύρα πισσωμένα**	ατελώς	ατελώς	—
	– Κόκκοι, θραύσματα και σκόνες από πέτρες των κλάσεων 2515 ή 2516, έστω και θερμικά επεξεργασμένα:			
2517 41 00	**– – Από μάρμαρο**	ατελώς	ατελώς	—
2517 49 00	**– – Άλλα**	ατελώς	ατελώς	—
2518	**Δολομίτης, έστω και φρυγμένος ή πυρωμένος. Δολομίτης χοντρικά επεξεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, αναμειγμένος με πίσσα ή άλλες συνδετικές ύλες:**			
2518 10 00	**– Δολομίτης ούτε πυρωμένος ούτε φρυγμένος, με την ονομασία «ωμός»**	ατελώς	ατελώς	—
2518 20 00	**– Δολομίτης πυρωμένος ή φρυγμένος**	4	0,4	—
2518 30 00	**– Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, αναμειγμένος με πίσσα ή άλλες συνδετικές ύλες**	5	0,9	—
2519	**Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης). Μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρισμό. Μαγνησία πυρωμένη αδρανής (φρυγμένη), έστω και αν περιέχει ελάχιστες ποσότητες άλλων οξειδίων που προστέθηκαν πριν από τη φρύξη. Άλλο οξείδιο του μαγνησίου έστω και καθαρό:**			
2519 10 00	**– Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης)**	ατελώς	ατελώς	—
2519 90	**– Άλλα:**			
2519 90 10	– – Οξείδιο του μαγνησίου, άλλο από το πυρωμένο φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτη)	9	2,2	—
2519 90 30	– – Μαγνησία πυρωμένη αδρανής (φρυγμένη)	ατελώς	ατελώς	—
2519 90 90	– – Άλλα	ατελώς	ατελώς	—
2520	**Γύψος. Ανυδρίτης. Γύψος ψημένος, έστω και χρωματισμένος ή αναμειγμένος με μικρές ποσότητες ουσιών με σκοπό την επιτάχυνση ή επιβράδυνση του πηξίματός του:**			
2520 10 00	**– Γύψος. Ανυδρίτης**	ατελώς	ατελώς	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2520 20	**– Γύψος ψημένος:**			
2520 20 10	– – Οικοδομών	ατελώς	ατελώς	—
2520 20 90	– – Άλλος	ατελώς	ατελώς	—
2521 00 00	**Ασβεστόλιθοι κατάλληλοι για συλλίπασμα κατά το λιώσιμο σιδηρομεταλλευμάτων. Ασβεστόλιθοι για την παρασκευή ασβέστου ή τσιμέντου**	ατελώς	ατελώς	—
2522	**Ασβέστης μη σβησμένος, ασβέστης σβησμένος και ασβέστης υδραυλικός, με εξαίρεση το οξείδιο και το υδροξείδιο του ασβεστίου της κλάσης 2825 :**			
2522 10 00	**– Ασβέστης μη σβησμένος**	4	2,1	—
2522 20 00	**– Ασβέστης σβησμένος**	4	2,1	—
2522 30 00	**– Ασβέστης υδραυλικός**	4	2,1	—
2523	**Τσιμέντα υδραυλικά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία «clinkers»), έστω και χρωματισμένα:**			
2523 10 00	**– Τσιμέντα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία «clinkers»**	8	2	—
	– Τσιμέντα Portland:			
2523 21 00	**– – Τσιμέντα άσπρα, έστω και τεχνητά χρωματισμένα**	8	2	—
2523 29 00	**– – Άλλα**	8	2	—
2523 30 00	**– Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο**	8	2	—
2523 90	**– Άλλα υδραυλικά τσιμέντα:**			
2523 90 10	– – Τσιμέντα υψικαμίνων	8	2	—
2523 90 30	– – Τσιμέντα από σκόνες ηφαιστειογενείς	8	2	—
2523 90 90	– – Άλλα	8	2	—
2524 00	**Αμίαντος (asbeste):**			
2524 00 30	– Σε ίνες, νιφάδες ή σκόνη	ατελώς	ατελώς	—
2524 00 80	– Άλλος	ατελώς	ατελώς	—
2525	**Μαρμαρυγίας, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο μαρμαρυγίας ο σχισμένος σε ακανόνιστα φυλλίδια (splittings). Απορρίμματα μαρμαρυγία:**			
2525 10 00	**– Μαρμαρυγίας ακατέργαστος ή σχισμένος σε ακανόνιστα φύλλα ή φυλλίδια**	ατελώς	ατελώς	—
2525 20 00	**– Μαρμαρυγίας σε σκόνη**	ατελώς	ατελώς	—
2525 30 00	**– Απορρίμματα μαρμαρυγία**	ατελώς	ατελώς	—
2526	**Στεατίτης φυσικός, έστω και χονδρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Τάλκης:**			
2526 10 00	**– Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη**	ατελώς	ατελώς	—
2526 20 00	**– Θρυμματισμένα ή σε σκόνη**	3	ατελώς	—
2527 00 00	**Κρυόλιθος φυσικός. Χιόλιθος φυσικός**	ατελώς	ατελώς	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2528	**Άλατα βορικά φυσικά και τα εμπλουτισμένα αυτών (πυρωμένα ή μη), με εξαίρεση τα βορικά άλατα που εξάγονται από τα φυσικά διαλύματα αλάτων. Βορικό οξύ φυσικό, που περιέχει μέχρι 85 % H_3BO_3 επί ξηρού προϊόντος:**			
2528 10 00	**– Βορικά άλατα του νατρίου, φυσικά και τα συμπυκνώματά τους (έστω και πυρωμένα)**	ατελώς	ατελώς	—
2528 90 00	**– Άλλα**	ατελώς	ατελώς	—
2529	**Άστριος. Λευκίτης. Νεφελίνης και νεφελοσυενίτης. Αργυραδάμας:**			
2529 10 00	**– Άστριος**	ατελώς	ατελώς	—
	– Αργυραδάμας:			
2529 21 00	**– – Που περιέχει κατά βάρος 97 % ή λιγότερο φθοριούχο ασβέστιο**	3	ατελώς	—
2529 22 00	**– – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο του 97 % φθοριούχο ασβέστιο**	3	ατελώς	—
2529 30 00	**– Λευκίτης. Νεφελίνης και νεφελοσυενίτης**	ατελώς	ατελώς	—
2530	**Ορυκτές ύλες που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:**			
2530 10	**– Βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτες, μη εκτονωμένοι:**			
2530 10 10	– – Περλίτης	ατελώς	ατελώς	—
2530 10 90	– – Βερμικουλίτης και χλωρίτες	ατελώς	ατελώς	—
2530 20 00	**– Κιζηρίτης, εψωμίτης (φυσικά θειικά άλατα του μαγνησίου)**	ατελώς	ατελώς	—
2530 40 00	**– Μαρμαρυγικά οξείδια του σιδήρου, φυσικά**	3	0,4	—
2530 90	**– Άλλα:**			
2530 90 20	– – Σηπιόλιθος	ατελώς	ατελώς	—
2530 90 95	– – Άλλα	ατελώς	ατελώς	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26

ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΦΡΕΣ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τις σκουριές υψικαμίνων και παρόμοια βιομηχανικά απορρίμματα που παρουσιάζονται με μορφή σκύρων μη πισσωμένων (κλάση 2517)·

   β) το φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης), έστω και πυρωμένο (κλάση 2519)·

   γ) τις σκουριές αποφωσφόρωσης του κεφαλαίου 31·

   δ) τα μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και τα παρόμοια ορυκτά μαλλιά (κλάση 6806)·

   ε) απορρίμματα και υπολείμματα πολυτίμων μετάλλων ή μετάλλων επιστρωμένων με πολύτιμα μέταλλα· άλλα απορρίμματα και υπολείμματα που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολυτίμων μετάλλων που χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανάκτηση πολυτίμων μετάλλων (κλάση 7112)·

   στ) τα συμπήγματα χαλκού, νικελίου και κοβαλτίου, που αποκτιούνται με το λιώσιμο των μεταλλευμάτων (τμήμα XV).

2. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 2601 μέχρι 2617, θεωρούνται ως «μεταλλεύματα» τα μεταλλεύματα από ορυκτά είδη που πραγματικά χρησιμοποιούνται στη μεταλλουργία για την εξαγωγή του υδραργύρου, των μετάλλων της κλάσης 2844 ή των μετάλλων των τμημάτων XIV ή XV, έστω και αν προορίζονται για σκοπούς μη μεταλλουργικούς, αλλά με τον όρο, όμως, ότι δεν έχουν υποστεί άλλες κατεργασίες εκτός από αυτές που κανονικά εφαρμόζονται στα μεταλλεύματα της μεταλλουργικής βιομηχανίας.

3. Δεν υπάγονται στην κλάση 2620 παρά μόνο οι τέφρες και τα υπολείμματα που είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία για την εξαγωγή του μετάλλου ή την κατασκευή μεταλλικών ενώσεων.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2601	**Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και οι φρυγμένοι σιδηροπυρίτες (τέφρες πυριτών):**			
	– Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά, άλλα από τους φρυγμένους σιδηροπυρίτες (τέφρες πυριτών):			
2601 11 00	**– – Μη συσσωματωμένα *(EKAX)***		ατελώς	—
2601 12 00	**– – Συσσωματωμένα *(EKAX)***		ατελώς	—
2601 20 00	**– Σιδηροπυρίτες φρυγμένοι (τέφρες πυριτών)**	ατελώς	ατελώς	—
2602 00 00	**Μεταλλεύματα μαγγανίου και τα συμπυκνώματα στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλεύματα μαγγανίου και τα συμπυκνώματα τους περιεκτικότητας σε μαγγάνιο 20 % ή περισσότερο κατά βάρος, επί ξηρού προϊόντος *(EKAX)*** . . .		ατελώς	—
2603 00 00	**Μεταλλεύματα χαλκού και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά**	ατελώς	ατελώς	—
2604 00 00	**Μεταλλεύματα νικελίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά**	ατελώς	ατελώς	—
2605 00 00	**Μεταλλεύματα κοβαλτίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά**.	ατελώς	ατελώς	—
2606 00 00	**Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά**	ατελώς	ατελώς	—
2607 00 00	**Μεταλλεύματα μολύβδου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά**.	ατελώς	ατελώς	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2608 00 00	**Μεταλλεύματα ψευδαργύρου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά**	ατελώς	ατελώς	—
2609 00 00	**Μεταλλεύματα κασσιτέρου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά**	ατελώς	ατελώς	—
2610 00 00	**Μεταλλεύματα χρωμίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά**	ατελώς	ατελώς	—
2611 00 00	**Μεταλλεύματα βολφραμίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά**	ατελώς	ατελώς	—
2612	**Μεταλλεύματα ουρανίου ή θορίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά:**			
2612 10	**– Μεταλλεύματα ουρανίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά:**			
2612 10 10	– – Μεταλλεύματα ουρανίου και πισουρανίτης περιεκτικότητας σε ουράνιο ανώτερης του 5 % κατά βάρος *(Ευρατόμ)*	ατελώς	ατελώς	—
2612 10 90	– – Άλλα	ατελώς	ατελώς	—
2612 20	**– Μεταλλεύματα θορίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά:**			
2612 20 10	– – Μοναζίτης. Ουρανοθοριανίτης και άλλα μεταλλεύματα θορίου, περιεκτικότητας σε θόριο ανώτερης του 20 % κατά βάρος *(Ευρατόμ)*	ατελώς	ατελώς	—
2612 20 90	– – Άλλα	ατελώς	ατελώς	—
2613	**Μεταλλεύματα μολυβδαινίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά:**			
2613 10 00	**– Φρυγμένα**	ατελώς	ατελώς	—
2613 90 00	**– Άλλα**	ατελώς	ατελώς	—
2614 00	**Μεταλλεύματα τιτανίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά:**			
2614 00 10	– Ιλμενίτης και τα εμπλουτισμένα απ' αυτόν	ατελώς	ατελώς	—
2614 00 90	– Άλλα	ατελώς	ατελώς	—
2615	**Μεταλλεύματα νιοβίου, τανταλίου, βαναδίου ή ζιρκονίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά:**			
2615 10 00	**– Μεταλλεύματα ζιρκονίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά**	ατελώς	ατελώς	—
2615 90	**– Άλλα:**			
2615 90 10	– – Μεταλλεύματα νιοβίου και τανταλίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	ατελώς	ατελώς	—
2615 90 90	– – Μεταλλεύματα βαναδίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά	ατελώς	ατελώς	—
2616	**Μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά:**			
2616 10 00	**– Μεταλλεύματα αργύρου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά**	ατελώς	ατελώς	—
2616 90 00	**– Άλλα**	ατελώς	ατελώς	—
2617	**Άλλα μεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά:**			
2617 10 00	**– Μεταλλεύματα αντιμονίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά**	ατελώς	ατελώς	—
2617 90 00	**– Άλλα**	ατελώς	ατελώς	—
2618 00 00	**Σκουριές υψικαμίνων με μορφή σπυρωτής σκόνης (άμμος υψικαμίνων), που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα**	ατελώς	ατελώς	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2619 00	**Σκουριές, σκουριές υψικαμίνων (άλλες από εκείνες με μορφή σπυρωτής σκόνης), αποσφυροκοπήματα και άλλα απορρίμματα, που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα:**			
2619 00 10	– Σκόνες υψικαμίνων (σκόνες gueulard) *(EKAX)*		ατελώς	—
	– Άλλα:			
2619 00 91	– – Απορρίμματα κατάλληλα για την ανάκτηση του σιδήρου και του μαγγανίου	ατελώς	ατελώς	—
2619 00 93	– – Σκουριές κατάλληλες για την εξαγωγή του οξειδίου του τιτανίου	ατελώς	ατελώς	—
2619 00 95	– – Απορρίμματα κατάλληλα για την εξαγωγή του βαναδίου	ατελώς	ατελώς	—
2619 00 99	– – Άλλα	ατελώς	ατελώς	—
2620	**Τέφρες και υπολείμματα (άλλα από εκείνα που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα), που περιέχουν μέταλλο ή ενώσεις μετάλλων:**			
	– Που περιέχουν κυρίως ψευδάργυρο:			
2620 11 00	**– – Συμπήγματα γαλβανισμού**	ατελώς	ατελώς	—
2620 19 00	**– – Άλλα**	ατελώς	ατελώς	—
2620 20 00	**– Που περιέχουν κυρίως μόλυβδο**	ατελώς	ατελώς	—
2620 30 00	**– Που περιέχουν κυρίως χαλκό**	ατελώς	ατελώς	—
2620 40 00	**– Που περιέχουν κυρίως αργίλιο**	ατελώς	ατελώς	—
2620 50 00	**– Που περιέχουν κυρίως βανάδιο**	ατελώς	ατελώς	—
2620 90	**– Άλλα:**			
2620 90 10	– – Που περιέχουν κυρίως νικέλιο	ατελώς	ατελώς	—
2620 90 20	– – Που περιέχουν κυρίως νιόβιο ή ταντάλιο	ατελώς	ατελώς	—
2620 90 30	– – Που περιέχουν κυρίως βολφράμιο	ατελώς	ατελώς	—
2620 90 40	– – Που περιέχουν κυρίως κασσίτερο	ατελώς	ατελώς	—
2620 90 50	– – Που περιέχουν κυρίως μολυβδαίνιο	ατελώς	ατελώς	—
2620 90 60	– – Που περιέχουν κυρίως τιτάνιο	ατελώς	ατελώς	—
2620 90 70	– – Που περιέχουν κυρίως αντιμόνιο	ατελώς	ατελώς	—
2620 90 80	– – Που περιέχουν κυρίως κοβάλτιο	ατελώς	ατελώς	—
2620 90 91	– – Που περιέχουν κυρίως ζιρκόνιο	ατελώς	ατελώς	—
2620 90 99	– – Άλλα	ατελώς	ατελώς	—
2621 00 00	**Άλλες σκουριές και τέφρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι τέφρες από φύκια**	ατελώς	ατελώς	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τα οργανικά προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, αμιγή· η εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνει το καθαρό μεθάνιο και προπάνιο, που υπάγονται στην κλάση 2711·

   6) τα φάρμακα των κλάσεων 3003 ή 3004·

   γ) τους αναμειγμένους ακόρεστους υδρογονάνθρακες των κλάσεων 3301, 3302 ή 3805.

2. Οι όροι «λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών», που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της κλάσης 2710, εφαρμόζονται όχι μόνο για τα λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών, αλλά και για τα ανάλογα λάδια, καθώς και για εκείνα που αποτελούνται κυρίως από αναμειγμένους ακόρεστους υδρογονάνθρακες, στα οποία τα μη αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα αρωματικά συστατικά, οποιαδήποτε και αν είναι η μέθοδος της απόκτησης αυτών.

   Οπωσδήποτε, οι όροι δεν εφαρμόζονται για τις υγρές συνθετικές πολυολεφίνες στις οποίες λιγότερο του 60 % κατ' όγκο αποστάζει σε 300 βαθμούς Κελσίου υπό πίεση 1 013 millibar με την εφαρμογή μιας μεθόδου απόσταξης σε χαμηλή πίεση (κεφάλαιο 39).

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2701 11, θεωρείται ως «ανθρακίτης» ο λιθάνθρακας περιορισμένης περιεκτικότητας σε πτητικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που δεν υπερβαίνει το 14 %.

2. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2701 12, θεωρείται ως «ασφαλτούχος λιθάνθρακας» ο λιθάνθρακας περιορισμένης περιεκτικότητας σε πτητικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που υπερβάινει το 14 % και του οποίου η περιορισμένη θερμαντική αξία (που υπολογίζεται επί υγρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) είναι ίση ή ανώτερη των 5 833 χιλιοθερμίδων ανά χιλιόγραμμο.

3. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 και 2707 60, θεωρούνται ως «βενζόλες», «τολουόλες», «ξυλόλες», «ναφθαλίνη» και «φαινόλες» τα προϊόντα που περιέχουν περισσότερο του 50 % κατά βάρος βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο, ναφθαλίνη και φαινόλη.

Συμπληρωματικές σημειώσεις [1]

1. Για την εφαρμογή της κλάσης 2710, θεωρούνται ως:

α) «ελαφρά λάδια» (διακρίσεις 2710 00 11 έως 2710 00 39) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, 90 % ή περισσότερο στους 210 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86·

6) «ειδικά αποστάγματα» [διακρίσεις 2710 00 21 και 2710 00 25] τα ελαφρά λάδια του προηγούμενου στοιχείου α), που δεν περιέχουν αντικροτικά παρασκευάσματα και στα οποία η απόσταση (διαφορά) της θερμοκρασίας μεταξύ των σημείων απόσταξης σε όγκο 5 % και 90 %, με τις απώλειες, είναι ίση ή κατώτερη των 60 βαθμών Κελσίου·

γ) «ελαφρό πετρέλαιο» (white spirit) [διάκριση 2710 00 21] τα ειδικά αποστάγματα του προηγούμενου στοιχείου 6) των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι ανώτερο των 21 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο Abel-Pensky [2]·

δ) «μεσαία λάδια» (διακρίσεις 2710 00 41 έως 2710 00 59) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 90 % στους 210 βαθμούς Κελσίου και 65 % ή περισσότερο στους 250 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την μέθοδο ASTM D 86·

---

(1) *Εάν δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, ως «μέθοδοι ASTM» θεωρούνται οι μέθοδοι που εφαρμόζονται από την Αμερικανική Εταιρεία Δοκιμής και Υλικών (American Society for Testing and Materials) και έχουν δημοσιευτεί στην έκδοση 1976 για τους ορισμούς και τις προδιαγραφές για τα πετρελαιοειδή και τα λιπαντικά.*

(2) *Ως μέθοδος «Abel-Pensky» θεωρείται η μέθοδος DIN 51 755 — März 1974 [Πρότυποι Γερμανικοί Βιομηχανικοί Κανόνες (Deutsche Industrienorm)], που δημοσιεύτηκε από τη Γερμανική Επιτροπή Καθορισμού Βιομηχανικών Κανόνων [Deutsche Normenausschu (DNA)], Berlin 15.*

ε) «βαριά λάδια» (διακρίσεις 2710 00 61 έως 2710 00 98) τα λάδια και παρασκευάσματα που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 65 % στους 250 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, ή για τα οποία το ποσοστό απόσταξης στους 250 βαθμούς Κελσίου δεν μπορεί να προσδιοριστεί με τη μέθοδο αυτή·

στ) «πετρέλαιο εσωτερικής καύσης» (νάφθα - gas oil) (διακρίσεις 2710 00 61 έως 2710 00 68) τα βαριά λάδια του προηγούμενου στοιχείου ε), που αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, 85 % ή περισσότερο στους 350 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86·

ζ) «πετρέλαιο εξωτερικής καύσης» (μαζούτ - fuel oil) (διακρίσεις 2710 00 71 έως 2710 00 78) τα βαριά λάδια του παραπάνω στοιχείου ε), εκτός από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) του προηγούμενου στοιχείου στ), τα οποία παρουσιάζουν, σε αραίωση μέχρι του χρωματισμού C, ιξώδες V:

— είτε κατώτερο ή ίσο προς τις τιμές της γραμμής I του παρακάτω πίνακα, εάν η περιεκτικότητα σε θειικές τέφρες είναι κατώτερη του 1 %, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 874, και ο δείκτης σαπωνοποίησης κατώτερος του 4, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 939-54,

— είτε ανώτερο προς τις τιμές της γραμμής II, εάν το σημείο ροής είναι ανώτερο ή ίσο των 10 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 97,

— είτε περιλαμβανόμενο μεταξύ των τιμών των γραμμών I και II ή ίσο προς τις τιμές της γραμμής II, εάν αποστάζουν 25 % ή περισσότερο κατ' όγκο στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, ή, στις περιπτώσεις που αποστάζουν λιγότερο του 25 % κατ' όγκο στους 300 βαθμούς Κελσίου, εάν το σημείο ροής αυτών είναι ανώτερο των μείον (−) 10 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 97. Οι ορισμοί αυτοί εφαρμόζονται αποκλειστικά στα λάδια που παρουσιάζουν, όταν αραιωθούν, χρωματισμό C κατώτερο του 2.

Πίνακας αντιστοιχίας χρωματισμού που έχει αραιωθεί μέχρι C / ιξώδες V

Χρωματισμός C		0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5 και πάνω
Ιξώδες V	I	4	4	4	5,4	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1 580	2 650
	II	7	7	7	7	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1 580	2 650

Ως «ιξώδες V» θεωρείται το κινηματικό ιξώδες στους 50 βαθμούς Κελσίου, που εκφράζεται σε 10^{-6} m^2 s^{-1}, σύμφωνα με τη μέθοδο AMST D 445.

Ως «αραιωμένος χρωματισμός C» θεωρείται το χρώμα, μετρούμενο σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1 500, που παρουσιάζει το προϊόν ύστερα από αραίωση (διάλυση) μιας μονάδας κατ' όγκο, που συμπληρώνεται μέχρι 100 μονάδες κατ' όγκο με τετραχλωριούχο άνθρακα. Το χρώμα πρέπει να προσδιορίζεται αμέσως μετά την αραίωση του προϊόντος.

Ο χρωματισμός του πετρελαίου εξωτερικής καύσης (μαζούτ - fuel oil) των διακρίσεων 2710 00 71 έως 2710 00 78 πρέπει να είναι φυσικός.

Οι διακρίσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν τα βαριά λάδια του παραπάνω στοιχείου ε), για τα οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί:

— είτε το ποσοστό τοις εκατό (το μηδέν θεωρείται επίσης ως ποσοστό τοις εκατό) της απόσταξης στους 250 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86,

— είτε το κινηματικό ιξώδες στους 50 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445,

— είτε ο αραιωμένος χρωματισμός C, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1 500.

Τα προϊόντα αυτά υπάγονται στις διακρίσεις 2710 00 81 έως 2710 00 98.

2. Για την εφαρμογή της κλάσης 27 12, θεωρείται ως «ακατέργαστη βαζελίνη» (διάκριση 2712 10 10) η βαζελίνη που παρουσιάζει φυσική απόχρωση ανώτερη του 4,5, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1 500.

3. Για την εφαρμογή των διακρίσεων 2712 90 31 έως 2712 90 39 θεωρούνται ως «ακατέργαστα» τα προϊόντα που παρουσιάζουν:

α) περιεκτικότητα σε λάδια ίση ή ανώτερη του 3,5, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 721, εφόσον το ιξώδες στους 100 βαθμούς Κελσίου είναι κατώτερο των $9\times10^{-6}m^2s^{-1}$, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445,

ή

6) φυσική απόχρωση ανώτερη του 3, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1 500, εφόσον το ιξώδες στους 100 βαθμούς Κελσίου είναι ίσο ή ανώτερο των $9\times10^{-6}m^2s^{-1}$, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTMD 445.

4. Ως «καθορισμένη κατεργασία», σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 2710, 2711 και 2712, θεωρούνται οι παρακάτω επεξεργασίες:

α) η υπό κενό απόσταξη·

β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης·

γ) η πυρόλυση·

δ) ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση·

ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες·

στ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω πράξεις: κατεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη·

ζ) ο πολυμερισμός·

η) η αλκυλίωση·

θ) ο ισομερισμός

ι) η αποθείωση, με χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 61 έως 2710 00 98, με την οποία πετυχαίνεται μείωση τουλάχιστον κατά 85 % της περιεκτικότητας σε θείο των προϊόντων που υφίστανται κατεργασία (μέθοδος ASTM D 1 266-59 T)·

ια) η αποπαραφίνωση με μέθοδο διαφορετική από την απλή διήθηση, αποκλειστικά για προϊόντα της κλάσης 2710·

ιβ) η κατεργασία με υδρογόνο, διαφορετική από την αποθείωση, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 61 έως 2710 00 98, κατά την οποία το υδρογόνο μετέχει ενεργά σε χημική αντίδραση, που πραγματοποιείται με πίεση ανώτερη των 20 bar και σε θερμοκρασία ανώτερη των 250 βαθμών Κελσίου, με τη βοήθεια καταλύτη. Οι τελικές κατεργασίες με υδρογόνο των λιπαντικών λαδιών των διακρίσεων 2710 00 81 έως 2710 00 98, που έχουν σκοπό κυρίως τη βελτίωση του χρώματος ή τη σταθεροποίηση (π.χ. η τελική επεξεργασία με υδρογόνο ή ο αποχρωματισμός), δεν θεωρούνται, αντίθετα, ως καθορισμένες κατεργασίες·

ιγ) η απόσταξη με ατμοσφαιρική πίεση, ειδικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 71 έως 2710 00 78, με τον όρο ότι αυτά αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, λιγότερο του 30 % στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86. Εάν τα προϊόντα αυτά αποστάζουν κατ' όγκο, με τις απώλειες, 30 % ή και περισσότερο στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86, οι ποσότητες των προϊόντων, τα οποία ενδεχόμενα θα αποκτιούνταν με απόσταξη κάτω από ατμοσφαιρική πίεση και που υπάγονται στις διακρίσεις 2710 00 11 έως 2710 00 39 ή 2710 00 41 έως 2710 00 59, υπόκεινται στους δασμούς των διακρίσεων 2710 00 74 έως 2710 00 78, ανάλογα με το είδος και την αξία των προϊόντων που υπέστησαν επεξεργασία και με βάση το καθαρό βάρος των προϊόντων που αποκτήθηκαν. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα που αποκτήθηκαν και προορίζονται να υποστούν αργότερα καθορισμένη κατεργασία ή χημικό μετασχηματισμό με τρόπο διαφορετικό απ' αυτούς που καθορίζονται παραπάνω, μέσα σε προθεσμία το πολύ έξι μηνών και με όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές·

ιδ) η κατεργασία με ηλεκτρική εκκένωση ρεύματος υψηλής συχνότητας, αποκλειστικά για προϊόντα των διακρίσεων 2710 00 81 έως 2710 00 98.

Σε περίπτωση που, για τεχνικούς λόγους, θα χρειαζόταν να προηγηθεί από τις κατεργασίες που προαναφέρθηκαν κάποια άλλη προπαρασκευή, η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται παρά μόνο για τις ποσότητες των προϊόντων εκείνων που έχουν υποστεί πραγματικά τις κατεργασίες που καθορίζονται παραπάνω, για τις οποίες και προορίζονται τα προϊόντα αυτά. Απαλλάσσονται επίσης οι απώλειες που τυχόν έγιναν στη διάρκεια της προηγούμενης προπαρασκευής.

5. Οι ποσότητες των προϊόντων τα οποία, ενδεχόμενα, αποκτιούνται στη διάρκεια ενός χημικού μετασχηματισμού ή στη διάρκεια της προηγούμενης προπαρασκευής, εφόσον αυτή θα χρειαζόταν για τεχνικούς λόγους, και τα οποία ανήκουν στις κλάσεις ή διακρίσεις 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, 2712 90 31 έως 2712 90 99, 2713 90, 2901 10 10, 2902 20 10, 2902 30 10 και 2902 44 10, υπόκεινται στους δασμούς που προβλέπονται για τα προϊόντα «που προορίζονται για άλλες χρήσεις», ανάλογα με το είδος και την αξία των προϊόντων που έχουν υποστεί επεξεργασία και με βάση το καθαρό βάρος των προϊόντων που αποκτήθηκαν. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα που υπάγονται στις κλάσεις 2710 έως 2712, στις περιπτώσεις που αυτά προορίζονται να υποστούν αργότερα καθορισμένη κατεργασία ή νέο χημικό μετασχηματισμό, το πολύ μέσα σε έξι μήνες και κάτω από όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.

6. *Υπάγονται στη διάκριση 2710 00 85 τα λάδια που προορίζονται να αναμειχθούν με άλλα λάδια ή προϊόντα της κλάσης 3811, ή με αυξητικά του ιξώδους (παχυντικά), για την απόκτηση λαδιών, λιπών ή λιπαντικών παρασκευασμάτων, από επιχειρήσεις οι οποίες, λόγω των εγκαταστάσεων που διαθέτουν δεν μπορούν να ζητήσουν να υπαχθούν στο καθεστώς της δασμολογικής απαλλαγής με τους όρους της παραπάνω συμπληρωματικής σημείωσης 5, που αναφέρεται στην κλάση 2710, και οι οποίες κατεργάζονται αυτά τα λάδια με σκοπό τη μεταπώλησή τους σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν επιπλέον τα παρακάτω:*

— *τουλάχιστον δύο δεξαμενές αποθήκευσης για τη συλλογή βασικών λαδιών χύμα,*

— *τουλάχιστον μία δεξαμενή ανάμειξης με χρήση κινητήριας δύναμης, ενδεχόμενα δε και μέσων θέρμανσης, η οποία να επιτρέπει την πρόσμειξη των πρόσθετων υλικών (βελτιωτικών),*

— *μηχανήματα συσκευασίας.*

Οι τρεις τελευταίες προϋποθέσεις, οι σχετικές με τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων, απαιτούνται επίσης και στις περιπτώσεις που τα μείγματα γίνονται σε εγκαταστάσεις εκμισθωμένες ή από υπεργολάβο.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2701	**Λιθάνθρακες. Πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από το λιθάνθρακα:**			
	– Λιθάνθρακες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι:			
2701 11	**– – Ανθρακίτης:**			
2701 11 10	– – – Περιορισμένης περιεκτικότητας σε πτητικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που δεν υπερβαίνει το 10 % *(ΕΚΑΧ)*		ατελώς	—
2701 11 90	– – – Άλλος *(ΕΚΑΧ)*		ατελώς	—
2701 12	**– – Λιθάνθρακας ασφαλτούχος:**			
2701 12 10	– – – Λιθάνθρακας σε σκόνη *(ΕΚΑΧ)*		ατελώς	—
2701 12 90	– – – Άλλοι *(ΕΚΑΧ)*		ατελώς	—
2701 19 00	**– – Άλλοι λιθάνθρακες *(ΕΚΑΧ)***		ατελώς	—
2701 20 00	**– Πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από το λιθάνθρακα *(ΕΚΑΧ)***		ατελώς	—
2702	**Λιγνίτες, έστω και συσσωματωμένοι, με εξαίρεση το γαγάτη:**			
2702 10 00	**– Λιγνίτες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι *(ΕΚΑΧ)***		ατελώς	—
2702 20 00	**– Λιγνίτες συσσωματωμένοι *(ΕΚΑΧ)***		ατελώς	—
2703 00 00	**Τύρφη (στην οποία περιλαμβάνεται και η τύρφη για επίστρωση στάβλων), έστω και συσσωματωμένη**	ατελώς	ατελώς	—
2704 00	**Οπτάνθρακας (κοκ) και ημιοπτάνθρακας από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη, έστω και συσσωματωμένοι. Άνθρακας αποστακτικού κέρατος:**			
	– Οπτάνθρακας (κοκ) και ημιοπτάνθρακας από λιθάνθρακα:			
2704 00 11	– – Που προορίζονται για την κατασκευή ηλεκτροδίων	3	ατελώς	—
2704 00 19	– – Άλλοι *(ΕΚΑΧ)*		ατελώς	—
2704 00 30	– Οπτάνθρακας (κοκ) και ημιοπτάνθρακας από λιγνίτη *(ΕΚΑΧ)*		ατελώς	—
2704 00 90	– Άλλα	3	ατελώς	—
2705 00 00	**Αέριο από λιθάνθρακα, υδραέριο, φτωχό αέριο και παρόμοια αέρια, με εξαίρεση τα αέρια πετρελαίου και άλλους αεριώδεις υδρογονάνθρακες**	ατελώς	ατελώς	1 000 m^3

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2706 00 00	**Πίσσες από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη και άλλες ορυκτές πίσσες, έστω και αφυδατωμένες ή μερικώς αποσταγμένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πίσσες που έχουν ανασυσταθεί**	ατελώς	ατελώς	—
2707	**Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα. Ανάλογα προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα μη αρωματικά συστατικά:**			
2707 10	**– Βενζόλες:**			
2707 10 10	– – Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	10	3,4	—
2707 10 90	– – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις (1)	ατελώς	ατελώς	—
2707 20	**– Τολουόλες:**			
2707 20 10	– – Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	10	3,4	—
2707 20 90	– – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις (1)	ατελώς	ατελώς	—
2707 30	**– Ξυλόλες:**			
2707 30 10	– – Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	10	3,4	—
2707 30 90	– – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις (1)	ατελώς	ατελώς	—
2707 40 00	**– Ναφθαλίνη**	ατελώς	0,3	—
2707 50	**– Άλλα μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν 65 % ή περισσότερο του όγκου τους (με τις απώλειες) στους 250 °C σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86:**			
2707 50 10	– – Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα	10	3,4	—
★ **2707 50 90**	– – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις (1)	ατελώς	ατελώς	—
2707 60 00	**– Φαινόλες**	3	1,5	—
	– Άλλα:			
2707 91 00	**– – Λάδια κρεοζώτου**	5	2,1	—
2707 99	**– – Άλλα:**			
	– – – Λάδια ακατέργαστα:			
2707 99 11	– – – – Λάδια ελαφρά ακατέργαστα, που αποστάζουν 90 % ή περισσότερο του όγκου τους μέχρι 200 °C	10	2	—
2707 99 19	– – – – Άλλα	2	ατελώς	—
2707 99 30	– – – Θειούχες κεφαλές	ατελώς	ατελώς	—
2707 99 50	– – – Βασικά προϊόντα	6	2	—
2707 99 70	– – – Ανθρακένιο	ατελώς	ατελώς	—
	– – – Άλλα:			
2707 99 91	– – – – Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της κλάσης 2803 (1)	ατελώς	0,6	—
2707 99 99	– – – – Άλλα	5	2,1	—
2708	**Πίσσα στερεή και οπτάνθρακας (κωκ) πίσσας, που παίρνονται από πίσσα λιθανθράκων ή από άλλες ορυκτές πίσσες:**			
2708 10 00	**– Πίσσα στερεή**	ατελώς	ατελώς	—
2708 20 00	**– Οπτάνθρακας (κοκ) από στερεή πίσσα**	ατελώς	ατελώς	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2709 00	**Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο):**			
2709 00 10	– Αποστάγματα φυσικού αερίου	ατελώς	ατελώς	—
2709 00 90	– Άλλα	ατελώς	ατελώς	—
2710 00	**Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια. Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό:**			
	– Ελαφρά λάδια:			
2710 00 11	– – Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία (1)	14 (2)	5,2	—
2710 00 15	– – Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 2710 00 11 (1)	14 (2) (3)	5,2 (3)	—
	– – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
	– – – Ειδικά αποστάγματα:			
2710 00 21	– – – – Ελαφρό πετρέλαιο	14	5,2	—
2710 00 25	– – – – Άλλα	14	5,2	—
	– – – Άλλα:			
	– – – – Βενζίνη για κινητήρες:			
2710 00 26	– – – – – Βενζίνη αεροπλάνων	14	5,2	—
	– – – – – Άλλη, περιεκτικότητας σε μόλυβδο:			
	– – – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 0,013 g το l:			
2710 00 27	– – – – – – – Με αριθμό οκτανίων μικρότερο του 95	14	5,2	1 000 l (4)
2710 00 29	– – – – – – – Με αριθμό οκτανίων ίσο ή μεγαλύτερο του 95, αλλά μικρότερο του 98	14	5,2	1 000 l (4)
2710 00 32	– – – – – – – Με αριθμό οκτανίων ίσο ή μεγαλύτερο του 98	14	5,2	1 000 l (4)
	– – – – – – Που υπερβαίνει τα 0,013 g το l:			
2710 00 34	– – – – – – – Με αριθμό οκτανίων μικρότερο του 98	14	5,2	1 000 l (4)
2710 00 36	– – – – – – – Με αριθμό οκτανίων ίσο ή μεγαλύτερο του 98	14	5,2	1 000 l (4)
2710 00 37	– – – – Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης	14	5,2	—
2710 00 39	– – – – Άλλα ελαφρά λάδια	14	5,2	—
	– Μεσαία λάδια:			
2710 00 41	– – Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία (1)	14 (2)	5,2	—
2710 00 45	– – Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 2710 00 41 (1)	14 (2) (3)	5,2 (3)	—
	– – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
	– – – Φωτιστικό πετρέλαιο:			
2710 00 51	– – – – Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων	14	5,2	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.
(2) Η είσπραξη του δασμού αυτού αναστέλλεται για αόριστο χρονικό διάστημα.
(3) Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 5 (ΣΟ).
(4) Μετρήθηκαν σε θερμοκρασία 15 °C.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2710 00 55	– – – – Άλλα	14	5,2	—
2710 00 59	– – – Άλλα	14	5,2	—
	– Βαριά λάδια:			
	– – Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil):			
2710 00 61	– – – Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία (1)	10 (2)	3,8	—
2710 00 65	– – – Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 2710 00 61 (1)	10 (2) (3)	3,8 (3)	—
	– – – Που προορίζεται για άλλες χρήσεις:			
2710 00 66	– – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 0,05 %	10 (4)	3,8	—
2710 00 67	– – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,05 % αλλά δεν υπερβαίνει το 0,2 %	10 (4)	3,8	—
2710 00 68	– – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,2 %	10 (5)	3,8	—
	– – Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (fuel oil):			
2710 00 71	– – – Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία (1)	10 (2)	3,8	—
2710 00 72	– – – Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 2710 00 71 (1)	10 (2) (3)	3,8 (3)	—
	– – – Που προορίζεται για άλλες χρήσεις:			
2710 00 74	– – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 1 %	10 (6)	3,8	—
2710 00 76	– – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 1 % αλλά δεν υπερβαίνει το 2 %	10 (6)	3,8	—
2710 00 77	– – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 2 % αλλά δεν υπερβαίνει το 2,8 %	10 (6)	3,8	—
2710 00 78	– – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 2,8 %	10 (6)	3,8	—
	– – Λάδια λιπαντικά και άλλα:			
2710 00 81	– – – Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία (1)	12 (2)	4,2	—
2710 00 83	– – – Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 2710 00 81 (1)	12 (2) (3)	4,2 (3)	—
2710 00 85	– – – Που προορίζονται να αναμειχθούν σύμφωνα με τους όρους της συμπληρωματικής σημείωσης 6 του κεφαλαίου (1)	12 (7)	4,2	—
	– – – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
2710 00 87	– – – – Λάδια κινητήρων, λάδια συμπιεστών, λάδια στροβίλων	12	4,2	—
2710 00 88	– – – – Υδραυλικά λάδια	12	4,2	—
2710 00 89	– – – – Λευκά λάδια. Παραφινέλαιο	12	4,2	—
2710 00 92	– – – – Λάδια κιβωτίων ταχυτήτων	12	4,2	—
2710 00 94	– – – – Λάδια κατεργασίας μετάλλων. Λάδια για την αφαίρεση καλουπιών. Λάδια αντιδιαβρωτικής προστασίας	12	4,2	—
2710 00 96	– – – – Ηλεκτρομονωτικά λάδια	12	4,2	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

(2) Η είσπραξη του δασμού αυτού αναστέλλεται για αόριστο χρονικό διάστημα.

(3) Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 5 (ΣΟ).

(4) Η είσπραξη του δασμού αυτού για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas-oil) με περιεκτικότητα σε θείο ίση ή κατώτερη από 0,2 % κατά βάρος, αναστέλλεται για αόριστο χρονικό διάστημα.

(5) Η είσπραξη του δασμού αυτού για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas-oil) με περιεκτικότητα σε θείο ανώτερη από 0,2 % κατά βάρος, μειώνεται σε 3,5 % (αναστολή) για αόριστο χρονικό διάστημα.

(6) Η είσπραξη του δασμού αυτού μειώνεται σε 3,5 % (αναστολή) για αόριστο χρονικό διάστημα.

(7) Η είσπραξη του δασμού αυτού μειώνεται σε 4 % (αναστολή) για αόριστο χρονικό διάστημα.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2710 00 98	– – – – Άλλα λιπαντικά λάδια καθώς και άλλα λάδια	12	4,2	—
2711	**Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες:**			
	– Που έχουν υγροποιηθεί:			
2711 11 00	**– – Αέριο φυσικό**	3,5 (1)	0,7	TJ
2711 12	**– – Προπάνιο:**			
	– – – Προπάνιο καθαρότητας ίσης ή ανώτερης του 99 %:			
2711 12 11	– – – – Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	25	9,6	—
2711 12 19	– – – – Που προορίζεται για άλλες χρήσεις (2)	ατελώς	ατελώς	—
	– – – Άλλο:			
2711 12 91	– – – – Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία (2)	3,5 (1)	0,7	—
2711 12 93	– – – – Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 2711 12 91 (2)	3,5 (1) (3)	0,7 (3)	—
	– – – – Που προορίζεται για άλλες χρήσεις:			
2711 12 94	– – – – – Καθαρότητας ανώτερης του 90 %, αλλά κατώτερης του 99 %	3,5	0,7	—
2711 12 97	– – – – – Άλλα	3,5	0,7	—
2711 13	**– – Βουτάνια:**			
2711 13 10	– – – Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία (2)	3,5 (1)	0,7	—
2711 13 30	– – – Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 2711 13 10 (2)	3,5 (1) (3)	0,7 (3)	—
	– – – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:			
2711 13 91	– – – – Καθαρότητας ανώτερης του 90 %, αλλά κατώτερης του 95 %	3,5	0,7	—
2711 13 97	– – – – Άλλα	3,5	0,7	—
2711 14 00	**– – Αιθυλένιο, προπυλένιο, βουτυλένιο και βουταδιένιο**	3,5 (1)	0,7	—
2711 19 00	**– – Άλλα**	3,5 (1)	0,7	—
	– Σε αεριώδη κατάσταση:			
2711 21 00	**– – Αέριο φυσικό**	3,5 (1)	0,7	TJ
2711 29 00	**– – Άλλα**	3,5 (1)	0,7	—
2712	**Βαζελίνη. Παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, slack wax, οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα:**			
2712 10	**– Βαζελίνη:**			
2712 10 10	– – Ακατέργαστη	2,5 (1) (3)	0,9 (3)	—
2712 10 90	– – Άλλη	10	2,7	—
2712 20	**– Παραφίνη που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 0,75 % λάδι:**			
2712 20 10	– – Συνθετική παραφίνη μοριακού βάρους 460 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 1 560	10	ατελώς	—
2712 20 90	– – Άλλα	10	2,6	—

(1) Η είσπραξη του δασμού αυτού αναστέλλεται για αόριστο χρονικό διάστημα.
(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.
(3) Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 5 (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2712 90	**– Άλλα:**			
	– – Οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη ή τύρφη (φυσικά προϊόντα):			
2712 90 11	– – – Ακατέργαστα	3	0,7	—
2712 90 19	– – – Άλλα	10	2,5	—
	– – Άλλα:			
	– – – Ακατέργαστα:			
2712 90 31	– – – – Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία (1)	2,5 (2)	0,9	—
2712 90 33	– – – – Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 2712 90 31 (1)	2,5 (2) (3)	0,9 (3)	—
2712 90 39	– – – – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	2,5	0,9	—
	– – – Άλλα:			
2712 90 91	– – – – Μείγμα 1-αλκενίων, που περιέχει, κατά βάρος, 80 % ή περισσότερα 1-αλκένια με μήκος αλύσου 24 άτομα άνθρακα ή περισσότερα αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 28 άτομα άνθρακα	10	ατελώς	—
2712 90 99	– – – – Άλλα	10	2,6	—
2713	**Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών:**			
	– Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο:			
2713 11 00	**– – Μη πυρωμένος**	ατελώς	ατελώς	—
2713 12 00	**– – Πυρωμένος**	ατελώς	ατελώς	—
2713 20 00	**– Άσφαλτος από πετρέλαιο**	ατελώς	ατελώς	—
2713 90	**– Άλλα υπολείμματα των λαδιών του πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών:**			
2713 90 10	– – Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της κλάσης 2803 (1)	ατελώς	0,9	—
2713 90 90	– – Άλλα	4	0,9	—
2714	**Άσφαλτοι εν γένει φυσικές. Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα. Ασφαλτίτες και πετρώματα ασφαλτούχα:**			
2714 10 00	**– Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα**	ατελώς	ατελώς	—
2714 90 00	**– Άλλα**	ατελώς	ατελώς	—
2715 00	**Μείγματα ασφαλτικά με βάση τη φυσική άσφαλτο εν γένει, την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής (π.χ. μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs):**			
2715 00 10	– Μαστίχες ασφαλτούχες	0,9	0,5	—
2715 00 90	– Άλλα	0,9	ατελώς	—
2716 00 00	**Ηλεκτρική ενέργεια**	ατελώς	ατελώς	1 000 kWh

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.
(2) Η είσπραξη του δασμού αυτού αναστέλλεται για αόριστο χρονικό διάστημα.
(3) Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 5 (ΣΟ).

ΤΜΗΜΑ VI

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Σημειώσεις

1. α) Κάθε προϊόν (άλλο από τα μεταλλεύματα ραδιενεργών μετάλλων) που ανταποκρίνεται στις εξειδικεύσεις του κειμένου μιας από τις κλάσεις 2844 ή 2845 πρέπει να κατατάσσεται στην κλάση αυτή και όχι σε άλλη κλάση της ονοματολογίας.

   6) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω στοιχείου α), κάθε προϊόν που ανταποκρίνεται στις εξειδικεύσεις του κειμένου μιας από τις κλάσεις 2843 ή 2846 πρέπει να κατατάσσεται στην κλάση αυτή και όχι σε άλλη κλάση του τμήματος αυτού.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, κάθε προϊόν που, είτε λόγω της εμφάνισής του με μορφή δόσεων είτε λόγω της τυποποιημένης συσκευασίας του για τη λιανική πώληση, περιλαμβάνεται σε μία από τις κλάσεις 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ή 3808 πρέπει να κατατάσσεται στην κλάση αυτή και όχι σε άλλη κλάση της ονοματολογίας.

3. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς, οι οποίοι αποτελούνται από περισσότερα χωριστά συστατικά στοιχεία που υπάγονται ολικώς ή μερικώς στο τμήμα αυτό και αναγνωρίζονται ότι προορίζονται, ύστερα από ανάμειξη, να αποτελέσουν προϊόν του τμήματος VI ή VII, κατατάσσονται στην κλάση την κατάλληλη γι' αυτό το τελευταίο προϊόν, με τον όρο ότι τα συστατικά αυτά στοιχεία:

   α) αναγνωρίζονται καθαρά, εξαιτίας της συσκευασίας τους, ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως σύνολο χωρίς προηγούμενη ανασυσκευασία·

   6) παρουσιάζονται ταυτόχρονα·

   γ) αναγνωρίζονται, από τη φύση τους ή από τις σχετικές τους ποσότητες, ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο:

   α) τα αμιγή χημικά στοιχεία ή τις αμιγείς ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν τα προϊόντα αυτά περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες·

   6) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α)·

   γ) τα άλλα διαλύματα των προϊόντων του παραπάνω στοιχείου α), εφόσον τα διαλύματα αυτά συνιστούν συνηθισμένο και απαραίτητο τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο για λόγους ασφάλειας ή για τις ανάγκες της μεταφοράς, και ο διαλύτης δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του·

   δ) προϊόντα των στοιχείων α), 6) ή γ) παραπάνω, στα οποία έχει προστεθεί κάποιος σταθεροποιητής (συμπεριλαμβανομένων και των αντισυσσωματικών) που είναι απαραίτητος για τη συντήρησή τους ή τη μεταφορά τους·

   ε) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), 6), γ) ή δ), στα οποία προστέθηκε ουσία αντισκονιακή ή χρωστική, για τη διευκόλυνση της εξακρίβωσης της ταυτότητας ή για λόγους ασφάλειας, εφόσον οι προσθήκες αυτές δεν καθιστούν το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του.

2. Εκτός από τα διθειώδη άλατα και τα όξινα θειώδη άλατα, που σταθεροποιήθηκαν με οργανικές ύλες (κλάση 2831), τα ανθρακικά και υπεραν θρακικά άλατα ανόργανων βάσεων (κλάση 2836), τα κυανιούχα, τα οξυκυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα άλατα ανόργανων βάσεων (κλάση 2837), τα κροτικά, κυανικά και θειοκυανικά άλατα ανόργανων βάσεων (κλάση 2838), τα οργανικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στις κλάσεις 2843 μέχρι 2846 και τα καρβίδια (κλάση 2849), μόνο οι ενώσεις του άνθρακα που απαριθμούνται παρακάτω κατατάσσονται στο κεφάλαιο αυτό:

   α) τα οξείδια του άνθρακα, το κυανιούχο υδρογόνο, τα κροτικά, ισοκυανικά, θειοκυανικά οξέα και άλλα κυανικά οξέα, απλά ή σύμπλοκα (κλάση 2811)·

   6) οι οξυαλογονούχες ενώσεις του άνθρακα (κλάση 2812)·

   γ) ο διθειούχος άνθρακας (κλάση 2813)·

δ) τα θειοανθρακικά, σεληνιοανθρακικά και τελλουριοανθρακικά, τα σεληνιοκυανικά και τελλουριοκυανικά, τα τετραθειοκυανοδιαμινοχρωμικά (reineckates) και άλλα σύμπλοκα κυανικά άλατα ανόργανων βάσεων (κλάση 2842)·

ε) το υπεροξείδιο του υδρογόνου, που σταθεροποιήθηκε με ουρία (κλάση 2847), ο οξυθειούχος άνθρακας, οι αλογονούχες του θειοκαρβονυλίου, το κυανογόνο και οι αλογονούχες ενώσεις του και η κυαναμίδη και τα μεταλλικά παράγωγά της (κλάση 2851), με εξαίρεση την ασβεστοκυαναμίδη, έστω και καθαρή (κεφάλαιο 31).

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος VI, στο κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνονται:

α) το χλωριούχο νάτριο και το οξείδιο του μαγνησίου, έστω και καθαρά, και τα άλλα προϊόντα του τμήματος V·

β) οι οργανο-ανόργανες ενώσεις, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στην παραπάνω σημείωση 2·

γ) τα προϊόντα που αναφέρονται στις σημειώσεις 2, 3, 4 ή 5 του κεφαλαίου 31·

δ) τα ανόργανα προϊόντα του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα, της κλάσης 3206·

ε) ο τεχνητός γραφίτης (κλάση 3801), τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες της κλάσης 3813· τα προϊόντα τα αποσβεστικά μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση, της κλάσης 3824, οι καλλιεργημένοι κρύσταλλοι (άλλοι από τα στοιχεία οπτικής) των αλογονωμένων αλάτων μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών, με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της κλάσης 3824·

στ) οι πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, φυσικές, συνθετικές ή ανασχηματισμένες, και οι σκόνες από διαμάντια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, φυσικές ή συνθετικές (κλάσεις 7102 μέχρι 7105), καθώς και τα πολύτιμα μέταλλα και τα κράματα αυτών του κεφαλαίου 71·

η) μέταλλα, έστω και καθαρά, μεταλλικά κράματα ή μεταλλοκεραμικές συνθέσεις (cermets), (συμπεριλαμβανομένων και των συντηγμένων μεταλλικών καρβιδίων δηλαδή καρβιδίων συντηγμένων με μέταλλο) του τμήματος XV·

θ) τα στοιχεία οπτικής, κυρίως εκείνα από αλογονωμένα άλατα μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών (κλάση 9001).

4. Τα σύμπλοκα οξέα με καθορισμένη χημική σύσταση, που αποτελούνται από ένα οξύ μη μεταλλικών στοιχείων του υποκεφαλαίου II και ένα μεταλλικό οξύ που περιέχει ένα στοιχείο του υποκεφαλαίου IV, κατατάσσονται στην κλάση 2811.

5. Οι κλάσεις 2826 μέχρι 2842 περιλαμβάνουν μόνο τα άλατα και υπεράλατα των μετάλλων και του αμμωνίου.

Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα διπλά ή σύμπλοκα άλατα κατατάσσονται στην κλάση 2842.

6. Η κλάση 2844 περιλαμβάνει μόνο:

α) το τεχνήτιο (ατομικός αριθμός 43), το προμήθιο (ατομικός αριθμός 61), το πολώνιο (ατομικός αριθμός 84) και όλα τα στοιχεία με ατομικό αριθμό ανώτερο του 84·

β) τα ραδιενεργά ισότοπα φυσικά ή τεχνητά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα των πολυτίμων μετάλλων ή των κοινών μετάλλων των τμημάτων XIV και XV), έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους·

γ) τις ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, αυτών των στοιχείων ή ισοτόπων, με καθορισμένη ή μη χημική σύσταση, έστω και αναμειγμένες μεταξύ τους·

δ) τα κράματα, τις διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), τα κεραμικά προϊόντα και τα μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία ή αυτά τα ισότοπα, ή τις ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, ειδικής ραδιενέργειας που ξεπερνάει τα 74 μπεκερέλ ή τα 0,002 μικροκιουρί ανά γραμμάριο·

ε) τα καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα), φθαρμένα λόγω χρήσεως (ακτινοβολημένα), των πυρηνικών αντιδραστήρων·

στ) τα ραδιενεργά κατάλοιπα, χρησιμοποιήσιμα ή μη.

Με τον όρο «ισότοπα», θεωρούνται, σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 2844 και 2845:

— τα μονωμένα νουκλίδια, με εξαίρεση όμως τα στοιχεία που υπάρχουν στη φύση σε κατάσταση μονοϊσοτοπική,

— τα μείγματα ισοτόπων ενός και του αυτού στοιχείου, που έχουν εμπλουτιστεί, σε ένα ή περισσότερα των ισοτόπων τους, δηλαδή στα στοιχεία των οποίων η φυσική ισοτοπική σύνθεση μεταβλήθηκε τεχνητά.

7. Στην κλάση 2848 υπάγονται οι συνδυασμοί φωσφόρου και χαλκού (φωσφορούχα του χαλκού) που περιέχουν περισσότερο από 15 % κατά βάρος φωσφόρο.

8. Τα χημικά στοιχεία, όπως το πυρίτιο και το σελήνιο, που έχουν ενισχυθεί με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στην ηλεκτρονική, εξακολουθούν να κατατάσσονται στο κεφάλαιο αυτό, με τον όρο να παρουσιάζονται σε ακατέργαστες μορφές, σε κυλίνδρους ή ράβδους. Κομμένα σε δίσκους, πλακίδια ή ανάλογες μορφές, υπάγονται στην κλάση 3818.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα άλατα που αναφέρονται σε κάποια διάκριση περιλαμβάνουν, επίσης, και τα όξινα άλατα και τα βασικά άλατα.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	I. ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
2801	**Φθόριο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο:**			
2801 10 00	**– Χλώριο**	14	8,8	—
2801 20 00	**– Ιώδιο**	ατελώς	ατελώς	—
2801 30	**– Φθόριο. Βρώμιο:**			
2801 30 10	– – Φθόριο	9	5	—
2801 30 90	– – Βρώμιο	15	5,5	—
2802 00 00	**Θείο εξαχνωμένο ή από κατακρήμνιση. Θείο κολλοειδές**	10	4,6	—
2803 00	**Άνθρακας (αιθάλες από άνθρακα και άλλες μορφές άνθρακα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού):**			
2803 00 10	– Αιθάλη των αερίων του πετρελαίου	5	ατελώς	—
★ **2803 00 80**	– Άλλα	5	ατελώς	—
2804	**Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά:**			
2804 10 00	**– Υδρογόνο**	7	3,7	m^3 (1)
	– Ευγενή αέρια:			
2804 21 00	**– – Αργό**	11	5	m^3 (1)
2804 29	**– – Άλλα:**			
2804 29 10	– – – Ήλιον	11	0	m^3 (1)
2804 29 90	– – – Άλλα	11	5	m^3 (1)
2804 30 00	**– Άζωτο**	8	5,5	m^3 (1)
2804 40 00	**– Οξυγόνο**	9	5	m^3 (1)
2804 50	**– Βόριο. Τελλούριο:**			
2804 50 10	– – Βόριο	8	5,5	—
2804 50 90	– – Τελλούριο	4	2,1	—
	– Πυρίτιο:			
2804 61 00	**– – Που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99,99 % πυρίτιο**	8	1,2	—
2804 69 00	**– – Άλλο**	8	5,5	—
2804 70 00	**– Φωσφόρος**	15	5,5	—
2804 80 00	**– Αρσενικό**	4	2,1	—
2804 90 00	**– Σελήνιο**	ατελώς	ατελώς	—

(1) Υπό πίεση 1 013 milibar, που μετριέται σε θερμοκρασία 15 βαθμών Κελσίου.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2805	**Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους. Υδράργυρος:**			
	– Μέταλλα αλκαλίων:			
2805 11 00	**– – Νάτριο**	7	5	—
2805 19 00	**– – Άλλα**	9	4,1	—
	– Μέταλλα αλκαλικών γαιών:			
2805 21 00	**– – Ασβέστιο**	11	5,5	—
2805 22 00	**– – Στρόντιο και βάριο**	11	5,5	—
2805 30	**– Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους:**			
2805 30 10	– – Αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους	18	9,4	—
2805 30 90	– – Άλλα	5	2,7	—
2805 40	**– Υδράργυρος:**			
2805 40 10	– – Σε νταμιτζάνες με καθαρό περιεχόμενο 34,5 kg (βάρος standard) και του οποίου η αξία fob, κατά νταμιτζάνα, δεν υπερβαίνει τις 224 Ecu	8,4 Ecu b/f	3	—
2805 40 90	– – Άλλος	ατελώς	ατελώς	—
	II. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			
2806	**Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ). Χλωριοθειικό οξύ:**			
2806 10 00	**– Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ)**	12	5,5	—
2806 20 00	**– Χλωριοθειικό οξύ**	12	5,5	—
2807 00	**Θειικό οξύ. Θειικό οξύ ατμίζον:**			
2807 00 10	– Θειικό οξύ	4	3	—
2807 00 90	– Θειικό οξύ ατμίζον	4	3	—
2808 00 00	**Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα**	15	5,5	—
2809	**Διφωσφορικό πεντοξείδιο. Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα:**			
2809 10 00	**– Διφωσφορικό πεντοξείδιο**	14	8,8	kg P_2O_5
2809 20 00	**– Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα**	14	8,8	kg P_2O_5
2810 00	**Βορικά οξείδια. Βορικά οξέα:**			
2810 00 10	– Τριοξείδιο του διβορίου	8	ατελώς	—
2810 00 90	– Άλλα	8	3,7	—

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
	1	2	3	4	5
	2811	**Άλλα ανόργανα οξέα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων:**			
		– Άλλα ανόργανα οξέα:			
	2811 11 00	**– – Φθοριούχο υδρογόνο (υδροφθορικό οξύ)**	13	5,8	—
	2811 19	**– – Άλλα:**			
	2811 19 10	– – – Βρωμίδιο του υδρογόνου (υδροβρωμικό οξύ)	12	1,1	—
★	**2811 19 20**	– – – Κυανίδιο του υδρογόνου (υδροκυανικό οξύ)	12	5,3	—
★	**2811 19 80**	– – – Άλλα	12	5,3	—
		– Άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων:			
	2811 21 00	**– – Διοξείδιο του άνθρακα**	15	6	—
	2811 22 00	**– – Διοξείδιο του πυριτίου**	10	4,6	—
	2811 23 00	**– – Διοξείδιο του θείου**	15	9,4	—
	2811 29	**– – Άλλα:**			
	2811 29 10	– – – Τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης). Διαρσενικό τριοξείδιο (αρσενικώδης ανυδρίτης)	8	4,6	—
	2811 29 30	– – – Οξείδια του αζώτου	11	5	—
	2811 29 90	– – – Άλλα	12	5,3	—
		III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΟΞΥΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ Ή ΘΕΙΩΜΕΝΑ ΤΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			
	2812	**Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των μη μεταλλικών στοιχείων:**			
	2812 10	**– Χλωριούχα και οξυχλωριούχα:**			
		– – Φωσφόρου:			
	2812 10 11	– – – Οξυτριχλωρίδιο του φωσφόρου (τριχλωρίδιο του φωσφορυλίου)	12	5,5	—
	2812 10 15	– – – Τριχλωρίδιο του φωσφόρου	12	5,5	—
★	**2812 10 16**	– – – Πενταχλωρίδιο του φωσφόρου	12	5,5	—
★	**2812 10 18**	– – – Άλλα	12	5,5	—
		– – Άλλα:			
★	**2812 10 91**	– – – Διχλωρίδιο του διθείου	12	5,5	—
★	**2812 10 93**	– – – Διχλωρίδιο του θείου	12	5,5	—
★	**2812 10 94**	– – – Φωσγένιο (χλωρίδιο του καρβονυλίου)	12	5,5	—
★	**2812 10 95**	– – – Χλωρίδιο του θειονυλίου	12	5,5	—
★	**2812 10 99**	– – – Άλλα	12	5,5	—
	2812 90 00	**– Άλλα**	14	5,5	—
	2813	**Θειούχα των μη μεταλλικών στοιχείων. Τριθειούχος φωσφόρος του εμπορίου:**			
	2813 10 00	**– Διθειούχος άνθρακας**	8	5,5	—
	2813 90	**– Άλλα:**			
	2813 90 10	– – Θειούχα του φωσφόρου, στα οποία περιλαμβάνονται και ο τριθειούχος φωσφόρος εμπορίου	13	5,3	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2813 90 90	– – Άλλα.	8	3,7	—
	IV. ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΑ, ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ			
2814	**Αμμωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία):**			
2814 10 00	**– Αμμωνία άνυδρη**	15	8,8	—
2814 20 00	**– Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία)**	15	8,8	—
2815	**Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα). Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα). Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου:**			
	– Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα):			
2815 11 00	**– – Στερεό**	14	9,4	—
2815 12 00	**– – Σε υδατικό διάλυμα (αλισίβα καυστικής σόδας)**	14	9,4	kg NaOH
2815 20	**– Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα):**			
2815 20 10	– – Στερεό	13	8,8	—
2815 20 90	– – Σε υδατικό διάλυμα (αλισίβα καυστικής ποτάσας)	13	8,8	kg KOH
2815 30 00	**– Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου**	13	6	—
2816	**Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου. Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του στροντίου ή του βαρίου:**			
2816 10 00	**– Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου**	9	4,1	—
2816 20 00	**– Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του στροντίου**	12	5,5	—
2816 30 00	**– Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του βαρίου**	11	6,2	—
2817 00 00	**Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου.**	14	8,8	—
2818	**Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη. Οξείδιο του αργιλίου. Υδροξείδιο του αργιλίου:**			
2818 10	**– Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη:**			
2818 10 10	– – Λευκό, ροδόχρουν ή βαθυπόρφυρο, περιεκτικότητας κατά βάρος σε A1203 μεγαλύτερης του 97,5 %	10	5,2	—
2818 10 90	– – Άλλα.	10	5,2	—
2818 20 00	**– Οξείδιο τον αργιλιου άλλο από το τεχνητό κορούνδιο.**	11	4,3	—
2818 30 00	**– Υδροξείδιο του αργιλίου**	11	5,5	—
2819	**Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου:**			
2819 10 00	**– Τριοξείδιο του χρωμίου**	15	10,2	—
2819 90	**– Άλλα:**			
2819 90 10	– – Διοξείδιο του χρωμίου	15	3,7	—
2819 90 90	– – Άλλα.	15	10,2	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2820	**Οξείδια του μαγγανίου:**			
2820 10 00	**– Διοξείδιο του μαγγανίου**	12	5,3	—
2820 90	**– Άλλα:**			
2820 90 10	– – Οξείδιο του μαγγανίου που περιέχει, κατά βάρος, 77 % ή περισσότερο μαγγάνιο	15	ατελώς	—
2820 90 90	– – Άλλα	15	5,8	—
2821	**Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου. Χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο ενωμένο σίδηρο, που υπολογίζεται σε Fe_2O_3:**			
2821 10 00	**– Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου**	10	4,6	—
2821 20 00	**– Χρωστικές γαίες**	10	4,6	—
2822 00 00	**Οξείδια και υδροξείδια του κοβαλτίου. Οξείδια του κοβαλτίου του εμπορίου.**	10	4,6	—
2823 00 00	**Οξείδια του τιτανίου**	15	5,5	—
2824	**Οξείδια του μολύβδου. Μίνιο και κοκκινοκίτρινο μίνιο:**			
2824 10 00	**– Μονοξείδιο του μολύβδου (λιθάργυρος, massicot)**	13	8,5	—
2824 20 00	**– Μίνιο και κοκκινοκίτρινο μίνιο**	13	8,5	—
2824 90 00	**– Άλλα**	13	8,5	—
2825	**Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες βάσεις. Άλλα οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια μετάλλων:**			
2825 10 00	**– Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους**	15	5,5	—
2825 20 00	**– Οξείδιο και υδροξείδιο του λιθίου**	13	5,3	—
2825 30 00	**– Οξείδια και υδροξείδια του βαναδίου**	9	5,5	—
2825 40 00	**– Οξείδια και υδροξείδια του νικελίου**	ατελώς	ατελώς	—
2825 50 00	**– Οξείδια και υδροξείδια του χαλκού**	5	3,2	—
2825 60 00	**– Οξείδια του γερμανίου και διοξείδιο του ζιρκονίου**	10	5,8	—
2825 70 00	**– Οξείδια και υδροξείδια του μολυβδαινίου**	13	5,3	—
2825 80 00	**– Οξείδια του αντιμονίου**	14	8,8	—
2825 90	**– Άλλα:**			
	– – Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του ασβεστίου:			
2825 90 11	– – – Υδροξείδιο του ασβεστίου, με καθαρότητα, κατά βάρος, 98 % ή περισσότερο επί του ξηρού προϊόντος, με μορφή σωματιδίων, των οποίων: – όχι περισσότερο από 1 %, κατά βάρος, έχει μέγεθος που υπερβαίνει τα 75 μικρόμετρα και – όχι περισσότερο από 4 %, κατά βάρος, έχει μέγεθος κατώτερο από 1,3 μικρόμετρα	10	ατελώς	—
2825 90 19	– – – Άλλα	10	4,6	—
2825 90 20	– – Οξείδιο και υδροξείδιο του θηρυλλίου	10	5,3	—
2825 90 30	– – Οξείδια του κασσιτέρου	11	5,5	—
2825 90 40	– – Οξείδια και υδροξείδια του βολφραμίου	8	4,6	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2825 90 50	– – Οξείδια του υδραργύρου	7	4,1	—
2825 90 60	– – Οξείδιο του καδμίου	14	6,6	—
2825 90 80	– – Άλλα	14	8,8	—
	V. ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΛΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ			
2826	**Φθοριούχα. Φθοριοπυριτικά, φθοριαργιλικά και άλλα σύμπλοκα άλατα του φθορίου:**			
	– Φθοριούχα:			
2826 11 00	**– – Αμμωνίου ή νατρίου**	14	6,4	—
2826 12 00	**– – Αργιλίου**	12	5,3	—
2826 19 00	**– – Άλλα**	12	5,3	—
2826 20 00	**– Φθοριοπυριτικά του νατρίου ή του καλίου**	15	9,4	—
2826 30 00	**– Εξαφθοριαργιλικό του νατρίου (συνθετικός κρυόλιθος)**	11	6	—
2826 90	**– Άλλα:**			
2826 90 10	– – Εξαφθοριοζιρκονικό του δικαλίου	9	5	—
2826 90 90	– – Άλλα	13	6	—
2827	**Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα. Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα:**			
2827 10 00	**– Χλωριούχο αμμωνίου**	14	5,7	—
2827 20 00	**– Χλωριούχο ασβεστίου**	10	4,6	—
	– Άλλα χλωριούχα:			
2827 31 00	**– – Μαγνησίου**	10	4,6	—
2827 32 00	**– – Αργιλίου**	14	5,7	—
2827 33 00	**– – Σιδήρου**	3	2,1	—
2827 34 00	**– – Κοβαλτίου**	13	8,4	—
2827 35 00	**– – Νικελίου**	13	8,4	—
2827 36 00	**– – Ψευδαργύρου**	12	5,5	—
2827 38 00	**– – Βαρίου**	11	5,5	—
2827 39	**– – Άλλα:**			
2827 39 10	– – – Κασσιτέρου	9	4,1	—
2827 39 90	– – – Άλλα	12	5,5	—
	– Οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα:			
2827 41 00	**– – Χαλκού**	5	3,2	—
2827 49	**– – Άλλα:**			
2827 49 10	– – – Μολύβδου	5	3,2	—
2827 49 90	– – – Άλλα	12	5,3	—
	– Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα:			
2827 51 00	**– – Βρωμιούχα νατρίου ή καλίου**	15	5,8	—
2827 59 00	**– – Άλλα**	15	5,8	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2827 60 00	**– Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα**	15	5,8	—
2828	**Υποχλωριώδη. Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου. Χλωριώδη. Υποβρωμιώδη:**			
2828 10 00	**– Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου και άλλα υποχλωριώδη του ασβεστίου**	15	5,8	—
2828 90 00	**– Άλλα**	14	5,7	—
2829	**Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωμικά και υπερβρωμικά. Ιωδικά και υπεριωδικά:**			
	– Χλωρικά:			
2829 11 00	**– – Νατρίου**	10	6	—
2829 19 00	**– – Άλλα**	10	6	—
2829 90	**– Άλλα:**			
2829 90 10	– – Υπερχλωρικά	7	4,8	—
★ **2829 90 40**	– – Βρωμικά άλατα καλίου ή νατρίου	15	1,4	—
2829 90 80	– – Άλλα	15	5,8	—
2830	**Θειούχα. Πολυθειούχα:**			
2830 10 00	**– Θειούχο νατρίου**	15	5,8	—
2830 20 00	**– Θειούχο ψευδαργύρου**	15	5,8	—
2830 30 00	**– Θειούχο καδμίου**	15	5,8	—
2830 90	**– Άλλα:**			
2830 90 11	– – Θειούχα ασβεστίου, αντιμονίου ή σιδήρου	8	4,6	—
★ **2830 90 80**	– – Άλλα	15	5,8	—
2831	**Διθειώδη και όξινα θειώδη:**			
2831 10 00	**– Νατρίου**	15	9,4	—
2831 90 00	**– Άλλα**	15	9,4	—
2832	**Θειώδη. Θειοθειικά:**			
2832 10 00	**– Θειώδη του νατρίου**	12	6	—
2832 20 00	**– Άλλα θειώδη**	12	6	—
2832 30 00	**– Θειοθειικά**	12	6	—
2833	**Θειικά. Στυπτηρίες. Υπεροξοθειικά (υπερθειικά):**			
	– Θειικά του νατρίου:			
2833 11 00	**– – Θειικό του δινατρίου**	11	5,8	—
2833 19 00	**– – Άλλα**	11	5,8	—
	– Άλλα θειικά:			
2833 21 00	**– – Μαγνησίου**	15	6,2	—
2833 22 00	**– – Αργιλίου**	15	6,2	—
2833 23 00	**– – Χρωμίου**	15	6,2	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2833 24 00	– – **Νικελίου**	9	5	—
2833 25 00	– – **Χαλκού**	5	3,2	—
2833 26 00	– – **Ψευδαργύρου**	14	6,2	—
2833 27 00	– – **Βαρίου**	14	6,2	—
2833 29	– – **Άλλα:**			
2833 29 10	– – – Καδμίου	11	5,8	—
2833 29 30	– – – Κοβαλτίου, τιτανίου	10	5,3	—
2833 29 50	– – – Σιδήρου	9	5	—
2833 29 70	– – – Υδραργύρου, μολύβδου	8	4,6	—
2833 29 90	– – – Άλλα	13	5	—
2833 30	– **Στυπτηρίες:**			
2833 30 10	– – Διθειικό του αργιλίου και του αμμωνίου	12	5,5	—
2833 30 90	– – Άλλες	13	6,4	—
2833 40 00	– **Υπεροξοθειικά (υπερθειικά)**	13	5,5	—
2834	**Νιτρώδη. Νιτρικά:**			
2834 10 00	– **Νιτρώδη**	12	5,8	—
	– **Νιτρικά:**			
2834 21 00	– – **Καλίου**	10	6	—
2834 22 00	– – **Βισμουθίου**	14	3	—
2834 29	– – **Άλλα:**			
2834 29 10	– – – Βαρίου, θηρυλλίου, καδμίου, κοβαλτίου, νικελίου	11	6	—
2834 29 30	– – – Χαλκού, υδραργύρου	8	4,6	—
2834 29 50	– – – Μολύβδου	15	5,8	—
2834 29 90	– – – Άλλα	14	3	—
2835	**Φωσφινικά (υποφωσφορώδη), φωσφονικά (φωσφορώδη), φωσφορικά και πολυφωσφορικά:**			
2835 10 00	– **Φωσφινικά (υποφωσφορώδη) και φωσφονικά (φωσφορώδη)**	15	5,5	—
	– **Φωσφορικά:**			
2835 22 00	– – **Μονο- ή δινατρίου**	15	6,4	—
2835 23 00	– – **Τρινατρίου**	15	6,4	—
2835 24 00	– – **Καλίου**	15	6,4	—
2835 25	– – **Υδρογονοορθοφωσφορικό του ασβεστίου (φωσφορικό διασβέστιο):**			
2835 25 10	– – – Περιεκτικότητας σε φθόριο κατώτερης του 0,005 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	15	6,4	—
2835 25 90	– – – Περιεκτικότητας σε φθόριο ίσης ή ανώτερης του 0,005 % αλλά κατώτερης του 0,2 % του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	15	6,4	—
2835 26	– – **Άλλα φωσφορικά του ασβεστίου:**			
2835 26 10	– – – Περιεκτικότητας σε φθόριο κατώτερης του 0,005 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	15	6,4	—
2835 26 90	– – – Περιεκτικότητας σε φθόριο ίσης ή ανώτερης του 0,005 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	15	6,4	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2835 29	**– – Άλλα:**			
2835 29 10	– – – Τριαμμωνίου	12	5,3	—
2835 29 90	– – – Άλλα	15	6,4	—
	– Πολυφωσφορικά:			
2835 31 00	**– – Τριφωσφορικό του νατρίου (τριπολυφωσφορικό του νατρίου)**	15	6,4	—
2835 39	**– – Άλλα:**			
2835 39 10	– – – Αμμωνίου	15	5,7	—
2835 39 30	– – – Νατρίου	15	6,4	—
2835 39 70	– – – Άλλα	15	6,4	—
2836	**Ανθρακικά, υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά). Ανθρακικό του αμμωνίου του εμπορίου που περιέχει καρβαμιδικό του αμμωνίου:**			
2836 10 00	**– Ανθρακικό του αμμωνίου του εμπορίου και άλλα ανθρακικά αμμωνίου**	12	5,5	—
2836 20 00	**– Ανθρακικό του δινατρίου**	13	6,4	—
2836 30 00	**– Υδρογονοανθρακικό (διτανθρακικό) του νατρίου**	13	6,4	—
2836 40 00	**– Ανθρακικά του καλίου**	14	6	—
2836 50 00	**– Ανθρακικό του ασβεστίου**	9	5	—
2836 60 00	**– Ανθρακικό του βαρίου**	14	6	—
2836 70 00	**– Ανθρακικό του μολύβδου**	14	6	—
	– Άλλα:			
2836 91 00	**– – Ανθρακικά του λιθίου**	14	5,5	—
2836 92 00	**– – Ανθρακικό του στροντίου**	14	6	—
2836 99	**– – Άλλα:**			
	– – – Ανθρακικά:			
2836 99 11	– – – – Μαγνησίου, χαλκού	6	3,7	—
2836 99 18	– – – – Άλλα	10	6	—
2836 99 90	– – – Υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά)	14	5,7	—
2837	**Κυανιούχα, οξυκυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα:**			
	– Κυανιούχα και οξυκυανιούχα:			
2837 11 00	**– – Νατρίου**	15	5,8	—
2837 19 00	**– – Άλλα**	13	5,5	—
2837 20 00	**– Κυανιούχα σύμπλοκα**	15	9,4	—
2838 00 00	**Κροτικά. Κυανικά και θειοκυανικά**	12	5,5	—
2839	**Πυριτικά. Πυριτικά των αλκαλικών μετάλλων του εμπορίου:**			
	– Νατρίου:			
2839 11 00	**– – Μεταπυριτικά**	15	5	—
2839 19 00	**– – Άλλα**	15	5	—
2839 20 00	**– Καλίου**	15	5	—
2839 90 00	**– Άλλα**	15	5	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2840	**Βορικά. Υπεροξοβορικά (υπερβορικά):**			
	– Τετραβορικό του δινατρίου (βόρακας εξευγενισμένος):			
2840 11 00	**– – Άνυδρο**	7	ατελώς	—
2840 19	**– – Άλλα:**			
2840 19 10	– – – Τετραβορικό του δινατρίου, πεντένυδρο	12	ατελώς	—
2840 19 90	– – – Άλλα	12	5,3	—
2840 20	**– Άλλα βορικά:**			
2840 20 10	– – Βορικά του νατρίου, άνυδρα	7	ατελώς	—
2840 20 90	– – Άλλα	12	5,3	—
2840 30 00	**– Υπεροξοβορικά (υπερβορικά)**	15	5,8	—
2841	**Άλατα των οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων:**			
2841 10 00	**– Αργιλικά**	15	5,8	—
2841 20 00	**– Χρωμικά του ψευδαργύρου ή του μολύβδου**	15	10	—
2841 30 00	**– Διχρωμικό του νατρίου**	14	9,6	—
2841 40 00	**– Διχρωμικό του καλίου**	14	9,6	—
2841 50 00	**– Άλλα χρωμικά και διχρωμικά. Υπεροξοχρωμικά**	15	10	—
	– Μαγγανιώδη, μαγγανικά και υπερμαγγανικά:			
2841 61 00	**– – Υπερμαγγανικό κάλιο**	15	5,8	—
2841 69 00	**– – Άλλα**	15	5,8	—
2841 70 00	**– Μολυβδαινικά**	14	5,7	—
2841 80 00	**– Βολφραμικά**	13	5,5	—
2841 90	**– Άλλα:**			
2841 90 10	– – Αντιμονιακά	14	5,7	—
2841 90 30	– – Ψευδαργυρικά, βαναδικά	10	4,6	—
2841 90 90	– – Άλλα	13	5,5	—
2842	**Άλλα άλατα των ανόργανων οξέων ή υπεροξοοξέων, με εξαίρεση τα αζωτίδια:**			
2842 10 00	**– Πυριτικά διπλά ή σύμπλοκα**	14	5,5	—
2842 90	**– Άλλα:**			
2842 90 10	– – Άλατα απλά, διπλά ή σύμπλοκα των οξέων του σεληνίου ή του τελλουρίου	10	5,3	—
2842 90 90	– – Άλλα	12	5,5	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	VI. ΔΙΑΦΟΡΑ			
2843	**Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές πολυτίμων μετάλλων, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης. Αμαλγάματα πολυτίμων μετάλλων:**			
2843 10	**– Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση:**			
2843 10 10	– – Αργύρου	10	5,3	—
2843 10 90	– – Άλλα	8	3,7	—
	– Ενώσεις αργύρου:			
2843 21 00	**– – Νιτρικός άργυρος**	12	5,5	—
2843 29 00	**– – Άλλα**	12	5,5	—
2843 30 00	**– Ενώσεις χρυσού**	5	3	g
2843 90	**– Άλλες ενώσεις. Αμαλγάματα:**			
2843 90 10	– – Αμαλγάματα	12	5,3	—
2843 90 90	– – Άλλα	5	3	g
2844	**Ραδιενεργά χημικά στοιχεία και ραδιενεργά ισότοπα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χημικά στοιχεία και ισότοπα σχάσιμα και γόνιμα) και οι ενώσεις τους. Μείγματα και κατάλοιπα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά:**			
2844 10	**– Ουράνιο φυσικό και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν φυσικό ουράνιο ή ενώσεις φυσικού ουρανίου:**			
	– – Ουράνιο φυσικό:			
2844 10 10	– – – Ακατέργαστο· Απορρίμματα και Θραύσματα *(Ευρατόμ)*	ατελώς	ατελώς	kg U
	– – – Κατεργασμένο:			
2844 10 31	– – – – Ράβδοι, γωνίες, σχήματα και είδη με καθορισμένη μορφή, σύρματα, πλάκες, φύλλα και ταινίες *(Ευρατόμ)*	ατελώς	ατελώς	kg U
2844 10 39	– – – – Άλλο *(Ευρατόμ)*	ατελώς	0,3	kg U
2844 10 50	– – Σιδηροουράνιο	ατελώς	1	kg U
2844 10 90	– – Άλλα *(Ευρατόμ)*	ατελώς	ατελώς	kg U
2844 20	**– Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 και οι ενώσεις του. Πλουτώνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235, πλουτώνιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών:**			
	– – Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 ή ενώσεις των προϊόντων αυτών, περιεκτικότητας σε U 235:			
	– – – Κατώτερης του 20 % κατά βάρος:			
2844 20 21	– – – – Σιδηροουράνιο	ατελώς	1	gi F/S
2844 20 29	– – – – Άλλα *(Ευρατόμ)*	ατελώς	ατελώς	gi F/S
	– – – Ίσης ή ανώτερης του 20 % κατά βάρος:			
2844 20 31	– – – – Σιδηροουράνιο	ατελώς	1	gi F/S
2844 20 39	– – – – Άλλα *(Ευρατόμ)*	ατελώς	ατελώς	gi F/S

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – Πλουτώνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν πλουτώνιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών:			
	– – – Μείγματα ουρανίου και πλουτωνίου:			
2844 20 51	– – – – Σιδηροουράνιο	ατελώς	1	gi F/S
2844 20 59	– – – – Άλλα *(Ευρατόμ)*	ατελώς	ατελώς	gi F/S
	– – – Άλλα:			
2844 20 81	– – – – Σιδηροουράνιο	ατελώς	1	gi F/S
2844 20 89	– – – – Άλλα	ατελώς	ατελώς	gi F/S
2844 30	**– Ουράνιο φτωχό σε U 235 και οι ενώσεις του. Θόριο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε U 235, θόριο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών:**			
	– – Ουράνιο φτωχό σε U 235. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε U 235 ή ενώσεις του προϊόντος αυτού:			
2844 30 11	– – – Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις	12	5,9	—
2844 30 19	– – – Άλλα	7	2,9	—
	– – Θόριο. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν θόριο ή ενώσεις του προϊόντος αυτού:			
2844 30 51	– – – Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις	12	5,9	—
	– – – Άλλα:			
2844 30 55	– – – – Ακατέργαστα· Απορρίμματα και θραύσματα *(Ευρατόμ)*	ατελώς	ατελώς	—
	– – – – Κατεργασμένα:			
2844 30 61	– – – – – Ράβδοι, γωνίες, σχήματα και είδη με καθορισμένη μορφή, σύρματα, πλάκες, φύλλα *(Ευρατόμ)*	ατελώς	ατελώς	—
2844 30 69	– – – – – Άλλα *(Ευρατόμ)*	ατελώς	1,5	—
	– – Ενώσεις ουρανίου φτωχού σε U 235, ενώσεις θορίου, έστω και αναμειγμένες μεταξύ τους:			
2844 30 91	– – – Θορίου ή ουρανίου φτωχού σε U 235, έστω και αναμεμειγμένων μεταξύ τους *(Ευρατόμ)*, με εξαίρεση τα άλατα θορίου	ατελώς	ατελώς	—
2844 30 99	– – – Άλλες	ατελώς	ατελώς	—
2844 40	**– Ραδιενεργά στοιχεία και ισότοπα και ενώσεις ραδιενεργές άλλες από εκείνες των διακρίσεων 2844 10, 2844 20 ή 2844 30. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία, ισότοπα ή ενώσεις. Ραδιενεργά κατάλοιπα:**			
	– – Ουράνιο αποκτηθέν από U 233 και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα και ενώσεις αποκτηθείσες από U 233 ή ενώσεις του προϊόντος αυτού:			
2844 40 11	– – – Σιδηροουράνιο	ατελώς	1	—
2844 40 19	– – – Άλλα	ατελώς	ατελώς	—
	– – Άλλα:			
2844 40 20	– – – Τεχνητά ραδιενεργά ισότοπα *(Ευρατόμ)*	ατελώς	ατελώς	—
2844 40 30	– – – Ενώσεις τεχνητών ραδιενεργών ισοτόπων *(Ευρατόμ)*	ατελώς	ατελώς	—
2844 40 40	– – – Ανόργανα προϊόντα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως «φωτοφόρα» ενεργοποιημένα από ραδιενεργές ενώσεις	ατελώς	1,1	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2844 40 90	– – – Άλλα	ατελώς	ατελώς	—
2844 50 00	**– Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα), φθαρμένα λόγω χρήσεως (ακτινοβολημένα), των πυρηνικών αντιδραστήρων *(Ευρατόμ)***	ατελώς	ατελώς	gi F/S
2845	**Ισότοπα άλλα από εκείνα της κλάσης 2844. Ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης:**			
2845 10 00	**– Βαρύ ύδωρ (οξείδιο του δευτερίου) *(Ευρατόμ)***	10	6,4	—
2845 90	**– Άλλα:**			
2845 90 10	– – Δευτέριο και άλλες ενώσεις του δευτερίου. Υδρογόνο και οι ενώσεις του, εμπλουτισμένα σε δευτέριο. Μείγματα και διαλύματα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά *(Ευρατόμ)*	10	6,4	—
2845 90 90	– – Άλλα	15	5,5	—
2846	**Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, των μετάλλων των σπανίων γαιών, του υττρίου ή του σκανδίου ή των μειγμάτων των μετάλλων αυτών:**			
2846 10 00	**– Ενώσεις του δημητρίου**	6	3,2	—
2846 90 00	**– Άλλα**	6	3,2	—
2847 00 00	**Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυγονούχο ύδωρ), έστω και αν έχει στερεοποιηθεί με ουρία**	15	5,8	kg H_2O_2
2848 00 00	**Φωσφορούχα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης, με εξαίρεση τα σιδηροφωσφίδια**	14	5,7	—
2849	**Καρβίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης:**			
2849 10 00	**– Ασβεστίου**	15	10,6	—
2849 20 00	**– Πυριτίου**	9	6	—
2849 90	**– Άλλα:**			
2849 90 10	– – Βορίου	7	4,1	—
2849 90 30	– – Βολφραμίου	12	6	—
2849 90 50	– – Αργιλίου, χρωμίου, μολυβδαινίου, βαναδίου, τανταλίου, τιτανίου	12	6	—
2849 90 90	– – Άλλα	13	5,3	—
2850 00	**Υδρίδια, νιτρίδια, αζωτίδια, πυριτίδια και βορίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης, άλλα από τις ενώσεις που αποτελούν επίσης καρβίδια της κλάσης 2849:**			
★ **2850 00 20**	– Υδρίδια, νιτρίδια	10	4,6	—
2850 00 50	– Αζωτίδια	13	5,5	—
2850 00 70	– Πυριτίδια	11	6,2	—
2850 00 90	– Βορίδια	13	5,3	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2851 00	**Άλλες ανόργανες ενώσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται και το αποσταγμένο νερό, το νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας). Υγροποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο υγροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια). Συμπιεσμένος αέρας. Αμαλγάματα άλλα από εκείνα των πολυτίμων μετάλλων:**			
2851 00 10	– Αποσταγμένο νερό, νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας	4	2,7	—
2851 00 30	– Υγροποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο υγροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια). Συμπιεσμένος αέρας.	7	4,1	—
★ **2851 00 50**	– Χλωρίδιο του κυανογενίου	15	5,5	—
★ **2851 00 80**	– Άλλα	15	5,5	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι κλάσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν μόνο:

   α) τις αμιγείς οργανικές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης, έστω και αν οι ενώσεις αυτές περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες·

   6) τα μείγματα ισομερών μιας και της αυτής οργανικής ένωσης (έστω και αν τα μείγματα αυτά περιέχουν ή όχι ακαθαρσίες), με εξαίρεση τα μείγματα ισομερών (άλλα από τα στερεοϊσομερή) των άκυκλων υδρογονανθράκων, κορεσμένων ή μη (κεφάλαιο 27)·

   γ) τα προϊόντα των κλάσεων 2936 μέχρι 2939, τους αιθέρες και εστέρες των ζαχάρων και τα άλατά τους της κλάσης 2940 και τα προϊόντα της κλάσης 2941, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης·

   δ) τα υδατικά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), 6) ή γ)·

   ε) τα λοιπά διαλύματα των προϊόντων των παραπάνω στοιχείων α), 6) ή γ), εφόσον τα διαλύματα αυτά συνιστούν συνηθισμένο και απαραίτητο τρόπο συσκευασίας, ο οποίος δικαιολογείται μόνο για λόγους ασφάλειας ή για τις ανάγκες της μεταφοράς, και ο διαλύτης δεν καθιστά το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του·

   στ) προϊόντα των στοιχείων α), 6), γ, δ) ή ε) παραπάνω, στα οποία έχει προστεθεί κάποιος σταθεροποιητής (συμπεριλαμβανομένων και των αντισυσσωματικών) που είναι απαραίτητος για τη συντήρησή τους ή τη μεταφορά τους·

   ζ) τα προϊόντα των παραπάνω στοιχείων α), 6), γ), δ), ε) ή ζ), στα οποία προστέθηκε ουσία αντισκονιακή, χρωστικό ή αποσμητικό, για τη διευκόλυνση της εξακρίβωσης της ταυτότητας ή για λόγους ασφάλειας, εφόσον οι προσθήκες αυτές δεν καθιστούν το προϊόν περισσότερο κατάλληλο για ειδικές χρήσεις απ' ό,τι για τη γενική χρήση του·

   η) τα παρακάτω προϊόντα, τυποποιημένα, για την παραγωγή αζωικών χρωστικών: άλατα του διαζωνίου, συζευκτικά που χρησιμοποιούνται γι' αυτά τα άλατα και αμίνες για διαζώτωση και τα άλατά τους.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τα προϊόντα της κλάσεως 1504, καθώς επίσης και η ακάθαρτη γλυκερίνη της κλάση 1520·

   6) την αιθυλική αλκοόλη (κλάση 2207 ή 2208)·

   γ) το μεθάνιο και το προπάνιο (κλάση 2711)

   δ) τις ενώσεις του άνθρακα που μνημονεύονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου 28·

   ε) την ουρία (κλάση 3102 ή 3105, ανάλογα με την περίπτωση)·

   στ) τις χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (κλάση 3203), τις οργανικές συνθετικές χρωστικές ύλες, τα οργανικά συνθετικά προϊόντα των τύπων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες για την ζωογόνηση της φθοριόλαμψης ή ως φωτοφόρα (κλάση 3204), καθώς και τις βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση (κλάση 3212)·

   ζ) τα ένζυμα (κλάση 3507)·

   η) τη μεταλδεΰδη, την εξαμεθυλενοτετραμίνη και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε δισκία, βέργες ή με ανάλογες μορφές, που συνεπάγονται τη χρησιμοποίησή τους ως καύσιμα, καθώς και τα υγρά καύσιμα και τα υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση ή το ξαναγέμισμα των αναπτήρων κάθε είδους, χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστόμετρα (κλάση 3606)·

   θ) τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες της κλάσης 3813. Τα προϊόντα τα αποσβεστικά μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση, που περιλαμβάνονται στην κλάση 3824·

   ι) τα στοιχεία οπτικής, κυρίως εκείνα από τρυγική αιθυλενοδιαμίνη (κλάση 9001).

3. Κάθε προϊόν που θα μπορούσε να υπαχθεί σε δύο ή περισσότερες κλάσεις του κεφαλαίου αυτού πρέπει να κατατάσσεται σ' εκείνη από τις κλάσεις αυτές που είναι η τελευταία κατά σειρά απαρίθμησης.

4. Στις κλάσεις 2904 μέχρι 2906, 2908 μέχρι 2911 και 2913 μέχρι 2920 κάθε αναφορά στα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγα εφαρμόζεται ομοίως και στα μεικτά παράγωγα, όπως τα σουλφοαλογονωμένα, νιτροαλογονωμένα, νιτροσουλφονωμένα ή νιτροσουλφοαλογονωμένα.

   Οι νιτρωμένες και νιτροδωμένες ομάδες δεν πρέπει να θεωρούνται ως «αζωτούχες ομάδες» σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 2929.

Για την εφαρμογή των κλάσεων 2911, 2912, 2914, 2918 και 2922, θεωρούνται ως «οξυγονούχες ομάδες» μόνον οι ομάδες (οι χαρακτηριστικές οργανικές ομάδες που περιέχουν οξυγόνο) που μνημονεύονται στα κείμενα των κλάσεων 2905 μέχρι 2920.

5. α) Οι εστέρες οργανικών ενώσεων με όξινη ομάδα των υποκεφαλαίων I μέχρι VII με οργανικές ενώσεις των ιδίων τμημάτων κατατάσσονται με εκείνη από τις ενώσεις αυτές που ανήκει στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης κλάση των υποκεφαλαίων αυτών.

6) Οι εστέρες της αιθυλικής αλκοόλης με οργανικές ενώσεις με όξινη ομάδα των υποκεφαλαίων I μέχρι VII κατατάσσονται στην ίδια κλάση με τις αντίστοιχες ενώσεις με όξινη ομάδα.

γ) Με την επιφύλαξη της σημείωσης 1 του τμήματος VI και της σημείωσης 2 του κεφαλαίου 28:

1) τα ανόργανα άλατα των οργανικών ενώσεων, όπως οι ενώσεις με ομάδα οξέος, ομάδα φαινόλης ή ομάδα ενόλης, ή οι οργανικές βάσεις, των υποκεφαλάιων I μέχρι X ή της κλάσης 2942, κατατάσσονται στην κλάση όπου υπάγεται η αντίστοιχη οργανική ένωση·

2) τα άλατα που σχηματίζονται από την αντίδραση μεταξύ των οργανικών ενώσεων των υποκεφαλαίων I μέχρι X ή της κλάσης 2942 κατατάσσονται στην κλάση όπου υπάγεται η βάση ή το οξύ (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ενώσεις με ομάδα φαινόλης ή ομάδα ενόλης) από τα οποία σχηματίζονται, και που είναι η τελευταία κατά σειρά αρίθμησης στο κεφάλαιο.

δ) Τα μεταλλικά αλκοολικά άλατα κατατάσσονται στην ίδια κλάση με τις αντίστοιχες αλκοόλες, εκτός από την περίπτωση της αιθανόλης (κλάση 2905).

ε) Τα αλογονούχα των καρβοξυλικών οξέων κατατάσσονται στην ίδια κλάση με τα αντίστοιχα οξέα.

6. Οι ενώσεις των κλάσεων 2930 και 2931 είναι οργανικές ενώσεις στις οποίες το μόριο περιέχει, εκτός από τα άτομα του υδρογόνου, οξυγόνου ή αζώτου, άτομα άλλων μη μεταλλικών στοιχείων ή μετάλλων, όπως θειάφι, αρσενικό, υδράργυρο, μόλυβδο, απευθείας ενωμένα με τον άνθρακα.

Οι κλάσεις 2930 (οργανικές θειοενώσεις) και 2931 (άλλες οργανο-ανόργανες ενώσεις) δεν περιλαμβάνουν τα σουλφονωμένα ή αλογονωμένα παράγωγα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεικτά παράγωγα) που, με εξαίρεση το υδρογόνο, το οξυγόνο και το άζωτο, δεν περιέχουν, σε απευθείας ένωση με τον άνθρακα, παρά μόνο τα άτομα θειαφιού ή αλογόνου που τους δίνουν το χαρακτήρα των σουλφονωμένων ή αλογονωμένων παραγώγων (ή των μεικτών παραγώγων).

7. Οι κλάσεις 2932, 2933 και 2934 δεν περιλαμβάνουν τα εποξείδια με τριμελή δακτύλιο, τα υπεροξείδια κετονών, τα κυκλικά πολυμερή των αλδεϋδών ή των θειοαλδεϋδών, τους ανυδρίτες πολυβασικών καρβοξυλικών οξέων, τους κυκλικούς εστέρες πολυαλκοολών ή πολυφαινολών με πολυβασικά οξέα και τα ιμίδια πολυβασικών οξέων.

Οι προηγούμενες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο όταν η ετεροκυκλική δομή προκύπτει αποκλειστικά από τις παραπάνω αριθμούμενες ομάδες που μπορούν να δώσουν δακτύλιο.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο εσωτερικό μιας κλάσης του κεφαλαίου αυτού, τα παράγωγα μιας χημικής ένωσης (ή μιας ομάδας χημικών ενώσεων), κατατάσσονται στην ίδια διάκριση με την ένωση αυτή (ή αυτή την ομάδα ενώσεων), αρκεί να μην αναφέρονται πιο εξειδικευμένα σε άλλη διάκριση και να μην υπάρχει απομένουσα διάκριση με την ονομασία «Άλλα» στη σειρά των σχετικών διακρίσεων.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 2937 22 00, οι όροι «ορμόνες κορτικοεπινεφρίδιες» σημαίνουν τις φυσικές ή συνθετικά αναπαραγόμενες ορμόνες κορτικοεπινεφρίδιες και τα παράγωγά τους, στο βαθμό που οι εν λόγω διατηρούν τη δραστηριότητα της ορμόνης.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	I. ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
2901	**Υδρογονάνθρακες άκυκλοι:**			
2901 10	**– Κορεσμένοι:**			
2901 10 10	– – Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα	25	7,2	—
2901 10 90	– – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις (1)	ατελώς	ατελώς	—
	– Μη κορεσμένοι:			
2901 21	**– – Αιθυλένιο:**			
2901 21 10	– – – Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	ατελώς	7,2	—
2901 21 90	– – – Που προορίζεται για άλλες χρήσεις (1)	ατελώς	ατελώς	—
2901 22	**– – Προπάνιο (προπυλένιο):**			
2901 22 10	– – – Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	ατελώς	7,2	—
2901 22 90	– – – Που προορίζεται για άλλες χρήσεις (1)	ατελώς	ατελώς	—
2901 23	**– – Βουτένιο (βουτυλένιο) και τα ισομερή του:**			
	– – – Βουτ-1-ένιο και βουτ-2-ένιο:			
2901 23 11	– – – – Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα	ατελώς	7,2	—
2901 23 19	– – – – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις (1)	ατελώς	ατελώς	—
	– – – Άλλα:			
2901 23 91	– – – – Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα	ατελώς	7,2	—
2901 23 99	– – – – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις (1)	ατελώς	ατελώς	—
2901 24	**– – Βουτα-1,3-διένιο και ισοπρένιο:**			
	– – – Βουτα-1,3-διένιο:			
2901 24 11	– – – – Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	ατελώς	7,2	—
2901 24 19	– – – – Που προορίζεται για άλλες χρήσεις (1)	ατελώς	ατελώς	—
	– – – Ισοπρένιο:			
2901 24 91	– – – – Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	ατελώς	7,2	—
2901 24 99	– – – – Που προορίζεται για άλλες χρήσεις (1)	ατελώς	ατελώς	—
2901 29	**– – Άλλα:**			
2901 29 20	– – – Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα	ατελώς	7,2	—
2901 29 80	– – – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις (1)	ατελώς	ατελώς	—
2902	**Υδρογονάνθρακες κυκλικοί:**			
	– Κυκλανικοί, κυκλενικοί ή κυκλοτερπενικοί:			
2902 11	**– – Κυκλοεξάνιο:**			
2902 11 10	– – – Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	ατελώς	1,7	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2902 11 90	– – – Που προορίζεται για άλλες χρήσεις (1)	ατελώς	ατελώς	—
2902 19	**– – Άλλοι:**			
2902 19 10	– – – Κυκλοτερπενικοί	13	1,2	—
2902 19 30	– – – Αζουλένιο και τα αλκυλιωμένα παράγωγά του	16	1,4	—
	– – – Άλλοι:			
2902 19 91	– – – – Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	ατελώς	1,7	—
2902 19 99	– – – – Που προορίζεται για άλλες χρήσεις (1)	ατελώς	ατελώς	—
2902 20	**– Βενζόλιο:**			
2902 20 10	– – Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	25	1,6	—
2902 20 90	– – Που προορίζεται για άλλες χρήσεις (1)	ατελώς	ατελώς	—
2902 30	**– Τολουόλιο:**			
2902 30 10	– – Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	25	1,6	—
2902 30 90	– – Που προορίζεται για άλλες χρήσεις (1)	ατελώς	ατελώς	—
	– Ξυλόλια:			
2902 41 00	**– – ο-Ξυλόλιο**	ατελώς	ατελώς	—
2902 42 00	**– – μ-Ξυλόλιο**	ατελώς	ατελώς	—
2902 43 00	**– – π-Ξυλόλιο**	ατελώς	ατελώς	—
2902 44	**– – Ισομερή του ξυλολίου σε μείγμα:**			
2902 44 10	– – – Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα	25	1,6	—
2902 44 90	– – – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις (1)	ατελώς	ατελώς	—
2902 50 00	**– Στυρόλιο**	8	1,2	—
2902 60 00	**– Αιθυλοβενζόλιο**	8	0,9	—
2902 70 00	**– Κουμένιο**	8	1,6	—
2902 90	**– Άλλοι:**			
2902 90 10	– – Ναφθαλίνη, ανθρακένιο	ατελώς	0,5	—
2902 90 30	– – Διφαινύλιο, τριφαινύλιο	15	1,4	—
2902 90 50	– – Βινυλοτολουόλια	16	ατελώς	—
2902 90 60	– – 1,3-Διισοπροπυλοβενζόλιο	16	ατελώς	—
2902 90 80	– – Άλλα	16	1,3	—
2903	**Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανθράκων:**			
	– Παράγωγα κορεσμένα χλωριωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων:			
2903 11 00	**– – Χλωρομεθάνιο (χλωριούχο μεθύλιο) και χλωροαιθάνιο (χλωριούχο αιθύλιο)**	18	9,4	—
2903 12 00	**– – Διχλωρομεθάνιο (χλωριούχο μεθυλένιο)**	16	9,4	—
2903 13 00	**– – Χλωροφόρμιο (τριχλωρομεθάνιο)**	16	9,4	—
2903 14 00	**– – Τετραχλωριούχος άνθρακας**	16	9,4	—
2903 15 00	**– – 1,2-Διχλωροαιθάνιο (χλωριούχο αιθυλένιο)**	16	9,4	—
2903 16 00	**– – 1,2-Διχλωροπροπάνιο (χλωριούχο προπυλένιο) και διχλωροβουτάνια**	16	9,4	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2903 19	**– – Άλλα:**			
2903 19 10	– – – 1,1,1-Τριχλωροαιθάνιο (μεθυλοχλωροφόρμιο)	16	9,4	—
2903 19 90	– – – Άλλα	16	9,4	—
	– Παράγωγα χλωριωμένα μη κορεσμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων:			
2903 21 00	**– – Χλωριούχο βινύλιο (χλωροαιθυλένιο)**	19	9,4	—
2903 22 00	**– – Τριχλωροαιθυλένιο**	19	9,4	—
2903 23 00	**– – Τετραχλωροαιθυλένιο (υπερχλωροαιθυλένιο)**	19	9,4	—
2903 29 00	**– – Άλλα**	19	9,4	—
2903 30	**– Παράγωγα φθοριωμένα, παράγωγα βρωμιωμένα και παράγωγα ιωδιωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων:**			
2903 30 10	– – Φθοριούχα	18	5,9	—
	– – Βρωμιούχα:			
2903 30 31	– – – Διβρωμοαιθάνιο, βρωμίδιο του βινυλίου	23	5,5	—
2903 30 33	– – – Μονοβρωμομεθάνιο (βρωμίδιο του μεθυλίου)	23	6,1	—
2903 30 35	– – – Διβρωμομεθάνιο	23	ατελώς	—
2903 30 37	– – – Άλλα	23	6,1	—
2903 30 90	– – Ιωδιούχα	25	6,1	—
	– Παράγωγα αλογονωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων, που περιέχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά αλογόνα:			
2903 41 00	**– – Τριχλωροφθορομεθάνιο**	17	5,9	—
2903 42 00	**– – Διχλωροδιφθορομεθάνιο**	17	5,9	—
2903 43 00	**– – Τριχλωροτριφθοροαιθάνια**	17	5,9	—
2903 44	**– – Διχλωροτετραφθοροαιθάνια και χλωροπενταφθοροαιθάνιο:**			
2903 44 10	– – – Διχλωροτετραφθοροαιθάνια	17	5,9	—
2903 44 90	– – – Χλωροπενταφθοροαιθάνιο	17	5,9	—
2903 45	**– – Άλλα παράγωγα υπεραλογονωμένα μόνο με φθόριο και χλώριο:**			
2903 45 10	– – – Χλωροτριφθορομεθάνιο	17	5,9	—
2903 45 15	– – – Πενταχλωροφθοροαιθάνιο	17	5,9	—
2903 45 20	– – – Τετραχλωροδιφθοροαιθάνιο	17	5,9	—
2903 45 25	– – – Επταχλωροφθοροπροπάνια	17	5,9	—
2903 45 30	– – – Εξαχλωροδιφθοροπροπάνια	17	5,9	—
2903 45 35	– – – Πενταχλωροτριφθοροπροπάνια	17	5,9	—
2903 45 40	– – – Τετραχλωροτετραφθοροπροπάνια	17	5,9	—
2903 45 45	– – – Τριχλωροπενταφθοροπροπάνια	17	5,9	—
2903 45 50	– – – Διχλωροεξαφθοροπροπάνια	17	5,9	—
2903 45 55	– – – Χλωροεπταφθοροπροπάνια	17	5,9	—
2903 45 90	– – – Άλλα	17	5,9	—
2903 46	**– – Βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο, βρωμοτριφθορομεθάνιο και διβρομοτετραφθοροαιθάνες:**			
2903 46 10	– – – Βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο	17	5,9	—
2903 46 20	– – – Βρωμοτριφθορομεθάνιο	17	5,9	—
2903 46 90	– – – Διβρωμοτετραφθοροαιθάνια	17	5,9	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2903 47 00	**– – Άλλα υπεραλογονωμένα παράγωγα**	17	5,9	—
2903 49	**– – Άλλα:**			
	– – – Αλογονωμένα μόνο με φθόριο και χλώριο:			
2903 49 10	– – – – Από μεθάνιο, αιθάνιο ή προπάνιο	17	5,9	—
2903 49 20	– – – – Άλλα	17	5,9	—
	– – – Αλογονωμένα μόνο με φθόριο και βρώμιο:			
2903 49 30	– – – – Από μεθάνιο, αιθάνιο ή προπάνιο	17	5,9	—
2903 49 40	– – – – Άλλα	17	5,9	—
2903 49 80	– – – Άλλα	17	5,9	—
	– Παράγωγα αλογονωμένα των κυκλανικών, κυκλενικών ή κυκλοτερπενικών υδρογονανθράκων:			
2903 51	**– – 1,2,3,4,5,6-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο:**			
2903 51 10	– – – Λινδάνιο (ISO)	17	5,9	—
2903 51 90	– – – Άλλα	17	5,9	—
2903 59	**– – Άλλα:**			
2903 59 10	– – – 1,2-Διβρωμο-4-(1,2-διβρωμοαιθυλο)κυκλοεξάνιο	17	1,5	—
2903 59 30	– – – Τετραβρωμοκυκλοοκτάνια	17	1,5	—
2903 59 90	– – – Άλλα	17	5,5	—
	– Παράγωγα αλογονωμένα των αρωματικών υδρογονανθράκων:			
2903 61 00	**– – Χλωροβενζόλιο, ο-διχλωροβενζόλιο και π-διχλωροβενζόλιο**	18	5,9	—
2903 62 00	**– – Εξαχλωροβενζόλιο και DDT [1,1,1-τριχλωρο-2,2-δις(π-χλωροφαινυλοαιθάνιο]**	18	5,9	—
2903 69	**– – Άλλα:**			
2903 69 10	– – – 2,3,4,5,6-Πενταβρωμοαιθυλοβενζόλιο	18	1,5	—
2903 69 90	– – – Άλλα	18	5,9	—
2904	**Παράγωγα σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των υδρογονανθράκων, έστω και αλογονωμένα:**			
2904 10 00	**– Παράγωγα μόνο σουλφονωμένα, τα άλατά τους και οι αιθυλικοί εστέρες τους**	16	5,8	—
2904 20	**– Παράγωγα μόνο νιτρωμένα ή μόνο νιτροδωμένα:**			
2904 20 10	– – Τρινιτροτολουόλια, δινιτροναφθαλένια	10	6	—
2904 20 90	– – Άλλα	16	5,8	—
2904 90	**– Άλλα:**			
2904 90 20	– – Παράγωγα σουλφοαλογονωμένα	14	5,7	—
★ **2904 90 40**	– – Τριχλωρονιτρομεθάνιο (χλωροπικρίνη)	16	8,8	—
★ **2904 90 85**	– – Άλλα	16	8,8	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	II. ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
2905	**Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:**			
	– Μονοαλκοόλες κορεσμένες:			
2905 11 00	**– – Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη)**	18	10	—
2905 12 00	**– – Προπανο-1-όλη (προπυλική αλκοόλη) και προπανο-2-όλη (ισοπροπυλική αλκοόλη)**	15	5,8	—
2905 13 00	**– – Βουτανο-1-όλη (ν-βουτυλική αλκοόλη)**	14	5,7	—
2905 14	**– – Άλλες βουτανόλες:**			
2905 14 10	– – – 2-Μεθυλοπροπανο-2-όλη (τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη)	8	4,6	—
2905 14 90	– – – Άλλες	14	5,7	—
2905 15 00	**– – Πεντανόλη (αμυλική αλκοόλη) και τα ισομερή της**	20	6	—
2905 16	**– – Οκτανόλη (οκταλική αλκοόλη) και τα ισομερή της:**			
2905 16 10	– – – 2-Αιθυλοεξανο-1-όλη	18	6	—
2905 16 20	– – – Οκτανο-2-όλη	18	ατελώς	—
2905 16 80	– – – Άλλα	18	6	—
2905 17 00	**– – Δωδεκανο-1-όλη (λαυρική αλκοόλη), εξαδεκανο-1-όλη (κετυλική αλκοόλη) και οκταδεκανο-1-όλη (στεατική αλκοόλη)**	18	6	—
2905 19	**– – Άλλες:**			
2905 19 10	– – – Άλατα αλκοολών μετά μετάλλων	20	6,4	—
2905 19 90	– – – Άλλες	18	6	—
	– Μονοαλκοόλες μη κορεσμένες:			
2905 22	**– – Άκυκλες τερπενικές αλκοόλες:**			
2905 22 10	– – – Γερανιόλη, κιτρονελλόλη, λιναλοόλη, ροδινόλη και νερόλη	16	5,8	—
2905 22 90	– – – Άλλες	16	5,8	—
2905 29	**– – Άλλες:**			
2905 29 10	– – – Αλλυλική αλκοόλη	14	5,7	—
2905 29 90	– – – Άλλες	16	5,8	—
	– Διόλες:			
2905 31 00	**– – Αιθυλενογλυκόλη (αιθυλοδιόλη)**	19	10	—
2905 32 00	**– – Προπυλενογλυκόλη (προπανιο-1,2-διόλη)**	19	10	—
2905 39	**– – Άλλες:**			
2905 39 10	– – – 2-Μεθυλοπεντανο-2,4-διόλη (εξυλενογλυκόλη)	19	10	—
2905 39 20	– – – Βουτανο-1,3-διόλη	19	ατελώς	—
2905 39 30	– – – 2,4,7,9-τετραμεθυλοδέκα-5-υνιο-4,7 διόλη	19	ατελώς	—
2905 39 80	– – – Άλλα	19	10	—
	– Άλλες πολυαλκοόλες:			
2905 41 00	**– – 2-Αιθυλο-2-(υδροξυμεθυλο)προπανιο-1,3-διόλη (τριμεθυλοπροπάνιο)**	19	10	—
2905 42 00	**– – Πενταερυθριτόλη (πενταερυθρίτης)**	19	10	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2905 43 00	**– – Μαννιτόλη**	12 + 157,3 Ecu/ 100 kg/net	10,8 + 141,6 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
2905 44	**– – D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη):**			
	– – – Σε υδατικό διάλυμα:			
2905 44 11	– – – – Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη	12 + 25,2 Ecu/ 100 kg/net	9,8 + 20,7 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
2905 44 19	– – – – Άλλη	12 + 47,2 Ecu/ 100 kg/net (3)	10,8 + 42,5 Ecu/ 100 kg/net (3) (4)	—
	– – – Άλλη:			
2905 44 91	– – – – Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη	12 + 36 Ecu/ 100 kg/net	9,8 + 29,5 Ecu/ 100 kg/net (5)	—
2905 44 99	– – – – Άλλη	12 + 67,1 Ecu/ 100 kg/net (3)	10,8 + 60,4 Ecu/ 100 kg/net (3) (6)	—
2905 45 00	**– – Γλυκερίνη**	10	4,9 (7)	—
2905 49	**– – Άλλες:**			
2905 49 10	– – – Τριόλες. Τετρόλες	19	10	—
	– – – Άλλες:			
	– – – – Εστέρες της γλυκερίνης με οργανικές ενώσεις με όξινη ομάδα της κλάσης 2904:			
2905 49 51	– – – – – Με παράγωγα σουλφοαλογονωμένα	14	5,7	—
2905 49 59	– – – – – Άλλα	16	8,8	—
2905 49 90	– – – – Άλλες	14	5,7	—
2905 50	**– Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των άκυκλων αλκοολών:**			
2905 50 10	– – Από κορεσμένες μονοαλκοόλες	18	6	—
2905 50 30	– – Από μη κορεσμένες μονοαλκοόλες	16	5,8	—
	– – Από πολυαλκοόλες:			
2905 50 91	– – – 2,2-δις(δρωμομεθυλο)προπανοδιόλη	18	ατελώς	—
2905 50 99	– – – Άλλα	18	5,9	—
2906	**Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:**			
	– Κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές:			
2906 11 00	**– – Μινθόλη**	11	6,1	—
2906 12 00	**– – Κυκλοεξανόλη, μεθυλοκυκλοεξανόλες και διμεθυλοκυκλοεξανόλες**	20	6	—

(1) Από 1.7.1998: 10,4 + 136,3 Ecu/100 kg/net.
(2) Από 1.7.1998: 9,1 + 19,1 Ecu/100 kg/net.
(3) Ο κατ' αξίαν (ad valorem) δασμός μειωμένος σε 9 % (αναστολή) για αόριστο χρονικό διάστημα.
(4) Από 1.7.1998: 10,4 + 40,9 Ecu/100 kg/net.
(5) Από 1.7.1998: 9,1 + 27,3 Ecu/100 kg/net.
(6) Από 1.7.1998: 10,4 + 58,2 Ecu/100 kg/net.
(7) Από 1.7.1998: 4,5.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2906 13	**– – Στυρόλες και ινοσιτόλες:**			
2906 13 10	– – – Στερόλες	14	5,7	—
2906 13 90	– – – Ινοσιτόλες	14	1,3	—
2906 14 00	**– – Τερπινεόλες**	16	5,8	—
2906 19 00	**– – Άλλες**	16	5,8	—
	– Αρωματικές:			
2906 21 00	**– – Βενζυλική αλκοόλη**	17	5,9	—
2906 29	**– – Άλλες:**			
2906 29 10	– – – Κινναμυλική αλκοόλη	13	5,5	—
2906 29 90	– – – Άλλες	17	5,9	—
	III. ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣ-ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
2907	**Φαινόλες. Φαινόλες-αλκοόλες:**			
	– Μονοφαινόλες:			
2907 11 00	**– – Φαινόλη (υδροξυβενζόλη) και τα άλατά της**	4	3	—
2907 12 00	**– – Κρεσόλες και τα άλατά τους**	3	2,1	—
2907 13 00	**– – Οκτυλοφαινόλη, νονυλοφαινόλη και τα ισομερή τους. Άλατα των προϊόντων αυτών**	17	5,9	—
2907 14 00	**– – Ξυλενόλες και τα άλατά τους**	3	2,1	—
2907 15	**– – Ναφθόλες και τα άλατά τους:**			
2907 15 10	– – – 1-Ναφθόλη	18	ατελώς	—
2907 15 90	– – – Άλλα	18	10,6	—
★ **2907 19 00**	**– – Άλλες**	17	5,9	—
	– Πολυφαινόλες:			
2907 21 00	**– – Ρεσορκινόλη και τα άλατά της**	17	5,9	—
2907 22	**– – Υδροκικόνη και τα άλατά της:**			
2907 22 10	– – – Υδροκινόνη	18	5,9	—
2907 22 90	– – – Άλλα	15	5,8	—
2907 23	**– – 4,4'-Ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (δισφαινόλη Α, διφαινυλοπροπάνιο) και τα άλατά της:**			
2907 23 10	– – – 4,4'-Ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (δισφαινόλη Α, διφαινυλοπροπάνιο)	15	5,5	—
2907 23 90	– – – Άλλα	15	5,8	—
2907 29	**– – Άλλες:**			
2907 29 10	– – – Διυδροξυναφθαλένια και τα άλατά τους	17	5,9	—
2907 29 90	– – – Άλλες	15	5,8	—
2907 30 00	**– Φαινόλες-αλκοόλες**	18	5,9	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2908	**Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των φαινολών ή των φαινολών-αλκοολών:**			
2908 10	**– Παράγωγα μόνο αλογονωμένα και τα άλατά τους:**			
2908 10 10	– – Παράγωγα 6ρωμιδίων	15	5,5	—
2908 10 90	– – Άλλα	15	5,8	—
2908 20 00	**– Παράγωγα μόνο σουλφονωμένα, τα άλατά τους και οι εστέρες τους**	18	5,9	—
2908 90 00	**– Άλλα**	18	5,9	—
	IV. ΑΙΘΕΡΕΣ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΙΘΕΡΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΕΤΟΝΩΝ, ΕΠΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟ, ΑΚΕΤΑΛΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΚΕΤΑΛΕΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
2909	**Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών (καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης) και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:**			
	– Αιθέρες άκυκλοι και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
2909 11 00	**– – Διαιθυλικός αιθέρας (οξείδιο διαιθυλίου)**	25	6,1	—
2909 19 00	**– – Άλλοι**	17	5,9	—
2909 20 00	**– Αιθέρες κυκλανικοί, κυκλενικοί, κυκλοτερπενικοί και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους**	17	5,9	—
2909 30	**– Αιθέρες αρωματικοί και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:**			
2909 30 10	– – Διφαινυλικός αιθέρας	17	ατελώς	—
	– – Παράγωγα 6ρωμιδίων:			
2909 30 31	– – – Πενταβρωμοδιφαινυλικός αιθέρας· 1,2,4,5-Τετραβρωμο-3,6-δις(πενταβρωμοφαινοξυ)6ενζόλιο	16	1,4	—
2909 30 35	– – – 1,2-Δις(2,4,6-τριβρωμοφαινοξυ)αιθάνιο, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή ακρυλονιτρίλο-6ουταδενο-στυρόλης(ABS) (1)	16	ατελώς	—
2909 30 38	– – – Άλλα	16	5,5	—
2909 30 90	– – Άλλοι	16	5,8	—
	– Αιθέρες-αλκοόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:			
2909 41 00	**– – 2,2'-Οξυδιαιθανόλη (διαιθυλενογλυκόλη)**	20	6	—
2909 42 00	**– – Αιθέρες μονομεθυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαιθυλενογλυκόλης**	20	6	—
2909 43 00	**– – Αιθέρες μονοβουτυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαιθυλενογλυκόλης**	20	6	—
2909 44 00	**– – Άλλοι αιθέρες μονοαλκυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαιθυλενογλυκόλης**	20	6	—
2909 49	**– – Άλλα:**			
	– – – Άκυκλα:			
2909 49 11	– – – – 2-(2-Χλωροαιθοξυ)αιθανόλη	20	ατελώς	—
2909 49 19	– – – – Άλλα	20	6	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2909 49 90	– – – Κυκλικά.	14	5,7	—
2909 50	**– Αιθέρες-φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:**			
2909 50 10	– – Γαϊακόλη, γαϊακολσουλφονικά καλίου	19	8,8	—
2909 50 90	– – Άλλα.	15	5,8	—
2909 60 00	**– Υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους**	17	5,7	—
2910	**Εποξείδια, εποξυαλκοόλες, εποξυφαινόλες και εποξυαιθέρες, με τριμελή δακτύλιο, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:**			
2910 10 00	**– Οξιράννη (οξείδιο του αιθυλενίου)**	18	6	—
2910 20 00	**– Μεθυλοξιράννη (οξείδιο του προπυλενίου)**	18	6	—
2910 30 00	**– 1-Χλωρο-2,3-εποξυπροπάνιο (επιχλωρυδρίνη)**	18	9,4	—
2910 90 00	**– Άλλα**	18	6	—
2911 00 00	**Ακετάλες και ημιακετάλες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους**	18	5	—
	V. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΔΕΫΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ			
2912	**Αλδεΰδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες. Πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών. Παραφορμαλδεΰδη:**			
	– Αλδεΰδες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2912 11 00	– – Μεθανάλη (φορμαλδεΰδη)	18	5,9	—
2912 12 00	– – Αιθανάλη (ακεταλδεΰδη)	24	13,7	—
2912 13 00	– – Βουτανάλη (βουτυραλδεΰδη, κανονικό ισομερές)	19	6	—
2912 19 00	– – Άλλες	16	5,8	—
	– Αλδεΰδες κυκλικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2912 21 00	– – Βενζαλδεΰδη (βενζοϊκή αλδεΰδη)	16	5,8	—
2912 29 00	– – Άλλες	16	5,8	—
2912 30 00	**– Αλδεΰδες-αλκοόλες**	16	5,8	—
	– Αλδεΰδες-αιθέρες, αλδεΰδες-φαινόλες και αλδεΰδες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2912 41 00	– – Βανιλλίνη (μεθυλοπρωτοκατεχική αλδεΰδη)	20	6	—
2912 42 00	– – Αιθυλοβανιλλίνη (αιθυλοπρωτοκατεχική αλδεΰδη)	20	6	—
2912 49 00	– – Άλλες	17	5,8	—
2912 50 00	**– Πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών**	17	5,9	—
2912 60 00	**– Παραφορμαλδεΰδη**	18	5,9	—
2913 00 00	**Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των προϊόντων της κλάσης 2912**	16	5,8	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	VI. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΤΟΝΙΚΗ Ή ΚΙΝΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ			
2914	**Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:**			
	– Κετόνες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2914 11 00	**– – Ακετόνη**	15	5,7	—
2914 12 00	**– – Βουτανόνη (μεθυλαιθυλοκετόνη)**	15	5,7	—
2914 13 00	**– – 4-Μεθυλοπεντανο-2-όνη (μεθυλισοβουτυλοκετόνη)**	15	5,7	—
2914 19	**– – Άλλα:**			
2914 19 10	– – – 5-Μεθυλεξανο-2-όνη	15	ατελώς	—
2914 19 90	– – – Άλλα	15	5,7	—
	– Κετόνες κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2914 21 00	**– – Καμφορά**	16	5,8	—
2914 22 00	**– – Κυκλοεξανόνη και μεθυλοκυκλοεξανόνες**	15	5,8	—
2914 23 00	**– – Ιονόνες και μεθυλιονόνες**	15	5,8	—
2914 29 00	**– – Άλλες**	15	5,8	—
	– Κετόνες αρωματικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:			
2914 31 00	**– – Φαινυλακετόνη (φαινυλοπροπανο-2-όνη)**	18	5,9	—
2914 39 00	**– – Άλλες**	18	5,9	—
2914 40	**– Κετόνες-αλκοόλες και κετόνες-αλδεΰδες:**			
2914 40 10	– – 4-Υδροξυ-4-μεθυλοπεντανο-2-όνη (διακετονοαλκοόλη)	14	5,8	—
2914 40 90	– – Άλλες	14	3	—
2914 50 00	**– Κετόνες-φαινόλες και κετόνες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες**	18	5,9	—
	– Κινόνες:			
2914 61 00	**– – Ανθρακινόνη**	17	5,9	—
2914 69	**– – Άλλα:**			
2914 69 10	– – – 1,4-Ναφθοκινόνη	17	ατελώς	—
2914 69 90	– – – Άλλα	17	5,9	—
2914 70	**– Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα:**			
2914 70 10	– – 4'-τερτ Βουτυλο-2',6'-διμεθυλο-3',5'-δινιτρακετοφαινόνη (μόσχος κετόνης)	14	8,9	—
2914 70 90	– – Άλλα	16	5,8	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	VII. ΟΞΕΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ, ΟΙ ΑΝΥΔΡΙΤΕΣ, ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΑ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
2915	**Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:**			
	– Μυρμηκικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:			
2915 11 00	**– – Μυρμηκικό οξύ**	19	6	—
2915 12 00	**– – Άλατα του μυρμηκικού οξέος**	19	6	—
2915 13 00	**– – Εστέρες του μυρμηκικού οξέος**	19	6	—
	– Οξικό οξύ και τα άλατά του. Οξικός ανυδρίτης:			
2915 21 00	**– – Οξικό οξύ**	21	12,3	—
2915 22 00	**– – Οξικό νάτριο**	19	11,3	—
2915 23 00	**– – Οξικά κοβαλτίου**	14	8,8	—
2915 24 00	**– – Οξικός ανυδρίτης**	20	5,5	—
2915 29 00	**– – Άλλα**	17	5,9	—
	– Εστέρες του οξικού οξέος:			
2915 31 00	**– – Οξικό αιθύλιο**	20	9,1	—
2915 32 00	**– – Οξικό βινύλιο**	20	9,1	—
2915 33 00	**– – Οξικό ν-βουτύλιο**	19	6	—
2915 34 00	**– – Οξικό ισοβουτύλιο**	19	6	—
2915 35 00	**– – Οξικό 2-αιθοξυαιθύλιο**	17	5,9	—
2915 39	**– – Άλλα:**			
2915 39 10	– – – Οξικό προπύλιο, οξικό ισοπροπύλιο	20	9,1	—
2915 39 30	– – – Οξικό μεθύλιο, οξικό πεντύλιο (αμύλιο), οξικό ισοπεντύλιο (ισοαμύλιο), οξικά της γλυκερόλης	19	6	—
2915 39 50	– – – Οξικό π-τολύλιο, οξικά του φαινυλοπροπυλίου, οξικό βενζύλιο, οξικό ροδινύλιο, οξικό σανταλύλιο και τα οξικά της φαινυλαιθανιο-1,2-διόλης	13	6,4	—
2915 39 90	– – – Άλλα	17	5,9	—
2915 40 00	**– Μονο-, δι- ή τριχλωροοξικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους**	16	5,8	—
2915 50 00	**– Προπιονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του**	14	4,2	—
2915 60	**– Βουτυρικά οξέα, βαλερικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους:**			
	– – Βουτυρικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους:			
2915 60 11	– – – Διισοβουτυρικό 1-ισοπροπυλο-2,2-διμεθυλοτριμεθυλένιο	15	ατελώς	—
2915 60 19	– – – Άλλα	15	5,8	—
2915 60 90	– – Βαλερικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους	13	5,5	—
2915 70	**– Παλμιτικό οξύ, στεατικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους:**			
2915 70 15	– – Παλμιτικό οξύ	13	5,5	—
2915 70 20	– – Άλατα και εστέρες του παλμιτικού οξέος	13	5,5	—
2915 70 25	– – Στεατικό οξύ	13	5,5	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2915 70 30	– – Άλατα του στεατικού οξέος	13	5,5	—
2915 70 80	– – Εστέρες του στεατικού οξέος	13	5,5	—
2915 90	**– Άλλα:**			
2915 90 10	– – Λαουρικό οξύ	16	5,8	—
2915 90 20	– – Χλωρομυρμηκικά άλατα	16	5,8	—
2915 90 80	– – Άλλα	16	5,8	—
2916	**Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα και οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:**			
	– Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα μη κορεσμένα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους:			
2916 11	**– – Ακρυλικό οξύ και τα άλατά του:**			
2916 11 10	– – – Ακρυλικό οξύ	15	6,8	—
2916 11 90	– – – Άλατα του ακρυλικού οξέος	15	7,2	—
2916 12	**– – Εστέρες του ακρυλικού οξέος:**			
2916 12 10	– – – Ακρυλικό μεθύλιο	15	7,2	—
2916 12 20	– – – Ακρυλικό αιθύλιο	15	7,2	—
2916 12 90	– – – Άλλα	15	7,2	—
2916 13 00	**– – Μεθακρυλικό οξύ και τα άλατα του**	17	6,5	—
2916 14	**– – Εστέρες του μεθακρυλικού οξέος:**			
2916 14 10	– – – Μεθακρυλικό μεθύλιο	17	6,5	—
2916 14 90	– – – Άλλα	17	6,5	—
2916 15 00	**– – Οξέα, ελαϊκό, λινελαϊκό ή λινολενικό, τα άλατα και οι εστέρες τους**	15	7,2	—
2916 19	**– – Άλλα:**			
2916 19 10	– – – Ενδεκενοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους	15	5,9	—
2916 19 30	– – – Εξα-2,4-διενοϊκό οξύ (σορβικό οξύ)	15	6,8	—
2916 19 40	– – – Κροτονικό οξύ	15	ατελώς	—
2916 19 80	– – – Άλλα	15	7,2	—
2916 20 00	**– Οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους**	17	6,5	—
	– Οξέα μονοκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους:			
2916 31 00	**– – Βενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του**	17	6,5	—
2916 32	**– – Υπεροξείδια του βενζυλίου και χλωριούχο βενζύλιο:**			
2916 32 10	– – – Υπεροξείδιο του βενζυλίου	16	6,5	—
2916 32 90	– – – Χλωριούχο βενζύλιο	18	6,7	—
2916 34 00	**– – Φαινυλοξικό οξύ και τα άλατά του**	19	1,6	—
2916 35 00	**– – Εστέρες του φαινυλοξικού οξέος**	19	1,6	—
2916 39 00	**– – Άλλα**	16	6,5	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2917	**Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:**			
	– Οξέα πολυκαρβοξυλικά άκυκλα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους:			
2917 11 00	**– – Οξαλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του**	19	6,8	—
2917 12	**– – Αδιπικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:**			
2917 12 10	– – – Αδιπικό οξύ και τα άλατά του	17	10,4	—
2917 12 90	– – – Εστέρες του αδιπικού οξέος	17	10,4	—
2917 13	**– – Αζελαϊκό οξύ, σεβακικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους:**			
2917 13 10	– – – Σεβακικόν οξύ	14	ατελώς	—
2917 13 90	– – – Άλλα	14	6	—
2917 14 00	**– – Μηλεϊνικός ανυδρίτης**	15	6,5	—
2917 19	**– – Άλλα:**			
2917 19 10	– – – Μηλονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	17	10,4	—
2917 19 90	– – – Άλλα	16	6,3	—
2917 20 00	**– Οξέα πολυκαρβοξυλικά, κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους**	17	6	—
	– Οξέα πολυκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους:			
2917 31 00	**– – Ορθοφθαλικά του διβουτυλίου**	18	10,4	—
2917 32 00	**– – Ορθοφθαλικά του διοκτυλίου**	18	10,4	—
2917 33 00	**– – Ορθοφθαλικά του δινονυλίου ή του διδεκυλίου**	18	10,4	—
★ **2917 34 00**	**– – Άλλοι εστέρες του ορθοφθαλικού οξέος**	18	10,4	—
2917 35 00	**– – Φθαλικός ανυδρίτης**	18	10,4	—
2917 36 00	**– – Τερεφθαλικό οξύ και τα άλατά του**	18	7,2	—
2917 37 00	**– – Τερεφθαλικό του διμεθυλίου**	18	7,2	—
2917 39	**– – Άλλα:**			
	– – – Παράγωγα βρωμιούχα:			
2917 39 11	– – – – Εστέρας ή ανυδρίτης του τετραβρωμοφθαλικού οξέος	18	ατελώς	—
2917 39 19	– – – – Άλλα	18	8	—
	– – – Άλλα:			
2917 39 30	– – – – Βενζολο-1,2,4-τρικαρβοξυλικό οξύ	18	ατελώς	—
2917 39 40	– – – – Διχλωρίδιο του ισοφθαλουλίου, που περιέχει, κατά βάρος, 0,8 % ή λιγότερο διχλωρίδιο του τερεφθαλουλίου	18	ατελώς	—
2917 39 50	– – – – Ναφθαλενο-1,4,5,8-τετρακαρβοξυλικό οξύ	18	ατελώς	—
2917 39 60	– – – – Τετραχλωροφθαλικός ανυδρίτης	18	ατελώς	—
2917 39 70	– – – – 3,5-Δις(μεθοξυκαρβονυλο)βενζολοσουλφονικόννάτριο	18	ατελώς	—
2917 39 80	– – – – Άλλα	18	10,4	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2918	**Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν συμπληρωματικές οξυγονούχες ομάδες και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:**			
	– Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλκοόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους:			
2918 11 00	– – **Γαλακτικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του**	17	6,5	—
2918 12 00	– – **Τρυγικό οξύ**	18	6,7	—
2918 13 00	– – **Άλατα και εστέρες του τρυγικού οξέος**	18	6,7	—
2918 14 00	– – **Κιτρικό οξύ**	19	10,4	—
2918 15 00	– – **Άλατα και εστέρες του κιτρικού οξέος**	20	6,8	—
2918 16 00	– – **Γλυκονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του**	23	6,9	—
2918 17 00	– – **Φαινυλογλυκολικό οξύ (μανδελικό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες του**	20	6,8	—
2918 19	– – **Άλλα:**			
2918 19 30	– – – Χολικό οξύ, 3α, 12α-διυδροξυ-5β-χολανο-24-οϊκό οξύ (δεσοξυχολικό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες τους	13	6,3	—
2918 19 40	– – – 2,2-Δις(υδροξυμεθυλο)προπιονικό οξύ	15	ατελώς	—
★ **2918 19 99**	– – – Άλλα	15	6,5	—
	– Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα φαινόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους:			
2918 21 00	– – **Σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του**	21	6,8	—
2918 22 00	– – **ο-Ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του**	21	9,8	—
2918 23	– – **Άλλοι εστέρες του σαλικυλικού οξέος και τα άλατά τους:**			
2918 23 10	– – – Σαλικυλικά μεθυλίου, φαινυλίου (σαλόλιο)	22	13,2	—
2918 23 90	– – – Άλλα	18	6,7	—
2918 29	– – **Άλλα:**			
2918 29 10	– – – Οξέα, σουλφοσαλικυλικά, υδροξυναφθοϊκά, τα άλατα και οι εστέρες τους	18	6,7	—
2918 29 30	– – – 4-Υδροξυβενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του	16	6,5	—
2918 29 50	– – – Γαλλικό οξύ (3,4,5-τριυδροξυβενζοϊκό οξύ), τα άλατα και οι εστέρες του	14	6,5	—
2918 29 90	– – – Άλλα	17	6,5	—
2918 30 00	– **Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλδεΰδης ή κετόνης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους**	19	6,5	—
2918 90	– **Άλλα:**			
2918 90 10	– – 2,6-Διμεθοξυβενζοϊκό οξύ	17	ατελώς	—
2918 90 20	– – Δικάμβα (ISO)	17	ατελώς	—
2918 90 30	– – Φαινοξυοξικό νάτριο	17	ατελώς	—
2918 90 90	– – Άλλα	17	6,5	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	VIII. ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ			
2919 00	**Εστέρες φωσφορικοί και τα άλατά τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα γαλακτοφωσφορικά. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:**			
2919 00 10	– Τριβουτυλοφωσφορικά, τριφαινυλοφωσφορικό, τριτολυλοφωσφορικό, τριξυλυλοφωσφορικά, τριφωσφορικό (2-χλωροαιθύλιο)	15	6,5	—
2919 00 90	– Άλλα	17	6,5	—
2920	**Εστέρες των άλλων ανοργάνων οξέων (με εξαίρεση τους εστέρες των αλογονιδίων του υδρογόνου) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:**			
2920 10 00	**– Εστέρες θειοφωσφορικοί (φωσφοροθειώδη) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους.**	17	6,5	—
2920 90	**– Άλλα:**			
2920 90 10	– – Εστέρες θειικοί και εστέρες ανθρακικοί. Τα άλατα αυτών και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους	18	6,7	—
2920 90 20	– – Φωσφονικό διμεθύλιο (φωσφορώδες διμεθύλιο)	17	6,5	—
2920 90 30	– – Φωσφορώδες τριμεθύλιο (τριμεθοξυφωσφίνη)	17	6,5	—
★ **2920 90 40**	– – Φωσφορώδες τριαιθύλιο	17	6,5	—
★ **2920 90 50**	– – Φωσφονικό διαιθύλιο (υδρογονοφωσφορώδες διαιθύλιο) (φωσφορώδες διαιθύλιο)	17	6,5	—
★ **2920 90 85**	– – Άλλα προϊόντα	17	6,5	—
	IX. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ			
2921	**Ενώσεις με αμινική ομάδα:**			
	– Μονοαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 11	**– – Μονο-, δι- ή τριμεθυλαμίνη και τα άλατά τους:**			
2921 11 10	– – – Μονο-, δι- ή τριμεθυλαμίνη	16	9,8	kg met.am.
2921 11 90	– – – Άλατα	16	9,8	—
2921 12 00	**– – Διαιθυλαμίνη και τα άλατά της**	11	5,7	—
2921 19	**– – Άλλες:**			
2921 19 10	– – – Τριαιθυλαμίνη και τα άλατά της	14	6,5	—
2921 19 30	– – – Ισοπροπυλαμίνη και τα άλατά της	14	6,5	—
2921 19 40	– – – 1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλαμίνη	14	ατελώς	—
2921 19 80	– – – Άλλα	14	6,5	—
	– Πολυαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 21 00	**– – Αιθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της**	15	6	—
2921 22 00	**– – Εξαμεθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της**	16	6,5	—
2921 29 00	**– – Άλλες**	15	6	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2921 30	**– Μονοαμίνες και πολυαμίνες κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:**			
2921 30 10	– – Κυκλοεξυλαμίνη, κυκλοεξυλοδιμεθυλαμίνη και τα άλατά τους	13	6,3	—
2921 30 91	– – Κυκλοεξ-1,3-υλενοδιαμινο(1,3-διαμινοκυκλοεξάνιο)	16	ατελώς	—
2921 30 99	– – Άλλα	16	6,5	—
	– Μονοαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 41 00	**– – Ανιλίνη και τα άλατά της**	16	9,8	—
2921 42	**– – Παράγωγα της ανιλίνης και τα άλατά τους:**			
2921 42 10	– – – Παράγωγα της ανιλίνης αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα και τα άλατά τους	16	9,8	—
2921 42 90	– – – Άλλα	16	6,5	—
2921 43	**– – Τολουϊδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:**			
2921 43 10	– – – Τολουϊδίνες και τα άλατά τους	16	6,5	—
2921 43 90	– – – Άλλα	16	6,5	—
2921 44 00	**– – Διφαινυλαμίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών**	16	6,5	—
2921 45 00	**– – 1-Ναφθυλαμίνη (α-ναφθυλαμίνη), 2-ναφθυλαμίνη (β-ναφθυλαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών**	16	6,5	—
2921 49	**– – Άλλες:**			
2921 49 10	– – – Ξυλιδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών	15	6,5	—
2921 49 90	– – – Άλλα	16	6,5	—
	– Πολυαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 51	**– – ο-, μ-, π-Φαινυλενοδιαμίνη, διαμινοτολουόλια και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:**			
	– – – ο-, μ-, π-Φαινυλενοδιαμίνη, διαμινοτολουόλια και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2921 51 11	– – – – μ-Φαινυλενοδιαμίνη, με καθαρότητα, κατά βάρος, 99 % ή περισσότερο, που περιέχει: – 1 % ή λιγότερο ύδωρ κατά βάρος, – 200 mg/kg ή λιγότερο ο-φαινυλενοδιαμίνη και – 450 mg/kg ή λιγότερο π-φαινυλενοδιαμίνη	14	ατελώς	—
2921 51 19	– – – – Άλλα	14	6,5	—
2921 51 90	– – – Άλλα	16	7,2	—
2921 59	**– – Άλλα:**			
2921 59 10	– – – μ-Φαινυλενο-δις(μεθυλαμίνη)	16	ατελώς	—
2921 59 20	– – – 2-2′-Διχλωρο-4,4′-μεθυλενοδιανιλίνη	16	ατελώς	—
2921 59 30	– – – 4,4′-Δι-ο-τολουϊδίνη	16	ατελώς	—
2921 59 40	– – – 1,8-Ναφθυλενοδιαμίνη	16	ατελώς	—
2921 59 90	– – – Άλλα	16	7,2	—

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
	1	2	3	4	5
	2922	**Αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες:**			
		– Αμινοαλκοόλες, οι αιθέρες και οι εστέρες τους, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
	2922 11 00	**– – Μονοαιθανολαμίνη και τα άλατά της**	14	6,5	—
	2922 12 00	**– – Διαιθανολαμίνη και τα άλατά της**	16	6,5	—
	2922 13	**– – Τριαιθανολαμίνη και τα άλατά της:**			
★	**2922 13 10**	– – – Τριαιθανολαμίνη	16	6,5	—
★	**2922 13 90**	– – – Άλατα τριαιθανολαμίνης	16	6,5	—
	2922 19	**– – Άλλες:**			
★	**2922 19 10**	– – – N-Αιθυλοδιαιθανολαμίνη	16	6,5	—
★	**2922 19 20**	– – – 2,2'-Μεθυλιμινοδιαιθανόλη (N-μεθυλοδιαιθανολαμίνη)	16	6,5	—
★	**2922 19 90**	– – – Άλλες	16	6,5	—
		– Αμινοναφθόλες και άλλες αμινοφαινόλες, οι αιθέρες και οι εστέρες τους, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
	2922 21 00	**– – Οξέα αμινοναφθολοσουλφονικά και τα άλατά τους**	16	7,2	—
	2922 22 00	**– – Ανισιδίνες, διανισιδίνες, φαινετιδίνες και τα άλατά τους**	18	6,7	—
	2922 29 00	**– – Άλλα**	16	7,2	—
	2922 30 00	**– Αμινοαλδεΰδες, αμινοκετόνες και αμινοκινόνες, άλλες από εκείνες με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών**	16	6,5	—
		– Αμινοξέα και οι εστέρες τους, άλλα από εκείνα με διαφορετικές οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
	2922 41 00	**– – Λυσίνη και οι εστέρες της. Άλατα των προϊόντων αυτών**	13	6,3	—
★	**2922 42 00**	**– – Γλουταμινικό οξύ και τα άλατά του**	19	11,6	—
	2922 43 00	**– – Ανθρανιλικό οξύ και τα άλατά τους**	17	6,7	—
	2922 49	**– – Άλλα:**			
	2922 49 10	– – – Γλυκίνη	17	6,5	—
	2922 49 20	– – – 6-Αλανίνη	17	ατελώς	—
	2922 49 70	– – – Άλλα	17	6,5	—
	2922 50 00	**– Αμινοαλκοόλες-φαινόλες, αμινοξέα-φαινόλες και άλλες αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες**	17	6,5	—
	2923	**Άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αμμωνίου. Λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια:**			
★	**2923 10 00**	**– Χωλίνη και τα άλατά της**	17	6,5	—
	2923 20 00	**– Λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια**	14	5,7	—
	2923 90 00	**– Άλλα**	17	6,5	—
	2924	**Ενώσεις με καρβοξυαμιδική ομάδα. Ενώσεις με αμιδική ομάδα του ανθρακικού οξέος:**			
	2924 10 00	**– Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) άκυκλα και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών**	18	6,7	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρβαμικά) κυκλικά και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2924 21	**– – Ουρεΐνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:**			
2924 21 10	– – – Isoproturon (ISO)	15	6,5	—
2924 21 90	– – – Άλλα	15	6,5	—
2924 22 00	**– – 2-Ακεταμιδοβενζοϊκό οξύ**	17	6,7	—
2924 29	**– – Άλλα:**			
2924 29 10	– – – Λιδοκαΐνη (INN)	17	ατελώς	—
2924 29 30	– – – Παρακεταμόλη (INN)	17	6,5	—
2924 29 90	– – – Άλλα	17	6,5	—
2925	**Ενώσεις με καρβοξυϊμιδική ομάδα (στις οποίες περιλαμβάνονται και η ζαχαρίνη και τα άλατά της) ή με ιμινική ομάδα:**			
	– Ιμίδια και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2925 11 00	**– – Ζαχαρίνη και τα άλατά της**	15	6,5	—
2925 19	**– – Άλλα:**			
2925 19 10	– – – 3,3′, 4,4′, 5,5′, 6,6′-Οκταβρωμο-N,N′-αιθυλενοδιφθαλιμίδιο	17	ατελώς	—
2925 19 30	– – – N,N′-Αιθυλενοδις(4,5-διβρωμοεξαϋδρο-3,6-μεθανοφθαλιμίδιο)	17	1,4	—
2925 19 80	– – – Άλλα	17	6,6	—
2925 20 00	**– Ιμίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών**	17	6,5	—
2926	**Ενώσεις με νιτριλική ομάδα:**			
2926 10 00	**– Ακρυλονιτρίλιο**	17	10,4	—
2926 20 00	**– 1-Κυανογουανιδίνη (δικυανοδιαμίδη)**	17	10,4	—
2926 90	**– Άλλες:**			
2926 90 20	– – Ισοφθολονιτρίλιο	17	6	—
★ **2926 90 99**	– – Άλλα	17	10,4	—
2927 00 00	**Ενώσεις διαζωικές, αζωικές ή αζωξικές**	16	6,5	—
2928 00	**Παράγωγα οργανικά της υδραζίνης ή της υδροξυλαμίνης:**			
2928 00 10	– N,N-Δις(2-μεθοξυαιθυλο)ϋδροξυλαμίνη	17	ατελώς	—
2928 00 90	– Άλλα	17	6,5	—
2929	**Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες:**			
2929 10	**– Ισοκυανικά:**			
2929 10 10	– – Διισοκυανικά μεθυλοφαινυλένια (διισοκυανικά τολουένια)	17	10,4	—
2929 10 90	– – Άλλα	17	10,4	—
2929 90 00	**– Άλλες**	17	10,4	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	X. ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΕΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ, ΟΞΕΑ ΝΟΥΚΛΕΪΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΟΥΛΦΑΜΙΔΕΣ			
2930	**Θειοενώσεις οργανικές:**			
2930 10 00	**– Διθειοανθρακικά (ξανθικά, ξανθογενικά)**	14	6,5	—
2930 20 00	**– Θειοκαρβαμικά και διθειοκαρβαμικά**	18	6,7	—
2930 30 00	**– Μονο-, δι-, ή τετραθειούχα της θειουράμης**	18	6,7	—
2930 40	**– Μεθειονίνη:**			
★ **2930 40 10**	– – Μεθειονίνη (INN)	18	ατελώς	—
★ **2930 40 90**	– – Άλλα	18	6,7	—
2930 90	**– Άλλα:**			
2930 90 12	– – Κυστεΐνη	18	6,7	—
2930 90 14	– – Κυστίνη	18	6,7	—
2930 90 16	– – Παράγωγα της κυστεΐνης ή της κυστίνης	18	6,7	—
2930 90 20	– – Θειοδιγλυκόλη (INN) (2,2'-θειοδιαιθανόλη)	18	6,7	—
2930 90 30	– – DL-2-υδροξυ-4-(μεθυλοθειο)βουτυρικό οξύ	18	ατελώς	—
2930 90 40	– – Δις [3-(3,5,τριτοταγές-βουτυλο-4-υδροξυφαινυλο) προπιονικός] 2,2-θειοδιαιθυλεστέρας	18	ατελώς	—
2930 90 50	– – Μείγμα ισομερών που αποτελείται από 4-μέθυλο-2,6-δις(μεθυλθείο)-μ-φαινυλενοδιαμίνη και 2-μέθυλο-4,6-δις(μεθυλθείο)-μ-φαινυλενοδιαμίνη	18	ατελώς	—
2930 90 70	– – Άλλα	18	6,7	—
2931 00	**Άλλες ενώσεις οργανο-ανόργανες:**			
2931 00 10	– Μεθυλοφωσφονικό διμεθύλιο	18	6,7	—
2931 00 20	– Διφθορίδιο του μεθυλοφωσφονοϋλίου (μεθυλοφωσφονικό διφθορίδιο)	18	6,7	—
2931 00 30	– Διχλωρίδιο του μεθυλοφωσφονοϋλίου (μεθυλοφωσφονικό διχλωρίδιο)	18	6,7	—
★ **2931 00 95**	– Άλλες	18	6,7	—
2932	**Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(α) οξυγόνου:**			
	– Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο φουρανίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:			
2932 11 00	**– – Τετραϋδροφουράνιο**	16	6,8	—
2932 12 00	**– – 2-Φουραλδεΰδη (φουρφουράλη)**	14	6,5	—
2932 13 00	**– – Αλκοόλη φουρφουρυλική και αλκοόλη τετραϋδροφουρφουρυλική**	17	6,5	—
2932 19 00	**– – Άλλες**	16	6,8	—
	– Λακτόνες:			
2932 21 00	**– – Κουμαρίνη, μεθυλοκουμαρίνες και αιθυλοκουμαρίνες**	18	6,7	—
2932 29	**– – Άλλες λακτόνες:**			
2932 29 10	– – – Φαμολοφθαλεΐνη	18	ατελώς	—
2932 29 20	– – – 1-Υδροξυ-4-[1-(4-υδροξυ-3-μεθοξυκαρβονυλο-1-ναφθυλο)-3-οξο-1H,3H-6ενζο-[de]ισοχρωμεν-1-υλο]-6-δεκαοκτυλοξυ-2-ναφθοϊκό οξύ	16	ατελώς	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2932 29 30	– – – 3′-Χλωρο-6′ -κυκλοεξυλαμινοσπειρο [ισοβενζοφουρανο-1-(3H), 9′-ξανθεν]-3-όνη	16	ατελώς	—
2932 29 40	– – – 6′ - (N-Αιθυλο-π-τολουίδινο) - 2′-μεθυσπιρο-[ισοβενζοφουρανο - 1(3H), 9′-ξανθενιο]-3-όνη	16	ατελώς	—
2932 29 50	– – – 6-Δοκοσυλοξυ-1-υδροξυ-4-[1-(4-υδροξυ-3-μεθυλο-1-φαινανθρυλο)-3-οξο-1H,3H -ναφθο[1,8-cd]πυραν-1-υλο]ναφθαλενο-2-καρβοξυλικό μεθύλιο	16	ατελώς	—
2932 29 80	– – – Άλλα	16	6,7	—
	– Άλλες:			
2932 91 00	**– – Ισοσαφρόλη**	17	6,5	—
2932 92 00	**– – 1-(1,3-Βενζοδιοξολ-5-υλο) προπάν-2-όνη**	17	6,5	—
2932 93 00	**– – Πιπερονάλη**	17	6,5	—
2932 94 00	**– – Σαφρόλη**	17	6,5	—
2932 99	**– – Άλλες:**			
2932 99 10	– – – Βενζοφουράνη (κουμαρόνη)	14	6,5	—
2932 99 30	– – – Αιθέρες εσωτερικοί	17	6,5	—
2932 99 50	– – – Εποξείδια με τετραμελή δακτύλιο	18	6,8	—
2932 99 70	– – – Άλλες κυκλικές ακετάλες και ημιακετάλες εσωτερικές, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους	17	6,5	—
2932 99 90	– – – Άλλες	16	6,8	—
2933	**Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(α) αζώτου:**			
	– Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυραζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:			
2933 11	**– – Φαιναζόνη (αντιπυρίνη) και τα παράγωγά της:**			
2933 11 10	– – – Προπυφαιναζόνη (INN)	15	ατελώς	—
2933 11 90	– – – Άλλα	25	12,8	—
2933 19	**– – Άλλες:**			
2933 19 10	– – – Φαινυλοβουταζόνη (INN)	16	ατελώς	—
2933 19 90	– – – Άλλες	16	6,8	—
	– Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο ιμιδαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:			
2933 21 00	**– – Υδαντοΐνη και τα παράγωγά της**	17	6,5	—
2933 29	**– – Άλλες:**			
2933 29 10	– – – Υδροχλωρικό της ναφθαζολίνης (INNM) και νιτρικό της ναφθαζολίνης (INNM). Φαιντολαμίνη (INN). Υδροχλωρικό της τολαζολίνης (INNM)	16	ατελώς	—
2933 29 90	– – – Άλλες	16	6,8	—
	– Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριδίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:			
2933 31 00	**– – Πυριδίνη και τα άλατά της**	10	5,3	—
2933 32 00	**– – Πιπεριδίνη και τα άλατά της**	16	6,8	—
2933 39	**– – Άλλες:**			
2933 39 10	– – – Ιπρονιαζίδη (INN). Υδροχλωρικό της κετοβεμιδόνης (INNM). Βρωμιούχος πυριδοστιγμίνη (INN)	16	ατελώς	—
2933 39 20	– – – 2,3,5,6-τετραχλωροπυριδίνη	16	ατελώς	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2933 39 25	– – – 3,6-Διχλωροπυριδινιο-2-καρβοξυλικό οξύ	16	ατελώς	—
2933 39 35	– – – Άλας του 3,6-διχλωροπυριδινο-2-καρβοξυλικού οξέος με το 2-υδροξυαιθυλαμμώνιο	16	ατελώς	—
2933 39 40	– – – 2-Βουτοξυαιθυλικός εστέρας του 3,5,6-τριχλωρο-2-πυριδυλοξεικού οξέος	16	ατελώς	—
2933 39 45	– – – 3,5 Διχλωρο-2,4,6-τριφθοροπυριδίνη	16	ατελώς	—
2933 39 50	– – – Μεθυλεστέρας του fluroxypyr (ISO)	16	4	—
2933 39 55	– – – 4-Μεθυλοπυριδίνη	16	ατελώς	—
2933 39 95	– – – Άλλα	16	6,8	—
2933 40	**– Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους κινολεΐνης ή ισοκινολεΐνης (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις:**			
2933 40 10	– – Παράγωγα αλογονωμένα της κινολεΐνης. Παράγωγα των κινολεϊνοκαρβοξυλικών οξέων	16	5,5	—
2933 40 30	– – Δεξτρομεθορφάνη (INN) και τα άλατά της	16	ατελώς	—
2933 40 90	– – Άλλες	16	6,8	—
	– Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριμιδίνης (υδρογονωμένο ή μη) ή πιπεραζίνης:			
2933 51	**– – Μαλονυλουρία (βαρβιτουρικό οξύ) και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών:**			
★ **2933 51 20**	– – – Φαινοβαρβιτάλη (INN), βαρβιτάλη (INN) και τα άλατά τους	22	ατελώς	—
2933 51 90	– – – Άλλα	17	6,5	—
2933 59	**– – Άλλα:**			
2933 59 10	– – – Διαζινόν (ISO)	16	ατελώς	—
2933 59 20	– – – 1,4-Διαζαδικυκλο(2.2.2)οκτανιο(τριαιθυλενοδιαμίνη)	18	ατελώς	—
2933 59 70	– – – Άλλα	18	6,7	—
	– Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο τριαζίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο:			
2933 61 00	**– – Μελαμίνη**	16	6,8	—
2933 69	**– – Άλλες:**			
2933 69 10	– – – Ατραζίνη (ISO). Προπαζίνη (ISO). Σιμαζίνη (ISO). Εξαϋδρο-1,3,5-τρινιτρο-1,3,5-τριαζίνη (εξογόνο, τριμεθυλενατρινιτραμίνη)	16	5,5	—
2933 69 20	– – – Μεθεναμίνη (INN) (εξαμεθυλενοτετραμίνη)	18	ατελώς	—
2933 69 30	– – – 2,6-Δι-τερτ-βουτυλο-4-[4,6-δις(οκτυλοθείο)-1,3,5-τριανζίνο-2-υλαμινο]φαινόλη	16	ατελώς	—
2933 69 80	– – – Άλλα	16	6,8	—
	– Λακτάμες:			
2933 71 00	**– – 6-Εξανολακτάμη (ε-καπρολακτάμη)**	16	6,8	—
2933 79 00	**– – Άλλες λακτάμες**	16	6,8	—
2933 90	**– Άλλα:**			
2933 90 20	– – Βενζιμιδαζολιο-2-θειόλη (μερκαπτοβενζιμιδαζόλιο)	18	10,8	—
2933 90 40	– – Ινδόλιο, 3-μεθυλοϊνδόλιο (σκατόλιο), 6-αλλυλο-6,7-διυδρο-5H-διβενζο(γ,ε) αζεπίνη (αζαπετίνη), χλωροδιαζεποξείδιο (INN), δεξτρομεθορφάνη (INN), φενιδαμίνη (INN) και τα άλατά τους. Υδροχλωρικό της ιμιπραμίνης (INNM)	16	5,5	—
2933 90 50	– – Μονοαζεπίνες	16	6,8	—
2933 90 60	– – Διαζεπίνες	16	6,8	—
2933 90 65	– – 2,4-Δι-τερτ-βουτυλο-6-(5-χλωροβενζοτριαζολ-2-υλο)φαινόλη	16	ατελώς	—
2933 90 95	– – Άλλα	16	6,8	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2934	**Νουκλεϊνικά οξέα και άλατά τους. Άλλες ετεροκυκλικές ενώσεις:**			
2934 10 00	**– Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο θειαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι συνενωμένο**	16	6,8	—
2934 20	**– Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτυλίους βενζοθειαζολίου (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις:**			
2934 20 20	– – Διθειούχο δι(βενζοθειαζολιο-2-ύλιο). Βενζοθειαζολιο-2-θειόλη (μερκαπτοβενζοθειαζόλιο) και τα άλατά της	18	11	—
★ **2934 20 80**	– – Άλλες	16	6,8	—
2934 30	**– Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους φαινοδιαζίνης (υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις:**			
2934 30 10	– – Θειαιθυλοπεραζίνη (INN). Θειοριδαζίνη (INN) και τα άλατά της	16	ατελώς	—
2934 30 90	– – Άλλες	16	6,8	—
2934 90	**– Άλλες:**			
2934 90 10	– – Θειοφαίνιο	14	6,5	—
2934 90 30	– – Χλωροπροθυξίνη (INN). Θεναλιδίνη (INN), τα τρυγικά και τα μηλεϊνικά αυτής	16	ατελώς	—
2934 90 40	– – Φουραζολιδόνη (INN)	16	ατελώς	—
2934 90 80	– – Μονοθεΐνες	16	6,8	—
2934 90 85	– – 7-Αμινοκεφαλοσπορανικό οξύ	16	ατελώς	—
2934 90 89	– – Νουκλεϊνικά οξέα και τα άλατά τους	18	6,7	—
2934 90 91	– – Άλατα και εστέρες του (6R,7R)-3-Ακετοξυμεθυλο-7-[(R)-2-φορμυλοξυ-2-φαινυλακεταμιδο]-8-οξο-5-θεια-1-αζαδικυκλο[4.2.0]οκτα-2-εν-2-καρβοξυλικό οξύ	16	ατελώς	—
2934 90 93	– – Βρωμιούχο 1-[2-(1,3-διοξανο-2-υλο)αιθυλο]-2-μεθυλοπυριδίνιο	16	ατελώς	—
★ **2934 90 97**	– – Άλλα	16	6,8	—
2935 00	**Σουλφοναμίδες:**			
2935 00 10	– 3-[1-[Δεκαεξυλοσουλφονυλοαμινο)-1-Η-ινδολο-3-υλο]-3-οξο-1Η,3Η-ναφθο[1,8-cd]-πυρανο-1-υλο]-N,N-διμεθυλο-1Η-ινδολο-7-σουλφοναμίδιο	18	ατελώς	—
2935 00 20	– Μετοσουλάμη (ISO)	18	ατελώς	—
2935 00 90	– Άλλα	18	6,5	—
	XI. ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ			
2936	**Προβιταμίνες και βιταμίνες, φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπυκνώματα), καθώς και τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως σαν βιταμίνες, αναμειγμένα ή μη μεταξύ τους, έστω και σε οποιαδήποτε διαλύματα:**			
2936 10 00	**– Προβιταμίνες, μη αναμειγμένες**	14	ατελώς	—
	– Βιταμίνες και τα παράγωγά τους, μη αναμειγμένες:			
2936 21 00	**– – Βιταμίνες A και τα παράγωγά τους**	9	ατελώς	—
2936 22 00	**– – Βιταμίνη B_1 και τα παράγωγά της**	14	ατελώς	—
2936 23 00	**– – Βιταμίνη B_2 και τα παράγωγά της**	9	ατελώς	—
2936 24 00	**– – Οξύ D- ή DL-παντοθενικό (βιταμίνη B_3 ή βιταμίνη B_5) και τα παράγωγά τους**	9	ατελώς	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2936 25 00	**– – Βιταμίνη B_6 και τα παράγωγά της**	9	ατελώς	—
2936 26 00	**– – Βιταμίνη B_{12} και τα παράγωγά της**	9	ατελώς	—
2936 27 00	**– – Βιταμίνη C και τα παράγωγά της**	12	ατελώς	—
2936 28 00	**– – Βιταμίνη E και τα παράγωγά της**	14	ατελώς	—
2936 29	**– – Άλλες βιταμίνες και τα παράγωγά τους:**			
2936 29 10	– – – Βιταμίνη B_9 και τα παράγωγά της	18	ατελώς	—
2936 29 30	– – – Βιταμίνη H και τα παράγωγά της.	9	ατελώς	—
2936 29 90	– – – Άλλες	14	ατελώς	—
2936 90	**– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπυκνώματα:**			
	– – Φυσικά συμπυκνώματα βιταμινών:			
2936 90 11	– – – Φυσικά συμπυκνώματα βιταμινών A + D.	9	ατελώς	—
2936 90 19	– – – Άλλα	14	ατελώς	—
2936 90 90	– – Μείγματα, έστω και σε οποιαδήποτε διαλύματα.	18	ατελώς	—
2937	**Ορμόνες φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση. Τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες. Άλλα στεροειδή που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες:**			
★ **2937 10 00**	**– Ορμόνες του μπροστινού λοβού της υπόφυσης και παρόμοιες και τα παράγωγά τους**	11	ατελώς	g
	– Ορμόνες κορτικοεπινεφρίδιες και τα παράγωγά τους:			
2937 21 00	**– – Κορτιζόνη, υδροκορτιζόνη, πρεδνισόνη (δεϋδροκορτιζόνη) και πρεδνισολόνη (δεϋδροκορτιζόνη)**	11	ατελώς	g
2937 22 00	**– – Τα αλογονωμένα παράγωγα των κορτικοεπινεφριδίων ορμονών**	14	ατελώς	g
★ **2937 29 00**	**– – Άλλα.**	11	ατελώς	g
	– Άλλες ορμόνες και τα παράγωγά τους. Άλλα στεροειδή που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες:			
2937 91 00	**– – Ινσουλίνη και τα άλατά της**	16	ατελώς	g
2937 92 00	**– – Οιστρογόνα και προγεστογόνα**	14	ατελώς	g
2937 99 00	**– – Άλλα.**	14	ατελώς	g
	XII. ΕΤΕΡΟΓΛΥΚΟΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΦΥΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ. ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΑΙΘΕΡΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ			
2938	**Ετερογλυκοζίτες, φυσικοί ή αναπαραγμένοι με σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα:**			
2938 10 00	**– Ρουτοζίτης (ρουτίνη) και τα παράγωγά του**	18	6,7	—
2938 90	**– Άλλα:**			
2938 90 10	– – Ετερογλυκοζίτες των διζιταλών	12	6	—
2938 90 30	– – Γλυκυρριζίνη και γλυκυρριζικά	11	5,7	—
2938 90 90	– – Άλλα.	14	6,5	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2939	**Αλκαλοειδή φυτικά, φυσικά ή αναπαραγμένα με σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα:**			
2939 10 00	**– Αλκαλοειδή του οπίου και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών**	17	ατελώς	g
	– Αλκαλοειδή της κίνας και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2939 21	**– – Κινίνη και τα άλατά της:**			
2939 21 10	– – – Κινίνη και θειική κινίνη	9	ατελώς	—
2939 21 90	– – – Άλλα	12	ατελώς	—
2939 29 00	**– – Άλλα.**	12	ατελώς	—
2939 30 00	**– Καφεΐνη και τα άλατά της**	13	ατελώς	—
	– Εφεδρίνες και τα άλατά τους:			
2939 41 00	**– – Εφεδρίνη και τα άλατά της**	16	ατελώς	—
2939 42 00	**– – Ψευδοεφεδρίνη (INN) και τα άλατά της.**	16	ατελώς	—
2939 49 00	**– – Άλλα.**	16	ατελώς	—
★ **2939 50 00**	**– Θεοφυλλίνη και αμινοφυλλίνη (θεοφυλλίνη-αιθυλενοδιαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών**	13	ατελώς	—
	– Αλκαλοειδή της ερυσίβης της σίκαλης και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:			
2939 61 00	**– – Εργομετρίνη (INN) και τα άλατά της**	13	ατελώς	—
2939 62 00	**– – Εργοταμίνη (INN) και τα άλατά της**	13	ατελώς	—
2939 63 00	**– – Λυσεργικό οξύ και τα άλατά του.**	13	ατελώς	—
2939 69 00	**– – Άλλα.**	13	ατελώς	—
2939 70 00	**– Νικοτίνη και τα άλατά της**	13	ατελώς	—
2939 90	**– Άλλα:**			
	– – Κοκαΐνη και τα άλατά της:			
2939 90 11	– – – Κοκαΐνη ακατέργαστη	5	ατελώς	g
2939 90 19	– – – Άλλα	17	ατελώς	g
2939 90 30	– – Εμετίνη και τα άλατά της	10	ατελώς	—
2939 90 90	– – Άλλα.	13	ατελώς	—
	XIII. ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ			
2940 00	**Ζάχαρα χημικώς καθαρά, με εξαίρεση τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη (οπωροζάχαρο). Αιθέρες και εστέρες ζαχάρων και τα άλατά τους, άλλα από τα προϊόντα των κλάσεων 2937, 2938 ή 2939:**			
2940 00 10	– Ραμνόζη, ραφινόζη, μαννόζη	15	11,6	—
2940 00 90	– Άλλα	20	14,6	—
2941	**Αντιβιοτικά:**			
2941 10	**– Πενικιλίνες και τα παράγωγά τους με δομή πενικιλανικού οξέος. Άλατα των προϊόντων αυτών:**			
2941 10 10	– – Αμοξικιλλίνη (INN) και τα άλατά της.	21	ατελώς	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
2941 10 20	– – Αμπικιλλίνη (INN), μεταμπικιλλίνη (INN), πιβαμπικιλλίνη (INN) και τα άλατά τους	21	ατελώς	—
2941 10 90	– – Άλλα	21	ατελώς	—
2941 20	**– Στρεπτομυκίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:**			
★ **2941 20 30**	– – Διυδροστρεπτομυκίνη, τα άλατα, οι εστέρες και οι υδρίτες της	9	5,3	—
2941 20 80	– – Άλλες στρεπτομυκίνες	9	ατελώς	—
2941 30 00	**– Τετρακυκλίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών**	9	ατελώς	—
2941 40 00	**– Χλωραμφαινικόλη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών**	13	ατελώς	—
2941 50 00	**– Ερυθρομυκίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών.**	9	ατελώς	—
2941 90 00	**– Άλλα**	9	ατελώς	—
2942 00 00	**Άλλες οργανικές ενώσεις**	20	7,2	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τα διαιτητικά τρόφιμα, εμπλουτισμένα τρόφιμα, τρόφιμα για διαβητικούς, συμπληρωματικά τρόφιμα, τονωτικά ποτά και μεταλλικά νερά (τμήμα IV)·

   β) τον ψημένο γύψο, ειδικά πυρωμένο ή λεπτοθρυμματισμένο, για την οδοντοτεχνική (κλάση 2520)·

   γ) τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και τα υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων, για ιατρική χρήση (κλάση 3301)·

   δ) τα παρασκευάσματα των κλάσεων 3303 μέχρι 3307, έστω και αν έχουν θεραπευτικές ή προφυλακτικές ιδιότητες·

   ε) τα σαπούνια και άλλα προϊόντα της κλάσης 3401, στα οποία προστέθηκαν φαρμακευτικές ουσίες·

   στ) τα παρασκευάσματα με βάση τον ψημένο γύψο για την οδοντοτεχνική (κλάση 3407)·

   ζ) την αλβουμίνη του αίματος, μη παρασκευασμένη για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις (κλάση 3502).

2. Για τους σκοπούς της κλάσεως 3002, με τον όρο «τροποποιημένα ανοσολογικά προϊόντα» νοούνται αποκλειστικά τα μονοκλωνικά αντισώματα (MAB), τα θραύσματα αντισωμάτων και τα συζεύγματα αντισωμάτων και θραυσμάτων αντισωμάτων.

3. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 3003 και 3004 και της σημείωσης 4 στοιχείο δ) του κεφαλαίου, θεωρούνται:

   α) ως «προϊόντα μη αναμειγμένα»:

      1) τα υδατικά διαλύματα μη αναμειγμένων προϊόντων·

      2) όλα τα προϊόντα των κεφαλαίων 28 ή 29·

      3) τα απλά φυτικά εκχυλίσματα της κλάσης 1302, που απλώς έχουν πάρει τίτλο ή είναι διαλυμένα σε οποιοδήποτε διαλύτη·

   β) ως «προϊόντα αναμειγμένα»:

      1) τα διαλύματα και κολλοειδή αιωρήματα (με εξαίρεση το κολλοειδές θείο)·

      2) τα φυτικά εκχυλίσματα που αποκτιούνται με την επεξεργασία μειγμάτων φυτικών ουσιών·

      3) τα άλατα και τα συμπυκνωμένα νερά που αποκτιούνται με εξάτμιση των φυσικών μεταλλικών νερών.

4. Στην κλάση 3006 περιλαμβάνονται μόνο τα παρακάτω προϊόντα, που θα πρέπει να κατατάσσονται σ' αυτή την κλάση και όχι σε άλλη κλάση της ονοματολογίας:

   α) τα ράμματα και παρόμοια αποστειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές ραφές και τα αποστειρωμένα συγκολλητικά για οργανικούς ιστούς που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών·

   β) οι αποστειρωμένες λαμινάριες·

   γ) τα αποστειρωμένα αιμοστατικά που μπορούν να απορροφηθούν, για τη χειρουργική ή οδοντιατρική·

   δ) τα σκιατικά παρασκευάσματα για ακτινογραφικές εξετάσεις καθώς και τα διαγνωστικά αντιδραστήρια, που έχουν επινοηθεί για να χρησιμοποιηθούν πάνω στον ασθενή, και είναι προϊόντα μη αναμειγμένα που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή και προϊόντα αναμειγμένα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα συστατικά, κατάλληλα για τις ίδιες χρήσεις·

   ε) τα αντιδραστήρια που προορίζονται για τον καθορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος·

   στ) τα τσιμέντα και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών. Τα τσιμέντα για την αποκατάσταση των οστών·

   ζ) οι θήκες και τα κουτιά-φαρμακεία γεμάτα με είδη χρήσιμα για την παροχή πρώτων βοηθειών·

   η) τα αντισυλληπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση τις ορμόνες ή τα σπερμοκτόνα.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3001	**Αδένες και άλλα όργανα για οποθεραπεία, αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη. Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεων τους, για οποθεραπεία. Ηπαρίνη και τα άλατά της. Άλλες ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, παρασκευασμένες για σκοπούς θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:**			
3001 10	**– Αδένες και άλλα όργανα, αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη:**			
3001 10 10	– – Σε σκόνη	10	ατελώς	—
3001 10 90	– – Άλλα	ατελώς	ατελώς	—
3001 20	**– Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεών τους:**			
3001 20 10	– – Ανθρώπινης προέλευσης	ατελώς	ατελώς	—
3001 20 90	– – Άλλα	11	ατελώς	—
3001 90	**– Άλλα:**			
3001 90 10	– – Ανθρώπινης προέλευσης	ατελώς	ατελώς	—
	– – Άλλα:			
3001 90 91	– – – Ηπαρίνη και τα άλατά της	20	ατελώς	—
3001 90 99	– – – Άλλα	11	ατελώς	—
3002	**Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί, άλλα κλάσματα του αίματος, τροποποιημένα ανοσολογικά προϊόντα, λαμβανόμενα έστω και με βιοτεχνολογικές μεθόδους. Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις ζύμες) και παρόμοια προϊόντα:**			
3002 10	**– Αντιοροί, άλλα κλάσματα του αίματος τροποποιημένα ανοσολογικά προϊόντα, λαμβανόμενα έστω και με βιοτεχνολογικές μεθόδους:**			
3002 10 10	– – Ειδικοί οροί από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί	15	ατελώς	—
	– – Άλλα:			
3002 10 91	– – – Αιμοσφαιρίνη, γλοβουλίνη του αίματος και οροί γλοβουλίνης	12	ατελώς	—
	– – – Άλλα:			
3002 10 95	– – – – Ανθρώπινης προέλευσης	ατελώς	ατελώς	—
3002 10 99	– – – – Άλλα	11	ατελώς	—
3002 20 00	**– Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου**	15	ατελώς	—
3002 30 00	**– Εμβόλια για την κτηνιατρική**	15	ατελώς	—
3002 90	**– Άλλα:**			
3002 90 10	– – Αίμα ανθρώπων	ατελώς	ατελώς	—
3002 90 30	– – Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις	11	ατελώς	—
3002 90 50	– – Καλλιέργειες μικροοργανισμών	17	ατελώς	—
3002 90 90	– – Άλλα	14	ατελώς	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3003	**Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα μεταξύ τους, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, αλλά που δεν παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:**			
3003 10 00	**– Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομή πενικιλανικού οξέος, ή στρεπτομυκίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών**	17	ατελώς	—
3003 20 00	**– Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά**	15	ατελώς	—
	– Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης 2937, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά:			
3003 31 00	**– – Που περιέχουν ινσουλίνη**.	15	ατελώς	—
3003 39 00	**– – Άλλα**.	15	ατελώς	—
3003 40 00	**– Που περιέχουν αλκαλοειδή ή τα παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της κλάσης 2937, ούτε αντιβιοτικά**.	15	ατελώς	—
3003 90	**– Άλλα:**			
3003 90 10	– – Που περιέχουν ιώδιο ή ενώσεις του ιωδίου	29	ατελώς	—
3003 90 90	– – Άλλα.	15	ατελώς	—
3004	**Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:**			
3004 10	**– Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομή πενικιλανικού οξέος, ή στρεπτομυκίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών:**			
3004 10 10	– – Που περιέχουν, ως ενεργά προϊόντα, αποκλειστικά πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών με δομή πενικιλανικού οξέος	17	ατελώς	—
3004 10 90	– – Άλλα.	17	ατελώς	—
3004 20	**– Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά:**			
3004 20 10	– – Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση.	20	ατελώς	—
3004 20 90	– – Άλλα.	15	ατελώς	—
	– Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης 2937, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά:			
3004 31	**– – Που περιέχουν ινσουλίνη:**			
3004 31 10	– – – Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	20	ατελώς	—
3004 31 90	– – – Άλλα	15	ατελώς	—
3004 32	**– – Που περιέχουν ορμόνες φλοιοεπινεφρίδιες:**			
3004 32 10	– – – Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	20	ατελώς	—
3004 32 90	– – – Άλλα	15	ατελώς	—
3004 39	**– – Άλλα:**			
3004 39 10	– – – Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	20	ατελώς	—
3004 39 90	– – – Άλλα	15	ατελώς	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3004 40	**– Που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα προϊόντα της κλάσης 2937, ούτε αντιβιοτικά:**			
3004 40 10	– – Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση.	20	ατελώς	—
3004 40 90	– – Άλλα.	15	ατελώς	—
3004 50	**– Άλλα φάρμακα που περιέχουν βιταμίνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης 2936:**			
3004 50 10	– – Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση.	20	ατελώς	—
3004 50 90	– – Άλλα.	15	ατελώς	—
3004 90	**– Άλλα:**			
	– – Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
3004 90 11	– – – Που περιέχουν ιώδιο ή ενώσεις του ιωδίου	34	ατελώς	—
3004 90 19	– – – Άλλα	20	ατελώς	—
	– – Άλλα:			
3004 90 91	– – – Που περιέχουν ιώδιο ή ενώσεις του ιωδίου	29	ατελώς	—
3004 90 99	– – – Άλλα	15	ατελώς	—
3005	**Βαμβάκι, γάζες, ταινίες και ανάλογα είδη (π.χ. επίδεσμοι, τσιρότα, σιναπισμοί), εμποτισμένα ή καλυμμένα με ουσίες φαρμακευτικές ή συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς:**			
3005 10 00	**– Επίδεσμοι αυτοκόλλητοι και άλλα είδη που έχουν συγκολλητική στρώση. . . . . .**	17	ατελώς	—
3005 90	**– Άλλα:**			
3005 90 10	– – Βαμβάκι και είδη από βαμβάκι	17	ατελώς	—
	– – Άλλα:			
	– – – Από υφαντικές ύλες:			
3005 90 31	– – – – Γάζες και είδη από γάζα.	17	ατελώς	—
	– – – – Άλλα:			
3005 90 51	– – – – – Από «υφάσματα μη υφασμένα»	17	ατελώς	—
3005 90 55	– – – – – Άλλα	17	ατελώς	—
3005 90 99	– – – Άλλα	17	ατελώς	—
3006	**Παρασκευάσματα και φαρμακευτικά είδη που αναφέρονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου:**			
3006 10	**– Ράμματα και αποστειρωμένα προϊόντα για χειρουργικές ραφές και τα αποστειρωμένα συγκολλητικά για οργανικούς ιστούς που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική για το κλείσιμο των πληγών. Αποστειρωμένες λαμινάριες. Αποστειρωμένα αιμοστατικά που μπορούν να απορροφηθούν, για τη χειρουργική ή την οδοντιατρική:**			
3006 10 10	– – Ράμματα αποστειρωμένα.	15	ατελώς	—
3006 10 90	– – Άλλα.	15	ατελώς	—
3006 20 00	**– Αντιδραστήρια που προορίζονται για τον προσδιορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος . . . . . .**	15	ατελώς	—
3006 30 00	**– Παρασκευάσματα σκιατικά για ακτινογραφικές εξετάσεις. Διαγνωστικά αντιδραστήρια που έχουν επινοηθεί για να χρησιμοποιηθούν πάνω στον ασθενή . . . . . .**	15	ατελώς	—
3006 40 00	**– Τσιμέντα και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών. Τσιμέντα για την αποκατάσταση των οστών. . . . . .**	15	ατελώς	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3006 50 00	**– Θήκες και κουτιά-φαρμακεία με είδη χρήσιμα για την παροχή πρώτων βοηθειών . .**	15	ατελώς	—
3006 60	**– Αντισυλληπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση τις ορμόνες ή τα σπερμοκτόνα:**			
	– – Με βάση τις ορμόνες:			
3006 60 11	– – – Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	20	ατελώς	—
3006 60 19	– – – Άλλα	15	ατελώς	—
3006 60 90	– – Με βάση τα σπερμοκτόνα	18	ατελώς	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) το αίμα των ζώων της κλάσης 0511·

   6) τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, άλλα από εκείνα που περιγράφονται στις παρακάτω σημειώσεις 2 Α, 3 Α, 4 Α ή 5·

   γ) τους καλλιεργημένους κρυστάλλους του χλωριούχου καλίου (άλλους από τα στοιχεία οπτικής), με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων, της κλάσης 3824. Τα στοιχεία οπτικής από χλωριούχο κάλιο (κλάση 9001).

2. Η κλάση 3102 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη να μην παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην κλάση 3105:

   Α) τα παρακάτω προϊόντα:

      1) το νιτρικό νάτριο, έστω και καθαρό·

      2) το νιτρικό αμμώνιο, έστω και καθαρό·

      3) τα διπλά άλατα, έστω και καθαρά, του θειικού αμμωνίου και του νιτρικού αμμωνίου·

      4) το θειικό αμμώνιο, έστω και καθαρό·

      5) τα διπλά άλατα (έστω και καθαρά) ή τα μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου·

      6) τα διπλά άλατα (έστω και καθαρά) ή τα μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού μαγνησίου·

      7) την κυαναμίδη του ασβεστίου, έστω και καθαρή, εμποτισμένη ή μη με λάδι·

      8) την ουρία, έστω και καθαρή·

   Β) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο Α·

   Γ) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα χλωριούχου αμμωνίου ή προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία Α ή Β με κιμωλία, γύψο ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες·

   Δ) τα υγρά λιπάσματα που αποτελούνται από υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία Α 2 ή Α 8, ή μείγματος των προϊόντων αυτών.

3. Η κλάση 3103 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη ότι δεν παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην κλάση 3105:

   Α) τα παρακάτω προϊόντα:

      1) τις σκουριές αποφωσφόρωσης·

      2) τα φυσικά φωσφορικά άλατα της κλάσης 2510, φρυγμένα, πυρωμένα ή που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ανώτερη από εκείνη που έχει σαν σκοπό την αφαίρεση των ακαθαρσιών·

      3) τα υπερφωσφορικά άλατα (απλά, διπλά ή τριπλά)·

      4) το υδρογονορθοφωσφορικό ασβέστιο που περιέχει μια αναλογία φθορίου ίση ή ανώτερη του 0,2 %, που υπολογίζεται πάνω στο άνυδρο προϊόν σε ξερή κατάσταση·

   Β) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο Α, αλλά χωρίς την οριακή περιεκτικότητα σε φθόριο·

   Γ) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία Α ή Β, αλλά χωρίς την οριακή περιεκτικότητα σε φθόριο, με κιμωλία, γύψο ή άλλες ανόργανες ύλες, χωρίς λιπαντικές ικανότητες.

4. Η κλάση 3104 περιλαμβάνει μόνο, με την επιφύλαξη ότι δεν παρουσιάζονται με τις συσκευασίες που προβλέπονται στην κλάση 3105:

   Α) τα παρακάτω προϊόντα:

      1) τα φυσικά ακατέργαστα άλατα του καλίου (καρναλίτης, καϊνίτης, συλβινίτης και άλλα)·

      2) το χλωριούχο κάλιο, έστω και καθαρό, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 στοιχείο γ)·

      3) το θειικό κάλιο, έστω και καθαρό·

      4) το θειικό καλιομαγνήσιο, έστω και καθαρό·

Β) τα λιπάσματα που αποτελούνται από μείγματα μεταξύ τους προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω στο στοιχείο Α.

5. Το υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας) και το διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και καθαρά, και τα μείγματα των προϊόντων αυτών μεταξύ τους υπάγονται στην κλάση 3105.

6. Κατά την έννοια της κλάσης 3105, η έκφραση «άλλα λιπάσματα» καλύπτει μόνο τα προϊόντα του είδους που χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα, που περιέχουν σαν ουσιώδη συστατικά τουλάχιστον ένα από τα λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο ή κάλιο.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3101 00 00	**Λιπάσματα ζωικής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους ή χημικώς επεξεργασμένα. Λιπάσματα που προκύπτουν από ανάμειξη ή χημική επεξεργασία προϊόντων ζωικής ή φυτικής προέλευσης**	ατελώς	ατελώς	—
3102	**Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα:**			
3102 10	**– Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα:**			
3102 10 10	– – Ουρία με περιεκτικότητα σε άζωτο ανώτερη του 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	16	9,2	kg N
3102 10 90	– – Άλλη.	10	6,8	kg N
	– Θειικό αμμώνιο. Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου:			
3102 21 00	**– – Θειικό αμμώνιο**	10	6,8	kg N
3102 29 00	**– – Άλλα.**	10	6,8	kg N
3102 30	**– Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα:**			
3102 30 10	– – Σε υδάτινο διάλυμα	10	6,8	kg N
3102 30 90	– – Άλλο.	10	6,8	kg N
3102 40	**– Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες:**			
3102 40 10	– – Περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν υπερβαίνει το 28 % κατά βάρος	10	6,8	kg N
3102 40 90	– – Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 28 % κατά βάρος	10	6,8	kg N
3102 50	**– Νιτρικό νάτριο:**			
3102 50 10	– – Νιτρικό νάτριο φυσικό (1)	ατελώς	ατελώς	—
3102 50 90	– – Άλλα.	10	6,8	kg N
3102 60 00	**– Άλατα διπλά και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου**	10	6,8	kg N
★ **3102 70 00**	**– Κυαναμίδη του ασβεστίου.**	10	6,8	kg N
3102 80 00	**– Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα**	10	6,8	kg N
3102 90 00	**– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες διακρίσεις**	10	6,8	kg N
3103	**Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά:**			
3103 10	**– Υπερφωσφορικά:**			
3103 10 10	– – Περιεκτικότητας σε πεντοξείδιο του διφωσφόρου ανώτερης του 35 %	6	4,8	kg P_2O_5
3103 10 90	– – Άλλα.	6	4,8	kg P_2O_5
3103 20 00	**– Σκουριές αποφωσφόρωσης**	ατελώς	ατελώς	kg P_2O_5

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3103 90 00	**– Άλλα**	ατελώς	ατελώς	kg P_2O_5
3104	**Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα:**			
3104 10 00	**– Καρναλίτης, συλβινίτης και άλλα φυσικά ακατέργαστα άλατα του καλίου**	ατελώς	ατελώς	kg K_2O
3104 20	**– Χλωριούχο κάλιο:**			
3104 20 10	– – Περιεκτικότητας σε κάλιο, που υπολογίζεται σε K_2O, όχι ανώτερης του 40 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	ατελώς	ατελώς	kg K_2O
3104 20 50	– – Περιεκτικότητας σε κάλιο, που υπολογίζεται σε K_2O, ανώτερης του 40 % αλλά όχι ανώτερης του 62 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	ατελώς	ατελώς	kg K_2O
3104 20 90	– – Περιεκτικότητας σε κάλιο, που υπολογίζεται σε K_2O, ανώτερης του 62 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	ατελώς	ατελώς	kg K_2O
3104 30 00	**– Θειικό κάλιο**	ατελώς	ατελώς	kg K_2O
3104 90 00	**– Άλλα**	ατελώς	ατελώς	kg K_2O
3105	**Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg:**			
3105 10 00	**– Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg**	11	7	—
3105 20	**– Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο:**			
3105 20 10	– – Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	7	6,5	—
3105 20 90	– – Άλλα	7	6,5	—
★ **3105 30 00**	**– Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας)**	7	6,5	—
★ **3105 40 00**	**– Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας)**	7	6,5	—
	– Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: άζωτο και φωσφόρο:			
3105 51 00	**– – Που περιέχουν νιτρικά και φωσφορικά άλατα**	7	6,5	—
3105 59 00	**– – Άλλα**	10	6,8	—
3105 60	**– Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: φωσφόρο και κάλιο:**			
3105 60 10	– – Καλιούχα υπερφωσφορικά	4	3,2	—
3105 60 90	– – Άλλα	4	3,2	—
3105 90	**– Άλλα:**			
3105 90 10	– – Φυσικό καλιούχο νιτρικό νάτριο, που αποτελείται από μείγμα φυσικού νιτρικού νατρίου και νιτρικού καλίου (η αναλογία του καλίου μπορεί να φθάσει το 44 %), ολικής περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν ξεπερνάει το 16,30 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση (1)	10	ατελώς	—
	– – Άλλα:			
3105 90 91	– – – Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	10	6,8	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3105 90 99	– – – Άλλα	4	3,2	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32

ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). ΜΕΛΑΝΙΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, εκτός εκείνων που ανταποκρίνονται στις εξειδικεύσεις των κλάσεων 3203 ή 3204, των ανόργανων προϊόντων των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα (κλάση 3206), των γυαλιών που παράγονται από λιωμένο πυρίτιο ή λιωμένο χαλαζία με τις μορφές που αναφέρονται στην κλάση 3207 και των βαφών και άλλων χρωστικών υλών που παρουσιάζονται με τις μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση της κλάσης 3212·

   β) τα ταννικά άλατα και άλλα ταννικά παράγωγα των προϊόντων των κλάσεων 2936 μέχρι 2939, 2941 ή 3501 μέχρι 3504·

   γ) τις μαστίχες από άσφαλτο και άλλες ασφαλτούχες μαστίχες (κλάση 2715).

2. Τα μείγματα σταθεροποιημένων αλάτων του διαζωνίου και συζευκτικών που χρησιμοποιούνται για τα άλατα αυτά, για την παραγωγή αζωικών χρωστικών, περιλαμβάνονται στην κλάση 3204.

3. Υπάγονται, ομοίως, στις κλάσεις 3203, 3204, 3205 και 3206 τα παρασκευάσματα με βάση χρωστικές ύλες [στα οποία περιλαμβάνονται, σ' ό,τι αφορά την κλάση 3206, τα χρωστικά (pigments) της κλάσης 2530 ή του κεφαλαίου 28, τα ψήγματα και οι μεταλλικές σκόνες], των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται να μπουν σαν συστατικά στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων. Οι κλάσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν, όμως, τα χρωστικά (pigments) που είναι διασκορπισμένα σε μη υδατώδες περιβάλλον, σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση, των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των χρωμάτων επίχρισης (κλάση 3212), ούτε τα άλλα παρασκευάσματα που αναφέρονται στις κλάσεις 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 και 3215.

4. Τα διαλύματα (άλλα από εκείνα των κολλοδίων), μέσα σε οργανικούς πτητικούς διαλύτες, προϊόντων που αναφέρονται στις κλάσεις 3901 μέχρι 3913 περιλαμβάνονται στην κλάση 3208, όταν η αναλογία του διαλύτη υπερβαίνει το 50 % του βάρους του διαλύματος.

5. Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, ο όρος «χρωστικές ύλες» δεν καλύπτει τα προϊόντα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως επιβαρυντικές ύλες στα ελαιοχρώματα, έστω και αν αυτά μπορούν ομοίως να χρησιμοποιηθούν ως χρωστικά (pigments) στα υδροχρώματα.

6. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 3212, θεωρούνται ως «φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο» μόνο τα λεπτά φύλλα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται, π.χ. για την επισήμανση, στη βιβλιοδετική, των δερμάτων ή των εσωτερικών επενδύσεων στα καπέλα, και που αποτελούνται από:

   α) πολύ λεπτές μεταλλικές σκόνες (έστω και από πολύτιμα μέταλλα) ή και χρωστικά (pigments) συσσωματωμένα με κόλλα, ζελατίνα ή άλλα συνδετικά·

   β) μέταλλα (έστω και πολύτιμα) ή και χρωστικά (pigments) απλωμένα πάνω σε φύλλο από οποιαδήποτε ύλη, που χρησιμεύει ως υπόθεμα.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3201	**Εκχυλίσματα δεψικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά τους:**			
3201 10 00	**– Εκχύλισμα κεμπράχο**	ατελώς	ατελώς	—
3201 20 00	**– Εκχύλισμα μιμόζας**	10 (1)	7	—
3201 90	**– Άλλα:**			
3201 90 20	– – Εκχυλίσματα σουμάκ, εκχυλίσματα κυπέλλων βελανιδιών, εκχύλισμα βελανιδιάς ή καστανιάς	9	5,8	—
3201 90 90	– – Άλλα.	9	5,3 (2)	—

(1) Ο κατ'αξίαν (ad valorem) δασμός μειωμένος σε 3 % (αναστολή) για αόριστο χρονικό διάστημα.

(2) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3202	**Προϊόντα δεψικά συνθετικά οργανικά. Προϊόντα δεψικά ανόργανα. Παρασκευάσματα δεψικά, έστω και αν περιέχουν φυσικά δεψικά προϊόντα. Παρασκευάσματα ενζυματικά για την προεργασία της δέψης:**			
3202 10 00	**– Προϊόντα δεψικά συνθετικά οργανικά**	10	5,3	—
3202 90 00	**– Άλλα**	10	5,3	—
3203 00	**Χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα βαφικά εκχυλίσματα, αλλά με εξαίρεση τους άνθρακες ζωικής προέλευσης), έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, με βάση χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης:**			
	– Χρωστικές ύλες φυτικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές:			
3203 00 11	– – Κασού	ατελώς	ατελώς	—
3203 00 19	– – Άλλες	ατελώς	0,8	—
3203 00 90	– Χρωστικές ύλες ζωικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές . .	2,5	3,1	—
3204	**Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, με βάση συνθετικές οργανικές χρωστικές ύλες. Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού ή ως φωτοφόρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης:**			
	– Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές και παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού με βάση αυτές τις χρωστικές ύλες:			
3204 11 00	**– – Χρωστικές σε διασπορές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές** . . .	17	7,2	—
3204 12 00	**– – Χρωστικές όξινες, έστω και μεταλλοποιημένες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές. Χρωστικές ισχυρώς διαπεραστικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές**	17	7,2	—
3204 13 00	**– – Χρωστικές βασικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές**	17	7,2	—
3204 14 00	**– – Χρωστικές άμεσες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές**.	17	7,2	—
3204 15 00	**– – Χρωστικές βαφής στον κάδο [στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που χρησιμοποιούνται όπως είναι, ως χρωστικά (pigments)] και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές**	17	7,2	—
3204 16 00	**– – Χρωστικά αντιδραστήρια και παρασκευάσματα με βάση τα χρωστικά αυτά**.	17	7,2	—
3204 17 00	**– – Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τα χρωστικά αυτά**	17	7,2	—
3204 19 00	**– – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα περισσοτέρων χρωστικών υλών των διακρίσεων 3204 11 μέχρι 3204 19**	17	7,2	—
3204 20 00	**– Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού**..	17	6	—
3204 90 00	**– Άλλα**	19	7,2	—
3205 00 00	**Χρωστικές λάκες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, με βάση τις χρωστικές λάκες**	16	7,2	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3206	**Άλλες χρωστικές ύλες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των κλάσεων 3203, 3204 ή 3205. Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης:**			
	– Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το διοξείδιο του τιτανίου:			
3206 11 00	**– – Που περιέχουν κατά βάρος 80 % ή περισσότερο διοξείδιο του τιτανίου υπολογισμένο εν ξηρώ**	15	6	—
3206 19 00	**– – Άλλα**	16	6,5	—
3206 20 00	**– Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του χρωμίου**	15	6,5	—
3206 30 00	**– Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του καδμίου**	15	6,5	—
	– Άλλες χρωστικές ύλες και άλλα παρασκευάσματα:			
3206 41 00	**– – Ουλτραμαρίνη και τα παρασκευάσματά της**	15	6,5	—
3206 42 00	**– – Λιθοπόνιο, άλλα χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το θειούχο ψευδάργυρο**	15	6,5	—
3206 43 00	**– – Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τα εξανοσιδηροκυανιούχα (σιδηροκυανιούχα ή σιδηροκυανιούχα)**	15	6,5	—
3206 49	**– – Άλλα:**			
3206 49 10	– – – Μαγνητίτης	ατελώς	4,9	—
3206 49 90	– – – Άλλα	15	6,5	—
3206 50 00	**– Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα**	12	5,3	—
3207	**Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρασκευασμένα, συνθέσεις που υαλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής, υγρά στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κεραμευτική, τη σμάλτωση ή την υαλουργία. Γυαλί τριμμένο και άλλα γυαλιά, με μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων:**			
3207 10 00	**– Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρασκευασμένα, και παρόμοια παρασκευάσματα**	15	6,5	—
3207 20	**– Συνθέσεις που υαλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής και παρόμοια παρασκευάσματα:**			
3207 20 10	– – Επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής	13	5,3	—
3207 20 90	– – Άλλα	16	6,3	—
3207 30 00	**– Υγρά στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα**	13	5,3	—
3207 40	**– Γυαλί τριμμένο και άλλα γυαλιά με μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων:**			
3207 40 10	– – Γυαλί που ονομάζεται «σμάλτο»	8	3,7	—
3207 40 20	– – Γυαλί με μορφή νιφάδων, με μήκος 0,1 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 3,5 mm και με πάχος 2 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 5 μικρόμετρα	8	ατελώς	—
3207 40 30	– – Γυαλί με μορφή σκόνης ή λεπτών κόκκων, που περιέχει, κατά βάρος, 99 % ή περισσότερο διοξείδιο του πυριτίου	8	ατελώς	—
3207 40 80	– – Άλλα	8	3,7	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3208	**Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο. Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου αυτού:**			
3208 10	**– Με βάση πολυεστέρες:**			
3208 10 10	– – Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου αυτού	19	7,2	—
3208 10 90	– – Άλλα	19	7,2	—
3208 20	**– Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή:**			
3208 20 10	– – Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου αυτού	19	7,2	—
3208 20 90	– – Άλλα	19	7,2	—
3208 90	**– Άλλα:**			
	– – Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου αυτού:			
3208 90 11	– – – Πολυουρεθάνη που λαμβάνεται από 2,2'(τερτ-βουτυλιμίνο), διαιθανόλη και διισοκυανικό 4,4'-μεθυλενοδικυκλοεξύλιο, με μορφή διαλύματος σε N,N-διμεθυλακεταμίδιο που περιέχει, κατά βάρος, 48 % ή περισσότερο πολυμερές	19	ατελώς	—
3208 90 13	– – – Συμπολυμερές π-κρεσόλης και διβινυλοβενζολίου, με μορφή διαλύματος σε N,N-διμεθυλακεταμίδιο που περιέχει, κατά βάρος, 48 % ή περισσότερο πολυμερές	19	ατελώς	—
3208 90 19	– – – Άλλα	19	7,2	—
	– – Άλλα:			
3208 90 91	– – – Με βάση συνθετικά πολυμερή	19	7,2	—
3208 90 99	– – – Με βάση τροποποιημένα φυσικά πολυμερή	19	7,2	—
3209	**Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υδατώδες μέσο:**			
3209 10 00	**– Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή**	19	7,2	—
3209 90 00	**– Άλλα**	19	7,2	—
3210 00	**Άλλα χρώματα επίχρισης και βερνίκια. Χρωστικά (pigments) με νερό παρασκευασμένα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το τελείωμα των δερμάτων:**			
3210 00 10	– Χρώματα επίχρισης και βερνίκια λαδιού	19	7,2	—
3210 00 90	– Άλλα	19	7,2	—
3211 00 00	**Ξηραντικά παρασκευασμένα**	17	6,5	—
3212	**Χρωστικά (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνες και νιφάδες) διασκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χρωμάτων επίχρισης. Φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο. Βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση:**			
3212 10	**– Φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο:**			
3212 10 10	– – Με βάση τα κοινά μέταλλα	17	6,5	—
3212 10 90	– – Άλλα	17	6,5	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3212 90	**– Άλλα:**			
	– – Χρωστικά (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνες και νιφάδες) διασκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χρωμάτων επίχρισης:			
3212 90 10	– – – Αιθέριο έλαιο μαργαριταριών	16	6,5	—
	– – – Άλλα:			
3212 90 31	– – – – Με βάση τη σκόνη του αργιλίου	19	7,2	—
3212 90 39	– – – – Άλλα	19	7,2	—
3212 90 90	– – Βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση	16	6,5	—
3213	**Χρώματα για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη διδασκαλία, τη ζωγραφική των επιγραφών, την αλλαγή των αποχρώσεων, τη διασκέδαση και παρόμοια χρώματα σε τροχίσκους, σωληνάρια, δοχεία, φιαλίδια, κύπελλα ή παρόμοιες συσκευασίες:**			
3213 10 00	**– Χρώματα σε συνδυασμούς**	22	6,7	—
3213 90 00	**– Άλλα**	22	6,7	—
3214	**Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα. Επιχρίσματα μη πυρίμαχα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική:**			
3214 10	**– Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική:**			
3214 10 10	– – Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα. Επιχρίσματα μη πυρίμαχα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική	11	5	—
3214 10 90	– – Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα	11	5	—
3214 90 00	**– Άλλα**	11	5	—
3215	**Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια, έστω και συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφές:**			
	– Μελάνια τυπογραφίας:			
3215 11 00	**– – Μαύρα**	18	6,5	—
3215 19 00	**– – Άλλα**	18	6,5	—
3215 90	**– Άλλα:**			
3215 90 10	– – Μελάνια γραφής και σχεδίασης	15	6,5	—
3215 90 80	– – Άλλα	16	6,5	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33

ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Ή ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) φυσικές ελαιορητίνες ή φυτικά ευχυλίσματα της κλάσεων 1301 ή 1302·

   6) τα σαπούνια και άλλα προϊόντα της κλάσης 3401·

   γ) το τερεβινθέλαιο (νέφτι), το αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή το αιθέριο έλαιο που προκύπτει από την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας και τα άλλα προϊόντα της κλάσης 3805.

2. Για τους σκοπούς της κλάσεως 3302, η έκφραση «ευώδεις ουσίες» αναφέρεται αποκλειστικά στις ουσίες της κλάσεως 3301, τα ευώδη συστατικά που απομονώνονται από τις ουσίες αυτές και τα αρωματικά προϊόντα που λαμβάνονται συνθετικώς.

3. Οι κλάσεις 3303 μέχρι 3307 εφαρμόζονται κυρίως στα προϊόντα, έστω και μη αναμειγμένα (άλλα από τα αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων), κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως προϊόντα των κλάσεων αυτών και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σ' αυτές τις χρήσεις.

4. Θεωρούνται ως «προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα», σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 3307, κυρίως τα ακόλουθα προϊόντα: τα φακελάκια που περιέχουν μέρος αρωματικού φυτού· τα ευώδη παρασκευάσματα που ενεργούν με καύση· τα αρωματισμένα και τα εμποτισμένα ή επιχρισμένα με φτιασίδια χαρτιά· τα υδατικά διαλύματα για φακούς επαφής ή για τεχνητά μάτια· οι δάτες, τα πιλήματα και τα υφάσματα τα μη υφασμένα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με άρωμα ή φτιασίδια· τα παρασκευασμένα προϊόντα καλλωπισμού για ζώα.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3301	**Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία «πηγμένα» ή «απόλυτα». Ρητινοειδή. Εκχυλίσματα ελαιορητινών. Συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που παίρνονται με απορρόφηση ή εμπότιση. Τερπενικά υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθερίων ελαίων. Αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων:**			
	– Αιθέρια έλαια εσπεριδοειδών:			
3301 11	**– – Περγαμόντου:**			
3301 11 10	– – – Μη αποτερπενωμένα	12	9 (1)	—
3301 11 90	– – – Αποτερπενωμένα	12	5,7 (2)	—
3301 12	**– – Πορτοκαλιού:**			
3301 12 10	– – – Μη αποτερπενωμένα	12	9 (1)	—
3301 12 90	– – – Αποτερπενωμένα	12	5,7 (2)	—
3301 13	**– – Λεμονιού:**			
3301 13 10	– – – Μη αποτερπενωμένα	12	9 (1)	—
3301 13 90	– – – Αποτερπενωμένα	12	5,7 (2)	—
3301 14	**– – Γλυκολεμονιού, γενικά:**			
3301 14 10	– – – Μη αποτερπενωμένα	12	9 (1)	—

(1) Από 1.7.1998: 8,3.
(2) Από 1.7.1998: 5,2.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3301 14 90	– – – Αποτερπενωμένα	12	5,7 (1)	—
3301 19	**– – Άλλα:**			
3301 19 10	– – – Μη αποτερπενωμένα	12	9 (2)	—
3301 19 90	– – – Αποτερπενωμένα	12	5,7 (1)	—
	– Αιθέρια έλαια, άλλα από εκείνα των εσπεριδοειδών:			
3301 21	**– – Γερανιού:**			
3301 21 10	– – – Μη αποτερπενωμένα	ατελώς	1,4 (3)	—
3301 21 90	– – – Αποτερπενωμένα	2,3	3,5 (4)	—
3301 22	**– – Γιασεμιού:**			
3301 22 10	– – – Μη αποτερπενωμένα	ατελώς	ατελώς	—
3301 22 90	– – – Αποτερπενωμένα	2,3	3,5 (4)	—
3301 23	**– – Λεβάντας ή λεβαντίνης:**			
3301 23 10	– – – Μη αποτερπενωμένα	ατελώς	ατελώς	—
3301 23 90	– – – Αποτερπενωμένα	10	3,8 (5)	—
3301 24	**– – Μέντας πιπεράτης (Mentha piperita):**			
3301 24 10	– – – Μη αποτερπενωμένα	ατελώς	ατελώς	—
3301 24 90	– – – Αποτερπενωμένα	10	3,8 (5)	—
3301 25	**– – Άλλων μεντών:**			
3301 25 10	– – – Μη αποτερπενωμένα	ατελώς	ατελώς	—
3301 25 90	– – – Αποτερπενωμένα	10	3,8 (5)	—
3301 26	**– – Ανδροπώγωνος (vetiver):**			
3301 26 10	– – – Μη αποτερπενωμένα	ατελώς	ατελώς	—
3301 26 90	– – – Αποτερπενωμένα	2,3	3,5 (4)	—
3301 29	**– – Άλλα:**			
	– – – Γαρίφαλου, λευκοδένδρου, κανάγκας της εύοσμης:			
3301 29 11	– – – – Μη αποτερπενωμένα	ατελώς	1,4 (3)	—
3301 29 31	– – – – Αποτερπενωμένα	2,3	3,8 (5)	—
	– – – Άλλα:			
3301 29 61	– – – – Μη αποτερπενωμένα	ατελώς	ατελώς	—
3301 29 91	– – – – Αποτερπενωμένα	2,3	3,8 (5)	—
3301 30 00	**– Ρητινοειδή**	2	3,1 (6)	—
3301 90	**– Άλλα:**			
3301 90 10	– – Τερπενικά υποπροϊόντα, υπολείμματα της αποτερπένωσης των αιθερίων ελαίων	2,3	3,5 (4)	—

(1) Από 1.7.1998: 5,2.
(2) Από 1.7.1998: 8,3.
(3) Από 1.7.1998: 0,9.
(4) Από 1.7.1998: 3,1.
(5) Από 1.7.1998: 3,5.
(6) Από 1.7.1998: 2,7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – Εκχυλίσματα ελαιορηθινών:			
3301 90 21	– – – Γλυκόριζας λυκίσκου	10	4,1 (1)	—
3301 90 29	– – – Πυρέθρου και ριζών φυτών με rotenone. Εκχυλίσματα φυτικά αναμειγμένα μεταξύ τους, για την παρασκευή ποτών ή παρασκευασμάτων διατροφής	ατελώς	2,5 (2)	—
	– – – Άλλα:			
3301 90 31	– – – – Θεραπευτικά	ατελώς	1,3 (3)	—
3301 90 39	– – – – Άλλα	ατελώς	ατελώς	—
3301 90 90	– – Άλλα	3	4,5 (4)	—
3302	**Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλκοολικά διαλύματα) με βάση μία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για τη βιομηχανία. Άλλα παρασκευάσματα με βάση ευώδεις ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών:**			
3302 10	**– Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ειδών διατροφής ή ποτών:**			
	– – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ποτών:			
	– – – Παρασκευάσματα που περιέχουν όλους τους γευστικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν ένα ποτό:			
3302 10 10	– – – – Που έχουν αλκοολική δύναμη κατ' όγκο που υπερβαίνει το 0,5 %	27 MIN 1,6 Ecu/% vol/hl	22,1 MIN 1,3 Ecu/% vol/hl (5)	—
	– – – – Άλλα:			
3302 10 21	– – – – – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από τα γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα καθε είδους	25	16,4 (6)	—
3302 10 29	– – – – – Άλλα	13 + EA	11 + EA (7) (8)	—
3302 10 40	– – – Άλλα	10	2,1	—
3302 10 90	– – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ειδών διατροφής.	10	2,1	—
3302 90	**– Άλλα:**			
3302 90 10	– – Αλκοολούχα διαλύματα	10	2,1	—
3302 90 90	– – Άλλα.	10	2,1	—
3303 00	**Αρώματα και κολόνιες:**			
3303 00 10	– Αρώματα	18	2,6	—
3303 00 90	– Κολόνιες	18	2,6	—

(1) Από 1.7.1998: 3,8.
(2) Από 1.7.1998: 1,7.
(3) Από 1.7.1998: 0,8.
(4) Από 1.7.1998: 4.
(5) Από 1.7.1998: 20,5 MIN 1,2 Ecu/% vol/hl.
(6) Από 1.7.1998: 15,2.
(7) Βλέπε παράρτημα 1.
(8) Από 1.7.1998: 10,3 + EA. Βλέπε παράρτημα 1.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3304	**Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος, άλλα από τα φάρμακα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά παρασκευάσματα και τα παρασκευάσματα για το μαύρισμα. Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών:**			
3304 10 00	– Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για τα χείλια	18	2,6	—
3304 20 00	– Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για τα μάτια	18	2,6	—
3304 30 00	– Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών	18	2,6	—
	– Άλλα:			
3304 91 00	– – Πούδρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συμπιεσμένες πούδρες	18	2,6	—
3304 99 00	– – Άλλα	18	2,6	—
3305	**Παρασκευάσματα για τα μαλλιά:**			
3305 10 00	– Παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού	18	2,6	—
3305 20 00	– Παρασκευάσματα για το κατσάρωμα ή το ίσιωμα διαρκείας των μαλλιών	18	2,6	—
3305 30 00	– Λακ για τα μαλλιά	18	2,6	—
3305 90	– Άλλα:			
3305 90 10	– – Λοσιόν για τα μαλλιά	18	2,6	—
3305 90 90	– – Άλλα	18	2,6	—
3306	**Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών, στα οποία περιλαμβάνονται σκόνες και κρέμες για τη διευκόλυνση της στερέωσης των οδοντοστοιχιών. Νήματα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των μεσοδοντίων διαστημάτων (οδοντικά νήματα), σε συσκευασίες λιανικής πώλησης:**			
3306 10 00	– Οδοντόπαστες	18	2,6	—
3306 20 00	– Νήματα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των μεσοδοντίων διαστημάτων (οδοντικά νήματα)	15	7,5	—
3306 90 00	– Άλλα	18	2,6	—
3307	**Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα, αποσμητικά σώματος, παρασκευάσματα για λουτρά, αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και άλλα καλλυντικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Αποσμητικά χώρων, παρασκευασμένα, έστω και μη αρωματισμένα, που έχουν ή όχι απολυμαντικές ιδιότητες:**			
3307 10 00	– Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα	18	6,5	—
3307 20 00	– Αποσμητικά σώματος και αντιδρωτικά	18	6,5	—
3307 30 00	– Άλατα αρωματισμένα και άλλα παρασκευάσματα για λουτρά	18	6,5	—
	– Παρασκευάσματα για τον αρωματισμό ή την απόσμηση των χώρων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ευώδη παρασκευάσματα για θρησκευτικές τελετές:			
3307 41 00	– – Agarbatti και άλλα ευώδη παρασκευάσματα που ενεργούν με καύση	18	6,5	—
3307 49 00	– – Άλλα	18	6,5	—
3307 90 00	– Άλλα	18	6,5	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34

ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΑΛΙΣΙΒΕΣ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ, ΚΕΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΠΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ, «ΚΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ» ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΨΟ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τα βρώσιμα μείγματα ή παρασκευάσματα από ζωικά ή φυτικά λίπη ή λάδια των τύπων που χρησιμοποιούνται ως παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα (κλάση 1517)·

   β) τις αμιγείς ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης·

   γ) τα παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού, τα παρασκευάσματα καθαρισμού δοντιών, τις κρέμες και αφρούς ξυρίσματος και τα παρασκευάσματα για το λουτρό, έστω και αν περιέχουν σαπούνι ή οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (κλάσεις 3305, 3306 ή 3307).

2. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 3401, ο όρος «σαπούνια» περιλαμβάνει μόνο τα σαπούνια που διαλύονται στο νερό. Στα σαπούνια και στα άλλα προϊόντα της κλάσης αυτής μπορούν να έχουν προστεθεί ή όχι άλλες ουσίες (π.χ. απολυμαντικά, σκόνες στιλβώματος, πρόσθετα επιβαρυντικά, φαρμακευτικά προϊόντα). Όσα όμως περιέχουν στιλβώματα υπάγονται σ' αυτή την κλάση μόνον όταν παρουσιάζονται σε ράβδους, τεμάχια ή είδη έκτυπα ή σε σχήμα στρογγυλού ψωμιού. Όταν παρουσιάζονται με άλλες μορφές, πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση 3405 ως πάστες και σκόνες καθαρισμού και παρόμοια παρασκευάσματα.

3. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 3402, «οι οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης» είναι προϊόντα τα οποία όταν έχουν αναμειχθεί με νερό σε συμπύκνωση 0,5 % σε 20 βαθμούς Κελσίου και έχουν παραμείνει αδρανή για μία ώρα στην ίδια θερμοκρασία:

   α) δίνουν διάφανο ή ημιδιάφανο υγρό ή σταθερό γαλάκτωμα χωρίς διαχωρισμό της αδιάλυτης ύλης και

   β) μειώνουν την επιφανειακή τάση του νερού σε $4{,}5\times10^{-2}$ N/m (45 δίνες το εκατοστόμετρο) ή λιγότερο.

4. Οι όροι «λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά», που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της κλάσης 3403, θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν τα προϊόντα που αναφέρονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου 27.

5. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται κατωτέρω, οι όροι «κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα», που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της κλάσης 3404, εφαρμόζονται μόνο:

   Α) στα προϊόντα που παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών και παίρνονται με χημική μέθοδο, έστω και αν διαλύονται στο νερό·

   Β) στα προϊόντα που παίρνονται με ανάμειξη διαφόρων κεριών μεταξύ τους·

   Γ) στα προϊόντα που παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών, με βάση κεριά ή παραφίνες και περιέχουν, επιπλέον, λίπη, ρητίνες, ορυκτές ή άλλες ύλες.

   Αντίθετα, η κλάση 3404 δεν περιλαμβάνει:

   α) τα προϊόντα των κλάσεων 1516, 3402 ή 3823, έστω και αν παρουσιάζουν το χαρακτήρα κεριών·

   β) τα ζωικά κεριά μη αναμειγμένα και τα φυτικά κεριά μη αναμειγμένα, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα, της κλάσης 1521·

   γ) τα ορυκτά κεριά και τα παρόμοια προϊόντα της κλάσης 2712, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους ή απλώς χρωματισμένα·

   δ) τα αναμειγμένα κεριά, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υγρό μέσο (κλάσεις 3405, 3809 κλπ.).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3401	**Σαπούνια. Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, που χρησιμοποιούνται αντί σαπουνιού, σε ράβδους, σε σχήμα στρογγυλού ψωμιού σε τεμάχια ή είδη έκτυπα, έστω και αν περιέχουν σαπούνι. Χαρτί, βάτες, πιλήματα και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά:**			
	– Σαπούνια, προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, σε ράβδους, σε σχήμα στρογγυλού ψωμιού, σε τεμάχια ή είδη έκτυπα, και χαρτί, βάτες, πιλήματα, και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά:			
3401 11 00	**– – Καλλωπισμού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα για ιατρικές χρήσεις)** . . .	19	1,4	—
3401 19 00	**– – Άλλα**	19	1,4	—
3401 20	**– Σαπούνια με άλλες μορφές:**			
3401 20 10	– – Νιφάδες, τρίμματα, σε μορφή κόκκων ή σκόνες	19	1,4	—
3401 20 90	– – Άλλα	19	1,4	—
3402	**Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (άλλες από τα σαπούνια). Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες) (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βοηθητικά παρασκευάσματα για το πλύσιμο) και παρασκευάσματα καθαρισμού, έστω και αν περιέχουν σαπούνι, άλλα από εκείνα της κλάσης 3401:**			
	– Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, έστω και συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
3402 11	**– – Ανιονικές:**			
3402 11 10	– – – Υδατικό διάλυμα που περιέχει κατά βάρος, 30 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 50 % αλκύλ[οξύδι(6ενζολοσουλφονικό)] δινάτριο	17	ατελώς	—
3402 11 90	– – – Άλλα	17	4,6	—
3402 12 00	**– – Κατιονικές**	17	4,6	—
3402 13 00	**– – Μη ιονικές**	17	4,6	—
3402 19 00	**– – Άλλες**	17	4,6	—
3402 20	**– Παρασκευάσματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:**			
3402 20 10	– – Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση	17	4,6	—
3402 20 90	– – Παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες) και παρασκευάσματα καθαρισμού . . .	17	4,6	—
3402 90	**– Άλλα:**			
3402 90 10	– – Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση	17	4,6	—
3402 90 90	– – Παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες) και παρασκευάσματα καθαρισμού . . .	17	4,6	—
3403	**Παρασκευάσματα λιπαντικά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα λάδια κοπής, τα παρασκευάσματα για την απελευθέρωση του παξιμαδιού της βίδας, παρασκευάσματα αντισκωριακά ή αντιδιαβρωτικά και τα παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα, με βάση τα λιπαντικά) και παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία με λάδι ή με λίπος των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδερμάτων ή άλλων υλών, με εξαίρεση εκείνα που περιέχουν σαν βασικά συστατικά 70 % ή περισσότερο κατά βάρος λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά:**			
	– Που περιέχουν λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά:			
3403 11 00	**– – Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδερμάτων ή άλλων υλών**	10	4,6	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3403 19	**– – Άλλα:**			
3403 19 10	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά που δεν θεωρούνται βασικά συστατικά	18	6,7	—
	– – – Άλλα:			
3403 19 91	– – – – Παρασκευάσματα για τη λίπανση μηχανών, συσκευών και οχημάτων	10	4,6	—
3403 19 99	– – – – Άλλα	10	4,6	—
	– Άλλα:			
3403 91 00	**– – Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδερμάτων ή άλλων υλών**	10	4,6	—
3403 99	**– – Άλλα:**			
3403 99 10	– – – Παρασκευάσματα για τη λίπανση μηχανών, συσκευών και οχημάτων	10	4,6	—
3403 99 90	– – – Άλλα	10	4,6	—
3404	**Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα:**			
3404 10 00	**– Από λιγνίτη τροποποιημένο χημικά**	12	1,1	—
3404 20 00	**– Από πολυαιθυλενογλυκόλες**	12	1,1	—
3404 90	**– Άλλα:**			
3404 90 10	– – Κεριά παρασκευασμένα, στα οποία περιλαμβάνεται το ισπανικό κερί	12	1,1	—
3404 90 90	– – Άλλα	12	1,1	—
3405	**Στιλβώματα και κρέμες για παπούτσια, για πατώματα και έπιπλα, στιλβώματα για αμαξώματα, γυαλί ή μέταλλα, πάστες και σκόνες καθαρισμού και παρόμοια παρασκευάσματα (έστω και με μορφή χαρτιού, βάτας, πιλημάτων μη υφασμένων υφασμάτων, πλαστικής ύλης ή κυψελώδους καουτσούκ, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με τα παρασκευάσματα αυτά), με εξαίρεση τα κεριά της κλάσης 3404:**			
3405 10 00	**– Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για παπούτσια ή για δέρμα**	15	1,2	—
3405 20 00	**– Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για τη συντήρηση των ξύλινων επίπλων, των παρκέτων ή άλλων ξυλοκατασκευών**	15	1,2	—
3405 30 00	**– Στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα για αμαξώματα, άλλα από τα στιλβώματα για μέταλλα**	15	1,2	—
3405 40 00	**– Πάστες, σκόνες και άλλα παρασκευάσματα καθαρισμού**	15	1,2	—
3405 90	**– Άλλα:**			
3405 90 10	– – Στιλβώματα για μέταλλα	15	1,2	—
3405 90 90	– – Άλλα	15	1,2	—
3406 00	**Κεριά, αλειμματοκέρια (ξιγκοκέρια), λαμπάδες και παρόμοια είδη:**			
	– Κεριά, αλειμματοκέρια και λαμπάδες:			
3406 00 11	– – Απλά, όχι αρωματισμένα	16	1,4	—
3406 00 19	– – Άλλα	16	1,4	—
3406 00 90	– Άλλα	16	1,4	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3407 00 00	**Πάστες για προπλάσματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται για τη διασκέδαση των παιδιών. Συνθέσεις με την ονομασία «κεριά για την οδοντοτεχνική», που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή σε πλακίδια, πέταλα, μικρές ράβδους ή παρόμοιες μορφές. Άλλες συνθέσεις για την οδοντοτεχνική, με βάση το γύψο**	16	1,4	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΚΟΛΛΕΣ. ΕΝΖΥΜΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τις ζύμες (κλάση 2102)·

   β) τα συστατικά του αίματος (άλλα από την αλβουμίνη του αίματος μη παρασκευασμένη για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς), τα φάρμακα και άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 30·

   γ) τα ενζυματικά παρασκευάσματα για την προεργασία της δέψης (κλάση 3202)·

   δ) τα ενζυματικά παρασκευάσματα για το μούσκεμα ή το πλύσιμο (αλισίβες) και τα άλλα προϊόντα του κεφαλαίου 34·

   ε) τις σκληρυμένες πρωτεΐνες (κλάση 3913)·

   στ) τα προϊόντα των γραφικών τεχνών πάνω σε υποθέματα ζελατίνας (κεφάλαιο 49).

2. Ο όρος «δεξτρίνη», που χρησιμοποιείται στο κείμενο της κλάσης 3505, εφαρμόζεται στα προϊόντα που προέρχονται από την αποικοδόμηση των αμύλων κάθε είδους, περιεκτικότητας σε αναγωγικά ζάχαρα που εκφράζεται σε δεξτρόζη, επί ξερής ύλης, όχι πάνω από 10 %.

   Τα προϊόντα του είδους αυτού, περιεκτικότητας που υπερβαίνει το 10 %, υπάγονται στην κλάση 1702.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Υπάγονται κυρίως στην κλάση 3504 τα συμπυκνώματα πρωτεϊνών γάλακτος που περιέχουν, κατά βάρος που μετριέται σε ξερή ύλη, περισσότερο από 85 % πρωτεΐνες.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3501	**Καζεΐνες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζεϊνών. Κόλλες καζεΐνης:**			
3501 10	**– Καζεΐνες:**			
3501 10 10	– – Που προορίζονται για την κατασκευή τεχνητών υφαντικών ινών (1)	2	1 (2)	—
3501 10 50	– – Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων διατροφής ή κτηνοτροφών (1)	6	4,1 (3)	—
3501 10 90	– – Άλλες	14	11,5 (4)	—
3501 90	**– Άλλες:**			
3501 90 10	– – Κόλλες καζεΐνης	13	10,7 (5)	—
3501 90 90	– – Άλλες	10	8,2 (6)	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.
(2) Από 1.7.1998: 0,7.
(3) Από 1.7.1998: 3,8.
(4) Από 1.7.1998: 10,7.
(5) Από 1.7.1998: 9,9.
(6) Από 1.7.1998: 7,6.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3502	**Αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα δύο ή περισσότερων πρωτεϊνων ορού γάλακτος που περιέχουν, κατά βάρος που μετριέται σε ξερή ύλη, περισσότερο από 80 % πρωτεΐνες ορού γάλακτος), αλβουμινικά άλατα και άλλα:**			
	– Αυγοαλβουμίνη:			
3502 11	**– – Ξηρή:**			
3502 11 10	– – – Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων (1) . . .	ατελώς	ατελώς	—
3502 11 90	– – – Άλλη	192,9 Ecu/ 100 kg/net	158,2 Ecu/ 100 kg/net (2) (3)	—
3502 19	**– – Άλλη:**			
3502 19 10	– – – Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων (1) . . .	ατελώς	ατελώς	—
3502 19 90	– – – Άλλη	26,1 Ecu/ 100 kg/net	21,4 Ecu/ 100 kg/net (2) (4)	—
3502 20	**– Γαλακτοαλβουμίνη, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμάτων δύο ή περισσοτέρων πρωτεϊνών ορού γάλακτος:**			
3502 20 10	– – Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων (1)	ατελώς	ατελώς	—
	– – Άλλη:			
3502 20 91	– – – Αποξεραμένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνες κ.λπ.)	192,9 Ecu/ 100 kg/net	158,2 Ecu/ 100 kg/net (3)	—
3502 20 99	– – – Άλλη	26,1 Ecu/ 100 kg/net	21,4 Ecu/ 100 kg/net (4)	—
3502 90	**– Άλλα:**			
	– – Αλβουμίνες, άλλες από την αυγοαλβουμίνη και την γαλακτοαλβουμίνη:			
3502 90 20	– – – Ακατάλληλες ή που έγιναν ακατάλληλες για τη διατροφή των ανθρώπων (1). .	ατελώς	ατελώς	—
3502 90 70	– – – Άλλες	10	8,2 (5)	—
3502 90 90	– – Αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλβουμινών.	12	9,8 (6)	—
3503 00	**Ζελατίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, έστω και αν είναι κατεργασμένα επιφανειακά ή χρωματισμένα) και τα παράγωγά τους. Ψαρόκολλα. Άλλες κόλλες ζωικής προέλευσης, με εξαίρεση τις κόλλες καζεΐνης της κλάσης 3501:**			
3503 00 10	– Ζελατίνες και τα παράγωγά τους.	15	9,8 (6)	—
3503 00 80	– Άλλες.	15	9,8 (6)	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή των αλβουμινών που πρόκειται να γίνουν ακατάλληλες για τη διατροφή των ανθρώπων εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

(2) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

(3) Από 1.7.1998: 146,6 Ecu/100 kg/net.

(4) Από 1.7.1998: 19,8 Ecu/100 kg/net.

(5) Από 1.7.1998: 7,6.

(6) Από 1.7.1998: 9,1.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3504 00 00	**Πεπτόνες και τα παράγωγά τους. Άλλες πρωτεϊνικές ύλες και τα παράγωγά τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Σκόνη δέρματος, κατεργασμένη ή μη με χρώμιο**	12	4,3 (1)	—
3505	**Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους (π.χ. τα προζελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:**			
3505 10	**– Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:**			
3505 10 10	– – Δεξτρίνη	14 + 27,7 Ecu/ 100 kg/net	11,5 + 22,7 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
	– – Άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:			
3505 10 50	– – – Άμυλα κάθε είδους εστεροποιημένα και αιθεροποιημένα	20	9,8 (3)	—
3505 10 90	– – – Άλλα	14 + 27,7 Ecu/ 100 kg/net	11,5 + 22,7 Ecu/ 100 kg/net (2)	—
3505 20	**– Κόλλες:**			
3505 20 10	– – Περιεκτικότητας, κατά βάρος, κατώτερης του 25 % σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	13 + 7 Ecu/ 100 kg/net MAX 18	10,7 + 5,8 Ecu/ 100 kg/net MAX 14,8 (4)	—
3505 20 30	– – Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 25 % και κατώτερης του 55 % σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	13 + 13,9 Ecu/ 100 kg/net MAX 18	10,7 + 11,4 Ecu/ 100 kg/net MAX 14,8 (5)	—
3505 20 50	– – Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 55 % και κατώτερης του 80 % σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	13 + 22,2 Ecu/ 100 kg/net MAX 18	10,7 + 18,2 Ecu/ 100 kg/net MAX 14,8 (6)	—
3505 20 90	– – Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 80 % σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους	13 + 27,7 Ecu/ 100 kg/net MAX 18	10,7 + 22,7 Ecu/ 100 kg/net MAX 14,8 (7)	—

(1) Από 1.7.1998: 4.
(2) Από 1.7.1998: 10,7 + 21 Ecu/100 kg/net.
(3) Από 1.7.1998: 9,1.
(4) Από 1.7.1998: 9,9 + 5,3 Ecu/100 kg/net MAX 13,7.
(5) Από 1.7.1998: 9,9 + 10,6 Ecu/100 kg/net MAX 13,7.
(6) Από 1.7.1998: 9,9 + 16,9 Ecu/100 kg/net MAX 13,7.
(7) Από 1.7.1998: 9,9 + 21 Ecu/100 kg/net MAX 13,7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3506	**Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή συγκολλητικά, καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 kg:**			
3506 10 00	**– Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 kg**	19	6,8	—
	– Άλλα:			
3506 91 00	**– – Συγκολλητικά με βάση το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται και οι τεχνητές ρητίνες)**	16	6,5	—
3506 99 00	**– – Άλλα**	16	6,5	—
3507	**Ένζυμα. Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:**			
3507 10 00	**– Πυτιά και τα συμπυκνώματά της**	13	6,3	—
3507 90	**– Άλλα:**			
3507 90 10	– – Λιπάση λιποπρωτεϊνών	13	ατελώς	—
3507 90 20	– – Αλκαλική πρωτενάση ασπεργίλλου	13	ατελώς	—
3507 90 90	– – Άλλα	13	6,3	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΣΠΙΡΤΑ. ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ. ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, με εξαίρεση όμως εκείνα που αναφέρονται στην παρακάτω σημείωση 2 στοιχείο α) ή 6).

2. Ως «είδη από εύφλεκτες ύλες» θεωρούνται, σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 3606, αποκλειστικά:

   α) η μεταλδεΰδη, η εξαμεθυλενοτετραμίνη και τα παρόμοια προϊόντα, που παρουσιάζονται σε δισκία, σε μικρές ράβδους ή παρόμοιες μορφές κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα, καθώς και τα καύσιμα με βάση την αλκοόλη και τα παρόμοια παρασκευασμένα καύσιμα, που παρουσιάζονται σε στερεή ή πολτώδη κατάσταση·

   β) τα υγρά καύσιμα και τα υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση ή το ξαναγέμισμα των αναπτήρων κάθε είδους και περιεκτικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 κυβικά εκατοστόμετρα·

   γ) οι δάδες και οι πυρσοί από ρητίνη, τα προσανάμματα και τα παρόμοια.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3601 00 00	**Προωθητικές πυρίτιδες**	11	5,7	—
3602 00 00	**Εκρηκτικές ύλες παρασκευασμένες, άλλες από τις προωθητικές πυρίτιδες**	16	6,5	—
3603 00	**Θρυαλλίδες ασφαλείας. Πυραγωγά σχοινιά. Καψούλια και απλοί πυροκροτητές. Είδη ανάφλεξης. Ηλεκτρικοί πυροκροτητές:**			
3603 00 10	– Θρυαλλίδες ασφαλείας. Πυραγωγά σχοινιά	15	6	—
3603 00 90	– Άλλα	24	6,9	—
3604	**Είδη για πυροτεχνήματα, πύραυλοι σηματοδότησης ή για το διασκορπισμό των χαλαζοφόρων νεφών και παρόμοια, κροτίδες και άλλα είδη πυροτεχνίας:**			
3604 10 00	**– Είδη για πυροτεχνήματα**	18	6,5	—
3604 90 00	**– Άλλα**	18	6,5	—
3605 00 00	**Σπίρτα, άλλα από τα είδη πυροτεχνίας της κλάσης 3604**	14	7,2	—
3606	**Σιδηροδημήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορφής. Είδη από εύφλεκτες ύλες που αναφέρονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού:**			
3606 10 00	**– Υγρά καύσιμα και υγροποιημένα αέρια καύσιμα σε δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για ανταλλακτικά αερίου ή για το ξαναγέμισμα των αναπτήρων κάθε είδους, περιεκτικότητας που δεν υπερβαίνει τα 300 cm^3**	19	6,8	—
3606 90	**– Άλλα:**			
3606 90 10	– – Σιδηροδημήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορφής	15	6	—
3606 90 90	– – Άλλα	19	6,8	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει ούτε τα υπολείμματα ούτε τις ύλες που απορρίπτονται.

2. Στο κεφάλαιο αυτό, ο όρος «φωτογραφικός» προσδιορίζει τη μέθοδο με την οποία παράγονται ορατές εικόνες, άμεσα ή έμμεσα, με την επίδραση του φωτός ή άλλων μορφών ακτινοβολίας σε φωτοευαίσθητες επιφάνειες.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Στα ηχητικά φιλμ που αποτελούνται από δύο ταινίες (ταινία που περιλαμβάνει μόνο τις εικόνες και ταινία που χρησιμοποιείται για την εγγραφή του ήχου), καθεμία από τις ταινίες υπάγεται στη δική της κλάση.

2. Ως «ταινίες επικαίρων», σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 3706 90 51, θεωρούνται οι ταινίες που έχουν μήκος κατώτερο από 330 μέτρα και είναι σχετικές με γεγονότα που παρουσιάζουν χαρακτήρα πολιτικής, αθλητικής, στρατιωτικής, επιστημονικής, φιλολογικής, λαογραφικής, τουριστικής, κοσμικής κ.λπ. επικαιρότητας.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3701	**Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), έστω και συσκευασμένες σε ειδική θήκη:**			
3701 10	**– Για ακτίνες X:**			
3701 10 10	– – Για ιατρική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση	21	6,5	m^2
3701 10 90	– – Άλλες	21	6,5	m^2
3701 20 00	**– Επίπεδες επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης**	23	6,7	p/st
3701 30 00	**– Άλλες πλάκες και επίπεδες επιφάνειες των οποίων η διάσταση μιας τουλάχιστον πλευράς ξεπερνάει τα 255 mm**	21	6,5	m^2
	– Άλλες:			
3701 91 00	– – **Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες)**	21	6,5	—
3701 99 00	– – **Άλλες**	21	6,5	—
3702	**Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Ταινίες φωτογραφικές στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης σε κυλίνδρους, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες):**			
3702 10 00	**– Για ακτίνες X**	20	6,5	m^2
3702 20 00	**– Ταινίες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης**	20	6,5	p/st
	– Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 105 mm:			
3702 31	– – **Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):**			
3702 31 10	– – – Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 m	20	6,5	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – – Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 m:			
3702 31 91	– – – – Αρνητικά έγχρωμων φιλμ: – με πλάτος 75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 105 mm και – με μήκος 100 m ή περισσότερο, προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή φιλμ για φωτογραφίες, στιγμιαίας εμφανίσεως (1)	20	ατελώς	m
3702 31 99	– – – – Άλλα	20	6,5	m
3702 32	**– – Άλλες, με γαλάκτωμα από αλογονούχα αργύρου:**			
	– – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 35 mm:			
3702 32 11	– – – – Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	20	6,5	—
3702 32 19	– – – – Άλλες	20	5,3	—
	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 mm:			
3702 32 31	– – – – Μικροταινίες	20	6,5	—
3702 32 51	– – – – Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	20	6,5	—
3702 32 90	– – – – Άλλες	20	6,5	—
3702 39 00	**– – Άλλες**	20	6,5	—
	– Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 mm:			
3702 41 00	**– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 mm και μήκος που υπερβαίνει τα 200 m, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες)**	20	6,5	m^2
3702 42 00	**– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 mm και μήκος που υπερβαίνει τα 200 m, άλλες από εκείνες για την έγχρωμη φωτογραφία**	20	6,5	m^2
3702 43 00	**– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 mm και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 200 m**	20	6,5	m^2
3702 44 00	**– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 610 mm**	20	6,5	m^2
	– Άλλες ταινίες, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3702 51 00	**– – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 mm και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 14 m**	20	5,3	p/st
3702 52	**– – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 mm και μήκος που υπερβαίνει τα 14 m:**			
3702 52 10	– – – Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 m	20	5,3	p/st
3702 52 90	– – – Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 m	20	5,3	m
3702 53 00	**– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 mm και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 m, για διαφάνειες**	20	5,3	p/st
3702 54	**– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 mm και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 m, άλλες από εκείνες για διαφάνειες:**			
★ **3702 54 10**	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 24 mm	20	5	p/st
★ **3702 54 90**	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 24 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 mm	20	5	p/st
3702 55 00	**– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 mm και μήκος που υπερβαίνει τα 30 m**	20	5,3	m
3702 56	**– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 mm:**			
3702 56 10	– – – Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 m	20	6,5	p/st
3702 56 90	– – – Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 m	20	6,5	m

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Άλλες:			
3702 91	**– – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 mm και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 14 m:**			
3702 91 10	– – – Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	20	6,5	—
3702 91 90	– – – Άλλες	20	5,3	p/st
3702 92	**– – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 mm και μήκος που υπερβαίνει τα 14 m:**			
3702 92 10	– – – Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	20	6,5	—
3702 92 90	– – – Άλλες	20	5,3	m
3702 93	**– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 mm και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 m:**			
3702 93 10	– – – Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	20	6,5	—
3702 93 90	– – – Άλλες	20	5,3	p/st
3702 94	**– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 mm και μήκος που υπερβαίνει τα 30 m:**			
3702 94 10	– – – Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες	20	6,5	—
3702 94 90	– – – Άλλες	20	5,3	m
3702 95 00	**– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 mm**	20	6,5	—
3703	**Χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, ευαισθητοποιημένα, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως:**			
3703 10 00	**– Σε κυλίνδρους, με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 mm**	23	6,7	—
3703 20	**– Άλλα, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):**			
3703 20 10	– – Για φωτογραφίες που λαμβάνονται από ταινίες αναστρεφόμενες	23	6,5	—
3703 20 90	– – Άλλες	23	6,7	—
3703 90	**– Άλλα:**			
3703 90 10	– – Ευαισθητοποιημένα με άλατα αργύρου ή πλατίνας	23	6,7	—
3703 90 90	– – Άλλα.	23	6,7	—
3704 00	**Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί:**			
3704 00 10	– Πλάκες και ταινίες	ατελώς	ατελώς	—
3704 00 90	– Άλλα	23	6,7	—
3705	**Πλάκες και ταινίες, φωτογραφικές, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, άλλες από τις κινηματογραφικές ταινίες:**			
3705 10 00	**– Για την αναπαραγωγή όφσετ**	12	5,3	—
3705 20 00	**– Μικροταινίες**	5	3,2	—
3705 90	**– Άλλες:**			
3705 90 10	– – Για τις γραφικές τέχνες	12	5,3	—
3705 90 90	– – Άλλες	12	5,3	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3706	**Κινηματογραφικές ταινίες, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, με ή χωρίς εγγραφή ήχου ή μόνο με εγγραφή ήχου:**			
3706 10	**– Με πλάτος 35 mm ή περισσότερο:**			
	– – Με την εγγραφή μόνο του ήχου:			
3706 10 11	– – – Αρνητικές. Θετικές ενδιάμεσης εργασίας	ατελώς	ατελώς	m
3706 10 19	– – – Άλλες θετικές	ατελώς	0,18 Ecu/ 100 m	m
	– – Άλλες:			
3706 10 91	– – – Αρνητικές. Θετικές ενδιάμεσης εργασίας	ατελώς	ατελώς	m
3706 10 99	– – – Άλλες θετικές	5 Ecu/ 100 m	6,5	m
3706 90	**– Άλλες:**			
	– – Με την εγγραφή μόνο του ήχου:			
3706 90 11	– – – Αρνητικές. Θετικές ενδιάμεσης εργασίας	ατελώς	ατελώς	m
3706 90 19	– – – Άλλες θετικές	ατελώς	0,18 Ecu/ 100 m	m
	– – Άλλες:			
3706 90 31	– – – Αρνητικές. Θετικές ενδιάμεσης εργασίας	ατελώς	ατελώς	m
	– – – Άλλες θετικές:			
3706 90 51	– – – – Ταινίες επικαίρων	2,25 Ecu/ 100 m	ατελώς	m
	– – – – Άλλες, πλάτους:			
3706 90 91	– – – – – Μικρότερου των 10 mm	0,5 Ecu/ 100 m	0,06 Ecu/ 100 m	m
3706 90 99	– – – – – 10 mm ή περισσότερο	3,5 Ecu/ 100 m	5,4	m
3707	**Χημικά παρασκευάσματα για φωτογραφικές χρήσεις, άλλα από τα βερνίκια, τις κόλλες, τα συγκολλητικά και τα παρόμοια παρασκευάσματα. Προϊόντα μη αναμειγμένα, που προσφέρονται είτε σε καθορισμένες ποσότητες για φωτογραφικές χρήσεις είτε συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, γι' αυτές τις ίδιες χρήσεις, και είναι έτοιμα για χρησιμοποίηση:**			
3707 10 00	**– Γαλακτώματα για ευαισθητοποίηση των επιφανειών**	15	6	—
3707 90	**– Άλλα:**			
	– – Υγρά εμφάνισης και στερεοποιητικά:			
	– – – Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):			
3707 90 11	– – – – Για ταινίες και φωτογραφικές πλάκες	15	6	—
3707 90 19	– – – – Άλλα	15	6	—
3707 90 30	– – – Άλλα	15	6	—
3707 90 90	– – Άλλα	15	6	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα αμιγή προϊόντα καθορισμένης χημικής σύστασης, άλλα από τα παρακάτω:

1) τον τεχνητό γραφίτη (κλάση 3801)·

2) τα εντομοκτόνα, τα ποντικοφάρμακα, τα μυκητοκτόνα, τα ζιζανιοκτόνα, τα ανασχετικά της βλάστησης και τα ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών και τα παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται με τις μορφές ή συσκευασίες που προβλέπονται στην κλάση 3808·

3) τα πυροσβεστικά προϊόντα που παρουσιάζονται ως γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές ή μέσα σε πυροσβεστικές φιάλες ή βόμβες (κλάση 3813)·

4) τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρακάτω σημείωση 2 στοιχείο α) ή γ)·

β) τα μείγματα χημικών προϊόντων και ουσιών διατροφής ή άλλα που έχουν θρεπτική αξία, των τύπων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή τροφίμων για την ανθρώπινη κατανάλωση (κλάση 2106, γενικά)·

γ) τα φάρμακα (κλάση 3003 ή 3004)·

δ) χρησιμοποιημένοι καταλύτες που χρησιμοποιούνται για την εκχύλιση κοινών μετάλλων ή για την παρασκευή χημικών ενώσεων κοινών μετάλλων (κωδικός 2620), χρησιμοποιημένοι καταλύτες που χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανάκτηση πολυτίμων μετάλλων (κωδικός 7112) καθώς επίσης και καταλύτες που αποτελούνται από μέταλλα ή μεταλλικά κράματα σε μορφή, π.χ., πολύ λεπτής σκόνης ή μεταλλικού πλέγματος (τμήματα XIV ή XV).

2. Περιλαμβάνονται στην κλάση 3824 και όχι σε άλλη κλάση της ονοματολογίας:

α) οι καλλιεργημένοι κρύσταλλοι (άλλοι από τα στοιχεία οπτικής) του οξειδίου του μαγνησίου ή των αλογονωμένων αλάτων μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών, με βάρος κατά μονάδα ίσο ή ανώτερο των 2,5 γραμμαρίων·

β) τα ζυμέλαια· το λάδι Dippel·

γ) τα προϊόντα τα αποσβεστικά της μελάνης σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση·

δ) τα προϊόντα για τη διόρθωση των μεμβρανών πολυγράφησης και τα άλλα υγρά διορθωτικά, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση·

ε) οι ευκολοδιάλυτοι κώνοι για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των κλιβάνων (π.χ. κώνοι του Seger).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3801	**Γραφίτης τεχνητός. Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής. Παρασκευάσματα με βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με μορφή πολτών, όγκων, πλακιδίων ή άλλων ενδιάμεσων προϊόντων:**			
3801 10 00	**– Γραφίτης τεχνητός**	6	3,6	—
3801 20	**– Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής:**			
3801 20 10	– – Γραφίτης κολλοειδής που αιωρείται στο λάδι. Γραφίτης ημικολλοειδής	18	6,7	—
3801 20 90	– – Άλλος	9	4,1	—
3801 30 00	**– Ανθρακούχοι πολτοί για ηλεκτρόδια και παρόμοιοι πολτοί για την εσωτερική επένδυση των κλιβάνων**	10	5,3	—
3801 90 00	**– Άλλα**	6	3,7	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3802	**Άνθρακες ενεργοποιημένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιημένες. Άνθρακες ζωικής προέλευσης, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο εξασθενισμένος ζωικός άνθρακας:**			
3802 10 00	**– Άνθρακες ενεργοποιημένοι**	5	3,8	—
3802 90 00	**– Άλλα**	14	5,7	—
3803 00	**Ταλλέλαιο, έστω και καθαρισμένο:**			
3803 00 10	– Ακάθαρτο	4	ατελώς	—
3803 00 90	– Άλλο	7	4,1	—
3804 00	**Αλισίβες που είναι υπολείμματα της παρασκευής της χαρτόμαζας, έστω και συμπυκνωμένες, αποζαχαρωμένες ή χημικά επεξεργασμένες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα λιγνιτοθειώδη άλατα, με εξαίρεση όμως το ταλλέλαιο της κλάσης 3803:**			
3804 00 10	– Λιγνιτοθειώδη	9	5	—
3804 00 90	– Άλλα	18	5	—
3805	**Τερεβινθέλαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας και άλλα αιθέρια τερπενικά έλαια που προέρχονται από την απόσταξη ή από άλλες κατεργασίες των ξύλων των κωνοφόρων. Διπεντένιο ακάθαρτο. Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με διθειώδες άλας και άλλα παρακυμένια ακατέργαστα. Έλαιο πεύκου που περιέχει α-τερπινεόλη ως κύριο συστατικό:**			
3805 10	**– Τερεβινθέλαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας:**			
3805 10 10	– – Τερεβινθέλαιο (νέφτι)	5	4	—
3805 10 30	– – Αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου	7	3,7	—
3805 10 90	– – Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας	7	3,2	—
3805 20 00	**– Έλαιο πεύκου**	7	3,7	—
3805 90 00	**– Άλλα**	7	3,4	—
3806	**Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο κολοφωνίου και έλαια κολοφωνίου. Γόμες λιωμένες:**			
3806 10	**– Κολοφώνια και ρητινικά οξέα:**			
3806 10 10	– – Από νωπές ελαιορρητίνες	6	5	—
3806 10 90	– – Άλλα	6	5	—
3806 20 00	**– Άλατα κολοφωνίου, ρητινικών οξέων ή παραγώγων του κολοφωνίου ή των ρητινικών οξέων, εκτός από τα άλατα των προσαγωγών (adducts) κολοφωνίου**	10	4,2	—
3806 30 00	**– Γόμες-εστέρες**	17	6,5	—
3806 90 00	**– Άλλα**	10	4,2	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3807 00	**Ξυλόπισσες. Έλαια ξυλόπισσας. Κρεόζωτο ξύλου. Μεθυλική αλκοόλη ακάθαρτη (ξυλόπνευμα). Πίσσες φυτικές. Πίσσες ζυθοποιίας και παρόμοια παρασκευάσματα με βάση τα κολοφώνια, τα ρητινικά οξέα ή τις φυτικές πίσσες:**			
3807 00 10	– Ξυλόπισσες	4	2,1	—
3807 00 90	– Άλλα	6	4,6	—
3808	**Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με μορφή ειδών, όπως ταινίες, φιτίλια, θειαφοκέρια και μυγοκτόνο χαρτί:**			
3808 10	**– Εντομοκτόνα:**			
3808 10 10	– – Με βάση ενώσεις του πυρέθρου	15	6	—
3808 10 20	– – Με βάση χλωριωμένους υδρογονάνθρακες	15	6	—
3808 10 30	– – Με βάση καρβαμιδικές ενώσεις	15	6	—
3808 10 40	– – Με βάση οργανοφωσφορικές ενώσεις	15	6	—
3808 10 90	– – Άλλα	15	6	—
3808 20	**– Μυκητοκτόνα:**			
	– – Ανόργανα:			
3808 20 10	– – – Χαλκούχα παρασκευάσματα	8	4,6	—
3808 20 15	– – – Άλλα	15	6	—
	– – Άλλα:			
3808 20 30	– – – Με βάση διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις	15	6	—
3808 20 40	– – – Με βάση βενζιμιδαζόλια	15	6	—
3808 20 50	– – – Με βάση διαζόλια ή τριαζόλια	15	6	—
3808 20 60	– – – Με βάση διαζίνες ή μορφολίνες	15	6	—
3808 20 80	– – – Άλλα	15	6	—
3808 30	**– Ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών:**			
	– – Ζιζανιοκτόνα:			
3808 30 11	– – – Με βάση φαινοξυφυτορμόνες	15	6	—
3808 30 13	– – – Με βάση τριαζίνες	15	6	—
3808 30 15	– – – Με βάση αμίδια	15	6	—
3808 30 17	– – – Με βάση καρβαμιδικές ενώσεις	15	6	—
3808 30 21	– – – Με βάση παράγωγα δινιτροανιλινών	15	6	—
3808 30 23	– – – Με βάση παράγωγα ουριών, ουρακίλες και σουλφονυλοουρίες	15	6	—
3808 30 27	– – – Άλλα	15	6	—
3808 30 30	– – Ανασχετικά της βλάστησης	15	6	—
3808 30 90	– – Ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών	18	6,7	—
3808 40	**– Απολυμαντικά:**			
3808 40 10	– – Με βάση τεταρτοταγή άλατα αμμωνίας	15	6	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3808 40 20	– – Με βάση ενώσεις αλογόνων	15	6	—
3808 40 90	– – Άλλα	15	6	—
3808 90	**– Άλλα:**			
3808 90 10	– – Ποντικοφάρμακα	15	6	—
3808 90 90	– – Άλλα	15	6	—
3809	**Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα (π.χ. είδη για κολλάρισμα παρασκευασμένα και παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία του χαρτιού, στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:**			
3809 10	**– Με βάση αμυλώδεις ύλες:**			
3809 10 10	– – Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών κατώτερης του 55 %	13 + 13,9 Ecu/ 100 kg/net MAX 20	10,7 + 11,4 Ecu/ 100 kg/net MAX 16,4 (1)	—
3809 10 30	– – Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 55 % και κατώτερης του 70 %	13 + 19,4 Ecu/ 100 kg/net MAX 20	10,7 + 15,9 Ecu/ 100 kg/net MAX 16,4 (2)	—
3809 10 50	– – Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 70 % και κατώτερης του 83 %	13 + 23,6 Ecu/ 100 kg/net MAX 20	10,7 + 19,4 Ecu/ 100 kg/net MAX 16,4 (3)	—
3809 10 90	– – Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 83 %	13 + 27,7 Ecu/ 100 kg/net MAX 20	10,7 + 22,7 Ecu/ 100 kg/net MAX 16,4 (4)	—
	– Άλλα:			
3809 91 00	**– – Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία ή σε παρόμοιες βιομηχανίες**	16	6,3	—
3809 92 00	**– – Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του χαρτιού ή σε παρόμοιες βιομηχανίες**	16	6,3	—
3809 93 00	**– – Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες**	16	6,3	—

(1) Από 1.7.1998: 9,9 + 10,6 Ecu/100 kg/net MAX 15,2.
(2) Από 1.7.1998: 9,9 + 14,7 Ecu/100 kg/net MAX 15,2.
(3) Από 1.7.1998: 9,9 + 17,9 Ecu/100 kg/net MAX 15,2.
(4) Από 1.7.1998: 9,9 + 21 Ecu/100 kg/net MAX 15,2.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3810	**Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. Συλλιπάσματα για συγκολλήσεις ή συνενώσεις και άλλα βοηθητικά παρασκευάσματα για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων. Πολτοί και σκόνες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλο και άλλα προϊόντα. Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή των μικρών ράβδων συγκόλλησης:**			
3810 10 00	**– Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. Πολτοί και σκόνες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλα και άλλα προϊόντα**	14	6,5	—
3810 90	**– Άλλα:**			
3810 90 10	– – Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή των μικρών ράβδων συγκόλλησης.	9	4,1	—
3810 90 90	– – Άλλα.	9	5	—
3811	**Αντικροτικά παρασκευάσματα, ανασχετικά της οξείδωσης, προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων, βελτιωτικά του ιξώδους των λιπαντικών λαδιών, προσθετικά κατά της διάβρωσης και άλλα παρασκευασμένα προσθετικά, για ορυκτά λάδια (στα οποία περιλαμβάνεται και η βενζίνη) ή για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτά λάδια:**			
	– Αντικροτικά παρασκευάσματα:			
3811 11	**– – Με βάση ενώσεις του μολύβδου:**			
3811 11 10	– – – Με βάση τον τετρααιθυλιούχο μόλυβδο.	19	6,5	—
3811 11 90	– – – Άλλα	17	5,8	—
3811 19 00	**– – Άλλα.**	17	5,8	—
	– Προσθετικά για λιπαντικά λάδια:			
3811 21 00	**– – Που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών**	13	5,3	—
3811 29 00	**– – Άλλα.**	16	5,8	—
3811 90 00	**– Άλλα**	17	5,8	—
3812	**Παρασκευάσματα με την ονομασία «επιταχυντές βουλκανισμού». Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:**			
3812 10 00	**– Παρασκευάσματα με την ονομασία «επιταχυντές βουλκανισμού»**	16	6,3	—
3812 20	**– Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:**			
3812 20 10	– – Μείγμα αντιδράσεως περιέχον φθαλικό βενζυλ-3-ισοβουτυρυλοξυ-1-ισοπροπυλ-2-διμεθυλοπροπυλ-εστέρα και φθαλικό βενζυλ-3-ισοβουτυρυλοξυ2,2,4-τριμεθυλο-πεντυλ-εστέρα	18	ατελώς	—
3812 20 90	– – Άλλα.	18	6,7	—
3812 30	**– Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:**			
3812 30 20	– – Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης.	18	6,7	—
3812 30 80	– – Άλλα.	18	6,7	—
3813 00 00	**Συνθέσεις και γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες και βόμβες**	15	6,5	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3814 00	**Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα για την αφαίρεση των χρωμάτων επίχρισης ή των βερνικιών:**			
3814 00 10	– Με βάση τον οξικό βουτυλεστέρα	18	6,5	—
3814 00 90	– Άλλα	18	6,5	—
3815	**Υποκινητές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και καταλυτικά παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:**			
	– Καταλύτες σε υπόθεμα:			
3815 11 00	**– – Που έχουν σαν ενεργό ουσία το νικέλιο ή ένωση του νικελίου**	14	6,5	—
3815 12 00	**– – Που έχουν σαν ενεργό ουσία πολύτιμο μέταλλο ή ένωση πολύτιμου μετάλλου**	14	6,5	—
3815 19	**– – Άλλα:**			
3815 19 10	– – – Καταλύτης υπό μορφή κόκκων, των οποίων τουλάχιστο το 90 % κατά βάρος έχει μέγεθος σωματιδίων που δεν υπερβαίνει τα 10 μικρόμετρα, συνιστάμενοι εκ μείγματος οξειδίων επί ενός υποθέματος πυριτικού μαγνησίου, που περιέχει, κατά βάρος: – 20 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 35 % χαλκό και – 2 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 3 % βισμούθιο, με φαινομενική πυκνότητα 0,2 περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1,0	14	ατελώς	—
3815 19 90	– – – Άλλα	14	6,5	—
3815 90	**– Άλλα:**			
3815 90 10	– – Καταλύτης που αποτελείται από οξικό αιθυλοτριφαινυλοφωσφόνιο, με μορφή διαλύματος σε μεθανόλη	14	ατελώς	—
3815 90 90	– – Άλλα	14	6,5	—
3816 00 00	**Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυρίμαχες συνθέσεις, άλλες από τα προϊόντα της κλάσης 3801**	4	2,7	—
3817	**Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα και αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 2707 ή 2902 :**			
3817 10	**– Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα:**			
3817 10 10	– – Δωδεκυλοβενζόλιο	13	6,3	—
3817 10 50	– – Γραμμικό αλκυλοβενζόλιο	13	6,3	—
3817 10 80	– – Άλλα	13	6,3	—
3817 20 00	**– Αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα**	13	6,3	—
3818 00	**Χημικά στοιχεία ενισχυμένα για τη χρησιμοποίηση τους στην ηλεκτρονική, με μορφή δίσκων, πλακιδίων ή ανάλογες μορφές. Χημικές ενώσεις ενισχυμένες για τη χρησιμοποίηση τους στην ηλεκτρονική:**			
3818 00 10	– Πυρίτιο ενισχυμένο	9	3,5	—
3818 00 90	– Άλλα	9	3,5	—
3819 00 00	**Υγρά για υδραυλικά φρένα και άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης, που δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγότερο του 70 % κατά βάρος λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών**	18	6,5	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3820 00 00	**Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση του πάγου**	18	6,7	—
3821 00 00	**Μέσα καλλιέργειας παρασκευασμένα για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών**	11	5	—
3822 00 00	**Αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου σε υπόθεμα και παρασκευασμένα αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου έστω και σε υπόθεμα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 3002 ή 3006**	18	1,5	—
3823	**Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Ύξινα έλαια από εξευγενισμό (ραφινάρισμα). Λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες:**			
	– Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Ύξινα λάδια από εξευγενισμό:			
3823 11 00	**– – Στεατικό οξύ**	12	6,6 (1)	—
3823 12 00	**– – Ελαϊκό οξύ**	10	5,7 (2)	—
3823 13 00	**– – Λιπαρά οξέα ταλλελαίου (ρευστής ρητίνης)**	8	3,7 (3)	—
3823 19	**– – Άλλα:**			
3823 19 10	– – – Αποσταγμένα λιπαρά οξέα	8	3,7 (3)	—
3823 19 30	– – – Αποστάγματα λιπαρών οξέων	8	3,7 (3)	—
3823 19 90	– – – Άλλα	8	3,7 (3)	—
3823 70 00	**– Λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες**	13	4,9 (4)	—
3824	**Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:**			
3824 10 00	**– Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου**	18	6,7	—
3824 20 00	**– Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό άλατά τους και οι εστέρες τους**	6	3,2	—
3824 30 00	**– Μεταλλικά καρβίδια μη συσσωματωμένα, αναμειγμένα μεταξύ τους ή με μεταλλικά συνδετικά**	12	5,3	—
3824 40 00	**– Προσθετικά παρασκευασμένα για τσιμέντα, κονιάματα ή σκυροδέματα**	18	6,7	—
3824 50	**– Κονιάματα και σκυροδέματα, μη πυρίμαχα:**			
3824 50 10	– – Σκυρόδεμα έτοιμο για χρησιμοποίηση	18	6,7	—
3824 50 90	– – Άλλα	18	6,7	—

(1) Από 1.7.1998: 6,1.
(2) Από 1.7.1998: 5,3.
(3) Από 1.7.1998: 3,4.
(4) Από 1.7.1998: 4,5.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3824 60	**– Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της διάκρισης 2905 44:**			
	– – Σε υδατικό διάλυμα:			
3824 60 11	– – – Που περιέχει-D-μαννίτη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη	12 + 25,2 Ecu/ 100 kg/net	9,8 + 20,7 Ecu/ 100 kg/net (1)	—
3824 60 19	– – – Άλλη	12 + 47,2 Ecu/ 100 kg/net (2)	10,8 + 42,5 Ecu/ 100 kg/net (2) (3)	—
	– – Άλλη:			
3824 60 91	– – – Που περιέχει-D-μαννίτη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη	12 + 36 Ecu/ 100 kg/net	9,8 + 29,5 Ecu/ 100 kg/net (4)	—
3824 60 99	– – – Άλλη	12 + 67,1 Ecu/ 100 kg/net (2)	10,8 + 60,4 Ecu/ 100 kg/net (2) (5)	—
	– Μείγματα που περιέχουν υπεραλογονωμένα παράγωγα των άκυκλων υδρογονανθράκων, που περιέχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά αλογόνα:			
3824 71 00	**– – Που περιέχουν άκυκλους υδρογονάνθρακες υπεραλογονωμένους μόνο με φθόριο και χλώριο**	18	6,7	—
3824 79 00	**– – Άλλα.**	18	6,7	—
3824 90	**– Άλλα:**			
3824 90 10	– – Σουλφονικά άλατα πετρελαίου, με εξαίρεση τα σουλφονικά άλατα πετρελαίου μετάλλων αλκαλίων, αμμωνίου ή αιθανολαμινών. Σουλφονικά οξέα λαδιών ασφαλτούχων ορυκτών, θειοφαινικά και τα άλατα αυτών.	14	5,7	—
3824 90 15	– – Ιοντοανταλλάκτες	12	6,5	—
3824 90 20	– – Απορροφητικές συνθέσεις για την τελείωση του κενού στους ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις ηλεκτρικές λυχνίες	12	6	—
3824 90 25	– – Πυρολιγνίτες (ασβεστίου κ.λπ.) Τρυγικό ασβέστιο ακατέργαστο. Κιτρικό ασβέστιο ακατέργαστο.	7	5,1	—
3824 90 30	– – Οξείδια του σιδήρου με αλκάλια για τον καθαρισμό των αερίων	9	5	—
3824 90 35	– – Παρασκευάσματα κατά της σκουριάς, που περιέχουν αμίνες ως ενεργά στοιχεία	18	6,5	—
3824 90 40	– – Διαλυτικά και αραιωτικά ανόργανα μείγματα, για βερνίκια και παρόμοια προϊόντα	18	6,5	—
	– – Άλλα:			
3824 90 45	– – – Αποκολλητικά παρασκευάσματα και παρόμοια	18	6,7	—
3824 90 50	– – – Παρασκευάσματα για τη γαλβανοπλαστική.	18	6,7	—
3824 90 55	– – – Μείγματα μονο-, δι- και τριεστέρων λιπαρών οξέων της γλυκερίνης (γαλακτωματοποιητές λιπαρών σωμάτων)	18	6,7	—

(1) Από 1.7.1998: 9,1 + 19,1 Ecu/100 kg/net.
(2) Ο κατ' αξίαν (ad valorem) δασμός μειωμένος σε 9 % (αναστολή) για αόριστο χρονικό διάστημα.
(3) Από 1.7.1998: 10,4 + 40,9 Ecu/100 kg/net.
(4) Από 1.7.1998: 9,1 + 27,3 Ecu/100 kg/net.
(5) Από 1.7.1998: 10,4 + 58,2 Ecu/100 kg/net.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – – Προϊόντα και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για φαρμακευτικούς ή χειρουργικούς σκοπούς:			
3824 90 61	– – – – Ενδιάμεσα προϊόντα λαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της παρασκευής αντιβιοτικών, που προέρχονται από τη ζύμωση των Streptomyces tenebrarius, αποξηραμένα ή μη, προοριζόμενα για την παρασκευή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση της κλάσης 3004 (1)	18	ατελώς	—
3824 90 62	– – – – Ενδιάμεσα προϊόντα εκ της παρασκευής αλάτων μονενσίνης	18	ατελώς	—
3824 90 64	– – – – Άλλα	18	6,7	—
3824 90 65	– – – Βοηθητικά προϊόντα του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται στα χυτήρια (άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 3824 10 00)	18	6,7	—
3824 90 70	– – – Παρασκευάσματα άφλεκτα, αδιάβροχα και άλλα, που χρησιμοποιούνται για την προστασία των κατασκευών	18	6,7	—
	– – – Άλλα:			
3824 90 75	– – – – Πλακίδια από νιοβικό λίθιο, μη ενισχυμένα	18	ατελώς	—
3824 90 80	– – – – Μείγμα αμινών λαμβανομένων εκ διμερισμένων λιπαρών οξέων, μοριακού βάρους 520 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 550	18	ατελώς	—
3824 90 85	– – – – 3-(1-Αιθυλο-1-μεθυλοπροπυλ)ισοξαζολ-5-υλαμίνη, με μορφή διαλύματος σε τολουόλιο	18	ατελώς	—
3824 90 95	– – – – Άλλα	18	6,7	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

ΤΜΗΜΑ VII

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Σημειώσεις

1. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς οι οποίοι αποτελούνται από πολλά ξεχωριστά συστατικά στοιχεία, μερικά από τα οποία ή όλα υπάγονται στο τμήμα αυτό, και αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να αποτελέσουν, ύστερα από ανάμειξη, προϊόντα των τμημάτων VI ή VII, κατατάσσονται στην κατάλληλη κλάση για τα τελευταία αυτά προϊόντα, με την επιφύλαξη ότι τα συστατικά αυτά στοιχεία:

   α) αναγνωρίζονται εύκολα, λόγω της συσκευασίας τους, ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μαζί χωρίς προηγουμένως να ανασυσκευασθούν·

   β) παρουσιάζονται ταυτόχρονα·

   γ) αναγνωρίζονται, από τη φύση τους ή τις σχετικές ποσότητές τους, ως συμπληρωματικά τα μεν των δε.

2. Με εξαίρεση τα είδη των κλάσεων 3918 ή 3919, υπάγονται στο κεφάλαιο 49 οι πλαστικές ύλες, το καουτσούκ και τα τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές που φέρουν εκτυπώσεις ή εικονογραφήσεις και τα οποία δεν έχουν το χαρακτήρα συμπληρώματος σε σχέση με την αρχική τους χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως «πλαστικές ύλες» οι ύλες των κλάσεων 3901 μέχρι 3914 οι οποίες, όταν υποβάλλονται σε μία εξωτερική επίδραση (γενικά σε θερμότητα και πίεση με τη μεσολάβηση, αν συντρέχει περίπτωση, διαλύτη ή ουσίας πλαστικοποίησης), είναι κατάλληλες, ή ήταν κατάλληλες κατά τη στιγμή του πολυμερισμού ή σε μεταγενέστερο στάδιο, να πάρουν, με καλούπωμα, χύτευση, διέλαση, ελασματοποίηση ή κάθε άλλη μέθοδο, ένα σχήμα που διατηρούν όταν η επίδραση αυτή παύει να ενεργεί.

   Στην ονοματολογία, η έκφραση «πλαστικές ύλες» καλύπτει και τη βουλκανισμένη ίνα. Οι όροι αυτοί δεν εφαρμόζονται, εντούτοις, στις ύλες που θεωρούνται ως υφαντικές ύλες του τμήματος XI.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τα κεριά των κλάσεων 2712 ή 3404·

   β) τις αμιγείς οργανικές ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης (κεφάλαιο 29)·

   γ) την ηπαρίνη και τα άλατά της (κλάση 3001)·

   δ) διαλύματα (εκτός από κολλοειδή), σε πτητικούς οργανικούς διαλύτες, προϊόντων των κλάσεων 3901 έως 3913, στα οποία το βάρος του διαλύτη υπερβαίνει το 50 % του βάρους του διαλύματος (κλάση 3208)· φύλλα για τη σήμανση με σίδηρο της κλάσης 3212·

   ε) τις οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης και τα παρασκευάσματα της κλάσης 3402·

   ζ) τις λιωμένες γόμες και τις γόμες-εστέρες (κλάση 3806)·

   η) διαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια σε πλαστικό υπόστρωμα (κλάση 3822)·

   θ) το συνθετικό καουτσούκ, όπως τούτο καθορίζεται στο κεφάλαιο 40, και τα τεχνουργήματα από συνθετικό καουτσούκ·

   ι) τα είδη σελοποιίας ή σαγματοποιίας για όλα τα ζώα (κλάση 4201), τα μπαούλα, βαλίτσες, μπαουλάκια, σακίδια χειρού και άλλα παρόμοια είδη της κλάσης 4202·

   κ) τα τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής ή καλαθοποιίας του κεφαλαίου 46·

   λ) τις επενδύσεις τοίχων της κλάσης 4814·

   μ) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές)·

   ν) τα είδη του τμήματος XII (π.χ. υποδήματα και μέρη υποδημάτων, καλύμματα κεφαλής και μέρη καλυμμάτων κεφαλής, ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι, μαστίγια και τα μέρη τους)·

ε) τις απομιμήσεις κοσμημάτων της κλάσης 7117·

ο) τα είδη του τμήματος XVI (μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό)·

π) τα μέρη του υλικού μεταφοράς του τμήματος XVII·

ρ) τα είδη του κεφαλαίου 90 (π.χ. στοιχεία οπτικής, σκελετοί για ματογυάλια, όργανα σχεδίασης)·

σ) τα είδη του κεφαλαίου 91 (π.χ. κελύφη ρολογίων, πλαίσια και θαλαμίσκοι εκκρεμών ή συσκευών ωρολογοποιίας)·

τ) τα είδη του κεφαλαίου 92 (π.χ. μουσικά όργανα και τα μέρη τους)·

υ) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, φωτεινές επιγραφές, προκατασκευασμένες κατασκευές)·

φ) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού)·

χ) τα είδη του κεφαλαίου 96 (π.χ. ψήκτρες, κουμπιά, κλείστρα-φερμουάρ, χτένες, επιστόμια και σωλήνες για πίπες καπνού, πίπες τσιγάρων ή παρόμοια, μέρη θερμομονωτικών φιαλών, στυλογράφοι, μηχανικά μολύβια).

3. Υπάγονται στις κλάσεις 3901 μέχρι 3911 μόνο τα προϊόντα που παίρνονται με χημική σύνθεση και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

α) στις υγρές συνθετικές πολυολεφίνες στις οποίες λιγότερο από 60 % κατ' όγκο αποστάζει σε 300 βαθμούς Κελσίου υπό πίεση 1 013 millibars με εφαρμογή μιας μεθόδου απόσταξης σε χαμηλή πίεση (κλάσεις 3901 και 3902)·

β) στις ελαφρά πολυμερισμένες ρητίνες του τύπου κουμαροϊνδενίου (κλάση 3911)·

γ) στα άλλα συνθετικά πολυμερή που έχουν τουλάχιστον 5 μονομερείς μονάδες, κατά μέσο όρο·

δ) στις σιλικόνες (κλάση 3910)·

ε) στα κολλοειδή διαλύματα που έχουν επανακτηθεί (κλάση 3909) και στα άλλα πολυμερή.

4. Με τον όρο «συμπολυμερή» νοούνται τα πολυμερή στα οποία κανένα από τα μονομερή δεν συμμετέχει σε ποσοστό 95 % κατά βάρος ή περισσότερο στο σύνολο του πολυμερούς.

Για τους σκοπούς του κεφαλαίου αυτού, εκτός αν άλλως δηλώνεται, τα συμπολυμερή [συμπεριλαμβανομένων των συμπολυσυμπυκνωμάτων, των προϊόντων συμπολυπροσθήκης, των συμπολυμερών τύπου «μπλοκ» και των συμπολυμερών εμβολιασμού (graft)] και τα μείγματα πολυμερών ταξινομούνται στην κλάση που καλύπτει τα πολυμερή της συμμονομερούς μονάδας που υπερέχει κατά βάρος οποιασδήποτε άλλης συμμονομερούς μονάδας. Για τους σκοπούς της παρούσας σημείωσης, τα συμμονομερή συστατικά πολυμερών που εμπίπτουν στην ίδια κλάση πρέπει να λαμβάνονται μαζί.

Εάν καμία από τις απλές συμμονομερείς μονάδες δεν υπερέχει, τα συμπολυμερή ή μείγματα πολυμερών ταξινομούνται, ανάλογα με την περίπτωση, στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης κλάση μεταξύ εκείνων που μπορούν να ληφθούν εξίσου υπόψη.

5. Τα χημικώς τροποποιημένα πολυμερή, στα οποία μόνο οι προεκτάσεις της αρχικής πολυμερικής αλυσίδας τροποποιήθηκαν με χημική αντίδραση, κατατάσσονται στην κλάση που υπάγεται το μη τροποποιημένο πολυμερές. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα εμβολιασμένα συμπολυμερή.

6. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 3901 μέχρι 3914, η έκφραση «αρχικές μορφές» εφαρμόζεται μόνο στις παρακάτω μορφές:

α) στα υγρά και τους πολτούς, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διασπορές (γαλακτώματα και αιωρήματα) και τα διαλύματα·

β) στους ακανόνιστους όγκους, τα τεμάχια, τους θρόμβους, τις σκόνες (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες που πρόκειται να σχηματοποιηθούν με πίεση μέσα σε μήτρα), τους κόκκους, τις νιφάδες και παρόμοιες μη συνεκτικές μάζες.

7. Η κλάση 3915 δεν περιλαμβάνει τα απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα μιας μόνης θερμοπλαστικής ύλης που μεταποιούνται σε αρχικές μορφές (κλάσεις 3901 μέχρι 3914).

8. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 3917, οι όροι «σωλήνες κάθε είδους» σημαίνουν τα κοίλα προϊόντα, ανεξάρτητα του αν πρόκειται για ημιτελή ή τελειωμένα προϊόντα (π.χ. σωλήνες ποτίσματος με νεύρα, διάτρητοι σωλήνες), των τύπων που χρησιμοποιούνται γενικά για τη μεταφορά, διοχέτευση ή διανομή των αερίων ή των υγρών. Οι όροι αυτοί σημαίνουν ομοίως τις σωληνωτές θήκες για λουκάνικα ή σαλάμια και τους άλλους επίπεδους σωλήνες κάθε είδους. Εντούτοις, με εξαίρεση αυτά που αναφέρθηκαν τελευταία, εκείνα που έχουν εσωτερική εγκάρσια τομή άλλη από κυκλική, οβάλ, ορθογώνια (το μήκος να μην υπερβαίνει μιάμιση φορά το πλάτος) ή σε σχήμα κανονικού πολυγώνου δεν πρέπει να θεωρούνται ως «σωλήνες κάθε είδους» αλλά ως «είδη καθορισμένης μορφής».

9. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 3918, οι όροι «επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες» σημαίνουν τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε κυλίνδρους με ελάχιστο πλάτος 45 εκατοστόμετρα, είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για τη διακόσμηση των τοίχων ή των οροφών, αποτελούνται από πλαστική ύλη κολλημένη κατά μόνιμο τρόπο πάνω σε υπόθεμα από ύλη άλλη από το χαρτί, με την προϋπόθεση ότι η στρώση από πλαστική ύλη (της ορατής πλευράς) είναι κοκκωτή, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή άλλη διακόσμηση.

10. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 3920 και 3921, η έκφραση «πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες» εφαρμόζεται αποκλειστικά στις πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες (άλλα από εκείνα του κεφαλαίου 54) και στους όγκους κανονικού γεωμετρικού σχήματος, έστω και τυπωμένα ή αλλιώς κατεργασμένα στην επιφάνεια, όχι κομμένα ή απλά κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα (έστω και αν η εργασία αυτή τους δίνει το χαρακτήρα έτοιμων για χρήση ειδών).

11. Η κλάση 3925 εφαρμόζεται αποκλειστικά στα παρακάτω είδη, εφόσον δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες κλάσεις του υποκεφαλαίου II:

α) δεξαμενές κάθε είδους (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σηπτικές), κάδοι και ανάλογα δοχεία, με περιεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 λίτρα·

β) δομικά δοχεία που χρησιμοποιούνται ιδίως για να κατασκευάζονται δάπεδα, τοίχοι, χωρίσματα χώρων, οροφές ή στέγες·

γ) υδρορροές και τα εξαρτήματά τους·

δ) πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια·

ε) εξώστες, κιγκλιδώματα κάθε είδους και παρόμοια φράγματα·

στ) παραθυρόφυλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενετσιάνικα στορ) και παρόμοια είδη, και τα μέρη και εξαρτήματά τους·

ζ) ράφια μεγάλων διαστάσεων που προορίζονται να συναρμολογηθούν και στερεωθούν μόνιμα, π.χ. σε μαγαζιά, εργαστήρια, αποθήκες·

η) διακοσμητικά αρχιτεκτονικά σχέδια, ιδίως αυλακώσεις, θόλοι, περιστεριώνες·

θ) εξαρτήματα και διακοσμητικά προσαρτήματα που προορίζονται να στερεωθούν μόνιμα στις πόρτες, τα παράθυρα, τις σκάλες, τους τοίχους ή σε άλλα μέρη του κτιρίου, κυρίως τα πόμολα, τα χερούλια, τα άγκιστρα, τα υποθέματα, οι πετσετοθήκες, οι πλάκες για διακόπτες και άλλες προστατευτικές πλάκες.

Σημείωση διακρίσεων

1. Σε οποιαδήποτε κλάση του κεφαλαίου αυτού, τα πολυμερή (συμπεριλαμβανομένων και των συμπολυμερών) και τα χημικώς τροποποιημένα πολυμερή ταξινομούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα:

α) όταν υπάρχει διάκριση «Άλλα» στην σειρά των εξεταζόμενων διακρίσεων:

1. το πρόθεμα «πολυ» προηγούμενο του ονόματος ενός συγκεκριμένου πολυμερούς στην περιγραφή μιας διακρίσεως (π.χ. πολυαιθυλένιο ή πολυαμίδιο-6,6) σημαίνει ότι το ή τα συστατικά μονομερή του συγκεκριμένου πολυμερούς, λαμβανόμενα μαζί, πρέπει να συμμετέχουν κατά 95 % ή και περισσότερο στο βάρος του όλου πολυμερούς·

2. τα συμπολυμερή που αναφέρονται στις διακρίσεις 3901 30, 3903 20, 3903 30 και 3904 30 ταξινομούνται στις διακρίσεις αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμμονομερείς μονάδες των εν λόγω συμπολυμερών συμμετέχουν κατά 95 % ή και περισσότερο στο βάρος του όλου πολυμερούς·

3. τα χημικώς τροποποιημένα πολυμερή ταξινομούνται στη διάκριση «Άλλα», εφόσον δεν καλύπτονται ειδικότερα από άλλη διάκριση·

4. τα πολυμερή που δεν ανταποκρίνονται στα αναφερόμενα στα σημεία 1, 2 ή 3 παραπάνω, ταξινομούνται στη διάκριση, μεταξύ των υπόλοιπων διακρίσεων της σειράς, που καλύπτειτα τα πολυμερή της μονομερούς μονάδας που υπερέχει κατά βάρος κάθε άλλης απλής συμμονομερούς μονάδας. Για τον σκοπό αυτό, οι συστατικές μονομερείς μονάδες πολυμερών που εμπίπτουν στην ίδια διάκριση πρέπει να λαμβάνονται μαζί. Πρέπει να συγκρίνονται μόνον οι συστατικές συμμονομερείς μονάδες πολυμερών της σειράς των υπόψη διακρίσεων·

β) όταν δεν υπάρχει διάκριση «Άλλα» στην ίδια σειρά:

1. τα πολυμερή ταξινομούνται στη διάκριση που καλύπτει τα πολυμερή του μονομερούς εκείνου που υπερέχει κατά βάρος κάθε άλλης απλής συμμονομερούς μονάδας. Για τον σκοπό αυτό, συστατικές μονομερείς μονάδες πολυμερών που εμπίπτουν στην ίδια διάκριση πρέπει να λαμβάνονται μαζί. Πρέπει να συγκρίνονται μόνον οι συστατικές συμμονομερείς μονάδες πολυμερών της υπόψη σειράς·

2. τα χημικώς τροποποιημένα πολυμερή ταξινομούνται στη διάκριση που αναφέρεται στο μη τροποποιημένο πολυμερές.

Τα μείγματα πολυμερών ταξινομούνται στην ίδια διάκριση με τα πολυμερή που λαμβάνονται από τις ίδιες μονομερείς μονάδες στις ίδιες αναλογίες.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	I. ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ			
3901	**Πολυμερή του αιθυλενίου, σε αρχικές μορφές:**			
3901 10	**– Πολυαιθυλένιο πυκνότητας κατώτερης του 0,94:**			
3901 10 10	– – Πολυαιθυλένιο γραμμικό	20	10,1	—
3901 10 90	– – Άλλο	20	10,1	—
3901 20	**– Πολυαιθυλένιο πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 0,94:**			
3901 20 10	– – Πολυαιθυλένιο σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο 6) του κεφαλαίου 39, με πυκνότητα 0,958 ή περισσότερο σε θερμοκρασία 23 °C και που περιέχει: – 50 mg/kg ή λιγότερο αργίλιο, – 2 mg/kg ή λιγότερο ασβέστιο, – 2 mg/kg ή λιγότερο χρώμιο, – 2 mg/kg ή λιγότερο σίδηρο, – 2 mg/kg ή λιγότερο νικέλιο, – 2 mg/kg ή λιγότερο τιτάνιο, και – 8 mg/kg ή λιγότερο βανάδιο, που προορίζεται για την παρασκευή χλωροσουλφονωμένου πολυαιφυλενίου (1)	20	ατελώς	—
3901 20 90	– – Άλλα	20	10,1	—
3901 30 00	**– Συμπολυμερή του αιθυλενίου και του οξικού βινυλίου**	21	10,1	—
3901 90	**– Άλλα:**			
3901 90 10	– – Ρητίνη ιονομερής που συνίσταται από άλας τριπολυμερούς αιθυλενίου, ακρυλικού ισοβουτυλίου και μεθακρυλικού οξέος	21	ατελώς	—
3901 90 20	– – Συμπολυμερές σε όγκους του τύπου A-B-A, από πολυστυρόλιο, συμπολυμερές αιθυλενίου-βουτυλενίου και πολυστυρόλιο, που περιέχει, κατά βάρος, 35 % ή λιγότερο στυρόλιο, σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο 6) του κεφαλαίου 39	21	ατελώς	—
3901 90 90	– – Άλλα	21	10,1	—
3902	**Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές:**			
3902 10 00	**– Πολυπροπυλένιο**	23	10,1	—
3902 20 00	**– Πολυϊσοβουτυλένιο**	23	10,1	—
3902 30 00	**– Συμπολυμερή του προπυλενίου**	21	10,1	—
3902 90	**– Άλλα:**			
3902 90 10	– – Συμπολυμερές σε όγκους του τύπου A-B-A, από πολυστυρόλιο, συμπολυμερές αιθυλενίου-βουτυλενίου και πολυστυρόλιο, που περιέχει, κατά βάρος, 35 % ή λιγότερο στυρόλιο, σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο 6) του κεφαλαίου 39	21	ατελώς	—
3902 90 20	– – Πολυ(6ουτ-1-ένιο), συμπολυμερή του βουτενίου-1 και του αιθυλενίου που περιέχουν κατά βάρος 10 % ή λιγότερο αιθυλένιο, ή μείγματα πολυ(6ουτ-1-ενίου), πολυαιθυλενίου ή/και πολυπροπυλενίου που περιέχουν κατά βάρος 10 % ή λιγότερο πολυαιθυλένιο ή/και 25 % ή λιγότερο πολυπροπυλένιο, σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο 6) του κεφαλαίου 39	21	ατελώς	—
3902 90 90	– – Άλλα	21	10,1	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3903	**Πολυμερή του στυρολίου, σε αρχικές μορφές:**			
	– Πολυστυρόλιο:			
3903 11 00	**– – Που μπορεί να διογκωθεί**	20	10,1	—
3903 19 00	**– – Άλλο**	20	10,1	—
3903 20 00	**– Συμπολυμερή του στυρολίου-ακρυλονιτριλίου (SAN)**	20	10,1	—
3903 30 00	**– Συμπολυμερή του ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρολίου (ABS)**	20	10,1	—
3903 90	**– Άλλα:**			
3903 90 10	– – Συμπολυμερή αποκλειστικά από αλλυλική αλκοόλη και στυρόλιο, που έχουν δείκτη ακετυλίου τουλάχιστον 175	20	ατελώς	—
3903 90 20	– – Πολυστυρόλιο βρωμιωμένο περιεκτικότητας κατά βάρος σε βρώμιο όχι κατώτερης από 58 % και όχι ανώτερης από 71 %, με μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 6) του κεφαλαίου αυτού	20	ατελώς	—
3903 90 90	– – Άλλα	20	10,1	—
3904	**Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών, σε αρχικές μορφές:**			
3904 10 00	**– Πολυχλωριούχο βινύλιο, μη αναμειγμένο με άλλες ουσίες**	20	10,1	—
	– Άλλο πολυχλωριούχο βινύλιο:			
3904 21 00	**– – Μη πλαστικοποιημένο**	20	10,1	—
3904 22 00	**– – Πλαστικοποιημένο**	20	10,1	—
3904 30 00	**– Συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου και του οξικού βινυλίου**	21	10,1	—
3904 40 00	**– Άλλα συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου**	20	10,1	—
3904 50	**– Πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου:**			
3904 50 10	– – Συμπολυμερή χλωριούχου βινυλιδενίου και ακρυλονιτριλίου με μορφή διογκουμένων σφαιρών με διάμετρο 4 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 20 μικρόμετρα	20	ατελώς	—
3904 50 90	– – Άλλα	20	10,1	—
	– Πολυμερή φθοριούχα:			
★ **3904 61 00**	**– – Πολυτετραφθοριοαιθυλένιο**	23	10,1	—
3904 69	**– – Άλλα:**			
3904 69 10	– – – Πολυφθοριούχο βινίλιο, σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο 6) του κεφαλαίου 39	22	ατελώς	—
3904 69 90	– – – Άλλα	22	10,1	—
3904 90 00	**– Άλλα**	22	10,1	—
3905	**Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυλίου, σε αρχικές μορφές. Άλλα πολυμερή του βινυλίου, σε αρχικές μορφές:**			
	– Οξικό πολυβινύλιο:			
3905 12 00	**– – Σε υδατική διασπορά**	20	9,8	—
3905 19 00	**– – Άλλο**	20	9,8	—
	– Συμπολυμερή του οξικού βινυλίου:			
3905 21 00	**– – Σε υδατική διασπορά**	20	9,8	—
3905 29 00	**– – Άλλα**	20	9,8	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3905 30 00	**– Αλκοόλες πολυβινυλικές, έστω και αν περιέχουν μη υδρολυμένες οξικές ομάδες . . .**	21	10,1	—
	– Άλλα:			
3905 91 00	**– – Συμπολυμερή**	21	10,1	—
3905 99	**– – Άλλα:**			
3905 99 10	– – – Πολυ(βινυλοφορμάλη), σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο 6) του κεφαλαίου 39, με μοριακό βάρος 10 000 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 40 000, που περιέχει, κατά βάρος: – 9,5 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 13 % ακετυλομάδες που υπολογίζονται σε οξικό βινύλιον, και – 5 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 6,5 % υδροξύλια που υπολογίζονται σε βινυλική αλκοόλη	21	ατελώς	—
3905 99 90	– – – Άλλα	21	10,1	—
3906	**Πολυμερή ακρυλικά, σε αρχικές μορφές:**			
3906 10 00	**– Πολυμεθακρυλικό μεθύλιο**	21	10,1	—
3906 90	**– Άλλα:**			
3906 90 10	– – Πολυ [*N*-(3-υδροξυϊμινο-1,1διμεθυλοβουτυλ)ακρυλαμίδιο] βινυλική αλκοόλη . . .	21	ατελώς	—
3906 90 20	– – Συμπολυμερές μεθακρυλικού 2-διισοπροπυλαμινοαιθυλεστέρος και μεθακρυλικού δεκυλεστέρα, με μορφή διαλύματος σε N,N-διμεθυλακεταμίδιο, που περιέχει, κατά βάρος, 55 % ή περισσότερο συμπολυμερές	21	ατελώς	—
3906 90 30	– – Συμπολυμερή ακρυλικού οξέος και ακρυλικού 2-αιθυλεξυλίου, που περιέχει, κατά βάρος, 10 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 11 % ακρυλικό 2-αιθυλεξύλιο	21	ατελώς	—
3906 90 40	– – Συμπολυμερή ακρυλονιτριλίου και ακρυλικού μεθυλίου τροποποιημένα διά πολυβουταδιεν-ακρυλονιτριλίου (NBR)	21	ατελώς	—
3906 90 50	– – Προϊόντα πολυμερισμού ακρυλικού οξέος με μεθακρυλικό αλκυλεστέρα και με μικρές ποσότητες άλλων μονομερών, προς χρήση ως επιβαρυντικού μέσου για την παρασκευή χρωστικών υλών για τυπωμένα υφάσματα (1)	21	ατελώς	—
3906 90 60	– – Συμπολυμερές ακρυλικού μεθυλίου, αιθυλενίου και ενός μονομερούς που περιέχει μια μη τελική καρβοξυλική ομάδα ως υποκατάστατο, που περιέχει, κατά βάρος, 50 % ή περισσότερο ακρυλικό μεθύλιο, έστω και αναμειγμένο με διοξείδιο του πυριτίου	21	5	—
3906 90 90	– – Άλλα.	21	10,1	—
3907	**Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές μορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές:**			
3907 10 00	**– Πολυακετάλες**	20	6,7	—
3907 20	**– Άλλοι πολυαιθέρες:**			
	– – Πολυαιθεροαλκοόλες:			
★ **3907 20 11**	– – – Πολυαιθυλενογλυκόλες	20	6,7	—
	– – – Άλλες:			
3907 20 21	– – – – Με δείκτη υδροξυλίου μικρότερο ή ίσο του 100	20	6,7	—
3907 20 29	– – – – Άλλες	20	6,7	—
	– – Άλλα:			
3907 20 91	– – – Συμπολυμερές 1-χλωρο-2,3-εποξυπροπανίου και αιθυλενοξειδίου	20	ατελώς	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3907 20 99	– – – Άλλα	20	6,7	—
3907 30 00	**– Ρητίνες-εποξείδια**	20	6,7	—
3907 40 00	**– Πολυανθρακικά άλατα**	20	6,8	—
3907 50 00	**– Ρητίνες-αλκύδια**	20	6,8	—
★ 3907 60 00	**– Πολυαιθυλένιο τερεφθαλικό**	20	6,8	—
	– Άλλοι πολυεστέρες:			
3907 91	**– – Μη κορεσμένοι:**			
3907 91 10	– – – Ρευστοί	20	6,8	—
3907 91 90	– – – Άλλοι	20	6,8	—
3907 99	**– – Άλλοι:**			
	– – – Με δείκτη υδροξυλίου μικρότερο ή ίσο του 100:			
3907 99 11	– – – – Πολυ (αιθυλενιοναφθαλένιο-2,6-δικαρβοξυλικό)	20	ατελώς	—
3907 99 19	– – – – Άλλα	20	6,8	—
	– – – Άλλα:			
3907 99 91	– – – – Πολυ (αιθυλενιοναφθαλένιο-2,6-δικαρβοξυλικό)	20	ατελώς	—
3907 99 99	– – – – Άλλα	20	6,8	—
3908	**Πολυαμίδια σε αρχικές μορφές:**			
3908 10 00	**– Πολυαμίδιο-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ή -6,12**	22	6,8	—
3908 90 00	**– Άλλα**	22	6,8	—
3909	**Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές:**			
3909 10 00	**– Ρητίνες ουρεϊκές. Ρητίνες θειουρίας**	15	6,5	—
3909 20 00	**– Ρητίνες μελαμινικές**	15	6,5	—
3909 30 00	**– Άλλες ρητίνες αμινικές**	15	6,5	—
3909 40 00	**– Ρητίνες φαινολικές**	15	6,5	—
3909 50	**– Πολυουρεθάνες:**			
3909 50 10	– – Πολυουρεθάνη που λαμβάνεται από 2,2′-(τερτ-βουτυλιμίνο), διαιθανόλη και διισοκυανικό 4,4′-μεθυλενοδικυκλοεξύλιο, με μορφή διαλύματος σε N,N-διμεθυλακεταμίδιο που περιέχει κατά βάρος 50 % ή περισσότερο πολυμερές	20	ατελώς	—
3909 50 90	– – Άλλα	20	6,9	—
3910 00 00	**Σιλικόνες σε αρχικές μορφές**	20	6,9	—
3911	**Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαροϊνδενίου, πολυτερπένια, πολυθειούχα, πολυσουλφόνες και άλλα προϊόντα που μνημονεύονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές:**			
3911 10 00	**– Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαρόνης, ρητίνες ινδενίου, ρητίνες κουμαροϊνδενίου και πολυτερπένια**	20	10,1	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3911 90	**– Άλλα:**			
	– – Προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3911 90 11	– – – Πολυ(οξυ-1,4-φαινυλενοσουλφονυλο-1,4-φαινυλενοξυ-ισοπροπυλιδενο-1,4-φαινυλένιο) με μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 6) του κεφαλαίου αυτού	20	3,5	—
3911 90 13	– – – Πολυ(θειο-1,4-φαινυλένιο)	20	ατελώς	—
3911 90 19	– – – Άλλα	20	6,5	—
	– – Άλλα:			
3911 90 91	– – – Συμπολυμερές π-κρεσόλης και διβινυλοβενζολίου, με μορφή διαλύματος σε *N,N*-διμεθυλακεταμίδιο που περιέχει, κατά βάρος, 50 % ή περισσότερο πολυμερές	21	ατελώς	—
3911 90 93	– – – Υδρογονωμένα συμπολυμερή βινυλοτολουολίου και αμεθυλοστυρολίου	21	ατελώς	—
3911 90 99	– – – Άλλα	21	10,1	—
3912	**Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές:**			
	– Οξικές κυτταρίνες:			
3912 11 00	**– – Μη πλαστικοποιημένες**	19	6,8	—
3912 12 00	**– – Πλαστικοποιημένες**	16	6,5	—
3912 20	**– Νιτρικές κυτταρίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κολλόδια):**			
	– – Μη πλαστικοποιημένες:			
3912 20 11	– – – Κολλόδια και σελλοειδίνη	20	12,2	—
3912 20 19	– – – Άλλες	12	6	—
3912 20 90	– – Πλαστικοποιημένες	17	6,5	—
	– Αιθέρες κυτταρίνης:			
3912 31 00	**– – Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη και τα άλατά της**	19	6,8	—
3912 39	**– – Άλλοι:**			
3912 39 10	– – – Αιθυλοκυτταρίνη	15	6,5	—
3912 39 20	– – – Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη	19	ατελώς	—
3912 39 80	– – – Άλλα	19	6,5	—
3912 90	**– Άλλα:**			
3912 90 10	– – Εστέρες της κυτταρίνης	16	6,4	—
3912 90 90	– – Άλλα	19	6,8	—
3913	**Πολυμερή φυσικά (π.χ. αλγινικό οξύ) και πολυμερή φυσικά τροποποιημένα (π.χ. σκληρυμένες πρωτεΐνες, χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές:**			
3913 10 00	**– Αλγινικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του**	11	5	—
3913 90	**– Άλλα:**			
3913 90 10	– – Χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ	17	6,5	—
3913 90 20	– – Αμυλοπηκτίνη	20	9,8	—
3913 90 30	– – Αμυλόζη	20	9,8	—
3913 90 80	– – Άλλα	20	9,8	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3914 00 00	**Ιοντοανταλλάκτες με βάση τα πολυμερή των κλάσεων 3901 μέχρι 3913, σε αρχικές μορφές**	22	6,7	—
	II. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΞΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ. ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ			
3915	**Απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές ύλες:**			
3915 10 00	**– Από πολυμερή του αιθυλενίου**	23	10,1	—
3915 20 00	**– Από πολυμερή του στυρολίου**	23	10,1	—
3915 30 00	**– Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου**	23	10,1	—
3915 90	**– Από άλλες πλαστικές ύλες:**			
	– – Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3915 90 11	– – – Από πολυμερή του προπυλενίου	23	10,1	—
3915 90 13	– – – Από ακρυλικά πολυμερή	23	10,1	—
3915 90 19	– – – Άλλα	23	10,1	—
	– – Άλλα:			
3915 90 91	– – – Από ρητίνες-εποξείδια	14	6,5	—
3915 90 93	– – – Από κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα	14	6,5	—
3915 90 99	– – – Άλλα	14	6,5	—
3916	**Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 mm (μονόινα), χοντρά σχοινιά, ραβδιά και είδη καθορισμένης μορφής, έστω και κατεργασμένα στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα, από πλαστικές ύλες:**			
3916 10 00	**– Από πολυμερή του αιθυλενίου**	23	10,1	—
3916 20	**– Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:**			
3916 20 10	– – Από πολυβινυλοχλωρίδιο	23	10,1	—
3916 20 90	– – Άλλα	23	10,1	—
3916 90	**– Από άλλες πλαστικές ύλες:**			
	– – Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3916 90 11	– – – Από πολυεστέρες	20	6,8	—
3916 90 13	– – – Από πολυαμίδια	20	6,8	—
3916 90 15	– – – Από ρητίνες-εποξείδια	20	6,8	—
3916 90 19	– – – Άλλα	20	6,8	—
	– – Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3916 90 51	– – – Από πολυμερή του προπυλενίου	21	10,1	—
3916 90 59	– – – Άλλα	21	10,1	—
3916 90 90	– – Άλλα	16	6,5	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3917	**Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, αρμοί), από πλαστικές ύλες:**			
3917 10	**– Τεχνητά έντερα από σκληρυμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές πλαστικές ύλες:**			
3917 10 10	– – Από σκληρυμένες πρωτεΐνες	10	5,3	—
3917 10 90	– – Από κυτταρινικές πλαστικές ύλες	21	6,9	—
	– Σωλήνες κάθε είδους, άκαμπτοι:			
3917 21	**– – Από πολυμερή του αιθυλενίου:**			
3917 21 10	– – – χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι	23	10,1	—
	– – – Άλλοι:			
3917 21 91	– – – – Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	22	ατελώς	—
3917 21 99	– – – – Άλλοι	22	6,9	—
3917 22	**– – Από πολυμερή του προπυλενίου:**			
3917 22 10	– – – χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι	23	10,1	—
	– – – Άλλοι:			
3917 22 91	– – – – Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	22	ατελώς	—
3917 22 99	– – – – Άλλοι	22	6,9	—
3917 23	**– – Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:**			
3917 23 10	– – – χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι	23	10,1	—
	– – – Άλλοι:			
3917 23 91	– – – – Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	22	ατελώς	—
3917 23 99	– – – – Άλλοι	22	6,9	—
3917 29	**– – Από άλλες πλαστικές ύλες:**			
	– – – χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			
	– – – – Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3917 29 11	– – – – – Από ρητίνες-εποξείδια	20	6,8	—
3917 29 13	– – – – – Άλλοι	20	6,8	—
3917 29 15	– – – – Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης	21	10,1	—
3917 29 19	– – – – Άλλοι	16	6,5	—
	– – – Άλλοι:			
3917 29 91	– – – – Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	22	ατελώς	—
3917 29 99	– – – – Άλλοι	22	6,9	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Άλλοι σωλήνες κάθε είδους:			
3917 31	**– – Σωλήνες κάθε είδους εύκαμπτοι, που μπορούν να αντέξουν τουλάχιστον σε πίεση 27,6 MPa:**			
3917 31 10	– – – Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	22	ατελώς	—
3917 31 90	– – – Άλλοι	22	6,8	—
3917 32	**– – Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα:**			
	– – – χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			
	– – – – Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3917 32 11	– – – – – Από ρητίνες-εποξείδια	20	6,8	—
3917 32 19	– – – – – Άλλοι	20	6,8	—
	– – – – Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3917 32 31	– – – – – Από πολυμερή του αιθυλενίου	21	10,1	—
3917 32 35	– – – – – Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου	21	10,1	—
3917 32 39	– – – – – Άλλα	21	10,1	—
3917 32 51	– – – – Άλλοι	16	6,5	—
	– – – Άλλοι:			
3917 32 91	– – – – Τεχνητά έντερα	22	6,9	—
3917 32 99	– – – – Άλλοι	22	6,9	—
3917 33	**– – Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, με εξαρτήματα:**			
3917 33 10	– – – Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	22	ατελώς	—
3917 33 90	– – – Άλλοι	22	6,9	—
3917 39	**– – Άλλοι:**			
	– – – χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:			
	– – – – Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3917 39 11	– – – – – Από ρητίνες-εποξείδια	20	6,8	—
3917 39 13	– – – – – Άλλοι	20	6,8	—
3917 39 15	– – – – Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης	21	10,1	—
3917 39 19	– – – – Άλλοι	16	6,5	—
	– – – Άλλοι:			
3917 39 91	– – – – Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	22	ατελώς	—
3917 39 99	– – – – Άλλοι	22	6,9	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3917 40	**– Εξαρτήματα:**			
3917 40 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	22	ατελώς	—
3917 40 90	– – Άλλα	22	6,9	—
3918	**Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, σε κυλίνδρους ή με μορφές πλακιδίων ή πλακών. Επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες που καθορίζονται στη σημείωση 9 του κεφαλαίου αυτού:**			
3918 10	**– Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:**			
3918 10 10	– – Που αποτελούνται από ένα εμποτισμένο υπόθεμα, επιχρισμένο ή καλυμμένο με πολυχλωριούχο βινύλιο	23	10,1	m^2
3918 10 90	– – Άλλα	23	10,1	m^2
3918 90 00	**– Από άλλες πλαστικές ύλες**	23	10,1	m^2
3919	**Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους:**			
3919 10	**– Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 cm:**			
	– – Ταινίες στις οποίες το επίχρισμα αποτελείται από καουτσούκ, φυσικό ή συνθετικό, μη βουλκανισμένο:			
3919 10 11	– – – Από πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο ή από πολυαιθυλένιο	16	6,3	—
3919 10 13	– – – Από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο	16	6,3	—
3919 10 15	– – – Από πολυπροπυλένιο	16	6,3	—
3919 10 19	– – – Άλλα	16	6,3	—
	– – Άλλα:			
	– – – Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3919 10 31	– – – – Από πολυεστέρες	20	10,4	—
3919 10 35	– – – – Από ρητίνες-εποξείδια	20	6,8	—
3919 10 39	– – – – Άλλα	20	6,8	—
	– – – Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3919 10 61	– – – – Από πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο ή από πολυαιθυλένιο	21	10,1	—
3919 10 69	– – – – Άλλα	21	10,1	—
3919 10 90	– – – Άλλα	16	6,5	—
3919 90	**– Άλλα:**			
3919 90 10	– – Κατεργασμένα διαφορετικά από την κατεργασία στην επιφάνεια ή κομμένα σε σχήμα άλλο από τετράγωνο ή ορθογώνιο	22	6,9	—
	– – Άλλα:			
	– – – Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3919 90 31	– – – – Από πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικούς ή άλλους πολυεστέρες	20	10,4	—
3919 90 35	– – – – Από ρητίνες-εποξείδια	20	6,8	—
3919 90 39	– – – – Άλλα	20	6,8	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
	1	2	3	4	5
		– – – Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
	3919 90 61	– – – – Από πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο ή από πολυαιθυλένιο	21	10,1	—
	3919 90 69	– – – – Άλλα	21	10,1	—
	3919 90 90	– – – Άλλα	16	6,5	—
	3920	**Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένες με άλλες πλαστικές ύλες, χωρίς υπόθεμα:**			
	3920 10	**– Από πολυμερή του αιθυλενίου:**			
		– – Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 0,125 mm:			
		– – – Από πολυαιθυλένιο πυκνότητας:			
		– – – – Κατώτερης του 0,94:			
	3920 10 23	– – – – – Φύλλο πολυαιθυλενίου με πάχος 20 μικρομέτρων ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 40 μικρόμετρα, για την κατασκευή φωτοανθεκτικών φιλμ για ημιαγωγούς ή τυπωμένα κυκλώματα (1)	23	ατελώς	—
		– – – – – Άλλα:			
		– – – – – – Όχι τυπωμένα:			
★	**3920 10 24**	– – – – – – – Εκτατές μεμβράνες	23	10,1	—
★	**3920 10 26**	– – – – – – – Άλλα	23	10,1	—
★	**3920 10 27**	– – – – – – Τυπωμένα	23	10,1	—
	3920 10 28	– – – – Ίσης ή ανώτερης του 0,94	23	10,1	—
	3920 10 40	– – – Άλλα	23	10,1	—
		– – Πάχους που υπερβαίνει τα 0,125 mm:			
	3920 10 81	– – – Συνθετικός χαρτοπολτός, υπό μορφή υγρών φύλλων, που αποτελείται από μη συνδεδεμένα ινίδια από πολυαιθυλένιο, αναμειγμένα ή μη με ίνες κυτταρίνης σε ποσότητα όχι ανώτερη του 15 %, που περιέχει σαν παράγοντα ύγρανσης πολυβινυλική αλκοόλη διαλυμένη σε νερό	23	ατελώς	—
	3920 10 89	– – – Άλλα	23	10,1	—
	3920 20	**– Από πολυμερή του προπυλενίου:**			
		– – Πάχους που δεν υπεβαίνει τα 0,10 mm:			
	3920 20 21	– – – Προσανατολισμένα σε δύο άξονες	23	10,1	—
	3920 20 29	– – – Άλλα	23	10,1	—
		– – Πάχους που υπερβαίνει τα 0,10 mm:			
		– – – Ταινίες πλάτους που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά που δεν υπερβαίνει τα 20 mm των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία:			
	3920 20 71	– – – – Ταινίες διακοσμητικές	23	10,1	—
	3920 20 79	– – – – Άλλες	23	10,1	—
	3920 20 90	– – – Άλλα	23	10,1	—
	3920 30 00	**– Από πολυμερή του στυρολίου**	23	10,1	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:			
3920 41	**– – Άκαμπτα:**			
	– – – Μη πλαστικοποιημένα, πάχους:			
3920 41 11	– – – – Που δεν υπερβαίνει το 1 mm	23	10,1	—
3920 41 19	– – – – Που υπερβαίνει το 1 mm	23	10,1	—
	– – – Πλαστικοποιημένα, πάχους:			
3920 41 91	– – – – Που δεν υπερβαίνει το 1 mm	23	10,1	—
3920 41 99	– – – – Που υπερβαίνει το 1 mm	23	10,1	—
3920 42	**– – Εύκαμπτα:**			
	– – – Μη πλαστικοποιημένα, πάχους:			
3920 42 11	– – – – Που δεν υπερβαίνει το 1 mm	23	10,1	—
3920 42 19	– – – – Που υπερβαίνει το 1 mm	23	10,1	—
	– – – Πλαστικοποιημένα, πάχους:			
3920 42 91	– – – – Που δεν υπερβαίνει το 1 mm	23	10,1	—
3920 42 99	– – – – Που υπερβαίνει το 1 mm	23	10,1	—
	– Από πολυμερή ακρυλικά:			
3920 51 00	**– – Από πολυμεθακρυλικό μεθύλιο**	21	10,1	—
3920 59	**– – Άλλα:**			
3920 59 10	– – – Συμπολυμερή ακρυλικών και μεθακρυλικών εστέρων, με μορφή μεμβράνης με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 150 μικρόμετρα.	21	ατελώς	—
3920 59 90	– – – Άλλα	21	10,1	—
	– Από πολυανθρακικά, από ρητίνες-αλκύδια, από πολυεστέρες αλλυλικούς ή από άλλους πολυεστέρες:			
3920 61 00	**– – Από πολυανθρακικά άλατα**	20	10,4	—
3920 62	**– – Από τερεφθαλοπολυαιθυλένιο:**			
	– – – Πάχους μικρότερου ή ίσου των 0,35 mm:			
3920 62 11	– – – – Μεμβράνες από τερεφθαλοπολυαιθυλένιο, με πάχος 72 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 79 μικρόμετρα, προοριζόμενες να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εύκαμπτων μαγνητικών δίσκων (1)	20	ατελώς	—
3920 62 13	– – – – Φύλλα από τερεφθαλοπολυαιθυλένιο με πάχος 100 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 μικρόμετρα, προοριζόμενα για την κατασκευή φωτοπολυμερών τυπογραφικών πλακών (1)	20	ατελώς	—
3920 62 19	– – – – Άλλα	20	10,4	—
3920 62 90	– – – Πάχους που υπερβαίνει των 0,35 mm	20	10,4	—
3920 63 00	**– – Από μη κορεσμένους πολυεστέρες**	20	10,4	—
3920 69 00	**– – Από άλλους πολυεστέρες**	20	10,4	—
	– Από κυτταρίνη ή από τα χημικά παράγωγά της:			
3920 71	**– – Από αναγεννημένη κυτταρίνη:**			
★ **3920 71 10**	– – – Από φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λουρίδες, περιελιγμένα ή όχι, πάχους κατώτερου των 0,75 mm	23	10,4	—
3920 71 90	– – – Άλλα	19	6,5	—
3920 72 00	**– – Από βουλκανισμένη ίνα**	14	5,7	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3920 73	**– – Από οξική κυτταρίνη:**			
3920 73 10	– – – Μεμβράνες σε ρόλους ή σε ταινίες για την κινηματογραφία ή τη φωτογραφία	13	6,3	—
3920 73 50	– – – Φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λουρίδες, περιελιγμένα ή όχι, πάχους κατώτερου των 0,75 mm	19	10,4	—
3920 73 90	– – – Άλλα	17	6,5	—
3920 79 00	**– – Από άλλα παράγωγα της κυτταρίνης**	16	6,5	—
	– Από άλλες πλαστικές ύλες:			
3920 91 00	**– – Από βουτυράλη πολυβινυλίου**	23	10,1	—
3920 92 00	**– – Από πολυαμίδια**	22	6,8	—
3920 93 00	**– – Από αμινικές ρητίνες**	17	6,5	—
3920 94 00	**– – Από φαινολικές ρητίνες**	17	6,5	—
3920 99	**– – Από άλλες πλαστικές ύλες:**			
	– – – Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
3920 99 11	– – – – Από ρητίνες-εποξείδια	20	6,8	—
3920 99 21	– – – – Ταινίες και λωρίδες από πολυϊμίδιο, μη επιχρισμένες ή επιχρισμένες με πλαστικές ύλες	20	ατελώς	—
3920 99 29	– – – – Άλλα	20	6,8	—
	– – – Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:			
3920 99 51	– – – – Φύλλα από πολυφθοριούχο βινύλιο	21	ατελώς	—
3920 99 53	– – – – Ιοντοαλλακτικές μεμβράνες, από φθοριωμένες πλαστικές ύλες, που προορίζονται να χρησιμοποιούνται σε χλωρο-αλκαλικά ηλεκτρολυτικά στοιχεία (1)	21	ατελώς	—
3920 99 55	– – – – Φύλλα από πολυβινυλική αλκοόλη, διαξονικού προσανατολισμού, μη επιχρισμένη, με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 mm, που περιέχει, κατά βάρος, 97 % ή περισσότερο πολυβινυλική αλκοόλη	21	ατελώς	—
3920 99 59	– – – – Άλλα	21	10,1	—
3920 99 90	– – – Άλλα	16	6,5	—
3921	**Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες από πλαστικές ύλες:**			
	– Προϊόντα κυψελώδη:			
3921 11 00	**– – Από πολυμερή του στυρολίου**	23	10,1	—
3921 12 00	**– – Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου**	23	10,1	—
3921 13	**– – Από πολυουρεθάνες:**			
3921 13 10	– – – Εύκαμπτα	22	6,9	—
3921 13 90	– – – Άλλα	22	6,9	—
3921 14 00	**– – Από αναγεννημένη κυτταρίνη**	22	6,9	—
3921 19	**– – Από άλλες πλαστικές ύλες:**			
3921 19 10	– – – Από ρητίνες-εποξείδια	21	10,1	—
3921 19 90	– – – Άλλα	21	10,1	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3921 90	**– Άλλα:**			
	– – Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα:			
	– – – Από πολυεστέρες:			
3921 90 11	– – – – Από φύλλα και πλάκες κυματοειδείς	20	10,4	—
3921 90 19	– – – – Άλλα	20	10,4	—
3921 90 20	– – – Από ρητίνες-εποξείδια	20	6,8	—
3921 90 30	– – – Από φαινολικές ρητίνες	20	6,8	—
	– – – Από αμινικές ρητίνες:			
	– – – – Με αλλεπάλληλες στρώσεις:			
3921 90 41	– – – – – Κάτω από μεγάλη πίεση, με διακοσμητική στρώση στη μία ή και στις δύο πλευρές	20	6,8	—
3921 90 43	– – – – – Άλλες	20	6,8	—
3921 90 49	– – – – Άλλες	20	6,8	—
3921 90 50	– – – Άλλα	20	6,8	—
3921 90 60	– – Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης	21	10,1	—
3921 90 90	– – Άλλα	16	6,5	—
3922	**Μπανιέρες, ντουσιέρες, νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και τα καλύμματά τους, καζανάκια αποχωρητηρίου και παρόμοια είδη υγιεινής και καθαριότητας, από πλαστικές ύλες:**			
3922 10 00	**– Μπανιέρες, ντουσιέρες και νιπτήρες**	22	6,9	—
3922 20 00	**– Καθίσματα και καλύμματα για λεκάνες αποχωρητηρίου**	22	6,9	—
3922 90 00	**– Άλλα**	22	6,9	—
3923	**Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες:**			
3923 10 00	**– Κουτιά, κιβώτια, θήκες και παρόμοια είδη**	22	6,9	—
	– Σάκοι, σακουλάκια, τσαντάκια και χωνιά:			
3923 21 00	**– – Από πολυμερή του αιθυλενίου**	22	6,9	—
3923 29	**– – Από άλλες πλαστικές ύλες:**			
3923 29 10	– – – Από πολυχλωριούχο βινύλιο	22	6,9	—
3923 29 90	– – – Άλλα	22	6,9	—
3923 30	**– Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια και παρόμοια είδη:**			
3923 30 10	– – Χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 2 l	22	6,9	—
3923 30 90	– – Χωρητικότητας που υπερβαίνει τα 2 l	22	6,9	—
3923 40	**– Καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα:**			
3923 40 10	– – Καρούλια και παρόμοια υποστηρίγματα για την περιτύλιξη των φωτογραφικών και κινηματογραφικών ταινιών και μεμβρανών ή λουρίδων, ταινιών κ.λπ., που αναφέρονται στις κλάσεις 8523 και 8524	16	5,3	—
3923 40 90	– – Άλλα	22	6,9	—
3923 50	**– Πώματα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος:**			
3923 50 10	– – Καψούλια πωματίσματος ή επιπωματίσματος	22	6,9	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
3923 50 90	– – Άλλα	22	6,9	—
3923 90	**– Άλλα:**			
3923 90 10	– – Δίχτυα με σωληνωτή μορφή	22	6,9	—
3923 90 90	– – Άλλα	22	6,9	—
3924	**Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες:**			
3924 10 00	**– Πιατικά και άλλα είδη για το σερβίρισμα στο τραπέζι ή την κουζίνα**	22	6,9	—
3924 90	**– Άλλα:**			
	– – Από αναγεννημένη κυτταρίνη:			
3924 90 11	– – – Σφουγγάρια	23	6,9	—
3924 90 19	– – – Άλλα	23	6,9	—
3924 90 90	– – Άλλα	22	6,9	—
3925	**Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:**			
3925 10 00	**– Δεξαμενές, μεγάλα βαρέλια, κάδοι και ανάλογα δοχεία, με περιεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 l**	22	6,9	—
3925 20 00	**– Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια**	22	6,9	—
3925 30 00	**– Παραθυρόφυλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενετσιάνικα στορ) και παρόμοια είδη, και τα μέρη τους**	22	6,9	—
3925 90	**– Άλλα:**			
3925 90 10	– – Εξαρτήματα και διακοσμητικά προσαρτήματα που προορίζονται να ενσωματωθούν στις πόρτες, τα παράθυρα, τα κατώφλια, τους τοίχους ή σε άλλα μέρη του κτιρίου	22	6,9	—
3925 90 20	– – Αγωγοί ηλεκτρικών καλωδίων	22	6,9	—
3925 90 80	– – Άλλα	22	6,9	—
3926	**Άλλα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 μέχρι 3914 :**			
3926 10 00	**– Είδη γραφείου και σχολικά είδη**	22	6,9	—
3926 20 00	**– Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γάντια)**	22	6,9	—
3926 30 00	**– Διακοσμητικά προσαρτήματα για έπιπλα, αμαξώματα ή παρόμοια**	22	6,9	—
3926 40 00	**– Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης**	22	6,9	—
3926 90	**– Άλλα:**			
3926 90 10	– – Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη [1]	22	ατελώς	—
	– – Άλλα:			
3926 90 50	– – – Διάτρητα καλάθια για το φιλτράρισμα του νερού στην είσοδο των υπονόμων	22	6,9	—
	– – – Άλλα:			
3926 90 91	– – – – Κατασκευασμένα από φύλλα	22	6,9	—
3926 90 99	– – – – Άλλα	22	6,9	—

[1] Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, η ονομασία «καουτσούκ» σημαίνει, στην ονοματολογία, τα παρακάτω προϊόντα, έστω και βουλκανισμένα, σκληρυμένα ή μη: φυσικό καουτσούκ, μπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle και ανάλογες φυσικές γόμες, συνθετικά καουτσούκ, τεχνητό καουτσούκ που προέρχεται από λάδια και τα διάφορα αυτά προϊόντα αναγεννημένα.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές)·

   β) τα υποδήματα και τα μέρη υποδημάτων του κεφαλαίου 64·

   γ) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκούφιες λουτρού, του κεφαλαίου 65·

   δ) τα μέρη από σκληρυμένο καουτσούκ, για μηχανικές ή ηλεκτρικές μηχανές ή συσκευές, καθώς και όλα τα αντικείμενα ή μέρη αυτών από σκληρυμένο καουτσούκ, για ηλεκτροτεχνικές χρήσεις, του τμήματος XVI·

   ε) τα είδη των κεφαλαίων 90, 92, 94 ή 96·

   στ) τα είδη του κεφαλαίου 95 άλλα από τα αθλητικά γάντια και τα είδη που αναφέρονται στις κλάσεις 4011 μέχρι 4013.

3. Στις κλάσεις 4001 μέχρι 4003 και 4005, η έκφραση «αρχικές μορφές» εφαρμόζεται μόνο στις παρακάτω μορφές:

   α) στα υγρά και τους πολτούς (στα οποία περιλαμβάνονται και το λατέξ, έστω και προβουλκανισμένο, και άλλες διασπορές και διαλύματα)·

   β) στους ακανόνιστους όγκους, τα τεμάχια, τις μπάλες, τις σκόνες, τους κόκκους, τα θρύψαλα και τις μη συμπαγείς παρόμοιες μάζες.

4. Στη σημείωση 1 του κεφαλαίου αυτού και στο κείμενο της κλάσης 4002, η ονομασία «καουτσούκ συνθετικό» εφαρμόζεται:

   α) στις μη κορεσμένες συνθετικές ύλες που μπορούν να μετασχηματισθούν χωρίς αναστροφή, με βουλκανισμό σε θείο, σε μη θερμοπλαστικές ουσίες, οι οποίες, σε θερμοκρασία μεταξύ 18 και 29 βαθμών Κελσίου, θα μπορούν, χωρίς να σπάσουν, να υποστούν επιμήκυνση τριπλάσια του αρχικού τους μήκους και οι οποίες, αφού υποστούν επιμήκυνση διπλάσια του αρχικού τους μήκους θα επανακτούν, σε διάστημα λιγότερο των πέντε λεπτών, μήκος το πολύ ίσο προς μιάμιση φορά το αρχικό τους μήκος. Για τους σκοπούς της δοκιμής αυτής, επιτρέπεται η προσθήκη αναγκαίων για την τιθάσευση ουσιών, όπως ενεργοποιητών ή επιταχυντών βουλκανισμού. Επιτρέπεται επίσης η παρουσία υλών αναφερομένων στη σημείωση 5 στοιχείο β) 2ο και 3ο. Αντίθετα, η παρουσία όλων των ουσιών που δεν είναι αναγκαίες για την τιθάσευση, όπως διαλυτικά, πλαστικοποιητές και ύλες επιβάρυνσης, δεν επιτρέπεται·

   β) στους θειοπλάστες (TM)·

   γ) στο φυσικό καουτσούκ που έχει τροποποιηθεί με εμβολιασμό ή με ανάμειξη με τεχνητές πλαστικές ύλες, στο φυσικό αποπολυμερισμένο καουτσούκ, στα μείγματα από μη κορεσμένες συνθετικές ύλες και κορεσμένα υψηλά συνθετικά πολυμερή, εφόσον τα προϊόντα αυτά πληρούν τους όρους επιδεκτικότητας, βουλκανισμού, επιμήκυνσης και αναστρεψιμότητας, που καθορίζονται στο παραπάνω στοιχείο α).

5. α) Οι κλάσεις 4001 και 4002 δεν περιλαμβάνουν τα καουτσούκ ή μείγματα καουτσούκ στα οποία έχουν προστεθεί, πριν ή μετά την πήξη:

   1ο) επιταχυντές, επιβραδυντές, ενεργοποιητές ή άλλοι παράγοντες βουλκανισμού (με εξαίρεση εκείνα που προσθέτονται για την παρασκευή του προβουλκανισμένου λατέξ)·

   2ο) χρωστικά (pigments) ή άλλες χρωστικές ύλες, εκτός από εκείνες που προορίζονται απλώς για διευκόλυνση της αναγνώρισης της ταυτότητάς τους·

   3ο) πλαστικογόνα ή διαλυτικά (με εξαίρεση τα ορυκτά λάδια, στην περίπτωση των καουτσούκ των διαλυμένων σε λάδια), ύλες επιβάρυνσης, αδρανείς ή ενεργές, οργανικοί διαλύτες ή κάθε άλλη ουσία με εξαίρεση εκείνες που επιτρέπονται στο στοιχείο β)·

   β) τα καουτσούκ και τα μείγματα καουτσούκ που περιέχουν ουσίες που αναφέρονται παρακάτω εξακολουθούν να κατατάσσονται στις κλάσεις 4001 ή 4002, ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον αυτά τα καουτσούκ και τα μείγματα καουτσούκ διατηρούν τον ουσιώδη χαρακτήρα τους, της ακατέργαστης ύλης:

   1ο) γαλακτώματα και αντιπισσωτικοί παράγοντες·

   2ο) μικρές ποσότητες προϊόντων αποσύνθεσης των γαλακτογόνων·

   3ο) θερμοευαίσθητες ουσίες (για την απόκτηση, γενικώς, θερμοευαισθητοποιημένων λατέξ), παράγοντες κατιονικοί που ενεργούν πάνω στην επιφάνεια (για την απόκτηση, γενικώς, ηλεκτροθετικών λατέξ), αντιοξειδωτικά, πηκτικά, παράγοντες τρυγίας, παράγοντες αντιψυκτικοί, παράγοντες πεπτινικοί, διατηρητικά, σταθεροποιητικά, παράγοντες ελέγχου του ιξώδους και άλλα ανάλογα ειδικά προσθετικά, σε πολύ μικρές ποσότητες.

6. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 4004, θεωρούνται ως «απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα» τα απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα που προέρχονται από την κατασκευή ή την επεξεργασία του καουτσούκ και τα τεχνουργήματα από καουτσούκ που είναι οριστικά ακατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως τέτοια λόγω κομματιάσματος, φθοράς ή για άλλες αιτίες.

7. Τα γυμνά νήματα του βουλκανισμένου καουτσούκ, κάθε διατομής, στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα υπάγονται στην κλάση 4008.

8. Η κλάση 4010 περιλαμβάνει τους μεταφορικούς ιμάντες ή τους ιμάντες μετάδοσης κίνησης, από ύφασμα εμποτισμένο, επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με καουτσούκ, ή με απανωτές στρώσεις από αυτή την ύλη, καθώς και τους ιμάντες που είναι κατασκευασμένοι από υφαντικά νήματα ή σπάγκους, εμποτισμένα ή επιχρισμένα με καουτσούκ.

9. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 4001, 4002, 4003, 4005 και 4008, θεωρούνται ως «πλάκες, φύλλα και ταινίες» μόνο οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες, καθώς και οι όγκοι κανονικού σχήματος, που είναι άκοπα ή απλά κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (έστω και αν αυτή η κατεργασία τούς δίνει το χαρακτήρα ειδών που είναι έτοιμα για χρήση όπως είναι), εφόσον όμως δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία παρά μόνο, ενδεχόμενα, μια απλή επιφανειακή κατεργασία (εκτύπωση ή άλλη).

Σχετικά με τα είδη καθορισμένης μορφής και τα ραβδιά της κλάσης 4008, θεωρούνται ως τέτοια εκείνα που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία παρά μόνο μια απλή επιφανειακή κατεργασία, έστω και αν είναι κομμένα κατά μήκος.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4001	**Καουτσούκ φυσικό, μπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle και ανάλογες φυσικές γόμες, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες:**			
4001 10 00	**– Λατέξ από φυσικό καουτσούκ, έστω και προβουλκανισμένο**	ατελώς	ατελώς	—
	– Καουτσούκ φυσικό σε άλλες μορφές:			
4001 21 00	**– – Φύλλα καπνιστά**	ατελώς	ατελώς	—
4001 22 00	**– – Καουτσούκ με ειδική τεχνική επεξεργασία (TSNR)**	ατελώς	ατελώς	—
4001 29	**– – Άλλα:**			
4001 29 10	– – – Κρέπες	ατελώς	ατελώς	—
4001 29 90	– – – Άλλες	ατελώς	ατελώς	—
4001 30 00	**– Μπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle και ανάλογες φυσικές γόμες**	ατελώς	ατελώς	—
4002	**Καουτσούκ συνθετικό και καουτσούκ τεχνητό που προέρχεται από λάδια, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες. Μείγματα των προϊόντων της κλάσης 4001 με προϊόντα της κλάσης αυτής, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες:**			
	– Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο (SBR). Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο καρβοξυλικό (XSBR):			
4002 11 00	**– – Λατέξ**	ατελώς	ατελώς	—
4002 19 00	**– – Άλλα**	ατελώς	ατελώς	—
4002 20 00	**– Καουτσούκ από βουταδιένιο (BR)**	ατελώς	ατελώς	—
	– Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο (βουτύλιο) (IIR). Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο αλογονωμένο (CIIR ή BIIR):			
4002 31 00	**– – Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο (βουτύλιο) (IIR)**	ατελώς	ατελώς	—
4002 39 00	**– – Άλλα**	ατελώς	ατελώς	—
	– Καουτσούκ από χλωροπρένιο (χλωροβουταδιένιο) (CR):			
4002 41 00	**– – Λατέξ**	ατελώς	ατελώς	—
4002 49 00	**– – Άλλα**	ατελώς	ατελώς	—
	– Καουτσούκ από ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο (NBR):			
4002 51 00	**– – Λατέξ**	ατελώς	ατελώς	—
4002 59 00	**– – Άλλα**	ατελώς	ατελώς	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4002 60 00	**– Καουτσούκ από ισοπρένιο (IR)**	ατελώς	ατελώς	—
4002 70 00	**– Καουτσούκ από αιθυλενο-προπυλενο-διένιο μη συνδυασμένο (EPDM)**	ατελώς	ατελώς	—
4002 80 00	**– Μείγματα των προϊόντων της κλάσης 4001 με προϊόντα της κλάσης αυτής**	ατελώς	ατελώς	—
	– Άλλα:			
4002 91 00	**– – Λατέξ**	ατελώς	ατελώς	—
4002 99	**– – Άλλα:**			
4002 99 10	– – – Προϊόντα τροποποιημένα με την ενσωμάτωση πλαστικών υλών	10	2,9	—
4002 99 90	– – – Άλλα	ατελώς	ατελώς	—
4003 00 00	**Καουτσούκ αναγεννημένο σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες**	ατελώς	ατελώς	—
4004 00 00	**Απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα από μη σκληρυμένο καουτσούκ, έστω και σε σκόνη ή σε κόκκους**	ατελώς	ατελώς	—
4005	**Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες:**			
4005 10 00	**– Καουτσούκ με προσθήκη αιθάλης του άνθρακα ή πυρίτιο**	6,5	0,5	—
4005 20 00	**– Διαλύματα. Διασπορές άλλες από εκείνες της διάκρισης 4005 10**	18	0,5	—
	– Άλλα:			
4005 91 00	**– – Πλάκες, φύλλα και ταινίες**	10	0,5	—
4005 99 00	**– – Άλλα**	ατελώς	ατελώς	—
4006	**Άλλες μορφές (π.χ. ράβδοι, σωλήνες, είδη καθορισμένης μορφής) και είδη (π.χ. δίσκοι, δακτύλιοι) από καουτσούκ μη βουλκανισμένο:**			
4006 10 00	**– Είδη καθορισμένης μορφής για την αναγόμωση των επισώτρων**	14	0,5	—
4006 90 00	**– Άλλα**	14	0,5	—
4007 00 00	**Νήματα και σχοινιά από βουλκανισμένο καουτσούκ**	4	3,6	—
4008	**Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής, από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο:**			
	– Από καουτσούκ κυψελώδες:			
4008 11 00	**– – Πλάκες, φύλλα και ταινίες**	18	3,6	—
4008 19 00	**– – Άλλα**	15	3,2	—
	– Από καουτσούκ μη κυψελώδες:			
4008 21	**– – Πλάκες, φύλλα και ταινίες:**			
4008 21 10	– – – Επενδύσεις δαπέδου και ποδοτάπητες	17	3,4	m^2
4008 21 90	– – – Άλλα	17	3,4	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4008 29	**– – Άλλα:**			
4008 29 10	– – – Είδη καθορισμένης μορφής, κομμένα σε διαστάσεις, που προορίζονται για ορισμένους τύπους αεροσκαφών (1)	15	ατελώς	—
4008 29 90	– – – Άλλα	15	3,2	—
4009	**Σωλήνες κάθε είδους από βουλκανισμένο καουτσούκ μη σκληρυμένο, έστω και εφοδιασμένοι με τα εξαρτήματά τους (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, φλάντζες):**			
4009 10 00	**– Μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα**	18	3,4	—
4009 20 00	**– Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με μέταλλο, χωρίς εξαρτήματα**	18	3,4	—
4009 30 00	**– Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με υφαντικές ύλες, χωρίς εξαρτήματα**	18	3,4	—
4009 40 00	**– Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα**	18	3,4	—
4009 50	**– Με εξαρτήματα:**			
4009 50 10	– – Με εξαρτήματα για τη διοχέτευση αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	18	ατελώς	—
	– – Άλλοι:			
4009 50 30	– – – Μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες	18	3,4	—
4009 50 50	– – – Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με μέταλλο	18	3,4	—
4009 50 70	– – – Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με υφαντικές ύλες	18	3,4	—
4009 50 90	– – – Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες	18	3,4	—
4010	**Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από καουτσούκ βουλκανισμένο:**			
	– Μεταφορικοί ιμάντες:			
4010 11 00	**– – Ενισχυμένοι μόνο με μέταλλο**	15	7,2	—
4010 12 00	**– – Ενισχυμένοι μόνο με υφάνσιμες ύλες**	15	7,2	—
4010 13 00	**– – Ενισχυμένοι μόνο με πλαστικές ύλες**	15	7,2	—
4010 19 00	**– – Άλλοι**	15	7,2	—
	– Ιμάντες μετάδοσης κίνησης:			
4010 21 00	**– – Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης τραπεζοειδούς διατομής (ιμάντες σχήματος V), με ή χωρίς χαραγές, των οποίων η περιφέρεια υπερβαίνει τα 60 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 80 cm**	15	7,2	—
4010 22 00	**– – Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης τραπεζοειδούς διατομής (ιμάντες σχήματος V), με ή χωρίς χαραγές, των οποίων η περιφέρεια υπερβαίνει τα 80 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 240 cm**	15	7,2	—
4010 23 00	**– – Ατέρμονοι σύγχρονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης των οποίων η περιφέρεια υπερβαίνει τα 60 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 cm**	15	7,2	—
4010 24 00	**– – Ατέρμονοι σύγχρονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης των οποίων η περιφέρεια υπερβαίνει τα 150 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 198 cm**	15	7,2	—
4010 29 00	**– – Άλλοι**	15	7,2	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4011	**Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούρια, από καουτσούκ:**			
4011 10 00	**– Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)**	22	4,8	p/st
4011 20	**– Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά:**			
4011 20 10	– – Με δείκτη φορτίου μικρότερο ή ίσο του 121	22	4,8	p/st
4011 20 90	– – Με δείκτη φορτίου μεγαλύτερο του 121	22	4,8	p/st
4011 30	**– Των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροπλάνα:**			
4011 30 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	22	ατελώς	p/st
4011 30 90	– – Άλλα	22	4,8	p/st
4011 40	**– Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλέτες:**			
4011 40 10	– – Για στεφάνια τροχών (ζάντες) με διάμετρο μικρότερη ή ίση των 30,5 cm	22	4,8	p/st
	– – Άλλα, με βάρος:			
4011 40 91	– – – Μικρότερο ή ίσο του 1,4 kg	22	4,8	p/st
4011 40 99	– – – Μεγαλύτερο του 1,4 kg	22	4,8	p/st
4011 50	**– Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα:**			
4011 50 10	– – Επίσωτρα	22	4,4	p/st
4011 50 90	– – Άλλα	22	4,4	p/st
	– Άλλα:			
4011 91	**– – Με πέλματα αγκιστρωτά, τρακτερωτά ή παρόμοια:**			
4011 91 10	– – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μηχανήματα και οχήματα γεωργίας και δασοπονίας	22	4,4	p/st
4011 91 30	– – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μηχανήματα και οχήματα έργων πολιτικού μηχανικού	22	4,4	p/st
4011 91 90	– – – Άλλα	22	4,4	p/st
4011 99	**– – Άλλα:**			
4011 99 10	– – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μηχανήματα και οχήματα γεωργίας και δασοπονίας	22	4,4	p/st
4011 99 30	– – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μηχανήματα και οχήματα έργων πολιτικού μηχανικού	22	4,4	p/st
4011 99 90	– – – Άλλα	22	4,4	p/st
4012	**Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα, πέλματα επισώτρων με πιεσμένο αέρα, που μπορούν να αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται, και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες), από καουτσούκ:**			
4012 10	**– Επίσωτρα αναγομωμένα:**			
4012 10 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	22	ατελώς	p/st
	– – Άλλα:			
4012 10 30	– – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου break και τα αγωνιστικά)	22	4,8	p/st
4012 10 50	– – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά	22	4,8	p/st

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4012 10 80	– – – Άλλα	22	4,8	p/st
4012 20	**– Επίσωτρα μεταχειρισμένα:**			
4012 20 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	22	ατελώς	p/st
4012 20 90	– – Άλλα	22	4,8	p/st
4012 90	**– Άλλα:**			
4012 90 10	– – Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα (ημισυμπαγή) και πέλματα για επίσωτρα με πιεσμένο αέρα που μπορούν να αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται	19	3	—
4012 90 90	– – Εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες)	22	4,4	—
4013	**Αεροθάλαμοι, από καουτσούκ:**			
4013 10	**– Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου break και τα αγωνιστικά), λεωφορεία ή φορτηγά:**			
4013 10 10	– – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)	22	4,4	p/st
4013 10 90	– – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία και φορτηγά	22	4,4	p/st
4013 20 00	**– Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα**	22	4,4	p/st
4013 90	**– Άλλα:**			
4013 90 10	– – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλέτες	22	4,4	p/st
4013 90 90	– – Άλλα	22	4,4	p/st
4014	**Είδη υγιεινής ή φαρμακείου (στα οποία περιλαμβάνονται και τα θήλαστρα), από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο, έστω και με μέρη από σκληρυμένο καουτσούκ:**			
4014 10 00	**– Προφυλακτικά**	ατελώς	0,6	—
4014 90	**– Άλλα:**			
4014 90 10	– – Θηλές, θήλαστρα και παρόμοια είδη για βρέφη	ατελώς	0,6	—
4014 90 90	– – Άλλα	ατελώς	0,6	—
4015	**Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γάντια) από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο, για κάθε χρήση:**			
	– Γάντια:			
4015 11 00	**– – Για τη χειρουργική**	2,7	2,7	pa
4015 19	**– – Άλλα:**			
4015 19 10	– – – Γάντια για οικιακή χρήση	2,7	3,2	pa
4015 19 90	– – – Άλλα	2,7	3,2	pa
4015 90 00	**– Άλλα**	5	5,2	—
4016	**Άλλα τεχνουργήματα από καουτσούκ βουλκανισμένο μη σκληρυμένο:**			
4016 10	**– Από καουτσούκ κυψελώδες:**			
4016 10 10	– – Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	20	ατελώς	—
4016 10 90	– – Άλλα	20	3,9	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Άλλα:			
4016 91 00	**– – Επενδύσεις δαπέδου και ποδοτάπητες**	15	2,9	—
4016 92 00	**– – Γομολάστιχες**	15	2,9	—
4016 93	**– – Σύνδεσμοι:**			
4016 93 10	– – – Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	20	ατελώς	—
4016 93 90	– – – Άλλα	15	2,9	—
4016 94 00	**– – Προφυλακτήρες από κτυπήματα, έστω και φουσκωτοί, για την προσόρμηση πλοίων**	15	2,9	—
4016 95 00	**– – Άλλα είδη φουσκωτά**	15	2,9	—
4016 99	**– – Άλλα:**			
4016 99 10	– – – Για τεχνικές χρήσεις, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	20	ατελώς	—
	– – – Άλλα:			
4016 99 30	– – – – Σύνδεσμοι διαστολής	15	2,9	—
	– – – – Άλλα:			
	– – – – – Για αυτοκίνητα οχήματα των κλάσεων 8701 μέχρι 8705:			
4016 99 52	– – – – – – Ελαστικά-μεταλλικά τεμάχια	15	2,9	—
4016 99 58	– – – – – – Άλλα	15	2,9	—
	– – – – – Άλλα:			
4016 99 82	– – – – – – Ελαστικά-μεταλλικά τεμάχια	15	2,9	—
4016 99 88	– – – – – – Άλλα	15	2,9	—
4017 00	**Καουτσούκ σκληρυμένο (π.χ. εβονίτης) σε κάθε μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα. Τεχνουργήματα από καουτσούκ σκληρυμένο:**			
	– Καουτσούκ σκληρυμένο (π.χ. εβονίτης) σε οποιαδήποτε μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:			
4017 00 11	– – Σε μάζες ή όγκους, σε πλάκες, σε φύλλα ή ταινίες, σε ράβδους, σε είδη καθορισμένης μορφής ή σε σωλήνες	10	0,6	—
4017 00 19	– – Απορρίμματα, σκόνες και θραύσματα από σκληρυμένο καουτσούκ	ατελώς	ατελώς	—
	– Τεχνουργήματα από σκληρυμένο καουτσούκ:			
4017 00 91	– – Σωλήνες κάθε είδους με εξαρτήματα, για τη διοχέτευση αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	19	ατελώς	—
4017 00 99	– – Άλλα	19	0,5	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

ΤΜΗΜΑ VIII

ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41

ΔΕΡΜΑΤΑ (ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ)

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τα ξέσματα και παρόμοια απορρίμματα ακατέργαστων δερμάτων (κλάση 0511)·

   6) τα δέρματα και μέρη δερμάτων πτηνών, που φέρουν τα φτερά τους ή τα πούπουλά τους (κλάσεις 0505 ή 6701, ανάλογα με την περίπτωση)·

   γ) τα ακατέργαστα δέρματα, δεψασμένα ή παρασκευασμένα, μη αποτριχωμένα, τριχωτών ζώων (κεφάλαιο 43). Υπάγονται, εντούτοις, στο κεφάλαιο 41 τα μη αποτριχωμένα ακατέργαστα δέρματα 6ooειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των 6ουβαλιών), μονόπλων, προβατοειδών (με εξαίρεση τα δέρματα αρνιών με τις ονομασίες «αστρακάν», «breitschwanz», «καρακιούλ», «persianer» ή παρόμοια, και τα δέρματα αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ), αιγοειδών (με εξαίρεση τα δέρματα από κατσίκια και κατσικάκια της Υεμένης, της Μογγολίας ή του Θιβέτ), χοιροειδών (στα οποία περιλαμβάνεται και το πέκαρι), αγριοκάτσικου, γαζέλας, ταράνδου, élan, ελαφιού, ζαρκαδιού ή σκύλου.

2. Στην ονοματολογία, με τον όρο «δέρμα ανασχηματισμένο» εννοούνται οι ύλες που περιλαμβάνονται στην κλάση 4111.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4101	**Δέρματα ακατέργαστα 6ooειδών ή μονόπλων (νωπά ή αλατισμένα, αποξεραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεψασμένα ούτε περγαμηνοειδή, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος:**			
4101 10	**– Δέρματα ολόκληρα 6ooειδών, με 6άρος κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 8 kg όταν είναι ξερά, τα 10 kg όταν έχουν αλατισθεί ξερά και τα 14 kg όταν είναι νωπά, αλατισμένα σε υγρή κατάσταση ή αλλιώς διατηρημένα:**			
4101 10 10	– – Νωπά ή αλατισμένα σε υγρή κατάσταση	ατελώς	ατελώς	—
4101 10 90	– – Άλλα	ατελώς	ατελώς	—
	– Άλλα δέρματα 6ooειδών, νωπά ή αλατισμένα σε υγρή κατάσταση:			
4101 21 00	**– – Ολόκληρα**	ατελώς	ατελώς	—
4101 22 00	**– – Δέρμα 6οδινό (croupons) και μισό δέρματος 6οδινού (demi-croupons)**	ατελώς	ατελώς	—
4101 29 00	**– – Άλλα**	ατελώς	ατελώς	—
4101 30	**– Άλλα δέρματα 6ooειδών, αλλιώς διατηρημένα:**			
4101 30 10	– – Αποξεραμένα ή ξερά αλατισμένα	ατελώς	ατελώς	—
4101 30 90	– – Άλλα	ατελώς	ατελώς	—
4101 40 00	**– Δέρματα μονόπλων**	ατελώς	ατελώς	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4102	**Δέρματα ακατέργαστα προβατοειδών (νωπά ή αλατισμένα, αποξεραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεψασμένα ούτε περγαμηνοειδή, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που αποκλείονται στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του κεφαλαίου αυτού:**			
4102 10	**– Με το μαλλί τους:**			
4102 10 10	– – Αρνιών	ατελώς	ατελώς	p/st
4102 10 90	– – Άλλων προβατοειδών	ατελώς	ατελώς	p/st
	– Αποτριχωμένα ή χωρίς μαλλί:			
4102 21 00	**– – Διατηρημένα με διατηρητικά διαλύματα**	ατελώς	ατελώς	p/st
4102 29 00	**– – Άλλα**	ατελώς	ατελώς	p/st
4103	**Άλλα δέρματα ακατέργαστα (νωπά ή αλατισμένα, αποξεραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεψασμένα ούτε περγαμηνοειδή, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που αποκλείονται στη σημείωση 1 στοιχεία 6) και γ) του κεφαλαίου αυτού:**			
4103 10	**– Αιγοειδών:**			
4103 10 10	– – Νωπά, αλατισμένα ή αποξεραμένα	ατελώς	ατελώς	p/st
4103 10 90	– – Άλλα	ατελώς	ατελώς	p/st
4103 20 00	**– Ερπετών**	ατελώς	ατελώς	—
4103 90 00	**– Άλλα**	ατελώς	ατελώς	—
4104	**Δέρματα αποτριχωμένα βοοειδών και δέρματα αποτριχωμένα μονόπλων, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 4108 ή 4109:**			
4104 10	**– Δέρματα ολόκληρα βοοειδών, με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m^2):**			
4104 10 10	– – Μικρών αγελάδων της Ινδίας (kips), ολόκληρα ή έστω και χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, καθαρού βάρους, κατά τεμάχιο, κατώτερου ή ίσου των 4,5 kg, απλώς δεψασμένα με τη βοήθεια φυτικών ουσιών, έστω και αν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα	ατελώς	ατελώς	—
4104 10 30	– – Άλλα δέρματα, απλώς δεψασμένα με χρώμιο, σε κατάσταση υγρή (wet blue)	9	ατελώς	—
	– – Άλλα:			
4104 10 91	– – – Απλώς δεψασμένα	9	6,6	—
	– – – Με άλλο τρόπο παρασκευασμένα:			
4104 10 95	– – – – Box-calf	9	6,6	m^2
4104 10 99	– – – – Άλλα	9	6,6	m^2
	– Άλλα δέρματα βοοειδών και δέρματα μονόπλων, δεψασμένα ή ξαναδεψασμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έστω και σχισμένα κατά μήκος:			
4104 21 00	**– – Δέρματα βοοειδών, που έχουν υποστεί φυτική πρόδεψη**	9	6,6	—
4104 22	**– – Δέρματα βοοειδών, αλλιώς προδεψασμένα:**			
4104 22 10	– – – Απλώς δεψασμένα με χρώμιο, σε κατάσταση υγρή (wet blue)	9	ατελώς	—
4104 22 90	– – – Άλλα	9	6,6	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4104 29 00	– – **Άλλα**	9	5,8	—
	– **Άλλα δέρματα βοοειδών και δέρματα μονόπλων, περγαμηνοειδή ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη:**			
4104 31	– – **Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη ή σε λωρίδες:**			
	– – – Βοοειδών:			
	– – – – Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη:			
4104 31 11	– – – – – Για πέλματα υποδημάτων	9	6,6	—
4104 31 19	– – – – – Άλλα	9	6,6	—
4104 31 30	– – – – Με την τριχωτή πλευρά σε λωρίδες	9	5,8	m^2
4104 31 90	– – – Μονόπλων	9	6,6	m^2
4104 39	– – **Άλλα:**			
4104 39 10	– – – Βοοειδών	9	6,6	m^2
4104 39 90	– – – Μονόπλων	9	6,6	m^2
4105	**Δέρματα αποτριχωμένα προβατοειδών, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 4108 ή 4109:**			
	– **Δεψασμένα ή ξαναδεψασμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έστω και σχισμένα κατά μήκος:**			
4105 11	– – **Που έχουν υποστεί φυτική πρόδεψη:**			
4105 11 10	– – – Προβάτων μεικτού γένους της Ινδίας, έστω και αν έχουν υποστεί ορισμένες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα	ατελώς	ατελώς	—
	– – – Άλλα δέρματα:			
4105 11 91	– – – – Μη σχισμένα κατά μήκος	6	2,1	—
4105 11 99	– – – – Σχισμένα κατά μήκος	6	2,1	—
4105 12	– – **Αλλιώς προδεψασμένα:**			
4105 12 10	– – – Μη σχισμένα κατά μήκος	6	2,1	—
4105 12 90	– – – Σχισμένα κατά μήκος	6	2,1	—
4105 19	– – **Άλλα:**			
4105 19 10	– – – Μη σχισμένα κατά μήκος	6	2,1	—
4105 19 90	– – – Σχισμένα κατά μήκος	6	2,1	—
4105 20 00	– **Περγαμηνοειδή ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη**	10	3,6	m^2
4106	**Δέρματα αποτριχωμένα αιγοειδών, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 4108 ή 4109:**			
	– **Δεψασμένα ή ξαναδεψασμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έστω και σχισμένα κατά μήκος:**			
4106 11	– – **Που έχουν υποστεί φυτική πρόδεψη:**			
4106 11 10	– – – Κατσικιών της Ινδίας, έστω και αν έχουν υποστεί ορισμένες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα	ατελώς	ατελώς	—
4106 11 90	– – – Άλλα δέρματα	7	2	—
4106 12 00	– – **Αλλιώς προδεψασμένα**	7	2	—
4106 19 00	– – **Άλλα**	7	2	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4106 20 00	**– Περγαμηνοειδή ή παρασκευασμένα μετά τη δέψη**	10	3,6	m^2
4107	**Δέρματα αποτριχωμένα άλλων ζώων, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 4108 ή 4109:**			
4107 10	**– Χοιροειδών:**			
4107 10 10	– – Απλώς δεψασμένα	8	2,5	—
4107 10 90	– – Άλλα	9	2,3	m^2
	– Ερπετών:			
4107 21 00	**– – Που έχουν υποστεί φυτική πρόδεψη**	ατελώς	ατελώς	—
4107 29	**– – Άλλα:**			
4107 29 10	– – – Απλώς δεψασμένα	8	2,2	—
4107 29 90	– – – Άλλα	9	2,3	—
4107 90	**– Άλλων ζώων:**			
4107 90 10	– – Απλώς δεψασμένα	8	2,2	—
4107 90 90	– – Άλλα	9	2,3	m^2
4108 00	**Δέρματα κατεργασμένα με λάδι (στα οποία περιλαμβάνεται και το συνδυασμένο δέρμα αγριοκάτσικου):**			
4108 00 10	– Προβατοειδών	10	2,8	—
4108 00 90	– Άλλων ζώων	10	2,8	—
4109 00 00	**Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα. Δέρματα επιμεταλλωμένα**	12	2,8	m^2
4110 00 00	**Αποκόμματα και άλλα απορρίμματα από δέρματα ή από δέρματα παρασκευασμένα, ή από ανασχηματισμένο δέρμα, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα. Πριονίδι, σκόνη και αλεύρι από δέρμα**	ατελώς	ατελώς	—
4111 00 00	**Δέρμα ανασχηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρματος, σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες, έστω και περιτυλιγμένα**	10	2,8	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τα αποστειρωμένα χειρουργικά ράμματα και παρόμοιες αποστειρωμένες ύλες για χειρουργικές ραφές (κλάση 3006)·

   β) τα ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος (άλλα από τα γάντια) από δέρμα, που είναι εσωτερικά ντυμένα με φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα, καθώς και τα ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος από δέρμα, που φέρουν εξωτερικά μέρη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα, εφόσον τα μέρη αυτά υπερβαίνουν το ρόλο απλών διακοσμήσεων (κλάσεις 4303 ή 4304, ανάλογα με την περίπτωση)·

   γ) τα έτοιμα είδη από δικτυωτό της κλάσης 5608·

   δ) τα είδη του κεφαλαίου 64·

   ε) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη καλυμμάτων κεφαλής του κεφαλαίου 65·

   στ) τα κάθε είδους μαστίγια και άλλα είδη της κλάσης 6602·

   ζ) τα μανικετόκουμπα, βραχιόλια και άλλες απομιμήσεις κοσμημάτων (κλάση 7117)·

   η) τα εξαρτήματα εν γένει της σελοποιίας και του λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα (π.χ. χαλινάρια, σκάλες σέλας, κρίκοι), που παρουσιάζονται χωριστά (τμήμα XV, γενικά)·

   θ) τις αρμονικές χορδές, τα δέρματα τυμπάνων ή παρόμοιων οργάνων, καθώς και τα άλλα μέρη μουσικών οργάνων (κλάση 9209)·

   ι) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού)·

   ια) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιγνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού)·

   ιβ) τα κουμπιά, τα κουμπιά με πίεση, τους σκελετούς για κουμπιά που προορίζονται για επένδυση και άλλα μέρη κουμπιών ή κουμπιών με πίεση, τα ημιτελή κουμπιά, της κλάσης 9606.

2. Α) Εκτός από τα προβλεπόμενα στη σημείωση 1 παραπάνω, η κλάση 4202 δεν περιλαμβάνει:

   α) σάκκους από πλαστικά φύλλα, έστω και τυπωμένους, με λαβές, που δεν προορίζονται για μακρά χρήση (κλάση 3923)·

   β) είδη από υλικά πλεξίματος (κλάση 4602).

   Β) Τα τεχνουργήματα που περιλαμβάνονται στις κλάσεις 4202 και 4203 και που έχουν μέρη από πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, φυσικά ή καλλιεργημένα μαργαριτάρια, πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους (φυσικούς, συνθετικούς ή ανασυστημένους) εξακολουθούν να υπάγονται στις κλάσεις αυτές, έστω κι αν τα μέρη αυτά δεν αποτελούν απλά εξαρτήματα ή ελάχιστη διακόσμηση, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέρη αυτά δεν προσδίδουν στα τεχνουργήματα αυτά τον ουσιώδη χαρακτήρα τους. Εάν όμως τα μέρη αυτά προσδίδουν στα τεχνουργήματα τον ουσιώδη χαρακτήρα τους, τότε αυτά ταξινομούνται στο κεφάλαιο 71.

3. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 4203, ο όρος «ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος» εφαρμόζεται κυρίως στα γάντια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αθλητικά και τα προστατευτικά γάντια), στις ποδιές και άλλο ειδικό υλικό ατομικής προστασίας για όλα τα επαγγέλματα, στις τιράντες, ζώνες, στρατιωτικές ζώνες, λουριά και βραχιόλια, με εξαίρεση όμως τα βραχιόλια ρολογιών (κλάση 9113).

Συμπληρωματική σημείωση

1. Ο όρος «εξωτερική επιφάνεια» κατά την έννοια των διακρίσεων της κλάσης 4202 σημαίνει την ύλη της εξωτερικής επιφάνειας του προϊόντος η οποία φαίνεται με γυμνό μάτι, ακόμη και όταν η ύλη αυτή είναι η εξωτερική στρώση ενός συνδυασμού υλών οι οποίες αποτελούν το εξωτερικό υλικό του προϊόντος.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4201 00 00	**Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ζυγολούρια, λουριά για τη συγκράτηση (λυτάρια), επιγονατίδες, φίμωτρα, υποσάγματα, σακίδια για σέλες, προστατευτικά παλτά για σκύλους και παρόμοια είδη), από κάθε ύλη**	18	3,3	—
4202	**Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, οι χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για ματογυάλια, θήκες για κυάλια, για φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές, για μουσικά όργανα ή όπλα και παρόμοια. Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης, σακίδια χεριού, σάκοι για ψώνια, πορτοφόλια για χαρτονομίσματα και κέρματα, θήκες για επισκεπτήρια, τσιγαροθήκες, καπνοσακούλες, θήκες εργαλείων, σάκοι για είδη αθλητισμού, κουτιά για φιαλίδια ή κοσμήματα, κουτιά πούδρας, θήκες για τιμαλφή και παρόμοια, από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο, από φύλλα πλαστικών υλών, από υφαντικές ύλες, από βουλκανισμένη κυτταρίνη ή από χαρτόνι, ή καλυμμένα, εξ ολοκλήρου ή κατά μεγαλύτερο μέρος, από αυτές τις ίδιες ύλες ή από χαρτί:**			
	– Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια:			
4202 11	**– – Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνι):**			
4202 11 10	– – – Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια	19	3,4	p/st
4202 11 90	– – – Άλλα	19	3,4	—
4202 12	**– – Με εξωτερική επιφάνεια από πλαστικές ή υφαντικές ύλες:**			
	– – – Από φύλλα τεχνητών πλαστικών υλών:			
4202 12 11	– – – – Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια	21	10,2	p/st
4202 12 19	– – – – Άλλα	21	10,2	—
4202 12 50	– – – Από καλουπωμένη πλαστική ύλη	22	5,8	—
	– – – Από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η βουλκανισμένη κυτταρίνη:			
4202 12 91	– – – – Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια	19	4	p/st
4202 12 99	– – – – Άλλα	19	4	—
4202 19	**– – Άλλα:**			
4202 19 10	– – – Από αλουμίνιο	19	6	—
4202 19 90	– – – Από άλλες ύλες	19	4	—
	– Σακίδια χεριού, έστω και με λουρί συγκράτησης από τον ώμο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα χωρίς λαβή:			
4202 21 00	**– – Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνι)**	19	3,4	p/st
4202 22	**– – Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες:**			
4202 22 10	– – – Από φύλλα πλαστικών υλών	21	10,2	p/st
4202 22 90	– – – Από υφαντικές ύλες	19	4	p/st
4202 29 00	**– – Άλλα**	19	4	p/st
	– Είδη που συνήθως φέρονται στην τσέπη ή σε σακίδιο χεριού:			
4202 31 00	**– – Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνι)**	19	3,4	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4202 32	**– – Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες:**			
4202 32 10	– – – Από φύλλα πλαστικών υλών	21	10,2	—
4202 32 90	– – – Από υφαντικές ύλες	19	4	—
4202 39 00	**– – Άλλα**	19	4	—
	– Άλλα:			
4202 91	**– – Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο (λουστρίνι):**			
4202 91 10	– – – Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλητισμού	19	3,4	—
4202 91 80	– – – Άλλα	19	3,4	—
4202 92	**– – Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες:**			
	– – – Από φύλλα πλαστικών υλών:			
4202 92 11	– – – – Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλητισμού	21	10,2	—
4202 92 15	– – – – Θήκες για μουσικά όργανα	21	7,8	—
4202 92 19	– – – – Άλλα	21	10,2	—
	– – – Από υφαντικές ύλες:			
4202 92 91	– – – – Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλητισμού	19	3,2	—
4202 92 98	– – – – Άλλα	19	3,2	—
4202 99 00	**– – Άλλα**	19	4,2	—
4203	**Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:**			
4203 10 00	**– Ενδύματα**	20	4,6	—
	– Γάντια και γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα:			
4203 21 00	**– – Ειδικά για τον αθλητισμό**	19	9,2	pa
4203 29	**– – Άλλα:**			
4203 29 10	– – – Προστατευτικά για όλα τα επαγγέλματα	17	9,2	pa
	– – – Άλλα:			
4203 29 91	– – – – Για άνδρες και αγόρια	19	7,6	pa
4203 29 99	– – – – Άλλα	19	7,6	pa
4203 30 00	**– Ζώνες, στρατιωτικές ζώνες και λουριά**	19	5,4	—
4203 40 00	**– Άλλα εξαρτήματα της ένδυσης**	19	5,4	—
4204 00	**Είδη από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο, για τεχνικές χρήσεις:**			
4204 00 10	– Ιμάντες μετάδοσης κίνησης ή μεταφοράς	10	2,4	—
4204 00 90	– Άλλα	13	3,5	—
4205 00 00	**Άλλα τεχνουργήματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο**	17	2,8	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4206	**Τεχνουργήματα από έντερα, από μεμβράνες, από ζωικές κύστεις ή από τένοντες:**			
4206 10 00	**– Χορδές από έντερα**	8	2,2	—
4206 90 00	**– Άλλα**	8	2,2	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43

ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Με εξαίρεση τα ακατέργαστα γουνοδέρματα της κλάσης 4301, ο όρος «γουνοδέρματα», στην ονοματολογία, εννοεί τα δεψασμένα ή κατεργασμένα δέρματα, με το τρίχωμά τους, όλων των ζώων.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τα δέρματα και μέρη δερμάτων πτηνών που φέρουν τα φτερά ή τα πούπουλά τους (κλάσεις 0505 ή 6701, ανάλογα με την περίπτωση)·

   6) τα ακατέργαστα δέρματα, με το τρίχωμά τους, του είδους εκείνων που η σημείωση 1 στοιχείο γ) του κεφαλαίου 41 κατατάσσει στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο·

   γ) τα γάντια που φέρουν ταυτόχρονα φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα και δέρμα (κλάση 4203)·

   δ) τα είδη του κεφαλαίου 64·

   ε) τα καλύμματα κεφαλής και μέρη καλυμμάτων κεφαλής του κεφαλαίου 65·

   στ) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).

3. Υπάγονται στην κλάση 4303 τα γουνοδέρματα και τα μέρη γουνοδερμάτων, που έχουν συναρμολογηθεί με προσθήκη άλλων υλών, και τα γουνοδέρματα και τα μέρη γουνοδερμάτων, ραμμένα σε μορφή ενδυμάτων, μερών ή συμπληρωμάτων του ενδύματος ή σε μορφή άλλων ειδών.

4. Υπάγονται στις κλάσεις 4303 ή 4304, ανάλογα με την περίπτωση, τα ενδύματα και κάθε είδους συμπληρώματα του ενδύματος (άλλα από εκείνα που έχουν αποκλεισθεί από το κεφάλαιο αυτό με τη σημείωση 2), ντυμένα εσωτερικά με φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα, καθώς και τα ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος που φέρουν εξωτερικά μέρη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα, εφόσον τα μέρη αυτά υπερβαίνουν το ρόλο απλών διακοσμήσεων.

5. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως «τεχνητά γουνοδέρματα» οι απομιμήσεις γουνοδερμάτων, που κατασκευάζονται από μαλλί, τρίχες ή άλλες ίνες με επικόλληση ή ραφή αυτών πάνω στο δέρμα, το ύφασμα ή άλλες ύλες, με εξαίρεση τις απομιμήσεις που κατασκευάζονται με ύφανση ή πλέξιμο (κλάσεις 5801 ή 6001, γενικά).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4301	**Γουνοδέρματα ακατέργαστα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων), άλλα από τα ακατέργαστα δέρματα των κλάσεων 4101, 4102 ή 4103:**			
4301 10 00	**– Βιζόν, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια**	ατελώς	ατελώς	p/st
4301 20 00	**– Κουνελιών ή λαγών, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια**	ατελώς	ατελώς	p/st
4301 30 00	**– Αρνιών με την ονομασία «αστρακάν», «breitschwanz», «καρακιούλ», «persianer» ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια**	ατελώς	ατελώς	p/st
4301 40 00	**– Καστόρων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια**	ατελώς	ατελώς	p/st
4301 50 00	**– Μοσχοπόντικων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια**	ατελώς	ατελώς	p/st
4301 60 00	**– Αλεπούδων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια**	ατελώς	ατελώς	p/st
4301 70	**– Φώκιας ή οταρίας (otaries), ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια:**			
4301 70 10	– – Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιες (κυανότριχες)	ατελώς	ατελώς	p/st
4301 70 90	– – Άλλων	ατελώς	ατελώς	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4301 80	**– Άλλα γουνοδέρματα, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια:**			
4301 80 10	– – Θαλάσσιων ενυδρίδων ή μυοκαστόρων	ατελώς	ατελώς	p/st
4301 80 30	– – Μαρμότων (murmel)	ατελώς	ατελώς	p/st
4301 80 50	– – Άγριων αιλουροειδών	ατελώς	ατελώς	p/st
4301 80 90	– – Άλλων	ατελώς	ατελώς	—
4301 90 00	**– Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων**	ατελώς	ατελώς	—
4302	**Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα), που δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί (χωρίς προσθήκη άλλων υλών), άλλα από εκείνα της κλάσης 4303 :**			
	– Γουνοδέρματα ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια, που δεν έχουν συναρμολογηθεί:			
4302 11 00	**– – Βιζόν**	9	0,7	p/st
4302 12 00	**– – Κουνελιών ή λαγών**	9	0,7	p/st
4302 13 00	**– – Αρνιών με την ονομασία «αστρακάν», «breitschwanz», «καρακιούλ», «persianer» ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ**	9	0,7	p/st
4302 19	**– – Άλλα:**			
4302 19 10	– – – Καστόρων	9	0,7	p/st
4302 19 20	– – – Μοσχοπόντικων	9	0,7	p/st
4302 19 30	– – – Αλεπούδων	9	0,7	p/st
	– – – Φώκιας ή οταρίας (otaries):			
4302 19 41	– – – – Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιες (κυανότριχες)	9	2,5	p/st
4302 19 49	– – – – Άλλων	9	2,5	p/st
4302 19 50	– – – Θαλάσσιων ενυδρίδων ή μυοκαστόρων	9	2,5	p/st
4302 19 60	– – – Μαρμότων (murmel)	9	2,5	p/st
4302 19 70	– – – Άγριων αιλουροειδών	9	2,5	p/st
4302 19 80	– – – Προβατοειδών	9	2,5	p/st
4302 19 95	– – – Άλλων	9	2,5	—
4302 20 00	**– Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα, που δεν έχουν συναρμολογηθεί**	ατελώς	0,6	—
4302 30	**– Γουνοδέρματα ολόκληρα και τα κομμάτια και απορρίμματά τους, που έχουν συναρμολογηθεί:**			
4302 30 10	– – Δέρματα με την ονομασία «επιμηκυνθέντα»	24	3,4	—
	– – Άλλα:			
4302 30 21	– – – Βιζόν	9	2,5	p/st
4302 30 25	– – – Κουνελιών ή λαγών	9	2,5	p/st
4302 30 31	– – – Αρνιών με την ονομασία «αστρακάν», «breitschwanz», «καρακιούλ», «persianer» ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ	9	2,5	p/st
4302 30 35	– – – Καστόρων	9	2,5	p/st
4302 30 41	– – – Μοσχοπόντικων	9	2,5	p/st
4302 30 45	– – – Αλεπούδων	9	2,5	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – – Φώκιας ή οταρίας (otaries):			
4302 30 51	– – – – Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιες (κυανότριχες)	9	2,5	p/st
4302 30 55	– – – – Άλλων	9	2,5	p/st
4302 30 61	– – – Θαλάσσιων ενυδρίδων ή μυοκαστόρων	9	2,5	p/st
4302 30 65	– – – Μαρμότων (murmel)	9	2,5	p/st
4302 30 71	– – – Άγριων αιλουροειδών	9	2,5	p/st
4302 30 75	– – – Άλλων	9	2,5	—
4303	**Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα:**			
4303 10	**– Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης:**			
4303 10 10	– – Από γουνοδέρματα από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιες (κυανότριχες)	24	4,2	—
4303 10 90	– – Άλλα	24	4,2	—
4303 90 00	**– Άλλα**	24	4,2	—
4304 00 00	**Τεχνητά γουνοδέρματα και είδη από τεχνητά γουνοδέρματα**	22	3,7	—

ΤΜΗΜΑ IX

ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ. ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Ή ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44

ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) την ξυλεία σε ροκανίδια, σε πελεκούδια, σπασμένη, αλεσμένη ή σε σκόνη, των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, στην ιατρική, ή ως εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα ή παρόμοια (κλάση 1211)·

   β) μπαμπού ή άλλες ύλες ξυλώδους φύσεως που χρησιμοποιούνται κυρίως για πλέξη, ακατέργαστες, έστω και σχισμένες, πριονισμένες διαμήκως ή κομμένες κατά μήκος (κλάση 1401)·

   γ) την ξυλεία σε ροκανίδια, σε πελεκούδια, αλεσμένη ή σε σκόνη, των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βαφή ή τη δέψη (κλάση 1404)·

   δ) τους ενεργοποιημένους άνθρακες (κλάση 3802)·

   ε) τα είδη της κλάσης 4202·

   στ) τα τεχνουργήματα του κεφαλαίου 46·

   ζ) τα υποδήματα και τα μέρη τους, του κεφαλαίου 64·

   η) τα είδη του κεφαλαίου 66 (π.χ. τις ομπρέλες, τις ράβδους και τα μέρη τους)·

   θ) τα τεχνουργήματα της κλάσης 6808·

   ι) τις απομιμήσεις κοσμημάτων της κλάσης 7117·

   ια) τα είδη του τμήματος XVI ή του τμήματος XVII (π.χ. μηχανικά μέρη, θήκες, καλύμματα, πλαίσια για μηχανές και συσκευές και τεμάχια αμαξοποιίας)·

   ιβ) τα είδη του τμήματος XVIII (π.χ. τις θήκες και τα πλαίσια συσκευών ωρολογοποιίας και τα μουσικά όργανα και τα μέρη τους)·

   ιγ) τα μέρη όπλων (κλάση 9305)·

   ιδ) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές)·

   ιε) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού)·

   ιστ) τα είδη του κεφαλαίου 96 (π.χ. πίπες, μέρη πιπών, κουμπιά και μολύβια), με εξαίρεση τις λαβές και τους σκελετούς από ξύλο για είδη της κλάσης 9603·

   ιζ) τα είδη του κεφαλαίου 97 (π.χ. είδη τέχνης).

2. Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, θεωρείται ως «ξυλεία με την ονομασία πυκνωμένη» η συμπαγής ξυλεία ή εκείνη που αποτελείται από συγκολλημένα φύλλα που έχουν υποστεί χημική ή φυσική κατεργασία (για την ξυλεία που αποτελείται από συγκολλημένα φύλλα, η επεξεργασία αυτή πρέπει να είναι μεγαλύτερη από εκείνη που χρειάζεται για την εξασφάλιση της συνοχής), φύσης τέτοιας ώστε να προκαλείται αισθητή αύξηση της πυκνότητας ή της σκληρότητας, καθώς και μεγαλύτερη αντοχή στις μηχανικές, χημικές ή ηλεκτρικές επιδράσεις.

3. Για την εφαρμογή των κλάσεων 4414 μέχρι 4421, τα είδη από πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια ή παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα, από πλάκες-διαφράγματα από ίνες, από ξυλεία σε απανωτά φύλλα ή από ξυλεία με την ονομασία «πυκνωμένη», εξομοιώνονται με τα αντίστοιχα είδη από ξύλο.

4. Τα προϊόντα των κλάσεων 4410, 4411 ή 4412 μπορούν να είναι επεξεργασμένα με τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται τα χαρακτηριστικά των ειδών καθορισμένης μορφής που έγιναν δεκτά για την ξυλεία της κλάσης 4409, καμπυλωμένα, κυματοειδή, διάτρητα, κομμένα ή που έχουν αποκτηθεί με άλλες μορφές από του τετραγώνου ή ορθογωνίου, ή υποβληθεί σε κάθε άλλη επεξεργασία, εφόσον αυτή δεν τους δίνει τον χαρακτήρα ειδών άλλων κλάσεων.

5. Η κλάση 4417 δεν καλύπτει τα εργαλεία των οποίων η λεπίδα, η κόψη, η εργαζόμενη επιφάνεια ή κάθε άλλο εργαζόμενο τμήμα αποτελείται από οποιαδήποτε από τις ύλες που μνημονεύονται στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 82.

6. Υπό την επιφύλαξη του σημείου 1 παραπάνω και εκτός αντίθετης υπόδειξης, ο όρος «ξυλεία» στην περιγραφή οποιασδήποτε κλάσεως του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνει και το μπαμπού καθώς και τα άλλα ξυλώδους φύσεως υλικά.

Σημείωση διακρίσεων

1. Για τους σκοπούς των διακρίσεων 4403 41 έως 4403 49, 4407 24 έως 4407 29, 4408 31 έως 4408 39 και 4412 13 έως 4412 99, με τον όρο «τροπική ξυλεία» νοούνται τα ακόλουθα ξύλα: Abura, Acajou d'Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandre de Guatemala, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau Marfim, Pulai, Punah, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Ως «ξυλάλευρο» εννοείται, σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 4405, η σκόνη του ξύλου που περνάει, με μέγιστη κατά βάρος φύρα 8 %, από κόσκινο που έχει άνοιγμα βρόχων 0,63 χιλιοστόμετρα.

2. Για την υπαγωγή στις διακρίσεις 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11, 4420 90 11 και 4420 90 91 ως «τροπική ξυλεία», εννοείται η τροπική ξυλεία: okoumé, obéché, sapelli, sipo, acajou Αφρικής, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, μαόνι (mahogany) (Swietenia spp.), imbuia, balsa, παλίσανδρος (palissandre) του Rio, palissandre de Para και palissandre de Rose.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4401	**Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές. Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια. Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές:**			
4401 10 00	**– Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές**	ατελώς	ατελώς	—
	– Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια:			
4401 21 00	– – **Κωνοφόρων**	ατελώς	0,6	—
4401 22 00	– – **Άλλη από των κωνοφόρων**	ατελώς	0,6	—
4401 30	**– Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές:**			
4401 30 10	– – Πριονίδια	ατελώς	ατελώς	—
4401 30 90	– – Άλλα	ατελώς	ατελώς	—
4402 00 00	**Ξυλοκάρβουνα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάρβουνα από κελύφη ή καρύδια), έστω και συσσωματωμένα**	13	ατελώς	—
4403	**Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη:**			
4403 10	**– Που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης:**			
4403 10 10	– – Στύλοι κωνοφόρων με μήκος από 6 μέχρι και 18 m και περιφέρεια στο χοντρό άκρο πάνω από 45 μέχρι και 90 cm, εμποτισμένοι με πίεση ή άλλο τρόπο, σε οποιονδήποτε βαθμό	8	0,5	m^3

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4403 10 90	– – Άλλα	ατελώς	ατελώς	m^3
4403 20	**– Άλλη, κωνοφόρων:**			
4403 20 10	– – Από ελάτη του είδους Picea abies Karst. ή από οδοντωτή ελάτη (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)	ατελώς	ατελώς	m^3
4403 20 30	– – Από πεύκη του είδους Pinus Silvestri L.	ατελώς	ατελώς	m^3
4403 20 90	– – Άλλη	ατελώς	ατελώς	m^3
	– Άλλα, από την τροπική ξυλεία που κατονομάζεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του παρόντος κεφαλαίου:			
4403 41 00	**– – Dark red meranti, light red meranti και meranti bakau**	ατελώς	ατελώς	m^3
4403 49	**– – Άλλα:**			
4403 49 10	– – – Sapelli, acajou Αφρικής, και iroko	ατελώς	ατελώς	m^3
4403 49 20	– – – Okoumé	ατελώς	ατελώς	m^3
4403 49 30	– – – Obeche	ατελώς	ατελώς	m^3
4403 49 40	– – – Sipo	ατελώς	ατελώς	m^3
4403 49 50	– – – Limba	ατελώς	ατελώς	m^3
4403 49 60	– – – Tiama, mansonia, ilomba, dibetou, limba και azobe	ατελώς	ατελώς	m^3
4403 49 70	– – – Των παρακάτω απαριθμουμένων τροπικών ξύλων: Virola (mahogany) (Swietenia spp.), imbuia, balsa, παλίσανδρος (palissandre) του Rio, palissandre de Para και palissandre de rose	ατελώς	ατελώς	m^3
4403 49 90	– – – Άλλη	ατελώς	ατελώς	m^3
	– Άλλη:			
4403 91 00	**– – Βελανιδιάς (Quercus spp.)**	ατελώς	ατελώς	m^3
4403 92 00	**– – Οξιάς (Fagus spp.)**	ατελώς	ατελώς	m^3
4403 99	**– – Άλλη:**			
4403 99 10	– – – Λεύκας	ατελώς	ατελώς	m^3
4403 99 20	– – – Καστανιάς	ατελώς	ατελώς	m^3
4403 99 30	– – – Ευκαλύπτου	ατελώς	ατελώς	m^3
4403 99 50	– – – Σημύδας	ατελώς	ατελώς	m^3
4403 99 99	– – – Άλλων	ατελώς	ατελώς	m^3
4404	**Κλάδοι κατά μήκος σχισμένοι για βαρελοστέφανα. Σχιστά στηρίγματα φυτών. Πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος. Ξυλεία απλώς χοντροπελεκημένη ή στρογγυλεμένη, όχι όμως κατεργασμένη με τόρνο, ούτε καμπυλωμένη, ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένη, για ράβδους, ομπρέλες, λαβές εργαλείων ή παρόμοια. Ξυλεία σε σχίζες, λεπίδες, ταινίες και παρόμοια:**			
4404 10 00	**– Κωνοφόρων**	7	0,6	—
4404 20 00	**– Άλλη από των κωνοφόρων**	7	0,6	—
4405 00 00	**Ξυλόμαλλο (άχυρο ξύλου). Ξυλάλευρο**	10	0,8	—
4406	**Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι:**			
4406 10 00	**– Μη εμποτισμένοι**	8	0,5	m^3
4406 90 00	**– Άλλοι**	10	0,8	m^3

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4407	**Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm:**			
4407 10	**– Κωνοφόρων:**			
4407 10 10	– – Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	14	1	m^3
	– – Άλλη:			
	– – – Πλανισμένη:			
4407 10 31	– – – – Από ελάτη του είδους Picea abies Karst. ή από οδοντωτή ελάτη (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)	10	0,8	m^3
★ **4407 10 33**	– – – – Από πεύκη του είδους Pinus sylvestris L.	10	0,8	m^3
★ **4407 10 38**	– – – – Άλλη	10	0,8	m^3
4407 10 50	– – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα	14	1	m^3
	– – – Άλλη:			
4407 10 71	– – – – Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβιών [1]	ατελώς	ατελώς	m^3
4407 10 79	– – – – Ξυλεία με μήκος 125 cm ή λιγότερο και πάχος λιγότερο από 12,5 mm	13	0,8	m^3
	– – – – Άλλη:			
4407 10 91	– – – – – Από ελάτη του είδους Picea abies Karst. ή από οδοντωτή ελάτη (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.)	ατελώς	ατελώς	m^3
4407 10 93	– – – – – Από πεύκη του είδους Pinus sylvestris L.	ατελώς	ατελώς	m^3
4407 10 99	– – – – – Άλλη	ατελώς	ατελώς	m^3
	– Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στην συμπληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού:			
4407 24	**– – Virola, μαόνι (mahogany) (Swietenia spp.) imbuia και balsa:**			
4407 24 10	– – – Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	2,5	4,9	—
	– – – Άλλη:			
4407 24 30	– – – – Πλανισμένη	2	4	m^3
4407 24 50	– – – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα	2,5	4,9	—
4407 24 90	– – – – Άλλη	ατελώς	ατελώς	m^3
4407 25	**– – Dark red meranti, light red meranti και meranti bakau:**			
4407 25 10	– – – Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	2,5	4,9	—
	– – – Άλλη:			
	– – – – Πλανισμένη:			
4407 25 31	– – – – – Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα	2	4	m^2
4407 25 39	– – – – – Άλλη	2	4	m^3
4407 25 50	– – – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα	2,5	4,9	—
	– – – – Άλλη:			
4407 25 60	– – – – – Dark red meranti και light red meranti	ατελώς	ατελώς	m^3
4407 25 80	– – – – – Meranti bakau	ατελώς	ατελώς	m^3

[1] Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4407 26	**– – White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti και alan:**			
4407 26 10	– – – Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	2,5	4,9	—
	– – – Άλλη:			
	– – – – Πλανισμένη:			
4407 26 31	– – – – – Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα	2	4	m^2
4407 26 39	– – – – – Άλλη	2	4	m^3
4407 26 50	– – – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα	2,5	4,9	—
	– – – – Άλλη:			
4407 26 70	– – – – – White lauan και white meranti	ατελώς	ατελώς	m^3
4407 26 80	– – – – – White seraya, yellow meranti και alan	ατελώς	ατελώς	m^3
4407 29	**– – Άλλη:**			
	– – – Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, makore, iroko, tiama, mansonia, ilomba, bibetou, dark red meranti, light red meranti, white lauan, sipo, limba, okoume, obeche, acajou Αφρικής, sapelli, baboen, μαόνι (mahogany) (Swietenia spp.), παλίσανδρος (palissandre) του Rio, palissandre de Para και palissandre de Rose:			
4407 29 10	– – – – Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	2,5	4,9	—
	– – – – Άλλη:			
	– – – – – Πλανισμένη:			
4407 29 20	– – – – – – Από παλίσανδρο (palissandre) του Rio, palissandre de Para και palissandre de Rose	2	4,9	m^3
	– – – – – – Άλλη:			
4407 29 31	– – – – – – – Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα	2	4	m^2
4407 29 39	– – – – – – – Άλλη	2	4	m^3
4407 29 50	– – – – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα	2,5	4,9	—
	– – – – – Άλλη:			
4407 29 61	– – – – – – Azobe	ατελώς	ατελώς	m^3
4407 29 69	– – – – – – Άλλη	ατελώς	ατελώς	m^3
	– – – Άλλη:			
4407 29 70	– – – – Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	2,5	4,9	—
	– – – – Άλλη:			
4407 29 83	– – – – – Πλανισμένη	2	4	m^3
4407 29 85	– – – – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα	2,5	4,9	—
4407 29 99	– – – – – Άλλη	ατελώς	ατελώς	m^3
	– Άλλη:			
4407 91	**– – Βελανιδιάς (Quercus spp.):**			
4407 91 10	– – – Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	14	1	—
	– – – Άλλη:			
	– – – – Πλανισμένη:			
4407 91 31	– – – – – Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα	10	0,8	m^2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4407 91 39	– – – – – Άλλη	10	0,8	m^3
4407 91 50	– – – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα	14	1	—
4407 91 90	– – – – Άλλη	ατελώς	ατελώς	m^3
4407 92	**– – Οξιάς (Fagus spp.):**			
4407 92 10	– – – Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	14	1	—
	– – – Άλλη:			
4407 92 30	– – – – Πλανισμένη	10	0,8	m^3
4407 92 50	– – – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα	14	1	—
4407 92 90	– – – – Άλλη	ατελώς	ατελώς	m^3
4407 99	**– – Άλλη:**			
4407 99 10	– – – Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	14	1	—
	– – – Άλλη:			
4407 99 30	– – – – Πλανισμένη	10	0,8	m^3
4407 99 50	– – – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα	14	3	—
	– – – – Άλλη:			
4407 99 91	– – – – – Λεύκας	ατελώς	ατελώς	m^3
4407 99 93	– – – – – Καρυδιάς	ατελώς	ατελώς	m^3
4407 99 98	– – – – – Άλλη	ατελώς	ατελώς	m^3
4408	**Φύλλα για επικάλυψη (καπλαμάδες) και φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ) (έστω και συγκολλημένα) και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm:**			
4408 10	**– Κωνοφόρων:**			
4408 10 10	– – Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	14	3,4	—
	– – Άλλη:			
4408 10 30	– – – Πλανισμένη	10	3	m^3
4408 10 50	– – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα	14	3,4	—
	– – – Άλλη:			
4408 10 91	– – – – Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβιών [1]	ατελώς	ατελώς	—
	– – – – Άλλη:			
4408 10 93	– – – – – Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 mm	10	4,4	m^3
4408 10 99	– – – – – Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm	10	4,4	m^3
	– Από τροπική ξυλεία όπως, αναφέρεται στην συμπληρωματική σημείωση 1 του κεφαλαίου αυτού:			
4408 31	**– – Dark red meranti, light red meranti και meranti bakau:**			
4408 31 11	– – – Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	14	4,9	—

[1] Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – – Άλλη:			
4408 31 21	– – – – Πλανισμένη	10	4	m^3
4408 31 25	– – – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα	14	4,9	—
4408 31 30	– – – – Άλλη	10	6	m^3
4408 39	**– – Άλλων:**			
	– – – Των παρακάτω απαριθμουμένων τροπικών ξύλων: White lauan, sipo, limba, okoume, obeche, acajou Αφρικής, sapelli, virola, μαόνι (mahogany) (Swietenia spp.), παλίσανδρος (palissandre) του Rio, palissandre de rose και palissandre de Para:			
4408 39 11	– – – – Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	14	4,9	—
	– – – – Άλλη:			
4408 39 21	– – – – – Πλανισμένη	10	4	m^3
4408 39 25	– – – – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα	14	4,9	—
	– – – – – Άλλη:			
4408 39 31	– – – – – – Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 mm	10	6	m^3
4408 39 35	– – – – – – Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm	10	6	m^3
	– – – Άλλων:			
4408 39 51	– – – – Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	14	3,4	—
	– – – – Άλλη:			
4408 39 61	– – – – – Πλανισμένη	10	3,2	m^3
4408 39 65	– – – – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα	14	3,4	—
	– – – – – Άλλη:			
4408 39 70	– – – – – – Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβιών [1]	ατελώς	ατελώς	—
	– – – – – – Άλλη:			
	– – – – – – – Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 mm:			
4408 39 81	– – – – – – – – Των παρακάτω απαριθμουμένων τροπικών ξύλων: makore, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibetou, azobe, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, imbuia και balsa	10	4,4	m^3
4408 39 89	– – – – – – – – Άλλη	10	4,4	m^3
	– – – – – – – Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm:			
4408 39 91	– – – – – – – – Των παρακάτω απαριθμουμένων τροπικών ξύλων: makore, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibetou, azobe, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, imbuia και balsa	10	4,4	m^3
4408 39 99	– – – – – – – – Άλλη	10	4,4	m^3
4408 90	**– Άλλων:**			
4408 90 11	– – Κολλημένη με δακτυλικό αρμό, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα	14	3,4	—
	– – Άλλη:			
4408 90 21	– – – Πλανισμένη	10	3	m^3
4408 90 25	– – – Λειασμένη με ελαφρόπετρα	14	3,4	—

[1] Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – – Άλλη:			
4408 90 35	– – – – Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβιών (1)	ατελώς	ατελώς	—
	– – – – Άλλη:			
4408 90 81	– – – – – Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 mm	10	4,4	m^3
4408 90 89	– – – – – Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm	10	4,4	m^3
4409	**Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές-γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ' όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό:**			
4409 10	**– Κωνοφόρων:**			
	– – Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές, για έπιπλα, πλαίσια, εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια:			
4409 10 11	– – – Για πλαίσια (κορνίζες) για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέπτες και παρόμοια είδη	15	0,6	m
4409 10 19	– – – Άλλοι	15	0,6	—
4409 10 90	– – Άλλα	10	0,8	—
4409 20	**– Άλλη από των κωνοφόρων:**			
	– – Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές, για έπιπλα, πλαίσια, εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια:			
4409 20 11	– – – Για πλαίσια (κορνίζες) για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέπτες και παρόμοια είδη	2,5	0,6	m
4409 20 19	– – – Άλλοι	2,5	0,6	—
	– – Άλλα:			
4409 20 91	– – – Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα	3	0,8	m^2
4409 20 99	– – – Άλλα	3	0,8	—
4410	**Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια και παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλες οργανικές συνδετικές ύλες:**			
	– Από ξύλο:			
4410 11	**– – Πετάσματα επονομαζόμενα «waferboard» συμπεριλαμβανομένων και των πετασμάτων που επιλέγονται «oriented strand board»:**			
4410 11 10	– – – Ακατέργαστες ή απλώς λειασμένες με ελαφρόπετρα	13	7,6	m^3
4410 11 90	– – – Άλλες	13	7,6	m^3
4410 19	**– – Άλλες:**			
4410 19 10	– – – Ακατέργαστες ή απλώς λειασμένες με ελαφρόπετρα	13	7,6	m^3
4410 19 30	– – – Καλυμμένες με πλάκες ή φύλλα διακοσμητικά απανωτά που παίρνονται με υψηλή πίεση	13	7,6	m^3
4410 19 50	– – – Καλυμμένες με χαρτί εμποτισμένο με μελαμίνη	13	7,6	m^3
4410 19 90	– – – Άλλες	13	7,6	m^3
4410 90 00	**– Από άλλες ξυλώδεις ύλες**	13	7,6	m^3

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4411	**Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά:**			
	– Πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,8 g/cm³:			
4411 11 00	**– – Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη**	15	7,6	m^2
4411 19 00	**– – Άλλες**	15	7,6	m^2
	– Πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,5 g/cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,8 g/cm³:			
4411 21 00	**– – Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη**	15	7,6	m^2
4411 29 00	**– – Άλλες**	15	7,6	m^2
	– Πλάκες-διαφράγματα από ίνες πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,35 g/cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,5 g/cm³:			
4411 31 00	**– – Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη**	15	7,6	m^2
4411 39 00	**– – Άλλες**	15	7,6	m^2
	– Άλλες:			
4411 91 00	**– – Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη**	15	7,6	m^2
4411 99 00	**– – Άλλες**	15	7,6	m^2
4412	**Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα:**			
	– Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ), που αποτελούνται αποκλειστικά από φύλλα ξύλου, καθένα από τα οποία έχει πάχος που δεν υπερβαίνει τα 6 mm:			
4412 13	**– – Με μία τουλάχιστον εξωτερική στρώση από τροπική ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του παρόντος κεφαλαίου:**			
4412 13 11	– – – Που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από okoume	15	10	m^3
4412 13 19	– – – Που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από τα παρακάτω απαριθμούμενα τροπικά ξύλα: dark red meranti, light red meranti, white lauan, sipo, limba, okoume, obeche, acajou Αφρικής, sapelli, virola, μαόνι (mahogany) (Swietenia spp.), παλίσανδρος (palissandre) του Rio, palissandre de Para και palissandre de Rose	15	10	m^3
4412 13 90	– – – Άλλα	15	7,6	m^3
4412 14 00	**– – Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από ξυλεία άλλη των κωνοφόρων**	15	7,6	m^3
4412 19 00	**– – Άλλη**	15	7,6 (1)	m^3
	– Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από ξυλεία άλλη των κωνοφόρων:			
4412 22	**– – Με μία τουλάχιστον στρώση από τροπική ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του παρόντος κεφαλαίου:**			
4412 22 10	– – – Που περιέχει τουλάχιστον μία πλάκα-διάφραγμα από μικρά τεμάχια	15	6,8	m^3
	– – – Άλλη:			
4412 22 91	– – – – Με ψυχή από χοντροειδείς σανίδες, μικρές σανίδες συγκολλημένες ή ξύλινα ελάσματα συγκολλημένα	15	10	m^3
4412 22 99	– – – – Άλλη	15	10	m^3
4412 23 00	**– – Άλλα, με μία τουλάχιστον στρώση μοριοσανίδας**	15	6,8	m^3

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4412 29	**– – Άλλη:**			
4412 29 20	– – – Με ψυχή από χοντροειδείς σανίδες, μικρές σανίδες συγκολλημένες ή ξύλινα ελάσματα συγκολλημένα	15	10	m^3
4412 29 80	– – – Άλλη	15	10	m^3
	– Άλλη:			
4412 92	**– – Με μία τουλάχιστον στρώση από τροπική ξυλεία που περιλαμβάνονται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του παρόντος κεφαλαίου:**			
4412 92 10	– – – Που περιέχει τουλάχιστον μία πλάκα-διάφραγμα από μικρά τεμάχια	15	6,8	m^3
	– – – Άλλη:			
4412 92 91	– – – – Με ψυχή από χοντροειδείς σανίδες, μικρές σανίδες συγκολλημένες ή ξύλινα ελάσματα συγκολλημένα	15	6,8	m^3
4412 92 99	– – – – Άλλη	15	10 (1)	m^3
4412 93 00	**– – Άλλα, με μία τουλάχιστον στρώση μοριοσανίδας**	15	6,8	m^3
4412 99	**– – Άλλη:**			
4412 99 20	– – – Με ψυχή από χοντροειδείς σανίδες, μικρές σανίδες συγκολλημένες ή ξύλινα ελάσματα συγκολλημένα	15	6,8	m^3
4412 99 80	– – – Άλλη	15	10 (1)	m^3
4413 00 00	**Ξυλεία με την ονομασία «πυκνωμένη», σε όγκους, σανίδες, λεπίδες ή είδη καθορισμένης μορφής**	10	0,6	m^3
4414 00	**Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και παρόμοια είδη:**			
4414 00 10	– Από τροπική ξυλεία όπως, αναφέρεται στην συμπληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού	2,5	5,1	—
4414 00 90	– Από άλλη ξυλεία	15	1	—
4415	**Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, τύμπανα και παρόμοιες συσκευασίες από ξύλο. Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια από ξύλο. Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, από ξύλο. Στεφάνια παλετών από ξύλο:**			
4415 10	**– Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας. Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια:**			
4415 10 10	– – Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας	13	4,7	—
4415 10 90	– – Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια	14	3,4	—
4415 20	**– Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, στεφάνια παλετών:**			
4415 20 20	– – Παλέτες απλές, παλέτες κολλάρα	14	3,4	p/st
4415 20 90	– – Άλλες	13	4,7	—
4416 00	**Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες:**			
4416 00 10	– Δούγες, έστω και πριονισμένες και στις δύο κύριες επιφάνειες, αλλά όχι αλλιώς επεξεργασμένες	7	0,6	—
4416 00 90	– Άλλα	14	0,8	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4417 00	**Εργαλεία, σκελετοί και λαβές εργαλείων, σκελετοί για ψήκτρες, λαβές για σκούπες ή ψήκτρες από ξύλο. Καλούπια, καλαπόδια και τανυτήρες για υποδήματα από ξύλο:**			
4417 00 20	– Λαβές για μαχαίρια, κουτάλια, πιρούνια, όχι για επιτραπέζια χρήση. Σκελετοί για ψήκτρες	16	0,9	—
4417 00 90	– Άλλα	12	1,2	—
4418	**Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, οι πλάκες για παρκέτα και τα πέταυρα (shingles και shakes), από ξύλο:**			
4418 10	**– Παράθυρα, πορτοπαράθυρα και τα πλαίσια και τα περβάζια τους:**			
4418 10 10	– – Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στη συμπληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού	14	3,6	—
4418 10 50	– – Από κωνοφόρα	14	3,6	—
4418 10 90	– – Άλλα	14	3,6	—
4418 20	**– Πόρτες και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια:**			
4418 20 10	– – Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στην συμπληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού	3	6	—
4418 20 50	– – Από κωνοφόρα	14	1,2	—
4418 20 80	– – Από άλλη ξυλεία	14	1,2	—
4418 30	**– Πλάκες-διαφράγματα για παρκέτα:**			
4418 30 10	– – Για παρκέτα μωσαϊκά	14	3,6	m^2
	– – Άλλα:			
4418 30 91	– – – Από πολλαπλά φύλλα ξύλου	14	1,2	m^2
4418 30 99	– – – Άλλα	14	1,2	m^2
4418 40 00	**– Ξυλότυποι για το σκυρόδεμα**	14	0,8	—
4418 50 00	**– Πέταυρα (shingles και shakes)**	14	1	—
4418 90	**– Άλλα:**			
4418 90 10	– – Από επικολλητή ξυλεία	14	1,2	—
4418 90 90	– – Άλλα	14	1,2	—
4419 00	**Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα:**			
4419 00 10	– Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στην συμπληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού	ατελώς	3	—
4419 00 90	– Από άλλη ξυλεία	15	0,6	—
4420	**Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία. Μικρά κιβώτια, θήκες για τιμαλφή και θήκες για κοσμήματα ή χρυσαφικά και παρόμοια τεχνουργήματα, από ξύλο. Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο. Είδη επιπλώσεως, από ξύλο, που δεν υπάγονται στο κεφάλαιο 94:**			
4420 10	**– Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο:**			
4420 10 11	– – Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στην συμπληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού	3	6	—
4420 10 19	– – Από άλλη ξυλεία	18	1,2	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4420 90	**– Άλλη:**			
	– – Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία:			
4420 90 11	– – – Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στην συμπληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού	5	5,2	m^3
4420 90 19	– – – Από άλλη ξυλεία	15	5,2	m^3
	– – Άλλη:			
4420 90 91	– – – Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στην συμπληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού	3	6	—
4420 90 99	– – – Από άλλη ξυλεία	18	1,2	—
4421	**Άλλα τεχνουργήματα από ξύλο:**			
4421 10 00	**– Κρεμάστρες για ενδύματα**	2,4	1	p/st
4421 90	**– Άλλα:**			
4421 90 10	– – Καρούλια κάθε είδους, για κλωστήρια και υφαντήρια και για κλωστές ραπτικής και παρόμοια είδη, από ξύλο τορνευτό	ατελώς	0,5	—
4421 90 30	– – Ρολά για στορ, με ή χωρίς ελατήρια	ατελώς	0,9	—
4421 90 50	– – Ξυλεία προετοιμασμένη για σπίρτα. Ξυλόπροκες υποδηματοποιίας	ατελώς	0,9	—
4421 90 70	– – Λαβές για μαχαίρια, κουτάλια, πιρούνια, για επιτραπέζια χρήση	16	0,9	—
	– – Άλλα:			
4421 90 91	– – – Από πλάκες-διαφράγματα από ίνες	5	4,7	—
4421 90 99	– – – Άλλα	ατελώς	1	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45

ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ

Σημείωση

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα υποδήματα και τα μέρη τους, του κεφαλαίου 64·

β) τα καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους, του κεφαλαίου 65·

γ) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4501	**Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος. Απορρίμματα από φελλό. Φελλός σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη:**			
4501 10 00	**– Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος**	7	0,5	—
4501 90 00	**– Άλλα**	7	0,5	—
4502 00 00	**Φελλός φυσικός, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή απλώς τετραγωνισμένος, ή σε κύβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (στον οποίο περιλαμβάνονται και τα ημιτελή προϊόντα με έντονες γωνίες για πώματα)**	12	1,1	—
4503	**Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό:**			
4503 10	**– Πώματα:**			
4503 10 10	– – Κυλινδρικά	20	5,4	—
4503 10 90	– – Άλλα.	20	5,4	—
4503 90 00	**– Άλλα**	20	5,4	—
4504	**Φελλός συσσωματωμένος (με ή χωρίς συνδετική ουσία) και τεχνουργήματα από συσσωματωμένο φελλό:**			
4504 10	**– Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες. Πλακάκια κάθε μορφής. Κύλινδροι πλήρεις στους οποίους περιλαμβάνονται και οι δίσκοι:**			
	– – Πώματα:			
4504 10 11	– – – Για αφρώδεις οίνους, έστω και με δίσκους από φυσικό φελλό	20	5,4	—
4504 10 19	– – – Άλλα	20	5,4	—
	– – Άλλα:			
4504 10 91	– – – Με συνδετικά υλικά	20	5,4	—
4504 10 99	– – – Άλλα	20	5,4	—
4504 90	**– Άλλα:**			
4504 90 10	– – Συναρμογές (φλάντζες) που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη [1]	20	ατελώς	—

[1] Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – Άλλα:			
4504 90 91	– – – Πώματα	20	5,4	—
4504 90 99	– – – Άλλα	20	5,4	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ

Σημειώσεις

1. Στο κεφάλαιο αυτό, ο όρος «πλεκτικές ύλες» δείχνει τις ύλες σε κατάσταση ή μορφή τέτοια ώστε να μπορούν να πλεχτούν, συμπλεχτούν ή υποβληθούν σε ανάλογες μεθόδους. Θεωρούνται κυρίως ως τέτοιες, η ψάθα, οι βέργες λυγαριάς ή ιτιάς, τα μπαμπού, τα βούρλα, τα καλάμια, οι ταινίες ξύλου (πλαναδούρες), οι λωρίδες από άλλα φυτικά υλικά (π.χ. λωρίδες από φλοιούς, στενά φύλλα και ράφια ή άλλες λωρίδες προερχόμενες από πλατειά φύλλα), οι φυσικές υφαντικές ίνες μη κλωσμένες, τα μονόινα νήματα και οι λουρίδες και παρόμοιες μορφές από πλαστικές ύλες, οι λουρίδες χαρτιού, αλλά όχι οι λουρίδες από δέρμα ή δέρματα παρασκευασμένα ή από ανασχηματισμένο δέρμα, οι ταινίες πιλήματος ή μη υφασμένων υφασμάτων, οι τρίχες κεφαλής ανθρώπου, οι χοντρότριχες, οι τούφες και τα νήματα από υφαντικές ύλες, τα μονόινα νήματα και οι λουρίδες και παρόμοιες μορφές του κεφαλαίου 54.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τις επενδύσεις τοίχων της κλάσης 4814·

   β) τους σπάγκους, τα λεπτά και χοντρά σχοινιά, πλεγμένα ή μη (κλάση 5607)·

   γ) τα υποδήματα, καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους, των κεφαλαίων 64 και 65·

   δ) τα οχήματα και τα αμαξώματα για οχήματα, καλαθόπλεκτα (κεφάλαιο 87)·

   ε) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού).

3. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 4601, θεωρούνται ως «πλεκτικές ύλες, πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, παραλληλισμένες», τα είδη που αποτελούνται από πλεκτικές ύλες, πλεξούδες ή παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, παράλληλα τοποθετημένες η μία κοντά στην άλλη και ενωμένες μεταξύ τους σε επιφάνειες με τη βοήθεια συνδετικών, έστω και αν αυτά τα τελευταία είναι από κλωσμένες υφαντικές ύλες.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4601	**Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες. Πλεκτικές ύλες, πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες υφασμένες ή παραλληλισμένες επίπεδα, έστω και τελειωμένα (π.χ. ψάθες, ψάθες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και ψάθες με ενδιάμεσα κενά για την ξήρανση των καρπών κ.λπ.):**			
4601 10	**– Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες:**			
4601 10 10	– – Από φυτικές ύλες μη κλωστοποιημένες	3	ατελώς	—
4601 10 90	– – Άλλα	3	2,3	—
4601 20	**– Ψάθες, ψάθες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και ψάθες-πλέγματα για την ξήρανση των καρπών κλπ., από φυτικές ύλες:**			
4601 20 10	– – Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της διάκρισης 4601 10	4,5	4,2	—
4601 20 90	– – Άλλα	3	2,6	—
	– Άλλα:			
4601 91	**– – Από φυτικές ύλες:**			
4601 91 10	– – – Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της διάκρισης 4601 10	4,5	4,2	—
4601 91 90	– – – Άλλα	3	2,6	—
4601 99	**– – Άλλα:**			
4601 99 10	– – – Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη της διάκρισης 4601 10	18	5	—
4601 99 90	– – – Άλλα	9	3	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4602	**Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή από πλεκτικές ύλες ή κατασκευάζονται με τη βοήθεια ειδών της κλάσης 4601. Τεχνουργήματα από φυτικούς σπόγγους (λούφα):**			
4602 10	**– Από φυτικές ύλες:**			
4602 10 10	– – Πλέγματα για φιάλες που χρησιμοποιούνται για συσκευασία ή προστασία	3	2,1	—
	– – Άλλα:			
4602 10 91	– – – Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή	4,5	4,2	—
4602 10 99	– – – Άλλα	4,5	4,2	—
4602 90 00	**– Άλλα**	18	5,5	—

ΤΜΗΜΑ X

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ). ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47

ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ)

Σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 4702, θεωρούνται ως «χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση» οι χημικοί πολτοί των οποίων το τμήμα του αδιάλυτου πολτού είναι 92 % κατά βάρος ή περισσότερο, όταν πρόκειται για ξυλοπολτούς με σόδα ή θειικό άλας, ή 88 % κατά βάρος ή περισσότερο, όταν πρόκειται για ξυλοπολτούς με όξινο θειώδες, μετά μιας ώρας παραμονή μέσα σε διάλυμα καυστικής σόδας με 18 % υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) σε 20 βαθμούς Κελσίου και, σ' ό,τι αφορά μόνο τους ξυλοπολτούς με όξινο θειώδες, που η περιεκτικότητά τους σε στάχτες δεν υπερβαίνει το 0,15 % κατά βάρος.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4701 00	**Μηχανικοί πολτοί από ξύλο:**			
4701 00 10	– Θερμομηχανικοί πολτοί από ξύλο	ατελώς	ατελώς	kg 90 % sdt
4701 00 90	– Άλλοι	ατελώς	ατελώς	kg 90 % sdt
4702 00 00	**Χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση**	ατελώς	ατελώς	kg 90 % sdt
4703	**Χημικοί πολτοί από ξύλο, με ανθρακικό νάτριο (σόδα) ή θειικό άλας, άλλοι από τους πολτούς για διάλυση:**			
	– Αλεύκαστοι:			
4703 11 00	**– – Κωνοφόρων**	ατελώς	ατελώς	kg 90 % sdt
4703 19 00	**– – Άλλοι από των κωνοφόρων**	ατελώς	ατελώς	kg 90 % sdt
	– Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι:			
4703 21 00	**– – Κωνοφόρων**	ατελώς	ατελώς	kg 90 % sdt
4703 29 00	**– – Άλλοι από των κωνοφόρων**	ατελώς	ατελώς	kg 90 % sdt
4704	**Χημικοί πολτοί από ξύλο, διθειώδες άλας, άλλοι από τους πολτούς για διάλυση:**			
	– Αλεύκαστοι:			
4704 11 00	**– – Κωνοφόρων**	ατελώς	ατελώς	kg 90 % sdt
4704 19 00	**– – Άλλοι από των κωνοφόρων**	ατελώς	ατελώς	kg 90 % sdt
	– Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι:			
4704 21 00	**– – Κωνοφόρων**	ατελώς	ατελώς	kg 90 % sdt
4704 29 00	**– – Άλλοι από των κωνοφόρων**	ατελώς	ατελώς	kg 90 % sdt
4705 00 00	**Ημιχημικοί πολτοί από ξύλο**	ατελώς	ατελώς	kg 90 % sdt

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4706	**Πολτοί ινών προερχόμενοι από ανακυκλωμένο χαρτί ή χαρτόνι (απορρίμματα και αποκόμματα ή άλλες ινώδεις κυτταρινικές ύλες:**			
4706 10 00	**– Πολτοί από χνούδι από πολύ κοντές ίνες βαμβακιού**	ατελώς	ατελώς	—
4706 20 00	**– Πολτοί ινών προερχόμενοι από ανακυκλωμένο χαρτί ή χαρτόνι (απορρίμματα και αποκόμματα)**	ατελώς	ατελώς	kg 90 % sdt
	– Άλλοι:			
4706 91 00	**– – Μηχανικοί**	ατελώς	ατελώς	kg 90 % sdt
4706 92 00	**– – Χημικοί**	ατελώς	ατελώς	kg 90 % sdt
4706 93 00	**– – Ημιχημικοί**	ατελώς	ατελώς	kg 90 % sdt
4707	**Χαρτιά και χαρτόνια για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα):**			
4707 10 00	**– χαρτιά ή χαρτόνια kraft αλεύκαστα ή χαρτιά ή χαρτόνια κυματοειδή**	ατελώς	ατελώς	—
4707 20 00	**– άλλα χαρτιά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από λευκασμένο χημικό πολτό, μη χρωματισμένο στη μάζα**	ατελώς	ατελώς	—
4707 30	**– χαρτιά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από μηχανικό πολτό (π.χ. εφημερίδες, περιοδικά και παρόμοια έντυπα):**			
4707 30 10	– – Παλιά και απούλητα φύλλα εφημερίδων και περιοδικών, τηλεφωνικοί κατάλογοι, φυλλάδια και διαφημιστικά έντυπα	ατελώς	ατελώς	—
4707 30 90	– – Άλλα.	ατελώς	ατελώς	—
4707 90	**– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μη ξεδιαλεγμένα απορρίμματα και κατάλοιπα:**			
4707 90 10	– – Μη ξεδιαλεγμένα	ατελώς	ατελώς	—
4707 90 90	– – Ξεδιαλεγμένα	ατελώς	ατελώς	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48

ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τα είδη του κεφαλαίου 30·

   6) τα φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο, της κλάσης 3212·

   γ) το χαρτί το αρωματισμένο και το χαρτί το εμποτισμένο ή επιχρισμένο με φτιασίδια (κεφάλαιο 33)·

   δ) το χαρτί και τον χαρτοβάμβακα τα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά (κλάση 3401), ή με κρέμες, στιλβώματα ή παρόμοια παρασκευάσματα (κλάση 3405)·

   ε) το χαρτί και τα χαρτόνια τα ευαίσθητα των κλάσεων 3701 μέχρι 3704·

   ζ) χάρτης διαποτισμένος με διαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια (κλάση 3822)·

   η) τις τεχνητές πλαστικές ύλες σε επάλληλες στρώσεις, που φέρουν χαρτί ή χαρτόνι, τα προϊόντα που αποτελούνται από στρώση χαρτιού ή χαρτονιού εμποτισμένου ή επικαλυμμένου με πλαστική ύλη, όταν το πάχος της τελευταίας υπερβαίνει το μισό του ολικού πάχους, και τα τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές, άλλα από τις επενδύσεις τοίχων της κλάσης 4814 (κεφάλαιο 39)·

   ϑ) τα είδη της κλάσης 4202 (π.χ. ταξιδιού)·

   ι) τα είδη του κεφαλαίου 46 (τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής ή καλαθοποιίας)·

   κ) τα νήματα από χαρτί και τα είδη υφαντουργίας από νήματα χαρτιού (τμήμα XI)·

   λ) τα είδη των κεφαλαίων 64 ή 65·

   μ) τα λειαντικά τα κολλημένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι (κλάση 6805) και το μαρμαρυγία τον κολλημένο πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι (κλάση 6814)· αντίθετα, το χαρτί και τα χαρτόνια τα επικαλυμμένα με σκόνη μαρμαρυγία υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό·

   ν) τα φύλλα και οι λεπτές ταινίες από μέταλλο πάνω σε υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι (τμήμα XV)·

   ξ) τα είδη της κλάσης 9209·

   ο) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού) ή του κεφαλαίου 96 (π.χ. κουμπιά).

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 6, υπάγονται στις κλάσεις 4801 μέχρι και 4805 το χαρτί και τα χαρτόνια που έχουν υποστεί, με καλάνδρα ή αλλιώς, λείανση ή στίλβωση σε διάφορους 6αθμούς ή άλλες παρόμοιες επεξεργασίες τελειώματος, ή και απομιμήσεις υδατογράφησης ή μηχανική επιφανειακή στίλβωση, καθώς και το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, χρωματισμένα ή με απομίμηση μαρμάρου μέσα στη μάζα (όχι επιφανειακά) με οποιαδήποτε μέθοδο. Εντούτοις, το χαρτί, τα χαρτόνια, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης που έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία, δεν υπάγονται στις κλάσεις αυτές, πλην αντιθέτων διατάξεων της κλάσης 4803.

3. Στο κεφάλαιο αυτό, με τον όρο «χαρτί εφημερίδων» νοείται χαρτί χωρίς επίχρισμα ή επικάλυψη που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση εφημερίδων, στο οποίο το 65 % κατά 6άρος τουλάχιστον του συνόλου των ινών αποτελείται από ίνες ξύλου λαμβανόμενες με μηχανική ή χημικομηχανική κατεργασία, κολλαρισμένο ή πολύ ελαφρά κολλαρισμένο, του οποίου ο δείκτης τραχύτητας μετρούμενος με συσκευή Parker Print Surf (1 MPa) σε καθεμία από τις πλευρές είναι μεγαλύτερος από 2,5 micrometres (microns), με 6άρος όχι μικρότερο των 40 g/m^2 και όχι περισσότερο των 65 g/m^2.

4. Εκτός από το χαρτί και τα χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί), η κλάση 4802 περιλαμβάνει μόνο το χαρτί και τα χαρτόνια που κατασκευάζονται κυρίως από λευκασμένο πολτό ή από πολτό που λαμβάνεται με μηχανική μέθοδο και πληρούν τους παρακάτω όρους:

   — για το χαρτί ή τα χαρτόνια με 6άρος κατά τετραγωνικό μέτρο που δεν υπερβαίνει τα 150 γραμμάρια:

      α) να περιέχουν 10 % ή περισσότερο ίνες που παίρνονται με μηχανική μέθοδο και:

         1) να έχουν 6άρος κατά τετραγωνικό μέτρο που να μην υπερβαίνει τα 80 γραμμάρια,

            ή

         2) να είναι χρωματισμένα στη μάζα·

      6) να περιέχουν περισσότερο του 8 % στάχτες και:

1) να έχουν βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που να μην υπερβαίνει τα 80 γραμμάρια,

ή

2) να είναι χρωματισμένα στη μάζα·

γ) να περιέχουν περισσότερο από 3 % στάχτες και να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60 % ή περισσότερο·

δ) να περιέχουν περισσότερο από 3 % αλλά όχι περισσότερο από 8 % στάχτες, να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) κατώτερο του 60 % και δείκτη αντίστασης στο σχίσιμο που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kPa.m^2/g·

ε) να περιέχουν 3 % στάχτες ή λιγότερο, να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60 % ή περισσότερο και δείκτη αντίστασης στο σχίσιμο που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kPa.m^2/g·

— για το χαρτί ή τα χαρτόνια με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο που υπερβαίνει τα 150 γραμμάρια:

α) να είναι χρωματισμένα στη μάζα·

β) να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) 60 % ή περισσότερο και:

1) πάχος που να μην υπερβαίνει τα 225 μικρόμετρα (micron),

ή

2) πάχος ανώτερο από 225 μικρόμετρα (micron), αλλά που να μην υπερβαίνει τα 508 μικρόμετρα (micron), και περιεκτικότητα σε στάχτες ανώτερη του 3 %·

γ) να έχουν δείκτη λευκότητας (συντελεστή αντανάκλασης) κατώτερο του 60 %, πάχος που να μην υπερβαίνει τα 254 μικρόμετρα (micron) και περιεκτικότητα σε στάχτες ανώτερη του 8 %.

Η κλάση 4802 δεν περιλαμβάνει, εντούτοις, το χαρτί και τα χαρτόνια για διηθήσεις (στα οποία περιλαμβάνεται και το χαρτί για τα σακουλάκια του τσαγιού), το πιληματοειδές χαρτί και τα πιληματοειδή χαρτόνια.

5. Στο κεφάλαιο αυτό θεωρούνται ως «χαρτί και χαρτόνια κραφτ» το χαρτί και τα χαρτόνια των οποίων το 80 % τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα.

6. Εκτός κι αν άλλως υποδεικνύεται στις περιγραφές των κλάσεων, χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες (ιστοί) κυτταρινικών ινών που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερες από τις κλάσεις 4801 έως 4811 ταξινομούνται στην κλάση εκείνη που είναι τελευταία στη σειρά αριθμητικά στην ονοματολογία.

7. Α) Στις κλάσεις 4801, 4802, 4804 μέχρι 4808, 4810 και 4811 υπάγονται μόνο το χαρτί, το χαρτόνι, ο χαρτοβάμβακας και οι επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης που παρουσιάζονται με μία από τις παρακάτω μορφές:

α) σε ταινίες ή κυλίνδρους, των οποίων το πλάτος υπερβαίνει τα 15 εκατοστόμετρα,

ή

β) σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά υπερβαίνει τα 36 εκατοστόμετρα και η άλλη τα 15 εκατοστόμετρα όταν είναι ξεδιπλωμένα.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 6, το χαρτί και τα χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί), κάθε διάστασης και κάθε μορφής, που λαμβάνονται όπως είναι, δηλαδή των οποίων όλες οι άκρες παρουσιάζουν οδοντωτές τομές, που προέρχονται από την κατασκευή, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην κλάση 4802.

Β) Στις κλάσεις 4803 και 4809 υπάγονται μόνον το χαρτί, ο χαρτοβάμβακας και οι ιστοί κυτταρινικών ινών που είναι:

α) σε λωρίδες ή ρόλους με πλάτος μεγαλύτερο από 36 cm ή

β) σε φύλλα με τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα του οποίου μία τουλάχιστον πλευρά είναι μεγαλύτερη από 36 cm και η άλλη από 15 cm όταν είναι αδίπλωτα.

8. Ως «χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων», σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 4814, θεωρούνται:

α) το χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, με πλάτος ίσο ή ανώτερο των 45 εκατοστομέτρων αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160 εκατοστόμετρα, κατάλληλο για τη διακόσμηση των τοίχων ή των οροφών:

1) με κοκκώδη επιφάνεια, ανάγλυφο, χρωματισμένο, τυπωμένο με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένο στην επιφάνεια (π.χ. με μαλλί κουρέματος υφασμάτων), έστω και επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με διαφανή προστατευτική πλαστική ύλη·

2) του οποίου η επιφάνεια είναι κοκκώδης λόγω της ενσωμάτωσης μικρών τεμαχίων ξύλου, αχύρου κ.λπ.·

3) επιχρισμένο ή επικαλυμμένο στην καλή όψη με πλαστική ύλη, εφόσον η στρώση της πλαστικής ύλης είναι κοκκώδης, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένη·

ή

4) επικαλυμμένο στην καλή όψη με πλεκτικές ύλες, έστω και υφασμένες με επίπεδη πλέξη ή παραλληλισμένες·

6) οι παρυφές και τα διαζώματα, από χαρτί, που είναι επεξεργασμένο όπως παραπάνω, έστω και σε κυλίνδρους, κατάλληλα για τη διακόσμηση τοίχων ή οροφών·

γ) οι επενδύσεις τοίχων από χαρτί που γίνονται από πολλές πλάκες-διαφράγματα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, τυπωμένες σε τρόπο που να σχηματίζεται τοπίο, εικόνα ή διακοσμητικό σχέδιο όταν τοποθετούνται στον τοίχο.

Τα τεχνουργήματα πάνω σε υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι, που είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν τόσο ως επικαλύμματα πατωμάτων όσο και ως επενδύσεις τοίχων, υπάγονται στην κλάση 4815.

9. Η κλάση 4820 δεν καλύπτει τα φύλλα και τα μη συναρμολογημένα δελτάρια, κομμένα σε ορισμένη διάσταση, έστω και τυπωμένα, ανάγλυφα ή διάτρητα.

10. Υπάγονται κυρίως στην κλάση 4823 τα διάτρητα χαρτιά και χαρτόνια για μηχανήματα Jacquard ή παρόμοια και το δαντελωτό χαρτί.

11. Με εξαίρεση τα είδη των κλάσεων 4814 και 4821, το χαρτί, το χαρτόνι, ο χαρτοβάμβακας και τα τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες, που είναι επενδυμένα με εκτυπώσεις ή εικονογραφήσεις που δεν έχουν δευτερεύοντα χαρακτήρα σε σχέση με την αρχική τους χρησιμοποίηση, υπάγονται στο κεφάλαιο 49.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 4804 11 και 4804 19, θεωρούνται ως «χαρτιά και χαρτόνια για επικάλυψη, με την ονομασία kraftliner» τα παρασκευασμένα ή στιλβωμένα με τρίψιμο χαρτιά ή χαρτόνια, που παρουσιάζονται σε κυλίνδρους, των οποίων το 80 % τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα, βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο ανώτερου των 115 γραμμαρίων και ελάχιστης αντίστασης στο σχίσιμο Mullen ίσης με τις τιμές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ή, για κάθε άλλο βάρος, με τις ισοδύναμες τους που υπολογίζονται με γραμμική πρόσθεση ή αφαίρεση.

Βάρος σε γραμμάρια (g/m^2)	Ελάχιστη αντίσταση στο σχίσιμο Mullen (kPa)
115	393
125	417
200	637
300	824
400	961

2. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 4804 21 και 4804 29, θεωρείται ως «χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας» το παρασκευασμένο χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, του οποίου το 80 % τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα, βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο όχι λιγότερου από 60 γραμμάρια αλλά όχι περισσότερου από 115 γραμμάρια, και ανταποκρίνεται αδιακρίτως στον ένα ή στον άλλο από τους παρακάτω όρους:

α) να έχει δείκτη σχισίματος Mullen ίσο ή ανώτερο του 3,7 $kPa.m^2/g$ και επιμήκυνση ανώτερη του 4,5 % σε εγκάρσια κατεύθυνση και 2 % στην κατεύθυνση μηχανής·

6) να έχει ελάχιστη αντίσταση στο σχίσιμο και στο σπάσιμο με τέντωμα, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ή, για κάθε άλλο βάρος, στα ισοδύναμα που υπολογίζονται με γραμμική πρόσθεση:

Βάρος σε γραμμάρια (g/m^2)	Ελάχιστη αντίσταση στο σχίσιμο (mN)		Ελάχιστη αντίσταση στο σπάσιμο με τέντωμα (kN/m)	
	Κατεύθυνση μηχανής	Κατεύθυνση μηχανής 1 εγκάρσια κατεύθυνση	Εγκάρσια κατεύθυνση	Κατεύθυνση μηχανής 1 εγκάρσια κατεύθυνση
60	700	1 510	1,9	6
70	830	1 790	2,3	7,2
80	965	2 070	2,8	8,3
100	1 230	2 635	3,7	10,6
115	1 425	3 060	4,4	12,3

3. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4805 10, θεωρείται ως «χαρτί ημιχημικό για αυλακώσεις» το χαρτί που παρουσιάζεται σε κυλίνδρους, του οποίου το 65 % τουλάχιστον κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες αλεύκαστες ξύλων φυλλωδών που λαμβάνονται με ημιχημική μέθοδο, και του οποίου η αντίσταση στη συμπίεση που μετριέται σύμφωνα με τη μέθοδο CMT60 (Concora Medium Test με 60 λεπτά για τον καθορισμό της υγρασίας) υπερβαίνει τα 196 newtons για σχετική υγρασία 50 %, σε θερμοκρασία 23 βαθμών Κελσίου.

4. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4805 30, θεωρείται ως «χαρτί θειωμένο συσκευασίας» το στιλβωμένο με τρίψιμο χαρτί, του οποίου περισσότερο του 40 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλων που παίρνονται με τη χημική μέθοδο με όξινο θειώδες, περιεκτικότητας σε στάχτες που δεν υπερβαίνει το 8 % και με δείκτη σχισίματος Mullen ίσο ή ανώτερο του 1,47 $kPa.m^2/g$.

5. Σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4810 21, θεωρείται ως «χαρτί επιχρισμένο ελαφρό με την ονομασία LWC», το χαρτί που είναι επιχρισμένο στις δύο πλευρές, ολικού βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο που δεν υπερβαίνει τα 72 γραμμάρια, με βάρος στρώσης που δεν υπερβαίνει τα 15 γραμμάρια το τετραγωνικό μέτρο κατά πλευρά, πάνω σε υπόθεμα του οποίου το 50 % τουλάχιστον κατά βάρος της ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλων που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρείται ως «χαρτί εφημερίδων», σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 4801 00 10, το άσπρο ή το ελαφρά χρωματισμένο στη μάζα χαρτί, που περιέχει 70 % ή περισσότερο μηχανικό πολτό (σε σχέση με την ολική ποσότητα της σύνθεσής του σε ίνες), του οποίου ο δείκτης λείανσης, όταν μετριέται με τη συσκευή Bekk, δεν υπερναίνει τα 130 δευτερόλεπτα, δεν είναι κολλαρισμένο, βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο όχι μικρότερου από 40 γραμμάρια και όχι μεγαλύτερου από 57 γραμμάρια, φέρει υδάτινες γραμμές που απέχουν μεταξύ τους το λιγότερο 4 εκατοστόμετρα και το πολύ 10 εκατοστόμετρα, παρουσιάζεται σε πηνία πλάτους 31 εκατοστόμετρα ή περισσότερο, δεν περιέχει πάνω από 8 % κατά βάρος επιβαρυντικές ύλες και προορίζεται για την εκτύπωση εφημερίδων, εβδομαδιαίων ή άλλων περιοδικών εκδόσεων της κλάσης 4902, που εκδίδονται τουλάχιστον δέκα φορές το χρόνο.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4801 00	**Χαρτί εφημερίδων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:**			
4801 00 10	– Που καθορίζεται στη συμπληρωματική σημείωση 1 του κεφαλαίου αυτού (1)	7	3,5 (2)	—
4801 00 90	– Άλλο	18	3,5	—
4802	**Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το γράψιμο, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για διάτρηση, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα άλλα από το χαρτί των κλάσεων 4801 ή 4803. Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί):**			
4802 10 00	**– Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί) . . . . . .**	15	1	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

(2) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4802 20 00	**– Χαρτί και χαρτόνια-υποθέματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοευαίσθητα, θερμοευαίσθητα ή ηλεκτροευαίσθητα**	18	6,6	—
4802 30 00	**– Χαρτί-υπόθεμα για αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν)**	18	1,8	—
4802 40	**– Χαρτί-υπόθεμα για χαρτί τοιχοστρωσίας:**			
4802 40 10	– – Χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή του οποίου το 10 %, κατ' ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες	18	5	—
4802 40 90	– – Άλλα	18	5	—
	– Άλλο χαρτί και χαρτόνια, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή των οποίων το 10 %, κατ' ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες:			
4802 51	**– – Με βάρος κατά m^2 κατώτερο των 40 g:**			
4802 51 10	– – – Χαρτί βάρους που δεν υπερβαίνει τα 15 g κατά m^2 και προορίζεται για την κατασκευή χαρτιού για μεμβράνες πολυγράφου (1)	6	0,8	—
4802 51 90	– – – Άλλα	18	5	—
4802 52	**– – Με βάρος κατά m^2 40 g ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 g:**			
4802 52 20	– – – Σε κυλίνδρους	18	5	—
4802 52 80	– – – Σε φύλλα	18	5	—
4802 53	**– – Με βάρος κατά m^2 που υπερβαίνει τα 150 g:**			
4802 53 20	– – – Σε κυλίνδρους	18	5	—
4802 53 80	– – – Σε φύλλα	18	5	—
4802 60	**– Άλλο χαρτί και χαρτόνια, των οποίων περισσότερο του 10 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο:**			
	– – Με βάρος κατώτερο των 72 g κατά m^2 και των οποίων περισσότερο του 50 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο:			
4802 60 11	– – – Σε κυλίνδρους	18	3	—
4802 60 19	– – – Σε φύλλα	18	3	—
	– – Άλλα:			
4802 60 91	– – – Σε κυλίνδρους	18	5	—
4802 60 99	– – – Σε φύλλα	18	5	—
4803 00	**Χαρτί των προορίζεται για χαρτί υγείας, πετσέτες καθαρισμού από καλλωπιστικά παρασκευάσματα (ντεμακιγιάζ), πετσέτες χεριών, χαρτοπετσέτες φαγητού ή για διάφορες άλλες οικιακές χρήσεις, χρήσεις υγιεινής ή καθαρισμού, έστω και ρυτιδωμένο (κρεπαρισμένο), πτυχωτό, ανάγλυφο (γκοφρέ), διάτρητο χρωματισμένο, επιφανειακώς διακοσμημένο ή τυπωμένο, σε ρολούς η φύλλα:**			
4803 00 10	– Χαρτοβάμβακας	18	5	—
	– Χαρτί ρυτιδωμένο και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης με την ονομασία «tissue», με βάρος, κατά πτυχή, κατά m^2:			
4803 00 31	– – Που δεν υπερβαίνει τα 25 g	18	5	—
4803 00 39	– – Που υπερβαίνει τα 25 g	18	5	—
4803 00 90	– Άλλα	18	5	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4804	**Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 4802 ή 4803:**			
	– Χαρτί και χαρτόνια για επικάλυψη, με την ονομασία «kraftliner»:			
4804 11	**– – Μη λευκασμένα:**			
	– – – Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα:			
4804 11 11	– – – – Με βάρος κατά m^2 κατώτερο των 150 g	18	4	—
4804 11 15	– – – – Με βάρος κατά m^2 ίσο ή ανώτερο των 150 g αλλά κατώτερο των 175 g	18	4	—
4804 11 19	– – – – Με βάρος κατά m^2 ίσο ή ανώτερο των 175 g	18	4	—
4804 11 90	– – – Άλλα	18	4,6	—
4804 19	**– – Άλλα:**			
	– – – Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα:			
	– – – – Που αποτελούνται από μία ή περισσότερες αλεύκαστες στρώσεις και μία εξωτερική στρώση λευκασμένη, ημιλευκασμένη ή χρωματισμένη στη μάζα, με βάρος κατά m^2:			
4804 19 11	– – – – – Κατώτερο των 150 g	18	4	—
4804 19 15	– – – – – Ίσο ή ανώτερο των 150 g αλλά κατώτερο των 175 g	18	4	—
4804 19 19	– – – – – Ίσο ή ανώτερο των 175 g	18	4	—
	– – – – Άλλα, με βάρος κατά m^2:			
4804 19 31	– – – – – Κατώτερο των 150 g	18	4	—
4804 19 35	– – – – – Ίσο ή ανώτερο των 150 g αλλά κατώτερο των 175 g	18	4	—
4804 19 39	– – – – – Ίσο ή ανώτερο των 175 g	18	4	—
4804 19 90	– – – Άλλα	18	4,6	—
	– Χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας:			
4804 21	**– – Μη λευκασμένο:**			
4804 21 10	– – – Του οποίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	18	4,8	—
4804 21 90	– – – Άλλο	18	4,6	—
4804 29	**– – Άλλο:**			
4804 29 10	– – – Του οποίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	18	4,8	—
4804 29 90	– – – Άλλο	18	4,6	—
	– Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος κατά m^2 που δεν υπερβαίνει τα 150 g:			
4804 31	**– – Μη λευκασμένα:**			
4804 31 10	– – – Που προορίζονται για την κατασκευή νημάτων από χαρτί της κλάσης 5308 ή νημάτων από χαρτί ενισχυμένων με μέταλλο της κλάσης 5607 (1)	6	0,5	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – – Άλλα:			
	– – – – Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα:			
4804 31 51	– – – – – Που χρησιμεύουν ως μονωτικά για ηλεκτροτεχνικές χρήσεις	18	4	—
4804 31 59	– – – – – Άλλα	18	4	—
4804 31 90	– – – – Άλλα	18	4,6	—
4804 39	**– – Άλλα:**			
4804 39 10	– – – Που προορίζονται για την κατασκευή νημάτων από χαρτί της κλάσης 5308 ή νημάτων από χαρτί ενισχυμένων με μέταλλο της κλάσης 5607 (1)	6	0,5	—
	– – – Άλλα:			
	– – – – Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα:			
4804 39 51	– – – – – Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα	18	4	—
4804 39 59	– – – – – Άλλα	18	4	—
4804 39 90	– – – – Άλλα	18	4,6	—
	– Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος κατά m^2 περισσότερο από 150 g αλλά λιγότερο από 225 g:			
4804 41	**– – Μη λευκασμένα:**			
4804 41 10	– – – Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	18	4	—
	– – – Άλλα:			
4804 41 91	– – – – Χαρτί και χαρτόνια, με την ονομασία «saturating kraft»	18	4,6	—
4804 41 99	– – – – Άλλα	18	4,6	—
4804 42	**– – Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο:**			
4804 42 10	– – – Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	18	4	—
4804 42 90	– – – Άλλα	18	4,6	—
4804 49	**– – Άλλα:**			
4804 49 10	– – – Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	18	4	—
4804 49 90	– – – Άλλα	18	4,6	—
	– Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος κατά m^2 ίσο ή ανώτερο των 225 g:			
4804 51	**– – Μη λευκασμένα:**			
4804 51 10	– – – Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	18	4	—
4804 51 90	– – – Άλλα	18	4,6	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4804 52	**– – Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο:**			
4804 52 10	– – – Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	18	4	—
4804 52 90	– – – Άλλα	18	4,6	—
4804 59	**– – Άλλα:**			
4804 59 10	– – – Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα	18	4	—
4804 59 90	– – – Άλλα	18	4,6	—
4805	**Άλλα χαρτιά και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα που δεν έχουν υποστεί καμία άλλη κατεργασία εκτός από εκείνες που αναφέρονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού:**			
4805 10 00	**– Χαρτί ημιχημικό για αυλακώσεις**	18	5	—
	– Χαρτί και χαρτόνια με πολλές στρώσεις:			
4805 21 00	**– – Των οποίων κάθε στρώση είναι λευκασμένη**	18	5	—
4805 22	**– – Των οποίων μόνο μία εξωτερική στρώση είναι λευκασμένη:**			
4805 22 10	– – – Testliner	18	5	—
4805 22 90	– – – Άλλα	18	5	—
4805 23 00	**– – Που έχουν τρεις ή περισσότερες στρώσεις από τις οποίες μόνο οι δύο εξωτερικές στρώσεις είναι λευκασμένες**	18	5	—
4805 29	**– – Άλλα:**			
4805 29 10	– – – Testliner	18	5	—
4805 29 90	– – – Άλλα	18	5	—
4805 30	**– Χαρτί συσκευασίας που λαμβάνεται με τη χρήση θειώδους άλατος:**			
4805 30 10	– – Με βάρος κατά m^2 κατώτερο των 30 g	18	5	—
4805 30 90	– – Με βάρος κατά m^2 ίσο ή ανώτερο των 30 g	18	6,6	—
4805 40 00	**– Χαρτί και χαρτόνι διηθητικά**	18	5	—
4805 50 00	**– Χαρτί και χαρτόνι πιληματοειδή, χαρτί και χαρτόνι με χνουδωτή επιφάνεια**	18	5	—
4805 60	**– Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος κατά m^2 που δεν υπερβαίνει τα 150 g:**			
4805 60 10	– – Χαρτί και χαρτόνια από άχυρο	18	1,8	—
	– – Χαρτί και χαρτόνια για χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή:			
4805 60 20	– – – Wellenstoff	18	5	—
4805 60 40	– – – Testliner	18	5	—
4805 60 60	– – – Άλλα	18	5	—
4805 60 90	– – Άλλα	18	6,6	—
4805 70	**– Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος κατά m^2 περισσότερο από 150 g αλλά λιγότερο από 225 g:**			
	– – Χαρτί και χαρτόνια για χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή:			
4805 70 11	– – – Testliner	18	5	—
4805 70 19	– – – Άλλα	18	5	—
4805 70 90	– – Άλλα	18	5	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4805 80	**– Άλλο χαρτί και χαρτόνια, με βάρος κατά m^2 ίσο ή ανώτερο των 225 g:**			
	– – Από παλιό χαρτί:			
4805 80 11	– – – Testliner	18	5	—
4805 80 19	– – – Άλλα	18	5	—
4805 80 90	– – Άλλα.	18	5	—
4806	**Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού οξέος, χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof), χαρτί διάφανο αντιγραφής και χαρτί με την ονομασία «κρυσταλλοειδές» και άλλα χαρτιά που έχουν υποστεί κατεργασία με καλάνδρα, διαφανή ή ημιδιαφανή, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:**			
4806 10 00	**– Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού οξέος (φυτική περγαμηνή)**	18	6,8	—
4806 20 00	**– Χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof)**	18	6,8	—
4806 30 00	**– Χαρτί διάφανο αντιγραφής (ξεσηκώματος)**	18	6,8	—
4806 40	**– Χαρτί με την ονομασία «κρυσταλλοειδές» και άλλα χαρτιά που έχουν υποστεί κατεργασία με καλάνδρα, διαφανή ή ημιδιαφανή:**			
4806 40 10	– – Χαρτί με την ονομασία «κρυσταλλοειδές».	18	6,8	—
4806 40 90	– – Άλλα.	18	6,8	—
4807	**Χαρτί και χαρτόνια συναρμολογημένα επίπεδα με συγκόλληση, χωρίς επίχριση ή επάλειψη στην επιφάνεια ούτε εμποτισμένα, έστω και ενισχυμένα εσωτερικά, σε κύλινδρους ή σε φύλλα:**			
4807 10 00	**– Χαρτί και χαρτόνια «σε αλλεπάλληλες στρώσεις» συγκολλημένες μεταξύ τους με κατράμι, πίσσα ή άσφαλτο**	18	7,6	—
4807 90	**– Άλλα:**			
4807 90 10	– – Χαρτί και χαρτόνια από άχυρο, έστω και καλυμμένα με χαρτί άλλο από χαρτί από άχυρο	18	5,2	—
	– – Άλλα:			
4807 90 50	– – – Από παλιό χαρτί, έστω και καλυμμένο με χαρτί	18	6,8	—
4807 90 90	– – – Άλλα	18	6,8	—
4808	**Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή (έστω και με συγκολλημένη επικάλυψη) ρυτιδωμένα, πτυχωτά, ανάγλυφα ή διάτρητα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα της κλάσης 4803:**			
4808 10 00	**– Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή, έστω και διάτρητα.**	21	7	—
4808 20 00	**– Χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας, ρυτιδωμένο ή πτυχωτό, έστω και ανάγλυφο ή διάτρητο**	18	6,8	—
4808 30 00	**– Άλλα χαρτιά κραφτ, ρυτιδωμένα ή πτυχωτά, έστω και ανάγλυφα ή διάτρητα**	18	5,2	—
4808 90 00	**– Άλλα**	18	5,2	—
4809	**Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ιδιότητα «αυτοαντιγραφής» και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή μεταφορά κειμένων (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χαρτιά με επίχριση, επάλειψη ή που είναι εμποτισμένα για μηχανές πολυγράφων ή για πλάκες όφσετ), έστω και τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:**			
4809 10 00	**– Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν) και παρόμοιο χαρτί**	19	6,6	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4809 20	**– Χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής»:**			
4809 20 10	– – Σε κυλίνδρους	19	6,6	—
4809 20 90	– – Σε φύλλα	19	6,6	—
4809 90 00	**– Άλλα**	19	5	—
4810	**Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες στη μία ή και στις δύο επιφάνειες, με ή χωρίς συνδετικά, με εξαίρεση κάθε άλλη επίχριση ή επάλειψη, έστω και χρωματισμένα στην επιφάνεια, διακοσμημένα στην επιφάνεια ή τυπωμένα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα:**			
	– Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή των οποίων το 10 %, κατ' ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες:			
4810 11	**– – Με βάρος κατά m^2 που δεν υπερβαίνει τα 150 g:**			
4810 11 10	– – – Χαρτί και χαρτόνια-υποθέματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοευαίσθητα, θερμοευαίσθητα ή ηλεκτροευαίσθητα	19	6,6	—
	– – – Άλλα:			
4810 11 91	– – – – Σε κυλίνδρους	19	5	—
4810 11 99	– – – – Σε φύλλα	19	5	—
4810 12 00	**– – Με βάρος κατά m^2 που υπερβαίνει τα 150 g**	19	6,6	—
	– Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, των οποίων περισσότερο του 10 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο:			
4810 21 00	**– – Χαρτί επιχρισμένο ελαφρό, με την ονομασία «LWC»**	19	6,6	—
4810 29	**– – Άλλα:**			
	– – – Σε κυλίνδρους:			
4810 29 11	– – – – Χαρτί-υπόθεμα για χαρτί τοιχοστρωσίας	19	6,6	—
4810 29 19	– – – – Άλλα	19	6,6	—
4810 29 90	– – – Σε φύλλα	19	6,6	—
	– Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, άλλα από εκείνα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς:			
4810 31 00	**– – Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βάρους κατά m^2 που δεν υπερβαίνει τα 150 g**	19	6,6	—
4810 32	**– – Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95 % κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βάρους κατά m^2 που υπερβαίνει τα 150 g:**			
4810 32 10	– – – Με επιχρίσεις ή επαλείψεις από καολίνη	19	5,6	—
4810 32 90	– – – Άλλα	19	6,6	—
4810 39 00	**– – Άλλα**	19	1,8	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Άλλο χαρτί και χαρτόνια:			
4810 91	**– – Με πολλές στρώσεις:**			
4810 91 10	– – – Των οποίων κάθε στρώση είναι λευκασμένη	19	6,6	—
4810 91 30	– – – Των οποίων η εξωτερική μόνο στρώση είναι λευκασμένη.	19	6,6	—
4810 91 90	– – – Άλλα	19	6,6	—
4810 99	**– – Άλλα:**			
4810 99 10	– – – Από χαρτόμαζα λευκασμένη, με επιχρίσεις ή επαλείψεις από καολίνη	19	6,2	—
4810 99 30	– – – Επικαλυμμένα με σκόνη μαρμαρυγία	15	4,6	—
4810 99 90	– – – Άλλα	19	6,6	—
4811	**Χαρτία, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και ιστοί κυτταρινικών ινών, επιστρωμένα, επιχρισμένα, διαποτισμένα, επικαλυμμένα, επιφανειακώς χρωματισμένα, διακοσμημένα ή τυπωμένα επιφανειακώς, σε ρόλους ή φύλλα, εκτός από εκείνα του είδους που περιγράφεται στις κλάσεις 4803, 4809 ή 4810:**			
4811 10 00	**– Χαρτί και χαρτόνια πισσωμένα, κατραμωμένα ή ασφαλτωμένα**	19	6,6	—
	– Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με γόμα ή συγκολλητικές ύλες:			
4811 21 00	**– – Αυτοκόλλητα**	19	5	—
4811 29 00	**– – Άλλα**	19	6,6	—
	– Χαρτί και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη (με εξαίρεση τις συγκολλητικές):			
4811 31 00	**– – Λευκασμένα, με βάρος κατά m^2 που υπερβαίνει τα 150 g**	19	6,2	—
4811 39 00	**– – Άλλα**	19	6,6	—
4811 40 00	**– Χαρτί και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με κερί, παραφίνη, στεατίνη, λάδι ή γλυκερίνη**	19	6,6	—
4811 90	**– Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης:**			
4811 90 10	– – Έντυπα με την ονομασία «συνεχή»	19	6,6	—
4811 90 90	– – Άλλα	19	5	—
4812 00 00	**Όγκοι και πλάκες από χαρτόμαζα για διηθήσεις**	17	6,8	—
4813	**Τσιγαρόχαρτο, έστω και κομμένο σε κατάλληλα μεγέθη ή σε φυλλάδια ή σε σωλήνες:**			
4813 10 00	**– Σε φυλλάδια ή σε σωλήνες**	15	1	—
4813 20 00	**– Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 5 cm**	15	1	—
4813 90	**– Άλλα:**			
4813 90 10	– – Μη εμποτισμένα, σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 15 cm ή σε φύλλα τύπου τετραγώνου ή ορθογωνίου, των οποίων τουλάχιστον μία πλευρά υπερβαίνει τα 36 cm	14	1	—
4813 90 90	– – Άλλα	19	1,8	—
4814	**Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων. Χαρτί για στόλισμα υαλοστασίων:**			
4814 10 00	**– Χαρτί με την ονομασία «ingrain»**	19	4,6	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4814 20 00	**– Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί επιχρισμένο ή επικαλυμμένο, στην καλή όψη, με μία στρώση από πλαστική ύλη κοκκώδη, ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένη**	23	7,3	—
4814 30 00	**– Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί επικαλυμμένο, στην καλή όψη, με πλεκτικές ύλες, έστω και υφασμένες με επίπεδη πλέξη ή παραλληλισμένες**	14	3,2	—
4814 90	**– Άλλα:**			
4814 90 10	– – Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελείται από χαρτί με κοκκώδη επιφάνεια, ανάγλυφο, χρωματισμένο στην επιφάνεια, τυπωμένο με διακοσμητικά σχέδια ή διακοσμημένο με άλλο τρόπο στην επιφάνεια, επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με διαφανή προστατευτική πλαστική ύλη	19	5,4	—
4814 90 90	– – Άλλα	19	5,4	—
4815 00 00	**Επικαλύμματα πατωμάτων με υπόθεμα από χαρτί ή από χαρτόνι, έστω και κομμένα σε σχήματα**	19	7	m^2
4816	**Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής» και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων (άλλα από εκείνα της κλάσης 4809), μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις και πλάκες όφσετ, από χαρτί, έστω και συσκευασμένα σε κουτιά:**			
4816 10 00	**– Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν) και παρόμοιο χαρτί**	19	5	—
4816 20 00	**– Χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής»**	19	5	—
4816 30 00	**– Μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις**	19	5	—
4816 90 00	**– Άλλα**	19	5	—
4817	**Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια, μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας, από χαρτί ή χαρτόνι. Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας:**			
4817 10 00	**– Φάκελοι**	20	7,2	—
4817 20 00	**– Επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας**	20	5,6	—
4817 30 00	**– Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές, από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας**	20	7,2	—
4818	**Χαρτί των τύπων που χρησιμοποιούνται για χαρτί καθαριότητας (υγείας) και συναφή χαρτιά, χαρτοβάμβακας ή ιστοί κυτταρινικών ινών των τύπων που χρησιμοποιούνται για οικιακές χρήσεις ή χρήσεις υγιεινής, σε ρόλους με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 36 cm ή κομμένα σε διάφορα σχήματα. Χαρτομάνδηλα, χαρτιά ντεμακιγιάζ, πετσέτες νίψεως, τραπεζομάντηλα, χαρτοπετσέτες φαγητού, πάνες για μωρά, σερβιέτες και ταμπόν υγιεινής, χάρτινα σεντόνια, παρόμοια είδη για οικιακή χρήση, χρήσεις καθαρισμού υγιεινής ή για νοσοκομεία, ενδύματα και εξαρτήματα ενδυμάτων από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή ιστούς κυτταρινικών ινών:**			
4818 10	**– Χαρτί υγείας:**			
4818 10 10	– – Βάρους, κατά πτυχή, κατά m^2 που δεν υπερβαίνει τα 25 g	19	5	—
4818 10 90	– – Βάρους, κατά πτυχή, κατά m^2 που υπερβαίνει τα 25 g	19	5	—
4818 20	**– Μαντίλια, πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού και πετσέτες χεριών:**			
4818 20 10	– – Μαντίλια και πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού	19	7	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – Πετσέτες χεριών:			
4818 20 91	– – – Σε κυλίνδρους	19	7	—
4818 20 99	– – – Άλλα	19	7	—
4818 30 00	**– Τραπεζομάντιλα και πετσέτες τραπεζιού**	19	7	—
4818 40	**– Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής:**			
	– – Πετσέτες (σερβιέτες), ταμπόν υγείας και παρόμοια είδη:			
4818 40 11	– – – Πετσέτες (σερβιέτες) υγείας	19	5,2	—
4818 40 13	– – – Ταμπόν υγείας	19	5,2	—
4818 40 19	– – – Άλλα	19	5,2	—
	– – Απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής:			
4818 40 91	– – – Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	19	6,8	—
4818 40 99	– – – Άλλα	19	5,4	—
4818 50 00	**– Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος**	19	7	—
4818 90	**– Άλλα:**			
4818 90 10	– – Είδη για χρήσεις χειρουργικές, ιατρικές ή υγιεινής, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	19	6,8	—
4818 90 90	– – Άλλα	19	7	—
4819	**Κουτιά, σάκοι, θύλακες, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης. Είδη από χαρτόνι για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια:**			
4819 10 00	**– Κουτιά και κιβώτια από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι**	20	7,2	—
4819 20	**– Κουτιά και είδη από χαρτόνι, αναδιπλωμένα, από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι:**			
4819 20 10	– – Βάρους, του χαρτιού ή του χαρτονιού, κατώτερου των 600 g κατά m^2	20	7,2	—
4819 20 90	– – Βάρους, του χαρτιού ή του χαρτονιού, ίσου ή ανώτερου των 600 g κατά m^2	20	5,6	—
4819 30 00	**– Σάκοι με πλάτος στη βάση 40 cm ή περισσότερο**	20	7,2	—
4819 40 00	**– Άλλοι σάκοι. Σακίδια, θύλακες (άλλα από εκείνα για δίσκους) και χωνιά**	20	5,6	—
4819 50 00	**– Άλλες συσκευασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι θύλακες για δίσκους**	20	7,2	—
4819 60 00	**– Είδη από χαρτόνια για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια**	20	7	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4820	**Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων παραγγελιών, αποδείξεων), σημειωματάρια-ημερολόγια (ατζέντες), συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές και παρόμοια τεχνουργήματα, τετράδια, επιτραπέζιοι χαρτοθέτες, ταξιθέτες (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσίματα βιβλίων (με κινητά φύλλα ή άλλα), πουκάμισα και καλύμματα για φακέλους εγγράφων και άλλα είδη σχολικά, γραφείου ή χαρτοποιίας, στα οποία περιλαμβάνονται οι δέσμες και τα φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (manifold), έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτιού (καρμπόν) από χαρτί ή χαρτόνι. Δευκώματα για δείγματα ή για συλλογές και καλύμματα βιβλίων από χαρτί ή χαρτόνι:**			
4820 10	**– Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών, αποδείξεων), συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές, σημειωματάρια-ημερολόγια (ατζέντες) και παρόμοια τεχνουργήματα:**			
4820 10 10	– – Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία και σημειωματάρια για παραγγελίες ή για αποδείξεις	21	7,2	—
4820 10 30	– – Σημειωματάρια για σημειώσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές και συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις	21	7,2	—
4820 10 50	– – Σημειωματάρια-ημερολόγια	21	8,8	—
4820 10 90	– – Άλλα	21	7,2	—
4820 20 00	**– Τετράδια**	21	8,8	—
4820 30 00	**– Ταξιθέτες (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσίματα βιβλίων (άλλα από τα καλύμματα βιβλίων), πουκάμισα και καλύμματα για φακέλους εγγράφων**	21	7,2	—
4820 40	**– Δέσμες και φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (manifold), έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτιού:**			
4820 40 10	– – Έντυπα με την ονομασία «συνεχή»	21	5,6	—
4820 40 90	– – Άλλα	21	7,2	—
4820 50 00	**– Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές**	21	8,8	—
4820 90 00	**– Άλλα**	21	8,8	—
4821	**Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη:**			
4821 10	**– Τυπωμένες:**			
4821 10 10	– – Αυτοκόλλητες	20	5,2	—
4821 10 90	– – Άλλες	20	5,2	—
4821 90	**– Άλλες:**			
4821 90 10	– – Αυτοκόλλητες	20	5,2	—
4821 90 90	– – Άλλες	20	5,2	—
4822	**Πηνία, καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα από χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι, έστω και διάτρητα ή σκληρυμένα:**			
4822 10 00	**– Των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιτύλιξη των υφαντικών νημάτων**	19	5,4	—
4822 90 00	**– Άλλα**	19	5,4	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4823	**Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, κομμένα σε καθορισμένα μεγέθη. Άλλα τεχνουργήματα από χαρτόμαζα, χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης:**			
	– Χαρτί επιχρισμένο με γόμα ή συγκολλητικές ύλες, σε ταινίες ή σε κυλίνδρους:			
4823 11	**– – Αυτοκόλλητο:**			
	– – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 10 cm, στις οποίες το επίχρισμα αποτελείται από καουτσούκ, φυσικό ή συνθετικό, μη βουλκανισμένο:			
4823 11 11	– – – – Αυτοκόλλητες από τη μία πλευρά	16	0,9	—
4823 11 19	– – – – Αυτοκόλλητες από τις δύο πλευρές	16	0,9	—
4823 11 90	– – – Άλλα	19	5	—
4823 19 00	**– – Άλλα**	19	1,8	—
4823 20 00	**– Χαρτί και χαρτόνι για διηθήσεις**	19	6,6	—
4823 40 00	**– Χαρτί με διαγράμματα για συσκευές καταγραφής, σε πηνία, σε φύλλα ή σε δίσκους**	19	5,4	—
	– Άλλα χαρτιά και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς:			
4823 51	**– – Τυπωμένα, ανάγλυφα ή διάτρητα:**			
4823 51 10	– – – Έντυπα με την ονομασία «συνεχή»	19	6,6	—
4823 51 90	– – – Άλλα	19	6,6	—
4823 59	**– – Άλλα:**			
4823 59 10	– – – Για μηχανές γραφείου και παρόμοια, σε ταινίες ή σε πηνία	19	1,8	—
4823 59 90	– – – Άλλα	19	1,8	—
4823 60	**– Δίσκοι, πιατέλες, πιάτα, φλιτζάνια, κύπελλα και παρόμοια είδη, από χαρτί ή χαρτόνι:**			
4823 60 10	– – Δίσκοι, πιατέλες και πιάτα	19	7	—
4823 60 90	– – Άλλα	19	7	—
4823 70	**– Είδη διαμορφωμένα σε τύπους ή πιεσμένα από χαρτόμαζα:**			
4823 70 10	– – Συσκευασίες κυψελοειδείς για αυγά	19	8,2	—
4823 70 90	– – Άλλα	19	8,2	—
4823 90	**– Άλλα:**			
4823 90 10	– – Συναρμογές (φλάντζες) που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	19	ατελώς	—
	– – Άλλα:			
4823 90 15	– – – Καρτέλες διάτρητες, έστω και σε ταινίες για μηχανήματα διάτρητων καρτελών	19	5,4	—
4823 90 20	– – – Χαρτί και χαρτόνια διάτρητα για μηχανές Jacquard και παρόμοιες	13	0,9	—
4823 90 30	– – – Βεντάλιες χειρού (πτυσσόμενες ή όχι) και οι σκελετοί τους και μέρη των σκελετών	21	1,1	—
	– – – Άλλα:			
4823 90 50	– – – – Κομμένα για ορισμένες χρήσεις	19	5	—
4823 90 90	– – – – Άλλα	19	8,2	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τα φωτογραφικά αρνητικά και θετικά πάνω σε διαφανή υποθέματα (κεφάλαιο 37)·

   β) τους χάρτες, τα σχέδια και τις υδρόγειες σφαίρες, ανάγλυφα, έστω και τυπωμένα (κλάση 9023)·

   γ) τα τραπουλόχαρτα και άλλα είδη του κεφαλαίου 95·

   δ) τα πρωτότυπα έργα χαρακτικής, εκτύπωσης και λιθογραφίας (κλάση 9702), τα γραμματόσημα, τα χαρτόσημα, τις ταχυδρομικές σφραγίδες, τα φάκελα πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, τις ολόκληρες ταχυδρομικές σειρές και ανάλογα είδη της κλάσης 9704, καθώς και τα αρχαιολογικά αντικείμενα ηλικίας πάνω από 100 χρόνων και άλλα είδη του κεφαλαίου 97.

2. Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου 49, ο όρος «τυπωμένο» σημαίνει επίσης και το αντίγραφο που αναπαράγεται με πολυγραφικό μηχάνημα, που παίρνεται με μέθοδο που ελέγχει ηλεκτρονικός υπολογιστής, με ανάγλυφη εκτύπωση, φωτογραφία, φωτοαντίγραφο, θερμοαντίγραφο ή δακτυλογράφηση.

3. Οι εφημερίδες και οι περιοδικές εκδόσεις χαρτόδετες ή βιβλιοδετημένες, καθώς και οι συλλογές εφημερίδων ή περιοδικών εκδόσεων που παρουσιάζονται με το ίδιο κάλυμμα, υπάγονται στην κλάση 4901, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι διαφημίσεις.

4. Υπάγονται επίσης στην κλάση 4901:

   α) οι συλλογές εικόνων χαρακτικής, αναπαραγωγής έργων τέχνης, σχεδίων κλπ., που αποτελούν πλήρη έργα, σελιδοποιημένα και που μπορούν να σχηματίσουν βιβλίο, όταν οι εικόνες αυτές συνοδεύονται από κείμενο που αναφέρεται στα έργα αυτά ή στο δημιουργό τους·

   β) τα εικονογραφημένα φύλλα που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με ένα βιβλίο και ως συμπλήρωμά του·

   γ) τα βιβλία που παρουσιάζονται σε τεύχη ή σε χωριστά φύλλα κάθε διάστασης, που αποτελούν ένα ολοκληρωμένο έργο ή μέρος έργου και προορίζονται να συρραφούν, να χαρτοδετηθούν ή να βιβλιοδετηθούν.

   Εντούτοις, οι εικόνες χαρακτικής και οι εικονογραφήσεις που δεν φέρουν κείμενο και παρουσιάζονται σε χωριστά φύλλα κάθε διάστασης υπάγονται στην κλάση 4911.

5. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 3 του κεφαλαίου αυτού, η κλάση 4901 δεν καλύπτει τις εκδόσεις που αποβλέπουν κυρίως στη διαφήμιση (π.χ. φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι, επετηρίδες που δημοσιεύονται από εμπορικές εταιρείες, έντυπα τουριστικής προπαγάνδας). Οι εκδόσεις αυτές υπάγονται στην κλάση 4911.

6. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 4903, θεωρούνται ως «λευκώματα ή βιβλία εικόνων για παιδιά» τα λευκώματα ή βιβλία για παιδιά των οποίων η εικονογράφηση αποτελεί το κύριο στοιχείο έλξης και των οποίων το κείμενο έχει δευτερεύον ενδιαφέρον.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4901	**Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα:**			
4901 10 00	**– Σε ξεχωριστά φύλλα, έστω και διπλωμένα**	ατελώς	ατελώς	—
	– Άλλα:			
4901 91 00	**– – Λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, έστω και σε τεύχη**	ατελώς	ατελώς	—
4901 99 00	**– – Άλλα.**	ατελώς	ατελώς	—
4902	**Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις:**			
4902 10 00	**– Που εκδίδονται τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα**	ατελώς	ατελώς	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4902 90	**– Άλλα:**			
4902 90 10	– – Που εκδίδονται εβδομαδιαίως	ατελώς	ατελώς	—
4902 90 30	– – Που εκδίδονται μηνιαίως	ατελώς	ατελώς	—
4902 90 90	– – Άλλα	ατελώς	ατελώς	—
4903 00 00	**Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή χρωματισμό, για παιδιά**	15	4,6	—
4904 00 00	**Μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη, έστω και δεμένη**	ατελώς	ατελώς	—
4905	**Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι χάρτες τοίχου, τα τυπογραφικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες, τυπωμένα:**			
4905 10 00	**– Υδρόγειες σφαίρες**	16	3,3	—
	– Άλλα:			
4905 91 00	**– – Με μορφή βιβλίων ή φυλλαδίων**	ατελώς	ατελώς	—
4905 99 00	**– – Άλλα**	ατελώς	ατελώς	—
4906 00 00	**Σχέδια και ιχνογραφήματα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και άλλα σχέδια και ιχνογραφήματα βιομηχανικά, εμπορικά, τοπογραφικά ή παρόμοια, τα οποία έχουν γίνει στο πρωτότυπο με το χέρι. Κείμενα χειρόγραφα. Φωτογραφικές αναπαραγωγές πάνω σε ευαισθητοποιημένο χαρτί και αντίγραφα που παίρνονται με αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν) των σχεδίων, ιχνογραφημάτων ή κειμένων που αναφέρονται παραπάνω**	ατελώς	ατελώς	—
4907 00	**Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα, που δεν έχουν ακυρωθεί και κυκλοφορούν ή προορίζονται να μπούν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού. Χαρτοσημασμένο χαρτί, τραπεζογραμμάτια, επιταγές, τίτλοι μετοχών ή ομολογιών και παρόμοιοι τίτλοι:**			
4907 00 10	– Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα	6	0,5	—
4907 00 30	– Τραπεζογραμμάτια	ατελώς	ατελώς	—
	– Άλλα:			
4907 00 91	– – Υπογραμμένα και αριθμημένα	ατελώς	ατελώς	—
4907 00 99	– – Άλλα	15	1	—
4908	**Χαλκομανίες κάθε είδους:**			
4908 10 00	**– Χαλκομανίες που μπορούν να υαλοποιηθούν**	13	3,5	—
4908 90 00	**– Άλλες**	13	3,5	—
4909 00	**Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. Δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμήσεις ή επικολλήσεις:**			
4909 00 10	– Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα	15	3,7	—
4909 00 90	– Άλλα	15	3,7	—
4910 00 00	**Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα**	19	3,6	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
4911	**Άλλα έντυπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εικόνες, εικόνες χαρακτικής και οι φωτογραφίες:**			
4911 10	**– Διαφημιστικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι και παρόμοια:**			
4911 10 10	– – Εμπορικοί κατάλογοι	16	3,6	—
4911 10 90	– – Άλλα	16	3,6	—
	– Άλλα:			
4911 91	**– – Εικόνες, εικόνες χαρακτικής και φωτογραφίες:**			
4911 91 10	– – – Φύλλα μη διπλωμένα, που φέρουν απλώς εικονογραφήσεις ή εικόνες χαρακτικής χωρίς κείμενο ούτε επεξήγηση (λεζάντα) και προορίζονται για συνηθισμένες εκδόσεις (1)	ατελώς	ατελώς	—
4911 91 80	– – – Άλλα	16	3,6	—
4911 99 00	**– – Άλλα**	16	3,6	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

ΤΜΗΜΑ XI

ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τις τρίχες και γουρουνότριχες ψηκτροποιίας (κλάση 0502), τις χοντρότριχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή 6ooειδών) και τα απορρίμματα αυτών (κλάση 0503)·

6) τις τρίχες κεφαλής ανθρώπου και τα τεχνουργήματα από αυτές (κλάσεις 0501, 6703 ή 6704). Εντούτοις, τα φίλτρα και χοντρά υφάσματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου, των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως στα ελαιοπιεστήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, περιλαμβάνονται στην κλάση 5911·

γ) τις πολύ κοντές ίνες από 6αμβάκι και άλλα φυτικά προϊόντα του κεφαλαίου 14·

δ) τον αμίαντο της κλάσης 2524 και τα είδη από αμίαντο και άλλα προϊόντα των κλάσεων 6812 ή 6813·

ε) τα είδη των κλάσεων 3005 ή 3006 (π.χ. 6αμβάκι, γάζες, επίδεσμοι και ανάλογα είδη, που προορίζονται για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς, αποστειρωμένα ράμματα για χειρουργικές ραφές) νήματα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των μεσοδοντίων διαστημάτων (οδοντικά νήματα), σε ατομικές συσκευασίες λιανικής πώλησης, της κλάσεως 3306·

στ) τα ευαισθητοποιημένα υφάσματα των κλάσεων 3701 μέχρι 3704·

ζ) τα μονόκλωστα νήματα των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 χιλιοστόμετρο και τις λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχυρο) με φανερό πλάτος που υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα, από πλαστική ύλη (κεφάλαιο 39), καθώς και τις πλεξούδες, υφάσματα και άλλα τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής ή καλαθοποιίας από τα ίδια αυτά είδη (κεφάλαιο 46)·

η) τα υφάσματα, τα πλεκτά υφάσματα, τα πιλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από αυτή την ίδια ύλη και τα είδη από τα προϊόντα αυτά, του κεφαλαίου 39·

θ) τα υφάσματα, τα πλεκτά υφάσματα, τα πιλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτή την ίδια ύλη και τα είδη από τα προϊόντα αυτά, του κεφαλαίου 40·

ι) τα μη αποψιλωμένα δέρματα (κεφάλαια 41 ή 43) και τα είδη από φυσικά ή τεχνητά γουνοδέρματα των κλάσεων 4303 ή 4304·

ια) τα είδη από υφαντικές ύλες των κλάσεων 4201 ή 4202·

ιβ) τα προϊόντα και τα είδη του κεφαλαίου 48 (π.χ. χαρτοβάμβακας)·

ιγ) τα υποδήματα και μέρη υποδημάτων, τις γκέτες, τα περικνήμια και τα ανάλογα είδη, του κεφαλαίου 64·

ιδ) τα δίχτυα και τους φιλέδες για τη συγκράτηση των μαλλιών και τα άλλα καλύμματα της κεφαλής και τα μέρη τους, του κεφαλαίου 65·

ιε) τα προϊόντα του κεφαλαίου 67·

ιστ) τα υφαντουργικά προϊόντα τα επικαλυμμένα με λειαντικά (κλάση 6805), καθώς και τις ίνες από άνθρακα και τα τεχνουργήματα από τις ίνες αυτές της κλάσης 6815·

ιζ) τις ίνες από γυαλί, τα είδη από ίνες από γυαλί και τα κεντήματα που παίρνονται με χημική μέθοδο ή τα κεντήματα χωρίς ορατή βάση, στα οποία το νήμα του κεντήματος είναι από ίνες από γυαλί (κεφάλαιο 70)·

ιη) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, είδη κλινοστρωμνής, συσκευές φωτισμού)·

ιθ) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού, δίχτυα για αθλητικές δραστηριότητες)·

κα) τα είδη του κεφαλαίου 96 (π.χ. ψήκτρες, σύνολα ειδών ταξιδίου για το ράψιμο, φερμουάρ, μελανοταινίες για γραφομηχανές)·

κβ) τα είδη του κεφαλαίου 97.

2. Α) Τα υφαντουργικά προϊόντα των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 ή των κλάσεων 5809 ή 5902, που περιέχουν δύο ή περισσότερες υφαντικές ύλες, κατατάσσονται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από την υφαντική ύλη η οποία υπερτερεί, κατά βάρος, καθεμιάς από τις άλλες υφαντικές ύλες.

Όταν καμία υφαντική ύλη δεν υπερτερεί κατά βάρος, τα προϊόντα κατατάσσονται σαν να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από την υφαντική ύλη η οποία υπάγεται στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης κλάση, μεταξύ εκείνων που μπορούν έγκυρα να ληφθούν υπόζη.

Β) Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού:

α) τα νήματα από χοντρότριχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή 6ooειδών), περιτυλιγμένα με άλλο νήμα (κλάση 5110), και τα νήματα από μέταλλα που είναι συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ύλες (κλάση 5605) θεωρούνται, για το συνολικό βάρος τους, ότι αποτελούν ξεχωριστή υφαντική ύλη. Τα νήματα από μέταλλο θεωρούνται ως υφαντική ύλη για την κατάταξη των υφασμάτων στα οποία είναι ενσωματωμένα·

6) η εκλογή της κλάσης που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την κατάταξη γίνεται με τον καθορισμό, πρώτα, του κεφαλαίου και, μετά, στο πλαίσιο του κεφαλαίου αυτού, της κλάσης που πρέπει να εφαρμοσθεί, αφού εξαιρεθεί κάθε υφαντική ύλη που δεν ανήκει στο κεφάλαιο αυτό·

γ) όταν τα κεφάλαια 54 και 55 πρέπει να ληφθούν και τα δύο υπόψη μαζί με ένα άλλο κεφάλαιο, τα δύο αυτά κεφάλαια θεωρούνται σαν ένα και το αυτό κεφάλαιο·

δ) όταν ένα κεφάλαιο ή μία κλάση αναφέρονται σε περισσότερες υφαντικές ύλες, αυτές θεωρούνται ως να αποτελούν μία υφαντική ύλη.

Γ) Οι διατάξεις των στοιχείων Α και Β εφαρμόζονται επίσης στα νήματα που αναφέρονται ειδικότερα στις παρακάτω σημειώσεις 3, 4, 5 ή 6.

3. Α) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται στο τμήμα αυτό ως «σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά» τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά):

α) από μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι με τίτλο πάνω από 20 000 decitex·

6) από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που γίνονται από δύο ή περισσότερα μονόκλωστα νήματα του κεφαλαίου 54), με τίτλο πάνω από 10 000 decitex·

γ) από καννάβι ή λινάρι:

1ο) στιλβωμένα, με τίτλο 1 429 decitex ή πάνω·

2ο) μη στιλβωμένα, με τίτλο πάνω από 20 000 decitex·

δ) από κοκοφοίνικα, με τρεις ή περισσότερους κλώνους·

ε) από άλλες φυτικές ίνες, με τίτλο πάνω από 20 000 decitex·

στ) ενισχυμένα με νήματα από μέταλλο.

Β) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:

α) στα νήματα από μαλλί, από τρίχες ή χοντρότριχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή 6ooειδών) και στα νήματα από χαρτί, που δεν είναι ενισχυμένα με νήματα από μέταλλο·

6) στις δέσμες από συνθετικές ή τεχνητές ίνες του κεφαλαίου 55 και στα πολύκλωστα νήματα χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο κατώτερο από 5 στροφές το μέτρο, του κεφαλαίου 54·

γ) στις τρίχες αλιείας (μεσσηνέζες) της κλάσης 5006 και στα μονόκλωστα νήματα του κεφαλαίου 54·

δ) στα νήματα από μέταλλο, που είναι συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, της κλάσης 56.05. Τα ενισχυμένα με μέταλλο υφαντικά νήματα ρυθμίζονται στο παραπάνω στοιχείο Α στ)·

ε) στα νήματα από σενίλλη, στα νήματα που είναι περιτυλιγμένα με άλλο νήμα και στα νήματα με την ονομασία «αλυσιδίτσα» της κλάσης 5606.

4. Α) Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρακάτω στοιχείο Β, θεωρούνται ως «νήματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση», στα κεφάλαια 50, 51, 52, 54 και 55, τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά) που προσφέρονται:

α) σε καρτέλες, καρούλια (μπομπίνες), σωλήνες ή παρόμοια υποθέματα, βάρους (μαζί με τα υποστηρίγματα) που δεν υπερβαίνει τα:

1ο) 85 γραμμάρια για τα νήματα από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες,

ή

2ο) 125 γραμμάρια για τα άλλα νήματα·

6) σε μπάλες, κουβάρια, μεγάλες ή μικρές κούκλες, βάρους που δεν υπερβαίνει τα:

1ο) 85 γραμμάρια τα νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες κάτω από 3 000 decitex, από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι,

ή

2ο) 125 γραμμάρια τα άλλα νήματα κάτω από 2 000 decitex,

ή

3ο) 500 γραμμάρια τα άλλα νήματα·

γ) σε κούκλες διαιρεμένες σε μικρότερες κούκλες με τη βοήθεια ενός ή περισσοτέρων διαχωριστικών νημάτων τα οποία τις καθιστούν ανεξάρτητες μεταξύ τους, και οι μικρές κούκλες παρουσιάζουν ομοιόμορφο βάρος που δεν υπερβαίνει τα:

1ο) 85 γραμμάρια τα νήματα από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι ή από συνθετικές ή τεχνητές ίνες,

ή

2ο) 125 γραμμάρια τα άλλα νήματα.

Β) Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:

α) στα απλά νήματα από κάθε υφαντική ύλη, με εξαίρεση:

1ο) τα αλεύκαστα απλά νήματα από μαλλί ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας

και

2ο) τα απλά νήματα από μαλλί, από τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λευκασμένα, βαμμένα ή τυπωτά, με τίτλο πάνω από 5 000 decitex·

β) στα αλεύκαστα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα:

1ο) από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, με οποιαδήποτε μορφή και αν παρουσιάζεται,

ή

2ο) από άλλες υφαντικές ύλες (με εξαίρεση το μαλλί και τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας) που παρουσιάζονται σε κούκλες·

γ) στα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, λευκασμένα, βαμμένα ή τυπωτά, με τίτλο 133 decitex ή λιγότερο·

δ) στα απλά, στριμμένα ή κορδονωτά νήματα, από κάθε υφαντική ύλη, που παρουσιάζονται:

1ο) σε κούκλες με σταυροειδές τύλιγμα του νήματος,

ή

2ο) σε υπόθεμα ή άλλη συσκευασία που δείχνει τη χρήση τους στην υφαντουργία (π.χ. σε σωλήνες στριπτηρίων, κυλίνδρους, καρούλια κωνικά ή κώνους, ή με μορφή κουκουλιών για αργαλειούς κεντήματος).

5. Στις κλάσεις 5204, 5401 και 5508, θεωρούνται ως «νήματα για ράψιμο» τα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα που πληρούν ταυτόχρονα τους παρακάτω όρους:

α) να προσφέρονται σε υποθέματα (π.χ. καρούλια, σωλήνες) και να έχουν βάρος, μαζί με τα υποστηρίγματα, που να μην υπερβαίνει τα 1 000 γραμμάρια·

β) να είναι κολλαρισμένα για χρήση ως κλωστή ραψίματος

και

γ) να έχουν τελικό στρίψιμο «Z».

6. Στο τμήμα αυτό, θεωρούνται ως «νήματα μεγάλης αντοχής» τα νήματα των οποίων η αντοχή, που εκφράζεται σε cN/tex (centinewton κατά tex), υπερβαίνει τα παρακάτω όρια:

— νήματα απλά από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες: 60 cN/tex,

— νήματα στριμμένα ή κορδονωτά από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες: 53 cN/tex,

— νήματα απλά, στριμμένα ή κορδονωτά από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης: 27 cN/tex.

7. Στο τμήμα αυτό, θεωρούνται ως «έτοιμα»:

α) τα είδη τα κομμένα σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο·

β) τα είδη που παίρνονται στην τελική τους μορφή και είναι έτοιμα για χρήση ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ύστερα από προηγούμενο διαχωρισμό με απλή κοπή των νημάτων, μη περιτυλιγμένα, χωρίς ραφή ούτε άλλη συμπληρωματική εργασία, όπως ορισμένα ξεσκονόπανα, σφουγγαρόπανα, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, μαντίλια του λαιμού («τετράγωνα») και κουβέρτες·

γ) τα είδη των οποίων οι άκρες έχουν στριφωθεί ή αναδιπλωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, είτε έχουν συγκρατηθεί με κρόσια δεμένα σε κόμπους που γίνονται με τη χρησιμοποίηση νημάτων από το ίδιο είδος ή πρόσθετα νήματα· εντούτοις, δεν πρέπει να θεωρούνται ως «έτοιμες» οι υφαντικές ύλες σε τόπια στις οποίες οι άκρες χωρίς ούγια έχουν απλώς συγκρατηθεί·

δ) τα είδη τα κομμένα σε κάθε μορφή, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία ξεφτίσματος του νήματος·

ε) τα είδη τα ενωμένα με ραφή, συγκόλληση ή άλλο τρόπο (με εξαίρεση τα τεμάχια του ίδιου υφάσματος που είναι ενωμένα στα άκρα με τρόπο ώστε να σχηματίζουν ένα τεμάχιο μεγαλύτερου μήκους, καθώς επίσης και τα τεμάχια που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα υφάσματα, το ένα πάνω στο άλλο, σε ολόκληρη την επιφάνειά τους και είναι ενωμένα έτσι μεταξύ τους, έστω και με παρεμβολή μιας ύλης παραγεμίσματος)·

στ) τα πλεκτά είδη που γίνονται με ορισμένο σχήμα και παρουσιάζονται ως ξεχωριστές μονάδες ή σε τόπια που περιλαμβάνουν περισσότερες μονάδες.

8. Για τους σκοπούς των κεφαλαίων 50 έως 60:

α) τα κεφάλαια 50 έως 55 και 60 και, εκτός αν άλλως υποδεικνύεται, τα κεφάλαια 56 έως 59 δεν έχουν εφαρμογή σε είδη κατασκευασμένα κατά την έννοια της παραπάνω σημείωσης 7· και

β) τα κεφάλαια 50 έως 55 και 60 δεν έχουν εφαρμογή στα είδη των κεφαλαίων 56 έως 59.

9. Εξομοιώνονται με τα υφάσματα των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 τα προϊόντα που αποτελούνται από φύλλα παραλληλισμένων υφαντικών νημάτων, τα οποία τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο, σε οξεία ή ορθή γωνία. Τα φύλλα αυτά στερεώνονται μεταξύ τους στα σημεία διασταύρωσης των νημάτων τους με συνδετική ουσία ή θερμοσυγκόλληση.

10. Τα ελαστικά προϊόντα που σχηματίζονται από υφαντικές ύλες συνδυασμένες με νήματα από καουτσούκ κατατάσσονται στο τμήμα αυτό.

11. Στο τμήμα αυτό, ο όρος «εμποτισμένα» εννοεί και τα εμβαπτισμένα.

12. Στο τμήμα αυτό, ο όρος «πολυαμίδια» εννοεί και τα αραμίδια.

13. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα ενδύματα από υφαντικές ύλες που ανήκουν σε διαφορετικές κλάσεις κατατάσσονται στις αντίστοιχες κλάσεις τους, έστω και αν παρουσιάζονται σε συνδυασμούς για τη λιανική πώληση. Για τους σκοπούς της εν λόγω σημείωσης η έκφραση «ενδύματα από υφαντικές ύλες» εννοεί τα ενδύματα των κλάσεων 6101 έως 6114 και των κλάσεων 6201 έως 6211.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Στο τμήμα αυτό και, ενδεχόμενα, στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:

α) «νήματα ελαστομερή»:

τα υφαντικά νήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόκλωστα) από συνθετικές υφαντικές ύλες, άλλα από τα υφασμένα νήματα, τα οποία μπορούν, χωρίς να σπάσουν, να υποστούν τέντωμα μέχρι τριπλασιασμού του αρχικού μήκους τους και τα οποία, αφού υποστούν τέντωμα μέχρι διπλασιασμού του αρχικού μήκους τους, θα ξαναπάρουν, σε λιγότερο από πέντε λεπτά, μήκος μόλις ίσο κατά μιάμιση φορά με το αρχικό τους·

β) «νήματα αλεύκαστα»:

τα νήματα:

1ο) που παρουσιάζουν το φυσικό χρώμα των συστατικών ινών και δεν έχουν υποστεί ούτε λεύκανση ούτε βάψιμο (έστω και στη μάζα), ούτε εκτύπωση,

ή

2ο) χωρίς ξεκαθαρισμένο χρώμα (με την ονομασία «νήματα σταχτιά»), που κατασκευάζονται από ξεφτίδια.

Τα νήματα αυτά μπορεί να έχουν δεχθεί μη χρωματισμένο κολλάρισμα ή ένα πρόσκαιρο χρώμα (το πρόσκαιρο χρώμα εξαφανίζεται μετά από απλό πλύσιμο με σαπούνι) και, στην περίπτωση των συνθετικών ή τεχνητών ινών, να έχουν υποστεί επεξεργασία στη μάζα με προϊόντα αφαίρεσης της στιλπνότητας (π.χ. διοξείδιο του τιτανίου)·

γ) «νήματα λευκασμένα»:

τα νήματα:

1ο) που έχουν υποστεί διαδικασία λεύκανσης ή είναι κατασκευασμένα με λευκασμένες ίνες, ή, εκτός από αντίθετη διάταξη, είναι βαμμένα λευκά (έστω και στη μάζα) ή έχουν δεχθεί λευκό κολλάρισμα,

ή

2ο) που αποτελούνται από μείγμα αλεύκαστων ινών και λευκασμένων ινών,

ή

3ο) στριμμένα ή κορδονωτά, που αποτελούνται από αλεύκαστα και λευκασμένα νήματα·

δ) «νήματα χρωματισμένα (βαμμένα ή τυπωτά)»:

τα νήματα:

1ο) που είναι βαμμένα (έστω και στη μάζα) αλλιώς από το λευκό ή το πρόσκαιρο χρώμα ή και τυπωτά, ή κατασκευασμένα με βαμμένες ή τυπωτές ίνες,

ή

2ο) που αποτελούνται από μείγμα ινών βαμμένων σε διάφορα χρώματα ή μείγμα αλεύκαστων ή λευκασμένων ινών και χρωματισμένων ινών (νήματα πολύχρωμα με τυποβαφή ή με ανάμειξη), ή τυπωτά με ένα ή περισσότερα χρώματα κατά διαστήματα, κατά τρόπο που να παρουσιάζουν την όψη ενός διάστικτου είδους (νήματα chinés),

ή

3ο) στα οποία το φιτίλι ή η ταινία της υφαντικής ύλης ήταν τυπωτά,

ή

4ο) στριμμένα ή κορδονωτά, που αποτελούνται από αλεύκαστα ή λευκασμένα νήματα και από χρωματισμένα νήματα.

Οι παραπάνω ορισμοί εφαρμόζονται επίσης, κατ' αναλογία, στα μονόκλωστα νήματα, στις λουρίδες ή παρόμοιες μορφές του κεφαλαίου 54·

ε) «υφάσματα αλεύκαστα»:

τα υφάσματα που γίνονται από αλεύκαστα νήματα και δεν έχουν υποστεί ούτε λεύκανση ούτε βάψιμο, ούτε εκτύπωση. Τα υφάσματα αυτά μπορεί να έχουν δεχθεί μη χρωματισμένο κολλάρισμα ή ένα πρόσκαιρο χρώμα·

στ) «υφάσματα λευκασμένα»:

τα υφάσματα:

1ο) που είναι λευκασμένα ή, εκτός από αντίθετη διάταξη, βαμμένα λευκά ή έχουν δεχθεί λευκό κολλάρισμα, κατά τόπι,

ή

2ο) που αποτελούνται από λευκασμένες ίνες,

ή

3ο) που αποτελούνται από αλεύκαστα και λευκασμένα νήματα·

ζ) «υφάσματα βαμμένα»:

τα υφάσματα:

1ο) που είναι βαμμένα αλλιώς από το λευκό (εκτός από αντίθετη διάταξη), με ένα μόνο ομοιόμορφο χρώμα ή έχουν δεχθεί χρωματισμένο κολλάρισμα άλλο από το λευκό (εκτός από αντίθετη διάταξη), κατά τόπι,

ή

2ο) που αποτελούνται από χρωματισμένα νήματα ενός μόνο ομοιόμορφου χρώματος·

η) «υφάσματα από νήματα διαφόρων χρωμάτων»:

τα υφάσματα (άλλα από τα τυπωτά υφάσματα):

1ο) που αποτελούνται από νήματα διαφόρων χρωμάτων ή από νήματα διαφορετικών αποχρώσεων του ιδίου χρώματος, άλλα από το φυσικό χρώμα των συστατικών ινών,

ή

2ο) που αποτελούνται από αλεύκαστα ή λευκασμένα νήματα και από χρωματισμένα νήματα,

ή

3ο) που αποτελούνται από νήματα πολύχρωμα με τυποβαφή ή με ανάμειξη.

(Σε όλες τις περιπτώσεις, τα νήματα που αποτελούν τις ούγιες και τα τελειώματα στα τόπια δεν λαμβάνονται υπόψη)·

θ) «υφάσματα τυπωτά»:

τα υφάσματα που είναι τυπωμένα κατά τόπι (τεμάχιο), έστω και αν αποτελούνται από νήματα διαφόρων χρωμάτων.

(Εξομοιώνονται με τα τυπωτά υφάσματα και τα υφάσματα που παρουσιάζουν σχέδια που γίνονται, π.χ., με πινέλο, ψήκτρα, πιστόλι με χρησιμοποίηση χαρτιού μεταφοράς, με σχηματισμό φλόκων, με τη μέθοδο μπατίκ.)

Η στίλβωση με διάλυση καυστικής σόδας (mercerisage) δεν έχει καμία επίπτωση στην κατάταξη των νημάτων ή υφασμάτων στους παραπάνω ορισμούς·

ι) «απλή ύφανση»:

η δομή του υφάσματος στην οποία κάθε νήμα του υφαδιού περνάει διαδοχικά πάνω και κάτω από τα σε σειρά τοποθετημένα νήματα του στημονιού και κάθε νήμα του στημονιού περνάει διαδοχικά πάνω και κάτω από τα σε σειρά τοποθετημένα νήματα του υφαδιού.

2. Α) Τα προϊόντα των κεφαλαίων 56 μέχρι 63 που περιέχουν δύο ή περισσότερες υφαντικές ύλες θεωρούνται ως εξ ολοκλήρου αποτελούμενα από την υφαντική ύλη που θα ληφθεί υπόψη, σύμφωνα με τη σημείωση 2 του τμήματος αυτού, για την κατάταξη ενός προϊόντος των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 που γίνεται από τις ίδιες ύλες.

Β) Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού:

α) δεν λαμβάνεται υπόψη, όταν συντρέχει περίπτωση, παρά το τμήμα που καθορίζει την κατάταξη σύμφωνα με την έννοια του γενικού ερμηνευτικού κανόνα 3·

6) δεν λαμβάνεται υπόψη η βάση, όταν τα υφαντουργικά προϊόντα φέρουν βάση και δελουδωτή ή μπουκλωτή επιφάνεια·

γ) λαμβάνεται υπόψη μόνο το ύφασμα της βάσης στην περίπτωση των κεντημάτων της κλάσεως 5810 και των τεχνουργημάτων απ' αυτά. Εντούτοις τα κεντήματα χημικά ή αστήρικτα ή με τη βάση αποκομμένη και τα τεχνουργήματα απ' αυτά κατατάσσονται με βάση μόνο τα νήματα του κεντήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50

ΜΕΤΑΞΙ

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5001 00 00	**Κουκούλια από μεταξοσκώληκες κατάλληλα για ξετύλιγμα των ινών τους** . . .	2	0,5 (1)	—
5002 00 00	**Μετάξι ωμό (ακατέργαστο), όχι στριμμένο**	10	1,9 (2)	—
5003	**Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κουκούλια τα ακατάλληλα για ξετύλιγμα των ινών τους, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια):**			
5003 10 00	**– Μη λαναρισμένα ή χτενισμένα**	ατελώς	ατελώς	—
5003 90 00	**– Άλλα**	ατελώς	ατελώς	—
5004 00	**Νήματα από μετάξι (άλλα από τα νήματα από απορρίμματα από μετάξι), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:**			
5004 00 10	– Φυσικής χροιάς, πλυμένα ή λευκασμένα	12	4	—
5004 00 90	– Άλλα	12	4	—
5005 00	**Νήματα από απορρίμματα από μετάξι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:**			
5005 00 10	– Φυσικής χροιάς, πλυμένα ή λευκασμένα	7	2,9	—
5005 00 90	– Άλλα	7	2,9	—
5006 00	**Νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση. Τρίχες αλιείας (μεσσηνέζες):**			
5006 00 10	– Νήματα από μετάξι.	13	5,7	—
5006 00 90	– Νήματα από απορρίμματα από μετάξι. Τρίχες αλιείας (μεσσηνέζες)	7	2,9	—
5007	**Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι:**			
5007 10 00	**– Υφάσματα από κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι**	17	3	m^2

(1) Από 1.7.1998: 0,4.
(2) Από 1.7.1998: 1,3.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5007 20	**– Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι, άλλα από τα κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι:**			
	– – Κρεπ:			
5007 20 11	– – – Φυσικής χροιάς, πλυμένα ή λευκασμένα	17	6,9	m^2
5007 20 19	– – – Άλλα	17	6,9	m^2
	– – Pongés, habutaï, honan, shantoung, corah και παρόμοια υφάσματα της Άπω Ανατολής, από καθαρό μετάξι (όχι σύμμεικτα με απορρίμματα από μετάξι από κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι ή άλλες υφαντικές ύλες):			
5007 20 21	– – – Απλής ύφανσης, φυσικής χροιάς ή απλώς πλυμένα	16	5,3	m^2
	– – – Άλλα:			
5007 20 31	– – – – Απλής ύφανσης	17	7,5	m^2
5007 20 39	– – – – Άλλα	17	7,5	m^2
	– – Άλλα:			
5007 20 41	– – – Υφάσματα με αραιή (όχι πυκνή) ύφανση	17	7,2	m^2
	– – – Άλλα:			
5007 20 51	– – – – Φυσικής χροιάς, πλυμένα ή λευκασμένα	17	7,2	m^2
5007 20 59	– – – – Βαμμένα	17	7,2	m^2
	– – – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5007 20 61	– – – – – Με πλάτος που υπερβαίνει 57 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 cm	17	7,2	m^2
5007 20 69	– – – – – Άλλα	17	7,2	m^2
5007 20 71	– – – – Τυπωτά	17	7,2	m^2
5007 90	**– Άλλα υφάσματα:**			
5007 90 10	– – Φυσικής χροιάς, πλυμένα ή λευκασμένα	17	6,9	m^2
5007 90 30	– – Βαμμένα	17	6,9	m^2
5007 90 50	– – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	17	6,9	m^2
5007 90 90	– – Τυπωτά	17	6,9	m^2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51

ΜΑΛΛΙ, ΤΡΙΧΕΣ ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΧΟΝΤΡΟΕΙΔΕΙΣ. ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΟΤΡΙΧΕΣ

Σημείωση

1. Στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:

α) «μαλλί» η φυσική ίνα που καλύπτει τα προβατοειδή·

β) «τρίχες εκλεκτής ποιότητας» οι τρίχες αλπακά, λάμας, περουβιανής λάμας, καμήλας, βούβαλου του Θιβέτ, κατσίκας μοχέρ, κατσίκας του Θιβέτ, κατσίκας του Κασμίρ ή παρόμοιων (με εξαίρεση τις κοινές κατσίκες), κουνελιού (στο οποίο περιλαμβάνεται και το κουνέλι της Αγκύρας), λαγού, κάστορα, θαλάσσιας ενυδρίδας ή μοσχοπόντικα·

γ) «τρίχες χοντροειδείς» οι τρίχες των ζώων που δεν απαριθμούνται παραπάνω, με εξαίρεση τις τρίχες και τις τρίχες ψηκτροποιίας (κλάση 0502) και τις χοντρότριχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) (κλάση 0503).

Συμπληρωματική σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 5111 11 11, 5111 11 19, 5111 19 11 και 5111 19 19, ως «υφάσματα με την ονομασία loden» νοούνται τα υφάσματα απλής ύφανσης, με βάρος από 250 g/m² μέχρι και 450 g/m², νεροτριβημένα, μονόχρωμα ή με νήματα αναμεμειγμένα (διαφόρων χρωμάτων) ή βαμμένα διαφορετικά κατά διαστήματα, κατασκευασμένα με απλά νήματα από λαναρισμένο μαλλί αναμεμειγμένο με τρίχες εκλεκτής ποιότητας τα υφάσματα μπορούν επίσης να περιέχουν χονδροειδείς τρίχες ή τεχνητές ή συνθετικές υφαντικές ίνες. Οι ίνες είναι στρωμένες ή διευθετημένες κατά την ίδια φορά, με μια επεξεργασία στην επιφάνεια η οποία δίνει στα υφάσματα αυτά αδιάβροχες ιδιότητες.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5101	**Μαλλιά, μη λαναρισμένα ή χτενισμένα:**			
	– Μη καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαλλιά που πλύθηκαν πάνω στην προβιά:			
5101 11 00	**– – Μαλλιά από κούρεμα**	ατελώς	ατελώς	—
5101 19 00	**– – Άλλα**	ατελώς	ατελώς	—
	– Καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα):			
5101 21 00	**– – Μαλλιά από κούρεμα**	ατελώς	ατελώς	—
5101 29 00	**– – Άλλα**	ατελώς	ατελώς	—
5101 30 00	**– Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα)**	ατελώς	ατελώς	—
5102	**Τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, μη λαναρισμένες ή χτενισμένες:**			
5102 10	**– Τρίχες εκλεκτής ποιότητας:**			
5102 10 10	– – Από κουνέλια Αγκύρας	ατελώς	ατελώς	—
5102 10 30	– – Από αλπακά, λάμα και περουβιανή λάμα	ατελώς	ατελώς	—
5102 10 50	– – Από καμήλα, βούβαλο του Θιβέτ (yack), κατσίκα μοχέρ, κατσίκα του Θιβέτ, κατσίκα του Κασμίρ και παρόμοιες κατσίκες	ατελώς	ατελώς	—
5102 10 90	– – Από κουνέλια άλλα από τα κουνέλια Αγκύρας, λαγούς, κάστορες, θαλάσσιες ενυδρίδες και μοσχοπόντικες	ατελώς	ατελώς	—
5102 20 00	**– Τρίχες χοντροειδείς**	ατελώς	ατελώς	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5103	**Απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα, με εξαίρεση όμως τα ξεφτίδια:**			
5103 10	**– Αποχτενίδια από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:**			
5103 10 10	– – Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα)	ατελώς	ατελώς	—
5103 10 90	– – Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα) . . .	ατελώς	ατελώς	—
5103 20	**– Άλλα απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:**			
5103 20 10	– – Απορρίμματα από νήματα	ατελώς	ατελώς	—
	– – Άλλα:			
5103 20 91	– – – Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα)	ατελώς	ατελώς	—
5103 20 99	– – – Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα) . .	ατελώς	ατελώς	—
5103 30 00	**– Απορρίμματα από χοντροειδείς τρίχες**.	ατελώς	ατελώς	—
5104 00 00	**Ξεφτίδια από μαλλί ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς**	ατελώς	ατελώς	—
5105	**Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, λαναρισμένα ή χτενισμένα (στα οποία περιλαμβάνεται και το «μαλλί χτενισμένο χύμα»):**			
5105 10 00	**– Μαλλί λαναρισμένο**.	3	2	—
	– Μαλλί χτενισμένο:			
5105 21 00	**– – «Μαλλί χτενισμένο χύμα»**	3	2	—
5105 29 00	**– – Άλλο**.	3	2	—
5105 30	**– Τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένες ή χτενισμένες:**			
5105 30 10	– – Λαναρισμένες	3	2	—
5105 30 90	– – Χτενισμένες	3	2	—
5105 40 00	**– Τρίχες χοντροειδείς, λαναρισμένες ή χτενισμένες**.	3	2	—
5106	**Νήματα από μαλλί λαναρισμένο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:**			
5106 10	**– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί:**			
5106 10 10	– – Αλεύκαστα.	3,8	3,8	—
5106 10 90	– – Άλλα.	3,8	3,8	—
5106 20	**– Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος μαλλί:**			
	– – Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί και τρίχες εκλεκτής ποιότητας:			
5106 20 11	– – – Αλεύκαστα	3,8	4,8	—
5106 20 19	– – – Άλλα	3,8	4,8	—
	– – Άλλα:			
5106 20 91	– – – Αλεύκαστα	10	4,8	—
5106 20 99	– – – Άλλα	10	4,8	—
5107	**Νήματα από μαλλί χτενισμένο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:**			
5107 10	**– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί:**			
5107 10 10	– – Αλεύκαστα.	5	3,8	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5107 10 90	– – Άλλα	5	3,8	—
5107 20	**– Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος μαλλί:**			
	– – Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί και τρίχες εκλεκτής ποιότητας:			
5107 20 10	– – – Αλεύκαστα	5	5,3	—
5107 20 30	– – – Άλλα	5	5,3	—
	– – Άλλα:			
	– – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μη συνεχείς συνθετικές υφαντικές ίνες:			
5107 20 51	– – – – Αλεύκαστα	10	5,3	—
5107 20 59	– – – – Άλλα	10	5,3	—
	– – – Άλλα σύμμεικτα:			
5107 20 91	– – – – Αλεύκαστα	10	5,3	—
5107 20 99	– – – – Άλλα	10	5,3	—
5108	**Νήματα από τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα ή χτενισμένα, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:**			
5108 10	**– Λαναρισμένα:**			
5108 10 10	– – Αλεύκαστα	5	3,2	—
5108 10 90	– – Άλλα	5	3,2	—
5108 20	**– Χτενισμένα:**			
5108 20 10	– – Αλεύκαστα	5	3,2	—
5108 20 90	– – Άλλα	5	3,2	—
5109	**Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:**			
5109 10	**– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:**			
5109 10 10	– – Σε κουβάρια μικρά ή μεγάλα ή σε κούκλες μικρές ή μεγάλες βάρους που υπερβαίνει τα 125 g αλλά που δεν υπερβαίνει τα 500 g	4,6	3,8	—
5109 10 90	– – Άλλα	11	5,9	—
5109 90	**– Άλλα:**			
5109 90 10	– – Σε κουβάρια μικρά ή μεγάλα ή σε κούκλες μικρές ή μεγάλες βάρους που υπερβαίνει τα 125 g αλλά που δεν υπερβαίνει τα 500 g	10	5	—
5109 90 90	– – Άλλα	11	5,9	—
5110 00 00	**Νήματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρότριχες (χαίτης και ουράς μονόπλων ή δοοειδών) [στα οποία περιλαμβάνονται και τα νήματα από τυλιγμένες χοντρότριχες (χαίτης και ουράς μονόπλων ή δοοειδών)], έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση**	10	3,5	—
5111	**Υφάσματα από μαλλί λαναρισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας λαναρισμένες:**			
	– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:			
5111 11	**– – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 g/m²:**			
	– – – Υφάσματα με την ονομασία «loden»:			
5111 11 11	– – – – Αξίας 2,50 Ecu ή περισσότερο το m²	13	11	m²

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5111 11 19	– – – – Άλλα	13	11,6	m^2
	– – – Άλλα υφάσματα:			
5111 11 91	– – – – Από νήματα από μαλλί, αξίας 2,50 Ecu ή περισσότερο το m^2	13	11	m^2
5111 11 99	– – – – Άλλα	13	12,8	m^2
5111 19	**– – Άλλα:**			
	– – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 g/m^2 αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 g/m^2:			
	– – – – Υφάσματα με την ονομασία «loden»:			
5111 19 11	– – – – – Αξίας 2,50 Ecu ή περισσότερο το m^2	13	11	m^2
5111 19 19	– – – – – Άλλα	13	11,6	m^2
	– – – – Άλλα υφάσματα:			
5111 19 31	– – – – – Από νήματα από μαλλί, αξίας 2,50 Ecu ή περισσότερο το m^2	13	11	m^2
5111 19 39	– – – – – Άλλα	13	12,8	m^2
	– – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 g/m^2:			
5111 19 91	– – – – Από νήματα από μαλλί, αξίας 2,50 Ecu ή περισσότερο το m^2	13	11	m^2
5111 19 99	– – – – Άλλα	13	12,8	m^2
5111 20 00	**– Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες**	18	13,4	m^2
5111 30	**– Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς:**			
5111 30 10	– – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 g/m^2	18	13,4	m^2
5111 30 30	– – Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 g/m^2 αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 g/m^2	18	13,4	m^2
5111 30 90	– – Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 g/m^2	18	13,4	m^2
5111 90	**– Άλλα:**			
5111 90 10	– – Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 10 % συνολικά υφαντικές ύλες του κεφαλαίου 50	17	7,2	m^2
	– – Άλλα:			
5111 90 91	– – – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 g/m^2	18	13,4	m^2
5111 90 93	– – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 g/m^2 αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 g/m^2	18	13,4	m^2
5111 90 99	– – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 g/m^2	18	13,4	m^2
5112	**Υφάσματα από μαλλί χτενισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας χτενισμένες:**			
	– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:			
5112 11	**– – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m^2:**			
5112 11 10	– – – Αξίας 3 Ecu ή περισσότερο το m^2	13	11	m^2
5112 11 90	– – – Άλλα	13	12,8	m^2
5112 19	**– – Άλλα:**			
	– – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m^2 αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 g/m^2:			
5112 19 11	– – – – Αξίας 3 Ecu ή περισσότερο το m^2	13	11	m^2
5112 19 19	– – – – Άλλα	13	12,8	m^2
	– – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 g/m^2:			
5112 19 91	– – – – Αξίας 3 Ecu ή περισσότερο το m^2	13	11	m^2
5112 19 99	– – – – Άλλα	13	12,8	m^2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5112 20 00	**– Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες**	18	13,4	m^2
5112 30	**– Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς:**			
5112 30 10	– – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m^2	18	13,4	m^2
5112 30 30	– – Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m^2 αλλά δέν υπερβαίνει τα 375 g/m^2	18	13,4	m^2
5112 30 90	– – Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 g/m^2	18	13,4	m^2
5112 90	**– Άλλα:**			
5112 90 10	– – Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 10 % συνολικά υφαντικές ύλες του κεφαλαίου 50	17	7,2	m^2
	– – Άλλα:			
5112 90 91	– – – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m^2	18	13,4	m^2
5112 90 93	– – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m^2 αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 g/m^2	18	13,4	m^2
5112 90 99	– – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 g/m^2	18	13,4	m^2
5113 00 00	**Υφάσματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρότριχες (χαίτης και ουράς μονόπλων ή δοοειδών)**	16	5,3	m^2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52

ΒΑΜΒΑΚΙ

Σημείωση διακρίσεων

1. Για τους σκοπούς των διακρίσεων 5209 42 και 5211 42 με τον όρο «denim» νοούνται υφάσματα από νήματα διαφορετικών χρωμάτων, με διαγώνια ριγωτή ύφανση (twill), στα οποία η σχέση υφάνσεως δεν υπερβαίνει το 4, συμπεριλαμβανομένης και της σπαστής διαγώνιας ύφανσης (καλούμενης ενίοτε σατέν 4), με πρόσωπο το στημόνι, των οποίων τα στημόνια είναι από νήματα αλεύκαστα, λευκασμένα, χρώματος γκρι ή χρωματισμένα με απόχρωση ανοικτότερη από εκείνη των νημάτων των στημονιών.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5201 00	**Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο:**			
5201 00 10	– Υδρόφιλο ή λευκασμένο	ατελώς	ατελώς	—
5201 00 90	– Άλλο	ατελώς	ατελώς	—
5202	**Απορρίμματα από βαμβάκι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):**			
5202 10 00	**– Απορρίμματα από νήματα**	ατελώς	ατελώς	—
	– Άλλα:			
5202 91 00	**– – Ξεφτίδια**	ατελώς	ατελώς	—
5202 99 00	**– – Άλλα**	ατελώς	ατελώς	—
5203 00 00	**Βαμβάκι, λαναρισμένο ή χτενισμένο**	3	0,7 (1)	—
5204	**Νήματα για ράψιμο από βαμβάκι, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:**			
	– Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5204 11 00	**– – Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι**	10	5,2	—
5204 19 00	**– – Άλλα**	10	5,2	—
5204 20 00	**– Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση**	16	7,4	—
5205	**Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:**			
	– Νήματα απλά, από ίνες μη χτενισμένες:			
5205 11 00	**– – Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)**	10	5,2	—
5205 12 00	**– – Με τίτλο κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)**	10	5,2	—
5205 13 00	**– – Με τίτλο κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)**	10	5,2	—
5205 14 00	**– – Με τίτλο κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)**	10	5,2	—

(1) Από 1.7.1998: 0,5.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5205 15	**– – Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):**			
5205 15 10	– – – Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	10	5,4	—
5205 15 90	– – – Με τίτλο κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	10	4	—
	– Νήματα απλά, από ίνες χτενισμένες:			
5205 21 00	**– – Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)**	10	5,2	—
5205 22 00	**– – Με τίτλο κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)**	10	5,2	—
5205 23 00	**– – Με τίτλο κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)**	10	5,2	—
5205 24 00	**– – Με τίτλο κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)**	10	5,2	—
5205 26 00	**– – Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 106,38 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες)**	10	5,2	—
5205 27 00	**– – Με τίτλο κατώτερο των 106,38 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)**	10	5,2	—
5205 28 00	**– – Με τίτλο κατώτερο των 88,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)**	10	4	—
	– Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενισμένες:			
5205 31 00	**– – Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)**	10	5,2	—
5205 32 00	**– – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)**	10	5,2	—
5205 33 00	**– – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)**	10	5,2	—
5205 34 00	**– – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)**	10	5,2	—
5205 35	**– – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα):**			
5205 35 10	– – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	10	5,2	—
5205 35 90	– – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	10	5,2	—
	– Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες χτενισμένες:			
5205 41 00	**– – Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)**	10	5,2	—
5205 42 00	**– – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)**	10	5,2	—
5205 43 00	**– – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)**	10	5,2	—
5205 44 00	**– – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)**	10	5,2	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5205 46 00	**– – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 106,38 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)**	10	5,2	—
5205 47 00	**– – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 106,38 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)**	10	5,2	—
5205 48 00	**– – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)**	10	5,2	—
5206	**Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), που περιέχουν λιγότερο από 85 % κατά βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:**			
	– Νήματα απλά, από ίνες μη χτενισμένες:			
5206 11 00	**– – Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)**	10	5,2	—
5206 12 00	**– – Με τίτλο κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)**	10	5,2	—
5206 13 00	**– – Με τίτλο κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)**	10	5,2	—
5206 14 00	**– – Με τίτλο κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)**	10	5,2	—
5206 15	**– – Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):**			
5206 15 10	– – – Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	10	5,2	—
5206 15 90	– – – Με τίτλο κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	10	4	—
	– Νήματα απλά, από ίνες χτενισμένες:			
5206 21 00	**– – Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)**	10	5,2	—
5206 22 00	**– – Με τίτλο κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες)**	10	5,2	—
5206 23 00	**– – Με τίτλο κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες)**	10	5,2	—
5206 24 00	**– – Με τίτλο κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)**	10	5,2	—
5206 25	**– – Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες):**			
5206 25 10	– – – Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά που δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	10	5,2	—
5206 25 90	– – – Με τίτλο κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)	10	4	—
	– Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενισμένες:			
5206 31 00	**– – Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)**	10	5,2	—
5206 32 00	**– – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)**	10	5,2	—
5206 33 00	**– – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)**	10	5,2	—
5206 34 00	**– – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)**	10	5,2	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5206 35	**– – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα):**			
5206 35 10	– – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	10	5,2	—
5206 35 90	– – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	10	5,2	—
	– Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες χτενισμένες:			
5206 41 00	**– – Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)**	10	5,2	—
5206 42 00	**– – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 714,29 decitex αλλά όχι κατώτερο των 232,56 decitex (που υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)**	10	5,2	—
5206 43 00	**– – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)**	10	5,2	—
5206 44 00	**– – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 192,31 decitex αλλά όχι κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)**	10	5,2	—
5206 45	**– – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα):**			
5206 45 10	– – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	10	5,2	—
5206 45 90	– – – Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)	10	5,2	—
5207	**Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο) συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:**			
5207 10 00	**– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι**	16	7,4	—
5207 90 00	**– Άλλα**	16	7,4	—
5208	**Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m²:**			
	– Αλεύκαστα:			
5208 11	**– – Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m²:**			
5208 11 10	– – – Γάζες για την επίδεση τραυμάτων	17	9,2	m²
5208 11 90	– – – Άλλα	17	9,2	m²
5208 12	**– – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m²:**			
	– – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m², αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 g/m², με πλάτος:			
5208 12 11	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 115 cm	17	9,2	m²
5208 12 13	– – – – Που υπερβαίνει τα 115 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 cm	17	9,2	m²
5208 12 15	– – – – Που υπερβαίνει τα 145 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 cm	17	9,2	m²
5208 12 19	– – – – Που υπερβαίνει τα 165 cm	17	9,2	m²
	– – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 g/m², με πλάτος:			
5208 12 91	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 115 cm	17	9,2	m²
5208 12 93	– – – – Που υπερβαίνει τα 115 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 cm	17	9,2	m²

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5208 12 95	– – – – Που υπερβαίνει τα 145 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 cm	17	9,2	m^2
5208 12 99	– – – – Που υπερβαίνει τα 165 cm	17	9,2	m^2
5208 13 00	**– – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4**	17	9,2	m^2
5208 19 00	**– – Άλλα υφάσματα**	17	9,2	m^2
	– Λευκασμένα:			
5208 21	**– – Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m²:**			
5208 21 10	– – – Γάζες για την επίδεση τραυμάτων	17	9,2	m^2
5208 21 90	– – – Άλλα	17	9,2	m^2
5208 22	**– – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m²:**			
	– – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m², αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 g/m², με πλάτος:			
5208 22 11	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 115 cm	17	9,2	m^2
5208 22 13	– – – – Που υπερβαίνει τα 115 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 cm	17	9,2	m^2
5208 22 15	– – – – Που υπερβαίνει τα 145 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 cm	17	9,2	m^2
5208 22 19	– – – – Που υπερβαίνει τα 165 cm	17	9,2	m^2
	– – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 g/m², με πλάτος:			
5208 22 91	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 115 cm	17	9,2	m^2
5208 22 93	– – – – Που υπερβαίνει τα 115 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 cm	17	9,2	m^2
5208 22 95	– – – – Που υπερβαίνει τα 145 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 cm	17	9,2	m^2
5208 22 99	– – – – Που υπερβαίνει τα 165 cm	17	9,2	m^2
5208 23 00	**– – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4**	17	9,2	m^2
5208 29 00	**– – Άλλα υφάσματα**	17	9,2	m^2
	– Βαμμένα:			
5208 31 00	**– – Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m²**	17	9,2	m^2
5208 32	**– – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m²:**			
	– – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m² αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 g/m², με πλάτος:			
5208 32 11	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 115 cm	17	9,2	m^2
5208 32 13	– – – – Που υπερβαίνει τα 115 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 cm	17	9,2	m^2
5208 32 15	– – – – Που υπερβαίνει τα 145 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 cm	17	9,2	m^2
5208 32 19	– – – – Που υπερβαίνει τα 165 cm	17	9,2	m^2
	– – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 g/m², με πλάτος:			
5208 32 91	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 115 cm	17	9,2	m^2
5208 32 93	– – – – Που υπερβαίνει τα 115 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 cm	17	9,2	m^2
5208 32 95	– – – – Που υπερβαίνει τα 145 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 cm	17	9,2	m^2
5208 32 99	– – – – Που υπερβαίνει τα 165 cm	17	9,2	m^2
5208 33 00	**– – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν ξεπερνάει τον αριθμό 4**	17	9,2	m^2
5208 39 00	**– – Άλλα υφάσματα**	17	9,2	m^2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5208 41 00	**– – Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m²**	17	9,2	m²
5208 42 00	**– – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m²**	17	9,2	m²
5208 43 00	**– – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4**	17	9,2	m²
5208 49 00	**– – Άλλα υφάσματα**	17	9,2	m²
	– Τυπωτά:			
5208 51 00	**– – Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m²**	17	9,2	m²
5208 52	**– – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m²:**			
5208 52 10	– – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m² αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 g/m²	17	9,2	m²
5208 52 90	– – – Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 g/m²	17	9,2	m²
5208 53 00	**– – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4**	17	9,2	m²
5208 59 00	**– – Άλλα υφάσματα**	17	9,2	m²
5209	**Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m² :**			
	– Αλεύκαστα:			
5209 11 00	**– – Απλής ύφανσης**	17	9,2	m²
5209 12 00	**– – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4**	17	9,2	m²
5209 19 00	**– – Άλλα υφάσματα**	17	9,2	m²
	– Λευκασμένα:			
5209 21 00	**– – Απλής ύφανσης**	17	9,2	m²
5209 22 00	**– – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4**	17	9,2	m²
5209 29 00	**– – Άλλα υφάσματα**	17	9,2	m²
	– Βαμμένα:			
5209 31 00	**– – Απλής ύφανσης**	17	9,2	m²
5209 32 00	**– – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4**	17	9,2	m²
5209 39 00	**– – Άλλα υφάσματα**	17	9,2	m²
	– Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5209 41 00	**– – Απλής ύφανσης**	17	9,2	m²
5209 42 00	**– – Υφάσματα με την ονομασία «denim»**	17	9,2	m²
5209 43 00	**– – Άλλα υφάσματα διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4**	17	9,2	m²
5209 49	**– – Άλλα υφάσματα:**			
5209 49 10	– – – Υφάσματα Jacquard, με πλάτος που υπερβαίνει τα 115 cm αλλά κατώτερο από 140 cm	17	9,2	m²
5209 49 90	– – – Άλλα	17	9,2	m²
	– Τυπωτά:			
5209 51 00	**– – Απλής ύφανσης**	17	9,2	m²

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5209 52 00	**– – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4**	17	9,2	m^2
5209 59 00	**– – Άλλα υφάσματα**	17	9,2	m^2
5210	**Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85 % κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m²:**			
	– Αλεύκαστα:			
5210 11	**– – Απλής ύφανσης:**			
5210 11 10	– – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 cm	19	9,2	m^2
5210 11 90	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 cm	19	9,2	m^2
5210 12 00	**– – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4**	19	9,2	m^2
5210 19 00	**– – Άλλα υφάσματα**	19	9,2	m^2
	– Λευκασμένα:			
5210 21	**– – Απλής ύφανσης:**			
5210 21 10	– – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 cm	19	9,2	m^2
5210 21 90	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 cm	19	9,2	m^2
5210 22 00	**– – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4**	19	9,2	m^2
5210 29 00	**– – Άλλα υφάσματα**	19	9,2	m^2
	– Βαμμένα:			
5210 31	**– – Απλής ύφανσης:**			
5210 31 10	– – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 165 cm	19	9,2	m^2
5210 31 90	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 165 cm	19	9,2	m^2
5210 32 00	**– – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4**	19	9,2	m^2
5210 39 00	**– – Άλλα υφάσματα**	19	9,2	m^2
	– Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5210 41 00	**– – Απλής ύφανσης**	19	9,2	m^2
5210 42 00	**– – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4**	19	9,2	m^2
5210 49 00	**– – Άλλα υφάσματα**	19	9,2	m^2
	– Τυπωτά:			
5210 51 00	**– – Απλής ύφανσης**	19	9,2	m^2
5210 52 00	**– – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4**	19	9,2	m^2
5210 59 00	**– – Άλλα υφάσματα**	19	9,2	m^2
5211	**Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85 % κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m² :**			
	– Αλεύκαστα:			
5211 11 00	**– – Απλής ύφανσης**	19	9,2	m^2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5211 12 00	**– – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4**	19	9,2	m^2
5211 19 00	**– – Άλλα υφάσματα**	19	9,2	m^2
	– Λευκασμένα:			
5211 21 00	**– – Απλής ύφανσης**	19	9,2	m^2
5211 22 00	**– – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4**	19	9,2	m^2
5211 29 00	**– – Άλλα υφάσματα**	19	9,2	m^2
	– Βαμμένα:			
5211 31 00	**– – Απλής ύφανσης**	19	9,2	m^2
5211 32 00	**– – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4**	19	9,2	m^2
5211 39 00	**– – Άλλα υφάσματα**	19	9,2	m^2
	– Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5211 41 00	**– – Απλής ύφανσης**	19	9,2	m^2
5211 42 00	**– – Υφάσματα με την ονομασία «denim»**	19	9,2	m^2
5211 43 00	**– – Άλλα υφάσματα διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4**	19	9,2	m^2
5211 49	**– – Άλλα υφάσματα:**			
5211 49 10	– – – Υφάσματα Jacquard	19	9,2	m^2
5211 49 90	– – – Άλλα	19	9,2	m^2
	– Τυπωτά:			
5211 51 00	**– – Απλής ύφανσης**	19	9,2	m^2
5211 52 00	**– – Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4**	19	9,2	m^2
5211 59 00	**– – Άλλα υφάσματα**	19	9,2	m^2
5212	**Άλλα υφάσματα από βαμβάκι:**			
	– Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m^2:			
5212 11	**– – Αλεύκαστα:**			
5212 11 10	– – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	19	9,2	m^2
5212 11 90	– – – Άλλα σύμμεικτα	19	9,2	m^2
5212 12	**– – Λευκασμένα:**			
5212 12 10	– – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	19	9,2	m^2
5212 12 90	– – – Άλλα σύμμεικτα	19	9,2	m^2
5212 13	**– – Βαμμένα:**			
5212 13 10	– – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	19	9,2	m^2
5212 13 90	– – – Άλλα σύμμεικτα	19	9,2	m^2
5212 14	**– – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:**			
5212 14 10	– – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	19	9,2	m^2
5212 14 90	– – – Άλλα σύμμεικτα	19	9,2	m^2
5212 15	**– – Τυπωτά:**			
5212 15 10	– – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	19	9,2	m^2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5212 15 90	– – – Άλλα σύμμεικτα	19	9,2	m^2
	– Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m^2:			
5212 21	**– – Αλεύκαστα:**			
5212 21 10	– – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	19	9,2	m^2
5212 21 90	– – – Άλλα σύμμεικτα	19	9,2	m^2
5212 22	**– – Λευκασμένα:**			
5212 22 10	– – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	19	9,2	m^2
5212 22 90	– – – Άλλα σύμμεικτα	19	9,2	m^2
5212 23	**– – Βαμμένα:**			
5212 23 10	– – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	19	9,2	m^2
5212 23 90	– – – Άλλα σύμμεικτα	19	9,2	m^2
5212 24	**– – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:**			
5212 24 10	– – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	19	9,2	m^2
5212 24 90	– – – Άλλα σύμμεικτα	19	9,2	m^2
5212 25	**– – Τυπωτά:**			
5212 25 10	– – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι	19	9,2	m^2
5212 25 90	– – – Άλλα σύμμεικτα	19	9,2	m^2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53

ΑΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ. ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ

Συμπληρωματική σημείωση

1. Α. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο ακόλουθο σημείο Β, θεωρούνται ως «συσκευασμένα για τη λιανική πώληση», στις διακρίσεις 5306 10 90, 5306 20 90 και 5308 20 90, τα νήματα (απλά, στριμμένα ή κορδονωτά) που προσφέρονται:

α) σε καρτέλες, καρούλια (μπομπίνες), σωλήνες ή παρόμοια υποθέματα, σε μπάλες ή κουβάρια, με βάρος (μαζί με τα υποστηρίγματα) που δεν υπερβαίνει τα 200 γραμμάρια·

β) σε μεγάλες ή μικρές κούκλες με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια·

γ) σε κούκλες διαιρεμένες σε μικρότερες κούκλες με τη βοήθεια ενός ή περισσοτέρων διαχωριστικών νημάτων τα οποία καθιστούν ανεξάρτητες μεταξύ τους τις μικρές κούκλες, με ομοιόμορφο βάρος που δεν υπερβαίνει τα 125 γραμμάρια.

Β. Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:

α) στα αλεύκαστα, στριμμένα ή κορδονωτά νήματα, σε κούκλες·

β) στα στριμμένα ή κορδονωτά νήματα που παρουσιάζονται:

1. σε κούκλες με σταυροειδές τύλιγμα του νήματος·

2. σε υπόθεμα ή άλλη συσκευασία που δείχνει τη χρήση τους στην υφαντουργία (π.χ. σε σωλήνες στριπτηρίων, κυλίνδρους, καρούλια κωνικά ή κώνους, ή με μορφή κουκουλιών για αργαλειούς κεντήματος).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5301	**Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και απορρίμματα από λινάρι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):**			
5301 10 00	**– Λινάρι ακατέργαστο ή μουσκεμένο**	ατελώς	ατελώς	—
	– Λινάρι σπασμένο, ξεφλουδισμένο, χτενισμένο ή κατεργασμένο με άλλο τρόπο, αλλά όχι νηματοποιημένο:			
5301 21 00	**– – Σπασμένο ή ξεφλουδισμένο**	ατελώς	ατελώς	—
5301 29 00	**– – Άλλο**	ατελώς	ατελώς	—
5301 30	**– Στουπιά και απορρίμματα από λινάρι:**			
5301 30 10	– – Στουπιά	ατελώς	ατελώς	—
5301 30 90	– – Απορρίμματα από λινάρι	ατελώς	ατελώς	—
5302	**Καννάβι (Cannabis sativa L.) ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και απορρίμματα από καννάβι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):**			
5302 10 00	**– Καννάβι ακατέργαστο ή μουσκεμένο**	ατελώς	ατελώς	—
5302 90 00	**– Άλλα**	ατελώς	ατελώς	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5303	**Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών (με εξαίρεση το λινάρι, το καννάβι και το ραμί), ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουπιά και απορρίμματα από αυτές τις ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):**			
5303 10 00	**– Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών, ακατέργαστες ή μουσκεμένες**	ατελώς	ατελώς	—
5303 90 00	**– Άλλες**	ατελώς	ατελώς	—
5304	**Σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave, ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουπιά και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από ίνες και τα ξεφτίδια):**			
5304 10 00	**– Σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave, ακατέργαστες**	ατελώς	ατελώς	—
5304 90 00	**– Άλλες**	ατελώς	ατελώς	—
5305	**Κοκοφοίνικας, αβάκα (καννάβι Μανίλας ή Musa textilis Nee), ραμί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουπιά και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια):**			
	– Από κοκοφοίνικα (coir):			
5305 11 00	**– – Ακατέργαστο**	ατελώς	ατελώς	—
5305 19 00	**– – Άλλο**	ατελώς	ατελώς	—
	– Από αβάκα:			
5305 21 00	**– – Ακατέργαστη**	ατελώς	ατελώς	—
5305 29 00	**– – Άλλη**	ατελώς	ατελώς	—
	– Άλλα:			
5305 91 00	**– – Ακατέργαστα**	ατελώς	ατελώς	—
5305 99 00	**– – Άλλα**	ατελώς	ατελώς	—
5306	**Νήματα από λινάρι:**			
5306 10	**– Απλά:**			
	– – Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
	– – – Με τίτλο 833,3 decitex ή περισσότερο (που δεν ξεπερνούν τις 12 μετρικές μονάδες):			
5306 10 11	– – – – Αλεύκαστα	10	4 (1)	—
5306 10 19	– – – – Άλλα	10	4	—
	– – – Με τίτλο κατώτερο των 833,3 decitex αλλά όχι κατώτερο των 277,8 decitex (που υπερβαίνουν τις 12 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες):			
5306 10 31	– – – – Αλεύκαστα	10	4 (1)	—
5306 10 39	– – – – Άλλα	10	4	—
5306 10 50	– – – Με τίτλο κατώτερο των 277,8 decitex (που υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)	10	3,8	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5306 10 90	– – Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση.	17	5,5	—
5306 20	**– Στριμμένα ή κορδονωτά:**			
	– – Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:			
5306 20 11	– – – Αλεύκαστα	10	4	—
5306 20 19	– – – Άλλα	10	4	—
5306 20 90	– – Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση.	17	5,5	—
5307	**Νήματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών της κλάσης 5303:**			
5307 10	**– Απλά:**			
5307 10 10	– – Με τίτλο 1 000 decitex ή λιγότερο (10 μετρικές μονάδες ή περισσότερο)	ατελώς	3,2	—
5307 10 90	– – Με τίτλο ανώτερο των 1 000 decitex (λιγότερο των 10 μετρικών μονάδων) . . .	ατελώς	3,2	—
5307 20 00	**– Στριμμένα ή κορδονωτά.**	ατελώς	3,2	—
5308	**Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί:**			
5308 10 00	**– Νήματα από κοκοφοίνικα**	ατελώς	ατελώς	—
5308 20	**– Νήματα από καννάβι:**			
5308 20 10	– – Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	10	3	—
5308 20 90	– – Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση.	16	4,9	—
5308 30 00	**– Νήματα από χαρτί**	10	4,9	—
5308 90	**– Άλλα:**			
	– – Νήματα από ραμί:			
5308 90 11	– – – Με τίτλο 833,3 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνουν τις 12 μετρικές μονάδες)	10	4	—
5308 90 13	– – – Με τίτλο κατώτερο των 833,3 decitex αλλά όχι κατώτερο των 277,8 decitex (που υπερβαίνουν τις 12 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)	10	4	—
5308 90 19	– – – Με τίτλο κατώτερο των 277,8 decitex (που υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)	10	3,8	—
5308 90 90	– – Άλλα.	10	3,8	—
5309	**Υφάσματα από λινάρι:**			
	– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος λινάρι:			
5309 11	**– – Αλεύκαστα ή λευκασμένα:**			
	– – – Αλεύκαστα, βάρους:			
5309 11 11	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 400 g/m^2.	21	11,6	m^2
5309 11 19	– – – – Που υπερβαίνει τα 400 g/m^2.	21	11,6	m^2
5309 11 90	– – – Λευκασμένα.	21	11,6	m^2
5309 19	**– – Άλλα:**			
5309 19 10	– – – Βαμμένα ή από νήματα διαφόρων χρωμάτων.	21	11,6	m^2
5309 19 90	– – – Τυπωτά	21	11,6	m^2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος λινάρι:			
5309 21	**– – Αλεύκαστα ή λευκασμένα:**			
5309 21 10	– – – Αλεύκαστα	21	11,6	m^2
5309 21 90	– – – Λευκασμένα	21	11,6	m^2
5309 29	**– – Άλλα:**			
5309 29 10	– – – Βαμμένα ή από νήματα διαφόρων χρωμάτων	21	11,6	m^2
5309 29 90	– – – Τυπωτά	21	11,6	m^2
5310	**Υφάσματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών της κλάσης 5303:**			
5310 10	**– Αλεύκαστα:**			
5310 10 10	– – Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 150 cm	4	6,8	m^2
5310 10 90	– – Πλάτους που υπερβαίνει τα 150 cm	4	7,2	m^2
5310 90 00	**– Άλλα**	4	6,8	m^2
5311 00	**Υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Υφάσματα από νήματα από χαρτί:**			
5311 00 10	– Υφάσματα από ραμί	21	11,6	m^2
5311 00 90	– Άλλα	19	5,8	m^2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ

Σημειώσεις

1. Στην ονοματολογία, με τον όρο «συνθετικές ή τεχνητές ίνες» εννοούνται οι μη συνεχείς ίνες και οι συνεχείς ίνες από πολυμερείς οργανικές ύλες που παράγονται βιομηχανικά:

   α) με πολυμερισμό μονομερών οργανικών, όπως πολυαμιδίων, πολυεστέρων, πολυουραιθανών ή πολυβινυλικών παραγώγων·

   β) με χημικό μετασχηματισμό φυσικών πολυμερών οργανικών (π.χ. κυτταρίνη, καζεΐνη, πρωτεΐνες, φύκια), όπως τεχνητών υφαντικών ινών, βισκόζης, οξικής κυτταρίνης, cupro ή αλγινικού άλατος.

   Θεωρούνται ως «συνθετικές» οι ίνες που καθορίζονται με το στοιχείο α) και ως «τεχνητές» εκείνες που καθορίζονται με το στοιχείο β).

   Οι όροι «συνθετικές» και «τεχνητές» εφαρμόζονται επίσης, με την ίδια έννοια, στην έκφραση «υφαντικές ύλες».

2. Οι κλάσεις 5402 και 5403 δεν περιλαμβάνουν τις δέσμες από συνεχείς ίνες συνθετικές ή τεχνητές του κεφαλαίου 55.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5401	**Νήματα για ράψιμο από ίνες συνθετικές ή τεχνητές, συνεχείς, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:**			
5401 10	**– Από ίνες συνθετικές συνεχείς:**			
	– – Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5401 10 11	– – – Νήματα με ψυχή που λέγονται «corn yarn»	15	7	—
5401 10 19	– – – Άλλα	15	7	—
5401 10 90	– – Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση	19	5,6	—
5401 20	**– Από ίνες τεχνητές συνεχείς:**			
5401 20 10	– – Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση	15	7,3	—
5401 20 90	– – Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση.	18	5,5	—
5402	**Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα συνθετικά κάτω των 67 decitex:**			
5402 10	**– Νήματα μεγάλης αντοχής από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια:**			
5402 10 10	– – Από αραμίδια	15	7	—
5402 10 90	– – Άλλα.	15	7	—
5402 20 00	**– Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες**	15	7	—
	– Νήματα ελαστικοποιημένα:			
★ **5402 31 00**	**– – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε απλά νήματα 50 tex ή κατώτερο**	15	7	—
5402 32 00	**– – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 50 tex**	15	7	—
★ **5402 33 00**	**– – Από πολυεστέρες**	15	7	—

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
	1	2	3	4	5
	5402 39	**– – Άλλα:**			
	5402 39 10	– – – Από πολυπροπυλένιο	15	7	—
	5402 39 90	– – – Άλλα	15	7	—
		– Άλλα νήματα, απλά, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 50 στροφές το μέτρο:			
★	**5402 41 00**	**– – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια**	15	7	—
	5402 42 00	**– – Από πολυεστέρες, με ίνες μερικώς προσανατολισμένες**	15	7	—
★	**5402 43 00**	**– – Από πολυεστέρες, άλλα**	15	7	—
	5402 49	**– – Άλλα:**			
	5402 49 10	– – – Από ελαστομερή	15	7	—
		– – – Άλλα:			
	5402 49 91	– – – – Από πολυπροπυλένιο	15	7	—
	5402 49 99	– – – – Άλλα	15	7	—
		– Άλλα νήματα, απλά, με στρίψιμο που υπερβαίνει τις 50 στροφές το μέτρο:			
★	**5402 51 00**	**– – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια**	15	7	—
★	**5402 52 00**	**– – Από πολυεστέρες**	15	7	—
	5402 59	**– – Άλλα:**			
	5402 59 10	– – – Από πολυπροπυλένιο	15	7	—
	5402 59 90	– – – Άλλα	15	7	—
		– Άλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονωτά:			
★	**5402 61 00**	**– – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια**	15	7	—
★	**5402 62 00**	**– – Από πολυεστέρες**	15	7	—
	5402 69	**– – Άλλα:**			
	5402 69 10	– – – Από πολυπροπυλένιο	15	7	—
	5402 69 90	– – – Άλλα	15	7	—
	5403	**Νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα τεχνητά κάτω των 67 decitex:**			
	5403 10 00	**– Νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης**	15	7,3	—
	5403 20	**– Νήματα ελαστικοποιημένα:**			
	5403 20 10	– – Από οξική κυτταρίνη	15	7,3	—
	5403 20 90	– – Άλλα	15	7,3	—
		– Άλλα νήματα, απλά:			
	5403 31 00	**– – Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο**	15	7,3	—
	5403 32 00	**– – Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, με στρίψιμο που υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο**	15	7,3	—
	5403 33	**– – Από οξική κυτταρίνη:**			
	5403 33 10	– – – Απλά, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 250 στροφές το μέτρο	15	7,3	—
	5403 33 90	– – – Άλλα	15	7,3	—
	5403 39 00	**– – Άλλα**	15	7,3	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Άλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονωτά:			
5403 41 00	– – Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης	15	7,3	—
5403 42 00	– – Από οξική κυτταρίνη	15	7,3	—
5403 49 00	– – Άλλα	15	7,3	—
5404	**Νήματα μονόινα συνθετικά 67 decitex ή περισσότερο και των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 1 mm. Λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχυρο), από συνθετικές υφαντικές ύλες, των οποίων το ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 mm:**			
5404 10	– Νήματα μονόινα:			
5404 10 10	– – Από ελαστομερή	13	5,1	—
5404 10 90	– – Άλλα	13	5,1	—
5404 90	– Άλλα:			
	– – Από πολυπροπυλένιο:			
5404 90 11	– – – Λουρίδες διακοσμητικές του τύπου που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία	14	5,4	—
5404 90 19	– – – Άλλα	14	5,4	—
5404 90 90	– – Άλλα	14	5,4	—
5405 00 00	**Νήματα μονόινα τεχνητά 67 decitex ή περισσότερο και των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει το 1 mm. Λουρίδες και παρόμοιες μορφές (π.χ. τεχνητό άχυρο), από τεχνητές υφαντικές ύλες, των οποίων το ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 mm**	10	3,8	—
5406	**Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:**			
5406 10 00	– Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς	19	5	—
5406 20 00	– Νήματα από ίνες τεχνητές συνεχείς	18	5	—
5407	**Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από τα προϊόντα της κλάσης 5404:**			
5407 10 00	– Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες	21	9,8	m^2
5407 20	– Υφάσματα που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές:			
	– – Από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο, πλάτους:			
5407 20 11	– – – Λιγότερο από 3 m	21	9,8	m^2
5407 20 19	– – – 3 m ή περισσότερο	21	9,8	m^2
5407 20 90	– – Άλλα	21	9,8	m^2
5407 30 00	– «Υφάσματα» που αναφέρονται στη σημείωση 9 του τμήματος XI	21	9,8	m^2
	– Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια:			
5407 41 00	– – Αλεύκαστα ή λευκασμένα	21	9,8	m^2
5407 42 00	– – Βαμμένα	21	9,8	m^2
5407 43 00	– – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	21	9,8	m^2
5407 44 00	– – Τυπωτά	21	9,8	m^2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα ελαστικοποιημένες:			
5407 51 00	**– – Αλεύκαστα ή λευκασμένα**	21	9,8	m^2
5407 52 00	**– – Βαμμένα**	21	9,8	m^2
5407 53 00	**– – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων**	21	9,8	m^2
5407 54 00	**– – Τυπωτά**	21	9,8	m^2
	– Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα μη ελαστικοποιημένες:			
5407 61	**– – Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος πολυεστερικά νήματα μη ειδικώς κατεργασμένα:**			
5407 61 10	– – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα	21	9,8	m^2
5407 61 30	– – – Βαμμένα	21	9,8	m^2
5407 61 50	– – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	21	9,8	m^2
5407 61 90	– – – Τυπωτά	21	9,8	m^2
5407 69	**– – Άλλα:**			
5407 69 10	– – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα	21	9,8	m^2
5407 69 90	– – – Άλλα	21	9,8	m^2
	– Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς:			
5407 71 00	**– – Αλεύκαστα ή λευκασμένα**	21	9,8	m^2
5407 72 00	**– – Βαμμένα**	21	9,8	m^2
5407 73 00	**– – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων**	21	9,8	m^2
5407 74 00	**– – Τυπωτά**	21	9,8	m^2
	– Άλλα υφάσματα, που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς και είναι σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι:			
5407 81 00	**– – Αλεύκαστα ή λευκασμένα**	21	9,8	m^2
5407 82 00	**– – Βαμμένα**	21	9,8	m^2
5407 83 00	**– – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων**	21	9,8	m^2
5407 84 00	**– – Τυπωτά**	21	9,8	m^2
	– Άλλα υφάσματα:			
5407 91 00	**– – Αλεύκαστα ή λευκασμένα**	21	9,8	m^2
5407 92 00	**– – Βαμμένα**	21	9,8	m^2
5407 93 00	**– – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων**	21	9,8	m^2
5407 94 00	**– – Τυπωτά**	21	9,8	m^2
5408	**Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που κατασκευάζονται από προϊόντα της κλάσης 5405:**			
5408 10 00	**– Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης**	20	9,8	m^2
	– Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς ή λουρίδες, ή παρόμοιες μορφές, τεχνητές:			
5408 21 00	**– – Αλεύκαστα ή λευκασμένα**	20	9,8	m^2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5408 22	**– – Βαμμένα:**			
5408 22 10	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 135 cm αλλά που δεν υπερβαίνει τα 155 cm, με ενίσχυση από πλέγμα, sergé, croise ή satin	20	9,8	m^2
5408 22 90	– – – Άλλα	20	9,8	m^2
5408 23	**– – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:**			
5408 23 10	– – – Υφάσματα Jacquard, με πλάτος μεγαλύτερο από 115 cm και μικρότερο από 140 cm, με βάρος που υπερβαίνει τα 250 g/m^2	20	9,8	m^2
5408 23 90	– – – Άλλα	20	9,8	m^2
5408 24 00	**– – Τυπωτά**	20	9,8	m^2
	– Άλλα υφάσματα:			
5408 31 00	**– – Αλεύκαστα ή λευκασμένα**	20	9,8	m^2
5408 32 00	**– – Βαμμένα**	20	9,8	m^2
5408 33 00	**– – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων**	20	9,8	m^2
5408 34 00	**– – Τυπωτά**	20	9,8	m^2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ

Σημείωση

1. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 5501 και 5502, θεωρούνται ως «δέσμες συνθετικών ή τεχνητών ινών συνεχών», οι δέσμες που αποτελούνται από ένα σύνολο παραλλήλων ινών συνεχών, με μήκος ομοιόμορφο και ίσο με το μήκος των δεσμών και οι οποίες πληρούν τους παρακάτω όρους:

   α) μήκος της δέσμης που υπερβαίνει τα 2 μέτρα·

   β) στρίψιμο της δέσμης κατώτερο των 5 στροφών το μέτρο·

   γ) τίτλος κατά μονάδα των συνεχών ινών κατώτερος των 67 decitex·

   δ) μόνο για δέσμες από συνθετικές ίνες συνεχείς: οι δέσμες πρέπει να έχουν τεντωθεί και, από το γεγονός αυτό, να μη μπορούν να επιμηκυνθούν περισσότερο από το 100 % του μήκους τους·

   ε) ολικός τίτλος της δέσμης που υπερβαίνει τα 20 000 decitex.

   Οι δέσμες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 2 μέτρα υπάγονται στις κλάσεις 5503 ή 5504.

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
	1	2	3	4	5
	5501	**Δέσμες από συνθετικές ίνες συνεχείς:**			
	5501 10 00	**– Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια**	14	6,1	—
	5501 20 00	**– Από πολυεστέρες**	14	6,1	—
	5501 30 00	**– Ακρυλικές ή μοντακρυλικές**	14	6,1	—
	5501 90	**– Άλλες:**			
★	**5501 90 10**	– – Από πολυπροπυλένιο	14	6,1	—
★	**5501 90 90**	– – Άλλες	14	6,1	—
	5502 00	**Δέσμες από τεχνητές ίνες συνεχείς:**			
	5502 00 10	– Από βισκόζη	12	6,1	—
★	**5502 00 40**	– Από ίνες οξικής κυτταρίνης	12	6,1	—
★	**5502 00 80**	– Άλλες	12	6,1	—
	5503	**Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση:**			
	5503 10	**– Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια:**			
		– – Από αραμίδια:			
	5503 10 11	– – – Μεγάλης αντοχής	14	6,1	—
	5503 10 19	– – – Άλλες	14	6,1	—
	5503 10 90	– – Άλλες	14	6,1	—
	5503 20 00	**– Από πολυεστέρες**	14	6,1	—
	5503 30 00	**– Ακρυλικές ή μοντακρυλικές**	14	6,1	—
	5503 40 00	**– Από πολυπροπυλένιο**	14	6,1	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5503 90	**– Άλλες:**			
5503 90 10	– – Χλωροΐνες	14	6,1	—
5503 90 90	– – Άλλες	14	6,1	—
5504	**Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση:**			
5504 10 00	**– Από τεχνητό μετάξι βισκόζης**	12	6,4	—
5504 90 00	**– Άλλες**	12	6,4	—
5505	**Απορρίμματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα της κλώσης, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια):**			
5505 10	**– Από συνθετικές ίνες:**			
5505 10 10	– – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια	14	5,8	—
5505 10 30	– – Από πολυεστέρες	14	5,8	—
5505 10 50	– – Ακρυλικά ή μοντακρυλικά	14	5,8	—
5505 10 70	– – Από πολυπροπυλένιο	14	5,8	—
5505 10 90	– – Άλλα	14	5,8	—
5505 20 00	**– Από τεχνητές ίνες**	12	6,4	—
5506	**Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση:**			
5506 10 00	**– Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια**	14	6,4	—
5506 20 00	**– Από πολυεστέρες**	14	6,4	—
5506 30 00	**– Ακρυλικές ή μοντακρυλικές**	14	6,4	—
5506 90	**– Άλλες:**			
5506 90 10	– – Χλωροΐνες	14	6,4	—
	– – Άλλες:			
5506 90 91	– – – Από πολυπροπυλένιο	14	6,4	—
5506 90 99	– – – Άλλες	14	6,4	—
5507 00 00	**Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες για νηματοποίηση**	13	7,6	—
5508	**Νήματα για ράψιμο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:**			
5508 10	**– Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς:**			
	– – Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:			
5508 10 11	– – – Από πολυεστέρες	17	7	—
5508 10 19	– – – Άλλες	17	7	—
5508 10 90	– – Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση	17	7,4	—
5508 20	**– Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς:**			
5508 20 10	– – Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση	17	7	—
5508 20 90	– – Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση	17	7,4	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5509	**Νήματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:**			
	– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια:			
5509 11 00	**– – Απλά**	15	7	—
5509 12 00	**– – Στριμμένα ή κορδονωτά**	15	7	—
	– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5509 21	**– – Απλά:**			
5509 21 10	– – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα	15	7	—
5509 21 90	– – – Άλλα	15	7	—
5509 22	**– – Στριμμένα ή κορδονωτά:**			
5509 22 10	– – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα	15	7	—
5509 22 90	– – – Άλλα	15	7	—
	– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές:			
5509 31	**– – Απλά:**			
5509 31 10	– – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα	15	7	—
5509 31 90	– – – Άλλα	15	7	—
5509 32	**– – Στριμμένα ή κορδονωτά:**			
5509 32 10	– – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα	15	7	—
5509 32 90	– – – Άλλα	15	7	—
	– Άλλα νήματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς:			
5509 41	**– – Απλά:**			
5509 41 10	– – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα	15	7	—
5509 41 90	– – – Άλλα	15	7	—
5509 42	**– – Στριμμένα ή κορδονωτά:**			
5509 42 10	– – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα	15	7	—
5509 42 90	– – – Άλλα	15	7	—
	– Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5509 51 00	**– – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με τεχνητές ίνες μη συνεχείς**	15	7	—
5509 52	**– – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:**			
5509 52 10	– – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα	15	7	—
5509 52 90	– – – Άλλα	15	7	—
5509 53 00	**– – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι**	15	7	—
5509 59 00	**– – Άλλα**	15	7	—
	– Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές:			
5509 61	**– – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:**			
5509 61 10	– – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα	15	7	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5509 61 90	– – – Άλλα	15	7	—
5509 62 00	– – **Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι**	15	7	—
5509 69 00	– – **Άλλα**	15	7	—
	– **Άλλα νήματα:**			
5509 91	– – **Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:**			
5509 91 10	– – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα	15	7	—
5509 91 90	– – – Άλλα	15	7	—
5509 92 00	– – **Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι**	15	7	—
5509 99 00	– – **Άλλα**	15	7	—
5510	**Νήματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:**			
	– **Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς:**			
5510 11 00	– – **Απλά**	14	7	—
5510 12 00	– – **Στριμμένα ή κορδονωτά**	14	7	—
5510 20 00	– **Άλλα νήματα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	14	7	—
5510 30 00	– **Άλλα νήματα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι**	14	7	—
5510 90 00	– **Άλλα νήματα**	14	7	—
5511	**Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:**			
5511 10 00	– **Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος από τις ίνες αυτές**	19	7,4	—
5511 20 00	– **Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος από τις ίνες αυτές**	19	7,4	—
5511 30 00	– **Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς**	19	7,4	—
5512	**Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς:**			
	– **Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:**			
5512 11 00	– – **Αλεύκαστα ή λευκασμένα**	21	9,8	m^2
5512 19	– – **Άλλα:**			
5512 19 10	– – – Τυπωτά	21	9,8	m^2
5512 19 90	– – – Άλλα	21	9,8	m^2
	– **Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές:**			
5512 21 00	– – **Αλεύκαστα ή λευκασμένα**	21	9,8	m^2
5512 29	– – **Άλλα:**			
5512 29 10	– – – Τυπωτά	21	9,8	m^2
5512 29 90	– – – Άλλα	21	9,8	m^2
	– **Άλλα:**			
5512 91 00	– – **Αλεύκαστα ή λευκασμένα**	21	9,8	m^2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5512 99	**– – Άλλα:**			
5512 99 10	– – – Τυπωτά	21	9,8	m^2
5512 99 90	– – – Άλλα	21	9,8	m^2
5513	**Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 170 g/m^2:**			
	– Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5513 11	**– – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:**			
5513 11 10	– – – Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 135 cm	21	9,8	m^2
5513 11 30	– – – Πλάτους που υπερβαίνει τα 135 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 cm.	21	9,8	m^2
5513 11 90	– – – Πλάτους που υπερβαίνει τα 165 cm	21	9,8	m^2
5513 12 00	**– – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4**	21	9,8	m^2
5513 13 00	**– – Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα.**	21	9,8	m^2
5513 19 00	**– – Άλλα υφάσματα**	21	9,8	m^2
	– Βαμμένα:			
5513 21	**– – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης:**			
5513 21 10	– – – Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 135 cm	21	9,8	m^2
5513 21 30	– – – Πλάτους που υπερβαίνει τα 135 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 cm.	21	9,8	m^2
5513 21 90	– – – Πλάτους που υπερβαίνει τα 165 cm	21	9,8	m^2
5513 22 00	**– – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4**	21	9,8	m^2
5513 23 00	**– – Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα.**	21	9,8	m^2
5513 29 00	**– – Άλλα υφάσματα**	21	9,8	m^2
	– Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5513 31 00	**– – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης**	21	9,8	m^2
5513 32 00	**– – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4**	21	9,8	m^2
5513 33 00	**– – Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα.**	21	9,8	m^2
5513 39 00	**– – Άλλα υφάσματα**	21	9,8	m^2
	– Τυπωτά:			
5513 41 00	**– – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης**	21	9,8	m^2
5513 42 00	**– – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4**	21	9,8	m^2
5513 43 00	**– – Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα.**	21	9,8	m^2
5513 49 00	**– – Άλλα υφάσματα**	21	9,8	m^2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5514	**Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος από τις ίνες αυτές, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι, με βάρος που υπερβαίνει τα 170 g/m²:**			
	– Αλεύκαστα ή λευκασμένα:			
5514 11 00	**– – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης**	21	9,8	m^2
5514 12 00	**– – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4**	21	9,8	m^2
5514 13 00	**– – Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα.**	21	9,8	m^2
5514 19 00	**– – Άλλα υφάσματα**	21	9,8	m^2
	– Βαμμένα:			
5514 21 00	**– – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης**	21	9,8	m^2
5514 22 00	**– – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4**	21	9,8	m^2
5514 23 00	**– – Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα.**	21	9,8	m^2
5514 29 00	**– – Άλλα υφάσματα**	21	9,8	m^2
	– Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:			
5514 31 00	**– – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης**	21	9,8	m^2
5514 32 00	**– – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4**	21	9,8	m^2
5514 33 00	**– – Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα.**	21	9,8	m^2
5514 39 00	**– – Άλλα υφάσματα**	21	9,8	m^2
	– Τυπωτά:			
5514 41 00	**– – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης**	21	9,8	m^2
5514 42 00	**– – Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4**	21	9,8	m^2
5514 43 00	**– – Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα.**	21	9,8	m^2
5514 49 00	**– – Άλλα υφάσματα**	21	9,8	m^2
5515	**Άλλα υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς:**			
	– Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα:			
5515 11	**– – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με ίνες μη συνεχείς από τεχνητό μετάξι βισκόζης:**			
5515 11 10	**– – –** Αλεύκαστα ή λευκασμένα.	21	9,8	m^2
5515 11 30	**– – –** Τυπωτά	21	9,8	m^2
5515 11 90	**– – –** Άλλα	21	9,8	m^2
5515 12	**– – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:**			
5515 12 10	**– – –** Αλεύκαστα ή λευκασμένα.	21	9,8	m^2
5515 12 30	**– – –** Τυπωτά	21	9,8	m^2
5515 12 90	**– – –** Άλλα	21	9,8	m^2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5515 13	**– – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:**			
	– – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα:			
5515 13 11	– – – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα	21	9,8	m^2
5515 13 19	– – – – Άλλα	21	9,8	m^2
	– – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα:			
5515 13 91	– – – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα	21	9,8	m^2
5515 13 99	– – – – Άλλα	21	9,8	m^2
5515 19	**– – Άλλα:**			
5515 19 10	– – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα	21	9,8	m^2
5515 19 30	– – – Τυπωτά	21	9,8	m^2
5515 19 90	– – – Άλλα	21	9,8	m^2
	– Από ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές:			
5515 21	**– – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:**			
5515 21 10	– – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα	21	9,8	m^2
5515 21 30	– – – Τυπωτά	21	9,8	m^2
5515 21 90	– – – Άλλα	21	9,8	m^2
5515 22	**– – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:**			
	– – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα:			
5515 22 11	– – – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα	21	9,8	m^2
5515 22 19	– – – – Άλλα	21	9,8	m^2
	– – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα:			
5515 22 91	– – – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα	21	9,8	m^2
5515 22 99	– – – – Άλλα	21	9,8	m^2
5515 29	**– – Άλλα:**			
5515 29 10	– – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα	21	9,8	m^2
5515 29 30	– – – Τυπωτά	21	9,8	m^2
5515 29 90	– – – Άλλα	21	9,8	m^2
	– Άλλα υφάσματα:			
5515 91	**– – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:**			
5515 91 10	– – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα	21	9,8	m^2
5515 91 30	– – – Τυπωτά	21	9,8	m^2
5515 91 90	– – – Άλλα	21	9,8	m^2
5515 92	**– – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:**			
	– – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα:			
5515 92 11	– – – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα	21	9,8	m^2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5515 92 19	– – – – Άλλα	21	9,8	m^2
	– – – Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα:			
5515 92 91	– – – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα	21	9,8	m^2
5515 92 99	– – – – Άλλα	21	9,8	m^2
5515 99	**– – Άλλα:**			
5515 99 10	– – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα	21	9,8	m^2
5515 99 30	– – – Τυπωτά	21	9,8	m^2
5515 99 90	– – – Άλλα	21	9,8	m^2
5516	**Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς:**			
	– Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς:			
5516 11 00	**– – Αλεύκαστα ή λευκασμένα**	19	9,8	m^2
5516 12 00	**– – Βαμμένα**	19	9,8	m^2
5516 13 00	**– – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων**	19	9,8	m^2
5516 14 00	**– – Τυπωτά**	19	9,8	m^2
	– Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς:			
5516 21 00	**– – Αλεύκαστα ή λευκασμένα**	19	9,8	m^2
5516 22 00	**– – Βαμμένα**	19	9,8	m^2
5516 23	**– – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:**			
5516 23 10	– – – Υφάσματα Jacquard, με πλάτος 140 cm ή μεγαλύτερο (για στρώματα)	19	9,8	m^2
5516 23 90	– – – Άλλα	19	9,8	m^2
5516 24 00	**– – Τυπωτά**	19	9,8	m^2
	– Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:			
5516 31 00	**– – Αλεύκαστα ή λευκασμένα**	19	9,8	m^2
5516 32 00	**– – Βαμμένα**	19	9,8	m^2
5516 33 00	**– – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων**	19	9,8	m^2
5516 34 00	**– – Τυπωτά**	19	9,8	m^2
	– Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι:			
5516 41 00	**– – Αλεύκαστα ή λευκασμένα**	19	9,8	m^2
5516 42 00	**– – Βαμμένα**	19	9,8	m^2
5516 43 00	**– – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων**	19	9,8	m^2
5516 44 00	**– – Τυπωτά**	19	9,8	m^2
	– Άλλα:			
5516 91 00	**– – Αλεύκαστα ή λευκασμένα**	19	9,8	m^2
5516 92 00	**– – Βαμμένα**	19	9,8	m^2
5516 93 00	**– – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων**	19	9,8	m^2
5516 94 00	**– – Τυπωτά**	19	9,8	m^2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56

ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ. ΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΣΠΑΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ. ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τις βάτες, τα πιλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με ουσίες ή παρασκευάσματα (π.χ. άρωμα ή φτιασίδια του κεφαλαίου 33, σαπούνι ή απορρυπαντικό της κλάσης 3401, στίλβωμα, κρέμα, στίλβωμα για πατώματα και έπιπλα, άλλα στιλβώματα κλπ. ή παρόμοια παρασκευάσματα της κλάσης 3405, μαλακτικό για υφαντικά της κλάσης 3809), όταν αυτές οι υφαντικές ύλες χρησιμεύουν μόνο ως υπόθεμα·

   β) τα υφαντουργικά προϊόντα της κλάσης 5811·

   γ) τα λειαντικά φυσικά ή τεχνητά σε σκόνη ή σε κόκκους, που εφαρμόζονται πάνω σε υποθέματα από πίλημα ή ύφασμα μη υφασμένο (κλάση 6805)·

   δ) το μαρμαρυγία συσσωματωμένο ή ανασχηματισμένο πάνω σε υπόθεμα από πίλημα ή ύφασμα μη υφασμένο (κλάση 6814)·

   ε) τα φύλλα και τις λεπτές ταινίες από μέταλλο στερεωμένα πάνω σε υπόθεμα από πίλημα ή ύφασμα μη υφασμένο (τμήμα XV).

2. Με τον όρο «πίλημα» εννοείται και το πίλημα που γίνεται με βελονάκι, καθώς και τα προϊόντα που αποτελούνται από ένα φύλλο από υφαντικές ίνες, των οποίων η συνοχή έχει ενισχυθεί με μια μέθοδο ραφής-πλεξίματος με τη βοήθεια νημάτων του ίδιου του φύλλου.

3. Οι κλάσεις 5602 και 5603 καλύπτουν αντίστοιχα τα πιλήματα και τα μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτές τις ίδιες ύλες, οποιαδήποτε και αν είναι η φύση αυτών των υλών (συμπαγής ή κυψελώδης).

   Η κλάση 5603 εφαρμόζεται, επιπλέον, στα μη υφασμένα υφάσματα που περιέχουν πλαστική ύλη ή καουτσούκ ως συνδετικό.

   Οι κλάσεις 5602 και 5603 δεν περιλαμβάνουν εντούτοις:

   α) τα πιλήματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από αυτές τις ίδιες ύλες, που περιέχουν κατά βάρος 50 % ή λιγότερο υφαντικές ύλες, καθώς και τα πιλήματα που είναι εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη ή στο καουτσούκ (κεφάλαια 39 ή 40)·

   β) τα μη υφασμένα υφάσματα, που είναι είτε εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη ή στο καουτσούκ, είτε εντελώς επιχρισμένα ή επικαλυμμένα και στις δύο όψεις τους από αυτές τις ίδιες ύλες, με τον όρο ότι η επίχριση ή η επικάλυψη φαίνονται με γυμνό μάτι, με εξαίρεση, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, τις αλλαγές του χρώματος που προκαλούνται από αυτές τις εργασίες (κεφάλαια 39 ή 40)·

   γ) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από πλαστική ύλη ή κυψελώδες καουτσούκ, συνδυασμένα με πίλημα ή μη υφασμένο ύφασμα, στα οποία η υφαντική ύλη χρησιμεύει μόνο ως υπόθεμα (κεφάλαια 39 ή 40).

4. Η κλάση 5604 δεν περιλαμβάνει τα υφαντικά νήματα ούτε τις λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, στα οποία ο εμποτισμός, η επίχριση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαια 50 μέχρι 55 γενικά). Εξαιρούνται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές του χρώματος που προκαλούνται από αυτές τις εργασίες.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5601	**Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές. Υφαντικές ίνες με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 5 mm (χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων), κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες:**			
5601 10	**– Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής από βάτες:**			
5601 10 10	– – Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες	10	5	—
5601 10 90	– – Από άλλες υφαντικές ύλες	10	3,8	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Βάτες. Άλλα είδη από βάτες:			
5601 21	**– – Από βαμβάκι:**			
5601 21 10	– – – Υδρόφιλο	10	3,8	—
5601 21 90	– – – Άλλο	10	3,8	—
5601 22	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:**			
5601 22 10	– – – Κύλινδροι διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 8 mm	10	3,8	—
	– – – Άλλα:			
5601 22 91	– – – – Από συνθετικές ίνες	10	4,3	—
5601 22 99	– – – – Από τεχνητές ίνες	10	4,3	—
5601 29 00	**– – Άλλα.**	10	3,8	—
5601 30 00	**– Χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων, κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες**	8	3,2	—
5602	**Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:**			
5602 10	**– Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι και προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα:**			
	– – Μη εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
	– – – Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι:			
5602 10 11	– – – – Από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) της κλάσης 5303	16	6,7	—
5602 10 19	– – – – Από άλλες υφαντικές ύλες	16	6,7	—
	– – – Προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα:			
5602 10 31	– – – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας	16	6,7	—
5602 10 35	– – – – Από χοντροειδείς τρίχες	16	6,7	—
5602 10 39	– – – – Από άλλες υφαντικές ύλες	16	6,7	—
5602 10 90	– – Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις	16	6,7	—
	– Άλλα πιλήματα, μη εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5602 21 00	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	16	6,7	—
5602 29	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
5602 29 10	– – – Από χοντροειδείς τρίχες.	16	6,7	—
5602 29 90	– – – Από άλλες υφαντικές ύλες	16	6,7	—
5602 90 00	**– Άλλα**	16	6,7	—
5603	**Υφάσματα μη υφασμένα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:**			
	– Από χειροποίητα λεπτά νήματα:			
5603 11	**– – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 25 g/m²:**			
5603 11 10	– – – Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα	18	4,9	—
5603 11 90	– – – Άλλα	18	4,9	—
5603 12	**– – Με βάρος που υπερβαίνει τα 25 g/m² αλλά δέν υπερβαίνει τα 70 g/m²:**			
5603 12 10	– – – Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα	18	4,9	—
5603 12 90	– – – Άλλα	18	4,9	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5603 13	**– – Με βάρος που υπερβαίνει τα 70 g/m² αλλά δέν υπερβαίνει τα 150 g/m²:**			
5603 13 10	– – – Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα	18	4,9	—
5603 13 90	– – – Άλλα	18	4,9	—
5603 14	**– – Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 g/m²:**			
5603 14 10	– – – Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα	18	4,9	—
5603 14 90	– – – Άλλα	18	4,9	—
	– Άλλα:			
5603 91	**– – Με βάρος που υπερβαίνει τα 25 g/m²:**			
5603 91 10	– – – Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα	18	4,9	—
5603 91 90	– – – Άλλα	18	4,9	—
5603 92	**– – Με βάρος που υπερβαίνει τα 25 g/m² αλλά δέν υπερβαίνει τα 70 g/m²:**			
5603 92 10	– – – Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα	18	4,9	—
5603 92 90	– – – Άλλα	18	4,9	—
5603 93	**– – Με βάρος που υπερβαίνει τα 70 g/m² αλλά δέν υπερβαίνει τα 150 g/m²:**			
5603 93 10	– – – Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα	18	4,9	—
5603 93 90	– – – Άλλα	18	4,9	—
5603 94	**– – Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 g/m²:**			
5603 94 10	– – – Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα	18	4,9	—
5603 94 90	– – – Άλλα	18	4,9	—
5604	**Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά. Υφαντικά νήματα, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη:**			
5604 10 00	**– Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά**	15	5,3	—
5604 20 00	**– Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες, νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, εμποτισμένα ή επιχρισμένα**	15	7	—
5604 90 00	**– Άλλα**	10	5,2	—
5605 00 00	**Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, που αποτελούνται από υφαντικά νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, συνδυασμένα με μέταλλο με μορφή νημάτων, λουρίδων ή σκόνης ή επικαλυμμένα με μέταλλο**	10	4	—
5606 00	**Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405 περιτυλιγμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, άλλα από εκείνα της κλάσης 5605 και άλλα από τα νήματα από χοντρότριχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή δοοειδών περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες. Νήματα σενίλλης. Νήματα με την ονομασία «αλυσιδίτσα»:**			
5606 00 10	– Νήματα με την ονομασία «αλυσιδίτσα»	18	10,4	—
	– Άλλα:			
5606 00 91	– – Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες	16	5,3	—
5606 00 99	– – Άλλα	16	5,3	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5607	**Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη:**			
5607 10 00	**– Από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) της κλάσης 5303**	6	9,6	—
	– Από σιζάλ ή άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave:			
5607 21 00	**– – Σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιάσματα**	16 (1)	12 (2)	—
5607 29	**– – Άλλα:**			
5607 29 10	– – – Με τίτλο μεγαλύτερο των 100 000 decitex (10 g/m)	16 (1)	12 (2)	—
5607 29 90	– – – Με τίτλο 100 000 decitex (10 g/m) ή μικρότερο	16 (1)	12 (2)	—
5607 30 00	**– Από αβάκα (καννάβι της Μανίλας ή Musa textilis Nee) ή από άλλες σκληρές ίνες (από φύλλα)**	10	9,6	—
	– Από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο:			
5607 41 00	**– – Σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιάσματα**	16	10,4	—
5607 49	**– – Άλλα:**			
	– – – Με τίτλο μεγαλύτερο των 50 000 decitex (5 g/m):			
5607 49 11	– – – – Πλεκτά	16	10,4	—
5607 49 19	– – – – Άλλα	16	10,4	—
5607 49 90	– – – Με τίτλο 50 000 decitex (5 g/m) ή μικρότερο	16	10,4	—
5607 50	**– Από άλλες συνθετικές ίνες:**			
	– – Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες:			
	– – – Με τίτλο μεγαλύτερο των 50 000 decitex (5 g/m):			
5607 50 11	– – – – Πλεκτά	16	10,4	—
5607 50 19	– – – – Άλλα	16	10,4	—
5607 50 30	– – – Με τίτλο 50 000 decitex (5 g/m) ή μικρότερο	16	10,4	—
5607 50 90	– – Από άλλες συνθετικές ίνες	16	10,4	—
5607 90 00	**– Άλλα**	16	10,4	—
5608	**Δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε τόπια ή σε τεμάχια, που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά. Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία και άλλα δίχτυα έτοιμα, από υφαντικές ύλες:**			
	– Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5608 11	**– – Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία:**			
	– – – Από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια:			
5608 11 11	– – – – Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά	19	9,8	—
5608 11 19	– – – – Από νήματα	19	9,8	—
	– – – Άλλα:			
5608 11 91	– – – – Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά	19	9,8	—
5608 11 99	– – – – Από νήματα	19	9,8	—

(1) Ο αυτόνομος δασμός που εφαρμόζεται στα προϊόντα από σιζάλ καθορίζεται σε 25 %.
(2) Δεν εφαρμόζονται οι συμβατικοί δασμοί κατά την εισαγωγή προϊόντων από σιζάλ.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5608 19	**– – Άλλα:**			
	– – – Δίχτυα έτοιμα:			
	– – – – Από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια:			
5608 19 11	– – – – – Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά	19	9,8	—
5608 19 19	– – – – – Άλλα	19	9,8	—
	– – – – Άλλα:			
5608 19 31	– – – – – Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά	19	9,8	—
5608 19 39	– – – – – Άλλα	19	9,8	—
	– – – Άλλα:			
5608 19 91	– – – – Από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια	19	9,8	—
5608 19 99	– – – – Άλλα	19	9,8	—
5608 90 00	**– Άλλα**	19	9,8	—
5609 00 00	**Είδη από νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, σπάγκοι, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού**	18	5,8	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57

ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως «τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες» κάθε επένδυση δαπέδου στην οποία η όψη από υφαντική ύλη βρίσκεται στο πάνω μέρος όταν αυτή τοποθετείται. Καλύπτονται επίσης τα είδη που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά των επενδύσεων δαπέδου από υφαντικές ύλες, αλλά που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν καλύπτει τα υποστρώματα από χοντρά υφάσματα (κετσέδες).

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή του μεγαλύτερου δασμού είσπραξης που καθορίζεται για τους τάπητες των διακρίσεων 5701 10 91 έως 5701 10 99, η επιφάνεια, με βάση την οποία υπολογίζεται η επιβάρυνση, δεν περιλαμβάνει τις προεξοχές (τελειώματα), τις ούγιες και τα κρόσσια.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5701	**Τάπητες από υφαντικές ύλες, με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα του στημονιού, έστω και έτοιμοι:**			
5701 10	**– Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:**			
5701 10 10	– – Που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 10 % συνολικά μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι με την ονομασία «schappe»	40	8	m^2
	– – Άλλοι:			
5701 10 91	– – – Που περιέχουν σε κάθε m (στημονιού) 350 σειρές ή λιγότερες (350 κόμπους ή λιγότερους σε κάθε m στημονιού)	32 MAX 5 Ecu/m^2	9 MAX 2,8 Ecu/m^2	m^2
5701 10 93	– – – Που περιέχουν σε κάθε m (στημονιού) πάνω από 350 σειρές (πάνω από 350 κόμπους σε κάθε m στημονιού) μέχρι 500 σειρές (500 κόμπους σε κάθε μέτρο στημονιού)	32 MAX 5 Ecu/m^2	9 MAX 2,8 Ecu/m^2	m^2
5701 10 99	– – – Που περιέχουν σε κάθε m (στημονιού) πάνω από 500 σειρές (πάνω από 500 κόμπους σε κάθε m στημονιού)	32 MAX 5 Ecu/m^2	9 MAX 2,8 Ecu/m^2	m^2
5701 90	**– Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
5701 90 10	– – Από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι με την ονομασία «schappe», από συνθετικές ίνες, από νήματα της κλάσης 5605 ή από υφαντικές ύλες με ενσωματωμένα νήματα από μέταλλο	40	8	m^2
5701 90 90	– – Από άλλες υφαντικές ύλες	24	5,5	m^2
5702	**Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, υφασμένα, όχι φουντωτά ούτε φλοκωτά, έστω και έτοιμα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι τάπητες με την ονομασία «κιλίμια», «σουμάκ», «καραμανίας» και παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι στο χέρι:**			
5702 10 00	**– Τάπητες με την ονομασία «κιλίμια», «σουμάκ», «καραμανίας» και παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι στο χέρι**	21	5	m^2
5702 20 00	**– Επενδύσεις δαπέδου από κοκοφοίνικα**	4	6,4	m^2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Άλλα, με βελουδωτή κατασκευή, όχι έτοιμα:			
5702 31	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:**			
5702 31 10	– – – Τάπητες Axminster	23	8	m^2
5702 31 30	– – – Τάπητες Wilton	23	8	m^2
5702 31 90	– – – Άλλοι	23	8	m^2
5702 32	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:**			
5702 32 10	– – – Τάπητες Axminster	23	8	m^2
5702 32 90	– – – Άλλοι	23	8	m^2
5702 39	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
5702 39 10	– – – Από βαμβάκι	23	8	m^2
5702 39 90	– – – Άλλοι	23	8	m^2
	– Άλλα, με βελουδωτή κατασκευή, έτοιμα:			
5702 41	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:**			
5702 41 10	– – – Τάπητες Axminster	23	8	m^2
5702 41 90	– – – Άλλοι	23	8	m^2
5702 42	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:**			
5702 42 10	– – – Τάπητες Axminster	23	8	m^2
5702 42 90	– – – Άλλοι	23	8	m^2
5702 49	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
5702 49 10	– – – Από βαμβάκι	23	8	m^2
5702 49 90	– – – Άλλοι	23	8	m^2
	– Άλλα, χωρίς βελουδωτή κατασκευή, όχι έτοιμα:			
5702 51 00	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	23	8	m^2
5702 52 00	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες**	23	8	m^2
5702 59 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	23	8	m^2
	– Άλλα, χωρίς βελουδωτή κατασκευή, έτοιμα:			
5702 91 00	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	23	8	m^2
5702 92 00	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες**	23	8	m^2
5702 99 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	23	8	m^2
5703	**Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, φουντωτά, έστω και έτοιμα:**			
5703 10	**– Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:**			
5703 10 10	– – Τυπωτά	23	11,6	m^2
5703 10 90	– – Άλλα	23	11,6	m^2
5703 20	**– Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια:**			
	– – Τυπωτά:			
5703 20 11	– – – Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 m^2	23	11,6	m^2
5703 20 19	– – – Άλλα	23	11,6	m^2
	– – Άλλα:			
5703 20 91	– – – Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 m^2	23	11,6	m^2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5703 20 99	– – – Άλλα	23	11,6	m^2
5703 30	**– Από άλλες συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:**			
	– – Από πολυπροπυλένιο:			
5703 30 11	– – – Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 m^2	23	11,6	m^2
5703 30 19	– – – Άλλα	23	11,6	m^2
	– – Άλλα:			
	– – – Τυπωτά:			
5703 30 51	– – – – Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 m^2	23	11,6	m^2
5703 30 59	– – – – Άλλα	23	11,6	m^2
	– – – Άλλα:			
5703 30 91	– – – – Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 m^2	23	11,6	m^2
5703 30 99	– – – – Άλλα	23	11,6	m^2
5703 90	**– Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
5703 90 10	– – Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 m^2	23	11,6	m^2
5703 90 90	– – Άλλα	23	11,6	m^2
5704	**Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από πίλημα, όχι φουντωτά ούτε φλοκωτά, έστω και έτοιμα:**			
5704 10 00	**– Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 m^2**	16	6,7	m^2
5704 90 00	**– Άλλα**	16	6,7	m^2
5705 00	**Άλλοι τάπητες και επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, έστω και έτοιμα:**			
5705 00 10	– Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας	23	8	m^2
	– Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
5705 00 31	– – Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 m^2	23	8	m^2
5705 00 39	– – Άλλα	23	8	m^2
5705 00 90	– Από άλλες υφαντικές ύλες	23	8	m^2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΥΝΤΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΔΑΝΤΕΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ. ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Δεν υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό τα υφάσματα που καθορίζονται ειδικά στη σημείωση 1 του κεφαλαίου 59, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις και τα άλλα είδη του κεφαλαίου 59.

2. Υπάγονται επίσης στην κλάση 5801 τα βελούδα και οι πλούσες υφαδιού, στα οποία το υφάδι δεν έχει ακόμη κοπεί και δεν παρουσιάζουν ούτε πέλος ούτε θηλειές στην επιφάνειά τους.

3. Θεωρούνται ως «υφάσματα με ύφανση γάζας», σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 5803, τα υφάσματα στα οποία το στημόνι αποτελείται, σε ολόκληρη ή μέρος της επιφάνειάς τους, από σταθερά νήματα (νήματα ίσια) και από κινητά νήματα (νήματα στροφής). Τα τελευταία αυτά στρέφονται γύρω από τα σταθερά νήματα κατά μισή ή ολόκληρη στροφή ή και περισσότερες της μιας στροφές με τρόπο που να σχηματίζεται βρόχος που δεσμεύει το υφάδι.

4. Δεν υπάγονται στην κλάση 5804 τα διχτυωτά βροχιδωτά με κόμπους, σε φύλλα ή σε τόπια, που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά της κλάσης 5608.

5. Θεωρούνται ως «είδη κορδελοποιίας», σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 5806:

   α) τα υφάσματα με στημόνι και υφάδι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βελούδα) σε ταινίες πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα και με πραγματικές ούγιες, και οι ταινίες πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα, οι οποίες προέρχονται από το κόψιμο υφασμάτων και έχουν ψεύτικες ούγιες οι οποίες έχουν γίνει με ύφανση, συγκόλληση ή με άλλο τρόπο·

   β) τα υφάσματα με στημόνι και υφάδι, που είναι υφασμένα σε μορφή σωλήνα, στα οποία το πλάτος, σε κατάσταση επίπεδη, δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα·

   γ) οι λοξοκομμένες ταινίες υφασμάτων με αναδιπλωμένες τις άκρες τους, πλάτους, όταν είναι ξεδιπλωμένες, που δεν υπερβαίνει τα 30 εκατοστόμετρα.

   Οι ταινίες με κρόσσια, που γίνονται κατά την ύφανση, κατατάσσονται στην κλάση 5808.

6. Ο όρος «κεντήματα» της κλάσης 5810 επεκτείνεται και σ' εκείνα που γίνονται ράβοντας, πάνω σε υπόθεμα, πούλιες, χάντρες ή διακοσμητικά σχέδια από υφαντικές ή άλλες ύλες, καθώς και στα κεντήματα στα οποία η εργασία γίνεται με νήματα κεντήματος από μέταλλο ή από ίνες γυαλιού. Εξαιρούνται της κλάσης 5810 τα είδη επίστρωσης που είναι κεντημένα με βελόνα (κλάση 5805).

7. Εκτός από τα προϊόντα της κλάσης 5809, υπάγονται ομοίως στις κλάσεις του κεφαλαίου αυτού, τα είδη που είναι κατασκευασμένα με νήματα από μέταλλο και είναι των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις και παρόμοιες χρήσεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5801	**Βελούδα και πλούσες υφασμένα και υφάσματα από σενίλλη, άλλα από τα είδη της κλάσης 5806:**			
5801 10 00	**– Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	19	12,2	m^2
	– Από βαμβάκι:			
5801 21 00	**– – Βελούδα και πλούσες υφαδιού, άκοπα**	18	9,2	m^2
5801 22 00	**– – Βελούδα και πλούσες υφαδιού, κομμένα, με ραβδώσεις (κοτλέ)**	19	12,2	m^2
5801 23 00	**– – Άλλα βελούδα και πλούσες υφαδιού**	19	12,2	m^2
5801 24 00	**– – Βελούδα και πλούσες στημονιού, με ελαφρές ραβδώσεις (épinglés)**	19	12,2	m^2
5801 25 00	**– – Βελούδα και πλούσες στημονιού, κομμένα**	19	12,2	m^2
5801 26 00	**– – Υφάσματα σενίλλης**	19	12,2	m^2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5801 31 00	**– – Βελούδα και πλούσες υφαδιού, άκοπα**	21	9,8	m^2
5801 32 00	**– – Βελούδα και πλούσες υφαδιού, κομμένα, με ραβδώσεις (κοτλέ)**	19	12,2	m^2
5801 33 00	**– – Άλλα βελούδα και πλούσες υφαδιού**	19	12,2	m^2
5801 34 00	**– – Βελούδα και πλούσες στημονιού, με ελαφρές ραβδώσεις (épinglés)**	19	12,2	m^2
5801 35 00	**– – Βελούδα και πλούσες στημονιού, κομμένα**	19	12,2	m^2
5801 36 00	**– – Υφάσματα σενίλλης**	19	12,2	m^2
5801 90	**– Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
5801 90 10	– – Από λινάρι	19	12,2	m^2
5801 90 90	– – Άλλα	19	12,2	m^2
5802	**Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, άλλα από τα είδη της κλάσης 5806. Φουντωτές υφαντικές επιφάνειες, άλλες από τα προϊόντα της κλάσης 5703:**			
	– Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, από βαμβάκι:			
5802 11 00	**– – Αλεύκαστα**	18	9,2	m^2
5802 19 00	**– – Άλλα**	18	9,2	m^2
5802 20 00	**– Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, από άλλες υφαντικές ύλες**	19	12,2	m^2
5802 30 00	**– Φουντωτές υφαντικές επιφάνειες**	19	12,2	m^2
5803	**Υφάσματα με ύφανση γάζας, άλλα από τα είδη της κλάσης 5806:**			
5803 10 00	**– Από βαμβάκι**	15	5,8	m^2
5803 90	**– Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
5803 90 10	– – Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	17	7,2	m^2
5803 90 30	– – Από συνθετικές ίνες	21	9,8	m^2
5803 90 50	– – Από τεχνητές ίνες	19	9,8	m^2
5803 90 90	– – Άλλα	21	11,6	m^2
5804	**Τούλια και άλλα δικτυωτά υφάσματα, στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα υφασμένα και πλεκτά εν γένει υφάσματα. Δαντέλες σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια, εκτός από τα είδη της κλάσεως 6002:**			
5804 10	**– Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδωτά με κόμπους:**			
	– – Ομοιόμορφης ύφανσης:			
5804 10 11	– – – Υφάσματα βροχιδωτά με κόμπους	22	6,5	—
5804 10 19	– – – Άλλα	22	6,5	—
5804 10 90	– – Άλλα	22	11	—
	– Δαντέλες με τη μηχανή:			
5804 21	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:**			
5804 21 10	– – – Με μηχανικά αδράχτια	23	10,1	—
5804 21 90	– – – Άλλα	23	10,1	—
5804 29	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
5804 29 10	– – – Με μηχανικά αδράχτια	23	10,1	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5804 29 90	– – – Άλλα	23	10,1	—
5804 30 00	**– Δαντέλες με το χέρι**	20	11	—
5805 00 00	**Είδη επίστρωσης υφασμένα με το χέρι (τύπου Γκομπλέν, Φλάνδρας, Ομπισόν, Μποβέ και παρόμοια) και είδη επίστρωσης κεντημένα με βελόνα (π.χ. ανεβατό, σταυροβελονιά), έστω και έτοιμα**	21	5,6	—
5806	**Είδη κορδελοποιίας, άλλα από τα είδη της κλάσης 5807. Ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (bolducs):**			
5806 10 00	**– Είδη κορδελοποιίας από βελούδα, από πλούσες, από υφάσματα σενίλλης ή από υφάσματα βροχιδωτά σπογγώδους μορφής**	21	6,3	—
5806 20 00	**– Άλλα είδη κορδελοποιίας, που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ**	18	7,5	—
	– Άλλα είδη κορδελοποιίας:			
5806 31	**– – Από βαμβάκι:**			
5806 31 10	– – – Με πραγματικές ούγιες	18	7,5	—
5806 31 90	– – – Άλλα	18	7,5	—
5806 32	**– – Από συνθετικές ή υφαντικές ίνες:**			
5806 32 10	– – – Με πραγματικές ούγιες	18	7,5	—
5806 32 90	– – – Άλλα	18	7,5	—
5806 39 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	18	7,5	—
5806 40 00	**– Ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (bolducs)**	16	6,2	—
5807	**Ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή κομμένα σε τεμάχια, μη κεντημένα:**			
5807 10	**– Υφασμένα:**			
5807 10 10	– – Με σχέδια ή αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια υφασμένα	20	6,2	—
5807 10 90	– – Άλλα	20	6,2	—
5807 90	**– Άλλα:**			
5807 90 10	– – Από πίλημα ή από ύφασμα μη υφασμένο	18	6,3	—
5807 90 90	– – Άλλα	19	10,4	—
5808	**Ταινιοπλέγματα σε τόπια. Είδη ταινιοπλεκτικής και ανάλογα είδη διακοσμητικά, σε τόπια, χωρίς κέντημα, άλλα από τα πλεκτά. Κόμποι σε σχήμα βελανιδιού, θύσανοι, κόμποι σε σχήμα ελιάς, καρυδιού, θύσανοι σφαιρικοί (πομπόν) και παρόμοια είδη:**			
5808 10 00	**– Ταινιοπλέγματα σε τόπια**	15	5	—
5808 90 00	**– Άλλα**	16	5,3	—
5809 00 00	**Υφάσματα από νήματα από μέταλλο και υφάσματα από νήματα από μέταλλο συνδυασμένα με νήματα από υφαντικές ίνες ή από επιμεταλλωμένα υφαντικά νήματα της κλάσης 5605, των τύπων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις ή παρόμοιες χρήσεις, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού**	17	5,6	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5810	**Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια:**			
5810 10	**– Κεντήματα χημικά ή αστήρικτα και κεντήματα με τη βάση αποκομμένη:**			
5810 10 10	– – Αξίας που υπερβαίνει τα 35 Ecu το kg καθαρού βάρους	17	5,8	—
5810 10 90	– – Άλλα.	17	11	—
	– Άλλα κεντήματα:			
5810 91	**– – Από βαμβάκι:**			
5810 91 10	– – – Αξίας που υπερβαίνει τα 17,50 Ecu το kg καθαρού βάρους	17	5,8	—
5810 91 90	– – – Άλλα	17	7,2	—
5810 92	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:**			
5810 92 10	– – – Αξίας που υπερβαίνει τα 17,50 Ecu το kg καθαρού βάρους	17	5,8	—
5810 92 90	– – – Άλλα	17	7,2	—
5810 99	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
5810 99 10	– – – Αξίας που υπερβαίνει τα 17,50 Ecu το kg καθαρού βάρους	17	5,8	—
5810 99 90	– – – Άλλα	17	7,2	—
5811 00 00	**Υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια, που αποτελούνται από μία ή περισσότερες στρώσεις από υφαντικές ύλες συνδυασμένες με μια ύλη παραγεμίσματος, τρυπωμένα με αραιές βελονιές, συγκρατημένα κατά διαστήματα (καπιτονέ) ή αλλιώς διαχωρισμένα, άλλα από τα κεντήματα της κλάσης 5810 . . . . . .**	20	9,8	m^2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ Ή ΜΕ ΑΠΑΝΩΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ. ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, με την ονομασία «υφάσματα», όταν χρησιμοποιείται στο κεφάλαιο αυτό, εννοούνται τα υφάσματα των κεφαλαίων 50 μέχρι 55 και των κλάσεων 5803 και 5806, τα ταινιοπλέγματα, τα είδη ταινιοπλεκτικής και τα ανάλογα διακοσμητικά είδη, σε τόπια, της κλάσης 5808 και τα πλεκτά υφάσματα της κλάσης 6002.

2. Η κλάση 5903 περιλαμβάνει:

   α) Τα υφάσματα που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, οποιοδήποτε και αν είναι το βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο και οποιαδήποτε και αν είναι η φύση της πλαστικής ύλης (συμπαγής ή κυψελώδης), με εξαίρεση:

      1) τα υφάσματα στα οποία η εμπότιση, η επίχριση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαια 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά). Δεν υπολογίζονται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές·

      2) τα προϊόντα που δεν μπορούν να τυλιχτούν με το χέρι, χωρίς να σχιστούν, πάνω σε κύλινδρο διαμέτρου 7 χιλιοστομέτρων, σε θερμοκρασία που περιλαμβάνεται μεταξύ 15 και 30 βαθμών Κελσίου (κεφάλαιο 39, γενικά)·

      3) τα προϊόντα στα οποία το ύφασμα είναι είτε εξ ολοκλήρου μέσα στην πλαστική ύλη είτε είναι εντελώς επιχρισμένο ή επικαλυμμένο και στις δυο του όψεις από αυτή την ίδια ύλη, με τον όρο ότι η επίχριση ή επικάλυψη θα φαίνονται με γυμνό μάτι, δεν θα υπολογίζονται δε, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές (κεφάλαιο 39)·

      4) τα υφάσματα, που είναι επιχρισμένα ή επικαλυμμένα μερικώς με πλαστική ύλη και παρουσιάζουν σχέδια που προέρχονται από τις επεξεργασίες αυτές (κεφάλαια 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά)·

      5) τα φύλλα, πλάκες ή ταινίες από κυψελώδη πλαστική ύλη, που είναι συνδυασμένα με ύφασμα και στα οποία το ύφασμα χρησιμεύει μόνο ως υπόθεμα (κεφάλαιο 39)·

      6) τα υφαντουργικά προϊόντα της κλάσης 5811·

   β) τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με τη βοήθεια νημάτων, λουρίδων ή παρόμοιων μορφών, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη, της κλάσης 5604.

3. Θεωρούνται ως «επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες», σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 5905, τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε ρόλους, πλάτους ίσου ή ανώτερου των 45 εκατοστών, κατάλληλα για τη διακόσμηση τοίχων ή οροφών, που αποτελούνται από υφαντική επιφάνεια η οποία είτε είναι κολλημένη πάνω σε υπόθεμα είτε, όταν δεν υπάρχει υπόθεμα, έχει υποστεί επεξεργασία στην οπίσθια πλευρά (εμπότιση ή επίχριση που επιτρέπει το κόλλημα).

   Η κλάση αυτή δεν περιλαμβάνει, εντούτοις, τις επενδύσεις τοίχων που αποτελούνται από χνούδι ή σκόνη υφασμάτων κολλημένα απευθείας πάνω σε υπόθεμα από χαρτί (κλάση 4814) ή πάνω σε υπόθεμα από υφαντικές ύλες (κλάση 5907, γενικά).

4. Θεωρούνται ως «υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ», σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 5906:

   α) τα υφάσματα που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από την ίδια ύλη:

      — βάρους που δεν υπερβαίνει τα 1 500 γραμμάρια κατά τετραγωνικό μέτρο,

      ή

      — βάρους που υπερβαίνει τα 1 500 γραμμάρια κατά τετραγωνικό μέτρο και που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 50 % υφαντικές ύλες·

   β) τα υφάσματα που είναι κατασκευασμένα με τη βοήθεια νημάτων, λουρίδων ή ανάλογων μορφών, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ, της κλάσης 5604·

   γ) τα φύλλα από υφαντικά νήματα παραλληλισμένα και συσσωματωμένα μεταξύ τους με καουτσούκ.

   Στην κλάση αυτή δεν περιλαμβάνονται εντούτοις οι πλάκες, τα φύλλα ή οι λωρίδες από κυψελωτό καουτσούκ με συνδυασμό από ύφασμα που προστίθεται απλώς ως ενισχυτικό (κεφάλαιο 40) και τα υφάνσιμα προϊόντα της κλάσης 5811.

5. Η κλάση 5907 δεν περιλαμβάνει:

   α) τα υφάσματα στα οποία η εμπότιση, η επίχριση ή η επικάλυψη δεν φαίνονται με γυμνό μάτι (κεφάλαια 50 μέχρι 55, 58 ή 60, γενικά). Δεν υπολογίζονται, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, οι αλλαγές χρώματος που προκαλούνται από τις εργασίες αυτές·

   β) τα ζωγραφισμένα υφάσματα (άλλα από εκείνα για σκηνικά θεάτρων, για παραπετάσματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις)·

γ) τα υφάσματα που είναι μερικώς επικαλυμμένα με χνούδι από την επεξεργασία υφασμάτων, με σκόνη φελλού ή ανάλογα προϊόντα και παρουσιάζουν σχέδια που προέρχονται από τις επεξεργασίες αυτές· εντούτοις, οι απομιμήσεις δελούδων εξακολουθούν να κατατάσσονται στην κλάση αυτή·

δ) τα υφάσματα που έχουν υποστεί τις κανονικές εργασίες τελειώματος με βάση αμυλώδεις ή ανάλογες ύλες·

ε) τα φύλλα ξύλου για επενδύσεις (καπλαμάδες) κολλημένα πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (κλάση 4408)·

στ) τα φυσικά ή τεχνητά λειαντικά σε σκόνη ή κόκκους κολλημένα πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (κλάση 6805)·

ζ) το συσσωματωμένο ή ανασχηματισμένο μαρμαρυγία πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (κλάση 6814)·

η) τα λεπτά φύλλα και ταινίες από μέταλλο κολλημένα πάνω σε υπόθεμα από ύφασμα (τμήμα XV).

6. Η κλάση 5910 δεν περιλαμβάνει:

α) τους ιμάντες από υφαντικές ύλες, που έχουν πάχος λιγότερο από 3 χιλιοστόμετρα, σε τόπια ή κομμένους σε ορισμένο μήκος·

β) τους ιμάντες από υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με καουτσούκ ή με απανωτές στρώσεις από την ίδια ύλη, καθώς και τους κατασκευασμένους με υφαντικά νήματα ή σπάγκους, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ (κλάση 4010).

7. Η κλάση 5911 περιλαμβάνει τα παρακάτω προϊόντα, που θεωρούνται ότι δεν υπάγονται σε άλλες κλάσεις του τμήματος XI:

α) τα υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια, κομμένα σε ορισμένο μήκος ή απλώς κομμένα σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, που απαριθμούνται περιοριστικά παρακάτω (με εξαίρεση εκείνα που έχουν το χαρακτήρα προϊόντων των κλάσεων 5908 μέχρι 5910):

— τα υφάσματα, πιλήματα ή υφάσματα φοδραρισμένα με πίλημα, σε συνδυασμό με ένα ή περισσότερα στρώματα από καουτσούκ, δέρμα ή άλλα υλικά, που χρησιμοποιούνται ως επένδυση λαναριών, και ανάλογα προϊόντα προοριζόμενα για άλλους τεχνικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών από βελούδο που είναι διαποτισμένες με καουτσούκ και προορίζονται για την επικάλυψη των αδρακτιών,

— τις γάζες και υφάσματα για κόσκινο,

— τα φίλτρα και τα χοντρά υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα ελαιοπιεστήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται από ανθρώπινες τρίχες κεφαλής,

— τα υφάσματα, πιληματοποιημένα ή μη, έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα, για τεχνικές χρήσεις, υφασμένα με επίπεδη ύφανση, με πολλαπλά στημόνια ή υφάδια,

— τα υφάσματα που είναι ενισχυμένα με μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται για τεχνικές χρήσεις,

— τα εμποτισμένα σε λίπη ή σε άλλες ύλες κορδόνια και τα ταινιοπλέγματα, σχοινιά και παρόμοια υφαντουργικά προϊόντα για βιομηχανικά παρεμβύσματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα ή ενισχυμένα·

β) τα υφαντουργικά είδη για τεχνικές χρήσεις (άλλα από εκείνα των κλάσεων 5908 μέχρι 5910) [υφάσματα και πιλήματα ατέρμονα ή εφοδιασμένα με μέσα συνένωσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητικές μηχανές ή σε παρόμοιες μηχανές (π.χ. για πολτό, αμιαντοτσιμέντο), δίσκοι για στίλβωση, σύνδεσμοι, δακτύλιοι και άλλα μέρη μηχανών και συσκευών].

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5901	**Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις. Υφάσματα για ιχνογράφηση ή διαφανή για το σχέδιο. Υφάσματα παρασκευασμένα για τη ζωγραφική. Υφάσματα που έχουν σκληρυνθεί με γομάρισμα και παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την πιλοποιία:**			
5901 10 00	**– Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις**	18	6,5	m^2
5901 90 00	**– Άλλα**	18	6,5	m^2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5902	**Φύλλα υφασμένα για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης:**			
5902 10	**– Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια:**			
5902 10 10	– – Εμποτισμένα με καουτσούκ	18	5,6	m^2
5902 10 90	– – Άλλα	20	9,8	m^2
5902 20	**– Από πολυεστέρες:**			
5902 20 10	– – Εμποτισμένα με καουτσούκ	18	5,6	m^2
5902 20 90	– – Άλλα	20	9,8	m^2
5902 90	**– Άλλα:**			
5902 90 10	– – Εμποτισμένα με καουτσούκ	18	5,6	m^2
5902 90 90	– – Άλλα	20	9,8	m^2
5903	**Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902:**			
5903 10	**– Με πολυχλωριούχο βινύλιο:**			
5903 10 10	– – Εμποτισμένα	18	10,4	m^2
5903 10 90	– – Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις	18	10,4	m^2
5903 20	**– Με πολυουρεθάνη:**			
5903 20 10	– – Εμποτισμένα	18	10,4	m^2
5903 20 90	– – Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις	18	10,4	m^2
5903 90	**– Άλλα:**			
5903 90 10	– – Εμποτισμένα	18	10,4	m^2
	– – Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:			
5903 90 91	– – – Με παράγωγα της κυτταρίνης ή άλλης πλαστικής ύλης, των οποίων η υφαντική ύλη αποτελεί την καλή όψη	18	10,4	m^2
5903 90 99	– – – Άλλα	18	10,4	m^2
5904	**Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι. Επενδύσεις δαπέδων που αποτελούνται από επίχρισμα ή επικάλυμμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη, έστω και κομμένες:**			
5904 10 00	**– Λινοτάπητες**	20	5,3	m^2
	– Άλλα:			
5904 91	**– – Στα οποία το υπόθεμα αποτελείται από πίλημα με βελόνα ή μη υφασμένο ύφασμα:**			
5904 91 10	– – – Στα οποία το υπόθεμα αποτελείται από πίλημα με βελόνα	20	5,3	m^2
5904 91 90	– – – Στα οποία το υπόθεμα αποτελείται από πίλημα μη υφασμένο	20	5,3	m^2
5904 92 00	**– – Στα οποία το υπόθεμα από υφαντική ύλη έχει άλλη σύσταση**	20	5,3	m^2
5905 00	**Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες:**			
5905 00 10	– Που αποτελούνται από νήματα προσαρμοσμένα παράλληλα κατά τρόπο σταθερό πάνω σε υπόθεμα	18	5,8	—
	– Άλλες:			

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – Από λινάρι:			
5905 00 31	– – – Αλεύκαστες	21	11,6	—
5905 00 39	– – – Άλλες	21	11,6	—
5905 00 50	– – Από γιούτα	4	6,9	—
5905 00 70	– – Αποσυνθετικές ή τεχνητές ίνες	20	9,8	—
5905 00 90	– – Άλλες	16	6	—
5906	**Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902:**			
5906 10	**– Ταινίες συγκολλητικές, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 cm:**			
5906 10 10	– – Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 10 cm	16	4,6	—
5906 10 90	– – Πλάτους που υπερβαίνει τα 10 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 cm	16	4,6	—
	– Άλλα:			
5906 91 00	**– – Πλεκτά**	18	6,5	—
5906 99	**– – Άλλα:**			
5906 99 10	– – – Φύλλα που αναφέρονται στη σημείωση 4 στοιχείο γ) του κεφαλαίου αυτού	15	10,4	—
5906 99 90	– – – Άλλα	18	5,6	—
5907 00	**Άλλα υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα. Υφάσματα ζωγραφισμένα για σκηνικά θεάτρων, παραπετάσματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις:**			
5907 00 10	– Υφάσματα κερωμένα και άλλα υφάσματα επικαλυμμένα με επίχρισμα με βάση το λάδι	4,9	4,9	m^2
5907 00 90	– Άλλα	4,9	4,9	m^2
5908 00 00	**Φιτίλια υφασμένα, πλεγμένα σε πλεξούδες ή πλεκτά, από υφαντικές ύλες, για λάμπες, καμινέτα, αναπτήρες, κεριά ή παρόμοια. Αμίαντα φωτισμού και σωληνοειδή υφάσματα πλεκτά που χρησιμεύουν για την κατασκευή τους, έστω και εμποτισμένα**	17	5,6	—
5909 00	**Σωλήνες για αντλίες και παρόμοιοι σωλήνες, από υφαντικές ύλες, έστω και με εξοπλισμό ή εξαρτήματα από άλλες ύλες:**			
5909 00 10	– Από συνθετικές ίνες	19	6,5	—
5909 00 90	– Από άλλες υφαντικές ύλες	19	6,5	—
5910 00 00	**Ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης κίνησης από υφαντικές ύλες, έστω και διαποτισμένοι, επιχρισμένοι επικαλυμμένοι με πλαστικό υλικό ή ενισχυμένοι με μέταλλο ή άλλα υλικά**	14	5,1	—
5911	**Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται στη σημείωση 7 του κεφαλαίου αυτού:**			
5911 10 00	**– Υφάσματα, πιλήματα ή υφάσματα φοδραρισμένα με πίλημα, συνδυασμένα με μία ή περισσότερες στρώσεις από καουτσούκ, από δέρμα ή άλλες ύλες. Των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επενδύσεων λαναριών, και ανάλογα προϊόντα για άλλες τεχνικές χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών από βελούδο που είναι διαποτισμένες με καουτσούκ και προορίζονται για την επικάλυψη των αδραχτιών**	13	5,3	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
5911 20 00	**– Γάζες και υφάσματα για κόσκινα, έστω και έτοιμα** (1)	16	4,6	—
	– Υφάσματα και πιλήματα ατέρμονα ή εφοδιασμένα με μέσα συνένωσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητικές μηχανές ή σε παρόμοιες μηχανές (π.χ. για πολτό, αμιαντοτσιμέντο):			
5911 31	**– – Βάρους κατά m^2 κατώτερου των 650 g:**			
	– – – Από μετάξι, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:			
5911 31 11	– – – – Υφάσματα πιληματοποιημένα ή όχι από συνθετικές ίνες των τύπων που χρησιμοποιούνται στις χαρτοποιητικές μηχανές	15	5,8	m^2
5911 31 19	– – – – Άλλα	15	5,8	—
5911 31 90	– – – Από άλλες υφαντικές ύλες	15	4,4	—
5911 32	**– – Βάρους κατά m^2 ίσου ή ανώτερου των 650 g:**			
5911 32 10	– – – Από μετάξι, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	15	5,8	—
5911 32 90	– – – Από άλλες υφαντικές ύλες	15	4,4	—
5911 40 00	**– Φίλτρα και χοντρά υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα ελαιοπιεστήρια ή για ανάλογες τεχνικές χρήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται από ανθρώπινες τρίχες κεφαλής**	16	6	—
5911 90	**– Άλλα:**			
5911 90 10	– – Από πίλημα	16	6	—
5911 90 90	– – Άλλα	16	6	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή των γαζών και υφασμάτων για κόσκινα, που δεν είναι έτοιμα, εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τις δαντέλες με βελονάκι της κλάσης 5804·

   β) τις ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια πλεκτά είδη της κλάσης 5807·

   γ) τα πλεκτά υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, του κεφαλαίου 59. Εντούτοις, τα πλεκτά βελούδα, πλούσες και φλοκωτά υφάσματα, που είναι εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην κλάση 6001.

2. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει ομοίως τα υφάσμτα που είναι κατασκευασμένα με νήματα από μέταλλο και είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις ή παρόμοιες χρήσεις.

3. Στην ονοματολογία, η ονομασία «είδη πλεκτικής» επεκτείνεται και στα ραμμένα-πλεγμένα προϊόντα, στα οποία οι βρόχοι αποτελούνται από υφαντικά νήματα.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6001	**Βελούδα, πλούσες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα με την ονομασία «με μακρύ τρίχωμα») και υφάσματα βροχιδωτά, όλα πλεκτά:**			
6001 10 00	**– Υφάσματα με την ονομασία «με μακρύ τρίχωμα»**	20	10,4	—
	– Υφάσματα βροχιδωτά:			
6001 21 00	**– – Από βαμβάκι**	19	10,4	—
6001 22 00	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες**	20	10,4	—
6001 29	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
6001 29 10	– – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας	16	10,4	—
6001 29 90	– – – Άλλα	19	10,4	—
	– Άλλα:			
6001 91	**– – Από βαμβάκι:**			
6001 91 10	– – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα	19	10,4	—
6001 91 30	– – – Βαμμένα	19	10,4	—
6001 91 50	– – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	19	10,4	—
6001 91 90	– – – Τυπωτά	19	10,4	—
6001 92	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:**			
6001 92 10	– – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα	20	10,4	—
6001 92 30	– – – Βαμμένα	20	10,4	—
6001 92 50	– – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	20	10,4	—
6001 92 90	– – – Τυπωτά	20	10,4	—
6001 99	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
6001 99 10	– – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας	16	10,4	—
6001 99 90	– – – Άλλα	19	10,4	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6002	**Άλλα πλεκτά υφάσματα:**			
6002 10	**– Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 cm, που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ:**			
6002 10 10	– – Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστομερή αλλά που δεν περιέχουν νήματα από καουτσούκ	20	10,4	—
6002 10 90	– – Άλλα	18	6,5	—
6002 20	**– Άλλα, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 cm:**			
6002 20 10	– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας	16	10,4	—
	– – Από συνθετικές ίνες:			
6002 20 31	– – – Δαντέλες Raschel	20	10,4	—
6002 20 39	– – – Άλλα	20	10,4	—
6002 20 50	– – Από τεχνητές ίνες	20	10,4	—
6002 20 70	– – Από βαμβάκι	19	10,4	—
6002 20 90	– – Άλλα	19	10,4	—
6002 30	**– Πλάτους που υπερβαίνει τα 30 cm, που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ:**			
6002 30 10	– – Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστομερή αλλά που δεν περιέχουν νήματα από καουτσούκ	20	10,4	—
6002 30 90	– – Άλλα	18	6,5	—
	– Άλλα, πλεκτά στημονιού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται σε μηχανές κατασκευής σειρητιών):			
6002 41 00	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	16	10,4	—
6002 42	**– – Από βαμβάκι:**			
6002 42 10	– – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα	19	10,4	—
6002 42 30	– – – Βαμμένα	19	10,4	—
6002 42 50	– – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	19	10,4	—
6002 42 90	– – – Τυπωτά	19	10,4	—
6002 43	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:**			
	– – – Από συνθετικές ίνες:			
6002 43 11	– – – – Για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα	20	10,4	—
6002 43 19	– – – – Δαντέλες Raschel, άλλες από εκείνες που προορίζονται για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα	20	10,4	—
	– – – – Άλλα:			
6002 43 31	– – – – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα	20	10,4	—
6002 43 33	– – – – – Βαμμένα	20	10,4	—
6002 43 35	– – – – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	20	10,4	—
6002 43 39	– – – – – Τυπωτά	20	10,4	—
	– – – Από τεχνητές ίνες:			
6002 43 50	– – – – Για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα	20	10,4	—
	– – – – Άλλα:			
6002 43 91	– – – – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα	20	10,4	—
6002 43 93	– – – – – Βαμμένα	20	10,4	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6002 43 95	– – – – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	20	10,4	—
6002 43 99	– – – – – Τυπωτά	20	10,4	—
6002 49 00	**– – Άλλα**	19	10,4	—
	– Άλλα:			
6002 91 00	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	16	10,4	—
6002 92	**– – Από βαμβάκι:**			
6002 92 10	– – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα	19	10,4	—
6002 92 30	– – – Βαμμένα	19	10,4	—
6002 92 50	– – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	19	10,4	—
6002 92 90	– – – Τυπωτά	19	10,4	—
6002 93	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:**			
	– – – Από συνθετικές ίνες:			
6002 93 10	– – – – Για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα	20	10,4	—
	– – – – Άλλα:			
6002 93 31	– – – – – Αλεύκαστα ή λευκασμένα	20	10,4	—
6002 93 33	– – – – – Βαμμένα	20	10,4	—
6002 93 35	– – – – – Από νήματα διαφόρων χρωμάτων	20	10,4	—
6002 93 39	– – – – – Τυπωτά	20	10,4	—
	– – – Από τεχνητές ίνες:			
6002 93 91	– – – – Για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα	20	10,4	—
6002 93 99	– – – – Άλλα	20	10,4	—
6002 99 00	**– – Άλλα**	19	10,4	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μόνο τα έτοιμα πλεκτά είδη.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τα είδη της κλάσης 6212·

   β) τα μεταχειρισμένα είδη της κλάσης 6309·

   γ) τις συσκευές ορθοπεδικής, όπως κηλεπίδεσμους, ιατροχειρουργικές ζώνες (κλάση 9021).

3. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 6103 και 6104:

   α) με τον όρο «κοστούμι» και «κοστούμι-ταγιέρ» νοείται σύνολο ενδυμάτων που αποτελείται από δύο ή τρία κομμάτια κατασκευασμένα, όσον αφορά την εξωτερική τους επιφάνεια, από παρόμοιο ύφασμα και που περιλαμβάνει:

   — ένα σακάκι, το εξωτερικό του οποίου, εκτός από τα μανίκια, αποτελείται από τέσσερα ή περισσότερα φύλλα υφάσματος, σχεδιασμένο έτσι ώστε να καλύπτει το πάνω μέρος του σώματος, συνοδευόμενο ενδεχομένως από ένα γιλέκο του οποίου το εμπρόσθιο μέρος είναι κατασκευασμένο από το ίδιο ύφασμα με εκείνο της εξωτερικής επιφάνειας των άλλων μερών του συνόλου και του οποίου το οπίσθιο μέρος είναι κατασκευασμένο από το ίδιο ύφασμα με εκείνο της φόδρας του σακακιού· και

   — ένα ένδυμα σχεδιασμένο έτσι ώστε να καλύπτει το κάτω μέρος του σώματος και που συνίσταται σε παντελόνι, παντελόνι μέχρι τα γόνατα, σορτς (εκτός από εκείνα του μπάνιου), φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζυπ-κυλότ), χωρίς τιράντες ή συνεχόμενο επιστήθιο μέρος.

   Όλα τα συστατικά μέρη ενός κοστουμιού πρέπει να είναι από ύφασμα της ίδιας κατασκευής, χρώματος και συνθέσεως· πρέπει επίσης να έχουν το ίδιο στυλ και αντίστοιχα ή συμβατά μεγέθη. Εντούτοις, τα μέρη αυτά μπορούν να έχουν ένα σειρήτι (ταινία υφάσματος ραμμένη στη ραφή) από διαφορετικό ύφασμα.

   Εάν το κοστούμι παρουσιάζεται με διάφορα ξεχωριστά κάτω μέρη μαζί (π.χ., παντελόνι και σορτς ή φούστα ή ζυπ-κυλότ και παντελόνι), ως κάτω συστατικό μέρος θα θεωρείται κατά προτεραιότητα το παντελόνι ή, στην περίπτωση γυναικείων κοστουμιών (ταγιέρ), η φούστα ή η ζυπ-κυλότ, και τα υπόλοιπα θα εκλαμβάνονται ξεχωριστά.

   Στον όρο «κοστούμι» περιλαμβάνονται επίσης και τα ακόλουθα σύνολα τελετών ή εσπερίδων, έστω και αν δεν πληρούται το σύνολο των προϋποθέσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω:

   — τα κοστούμια με ζακέτα, που αποτελούνται από μονόχρωμο σακάκι (ζακέττα) με στρογγυλεμένες ουρές που κρέμονται προς τα πίσω και παντελόνι με κάθετες ρίγες,

   — τα φράκα (επίσημο ένδυμα), από μαύρο συνήθως ύφασμα, που περιλαμβάνουν ένα σακάκι σχετικά κοντό μπροστά, που παραμένει συνεχώς ανοικτό και του οποίου τα στενά κάτω άκρα (μπάσκες), σκαμμένα προς τα μέσα στα ισχία, κρέμονται προς τα πίσω,

   — τα σμόκιν, στα οποία το σακάκι έχει περίπου την ίδια κοψιά με ένα σύνηθες σακάκι (έστω κι αν αφήνει ίσως να φαίνεται περισσότερο το επιστήθιο), αλλά έχει γυαλιστερά πέτα από μετάξι ή κάποιο παρόμοιο ύφασμα απομίμησης.

   β) θεωρείται ως «σύνολο», ένας συνδυασμός ενδυμάτων (άλλων από τα είδη των κλάσεων 6107, 6108 ή 6109) που περιλαμβάνει πολλά τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:

   — από ένα μόνο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος, με εξαίρεση το πουλόβερ που μπορεί ν' αποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο του άνω μέρους μόνο στην περίπτωση του twinset, και το γιλέκο που μπορεί ν'αποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο στις άλλες περιπτώσεις,

   — από ένα ή δύο διαφορετικά ενδύματα, που είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν το κάτω μέρος του σώματος και αποτελούνται από ένα παντελόνι, μία φόρμα με τιράντες (σαλοπέτ), ένα παντελόνι μέχρι το γόνατο, ένα κοντό παντελόνι (σορτς) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή μία φούστα-παντελόνι (ζιπ-κιλότ).

   Όλα τα μέρη ενός «συνόλου» πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στιλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντιστοίχων ή ταιριαστών μεγεθών. Ο όρος «σύνολο» δεν καλύπτει τις αθλητικές φόρμες (προπόνησης) ούτε τα κουστούμια και σύνολα του σκι, της κλάσης 6112.

4. Οι κλάσεις 6105 και 6106 δεν καλύπτουν τα ενδύματα που έχουν τσέπες κάτω από τη μέση ή φάσες (λάστιχα) ή άλλα μέσα που επιτρέπουν να σφίγγεται το κάτω μέρος του ενδύματος, ούτε τα ενδύματα που έχουν κατά μέσον όρο λιγώτερο από δέκα σειρές βρόχους κατά γραμμικό εκατοστόμετρο σε κάθε κατεύθυνση, που υπολογίζονται σε επιφάνεια τουλάχιστον 10 εκατοστόμετρα επί 10 εκατοστόμετρα. Η κλάση 6105 δεν περιλαμβάνει τα ενδύματα χωρίς μανίκια.

5. Στην κλάση 6109 δεν υπάγονται τα ενδύματα που έχουν κάποιο κορδόνι, λαστιχωτή ζώνη ή άλλο μέσο για να σφίγγει το κάτω μέρος του ενδύματος.

6. Για την ερμηνεία της κλάσης 6111:

   α) οι όροι «ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη» εννοούν τα είδη για παιδιά μικρής ηλικίας με ανάστημα που δεν υπερβαίνει τα 86 εκατοστόμετρα. Καλύπτουν ομοίως τις πάνες και τα σπάργανα·

   6) τα είδη που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην κλάση 6111 και σ' άλλες κλάσεις του κεφαλαίου αυτού πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση 6111.

7. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 6112, θεωρούνται ως «κουστούμια και σύνολα του σκι», τα ενδύματα ή οι συνδυασμοί ενδυμάτων τα οποία, λόγω της γενικής εμφάνισης και της πλέξης τους, αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την άσκηση του σκι (αλπινισμό ή πορεία ταχύτητας). Αυτά αποτελούνται:

   α) είτε από ένα «κουστούμι του σκι», δηλαδή ένα μονοκόμματο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει τα άνω και κάτω μέρη του σώματος. Εκτός από τα μανίκια και το περιλαίμιο, το είδος αυτό μπορεί να έχει τσέπες ή υποπόδιες ταινίες·

   6) είτε από ένα «σύνολο του σκι», δηλαδή ένα συνδυασμό ενδυμάτων που περιλαμβάνει δύο ή τρία τεμάχια, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:

      — από ένα μόνο ένδυμα του τύπου άνορακ, μπλουζόν ή παρόμοιο είδος που φέρει κλείστρο (φερμουάρ) και συνοδεύεται ενδεχόμενα από ένα γιλέκο,

      — από ένα μόνο παντελόνι, έστω και αν ανεβαίνει πάνω από τη μέση, ένα μόνο παντελόνι μέχρι το γόνατο ή μία μόνο φόρμα με τιράντες (σαλοπέτ).

   Το «σύνολο του σκι» μπορεί επίσης να αποτελείται από ένα κουστούμι του σκι του τύπου που αναφέρεται παραπάνω και από ένα είδος παραγεμισμένου σακακιού χωρίς μανίκια, που φοριέται πάνω από το κουστούμι.

   Όλα τα μέρη ενός «συνόλου του σκι» πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ύφασμα της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στιλ και της ίδιας σύνθεσης, του ίδιου χρώματος ή διαφορετικών χρωμάτων. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντιστοίχων ή ταιριαστών διαστάσεων.

8. Τα ενδύματα που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην κλάση 6113 και σ' άλλες κλάσεις του κεφαλαίου αυτού, με εξαίρεση την κλάση 6111, πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση 6113.

9. Τα ενδύματα του παρόντος κεφαλαίου που κλείνουν μπροστά, από τα αριστερά προς τα δεξιά, πρέπει να θεωρούνται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια και αυτά που κλείνουν μπροστά, από τα δεξιά προς τα αριστερά, ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που το κόψιμο του ενδύματος δείχνει σαφώς ότι αυτό έχει σχεδιασθεί για το ένα ή το άλλο γένος.

   Τα ενδύματα που δεν αναγνωρίζονται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια ή ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια πρέπει να κατατάσσονται με αυτά τα τελευταία.

10. Τα είδη του κεφαλαίου αυτού μπορούν να γίνουν με νήματα από μέταλλο.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Για την εφαρμογή της σημείωσης 3 6) του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της σημείωσης αυτής, τα μέρη ενός συνόλου πρέπει να έχουν κατασκευασθεί εξολοκλήρου από ένα και το αυτό ύφασμα.

Για το σκοπό αυτό:

— *το χρησιμοποιούμενο ύφασμα μπορεί να είναι αλεύκαστο, λευκασμένο, βαμμένο, από νήματα διαφόρων χρωμάτων ή τυπωτό,*

— *εξακολουθεί να θεωρείται μέρος ενός «συνόλου» το πουλόβερ ή το γιλέκο που έχει φάσες-λάστιχο, έστω και αν το τμήμα που προορίζεται να καλύψει το κάτω μέρος του σώματος δεν έχει τελειώματα αυτού του τύπου, αρκεί οι φάσεις αυτές να μην είναι ραμμένες πρόσθετα, αλλά να σχηματίζονται κατευθείαν μέσα από την ίδια την πλέξη.*

Δεν αποτελούν σύνολα οι συνδυασμοί των οποίων τα μέρη έχουν κατασκευασθεί από διαφορετικά υφάσματα έστω και εάν η διαφορά αυτή οφείλεται μόνον στο χρώμα.

Όλα τα συστατικά μέρη ενός συνόλου πρέπει να παρουσιάζονται μαζί για τη λιανική πώληση ως μία ενιαία μονάδα. Η ξεχωριστή συσκευασία ή επισήμανση κάθε συστατικού μέρους της ενιαίας αυτής μονάδας δεν επηρεάζει την κατάταξή της ως σύνολο.

2. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 6109, θεωρούναι ως «φανελάκια» τα ενδύματα, έστω και φαντεζί, που έρχονται απευθείας σε επαφή με το σώμα, χωρίς γιακά, με ή χωρίς μανίκια, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που φέρουν τιράντες.

Τα ενδύματα αυτά, που προορίζονται να καλύψουν το άνω μέρος του σώματος, παρουσιάζουν συχνά πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τα τι-σερτ ή με πιο παραδοσιακά φανελάκια άλλων τύπων.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6101	**Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6103:**			
6101 10	**– Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:**			
6101 10 10	– – Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη	21	13,2	p/st
6101 10 90	– – Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	21	13,2	p/st
6101 20	**– Από βαμβάκι:**			
6101 20 10	– – Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη	21	13,2	p/st
6101 20 90	– – Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	21	13,2	p/st
6101 30	**– Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:**			
6101 30 10	– – Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη	21	13,2	p/st
6101 30 90	– – Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	21	13,2	p/st
6101 90	**– Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
6101 90 10	– – Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη	21	13,2	p/st
6101 90 90	– – Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	21	13,2	p/st
6102	**Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6104:**			
6102 10	**– Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:**			
6102 10 10	– – Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη	21	13,2	p/st
6102 10 90	– – Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	21	13,2	p/st
6102 20	**– Από βαμβάκι:**			
6102 20 10	– – Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη	21	13,2	p/st
6102 20 90	– – Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	21	13,2	p/st
6102 30	**– Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:**			
6102 30 10	– – Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη	21	13,2	p/st
6102 30 90	– – Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	21	13,2	p/st
6102 90	**– Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
6102 90 10	– – Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη	21	13,2	p/st
6102 90 90	– – Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη	21	13,2	p/st
6103	**Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια:**			
	– Κουστούμια:			
6103 11 00	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	21	13,2	p/st
6103 12 00	**– – Από συνθετικές ίνες**	21	13,2	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6103 19 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	21	13,2	p/st
	– Σύνολα:			
6103 21 00	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	21	13,2	p/st
6103 22 00	**– – Από βαμβάκι**	21	13,2	p/st
6103 23 00	**– – Από συνθετικές ίνες**	21	13,2	p/st
6103 29 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	21	13,2	p/st
	– Σακάκια:			
6103 31 00	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	21	13,2	p/st
6103 32 00	**– – Από βαμβάκι**	21	13,2	p/st
6103 33 00	**– – Από συνθετικές ίνες**	21	13,2	p/st
6103 39 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	21	13,2	p/st
	– Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς):			
6103 41	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:**			
6103 41 10	– – – Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	21	13,2	p/st
6103 41 90	– – – Άλλα	21	13,2	p/st
6103 42	**– – Από βαμβάκι:**			
6103 42 10	– – – Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	21	13,2	p/st
6103 42 90	– – – Άλλα	21	13,2	p/st
6103 43	**– – Από συνθετικές ίνες:**			
6103 43 10	– – – Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	21	13,2	p/st
6103 43 90	– – – Άλλα	21	13,2	p/st
6103 49	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
6103 49 10	– – – Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	21	13,2	p/st
	– – – Άλλα:			
6103 49 91	– – – – Από τεχνητές ίνες	21	13,2	p/st
6103 49 99	– – – – Άλλα	21	13,2	p/st
6104	**Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια:**			
	– Κουστούμια-ταγιέρ:			
6104 11 00	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	21	13,2	p/st
6104 12 00	**– – Από βαμβάκι**	21	13,2	p/st
6104 13 00	**– – Από συνθετικές ίνες**	21	13,2	p/st
6104 19 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	21	13,2	p/st
	– Σύνολα:			
6104 21 00	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	21	13,2	p/st
6104 22 00	**– – Από βαμβάκι**	21	13,2	p/st
6104 23 00	**– – Από συνθετικές ίνες**	21	13,2	p/st
6104 29 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	21	13,2	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Ζακέτες:			
6104 31 00	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	21	13,2	p/st
6104 32 00	**– – Από βαμβάκι**	21	13,2	p/st
6104 33 00	**– – Από συνθετικές ίνες**	21	13,2	p/st
6104 39 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	21	13,2	p/st
	– Φορέματα:			
6104 41 00	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	21	13,2	p/st
6104 42 00	**– – Από βαμβάκι**	21	13,2	p/st
6104 43 00	**– – Από συνθετικές ίνες**	21	13,2	p/st
6104 44 00	**– – Από τεχνητές ίνες**	21	13,2	p/st
6104 49 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	21	13,2	p/st
	– Φούστες και φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ):			
6104 51 00	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	21	13,2	p/st
6104 52 00	**– – Από βαμβάκι**	21	13,2	p/st
6104 53 00	**– – Από συνθετικές ίνες**	21	13,2	p/st
6104 59 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	21	13,2	p/st
	– Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς):			
6104 61	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:**			
6104 61 10	– – – Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	21	13,2	p/st
6104 61 90	– – – Άλλα	21	13,2	p/st
6104 62	**– – Από βαμβάκι:**			
6104 62 10	– – – Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	21	13,2	p/st
6104 62 90	– – – Άλλα	21	13,2	p/st
6104 63	**– – Από συνθετικές ίνες:**			
6104 63 10	– – – Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	21	13,2	p/st
6104 63 90	– – – Άλλα	21	13,2	p/st
6104 69	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
6104 69 10	– – – Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	21	13,2	p/st
	– – – Άλλα:			
6104 69 91	– – – – Από τεχνητές ίνες	21	13,2	p/st
6104 69 99	– – – – Άλλα	21	13,2	p/st
6105	**Πουκάμισα και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια:**			
6105 10 00	**– Από βαμβάκι**	21	12	p/st
6105 20	**– Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:**			
6105 20 10	– – Από συνθετικές ίνες	21	12	p/st
6105 20 90	– – Από τεχνητές ίνες	21	12	p/st
6105 90	**– Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
6105 90 10	– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας	21	12	p/st
6105 90 90	– – Άλλα	21	12	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6106	**Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια:**			
6106 10 00	**– Από βαμβάκι**	21	13,2	p/st
6106 20 00	**– Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες**	21	13,2	p/st
6106 90	**– Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
6106 90 10	– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας	21	13,2	p/st
6106 90 30	– – Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	21	13,2	p/st
6106 90 50	– – Από λινάρι ή ραμί	21	13,2	p/st
6106 90 90	– – Άλλα	21	13,2	p/st
6107	**Σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια:**			
	– Σλιπ και σώβρακα:			
6107 11 00	**– – Από βαμβάκι**	21	12	p/st
6107 12 00	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες**	21	12	p/st
6107 19 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	21	12	p/st
	– Νυχτικά και πιτζάμες:			
6107 21 00	**– – Από βαμβάκι**	21	12	p/st
6107 22 00	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες**	21	12	p/st
6107 29 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	21	12	p/st
	– Άλλα:			
6107 91	**– – Από βαμβάκι:**			
6107 91 10	– – – Από υφάσματα σπογγώδους μορφής	21	13,2	p/st
6107 91 90	– – – Άλλα	21	13,2	p/st
6107 92 00	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες**	21	13,2	p/st
6107 99 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	21	13,2	p/st
6108	**Κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια:**			
	– Κομπινεζόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια:			
6108 11	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:**			
6108 11 10	– – – Από συνθετικές ίνες	21	12	p/st
6108 11 90	– – – Από τεχνητές ίνες	21	12	p/st
6108 19	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
6108 19 10	– – – Από βαμβάκι	21	12	p/st
6108 19 90	– – – Άλλα	21	12	p/st
	– Σλιπ και κιλότες:			
6108 21 00	**– – Από βαμβάκι**	21	12	p/st
6108 22 00	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες**	21	12	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6108 29 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	21	12	p/st
	– Νυχτικά και πιτζάμες:			
6108 31	**– – Από βαμβάκι:**			
6108 31 10	– – – Νυχτικά	21	12	p/st
6108 31 90	– – – Πιτζάμες	21	12	p/st
6108 32	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:**			
	– – – Από συνθετικές ίνες:			
6108 32 11	– – – – Νυχτικά	21	12	p/st
6108 32 19	– – – – Πιτζάμες	21	12	p/st
6108 32 90	– – – Από τεχνητές ίνες	21	12	p/st
6108 39 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	21	12	p/st
	– Άλλα:			
6108 91	**– – Από βαμβάκι:**			
6108 91 10	– – – Από υφάσματα σπογγώδους μορφής	21	13,2	p/st
6108 91 90	– – – Άλλα	21	13,2	p/st
6108 92 00	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες**	21	13,2	p/st
6108 99	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
6108 99 10	– – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας	21	13,2	p/st
6108 99 90	– – – Άλλα	21	13,2	p/st
6109	**Τι-σέρτ και φανελάκια, από πλεκτό:**			
6109 10 00	**– Από βαμβάκι**	21	12	p/st
6109 90	**– Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
6109 90 10	– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας	21	12	p/st
6109 90 30	– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	21	12	p/st
6109 90 90	– – Άλλα	21	12	p/st
6110	**Σαντάιγ, πουλόβερ, κάρντιγκαν, γιλέκα και παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σου-πούλ, από πλεκτό:**			
6110 10	**– Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:**			
6110 10 10	– – Σαντάιγ και πουλόβερ, που περιέχουν τουλάχιστον 50 % κατά βάρος μαλλί και ζυγίζουν 600 g ή περισσότερο κατά μονάδα	21	10,5	p/st
	– – Άλλα:			
	– – – Για άντρες ή αγόρια:			
6110 10 31	– – – – Από μαλλί	21	13,2	p/st
	– – – – Από τρίχες εκλεκτής ποιότητας:			
6110 10 35	– – – – – Από κατσίκα του Κασμίρ	21	13,2	p/st
6110 10 38	– – – – – Άλλα	21	13,2	p/st
	– – – Για γυναίκες ή κορίτσια:			
6110 10 91	– – – – Από μαλλί	21	13,2	p/st
	– – – – Από τρίχες εκλεκτής ποιότητας:			
6110 10 95	– – – – – Από κατσίκα του Κασμίρ	21	13,2	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6110 10 98	– – – – – Άλλα	21	13,2	p/st
6110 20	**– Από βαμβάκι:**			
6110 20 10	– – Σου-πούλ	21	12	p/st
	– – Άλλα:			
6110 20 91	– – – Για άντρες ή αγόρια	21	13,2	p/st
6110 20 99	– – – Για γυναίκες ή κορίτσια	21	13,2	p/st
6110 30	**– Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:**			
6110 30 10	– – Σου-πούλ	21	12	p/st
	– – Άλλα:			
6110 30 91	– – – Για άντρες ή αγόρια	21	13,2	p/st
6110 30 99	– – – Για γυναίκες ή κορίτσια	21	13,2	p/st
6110 90	**– Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
6110 90 10	– – Από λινάρι ή ραμί	21	13,2	p/st
6110 90 90	– – Άλλα	21	13,2	p/st
6111	**Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, από πλεκτό, για βρέφη:**			
6111 10	**– Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:**			
6111 10 10	– – Γάντια	23	8,9	pa
6111 10 90	– – Άλλα	21	12,8	—
6111 20	**– Από βαμβάκι:**			
6111 20 10	– – Γάντια	23	8,9	pa
6111 20 90	– – Άλλα	21	12,8	—
6111 30	**– Από συνθετικές ίνες:**			
6111 30 10	– – Γάντια	23	8,9	pa
6111 30 90	– – Άλλα	21	12,8	—
6111 90 00	**– Από άλλες υφαντικές ύλες**	21	12,8	—
6112	**Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, από πλεκτό:**			
	– Φόρμες αθλητικές (προπόνησης):			
6112 11 00	**– – Από βαμβάκι**	21	13,2	p/st
6112 12 00	**– – Από συνθετικές ίνες**	21	13,2	p/st
6112 19 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	21	13,2	p/st
6112 20 00	**– Κουστούμια και σύνολα του σκι**	21	13,2	—
	– Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, για άντρες ή αγόρια:			
6112 31	**– – Από συνθετικές ίνες:**			
6112 31 10	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	20	8	p/st
6112 31 90	– – – Άλλα	21	13,2	p/st
6112 39	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
6112 39 10	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	20	8	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6112 39 90	– – – Άλλα	21	13,2	p/st
	– Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, για γυναίκες ή κορίτσια:			
6112 41	**– – Από συνθετικές ίνες:**			
6112 41 10	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	20	8	p/st
6112 41 90	– – – Άλλα	21	13,2	p/st
6112 49	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
6112 49 10	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ	20	8	p/st
6112 49 90	– – – Άλλα	21	13,2	p/st
6113 00	**Ενδύματα κατασκευασμένα από πλεκτά υφάσματα των κλάσεων 5903, 5906 ή 5907:**			
6113 00 10	– Από πλεκτά υφάσματα της κλάσης 5906	20	8	—
6113 00 90	– Άλλα	21	13,2	—
6114	**Άλλα ενδύματα πλεκτά:**			
6114 10 00	**– Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	21	13,2	—
6114 20 00	**– Από βαμβάκι**	21	13,2	—
6114 30 00	**– Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες**	21	13,2	—
6114 90 00	**– Από άλλες υφαντικές ύλες**	21	13,2	—
6115	**Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες, καλτσάκια (σοσόνια) και άλλα παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κάλτσες φλεβίτιδας, από πλεκτό:**			
	– Κολάν (κάλτσες-κιλότες):			
6115 11 00	**– – Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε απλά νήματα λιγότερο των 67 decitex**	21	12	p/st
6115 12 00	**– – Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε απλά νήματα 67 decitex ή περισσότερο**	21	12	p/st
6115 19	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
6115 19 10	– – – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας	21	12	p/st
6115 19 90	– – – Άλλα	21	12	p/st
6115 20	**– Κάλτσες και μισές-κάλτσες, για γυναίκες, με τίτλο σε απλά νήματα λιγότερο των 67 decitex:**			
	– – Από συνθετικές ίνες:			
6115 20 11	– – – Μισές κάλτσες	22	12	pa
6115 20 19	– – – Κάλτσες	22	12	pa
6115 20 90	– – Από άλλες υφαντικές ύλες	22	12	pa
	– Άλλα:			
6115 91 00	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	22	12	pa
6115 92 00	**– – Από βαμβάκι**	22	12	pa
6115 93	**– – Από συνθετικές ίνες:**			
6115 93 10	– – – Κάλτσες για φλεβίτιδα	20	8	pa
6115 93 30	– – – Μισές-κάλτσες (άλλες από τις κάλτσες για φλεβίτιδα)	22	12	pa

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	- - - Άλλα:			
6115 93 91	- - - - Κάλτσες για γυναίκες	22	12	pa
6115 93 99	- - - - Άλλα	22	12	pa
6115 99 00	**- - Από άλλες υφαντικές ύλες**	22	12	pa
6116	**Είδη γαντοποιίας πλεκτά:**			
6116 10	**- Γάντια εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα από πλαστική ύλη ή καουτσούκ:**			
6116 10 20	- - Γάντια εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα από καουτσούκ	20	8	pa
6116 10 80	- - Άλλα	23	8,9	pa
	- Άλλα:			
6116 91 00	**- - Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	23	8,9	pa
6116 92 00	**- - Από βαμβάκι**	23	8,9	pa
6116 93 00	**- - Από συνθετικές ίνες**	23	8,9	pa
6116 99 00	**- - Από άλλες υφαντικές ύλες**	23	8,9	pa
6117	**Άλλα έτοιμα εξαρτήματα του ενδύματος πλεκτά. Μέρη ενδυμάτων ή εξαρτήματα ενδύματος πλεκτά:**			
6117 10 00	**- Σάλια, σάρπες, μαντίλια λαιμού (φουλάρια), ρινοσκεπές, κασκόλ, μαντίλες, βέλα, βελάκια και παρόμοια είδη**	21	13,2	—
6117 20 00	**- Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες**	21	13,2	—
6117 80	**- Άλλα εξαρτήματα:**			
6117 80 10	- - Από πλεκτά ελαστικά ή συνδυασμένα με καουτσούκ	20	8	—
6117 80 90	- - Άλλα	21	13,2	—
6117 90 00	**- Μέρη**	21	13,2	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό εφαρμόζεται μόνο στα είδη που είναι κατασκευασμένα από οποιοδήποτε ύφασμα, εκτός της δάτας, με εξαίρεση τα πλεκτά είδη (άλλα από εκείνα της κλάσης 6212).

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τα μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη της κλάσης 6309·

   β) τις συσκευές ορθοπεδικής, όπως κηλεπίδεσμοι, ιατροχειρουργικές ζώνες (κλάση 9021).

3. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 6203 και 6204:

   α) με τον όρο «κοστούμι» και «κοστούμι-ταγιέρ» νοείται σύνολο ενδυμάτων που αποτελείται από δύο ή τρία κομμάτια κατασκευασμένα, όσον αφορά την εξωτερική τους επιφάνεια, από παρόμοιο ύφασμα και που περιλαμβάνει:

   — ένα σακάκι, το εξωτερικό του οποίου, εκτός από τα μανίκια, αποτελείται από τέσσερα ή περισσότερα φύλλα υφάσματος, σχεδιασμένο έτσι ώστε να καλύπτει το πάνω μέρος του σώματος, συνοδευόμενο ενδεχομένως από ένα γιλέκο του οποίου το εμπρόσθιο μέρος είναι κατασκευασμένο από το ίδιο ύφασμα με εκείνο της εξωτερικής επιφάνειας των άλλων μερών του συνόλου και του οποίου το οπίσθιο μέρος είναι κατασκευασμένο από το ίδιο ύφασμα με εκείνο της φόδρας του σακακιού· και

   — ένα ένδυμα σχεδιασμένο έτσι ώστε να καλύπτει το κάτω μέρος του σώματος και που συνίσταται σε παντελόνι, παντελόνι μέχρι τα γόνατα, σορτς (εκτός από εκείνα του μπάνιου), φούστα ή φούστα-παντελόνι (ζυπ-κυλότ), χωρίς τιράντες ή συνεχόμενο επιστήθιο μέρος.

   Όλα τα συστατικά μέρη ενός κοστουμιού πρέπει να είναι από ύφασμα της ίδιας κατασκευής, χρώματος και συνθέσεως· πρέπει επίσης να έχουν το ίδιο στυλ και αντίστοιχα ή συμβατά μεγέθη. Εντούτοις, τα μέρη αυτά μπορούν να έχουν ένα σειρήτι (ταινία υφάσματος ραμμένη στη ραφή) από διαφορετικό ύφασμα.

   Εάν το κοστούμι παρουσιάζεται με διάφορα ξεχωριστά κάτω μέρη μαζί (π.χ. παντελόνι και σορτς ή φούστα ή ζυπ-κυλότ και παντελόνι), ως κάτω συστατικό μέρος θα θεωρείται κατά προτεραιότητα το παντελόνι ή, στην περίπτωση γυναικείων κοστουμιών (ταγιέρ), η φούστα ή η ζυπ-κυλότ, και τα υπόλοιπα θα εκλαμβάνονται ξεχωριστά.

   Στον όρο «κοστούμι» περιλαμβάνονται επίσης και τα ακόλουθα σύνολα τελετών ή εσπερίδων, έστω και αν δεν πληρούται το σύνολο των προϋποθέσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω:

   — τα κοστούμια με ζακέτα, που αποτελούνται από μονόχρωμο σακάκι (ζακέτα) με στρογγυλεμένες ουρές που κρέμονται προς τα πίσω και παντελόνι με κάθετες ρίγες,

   — τα φράκα (επίσημο ένδυμα), από μαύρο συνήθως ύφασμα, που περιλαμβάνουν ένα σακάκι σχετικά κοντό μπροστά, που παραμένει συνεχώς ανοικτό και του οποίου τα στενά κάτω άκρα (μπάσκες), σκαμμένα προς τα μέσα στα ισχία, κρέμονται προς τα πίσω,

   — τα σμόκιν, στα οποία το σακάκι έχει περίπου την ίδια κοψιά με ένα σύνηθες σακάκι (έστω κι αν αφήνει ίσως να φαίνεται περισσότερο το επιστήθιο), αλλά έχει γυαλιστερά πέτα από μετάξι ή κάποιο παρόμοιο ύφασμα απομίμησης·

   β) θεωρείται ως «σύνολο», ένας συνδυασμός ενδυμάτων (άλλων από τα είδη των κλάσεων 6207 ή 6208), που περιλαμβάνει πολλά τεμάχια κατασκευασμένα από το ίδιο ύφασμα, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:

   — από ένα μόνο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει το άνω μέρος του σώματος, με εξαίρεση το γιλέκο που μπορεί ν' αποτελέσει ένα δεύτερο τεμάχιο,

   — από ένα ή δύο διαφορετικά ενδύματα, που είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν το κάτω μέρος του σώματος και αποτελούνται από ένα παντελόνι, μία φόρμα με τιράντες (σαλοπέτ), ένα παντελόνι μέχρι το γόνατο, ένα κοντό παντελόνι (σορτς) (άλλο από εκείνο για το μπάνιο), μία φούστα ή μία φούστα-παντελόνι (ζιπ-κιλότ).

   Όλα τα μέρη ενός «συνόλου» πρέπει να είναι της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στιλ, του ίδιου χρώματος και της ίδιας σύνθεσης. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταιριαστών μεγεθών. Ο όρος «σύνολο» δεν καλύπτει τις αθλητικές φόρμες (προπόνησης) ούτε τα κουστούμια και σύνολα του σκι, της κλάσης 6211.

4. Για την ερμηνεία της κλάσης 6209:

   α) οι όροι «ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη» εννοούν τα είδη για παιδιά μικρής ηλικίας με ανάστημα που δεν υπερβαίνει τα 86 εκατοστόμετρα. Καλύπτουν ομοίως τις πάνες και τα σπάργανα·

   β) τα είδη που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην κλάση 6209 και σ' άλλες κλάσεις του κεφαλαίου αυτού, πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση 6209.

5. Τα ενδύματα που μπορούν να υπαχθούν συγχρόνως στην κλάση 6210 και σ' άλλες κλάσεις του κεφαλαίου αυτού, με εξαίρεση την κλάση 6209, πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση 6210.

6. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 6211, θεωρούνται ως «κουστούμια και σύνολα σκι», τα ενδύματα ή οι συνδυασμοί ενδυμάτων τα οποία, λόγω της γενικής εμφάνισης και της ύφανσής τους, αναγνωρίζονται ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την άσκηση του σκι (αλπινισμό ή πορεία ταχύτητας). Αυτά αποτελούνται:

   α) είτε από ένα «κουστούμι του σκι», δηλαδή ένα μονοκόμματο ένδυμα σχεδιασμένο για να καλύψει τα άνω και κάτω μέρη του σώματος. Εκτός από τα μανίκια και το περιλαίμιο, το είδος αυτό μπορεί να έχει τσέπες ή υποπόδιες ταινίες·

   6) είτε από ένα «σύνολο του σκι», δηλαδή ένα συνδυασμό ενδυμάτων που περιλαμβάνει δύο ή τρία τεμάχια, παρουσιάζεται σε συσκευασία για τη λιανική πώληση και αποτελείται:

   — από ένα μόνο ένδυμα του τύπου άνορακ, μπλουζόν ή παρόμοιο είδος, που φέρει κλείστρο (φερμουάρ) και συνοδεύεται ενδεχόμενα από ένα γιλέκο,

   — από ένα μόνο παντελόνι, έστω και αν ανεβαίνει πάνω από τη μέση, ένα μόνο παντελόνι μέχρι το γόνατο ή μία μόνο φόρμα με τιράντες (σαλοπέτ).

   Το «σύνολο του σκι» μπορεί επίσης να αποτελείται από ένα κουστούμι του σκι του τύπου που αναφέρεται παραπάνω και από ένα είδος παραγεμισμένου σακακιού χωρίς μανίκια, που φοριέται πάνω από το κουστούμι.

   Όλα τα μέρη ενός «συνόλου του σκι» πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ύφασμα της ίδιας ύφανσης, του ίδιου στιλ και της ίδιας σύνθεσης, του ίδιου χρώματος ή διαφορετικών χρωμάτων. Πρέπει, εξάλλου, να είναι αντίστοιχων ή ταιριαστών διαστάσεων.

7. Εξομοιώνονται με τα μαντιλάκια τσέπης της κλάσης 6213 τα είδη της κλάσης 6214 του τύπου μαντιλιού λαιμού (φουλάρι), σχήματος τετραγώνου ή σχεδόν τετραγώνου, στα οποία καμία πλευρά δεν υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα. Τα μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης, στα οποία η μία από τις πλευρές έχει μήκος που υπερβαίνει τα 60 εκατοστόμετρα, κατατάσσονται στην κλάση 6214.

8. Τα ενδύματα του παρόντος κεφαλαίου που κλείνουν μηροστά, από τα αριστερά προς τα δεξιά, πρέπει να θεωρούνται ως ενδύματα για άνδρες ή αγόρια και αυτά που κλείνουν μηροστά, από τα δεξιά προς τα αριστερά, ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που το κόψιμο του ενδύματος δείχνει σαφώς ότι αυτό έχει σχεδιασθεί για το ένα ή το άλλο γένος.

   Τα ενδύματα που δεν αναγνωρίζονται ως ενδύματα για άντρες ή αγόρια ή ως ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια πρέπει να κατατάσσονται με αυτά τα τελευταία.

9. Τα είδη του κεφαλαίου αυτού μπορούν να γίνουν με νήματα από μέταλλο.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Για την εφαρμογή της σημείωσης 3 6) του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της σημείωσης αυτής, τα μέρη ενός συνόλου πρέπει να έχουν κατασκευασθεί εξολοκλήρου από ένα και το αυτό ύφασμα.

Για το σκοπό αυτό το χρησιμοποιούμενο ύφασμα μπορεί να είναι αλεύκαστο, λευκασμένο, βαμμένο, από νήματα διαφόρων χρωμάτων ή τυπωτό.

Δεν αποτελούν σύνολα οι συνδυασμοί των οποίων τα μέρη έχουν κατασκευασθεί από διαφορετικά υφάσματα έστω και εάν η διαφορά αυτή οφείλεται μόνον στο χρώμα.

Όλα τα συστατικά μέρη ενός συνόλου πρέπει να παρουσιάζονται μαζί για τη λιανική πώληση ως μία ενιαία μονάδα. Η ξεχωριστή συσκευασία ή επισήμανση κάθε συστατικού μέρους της ενιαίας αυτής μονάδας δεν επηρεάζει την κατάταξή της ως σύνολο.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6201	**Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6203:**			
	– Παλτά, αδιάβροχα, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη:			
6201 11 00	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	20	13,2	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6201 12	**– – Από βαμβάκι:**			
6201 12 10	– – – Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 kg	20	13,2	p/st
6201 12 90	– – – Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 kg.	20	13,2	p/st
6201 13	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:**			
6201 13 10	– – – Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 kg	20	13,2	p/st
6201 13 90	– – – Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 kg.	20	13,2	p/st
6201 19 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	20	13,2	p/st
	– Άλλα:			
6201 91 00	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	20	13,2	p/st
6201 92 00	**– – Από βαμβάκι**	20	13,2	p/st
6201 93 00	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες**	20	13,2	p/st
6201 99 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	20	13,2	p/st
6202	**Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6204:**			
	– Παλτά, αδιάβροχα, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη:			
6202 11 00	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	20	13,2	p/st
6202 12	**– – Από βαμβάκι:**			
6202 12 10	– – – Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 kg	20	13,2	p/st
6202 12 90	– – – Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 kg.	20	13,2	p/st
6202 13	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:**			
6202 13 10	– – – Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 kg	20	13,2	p/st
6202 13 90	– – – Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 kg.	20	13,2	p/st
6202 19 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	20	13,2	p/st
	– Άλλα:			
6202 91 00	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	20	13,2	p/st
6202 92 00	**– – Από βαμβάκι**	20	13,2	p/st
6202 93 00	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες**	20	13,2	p/st
6202 99 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	20	13,2	p/st
6203	**Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), για άντρες ή αγόρια:**			
	– Κουστούμια:			
6203 11 00	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	20	13,2	p/st
6203 12 00	**– – Από συνθετικές ίνες**	20	13,2	p/st
6203 19	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
6203 19 10	– – – Από βαμβάκι	20	13,2	p/st
6203 19 30	– – – Από τεχνητές ίνες	20	13,2	p/st
6203 19 90	– – – Άλλα	20	13,2	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Σύνολα:			
6203 21 00	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	20	13,2	p/st
6203 22	**– – Από βαμβάκι:**			
6203 22 10	– – – Εργασίας	20	13,2	p/st
6203 22 80	– – – Άλλα	20	13,2	p/st
6203 23	**– – Από συνθετικές ίνες:**			
6203 23 10	– – – Εργασίας	20	13,2	p/st
6203 23 80	– – – Άλλα	20	13,2	p/st
6203 29	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
	– – – Από τεχνητές ίνες:			
6203 29 11	– – – – Εργασίας	20	13,2	p/st
6203 29 18	– – – – Άλλα	20	13,2	p/st
6203 29 90	– – – Άλλα	20	13,2	p/st
	– Σακάκια:			
6203 31 00	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	20	13,2	p/st
6203 32	**– – Από βαμβάκι:**			
6203 32 10	– – – Εργασίας	20	13,2	p/st
6203 32 90	– – – Άλλα	20	13,2	p/st
6203 33	**– – Από συνθετικές ίνες:**			
6203 33 10	– – – Εργασίας	20	13,2	p/st
6203 33 90	– – – Άλλα	20	13,2	p/st
6203 39	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
	– – – Από τεχνητές ίνες:			
6203 39 11	– – – – Εργασίας	20	13,2	p/st
6203 39 19	– – – – Άλλα	20	13,2	p/st
6203 39 90	– – – Άλλα	20	13,2	p/st
	– Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς):			
6203 41	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:**			
6203 41 10	– – – Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	20	13,2	p/st
6203 41 30	– – – Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)	20	13,2	p/st
6203 41 90	– – – Άλλα	20	13,2	p/st
6203 42	**– – Από βαμβάκι:**			
	– – – Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6203 42 11	– – – – Εργασίας	20	13,2	p/st
	– – – – Άλλα:			
6203 42 31	– – – – – Από ύφασμα με την ονομασία «denim»	20	13,2	p/st
6203 42 33	– – – – – Από βελούδα και πλούσες με κρόκη, κομμένα, κοτλέ	20	13,2	p/st
6203 42 35	– – – – – Άλλα	20	13,2	p/st
	– – – Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ):			
6203 42 51	– – – – Εργασίας	20	13,2	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6203 42 59	– – – – Άλλες	20	13,2	p/st
6203 42 90	– – – Άλλα	20	13,2	p/st
6203 43	**– – Από συνθετικές ίνες:**			
	– – – Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6203 43 11	– – – – Εργασίας	20	13,2	p/st
6203 43 19	– – – – Άλλα	20	13,2	p/st
	– – – Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ):			
6203 43 31	– – – – Εργασίας	20	13,2	p/st
6203 43 39	– – – – Άλλες	20	13,2	p/st
6203 43 90	– – – Άλλα	20	13,2	p/st
6203 49	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
	– – – Από τεχνητές ίνες:			
	– – – – Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6203 49 11	– – – – – Εργασίας	20	13,2	p/st
6203 49 19	– – – – – Άλλα	20	13,2	p/st
	– – – – Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ):			
6203 49 31	– – – – – Εργασίας	20	13,2	p/st
6203 49 39	– – – – – Άλλες	20	13,2	p/st
6203 49 50	– – – – Άλλα	20	13,2	p/st
6203 49 90	– – – Άλλα	20	13,2	p/st
6204	**Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), για γυναίκες ή κορίτσια:**			
	– Κουστούμια-ταγιέρ:			
6204 11 00	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	20	13,2	p/st
6204 12 00	**– – Από βαμβάκι**	20	13,2	p/st
6204 13 00	**– – Από συνθετικές ίνες**	20	13,2	p/st
6204 19	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
6204 19 10	– – – Από τεχνητές ίνες	20	13,2	p/st
6204 19 90	– – – Άλλα	20	13,2	p/st
	– Σύνολα:			
6204 21 00	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	20	13,2	p/st
6204 22	**– – Από βαμβάκι:**			
6204 22 10	– – – Εργασίας	20	13,2	p/st
6204 22 80	– – – Άλλα	20	13,2	p/st
6204 23	**– – Από συνθετικές ίνες:**			
6204 23 10	– – – Εργασίας	20	13,2	p/st
6204 23 80	– – – Άλλα	20	13,2	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6204 29	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
	– – – Από τεχνητές ίνες:			
6204 29 11	– – – – Εργασίας	20	13,2	p/st
6204 29 18	– – – – Άλλα	20	13,2	p/st
6204 29 90	– – – Άλλα	20	13,2	p/st
	– Ζακέτες:			
6204 31 00	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	20	13,2	p/st
6204 32	**– – Από βαμβάκι:**			
6204 32 10	– – – Εργασίας	20	13,2	p/st
6204 32 90	– – – Άλλες	20	13,2	p/st
6204 33	**– – Από συνθετικές ίνες:**			
6204 33 10	– – – Εργασίας	20	13,2	p/st
6204 33 90	– – – Άλλες	20	13,2	p/st
6204 39	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
	– – – Από τεχνητές ίνες:			
6204 39 11	– – – – Εργασίας	20	13,2	p/st
6204 39 19	– – – – Άλλες	20	13,2	p/st
6204 39 90	– – – Άλλες	20	13,2	p/st
	– Φορέματα:			
6204 41 00	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	20	13,2	p/st
6204 42 00	**– – Από βαμβάκι**	20	13,2	p/st
6204 43 00	**– – Από συνθετικές ίνες**	20	13,2	p/st
6204 44 00	**– – Από τεχνητές ίνες**	20	13,2	p/st
6204 49	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
6204 49 10	– – – Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι	20	13,2	p/st
6204 49 90	– – – Άλλα	20	13,2	p/st
	– Φούστες και φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ):			
6204 51 00	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	20	13,2	p/st
6204 52 00	**– – Από βαμβάκι**	20	13,2	p/st
6204 53 00	**– – Από συνθετικές ίνες**	20	13,2	p/st
6204 59	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
6204 59 10	– – – Από τεχνητές ίνες	20	13,2	p/st
6204 59 90	– – – Άλλες	20	13,2	p/st
	– Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), παντελόνια μέχρι το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς):			
6204 61	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:**			
6204 61 10	– – – Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο	20	13,2	p/st
6204 61 80	– – – Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)	20	13,2	p/st
6204 61 90	– – – Άλλα	20	13,2	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6204 62	**– – Από βαμβάκι:**			
	– – – Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6204 62 11	– – – – Εργασίας	20	13,2	p/st
	– – – – Άλλα:			
6204 62 31	– – – – – Από ύφασμα με την ονομασία «denim»	20	13,2	p/st
6204 62 33	– – – – – Από βελούδα και πλούσες με κρόκη, κομμένα, κοτλέ	20	13,2	p/st
6204 62 39	– – – – – Άλλα	20	13,2	p/st
	– – – Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ):			
6204 62 51	– – – – Εργασίας	20	13,2	p/st
6204 62 59	– – – – Άλλες	20	13,2	p/st
6204 62 90	– – – Άλλα	20	13,2	p/st
6204 63	**– – Από συνθετικές ίνες:**			
	– – – Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6204 63 11	– – – – Εργασίας	20	13,2	p/st
6204 63 18	– – – – Άλλα	20	13,2	p/st
	– – – Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ):			
6204 63 31	– – – – Εργασίας	20	13,2	p/st
6204 63 39	– – – – Άλλες	20	13,2	p/st
6204 63 90	– – – Άλλα	20	13,2	p/st
6204 69	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
	– – – Από τεχνητές ίνες:			
	– – – – Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο:			
6204 69 11	– – – – – Εργασίας	20	13,2	p/st
6204 69 18	– – – – – Άλλα	20	13,2	p/st
	– – – – Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ):			
6204 69 31	– – – – – Εργασίας	20	13,2	p/st
6204 69 39	– – – – – Άλλες	20	13,2	p/st
6204 69 50	– – – – Άλλα	20	13,2	p/st
6204 69 90	– – – Άλλα	20	13,2	p/st
6205	**Πουκάμισα και πουκαμισάκια για άντρες ή αγόρια:**			
6205 10 00	**– Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	20	12	p/st
6205 20 00	**– Από βαμβάκι**	20	12	p/st
6205 30 00	**– Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες**	20	12	p/st
6205 90	**– Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
6205 90 10	– – Από λινάρι ή ραμί	20	12	p/st
6205 90 90	– – Άλλα	20	12	p/st
6206	**Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια για γυναίκες ή κορίτσια:**			
6206 10 00	**– Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι**	20	13,2	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6206 20 00	**– Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	20	13,2	p/st
6206 30 00	**– Από βαμβάκι**	20	13,2	p/st
6206 40 00	**– Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες**	20	13,2	p/st
6206 90	**– Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
6206 90 10	– – Από λινάρι ή ραμί	20	13,2	p/st
6206 90 90	– – Άλλα	20	13,2	p/st
6207	**Φανελάκια, σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια:**			
	– Σλιπ και σώβρακα:			
6207 11 00	**– – Από βαμβάκι**	20	12	p/st
6207 19 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	20	12	p/st
	– Νυχτικά και πιτζάμες:			
6207 21 00	**– – Από βαμβάκι**	20	12	p/st
6207 22 00	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες**	20	12	p/st
6207 29 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	20	12	p/st
	– Άλλα:			
6207 91	**– – Από βαμβάκι:**			
6207 91 10	– – – Ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής	20	13,2	p/st
6207 91 90	– – – Άλλα	20	13,2	—
6207 92 00	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες**	20	13,2	—
6207 99 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	20	13,2	—
6208	**Φανελάκια και πουκάμισα, κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια:**			
	– Κομπινεζόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια:			
6208 11 00	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες**	22	12	p/st
6208 19	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
6208 19 10	– – – Από βαμβάκι	22	12	p/st
6208 19 90	– – – Άλλα	22	12	p/st
	– Νυχτικά και πιτζάμες:			
6208 21 00	**– – Από βαμβάκι**	22	12	p/st
6208 22 00	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες**	22	12	p/st
6208 29 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	22	12	p/st
	– Άλλα:			
6208 91	**– – Από βαμβάκι:**			
	– – – Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη:			
6208 91 11	– – – – Από υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής	20	13,2	p/st
6208 91 19	– – – – Άλλα	20	13,2	—
6208 91 90	– – – Άλλα	20	13,2	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6208 92	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:**			
6208 92 10	– – – Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη	20	13,2	—
6208 92 90	– – – Άλλα	20	13,2	—
6208 99 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	20	13,2	—
6209	**Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη:**			
6209 10 00	**– Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	22	10,5	—
6209 20 00	**– Από βαμβάκι**	22	10,5	—
6209 30 00	**– Από συνθετικές ίνες**	22	10,5	—
6209 90 00	**– Από άλλες υφαντικές ύλες**	22	10,5	—
6210	**Ενδύματα κατασκευασμένα από προϊόντα των κλάσεων 5602, 5603, 5903, 5906 ή 5907:**			
6210 10	**– Από προϊόντα των κλάσεων 5602 ή 5603:**			
6210 10 10	– – Από προϊόντα της κλάσης 5602	20	13,2	—
	– – Από προϊόντα της κλάσης 5603:			
6210 10 91	– – – Σε αποστειρωμένες συσκευασίες	20	13,2	—
6210 10 99	– – – Άλλα	20	13,2	—
6210 20 00	**– Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις διακρίσεις 6201 11 μέχρι 6201 19**	20	13,2	p/st
6210 30 00	**– Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις διακρίσεις 6202 11 μέχρι 6202 19**	20	13,2	p/st
6210 40 00	**– Άλλα ενδύματα για άντρες ή αγόρια**	20	13,2	—
6210 50 00	**– Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια**	20	13,2	—
6211	**Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου. Άλλα ενδύματα:**			
	– Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου:			
6211 11 00	**– – Για άντρες ή αγόρια**	20	13,2	p/st
6211 12 00	**– – Για γυναίκες ή κορίτσια**	20	13,2	p/st
6211 20 00	**– Κουστούμια και σύνολα του σκι**	20	13,2	p/st
	– Άλλα ενδύματα για άνδρες ή αγόρια:			
6211 31 00	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	20	13,2	—
6211 32	**– – Από βαμβάκι:**			
6211 32 10	– – – Ενδύματα εργασίας	20	13,2	—
	– – – Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα:			
6211 32 31	– – – – Από ένα και το αυτό ύφασμα	20	13,2	p/st
	– – – – Άλλα:			
6211 32 41	– – – – – Άνω μέρη	20	13,2	p/st
6211 32 42	– – – – – Κάτω μέρη	20	13,2	p/st
6211 32 90	– – – Άλλα	20	13,2	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6211 33	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:**			
6211 33 10	– – – Ενδύματα εργασίας	20	13,2	—
	– – – Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα:			
6211 33 31	– – – – Από ένα και το αυτό ύφασμα	20	13,2	p/st
	– – – – Άλλα:			
6211 33 41	– – – – – Άνω μέρη	20	13,2	p/st
6211 33 42	– – – – – Κάτω μέρη	20	13,2	p/st
6211 33 90	– – – Άλλα	20	13,2	—
6211 39 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	20	13,2	—
	– Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια:			
6211 41 00	**– – Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	20	13,2	—
6211 42	**– – Από βαμβάκι:**			
6211 42 10	– – – Ποδιές, μπλούζες και άλλα ενδύματα εργασίας	20	13,2	—
	– – – Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα:			
6211 42 31	– – – – Από ένα και το αυτό ύφασμα	20	13,2	p/st
	– – – – Άλλα:			
6211 42 41	– – – – – Άνω μέρη	20	13,2	p/st
6211 42 42	– – – – – Κάτω μέρη	20	13,2	p/st
6211 42 90	– – – Άλλα	20	13,2	—
6211 43	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:**			
6211 43 10	– – – Ποδιές, μπλούζες και άλλα ενδύματα εργασίας	20	13,2	—
	– – – Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα:			
6211 43 31	– – – – Από ένα και το αυτό ύφασμα	20	13,2	p/st
	– – – – Άλλα:			
6211 43 41	– – – – – Άνω μέρη	20	13,2	p/st
6211 43 42	– – – – – Κάτω μέρη	20	13,2	p/st
6211 43 90	– – – Άλλα	20	13,2	—
6211 49 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	20	13,2	—
6212	**Στηθόδεσμοι, κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ), κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες αντρών και γυναικών και παρόμοια είδη και τα μέρη τους, έστω και πλεκτά:**			
6212 10 00	**– Στηθόδεσμοι και μπούστα**	21	6,5	p/st
6212 20 00	**– Κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ) και κορσέδες-κιλότες**	21	6,5	p/st
6212 30 00	**– Συνδυασμοί**	21	6,5	p/st
6212 90 00	**– Άλλα**	21	6,5	—
6213	**Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης:**			
6213 10 00	**– Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι**	20	10	p/st
6213 20 00	**– Από βαμβάκι**	20	10	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6213 90 00	**– Από άλλες υφαντικές ύλες**	20	10	p/st
6214	**Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα μύτης, κασκόλ, μαντίλες, θέλα και θελάκια και παρόμοια είδη:**			
6214 10 00	**– Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι**	21	8	p/st
6214 20 00	**– Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας**	21	8	p/st
6214 30 00	**– Από συνθετικές ίνες**	21	8	p/st
6214 40 00	**– Από τεχνητές ίνες**	21	8	p/st
6214 90	**– Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
6214 90 10	– – Από βαμβάκι	21	8	p/st
6214 90 90	– – Άλλα	21	8	p/st
6215	**Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες:**			
6215 10 00	**– Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι**	21	6,3	p/st
6215 20 00	**– Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες**	21	6,3	p/st
6215 90 00	**– Από άλλες υφαντικές ύλες**	21	6,3	p/st
6216 00 00	**Είδη γαντοποιίας**	21	7,6	—
6217	**Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύματος. Μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του ενδύματος, άλλα από εκείνα της κλάσης 6212:**			
6217 10 00	**– Συμπληρώματα**	21	6,3	—
6217 90 00	**– Μέρη**	20	13,2	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63

ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα I, που περιλαμβάνει είδη από οποιοδήποτε ύφασμα, εφαρμόζεται μόνο στα έτοιμα είδη.

2. Αυτό το τμήμα I δεν περιλαμβάνει:

   α) τα προϊόντα των κεφαλαίων 56 μέχρι 62·

   6) τα μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη της κλάσης 6309.

3. Η κλάση 6309 περιλαμβάνει μόνο τα είδη που απαριθμούνται περιοριστικά παρακάτω:

   α) είδη από υφαντικές ύλες:

   — ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος και τα μέρη τους,

   — κλινοσκεπάσματα,

   — πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας,

   — είδη επίπλωσης, άλλα από τους τάπητες των κλάσεων 5701 μέχρι 5705 και τις ταπετσαρίες της κλάσης 5805·

   6) υποδήματα και καλύμματα κεφαλής από ύλες άλλες από τον αμίαντο.

   Για να καταταγούν στην κλάση αυτή, τα είδη που απαριθμούνται πιο πάνω, πρέπει να πληρούν ταυτόχρονα τους παρακάτω όρους:

   — να φέρουν καταφανή ίχνη χρησιμοποίησης,

   και

   — να παρουσιάζονται χύμα ή σε μπάλες, σάκους ή παρόμοιες συσκευασίες.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	I. ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ			
6301	**Κλινοσκεπάσματα:**			
6301 10 00	**– Κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό**	19	6,9	p/st
6301 20	**– Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:**			
6301 20 10	– – Πλεκτά	20	12	p/st
	– – Άλλα:			
6301 20 91	– – – Εξ ολοκλήρου από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας	19	13,2	p/st
6301 20 99	– – – Άλλα	19	13,2	p/st
6301 30	**– Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από βαμβάκι:**			
6301 30 10	– – Πλεκτά	20	12	p/st
6301 30 90	– – Άλλα	19	7,5	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6301 40	**– Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από συνθετικές ίνες:**			
6301 40 10	– – Πλεκτά	20	12	p/st
6301 40 90	– – Άλλα	19	13,2	p/st
6301 90	**– Άλλα κλινοσκεπάσματα:**			
6301 90 10	– – Πλεκτά	20	12	p/st
6301 90 90	– – Άλλα	19	13,2	p/st
6302	**Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας:**			
6302 10	**– Πανικά κρεβατιού πλεκτά:**			
6302 10 10	– – Από βαμβάκι	20	12	—
6302 10 90	– – Από άλλες υφαντικές ύλες	20	12	—
	– Άλλα πανικά κρεβατιού, τυπωτά:			
6302 21 00	**– – Από βαμβάκι**	22	12	—
6302 22	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:**			
6302 22 10	– – – Από μη υφασμένα υφάσματα	18	6,9	—
6302 22 90	– – – Άλλα	22	12	—
6302 29	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
6302 29 10	– – – Από λινάρι ή ραμί	22	12	—
6302 29 90	– – – Άλλα	22	12	—
	– Άλλα πανικά κρεβατιού:			
6302 31	**– – Από βαμβάκι:**			
6302 31 10	– – – Σύμμεικτα με λινάρι	22	12	—
6302 31 90	– – – Άλλα	22	12	—
6302 32	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:**			
6302 32 10	– – – Από μη υφασμένα υφάσματα	18	6,9	—
6302 32 90	– – – Άλλα	22	12	—
6302 39	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
6302 39 10	– – – Από λινάρι	22	12	—
6302 39 30	– – – Από ραμί	22	12	—
6302 39 90	– – – Άλλα	22	12	—
6302 40 00	**– Πανικά τραπεζιού πλεκτά**	20	12	—
	– Άλλα πανικά τραπεζιού:			
6302 51	**– – Από βαμβάκι:**			
6302 51 10	– – – Σύμμεικτα με λινάρι	22	12	—
6302 51 90	– – – Άλλα	22	12	—
6302 52 00	**– – Από λινάρι**	22	12	—
6302 53	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:**			
6302 53 10	– – – Από μη υφασμένα υφάσματα	18	6,9	—
6302 53 90	– – – Άλλα	22	12	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6302 59 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	22	12	—
6302 60 00	**– Πανικά καθαριότητας ή κουζίνας, βοστρυχωτά σπογγώδους είδους, από βαμβάκι**	22	12	—
	– Άλλα:			
6302 91	**– – Από βαμβάκι:**			
6302 91 10	– – – Σύμμεικτα με λινάρι	22	12	—
6302 91 90	– – – Άλλα	22	12	—
6302 92 00	**– – Από λινάρι**	22	12	—
6302 93	**– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:**			
6302 93 10	– – – Από μη υφασμένα υφάσματα	18	6,9	—
6302 93 90	– – – Άλλα	22	12	—
6302 99 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	22	12	—
6303	**Παραπετάσματα εσωτερικά κάθε είδους για πόρτες και παράθυρα. Υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι κρεβατιών:**			
	– Πλεκτά:			
6303 11 00	**– – Από βαμβάκι**	20	12	m^2
6303 12 00	**– – Από συνθετικές ίνες**	20	12	m^2
6303 19 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	20	12	m^2
	– Άλλα:			
6303 91 00	**– – Από βαμβάκι**	22	12	m^2
6303 92	**– – Από συνθετικές ίνες:**			
6303 92 10	– – – Από μη υφασμένα υφάσματα	18	6,9	m^2
6303 92 90	– – – Άλλα	22	12	m^2
6303 99	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες:**			
6303 99 10	– – – Από μη υφασμένα υφάσματα	18	6,9	m^2
6303 99 90	– – – Άλλα	22	12	m^2
6304	**Άλλα είδη επίπλωσης, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9404:**			
	– Καλύμματα κρεβατιού:			
6304 11 00	**– – Πλεκτά**	20	12	p/st
6304 19	**– – Άλλα:**			
6304 19 10	– – – Από βαμβάκι	22	12	p/st
6304 19 30	– – – Από λινάρι ή ραμί	22	12	p/st
6304 19 90	– – – Από άλλες υφαντικές ύλες	22	12	p/st
	– Άλλα:			
6304 91 00	**– – Πλεκτά**	20	12	—
6304 92 00	**– – Άλλα από τα πλεκτά, από βαμβάκι**	22	12	—
6304 93 00	**– – Άλλα από τα πλεκτά, από συνθετικές ίνες**	22	12	—
6304 99 00	**– – Άλλα από τα πλεκτά, από άλλες υφαντικές ύλες**	22	12	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6305	**Σάκοι και σακίδια συσκευασίας:**			
6305 10	**– Από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) της κλάσης 5303:**			
6305 10 10	– – Μεταχειρισμένα	2	4,3	—
6305 10 90	– – Άλλα	4	6,8	—
6305 20 00	**– Από βαμβάκι**	19	7,2	—
	– Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες:			
6305 32	**– – Μαλακοί περιέκτες για χύμα φορτία:**			
	– – – Που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές από πολυαιθυλένιο ή από πολυπροπυλένιο:			
6305 32 11	– – – – Πλεκτά	20	12	—
	– – – – Άλλα:			
6305 32 81	– – – – – Από υφάσματα με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 120 g/m^2	19	7,2	—
6305 32 89	– – – – – Από υφάσματα με βάρος που υπερβαίνει τα 120 g/m^2	19	7,2	—
6305 32 90	– – – Άλλα	19	7,2	—
6305 33	**– – Άλλα, από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές από πολυαιθυλένιο ή από πολυπροπυλένιο:**			
6305 33 10	– – – Πλεκτά	20	12	—
	– – – Άλλα:			
6305 33 91	– – – – Από υφάσματα με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 120 g/m^2	19	7,2	—
6305 33 99	– – – – Από υφάσματα με βάρος που υπερβαίνει τα 120 g/m^2	19	7,2	—
6305 39 00	**– – Άλλα**	19	7,2	—
6305 90 00	**– Από άλλες υφαντικές ύλες**	19	6,2	—
6306	**Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ. και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες). Σκηνές. Ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, είδη για κατασκήνωση:**			
	– Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ. και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες):			
6306 11 00	**– – Από βαμβάκι**	19	13,2	—
6306 12 00	**– – Από συνθετικές ίνες**	19	13,2	—
6306 19 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	19	13,2	—
	– Σκηνές:			
6306 21 00	**– – Από βαμβάκι**	19	13,2	—
6306 22 00	**– – Από συνθετικές ίνες**	19	13,2	—
6306 29 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	19	13,2	—
	– Ιστία:			
6306 31 00	**– – Από συνθετικές ίνες**	19	13,2	—
6306 39 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	19	13,2	—
	– Στρώματα που φουσκώνουν με αέρα:			
6306 41 00	**– – Από βαμβάκι**	19	13,2	p/st
6306 49 00	**– – Από άλλες υφαντικές ύλες**	19	13,2	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Άλλα:			
6306 91 00	– – **Από βαμβάκι**	19	13,2	—
6306 99 00	– – **Από άλλες υφαντικές ύλες**	19	13,2	—
6307	**Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αχνάρια για ενδύματα (πατρόν):**			
6307 10	– **Υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιατόπανα, ξεσκονιστήρια τύπου δέρματος και παρόμοια είδη καθαρισμού:**			
6307 10 10	– – Πλεκτά	20	12	—
6307 10 30	– – Από υφάσματα μη υφασμένα	18	6,9	—
6307 10 90	– – Άλλα	21	7,7	—
6307 20 00	– **Σωσίβιες ζώνες και σωσίβια γιλέκα**	21	6,3	—
6307 90	– **Άλλα:**			
6307 90 10	– – Πλεκτά	20	12	—
	– – Άλλα:			
6307 90 91	– – – Από πίλημα	21	6,3	—
6307 90 99	– – – Άλλα	21	6,3	—
	II. **ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ**			
6308 00 00	**Συνδυασμοί (σετ) που αποτελούνται από τεμάχια υφασμάτων και νήματα, έστω και με εξαρτήματα, για την κατασκευή ταπήτων, ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες), κεντημένων τραπεζομάντιλων ή πετσετών ή παρόμοιων υφαντουργικών ειδών, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση**	19	12	—
	III. **ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ**			
6309 00 00	**Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη**	18	5,3	—
6310	**Ράκη, σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, από υφαντικές ύλες, σε μορφή υπολειμμάτων ή άχρηστων ειδών:**			
6310 10	– **Διαλεγμένα:**			
6310 10 10	– – Από μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς	ατελώς	ατελώς	—
6310 10 30	– – Από λινάρι ή από βαμβάκι	ατελώς	ατελώς	—
6310 10 90	– – Από άλλες υφαντικές ύλες	ατελώς	ατελώς	—
6310 90 00	– **Άλλα**	ατελώς	ατελώς	—

ΤΜΗΜΑ XII

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) καλύμματα άκρων ποδών ή υποδημάτων από ελαφρά και μικρής αντοχής υλικά (π.χ. χαρτί, πλαστικό), μιας χρήσεως, χωρίς πρόσθετες σόλες. Τα προϊόντα αυτά ταξινομούνται σύμφωνα με το υλικό από το οποίο συνίστανται·

   β) υποδήματα από υφάνσιμα υλικά, χωρίς εξωτερική σόλα κολλημένη, ραμμένη ή κατ' άλλο τρόπο στερεωμένη ή προσαρμοσμένη στο φόντι (τμήμα XI)·

   γ) τα μεταχειρισμένα υποδήματα της κλάσης 6309·

   δ) τα είδη από αμίαντο (κλάση 6812)·

   ε) τα υποδήματα και τις ορθοπεδικές συσκευές και τα μέρη τους (κλάση 9021)·

   ζ) τα υποδήματα που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά και τα υποδήματα στα οποία προσαρμόζονται πέδιλα (παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα). Τα περικνήμια και τα άλλα είδη προστασίας που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των αθλημάτων (κεφάλαιο 95).

2. Για τους σκοπούς της κλάσης 6406, στον όρο «μέρη» δεν περιλαμβάνονται οι ξυλόπροκες, τα μεταλλικά προστατευτικά, τα καψούλια, τα άγκιστρα, οι αγκράφες, τα στολίδια, τα σειρήτια, τα κορδόνια, οι θύσανοι ή άλλα παρόμοια εξαρτήματα (που ταξινομούνται στις αντίχοιχες κλάσεις τους) ή κουμπιά ή άλλα είδη της κλάσης 9606.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου:

   α) στον όρο «καουτσούκ» και «πλαστικό» περιλαμβάνονται και υφασμένα υφάσματα ή άλλα υφάνσιμα υποθέματα που φέρουν εμφανές με γυμνό μάτι εξωτερικό στρώμα από καουτσούκ ή πλαστικό· για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν προκύπτουσα μεταβολή του χρώματος και

   β) ο όρος «φυσικό δέρμα» αναφέρεται στα είδη των κλάσεων 4104 έως 4109.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 3 του κεφαλαίου αυτού:

   α) η ύλη του πάνω μέρους προσδιορίζεται από τη συστατική ύλη της οποίας η επιφάνεια της εξωτερικής επικάλυψης είναι η πιο μεγάλη, χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενισχύσεις, όπως μπορντούρες, προστατευτικά αστραγάλων, διακοσμητικά στοιχεία, πόρπες, γλωσσίδια, καψούλια ή ανάλογες διατάξεις·

   β) η συστατική ύλη του εξωτερικού πέλματος προσδιορίζεται από εκείνη της οποίας η επιφάνεια επαφής με το έδαφος είναι η πιο μεγάλη, χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενισχύσεις, όπως μυτερά καρφιά, λουρίδες δέρματος (μπαρέτες), καρφιά, προστατευτικά στοιχεία ή ανάλογες διατάξεις.

Σημείωση διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 και 6404 11, θεωρούνται ως «υποδήματα αθλητισμού» αποκλειστικά:

   α) τα υποδήματα που έχουν κατασκευασθεί με σκοπό την άσκηση μιας αθλητικής δραστηριότητας και τα οποία είναι ή μπορεί να είναι εφοδιασμένα με μυτερά καρφιά, γάντζους, λουριά, ράβδους ή παρόμοιες διατάξεις·

   β) τα υποδήματα παγοδρομίας (πατινάζ), τα υποδήματα χιονοδρομίας (σκι), τα υποδήματα για περπάτημα στο χιόνι, τα υποδήματα για την πάλη, τα υποδήματα για την πυγμαχία (μποξ) και τα υποδήματα για την ποδηλασία.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Κατά την έννοια της σημείωσης 4 α) θεωρούνται ως «ενισχύσεις» όλα τα τεμάχια από οποιαδήποτε ύλη (για παράδειγμα, από πλαστική ύλη ή από δέρμα) που επικαλύπτουν την εξωτερική επιφάνεια του πάνω μέρους των υποδημάτων για να τους προσδώσουν μεγαλύτερη στερεότητα, προσδεμένα ή όχι στο πέλμα. Μετά την αφαίρεση των ενισχύσεων, το ορατό τμήμα πρέπει να παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του πάνω μέρους και όχι της φόδρας.

Για τον προσδιορισμό της συστατικής ύλης του πάνω μέρους, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα τμήματα που επικαλύπτονται από τα εξαρτήματα ή/και τις ενισχύσεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6401	**Υποδήματα αδιάβροχα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη, στα οποία το πάνω μέρος δεν είναι ούτε ενωμένο με το εξωτερικό πέλμα με ραφή ή με καρφιά, βίδες, θηλυκωτήρια ή παρόμοιες διατάξεις, ούτε φτιαγμένο από διάφορα μέρη που έχουν συναρμολογηθεί με τις ίδιες αυτές μεθόδους:**			
6401 10	**– Υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο:**			
6401 10 10	– – Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	20	17,6	pa
6401 10 90	– – Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	20	17,6	pa
	– Άλλα υποδήματα:			
6401 91	**– – Που καλύπτουν το γόνατο:**			
6401 91 10	– – – Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	20	17,6	pa
6401 91 90	– – – Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	20	17,6	pa
6401 92	**– – Που καλύπτουν τον αστράγαλο αλλά δεν καλύπτουν το γόνατο:**			
6401 92 10	– – – Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	20	17,6	pa
6401 92 90	– – – Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	20	17,6	pa
6401 99	**– – Άλλα:**			
6401 99 10	– – – Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	20	17,6	pa
6401 99 90	– – – Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη	20	17,6	pa
6402	**Άλλα υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:**			
	– Υποδήματα αθλητισμού:			
6402 12	**– – Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι) και υποδήματα για περπάτημα στο χιόνι:**			
6402 12 10	– – – Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι)	20	17,6	pa
6402 12 90	– – – Υποδήματα για περπάτημα στο χιόνι	20	17,6	pa
6402 19 00	**– – Άλλα**	20	17,6	pa
6402 20 00	**– Υποδήματα με το πάνω μέρος από λουρίδες ή λουριά που είναι στερεωμένα στο εξωτερικό πέλμα με θηλυκωτήρια**	20	17,6	pa
6402 30 00	**– Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο**	20	17,6	pa
	– Άλλα υποδήματα:			
6402 91 00	**– – Που καλύπτουν τον αστράγαλο**	20	17,6	pa
6402 99	**– – Άλλα:**			
6402 99 10	– – – Με το πάνω μέρος από καουτσούκ	20	17,6	pa

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – – Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη:			
	– – – – Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τομές:			
6402 99 31	– – – – – Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουνιού, που περιλαμβάνει και το πέλμα, είναι ανώτερο των 3 cm	20	17,6	pa
6402 99 39	– – – – – Άλλα	20	17,6	pa
6402 99 50	– – – – Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	20	17,6	pa
	– – – – Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους:			
6402 99 91	– – – – – Κατώτερου των 24 cm	20	17,6	pa
	– – – – – Ίσου ή ανώτερου των 24 cm:			
6402 99 93	– – – – – – Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άντρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	20	17,6	pa
	– – – – – – Άλλα:			
6402 99 96	– – – – – – – Ανδρικά	20	17,6	pa
6402 99 98	– – – – – – – Γυναικεία	20	17,6	pa
6403	**Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό:**			
	– Υποδήματα αθλητισμού:			
6403 12 00	**– – Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι) και υποδήματα για περπάτημα στο χιόνι**	20	8	pa
6403 19 00	**– – Άλλα**	20	8	pa
6403 20 00	**– Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό και το πάνω μέρος αποτελείται από λουρίδες από δέρμα φυσικό που διέρχονται από τη ράχη του ποδιού (cou-de-pied) και περιβάλλουν το μεγάλο δάκτυλο**	20	8	pa
6403 30 00	**– Υποδήματα με κύρια πέλματα από ξύλο χωρίς εσωτερικά πέλματα και με προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο στο μπροστινό μέρος**	20	8	pa
6403 40 00	**– Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο**	20	8	pa
	– Άλλα υποδήματα, με εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό:			
6403 51	**– – Που καλύπτουν τον αστράγαλο:**			
	– – – Που καλύπτουν τον αστράγαλο, αλλά δεν καλύπτουν την κνήμη, με εσωτερικά πέλματα μήκους:			
6403 51 11	– – – – Κατώτερου των 24 cm	20	8	pa
	– – – – Ίσου ή ανώτερου των 24 cm:			
6403 51 15	– – – – – Ανδρικά	20	8	pa
6403 51 19	– – – – – Γυναικεία	20	8	pa
	– – – Άλλα με εσωτερικά πέλματα μήκους:			
6403 51 91	– – – – Κατώτερου των 24 cm	20	8	pa
	– – – – Ίσου ή ανώτερου των 24 cm:			
6403 51 95	– – – – – Ανδρικά	20	8	pa
6403 51 99	– – – – – Γυναικεία	20	8	pa

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6403 59	**– – Άλλα:**			
	– – – Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τομές:			
6403 59 11	– – – – Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουνιού, που περιλαμβάνει και το πέλμα, είναι ανώτερο των 3 cm	20	5,6	pa
	– – – – Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους:			
6403 59 31	– – – – – Κατώτερου των 24 cm	20	8	pa
	– – – – – Ίσου ή ανώτερου των 24 cm:			
6403 59 35	– – – – – – Ανδρικά	20	8	pa
6403 59 39	– – – – – – Γυναικεία	20	8	pa
6403 59 50	– – – Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	20	8	pa
	– – – Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους:			
6403 59 91	– – – – Κατώτερου των 24 cm	20	8	pa
	– – – – Ίσου ή ανώτερου των 24 cm:			
6403 59 95	– – – – – Ανδρικά	20	8	pa
6403 59 99	– – – – – Γυναικεία	20	8	pa
	– Άλλα υποδήματα:			
6403 91	**– – Που καλύπτουν τον αστράγαλο:**			
	– – – Που καλύπτουν τον αστράγαλο, αλλά δεν καλύπτουν την κνήμη, με εσωτερικά πέλματα μήκους:			
6403 91 11	– – – – Κατώτερου των 24 cm	20	8	pa
	– – – – Ίσου ή ανώτερου των 24 cm:			
6403 91 13	– – – – – Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άντρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	20	8	pa
	– – – – – Άλλα:			
6403 91 16	– – – – – – Ανδρικά	20	8	pa
6403 91 18	– – – – – – Γυναικεία	20	8	pa
	– – – Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους:			
6403 91 91	– – – – Κατώτερου των 24 cm	20	8	pa
	– – – – Ίσου ή ανώτερου των 24 cm:			
6403 91 93	– – – – – Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άντρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	20	8	pa
	– – – – – Άλλα:			
6403 91 96	– – – – – – Ανδρικά	20	8	pa
6403 91 98	– – – – – – Γυναικεία	20	5,6	pa
6403 99	**– – Άλλα:**			
	– – – Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τομές:			
6403 99 11	– – – – Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουνιού, που περιλαμβάνει και το πέλμα, είναι ανώτερο των 3 cm	20	8	pa
	– – – – Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους:			
6403 99 31	– – – – – Κατώτερου των 24 cm	20	8	pa

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – – – – Ίσου ή ανώτερου των 24 cm:			
6403 99 33	– – – – – – Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άντρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	20	8	pa
	– – – – – – Άλλα:			
6403 99 36	– – – – – – – Ανδρικά	20	8	pa
6403 99 38	– – – – – – – Γυναικεία	20	5,6	pa
6403 99 50	– – – Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	20	8	pa
	– – – Άλλα, με εσωτερικά πέλματα, μήκους:			
6403 99 91	– – – – Κατώτερου των 24 cm	20	8	pa
	– – – – Ίσου ή ανώτερου των 24 cm:			
6403 99 93	– – – – – Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άντρες ή ως υποδήματα για γυναίκες	20	8	pa
	– – – – – Άλλα:			
6403 99 96	– – – – – – Ανδρικά	20	8	pa
6403 99 98	– – – – – – Γυναικεία	20	7,2	pa
6404	**Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες:**			
	– Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:			
6404 11 00	**– – Υποδήματα αθλητισμού. Υποδήματα του τένις, καλαθόσφαιρας, γυμναστικής, προπόνησης και παρόμοια υποδήματα**	20	17,6	pa
6404 19	**– – Άλλα:**			
6404 19 10	– – – Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	20	17,6	pa
6404 19 90	– – – Άλλα	20	17,6	pa
6404 20	**– Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:**			
6404 20 10	– – Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	20	17,6	pa
6404 20 90	– – Άλλα	20	17,6	pa
6405	**Άλλα υποδήματα:**			
6405 10	**– Που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:**			
6405 10 10	– – Με εξωτερικά πέλματα από ξύλο ή φελλό	18	4	pa
6405 10 90	– – Με εξωτερικά πέλματα από άλλες ύλες	18	3,8	pa
6405 20	**– Που έχουν το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες:**			
6405 20 10	– – Με εξωτερικά πέλματα από ξύλο ή φελλό	18	4	pa
	– – Με εξωτερικά πέλματα από άλλες ύλες:			
6405 20 91	– – – Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου	18	4,2	pa
6405 20 99	– – – Άλλα	18	4,2	pa
6405 90	**– Άλλα:**			
6405 90 10	– – Με εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο	20	17,6	pa
6405 90 90	– – Με εξωτερικά πέλματα από άλλες ύλες	18	4,2	pa

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6406	**Μέρη υποδημάτων (στα οποία περιλαμβάνονται τα πάνω τμήματα έστω και προσαρμοσμένα σε πέλματα άλλα από τα εξωτερικά πέλματα). Εσωτερικά κινητά πέλματα, υποφτέρνια και παρόμοια κινητά είδη. Γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη και τα μέρη τους:**			
6406 10	**– Πάνω τμήματα υποδημάτων και τα μέρη τους, με εξαίρεση τα σκληρά δέρματα του πίσω μέρους και της μύτης των υποδημάτων:**			
	– – Από δέρμα φυσικό:			
6406 10 11	– – – Πάνω τμήματα	16	3,3	—
6406 10 19	– – – Μέρη πάνω τμήματος	16	3,3	—
6406 10 90	– – Από άλλες ύλες	16	3,3	—
6406 20	**– Εξωτερικά πέλματα και τακούνια, από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:**			
6406 20 10	– – Από καουτσούκ	16	3,3	—
6406 20 90	– – Από πλαστική ύλη	16	3,3	—
	– Άλλα:			
6406 91 00	**– – Από ξύλο**	16	3,3	—
6406 99	**– – Από άλλες ύλες:**			
6406 99 10	– – – Γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη και μέρη αυτών	19	3,6	—
6406 99 30	– – – Συναρμολογημένα τμήματα, που αποτελούνται από τα πάνω μέρη των υποδημάτων και είναι στερεωμένα πάνω στο πρώτο πέλμα ή σε άλλα κατώτερα μέρη και που δεν έχουν εξωτερικά πέλματα	18	3,6	pa
6406 99 50	– – – Πέλματα εσωτερικά και άλλα συμπληρώματα που μπορούν να μετακινηθούν	16	3,3	—
6406 99 60	– – – Πέλματα εξωτερικά από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο	16	3,3	—
6406 99 80	– – – Άλλα	16	3,3	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τα μεταχειρισμένα καλύμματα κεφαλής της κλάσης 6309·

   β) τα καλύμματα κεφαλής από αμίαντο (κλάση 6812)·

   γ) τα είδη πιλοποιίας που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά, όπως τα καπέλα για κούκλες και τα είδη καρναβαλιού (κεφάλαιο 95).

2. Η κλάση 6502 δεν περιλαμβάνει τις καμπάνες ή τους τύπους για καπέλα, που κατασκευάζονται με ράψιμο, άλλους από εκείνους που κατασκευάζονται με τη συναρμολόγηση ταινιών, απλά ραμμένων με τρόπο σπειροειδή.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6501 00 00	**Καμπάνες για καπέλα αδιαμόρφωτες και με ασήκωτο το γύρο, δίσκοι και κύλινδροι για καπέλα (οι κύλινδροι μπορεί να είναι και σκισμένοι κατά το ύψος), από πίλημα**	13	3,2	p/st
6502 00 00	**Καμπάνες ή τύποι για καπέλα, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, αδιαμόρφωτα και με ασήκωτο το γύρο, μη στολισμένα**	8	ατελώς	p/st
6503 00	**Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής από πίλημα, κατασκευασμένα από τις καμπάνες ή τους δίσκους της κλάσης 6501, έστω και στολισμένα:**			
6503 00 10	– Από πίλημα από τρίχες ή από μαλλί και τρίχες	17	6,6	p/st
6503 00 90	– Άλλα	16	3,3	p/st
6504 00 00	**Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα**	11	ατελώς	p/st
6505	**Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα από δαντέλες, πίλημα ή άλλα υφαντουργικά προϊόντα, σε τεμάχια (αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολισμένα. Δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού, από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα:**			
6505 10 00	**– Δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού**	19	3,4	—
6505 90	**– Άλλα:**			
6505 90 10	– – Μπερέ, μπονέ (σκούφιες γυναικών ή ανδρών), φέσια κάθε είδους και παρόμοια καλύμματα κεφαλής	19	3,4	p/st
6505 90 30	– – Κασκέτα, πηλίκια και παρόμοια καλύμματα κεφαλής που έχουν γείσο	19	3,4	p/st
6505 90 90	– – Άλλα	19	3,4	—
6506	**Άλλα καπέλα και καλύμματα κεφαλής, έστω και στολισμένα:**			
6506 10	**– Καλύμματα κεφαλής ασφαλείας:**			
6506 10 10	– – Από πλαστική ύλη	19	3,4	p/st
6506 10 80	– – Από άλλες ύλες	19	3,4	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Άλλα:			
6506 91 00	**– – Από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη**	19	3,4	p/st
6506 92 00	**– – Από γουνοδέρματα φυσικά**	19	3,4	p/st
6506 99 00	**– – Από άλλες ύλες**	19	3,4	p/st
6507 00 00	**Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις (φόδρες), καλύμματα, σκελετοί, γείσα και υποσάγωνα, για την πιλοποιία**	14	3,1	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ (ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ), ΡΑΒΔΟΙ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τις ράβδους-μέτρα (με μετρική κλίμακα) και τα παρόμοια (κλάση 9017)·

   β) τις ράβδους-πιστόλια, τις ράβδους-ξίφη, τις ράβδους που είναι ενισχυμένες εσωτερικά με μόλυβδο και τα παρόμοια (κεφάλαιο 93)·

   γ) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. τις ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο που προορίζονται φανερά για τη διασκέδαση των παιδιών).

2. Η κλάση 6603 δεν περιλαμβάνει τα συμπληρώματα από υφαντικές ύλες, τις θήκες, τα καλύμματα, τους βαλάνους, τις φούντες και τα παρόμοια είδη, από κάθε ύλη, που προορίζονται για τα είδη των κλάσεων 6601 ή 6602. Τα εξαρτήματα αυτά κατατάσσονται χωριστά, ακόμα και όταν παρουσιάζονται με τα είδη για τα οποία προορίζονται, αλλά δεν είναι προσαρμοσμένα σ' αυτά.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6601	**Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλες-ράβδοι για τη βροχή, οι ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη):**			
6601 10 00	**– Ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη**	20	5,4	p/st
	– Άλλα:			
6601 91 00	**– – Με στέλεχος ή τηλεσκοπική λαβή**	20	5,4	p/st
6601 99	**– – Άλλα:**			
	– – – Με κάλυμμα από ύφασμα από υφαντικές ύλες:			
6601 99 11	– – – – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες	20	5,4	p/st
6601 99 19	– – – – Από άλλες υφαντικές ύλες	20	5,4	p/st
6601 99 90	– – – Άλλα	20	5,4	p/st
6602 00 00	**Ράβδοι, ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και παρόμοια είδη.**	17	3,1	—
6603	**Μέρη, συμπληρώματα και εξαρτήματα για τα είδη των κλάσεων 6601 ή 6602:**			
6603 10 00	**– Λαβές κοινές και σφαιρικές**	17	3,1	—
6603 20 00	**– Σκελετοί συναρμολογημένοι, έστω και με τα στελέχη ή τις λαβές τους, για ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο**	19	5,7	—
6603 90 00	**– Άλλα**	17	5,4	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67

ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ Ή ΑΠΟ ΠΟΥΠΟΥΛΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τα φίλτρα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου (κλάση 5911)·

   β) τα αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια (μοτίφ), με παραστάσεις ανθέων σε δαντέλα, κεντήματα ή άλλα υφάσματα (τμήμα XI)·

   γ) τα υποδήματα (κεφάλαιο 64)·

   δ) τα καλύμματα κεφαλής και τα δίχτυα και τους φιλέδες για τα μαλλιά (κεφάλαιο 65)·

   ε) τα παιχνίδια για παιδιά, τα όργανα αθλητισμού και τα είδη καρναβαλιού (κεφάλαιο 95)·

   στ) τα φτερά ξεσκονίσματος, τα είδη από πούπουλα για το πουδράρισμα και τα κόσκινα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου (κεφάλαιο 96).

2. Η κλάση 6701 δεν περιλαμβάνει:

   α) τα είδη στα οποία τα φτερά ή τα πούπουλα δεν αποτελούν παρά μόνο τα υλικά παραγεμίσματος αυτών, και ιδίως τα είδη κλινοστρωμνής της κλάσης 9404·

   β) τα ενδύματα και τα παρακολουθήματα του ενδύματος στα οποία τα φτερά ή τα πούπουλα αποτελούν απλά στολίσματα ή το υλικό παραγεμίσματος·

   γ) τα άνθη, τα φυλλώματα και τα μέρη τους, καθώς και τα έτοιμα είδη της κλάσης 6702.

3. Η κλάση 6702 δεν περιλαμβάνει:

   α) τα είδη από γυαλί (κεφάλαιο 70)·

   β) τις απομιμήσεις ανθέων, φυλλωμάτων ή καρπών από κεραμευτικές ύλες, από πέτρα, από μέταλλο, από ξύλο κλπ., που παράγονται μονοκόμματα με χύτευση σε καλούπια, με σφυρηλάτηση, λάξευση, αποτύπωση ή κάθε άλλη μέθοδο ή και που σχηματίζονται από πολλά μέρη που συναρμολογούνται με άλλο τρόπο, από το δέσιμο, τη συγκόλληση, τη συναρμογή ή ανάλογες μεθόδους.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6701 00 00	**Δέρματα και άλλα μέρη από πτηνά, με τα φτερά ή τα πούπουλά τους, φτερά, μέρη από φτερά, πούπουλα και είδη από τις ύλες αυτές, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 0505 και τους κατεργασμένους καλάμους και τα στελέχη των φτερών**	18	3,3	—
6702	**Άνθη, φυλλώματα και καρποί, τεχνητά, και τα μέρη τους. Έτοιμα είδη από άνθη, φυλλώματα ή καρπούς τεχνητούς:**			
6702 10 00	**– Από πλαστικές ύλες**	22	5,3	—
6702 90 00	**– Από άλλες ύλες**	22	5,3	—
6703 00 00	**Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ξαναδιευθετημένες (κατά τη φυσική τους φορά), λεπτισμένες, λευκασμένες ή αλλιώς παρασκευασμένες. Μαλλί, τρίχες και άλλες υφαντικές ύλες, παρασκευασμένες για την κατασκευή περουκών ή παρόμοιων ειδών**	10	2,2	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6704	**Περούκες, γενειάδες, φρύδια, βλεφαρίδες, μπούκλες και ανάλογα είδη από τρίχες κεφάλης ανθρώπου, από τρίχες ζώων ή υφαντικές ύλες. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:**			
	– Από συνθετικές υφαντικές ύλες:			
6704 11 00	**– – Περούκες πλήρεις**	19	2,8	—
6704 19 00	**– – Άλλα**	19	2,8	—
6704 20 00	**– Από τρίχες κεφαλής ανθρώπου**	19	2,8	—
6704 90 00	**– Από άλλες ύλες**	19	2,8	—

ΤΜΗΜΑ XIII

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ. ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τα είδη του κεφαλαίου 25·

   β) το χαρτί και το χαρτόνι, με επιχρίσεις, επαλείψεις ή που είναι εμποτισμένα ή επικαλυμμένα των κλάσεων 4810 ή 4811 (π.χ. εκείνα που έχουν επικάλυψη από σκόνη μαρμαρυγία ή γραφίτη και το χαρτί και χαρτόνι που είναι πισσωμένα ή ασφαλτωμένα)·

   γ) τα υφάσματα και άλλες υφαντικές επιφάνειες, με επαλείψεις ή που είναι εμποτισμένα ή επικαλυμμένα των κεφαλαίων 56 ή 59 (π.χ. εκείνα που έχουν επικάλυψη από σκόνη μαρμαρυγία, πίσσας ή ασφάλτου)·

   δ) τα είδη του κεφαλαίου 71·

   ε) τα εργαλεία και τα μέρη εργαλείων του κεφαλαίου 82·

   στ) τις πέτρες για τη λιθογραφία της κλάσης 8442·

   ζ) τους μονωτήρες και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία των κλάσεων 8546 ή 8547·

   η) τους οδοντιατρικούς τροχόλιθους (κλάση 9018)·

   θ) τα είδη του κεφαλαίου 91 (π.χ. πλαίσια και θαλαμίσκοι εκκρεμών ή συσκευών ωρολογοποιίας)·

   ι) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές)·

   ια) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού)·

   ιβ) τα είδη της κλάσης 9602, εφόσον αυτά αποτελούνται από τις ύλες που αναφέρονται στη σημείωση 2 στοιχείο 6) του κεφαλαίου 96, τα είδη της κλάσης 9606 (π.χ. κουμπιά), της κλάσης 9609 (π.χ. τα κοντύλια για πλάκες) ή της κλάσης 9610 (π.χ. τις πλάκες από σχιστόλιθο για τη γραφή ή τη σχεδίαση)·

   ιγ) τα είδη του κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).

2. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 6802, ο όρος «πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική επεξεργασμένες» εφαρμόζεται όχι μόνο στις πέτρες που υπάγονται στις κλάσεις 2515 ή 2516, αλλά επίσης και σ' όλες τις άλλες φυσικές πέτρες (π.χ. χαλαζίτες, πυρίτης, δολομίτης, στεατίτης) παρόμοια επεξεργασμένες, με εξαίρεση το σχιστόλιθο.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6801 00 00	**Κυβόλιθοι για λιθόστρωτα δρόμων, κράσπεδα πεζοδρομίων και πλάκες για στρώσιμο, από φυσικές πέτρες (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου)**	4	0,4	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6802	**Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου) επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, με εξαίρεση εκείνες της κλάσης 6801. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε υπόθεμα. Κόκκοι, μικρά θραύσματα και σκόνες από φυσικές πέτρες (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο σχιστόλιθος), τεχνητά χρωματισμένα:**			
6802 10 00	**– Πλάκες, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι κατώτερη από 7 cm. Κόκκοι, μικρά θραύσματα και σκόνες, τεχνητά χρωματισμένα**	14	ατελώς	—
	– Άλλες πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, απλώς λαξευμένες ή πριονισμένες και με επιφάνεια επίπεδη ή ομαλή:			
6802 21 00	**– – Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο**	10	2,4	—
6802 22 00	**– – Άλλες ασβεστούχες πέτρες**	10	2,4	—
6802 23 00	**– – Γρανίτης**	8	2	—
6802 29 00	**– – Άλλες πέτρες**	8	2	—
	– Άλλα:			
6802 91	**– – Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο:**			
6802 91 10	– – – Αλάβαστρο στιλβωμένο, διακοσμημένο ή αλλιώς κατεργασμένο, όχι όμως γλυπτό	14	2,4	—
6802 91 90	– – – Άλλα	14	2,4	—
6802 92	**– – Άλλες ασβεστούχες πέτρες:**			
6802 92 10	– – – Στιλβωμένες, διακοσμημένες ή αλλιώς κατεργασμένες, όχι όμως γλυπτές	14	2,4	—
6802 92 90	– – – Άλλες	14	2,4	—
6802 93	**– – Γρανίτης:**			
6802 93 10	– – – Στιλβωμένος, διακοσμημένος ή αλλιώς κατεργασμένος, όχι όμως γλυπτός, με καθαρό βάρος ίσο ή ανώτερο των 10 kg	13	ατελώς	—
6802 93 90	– – – Άλλος	14	2,3	—
6802 99	**– – Άλλες πέτρες:**			
6802 99 10	– – – Στιλβωμένες, διακοσμημένες ή με άλλο τρόπο κατεργασμένες, όχι όμως γλυπτές, με καθαρό βάρος ίσο ή ανώτερο των 10 kg	13	ατελώς	—
6802 99 90	– – – Άλλες	14	2,4	—
6803 00	**Σχιστόλιθος φυσικός κατεργασμένος και τεχνουργήματα από φυσικό ή συσσωματωμένο σχιστόλιθο:**			
6803 00 10	– Σχιστόλιθος για στέγες ή για προσόψεις	6	2,1	—
6803 00 90	– Άλλοι	6	2,1	—
6804	**Μυλόπετρες και παρόμοια είδη, χωρίς σκελετούς ή πλαίσια για την τοποθέτησή τους, για το άλεσμα, την αφαίρεση ινών, το κοπάνισμα, το ακόνισμα, το γυάλισμα, τη διόρθωση (ρεκτιφιέ), την κοπή ή τον τεμαχισμό, πέτρες για το ακόνισμα ή το γυάλισμα με το χέρι, και τα μέρη τους, από πέτρες φυσικές, από λειαντικά φυσικά ή τεχνητά συσσωματωμένα ή από κεραμευτικές ύλες, έστω και με μέρη από άλλες ύλες:**			
6804 10 00	**– Μυλόπετρες για το άλεσμα ή την αφαίρεση ινών**	10	0,4	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Άλλες μυλόπετρες και παρόμοια είδη:			
6804 21 00	**– – Από φυσικό ή συνθετικό διαμάντι, συσσωματωμένο**	10	2	—
6804 22	**– – Από άλλα λειαντικά συσσωματωμένα ή από κεραμευτικές ύλες:**			
	– – – Από λειαντικές ύλες τεχνητές, με υλικό συσσωμάτωσης:			
	– – – – Από συνθετικές ή τεχνητές ρητίνες:			
6804 22 12	– – – – – Μη ενισχυμένα	10	0,4	—
6804 22 18	– – – – – Ενισχυμένα	10	0,4	—
6804 22 30	– – – – Από κεραμευτικές ύλες ή από πυριτικά άλατα	10	0,4	—
6804 22 50	– – – – Από άλλες ύλες	10	0,4	—
6804 22 90	– – – Άλλα	10	0,4	—
6804 23 00	**– – Από φυσικές πέτρες**	8	0,5	—
6804 30 00	**– Πέτρες για το ακόνισμα ή γυάλισμα με το χέρι**	10	0,7	—
6805	**Λειαντικά, φυσικά ή τεχνητά, σε σκόνη ή σε κόκκους, προσαρμοσμένα πάνω σε υφαντικά προϊόντα, χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες, έστω και κομμένα, ραμμένα ή αλλιώς συναρμολογημένα:**			
6805 10 00	**– Προσαρμοσμένα πάνω σε υφάσματα από υφαντικές ύλες μόνο**	11	2,1	—
6805 20 00	**– Προσαρμοσμένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι μόνο**	11	2,1	—
6805 30	**– Προσαρμοσμένα πάνω σ' άλλες ύλες:**			
6805 30 10	– – Προσαρμοσμένα πάνω σε υφάσματα από υφαντικές ύλες συνδυασμένα με χαρτί ή χαρτόνι	11	2,1	—
6805 30 20	– – Προσαρμοσμένα πάνω σε βουλκανισμένες ίνες	11	2,1	—
6805 30 80	– – Άλλα	11	2,1	—
6806	**Μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά. Βερμικουλίτης εκτονωμένος, άργιλοι εκτονωμένοι, αφρός από σκουριές και παρόμοια ορυκτά προϊόντα εκτονωμένα. Μείγματα και τεχνουργήματα από ορυκτές ύλες για χρήσεις θερμικών ή ηχητικών μονώσεων ή για την απορρόφηση του ήχου, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων 6811, 6812 ή του κεφαλαίου 69:**			
6806 10 00	**– Μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και παρόμοια ορυκτά μαλλιά, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους, σε μάζες, φύλλα ή κυλίνδρους**	10	0,4	—
6806 20	**– Βερμικουλίτης εκτονωμένος, άργιλοι εκτονωμένοι, αφρός από σκουριές και παρόμοια ορυκτά προϊόντα εκτονωμένα, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους:**			
6806 20 10	– – Άργιλοι διογκωμένοι	9	0,6	—
6806 20 90	– – Άλλα	9	0,6	—
6806 90 00	**– Άλλα**	9	0,6	—
6807	**Τεχνουργήματα από άσφαλτο ή από παρόμοια προϊόντα (π.χ. πίσσα πετρελαίου, σκληρόπισσα):**			
6807 10	**– Σε κυλίνδρους:**			
6807 10 10	– – Είδη επενδύσεων των οποίων το υπόθεμα αποτελείται	8	0,5	m^2
6807 10 90	– – Άλλα	8	0,5	—
6807 90 00	**– Άλλα**	8	0,5	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6808 00 00	**Πλάκες-διαφράγματα και άλλες πλάκες, σανίδες, όγκοι και παρόμοια είδη, από φυτικές ίνες, από άχυρο ή ροκανίδια, πλακίδια, πολύ μικρά τεμάχια (μόρια), πριονίδια ή άλλα απορρίμματα ξύλου, συσσωματωμένα με τσιμέντο, γύψο ή άλλες ορυκτές συνδετικές ύλες**	14	2,2	—
6809	**Τεχνουργήματα από γύψο ή από συνθέσεις με βάση το γύψο:**			
	– Σανίδες, πλάκες-διαφράγματα, άλλες πλάκες και παρόμοια είδη, χωρίς στολίσματα:			
6809 11 00	**– – Επενδυμένα ή ενισχυμένα με χαρτί ή χαρτόνι μόνο**	7	1,9	m^2
6809 19 00	**– – Άλλα**	7	1,9	m^2
6809 90 00	**– Άλλα τεχνουργήματα**	10	2	—
6810	**Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισμένα:**			
	– Κεραμίδια, πλακάκια, πλάκες, τούβλα και παρόμοια είδη:			
6810 11	**– – Όγκοι και τούβλα για την οικοδομική:**			
6810 11 10	– – – Από ελαφρό σκυρόδεμα [με βάση θραυσμένη ελαφρόπετρα (bimskies), σκουριά σε κόκκους κ.λπ.]	10	2	—
6810 11 90	– – – Άλλα	10	2	—
6810 19	**– – Άλλα:**			
6810 19 10	– – – Κεραμίδια	10	2	—
	– – – Πλακάκια:			
6810 19 31	– – – – Από σκυρόδεμα	10	2	m^2
6810 19 39	– – – – Άλλα	10	2	m^2
6810 19 90	– – – Άλλα	10	2	—
	– Άλλα τεχνουργήματα:			
6810 91	**– – Στοιχεία προκατασκευασμένα για την οικοδομή ή για έργα πολιτικών μηχανικών:**			
6810 91 10	– – – Στοιχεία δαπέδου	10	2	—
6810 91 90	– – – Άλλα	10	2	—
6810 99 00	**– – Άλλα**	10	2	—
6811	**Τεχνουργήματα από το συνδυασμό τσιμέντου-αμιάντου, κυτταρίνης-τσιμέντου ή παρόμοια:**			
6811 10 00	**– Πλάκες κυματοειδείς**	10	2	—
6811 20	**– Άλλες πλάκες, πλάκες-διαφράγματα, πλακάκια, κεραμίδια και παρόμοια είδη:**			
6811 20 11	– – Σχιστόλιθοι για επένδυση στεγών ή των προσόψεων, των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 40 cm × 60 cm	10	2	m^2
6811 20 80	– – Άλλα	10	2	—
6811 30 00	**– Αγωγοί σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων**	10	2	—
6811 90 00	**– Άλλα τεχνουργήματα**	13	2,3	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6812	**Αμίαντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με βαση τον αμίαντο και το ανθρακικό μαγνήσιο. Τεχνουργήματα από αυτά τα μείγματα ή από αμίαντο (π.χ. νήματα, υφάσματα, ενδύματα, καλύμματα κεφαλής, υποδήματα, συναρμογές), έστω και ενισχυμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 6811 ή 6813:**			
6812 10 00	**– Αμίαντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και το ανθρακικό μαγνήσιο**	10	2,3	—
6812 20 00	**– Νήματα**	13	4,6	—
6812 30 00	**– Σχοινιά και κορδόνια, πλεγμένα ή μη**	17	4,3	—
6812 40 00	**– Υφάσματα και υφάσματα πλεκτά**	17	5	—
6812 50 00	**– Ενδύματα, εξαρτήματα του ενδύματος, υποδήματα και καλύμματα κεφαλής**	17	4,3	—
6812 60 00	**– Χαρτιά, χαρτόνια και πιλήματα**	17	4,3	—
6812 70 00	**– Φύλλα από αμίαντο και συμπιεσμένα ελαστομερή, για συναρμογές, έστω και παρουσιαζόμενα σε κυλίνδρους**	17	4,3	—
6812 90	**– Άλλα:**			
6812 90 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	17	ατελώς	—
6812 90 90	– – Άλλα	17	4,3	—
6813	**Παρεμβύσματα τριβής (π.χ. πλάκες, κύλινδροι, ταινίες, τεμάχια, δίσκοι, παράκυκλοι, πλακίδια), μη συναρμολογημένα, για φρένα, συμπλέκτες (αμπραγιάζ) ή για όλα τα όργανα τριβής, με βάση τον αμίαντο, άλλες ορυκτές ουσίες ή κυτταρίνη, έστω και συνδυασμένα με υφαντικές ή άλλες ύλες:**			
6813 10	**– Παρεμβύσματα φρένων:**			
6813 10 10	– – Με βάση τον αμίαντο ή άλλες ορυκτές ουσίες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	20	ατελώς	—
6813 10 90	– – Άλλα	20	3,2	—
6813 90	**– Άλλα:**			
6813 90 10	– – Με βάση τον αμίαντο ή άλλες ορυκτές ουσίες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	20	ατελώς	—
6813 90 90	– – Άλλα	20	3,2	—
6814	**Μαρμαρυγίας κατεργασμένος και τεχνουργήματα από μαρμαρυγία, στα οποία περιλαμβάνονται και ο συσσωματωμένος ή ανασχηματισμένος μαρμαρυγίας, έστω και πάνω σε υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλες ύλες:**			
6814 10 00	**– Πλάκες, φύλλα και ταινίες από συσσωματωμένο ή ανασχηματισμένο μαρμαρυγία, έστω και πάνω σε υπόθεμα**	8	2,1	—
6814 90	**– Άλλα:**			
6814 90 10	– – Φύλλα ή λεπίδες από μαρμαρυγία	7	2,1	—
6814 90 90	– – Άλλα	10	2,4	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6815	**Τεχνουργήματα από πέτρες ή από άλλες ορυκτές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται οι ίνες άνθρακα τα τεχνουργήματα από ίνες άνθρακα και τα τεχνουργήματα από τύρφη), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:**			
6815 10	**– Τεχνουργήματα από γραφίτη ή από άλλο άνθρακα, για χρήσεις άλλες από τις ηλεκτρικές:**			
6815 10 10	– – Ίνες άνθρακα και τεχνουργήματα από ίνες άνθρακα	14	0,6	—
6815 10 90	– – Άλλα	14	0,6	—
6815 20 00	**– Τεχνουργήματα από τύρφη**	14	0,6	—
	– Άλλα τεχνουργήματα:			
6815 91 00	**– – Που περιέχουν μαγνησίτη, δολομίτη ή χρωμίτη**	14	0,6	—
6815 99	**– – Άλλα:**			
6815 99 10	– – – Από πυρίμαχες ύλες συσσωματωμένες με χημικό συνδετικό	14	0,6	—
6815 99 90	– – – Άλλα	14	0,6	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 69

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μόνο τα κεραμευτικά προϊόντα που έχουν ψηθεί, αφού προηγουμένως έχει δοθεί σ' αυτά ορισμένο σχήμα ή έχουν υποβληθεί σε ορισμένη επεξεργασία. Οι κλάσεις 6904 μέχρι 6914 αφορούν αποκλειστικά προϊόντα άλλα από εκείνα που μπορούν να καταταγούν στις κλάσεις 6901 μέχρι 6903.

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα προϊόντα της κλάσης 2844·

β) τα είδη της κλάσης 6804·

γ) τα είδη του κεφαλαίου 71, ιδίως τα αντικείμενα που ανταποκρίνονται στον ορισμό των απομιμήσεων κοσμημάτων·

δ) τις κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις της κλάσης 8113·

ε) τα είδη του κεφαλαίου 82·

στ) τους μονωτήρες (κλάση 8546) και τα μονωτικά τεμάχια για την ηλεκτροτεχνία (κλάση 8547)·

ζ) τα τεχνητά δόντια από κεραμευτική ύλη (κλάση 9021)·

η) τα είδη του κεφαλαίου 91 (π.χ. πλαίσια και θαλαμίσκοι των εκκρεμών ή των συσκευών ωρολογοποιίας)·

θ) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού, προκατασκευές)·

ι) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού)·

ια) τα είδη της κλάσης 9606 (π.χ. κουμπιά) ή της κλάσης 9614 (π.χ. πίπες)·

ιβ) τα είδη του κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	I. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΚΕΣ ΣΚΟΝΕΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ Ή ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΚΕΣ ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ			
6901 00	**Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και άλλα κεραμευτικά είδη από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων (π.χ. kieselguhr, τριπολίτις γη, διατομίτης) ή από ανάλογες πυριτικές γαίες:**			
6901 00 10	– Τούβλα που ζυγίζουν πάνω από 650 kg κατά m^3	10 MIN 0,5 Ecu/ 100 kg/br	2,4	—
6901 00 90	– Άλλα	10 MIN 0,5 Ecu/ 100 kg/br	2,6	—
6902	**Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και ανάλογα κεραμευτικά είδη για την οικοδομική, πυρίμαχα, άλλα από εκείνα από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες:**			
6902 10 00	**– Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 % στοιχεία Mg, Ca ή Cr, που παίρνονται χωριστά ή μαζί και εκφράζονται σε MgO, CaO ή Cr_2O_3**	10 MIN 1,1 Ecu/ 100 kg/br	2,4	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6902 20	**– Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 % οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al_2O_3), διοξείδιο του πυριτίου (SiO_2) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό των προϊόντων αυτών:**			
6902 20 10	– – Που περιέχουν τουλάχιστον 93 % κατά βάρος οξείδιο του πυριτίου (SiO_2). . . .	10 MIN 0,7 Ecu/ 100 kg/br	2,4	—
	– – Άλλα:			
6902 20 91	– – – Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 7 % και λιγότερο από 45 % οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al_2O_3)	10 MIN 0,7 Ecu/ 100 kg/br	2,4	—
6902 20 99	– – – Άλλα	10 MIN 0,7 Ecu/ 100 kg/br	2,4	—
6902 90 00	**– Άλλα**	10 MIN 0,7 Ecu/ 100 kg/br	2,4	—
6903	**Άλλα κεραμευτικά είδη πυρίμαχα (π.χ. αποστακτήρες σε σχήμα κεράτου, χωνευτήρια, θάλαμοι κλιβάνων, εμφράγματα, στηρίγματα, δοχεία κυπελλώσεως, σωλήνες κάθε είδους, θήκες, ράβδοι), άλλα από εκείνα από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες:**			
6903 10 00	**– Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 % γραφίτη ή άλλο άνθρακα ή ένα μείγμα από τα προϊόντα αυτά**	18	5,6	—
6903 20	**– Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 % αλουμίνα (Al_2O_3) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό αλουμίνας και διοξειδίου του πυριτίου (SiO_2):**			
6903 20 10	– – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 45 % οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al_2O_3)	14	5,6	—
6903 20 90	– – Που περιέχουν κατά βάρος 45 % ή περισσότερο οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al_2O_3)	14	5,6	—
6903 90	**– Άλλα:**			
6903 90 10	– – Που περιέχουν κατά βάρος από 25 % μέχρι 50 % γραφίτη ή άλλο άνθρακα ή ένα μείγμα από τα προϊόντα αυτά	13	5,6	—
6903 90 20	– – Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 % στοιχεία Mg, Ca ή Cr, που παίρνονται χωριστά ή μαζί και εκφράζονται σε MgO, CaO ή Cr_2O_3.	13	5,6	—
6903 90 80	– – Άλλα.	13	5,6	—
	II. ΑΛΛΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ			
6904	**Τούβλα για την οικοδομική, κοίλα τούβλα με μεγαλύτερες διαστάσεις για οροφές και δάπεδα, τούβλα με ειδικό σχήμα για επενδύσεις δοκαριών και παρόμοια είδη, από κεραμευτική ύλη:**			
6904 10 00	**– Τούβλα για την οικοδομική**	8	2,4	p/st
6904 90 00	**– Άλλα**	8	2,4	—
6905	**Κεραμίδια, στοιχεία για το τζάκι, αγωγοί καπνού, αρχιτεκτονικές διακοσμήσεις από κεραμευτική ύλη, και άλλα πήλινα είδη για την οικοδομή:**			
6905 10 00	**– Κεραμίδια.**	7	0,6	p/st
6905 90 00	**– Άλλα**	10	0,8	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6906 00 00	**Σωλήνες, υδρορρόες και εξαρτήματα σωληνώσεων, από κεραμευτική ύλη . . .**	10	0,7	—
6907	**Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, μη υαλογανωμένα ούτε σμαλτωμένα, από κεραμευτική ύλη. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, μη υαλογανωμένα, ούτε σμαλτωμένα, από κεραμευτική ύλη, έστω και πάνω σε υπόθεμα:**			
6907 10 00	**– Πλακάκια, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι μικρότερη από 7 cm . . . . . .**	18	5,6	m^2
6907 90	**– Άλλα:**			
6907 90 10	– – Πλακάκια διπλά τύπου «Spaltplatten»	18	5,6	m^2
	– – Άλλα:			
6907 90 91	– – – Από ψαμμίτη (ψευδοπορσελάνη)	18	5,6	m^2
6907 90 93	– – – Από φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης	18	5,6	m^2
6907 90 99	– – – Άλλα	18	5,6	m^2
6908	**Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, υαλογανωμένα ή σμαλτωμένα, από κεραμευτική ύλη. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, υαλογανωμένα ή σμαλτωμένα, από κεραμευτική ύλη, έστω και σε υπόθεμα:**			
6908 10	**– Πλακάκια, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά είναι μικρότερη από 7 cm:**			
6908 10 10	– – Από κοινή γη	18	7,4	m^2
6908 10 90	– – Άλλα.	18	7,4	m^2
6908 90	**– Άλλα:**			
	– – Από κοινή γη:			
6908 90 11	– – – Πλακάκια διπλά τύπου «Spaltplatten»	18	6,4	m^2
	– – – Άλλα, μέγιστου πάχους:			
6908 90 21	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 15 mm.	18	5,6	m^2
6908 90 29	– – – – Που υπερβαίνει τα 15 mm	18	5,6	m^2
	– – Άλλα:			
6908 90 31	– – – Πλακάκια διπλά τύπου «Spaltplatten»	18	5,8	m^2
	– – – Άλλα:			
6908 90 51	– – – – Των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 90 cm^2	18	7,4	m^2
	– – – – Άλλα:			
6908 90 91	– – – – – Από ψαμμίτη (ψευδοπορσελάνη)	18	5,8	m^2
6908 90 93	– – – – – Από φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης	18	5,8	m^2
6908 90 99	– – – – – Άλλα	18	5,8	m^2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6909	**Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, από κεραμευτική ύλη. Σκάφες και κάδοι για το πότισμα των ζώων, φάτνες και παρόμοια δοχεία για την αγροτική οικονομία, από κεραμευτική ύλη. Στάμνες και παρόμοια δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από κεραμευτική ύλη:**			
	– Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις:			
6909 11 00	**– – Από πορσελάνη**	21	5,4	—
6909 12 00	**– – Είδη με σκληρότητα ίση με το 9 ή μεγαλύτερη της κλίμακας Mohs**	16	5	—
6909 19 00	**– – Άλλα**	16	5	—
6909 90 00	**– Άλλα**	16	5	—
6910	**Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες καθαριότητας (μπιντέδες), λεκάνες αποχωρητηρίων, καζανάκια, ουρητήρια και παρόμοια, μόνιμα είδη υγιεινής, από κεραμευτική ύλη:**			
6910 10 00	**– Από πορσελάνη**	20 MIN 8 Ecu/ 100 kg/br	7,6	—
6910 90 00	**– Άλλα**	20 MIN 8 Ecu/ 100 kg/br	7,6	—
6911	**Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, από πορσελάνη:**			
6911 10 00	**– Είδη για το σερβίρισμα του τραπεζιού ή την κουζίνα**	27 MIN 18 Ecu/ 100 kg/br	12,3	—
6911 90 00	**– Άλλα**	27 MIN 18 Ecu/ 100 kg/br	12,3	—
6912 00	**Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, από κεραμευτική ύλη, άλλα από εκείνα από πορσελάνη:**			
6912 00 10	– Από κοινή γη	15	5	—
6912 00 30	– Από ψαμμίτη (ψευδοπορσελάνη)	17	5,6	—
6912 00 50	– Από φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης	21 MIN 18 Ecu/ 100 kg/br	9,3	—
6912 00 90	– Άλλα	21	7,1	—
6913	**Αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης από κεραμευτική ύλη:**			
6913 10 00	**– Από πορσελάνη**	22 MIN 70 Ecu/ 100 kg/br	6,6	—
6913 90	**– Άλλα:**			
6913 90 10	– – Από κοινή γη	16	3,8	—
	– – Άλλα:			
6913 90 91	– – – Από ψαμμίτη (ψευδοπορσελάνη)	20 MIN 35 Ecu/ 100 kg/br	6,6	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
6913 90 93	– – – Από φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης	20 MIN 35 Ecu/ 100 kg/br	6,6	—
6913 90 99	– – – Άλλα	20 MIN 35 Ecu/ 100 kg/br	6,6	—
6914	**Άλλα τεχνουργήματα από κεραμευτική ύλη:**			
6914 10 00	**– Από πορσελάνη**	22	5,5	—
6914 90	**– Άλλα:**			
6914 90 10	– – Από κοινή γη	18	3,4	—
6914 90 90	– – Άλλα.	18	3,4	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τα είδη της κλάσης 3207 (π.χ. συνθέσεις που υαλοποιούνται, μείγματα για την κατασκευή γυαλιού, άλλα γυαλιά σε μορφή σκόνης, ψηγμάτων, λεπτών λεπίδων ή νιφάδων)·

   β) τα είδη του κεφαλαίου 71 (π.χ. απομιμήσεις κοσμημάτων)·

   γ) τα καλώδια από οπτικές ίνες της κλάσης 8544, τους μονωτήρες για την ηλεκτροτεχνία (κλάση 8546) και τα μονωτικά τεμάχια (κλάση 8547)·

   δ) τις οπτικές ίνες, τα οπτικά στοιχεία που είναι κατεργασμένα οπτικώς, τις σύριγγες για υποδόριες ενέσεις, τα τεχνητά μάτια, καθώς και τα θερμόμετρα, τα βαρόμετρα, τα αραιόμετρα, τα πυκνόμετρα και άλλα είδη και όργανα του κεφαλαίου 90·

   ε) τις συσκευές φωτισμού, λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές δεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, καθώς και τα μέρη τους, της κλάσης 9405·

   στ) τα παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες και τα εξαρτήματα για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, καθώς και τα λοιπά είδη του κεφαλαίου 95, άλλα από τα χωρίς μηχανισμό μάτια για κούκλες ή για άλλα είδη του κεφαλαίου 95·

   ζ) τα κουμπιά, τους ψεκαστήρες αρωματισμού, τις συναρμολογημένες θερμομονωτικές φιάλες και άλλα είδη του κεφαλαίου 96.

2. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 7003, 7004 και 7005:

   α) δεν θεωρούνται ως «κατεργασμένα» τα γυαλιά που έχουν υποστεί επεξεργασίες πριν από το εκ νέου ψήσιμο·

   β) το κόψιμο σε σχήματα δεν έχει καμιά επίπτωση στην κατάταξη του γυαλιού σε πλάκες ή φύλλα·

   γ) με τον όρο «απορροφητική, ανακλαστική ή μη ανακλαστική στρώση» νοούνται μεταλλικά στρώματα ή στρώματα από χημικές ενώσεις (π.χ. μεταλλικά οξείδια), πάχους της τάξεως μικρών, που απορροφούν κυρίως την υπέρυθρη ακτινοβολία ή που βελτιώνουν τις ανακλαστικές ιδιότητες του γυαλιού χωρίς να επηρεάζουν τη διαφάνειά του ή τη διαπερατότητά του από το φως ή που εμποδίζουν την ανάκλαση του φωτός στην επιφάνεια του γυαλιού.

3. Τα προϊόντα που αναφέρονται στην κλάση 7006 εξακολουθούν να παραμένουν στην κλάση αυτή, έστω και αν παρουσιάζουν το χαρακτήρα τεχνουργημάτων.

4. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 7019, θεωρούνται ως «υαλοβάμβακας»:

   α) τα ορυκτά μαλλιά στα οποία η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυριτίου (SiO_2) είναι ίση ή ανώτερη του 60 % κατά βάρος·

   β) τα ορυκτά μαλλιά στα οποία η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυριτίου (SiO_2) είναι κατώτερη του 60 %, αλλά η περιεκτικότητα σε αλκαλικά οξείδια (K_2O ή Na_2O) υπερβαίνει το 5 % κατά βάρος ή στα οποία η περιεκτικότητα σε βορικό ανυδρίτη (B_2O_3) υπερβαίνει το 2 % κατά βάρος.

   Τα ορυκτά μαλλιά που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις αυτές υπάγονται στην κλάση 6806.

5. Στην ονοματολογία, οι λιωμένοι χαλαζίες και άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου θεωρούνται ως «γυαλί».

Σημείωση διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7013 21, 7013 31 και 7013 91, η έκφραση «μολυβδούχο κρύσταλλο» δεν καλύπτει παρά μόνο το γυαλί που έχει περιεκτικότητα σε μονοξείδιο του μολύβδου (PbO) ίση ή ανώτερη του 24 % κατά βάρος.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7001 00	**Σκόνη από γυαλί ή κρύσταλλο και άλλα απορρίμματα και θραύσματα από γυαλί. Γυαλί σε μάζα:**			
7001 00 10	– Σκόνη από γυαλί ή κρύσταλλο και άλλα απορρίμματα και θραύσματα από γυαλί . .	ατελώς	ατελώς	—
	– Γυαλί σε μάζα:			
7001 00 91	– – Οπτικό γυαλί	12	3,6	—
7001 00 99	– – Άλλο.	9	0,6	—
7002	**Γυαλί σε σφαιρίδια (άλλα από τις μικρόσφαιρες της κλάσης 7018), ράβδους, βέργες ή σωλήνες, μη κατεργασμένα:**			
7002 10 00	**– Σφαιρίδια**.	10	3,4	—
7002 20	**– Ράβδοι ή βέργες:**			
7002 20 10	– – Από οπτικό γυαλί	12	3,6	—
7002 20 90	– – Άλλα.	10	3,4	—
	– Σωλήνες:			
7002 31 00	**– – Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου**	10	3,4	—
7002 32 00	**– – Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5×10^{-6} ανά Kelvin μεταξύ 0 °C και 300 °C.**	10	3,4	—
7002 39 00	**– – Άλλοι**	10	3,4	—
7003	**Χυτό γυαλί σε πλάκες, φύλλα ή κομμένο σε συγκεκριμένα σχήματα (προφίλ), με ή χωρίς απορροφητική, ανακλαστική ή μη ανακλαστική στρώση, που δεν έχει όμως υποβληθεί σε άλλη κατεργασία:**			
	– Πλάκες και φύλλα, μη οπλισμένα:			
7003 12	**– – Χρωματισμένες στη μάζα, γαλακτερές επιστρωμένες με άλλη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική, ανακλαστική ή μη ανακλαστική στρώση:**			
7003 12 10	– – – Από οπτικό γυαλί.	12	3,6	m^2
	– – – Άλλα:			
7003 12 91	– – – – Κρύσταλλο με μη ανακλαστική στρώση	20	3,5	m^2
7003 12 99	– – – – Άλλα.	10 MIN 1,6 Ecu/ 100 kg/br	4 MIN 0,6 Ecu/ 100 kg/br	m^2
7003 19	**– – Άλλα:**			
7003 19 10	– – – Από οπτικό γυαλί.	12	3,6	m^2
7003 19 90	– – – Άλλα	10 MIN 1,6 Ecu/ 100 kg/br	4 MIN 0,6 Ecu/ 100 kg/br	m^2
7003 20 00	**– Πλάκες και φύλλα οπλισμένα**.	10 MIN 1 Ecu/ 100 kg/br	4 MIN 0,4 Ecu/ 100 kg/br	m^2
7003 30 00	**– Είδη καθορισμένης μορφής**	20	3,5	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7004	**Γυαλί ελκυστό ή φυσητό, σε φύλλα, έστω και με απορροφητική ή ανακλαστική στρώση, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένο:**			
7004 20	**– Γυαλί χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδιαφανές, επιστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική, ή μη ανακλαστική ή μη ανακλαστική στρώση:**			
7004 20 10	– – Οπτικό γυαλί	12	3,6	m^2
	– – Άλλα:			
7004 20 91	– – – Κρύσταλλο με μη ανακλαστική στρώση	20	3,5	m^2
7004 20 99	– – – Άλλα	10 MIN 1 Ecu/ 100 kg/br	4,7 MIN 0,4 Ecu/ 100 kg/br	m^2
7004 90	**– Άλλο γυαλί:**			
7004 90 10	– – Οπτικό γυαλί	12	3,6	m^2
7004 90 70	– – Γυαλί θερμοκηπίων	10 MIN 1 Ecu/ 100 kg/br	4,7 MIN 0,4 Ecu/ 100 kg/br	m^2
	– – Άλλα, πάχους:			
7004 90 92	– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2,5 mm	10 MIN 1 Ecu/ 100 kg/br	4,7 MIN 0,4 Ecu/ 100 kg/br	m^2
7004 90 98	– – – Που υπερβαίνει τα 2,5 mm	10 MIN 1 Ecu/ 100 kg/br	4,7 MIN 0,4 Ecu/ 100 kg/br	m^2
7005	**Κρύσταλλο (γυαλί ριχτό και γυαλί με ισοπεδωμένη ή στιλβωμένη επιφάνεια) σε φύλλα, έστω και με απορροφητική, ανακλαστική ή μη ανακλαστική στρώση, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένο:**			
7005 10	**– Κρύσταλλο μη οπλισμένο, με απορροφητική, ανακλαστική ή μη ανακλαστική στρώση:**			
7005 10 05	– – Κρύσταλλο με μη ανακλαστική στρώση	20	3,5	m^2
	– – Άλλο, πάχους:			
7005 10 25	– – – Που δεν υπερβαίνει τα 3,5 mm	10	2,4	m^2
7005 10 30	– – – Που υπερβαίνει τα 3,5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 4,5 mm	10	2,4	m^2
7005 10 80	– – – Που υπερβαίνει τα 4,5 mm	10	2,4	m^2
	– Άλλο κρύσταλλο μη οπλισμένο:			
7005 21	**– – Χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδιαφανές, επιστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή απλώς ισοπεδωμένο:**			
7005 21 25	– – – Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 3,5 mm	10	2,4	m^2
7005 21 30	– – – Πάχους που υπερβαίνει τα 3,5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 4,5 mm	10	2,4	m^2
7005 21 80	– – – Πάχους που υπερβαίνει τα 4,5 mm	10	2,4	m^2
7005 29	**– – Άλλο:**			
7005 29 25	– – – Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 3,5 mm	10	2,4	m^2
7005 29 35	– – – Πάχους που υπερβαίνει τα 3,5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 4,5 mm	10	2,4	m^2
7005 29 80	– – – Πάχους που υπερβαίνει τα 4,5 mm	10	2,4	m^2
7005 30 00	**– Κρύσταλλο οπλισμένο**	10	2,4	m^2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7006 00	**Γυαλί των κλάσεων 7003, 7004 ή 7005, κυρτωμένο, με λοξοκομμένα άκρα, χαραγμένο, διάτρητο, σμαλτωμένο ή αλλιώς κατεργασμένο, αλλά μη πλαισιωμένο ούτε συνδυασμένο με άλλες ύλες:**			
7006 00 10	– Οπτικό γυαλί	12	3,6	—
7006 00 90	– Άλλο	20	3,5	—
7007	**Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από γυαλιά σκληρυμένα με βαφή ή που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα:**			
	– Γυαλιά σκληρυμένα με βαφή:			
7007 11	**– – Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα:**			
7007 11 10	– – – Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα οχήματα και στους ελκυστήρες	22	3,6	—
7007 11 90	– – – Άλλα	22	3,6	—
7007 19	**– – Άλλα:**			
7007 19 10	– – – Σμαλτωμένα	22	3,6	m^2
7007 19 20	– – – Χρωματισμένα στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανή, επιστρωμένα με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση	22	3,6	m^2
7007 19 80	– – – Άλλα	22	3,6	m^2
	– Γυαλιά που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα:			
7007 21	**– – Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα:**			
7007 21 10	– – – Αλεξήνεμα (παρμπρίζ), χωρίς πλαίσιο, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη [1]	22	ατελώς	—
	– – – Άλλα:			
7007 21 91	– – – – Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα οχήματα και στους ελκυστήρες	22	3,6	—
7007 21 99	– – – – Άλλα	22	3,6	—
7007 29 00	**– – Άλλα**	22	3,6	m^2
7008 00	**Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες:**			
7008 00 20	– Χρωματισμένες στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανείς, επιστρωμένες με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση	20	3,5	m^2
	– Άλλες:			
7008 00 81	– – Που αποτελούνται από δύο πλάκες γυαλιού ερμητικά σφραγισμένες στην περιμετρό τους και χωρισμένες από στρώμα, αέρα, άλλα αέρια ή κενό	20	3,5	m^2
7008 00 89	– – Άλλες	20	3,5	m^2
7009	**Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες:**			
7009 10 00	**– Οπισθοσκοπικοί καθρέφτες για οχήματα**	22	4,5	p/st
	– Άλλοι:			
7009 91 00	**– – Χωρίς πλαίσιο**	22	4,5	—

[1] Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο ΙΙ στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7009 92 00	**– – Με πλαίσιο**	22	4,5	—
7010	**Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια, πλατύστομες φιάλες, δοχεία, σωληνοειδείς συσκευασίες, φύσιγγες και άλλα δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από γυαλί. Πλατύστομες φιάλες για κονσέρβες, από γυαλί. Πώματα και λοιπά είδη πωματισμού, από γυαλί:**			
7010 10 00	**– Φύσιγγες**	22	3,6	p/st
7010 20 00	**– Πώματα, καπάκια και άλλα είδη πωματισμού**	24	5,8	—
	– Άλλα, με περιεκτικότητα:			
7010 91	**– – Που υπερβαίνει το 1 l:**			
7010 91 10	– – – Φιάλες για αποστείρωση	24	6,4	p/st
	– – – Άλλα:			
	– – – – Για προϊόντα διατροφής ή ποτά:			
	– – – – – Φιάλες:			
7010 91 21	– – – – – – Από γυαλί μη χρωματισμένο	24	5,8	p/st
7010 91 29	– – – – – – Από γυαλί χρωματισμένο	24	5,8	p/st
7010 91 60	– – – – – Άλλα	24	5,8	p/st
7010 91 90	– – – – Για άλλα προϊόντα	24	5,8	p/st
7010 92	**– – Μεγαλύτερη από 0,33 l και μέχρι 1 l:**			
7010 92 10	– – – Φιάλες για αποστείρωση	24	6,4	p/st
	– – – Άλλα:			
	– – – – Για προϊόντα διατροφής ή ποτά:			
	– – – – – Φιάλες:			
7010 92 21	– – – – – – Από γυαλί μη χρωματισμένο	24	5,8	p/st
7010 92 29	– – – – – – Από γυαλί χρωματισμένο	24	5,8	p/st
7010 92 60	– – – – – Άλλα	24	5,8	p/st
7010 92 90	– – – – Για άλλα προϊόντα	24	5,8	p/st
7010 93	**– – Μεγαλύτερη από 0,15 l και μέχρι 0,33 l:**			
7010 93 10	– – – Φιάλες για αποστείρωση	24	6,4	p/st
	– – – Άλλες:			
	– – – – Για προϊόντα διατροφής ή ποτά:			
	– – – – – Φιάλες:			
7010 93 21	– – – – – – Από γυαλί μη χρωματισμένο	24	5,8	p/st
7010 93 29	– – – – – – Από γυαλί χρωματισμένο	24	5,8	p/st
	– – – – – Άλλα, με περιεκτικότητα:			
7010 93 61	– – – – – – Ίση ή μεγαλύτερη των 0,25 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,33 l	24	5,8	p/st
7010 93 69	– – – – – – Μεγαλύτερη από 0,15 l αλλά μικρότερη των 0,25 l	24	5,8	p/st
7010 93 70	– – – – Για φαρμακευτικά προϊόντα	24	5,8	p/st
7010 93 90	– – – – Για άλλα προϊόντα	24	5,8	p/st
7010 94	**– – Που δεν υπερβαίνει τα 0,15 l:**			
7010 94 10	– – – Φιάλες για αποστείρωση	24	6,4	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – – Άλλα:			
	– – – – Για προϊόντα διατροφής ή ποτά:			
7010 94 20	– – – – – Φιάλες	24	5,8	p/st
7010 94 60	– – – – – Άλλα	24	5,8	p/st
	– – – – Για φαρμακευτικά προϊόντα, με περιεκτικότητα:			
7010 94 71	– – – – – Που υπερβαίνει τα 0,055 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,15 l	24	5,8	p/st
7010 94 79	– – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 0,055 l	24	5,8	p/st
7010 94 90	– – – – Για άλλα προϊόντα	24	5,8	p/st
7011	**Φύσιγγες και σωληνοειδή περιβλήματα, ανοιχτά, και τα μέρη τους, από γυαλί, χωρίς εξαρτήματα, για ηλεκτρικούς λαμπτήρες, καθοδικούς σωλήνες ή παρόμοια:**			
★ 7011 10 00	**– Για τον ηλεκτρικό φωτισμό**	18	4,6	—
7011 20 00	**– Για καθοδικούς σωλήνες**	18	4,6	—
7011 90 00	**– Άλλα**	18	4,6	—
7012 00	**Φύσιγγες από γυαλί για μονωτικές φιάλες ή για άλλα ισοθερμικά δοχεία, στα οποία η μόνωση εξασφαλίζεται με το κενό:**			
7012 00 10	– Μη έτοιμες	21	3,7	—
7012 00 90	– Έτοιμες	25	7,3	—
7013	**Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διαμερισμάτων ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα των κλάσεων 7010 ή 7018:**			
7013 10 00	**– Αντικείμενα υαλοκεραμικά**	24	11,2	p/st
	– Ποτήρια, άλλα από τα υαλοκεραμικά:			
7013 21	**– – Από μολυβδούχο κρύσταλλο:**			
	– – – Που γίνονται με το χέρι:			
7013 21 11	– – – – Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα	24	11,2	p/st
7013 21 19	– – – – Άλλα	24	11,2	p/st
	– – – Που γίνονται με μηχανικά μέσα:			
7013 21 91	– – – – Λαξευμένα (tailles) ή αλλιώς διακοσμημένα	24	11,2	p/st
7013 21 99	– – – – Άλλα	24	11,2	p/st
7013 29	**– – Άλλα:**			
7013 29 10	– – – Από γυαλί σκληρυμένο με βαφή	24	11,2	p/st
	– – – Άλλα:			
	– – – – Που γίνονται με το χέρι:			
7013 29 51	– – – – – Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα	24	11,2	p/st
7013 29 59	– – – – – Άλλα	24	11,2	p/st
	– – – – Που γίνονται με μηχανικά μέσα:			
7013 29 91	– – – – – Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα	24	11,2	p/st
7013 29 99	– – – – – Άλλα	24	11,2	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Αντικείμενα για την εξυπηρέτηση του τραπεζιού (άλλα από τα ποτήρια) ή για το μαγειρείο, άλλα από τα υαλοκεραμικά:			
7013 31	**– – Από μολυβδούχο κρύσταλλο:**			
7013 31 10	– – – Που γίνονται με το χέρι	24	11,2	p/st
7013 31 90	– – – Που γίνονται με μηχανικά μέσα	24	11,2	p/st
7013 32 00	**– – Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5×10^{-6} ανά Kelvin μεταξύ 0 °C και 300 °C**	24	11,2	p/st
7013 39	**– – Άλλα:**			
7013 39 10	– – – Από γυαλί σκληρυμένο με βαφή	24	11,2	p/st
	– – – Από άλλο γυαλί:			
7013 39 91	– – – – Που γίνονται με το χέρι	24	11,2	p/st
7013 39 99	– – – – Που γίνονται με μηχανικά μέσα	24	11,2	p/st
	– Άλλα αντικείμενα:			
7013 91	**– – Από μολυβδούχο κρύσταλλο:**			
7013 91 10	– – – Που γίνονται με το χέρι	24	11,2	p/st
7013 91 90	– – – Που γίνονται με μηχανικά μέσα	24	11,2	p/st
★ **7013 99 00**	**– – Άλλα**	24	11,2	p/st
7014 00 00	**Γυάλινα είδη σηματοδότησης και στοιχεία οπτικής από γυαλί (άλλα από εκείνα της κλάσης 7015), μη οπτικά κατεργασμένα**	20	3,6	—
7015	**Γυαλιά ωρολογοποιίας και ανάλογα γυαλιά, γυαλιά για κοινά ή ιατρικά ματογυάλια, κυρτά, καμπυλωτά, κοίλα ή παρόμοια, μη οπτικά κατεργασμένα. Σφαίρες (μπάλες) κοίλες και τα τμήματά τους, από γυαλί, για την κατασκευή αυτών των γυαλιών:**			
7015 10 00	**– Γυαλιά για ιατρικά ματογυάλια**	12	3,6	—
7015 90 00	**– Άλλα**	19	3,4	—
7016	**Κυβόλιθοι, πλάκες, τούβλα, πλακάκια, κεραμίδια και άλλα είδη, από γυαλί, πρεσαριστό ή χυτό, έστω και οπλισμένο, για την οικοδομή ή την κατασκευή. Κύβοι, ψηφίδες και άλλα γυάλινα είδη, έστω και σε υπόθεμα, για μωσαϊκά ή παρόμοιες διακοσμήσεις. Γυαλιά συναρμολογημένα σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό). Γυαλί με την ονομασία «πολυκυψελωτό» ή γυαλί «αφρώδες», σε όγκους, πλάκες-διαφράγματα, πλάκες, κελύφη ή παρόμοιες μορφές:**			
7016 10 00	**– Κύβοι, ψηφίδες και άλλα γυάλινα είδη, έστω και σε υπόθεμα, για μωσαϊκά ή παρόμοιες διακοσμήσεις**	20	8,4	—
7016 90	**– Άλλα:**			
7016 90 10	– – Γυαλιά συναρμολογημένα σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό)	10	3,5	m^2
7016 90 30	– – Γυαλί με την ονομασία «πολυκυψελωτό» ή γυαλί «αφρώδες»	10 MIN 2 Ecu/ 100 kg/br	3 MIN 1,2 Ecu/ 100 kg/br	—
7016 90 90	– – Άλλα	10 MIN 2 Ecu/ 100 kg/br	3 MIN 1,2 Ecu/ 100 kg/br	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7017	**Γυάλινα είδη εργαστηρίου, υγιεινής ή φαρμακείου, έστω και βαθμολογημένα ή ογκομετρημένα:**			
7017 10 00	**– Από χαλαζία ή από άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου**	16	3,3	—
7017 20 00	**– Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει 5×10^{-6} ανά Kelvin μεταξύ 0 °C και 300 °C**	23	3,6	—
7017 90 00	**– Άλλα**	23	3,6	—
7018	**Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια, απομιμήσεις πολυτίμων και ημιπολυτίμων πετρών και παρόμοια γυάλινα είδη, και τα τεχνουργήματά τους άλλα από τις απομιμήσεις κοσμημάτων. Γυάλινα μάτια άλλα από εκείνα που χρησιμοποιούνται για ιατρικές προθέσεις. Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από γυαλί κατεργασμένο με φυσητήρα (κλωσμένο γυαλί), άλλα από τις απομιμήσεις κοσμημάτων. Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το 1 mm:**			
7018 10	**– Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια, απομιμήσεις πολύτιμων και ημιπολύτιμων πετρών και παρόμοια γυάλινα είδη:**			
	– – Χάντρες από γυαλί:			
7018 10 11	– – – Λαξευμένες και στιλβωμένες με μηχανή	ατελώς	0,8 (1)	—
7018 10 19	– – – Άλλα	25	7,6	—
7018 10 30	– – Απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια	1,7 Ecu/ kg/net	0,1 Ecu/ kg/net	—
	– – Απομιμήσεις πολύτιμων και ημιπολύτιμων πετρών:			
7018 10 51	– – – Λαξευμένες και στιλβωμένες με μηχανή	ατελώς	0,8 (1)	—
7018 10 59	– – – Άλλα	16	3,6	—
7018 10 90	– – Άλλα	19	3,7 (1)	—
7018 20 00	**– Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το 1 mm**	17	3,5	—
7018 90	**– Άλλα:**			
7018 90 10	– – Γυάλινα μάτια. Μικροαντικείμενα από γυαλί	20	3,5	—
7018 90 90	– – Άλλα	20	6,8	—
7019	**Ίνες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο υαλοβάμβακας) και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές (π.χ. νήματα, υφάσματα):**			
	– Φιτίλια, νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings) και νήματα, κομμένα ή μη:			
7019 11 00	**– – Νήματα κομμένα, με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 50 mm**	23	7,5	—
7019 12 00	**– – Νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings)**	23	7,5	—
7019 19	**– – Άλλα:**			
7019 19 10	– – – Από συνεχείς ίνες	23	7,5	—
7019 19 90	– – – Από μη συνεχείς ίνες	23	7,5	—
	– Ιστία, τραπεζομάντιλα, παραπετάσματα (mats), στρώματα, πλάκες-διαφράγματα (panneau) και παρόμοια προϊόντα μη υφασμένα:			
7019 31 00	**– – Παραπετάσματα**	23	7,5	—
7019 32 00	**– – Ιστία**	19	5,3	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
	1	2	3	4	5
	7019 39	**– – Άλλα:**			
	7019 39 10	– – – Επενδυμένα με χαρτί, μέταλλο ή πλαστικές ύλες	19	5,3	—
	7019 39 90	– – – Άλλα	19	5,3	—
	7019 40 00	**– Ύφάσματα από νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings)**	23	7,5	—
		– Άλλα υφάσματα:			
★	**7019 51 00**	**– – Με πλάτος μέχρι 30 cm**	23	7,5	—
	7019 52 00	**– – Με πλάτος μεγαλύτερο από 30 cm, με απλό οπλισμό υφάνσεως, με βάρος μικρότερο από 250 g/m², από ίνες τίτλου ανά νήμα μέχρι 136 tex**	23	7,5	—
★	**7019 59 00**	**– – Άλλα.**	23	7,5	—
	7019 90	**– Άλλα:**			
	7019 90 10	– – Ίνες μη υφαντικές, χύμα ή σε νιφάδες	23	7,5	—
	7019 90 30	– – Επενδύσεις γενικά για τη μόνωση σωληνώσεων	23	7,5	—
		– – Άλλα:			
	7019 90 91	– – – Από υφαντικές ίνες	23	7,5	—
	7019 90 99	– – – Άλλα	23	7,5	—
	7020 00	**Άλλα τεχνουργήματα από γυαλί:**			
★	**7020 00 05**	– Σωλήνες αντιδραστήρων και υποδοχές από χαλαζία που προορίζονται για επεξεργασία σε φούρνους διάχυσης και οξείδωσης για την παραγωγή ημιαγωγών υλικών	21 (1)	2	—
		– Άλλα:			
	7020 00 10	– – Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου	21	3,5	—
	7020 00 30	– – Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5×10^{-6} ανά Kelvin μεταξύ 0 °C και 300 °C	21	3,5	—
★	**7020 00 80**	– – Άλλα	21	3,5	—

(1) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

ΤΜΗΜΑ XIV

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της σημείωσης 1 στοιχείο α) του τμήματος VI και των εξαιρέσεων που προβλέπονται παρακάτω, υπάγεται στο κεφάλαιο αυτό κάθε είδος που αποτελείται εξ ολοκλήρου ή μερικώς:

   α) από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια ή από πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες,

   ή

   6) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.

2. α) Οι κλάσεις 7113, 7114 και 7115 δεν περιλαμβάνουν τα είδη στα οποία τα πολύτιμα μέταλλα ή τα μέταλλα τα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα δεν είναι παρά απλά εξαρτήματα ή επικοσμήσεις με ελάχιστη σπουδαιότητα (π.χ. αρχικά ψηφία, μονογράμματα, μικροί κρίκοι, παρυφές). Το στοιχείο 6) της προηγούμενης σημείωσης δεν αφορά τα είδη αυτά.

   6) Στην κλάση 7116 υπάγονται τα είδη που δεν φέρουν πολύτιμα μέταλλα ούτε μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, ή φέρουν τέτοια μόνο με μορφή απλών εξαρτημάτων ή επικοσμήσεων με ελάχιστη σπουδαιότητα.

3. Το κεφάλαιο αυτό δεν καλύπτει:

   α) τα αμαλγάματα από πολύτιμα μέταλλα και τα πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση (κλάση 2843)·

   6) τα αποστειρωμένα ράμματα για χειρουργικές ραφές, τα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών και τα λοιπά είδη του κεφαλαίου 30·

   γ) τα είδη του κεφαλαίου 32 (π.χ. τα υγρά στιλβώματα)·

   δ) καταλύτες επί υποθέματος (κλάση 3815)·

   ε) τα είδη των κλάσεων 4202 και 4203 που αναφέρονται στη σημείωση 2 6) του κεφαλαίου 42·

   στ) τα είδη των κλάσεων 4303 ή 4304·

   ζ) τα προϊόντα του τμήματος XI (υφαντικές ύλες και είδη από τις ύλες αυτές)·

   η) τα υποδήματα, τα καλύμματα κεφαλής και τα άλλα είδη των κεφαλαίων 64 ή 65·

   θ) τις ομπρέλες, τις ράβδους και τα άλλα είδη του κεφαλαίου 66·

   ι) τα είδη που έχουν επένδυση από λεπτότατα θραύσματα ή σκόνη από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή σκόνη από συνθετικές πέτρες και αποτελούν τεχνουργήματα λειαντικά των κλάσεων 6804 ή 6805 ή και τα εργαλεία του κεφαλαίου 82. Τα εργαλεία ή τα είδη του κεφαλαίου 82, στα οποία το εργαζόμενο μέρος αποτελείται από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες. Τις μηχανές, συσκευές και το ηλεκτρικό υλικό και τα μέρη τους, του τμήματος XVI. Εντούτοις, τα είδη και μέρη αυτών των ειδών, εξ ολοκλήρου από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο αυτό, με εξαίρεση τα ζαφείρια και τα κατεργασμένα διαμάντια, που δεν είναι δεμένα σε κόσμημα, για αιχμές ανάγνωσης του ήχου (κλάση 8522)·

   ια) τα είδη των κεφαλαίων 90, 91 ή 92 (επιστημονικά όργανα, είδη ωρολογοποιίας και μουσικά όργανα)·

   ιβ) τα όπλα και τα μέρη τους (κεφάλαιο 93)·

   ιγ) τα είδη που αναφέρονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου 95·

   ιδ) τα είδη που κατατάσσονται στο κεφάλαιο 96 σύμφωνα με τη σημείωση 4 του κεφαλαίου αυτού·

   ιε) τα πρωτότυπα έργα της αγαλματοποιίας ή της γλυπτικής (κλάση 9703), τα αντικείμενα συλλογών (κλάση 9705) και τα αντικείμενα αρχαιοτήτων που έχουν ηλικία πάνω από εκατό χρόνια (κλάση 9706). Εντούτοις, τα μαργαριτάρια, φυσικά ή από καλλιέργεια, και οι πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες εξακολουθούν να παραμένουν στο κεφάλαιο αυτό.

4. α) Με τον όρο «πολύτιμα μέταλλα» εννοούνται ο άργυρος, ο χρυσός και η πλατίνα.

   β) Ο όρος «πλατίνα» καλύπτει την πλατίνα, το ιρίδιο, το όσμιο, το παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουθήνιο.

   γ) Οι όροι «πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες» και «συνθετικές ή ανασχηματισμένες πέτρες» δεν καλύπτουν τις ύλες που μνημονεύονται στη σημείωση 2 στοιχείο β) του κεφαλαίου 96.

5. Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, θεωρούνται ως «κράματα από πολύτιμα μέταλλα» τα κράματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από τις θερμοσυσσωματωμένες μεταλλικές σκόνες και από τις διαμεταλλικές συνθέσεις) που περιέχουν ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα, εφόσον το βάρος του πολύτιμου μετάλλου ή του ενός από τα πολύτιμα μέταλλα είναι τουλάχιστον ίσο με το 2 % εκείνου του κράματος. Τα κράματα των πολύτιμων μετάλλων κατατάσσονται ως εξής:

   α) κάθε κράμα που περιέχει κατά βάρος 2 % ή περισσότερο πλατίνα κατατάσσεται ως κράμα πλατίνας·

   β) κάθε κράμα που περιέχει κατά βάρος 2 % ή περισσότερο χρυσό, αλλά όχι πλατίνα ή λιγότερο του 2 % πλατίνα, κατατάσσεται ως κράμα χρυσού·

   γ) κάθε άλλο κράμα που υπάγεται στο κεφάλαιο αυτό κατατάσσεται ως κράμα αργύρου.

6. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά, στην ονοματολογία, σε πολύτιμα μέταλλα ή σε ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα που προσδιορίζονται ονομαστικά επεκτείνεται ομοίως και στα κράματα που κατατάσσονται με τα εν λόγω μέταλλα σ' εφαρμογή της σημείωσης 5. Η έκφραση «πολύτιμο μέταλλο» δεν καλύπτει τα είδη που αναφέρονται στη σημείωση 7 ούτε τα κοινά μέταλλα ή τις μη μεταλλικές ύλες, επιπλατινωμένα, επιχρυσωμένα ή επαργυρωμένα.

7. Στην ονοματολογία, με τον όρο «επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα» εννοούνται τα είδη που αποτελούνται από υπόθεμα μετάλλου και στα οποία η μία ή περισσότερες πλευρές έχουν επικάλυψη από πολύτιμα μέταλλα με συγκόλληση, ελασματοποίηση σε θερμή κατάσταση ή με παρόμοια μηχανική μέθοδο. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, τα είδη από κοινά μέταλλα που έχουν ενθέματα από πολύτιμα μέταλλα θεωρούνται ως επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.

8. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στη σημείωση 1 α) του τμήματος VI, τα προϊόντα που αντιστοιχούν στην περιγραφή της κλάσεως 7112 πρέπει να ταξινομούνται στην κλάση αυτή και σε καμία άλλη κλάση της ονοματολογίας.

9. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 7113, με τον όρο «κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα» εννοούνται:

   α) τα μικροαντικείμενα που χρησιμεύουν για τον ατομικό στολισμό (π.χ. δαχτυλίδια, βραχιόλια, περιδέραια, καρφίτσες, σκουλαρίκια, αλυσίδες ρολογιών, κρεμαστά μικροκοσμήματα (μπρελόκ), κρεμαστά επιστήθια κοσμήματα, καρφίτσες γραβατών, μανικετόκουμπα, μετάλλια ή θρησκευτικά σύμβολα κλπ.)·

   β) τα είδη για ατομική χρήση, που προορίζονται να τα φέρουν επάνω τους τα άτομα, καθώς και τα είδη τσέπης ή τσάντας (π.χ. θήκες πούρων ή τσιγαροθήκες, καπνοθήκες, μπομπονιέρες, πουδριέρες, πορτοφολάκια από αλυσιδωτό πλέγμα, κομπολόγια).

   Σύμφωνα με την έννοια της ίδιας κλάσης, με τον όρο «κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες» εννοούνται τα είδη των κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα που φέρουν μαργαριτάρια φυσικά, από καλλιέργεια, ή απομιμήσεις αυτών, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή απομιμήσεις αυτών, πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες ή και μέρη από χελωνόστρακο, μαργαροκόγχη, ελεφαντόδοντο, ήλεκτρο φυσικό ή ανασχηματισμένο, γαγάτη ή κοράλλι.

10. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 7114, με τον όρο «είδη χρυσοχοΐας» εννοούνται τα είδη όπως επιτραπέζια σκεύη, είδη καλλωπιστηρίου, είδη γραφείου, είδη εξυπηρέτησης καπνιστών, είδη εσωτερικού στολισμού δωματίων, είδη για την άσκηση της θρησκευτικής λατρείας.

11. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 7117, με τον όρο «απομιμήσεις κοσμημάτων» εννοούνται τα είδη που είναι όμοια με εκείνα που προσδιορίζονται στη σημείωση 9 στοιχείο α) (με εξαίρεση τα κουμπιά και τα άλλα είδη της κλάσης 9606, τις χτένες κόμμωσης, τα πιαστράκια των μαλλιών και τα παρόμοια, καθώς και τις φουρκέτες της κλάσης 9615), που δεν φέρουν μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, ούτε —εκτός αν εμφανίζονται με μορφή επικοσμήσεων ή εξαρτημάτων με ελάχιστη σπουδαιότητα— πολύτιμα μέταλλα ή μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 και 7110 41, οι όροι «σκόνες» και «σε σκόνη» καλύπτουν τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόχου 0,5 χιλιοστά σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90 % κατά βάρος.

2. Παρά τις διατάξεις της σημείωσης 4 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού, σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7110 11 και 7110 19, ο όρος «πλατίνα» δεν καλύπτει το ιρίδιο, το όσμιο, το παλλάδιο, το ρόδιο και το ρουθήνιο.

3. Για τους σκοπούς της κατάταξης των κραμάτων στις διακρίσεις της κλάσης 7110, κάθε κράμα πρέπει να κατατάσσεται με εκείνο των μετάλλων: πλατίνα, παλλάδιο, ρόδιο, ιρίδιο, όσμιο ή ρουθήνιο, που επικρατεί κατά βάρος στο καθένα χωριστά από αυτά τα άλλα μέταλλα.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	I. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ Ή ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ			
7101	**Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, έστω και κατεργασμένα ή ταιριασμένα αλλά όχι σε αρμαθιές, ούτε δεμένα σε κόσμημα. Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, σε αρμαθιές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς:**			
7101 10 00	**– Μαργαριτάρια φυσικά**	ατελώς	ατελώς	g
	– Μαργαριτάρια από καλλιέργεια:			
7101 21 00	**– – Ακατέργαστα**	ατελώς	ατελώς	g
7101 22 00	**– – Κατεργασμένα**	ατελώς	ατελώς	g
7102	**Διαμάντια, έστω και κατεργασμένα, αλλά όχι δεμένα σε κόσμημα:**			
7102 10 00	**– Μη διαλεγμένα**	ατελώς	ατελώς	c/k
	– Βιομηχανικά:			
7102 21 00	**– – Ακατέργαστα ή απλώς πριονισμένα, σχισμένα ή παρασκευασμένα για στίλβωση**	ατελώς	ατελώς	c/k
7102 29 00	**– – Άλλα**	8	0,6	c/k
	– Μη βιομηχανικά:			
7102 31 00	**– – Ακατέργαστα ή απλώς πριονισμένα, σχισμένα ή παρασκευασμένα για στίλβωση**	ατελώς	ατελώς	c/k
7102 39 00	**– – Άλλα**	ατελώς	ατελώς	c/k
7103	**Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες, άλλες από τα διαμάντια, έστω και κατεργασμένες ή ταιριασμένες αλλά όχι σε αρμαθιές, ούτε δεμένες σε κόσμημα. Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες, άλλες από τα διαμάντια, όχι ταιριασμένες, σε αρμαθιές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς:**			
7103 10 00	**– Ακατέργαστες ή απλώς πριονισμένες ή λεπτισμένες**	ατελώς	ατελώς	—
	– Αλλιώς κατεργασμένες:			
7103 91 00	**– – Ρουμπίνια, ζαφείρια και σμαράγδια**	ατελώς	ατελώς	g
7103 99 00	**– – Άλλα**	ατελώς	ατελώς	g
7104	**Πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, έστω και κατεργασμένες ή ταιριασμένες αλλά όχι σε αρμαθιές ούτε δεμένες σε κόσμημα. Πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, όχι ταιριασμένες, σε αρμαθιές προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς:**			
7104 10 00	**– Χαλαζίας πιεζοηλεκτρικός**	8	0,6	g
7104 20 00	**– Άλλες, ακατέργαστες ή απλώς πριονισμένες ή λεπτισμένες**	2	ατελώς	g
7104 90 00	**– Άλλες**	4	0,4	g
7105	**Σκόνες από διαμάντια και σκόνες από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από συνθετικές πέτρες:**			
7105 10 00	**– Από διαμάντια**	ατελώς	0,3	g
7105 90 00	**– Άλλες**	ατελώς	0,3	g

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	II. ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ			
7106	**Άργυρος (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιχρυσωμένος και επιπλατινωμένος άργυρος), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη:**			
7106 10 00	**– Σκόνες**	13	0,8	g
	– Άλλος:			
7106 91	**– – Σε μορφές ακατέργαστες:**			
7106 91 10	– – – Με τίτλο 999 &περμιλ; ή μεγαλύτερο	ατελώς	ατελώς	g
7106 91 90	– – – Με τίτλο μικρότερο από 999 &περμιλ;	ατελώς	ατελώς	g
7106 92	**– – Σε μορφές ημικατεργασμένες:**			
7106 92 10	– – – Στριμμένα νήματα, πούλιες και αποκόμματα	13	0,8	g
	– – – Άλλος:			
7106 92 91	– – – – Με τίτλο 750 &περμιλ; ή μεγαλύτερο	4	0,4	g
7106 92 99	– – – – Με τίτλο μικρότερο από 750 &περμιλ;	4	0,4	g
7107 00 00	**Μέταλλα κοινά επιστρωμένα με άργυρο, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες**	13	0,9	—
7108	**Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιπλατινωμένος χρυσός), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη:**			
	– Για μη νομισματικές χρήσεις:			
7108 11 00	**– – Σκόνες**	11	0,8	g
7108 12 00	**– – Σε άλλες ακατέργαστες μορφές**	ατελώς	ατελώς	g
7108 13	**– – Σε άλλες ημικατεργασμένες μορφές:**			
7108 13 10	– – – Ράβδοι, σύρματα και είδη καθορισμένης μορφής, με πλήρη τομή. Πλάκες. Φύλλα και ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, υπερβαίνει τα 0,15 mm	2	ατελώς	g
7108 13 30	– – – Σωλήνες κάθε είδους και ράβδοι κοίλες	4	0,4	g
7108 13 50	– – – Φύλλα και λεπτές ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, δεν υπερβαίνει τα 0,15 mm	12	1,1	g
7108 13 90	– – – Άλλα	11	0,8	g
7108 20 00	**– Για νομισματική χρήση**	ατελώς	ατελώς	g
7109 00 00	**Κοινά μέταλλα ή άργυρος επιστρωμένα με χρυσό, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες**	9	0,6	—
7110	**Πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη:**			
	– Πλατίνα:			
7110 11 00	**– – Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη**	ατελώς	ατελώς	g
7110 19	**– – Άλλη:**			
7110 19 10	– – – Ράβδοι, σύρματα και είδη καθορισμένης μορφής, με πλήρη τομή. Πλάκες. Φύλλα και ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, υπερβαίνει τα 0,15 mm	2	ατελώς	g
7110 19 30	– – – Σωλήνες κάθε είδους και ράβδοι κοίλες	3	0,3	g

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7110 19 50	– – – Φύλλα και λεπτές ταινίες των οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, δεν υπερβαίνει τα 0,15 mm	8	0,6	g
7110 19 90	– – – Άλλη	9	0,8	g
	– Παλλάδιο:			
7110 21 00	**– – Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη**	ατελώς	ατελώς	g
7110 29 00	**– – Άλλο**	4	0,4	g
	– Ρόδιο:			
7110 31 00	**– – Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη**	ατελώς	ατελώς	g
7110 39 00	**– – Άλλο**	4	0,4	g
	– Ιρίδιο, όσμιο και ρουθήνιο:			
7110 41 00	**– – Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη**	ατελώς	ατελώς	g
7110 49 00	**– – Άλλα**	4	0,4	g
7111 00 00	**Κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός, επιστρωμένα με πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες**	7	0,6	—
7112	**Απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα. Άλλα απορρίμματα και υπολείμματα που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολυτίμων μετάλλων που χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανάκτηση πολυτίμων μετάλλων:**			
7112 10 00	**– Από χρυσό, έστω και από μέταλλο επιστρωμένο με χρυσό, με εξαίρεση τις σκόνες χρυσοχοΐας που περιέχουν άλλα πολύτιμα μέταλλα**	ατελώς	ατελώς	—
7112 20 00	**– Από πλατίνα, έστω και από μέταλλο επιστρωμένο με πλατίνα, με εξαίρεση τις σκόνες χρυσοχοΐας που περιέχουν άλλα πολύτιμα μέταλλα**	ατελώς	ατελώς	—
7112 90 00	**– Άλλα**	ατελώς	ατελώς	—
	III. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ Ή ΜΗ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ			
7113	**Κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:**			
	– Από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
7113 11 00	**– – Από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα πολύτιμα μέταλλα**	9	2,5	—
7113 19 00	**– – Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα**	9	2,5	—
7113 20 00	**– Από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα**	12	4,4	—
7114	**Είδη χρυσοχοΐας και τα μέρη τους, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:**			
	– Από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:			
7114 11 00	**– – Από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα πολύτιμα μέταλλα**	9	2	—
7114 19 00	**– – Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα**	9	2	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7114 20 00	**– Από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα**	12	2,4	—
7115	**Άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:**			
7115 10 00	**– Καταλύτες σε μορφή υφασμάτων ή δικτυωτού από πλατίνα**	9	1	—
7115 90	**– Άλλα:**			
7115 90 10	– – Από πολύτιμα μέταλλα	9	3,4	—
7115 90 90	– – Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	12	3,3	—
7116	**Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες, συνθετικές ή ανασχηματισμένες:**			
7116 10 00	**– Από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια**	ατελώς	ατελώς	g
7116 20	**– Από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες:**			
	– – Αποκλειστικά από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες:			
7116 20 11	– – – Περιδέραια, βραχιόλια και άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, απλώς συναρμολογημένα με κλωστή, χωρίς κλείστρο ή άλλα εξαρτήματα	ατελώς	ατελώς	g
7116 20 19	– – – Άλλα	9	3	g
7116 20 90	– – Άλλα	14	3	g
7117	**Απομιμήσεις κοσμημάτων:**			
	– Από κοινά μέταλλα, έστω και επαργυρωμένα, επιχρυσωμένα ή επιπλατινωμένα:			
7117 11 00	**– – Μανικετόκουμπα και παρόμοια κουμπιά**	18	4,6	—
7117 19	**– – Άλλα:**			
7117 19 10	– – – Που φέρουν μέρη από γυαλί	22	4,9	—
	– – – Που δεν φέρουν μέρη από γυαλί:			
7117 19 91	– – – – Επίχρυσα, επάργυρα ή επιπλατινωμένα	22	4,9	—
7117 19 99	– – – – Άλλα	22	4,9	—
7117 90 00	**– Άλλα**	22	4,5	—
7118	**Νομίσματα:**			
7118 10	**– Νομίσματα που δεν βρίσκονται σε νόμιμη κυκλοφορία, άλλα από τα χρυσά:**			
7118 10 10	– – Από άργυρο	ατελώς	ατελώς	g
7118 10 90	– – Άλλα	ατελώς	ατελώς	—
7118 90 00	**– Άλλα**	ατελώς	ατελώς	g

ΤΜΗΜΑ XV

ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τα χρώματα και τις μελάνες που παρασκευάζονται με βάση τις σκόνες ή τα φυλλίδια των μετάλλων, καθώς και τα φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο (κλάσεις 3207 μέχρι 3210, 3212, 3213 ή 3215)·

   β) το σιδηροδημήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα (κλάση 3606)·

   γ) τα μεταλλικά καλύμματα κεφαλής και τα μεταλλικά τους μέρη, των κλάσεων 6506 ή 6507·

   δ) τους σκελετούς των ομπρελών και άλλα είδη της κλάσης 6603·

   ε) τα προϊόντα του κεφαλαίου 71 (π.χ. κράματα από πολύτιμα μέταλλα, κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, απομιμήσεις κοσμημάτων)·

   στ) τα είδη του τμήματος XVI (μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό)·

   ζ) τις συναρμολογημένες σιδηροτροχιές (κλάση 8608) και άλλα είδη του τμήματος XVII (οχήματα, πλοία, οχήματα αέρος)·

   η) τα όργανα και συσκευές του τμήματος XVIII, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ελατήρια για την ωρολογοποιία·

   θ) τα κυνηγετικά σκάγια (κλάση 9306) και άλλα είδη του τμήματος XIX (όπλα και πυρομαχικά)·

   ι) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, σομιέδες, συσκευές φωτισμού, φωτεινά σήματα, προκατασκευές)·

   ια) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού)·

   ιβ) τα κόσκινα του χεριού, τα κουμπιά, τους κοντυλοφόρους, τα μηχανικά μολύβια, τις πένες και άλλα είδη του κεφαλαίου 96 (διάφορα τεχνουργήματα)·

   ιγ) τα είδη του κεφαλαίου 97 (π.χ. αντικείμενα τέχνης).

2. Στην ονοματολογία, με τον όρο «μέρη και υλικά γενικής χρήσης» εννοούνται:

   α) τα είδη των κλάσεων 7307, 7312, 7315, 7317 ή 7318, καθώς και τα παρόμοια είδη από άλλα κοινά μέταλλα·

   β) τα ελατήρια και τα ελάσματα για ελατήρια από κοινά μέταλλα, άλλα από τα ελατήρια για την ωρολογοποιία (κλάση 9114)·

   γ) τα είδη των κλάσεων 8301, 8302, 8308, 8310, καθώς και τα πλαίσια (κορνίζες) και οι καθρέφτες από κοινά μέταλλα της κλάσης 8306.

   Στα κεφάλαια 73 μέχρι 76 και 78 μέχρι 82 (με εξαίρεση την κλάση 7315), οι σχετικές με τα μέρη αναφορές δεν καλύπτουν τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης σύμφωνα με την παραπάνω έννοια.

   Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και της σημείωσης 1 του κεφαλαίου 83, τα τεχνουργήματα που υπάγονται στα κεφάλαια 82 ή 83 αποκλείονται από τα κεφάλαια 72 μέχρι 76 και 78 μέχρι 81.

3. Στην ονοματολογία, με τον όρο «κοινά μέταλλα» νοούνται ο χυτοσίδηρος, ο σίδηρος και ο χάλυβας, ο χαλκός, το νικέλιο, το αργίλιο, ο μόλυβδος, ο ψευδάργυρος, ο κασσίτερος, το βολφράμιο, το μολυβδαίνιο, το ταντάλιο, το μαγνήσιο, το κοβάλτιο, το βισμούθιο, το κάδμιο, το τιτάνιο, το ζιρκόνιο, το αντιμόνιο, το μαγγάνιο, το βηρύλλιο, το χρώμιο, το γερμάνιο, το βανάδιο, το γάλλιο, το χάφνιο, το ίνδιο, το νιόβιο, το ρήνιο και το θάλλιο.

4. Στην ονοματολογία, με τον όρο «μεταλλοκεραμικές συνθέσεις (cermets)» νοούνται προϊόντα που περιέχουν ετερογενή, σε μικροσκοπική κλίμακα, συνδυασμό ενός μεταλλικού και ενός κεραμικού συστατικού. Στον όρο αυτό περιλαμβάνονται επίσης και τα σκληρά μέταλλα (συντηγμένα μεταλλικά καρβίδια) που είναι μεταλλικά καρβίδια συντηγμένα με ένα μέταλλο.

5. Κανόνας για τα κράματα (άλλα από τα σιδηροκράματα και τα μητρικά κράματα που ορίζονται στα κεφάλαια 72 και 74):

   α) τα κράματα από κοινά μέταλλα κατατάσσονται με το μέταλλο που επικρατεί κατά βάρος στο καθένα χωριστά από τα άλλα συστατικά·

   β) τα κράματα από κοινά μέταλλα του τμήματος αυτού και από στοιχεία που δεν υπάγονται στο τμήμα αυτό κατατάσσονται ως κράματα από κοινά μέταλλα του τμήματος αυτού, όταν το συνολικό βάρος των μετάλλων αυτών είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το βάρος των άλλων στοιχείων·

   γ) τα μείγματα από θερμοσυσσωματωμένες μεταλλικές σκόνες, τα ετερογενή ενιαία μείγματα που έχουν παρθεί με λιώσιμο (άλλα από τις κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις) και οι διαμεταλλικές συνθέσεις ακολουθούν την κατάταξη των κραμάτων.

6. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά στην ονοματολογία σε ένα κοινό μέταλλο επεκτείνεται επίσης και στα κράματα που κατατάσσονται μαζί με το μέταλλο αυτό σε εφαρμογή της σημείωσης 5.

7. Κανόνας για τα σύνθετα είδη:

Εκτός από αντίθετες διατάξεις που προκύπτουν από το κείμενο των κλάσεων, τα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα ή αυτά που θεωρούνται ως τέτοια και που περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερα κοινά μέταλλα, κατατάσσονται με το αντίστοιχο τεχνούργημα του μετάλλου που υπερέχει κατά βάρος σε καθένα χωριστά από τα άλλα μέταλλα.

Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού, θεωρείται ότι:

α) ο χυτοσίδηρος, ο σίδηρος και ο χάλυβας αποτελούν ένα και το αυτό μέταλλο·

β) τα κράματα αποτελούνται, στο σύνολο του βάρους τους, από το μέταλλο του οποίου ακολουθούν την κατάταξη·

γ) κεραμομεταλλουργική σύνθεση της κλάσης 8113 αποτελεί ένα μόνο κοινό μέταλλο.

8. Στο τμήμα αυτό θεωρούνται ως:

α) «απορρίμματα και θραύσματα»:

τα μεταλλικά απορρίμματα και θραύσματα που προέρχονται από την κατασκευή ή την επεξεργασία των μετάλλων και τα τεχνουργήματα από μέταλλα που έχουν οριστικά αχρηστευθεί σαν τέτοια μετά από σπάσιμο, κομμάτιασμα, φθορά ή άλλες αιτίες·

β) «σκόνες»:

τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 1 χιλιοστομέτρου σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90 % κατά βάρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 72

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ

Σημειώσεις

1. Στο κεφάλαιο αυτό και όσον αφορά τα στοιχεία δ), ε) και ζ) της σημείωσης αυτής, στην ονοματολογία, θεωρούνται ως:

α) «χυτοσίδηροι ακατέργαστοι»:

τα κράματα σιδήρου-άνθρακα που δεν προσφέρονται στην πρακτική για πλαστική παραμόρφωση, περιέχουν δε κατά βάρος περισσότερο από 2 % άνθρακα και μπορούν να περιέχουν κατά βάρος ένα ή περισσότερα άλλα στοιχεία στις παρακάτω αναλογίες:

— 10 % ή λιγότερο χρώμιο,

— 6 % ή λιγότερο μαγγάνιο,

— 3 % ή λιγότερο φωσφόρο,

— 8 % ή λιγότερο πυρίτιο,

— 10 % ή λιγότερο, στο σύνολο, άλλα στοιχεία·

β) «χυτοσίδηροι κατοπτρικοί (fontes spiegel)»:

τα κράματα σιδήρου-άνθρακα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 6 % μέχρι και 30 % μαγγάνιο και που ανταποκρίνονται, κατά τα λοιπά χαρακτηριστικά, στον ορισμό της σημείωσης 1 στοιχείο α)·

γ) «σιδηροκράματα»:

τα κράματα σε χελώνες, μάζες ή παρόμοιες πρωτογενείς μορφές, σε μορφές που παίρνονται με τη μέθοδο της συνεχούς χύτευσης ή σε κόκκους ή σε σκόνη, έστω και συσσωματωμένα, που χρησιμοποιούνται συνήθως είτε σαν προϊόντα προσθετικά στην παρασκευή άλλων κραμάτων είτε σαν αποξειδωτικά, αποθειωτικά ή για παρόμοιες χρήσεις στη σιδηρουργία και δεν προσφέρονται γενικά για πλαστική παραμόρφωση, περιέχουν δε κατά βάρος 4 % ή περισσότερο σίδηρο και ένα ή περισσότερα στοιχεία στις παρακάτω αναλογίες:

— πάνω από 10 % χρώμιο,

— πάνω από 30 % μαγγάνιο,

— πάνω από 3 % φωσφόρο,

— πάνω από 8 % πυρίτιο,

— πάνω από 10 % στο σύνολο άλλα στοιχεία, με εξαίρεση τον άνθρακα, χωρίς εντούτοις να μπορεί το ποσοστό του χαλκού να υπερβεί το 10 %·

δ) «χάλυβες»:

οι σιδηρούχες ύλες άλλες από εκείνες της κλάσης 7203 οι οποίες, με εξαίρεση ορισμένους τύπους χαλύβων που παράγονται σε μορφή χυτευμένων τεμαχίων, προσφέρονται για πλαστική παραμόρφωση και περιέχουν κατά βάρος 2 % ή λιγότερο άνθρακα. Εντούτοις, οι χάλυβες με χρώμιο μπορούν να παρουσιάζουν περιεκτικότητα σε άνθρακα πιο υψηλή·

ε) «χάλυβες ανοξείδωτοι»:

τα χαλυβοκράματα που περιέχουν κατά βάρος 1,2 % ή λιγότερο άνθρακα και 10,5 % ή περισσότερο χρώμιο, με ή χωρίς άλλα στοιχεία.

στ) «άλλα χαλυβοκράματα»:

οι χάλυβες που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό των ανοξείδωτων χαλύβων και περιέχουν κατά βάρος ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω στοιχεία στις επόμενες αναλογίες:

— 0,3 % ή περισσότερο αργίλιο,

— 0,0008 % ή περισσότερο βόριο,

— 0,3 % ή περισσότερο χρώμιο,

— 0,3 % ή περισσότερο κοβάλτιο,

— 0,4 % ή περισσότερο χαλκό,

— 0,4 % ή περισσότερο μόλυβδο,

— 1,65 % ή περισσότερο μαγγάνιο,

— 0,08 % ή περισσότερο μολυβδαίνιο,

— 0,3 % ή περισσότερο νικέλιο,

— 0,06 % ή περισσότερο νιόβιο,

— 0,6 % ή περισσότερο πυρίτιο,

— 0,05 % ή περισσότερο τιτάνιο,

— 0,3 % ή περισσότερο βολφράμιο,

— 0,1 % ή περισσότερο βανάδιο,

— 0,05 % ή περισσότερο ζιρκόνιο,

— 0,1 % ή περισσότερο άλλα στοιχεία (εκτός από το θείο, τον φωσφόρο, τον άνθρακα και το άζωτο) που παίρνονται καθένα χωριστά·

ζ) «απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα»:

τα προϊόντα που έχουν χυτευθεί χονδροειδώς σε μορφή πλινθωμάτων χωρίς περισσεύματα μετάλλου ή σε χελώνες, που παρουσιάζουν βαθιά επιφανειακά ελαττώματα και δεν ανταποκρίνονται, σ' ό,τι αφορά τη χημική τους σύνθεση, στους ορισμούς των ακατέργαστων χυτοσιδήρων, των κατοπτρικών χυτοσιδήρων ή των σιδηροκραμάτων·

η) «κόκκοι»:

τα προϊόντα που περνούν από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 1 χιλιοστομέτρου σε αναλογία κατώτερη του 90 % κατά βάρος και από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 5 χιλιοστομέτρων σε αναλογία ίση ή ανώτερη του 90 % κατά βάρος·

θ) «ημιτελή προϊόντα»:

τα προϊόντα με τομή πλήρη που παίρνονται με συνεχή χύτευση, έστω και αν έχουν υποστεί χονδροειδή έλαση σε θερμή κατάσταση και τα άλλα προϊόντα με τομή πλήρη που έχουν απλώς υποστεί χονδροειδή έλαση σε θερμή κατάσταση ή απλώς χονδροειδή κατεργασία με σφυρηλάτηση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ημικατεργασμένα προϊόντα για είδη με καθορισμένη μορφή.

Τα προϊόντα αυτά δεν παρουσιάζονται περιτυλιγμένα·

ι) «πλατέα προϊόντα έλασης»:

τα προϊόντα έλασης με εγκάρσια πλήρη ορθογώνια τομή που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό που καθορίζεται στην παραπάνω σημείωση 1 στοιχείο θ):

— περιτυλιγμένα σε ελικοειδείς περιστροφές τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη,

ή

— μη περιτυλιγμένα, με πλάτος τουλάχιστον ίσο με το δεκαπλάσιο του πάχους αν αυτό είναι κατώτερο των 4,75 χιλιοστομέτρων ή με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 χιλιοστόμετρα αν το πάχος είναι 4,75 χιλιοστόμετρα ή περισσότερο χωρίς, εντούτοις, να υπερβαίνει το μισό του πλάτους.

Εξακολουθούν να κατατάσσονται ως πλατέα προϊόντα έλασης, τα προϊόντα που παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια που προέρχονται απευθείας από την έλαση (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, ανάγλυφα σχέδια, δάκρυα, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα, αρκεί αυτές οι επεξεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να τους δίνουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Τα πλατέα προϊόντα έλασης, σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο και κάθε διάστασης, πρέπει να κατατάσσονται ως προϊόντα με πλάτος 600 χιλιοστομέτρων ή περισσότερο αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που υπάγονται αλλού·

ια) «χοντρόσυρμα»:

προϊόντα θερμής ελάσεως σε κουλούρες, ακανόνιστης περιέλιξης, τα οποία έχουν πλήρη εγκάρσια διατομή σε μορφή κύκλου, τμήματος κύκλου, ωοειδή, τετράγωνη, ορθογώνια, τρίγωνη ή άλλου κυρτού πολυγώνου (συμπεριλαμβανομένων των πεπλατυσμένων κύκλων και των τροποποιημένων ορθογωνίων, των οποίων οι δύο απέναντι πλευρές έχουν σχήμα κοίλων τόξων κύκλου, ενώ οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα αυτά μπορούν να φέρουν οδοντώματα, νευρώσεις, κοιλώματα ή ανάγλυφα που προέρχονται από την έλαση (χάλυβες οπλισμού για σκυρόδεμα)·

ιβ) «ράβδοι»:

προϊόντα που δεν εμπίπτουν σε κάποιον από τους ορισμούς που δόθηκαν στα σημεία θ), ι) ή ια) ανωτέρω, ούτε στον ορισμό των συρμάτων, τα οποία έχουν ομοιόμορφη πλήρη εγκάρσια διατομή καθ' όλο το μήκος τους σε μορφή κύκλου, ωοειδή, ορθογώνια (συμπεριλαμβανομένης και της τετραγωνικής), τριγωνική ή άλλου κυρτού πολυγώνου (συμπεριλαμβανομένων των πεπλατυσμένων κύκλων και των τροποποιημένων ορθογωνίων, των οποίων οι δύο απέναντι πλευρές είναι κοίλα τόξα, ενώ οι άλλες δύο πλευρές είναι ευθείες, ισομήκεις και παράλληλες).

Τα προϊόντα αυτά μπορούν:

— να έχουν οδοντώματα, νευρώσεις, κοιλώματα ή ανάγλυφα που παράγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελάσεως (ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος),

— να έχουν υποστεί στρέψη μετά την έλαση·

ιγ) «είδη με καθορισμένη μορφή»:

τα προϊόντα με πλήρη και συνεχή εγκάρσια τομή, που δεν ανταποκρίνονται σε κάποιον από τους ορισμούς που αναφέρονται στις παραπάνω σημειώσεις στα στοιχεία θ), ι), ια) ή ιβ), ούτε στον ορισμό των συρμάτων.

Το κεφάλαιο 72 δεν περιλαμβάνει τα προϊόντα των κλάσεων 7301 ή 7302·

ιδ) «σύρματα»:

τα προϊόντα που παίρνονται σε ψυχρή κατάσταση, περιτυλιγμένα, με εγκάρσια τομή, οποιουδήποτε σχήματος, πλήρη και συνεχή και δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό των πλατέων προϊόντων έλασης·

ιε) «ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις»:

οι ράβδοι με τομή οποιουδήποτε σχήματος, που είναι κατάλληλες για την κατασκευή τρυπανιών, και στις οποίες η μέγιστη εξωτερική διάσταση της εγκάρσιας τομής, που υπερβαίνει τα 15 χιλιοστόμετρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 χιλιοστόμετρα, είναι τουλάχιστον διπλάσια της μέγιστης εσωτερικής διάστασης (του κοίλου). Οι κοίλες ράβδοι από σίδηρο ή χάλυβα που δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό αυτό υπάγονται στην κλάση 7304.

2. Τα σιδηρούχα μέταλλα, επιστρωμένα με σιδηρούχο μέταλλο διαφορετικής ποιότητας, ακολουθούν την κλάση του σιδηρούχου μετάλλου που επικρατεί κατά βάρος.

3. Τα προϊόντα από σίδηρο ή χάλυβα που παίρνονται με ηλεκτρόλυση, με χύτευση σε πίεση ή με θερμοσυσσωμάτωση κατατάσσονται σύμφωνα με το σχήμα, τη σύνθεση και την όψη τους στις κλάσεις που ταιριάζουν στα ανάλογα προϊόντα που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Στο κεφάλαιο αυτό θεωρούνται ως:

α) «χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κράματα»:

οι ακατέργαστοι χυτοσίδηροι που περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία στις κατά βάρος παρακάτω αναφορές:

— πάνω από 0,2 % χρώμιο,

— πάνω από 0,3 % χαλκό,

— πάνω από 0,3 % νικέλιο,

— πάνω από 0,1 % για οποιοδήποτε από τα παρακάτω στοιχεία: αργίλιο, μολυβδαίνιο, τιτάνιο, βολφράμιο, βανάδιο·

6) «χάλυβες όχι σε κράμα από αποκοπή»:

οι χάλυβες όχι σε κράμα που περιέχουν ένα ή περισσότερα των επομένων στοιχείων στις κατά βάρος αναλογίες που αναφέρονται:

— 0,08 % ή περισσότερο θείο,

— 0,1 % ή περισσότερο μόλυβδο,

— πάνω από 0,05 % σελήνιο,

— πάνω από 0,01 % τελλούριο,

— πάνω από 0,05 % βισμούθιο·

γ) «χάλυβες πυριτίου με την ονομασία μαγνητικοί»:

οι χάλυβες που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 0,6 % αλλά όχι πάνω από 6 % πυρίτιο και όχι πάνω από 0,08 % άνθρακα και που μπορούν να περιέχουν κατά βάρος 1 % ή λιγότερο αργίλιο, με εξαίρεση κάθε άλλο στοιχείο σε αναλογία που έχει ως αποτέλεσμα να τους δίνει το χαρακτήρα άλλων χαλυβοκραμάτων·

δ) «χάλυβες ταχείας κοπής»:

τα χαλυβοκράματα που περιέχουν, με ή χωρίς άλλα στοιχεία, τουλάχιστον δύο από τα τρία επόμενα στοιχεία: μολυβδαίνιο, βολφράμιο και βανάδιο, με συνολική περιεκτικότητα κατά βάρος ίση ή ανώτερη του 7 % για τα στοιχεία αυτά όταν παίρνονται μαζί και που περιέχουν 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα και 3 μέχρι 6 % χρώμιο·

ε) «μαγγανοπυριτικοί χάλυβες»:

χαλυβοκράματα που περιέχουν κατά βάρος:

— μέχρι 0,7 % άνθρακα,

— 0,5 % ή περισσότερο και μέχρι 1,9 % μαγγάνιο,

— 0,6 % ή περισσότερο και μέχρι 2,3 % πυρίτιο, κανένα δε άλλο στοιχείο σε αναλογία που θα μπορούσε να τους προσδώσει τον χαρακτήρα κάποιου άλλου χαλυβοκράματος.

2. Η κατάταξη των σιδηροκραμάτων στις διακρίσεις της κλάσης 7202 ακολουθεί τον επόμενο κανόνα:

Ένα σιδηρόκραμα θεωρείται δυαδικό και κατατάσσεται στην κατάλληλη διάκριση (αν υπάρχει), όταν ένα μόνο από τα στοιχεία του κράματος παρουσιάζει περιεκτικότητα που υπερβαίνει το ελάχιστο ποσοστό που ορίζεται στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του κεφαλαίου. Κατ' αναλογία, θεωρείται αντίστοιχα ως τριαδικό ή τετραδικό, όταν δύο ή τρία από τα στοιχεία του κράματος έχουν περιεκτικότητες που ξεπερνούν τα ελάχιστα ποσοστά που αναφέρονται στην εν λόγω σημείωση.

Για την εφαρμογή του κανόνα αυτού, τα στοιχεία που δεν αναφέρονται ειδικά στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του κεφαλαίου και καλύπτονται από τις λέξεις «άλλα στοιχεία» πρέπει, εντούτοις, να παρουσιάζουν το καθένα περιεκτικότητα που υπερβαίνει το 10 % κατά βάρος.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως:

— *πλατέα προϊόντα έλασης με την ονομασία «μαγνητικά», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10 και 7211 23 91, τα προϊόντα του είδους που παρουσιάζουν απώλεια σε Watts, κατά χιλιόγραμμο, που υπολογίζεται με τη μέθοδο Epstein, κάτω από ηλεκτρικό ρεύμα 50 περιόδων και επαγωγή 1 Tesla:*

— *κατώτερη ή ίση με 2,1 Watts, όταν το πάχος τους δεν ξεπερνάει τα 0,20 χιλιοστόμετρα,*

— *κατώτερη ή ίση με 3,6 Watts, όταν το πάχος τους περιλαμβάνεται μεταξύ 0,20 και 0,60 χιλιοστομέτρων,*

— *κατώτερη ή ίση με 6 Watts, όταν το πάχος τους περιλαμβάνεται μεταξύ 0,60 μέχρι και 1,50 χιλιοστομέτρων,*

— *«λευκοσίδηρος» σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7210 12 11, ex 7210 70 31, 7212 10 10 και 7212 40 10 τα πλατέα προϊόντα έλασης, πάχους κατώτερου των 0,5 χιλιοστομέτρων που έχουν επικάλυψη από μεταλλικό στρώμα με περιεκτικότητα σε κασσίτερο ίση ή ανώτερη του 97 % κατά βάρος,*

— *«χάλυβες εργαλείων» σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 και 7228 60 81, οι κραματοποιημένοι χάλυβες, εκτός από ανοξείδωτο χάλυβα και χάλυβα ταχείας έλασης, οι οποίοι έχουν μια από τις παρακάτω συνθέσεις με τις παρεχόμενες κατά βάρος αναλογίες, με ή χωρίς άλλα στοιχεία:*

— *λιγότερο από 0,6 % άνθρακα*

και

0,7 % ή περισσότερο πυρίτιο και 0,05 % ή περισσότερο βανάδιο

ή

4 % ή περισσότερο βολφράμιο,

— *0,8 % ή περισσότερο άνθρακα*

και

0,05 % ή περισσότερο βανάδιο,

— *περισσότερο από 1,2 % άνθρακα*

και

11 % έως και 15 % χρώμιο,

— *0,16 % έως και 0,5 % άνθρακα*

και

3,8 % έως και 4,3 % νικέλιο

και

1,1 % έως και 1,5 % χρώμιο

και

0,15 % έως και 0,5 % μολυβδαίνιο,

— *0,3 % έως και 0,5 % άνθρακα*

και

1,4 % έως και 2,1 % χρώμιο

και

0,15 % έως και 0,5 % μολυβδαίνιο

και

λιγότερο από 1,2 % νικέλιο,

— *0,3 % ή περισσότερο άνθρακα*

και

λιγότερο από 5,2 % χρώμιο

και

0,65 % ή περισσότερο μολυβδαίνιο ή 0,4 % ή περισσότερο βολφράμιο,

— *0,5 % έως και 0,6 % άνθρακα*

και

1,25 % έως και 1,8 % νικέλιο

και

0,5 % έως και 1,2 % χρώμιο

και

0,15 % έως και 0,5 % μολυβδαίνιο.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	I. ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΟΚΚΩΝ Ή ΣΚΟΝΗΣ			
7201	**Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές:**			
7201 10	**– Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος 0,5 % ή λιγότερο φωσφόρο:**			
	– – Που περιέχουν κατά βάρος 0,4 % ή περισσότερο μαγγάνιο:			
7201 10 11	– – – Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που δεν υπερβαίνει το 1 % *(ΕΚΑΧ)*		2	—
7201 10 19	– – – Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που υπερβαίνει το 1 % *(ΕΚΑΧ)*		2	—
7201 10 30	– – Που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή ανώτερο του 0,1 % και κατώτερο του 0,4 % μαγγάνιο *(ΕΚΑΧ)*		2	—
7201 10 90	– – Που περιέχουν κατά βάρος κατώτερο του 0,1 % μαγγάνιο *(ΕΚΑΧ)*		ατελώς	—
7201 20 00	**– Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 0,5 % φωσφόρο *(ΕΚΑΧ)***		2,6	—
7201 50	**– Ακατέργαστα κράματα χυτοσιδήρου, χυτοσίδηροι spiegel:**			
7201 50 10	– – Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κράμα που περιέχουν κατά βάρος από 0,3 % μέχρι και 1 % τιτάνιο και από 0,5 % μέχρι και 1 % βανάδιο *(ΕΚΑΧ)*		ατελώς	—
7201 50 90	– – Άλλοι *(ΕΚΑΧ)*.		2	—
7202	**Σιδηροκράματα:**			
	– Σιδηρομαγγάνιο:			
7202 11	**– – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 2 % άνθρακα:**			
7202 11 20	– – – Κράμα του οποίου οι κόκκοι έχουν μέγεθος που δεν υπερβαίνει τα 5 mm και περιεκτικότητα κατά βάρος σε μαγγάνιο που υπερβαίνει το 65 % *(ΕΚΑΧ)* . .		3	—
7202 11 80	– – – Άλλο *(ΕΚΑΧ)*		3	—
7202 19 00	**– – Άλλο.**	8	3,2	—
	– Σιδηροπυρίτιο:			
7202 21	**– – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55 % πυρίτιο:**			
7202 21 10	– – – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55 % αλλά όχι περισσότερο από 80 % πυρίτιο	10	5,8 (1)	—
7202 21 90	– – – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 80 % πυρίτιο	10	5,8 (1)	—
7202 29	**– – Άλλα:**			
7202 29 10	– – – Που περιέχει κατά βάρος 4 % ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 10 % μαγνήσιο	10	5,8 (1)	—
7202 29 90	– – – Άλλα	10	5,8 (1)	—
7202 30 00	**– Σιδηροπυριτιο-μαγγάνιο.**	6	4,1 (1)	—
	– Σιδηροχρώμιο:			
7202 41	**– – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4 % άνθρακα:**			
7202 41 10	– – – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4 % αλλά όχι περισσότερο από 6 % άνθρακα	8	4,8	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 6 % άνθρακα:			
7202 41 91	– – – – Με περιεκτικότητα κατά βάρος σε χρώμιο μικρότερη ή ίση του 60 %. . . .	8	4,8	—
7202 41 99	– – – – Με περιεκτικότητα κατά βάρος σε χρώμιο μεγαλύτερη του 60 %	8	4,8	—
7202 49	**– – Άλλο:**			
7202 49 10	– – – Που περιέχει κατά βάρος 0,05 % ή λιγότερο άνθρακα	8	7,2 (1)	—
7202 49 50	– – – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,05 % αλλά όχι περισσότερο από 0,5 % άνθρακα	8	7,2 (1)	—
7202 49 90	– – – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,5 % αλλά όχι περισσότερο από 4 % άνθρακα	8	7,2	—
7202 50 00	**– Σιδηροπυριτιο-χρώμιο**.	7	3,1	—
7202 60 00	**– Σιδηρονικέλιο**.	7	ατελώς	—
7202 70 00	**– Σιδηρομολυβδαίνιο**	7	3,1	—
7202 80 00	**– Σιδηροβολφράμιο και σιδηροπυριτιο-βολφράμιο**.	7	1	—
	– Άλλα:			
7202 91 00	**– – Σιδηροτιτάνιο και σιδηροπυριτιο-τιτάνιο**.	7	3,1	—
7202 92 00	**– – Σιδηροβανάδιο**.	7	3,1	—
7202 93 00	**– – Σιδηρονιόβιο**.	7	1	—
7202 99	**– – Άλλα:**			
	– – – Σιδηροφωσφορούχο:			
7202 99 11	– – – – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 3 % αλλά λιγότερο από 15 % φωσφόρο *(EKAX)*		0,8	—
7202 99 19	– – – – Που περιέχει κατά βάρος 15 % ή περισσότερο φωσφόρο	11	1	—
7202 99 30	– – – Σιδηροπυριτιο-μαγνήσιο.	7	3,1	—
7202 99 80	– – – Άλλα	7	3,1	—
7203	**Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές:**			
7203 10 00	**– Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων *(EKAX)***		0,5 (2)	—
7203 90 00	**– Άλλα *(EKAX)***		0,6	—
7204	**Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα (παλιοσίδερα). Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα:**			
7204 10 00	**– Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου *(EKAX)***.		ατελώς	—
	– Απορρίμματα και θραύσματα χαλυβοκραμάτων:			
7204 21	**– – Από ανοξείδωτους χάλυβες:**			
7204 21 10	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 8 % ή περισσότερο νικέλιο *(EKAX)*		ατελώς	—
7204 21 90	– – – Άλλα *(EKAX)*		ατελώς	—
7204 29 00	**– – Άλλα *(EKAX)***		ατελώς	—
7204 30 00	**– Απορρίμματα και θραύσματα από επικασσιτερωμένο σίδηρο ή χάλυβα *(EKAX)*** . . .		ατελώς	—

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

(2) Η είσπραξη του δασμού αυτού αναστέλλεται, αυτόνομα, για αόριστο χρονικό διάστημα.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Άλλα απορρίμματα και θραύσματα:			
7204 41	**– – Αποτορνεύματα, δοστρυχωτά αποκόμματα, αποκόμματα υπολείμματα αλέσματος, πριονίσματα, ρινίσματα και απορρίμματα από την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα, έστω και σε δέματα:**			
7204 41 10	– – – Αποτορνεύματα, δοστρυχωτά αποκόμματα (ροκανίδια), αποκόμματα υπολείμματα αλέσματος, πριονίσματα και ρινίσματα *(ΕΚΑΧ)*		ατελώς	—
	– – – Απορρίμματα από την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα:			
7204 41 91	– – – – Σε δέματα *(ΕΚΑΧ)*		ατελώς	—
7204 41 99	– – – – Άλλα *(ΕΚΑΧ)*		ατελώς	—
7204 49	**– – Άλλα:**			
7204 49 10	– – – Κομματιασμένα *(ΕΚΑΧ)*		ατελώς	—
	– – – Άλλα:			
7204 49 30	– – – – Σε δέματα *(ΕΚΑΧ)*		ατελώς	—
	– – – – Άλλα:			
7204 49 91	– – – – – Που δεν έχουν υποβληθεί σε διαλογή ή κατάταξη *(ΕΚΑΧ)*		ατελώς	—
7204 49 99	– – – – – Άλλα *(ΕΚΑΧ)*		ατελώς	—
7204 50	**– Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους):**			
7204 50 10	– – Από χαλυβοκράματα *(ΕΚΑΧ)*		ατελώς	—
7204 50 90	– – Άλλα *(ΕΚΑΧ)*		0,5	—
7205	**Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα:**			
7205 10 00	**– Κόκκοι**	10	0,6	—
	– Σκόνες:			
7205 21 00	**– – Από χαλυβοκράματα**	8	0,6	—
7205 29 00	**– – Άλλες**	8	0,6	—
	II. ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΕΣ			
7206	**Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, με εξαίρεση το σίδηρο της κλάσης 7203:**			
7206 10 00	**– Πλινθώματα (τύποι) *(ΕΚΑΧ)***		1,5	—
7206 90 00	**– Άλλα *(ΕΚΑΧ)***		1,5	—
7207	**Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:**			
	– Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα:			
7207 11	**– – Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους:**			
	– – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 11 11	– – – – Από χάλυβες από αποκοπή *(ΕΚΑΧ)*		1,9	—
	– – – – Άλλα:			
7207 11 14	– – – – – Πάχους μικρότερου ή ίσου των 130 mm *(ΕΚΑΧ)*		1,9	—
7207 11 16	– – – – – Πάχους μεγαλύτερου των 130 mm *(ΕΚΑΧ)*		1,9	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7207 11 90	– – – Σφυρηλατημένα	10	2,3	—
7207 12	**– – Άλλα, με ορθογώνια εγκάρσια τομή:**			
7207 12 10	– – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση *(EKAX)*		1,9	—
7207 12 90	– – – Σφυρηλατημένα	10	2,3	—
7207 19	**– – Άλλα:**			
	– – – Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική:			
	– – – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 19 11	– – – – – Από χάλυβες από αποκοπή *(EKAX)*		3,6	—
	– – – – – Άλλα:			
7207 19 14	– – – – – – Που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση *(EKAX)*		2,6	—
7207 19 16	– – – – – – Άλλα *(EKAX)*		2,6	—
7207 19 19	– – – – Σφυρηλατημένα	10	2,9	—
	– – – Ημικατεργασμένα για είδη με καθορισμένη μορφή:			
7207 19 31	– – – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση *(EKAX)*		2,6	—
7207 19 39	– – – – Σφυρηλατημένα	10	2,9	—
7207 19 90	– – – Άλλα	10	1,9	—
7207 20	**– Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα:**			
	– – Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους:			
	– – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 20 11	– – – – Από χάλυβες από αποκοπή *(EKAX)*		1,9	—
	– – – – Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος:			
7207 20 15	– – – – – 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0,6 % άνθρακα *(EKAX)*		1,9	—
7207 20 17	– – – – – 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα *(EKAX)*		1,9	—
7207 20 19	– – – Σφυρηλατημένα	10	2,3	—
	– – Άλλα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια:			
7207 20 32	– – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση *(EKAX)*		1,9	—
7207 20 39	– – – Σφυρηλατημένα	10	2,3	—
	– – Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική:			
	– – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7207 20 51	– – – – Από χάλυβες από αποκοπή *(EKAX)*		3,6	—
	– – – – Άλλα:			
7207 20 55	– – – – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0,6 % άνθρακα *(EKAX)*		2,6	—
7207 20 57	– – – – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα *(EKAX)*		2,6	—
7207 20 59	– – – Σφυρηλατημένα	10	2,9	—
	– – Ημικατεργασμένα για είδη με καθορισμένη μορφή:			
7207 20 71	– – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση *(EKAX)*		2,6	—
7207 20 79	– – – Σφυρηλατημένα	10	2,9	—
7207 20 90	– – Άλλα	10	1,9	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7208	**Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:**			
7208 10 00	**– Περιτυλιγμένα, που έχουν υποβληθεί απλώς σε θερμή έλαση, με ανάγλυφα σχέδια**		2,6	—
	– Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς υποβληθεί σε θερμή έλαση, καθαρισμένα με οξύ:			
7208 25 00	**– – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο** *(ΕΚΑΧ)*		2,6	—
7208 26 00	**– – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm** *(ΕΚΑΧ)*		2,6	—
7208 27 00	**– – Με πάχος κατώτερο των 3 mm** *(ΕΚΑΧ)*		2,6	—
	– Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7208 36 00	**– – Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm** *(ΕΚΑΧ)*		2,6	—
7208 37	**– – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm:**			
7208 37 10	– – – Που προορίζονται για επανέλαση *(ΕΚΑΧ)* (1)		2,3	—
7208 37 90	– – – Άλλα *(ΕΚΑΧ)*		2,6	—
7208 38	**– – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm:**			
7208 38 10	– – – Που προορίζονται για επανέλαση *(ΕΚΑΧ)* (1)		2,3	—
7208 38 90	– – – Άλλα *(ΕΚΑΧ)*		2,6	—
7208 39	**– – Με πάχος κατώτερο των 3 mm:**			
7208 39 10	– – – Που προορίζονται για επανέλαση *(ΕΚΑΧ)* (1)		2,3	—
7208 39 90	– – – Άλλα *(ΕΚΑΧ)*		2,6	—
7208 40	**– Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ανάγλυφα σχέδια:**			
7208 40 10	– – Με πάχος 2 mm ή περισσότερο *(ΕΚΑΧ)*		2,9	—
7208 40 90	– – Με πάχος λιγότερο των 2 mm *(ΕΚΑΧ)*		2,6	—
	– Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7208 51	**– – Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm:**			
7208 51 10	– – – Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 mm *(ΕΚΑΧ)*		2,6	—
	– – – Άλλα, με πάχος:			
7208 51 30	– – – – Που υπερβαίνει τα 20 mm *(ΕΚΑΧ)*		2,9	—
7208 51 50	– – – – Που υπερβαίνει τα 15 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 mm *(ΕΚΑΧ)*		2,9	—
	– – – – Που υπερβαίνει τα 10 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 mm, με πλάτος:			
7208 51 91	– – – – – 2 050 mm ή περισσότερο *(ΕΚΑΧ)*		2,9	—
7208 51 99	– – – – – Λιγότερο των 2 050 mm *(ΕΚΑΧ)*		2,9	—
7208 52	**– – Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm:**			
7208 52 10	– – – Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 mm *(ΕΚΑΧ)*		2,6	—
	– – – Άλλα, με πλάτος:			
7208 52 91	– – – – 2 050 mm ή περισσότερο *(ΕΚΑΧ)*		2,9	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7208 52 99	– – – – Λιγότερο των 2 050 mm *(EKAX)*		2,9	—
7208 53	**– – Πάχους 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm:**			
7208 53 10	– – – Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1 250 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο *(EKAX)*		2,6	—
7208 53 90	– – – Άλλα *(EKAX)*		2,9	—
7208 54	**– – Με πάχος κατώτερο των 3 mm:**			
7208 54 10	– – – Με πάχος 2 mm ή περισσότερο *(EKAX)*		2,9	—
7208 54 90	– – – Με πάχος λιγότερο των 2 mm *(EKAX)*		2,6	—
7208 90	**– Άλλα:**			
7208 90 10	– – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο *(EKAX)*		2,9	—
7208 90 90	– – Άλλα	10	2,9	—
7209	**Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:**			
	– Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7209 15 00	**– – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο *(EKAX)***		2,9	—
7209 16	**– – Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm:**			
7209 16 10	– – – Με την ονομασία «μαγνητικά» *(EKAX)*		2,9	—
7209 16 90	– – – Άλλα *(EKAX)*		2,6	—
7209 17	**– – Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm:**			
7209 17 10	– – – Με την ονομασία «μαγνητικά» *(EKAX)*		2,9	—
7209 17 90	– – – Άλλα *(EKAX)*		3,2	—
7209 18	**– – Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm:**			
7209 18 10	– – – Με την ονομασία «μαγνητικά» *(EKAX)*		2,9	—
	– – – Άλλα:			
7209 18 91	– – – – Με πάχος 0,35 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 0,5 mm *(EKAX)*		3,2	—
7209 18 99	– – – – Με πάχος λιγότερο των 0,35 mm *(EKAX)*		3,2	—
	– Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7209 25 00	**– – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο *(EKAX)***		2,9	—
7209 26	**– – Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm:**			
7209 26 10	– – – Με την ονομασία «μαγνητικά» *(EKAX)*		2,9	—
7209 26 90	– – – Άλλα *(EKAX)*		2,6	—
7209 27	**– – Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm:**			
7209 27 10	– – – Με την ονομασία «μαγνητικά» *(EKAX)*		2,9	—
7209 27 90	– – – Άλλα *(EKAX)*		3,2	—
7209 28	**– – Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm:**			
7209 28 10	– – – Με την ονομασία «μαγνητικά» *(EKAX)*		2,9	—
7209 28 90	– – – Άλλα *(EKAX)*		3,2	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7209 90	**– Άλλα:**			
7209 90 10	– – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο *(EKAX)*		2,9	—
7209 90 90	– – Άλλα	10	2,9	—
7210	**Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:**			
	– Επικασσιτερωμένα:			
7210 11	**– – Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο:**			
7210 11 10	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο *(EKAX)*		2,9	—
7210 11 90	– – – Άλλα	10	2,9	—
7210 12	**– – Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm:**			
	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 12 11	– – – – Λευκοσίδηρος *(EKAX)*		2,9	—
7210 12 19	– – – – Άλλα *(EKAX)*		2,9	—
7210 12 90	– – – Άλλα	10	2,9	—
7210 20	**– Επιμολυβδωμένα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο μαυρισμένος σίδηρος:**			
7210 20 10	– – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο *(EKAX)*		2,9	—
7210 20 90	– – Άλλα	10	2,9	—
7210 30	**– Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά:**			
7210 30 10	– – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο *(EKAX)*		3,2	—
7210 30 90	– – Άλλα	10	2,9	—
	– Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα:			
7210 41	**– – Κυματοειδή:**			
7210 41 10	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο *(EKAX)*		3,2	—
7210 41 90	– – – Άλλα	10	2,9	—
7210 49	**– – Άλλα:**			
7210 49 10	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο *(EKAX)*		3,2	—
7210 49 90	– – – Άλλα	10	2,9	—
7210 50	**– Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου:**			
7210 50 10	– – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο *(EKAX)*		2,9	—
7210 50 90	– – Άλλα	10	2,9	—
	– Επενδυμένα με αργίλιο:			
7210 61	**– – Επενδυμένα με κράματα αργιλίου και ψευδαργύρου:**			
7210 61 10	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο *(EKAX)*		2,9	—
7210 61 90	– – – Άλλα	10	2,9	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7210 69	**– – Άλλα:**			
7210 69 10	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο *(EKAX)*		2,9	—
7210 69 90	– – – Άλλα	10	2,9	—
7210 70	**– Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστικές ύλες:**			
	– – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 70 31	– – – Λευκοσίδηρος βερνικωμένος και ηλεκτρολυτικά επιστρωμένα ή επενδυμένα προϊόντα με οξείδια χρωμίου ή βερνικωμένα με χρώμιο και οξείδια χρωμίου *(EKAX)*		2	—
7210 70 39	– – – Άλλα *(EKAX)*		2,9	—
7210 70 90	– – Άλλα.	10	2,9	—
7210 90	**– Άλλα:**			
7210 90 10	– – Επαργυρωμένα, επιχρυσωμένα, επιπλατινωμένα ή σμαλτωμένα	10	2,9	—
	– – Άλλα:			
	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο, ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο:			
7210 90 31	– – – – Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο *(EKAX)*		2,9	—
7210 90 33	– – – – Επικασσιτερωμένα και τυπωτά *(EKAX)*		2,9	—
7210 90 38	– – – – Άλλα *(EKAX)*		2,9	—
7210 90 90	– – – Άλλα	10	2,9	—
7211	**Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:**			
	– Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7211 13 00	**– – Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια *(EKAX)***		2,6	—
7211 14	**– – Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο:**			
7211 14 10	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm *(EKAX)*		2,6	—
7211 14 90	– – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm *(EKAX)*		3,2	—
7211 19	**– – Άλλα:**			
7211 19 20	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm *(EKAX)*		2,6	—
7211 19 90	– – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm *(EKAX)*		3,2	—
	– Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7211 23	**– – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα:**			
7211 23 10	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm *(EKAX)*		2,9	—
	– – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:			
7211 23 51	– – – – Περιτυλιγμένα που προορίζονται για την κατασκευή λευκοσιδήρου *(EKAX)*		3,2	—
	– – – – Άλλα:			
7211 23 91	– – – – – Με την ονομασία «μαγνητικά»	10	3,2	—
7211 23 99	– – – – – Άλλα	10	3,2	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7211 29	**– – Άλλα:**			
7211 29 20	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm *(EKAX)*		2,9	—
	– – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:			
7211 29 50	– – – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα	10	3,2	—
7211 29 90	– – – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα	10	3,2	—
7211 90	**– Άλλα:**			
	– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:			
7211 90 11	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια *(EKAX)*		2,9	—
7211 90 19	– – – Άλλα	10	2,9	—
7211 90 90	– – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm	10	3,2	—
7212	**Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:**			
7212 10	**– Επικασσιτερωμένα:**			
7212 10 10	– – Λευκοσίδηρος, που έχει απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια *(EKAX)*		2,9	—
	– – Άλλα:			
	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:			
7212 10 91	– – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια *(EKAX)*		2,9	—
7212 10 93	– – – – Άλλα	10	2,9	—
7212 10 99	– – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm	10	3,2	—
7212 20	**– Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά:**			
	– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:			
7212 20 11	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια *(EKAX)*		3,2	—
7212 20 19	– – – Άλλα	10	2,9	—
7212 20 90	– – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm	10	3,2	—
7212 30	**– Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα:**			
	– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:			
7212 30 11	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια *(EKAX)*		3,2	—
7212 30 19	– – – Άλλα	10	2,9	—
7212 30 90	– – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm	10	3,2	—
7212 40	**– Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη:**			
7212 40 10	– – Λευκοσίδηρος, απλώς βερνικωμένος *(EKAX)*		2,9	—
	– – Άλλα:			
	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:			
7212 40 91	– – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια *(EKAX)*		1	—
7212 40 93	– – – – Άλλα	10	1	—
	– – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:			
7212 40 95	– – – – Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου, βερνικωμένα	10	3,2	—
7212 40 98	– – – – Άλλα	10	3,2	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7212 50	**– Αλλιώς επενδυμένα:**			
	– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:			
7212 50 10	– – – Επαργυρωμένα, επιχρυσωμένα, επιπλατινωμένα ή σμαλτωμένα	10	2,9	—
	– – – Άλλα:			
	– – – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 50 31	– – – – – Επιμολυβδωμένα *(EKAX)*		3,2	—
7212 50 51	– – – – – Άλλα *(EKAX)*		2,9	—
7212 50 58	– – – – Άλλα	10	2,9	—
	– – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:			
7212 50 75	– – – Επιχαλκωμένα	10	3,2	—
7212 50 91	– – – Επιχρωμιωμένα ή επινικελωμένα	10	3,2	—
	– – – Επενδυμένα με αργίλιο:			
7212 50 93	– – – – Επενδυμένα με κράματα αργιλίου-ψευδαργύρου	10	3,2	—
7212 50 97	– – – – Άλλα	10	3,2	—
7212 50 99	– – – Άλλα	10	3,2	—
7212 60	**– Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο:**			
	– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:			
7212 60 11	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια *(EKAX)*		2,9	—
7212 60 19	– – – Άλλα	10	2,9	—
	– – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:			
	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:			
7212 60 91	– – – – Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο *(EKAX)*		2,9	—
7212 60 93	– – – – Άλλα	10	3,2	—
7212 60 99	– – – Άλλα	10	3,2	—
7213	**Χοντρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:**			
7213 10 00	**– Που φέρει οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης *(EKAX)***		2,9	—
7213 20 00	**– Από χάλυβες από αποκοπή *(EKAX)***		3,6	—
	– Άλλο:			
7213 91	**– – Κυκλικής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 mm:**			
7213 91 10	– – – Για οπλισμό σκυροδέματος *(EKAX)*		2,9	—
7213 91 20	– – – Για πλέγμα επισώτρων *(EKAX)*		2,9	—
	– – – Άλλο:			
7213 91 41	– – – – Που περιέχει κατά βάρος 0,06 % άνθρακα ή λιγότερο *(EKAX)*		2,9	—
7213 91 49	– – – – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,06 % άνθρακα αλλά λιγότερο από 0,25 % *(EKAX)*		2,9	—
7213 91 70	– – – – Που περιέχει κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 0,75 % άνθρακα *(EKAX)*		2,9	—
7213 91 90	– – – – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,75 % άνθρακα *(EKAX)*		2,9	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7213 99	**– – Άλλο:**			
7213 99 10	– – – Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα *(ΕΚΑΧ)*		2,9	—
7213 99 90	– – – Που περιέχει κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα *(ΕΚΑΧ)*		2,9	—
7214	**Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση:**			
7214 10 00	**– Σφυρηλατημένες**	10	2,9	—
7214 20 00	**– Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση *(ΕΚΑΧ)***		2,6	—
7214 30 00	**– Από χάλυβες από αποκοπή *(ΕΚΑΧ)***		3,6	—
	– Άλλες:			
7214 91	**– – Με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή:**			
7214 91 10	– – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα *(ΕΚΑΧ)*		2,6	—
7214 91 90	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα *(ΕΚΑΧ)*		2,6	—
7214 99	**– – Άλλες:**			
	– – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα:			
7214 99 10	– – – – Για οπλισμό σκυροδέματος *(ΕΚΑΧ)*		2,6	—
	– – – – Κυκλικής τομής με διάμετρο:			
7214 99 31	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 80 mm *(ΕΚΑΧ)*		2,6	—
7214 99 39	– – – – – Κατώτερη των 80 mm *(ΕΚΑΧ)*		2,6	—
7214 99 50	– – – – Άλλες *(ΕΚΑΧ)*		2,6	—
	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα:			
	– – – – Κυκλικής τομής με διάμετρο:			
7214 99 61	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 80 mm *(ΕΚΑΧ)*		2,6	—
7214 99 69	– – – – – Κατώτερη των 80 mm *(ΕΚΑΧ)*		2,6	—
7214 99 80	– – – – Άλλες *(ΕΚΑΧ)*		2,6	—
7214 99 90	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα *(ΕΚΑΧ)*		2,6	—
7215	**Άλλες ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:**			
7215 10 00	**– Από χάλυβες από αποκοπή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση**	10	3,6	—
7215 50	**– Άλλες, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:**			
	– – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα:			
7215 50 11	– – – Τομής ορθογωνίου	10	2,9	—
7215 50 19	– – – Άλλες	10	2,9	—
7215 50 30	– – Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα	10	2,9	—
7215 50 90	– – Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα	10	3,2	—
7215 90	**– Άλλες:**			
7215 90 10	– – Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο *(ΕΚΑΧ)*		2,3	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7215 90 90	– – Άλλες	10	2,9	—
7216	**Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:**			
7216 10 00	**– Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm *(EKAX)***		2,6	—
	– Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm:			
7216 21 00	**– – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L *(EKAX)***		2,6	—
7216 22 00	**– – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα T *(EKAX)***		2,6	—
	– Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, I ή H, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 mm ή περισσότερο:			
7216 31	**– – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U:**			
	– – – Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 mm:			
7216 31 11	– – – – Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών *(EKAX)*		2,6	—
7216 31 19	– – – – Άλλα *(EKAX)*		2,6	—
	– – – Με ύψος περισσότερο των 220 mm:			
7216 31 91	– – – – Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών *(EKAX)*		2,6	—
7216 31 99	– – – – Άλλα *(EKAX)*		2,6	—
7216 32	**– – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα I:**			
	– – – Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 mm:			
7216 32 11	– – – – Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών *(EKAX)*		2,6	—
7216 32 19	– – – – Άλλα *(EKAX)*		2,6	—
	– – – Με ύψος περισσότερο των 220 mm:			
7216 32 91	– – – – Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών *(EKAX)*		2,6	—
7216 32 99	– – – – Άλλα *(EKAX)*		2,6	—
7216 33	**– – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα H:**			
7216 33 10	– – – Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 180 mm *(EKAX)*		2,6	—
7216 33 90	– – – Με ύψος περισσότερο των 180 mm *(EKAX)*		2,6	—
7216 40	**– Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 mm ή περισσότερο:**			
7216 40 10	– – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L *(EKAX)*		2,6	—
7216 40 90	– – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα T *(EKAX)*		2,6	—
7216 50	**– Άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:**			
7216 50 10	– – Με εγκάρσια τομή που μπορεί να είναι εγγεγραμμένη σε ένα τετράγωνο του οποίου η πλευρά δεν υπερβαίνει τα 80 mm *(EKAX)*		2,6	—
	– – Άλλα:			
7216 50 91	– – – Πλατέα είδη με εξογκώματα *(EKAX)*		2,6	—
7216 50 99	– – – Άλλα *(EKAX)*		2,6	—
	– Είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7216 61	**– – Που έχουν παρθεί από πλατέα προϊόντα που έχουν ελαθεί:**			
7216 61 10	– – – Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα C, L, U, Z, ωμέγα ή ανοικτού σωλήνα	10	2,9	—
7216 61 90	– – – Άλλα	10	2,9	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7216 69 00	– – **Άλλα**	10	2,9	—
	– **Άλλα:**			
7216 91	– – **Που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:**			
7216 91 10	– – – Λαμαρίνες με νευρώσεις	10	2,9	—
	– – – Άλλα:			
	– – – – Επιψευδαργυρωμένα ή γαλβανισμένα, πάχους:			
7216 91 30	– – – – – Κατώτερου από 2,5 mm	10	2,9	—
7216 91 50	– – – – – Ίσου ή ανώτερου από 2,5 mm	10	2,9	—
7216 91 90	– – – – Άλλα	10	2,9	—
7216 99	– – **Άλλα:**			
7216 99 10	– – – Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο *(EKAX)*		2,3	—
7216 99 90	– – – Άλλα	10	2,9	—
7217	**Σύρματα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:**			
7217 10	– **Μη επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα:**			
	– – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα:			
7217 10 10	– – – Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0,8 mm	10	3,2	—
	– – – Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0,8 mm:			
7217 10 31	– – – – Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης	10	3,2	—
7217 10 39	– – – – Άλλα	10	3,2	—
7217 10 50	– – Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλα λιγότερο του 0,6 % άνθρακα	10	3,2	—
7217 10 90	– – Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα	10	3,2	—
7217 20	– **Επιψευδαργυρωμένα:**			
	– – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα:			
7217 20 10	– – – Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0,8 mm	10	3,2	—
7217 20 30	– – – Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0,8 mm	10	3,2	—
7217 20 50	– – Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλα λιγότερο του 0,6 % άνθρακα	10	3,2	—
7217 20 90	– – Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα	10	3,2	—
7217 30	– **Επενδυμένα με άλλα κοινά μέταλλα:**			
	– – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα:			
	– – – Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0,8 mm:			
7217 30 11	– – – – Επιχαλκωμένα	10	3,2	—
7217 30 19	– – – – Άλλα	10	3,2	—
	– – – Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0,8 mm:			
7217 30 31	– – – – Επιχαλκωμένα	10	3,2	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7217 30 39	– – – – Άλλα	10	3,2	—
7217 30 50	– – Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλα λιγότερο του 0,6 % άνθρακα	10	3,2	—
7217 30 90	– – Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα	10	3,2	—
7217 90	**– Άλλα:**			
	– – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα:			
7217 90 10	– – – Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0,8 mm	10	3,2	—
7217 90 30	– – – Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0,8 mm	10	3,2	—
7217 90 50	– – Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα	10	3,2	—
7217 90 90	– – Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα	10	3,2	—
	III. ΧΑΛΥΒΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ			
7218	**Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες:**			
7218 10 00	**– Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές *(ΕΚΑΧ)***		1,5	—
	– Άλλα:			
7218 91	**– – Με εγκάρσια τομή ορθογώνια όχι τετράγωνη:**			
	– – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7218 91 11	– – – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο *(ΕΚΑΧ)*		1,9	—
7218 91 19	– – – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 2,5 % νικέλιο *(ΕΚΑΧ)*		1,9	—
7218 91 90	– – – Σφυρηλατημένα	8	2,3	—
7218 99	**– – Άλλα:**			
	– – – Με εγκάρσια τομή τετράγωνη:			
7218 99 11	– – – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση *(ΕΚΑΧ)*		1,9	—
7218 99 19	– – – – Σφυρηλατημένα	8	2,3	—
	– – – Άλλα:			
7218 99 20	– – – – Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
	– – – – Σφυρηλατημένα:			
7218 99 91	– – – – – Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική	9	3,6	—
7218 99 99	– – – – – Άλλα	10	2,3	—
7219	**Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο:**			
	– Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα:			
7219 11 00	**– – Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm *(ΕΚΑΧ)***		3,6	—
7219 12	**– – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm:**			
7219 12 10	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
7219 12 90	– – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7219 13	**– – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 4,75 mm:**			
7219 13 10	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
7219 13 90	– – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
7219 14	**– – Με πάχος κατώτερο των 3 mm:**			
7219 14 10	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
7219 14 90	– – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
	– Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα:			
7219 21	**– – Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm:**			
7219 21 10	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
7219 21 90	– – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
7219 22	**– – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm:**			
7219 22 10	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
7219 22 90	– – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
7219 23 00	**– – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm *(ΕΚΑΧ)***		3,6	—
7219 24 00	**– – Με πάχος κατώτερο των 3 mm *(ΕΚΑΧ)***		3,6	—
	– Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7219 31 00	**– – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο *(ΕΚΑΧ)***		3,6	—
7219 32	**– – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm:**			
7219 32 10	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
7219 32 90	– – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
7219 33	**– – Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm:**			
7219 33 10	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
7219 33 90	– – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
7219 34	**– – Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm:**			
7219 34 10	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
7219 34 90	– – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
7219 35	**– – Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm:**			
7219 35 10	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
7219 35 90	– – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
7219 90	**– Άλλα:**			
7219 90 10	– – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
7219 90 90	– – Άλλα	10	3,6	—
7220	**Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm:**			
	– Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7220 11 00	**– – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο *(ΕΚΑΧ)***		3,6	—
7220 12 00	**– – Με πάχος κατώτερο των 4,75 mm *(ΕΚΑΧ)***		3,6	—
7220 20	**– Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:**			
7220 20 10	– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:			
	– – – Με πάχος 3 mm ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος:			
7220 20 31	– – – – 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο	10	3,6	—
7220 20 39	– – – – Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο	10	3,6	—
	– – – Με πάχος που υπερβαίνει τα 0,35 mm αλλά κατώτερο των 3 mm, που περιέχουν κατά βάρος:			
7220 20 51	– – – – 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο	10	3,6	—
7220 20 59	– – – – Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο	10	3,6	—
	– – – Με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,35 mm, που περιέχουν κατά βάρος:			
7220 20 91	– – – – 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο	10	3,6	—
7220 20 99	– – – – Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο	10	3,6	—
7220 90	**– Άλλα:**			
	– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm:			
7220 90 11	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο *(EKAX)*.		3,6	—
7220 90 19	– – – Άλλα	10	3,6	—
	– – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm:			
	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο:			
7220 90 31	– – – – Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο *(EKAX)*		3,6	—
7220 90 39	– – – – Άλλα	10	3,6	—
7220 90 90	– – – Άλλα	10	3,6	—
7221 00	**Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτους χάλυβες:**			
7221 00 10	– Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο *(EKAX)*		3,6	—
7221 00 90	– Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο *(EKAX)*		3,6	—
7222	**Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες:**			
	– Ράβδοι που έχουν απλώς ελαθεί ή εφελκυστεί σε θερμή κατάσταση:			
7222 11	**– – Κυκλικής τομής:**			
	– – – Με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος:			
7222 11 11	– – – – 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο *(EKAX)*		3,6	—
7222 11 19	– – – – Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο *(EKAX)*		3,6	—
	– – – Με διάμετρο 25 mm ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 80 mm, που περιέχουν κατά βάρος:			
7222 11 21	– – – – 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο *(EKAX)*		3,6	—
7222 11 29	– – – – Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο *(EKAX)*		3,6	—
	– – – Με διάμετρο μικρότερη από 25 mm, που περιέχουν κατά βάρος:			
7222 11 91	– – – – 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο *(EKAX)*		3,6	—
7222 11 99	– – – – Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο *(EKAX)*		3,6	—
7222 19	**– – Άλλες:**			
7222 19 10	– – – Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο *(EKAX)*		3,6	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7222 19 90	– – – Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο *(EKAX)*		3,6	—
7222 20	**– Ράβδοι που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:**			
	– – Κυκλικής τομής:			
	– – – Με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος:			
7222 20 11	– – – – 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο	10	3,6	—
7222 20 19	– – – – Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο	10	3,6	—
	– – – Με διάμετρο 25 mm ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 80 mm, που περιέχουν κατά βάρος:			
7222 20 21	– – – – 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο	10	3,6	—
7222 20 29	– – – – Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο	10	3,6	—
	– – – Με διάμετρο μικρότερη από 25 mm, που περιέχουν κατά βάρος:			
7222 20 31	– – – – 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο	10	3,6	—
7222 20 39	– – – – Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο	10	3,6	—
	– – Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος:			
7222 20 81	– – – 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο	10	3,6	—
7222 20 89	– – – Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο	10	3,6	—
7222 30	**– Άλλες ράβδοι:**			
7222 30 10	– – Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο *(EKAX)*		3	—
	– – Σφυρηλατημένοι, που περιέχουν κατά βάρος:			
7222 30 51	– – – 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο	10	3,6	—
7222 30 91	– – – Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο	10	3,6	—
7222 30 98	– – Άλλα	10	3,6	—
7222 40	**– Είδη με καθορισμένη μορφή:**			
7222 40 10	– – Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση *(EKAX)*		3,6	—
	– – Άλλα:			
7222 40 30	– – – Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο *(EKAX)*		3	—
	– – – Άλλα:			
	– – – – Που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:			
7222 40 91	– – – – – Που έχουν παρθεί από πλατέα προϊόντα που έχουν ελαθεί	10	3,6	—
7222 40 93	– – – – – Άλλα	10	3,6	—
7222 40 99	– – – – Άλλα	10	3,6	—
7223 00	**Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυβες:**			
	– Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο:			
7223 00 11	– – Που περιέχουν κατά βάρος 28 % έως και 31 % νικέλιο και 20 % έως και 22 % χρώμιο	10	3,6	—
7223 00 19	– – Άλλα	10	3,6	—
	– Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο:			
7223 00 91	– – Που περιέχουν κατά βάρος 13 % έως και 25 % χρώμιο και 3,5 % έως και 6 % αργίλιο	10	3,6	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7223 00 99	– – Άλλα	10	3,6	—
	IV. ΑΛΛΑ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ. ΡΑΒΔΟΙ ΚΟΙΛΕΣ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ Ή ΑΠΟ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΕΣ			
7224	**Άλλα χαλυβοκράματα σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από άλλα χαλυβοκράματα:**			
7224 10 00	**– Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές *(ΕΚΑΧ)***		1,5	—
7224 90	**– Άλλα:**			
	– – Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια:			
	– – – Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση:			
	– – – – Και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους:			
7224 90 01	– – – – – Από χάλυβες ταχείας κοπής *(ΕΚΑΧ)*		1,9	—
7224 90 05	– – – – – Που περιέχουν κατά βάρος 0,7 % ή λιγότερο άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο. Που περιέχουν κατά βάρος 0,0008 % ή περισσότερο βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο να προσεγγίζει την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 στοιχείο στ) του παρόντος κεφαλαίου *(ΕΚΑΧ)*		1,9	—
7224 90 08	– – – – – Άλλα *(ΕΚΑΧ)*		1,9	—
7224 90 15	– – – – Άλλα *(ΕΚΑΧ)*		1,9	—
7224 90 19	– – – Σφυρηλατημένα	8	2,3	—
	– – Άλλα:			
	– – – Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση:			
7224 90 31	– – – – Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
7224 90 39	– – – – Άλλα *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
	– – – Σφυρηλατημένα:			
7224 90 91	– – – – Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική	9	3,6	—
7224 90 99	– – – – Άλλα	10	2,3	—
7225	**Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο:**			
	– Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικοί»:			
7225 11 00	**– – Σε κόκκους καθορισμένης μορφής *(ΕΚΑΧ)***		3,6	—
7225 19	**– – Άλλα:**			
7225 19 10	– – – Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
7225 19 90	– – – Που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
7225 20	**– Από χάλυβες ταχείας κοπής:**			
7225 20 20	– – Που έχουν απλώς ελαθεί. Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
7225 20 90	– – Άλλα	10	3,6	—
7225 30 00	**– Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα *(ΕΚΑΧ)***		3,6	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7225 40	**– Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα:**			
7225 40 20	– – Με πάχος που υπερβαίνει τα 15 mm *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
7225 40 50	– – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 15 mm *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
7225 40 80	– – Με πάχος λιγότερο των 4,75 mm *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
7225 50 00	**– Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση *(ΕΚΑΧ)***		3,6	—
	– Άλλα:			
7225 91	**– – Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά:**			
7225 91 10	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
7225 91 90	– – – Άλλα	10	3,6	—
7225 92	**– – Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα:**			
7225 92 10	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
7225 92 90	– – – Άλλα	10	3,6	—
7225 99	**– – Άλλα:**			
7225 99 10	– – – Που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
7225 99 90	– – – Άλλα	10	3,6	—
7226	**Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος κατώτερο των 600 mm:**			
	– Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικοί»:			
7226 11	**– – Σε κόκκους καθορισμένης μορφής:**			
7226 11 10	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
7226 11 90	– – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm	10	3,6	—
7226 19	**– – Άλλα:**			
7226 19 10	– – – Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
	– – – Άλλα:			
7226 19 30	– – – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
7226 19 90	– – – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm	10	3,6	—
7226 20	**– Από χάλυβες ταχείας κοπής:**			
7226 20 20	– – Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση. Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο. Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση ή που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
7226 20 80	– – Άλλα	10	3,6	—
	– Άλλα:			
7226 91	**– – Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:**			
7226 91 10	– – – Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—
7226 91 90	– – – Με πάχος λιγότερο των 4,75 mm *(ΕΚΑΧ)*		3,6	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7226 92	**– – Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:**			
7226 92 10	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm *(EKAX)*		3,6	—
7226 92 90	– – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm	10	3,6	—
7226 93	**– – Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά:**			
7226 93 20	– – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο. Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο *(EKAX)*		3,6	—
7226 93 80	– – – Άλλα	10	3,6	—
7226 94	**– – Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα:**			
7226 94 20	– – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο. Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο *(EKAX)*		3,6	—
7226 94 80	– – – Άλλα	10	3,6	—
7226 99	**– – Άλλα:**			
7226 99 20	– – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο. Με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο *(EKAX)*		3,6	—
7226 99 80	– – – Άλλα	10	3,6	—
7227	**Χοντρόσυρμα (fil machine) από άλλα χαλυβοκράματα:**			
7227 10 00	**– Από χάλυβες ταχείας κοπής *(EKAX)***		3,6	—
7227 20 00	**– Από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους *(EKAX)***		3,6	—
7227 90	**– Άλλο:**			
7227 90 10	– – Που περιέχει κατά βάρος 0,0008 % ή περισσότερο βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο να προσεγγίζει την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 στοιχείο στ) του παρόντος κεφαλαίου *(EKAX)*		3,6	—
7227 90 50	– – Που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο *(EKAX)*		3,6	—
7227 90 95	– – Άλλο *(EKAX)*		3,6	—
7228	**Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα. Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από όχι σε κράμα χάλυβες:**			
7228 10	**– Ράβδοι από χάλυβες ταχείας κοπής:**			
7228 10 10	– – Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση *(EKAX)*		3,6	—
	– – Άλλες:			
7228 10 30	– – – Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο *(EKAX)*		3	—
7228 10 50	– – – Σφυρηλατημένες	10	3,6	—
7228 10 90	– – – Άλλες	10	3,6	—
7228 20	**– Ράβδοι από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους:**			
	– – Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:			
7228 20 11	– – – Ορθογώνιας τομής που έχουν ελαθεί στις τέσσερις πλευρές *(EKAX)*		3,6	—
7228 20 19	– – – Άλλες *(EKAX)*		3,6	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – Άλλες:			
7228 20 30	– – – Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο *(EKAX)*		3	—
7228 20 60	– – – Άλλες	10	3,6	—
7228 30	**– Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:**			
7228 30 20	– – Από χάλυβα εργαλείων *(EKAX)*		3,6	—
	– – Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο:			
7228 30 41	– – – Κυκλικής τομής με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο *(EKAX)*		3,6	—
7228 30 49	– – – Άλλες *(EKAX)*		3,6	—
	– – Άλλες:			
	– – – Κυκλικής τομής, με διάμετρο:			
7228 30 61	– – – – 80 mm ή περισσότερο *(EKAX)*		3,6	—
7228 30 69	– – – – Λιγότερο από 80 mm *(EKAX)*		3,6	—
7228 30 70	– – – Τομής ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειες *(EKAX)*		3,6	—
7228 30 89	– – – Άλλες *(EKAX)*		3,6	—
7228 40	**– Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί:**			
7228 40 10	– – Από χάλυβα εργαλείων	9	3,6	—
7228 40 90	– – Άλλες	9	3,6	—
7228 50	**– Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:**			
7228 50 20	– – Από χάλυβα εργαλείων	10	3,6	—
7228 50 40	– – Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο.	10	3,6	—
	– – Άλλες:			
	– – – Κυκλικής τομής, με διάμετρο:			
7228 50 61	– – – – 80 mm ή περισσότερο	10	3,6	—
7228 50 69	– – – – Λιγότερο από 80 mm	10	3,6	—
7228 50 70	– – – Τομής ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί και στις τέσσερις επιφάνειες.	10	3,6	—
7228 50 89	– – – Άλλες	10	3,6	—
7228 60	**– Άλλες ράβδοι:**			
7228 60 10	– – Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο *(EKAX)*.		3	—
	– – Άλλες:			
7228 60 81	– – – Από χάλυβα εργαλείων	10	3,6	—
7228 60 89	– – – Άλλες	10	3,6	—
7228 70	**– Είδη με καθορισμένη μορφή:**			
7228 70 10	– – Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση *(EKAX)*		3,6	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – Άλλα:			
7228 70 31	– – – Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο *(EKAX)*		3	—
	– – – Άλλα:			
7228 70 91	– – – – Που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση	10	3,6	—
7228 70 99	– – – – Άλλα	10	3,6	—
7228 80	**– Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις:**			
7228 80 10	– – Από χαλυβοκράματα *(EKAX)*		3,6	—
7228 80 90	– – Από όχι σε κράμα χάλυβες *(EKAX)*		2,3	—
7229	**Σύρματα από άλλα χαλυβοκράματα:**			
7229 10 00	**– Από χάλυβες ταχείας κοπής**	10	3,6	—
7229 20 00	**– Από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους**	10	3,6	—
7229 90	**– Άλλα:**			
7229 90 50	– – Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο.	10	3,6	—
7229 90 90	– – Άλλα	10	3,6	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ

Σημειώσεις

1. Στο κεφάλαιο αυτό, με τον όρο «χυτοσίδηροι» εννοούνται τα προϊόντα που παίρνονται με χύτευση, στα οποία ο σίδηρος υπερέχει κατά βάρος πάνω στο καθένα από τα άλλα στοιχεία και δεν ανταποκρίνονται στη χημική σύνθεση των χαλύβων που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο δ) του κεφαλαίου 72.

2. Για τους σκοπούς του κεφαλαίου αυτού, ο όρος «σύρματα» εννοεί τα προϊόντα που παίρνονται σε θερμή ή ψυχρή κατάσταση, στα οποία η εγκάρσια τομή, οποιουδήποτε σχήματος, δεν υπερβαίνει τα 16 χιλιοστόμετρα στη μεγαλύτερή της διάσταση.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7301	**Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία. Είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα:**			
7301 10 00	**– Πάσσαλοι πλατυσμένοι** *(EKAX)*		2,6	—
7301 20 00	**– Είδη με καθορισμένη μορφή**	14	2,5	—
7302	**Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών:**			
7302 10	**– Σιδηροτροχιές:**			
7302 10 10	– – Αγωγοί ρεύματος, με μέρος από μη σιδηρούχο μέταλλο	18	3,5	—
	– – Άλλες:			
	– – – Καινούριες:			
7302 10 31	– – – – Με βάρος κατά μέτρο ίσο ή ανώτερο των 20 kg *(EKAX)*		2,6	—
7302 10 39	– – – – Με βάρος κατά μέτρο κατώτερο των 20 kg *(EKAX)*		2,6	—
7302 10 90	– – – Μεταχειρισμένες *(EKAX)*		1,5	—
7302 20 00	**– Στρωτήρες** ***(EKAX)***		2,3	—
7302 30 00	**– Κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών**	14	3,1	—
7302 40	**– Συνδετήρες και πλάκες στήριξης:**			
7302 40 10	– – Που έχουν ελασματοποιηθεί *(EKAX)*		2,3	—
7302 40 90	– – Άλλα	15	3,1	—
7302 90	**– Άλλα:**			
7302 90 10	– – Αντιτροχιές *(EKAX)*		2,3	—
7302 90 30	– – Πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους	14	2,9	—
7302 90 90	– – Άλλα	14	2,9	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7303 00	**Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο:**			
7303 00 10	– Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για διοχέτευση με πίεση . .	13	3,7	—
7303 00 90	– Άλλα	13	3,7	—
7304	**Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα:**			
7304 10	**– Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου:**			
7304 10 10	– – Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm	14	6	—
7304 10 30	– – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm	14	6	—
7304 10 90	– – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm	14	6	—
	– Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση και διατρητικά στελέχη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου:			
7304 21 00	**– – Διατρητικά στελέχη**	9	1,7	—
7304 29	**– – Άλλα:**			
7304 29 11	– – – Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm	14	6	—
7304 29 19	– – – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm	14	6	—
	– Άλλοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:			
7304 31	**– – Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:**			
7304 31 10	– – – Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	14	ατελώς	—
	– – – Άλλοι:			
7304 31 91	– – – – Ακριβείας.	14	6	—
7304 31 99	– – – – Άλλοι	14	6	—
7304 39	**– – Άλλοι:**			
7304 39 10	– – – Ακατέργαστοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος (2)	14	5,4	—
	– – – Άλλοι:			
7304 39 20	– – – – Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	14	ατελώς	—
	– – – – Άλλοι:			
7304 39 30	– – – – – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 421 mm και με πάχος τοιχώματος που υπερβαίνει τα 10,5 mm	13	5,4	—
	– – – – – Άλλοι:			
	– – – – – – Σωλήνες με σπείρωμα ή στους οποίους μπορεί να σχηματισθεί σπείρωμα που λέγονται «gaz»:			
7304 39 51	– – – – – – – Επιψευδαργυρωμένοι.	14	6	—
7304 39 59	– – – – – – – Άλλοι	14	6	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο ΙΙ στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – – – – – Άλλοι, με εξωτερική διάμετρο:			
7304 39 91	– – – – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm	14	6	—
7304 39 93	– – – – – – – Που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm	14	6	—
7304 39 99	– – – – – – – Που υπερβαίνει τα 406,4 mm	14	6	—
	– Άλλοι, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτους χάλυβες:			
7304 41	**– – Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:**			
7304 41 10	– – – Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	14	ατελώς	—
7304 41 90	– – – Άλλοι	14	6	—
7304 49	**– – Άλλοι:**			
7304 49 10	– – – Ακατέργαστοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος (2)	14	5,4	—
	– – – Άλλοι:			
7304 49 30	– – – – Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	14	ατελώς	—
	– – – – Άλλοι:			
7304 49 91	– – – – – Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm	14	6	—
7304 49 99	– – – – – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm.	14	6	—
	– Άλλοι, κυκλικής τομής, από άλλα χαλυβοκράματα:			
7304 51	**– – Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:**			
	– – – Ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χαλυβόκραμα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % μέχρι και 1,15 % άνθρακα και από 0,5 % μέχρι και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο, με μήκος:			
7304 51 11	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 4,5 m	14	5,4	—
7304 51 19	– – – – Που υπερβαίνει τα 4,5 m	14	6	—
	– – – Άλλοι:			
7304 51 30	– – – – Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	14	ατελώς	—
	– – – – Άλλοι:			
7304 51 91	– – – – – Ακριβείας	14	6	—
7304 51 99	– – – – – Άλλοι	14	6	—
7304 59	**– – Άλλοι:**			
7304 59 10	– – – Ακατέργαστοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος (2)	14	5,4	—
	– – – Άλλοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χαλυβόκραμα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % μέχρι και 1,15 % άνθρακα και από 0,5 % μέχρι και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο, με μήκος:			
7304 59 31	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 4,5 m	14	5,4	—
7304 59 39	– – – – Που υπερβαίνει τα 4,5 m	14	6	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο ΙΙ στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – – Άλλοι:			
7304 59 50	– – – – Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	14	ατελώς	—
	– – – – Άλλοι:			
7304 59 91	– – – – – Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm	14	6	—
7304 59 93	– – – – – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm	14	6	—
7304 59 99	– – – – – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm.	14	6	—
7304 90	**– Άλλοι:**			
7304 90 10	– – Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	14	ατελώς	—
7304 90 90	– – Άλλοι	14	6	—
7305	**Άλλοι σωλήνες κάθε είδους (π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι), κυκλικής διατομής με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm, από σίδηρο ή χάλυβα:**			
	– Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου:			
7305 11 00	**– – Συγκολλημένοι κατά μήκος με βυθιζόμενο τόξο (ηλεκτρόδιο και συλλίπασμα)**	14	6	—
7305 12 00	**– – Συγκολλημένοι κατά μήκος, άλλοι**	14	6	—
7305 19 00	**– – Άλλοι**	14	6	—
7305 20	**– Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου:**			
7305 20 10	– – Συγκολλημένοι κατά μήκος	14	6	—
7305 20 90	– – Άλλοι	14	6	—
	– Άλλοι, συγκολλημένοι:			
7305 31 00	**– – Συγκολλημένοι κατά μήκος**	14	6	—
7305 39 00	**– – Άλλοι**	14	6	—
7305 90 00	**– Άλλοι.**	14	6	—
7306	**Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα (π.χ. συγκολλημένα, διδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα:**			
7306 10	**– Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου:**			
	– – Συγκολλημένοι κατά μήκος, με εξωτερική διάμετρο:			
7306 10 11	– – – Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm	14	6	—
7306 10 19	– – – Που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm	14	6	—
7306 10 90	– – Συγκολλημένοι ελικοειδώς	14	6	—
7306 20 00	**– Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου**	14	6	—
7306 30	**– Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από σίδηρο ή από αμιγείς χάλυβες:**			
7306 30 10	– – Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	14	ατελώς	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – Άλλοι:			
	– – – Ακριβείας, με πάχος τοιχώματος:			
7306 30 21	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 mm	14	6	—
7306 30 29	– – – – Που υπερβαίνει τα 2 mm	14	6	—
	– – – Άλλοι:			
	– – – – Σωλήνες με 6όλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν 6όλτες, που λέγονται «gaz»:			
7306 30 51	– – – – – Επιψευδαργυρωμένοι	14	6	—
7306 30 59	– – – – – Άλλοι	14	6	—
	– – – – Άλλοι, με εξωτερική διάμετρο:			
	– – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm:			
7306 30 71	– – – – – – Επιψευδαργυρωμένοι	14	6	—
7306 30 78	– – – – – – Άλλοι	14	6	—
7306 30 90	– – – – – Που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm	14	6	—
7306 40	**– Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από ανοξείδωτους χάλυβες:**			
7306 40 10	– – Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	14	ατελώς	—
	– – Άλλοι:			
7306 40 91	– – – Που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	14	6	—
7306 40 99	– – – Άλλοι	14	6	—
7306 50	**– Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από άλλα χαλυβοκράματα:**			
7306 50 10	– – Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	14	ατελώς	—
	– – Άλλοι:			
7306 50 91	– – – Ακριβείας	14	6	—
7306 50 99	– – – Άλλοι	14	6	—
7306 60	**– Άλλοι, συγκολλημένοι, με τομή άλλη από την κυκλική:**			
7306 60 10	– – Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	14	ατελώς	—
	– – Άλλοι:			
	– – – Τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, με πάχος τοιχώματος:			
7306 60 31	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 mm	14	6	—
7306 60 39	– – – – Που υπερβαίνει τα 2 mm	14	6	—
7306 60 90	– – – Άλλων τομών	14	6	—
7306 90 00	**– Άλλοι**	14	6	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7307	**Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:**			
	– Χυτά:			
7307 11	**– – Από μη ελατό χυτοσίδηρο:**			
7307 11 10	– – – Για σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για διοχέτευση με πίεση	14	4,2	—
7307 11 90	– – – Άλλα	14	4,2	—
7307 19	**– – Άλλα:**			
7307 19 10	– – – Από ελατό χυτοσίδηρο	14	4,2	—
7307 19 90	– – – Άλλα	14	4,2	—
	– Άλλα, από ανοξείδωτους χάλυβες:			
7307 21 00	**– – Συζευκτήρες**	14	4,2	—
7307 22	**– – Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με θόλτες:**			
7307 22 10	– – – Περιβλήματα	14	3,7	—
7307 22 90	– – – Γωνίες και καμπύλες	14	4,2	—
7307 23	**– – Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο:**			
7307 23 10	– – – Γωνίες και καμπύλες	14	4,2	—
7307 23 90	– – – Άλλα	14	4,2	—
7307 29	**– – Άλλα:**			
7307 29 10	– – – Με θόλτες	14	4,2	—
7307 29 30	– – – Για συγκόλληση	14	4,2	—
7307 29 90	– – – Άλλα	14	4,2	—
	– Άλλα:			
7307 91 00	**– – Συζευκτήρες**	14	4,2	—
7307 92	**– – Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με θόλτες:**			
7307 92 10	– – – Περιβλήματα	14	3,7	—
7307 92 90	– – – Γωνίες και καμπύλες	14	4,2	—
7307 93	**– – Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο:**			
	– – – Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 609,6 mm:			
7307 93 11	– – – – Γωνίες και καμπύλες	14	4,2	—
7307 93 19	– – – – Άλλα	14	4,2	—
	– – – Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος υπερβαίνει τα 609,6 mm:			
7307 93 91	– – – – Γωνίες και καμπύλες	14	4,2	—
7307 93 99	– – – – Άλλα	14	4,2	—
7307 99	**– – Άλλα:**			
7307 99 10	– – – Με θόλτες	14	4,2	—
7307 99 30	– – – Για συγκόλληση	14	4,2	—
7307 99 90	– – – Άλλα	14	4,2	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7308	**Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406. Λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές:**			
7308 10 00	**– Γέφυρες και στοιχεία γεφυρών**	14	2,5	—
7308 20 00	**– Πύργοι και πυλώνες**	14	2,5	—
7308 30 00	**– Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους και περβάζια και κατώφλια**	14	2,5	—
7308 40	**– Υλικό για το στήσιμο ικριωμάτων, το καλουπάρισμα του μπετόν, τα υποστηρίγματα τοίχων ή για υποστυλώσεις:**			
7308 40 10	– – Υλικό υποστύλωσης υπόγειων εκσκαφών	14	2,5	—
7308 40 90	– – Άλλο.	14	2,5	—
7308 90	**– Άλλα:**			
7308 90 10	– – Φράγματα, υδατοφράχτες, υδροφραχτικές πόρτες, αποβάθρες, ντοκ μόνιμα και άλλες θαλάσσιες και ποτάμιες κατασκευές	14	2,5	—
	– – Άλλα:			
	– – – Μόνο ή κυρίως από λαμαρίνες:			
7308 90 51	– – – – Πλάκες-διαφράγματα πολλαπλά με δύο εξωτερικές πλευρές από λαμαρίνες με νευρώσεις και μια μονωτική ψυχή	14	2,5	—
7308 90 59	– – – – Άλλα.	14	2,5	—
7308 90 99	– – – Άλλα	14	2,5	—
7309 00	**Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση:**			
7309 00 10	– Για αέρια (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια)	15	2,5	—
	– Για υγρά:			
7309 00 30	– – Με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση	15	2,5	—
	– – Άλλα, με χωρητικότητα:			
7309 00 51	– – – Που υπερβαίνει τα 100 000 l	15	2,5	—
7309 00 59	– – – Που δεν υπερβαίνει τα 100 000 l	15	2,5	—
7309 00 90	– Για στερεά	15	2,5	—
7310	**Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση:**			
7310 10 00	**– Με χωρητικότητα 50 l ή περισσότερο**	17	3,1	—

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
	1	2	3	4	5
		– Με χωρητικότητα μικρότερη από 50 l:			
	7310 21	**– – Κουτιά για να κλεισθούν με συγκόλληση ή λιθοκόλληση (sertissage):**			
★	**7310 21 11**	– – – Κουτιά κονσερβών των τύπων που χρησιμοποιούνται για είδη διατροφής . . .	17	3,1	—
★	**7310 21 19**	– – – Κουτιά κονσερβών των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποτά	17	3,1	—
		– – – Άλλα, με πάχος τοιχώματος:			
	7310 21 91	– – – – Κατώτερο των 0,5 mm	17	3,1	—
	7310 21 99	– – – – Ίσο ή ανώτερο των 0,5 mm	17	3,1	—
	7310 29	**– – Άλλα:**			
	7310 29 10	– – – Με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 0,5 mm	17	3,1	—
	7310 29 90	– – – Με πάχος τοιχώματος ίσο ή ανώτερο από 0,5 mm.	17	3,1	—
	7311 00	**Δοχεία για πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:**			
	7311 00 10	– Χωρίς συγκόλληση (χυτά)	17	3,1	—
		– Άλλα, με χωρητικότητα:			
	7311 00 91	– – Κατώτερη των 1 000 l.	17	3,1	—
	7311 00 99	– – Ίση ή ανώτερη των 1 000 l	17	3,1	—
	7312	**Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες, αρτάνες (σαμπάνια) και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα, μη μονωμένα για την ηλεκτροτεχνία:**			
	7312 10	**– Συρματόσχοινα και καλώδια:**			
	7312 10 10	– – Που φέρουν εξαρτήματα ή είναι κατασκευασμένα σε είδη, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	17	ατελώς	—
		– – Άλλα:			
	7312 10 30	– – – Από ανοξείδωτο χάλυβα	17	3,4	—
		– – – Άλλα, των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής:			
		– – – – Δεν υπερβαίνει τα 3 mm:			
	7312 10 51	– – – – – Επενδυμένα με κράματα χαλκού-ψευδαργύρου	17	3,4	—
	7312 10 59	– – – – – Άλλα	17	3,4	—
		– – – – Υπερβαίνει τα 3 mm:			
		– – – – – Συρματόσχοινα:			
	7312 10 71	– – – – – – Μη επενδυμένα.	17	3,4	—
		– – – – – – Επενδυμένα:			
	7312 10 75	– – – – – – – Επιψευδαργυρωμένα	17	3,4	—
	7312 10 79	– – – – – – – Άλλα	17	3,4	—
		– – – – – Καλώδια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλώδια clos (κομμένα σε ορισμένα μήκη):			
		– – – – – – Μη επενδυμένα ή απλώς επιψευδαργυρωμένα, των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής:			
	7312 10 82	– – – – – – – Υπερβαίνει τα 3 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 12 mm.	17	3,4	—
	7312 10 84	– – – – – – – Υπερβαίνει τα 12 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 24 mm	17	3,4	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7312 10 86	– – – – – – – Υπερβαίνει τα 24 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 48 mm	17	3,4	—
7312 10 88	– – – – – – – Υπερβαίνει τα 48 mm	17	3,4	—
7312 10 99	– – – – – – Άλλα	17	3,4	—
7312 90	**– Άλλα:**			
7312 90 10	– – Που φέρουν εξαρτήματα ή είναι κατασκευασμένα σε είδη, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	17	ατελώς	—
7312 90 90	– – Άλλα	17	3,4	—
7313 00 00	**Τεχνητά αγκαθώματα από σίδηρο ή χάλυβα. Συστρέμματα αγκαθωτά ή μη, από σύρμα ή φύλλο (τσέρκι) σιδήρου ή χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιφράξεις**	15	5,4	—
7314	**Μεταλλικά υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα), πλέγματα και διχτυωτά, από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα. Φύλλα και ταινίες αναπτυγμένα (τεντωμένα σε μορφή πλέγματος), από σίδηρο ή χάλυβα:**			
	– Μεταλλικά υφασμένα υφάσματα:			
7314 12 00	**– – Μεταλλικά υφάσματα συνεχή ή ατέρμονα, για μηχανές, από ανοξείδωτο χάλυβα**	15	3,7	—
7314 13 00	**– – Άλλα, μεταλλικά υφάσματα ατέρμονα, για μηχανές**	15	3,7	—
7314 14 00	**– – Άλλα μεταλλικά υφάσματα, από ανοξείδωτο χάλυβα**	15	3,7	—
7314 19 00	**– – Άλλα.**	15	3,7	—
7314 20	**– Πλέγματα και διχτυωτά, συγκολλημένα στα σημεία συνάντησης, από σύρματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη από 3 mm και των οποίων οι βρόχοι έχουν επιφάνεια τουλάχιστον 100 cm^2 :**			
7314 20 10	– – Από σύρματα με νευρώσεις	15	3,7	—
7314 20 90	– – Άλλα	15	3,7	—
	– Άλλα πλέγματα και διχτυωτά, συγκολλημένα στα σημεία συνάντησης:			
7314 31 00	**– – Επιψευδαργυρωμένα**	15	3,7	—
7314 39 00	**– – Άλλα.**	15	3,7	—
	– Άλλα μεταλλικά πλέγματα και διχτυωτά:			
7314 41	**– – Επιψευδαργυρωμένα:**			
7314 41 10	– – – Με βρόχους εξαγωνικούς	15	3,7	—
7314 41 90	– – – Άλλα	15	3,7	—
7314 42	**– – Επικαλυμμένα με πλαστικές ύλες:**			
7314 42 10	– – – Με βρόχους εξαγωνικούς	15	3,7	—
7314 42 90	– – – Άλλα	15	3,7	—
7314 49 00	**– – Άλλα.**	15	3,7	—
7314 50 00	**– Φύλλα και ταινίες αναπτυγμένα (τεντωμένα σε μορφή πλέγματος)**	15	3,1	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7315	**Αλυσίδες, αλυσιδάκια και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:**			
	– Αλυσίδες με αρθρωτούς κρίκους και τα μέρη τους:			
7315 11	**– – Αλυσίδες σε κυλίνδρους:**			
7315 11 10	– – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα και μοτοποδήλατα	16	3,1	—
7315 11 90	– – – Άλλες	16	3,1	—
7315 12 00	**– – Άλλες αλυσίδες**	16	3,1	—
7315 19 00	**– – Μέρη**	16	3,1	—
7315 20 00	**– Αλυσίδες αντιολισθητικές**	16	3,1	—
	– Άλλες αλυσίδες και αλυσιδάκια:			
7315 81 00	**– – Αλυσίδες με κρίκους με στηρίγματα**	16	3,1	—
7315 82	**– – Άλλες αλυσίδες, με συγκολλημένους κρίκους:**			
7315 82 10	– – – Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής του συστατικού υλικού δεν υπερβαίνει τα 16 mm	16	3,1	—
7315 82 90	– – – Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής του συστατικού υλικού υπερβαίνει τα 16 mm	16	3,1	—
7315 89 00	**– – Άλλα**	16	3,1	—
7315 90 00	**– Άλλα μέρη**	16	3,1	—
7316 00 00	**Άγκυρες κάθε μεγέθους και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα**	18	3,3	—
7317 00	**Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί, συνδετήρες από κυματοειδές έλασμα ή λοξότμητοι και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με κεφάλι από άλλη ύλη, με εξαίρεση αυτά που έχουν κεφάλι από χαλκό:**			
7317 00 10	– Πινέζες	16	2,8	—
	– Άλλα:			
	– – Συρματοποιίας:			
7317 00 20	– – – Καρφιά συνδεδεμένα σε ταινίες ή σε σπειρώματα	16	2,8	—
7317 00 40	– – – Καρφιά από χάλυβα που περιέχουν κατά βάρος 0,5 % ή περισσότερο άνθρακα, σκληρυμένα	16	2,8	—
	– – – Άλλα:			
7317 00 61	– – – – Επιψευδαργυρωμένα	16	2,8	—
7317 00 69	– – – – Άλλα	16	2,8	—
7317 00 90	– – Άλλα	16	2,8	—
7318	**Κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με σπείρωμα για σιδηροτροχιές, κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:**			
	– Είδη με σπείρωμα:			
7318 11 00	**– – Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια)**	17	4,3	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7318 12	**– – Άλλοι (κοχλίες για ξύλα):**			
7318 12 10	– – – Από ανοξείδωτο χάλυβα	17	4,3	—
7318 12 90	– – – Άλλες	17	4,3	—
7318 13 00	**– – Άγκιστρα και κρίκοι, με σπείρωμα**	17	4,3	—
7318 14	**– – Έλικες που αυτοδυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το δίδωμά τους:**			
7318 14 10	– – – Από ανοξείδωτο χάλυβα	17	4,3	—
	– – – Άλλοι:			
7318 14 91	– – – – Έλικες για λαμαρίνες	17	4,3	—
7318 14 99	– – – – Άλλοι	17	4,3	—
7318 15	**– – Άλλοι κοχλίες και άλλες βίδες, έστω και με τα περικόλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους:**			
7318 15 10	– – – Κοχλίες κομμένοι από σώματα με πλήρη τομή, και με πάχος στελέχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm	17	4	—
	– – – Άλλα:			
7318 15 20	– – – – Για τη σταθεροποίηση των στοιχείων των σιδηροτροχιών	17	4,3	—
	– – – – Άλλα:			
	– – – – – Χωρίς κεφάλι:			
7318 15 30	– – – – – – Από ανοξείδωτο χάλυβα	17	4,3	—
	– – – – – – Από άλλους χάλυβες, με αντίσταση στην έλξη:			
7318 15 41	– – – – – – – Μικρότερη από 800 MPa	17	4,3	—
7318 15 49	– – – – – – – 800 MPa ή μεγαλύτερη	17	4,3	—
	– – – – – Με κεφάλι:			
	– – – – – – Ενισχυμένο ή χαραγμένο σταυροειδώς:			
7318 15 51	– – – – – – – Από ανοξείδωτο χάλυβα	17	4,3	—
7318 15 59	– – – – – – – Άλλα	17	4,3	—
	– – – – – – Με έξι κοίλες πλευρές:			
7318 15 61	– – – – – – – Από ανοξείδωτο χάλυβα	17	4,3	—
7318 15 69	– – – – – – – Άλλα	17	4,3	—
	– – – – – – Εξάγωνα:			
7318 15 70	– – – – – – – Από ανοξείδωτο χάλυβα	17	4,3	—
	– – – – – – – Από άλλους χάλυβες, με αντίσταση στην έλξη:			
7318 15 81	– – – – – – – – Μικρότερη από 800 MPa	17	4,3	—
7318 15 89	– – – – – – – – 800 MPa ή μεγαλύτερη	17	4,3	—
7318 15 90	– – – – – – Άλλα	17	4,3	—
7318 16	**– – Περικόχλια (παξιμάδια):**			
7318 16 10	– – – Κομμένα από σώματα με πλήρη τομή, με διάμετρο οπής που δεν υπερβαίνει τα 6 mm	17	4	—
	– – – Άλλα:			
7318 16 30	– – – – Από ανοξείδωτο χάλυβα	17	4,3	—
	– – – – Άλλα:			
7318 16 50	– – – – – Ασφαλείας	17	4,3	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – – – – Άλλα, με εσωτερική διάμετρο:			
7318 16 91	– – – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 12 mm	17	4,3	—
7318 16 99	– – – – – – Που υπερβαίνει τα 12 mm	17	4,3	—
7318 19 00	– – **Άλλα**	17	4,3	—
	– Είδη χωρίς βόλτες:			
7318 21 00	– – **Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας**	16	4,2	—
7318 22 00	– – **Άλλες ροδέλες**	16	4,2	—
7318 23 00	– – **Καζανόκαρφα (πριτσίνια)**	16	4,2	—
7318 24 00	– – **Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης**	16	4,2	—
7318 29 00	– – **Άλλα**	16	4,2	—
7319	**Βελόνες ραψίματος, βελόνες πλεξίματος, σακοράφες, βελονάκια, κεντητήρια και παρόμοια είδη, για χρήση με το χέρι, από σίδηρο ή χάλυβα. Παραμάνες και άλλες καρφίτσες, από σίδηρο ή χάλυβα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:**			
7319 10 00	**– Βελόνες ραψίματος, μανταρίσματος ή κεντήματος**	19	3,2	—
7319 20 00	**– Παραμάνες**	19	3,2	—
7319 30 00	**– Άλλες καρφίτσες**	19	3,2	—
7319 90 00	**– Άλλα**	15	3	—
7320	**Ελατήρια και ελάσματα ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα:**			
7320 10	**– Ελατήρια με ελάσματα και τα ελάσματά τους:**			
	– – Θερμής έλασης:			
7320 10 11	– – – Ελατήρια με επικείμενα ελάσματα και τα ελάσματά τους	17	3,1	—
7320 10 19	– – – Άλλα	17	3,1	—
7320 10 90	– – Άλλα	17	3,1	—
7320 20	**– Ελατήρια ελικοειδή:**			
7320 20 20	– – Θερμής έλασης	17	3,1	—
	– – Άλλα:			
7320 20 81	– – – Ελικοειδή ελατήρια συμπίεσης	17	3,1	—
7320 20 85	– – – Ελικοειδή ελατήρια έλξης	17	3,1	—
7320 20 89	– – – Άλλα	17	3,1	—
7320 90	**– Άλλα:**			
7320 90 10	– – Επίπεδα σπειροειδή ελατήρια	17	3,1	—
7320 90 30	– – Δισκοειδή ελατήρια	17	3,1	—
7320 90 90	– – Άλλα	17	3,1	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7321	**Θερμάστρες, λέβητες με εστία, μαγειρεία (στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά για την κεντρική θέρμανση), σχάρες ψησίματος (μπάρμπεκιου), μαγκάλια, καμινέτα υγραερίου, θερμαντήρες φαγητών και παρόμοιες μη ηλεκτρικές συσκευές, για οικιακή χρήση, καθώς και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:**			
	– Συσκευές για το ψήσιμο και θερμαντήρες φαγητών:			
7321 11	**– – Για αεριώδη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα:**			
7321 11 10	– – – Με φούρνο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ξεχωριστοί φούρνοι	17	3,1	p/st
7321 11 90	– – – Άλλα	17	3,1	p/st
7321 12 00	**– – Για υγρά καύσιμα**	17	3,1	p/st
7321 13 00	**– – Για στερεά καύσιμα**	17	3,1	p/st
	– Άλλες συσκευές:			
7321 81	**– – Για αεριώδη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα:**			
7321 81 10	– – – Με εκκένωση των αερίων που καίγονται	17	3,1	p/st
7321 81 90	– – – Άλλες	17	3,1	p/st
7321 82	**– – Για υγρά καύσιμα:**			
7321 82 10	– – – Με εκκένωση των αερίων που καίγονται	17	3,1	p/st
7321 82 90	– – – Άλλα	17	3,1	p/st
7321 83 00	**– – Για στερεά καύσιμα**	17	3,1	p/st
7321 90 00	**– Μέρη**	17	3,1	—
7322	**Σώματα καλοριφέρ για την κεντρική θέρμανση, με θέρμανση μη ηλεκτρική, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Γεννήτριες και διανεμητές θερμού αέρα (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διανεμητές που μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως διανεμητές δροσερού ή κλιματιζόμενου αέρα), με θέρμανση μη ηλεκτρική, που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα ή φυσητήρα με κινητήρα, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο σίδηρο ή χάλυβα:**			
	– Σώματα καλοριφέρ και τα μέρη τους:			
7322 11 00	**– – Από χυτοσίδηρο**	17	3,7	—
7322 19 00	**– – Άλλα.**	17	3,7	—
7322 90	**– Άλλα:**			
7322 90 10	– – Γεννήτριες και διανεμητές θερμού αέρα, με εξαιρέσεις τα μέρη τους, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	17	ατελώς	—
7322 90 90	– – Άλλα.	17	3,7	—
7323	**Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Έριο από σίδηρο ή χάλυβα (ατσαλόμαλλο). Σπόγγοι, πατσαβούρες, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από σίδηρο ή χάλυβα:**			
7323 10 00	**– Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα (ατσαλόμαλλο). Σπόγγοι, πατσαβούρες, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις**	17	3,7	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Άλλα:			
7323 91 00	**– – Από χυτοσίδηρο, μη σμαλτωμένα**	17	3,7	—
7323 92 00	**– – Από χυτοσίδηρο, σμαλτωμένα**	17	3,7	—
7323 93	**– – Από ανοξείδωτο χάλυβα:**			
7323 93 10	– – – Σκεύη επιτραπέζια	17	3,7	—
7323 93 90	– – – Άλλα	17	3,7	—
7323 94	**– – Από σίδηρο ή χάλυβα, σμαλτωμένα:**			
7323 94 10	– – – Σκεύη επιτραπέζια	17	3,7	—
7323 94 90	– – – Άλλα	17	3,7	—
7323 99	**– – Άλλα:**			
7323 99 10	– – – Σκεύη επιτραπέζια	17	3,7	—
	– – – Άλλα:			
7323 99 91	– – – – Βαμμένα ή βερνικωμένα	17	3,7	—
7323 99 99	– – – – Άλλα	17	3,7	—
7324	**Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:**			
7324 10	**– Νεροχύτες και νιπτήρες, από ανοξείδωτο χάλυβα:**			
7324 10 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	17	ατελώς	—
7324 10 90	– – Άλλα	17	3,2	—
	– Μπανιέρες:			
7324 21 00	**– – Από χυτοσίδηρο, έστω και σμαλτωμένες**	17	3,7	p/st
7324 29 00	**– – Άλλες**	17	3,7	p/st
7324 90	**– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:**			
7324 90 10	– – Είδη υγιεινής, με εξαίρεση τα μέρη τους, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	17	ατελώς	—
7324 90 90	– – Άλλα	17	3,7	—
7325	**Άλλα τεχνουργήματα χυτά από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:**			
7325 10	**– Από μη ελατό χυτοσίδηρο:**			
7325 10 50	– – Καλύμματα υπονόμων	14	2,2	p/st
	– – Άλλα:			
7325 10 92	– – – Είδη για αποχετεύσεις	14	2,2	—
7325 10 99	– – – Άλλα	14	2,2	—
	– Άλλα:			
7325 91 00	**– – Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία**	18	3,2	—
7325 99	**– – Άλλα:**			
7325 99 10	– – – Από ελατό χυτοσίδηρο	14	3	—
7325 99 90	– – – Άλλα	18	3,2	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7326	**Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα:**			
	– Σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα:			
7326 11 00	**– – Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία**	18	3,2	—
7326 19	**– – Άλλα:**			
7326 19 10	– – – Σφυρηλατημένα	18	3,2	—
7326 19 90	– – – Άλλα	18	3,2	—
7326 20	**– Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα:**			
7326 20 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	18	ατελώς	—
	– – Άλλα:			
7326 20 30	– – – Κλουβιά μικρά και μεγάλα	18	3,2	—
7326 20 50	– – – Καλάθια	18	3,2	—
7326 20 90	– – – Άλλα	18	3,2	—
7326 90	**– Άλλα:**			
7326 90 10	– – Ταμπακιέρες, τσιγαροθήκες, πουδριέρες, θήκες καλλυντικών και ανάλογα αντικείμενα τσέπης	18	3,2	—
7326 90 30	– – Σκάλες και σκαμνιά	18	3,2	—
7326 90 40	– – Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων	18	3,2	—
7326 90 50	– – Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ.	18	3,2	—
7326 90 60	– – Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορρόες, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική	18	3,2	—
7326 90 70	– – Διάτρητα καλάθια από λαμαρίνες και παρόμοια είδη για το φιλτράρισμα του νερού στην είσοδο των υπονόμων	18	3,2	—
7326 90 80	– – Σύνδεσμοι καλωδίων από οπτικές ίνες	18	3,2	—
	– – Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα:			
7326 90 91	– – – Σφυρηλατημένα	18	3,2	—
7326 90 93	– – – Έκτυπα	18	3,2	—
7326 90 95	– – – Συντηγμένα	18	3,2	—
7326 90 97	– – – Άλλα	18	3,2	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 74

ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ

Σημείωση

1. Στο κεφάλαιο αυτό, εννοούνται ως:

α) «χαλκός καθαρισμένος»:

το μέταλλο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 99,85 % κατά βάρος

ή

το μέταλλο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χαλκό 97,5 % κατά βάρος, εφόσον η περιεκτικότητα κανενός άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Άλλα στοιχεία

Στοιχεία		Όριο περιεκτικότητας % κατά βάρος
Ag	Άργυρος	0,25
As	Αρσενικό	0,5
Cd	Κάδμιο	1,3
Cr	Χρώμιο	1,4
Mg	Μαγνήσιο	0,8
Pb	Μόλυβδος	1,5
S	Θείο	0,7
Sn	Κασσίτερος	0,8
Te	Τελλούριο	0,8
Zn	Ψευδάργυρος	1
Zr	Ζιρκόνιο	0,3
Άλλα στοιχεία (1), καθένα		0,3

(1) Άλλα στοιχεία, π.χ. Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.

β) «χαλκοκράματα»:

οι μεταλλικές ύλες, άλλες από το μη καθαρισμένο χαλκό, στις οποίες ο χαλκός υπερέχει κατά βάρος καθενός από τα άλλα στοιχεία εφόσον:

1) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον ενός από αυτά τα άλλα στοιχεία υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα

ή

2) η ολική περιεκτικότητα κατά βάρος αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει το 2,5 %·

γ) «κράματα μητρικά χαλκού»:

οι συνθέσεις που περιέχουν χαλκό σε αναλογία που υπερβαίνει το 10 % κατά βάρος και άλλα στοιχεία, που δεν προσφέρονται για πλαστική παραμόρφωση, και χρησιμοποιούνται είτε σαν προϊόντα προσθετικά στην παρασκευή άλλων κραμάτων είτε σαν αποξειδωτικά, αποθειωτικά ή για παρόμοιες χρήσεις στη μεταλλουργία μη σιδηρούχων μετάλλων. Εντούτοις, οι συνδυασμοί φωσφόρου και χαλκού (φωσφορούχοι χαλκοί), που περιέχουν πάνω από 15 % κατά βάρος φωσφόρο, υπάγονται στην κλάση 2848·

δ) «ράβδοι»:

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και συνεχής σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι «πλατυσμένοι κύκλοι» και τα «τροποποιημένα ορθογώνια», στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού τόξου, και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα με τομή «τροποποιημένου ορθογωνίου») υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις, που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Εντούτοις, πρέπει να θεωρούνται ως χαλκός σε ακατέργαστη μορφή της κλάσης 7403, οι ράβδοι για σύρματα και τα πρίσματα με ξυσμένα (μυτερά) ή με άλλο τρόπο κατεργασμένα τα άκρα τους, για απλή υποβοήθηση της εισαγωγής τους μέσα στις μηχανές που προορίζονται να τα μετασχηματίσουν π.χ. σε χοντρόσυρμα ή σε σωλήνες·

ε) «είδη με καθορισμένη μορφή»:

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιοδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, συρμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων, σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

στ) «σύρματα»:

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι «πλατυσμένοι κύκλοι» και τα «τροποποιημένα ορθογώνια», στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου, και οι άλλες δύο ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα με τομή «τροποποιημένου ορθογωνίου») υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους.

Εντούτοις για την ερμηνεία της κλάσης 7414, γίνονται δεκτά ως σύρματα μόνο τα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, σε οποιοδήποτε σχήμα, δεν υπερβαίνει τα 6 χιλιοστόμετρα, στη μεγαλύτερή της διάσταση·

ζ) «πλάκες, φύλλα και ταινίες»:

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της κλάσης 7403), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα «τροποποιημένα ορθογώνια», στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου, και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

— σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,

— σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις κλάσεις 7409 και 7410 τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα, ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι επεξεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

η) «σωλήνες κάθε είδους»:

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εξωτερική και εσωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με δόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφυγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο κεφάλαιο αυτό, εννοούνται ως:

α) «κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)»:

κάθε κράμα χαλκού και ψευδαργύρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία:

— ο ψευδάργυρος υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία,

— η ενδεχόμενη περιεκτικότητα σε νικέλιο είναι κατώτερη του 5 % κατά βάρος [βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)],

— η ενδεχόμενη περιεκτικότητα σε κασσίτερο είναι κατώτερη του 3 % κατά βάρος [βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο)]·

β) «κράματα με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο)»:

κάθε κράμα χαλκού και κασσιτέρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία, ο κασσίτερος υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία. Εντούτοις, όταν η περιεκτικότητα σε κασσίτερο είναι τουλάχιστον 3 % κατά βάρος, η περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο μπορεί να υπερέχει αλλά πρέπει να είναι κατώτερη του 10 % κατά βάρος·

γ) «κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)»:

κάθε κράμα χαλκού, νικελίου και ψευδαργύρου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία. Η περιεκτικότητα σε νικέλιο είναι ίση ή ανώτερη του 5 % κατά βάρος [βλέπε κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)]·

δ) «κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο»:

κάθε κράμα χαλκού και νικελίου, με ή χωρίς άλλα στοιχεία αλλά, σε κάθε περίπτωση, να μην περιέχει πάνω από 1 % κατά βάρος ψευδάργυρο. Όταν είναι παρόντα άλλα στοιχεία, το νικέλιο υπερέχει κατά βάρος καθενός από αυτά τα άλλα στοιχεία.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7401	**Θειούχα συμπήγματα χαλκού. Χαλκός κονίας (κατακρήμνιση του χαλκού):**			
7401 10 00	**– Θειούχα συμπήγματα χαλκού**	ατελώς	ατελώς	—
7401 20 00	**– Χαλκός κονίας (κατακρήμνιση του χαλκού)**	ατελώς	ατελώς	—
7402 00 00	**Χαλκός μη καθαρισμένος. Άνοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισμό**	ατελώς	ατελώς	—
7403	**Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού σε ακατέργαστη μορφή:**			
	– Χαλκός καθαρισμένος:			
7403 11 00	**– – Κάθοδοι και τμήματα καθόδων**	ατελώς	ατελώς	—
7403 12 00	**– – Ράβδοι για σύρμα (wire-bars)**.	ατελώς	ατελώς	—
7403 13 00	**– – Χελώνες (billettes)**	ατελώς	ατελώς	—
7403 19 00	**– – Άλλα**.	ατελώς	ατελώς	—
	– Κράματα χαλκού:			
7403 21 00	**– – Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)**	ατελώς	ατελώς	—
7403 22 00	**– – Με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο)**	ατελώς	ατελώς	—
7403 23 00	**– – Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (νεάργυρο-maillechort)**	ατελώς	ατελώς	—
7403 29 00	**– – Άλλα κράματα χαλκού (με εξαίρεση τα κράματα-μάνες της κλάσης 7405)**	ατελώς	ατελώς	—
7404 00	**Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού:**			
7404 00 10	– Από χαλκό καθαρισμένο	ατελώς	ατελώς	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Από κράματα χαλκού:			
7404 00 91	– – Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)	ατελώς	ατελώς	—
7404 00 99	– – Άλλα.	ατελώς	ατελώς	—
7405 00 00	**Κράματα μητρικά χαλκού.**	ατελώς	ατελώς	—
7406	**Σκόνες και ψήγματα χαλκού:**			
7406 10 00	**– Σκόνες που δεν είναι σε πολύ λεπτά λέπια**	3	0,3	—
7406 20 00	**– Σκόνες σε πολύ λεπτά λέπια. Ψήγματα**	14	1,2	—
7407	**Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλκό:**			
7407 10 00	**– Από χαλκό καθαρισμένο**	10	5	—
	– Από κράματα χαλκού:			
7407 21	**– – Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο):**			
7407 21 10	– – – Ράβδοι	10	5	—
7407 21 90	– – – Είδη καθορισμένης μορφής	10	5	—
7407 22	**– – Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort):**			
7407 22 10	– – – Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο)	10	5	—
7407 22 90	– – – Με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)	10	5	—
7407 29 00	**– – Άλλα.**	10	5	—
7408	**Σύρματα από χαλκό:**			
	– Από χαλκό καθαρισμένο:			
7408 11 00	**– – Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 6 mm.**	10	5	—
7408 19	**– – Άλλα:**			
7408 19 10	– – – Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 0,5 mm	10	5	—
7408 19 90	– – – Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει τα 0,5 mm	10	5	—
	– Από κράματα χαλκού:			
7408 21 00	**– – Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)**	10	5	—
7408 22 00	**– – Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)**	10	5	—
7408 29 00	**– – Άλλα.**	10	5	—
7409	**Πλάκες, φύλλα και ταινίες από χαλκό, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,15 mm:**			
	– Από χαλκό καθαρισμένο:			
7409 11 00	**– – Περιελιγμένα.**	10	5	—
7409 19 00	**– – Άλλα.**	10	5	—
	– Από κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο):			
7409 21 00	**– – Περιελιγμένα.**	10	5	—
7409 29 00	**– – Άλλα.**	10	5	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Από κράματα με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο):			
7409 31 00	**– – Περιελιγμένα**	10	5	—
7409 39 00	**– – Άλλα**	10	5	—
7409 40	**– Από κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort):**			
7409 40 10	– – Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο)	10	5	—
7409 40 90	– – Με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)	10	5	—
7409 90	**– Από άλλα κράματα χαλκού:**			
7409 90 10	– – Περιτυλιγμένα	10	5	—
7409 90 90	– – Άλλα	10	5	—
7410	**Φύλλα και ταινίες, λεπτά από χαλκό (έστω και τυπωμένα ή κολλημένα πάνω σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,15 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος):**			
	– Χωρίς υπόθεμα:			
7410 11 00	**– – Από χαλκό καθαρισμένο**	12	5,5	—
7410 12 00	**– – Από κράματα χαλκού**	12	5,5	—
	– Σε υπόθεμα:			
7410 21 00	**– – Από χαλκό καθαρισμένο**	12	5,5	—
7410 22 00	**– – Από κράματα χαλκού**	12	5,5	—
7411	**Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό:**			
7411 10	**– Από χαλκό καθαρισμένο:**			
	– – Ευθείς, πάχους τοιχώματος:			
7411 10 11	– – – Που υπερβαίνει τα 0,6 mm	13	5	—
7411 10 19	– – – Που δεν υπερβαίνει τα 0,6 mm	13	5	—
7411 10 90	– – Άλλοι	13	5	—
	– Από κράματα χαλκού:			
7411 21	**– – Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο):**			
7411 21 10	– – – Ευθείς	13	5	—
7411 21 90	– – – Άλλοι	13	5	—
7411 22 00	**– – Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)**	13	5	—
7411 29	**– – Άλλοι:**			
7411 29 10	– – – Ευθείς	13	5	—
7411 29 90	– – – Άλλοι	13	5	—
7412	**Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από χαλκό:**			
7412 10 00	**– Από χαλκό καθαρισμένο**	15	5,5	—
7412 20 00	**– Από κράματα χαλκού**	15	5,5	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7413 00	**Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια είδη, από χαλκό, μη μονωμένα για την ηλεκτροτεχνία:**			
7413 00 10	– Εφοδιασμένα με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	13	ατελώς	—
	– Άλλα:			
7413 00 91	– – Από χαλκό καθαρισμένο	13	5,5	—
7413 00 99	– – Από κράματα χαλκού	13	5,5	—
7414	**Μεταλλικά υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα), πλέγματα και διχτυωτά, από σύρματα χαλκού. Φύλλα και ταινίες αναπτυγμένα (τεντωμένα σε μορφή πλέγματος), από χαλκό:**			
7414 20 00	**– Μεταλλικά υφάσματα**	12	4,7	—
7414 90 00	**– Άλλα**	12	4,7	—
7415	**Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί και παρόμοια είδη, από χαλκό ή με στέλεχος από σίδερο ή χάλυβα και κεφάλι από χαλκό. Κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια), κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια) κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκοχλοι (ροδέλες) (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χαλκό:**			
7415 10 00	**– Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί και παρόμοια είδη**	13	4,5	—
	– Άλλα είδη, χωρίς σπείρωμα:			
7415 21 00	**– – Παράκοχλοι (ροδέλες) (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια)**	13	3,4	—
7415 29 00	**– – Άλλα**	13	3,4	—
	– Άλλα είδη, με σπείρωμα:			
7415 31 00	**– – Ξυλόβιδες**	13	3,4	—
7415 32 00	**– – Άλλοι κοχλίες. Βίδες και περικόχλια (παξιμάδια)**	13	3,4	—
7415 39 00	**– – Άλλα**	13	3,4	—
7416 00 00	**Ελατήρια από χαλκό**	17	4,5	—
7417 00 00	**Συσκευές μη ηλεκτρικές για το ψήσιμο ή τη θέρμανση, των τύπων που χρησιμεύουν για οικιακές χρήσεις, και τα μέρη τους, από χαλκό**	15	4,5	—
7418	**Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη τους, από χαλκό. Σπόγγοι, σύρμα τριψήματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από χαλκό:**			
	– Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους. Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος κουζινικών, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις:			
7418 11 00	**– – Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος κουζινικών, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις**	17	3,4	—
7418 19 00	**– – Άλλα τεχνουργήματα από χαλκό**	17	3,4	—
7418 20 00	**– Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη τους**	17	3,4	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7419	**Άλλα τεχνουργήματα από χαλκό:**			
7419 10 00	**– Αλυσίδες, αλυσιδάκια και τα μέρη τους**	18	3,4	—
	– Άλλα:			
7419 91 00	**– – Που προέρχονται από χύτευση απλή ή σε τύπους, αποτύπωση ή σφυρηλάτηση, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα**	18	3,4	—
7419 99 00	**– – Άλλα.**	18	3,4	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 75

ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ

Σημείωση

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) «ράβδοι»:

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι «πλατυσμένοι κύκλοι» και τα «τροποποιημένα ορθογώνια», στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής «τροποποιημένου ορθογωνίου»), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

β) «είδη με καθορισμένη μορφή»:

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, συρμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

γ) «σύρματα»:

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι «πλατυσμένοι κύκλοι» και τα «τροποποιημένα ορθογώνια», στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής «τροποποιημένου ορθογωνίου»), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους·

δ) «πλάκες, φύλλα και ταινίες»:

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της κλάσης 7502), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα «τροποποιημένα ορθογώνια», στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

— σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,

— σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στην κλάση 7506 οι πλάκες τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

ε) «σωλήνες κάθε είδους»:

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολύγωνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως:

α) «νικέλιο αμιγές»:

Το μέταλλο που περιέχει, στο σύνολο, τουλάχιστον 99 % κατά βάρος νικέλιο και κοβάλτιο, εφόσον:

1) η περιεκτικότητα σε κοβάλτιο δεν υπερβαίνει το 1,5 % κατά βάρος,

και

2) η περιεκτικότητα σε κάθε άλλο στοιχείο δεν υπερβαίνει το όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Άλλα στοιχεία

Στοιχείο		Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Fe	Σίδηρος	0,5
O	Οξυγόνο	0,4
Άλλα στοιχεία, καθένα		0,3

β) «κράματα νικελίου»:

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες το νικέλιο υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον:

1) η περιεκτικότητα σε κοβάλτιο υπερβαίνει το 1,5 % κατά βάρος,

2) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον σε ένα από τα άλλα στοιχεία υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα,

ή

3) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα στοιχείων άλλων από το νικέλιο και το κοβάλτιο υπερβαίνει το 1 %.

2. Κατά παρέκκλιση των διαλαμβανομένων στη σημείωση 1 γ) του παρόντος κεφαλαίου, για τους σκοπούς του κωδικού 7508 10, με τον όρο «σύρμα» νοούνται αποκλειστικώς προϊόντα περιελιγμένα ή μη, των οποίων η εγκάρσια διατομή, ασχέτως σχήματος, δεν υπερβαίνει τα 6 mm στη μεγαλύτερη διάστασή της.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7501	**Θειούχα συμπήγματα νικελίου, συντήγματα (sinters) οξειδίων του νικελίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του νικελίου:**			
7501 10 00	**– Θειούχα συμπήγματα νικελίου**	ατελώς	ατελώς	—
7501 20 00	**– Συντήγματα (sinters) οξειδίων του νικελίου και άλλων ενδιαμέσων προϊόντων της μεταλλουργίας του νικελίου**	ατελώς	ατελώς	—
7502	**Νικέλιο σε ακατέργαστη μορφή:**			
7502 10 00	**– Νικέλιο όχι σε κράμα**	ατελώς	ατελώς	—
7502 20 00	**– Κράματα νικελίου**	ατελώς	ατελώς	—
7503 00	**Απορρίμματα και θραύσματα νικελίου:**			
7503 00 10	– Από νικέλιο αμιγές	ατελώς	ατελώς	—
7503 00 90	– Από κράματα νικελίου	ατελώς	ατελώς	—
7504 00 00	**Σκόνες και ψήγματα νικελίου**	2	ατελώς	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7505	**Ράβδοι, είδη καθορισμένης μορφής και σύρματα, από νικέλιο:**			
	– Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής:			
7505 11 00	**– – Από νικέλιο όχι σε κράμα**	9	1,8	—
7505 12 00	**– – Από κράματα νικελίου**	9	3,2	—
	– Σύρματα:			
7505 21 00	**– – Από νικέλιο όχι σε κράμα**	9	0,9	—
7505 22 00	**– – Από κράματα νικελίου**	9	3,2	—
7506	**Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από νικέλιο:**			
7506 10 00	**– Από νικέλιο όχι σε κράμα**	10	1	—
7506 20 00	**– Από κράματα νικελίου**	10	3,6	—
7507	**Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από νικέλιο:**			
	– Σωλήνες κάθε είδους:			
7507 11 00	**– – Από νικέλιο όχι σε κράμα**	12	1,1	—
7507 12 00	**– – Από κράματα νικελίου**	12	1,1	—
7507 20 00	**– Εξαρτήματα σωληνώσεων**	13	2,8	—
7508	**Άλλα τεχνουργήματα από νικέλιο:**			
7508 10 00	**– Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και δικτυωτά, από σύρματα νικελίου**	16	0,9	—
7508 90 00	**– Άλλα**	16	0,9	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 76

ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ

Σημείωση

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) «ράβδοι»:

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι «πλατυσμένοι κύκλοι» και τα «τροποποιημένα ορθογώνια», στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής «τροποποιημένου ορθογωνίου»), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

β) «είδη με καθορισμένη μορφή»:

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, συρμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

γ) «σύρματα»:

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι «πλατυσμένοι κύκλοι» και τα «τροποποιημένα ορθογώνια», στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής «τροποποιημένου ορθογωνίου»), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους·

δ) «πλάκες, φύλλα και ταινίες»:

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της κλάσης 7601), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα «τροποποιημένα ορθογώνια», στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

— σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,

— σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις κλάσεις 7606 και 7607 οι πλάκες τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

ε) «σωλήνες κάθε είδους»:

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολύγωνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως:

α) «αργίλιο αμιγές»:

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99 % κατά βάρος αργίλιο, εφόσον η περιεκτικότητα κατά βάρος κάθε άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Άλλα στοιχεία

Στοιχείο	Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Fe + Si (ολικό σιδηροπυρίτιο)	1
Άλλα στοιχεία (1), καθένα	0,1 (2)

(1) Άλλα στοιχεία, κυρίως Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.
(2) Περιεκτικότητα σε χαλκό ανώτερη από 0,1 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 0,2 % είναι ανεκτή, εφόσον ούτε η περιεκτικότητα σε χρώμιο ούτε η περιεκτικότητα σε μαγνήσιο δεν υπερβαίνει το 0,05 %.

β) «κράματα αργιλίου»:

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες τα αργίλιο υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον:

1) η περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον σε ένα από τα άλλα στοιχεία, ή του ολικού σιδηροπυριτίου, υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα,

ή

2) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα των άλλων αυτών στοιχείων υπερβαίνει το 1 %.

2. Κατά παρέκκλιση των διαλαμβανομένων στη σημείωση 1 γ) του παρόντος κεφαλαίου, για τους σκοπούς του κωδικού 7616 91, με τον όρο «σύρμα» νοούνται αποκλειστικώς προϊόντα περιελιγμένα ή μη, των οποίων η εγκάρσια διατομή, ασχέτως σχήματος, δεν υπερβαίνει τα 6 mm στη μεγαλύτερη διάστασή της.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7601	**Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή:**			
7601 10 00	**– Αργίλιο όχι σε κράμα**	10	6	—
7601 20	**– Κράματα αργιλίου:**			
7601 20 10	– – Πρωτεύον	10	6	—
	– – Δευτερεύον:			
7601 20 91	– – – Σε πλινθώματα ή σε υγρή μορφή	10	6	—
7601 20 99	– – – Άλλα	10	6	—
7602 00	**Απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου:**			
	– Απορρίμματα:			
7602 00 11	– – Αποτορνεύματα και άλλα απορρίμματα που προέρχονται από φρεζάρισμα, πλάνισμα, τρόχισμα, πριόνισμα (πριονίδια) και λιμάρισμα (ρινίσματα). Απορρίμματα φύλλων και ταινιών λεπτών, χρωματισμένων, επενδυμένων ή αντικολλητών, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (χωρίς το υπόθεμα)	ατελώς	0,4	—
7602 00 19	– – Άλλα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη που απορρίπτονται κατά την κατασκευή)	5	0,6	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7602 00 90	– Θραύσματα	ατελώς	ατελώς	—
7603	**Σκόνες και ψήγματα αργιλίου:**			
7603 10 00	**– Σκόνες όχι σε πολύ λεπτά λέπια**	10	5,1	—
7603 20 00	**– Σκόνες σε πολύ λεπτά λέπια. Ψήγματα**	21	5,3	—
7604	**Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο:**			
7604 10	**– Από αργίλιο όχι σε κράμα:**			
7604 10 10	– – Ράβδοι	15	8	—
7604 10 90	– – Είδη καθορισμένης μορφής	15	8	—
	– Από κράματα αργιλίου:			
7604 21 00	**– – Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα**	19	8	—
7604 29	**– – Άλλα:**			
7604 29 10	– – – Ράβδοι	15	8	—
7604 29 90	– – – Είδη καθορισμένης μορφής	15	8	—
7605	**Σύρματα από αργίλιο:**			
	– Από αργίλιο όχι σε κράμα:			
7605 11 00	**– – Στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 7 mm**	15	8	—
7605 19 00	**– – Άλλα**	15	8	—
	– Από κράματα αργιλίου:			
7605 21 00	**– – Στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 7 mm**	15	8	—
7605 29 00	**– – Άλλα**	15	8	—
7606	**Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm:**			
	– Σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο:			
7606 11	**– – Από αργίλιο όχι σε κράμα:**			
7606 11 10	– – – Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη	15	8	—
	– – – Άλλα, με πάχος:			
7606 11 91	– – – – Κατώτερο των 3 mm	15	8	—
7606 11 93	– – – – 3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 mm	15	8	—
7606 11 99	– – – – 6 mm ή περισσότερο	15	8	—
7606 12	**– – Από κράματα αργιλίου:**			
7606 12 10	– – – Ταινίες για βενετικά στόρια	15	8	—
	– – – Άλλα:			
7606 12 50	– – – – Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη	15	8	—
	– – – – Άλλα, με πάχος:			
7606 12 91	– – – – – Κατώτερο των 3 mm	15	8	—
7606 12 93	– – – – – 3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 mm	15	8	—
7606 12 99	– – – – – 6 mm ή περισσότερο	15	8	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Άλλα:			
7606 91 00	**– – Από αργίλιο αμιγές**	15	8	—
7606 92 00	**– – Από κράματα αργιλίου**	15	8	—
7607	**Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος):**			
	– Χωρίς υπόθεμα:			
7607 11	**– – Που έχουν υποστεί απλή έλαση:**			
7607 11 10	– – – Με πάχος κατώτερο των 0,021 mm	17	8	—
7607 11 90	– – – Με πάχος 0,021 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm	17	8	—
7607 19	**– – Άλλα:**			
7607 19 10	– – – Με πάχος κατώτερο των 0,021 mm	17	8	—
	– – – Με πάχος 0,021 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm:			
7607 19 91	– – – – Αυτοκόλλητες ταινίες	17	8	—
7607 19 99	– – – – Άλλα	17	8	—
7607 20	**– Σε υπόθεμα:**			
7607 20 10	– – Με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) κατώτερο των 0,021 mm	17	10	—
	– – Με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) 0,021 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm:			
7607 20 91	– – – Αυτοκόλλητες ταινίες	17	8	—
7607 20 99	– – – Άλλα	17	8	—
7608	**Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο:**			
7608 10	**– Από αργίλιο όχι σε κράμα:**			
7608 10 10	– – Που φέρουν εξαρτήματα για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	19	ατελώς	—
7608 10 90	– – Άλλοι	19	8	—
7608 20	**– Από κράματα αργιλίου:**			
7608 20 10	– – Που φέρουν εξαρτήματα για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	19	ατελώς	—
	– – Άλλοι:			
7608 20 30	– – – Που έχουν συγκολληθεί	19	8	—
	– – – Άλλοι:			
7608 20 91	– – – – Που έχουν απλώς εφελκυστεί σε θερμή κατάσταση	19	8	—
7608 20 99	– – – – Άλλοι	19	8	—
7609 00 00	**Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο**	20	7	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7610	**Κατασκευές και μέρη αυτών (π.χ. γέφυρες και μέρη αυτών, πύργοι, πυλώνες στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια τους, πρεβάζια και κατώφλια, κιγκλιδώματα), από αργίλιο, με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406. Πλάκες και φύλλα, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από αργίλιο, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές:**			
7610 10 00	**– Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, περβάζια και κατώφλια**	19	6,2	—
7610 90	**– Άλλα:**			
7610 90 10	– – Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες	19	7	—
7610 90 90	– – Άλλα.	19	6,2	—
7611 00 00	**Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση**	19	6,2	—
7612	**Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση:**			
7612 10 00	**– Σωληνωτές θήκες (σωληνάρια) εύκαμπτες**	19	6,2	—
7612 90	**– Άλλα:**			
7612 90 10	– – Σωληνωτές θήκες (σωληνάρια) άκαμπτες	19	6,2	—
7612 90 20	– – Δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για αερολύματα	19	6,2	p/st
	– – Άλλα, περιεκτικότητας:			
7612 90 91	– – – 50 l ή περισσότερο	19	6,2	—
7612 90 98	– – – Κατώτερης των 50 l	19	6,2	—
7613 00 00	**Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια**	21	6,2	—
7614	**Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την ηλεκτροτεχνία:**			
7614 10 00	**– Με πυρήνα από χάλυβα**	19	6,2	—
7614 90 00	**– Άλλα**	19	6,2	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7615	**Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη αυτών, όλα από αργίλιο. Σφουγγάρια, σύρματα τριψίματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό με τρίψιμο, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από αργίλιο:**			
	– Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη αυτών. Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος κουζινικών, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις:			
7615 11 00	**– – Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις**	20	6,2	—
7615 19	**– – Άλλα:**			
7615 19 10	– – – Με απλή χύτευση ή σε τύπους	20	6,2	—
7615 19 90	– – – Άλλα	20	6,2	—
7615 20 00	**– Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη τους**	20	6,2	—
7616	**Άλλα τεχνουργήματα από αργίλιο:**			
7616 10 00	**– Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη**	16	6,2	—
	– Άλλα:			
7616 91 00	**– – Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου**	19	6,2	—
7616 99	**– – Άλλα:**			
7616 99 10	– – – Με απλή χύτευση ή σε τύπους	19	6,2	—
7616 99 90	– – – Άλλα	19	6,2	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 78

ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ

Σημείωση

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) «ράβδοι»:

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι «πλατυσμένοι κύκλοι» και τα «τροποποιημένα ορθογώνια», στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής «τροποποιημένου ορθογωνίου»), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

β) «είδη με καθορισμένη μορφή»:

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιοδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, συρμάτων, πλακών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

γ) «σύρματα»:

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι «πλατυσμένοι κύκλοι» και τα «τροποποιημένα ορθογώνια», στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής «τροποποιημένου ορθογωνίου»), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους·

δ) «πλάκες, ταινίες και φύλλα»:

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της κλάσης 7801), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα «τροποποιημένα ορθογώνια», στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

— σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,

— σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στην κλάση 7804 οι πλάκες, οι ταινίες και τα φύλλα που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

ε) «σωλήνες κάθε είδους»:

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολύγωνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με δόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρείται ως «μόλυβδος καθαρός»:

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99,9 % κατά βάρος μόλυβδο, εφόσον η περιεκτικότητα κατά βάρος κανενός άλλου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Άλλα στοιχεία

Στοιχείο		Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Ag	Άργυρος	0,02
As	Αρσενικό	0,005
Bi	Βισμούθιο	0,05
Ca	Ασβέστιο	0,002
Cd	Κάδμιο	0,002
Cu	Χαλκός	0,08
Fe	Σίδηρος	0,002
S	Θείο	0,002
Sb	Αντιμόνιο	0,005
Sn	Κασσίτερος	0,005
Zn	Ψευδάργυρος	0,002
Άλλα (Te για παράδειγμα), καθένα		0,001

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7801	**Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή:**			
7801 10 00	**– Μόλυβδος καθαρός**	4,5 MIN 1,1 Ecu/ 100 kg/net	2,5	—
	– Άλλος:			
7801 91 00	**– – Που περιέχει αντιμόνιο σαν άλλο στοιχείο που υπερτερεί κατά βάρος**	4,5 MIN 1,1 Ecu/ 100 kg/net	2,5	—
7801 99	**– – Άλλος:**			
7801 99 10	– – – Που περιέχει κατά βάρος 0,02 % ή περισσότερο άργυρο και που προορίζεται για καθαρισμό (μόλυβδος για επεξεργασία) (1)	4,5	ατελώς	—
	– – – Άλλος:			
7801 99 91	– – – – Κράματα μολύβδου.	4,5 MIN 1,1 Ecu/ 100 kg/net	2,5	—
7801 99 99	– – – – Άλλος	4,5 MIN 1,1 Ecu/ 100 kg/net	2,5	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7802 00 00	**Απορρίμματα και θραύσματα μολύβδου**	ατελώς	ατελώς	—
7803 00 00	**Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από μόλυβδο**	10	5,6	—
7804	**Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από μόλυβδο. Σκόνες και ψήγματα από μόλυβδο:**			
	– Πλάκες, φύλλα και ταινίες:			
7804 11 00	**– – Φύλλα και ταινίες, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (χωρίς το υπόθεμα)**	12	5,6	—
7804 19 00	**– – Άλλα**	10	5,6	—
7804 20 00	**– Σκόνες και ψήγματα**	5	0,4	—
7805 00 00	**Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από μόλυβδο**	13	5,8	—
7806 00	**Άλλα τεχνουργήματα από μόλυβδο:**			
7806 00 10	– Είδη συσκευασίας με προστατευτική θωράκιση από μόλυβδο κατά των ακτινοβολιών για τη μεταφορά ή την αποθήκευση ραδιενεργών υλών *(Ευρατόμ)*	12	1,2	—
7806 00 90	– Άλλα	17	5,6	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 79

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ

Σημείωση

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) «ράβδοι»:

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι «πλατυσμένοι κύκλοι» και τα «τροποποιημένα ορθογώνια», στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής «τροποποιημένου ορθογωνίου»), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

β) «είδη με καθορισμένη μορφή»:

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, συρμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

γ) «σύρματα»:

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι «πλατυσμένοι κύκλοι» και τα «τροποποιημένα ορθογώνια», στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής «τροποποιημένου ορθογωνίου»), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους·

δ) «πλάκες, φύλλα και ταινίες»:

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της κλάσης 7901), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα «τροποποιημένα ορθογώνια», στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

— σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,

— σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στην κλάση 7905 οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

ε) «σωλήνες κάθε είδους»:

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολύγωνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με δόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) «ψευδάργυρος αμιγής»:

το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 97,5 % κατά βάρος ψευδάργυρο·

β) «κράματα ψευδαργύρου»:

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες ο ψευδάργυρος υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει το 2,5 %·

γ) «σκόνες ψευδαργύρου»:

οι σκόνες που παίρνονται από συμπύκνωση ατμών ψευδαργύρου και παρουσιάζουν σφαιρικά μόρια πιο λεπτά από τις πούδρες (ψευδαργύρου). Τουλάχιστον τα 80 % κατά βάρος απ' αυτές περνάει από κόσκινο με άνοιγμα βρόγχου 63 μικρόμετρα (micron). Αυτές πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μεταλλικό ψευδάργυρο.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7901	**Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή:**			
	– Ψευδάργυρος αμιγής:			
7901 11 00	**– – Που περιέχει κατά βάρος 99,99 % ή περισσότερο ψευδάργυρο**	4,5 MIN 1,1 Ecu/ 100 kg/net	2,5	—
7901 12	**– – Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 99,99 % ψευδάργυρο:**			
7901 12 10	– – – Που περιέχει κατά βάρος 99,95 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99,99 % ψευδάργυρο	4,5 MIN 1,1 Ecu/ 100 kg/net	2,5	—
7901 12 30	– – – Που περιέχει κατά βάρος 98,5 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99,95 % ψευδάργυρο	4,5 MIN 1,1 Ecu/ 100 kg/net	2,5	—
7901 12 90	– – – Που περιέχει κατά βάρος 97,5 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 98,5 % ψευδάργυρο	4,5 MIN 1,1 Ecu/ 100 kg/net	2,5	—
7901 20 00	**– Κράματα ψευδαργύρου**	4,5 MIN 1,1 Ecu/ 100 kg/net	2,5	—
7902 00 00	**Απορρίμματα και θραύσματα ψευδαργύρου.**	ατελώς	ατελώς	—
7903	**Σκόνες και ψήγματα ψευδαργύρου:**			
7903 10 00	**– Σκόνες ψευδαργύρου**	7	2,9	—
7903 90 00	**– Άλλα**	7	2,9	—
7904 00 00	**Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από ψευδάργυρο**	10	5,6	—
7905 00 00	**Πλάκες φύλλα και ταινίες, από ψευδάργυρο**	10	5,6	—
7906 00 00	**Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από ψευδάργυρο**	14	5,6	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
7907 00 00	**Άλλα τεχνουργήματα από ψευδάργυρο**	16	5,4	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80

ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ

Σημείωση

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) «ράβδοι»:

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό ή σφυρηλάτηση, μη περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι «πλατυσμένοι κύκλοι» και τα «τροποποιημένα ορθογώνια», στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής «τροποποιημένου ορθογωνίου»), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα και διαστάσεις που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

β) «είδη με καθορισμένη μορφή»:

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό, σφυρηλάτηση ή που παίρνονται από σχηματοποίηση ή αναδίπλωση, περιτυλιγμένα ή μη, με εγκάρσια τομή σταθερή σ' όλο το μήκος τους, που δεν ανταποκρίνονται σε οποιονδήποτε από τους ορισμούς των ράβδων, συρμάτων, λαμαρινών, ταινιών, φύλλων και σωλήνων κάθε είδους. Θεωρούνται επίσης σαν τέτοια τα προϊόντα με τα ίδια σχήματα που παίρνονται με απλή χύτευση, σε τύπους ή θερμοσυσσωμάτωση, όταν έχουν υποστεί, μετά την απόκτησή τους, κατεργασία ανώτερη από τη χοντρική αφαίρεση των προεξοχών, αρκεί η κατεργασία αυτή να μην έχει ως αποτέλεσμα να δίνει στα προϊόντα αυτά το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

γ) «σύρματα»:

τα προϊόντα που προέρχονται από έλαση, διέλαση, εφελκυσμό απλό ή πολλαπλό, περιτυλιγμένα, στα οποία η εγκάρσια τομή, πλήρης και σταθερή σ' όλο το μήκος τους, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου (στα οποία περιλαμβάνονται και οι «πλατυσμένοι κύκλοι» και τα «τροποποιημένα ορθογώνια», στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι δύο άλλες είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες). Τα προϊόντα με εγκάρσια τομή σε σχήμα τετράγωνο, ορθογώνιο, τριγωνικό ή πολυγωνικό, μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους. Το πάχος των προϊόντων με ορθογώνια εγκάρσια τομή (στα οποία περιλαμβάνονται και τα προϊόντα τομής «τροποποιημένου ορθογωνίου»), υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους·

δ) «πλάκες, φύλλα και ταινίες»:

τα επίπεδα προϊόντα (άλλα από τα προϊόντα σε ακατέργαστη μορφή της κλάσης 8001), περιτυλιγμένα ή μη, με πλήρη ορθογώνια εγκάρσια τομή, έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα «τροποποιημένα ορθογώνια», στα οποία δύο αντίθετες πλευρές είναι σε σχήμα τόξου κυρτού κύκλου και οι άλλες δύο είναι ευθύγραμμες, ίσες και παράλληλες) με πάχος σταθερό, που παρουσιάζονται:

— σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, στα οποία το πάχος δεν υπερβαίνει το δέκατο του πλάτους,

— σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή ορθογώνιο, οποιασδήποτε διάστασης, αρκεί να μην έχουν το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού.

Παραμένουν κυρίως στις κλάσεις 8004 και 8005 οι πλάκες, τα φύλλα και οι ταινίες που παρουσιάζουν διακοσμητικά σχέδια (π.χ. αυλακώσεις, ραβδώσεις, εκτυπώσεις, στάλες, κουμπιά, ρόμβους), καθώς και εκείνα που είναι διάτρητα, κυματοειδή, στιλβωμένα ή επενδυμένα, αρκεί αυτές οι κατεργασίες να μην έχουν ως αποτέλεσμα να δίνουν στα προϊόντα του είδους το χαρακτήρα ειδών ή τεχνουργημάτων που περιλαμβάνονται αλλού·

ε) «σωλήνες κάθε είδους»:

τα κοίλα προϊόντα, περιτυλιγμένα ή μη, στα οποία η εγκάρσια τομή, που είναι σταθερή σ' όλο το μήκος τους και παρουσιάζει μία μόνο κλειστή κοιλότητα, είναι σε σχήμα κύκλου, ωοειδές, τετραγώνου, ορθογωνίου, ισόπλευρου τριγώνου ή κανονικού κυρτού πολυγώνου και στα οποία οι πλευρές έχουν σταθερό πάχος. Θεωρούνται επίσης ως σωλήνες κάθε είδους, τα προϊόντα με εγκάρσια τομή τετράγωνο, ορθογώνιο, ισόπλευρο τρίγωνο ή κανονικό κυρτό πολύγωνο, που μπορούν να παρουσιάζουν στρογγυλεμένες γωνίες σ' όλο το μήκος τους, εφόσον οι εγκάρσιες τομές, εσωτερική και εξωτερική, έχουν το ίδιο σχήμα, την ίδια διάταξη και το ίδιο κέντρο. Οι σωλήνες κάθε είδους που έχουν τις παραπάνω αναφερόμενες εγκάρσιες τομές μπορούν να είναι στιλβωμένοι, επενδυμένοι, καμπυλωτοί, με βόλτες εξωτερικές ή εσωτερικές, διάτρητοι, στενωμένοι, διευρυμένοι, κωνικοί ή εφοδιασμένοι με σφιγκτήρες, κολάρα ή δακτύλιους.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στο κεφάλαιο αυτό, θεωρούνται ως:

α) «κασσίτερος αμιγής»:

Το μέταλλο που περιέχει τουλάχιστον 99 % κατά βάρος κασσίτερο, εφόσον η περιεκτικότητα κατά βάρος του βισμουθίου ή του χαλκού, που ενδέχεται να είναι παρόντα, είναι κατώτερη από τα όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Άλλα στοιχεία

Στοιχείο		Όριο περιεκτικότητας επί τοις % κατά βάρος
Bi	Βισμούθιο	0,1
Cu	Χαλκός	0,4

β) «κράματα κασσιτέρου»:

οι μεταλλικές ύλες στις οποίες ο κασσίτερος υπερτερεί, κατά βάρος, από καθένα από τα άλλα στοιχεία, εφόσον:

1) η ολική κατά βάρος περιεκτικότητα αυτών των άλλων στοιχείων υπερβαίνει 1 %,

ή

2) η περιεκτικότητα κατά βάρος του βισμουθίου ή του χαλκού είναι ίση ή ανώτερη προς τα όρια που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8001	**Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή:**			
8001 10 00	**– Κασσίτερος αμιγής**	ατελώς	ατελώς	—
8001 20 00	**– Κράματα κασσιτέρου**	ατελώς	ατελώς	—
8002 00 00	**Απορρίμματα και θραύσματα κασσιτέρου**	ατελώς	ατελώς	—
8003 00 00	**Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από κασσίτερο**	8	0,6	—
8004 00 00	**Πλάκες, φύλλα και ταινίες από κασσίτερο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm**	8	0,5	—
8005 00	**Φύλλα και λεπτές ταινίες από κασσίτερο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (χωρίς το υπόθεμα). Σκόνες και ψήγματα κασσιτέρου:**			
8005 00 10	– Φύλλα και λεπτές ταινίες	10	0,8	—
8005 00 20	– Σκόνες και ψήγματα	7	0,6	—
8006 00 00	**Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από κασσίτερο**	10	0,9	—
8007 00 00	**Άλλα τεχνουργήματα από κασσίτερο**	16	1,1	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 81

ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ

Σημείωση διακρίσεων

1. Η σημείωση 1 του κεφαλαίου 74 που καθορίζει τις «ράβδους, τα είδη με καθορισμένη μορφή, τα σύρματα, τις πλάκες, τα φύλλα και τις ταινίες» εφαρμόζεται κατ' αναλογία στο κεφάλαιο αυτό.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8101	**Βολφράμιο και τεχνουργήματα από βολφράμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:**			
8101 10 00	**– Σκόνες**	6	5,2	—
	– Άλλα:			
8101 91	**– – Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση. Απορρίμματα και θραύσματα:**			
8101 91 10	– – – Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση	6	5,2	—
8101 91 90	– – – Απορρίμματα και θραύσματα	6	1,2	—
8101 92 00	**– – Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες**	10	6,4	—
8101 93 00	**– – Σύρματα**	10	6,4	—
8101 99 00	**– – Άλλα**	13	7,6	—
8102	**Μολυβδαίνιο και τεχνουργήματα από μολυβδαίνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:**			
8102 10 00	**– Σκόνες**	6	4,4	—
	– Άλλα:			
8102 91	**– – Μολυβδαίνιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση. Απορρίμματα και θραύσματα:**			
8102 91 10	– – – Μολυβδαίνιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση	6	3,4	—
8102 91 90	– – – Απορρίμματα και θραύσματα	6	1	—
8102 92 00	**– – Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες**	10	5,6	—
8102 93 00	**– – Σύρματα**	10	8	—
8102 99 00	**– – Άλλα**	13	7,6	—
8103	**Ταντάλιο και τεχνουργήματα από ταντάλιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:**			
8103 10	**– Ταντάλιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:**			
8103 10 10	– – Ταντάλιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση. Σκόνες	4	0,5	—
8103 10 90	– – Απορρίμματα και θραύσματα	4	0,5	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8103 90	**– Άλλα:**			
8103 90 10	– – Ράβδοι (άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση), είδη με καθορισμένη μορφή, σύρματα, πλάκες, φύλλα και ταινίες	8	3,3	—
8103 90 90	– – Άλλα	11	4,4	—
8104	**Μαγνήσιο και τεχνουργήματα από μαγνήσιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:**			
	– Μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή:			
8104 11 00	**– – Που περιέχει τουλάχιστον 99,8 % κατά βάρος μαγνήσιο**	10	5,3	—
8104 19 00	**– – Άλλα**	10	4,3	—
8104 20 00	**– Απορρίμματα και θραύσματα**	ατελώς	ατελώς	—
8104 30 00	**– Αποτορνεύματα και κόκκοι με ορισμένη διάμετρο. Σκόνες**	14	4,3	—
8104 90 00	**– Άλλα**	14	4,3	—
8105	**Συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο και τεχνουργήματα από κοβάλτιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:**			
8105 10	**– Συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:**			
8105 10 10	– – Θειούχα συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου. Κοβάλτιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	ατελώς	ατελώς	—
8105 10 90	– – Απορρίμματα και θραύσματα	ατελώς	ατελώς	—
8105 90 00	**– Άλλα**	7	3,2	—
8106 00	**Βισμούθιο και τεχνουργήματα από βισμούθιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:**			
8106 00 10	– Βισμούθιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες	ατελώς	ατελώς	—
8106 00 90	– Άλλα	9	2,3	—
8107	**Κάδμιο και τεχνουργήματα από κάδμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:**			
8107 10	**– Κάδμιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:**			
8107 10 10	– – Κάδμιο σε ακατέργαστη μορφή· σκόνες	5	3	—
8107 10 90	– – Απορρίμματα και θραύσματα	5	0,8	—
8107 90 00	**– Άλλα**	9	4,4	—
8108	**Τιτάνιο και τεχνουργήματα από τιτάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:**			
8108 10	**– Τιτάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:**			
8108 10 10	– – Τιτάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	6	5	—
8108 10 90	– – Απορρίμματα και θραύσματα	6	5	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8108 90	**– Άλλα:**			
8108 90 10	– – Σωλήνες κάθε είδους, που φέρουν εξαρτήματα για τη μεταφορά αερίων ή υγρών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	10	ατελώς	—
	– – Άλλα:			
8108 90 30	– – – Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα	10	7	—
8108 90 50	– – – Πλάκες, φύλλα και ταινίες	10	7	—
8108 90 70	– – – Σωλήνες κάθε είδους	10	7	—
8108 90 90	– – – Άλλα	10	7	—
8109	**Ζιρκόνιο και τεχνουργήματα από ζιρκόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:**			
8109 10	**– Ζιρκόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:**			
8109 10 10	– – Ζιρκόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	6	5	—
8109 10 90	– – Απορρίμματα και θραύσματα	6	1	—
8109 90 00	**– Άλλα**	10	9	—
8110 00	**Αντιμόνιο και τεχνουργήματα από αντιμόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:**			
	– Αντιμόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8110 00 11	– – Αντιμόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	8	7,2	—
8110 00 19	– – Απορρίμματα και θραύσματα	8	1,6	—
8110 00 90	– Άλλα	10	7,2	—
8111 00	**Μαγγάνιο και τεχνουργήματα από μαγγάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:**			
	– Μαγγάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8111 00 11	– – Μαγγάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	7	0,9	—
8111 00 19	– – Απορρίμματα και θραύσματα	7	0,9	—
8111 00 90	– Άλλα	10	5,3	—
8112	**Βηρύλλιο, χρώμιο, γερμάνιο, βανάδιο, γάλλιο, άφνιο (κέλτιο), ίνδιο, νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο και θάλλιο, καθώς και τεχνουργήματα από τα μέταλλα αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:**			
	– Βηρύλλιο:			
8112 11	**– – Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:**			
8112 11 10	– – – Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	3	0,4	—
8112 11 90	– – – Απορρίμματα και θραύσματα	3	0,4	—
8112 19 00	**– – Άλλα**	8	3,2	—
8112 20	**– Χρώμιο:**			
	– – Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8112 20 10	– – – Μείγματα χρωμίου που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10 % νικέλιο	ατελώς	ατελώς	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – – Άλλα:			
8112 20 31	– – – – Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	6	3,4	—
8112 20 39	– – – – Απορρίμματα και θραύσματα	6	1	—
8112 20 90	– – Άλλα	8	5,4	—
8112 30	**– Γερμάνιο:**			
8112 30 20	– – Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	6	4,5	—
8112 30 40	– – Απορρίμματα και θραύσματα	6	0,9	—
8112 30 90	– – Άλλα	10	7	—
8112 40	**– Βανάδιο:**			
	– – Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:			
8112 40 11	– – – Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	4	0,4	—
8112 40 19	– – – Απορρίμματα και θραύσματα	4	0,4	—
8112 40 90	– – Άλλα	9	3,4	—
	– Άλλα:			
8112 91	**– – Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:**			
8112 91 10	– – – Άφνιο (κέλτιο)	4	3,1	—
	– – – Νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο:			
8112 91 31	– – – – Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες	6	3,4	—
8112 91 39	– – – – Απορρίμματα και θραύσματα	6	1	—
	– – – Γάλλιο, ίνδιο, θάλλιο:			
8112 91 50	– – – – Απορρίμματα και θραύσματα	4	0,4	—
	– – – – Άλλα:			
8112 91 81	– – – – – Ίνδιο	4	2	—
8112 91 89	– – – – – Γάλλιο, θάλλιο	4	1,5	—
8112 99	**– – Άλλα:**			
8112 99 10	– – – Άφνιο (κέλτιο)	9	7,1	—
8112 99 30	– – – Νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο	10	9	—
8112 99 90	– – – Γάλλιο, ίνδιο, θάλλιο	10	3,2	—
8113 00	**Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις και τεχνουργήματα από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:**			
8113 00 20	– Σε ακατέργαστη μορφή	4	4,7	—
8113 00 40	– Απορρίμματα και θραύσματα	4	1,5	—
8113 00 90	– Άλλα	12	5,5	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Σημειώσεις

1. Εκτός από τα καμινέτα για τη συγκόλληση, τα φορητά σιδηρουργικά καμίνια, τους τροχούς ακονίσματος με σκελετό και τις συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών, καθώς και τα είδη της κλάσης 8209, το κεφάλαιο αυτό καλύπτει μόνο τα είδη που είναι εφοδιασμένα με λεπίδα ή άλλο εργαζόμενο τμήμα:

   α) από κοινό μέταλλο·

   β) από μεταλλικά καρβίδια ή κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις·

   γ) από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, σε υπόθεμα από κοινό μέταλλο, από μεταλλικό καρβίδιο ή από κεραμομεταλλουργική σύνθεση·

   δ) από λειαντικές ύλες σε υπόθεμα από κοινό μέταλλο, με τον όρο ότι πρόκειται για εργαλεία στα οποία τα δόντια, τα γωνιώματα ή τα άλλα κοφτερά μέρη δεν έχασαν τη λειτουργική τους ιδιότητα από το γεγονός ότι προστέθηκαν λειαντικές σκόνες.

2. Τα μέρη από κοινά μέταλλα των ειδών του κεφαλαίου αυτού κατατάσσονται με τα είδη αυτά, με εξαίρεση τα μέρη που κατονομάζονται ειδικά και τους εργαλειοφορείς για εργαλεία του χεριού της κλάσης 8466. Αποκλείονται, εντούτοις, σε όλες τις περιπτώσεις του κεφαλαίου αυτού, τα μέρη και τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος αυτού.

   Αποκλείονται του κεφαλαίου αυτού οι κεφαλές, τα χτένια, τα αντιχτένια, οι λεπίδες και τα μαχαίρια των ξυριστικών ή κουρευτικών ηλεκτρικών μηχανών (κλάση 8510).

3. Οι συλλογές που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα μαχαίρια της κλάσης 8211 και από ίσο τουλάχιστον αριθμό ειδών της κλάσης 8215 υπάγονται στην τελευταία αυτή κλάση.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8201	**Φτυάρια κάθε είδους, σκαπάνες, πικούνια, τσάπες, σκαλιστήρια, δίκρανα, τσουγκράνες και δικέλλες. Τσεκούρια, κλαδευτήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία. Ψαλίδες όλων των ειδών. Κοσσιές και δρεπάνια, μαχαίρια για το κόψιμο του σανού ή του άχυρου, ψαλίδες για το κούρεμα των φραχτών, σφήνες ξυλοκόπων και άλλα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά εργαλεία, του χεριού:**			
8201 10 00	**– Φτυάρια κάθε είδους**	15	2,2	—
8201 20 00	**– Δίκρανα**	15	2,2	—
8201 30 00	**– Σκαπάνες, πικούνια, τσάπες, σκαλιστήρια, τσουγκράνες και δικέλλες**	15	2,2	—
8201 40 00	**– Τσεκούρια, κλαδευτήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία**	15	2,2	—
8201 50 00	**– Ψαλίδες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ψαλίδες για τα πουλερικά) που ο χειρισμός τους γίνεται με το ένα χέρι**	16	2,5	—
8201 60 00	**– Ψαλίδες για το κούρεμα των φραχτών, ψαλίδες και παρόμοια εργαλεία, που ο χειρισμός του γίνεται με τα δύο χέρια**	15	2,2	—
8201 90 00	**– Άλλα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά εργαλεία, του χεριού**	15	2,2	—
8202	**Χειροπρίονα. Λεπίδες για πριόνια κάθε είδους (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φρεζοπρίονα και οι μη οδοντωτές λεπίδες για το πριόνισμα):**			
8202 10 00	**– Χειροπρίονα**	15	2,5	—
8202 20 00	**– Λεπίδες για κορδελοπρίονα**	15	2,5	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Λεπίδες για κυκλικά πριόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φρεζοπρίονα):			
8202 31 00	**– – Με λειτουργικό μέρος από χάλυβα**	16	3,4	—
8202 39 00	**– – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη**	16	3,4	—
8202 40 00	**– Αλυσίδες πριονιών, με την ονομασία «τέμνουσες»**	16	1,7	—
	– Άλλες λεπίδες πριονιών:			
8202 91 00	**– – Λεπίδες ευθύγραμμων πριονιών, για την κοπή μετάλλων**	16	3,4	—
8202 99	**– – Άλλες:**			
	– – – Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα:			
8202 99 11	– – – – Για την κοπή μετάλλων	16	3,4	—
8202 99 19	– – – – Για την κοπή άλλων υλών	16	3,4	—
8202 99 90	– – – Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες	16	3,4	—
8203	**Λίμες, ράσπες, λαβίδες (έστω και με κοπτήρες), τανάλιες, λεπτές λαβίδες με ελατήριο, ψαλίδες μετάλλων, κοπτήρες σωλήνων, διδών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία, του χεριού:**			
8203 10 00	**– Λίμες, ράσπες και παρόμοια εργαλεία**	13	2,1	—
8203 20	**– Λαβίδες (έστω και με κοπτήρες), τανάλιες, λεπτές λαβίδες με ελατήριο και παρόμοια εργαλεία:**			
8203 20 10	– – Λαβίδες κάθε είδους (πένσες κ.λπ.) για την αποτρίχωση	15	2,3	—
8203 20 90	– – Άλλα	15	2,3	—
8203 30 00	**– Ψαλίδες μετάλλων και παρόμοια εργαλεία**	15	2,3	—
8203 40 00	**– Κοπτήρες σωλήνων, διδών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία**	15	2,3	—
8204	**Κλειδιά σύσφιγξης (διδώματος και ξεδιδώματος), του χεριού (στα οποία περιλαμβάνονται και τα δυναμομετρικά κλειδιά). Κάλυκες σύσφιγξης εναλλασσόμενοι, έστω και με λαβές:**			
	– Κλειδιά σύσφιγξης (διδώματος και ξεδιδώματος), του χεριού:			
8204 11 00	**– – Με σταθερό άνοιγμα**	15	2,3	—
8204 12 00	**– – Με μεταβλητό άνοιγμα**	15	2,3	—
8204 20 00	**– Κάλυκες σύσφιγξης εναλλασσόμενοι, έστω και με λαβές**	15	2,3	—
8205	**Εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χεριού (στα οποία περιλαμβάνονται και οι γυαλοκόπτες με διαμάντι) που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Καμινέτα για τη συγκόλληση των μετάλλων και παρόμοια. Μέγκενες, αρμοσφιχτήρες και παρόμοια, άλλα από εκείνα που αποτελούν εξαρτήματα ή μέρη μηχανών-εργαλείων. Αμόνια. Φορητά σιδηρουργικά καμίνια. Τροχοί ακονίσματος με το σκελετό τους, χειροκίνητοι ή ποδοκίνητοι:**			
8205 10 00	**– Εργαλεία για τη διάτρηση ή το άνοιγμα σπειρωμάτων**	16	2,3	—
8205 20 00	**– Σφυριά και βαριές**	16	3,9	—
8205 30 00	**– Πλάνες, ψαλίδια, σμίλες και παρόμοια κοφτερά εργαλεία, για την κατεργασία του ξύλου**	16	3,9	—
8205 40 00	**– Κατσαβίδια**	16	3,9	—
	– Άλλα εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χεριού (στα οποία περιλαμβάνονται και οι γυαλοκόπτες με διαμάντι):			
8205 51 00	**– – Οικιακής οικονομίας**	16	3,9	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8205 59	**– – Άλλα:**			
8205 59 10	– – – Εργαλεία για χτίστες, χύτες, αμμοκονιαστές, γυψαδόρους και ζωγράφους . . .	16	3,9	—
8205 59 30	– – – Εργαλεία (πιστόλια) για το κάρφωμα, για το στερέωμα πωμάτων, σφηνών κλπ., που λειτουργούν με τη βοήθεια καψυλίου που εκρήγνυται	16	3,1	—
8205 59 90	– – – Άλλα	16	3,1	—
8205 60 00	**– Καμινέτα για τη συγκόλληση των μετάλλων και παρόμοια**	16	3,1	—
8205 70 00	**– Μέγκενες, αρμοσφιχτήρες και παρόμοια**	16	3,9	—
8205 80 00	**– Αμόνια. Φορητά σιδηρουργικά καμίνια. Τροχοί ακονίσματος με το σκελετό τους, χειροκίνητοι ή ποδοκίνητοι**	16	3,1	—
8205 90 00	**– Συλλογές από δύο τουλάχιστον είδη των παραπάνω διακρίσεων.**	16	3,9	—
8206 00 00	**Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των κλάσεων 8202 μέχρι 8205, συσκευασμένα σε συλλογή για τη λιανική πώληση**	12	3,9	—
8207	**Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή μη ή για μηχανές-εργαλεία (π.χ. για κοίλανση, αποτύπωση, σφράγιση, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμάτων, διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύρυνση οπών, τόρνευση, δίδωμα), στα οποία περιλαμβάνονται και οι συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέλαση (πέρασμα από συρματωτήρα με θερμοπίεση) των μετάλλων, καθώς και τα εργαλεία διάτρησης ή γεώτρησης:**			
	– Εργαλεία διάτρησης ή γεώτρησης:			
8207 13 00	**– – Με εργαζόμενο μέρος από μεταλλοκεραμικές συνθέσεις**	13	3,1	—
8207 19	**– – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:**			
8207 19 10	– – – Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού . .	9	3,2	—
8207 19 90	– – – Άλλα	13	3,1	—
8207 20	**– Συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέλαση (πέρασμα από συρματωτήρα με θερμοσυμπίεση) των μετάλλων:**			
8207 20 10	– – Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού. . . .	9	3,2	—
8207 20 90	– – Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες	13	3,1	—
8207 30	**– Εργαλεία για κοίλανση, αποτύπωση ή σφράγιση:**			
8207 30 10	– – Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	13	3,1	—
8207 30 90	– – Άλλα.	13	3,1	—
8207 40	**– Εργαλεία για την κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών σπειρωμάτων:**			
	– – Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων:			
8207 40 10	– – – Εργαλεία για την άντληση	13	3,1	—
8207 40 30	– – – Εργαλεία για την κατασκευή εξωτερικών σπειρωμάτων.	13	3,1	—
8207 40 90	– – Άλλα.	13	3,1	—
8207 50	**– Εργαλεία για τη διάτρηση:**			
8207 50 10	– – Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού. . . .	9	3,2	—
	– – Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8207 50 30	– – – Τρυπάνια για τις οικοδομές.	13	3,1	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – – Άλλα:			
	– – – – Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 50 50	– – – – – Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις	13	3,1	—
8207 50 60	– – – – – Από χάλυβα για εργαλεία μεγάλης ταχύτητας τομής	13	3,1	—
8207 50 70	– – – – – Από άλλες ύλες	13	3,1	—
8207 50 90	– – – – Άλλα	13	3,1	—
8207 60	**– Εργαλεία για την εσωτερική εξομάλυνση ή το άνοιγμα οπών:**			
8207 60 10	– – Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού	9	3,2	—
	– – Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
	– – – Εργαλεία για εσωτερική εξομάλυνση:			
8207 60 30	– – – – Για εργαζόμενο μέταλλο	13	3,1	—
8207 60 50	– – – – Άλλα	13	3,1	—
	– – – Εργαλεία για το άνοιγμα οπών:			
8207 60 70	– – – – Για εργαζόμενο μέταλλο	13	3,1	—
8207 60 90	– – – – Άλλα	13	3,1	—
8207 70	**– Εργαλεία για τη διεύρυνση οπών (φρεζάρισμα):**			
	– – Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 70 10	– – – Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις	13	3,1	—
	– – – Από άλλες ύλες:			
8207 70 31	– – – – Φρέζες με ουρά (άκρο)	13	3,1	—
8207 70 35	– – – – Φρέζες κοπής οδόντων	13	3,1	—
8207 70 38	– – – – Άλλα	13	3,1	—
8207 70 90	– – Άλλα	13	3,1	—
8207 80	**– Εργαλεία για την τόρνευση:**			
	– – Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος:			
8207 80 11	– – – Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις	13	3,1	—
8207 80 19	– – – Από άλλες ύλες	13	3,1	—
8207 80 90	– – Άλλα	13	3,1	—
8207 90	**– Άλλα εναλλασσόμενα εργαλεία:**			
8207 90 10	– – Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού	9	3,2	—
	– – Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες:			
8207 90 30	– – – Λεπίδες κατσαβιδιών	13	3,1	—
8207 90 50	– – – Εργαλεία κοπής γραναζιών	13	3,1	—
	– – – Άλλα, με εργαζόμενο μέρος:			
	– – – – Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις:			
8207 90 71	– – – – – Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	13	3,1	—
8207 90 78	– – – – – Άλλα	13	3,1	—
	– – – – Από άλλες ύλες:			
8207 90 91	– – – – – Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων	13	3,1	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8207 90 99	– – – – – Άλλα	13	3,1	—
8208	**Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές:**			
8208 10 00	**– Για την κατεργασία των μετάλλων**	13	2,1	—
8208 20 00	**– Για την κατεργασία του ξύλου**	13	2,1	—
8208 30	**– Για συσκευές κουζίνας ή για μηχανές της βιομηχανίας τροφίμων:**			
8208 30 10	– – Μαχαίρια κυκλικά	13	2,1	—
8208 30 90	– – Άλλα	13	2,1	—
8208 40 00	**– Για μηχανήματα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά**	13	2,1	—
8208 90 00	**– Άλλα**	13	2,1	—
8209 00	**Πλακίδια, βέργες, μύτες και παρόμοια αντικείμενα για εργαλεία, μη συναρμολογημένα, που αποτελούνται από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις:**			
8209 00 20	– Πλακίδια μετακινήσιμα	14	3,1	—
8209 00 80	– Άλλα	14	3,1	—
8210 00 00	**Μηχανικές συσκευές χειροκίνητες, βάρους 10 kg ή λιγότερο, που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή, τη συσκευασία ή το σερβίρισμα των τροφίμων ή των ποτών**	17	3,1	—
8211	**Μαχαίρια (άλλα από εκείνα της κλάσης 8208) με λεπίδα κοφτερή ή πριονωτή, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πτυσσόμενα μαχαίρια, και οι λεπίδες τους:**			
8211 10 00	**– Συλλογές**	17	10,2	—
	– Άλλα:			
8211 91	**– – Μαχαίρια τραπεζιού με σταθερή λεπίδα:**			
8211 91 30	– – – Μαχαίρια τραπεζιού με λαβή και λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα	17	10,2	—
8211 91 80	– – – Άλλα	17	10,2	—
8211 92 00	**– – Άλλα μαχαίρια με σταθερή λεπίδα**	17	10,2	—
8211 93 00	**– – Μαχαίρια άλλα από εκείνα με σταθερή λεπίδα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πτυσσόμενα μαχαίρια**	17	10,2	—
8211 94 00	**– – Λεπίδες**	17	7,8	—
8211 95 00	**– – Λαβές από κοινά μέταλλα**	19	3,2	—
8212	**Ξυράφια και οι λεπίδες τους (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες):**			
8212 10	**– Ξυράφια:**			
8212 10 10	– – Ξυράφια ασφαλείας με λεπίδες που δεν αντικαθιστώνται	17	3,1	p/st
8212 10 90	– – Άλλα	17	3,1	p/st
8212 20 00	**– Λεπίδες για ξυράφια ασφαλείας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες**	16	3,1	1 000 p/st
8212 90 00	**– Άλλα μέρη**	16	3,1	—
8213 00 00	**Ψαλίδια με δύο σκέλη και οι λεπίδες τους**	17	5	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8214	**Άλλα είδη μαχαιροποιίας (π.χ. κουρευτικές μηχανές, σχιστήρια, μεγάλα μαχαίρια, μαχαίρια κρεοπωλών ή κουζίνας και χαρτοκόπτες). Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια):**			
8214 10 00	**– Χαρτοκόπτες, ανοιχτήρια επιστολών, ξυστήρια, ξύστρες για μολύβια και οι λεπίδες τους**	16	3,3	—
8214 20 00	**– Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια)**	16	3,3	—
8214 90 00	**– Άλλα**	16	3,3	—
8215	**Κουτάλια, πιρούνια, κουτάλες, ξαφριστήρια, σπάτουλες για το σερβίρισμα των γλυκισμάτων, μαχαίρια ειδικά για τα ψάρια ή το βούτυρο, τσιμπίδες για τη ζάχαρη και παρόμοια είδη:**			
8215 10	**– Συλλογές που περιέχουν τουλάχιστον ένα αντικείμενο επάργυρο, επίχρυσο ή επιπλατινωμένο:**			
8215 10 20	– – Που περιέχουν μόνο επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα αντικείμενα	19	5,4	—
	– – Άλλα:			
8215 10 30	– – – Από ανοξείδωτο χάλυβα	19	10,2	—
8215 10 80	– – – Άλλα	19	5,4	—
8215 20	**– Άλλες συλλογές:**			
8215 20 10	– – Από ανοξείδωτο χάλυβα	19	10,2	—
8215 20 90	– – Άλλα	19	5,4	—
	– Άλλα:			
8215 91 00	**– – Επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα**	19	5,4	—
8215 99	**– – Άλλα:**			
8215 99 10	– – – Από ανοξείδωτο χάλυβα	19	10,2	—
8215 99 90	– – – Άλλα	19	5,4	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Σημειώσεις

1. Σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, τα μέρη από κοινά μέταλλα κατατάσσονται στην κλάση που αρμόζει για τα είδη στα οποία αναφέρονται. Εντούτοις, δεν θεωρούνται ως μέρη τεχνουργημάτων του κεφαλαίου αυτού, τα είδη από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα των κλάσεων 7312, 7315, 7317, 7318 ή 7320 ούτε τα ίδια είδη από άλλα κοινά μέταλλα (κεφάλαια 74 μέχρι 76 και 78 μέχρι 81).

2. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 8302, θεωρούνται ως «τροχίσκοι» εκείνοι που έχουν διάμετρο (μαζί με το τυχόν λάστιχο) που δεν υπερβαίνει τα 75 χιλιοστόμετρα ή εκείνα που έχουν διάμετρο (μαζί με το τυχόν λάστιχο) που υπερβαίνει τα 75 χιλιοστόμετρα, εφόσον το πλάτος του τροχού ή του λάστιχου που προσαρμόζεται σ' αυτό είναι κατώτερο των 30 χιλιοστομέτρων.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8301	**Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες (που λειτουργούν με κλειδί, με μυστικό συνδυασμό ή με ηλεκτρισμό), από κοινά μέταλλα. Κλείστρα και συναρμογές κλείστρων, που φέρουν κλειδαριά, από κοινά μέταλλα. Κλειδιά για τα είδη αυτά, από κοινά μέταλλα:**			
8301 10 00	**– Λουκέτα**	17	3,3	—
8301 20 00	**– Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για αυτοκίνητα οχήματα**	17	3,3	—
8301 30 00	**– Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για έπιπλα**	17	3,3	—
8301 40	**– Άλλες κλειδαριές. Σύρτες:**			
	– – Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για πόρτες κτιρίων:			
8301 40 11	– – – Κλειδαριές με κυλίνδρους	17	3,3	—
8301 40 19	– – – Άλλα	17	3,3	—
8301 40 90	– – Άλλες κλειδαριές. Σύρτες	17	3,3	—
8301 50 00	**– Κλείστρα και συναρμογές κλείστρων που φέρουν κλειδαριά**	17	3,3	—
8301 60 00	**– Μέρη**	17	3,3	—
8301 70 00	**– Κλειδιά που παρουσιάζονται χωριστά**	17	3,3	—
8302	**Προσαρτήματα, σιδερικά και άλλα παρόμοια είδη από κοινά μέταλλα για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, παράθυρα, παντζούρια, αμαξώματα, είδη ιπποσκευής, μπαούλα, κασέλες, μικρά κιβώτια και άλλα τεχνουργήματα αυτού του είδους. Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα και καπέλα, υποστηρίγματα και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα. Τροχίσκοι με σκελετό από κοινά μέταλλα. Μηχανισμοί αυτομάτου κλεισίματος για πόρτες από κοινά μέταλλα:**			
8302 10	**– Μεντεσέδες κάθε είδους (στους οποίους περιλαμβάνονται τα μάσκουλα και οι ρεζέδες):**			
8302 10 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη [1]	17	ατελώς	—
8302 10 90	– – Άλλοι	17	3,1	—
8302 20	**– Τροχίσκοι:**			
8302 20 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη [1]	17	ατελώς	—

[1] Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8302 20 90	– – Άλλοι	17	3,1	—
8302 30 00	**– Άλλα προσαρτήματα, σιδερικά και παρόμοια είδη για αυτοκίνητα οχήματα**	17	3,1	—
	– Άλλα προσαρτήματα, σιδερικά και παρόμοια είδη:			
8302 41 00	**– – Για κτίρια**	17	3,1	—
8302 42	**– – Άλλα, για έπιπλα:**			
8302 42 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	17	ατελώς	—
8302 42 90	– – – Άλλα	17	3,1	—
8302 49	**– – Άλλα:**			
8302 49 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	17	ατελώς	—
8302 49 90	– – – Άλλα	17	3,1	—
8302 50 00	**– Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα και καπέλα, υποστηρίγματα και παρόμοια είδη**	17	3,1	—
8302 60	**– Μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος για πόρτες:**			
8302 60 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	17	ατελώς	—
8302 60 90	– – Άλλα	17	3,1	—
8303 00	**Χρηματοκιβώτια, πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια, κιβώτια και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα:**			
8303 00 10	– Χρηματοκιβώτια	17	3,3	p/st
8303 00 30	– Πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια	17	3,3	—
8303 00 90	– Κιβώτια και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη	17	3,3	—
8304 00 00	**Είδη για την ταξινόμηση των εγγράφων, καρτελοθήκες, κουτιά ταξινόμησης, θήκες για την τοποθέτηση αντιγράφων, γραφιδοθήκες, θήκες σφραγίδων και παρόμοιο υλικό και είδη γραφείου, από κοινά μέταλλα, με εξαίρεση τα έπιπλα γραφείου της κλάσης 9403**	16	3,2	—
8305	**Μηχανισμοί για το δέσιμο κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινόμησης, συνδετήρες επιστολών, γωνίες σύνδεσης επιστολών, συνδετήρες συρμάτινοι, σελιδοδείκτες και παρόμοια είδη γραφείου, από κοινά μέταλλα. Συνδετήρες συρραφής σε πλακέτες (π.χ. για γραφεία, ταπετσιέριδες, συσκευαστές), από κοινά μέταλλα:**			
8305 10 00	**– Μηχανισμοί για το δέσιμο κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινόμησης**	19	3,2	—
8305 20 00	**– Συνδετήρες συρραφής σε πλακέτες**	17	3,1	—
8305 90 00	**– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη**	19	3,2	—
8306	**Καμπάνες, κουδούνια, κύμβαλα (γκονγκ) και παρόμοια είδη, μη ηλεκτρικά, από κοινά μέταλλα. Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης, από κοινά μέταλλα. Κορνίζες για φωτογραφίες, εικόνες ή παρόμοια, από κοινά μέταλλα. Καθρέφτες από κοινά μέταλλα:**			
8306 10 00	**– Καμπάνες, κουδούνια, κύμβαλα και παρόμοια είδη**	18	ατελώς	—
	– Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης:			
8306 21 00	**– – Επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα**	18	ατελώς	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο ΙΙ στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8306 29	**– – Άλλα:**			
8306 29 10	– – – Από χαλκό	18	ατελώς	—
8306 29 90	– – – Από άλλα κοινά μέταλλα	18	ατελώς	—
8306 30 00	**– Κορνίζες για φωτογραφίες, εικόνες ή παρόμοια. Καθρέφτες**	19	3,4	—
8307	**Σωλήνες εύκαμπτοι από κοινά μέταλλα, έστω και με τα εξαρτήματά τους:**			
8307 10	**– Από σίδηρο ή χάλυβα:**			
8307 10 10	– – Που φέρουν εξαρτήματα και που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	17	ατελώς	—
8307 10 90	– – Άλλα	17	3,1	—
8307 90	**– Από άλλα κοινά μέταλλα:**			
8307 90 10	– – Που φέρουν εξαρτήματα και που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	17	ατελώς	—
8307 90 90	– – Άλλα	17	3,1	—
8308	**Κλείστρα, συναρμογές κλείστρων, πόρπες, πόρπες-κλείστρα, πόρπες με περόνη (αγκράφες), άγκιστρα, κόπιτσες και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για ενδύματα, υποδήματα, καλύμματα, δερμάτινα είδη ή για κάθε κατασκευή ή εξοπλισμό. Καψούλια σωληνωτά ή με σχιστό στέλεχος, από κοινά μέταλλα. Χάντρες και πούλιες κομμένες, από κοινά μέταλλα:**			
8308 10 00	**– Πόρπες με περόνη (αγκράφες), άγκιστρα και κόπιτσες**	16	3,1	—
8308 20 00	**– Καψούλια σωληνωτά ή με σχιστό στέλεχος**	16	3,1	—
8308 90 00	**– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη**	16	3,1	—
8309	**Πώματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πώματα-στεφάνια, τα ελικωτά πώματα και τα πώματα για τη ρύθμιση της ροής), καπάκια (καψούλια) για φιάλες, πώματα διδωτά για βαρέλια, πλάκες πωμάτων, μολυβδοσφραγίδες και άλλα εξαρτήματα για τη συσκευασία, από κοινά μέταλλα:**			
8309 10 00	**– Πώματα-στεφάνια**	18	3,1	—
8309 90	**– Άλλα:**			
8309 90 10	– – Καπάκια (καψούλια) πωμάτισης ή επιπωμάτισης από μόλυβδο. Καπάκια (καψούλια) πωμάτισης ή επιπωμάτισης από αλουμίνιο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 21 mm	18	4,3	—
8309 90 90	– – Άλλα	18	3,1	—
8310 00 00	**Πλάκες με ενδείξεις, επιγραφές, διευθύνσεις και παρόμοιες πλάκες, αριθμοί, γράμματα και διάφορα σήματα, από κοινά μέταλλα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9405**	19	3,2	—
8311	**Σύρματα, βέργες, σωλήνες, πλάκες, ηλεκτρόδια και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα ή από μεταλλικά καρβίδια, επενδυμένα ή παραγεμισμένα με υλικά κατά της σκουριάς ή που διευκολύνουν το λιώσιμο, για συγκολλήσεις γενικά ή για την απόθεση του μετάλλου ή των μεταλλικών καρβιδίων. Σύρματα και βέργες από συσσωματωμένες σκόνες κοινών μετάλλων για επιμετάλλωση με ψεκασμό:**			
8311 10	**– Ηλεκτρόδια επενδυμένα για συγκολλήσεις με βολταϊκό τόξο, από κοινά μέταλλα:**			
8311 10 10	– – Ηλεκτρόδια για συγκολλήσεις, που έχουν τον πυρήνα από σίδηρο ή χάλυβα, επενδυμένα με πυρίμαχο υλικό	15	3,4	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8311 10 90	– – Άλλα.	15	3,2	—
8311 20 00	**– Σύρματα παραγεμισμένα για συγκολλήσεις με ηλεκτρικό τόξο, από κοινά μέταλλα** . .	15	3,2	—
8311 30 00	**– Βέργες επενδυμένες και σύρματα παραγεμισμένα για συγκολλήσεις με φλόγα, από κοινά μέταλλα**	15	3,2	—
8311 90 00	**– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη**	15	3,2	—

ΤΜΗΜΑ XVI

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τους μεταφορικούς ιμάντες ή τους ιμάντες για τη μετάδοση της κίνησης από πλαστικές ύλες του κεφαλαίου 39, τους μεταφορικούς ιμάντες ή τους ιμάντες για τη μετάδοση της κίνησης από καουτσούκ βουλκανισμένο (κλάση 4010), καθώς και τα είδη τεχνικών χρήσεων από καουτσούκ βουλκανισμένο μη σκληρυμένο (κλάση 4016)·

   β) τα είδη τεχνικών χρήσεων από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (κλάση 4204) ή από δέρματα για γουναρικά (κλάση 4303)·

   γ) τους τροχίσκους, ατράκτους, σωληνίσκους, πηνία και παρόμοια υποθέματα από κάθε ύλη (π.χ. κεφάλαια 39, 40, 44 και 48 ή τμήμα XV)·

   δ) τους διάτρητους χάρτες για μηχανήματα Jacquard ή παρόμοιες μηχανές (π.χ. κεφάλαια 39 ή 48 ή τμήμα XV)·

   ε) τους μεταφορικούς ιμάντες ή τους ιμάντες για τη μετάδοση της κίνησης από υφαντικές ύλες (κλάση 5910), καθώς και τα είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες (κλάση 5911)·

   στ) τις πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, τις συνθετικές ή ανασχηματισμένες πέτρες των κλάσεων 7102 μέχρι 7104, καθώς και τα εξ ολοκλήρου από τις ύλες αυτές τεχνουργήματα της κλάσης 7116, με εξαίρεση εντούτοις τα κατεργασμένα ζαφείρια και διαμάντια, που δεν είναι δεμένα σε κόσμημα, για αιχμές ανάγνωσης ήχου (κλάση 8522)·

   ζ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39)·

   η) τα στελέχη για γεωτρήσεις (κλάση 7304)·

   θ) τα χωρίς τέλος πλέγματα και τους χωρίς τέλος ιμάντες από μεταλλικά σύρματα ή από μεταλλικές ταινίες (τμήμα XV)·

   ι) τα είδη των κεφαλαίων 82 ή 83·

   ια) τα είδη του τμήματος XVII·

   ιβ) τα είδη του κεφαλαίου 90·

   ιγ) τα είδη ωρολογοποιίας (κεφάλαιο 91)·

   ιδ) τα εναλλασσόμενα εργαλεία της κλάσης 8207 και τις ψήκτρες που αποτελούν στοιχεία μηχανών (κλάσης 9603), καθώς και τα παρόμοια εναλλασσόμενα εργαλεία που κατατάσσονται σύμφωνα με τη συστατική ύλη του εργαζόμενου τμήματός τους (π.χ. κεφάλαια 40, 42, 43, 45 και 59, κλάσεις 6804 και 6909)·

   ιε) τα είδη του κεφαλαίου 95.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος αυτού και της σημείωσης 1 των κεφαλαίων 84 και 85, τα μέρη μηχανών (με εξαίρεση τα μέρη των ειδών των κλάσεων 8484, 8544, 8545, 8546 ή 8547) κατατάσσονται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:

   α) τα μέρη που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις κλάσεις των κεφαλαίων 84 ή 85 (με εξαίρεση τις κλάσεις 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 και 8548) υπάγονται στην κλάση αυτή, οποιαδήποτε και αν είναι η μηχανή για την οποία προορίζονται·

   β) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για ορισμένη μηχανή ή περισσότερες μηχανές της ίδιας κλάσης (έστω και των κλάσεων 8479 ή 8543), τα μέρη, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατατάσσονται στην κλάση που αναφέρεται στην ή στις μηχανές αυτές ή, ανάλογα με την περίπτωση, στις κλάσεις 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ή 8538. Εντούτοις, τα μέρη που προορίζονται κυρίως τόσο για τα είδη της κλάσης 8517 όσο και εκείνα των κλάσεων 8525 μέχρι 8528, κατατάσσονται στην κλάση 8517·

   γ) τα υπόλοιπα μέρη υπάγονται στις κλάσεις 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ή 8538, ανάλογα με την περίπτωση, ή, εάν όχι, στις κλάσεις 8485 ή 8548.

3. Εκτός από αντίθετες διατάξεις, οι συνδυασμοί μηχανών διαφόρων ειδών που προορίζονται να λειτουργούν μαζί και που αποτελούν ένα μόνο σώμα, καθώς και οι μηχανές που είναι κατασκευασμένες για να εξασφαλίζουν δύο ή περισσότερες διαφορετικές λειτουργίες, εναλλακτικές ή συμπληρωματικές, κατατάσσονται ανάλογα με την κύρια λειτουργία που χαρακτηρίζει το σύνολο.

4. Όταν μια μηχανή ή ένας συνδυασμός μηχανών αποτελείται από διάφορα στοιχεία (έστω και χωρισμένα ή συνδυασμένα μεταξύ τους με σωληνώσεις, διατάξεις μετάδοσης της κίνησης, ηλεκτρικά καλώδια ή άλλη διευθέτηση) για να εξασφαλίζουν όλα μαζί μια ακριβώς καθορισμένη λειτουργία που περιλαμβάνεται σε μια από τις κλάσεις του κεφαλαίου 84 ή του κεφαλαίου 85, το σύνολο κατατάσσεται στην κλάση που αντιστοιχεί στη λειτουργία που εξασφαλίζει.

5. Για την εφαρμογή των προηγούμενων σημειώσεων, η ονομασία «μηχανές» καλύπτει τις μηχανές, συσκευές, διατάξεις, μηχανικές επινοήσεις και διάφορα υλικά που αναφέρονται στις κλάσεις των κεφαλαίων 84 ή 85.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Τα εργαλεία τα αναγκαία για τη συναρμολόγηση ή τη συντήρηση των μηχανών ακολουθούν την κατάταξη των μηχανών αυτών, όταν παρουσιάζονται για τελωνισμό ταυτόχρονα με τις μηχανές αυτές. Η ίδια κατάταξη εφαρμόζεται και για τα εναλλασσόμενα εργαλεία που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με τις μηχανές, των οποίων αποτελούν τον κανονικό εξοπλισμό και με την προϋπόθεση ότι αυτά πουλιούνται συνήθως με αυτές.

2. Ο καταθέτης της τελωνειακής διασάφησης, αν το ζητήσει η τελωνειακή υπηρεσία, οφείλει να προσκομίσει, προς υποστήριξη της δήλωσής του, εικονογραφημένο έντυπο (συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα, διαφημιστικά φυλλάδια, σελίδα καταλόγου, φωτογραφία κλπ.) που να δείχνει τη συνήθη ονομασία της μηχανής, τις χρήσεις και τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά γνωρίσματά της και, για τις μηχανές που παρουσιάζονται αποσυναρμολογημένες ή μη συναρμολογημένες, σχεδιάγραμμα συναρμολόγησης και καταγραφή του περιεχομένου των διαφόρων δεμάτων.

3. Με αίτηση του καταθέτη της τελωνειακής διασάφησης και με τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, οι διατάξεις του γενικού κανόνα Α 2 α) εφαρμόζονται επίσης και στις μηχανές που εισάγονται με τμηματικές αποστολές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Σημειώσεις

1. Αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό:

   α) οι μυλόπετρες και τα παρόμοια είδη για το άλεσμα και άλλα είδη του κεφαλαίου 68·

   β) τα μηχανήματα, διατάξεις ή συσκευές (π.χ. αντλίες) από κεραμικό υλικό και τα κεραμικά μέρη των μηχανών, διατάξεων ή συσκευών από οποιοδήποτε υλικό (κεφάλαιο 69)·

   γ) τα γυάλινα αντικείμενα εργαστηρίου (κλάση 7017). Τα τεχνουργήματα από γυαλί για τεχνικές χρήσεις (κλάσεις 7019 ή 7020)·

   δ) τα είδη των κλάσεων 7321 ή 7322, καθώς και τα παρόμοια είδη από άλλα κοινά μέταλλα (κεφάλαια 74 μέχρι 76 ή 78 μέχρι 81)·

   ε) τα ηλεκτρονικά εργαλεία για χρήση με το χέρι της κλάσης 8508 και οι ηλεκτρομηχανικές συσκευές για οικιακή χρήση της κλάσης 8509·

   στ) οι μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα (κλάση 9603).

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 3 του τμήματος XVI, οι μηχανές και συσκευές που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στις κλάσεις 8401 μέχρι 8424, από τη μία μεριά, και στις κλάσεις 8425 μέχρι 8480, από την άλλη, κατατάσσονται στις κλάσεις 8401 μέχρι 8424.

   Εντούτοις: δεν υπάγονται στην κλάση 8419:

   α) οι τεχνητοί εκκολαπτήρες και αναθρεπτήρες για την πτηνοτροφία και οι ειδικοί θάλαμοι για τη βλάστηση των σπόρων (κλάση 8436)·

   β) οι συσκευές για το μούσκεμα των σπόρων για τη βιομηχανία αλέσματος των δημητριακών (κλάση 8437)·

   γ) οι διαχυτήρες σακχαροποιίας (κλάση 8438)·

   δ) οι θερμικές μηχανές και οι συσκευές για την κατεργασία των νημάτων, υφασμάτων ή τεχνουργημάτων από υφαντικές ύλες (κλάση 8451)·

   ε) οι συσκευές και οι διατάξεις που είναι κατασκευασμένες για την εκτέλεση μηχανικής εργασίας, στις οποίες η μεταβολή της θερμοκρασίας, ακόμα και αν είναι απαραίτητη, παίζει μόνο δευτερεύοντα ρόλο.

Δεν υπάγονται στην κλάση 8422:

α) οι ραπτομηχανές για το κλείσιμο των συσκευασιών (κλάση 8452)·

β) οι μηχανές και οι συσκευές γραφείου της κλάσης 8472.

Δεν υπάγονται στην κλάση 8424, οι μηχανές εκτυπώσεως με έγχυση μελάνης (κλάση 8443 ή 8471).

3. Οι μηχανές-εργαλεία που πουργάζονται με αφαίρεση όλων των υλών, που μπορούν να υπαχθούν στην κλάση 8456, από τη μία μεριά, και στις κλάσεις 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 ή 8465, από την άλλη, κατατάσσονται στην κλάση 8456.

4. Στην κλάση 8457 υπάγονται μόνον εργαλειομηχανές για την κατεργασία μετάλλων, εκτός από τους τόρνους (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων τορνεύσεως), που μπορούν να εκτελούν διάφορα είδη μηχανικών κατεργασιών, με:

α) αυτόματη αλλαγή των εργαλείων από μια αποθήκη εργαλείων σύμφωνα με ένα πρόγραμμα κατεργασίας (κέντρα μηχανικής κατεργασίας)·

β) αυτόματη χρησιμοποίηση, ταυτόχρονη ή διαδοχική, διαφόρων μονάδων κατεργασίας που κατεργάζονται ένα κομμάτι σε σταθερή θέση (μηχανές σταθερής θέσης)· ή

γ) αυτόματη μεταφορά του προς κατεργασία κομματιού σε διάφορες μονάδες κατεργασίας (μηχανές πολλαπλών θέσεων).

5. Α) Θεωρούνται ως «αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών», σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 8471:

α) οι αριθμητικοί (ψηφιακοί) υπολογιστές που μπορούν:

1) να καταγράφουν το ή τα προγράμματα επεξεργασίας πληροφοριών και τουλάχιστον τα αμέσως αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση αυτού ή αυτών των προγραμμάτων,

2) να προγραμματίζονται ελεύθερα, σύμφωνα με τις ανάγκες του χειριστή,

3) να εκτελούν αριθμητικές επεξεργασίες που καθορίζονται από το χειριστή, και

4) να εκτελούν, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, πρόγραμμα επεξεργασίας την εκτέλεση του οποίου πρέπει να μπορούν, μέσω λογικής απόφασης, να τροποποιούν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας·

β) οι αναλογικοί υπολογιστές που μπορούν να αναπαριστάνουν μαθηματικούς τύπους και φέρουν τουλάχιστον: αναλογικά όργανα, όργανα ελέγχου (εντολών) και στοιχεία για προγραμματισμό·

γ) οι υβριδικές (μεκτογενείς) μηχανές οι οποίες περιλαμβάνουν αριθμητικό (ψηφιακό) υπολογιστή, συνδυασμένο με αναλογικά στοιχεία ή αναλογικό υπολογιστή συνδυασμένο με αριθμητικά στοιχεία.

Β) Οι αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών μπορούν να είναι με τη μορφή συστημάτων που περιλαμβάνουν ποικίλο αριθμό διάκριτων μονάδων. Με την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στην παράγραφο Ε) κατωτέρω, μια μονάδα μπορεί να θεωρείται ότι αποτελεί μέρος του πλήρους συστήματος, εφόσον πληροί το σύνολο των ακόλουθων προϋποθέσεων:

α) ανήκει σε τύπο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως σε αυτόματο σύστημα κατεργασίας πληροφοριών·

β) μπορεί να συνδεθεί με την κεντρική μονάδα επεξεργασίας είτε κατ' ευθείαν, είτε μέσω μιας ή περισσοτέρων άλλων μονάδων· και

γ) μπορεί να δέχεται ή να παρέχει δεδομένα σε μορφή — κωδίκων ή σημάτων — που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το σύστημα).

Γ) Οι μονάδες μιας αυτόματης μηχανής επεξεργασίας πληροφοριών, που παρουσιάζονται μεμονωμένα, υπάγονται στην κλάση 8471.

Δ) Οι εκτυπωτές, τα πληκτρολόγια, οι μονάδες εισόδου συντεταγμένων x, y και οι μονάδες αποθηκεύσεως δεδομένων με δίσκους που πληρούν τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στις παραγράφους Β) β) και Β) γ) ανωτέρω, ταξινομούνται πάντοτε ως μονάδες στην κλάση 8471.

Ε) Οι μηχανές που προορίζονται για μια ειδική λειτουργία διαφορετική από εκείνη της επεξεργασίας πληροφοριών και που φέρουν ενσωματωμένη ή εργάζονται σε συνδυασμό με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών, ταξινομούνται στην κλάση που αντιστοιχεί στη λειτουργία τους ή, αν δεν υπάρχει, σε μια υπολειπόμενη κλάση.

6. Υπάγονται στην κλάση 8482 τα ισοδιαμετρημένα χαλύβδινα σφαιρίδια, δηλαδή τα σφαιρίδια που έχουν υποστεί λείανση, στα οποία η μέγιστη ή ελάχιστη διάμετρος δεν διαφέρει περισσότερο από 1 % από την ονομαστική διάμετρο, με τον όρο, εντούτοις, ότι η διαφορά αυτή (ανοχή) δεν υπερβαίνει τα 0,05 χιλιοστόμετρα.

Τα χαλύβδινα σφαιρίδια που δεν ανταποκρίνονται στον παραπάνω ορισμό κατατάσσονται στην κλάση 7326.

7. Εκτός από αντίθετες διατάξεις και με την επιφύλαξη αυτών που ορίζονται στην παραπάνω σημείωση 2, καθώς και στη σημείωση 3 του τμήματος XVI, οι μηχανές πολλαπλών χρήσεων κατατάσσονται στην κλάση που αφορά την κύρια χρήση τους. Αν δεν υπάρχει τέτοια κλάση ή όταν δεν είναι δυνατό να καθοριστεί η κυρία χρήση, οι μηχανές πολλαπλών χρήσεων κατατάσσονται στην κλάση 8479.

   Υπάγονται επίσης, σε κάθε περίπτωση, στην κλάση 8479 οι μηχανές κατασκευής σχοινιών ή καλωδίων (π.χ. μηχανές στριψίματος των κλώνων, κατασκευής κορδονωμάτων, καλωδίων) από κάθε ύλη.

8. Για τους σκοπούς της κλάσης 8470, η έκφραση «τσέπης» αναφέρεται αποκλειστικά στις μηχανές των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 170 mm × 100 mm × 45 mm.

Σημειώσεις διακρίσεων

1. Για τους σκοπούς του κωδικού 8471 49, με τον όρο «συστήματα» νοούνται οι αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, των οποίων οι μονάδες πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων που αναφέρονται στη σημείωση 5 Β) του κεφαλαίου 84 και που φέρουν τουλάχιστον μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μία μονάδα εισόδου (π.χ. πληκτρολόγιο ή σκάνερ) και μία μονάδα εξόδου (π.χ. μονάδα οπτικής παρουσίασης ή εκτυπωτή).

2. Η διάκριση 8482 40 εφαρμόζεται μόνο στα ρουλεμάν που φέρουν κυλινδρικούς τροχίσκους διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα και των οποίων το μήκος είναι ίσο ή ανώτερο του τριπλασίου της διαμέτρου. Αυτοί οι τροχίσκοι μπορούν να είναι στρογγυλεμένοι στα άκρα τους.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Θεωρούνται ως «κινητήρες για αεροσκάφη» των διακρίσεων 8407 10 και 8409 10 μόνο οι κινητήρες που κατασκευάζονται για να δέχονται έλικα ή επαγωγικό τύμπανο.

2. Η διάκριση 8471 70 51 περιλαμβάνει επίσης τα συστήματα ανάγνωσης CD-ROM που συνιστούν μονάδες μνήμης για αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, που συνίστανται από μονάδες οδήγησης, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για την ανάγνωση σημάτων CD-ROM, CD-ήχου, CD-φωτογραφίας και που φέρουν είσοδο για ακουστικά, σύστημα ρύθμισης έντασης ήχου ή πλήκτρο έναρξης/παύσης λειτουργίας.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8401	**Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί για πυρηνικούς αντιδραστήρες:**			
8401 10 00	**– Μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων: Πυρηνικοί αντιδραστήρες *(Ευρατόμ)***	10	5,8	—
8401 20 00	**– Μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων και τα μέρη τους *(Ευρατόμ)***	11	3,8	—
8401 30 00	**– Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί *(Ευρατόμ)***	10	4,2	gi F/S
8401 40 00	**– Μέρη πυρηνικών αντιδραστήρων *(Ευρατόμ)***	10	4,2	—
8402	**Ατμολέβητες (συσκευές για την παραγωγή ατμού), άλλοι από τους λέβητες για την κεντρική θέρμανση που είναι κατασκευασμένοι για την παραγωγή συγχρόνως θερμού νερού και ατμού σε χαμηλή πίεση. Λέβητες με την ονομασία «υπερθερμαινόμενου νερού»:**			
	– Ατμολέβητες:			
8402 11 00	**– – Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που υπερβαίνει τους 45 t**	14	3,3	—
8402 12 00	**– – Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που δεν υπερβαίνει τους 45 t**	14	3,3	—
8402 19	**– – Άλλοι ατμολέβητες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί λέβητες:**			
8402 19 10	– – – Λέβητες με σωλήνες καπνού	14	3,3	—
8402 19 90	– – – Άλλοι	14	3,3	—
8402 20 00	**– Λέβητες με την ονομασία «υπερθερμαινόμενου νερού»**	14	3,3	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8402 90 00	**– Μέρη**	14	3,3	—
8403	**Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνους της κλάσης 8402:**			
8403 10	**– Λέβητες:**			
8403 10 10	– – Από χυτοσίδηρο	17	3,3	—
8403 10 90	– – Άλλοι	17	3,3	—
8403 90	**– Μέρη:**			
8403 90 10	– – Από χυτοσίδηρο	17	3,3	—
8403 90 90	– – Άλλα	17	3,3	—
8404	**Βοηθητικές συσκευές για λέβητες των κλάσεων 8402 ή 8403 (π.χ. συσκευές εξοικονόμησης θερμότητας, υπερθερμαντήρες, συσκευές καθαρισμού αιθάλης ή επανάκτησης αερίων). Συμπυκνωτές ατμομηχανών:**			
8404 10 00	**– Συσκευές βοηθητικές για λέβητες των κλάσεων 8402 ή 8403**	14	3,3	—
8404 20 00	**– Συμπυκνωτές ατμομηχανών**	14	3,3	—
8404 90 00	**– Μέρη**	14	3,3	—
8405	**Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραερίου ή υδραερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής ασετυλίνης και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή αερίων, με τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους:**			
8405 10 00	**– Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραερίου ή υδραερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής ασετυλίνης και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή αερίων, με τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους**	14	2,2	—
8405 90 00	**– Μέρη**	14	2,2	—
8406	**Ατμοστρόβιλοι:**			
8406 10 00	**– Στρόβιλοι για την προώθηση πλοίων**	13	3,2	—
	– Άλλα στρόβιλοι:			
8406 81	**– – Με ισχύ εξόδου που υπερβαίνει τα 40 MW:**			
8406 81 10	– – – Ατμοστρόβιλοι νερού για τη λειτουργία ηλεκτρικών γεννητριών	13	3,2	—
8406 81 90	– – – Άλλοι	13	3,2	—
8406 82	**– – Με ισχύ εξόδου που δεν υπερβαίνει τα 40 MW:**			
	– – – Ατμοστρόβιλοι νερού για τη λειτουργία ηλεκτρικών γεννητριών, με ισχύ:			
8406 82 11	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 10 000 kW	13	3,2	—
8406 82 19	– – – – Που υπερβαίνει τα 10 000 kW	13	3,2	—
8406 82 90	– – – Άλλοι	13	3,2	—
8406 90	**– Μέρη:**			
8406 90 10	– – Πτερύγια και ρότορες	13	3,2	—
8406 90 90	– – Άλλα	13	3,2	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8407	**Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως):**			
8407 10	**– Κινητήρες για αεροσκάφη:**			
8407 10 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	15 (2)	ατελώς	p/st
8407 10 90	– – Άλλοι	15 (2)	2,2	p/st
	– Κινητήρες για την προώθηση πλοίων:			
8407 21	**– – Εξωλέμβιου τύπου:**			
8407 21 10	– – – Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 325 cm^3	18	7	p/st
	– – – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 325 cm^3:			
8407 21 91	– – – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 30 kW	18	4,8	p/st
8407 21 99	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 30 kW	18	4,8	p/st
8407 29	**– – Άλλοι:**			
8407 29 20	– – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 kW	18	4,7	p/st
8407 29 80	– – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 200 kW	18	4,7	p/st
	– Κινητήρες με παλινδρομικό έμβολο των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κίνηση των οχημάτων του κεφαλαίου 87:			
8407 31 00	**– – Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 50 cm^3**	22	3,3	p/st
8407 32	**– – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει 50 cm^3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm^3 :**			
8407 32 10	– – – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 50 cm^3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 125 cm^3	22	3,3	p/st
8407 32 90	– – – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 125 cm^3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm^3	22	3,3	p/st
8407 33	**– – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm^3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 cm^3:**			
8407 33 10	– – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της διάκρισης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα των κλάσεων 8703, 8704 και 8705 (3)	18	3,1	p/st
8407 33 90	– – – Άλλοι	18	3,5	p/st
8407 34	**– – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 000 cm^3:**			
8407 34 10	– – – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της διάκρισης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8703, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8704, με κινητήρα κυλινδρισμού κατώτερου των 2 800 cm^3, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8705 (3)	18	3,1	p/st
	– – – Άλλοι:			
8407 34 30	– – – – Μεταχειρισμένοι	18	4,7	p/st
	– – – – Καινούριοι με κυλινδρισμό:			
8407 34 91	– – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 1 500 cm^3	18	4,7	p/st
8407 34 99	– – – – – Που υπερβαίνει τα 1 500 cm^3	18	4,7	p/st

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο ΙΙ στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

(2) Η είσπραξη του δασμού αυτού αναστέλλεται προσωρινά για τα είδη που εισάγονται και προορίζονται να συναρμολογηθούν στα αεροδύναμα, τα οποία έχουν τύχει, αυτά τα ίδια, ατέλειας δασμού ή κατασκευάζονται μέσα στην Κοινότητα. Το ευεργέτημα της αναστολής αυτής εξαρτάται από την τήρηση των όρων και διατυπώσεων που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

(3) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8407 90	**– Άλλοι κινητήρες:**			
8407 90 10	– – Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 250 cm^3	22	3,3	p/st
	– – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm^3:			
8407 90 50	– – – Που προορίζονται για τη διομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της διάκρισης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8703, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8704, με κινητήρα κυλινδρισμού κατώτερου των 2 800 cm^3, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8705 (1)	18	3,1	p/st
	– – – Άλλοι:			
8407 90 80	– – – – Με ισχύ δεν υπερβαίνει τα 10 kW.	18	4,7	p/st
8407 90 90	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 kW	18	4,7	p/st
8408	**Εμβολοφόροι κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (κινητήρας ντήζελ ή ημι-ντήζελ):**			
8408 10	**– Κινητήρες για την προώθηση πλοίων:**			
	– – Μεταχειρισμένοι:			
8408 10 11	– – – Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 00 10 (1).	8	ατελώς	p/st
8408 10 19	– – – Άλλοι	8	3,2	p/st
	– – Καινούριοι, με ισχύ:			
	– – – Που δεν υπερβαίνει τα 15 kW:			
8408 10 22	– – – – Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 00 10 (1)	8	ατελώς	p/st
8408 10 24	– – – – Άλλοι	8	3,2	p/st
	– – – Που υπερβαίνει τα 15 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW:			
8408 10 26	– – – – Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 00 10 (1)	8	ατελώς	p/st
8408 10 28	– – – – Άλλοι	8	3,2	p/st
	– – – Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW:			
8408 10 31	– – – – Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 00 10 (1)	8	ατελώς	p/st
8408 10 39	– – – – Άλλοι	8	3,2	p/st
	– – – Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW:			
8408 10 41	– – – – Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 00 10 (1)	8	ατελώς	p/st
8408 10 49	– – – – Άλλοι	8	3,2	p/st
	– – – Που υπερβαίνει τα 200 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kW:			
8408 10 51	– – – – Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 00 10 (1)	8	ατελώς	p/st

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8408 10 59	– – – – Άλλοι	8	3,2	p/st
	– – – Που υπερβαίνει τα 300 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kW:			
8408 10 61	– – – – Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 00 10 (1)	8	ατελώς	p/st
8408 10 69	– – – – Άλλοι	8	3,2	p/st
	– – – Που υπερβαίνει τα 500 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW:			
8408 10 71	– – – – Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 00 10 (1)	8	ατελώς	p/st
8408 10 79	– – – – Άλλοι	8	3,2	p/st
	– – – Που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8408 10 81	– – – – Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 00 10 (1)	8	ατελώς	p/st
8408 10 89	– – – – Άλλοι	8	3,2	p/st
	– – – Που υπερβαίνει τα 5 000 kW:			
8408 10 91	– – – – Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 00 10 (1)	8	ατελώς	p/st
8408 10 99	– – – – Άλλοι	8	3,2	p/st
8408 20	**– Κινητήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κίνηση οχημάτων του κεφαλαίου 87:**			
8408 20 10	– – Που προορίζονται για τη διομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της διάκρισης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8703, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8704, με κινητήρα κυλινδρισμού κατώτερου των 2 500 cm^3, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8705 (1)	18	3,1	p/st
	– – Άλλοι:			
	– – – Για αγροτικούς ελκυστήρες και δασικούς ελκυστήρες με ρόδες, με ισχύ:			
8408 20 31	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW	18	4,7	p/st
8408 20 35	– – – – Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW	18	4,7	p/st
8408 20 37	– – – – Που υπερβαίνει τα 100 kW	18	4,7	p/st
	– – – Για άλλα οχήματα του κεφαλαίου 87, με ισχύ:			
8408 20 51	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW	18	4,7	p/st
8408 20 55	– – – – Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW	18	4,7	p/st
8408 20 57	– – – – Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW	18	4,7	p/st
8408 20 99	– – – – Που υπερβαίνει τα 200 kW	18	4,7	p/st
8408 90	**– Άλλοι κινητήρες:**			
8408 90 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (2)	18	ατελώς	p/st
	– – Άλλοι:			
8408 90 21	– – – Για προώθηση σιδηροδρομικών οχημάτων	18	4,7	p/st

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – – Άλλοι:			
8408 90 29	– – – – Μεταχειρισμένοι	18	4,7	p/st
	– – – – Καινούργιοι, με ισχύ:			
8408 90 31	– – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 15 kW	18	4,7	p/st
8408 90 33	– – – – – Που υπερβαίνει τα 15 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 30 kW	18	4,7	p/st
8408 90 36	– – – – – Που υπερβαίνει τα 30 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW	18	4,7	p/st
8408 90 37	– – – – – Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW	18	4,7	p/st
8408 90 51	– – – – – Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW	18	4,7	p/st
8408 90 55	– – – – – Που υπερβαίνει τα 200 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kW	18	4,7	p/st
8408 90 57	– – – – – Που υπερβαίνει τα 300 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kW	18	4,7	p/st
8408 90 71	– – – – – Που υπερβαίνει τα 500 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW	18	4,7	p/st
8408 90 75	– – – – – Που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW	18	4,7	p/st
8408 90 99	– – – – – Που υπερβαίνει τα 5 000 kW	18	4,7	p/st
8409	**Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των κλάσεων 8407 ή 8408:**			
8409 10	**– Κινητήρων για αεροσκάφη:**			
8409 10 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12 (2)	ατελώς	—
8409 10 90	– – Άλλα	12 (2)	2,1	—
	– Άλλα:			
8409 91 00	**– – Που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για εμβολοφόρους κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες**	16	3,1	—
8409 99 00	– – Άλλα	16	3,1	—
8410	**Στρόβιλοι υδραυλικοί, τροχοί υδραυλικοί και οι ρυθμιστές αυτών:**			
	– Στρόβιλοι και τροχοί, υδραυλικοί:			
8410 11 00	**– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW**	15	6	—
8410 12 00	**– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kW**	15	6	—
8410 13 00	**– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 000 kW**	15	6	—
8410 90	**– Μέρη, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρυθμιστές:**			
8410 90 10	– – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	15	6	—
8410 90 90	– – Άλλα	15	6	—
8411	**Στρόβιλοι δι' αντιδράσεως, συσκευές προώθησης διά στροβίλου και άλλοι στρόβιλοι δι' αερίου:**			
	– Στρόβιλοι δι' αντιδράσεως:			
8411 11	**– – Με ωθητική δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 25 kN:**			
8411 11 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12 (2)	ατελώς	p/st
8411 11 90	– – – Άλλοι	12 (2)	4,4	p/st

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο ΙΙ στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

(2) Η είσπραξη του δασμού αυτού αναστέλλεται προσωρινά για τα είδη που εισάγονται και προορίζονται να συναρμολογηθούν στα αεροδύναμα, τα οποία έχουν τύχει, αυτά τα ίδια, ατέλειας δασμού ή κατασκευάζονται μέσα στην Κοινότητα. Το ευεργέτημα της αναστολής αυτής εξαρτάται από την τήρηση των όρων και διατυπώσεων που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8411 12	**– – Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kN:**			
	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1):			
8411 12 11	– – – – Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kN αλλά δεν υπερβαίνει τα 44 kN	12 (2)	ατελώς	p/st
8411 12 13	– – – – Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 44 kN αλλά δεν υπερβαίνει τα 132 kN	12 (2)	ατελώς	p/st
8411 12 19	– – – – Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 132 kN	12 (2)	ατελώς	p/st
8411 12 90	– – – Άλλοι	12 (2)	3,8	p/st
	– Συσκευές προώθησης διά στροβίλου:			
8411 21	**– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 100 kW:**			
8411 21 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12 (2)	ατελώς	p/st
8411 21 90	– – – Άλλες	15 (2)	5,1	p/st
8411 22	**– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 100 kW:**			
	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1):			
8411 22 11	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 100 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 730 kW	12 (2)	ατελώς	p/st
8411 22 19	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 3 730 kW	12 (2)	ατελώς	p/st
8411 22 90	– – – Άλλες	12 (2)	3,8	p/st
	– Άλλοι στρόβιλοι δι' αερίου:			
8411 81	**– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW:**			
8411 81 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	14	ατελώς	p/st
8411 81 90	– – – Άλλοι	14	5,5	p/st
8411 82	**– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kW:**			
8411 82 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	14	ατελώς	p/st
	– – – Άλλοι:			
8411 82 91	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 000 kW	14	5,5	p/st
8411 82 93	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 20 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 000 kW	14	5,5	p/st
8411 82 99	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 50 000 kW	14	5,5	p/st
	– Μέρη:			
8411 91	**– – Στροβίλων δι' αντιδράσεως ή συσκευών προώθησης διά στροβίλου:**			
8411 91 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	14	ατελώς	—
8411 91 90	– – – Άλλα	12 (2)	3,8	—
8411 99	**– – Άλλα:**			
8411 99 10	– – – Στροβίλων δι' αερίου που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	14	ατελώς	—
8411 99 90	– – – Άλλα	14	4,4	—
8412	**Άλλοι κινητήρες και κινητήριες μηχανές:**			
8412 10	**– Συσκευές προώθησης με αντίδραση, άλλες από τους στροβίλους με αντίδραση:**			
8412 10 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12 (2)	ατελώς	p/st
8412 10 90	– – Άλλες	12 (2)	2,6	p/st

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

(2) Η είσπραξη του δασμού αυτού αναστέλλεται προσωρινά για τα είδη που εισάγονται και προορίζονται να συναρμολογηθούν στα αεροδύναμα, τα οποία έχουν τύχει, αυτά τα ίδια, ατέλειας δασμού ή κατασκευάζονται μέσα στην Κοινότητα. Το ευεργέτημα της αναστολής αυτής εξαρτάται από την τήρηση των όρων και διατυπώσεων που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Κινητήρες υδραυλικοί:			
8412 21	**– – Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι):**			
8412 21 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	15	ατελώς	—
	– – – Άλλοι:			
8412 21 91	– – – – Υδραυλικά συστήματα	15	3,4	—
8412 21 99	– – – – Άλλοι	15	3,4	—
8412 29	**– – Άλλοι:**			
8412 29 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	15	ατελώς	—
	– – – Άλλοι:			
8412 29 50	– – – – Υδραυλικά συστήματα	14	4,8	—
	– – – – Άλλοι:			
8412 29 91	– – – – – Κινητήρες ελαιοϋδραυλικοί	14	4,8	—
8412 29 99	– – – – – Άλλοι	14	4,8	—
	– Κινητήρες δι' αέρος:			
8412 31	**– – Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι):**			
8412 31 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	14	ατελώς	—
8412 31 90	– – – Άλλοι	14	4,8	—
8412 39	**– – Άλλοι:**			
8412 39 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	14	ατελώς	—
8412 39 90	– – – Άλλοι	14	4,8	—
8412 80	**– Άλλοι:**			
8412 80 10	– – Μηχανές υδρατμού ή άλλων ατμών	13	3,2	—
	– – Άλλοι:			
8412 80 91	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	14	ατελώς	—
8412 80 99	– – – Άλλοι	14	4,8	—
8412 90	**– Μέρη:**			
8412 90 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	14	ατελώς	—
	– – Άλλα:			
8412 90 30	– – – Για συσκευές προώθησης με αντίδραση, άλλες από τους στροβίλους με αντίδραση	12 (2)	2,1	—
8412 90 50	– – – Για κινητήρες υδραυλικούς	15	3,4	—
8412 90 90	– – – Άλλα	14	3,3	—
8413	**Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη. Ανυψωτές υγρών:**			
	– Αντλίες με μετρική διάταξη ή που είναι κατασκευασμένες για να φέρουν τέτοια διάταξη:			
8413 11 00	**– – Αντλίες για τη διανομή υγρών καυσίμων ή λιπαντικών, των τύπων που χρησιμοποιούνται στους σταθμούς αυτοκινήτων ή τα συνεργεία**	15	2,3	p/st

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

(2) Η είσπραξη του δασμού αυτού αναστέλλεται προσωρινά για τα είδη που εισάγονται και προορίζονται να συναρμολογηθούν στα αεροδύναμα, τα οποία έχουν τύχει, αυτά τα ίδια, ατέλειας δασμού ή κατασκευάζονται μέσα στην Κοινότητα. Το ευεργέτημα της αναστολής αυτής εξαρτάται από την τήρηση των όρων και διατυπώσεων που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8413 19	**– – Άλλες:**			
8413 19 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
8413 19 90	– – – Άλλες	15	2,3	p/st
8413 20	**– Αντλίες χειροκίνητες, άλλες από εκείνες των διακρίσεων 8413 11 ή 8413 19:**			
8413 20 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
8413 20 90	– – Άλλες	12	2,2	p/st
8413 30	**– Αντλίες καυσίμων, λαδιού ή υγρού ψύξης για κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση:**			
8413 30 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
	– – Άλλες:			
8413 30 91	– – – Αντλίες εκτόξευσης	12	2,2	p/st
8413 30 99	– – – Άλλες	12	2,2	p/st
8413 40 00	**– Αντλίες σκυροδέματος**	12	2,2	p/st
8413 50	**– Άλλες παλινδρομικές ογκομετρικές αντλίες:**			
8413 50 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
	– – Άλλες:			
8413 50 30	– – – Υδραυλικά συγκροτήματα	12	2,2	—
8413 50 50	– – – Αντλίες δοσιμετρικές	12	2,2	p/st
	– – – Άλλες:			
	– – – – Αντλίες με έμβολο:			
8413 50 71	– – – – – Αντλίες ελαιοϋδραυλικές	12	2,2	p/st
8413 50 79	– – – – – Άλλες	12	2,2	p/st
8413 50 90	– – – – Άλλες	12	2,2	p/st
8413 60	**– Άλλες περιστρεφόμενες ογκομετρικές αντλίες:**			
8413 60 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
	– – Άλλες:			
8413 60 30	– – – Υδραυλικά συγκροτήματα	12	2,2	—
	– – – Άλλες:			
	– – – – Αντλίες με οδοντωτούς τροχούς:			
8413 60 41	– – – – – Αντλίες ελαιοϋδραυλικές	12	2,2	p/st
8413 60 49	– – – – – Άλλες	12	2,2	p/st
	– – – – Αντλίες με ελάσματα:			
8413 60 51	– – – – – Αντλίες ελαιοϋδραυλικές	12	2,2	p/st
8413 60 59	– – – – – Άλλες	12	2,2	p/st
8413 60 60	– – – – Αντλίες με ελικοειδείς κοχλίες	12	2,2	p/st
8413 60 90	– – – – Άλλες	12	2,2	p/st
8413 70	**– Άλλες φυγόκεντρες αντλίες:**			
8413 70 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο ΙΙ στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – Άλλες:			
	– – – Αντλίες θυθιζόμενες:			
8413 70 21	– – – – Μονοκυψελικές	12	2,2	p/st
8413 70 29	– – – – Πολυκυψελικές	12	2,2	p/st
8413 70 30	– – – Κυκλοφορητές κεντρικής θέρμανσης και θερμού νερού	12	2,2	p/st
	– – – Άλλες, με στόμιο αναπήδησης, με διάμετρο:			
8413 70 40	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 15 mm	12	2,2	p/st
	– – – – Που υπερβαίνει τα 15 mm:			
8413 70 50	– – – – – Αντλίες με τροχούς που φέρουν αγωγούς και αντλίες με πλάγιο αγωγό	12	2,2	p/st
	– – – – – Αντλίες με ακτινωτούς τροχούς:			
	– – – – – – Μονοκυψελικές:			
	– – – – – – – Απλής ροής:			
8413 70 61	– – – – – – – – Μονοκόμματες	12	2,2	p/st
8413 70 69	– – – – – – – – Άλλες	12	2,2	p/st
8413 70 70	– – – – – – – Πολλαπλών ροών	12	2,2	p/st
8413 70 80	– – – – – – Πολυκυψελικές	12	2,2	p/st
	– – – – – Άλλες φυγόκεντρες αντλίες:			
8413 70 91	– – – – – – Μονοκυψελικές	12	2,2	p/st
8413 70 99	– – – – – – Πολυκυψελικές	12	2,2	p/st
	– Άλλες αντλίες. Ανυψωτές υγρών:			
8413 81	**– – Αντλίες:**			
8413 81 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
8413 81 90	– – – Άλλες	12	2,2	p/st
8413 82 00	**– – Ανυψωτές υγρών**	14	2,2	p/st
	– Μέρη:			
8413 91	**– – Αντλιών:**			
8413 91 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	—
8413 91 90	– – – Άλλων	12	2,2	—
8413 92 00	**– – Ανυψωτών υγρών**	14	2,2	—
8414	**Αεραντλίες ή αντλίες κενού, συμπιεστές αέρος ή άλλων αερίων και ανεμιστήρες. Απορροφητήρες που θγάζουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρο:**			
8414 10	**– Αντλίες κενού:**			
8414 10 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
★ **8414 10 20**	– – Για χρήση στην παραγωγή ημιαγωγών (2)	12 (3)	2,2	p/st

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο ΙΙ στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

(3) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – Άλλες:			
8414 10 30	– – – Αντλίες με περιστρεφόμενο έμβολο, αντλίες με έλασμα, αντλίες μοριακές και αντλίες Roots	12	2,2	p/st
	– – – Άλλες:			
8414 10 50	– – – – Αντλίες διάχυσης, αντλίες κρυοστατικές και αντλίες προσρόφησης	12	2,2	p/st
★ **8414 10 80**	– – – – Άλλες	12	2,2	p/st
8414 20	**– Αεραντλίες, χειροκίνητες ή ποδοκίνητες:**			
8414 20 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
	– – Άλλες:			
8414 20 91	– – – Αντλίες χειροκίνητες για ποδήλατα	16	2,2	p/st
8414 20 99	– – – Άλλες	16	2,6	p/st
8414 30	**– Συμπιεστές των τύπων που χρησιμοποιούνται στους ψυκτικούς εξοπλισμούς:**			
8414 30 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
	– – Άλλοι:			
8414 30 30	– – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 0,4 kW	12	2,6	p/st
	– – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 0,4 kW:			
8414 30 91	– – – – Ερμητικοί ή ημιερμητικοί	12	2,6	p/st
8414 30 99	– – – – Άλλοι	12	2,6	p/st
8414 40	**– Αεροσυμπιεστές που είναι πάνω σε πλαίσιο με τροχούς και μπορούν να ρυμουλκηθούν:**			
8414 40 10	– – Με παροχή ανά λεπτό που δεν υπερβαίνει τα 2 m^3	12	2,6	p/st
8414 40 90	– – Με παροχή ανά λεπτό που υπερβαίνει τα 2 m^3	12	2,6	p/st
	– Ανεμιστήρες:			
8414 51	**– – Ανεμιστήρες τραπεζιού, εδάφους, τοίχων, οροφών, σκεπών ή παραθύρων, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 125 W:**			
8414 51 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	13	ατελώς	p/st
8414 51 90	– – – Άλλοι	19	3,6	p/st
8414 59	**– – Άλλοι:**			
8414 59 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	13	ατελώς	p/st
	– – – Άλλοι:			
8414 59 30	– – – – Αξονικοί	13	2,8	p/st
8414 59 50	– – – – Φυγόκεντροι	13	2,8	p/st
8414 59 90	– – – – Άλλοι	13	2,8	p/st
8414 60 00	**– Απορροφητήρες, στους οποίους η μεγαλύτερη οριζόντια πλευρά δεν υπερβαίνει τα 120 cm**	19	3,2	p/st
8414 80	**– Άλλοι:**			
8414 80 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
	– – Άλλοι:			
	– – – Αεροσυμπιεστές με στρόβιλο:			
8414 80 21	– – – – Μονοκυψελικοί	12	2,6	p/st

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8414 80 29	– – – – Πολυκυψελικοί	12	2,6	p/st
	– – – Αεροσυμπιεστές παλινδρομικοί ογκομετρικοί, με δυνατότητα παροχής υπερπίεσης:			
	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 15 bar, με ωριαία παροχή:			
8414 80 31	– – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 60 m^3	12	2,6	p/st
8414 80 39	– – – – – Που υπερβαίνει τα 60 m^3	12	2,6	p/st
	– – – – Που υπερβαίνει τα 15 bar, με ωριαία παροχή:			
8414 80 41	– – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 120 m^3	12	2,6	p/st
8414 80 49	– – – – – Που υπερβαίνει τα 120 m^3	12	2,6	p/st
	– – – Αεροσυμπιεστές περιστροφικοί ογκομετρικοί:			
8414 80 60	– – – – Μονοαξονικοί	12	2,6	p/st
	– – – – Πολυαξονικοί:			
8414 80 71	– – – – – Με κοχλίες	12	2,6	p/st
8414 80 79	– – – – – Άλλοι	12	2,6	p/st
8414 80 90	– – – Άλλοι	12	2,6	p/st
8414 90	**– Μέρη:**			
8414 90 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	—
8414 90 90	– – Άλλα	12	2,6	—
8415	**Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες στις οποίες ο υγρομετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά:**			
8415 10 00	**– Για τοίχους ή για παράθυρα, που αποτελούν ένα μόνο σώμα**	13	2,5	—
8415 20 00	**– Του τύπου εκείνων που χρησιμοποιούνται για πρόσωπα σε αυτοκίνητα**	12	3,2	—
	– Άλλες:			
8415 81	**– – Με ψυκτική διάταξη και βαλβίδα αντιστροφής του θερμικού κύκλου:**			
8415 81 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	—
8415 81 90	– – – Άλλες	12	3,2	—
8415 82	**– – Άλλες, με ψυκτική διάταξη:**			
8415 82 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	—
8415 82 80	– – – Άλλες	12	3,2	—
8415 83	**– – Χωρίς ψυκτική διάταξη:**			
8415 83 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	—
8415 83 90	– – – Άλλες	12	3,2	—
8415 90	**– Μέρη:**			
8415 90 10	– – Για μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος των διακρίσεων 8415 81, 8415 82 ή 8415 83, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8415 90 90	– – Άλλα	12	3,2	—
8416	**Καυστήρες για την τροφοδότηση των εστιών, με υγρά καύσιμα, με στερεά καύσιμα σε σκόνη ή με αέρια. Εστίες αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθάλαμοί τους, οι μηχανικές σχάρες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις:**			
8416 10	**– Καυστήρες υγρών καυσίμων:**			
8416 10 10	– – Με διάταξη για προσαρμοσμένο αυτόματο έλεγχο	14	2,2	p/st
8416 10 90	– – Άλλοι	14	2,2	p/st
8416 20	**– Άλλοι καυστήρες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί καυστήρες:**			
8416 20 10	– – Αποκλειστικά αερίου, μονοκόμματοι, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα και διάταξη ελέγχου	14	2,2	p/st
8416 20 90	– – Άλλοι	14	2,2	—
8416 30 00	**– Εστίες αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθάλαμοί τους, οι μηχανικές σχάρες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις**	14	2,2	—
8416 90 00	**– Μέρη**	14	2,2	—
8417	**Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποτεφρωτήρες, μη ηλεκτρικοί:**			
8417 10 00	**– Κλίβανοι για το ψήσιμο, το λιώσιμο ή άλλες θερμικές επεξεργασίες των ορυκτών ή μετάλλων**	14	2,2	—
8417 20	**– Κλίβανοι αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας:**			
8417 20 10	– – Κλίβανοι με σήραγγα	14	2,2	—
8417 20 90	– – Άλλοι	14	2,2	—
8417 80	**– Άλλοι:**			
8417 80 10	– – Κλίβανοι για την αποτέφρωση των απορριμμάτων	14	2,2	—
★ **8417 80 20**	– – Κλίβανοι με σήραγγα και σωληνωτοί κλίβανοι για το ψήσιμο κεραμικών προϊόντων	14	2,2	—
★ **8417 80 80**	– – Άλλοι	14	2,2	—
8417 90 00	**– Μέρη**	14	2,2	—
8418	**Ψυγεία, καταψύκτες-διατηρητές και άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή του ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος της κλάσης 8415:**			
8418 10	**– Συνδυασμοί ψυγείων και καταψυκτών-διατηρητών που έχουν χωριστές εξωτερικές πόρτες:**			
8418 10 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	13	ατελώς	—
	– – Άλλοι:			
8418 10 91	– – – Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 340 l	13	2,3	p/st
8418 10 99	– – – Άλλοι	13	2,3	p/st
	– Ψυγεία οικιακού τύπου:			
8418 21	**– – Με συμπίεση:**			
8418 21 10	– – – Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 340 l	13	1,8	p/st

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – – Άλλα:			
8418 21 51	– – – – Τύπου τραπεζιού	13	2,8	p/st
8418 21 59	– – – – Εντοιχιζόμενα	13	2,3	p/st
	– – – – Άλλα, με χωρητικότητα:			
8418 21 91	– – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 250 l	13	2,8	p/st
8418 21 99	– – – – – Που υπερβαίνει τα 250 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 340 l	13	2,3	p/st
8418 22 00	**– – Με απορρόφηση, ηλεκτρικά**	13	2,5	p/st
8418 29 00	**– – Άλλα.**	13	2,5	p/st
8418 30	**– Έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου κιβωτίου, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 800 l:**			
8418 30 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	13	ατελώς	—
	– – Άλλα:			
8418 30 91	– – – Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 400 l	13	2,5	p/st
8418 30 99	– – – Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 400 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 800 l	13	2,5	p/st
8418 40	**– Έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου ντουλαπιού, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 900 l:**			
8418 40 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	13	ατελώς	—
	– – Άλλα:			
8418 40 91	– – – Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 250 l	13	2,5	p/st
8418 40 99	– – – Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 250 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 900 l	13	2,5	p/st
8418 50	**– Άλλα κιβώτια, ντουλάπια, βιτρίνες, τραπέζια και παρόμοια έπιπλα για την παραγωγή ψύχους:**			
	– – Έπιπλα-βιτρίνες και έπιπλα-τραπέζια ψυκτικά (με ψυκτικό συγκρότημα ή ενσωματωμένο εξατμιστήρα):			
8418 50 11	– – – Για κατεψυγμένα προϊόντα	13	2,5	p/st
8418 50 19	– – – Άλλα	13	2,5	p/st
	– – Άλλα ψυκτικά έπιπλα:			
8418 50 91	– – – Καταψύκτες-διατηρητές, άλλοι από εκείνους των διακρίσεων 8418 30 και 8418 40	13	2,5	p/st
8418 50 99	– – – Άλλα	13	2,5	p/st
	– Άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή ψύχους. Αντλίες θερμότητας:			
8418 61	**– – Συγκροτήματα με συμπίεση, στα οποία ο συμπυκνωτής αποτελείται από διάταξη για την εναλλαγή της θερμότητας:**			
8418 61 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	13	ατελώς	—
8418 61 90	– – – Άλλα	13	2,5	—
8418 69	**– – Άλλα:**			
8418 69 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	13	ατελώς	—
	– – – Άλλα:			
8418 69 91	– – – – Αντλίες θερμότητας με απορρόφηση	13	2,5	—
8418 69 99	– – – – Άλλα	13	2,5	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Μέρη:			
8418 91 00	**– – Έπιπλα κατασκευασμένα για να δέχονται εξοπλισμό για την παραγωγή ψύχους** . .	13	2,5	—
8418 99	**– – Άλλα:**			
8418 99 10	– – – Εξατμιστές και συμπυκνωτές, άλλοι από αυτούς που προορίζονται για συσκευές οικιακής χρήσης	13	2,2	—
8418 99 90	– – – Άλλα	13	2,5	—
8419	**Συσκευές και διατάξεις, έστω και αν θερμαίνονται με ηλεκτρισμό, για την επεξεργασία υλών με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή της θερμοκρασίας, όπως η θέρμανση, το ψήσιμο, το καβούρδισμα, η απόσταξη, η διύλιση, η αποστείρωση, η παστερίωση, ο κλιβανισμός, το στέγνωμα, η εξάτμιση, το ράντισμα, η συμπύκνωση ή η ψύξη, άλλες από τις οικιακές συσκευές. Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρμανσης ή συσσώρευσης:**			
	– Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρμανσης ή συσσώρευσης:			
8419 11 00	**– – Για στιγμιαία θέρμανση, με αέριο**	15	3	—
8419 19 00	**– – Άλλοι**	15	3	—
8419 20 00	**– Αποστειρωτήρες ιατροχειρουργικοί ή εργαστηρίων**	17	1,1	—
	– Στεγνωτήρες:			
8419 31 00	**– – Για γεωργικά προϊόντα**.	14	2,2	—
8419 32 00	**– – Για το ξύλο, τις χαρτόμαζες, τα χαρτιά ή χαρτόνια**	14	2,2	—
8419 39	**– – Άλλοι:**			
★ **8419 39 10**	– – – Άλλα τεχνουργήματα από κεραμευτική ύλη.	14	2,2	—
★ **8419 39 90**	– – – Άλλοι	14	2,2	—
8419 40 00	**– Συσκευές για την απόσταξη ή διύλιση**	14	2,2	—
8419 50	**– Διατάξεις εναλλαγής της θερμότητας:**			
8419 50 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	11	ατελώς	—
8419 50 90	– – Άλλες	11	2,1	—
8419 60 00	**– Συσκευές και διατάξεις για την υγροποίηση του αέρα ή άλλων αερίων**.	14	2,2	—
	– Άλλες συσκευές και διατάξεις:			
8419 81	**– – Για την παρασκευή ζεστών ποτών ή το ψήσιμο ή τη θέρμανση των τροφίμων:**			
8419 81 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	18	ατελώς	—
	– – – Άλλες:			
8419 81 91	– – – – Εκχυλιστήρες και άλλες συσκευές για την παρασκευή καφέ και άλλων ζεστών ποτών	18	3,3	—
8419 81 99	– – – – Άλλες	14	2,2	—
8419 89	**– – Άλλες:**			
8419 89 10	– – – Συσκευές και διατάξεις ψύξης με επαναφορά του νερού, όπου η θερμική εναλλαγή δεν πραγματοποιείται μέσω τοιχώματος	14	2,2	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
	1	2	3	4	5
	8419 89 15	– – – Συσκευές και διατάξεις για την ταχεία θέρμανση ημιαγωγών δίσκων (wafers)	14	ατελώς	—
	8419 89 20	– – – Συσκευές και διατάξεις για τη χημική εναπόθεση αερίου σε ημιαγωγούς δίσκους (wafers) ημιαγωγών	14	ατελώς	—
	8419 89 25	– – – Συσκευές και διατάξεις για τη φυσική εναπόθεση αερίου σε δίσκους ημιαγωγούς (wafers) μέσω δέσμης ηλεκτρονίων ή εξάτμισης	14	ατελώς	—
★	**8419 89 27**	– – – Συσκευές για απόθεση χημικών ατμών σε υποστρώματα για οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD)	14 (1)	2,7	—
	8419 89 30	– – – Συσκευές και διατάξεις επιμετάλλωσης σε κενό	14	2,7	—
★	**8419 89 98**	– – – Άλλες	14	2,7	—
	8419 90	**– Μέρη:**			
	8419 90 10	– – Για συσκευές εναλλαγής της θερμότητας, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (2)	14	ατελώς	—
	8419 90 20	– – Αποστειρωτήρων της διάκρισης 8419 20 00	14	0,8	—
★	**8419 90 30**	– – Για συσκευές των διακρίσεων 8419 89 15, 8419 89 20 ή 8419 89 25	14 (1)	1,4	—
★	**8419 90 50**	– – Για συσκευές της διάκρισης 8419 89 27	14 (1)	2,2	—
★	**8419 90 80**	– – Άλλα	14	2,2	—
	8420	**Καλάνδρες και έλαστρα, άλλα από εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί, και κύλινδροι για τα μηχανήματα αυτά:**			
	8420 10	**– Καλάνδρες και έλαστρα:**			
	8420 10 10	– – Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία	13	2,1	—
	8420 10 30	– – Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη χαρτοβιομηχανία	13	2,1	—
	8420 10 50	– – Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία καουτσούκ ή πλαστικών υλών	13	2,1	—
	8420 10 90	– – Άλλα	13	2,1	—
		– Μέρη:			
	8420 91	**– – Κύλινδροι:**			
	8420 91 10	– – – Από χυτοσίδηρο	13	2,1	—
	8420 91 80	– – – Άλλοι	13	2,5	—
	8420 99 00	**– – Άλλα**	13	2,5	—
	8421	**Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σουρώστρες. Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών ή αερίων:**			
		– Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σουρώστρες:			
	8421 11 00	**– – Συσκευές για τον αποχωρισμό της κρέμας του γάλακτος**	13	2,5	—
	8421 12 00	**– – Σουρώστρες για ασπρόρουχα**	18	3,2	p/st
	8421 19	**– – Άλλες:**			
	8421 19 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (2)	15	ατελώς	—
		– – – Άλλες:			
	8421 19 91	– – – – Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, του τύπου αυτών που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια	13	2	—

(1) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
	1	2	3	4	5
		– – – – Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ημιαγωγών δίσκων (wafers):			
	8421 19 93	– – – – – Μηχανές και συσκευές που προορίζονται για την επικάλυψη ημιαγωγών δίσκων (wafers) με φωτοευαίσθητες ρητίνες	13	ατελώς	—
★	**8421 19 95**	– – – – – Άλλες	13 (1)	0,8	—
		– – – – Άλλες:			
★	**8421 19 96**	– – – – – Μηχανές φυγοκέντρησης για την επικάλυψη φωτογραφικών αιωρημάτων υποστρωμάτων οθόνης υγρών κρυστάλλων (LCD)	13 (1)	0,8	—
★	**8421 19 97**	– – – – – Άλλες	13	0,8	—
		– Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών:			
	8421 21	**– – Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των νερών:**			
	8421 21 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (2)	15	ατελώς	—
	8421 21 90	– – – Άλλες	15	2,2	—
	8421 22 00	**– – Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των ποτών, άλλων από το νερό . . . . . .**	15	2,2	—
	8421 23	**– – Για τη διήθηση των ορυκτών λαδιών στους κινητήρες που η ανάφλεξή τους γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση:**			
	8421 23 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (2)	15	ατελώς	—
	8421 23 90	– – – Άλλες	15	2,2	—
	8421 29	**– – Άλλες:**			
	8421 29 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (2)	15	ατελώς	—
	8421 29 90	– – – Άλλες	15	2,2	—
		– Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των αερίων:			
	8421 31	**– – Φίλτρα εισόδου του αέρα για κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση:**			
	8421 31 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (2)	15	ατελώς	—
	8421 31 90	– – – Άλλες	15	2,2	—
	8421 39	**– – Άλλες:**			
	8421 39 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (2)	15	ατελώς	—
		– – – Άλλες:			
	8421 39 30	– – – – Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα του αέρα	15	2,2	—
		– – – – Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα άλλων αερίων:			
	8421 39 51	– – – – – Με μέθοδο ύγρανσης	15	2,2	—
	8421 39 71	– – – – – Με καταλυτική μέθοδο	15	2,2	—
	8421 39 98	– – – – – Άλλες	15	2,2	—
		– Μέρη:			
	8421 91	**– – Για φυγόκεντρες μηχανές και συσκευές, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σουρώστρες:**			
★	**8421 91 10**	– – – Για συσκευές των διακρίσεων 8421 19 93 ή 8421 19 95	13 (1)	1,3	—
★	**8421 91 30**	– – – Για συσκευές της διάκρισης 8421 19 96	13 (1)	2,1	—
★	**8421 91 90**	– – – Άλλα	13	2,1	—

(1) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8421 99 00	– – Άλλα.	15	2,2	—
8422	**Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα των φιαλών ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, κλείσιμο, πωματισμό ή επικόλληση ετικετών φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων, σωλήνων και ανάλογων περιεκτών. Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων και των μηχανών και συσκευών για συσκευασία σε θερμοσυρρικνούμενο φιλμ). Μηχανές και συσκευές για την εισαγωγή διοξειδίου του άνθρακα στα ποτά:**			
	– Μηχανές για το πλύσιμο των πιατικών:			
8422 11 00	**– – Οικιακού τύπου**	18	3,1	p/st
8422 19 00	**– – Άλλες**	18	2,1	p/st
8422 20 00	**– Μηχανές και συσκευές που χρησιμεύουν για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα φιαλών ή άλλων δοχείων**	13	2,1	—
8422 30 00	**– Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, τον πωματισμό, το επιστόμισμα ή την επικόλληση ετικετών σε φιάλες, κουτιά, σάκους ή άλλα δοχεία. Συσκευές και μηχανές για την εισαγωγή διοξειδίου του άνθρακα στα ποτά**	13	2,1	—
8422 40 00	**– Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων των μηχανών και συσκευών για τη συσκευασία σε θερμοσυρρικνούμενο φιλμ)**	13	2,1	—
8422 90	**– Μέρη:**			
8422 90 10	– – Μηχανών για το πλύσιμο των πιατικών.	15	2,1	—
8422 90 90	– – Άλλα.	15	2,1	—
8423	**Συσκευές και όργανα ζυγίσεως, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές για τον έλεγχο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία στα εργαστήρια, με εξαίρεση όμως τις ζυγαριές με ευαισθησία σε βάρος 5 cg ή λιγότερο. Σταθμά για κάθε ζυγαριά:**			
8423 10	**– Ζυγαριές ζυγίσεως προσώπων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ζυγαριές βρεφών. Ζυγαριές οικιακής χρήσεως:**			
8423 10 10	– – Ζυγαριές οικιακής χρήσεως	15	2,2	p/st
8423 10 90	– – Άλλες	15	2,2	p/st
8423 20 00	**– Πλάστιγγες συνεχούς ζυγίσεως επί μεταφορέων**	15	2,2	p/st
8423 30 00	**– Πλάστιγγες για σταθερά βάρη και ζυγαριές και πλάστιγγες για το σάκιασμα ή το μέτρημα των δόσεων**	15	2,2	p/st
	– Άλλες συσκευές και όργανα ζυγίσεως:			
8423 81	**– – Με δυνατότητα που δεν υπερβαίνει τα 30 kg:**			
8423 81 10	– – – Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταθμισμένοι διαλογείς	15	2,2	p/st
8423 81 30	– – – Συσκευές και όργανα για το ζύγισμα και την επικόλληση ενδεικτικών ταινιών (ετικετών) των προσυσκευασμένων προϊόντων	15	2,2	p/st
8423 81 50	– – – Ζυγαριές καταστημάτων	15	2,2	p/st
8423 81 90	– – – Άλλες.	15	2,2	p/st
8423 82	**– – Με δυνατότητα που υπερβαίνει τα 30 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kg:**			
8423 82 10	– – – Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταθμισμένοι διαλογείς	15	2,2	p/st
8423 82 90	– – – Άλλες.	15	2,2	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8423 89	**– – Άλλες:**			
8423 89 10	– – – Γεφυροπλάστιγγες	15	2,2	p/st
8423 89 90	– – – Άλλες	15	2,2	p/st
8423 90 00	**– Σταθμά για κάθε ζυγαριά. Μέρη συσκευών ή οργάνων ζυγίσεως**	15	2,2	—
8424	**Μηχανικές συσκευές (έστω και του χειριού) για την εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών υλών ή υλών σε σκόνη. Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι. Πιστόλια εξακοντίσεως που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές. Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσεως:**			
8424 10	**– Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι:**			
8424 10 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη [1]	12	ατελώς	—
	– – Άλλοι:			
8424 10 91	– – – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 21 kg	12	2,2	—
8424 10 99	– – – Άλλοι	12	2,2	—
8424 20 00	**– Πιστόλια εξακοντίσεως που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές**	12	2,2	—
8424 30	**– Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσεως:**			
	– – Συσκευές καθαρισμού με νερό, με ενσωματωμένο κινητήρα:			
8424 30 01	– – – Εφοδιασμένες με σύστημα θέρμανσης	12	2,2	p/st
	– – – Άλλες, με ισχύ κινητήρα:			
8424 30 05	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW	12	2,2	p/st
8424 30 09	– – – – Που υπερβαίνει τα 7,5 kW	12	2,2	p/st
	– – Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8424 30 10	– – – Με πιεσμένο αέρα	12	2,2	—
8424 30 90	– – – Άλλες	12	2,2	—
	– Άλλες συσκευές:			
8424 81	**– – Για τη γεωργία ή την κηπουρική:**			
8424 81 10	– – – Συσκευές ποτίσματος	12	2,2	—
	– – – Άλλες:			
	– – – – Συσκευές φορητές:			
8424 81 31	– – – – – Χωρίς κινητήρα	12	2,2	p/st
8424 81 39	– – – – – Με κινητήρα	12	2,2	p/st
	– – – – Άλλες:			
8424 81 91	– – – – – Ψεκαστήρες υγρού ή σκόνης σχεδιασμένοι για να φέρονται ή να έλκονται από ελκυστήρες	12	2,2	p/st
8424 81 99	– – – – – Άλλες	12	2,2	p/st
8424 89	**– – Άλλες:**			
8424 89 20	– – – Συσκευές ψεκασμού για εγχάραξη, απόξεση ή καθαρισμό ημιαγωγών δίσκων (wafers)	12	ατελώς	—

[1] Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1		2	3	4	5
★	**8424 89 30**	– – – Μηχανές για καθαρισμό των μεταλλικών συναρμογών για συσκευασίες ημιαγωγών πριν τη διαδικασία ηλεκτροεπικάλυψης	12 (1)	1,4	—
★	**8424 89 95**	– – – Άλλες	12	2,2	—
	8424 90	**– Μέρη:**			
★	**8424 90 10**	– – Για συσκευές της διάκρισης 8424 89 20	12 (1)	1,4	—
★	**8424 90 30**	– – Συσκευές της διάκρισης 8424 89 30	12 (1)	2,2	—
★	**8424 90 90**	– – Άλλα	12	2,2	—
	8425	**Πολύσπαστα. Βαρούλκα και εργάτες. Γρύλοι εν γένει:**			
		– Πολύσπαστα:			
	8425 11	**– – Με ηλεκτρικό κινητήρα:**			
	8425 11 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (2)	14	ατελώς	p/st
	8425 11 90	– – – Άλλα	14	0,8	p/st
	8425 19	**– – Άλλα:**			
	8425 19 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (2)	14	ατελώς	p/st
		– – – Άλλα:			
	8425 19 91	– – – – Που χρησιμοποιούνται με το χέρι, με αλυσίδα	14	0,8	p/st
	8425 19 99	– – – – Άλλα	14	0,8	p/st
	8425 20 00	**– Βαρούλκα που εξασφαλίζουν την άνοδο και κάθοδο κλουβιών ή κρεμαστών κάδων μέσα στα φρεάτια των ορυχείων. Βαρούλκα ειδικά κατασκευασμένα για ορυχεία που βρίσκονται σε βάθος**	14	0,8	p/st
		– Άλλα βαρούλκα. Εργάτες:			
	8425 31	**– – Με ηλεκτρικό κινητήρα:**			
	8425 31 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (2)	14	ατελώς	p/st
	8425 31 90	– – – Άλλα	14	0,8	p/st
	8425 39	**– – Άλλα:**			
	8425 39 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (2)	14	ατελώς	p/st
		– – – Άλλα:			
	8425 39 91	– – – – Με κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικό σπινθήρα ή με συμπίεση	14	0,8	p/st
	8425 39 99	– – – – Άλλα	14	0,8	p/st
		– Γρύλοι εν γένει:			
	8425 41 00	**– – Ανυψωτήρες σταθεροί αυτοκινήτων για συνεργεία**	14	0,8	p/st
	8425 42	**– – Άλλοι γρύλοι εν γένει, υδραυλικοί:**			
	8425 42 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (2)	14	ατελώς	p/st
	8425 42 90	– – – Άλλοι	14	0,8	p/st
	8425 49	**– – Άλλοι:**			
	8425 49 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (2)	14	ατελώς	p/st
	8425 49 90	– – – Άλλοι	14	0,8	p/st

(1) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8426	**Ναυτικά βαρούλκα φορτώσεως. Γερανοί και γερανοί πάνω σε συρματόσχοινο. Κυλιόμενες γερανογέφυρες, γερανογέφυρες-πυλώνες για την εκφόρτωση ή μετακίνηση, γερανογέφυρες, τροχοφόρα φορεία-αρπάγες για τη μετατόπιση υλικών και τροχοφόρα φορεία-γερανοί:**			
	– Κυλιόμενες γερανογέφυρες, κυλιόμενοι δοκοί, γερανογέφυρες-πυλώνες, γερανογέφυρες και τροχοφόρα φορεία-αρπάγες για τη μετατόπιση υλικών:			
8426 11 00	**– – Κυλιόμενες γερανογέφυρες και κυλιόμενοι δοκοί, πάνω σε σταθερά υποθέματα** . .	14	0,8	—
8426 12 00	**– – Γερανογέφυρες που κινούνται πάνω σε ελαστικούς τροχούς και τροχοφόρα φορεία-αρπάγες για τη μετατόπιση υλικών**	14	1	—
8426 19 00	**– – Άλλα**	14	0,8	—
8426 20 00	**– Γερανοί με πυργίσκο**	14	0,8	—
8426 30 00	**– Γερανοί πάνω σε γερανογέφυρες-πυλώνες**	14	0,8	—
	– Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωθούμενες:			
8426 41 00	**– – Πάνω σε ελαστικούς τροχούς**	14	1,2	—
8426 49 00	**– – Άλλες**	14	0,8	—
	– Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8426 91	**– – Που είναι κατασκευασμένες για να συναρμολογούνται πάνω σε οδικό όχημα:**			
8426 91 10	– – – Υδραυλικοί γερανοί για το φόρτωμα ή το ξεφόρτωμα οχήματος	14	0,8	p/st
8426 91 90	– – – Άλλες	14	0,8	—
8426 99	**– – Άλλες:**			
8426 99 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	14	ατελώς	—
8426 99 90	– – – Άλλες	14	0,8	—
8427	**Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη μετακίνηση που είναι εφοδιασμένα με διάταξη ανυψώσεως:**			
8427 10	**– Τροχοφόρα φορεία αυτοπροωθούμενα με ηλεκτρικό κινητήρα:**			
8427 10 10	– – Ανερχόμενα σε ύψος 1 m ή περισσότερο	16	4,6	p/st
8427 10 90	– – Άλλα	16	4,6	p/st
8427 20	**– Άλλα τροχοφόρα φορεία αυτοπροωθούμενα:**			
	– – Ανερχόμενα σε ύψος 1 m ή περισσότερο:			
8427 20 11	– – – Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας κάθε είδους	16	4,6	p/st
8427 20 19	– – – Άλλα	16	4,6	p/st
8427 20 90	– – Άλλα	16	4,6	p/st
8427 90 00	**– Άλλα τροχοφόρα φορεία**	14	4	p/st
8428	**Άλλες μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, εκφόρτωση ή τη μετακίνηση (π.χ. ανελκυστήρες, μηχανικές σκάλες, μεταφορείς, εναέριοι σιδηρόδρομοι):**			
8428 10	**– Ανελκυστήρες και αναβατήρες φορτίου:**			
8428 10 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	14	ατελώς	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο ΙΙ στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – Άλλοι:			
8428 10 91	– – – Ηλεκτρικοί	14	0,8	—
8428 10 99	– – – Άλλοι	14	0,8	—
8428 20	**– Συσκευές για την ανύψωση ή μεταφορά, που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα:**			
8428 20 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	14	ατελώς	—
	– – Άλλες:			
8428 20 30	– – – Ειδικά κατασκευασμένες για γεωργική χρήση	14	0,8	—
	– – – Άλλες:			
8428 20 91	– – – – Για προϊόντα χύμα	14	0,8	—
8428 20 99	– – – – Άλλες	14	0,8	—
	– Άλλες συσκευές για την ανύψωση, μεταφορά ή μεταγωγή, με συνεχή λειτουργία, για εμπορεύματα:			
8428 31 00	**– – Ειδικά κατασκευασμένες για ορυχεία που βρίσκονται σε βάθος ή για άλλες υπόγειες εργασίες**	14	0,8	—
8428 32 00	**– – Άλλες, με κάδο**	14	0,8	—
8428 33	**– – Άλλες, με ταινία ή ιμάντα:**			
8428 33 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	14	ατελώς	—
8428 33 90	– – – Άλλες	14	0,8	—
8428 39	**– – Άλλες:**			
8428 39 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	14	ατελώς	—
	– – – Άλλες:			
8428 39 91	– – – – Για τη μεταφορά ή μεταγωγή με κυλίνδρους	14	0,8	—
8428 39 93	– – – – Αυτόματες μηχανές διακίνησης υλικού για τη μεταφορά, διακίνηση και αποθήκευση ημιαγωγών δίσκων (wafers), κασετών και κυτίων για δίσκους (wafers) και λοιπών υλικών για ημιαγωγούς διατάξεις	14	ατελώς	—
8428 39 98	– – – – Άλλες	14	0,8	—
8428 40 00	**– Μηχανικές σκάλες και κυλιόμενα πεζοδρόμια**	14	0,8	—
8428 50 00	**– Ωθητήρες βαγονιών ορυχείων (μπερλινών), διατάξεις μεταγωγής από μία γραμμή σε άλλη τροχοφόρων φορείων, συσκευές για την αιώρηση και ανατροπή βαγονιών, μπερλινών κλπ. και παρόμοιες εγκαταστάσεις μετακίνησης υλικού κυλιόμενου πάνω σε σιδηροτροχιά**	14	0,8	—
8428 60 00	**– Εναέριοι σιδηρόδρομοι (στους οποίους περιλαμβάνονται και τα εναέρια καθίσματα και οι μεταφορείς-ελκυστήρες χιονοδρόμων). Μηχανισμοί έλξης για οδοντωτούς σιδηρόδρομους**	14	0,8	—
8428 90	**– Άλλες μηχανές και συσκευές:**			
8428 90 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	14	ατελώς	—
	– – Άλλες:			
8428 90 30	– – – Μηχανές με κυλιόμενο σύστημα: κυλιόμενες επιφάνειες για τη μεταφορά προϊόντων, τη φόρτωση, τη διακίνηση, κλπ. πλινθωμάτων, όγκων, κορμών ή πρισμάτων, ράβδων και πλακών	14	1,1	—
	– – – Άλλες:			
	– – – – Φορτωτές ειδικά κατασκευασμένοι για γεωργική χρήση:			
8428 90 71	– – – – – Κατασκευασμένοι για να σύρονται από αγροτικό ελκυστήρα	14	0,8	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο ΙΙ στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8428 90 79	– – – – – Άλλοι	14	0,8	—
	– – – – Άλλοι:			
8428 90 91	– – – – – Μηχανικές συσκευές φόρτωσης και περισυλλογής	14	0,8	—
8428 90 98	– – – – – Άλλοι	14	0,8	—
8429	**Μπουλντόζες, πλάγιες μπουλντόζες (angledozers), ισοπεδωτήρες, αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων), μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές, συμπιεστές και οδοστρωτήρες, αυτοπροωθούμενα:**			
	– Μπουλντόζες και πλάγιες μπουλντόζες (angledozers):			
8429 11 00	**– – Με ερπύστριες**	15	1,3	p/st
8429 19 00	**– – Άλλες**	15	1,3	p/st
8429 20 00	**– Ισοπεδωτήρες**	15	1,3	p/st
8429 30 00	**– Αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων)**	15	1,2	p/st
8429 40	**– Συμπιεστές και οδοστρωτήρες:**			
	– – Οδοστρωτήρες:			
8429 40 10	– – – Οδοστρωτήρες μηχανικής προώθησης με δονήσεις	13	0,8	p/st
8429 40 30	– – – Άλλοι	13	0,8	p/st
8429 40 90	– – Συμπιεστές	15	1,3	p/st
	– Μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές:			
8429 51	**– – Φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές μετωπικής φόρτωσης:**			
8429 51 10	– – – Φορτωτές ειδικά κατασκευασμένοι για ορυχεία βάθους ή άλλες υπόγειες εργασίες	15	1,2	p/st
	– – – Άλλοι:			
8429 51 91	– – – – Φορτωτές με ερπύστριες	15	1,2	p/st
8429 51 99	– – – – Άλλοι	15	1,2	p/st
8429 52	**– – Μηχανήματα στα οποία η επάνω κατασκευή μπορεί να κάνει περιστροφή 360°:**			
8429 52 10	– – – Εκσκαφείς με ερπύστριες	15	1,3	p/st
8429 52 90	– – – Άλλα	15	1,3	p/st
8429 59 00	**– – Άλλα**	15	1,3	p/st
8430	**Άλλες μηχανές και συσκευές για χωματισμό, ισοπέδωση, αναμόχλευση, εκσκαφή, συμπίεση, εξόρυξη ή γεώτρηση, για ορυκτά ή μέταλλα. Πασσαλομπήχτες και μηχανές εκρίζωσης πασσάλων. Εκχιονιστήρες:**			
8430 10 00	**– Πασσαλομπήχτες και μηχανές για την εκρίζωση των πασσάλων**	15	1	p/st
8430 20 00	**– Εκχιονιστήρες**	15	1	p/st
	– Εκβραχιστήρες, μηχανές κατεδάφισης και μηχανές για το σκάψιμο των σηράγγων ή των στοών:			
8430 31 00	**– – Αυτοπροωθούμενες**	15	1,3	—
8430 39 00	**– – Άλλες**	14	0,8	—
	– Άλλες μηχανές γεώτρησης εν γένει:			
8430 41 00	**– – Αυτοπροωθούμενες**	15	1,3	—
8430 49 00	**– – Άλλες**	9	0,6	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8430 50 00	**– Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωθούμενες**	15	1,3	—
	– Άλλες μηχανές και συσκευές, μη αυτοπροωθούμενες:			
8430 61 00	**– – Μηχανές και συσκευές για τη συσσώρευση ή τη συμπίεση**	14	0,8	p/st
8430 62 00	**– – Αναμοχλευτήρες**	14	0,8	p/st
8430 69 00	**– – Άλλες**	14	0,8	—
8431	**Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8425 μέχρι 8430:**			
8431 10 00	**– Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης 8425**	14	0,8	—
8431 20 00	**– Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης 8427**	20	4,3	—
	– Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης 8428:			
8431 31 00	**– – Για ανελκυστήρες, αναβατήρες φορτίου ή μηχανικές σκάλες**	14	0,8	—
8431 39	**– – Άλλα:**			
8431 39 10	– – – Για μηχανές έλασης της διάκρισης 8428 90 30	14	1,1	—
★ **8431 39 20**	– – – Για μηχανές της διακρισής 8428 39 93	14 (1)	0,8	—
★ **8431 39 80**	– – – Άλλα	14	0,8	—
	– Για μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8426, 8429 ή 8430:			
8431 41 00	**– – Καδίσκοι, κάδοι, κάδοι-λήπτες, φτυάρια, αρπάγες και λαβίδες**	15	1,1	—
8431 42 00	**– – Λεπίδες για μπουλντόζες ή πλάγιες μπουλντόζες (angledozers)**	15	1,2	—
8431 43 00	**– – Μέρη μηχανών γεώτρησης εν γένει, των διακρίσεων 8430 41 ή 8430 49**	9	0,6	—
8431 49	**– – Άλλα:**			
8431 49 20	– – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	15	1	—
8431 49 80	– – – Άλλα	15	1	—
8432	**Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα γεωργικά, κηπευτικά ή δασοκομικά για την προπαρασκευή ή την κατεργασία του εδάφους, ή την καλλιέργεια. Κύλινδροι για τη διαμόρφωση των πρασιών ή των αθλητικών γηπέδων:**			
8432 10	**– Άροτρα:**			
8432 10 10	– – Με υνία	11	0,7	p/st
8432 10 90	– – Άλλα	11	0,7	p/st
	– Βολοκόποι (σβάρνες), αναμοχλευτήρες, καλλιεργητικές μηχανές, εκριζωτές, τσάπες, σκαλιστήρια και εργαλεία διβολίσματος:			
8432 21 00	**– – Βολοκόποι με δίσκο (κονιορτοποιητές)**	11	0,7	p/st
8432 29	**– – Άλλα:**			
8432 29 10	– – – Αναμοχλευτήρες και καλλιεργητικές μηχανές	11	0,7	p/st
8432 29 30	– – – Βολοκόποι	11	0,7	p/st
8432 29 50	– – – Τσάπες με κινητήρα	11	0,7	p/st
8432 29 90	– – – Άλλα	11	0,7	p/st

(1) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8432 30	**– Μηχανήματα σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης:**			
	– – Μηχανήματα σποράς:			
8432 30 11	– – – Ακριβείας, με κεντρικό μηχανισμό εντολών	11	0,7	p/st
8432 30 19	– – – Άλλα	11	0,7	p/st
8432 30 90	– – Μηχανήματα φύτευσης και μεταφύτευσης	11	0,7	p/st
8432 40	**– Μηχανήματα διασκορπισμού κοπριάς και διανομής λιπασμάτων:**			
8432 40 10	– – Ορυκτών ή χημικών λιπασμάτων	11	0,7	p/st
8432 40 90	– – Άλλα	11	0,7	p/st
8432 80 00	**– Άλλες μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις**	11	0,7	—
8432 90	**– Μέρη:**			
8432 90 10	– – Υνιά αρότρων	11	0,7	—
	– – Άλλα:			
8432 90 91	– – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	11	0,7	—
8432 90 99	– – – Άλλα	11	0,7	—
8433	**Μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις για τη συγκομιδή ή τον αλωνισμό των γεωργικών προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιεστήρια για άχυρα ή χορτονομές. Κουρευτικές μηχανές χόρτου και μηχανές-δρεπάνια. Μηχανές για το καθάρισμα ή τη διαλογή αυγών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές της κλάσης 8437:**			
	– Κουρευτικές μηχανές χόρτου:			
8433 11	**– – Με κινητήρα, στις οποίες η διάταξη κοπής περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο:**			
8433 11 10	– – – Ηλεκτρικές	11	0,7	p/st
	– – – Άλλες:			
	– – – – Αυτοπροωθούμενες:			
8433 11 51	– – – – – Εξοπλισμένες με κάθισμα	11	0,7	p/st
8433 11 59	– – – – – Άλλες	11	0,7	p/st
8433 11 90	– – – – Άλλες	11	0,7	p/st
8433 19	**– – Άλλες:**			
	– – – Με κινητήρα:			
8433 19 10	– – – – Ηλεκτρικό	11	0,7	p/st
	– – – – Άλλο:			
	– – – – – Αυτοπροωθούμενο:			
8433 19 51	– – – – – – Εξοπλισμένο με κάθισμα	11	0,7	p/st
8433 19 59	– – – – – – Άλλο	11	0,7	p/st
8433 19 70	– – – – – Άλλο	11	0,7	p/st
8433 19 90	– – – Χωρίς κινητήρα	11	0,7	p/st
8433 20	**– Μηχανές-δρεπάνια, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ράβδοι κοπής για συναρμολόγηση σε ελκυστήρα:**			
8433 20 10	– – Μηχανές-δρεπάνια με κινητήρα	11	0,7	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – Άλλες:			
	– – – Κατασκευασμένες για να έλκονται ή να φέρονται από ελκυστήρες:			
8433 20 51	– – – – Στις οποίες η διάταξη κοπής περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο	11	0,7	p/st
8433 20 59	– – – – Άλλες	11	0,7	p/st
8433 20 90	– – – Άλλες	11	0,7	p/st
8433 30	**– Άλλες μηχανές και συσκευές κοπής χόρτων:**			
8433 30 10	– – Μηχανές για ανακίνηση χόρτου για ξήρανση	11	0,7	p/st
8433 30 90	– – Άλλες	11	0,7	p/st
8433 40	**– Πιεστήρια για άχυρα ή χορτονομές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιεστήρια περισυλλογής:**			
8433 40 10	– – Πιεστήρια περισυλλογής	11	0,7	p/st
8433 40 90	– – Άλλα	11	0,7	p/st
	– Άλλες μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή. Μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα:			
8433 51 00	**– – Θεριζοαλωνιστικές μηχανές**	11	0,7	p/st
8433 52 00	**– – Άλλες μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα**	11	0,7	p/st
8433 53	**– – Μηχανές για τη συγκομιδή ριζών ή κονδύλων:**			
8433 53 10	– – – Μηχανές για τη συγκομιδή της πατάτας	11	0,7	p/st
8433 53 30	– – – Μηχανές για την αποκοπή του κορμού από τη ρίζα και μηχανές για τη συγκομιδή ζαχαροτεύτλων	11	0,7	p/st
8433 53 90	– – – Άλλες	11	0,7	p/st
8433 59	**– – Άλλες:**			
	– – – Συλλεκτικές-κοπτικές:			
8433 59 11	– – – – Αυτοκινούμενες	11	0,7	p/st
8433 59 19	– – – – Άλλες	11	0,7	p/st
8433 59 30	– – – Μηχανές συγκομιδής σταφυλιών	11	0,7	p/st
8433 59 80	– – – Άλλες	11	0,7	p/st
8433 60	**– Μηχανές για το καθάρισμα ή τη διαλογή αυγών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων:**			
8433 60 10	– – Μηχανές για τη διαλογή αυγών	11	0,7	p/st
8433 60 90	– – Άλλες	11	0,7	—
8433 90 00	**– Μέρη**	11	0,7	—
8434	**Αρμεχτικές μηχανές και μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας:**			
8434 10 00	**– Αρμεχτικές μηχανές**	11	0,8	—
8434 20 00	**– Μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας**	11	0,8	—
8434 90 00	**– Μέρη**	11	0,8	—
8435	**Πιεστήρες και πιεστήρια, πατητήρια και ανάλογες μηχανές και συσκευές για την παρασκευή κρασιού, μηλίτη, χυμών φρούτων ή παρόμοιων ποτών:**			
8435 10	**– Μηχανές και συσκευές:**			
8435 10 10	– – Πιεστήρες και πιεστήρια	12	2,2	—
8435 10 90	– – Άλλες	12	2,2	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8435 90 00	**– Μέρη**	12	2,2	—
8436	**Άλλες μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, την κηπουρική, τη δασοκομία, την πτηνοτροφία ή τη μελισσοκομία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές για τη βλάστηση των σπόρων με μηχανικές ή θερμικές διατάξεις και οι εκκολαπτήρες και αναθρεπτήρες πτηνοτροφίας:**			
8436 10	**– Μηχανές και συσκευές για την παραγωγή των τροφών ή τροφικών μειγμάτων για ζώα:**			
8436 10 10	– – Αλεστικές μηχανές και άλλοι μύλοι άλεσης για δημητριακά, φακές, μπιζέλια και παρόμοια προϊόντα	12	2,1	p/st
8436 10 90	– – Άλλες	12	2,1	—
	– Μηχανές και συσκευές για την πτηνοτροφία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εκκολαπτήρες και αναθρεπτήρες:			
8436 21 00	**– – Εκκολαπτήρες και αναθρεπτήρες**	12	2,1	—
8436 29 00	**– – Άλλες**	12	2,1	—
8436 80	**– Άλλες μηχανές και συσκευές:**			
8436 80 10	– – Για τη δασοκομία	12	2,1	p/st
	– – Άλλες:			
8436 80 91	– – – Αυτόματες ποτίστρες	12	2,1	p/st
8436 80 99	– – – Άλλες	12	2,1	—
	– Μέρη:			
8436 91 00	**– – Για μηχανές ή συσκευές πτηνοτροφίας**	12	2,1	—
8436 99 00	**– – Άλλα**	12	2,1	—
8437	**Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα των σπόρων ή των οσπρίων. Μηχανές και συσκευές για την αλευροποιία ή την επεξεργασία των δημητριακών ή των οσπρίων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιείται στα αγροκτήματα:**			
8437 10 00	**– Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα των σπόρων ή των οσπρίων**	12	2,1	p/st
8437 80 00	**– Άλλες μηχανές και συσκευές**	13	2,3	—
8437 90 00	**– Μέρη**	12	2,1	—
8438	**Μηχανές και συσκευές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για τη παρασκευή ή βιομηχανική παραγωγή τροφίμων ή ποτών, άλλες από τις μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή την παρασκευή των σταθερών φυτικών λαδιών ή λιπών ή των ζωικών λαδιών ή λιπών:**			
8438 10	**– Μηχανές και συσκευές για την αρτοποιία, τη ζαχαροπλαστική, τη μπισκοτοποιία ή την παρασκευή ζυμαρικών:**			
8438 10 10	– – Για την αρτοποιία, τη ζαχαροπλαστική ή την μπισκοτοποιία	13	2,1	—
8438 10 90	– – Για την παρασκευή ζυμαρικών	13	2,1	—
8438 20 00	**– Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροπλαστική ή για την παρασκευή κακάου ή σοκολάτας**	13	2,1	—
8438 30 00	**– Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροποιία**	13	2,1	—
8438 40 00	**– Μηχανές και συσκευές για τη ζυθοποιία**	13	2,1	—
8438 50 00	**– Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία κρεάτων**	13	2,1	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8438 60 00	**– Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία φρούτων ή λαχανικών**	13	2,1	—
8438 80	**– Άλλες μηχανές και συσκευές:**			
8438 80 10	– – Για την επεξεργασία και παρασκευή καφέ ή τσαγιού	13	2,1	—
	– – Άλλες:			
8438 80 91	– – – Για την παρασκευή ή κατασκευή ποτών	13	2,1	—
8438 80 99	– – – Άλλες	13	2,1	—
8438 90 00	**– Μέρη**	13	2,1	—
8439	**Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή του πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη ή για την κατασκευή ή την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτονιού:**			
8439 10 00	**– Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη**	14	2,2	—
8439 20 00	**– Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή του χαρτιού ή του χαρτονιού**	12	2,1	—
8439 30 00	**– Μηχανές και συσκευές για την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτονιού** . .	14	2,2	—
	– Μέρη:			
8439 91	**– – Μηχανών ή συσκευών για την παρασκευή πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη:**			
8439 91 10	– – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	14	2,2	—
8439 91 90	– – – Άλλα	14	2,2	—
8439 99	**– – Άλλα:**			
8439 99 10	– – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	13	2,1	—
8439 99 90	– – – Άλλα	13	2,1	—
8440	**Μηχανές και συσκευές για τη συρραφή ή το δέσιμο των βιβλίων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το ράψιμο των φύλλων των βιβλίων:**			
8440 10	**– Μηχανές και συσκευές:**			
8440 10 10	– – Διπλωτικές	11	2,1	—
8440 10 20	– – Μηχανές για τη συγκέντρωση και ταξινόμηση φύλλων	11	2,1	—
8440 10 30	– – Ραπτικές ή συρραπτικές	11	2,1	—
8440 10 40	– – Συγκολλητικές	11	2,1	—
8440 10 90	– – Άλλες	11	2,1	—
8440 90 00	**– Μέρη**	11	2,1	—
8441	**Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατεργασία της χαρτόμαζας του χαρτιού ή του χαρτονιού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές κοπής κάθε τύπου:**			
8441 10	**– Μηχανές κοπής:**			
8441 10 10	– – Κόπτες-περιτυλίκτες	13	2,1	—
8441 10 20	– – Κόπτες κατά μήκος ή εγκάρσια	13	2,1	—
8441 10 30	– – Περικοπτήρες χαρτιού με μία λεπίδα	13	2,1	—
8441 10 40	– – Περικοπτήρες χαρτιού με τρεις λεπίδες	13	2,1	—
8441 10 80	– – Άλλες	13	2,1	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8441 20 00	**– Μηχανές για την κατασκευή σάκων, σακιδίων ή φακέλων**	13	2,1	—
8441 30 00	**– Μηχανές για την κατασκευή κουτιών, κιβωτίων, σωλήνων, τυμπάνων ή παρόμοιων δοχείων, με τρόπο άλλο από τη χύτευση**	13	2,1	—
8441 40 00	**– Μηχανές για το καλούπωμα των ειδών από χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι**	13	2,1	—
8441 80 00	**– Άλλες μηχανές και συσκευές**	13	2,1	—
8441 90	**– Μέρη:**			
8441 90 10	– – Μηχανών κοπής	13	2,1	—
8441 90 90	– – Άλλα	13	2,1	—
8442	**Μηχανές, συσκευές και υλικά (άλλα από τις μηχανές-εργαλεία των κλάσεων 8456 μέχρι 8465) για τη χύτευση ή τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων ή για την παρασκευή ή κατασκευή των πλακών για την εκτύπωση εικόνων, πλακών πινάκων, κυλίνδρων ή άλλων οργάνων εκτύπωσης. Τυπογραφικά στοιχεία, πλάκες για την εκτύπωση εικόνων, πλάκες πινάκων, κύλινδροι και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθοι λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, πλάκες και κύλινδροι έτοιμα για την εκτύπωση (π.χ. λειασμένα, με σπυρωτή επιφάνεια, γυαλισμένα):**			
8442 10 00	**– Μηχανές στοιχειοθέτησης με τη μέθοδο της φωτογράφησης**	13	2,2	p/st
8442 20	**– Μηχανές, συσκευές και υλικό για τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων με άλλες μεθόδους, έστω και με διάταξη χύτευσης:**			
8442 20 10	– – Μηχανές για τη χύτευση και για τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων (λινοτυπικές, μονοτυπίας κ.λπ.)	6	0,4	p/st
8442 20 90	– – Άλλες	13	2,2	p/st
8442 30 00	**– Άλλες μηχανές, συσκευές και υλικό**	14	2,2	—
8442 40 00	**– Μέρη αυτών των μηχανών, συσκευών ή υλικού**	14	2,2	—
8442 50	**– Τυπογραφικά στοιχεία, πλάκες για την εκτύπωση εικόνων, πλάκες πινάκων, κύλινδροι και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθοι λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, πλάκες και κύλινδροι έτοιμα για την εκτύπωση (π.χ. λειασμένα, με σπυρωτή επιφάνεια, γυαλισμένα):**			
	– – Με τυπογραφικές παραστάσεις:			
8442 50 21	– – – Για ανάγλυφη εκτύπωση	15	2,3	—
8442 50 23	– – – Για επίπεδη εκτύπωση	15	2,3	—
8442 50 29	– – – Άλλα	15	2,3	—
8442 50 80	– – Άλλα	15	2,3	—
8443	**Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένων και των μηχανών εκτύπωσης με έγχυση μελάνης, εκτός από εκείνες της κλάσης 8471, βοηθητικές μηχανές για την εκτύπωση:**			
	– Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, όφσετ (offset):			
8443 11 00	**– – Που τροφοδοτούνται με πηνία**	11	2	p/st
8443 12 00	**– – Που τροφοδοτούνται με φύλλα διαστάσεων 22 × 36 cm ή λιγότερο [όφσετ (offset) γραφείου]**	11	2	p/st
8443 19	**– – Άλλες:**			
	– – – Που τροφοδοτούνται με φύλλα:			
8443 19 10	– – – – Μεταχειρισμένες	11	2	p/st
	– – – – Καινούργιες, για φύλλα διαστάσεων:			
8443 19 31	– – – – – Που δεν υπερβαίνουν τα 52 × 74 cm	11	2	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8443 19 35	– – – – – Που υπερβαίνουν τα 52 × 74 cm αλλά δεν υπερβαίνουν τα 74 × 107 cm	11	2	p/st
8443 19 39	– – – – – Που υπερβαίνουν τα 74 × 107 cm	11	2	p/st
8443 19 90	– – – Άλλες	11	2	p/st
	– Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, τυπογραφικές, με εξαίρεση μηχανές και συσκευές φλεξογραφικές:			
8443 21 00	**– – Που τροφοδοτούνται με πηνία**	11	2	p/st
8443 29 00	**– – Άλλες**	11	2	p/st
8443 30 00	**– Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, φλεξογραφικές**	11	2	p/st
8443 40 00	**– Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, ηλιογραφικές**	11	2	p/st
	– Άλλες μηχανές εκτύπωσης:			
8443 51 00	**– – Μηχανές εκτύπωσης με έγχυση μελάνης**	15	2,6	p/st
8443 59	**– – Άλλες:**			
8443 59 20	– – – Για εκτύπωση των υφαντικών υλών	11	2	p/st
	– – – Άλλες:			
★ **8443 59 40**	– – – – Για χρήση στην παραγωγή ημιαγωγών (1)	11 (2)	2	p/st
★ **8443 59 70**	– – – – Άλλες	11	2	p/st
8443 60 00	**– Βοηθητικές μηχανές**	13	2	—
8443 90	**– Μέρη:**			
★ **8443 90 05**	– – Για χρήση στην παραγωγή ημιαγωγών (1)	11 (2)	2	—
	– – Άλλες:			
8443 90 10	– – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	11	2	—
★ **8443 90 80**	– – – Άλλα	11	2	—
8444 00	**Μηχανές για τη νηματοποίηση (με διέλαση μέσω φιλιέρας), τον εφελκυσμό, την ύφανση ή τον τεμαχισμό των συνθετικών ή τεχνητών υφαντικών υλών:**			
8444 00 10	– Μηχανές για τη νηματοποίηση	12	2,1	p/st
8444 00 90	– Άλλες	12	2,1	p/st
8445	**Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών. Μηχανές για το κλώσιμο, σύζευξη ή τη συστροφή των υφαντικών υλών και άλλες μηχανές και συσκευές για την κατασκευή των υφαντικών νημάτων. Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ανέμες) ή το ξετύλιγμα των υφαντικών υλών και μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών νημάτων για να χρησιμοποιηθούν στις μηχανές των κλάσεων 8446 ή 8447:**			
	– Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών:			
8445 11 00	**– – Λαναρίσματος (λανάρια)**	12	2,1	p/st
8445 12 00	**– – Κτενίσματος (ξάντρες)**	12	2,1	p/st
8445 13 00	**– – Πάγκοι με αξονίσκους**	12	2,1	p/st
8445 19 00	**– – Άλλες**	12	2,1	p/st
8445 20 00	**– Μηχανές για νηματοποίηση των υφαντικών υλών**	12	2,1	p/st

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.
(2) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8445 30	**– Μηχανές για τη σύζευξη ή τη συστροφή των υφαντικών υλών:**			
8445 30 10	– – Για τη σύζευξη των υφαντικών υλών	12	2,1	p/st
8445 30 90	– – Για τη συστροφή των υφαντικών υλών	12	2,1	p/st
8445 40 00	**– Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ανέμες) ή για το ξετύλιγμα των υφαντικών υλών**	12	2,1	p/st
8445 90 00	**– Άλλες**	13	2,1	p/st
8446	**Αργαλειοί για ύφανση:**			
8446 10 00	**– Για υφάσματα με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 30 cm**	11	2,1	p/st
	– Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 cm, με σαΐτες:			
8446 21 00	**– – Με κινητήρα**	11	2,1	p/st
8446 29 00	**– – Άλλοι**	11	2,1	p/st
8446 30 00	**– Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 cm, χωρίς σαΐτες**	11	2,1	p/st
8447	**Μηχανές και αργαλειοί για πλέξιμο, ράψιμο-πλέξιμο, για την κατασκευή τουλιών, δαντελών κάθε είδους κεντημάτων, ταινιοπλεγμάτων, πλεξίδων, δικτύων ή τουφών:**			
	– Αργαλειοί για πλέξιμο κυκλικοί:			
8447 11	**– – Με κύλινδρο διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 165 mm:**			
8447 11 10	– – – Με ραμφοειδή βελόνα	13	2,2	p/st
8447 11 90	– – – Άλλα	13	2,2	p/st
8447 12	**– – Με κύλινδρο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 165 mm:**			
8447 12 10	– – – Με ραμφοειδή βελόνα	13	2,2	p/st
8447 12 90	– – – Άλλα	13	2,2	p/st
8447 20	**– Αργαλειοί για πλέξιμο ευθύγραμμοι. Μηχανές για ράψιμο-πλέξιμο:**			
8447 20 10	– – Χειροκίνητα	13	2,2	p/st
	– – Άλλα:			
8447 20 92	– – – Αργαλειοί-αλυσίδες (αλυσωτοί), στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αργαλειοί τύπου Raschel. Μηχανές για ράψιμο-πλέξιμο	13	2,2	p/st
8447 20 98	– – – Άλλα	13	2,2	p/st
8447 90 00	**– Άλλα**	10	2	p/st
8448	**Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των κλάσεων 8444, 8445, 8446 ή 8447 (π.χ. ρατιέρες, μηχανικές διατάξεις Jacquard, διακοπής του υφαδιού και του στημονιού, μηχανισμοί αλλαγής σαϊτών). Τεμάχια ξεχωριστά και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές της κλάσης αυτής ή των κλάσεων 8444, 8445, 8446 ή 8447 (π.χ. αξονίσκοι, πτερύγια, επενδύσεις λαναριών, χτένια, βέργες, φιλιέρες, σαΐτες, μιτάρια και πλαίσια αυτών, βελόνες, πλατίνες, άγκιστρα):**			
	– Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των κλάσεων 8444, 8445, 8446 ή 8447:			
8448 11 00	**– – Ρατιέρες (μηχανισμοί ύφανσης) και μηχανικές διατάξεις Jacquard. Μηχανισμοί για τον περιορισμό, τη διάτρηση και την αντιγραφή των χαρτονιών. Μηχανές για το θηλύκωμα των χαρτονιών μετά τη διάτρηση**	12	2,1	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8448 19 00	**– – Άλλες**	12	2,1	—
8448 20	**– Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 8444 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:**			
8448 20 10	– – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	12	2,1	—
8448 20 90	– – Άλλα	12	2,1	—
	– Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 8445 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:			
8448 31 00	**– – Επενδύσεις λαναριών**	12	2,1	—
8448 32 00	**– – Μηχανών για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών, άλλα από τις επενδύσεις λαναριών**	12	2,1	—
8448 33	**– – Αξονίσκοι και τα πτερύγιά τους, δακτύλιοι και δρομείς:**			
8448 33 10	– – – Αξονίσκοι και τα πτερύγιά τους	12	2,1	—
8448 33 90	– – – Δακτύλιοι και δρομείς	12	2,1	—
8448 39 00	**– – Άλλα**	12	2,1	—
	– Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών για ύφανση ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:			
8448 41 00	**– – Σαΐτες**	12	2,1	—
8448 42 00	**– – Χτένια, μιτάρια και πλαίσια μιταριών**	12	2,1	—
8448 49 00	**– – Άλλα**	12	2,1	—
	– Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών, μηχανών ή συσκευών της κλάσης 8447 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους:			
8448 51	**– – Πλατίνες, βελόνες και άλλα είδη που συμμετέχουν στο σχηματισμό των βρόχων:**			
8448 51 10	– – – Πλατίνες	12	2,1	—
8448 51 90	– – – Άλλα	12	2,1	—
8448 59 00	**– – Άλλα**	12	2,1	—
8449 00 00	**Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή ή το τελείωμα της επεξεργασίας του πιλήματος ή των μη υφασμένων υφασμάτων, σε τόπια ή σε σχήματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές και συσκευές για την κατασκευή καπέλων από πίλημα. Μήτρες (καλούπια) πιλοποιίας**	13	2,1	—
8450	**Μηχανές για το πλύσιμο των ασπρόρουχων, έστω και με διάταξη στεγνώματος:**			
	– Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10 kg:			
8450 11	**– – Μηχανές εντελώς αυτόματες:**			
	– – – Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 6 kg:			
8450 11 11	– – – – Τοποθέτησης των ρούχων από μπροστά	19	3,4	p/st
8450 11 19	– – – – Τοποθέτησης των ρούχων από επάνω	19	3,4	p/st
8450 11 90	– – – Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που υπερβαίνει τα 6 kg, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 kg	19	3,1	p/st
8450 12 00	**– – Άλλες μηχανές, με ενσωματωμένη φυγόκεντρη σουρώστρα**	19	3,2	p/st
8450 19 00	**– – Άλλες**	19	3,2	p/st
8450 20 00	**– Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που υπερβαίνει τα 10 kg**	13	2,5	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8450 90 00	**– Μέρη**	19	3,2	—
8451	**Μηχανές και συσκευές (άλλες από τις μηχανές της κλάσης 8450) για το πλύσιμο, το καθάρισμα, το σούρωμα, το στέγνωμα, το σιδέρωμα, το πάτημα (πρεσάρισμα) (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες σταθεροποίησης), τη λεύκανση, τη βαφή, το κολλάρισμα, το τελείωμα, την επίχριση ή διαπότιση των νημάτων, υφασμάτων ή τεχνουργημάτων από υφαντικές ύλες, και μηχανές για την επικάλυψη των υφασμάτων ή άλλων υποθεμάτων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή καλυμμάτων δαπέδων, όπως ο λινοτάπητας (linoleum). Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγμα, δίπλωμα, κόψιμο σε σχήματα ή οδοντώματα των υφασμάτων:**			
8451 10 00	**– Μηχανές για το στεγνό καθάρισμα**	13	2,5	—
	– Μηχανές στεγνώματος:			
8451 21	**– – Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10 kg:**			
8451 21 10	– – – Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 6 kg	13	2,5	—
8451 21 90	– – – Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που υπερβαίνει τα 6 kg, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 kg	13	2,5	—
8451 29 00	**– – Άλλες**	13	2,5	—
8451 30	**– Μηχανές και πρέσες σιδερώματος, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες σταθεροποίησης:**			
	– – Που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό, με ισχύ:			
8451 30 10	– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 500 W	16	2,7	p/st
8451 30 30	– – – Που υπερβαίνει τα 2 500 W	16	2,7	p/st
8451 30 80	– – Άλλες	16	2,7	p/st
8451 40 00	**– Μηχανές για το πλύσιμο, τη λεύκανση ή τη βαφή**	13	2,5	—
8451 50 00	**– Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγμα, δίπλωμα, κόψιμο σε σχήματα ή οδοντώματα των υφασμάτων**	13	2,5	—
8451 80	**– Άλλες μηχανές και συσκευές:**			
8451 80 10	– – Μηχανές για την επικάλυψη των υφασμάτων και άλλων υποθεμάτων που προορίζονται για την κατασκευή καλυμμάτων δαπέδων, όπως από λινοτάπητα (linoleum) κ.λπ.	13	2,5	—
8451 80 30	– – Μηχανές για το κολλάρισμα ή το τελείωμα	13	2,5	—
8451 80 80	– – Άλλες	13	2,5	—
8451 90 00	**– Μέρη**	13	2,5	—
8452	**Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για το ράψιμο των φύλλων των βιβλίων της κλάσης 8440. Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές. Βελόνες για ραπτομηχανές:**			
8452 10	**– Ραπτομηχανές οικιακού τύπου:**			
	– – Ραπτομηχανές που βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασουρίστρας, στις οποίες η κεφαλή ζυγίζει το ανώτερο 16 kg χωρίς κινητήρα ή 17 kg με κινητήρα. Κεφαλές ραπτομηχανών, που βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασουρίστρας και ζυγίζουν το ανώτερο 16 kg χωρίς κινητήρα ή 17 kg με κινητήρα:			
8452 10 11	– – – Ραπτομηχανές με αξία κατά μονάδα (χωρίς να περιλαμβάνονται και τα πλαίσια, τα τραπέζια ή τα έπιπλα) ανώτερη των 65 Ecu	12	5,8	p/st
8452 10 19	– – – Άλλες	12	10,2	p/st
8452 10 90	– – Άλλες ραπτομηχανές και άλλες κεφαλές ραπτομηχανών	12	3,8	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– **Άλλες ραπτομηχανές:**			
8452 21 00	– – **Αυτόματες μονάδες**	12	3,8	p/st
8452 29 00	– – **Άλλες**	12	3,8	p/st
8452 30	– **Βελόνες για ραπτομηχανές:**			
8452 30 10	– – Με επίπεδο στέλεχος από τη μια πλευρά	14	3,1	1 000 p/st
8452 30 90	– – Άλλα	14	3,1	1 000 p/st
8452 40 00	– **Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα για ραπτομηχανές και τα μέρη τους**	12	3,3	—
8452 90 00	– **Άλλα μέρη ραπτομηχανών**	12	3,3	—
8453	**Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την κατεργασία των δερμάτων γενικά ή για την κατασκευή ή επιδιόρθωση των υποδημάτων ή άλλων τεχνουργημάτων από δέρμα γενικά, άλλες από τις ραπτομηχανές:**			
8453 10 00	– **Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την κατεργασία των δερμάτων γενικά**	13	2,2	—
8453 20 00	– **Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή ή επιδιόρθωση των υποδημάτων**	13	2,2	—
8453 80 00	– **Άλλες μηχανές και συσκευές**	13	2,2	—
8453 90 00	– **Μέρη**	13	2,2	—
8454	**Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα, κουτάλες χυτηρίου, μήτρες χελωνών και μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων για τη μεταλλουργία, χαλυβουργία ή χυτήρια:**			
8454 10 00	– **Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα**	13	2,1	—
8454 20 00	– **Μήτρες χελωνών και κουτάλες χυτηρίου**	13	2,1	—
8454 30	– **Μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων:**			
8454 30 10	– – Μηχανές για τη χύτευση μετάλλων υπό πίεση	13	2,1	—
8454 30 90	– – Άλλες	13	2,1	—
8454 90 00	– **Μέρη**	13	2,1	—
8455	**Έλαστρα μετάλλων και κύλινδροι αυτών:**			
8455 10 00	– **Έλαστρα για σωλήνες**	13	3,1	—
	– **Άλλα έλαστρα:**			
8455 21 00	– – **Έλαστρα για θερμή έλαση και έλαστρα συνδυασμένα για θερμή και ψυχρή έλαση**	13	3,1	—
8455 22 00	– – **Έλαστρα για ψυχρή έλαση**	13	3,1	—
8455 30	– **Κύλινδροι ελάστρων:**			
8455 30 10	– – Από χυτοσίδηρο	13	3,1	—
	– – Από χάλυβα σφυρηλατημένο:			
8455 30 31	– – – Κύλινδροι θερμής έλασης. Κύλινδροι με στήριγμα θερμής και ψυχρής έλασης	13	3,1	—
8455 30 39	– – – Κύλινδροι ψυχρής έλασης	13	3,1	—
8455 30 90	– – Από χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	13	3,1	—
8455 90 00	– **Άλλα μέρη**	13	3,1	—

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
	1	2	3	4	5
	8456	**Μηχανές-εργαλεία που εργάζονται αφαιρώντας κάθε ύλη και λειτουργούν με λέιζερ (lazer) ή άλλη δέσμη φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με ηλεκτροδιάβρωση, με ηλεκτροχημικές μεθόδους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με ιοντικές δέσμες ή με εκτόξευση πλάσματος:**			
	8456 10	**– Που λειτουργούν με λέιζερ (lazer) ή άλλη δέσμη φωτός ή φωτονίων:**			
★	**8456 10 10**	– – Που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ημιαγωγών δίσκων (wafers) ή διατάξεων	15 (1)	2,4	p/st
★	**8456 10 90**	– – Άλλες	15	4,6	p/st
	8456 20 00	**– Που λειτουργούν με υπερήχους**	15	3,7	p/st
	8456 30	**– Που λειτουργούν με ηλεκτροδιάβρωση:**			
		– – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:			
	8456 30 11	– – – Μηχανές διάβρωσης διά σύρματος	15	3,7	p/st
	8456 30 19	– – – Άλλες	15	3,7	p/st
	8456 30 90	– – Άλλες	15	3,7	p/st
		– Άλλες:			
	8456 91 00	**– – Συσκευές για την ξηρή εγχάραξη ιχναρίων σε ημιαγώγιμα υλικά**	15	ατελώς	p/st
	8456 99	**– – Άλλες:**			
	8456 99 10	– – – Φρεζομηχανές εστιασμένης δέσμης ιόντων που προορίζονται για την παραγωγή ή την επιδιόρθωση μασκών και δικτύων για πρότυπα διατάξεων ημιαγωγών	15	ατελώς	p/st
	8456 99 30	– – – Συσκευές για την απόξεση ή καθαρισμό δίσκων (wafers) ημιαγωγών	15	ατελώς	p/st
★	**8456 99 50**	– – – Συσκευές για αποτυπώματα ξηράς αποτύπωσης σε υποστρώματα οθόνης ή υγρών κρυστάλλων (LCD)	15 (1)	3,7	p/st
★	**8456 99 80**	– – – Άλλες	15	3,7	p/st
	8457	**Κέντρα μονάδων επεξεργασίας, μηχανές σταθερής θέσης και μηχανές πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία των μετάλλων:**			
	8457 10	**– Κέντρα μονάδων επεξεργασίας:**			
	8457 10 10	– – Κέντρα οριζόντιας επεξεργασίας	10	3,2	p/st
	8457 10 90	– – Άλλα	10	3,2	p/st
★	**8457 20 00**	**– Μηχανές σταθερής θέσης**	10	3,2	p/st
	8457 30	**– Μηχανές πολλαπλών θέσεων:**			
	8457 30 10	– – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	10	3,2	p/st
	8457 30 90	– – Άλλες	10	3,2	p/st
	8458	**Τόρνοι (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων τόρνευσης) που λειτουργούν με αφαίρεση μετάλλου:**			
		– Τόρνοι οριζόντιοι:			
	8458 11	**– – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:**			
	8458 11 20	– – – Κέντρα τόρνευσης	10	3,2	p/st

(1) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – – Τόρνοι αυτόματοι:			
8458 11 41	– – – – Μίας ατράκτου	10	3,2	p/st
8458 11 49	– – – – Πολλών ατράκτων	10	3,2	p/st
8458 11 80	– – – Άλλοι	10	3,2	p/st
8458 19	**– – Άλλοι:**			
8458 19 20	– – – Τόρνοι παράλληλοι	10	3,1	p/st
8458 19 40	– – – Τόρνοι αυτόματοι	10	3,1	p/st
8458 19 80	– – – Άλλοι	10	3,1	p/st
	– Άλλοι τόρνοι:			
8458 91	**– – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:**			
8458 91 20	– – – Κέντρα τόρνευσης	10	3,2	p/st
8458 91 80	– – – Άλλοι	10	3,2	p/st
8458 99 00	**– – Άλλοι**	10	3,1	p/st
8459	**Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μονάδες επεξεργασίας με οδηγούς) για διάτρηση, διαμόρφωση οπών, φρεζάρισμα, εσωτερική ή εξωτερική ελικοτόμηση μεταλλικών ειδών με αφαίρεση μετάλλου, εκτός από τόρνους (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων τορνεύσεως) της κλάσης 8458:**			
8459 10 00	**– Μονάδες επεξεργασίας με ολισθητήρες**	10	3,2	p/st
	– Άλλες μηχανές διάτρησης:			
8459 21 00	**– – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου**	10	3,2	p/st
8459 29 00	**– – Άλλες**	12	3,2	p/st
	– Άλλες μηχανές ομαλοποίησης-εκγλυφής της εσωτερικής επιφάνειας:			
8459 31 00	**– – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου**	8	2,2	p/st
8459 39 00	**– – Άλλες**	8	2	p/st
8459 40	**– Άλλες μηχανές ομαλοποίησης της εσωτερικής επιφάνειας:**			
8459 40 10	– – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	8	2,2	p/st
8459 40 90	– – Άλλες	8	2	p/st
	– Μηχανές εκγλυφής, σε υποστήριγμα:			
8459 51 00	**– – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου**	10	3,2	p/st
8459 59 00	**– – Άλλες**	12	3,2	p/st
	– Άλλες μηχανές εκγλυφής:			
8459 61	**– – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:**			
8459 61 10	– – – Μηχανές εκγλυφής των εργαλείων	10	3,2	p/st
★ **8459 61 90**	– – – Άλλες	10	3,2	p/st
8459 69	**– – Άλλες:**			
8459 69 10	– – – Μηχανές εκγλυφής των εργαλείων	12	3,2	p/st
★ **8459 69 90**	– – – Άλλες	12	3,2	p/st
8459 70 00	**– Άλλες μηχανές διαμόρφωσης εξωτερικών ή εσωτερικών σπειρωμάτων**	9	3,1	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8460	**Μηχανές για την αφαίρεση ανωμαλιών της επιφάνειας, το ακόνισμα, την εκλέπτυνση, τη διόρθωση, το ξύσιμο, το γυάλισμα ή για άλλες εργασίες τελειώματος, κατά την κατεργασία των μετάλλων ή των κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων με τη βοήθεια μυλόπετρων, λειαντικών ή προϊόντων γυαλίσματος, άλλες από τις μηχανές κοπής ή τελειώματος των οδοντωτών τροχών της κλάσης 8461:**			
	– Μηχανές για τη διόρθωση των επίπεδων επιφανειών, στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0,01 mm:			
8460 11 00	– – **Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου**	10	3,2	p/st
8460 19 00	– – **Άλλες**	10	3,1	p/st
	– Άλλες μηχανές για τη διόρθωση, στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0,01 mm:			
8460 21	– – **Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:**			
	– – – Για κυλινδρικές επιφάνειες:			
8460 21 11	– – – – Κυλινδρικές μηχανές λείανσης (ρεκτιφιέ) εσωτερικών επιφανειών	10	3,2	p/st
8460 21 15	– – – – Άκεντρες κυλινδρικές μηχανές λείανσης (ρεκτιφιέ) εξωτερικών επιφανειών	10	3,2	p/st
8460 21 19	– – – – Άλλες	10	3,2	p/st
8460 21 90	– – – Άλλες	10	3,2	p/st
8460 29	– – **Άλλες:**			
	– – – Για κυλινδρικές επιφάνειες:			
8460 29 11	– – – – Κυλινδρικές μηχανές λείανσης (ρεκτιφιέ) εσωτερικών επιφανειών	10	3,1	p/st
8460 29 19	– – – – Άλλες	10	3,1	p/st
8460 29 90	– – – Άλλες	10	3,1	p/st
	– Μηχανές για το ακόνισμα:			
8460 31 00	– – **Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου**	4	1,7	p/st
8460 39 00	– – **Άλλες**	4	1,7	p/st
8460 40	**– Μηχανές για το γυάλισμα ή το ξύσιμο:**			
8460 40 10	– – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	10	2,3	p/st
8460 40 90	– – Άλλες	10	2,3	p/st
8460 90	**– Άλλες:**			
8460 90 10	– – Στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0,01 mm	10	3,1	p/st
8460 90 90	– – Άλλες	4	1,7	p/st
8461	**Μηχανές πλανίσματος, μέγκενες για λιμάρισμα, μηχανές εντομής, ενστίξεως, κοπής οδοντωτών τροχών, τελειώματος οδοντωτών τροχών, για πριόνισμα ή κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος και άλλες μηχανές-εργαλεία που εργάζονται με αφαίρεση μετάλλου ή κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:**			
8461 10 00	**– Μηχανές πλανίσματος**	8	3,2	p/st
8461 20 00	**– Μέγκενες για λιμάρισμα και μηχανές εντομής**	6	1,7	p/st
8461 30	**– Μηχανές ενστίξεως:**			
8461 30 10	– – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	6	1,7	p/st
8461 30 90	– – Άλλες	6	1,7	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8461 40	**– Μηχανές κοπής ή τελειώματος οδοντωτών τροχών:**			
	– – Μηχανές κοπής οδοντωτών τροχών:			
	– – – Κοπής κυλινδρικών οδοντωτών τροχών:			
8461 40 11	– – – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	10	3,1	p/st
8461 40 19	– – – – Άλλες	10	3,1	p/st
	– – – Κοπής άλλων οδοντωτών τροχών:			
8461 40 31	– – – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	6	2,1	p/st
8461 40 39	– – – – Άλλες	6	2,1	p/st
	– – Μηχανές τελειώματος οδοντωτών τροχών:			
	– – – Στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0,01 mm:			
8461 40 71	– – – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	10	3,2	p/st
8461 40 79	– – – – Άλλες	10	3,2	p/st
8461 40 90	– – – Άλλες	4	1,7	p/st
8461 50	**– Μηχανές για το πριόνισμα ή το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος:**			
	– – Μηχανές για το πριόνισμα:			
8461 50 11	– – – Για πριόνισμα κυκλικό	6	1,7	p/st
8461 50 19	– – – Άλλες	6	1,7	p/st
8461 50 90	– – Μηχανές για το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος	6	1,7	p/st
8461 90 00	**– Άλλες**	9	3,1	p/st
8462	**Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) σφυρηλάτησης ή αποτύπωσης, σφύρες κάθε είδους για την κατεργασία των μετάλλων. Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) κυλινδρικής ή τοξοειδούς κάμψεως, διπλώσεως, ισιώματος, πλανίσματος, ψαλιδίσματος, ανοίγματος οπών με πάτημα ή ροκανίσματος εν γένει των μετάλλων. Πρέσες για την επεξεργασία των μετάλλων ή των μεταλλικών καρβιδίων, άλλες από εκείνες που αναφέρονται παραπάνω:**			
8462 10	**– Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) σφυρηλάτησης ή αποτύπωσης, σφύρες κάθε είδους:**			
8462 10 10	– – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	6	3	p/st
8462 10 90	– – Άλλες	6	1,7	p/st
	– Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) κυλινδρικής ή τοξοειδούς κάμψεως, διπλώσεως, ισιώματος ή πλανίσματος:			
8462 21	**– – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:**			
★ **8462 21 05**	– – – Που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή διατάξεων ημιαγωγών	8 (1)	1,6	—
	– – – Άλλες:			
8462 21 10	– – – – Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων	8	3	p/st
★ **8462 21 80**	– – – – Άλλες	8	3	p/st
8462 29	**– – Άλλες:**			
★ **8462 29 05**	– – – Που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή διατάξεων ημιαγωγών	8 (1)	0,8	p/st

(1) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – – Άλλες:			
8462 29 10	– – – – Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων	8	1,7	p/st
	– – – – Άλλες:			
8462 29 91	– – – – – Υδραυλικές	8	1,7	p/st
★ **8462 29 98**	– – – – – Άλλες	8	1,7	p/st
	– Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) ψαλιδίσματος, άλλες από τις μηχανές που συνδυάζουν τις λειτουργίες ανοίγματος οπών με πάτημα και ψαλιδίσματος:			
8462 31 00	**– – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου**	8	3	p/st
8462 39	**– – Άλλες:**			
8462 39 10	– – – Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων	8	1,7	p/st
	– – – Άλλες:			
8462 39 91	– – – – Υδραυλικές	8	1,7	p/st
8462 39 99	– – – – Άλλες	8	1,7	p/st
	– Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) ανοίγματος οπών με πάτημα ή ροκανίσματος εν γένει, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές που συνδυάζουν τις λειτουργίες ανοίγματος οπών με πάτημα και ψαλιδίσματος:			
8462 41	**– – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:**			
8462 41 10	– – – Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων	8	3	p/st
8462 41 90	– – – Άλλες	8	3	p/st
8462 49	**– – Άλλες:**			
8462 49 10	– – – Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων	8	1,7	p/st
8462 49 90	– – – Άλλες	8	1,7	p/st
	– Άλλες:			
8462 91	**– – Υδραυλικές πρέσες:**			
8462 91 10	– – – Πρέσες για τη μορφοποίηση σε τύπους των μεταλλικών σκονών με φρύξη και πρέσες που δεματοποιούν παλιοσίδερα	15	3	p/st
	– – – Άλλες:			
8462 91 50	– – – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	12	3,3	p/st
★ **8462 91 90**	– – – – Άλλες	12	3,2	p/st
8462 99	**– – Άλλες:**			
8462 99 10	– – – Πρέσες για τη μορφοποίηση σε τύπους των μεταλλικών σκονών με φρύξη και πρέσες που δεματοποιούν παλιοσίδερα	15	3	p/st
	– – – Άλλες:			
8462 99 50	– – – – Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου	12	3,3	p/st
★ **8462 99 90**	– – – – Άλλες	12	3,2	p/st
8463	**Άλλες μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία των μετάλλων ή κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων, που εργάζονται χωρίς να αφαιρούν ύλη:**			
8463 10	**– Πάγκοι για την έλκυση των ράβδων, σωλήνων, ειδών με καθορισμένη μορφή, συρμάτων ή παρόμοιων:**			
8463 10 10	– – Πάγκοι για την έλκυση των συρμάτων	9	3,1	p/st
8463 10 90	– – Άλλοι	9	3,1	p/st
8463 20 00	**– Μηχανές για την εκτέλεση εξωτερικού ή εσωτερικού σπειρώματος με κύλισμα ή έλαση**	9	3,1	p/st

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
	1	2	3	4	5
	8463 30 00	**– Μηχανές για την κατεργασία των μετάλλων με μορφή σύρματος**	9	3,1	p/st
★	**8463 90 00**	**– Άλλες**	9	3,1	p/st
	8464	**Μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία της πέτρας, των κεραμευτικών προϊόντων, του σκυροδέματος, του αμιαντοτσιμέντου ή παρόμοιων ορυκτών υλών ή για την κατεργασία σε ψυχρή κατάσταση γυαλιού:**			
	8464 10	**– Μηχανές πριονίσματος:**			
	8464 10 10	– – Για την κοπή μονοκρυσταλλικών ημιαγωγών πλινθωμάτων σε τεμάχια ή δίσκων (wafers) σε μικροπλακέτες (chips)	13	ατελώς	p/st
	8464 10 90	– – Άλλα	13	2,5	p/st
	8464 20	**– Μηχανές για το τρόχισμα ή το γυάλισμα:**			
	8464 20 05	– – Για την επεξεργασία ημιαγωγών δίσκων (wafers)	13	ατελώς	p/st
		– – Για την κατεργασία γυαλιού:			
	8464 20 11	– – – Γυαλιών οπτικής	13	2,5	p/st
	8464 20 19	– – – Άλλων	13	2,5	—
★	**8464 20 20**	– – Για την κατεργασία κεραμικών προϊόντων	13	2,5	p/st
★	**8464 20 95**	– – Άλλες	13	2,5	—
	8464 90	**– Άλλες:**			
	8464 90 10	– – Μηχανές για τη χάραξη ή την αυλάκωση ημιαγωγών δίσκων (wafers)	13	ατελώς	p/st
★	**8464 90 20**	– – Για την κατεργασία κεραμικών προϊόντων	13	2,5	p/st
★	**8464 90 80**	– – Άλλες	13	2,5	—
	8465	**Μηχανές-εργαλεία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το κάρφωμα, θηλύκωμα, συγκόλληση ή με άλλο τρόπο συναρμολόγηση) για την κατεργασία του ξύλου, του φελλού, του κόκαλου, του σκληρυμένου καουτσούκ, των σκληρών πλαστικών υλών ή παρόμοιων σκληρών υλών:**			
	8465 10	**– Μηχανές που μπορούν να πραγματοποιούν διάφορους τύπους επεξεργασιών, χωρίς αλλαγή εργαλείων μεταξύ των επεξεργασιών αυτών:**			
	8465 10 10	– – Με μετακίνηση του αντικειμένου με το χέρι μεταξύ κάθε εργασίας	11	3,3	p/st
	8465 10 90	– – Χωρίς μετακίνηση του αντικειμένου με το χέρι μεταξύ κάθε εργασίας	11	3,3	p/st
		– Άλλες:			
	8465 91	**– – Μηχανές πριονίσματος:**			
	8465 91 10	– – – Μηχανές πριονίσματος με πριονοκορδέλα	11	3,3	p/st
	8465 91 20	– – – Μηχανές πριονίσματος με δισκοπρίονα	11	3,3	p/st
	8465 91 90	– – – Άλλες	11	3,3	p/st
	8465 92 00	**– – Μηχανές λείανσης ή πλανίσματος. Μηχανές εκγλυφής της εσωτερικής επιφάνειας ή ράβδωσης**	11	3,3	p/st
	8465 93 00	**– – Μηχανές για το τρόχισμα, την επεξεργασία με κίσηρη ή τη στίλβωση**	11	3,3	p/st
	8465 94 00	**– – Μηχανές τοξοειδούς κάμψεως ή συναρμολόγησης**	11	3,3	p/st
	8465 95 00	**– – Μηχανές διάτρησης ή εντομής**	11	3,3	p/st
	8465 96 00	**– – Μηχανές για το σχίσιμο, το κόψιμο ή το ξετύλιγμα**	11	3,3	p/st
	8465 99	**– – Άλλες:**			
	8465 99 10	– – – Τόρνοι	11	3,3	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8465 99 90	– – – Άλλες	11	3,3	p/st
8466	**Μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των κλάσεων 8456 μέχρι 8465, στα οποία περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που συγκρατούν τα τεμάχια για επεξεργασία και οι φορείς των εργαλείων, οι συρματοσύρτες αυτόματης ελευθέρωσης, οι διαιρετικές διατάξεις και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολογούνται πάνω στις μηχανές-εργαλεία. Φορείς εργαλείων για εργαλεία ή συλλογές εργαλείων του χεριού, όλων των τύπων:**			
8466 10	**– Φορείς εργαλείων και συρματοσύρτες αυτόματης ελευθέρωσης:**			
	– – Φορείς εργαλείων:			
8466 10 10	– – – Μανδρέλια, λαβίδες και υποδοχές τρυπανιών	8	1,5	—
	– – – Άλλοι:			
8466 10 31	– – – – Για τόρνους	8	1,5	—
8466 10 39	– – – – Άλλοι	8	1,5	—
8466 10 90	– – Συρματοσύρτες με αυτόματη ελευθέρωση	8	1,5	—
8466 20	**– Διατάξεις που συγκρατούν τα τεμάχια για επεξεργασία:**			
8466 20 10	– – Διατάξεις επεξεργασίας και τα σύνολα των τυποποιημένων εξαρτημάτων	8	1,5	—
	– – Άλλες:			
8466 20 91	– – – Για τόρνους	8	1,5	—
8466 20 99	– – – Άλλες	8	1,5	—
8466 30 00	**– Διατάξεις διαιρετικές και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολογούνται πάνω στις μηχανές-εργαλεία**	8	1,5	—
	– Άλλα:			
8466 91	**– – Για μηχανές της κλάσης 8464:**			
★ **8466 91 15**	– – – Για μηχανές των διακρίσεων 8464 10 10, 8464 20 05 ή 8464 90 10	8 (1)	0,9	—
	– – – Άλλα:			
8466 91 20	– – – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	8	1,5	—
★ **8466 91 95**	– – – – Άλλα	8	1,5	—
8466 92	**– – Για μηχανές της κλάσης 8465:**			
8466 92 20	– – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	8	1,5	—
8466 92 80	– – – Άλλα	8	1,5	—
8466 93	**– – Για μηχανές των κλάσεων 8456 μέχρι 8461:**			
★ **8466 93 15**	– – – Για μηχανές και συσκευές των διακρίσεων 8456 10 10, 8456 91 00, 8456 99 10 ή 8456 99 30	8 (1)	0,9	—
★ **8466 93 17**	– – – Για συσκευές της διάκρισης 8456 99 50	12 (1)	1,5	—
★ **8466 93 95**	– – – Άλλα	8	1,5	—
8466 94	**– – Για μηχανές των κλάσεων 8462 ή 8463 :**			
★ **8466 94 10**	– – – Για μηχανές των διακρίσεων 8462 21 05 ή 8462 29 05	8 (1)	0,9	—
★ **8466 94 90**	– – – Άλλα	8	1,5	—

(1) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8467	**Εργαλεία πνευματικά, υδραυλικά ή με ενσωματωμένο μη ηλεκτρικό κινητήρα, για εργασία με το χέρι:**			
	– Με συμπιεσμένο αέρα:			
8467 11	**– – Περιστροφικά (έστω και κρουστικά):**			
8467 11 10	– – – Για την κατεργασία των μετάλλων	13	2	—
8467 11 90	– – – Άλλα	13	2	—
8467 19 00	**– – Άλλα.**	13	2	—
	– Άλλα εργαλεία:			
8467 81 00	**– – Αλυσοπρίονα**	13	2	p/st
8467 89 00	**– – Άλλα.**	13	2	—
	– Μέρη:			
8467 91 00	**– – Αλυσοπριόνων**	13	2	—
8467 92 00	**– – Εργαλείων που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα**	13	2	—
8467 99 00	**– – Άλλα.**	13	2	—
8468	**Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους, έστω και με ικανότητα να κόβουν, άλλες από εκείνες της κλάσης 8515. Μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο, για την επιφανειακή σκλήρυνση (βάψιμο):**			
8468 10 00	**– Καμινευτήρες που οδηγούνται με το χέρι**	12	2,5	—
8468 20 00	**– Άλλες μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο**	12	2,5	—
8468 80 00	**– Άλλες μηχανές και συσκευές**	15	2,6	—
8468 90 00	**– Μέρη**	12	2,5	—
8469	**Γραφομηχανές εκτός από τους εκτυπωτές της κλάσης 8471 και μηχανές για την επεξεργασία κειμένου:**			
	– Γραφομηχανές αυτόματες και μηχανές για την επεξεργασία κειμένου:			
8469 11 00	**– – Μηχανές για την επεξεργασία των κειμένων.**	16	1,6	p/st
8469 12 00	**– – Γραφομηχανές αυτόματες**	16	2,8	p/st
8469 20 00	**– Άλλες γραφομηχανές, ηλεκτρικές**	16	2,8	p/st
8469 30 00	**– Άλλες γραφομηχανές, μη ηλεκτρικές**	16	2,9	p/st
8470	**Υπολογιστικές μηχανές και μηχανές τσέπης για την καταγραφή, αναπαραγωγή και ένδειξη πληροφοριών με υπολογιστική δυνατότητα. Λογιστικές μηχανές, μηχανές αποτύπωσης ταχυδρομικών τελών σε φάκελλα αλληλογραφίας, μηχανές εκδόσεως εισιτηρίων και παρόμοιες μηχανές, που περιλαμβάνουν και διάταξη υπολογισμού. Ταμειομηχανές:**			
8470 10	**– Υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας και μηχανές τσέπης που περιλαμβάνουν υπολογιστική διάταξη και μπορούν να καταγράφουν, αναπαράγουν και εμφανίζουν πληροφορίες:**			
8470 10 10	– – Υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας	14	4,2	p/st
8470 10 90	– – Μηχανές σε μέγεθος τσέπης που καταγράφουν δεδομένα, τα αναπαράγουν και τα εκτυπώνουν και οι οποίες έχουν και υπολογιστικές λειτουργίες	14	2,5	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Άλλες υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές:			
8470 21 00	**– – Που φέρουν όργανο αποτύπωσης**	14	4,2	p/st
8470 29 00	**– – Άλλες**	14	4,2	p/st
8470 30 00	**– Άλλες υπολογιστικές μηχανές**	12	1,4	p/st
8470 40 00	**– Λογιστικές μηχανές**	12	1,4	p/st
8470 50 00	**– Αριθμητικά ταμεία**	12	1,4	p/st
8470 90 00	**– Άλλες**	12	1,4	p/st
8471	**Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες (στοιχεία) αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των πληροφοριών σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:**			
8471 10	**– Μηχανές αυτόματες επεξεργασίας πληροφοριών, αναλογικές ή υβριδικές:**			
8471 10 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	11	ατελώς	p/st
8471 10 90	– – Άλλες	11 (2)	1,8	p/st
8471 30	**– Αυτόματες ψηφιακές μηχανές επεξεργασίας, πληροφοριών, φορητές, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg και που περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας και ένα πληκτρολόγιο και μία οθόνη:**			
★ **8471 30 10**	– – Που μπορούν να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται τηλεοπτικά σήματα, τηλεπικοινωνιακά, ηχητικά και σήματα βίντεο	13 (2)	2,5	p/st
	– – Άλλες:			
★ **8471 30 91**	– – – Που μπορούν να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται τηλεοπτικά σήματα αλλά δε διαθέτουν άλλες ειδικές συμπληρωματικές λειτουργίες	22 (2)	7	p/st
★ **8471 30 99**	– – – Άλλες	11 (2)	1,8	p/st
	– Άλλες αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών:			
8471 41	**– – Που περιλαμβάνουν, στο ίδιο περίβλημα, τουλάχιστον μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας, σε συνδυασμό ή μη με μία κεντρική μονάδα εισόδου και μία μονάδα εξόδου:**			
8471 41 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	11	ατελώς	p/st
	– – – Άλλες:			
★ **8471 41 30**	– – – – Που μπορούν να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται τηλεοπτικά σήματα, τηλεπικοινωνιακά, ηχητικά και σήματα βίντεο	13 (2)	2,5	p/st
	– – – – Άλλες:			
★ **8471 41 91**	– – – – – Που μπορούν να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται τηλεοπτικά σήματα αλλά δεν διαθέτουν άλλες ειδικές συμπληρωματικές λειτουργίες	22 (2)	7	p/st
★ **8471 41 99**	– – – – – Άλλες	11 (2)	1,8	p/st
8471 49	**– – Άλλες, που διατίθενται με τη μορφή συστημάτων:**			
8471 49 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	11	ατελώς	p/st
	– – – Άλλες:			
★ **8471 49 30**	– – – – Που μπορούν να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται τηλεοπτικά σήματα, τηλεπικοινωνιακά, ηχητικά και σήματα βίντεο	13 (2)	2,5	p/st

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο ΙΙ στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

(2) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1		2	3	4	5
		– – – – Άλλες:			
★	**8471 49 91**	– – – – – Που μπορούν να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται τηλεοπτικά σήματα αλλά δεν διαθέτουν άλλες ειδικές συμπληρωματικές λειτουργίες	22 (1)	7	p/st
★	**8471 49 99**	– – – – – Άλλες	11 (1)	1,8	p/st
	8471 50	**– Ψηφιακές μονάδες επεξεργασίας εκτός από εκείνες των κωδικών 8471 41 και 8471 49, που φέρουν ή όχι στο ίδιο περίβλημα έναν ή δύο από τους επόμενους τύπους μονάδων: μονάδα μνήμης, μονάδα εισόδου και μονάδα εξόδου:**			
	8471 50 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (2)	11	ατελώς	p/st
		– – Άλλες:			
★	**8471 50 30**	– – – Που μπορούν να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται τηλεοπτικά σήματα, τηλεπικοινωνιακά, ηχητικά και σήματα βίντεο	13 (1)	2,5	p/st
		– – – Άλλες:			
★	**8471 50 91**	– – – – Που μπορούν να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται τηλεοπτικά σήματα αλλά δεν διαθέτουν άλλες ειδικές συμπληρωματικές λειτουργίες.	22 (1)	7	p/st
★	**8471 50 99**	– – – – Άλλες	11 (1)	1,8	p/st
	8471 60	**– Μονάδες εισόδου ή εξόδου που μπορούν να περιέχουν στο ίδιο περίβλημα μονάδες μνήμης:**			
	8471 60 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (2)	11	ατελώς	p/st
		– – Άλλες:			
	8471 60 40	– – – Εκτυπωτές.	11 (1)	1	p/st
	8471 60 50	– – – Πληκτρολόγια.	11 (1)	1	p/st
	8471 60 90	– – – Άλλες	11 (1)	1	p/st
	8471 70	**– Μονάδες μνήμης:**			
	8471 70 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (2)	11	ατελώς	p/st
		– – Άλλες:			
	8471 70 40	– – – Μονάδες μνήμης κεντρικές	11 (1)	1	p/st
		– – – Άλλες:			
		– – – – Μονάδες μνήμης σε δίσκους:			
	8471 70 51	– – – – – Οπτικούς (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μαγνητοοπτικοί). . . .	11 (1)	1	p/st
		– – – – – Άλλους:			
	8471 70 53	– – – – – – Μονάδες μνήμης σε σκληρούς δίσκους.	12 (1)	0,8	p/st
	8471 70 59	– – – – – – Άλλους	11 (1)	1	p/st
	8471 70 60	– – – – Μονάδες μνήμης σε μαγνητικές ταινίες	11 (1)	1	p/st
	8471 70 90	– – – – Άλλες	11 (1)	1	p/st
	8471 80	**– Άλλες μονάδες αυτόματων μηχανών επεξεργασίας πληροφοριών:**			
	8471 80 10	– – Μονάδες περιφερειακές	11 (1)	1	p/st
	8471 80 90	– – Άλλες	11 (1)	1	p/st
	8471 90 00	**– Άλλες**	11 (1)	1	p/st

(1) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
	1	2	3	4	5
	8472	**Άλλες μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. πολύγραφοι εκτογραφικού τύπου ή μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων, αυτόματοι διανομείς τραπεζογραμματίων, μηχανές διαλογής, μετρήσεως ή συσκευασίας σε κυλίνδρους των κερμάτων, συσκευές για το ξύσιμο των μολυβιών, συσκευές για το τρύπημα ή τη σύνδεση εγγράφων):**			
	8472 10 00	**– Πολύγραφοι**	15	2,5	p/st
	8472 20 00	**– Μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων ή χάραξης των πλακών εκτύπωσης διευθύνσεων**	16	2,8	p/st
	8472 30 00	**– Μηχανές για τη διαλογή, το δίπλωμα, την τοποθέτηση σε φάκελο ή ταινία ταχυδρομείου, μηχανές ανοίγματος, κλεισίματος ή σφραγίσματος της αλληλογραφίας και μηχανές για την επικόλληση ή ακύρωση ενσήμων**	15	2,6	p/st
	8472 90	**– Άλλα:**			
	8472 90 10	– – Μηχανές διαλογής, μέτρησης και συσκευασίας σε κυλίνδρους των κερμάτων	15	2,6	p/st
★	**8472 90 30**	– – Αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές	15	1,6	p/st
★	**8472 90 80**	– – Άλλα	15	2,6	—
	8473	**Μέρη και εξαρτήματα (άλλα από τα κιβώτια μεταφοράς, τα καλύμματα και τα παρόμοια) που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8469 μέχρι 8472:**			
	8473 10	**– Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 8469:**			
		– – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις:			
★	**8473 10 11**	– – – Για μηχανές της διάκρισης 8469 11 00	12 (1)	1,7	—
★	**8473 10 19**	– – – Άλλα	12	3,2	—
	8473 10 90	– – Άλλα	12	0,8	—
		– Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 8470:			
	8473 21	**– – Για τις ηλεκτρονικές υπολογιστικές μηχανές των διακρίσεων 8470 10, 8470 21 ή 8470 29:**			
	8473 21 10	– – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις	14 (1)	2,1	—
	8473 21 90	– – – Άλλα	14 (1)	1,3	—
	8473 29	**– – Άλλα:**			
	8473 29 10	– – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις	12 (1)	1,7	—
	8473 29 90	– – – Άλλα	12 (1)	0,8	—
	8473 30	**– Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 8471:**			
	8473 30 10	– – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις	12 (1)	1,6	—
	8473 30 90	– – Άλλα	12 (1)	0,8	—
	8473 40	**– Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 8472:**			
		– – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις:			
★	**8473 40 11**	– – – Για μηχανές της διάκρισης 8472 90 30	12 (1)	1,7	—
★	**8473 40 19**	– – – Άλλα	12	3,2	—
	8473 40 90	– – Άλλα	12	0,8	—

(1) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8473 50	**– Μέρη και πρόσθετα εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξίσου για μηχανές δύο ή περισσοτέρων από τις κλάσεις 8469 μέχρι 8472:**			
8473 50 10	– – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις	12 (1)	1,7	—
8473 50 90	– – Άλλα	12 (1)	0,8	—
8474	**Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό, το πλύσιμο, το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό, την ανάμειξη ή μάλαξη χωμάτων, λίθων, μεταλλευμάτων ή άλλων στερεών ορυκτών υλών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες και οι ζύμες). Μηχανές για τη συσσωμάτωση, τη μορφοποίηση ή το σχηματισμό σε τύπους των στερεών ορυκτών καυσίμων, των κεραμευτικών ζυμών, του τσιμέντου, του γύψου ή άλλων ορυκτών υλών σε σκόνη ή ζύμη. Μηχανές σχηματισμού των μητρών των χυτηρίων από άμμο:**			
8474 10 00	**– Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό ή το πλύσιμο**	13	0,6	—
8474 20	**– Μηχανές και συσκευές για το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό ή την κονιοποίηση:**			
★ **8474 20 10**	– – Ορυκτών υλών των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κεραμική βιομηχανία	13	0,6	—
★ **8474 20 90**	– – Άλλες	13	0,6	—
	– Μηχανές και συσκευές για την ανάμειξη ή μάλαξη:			
8474 31 00	**– – Μπετονιέρες και συσκευές για το ανακάτεμα του τσιμέντου**	13	0,6	—
8474 32 00	**– – Μηχανές για την ανάμειξη ορυκτών υλών με πίσσα**	13	0,6	—
8474 39	**– – Άλλες:**			
★ **8474 39 10**	– – – Μηχανές και συσκευές για την ανάμειξη ή τη μάλαξη ορυκτών υλών των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κεραμική βιομηχανία	13	0,6	—
★ **8474 39 90**	– – – Άλλες	13	0,6	—
8474 80	**– Άλλες μηχανές και συσκευές:**			
★ **8474 80 10**	– – Μηχανές για τη συσσωμάτωση, τη μορφοποίηση ή το σχηματισμό σε τύπους κεφαμικών ζυμών	13	0,6	—
★ **8474 80 90**	– – Άλλες	13	0,6	—
8474 90	**– Μέρη:**			
8474 90 10	– – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	13	0,6	—
8474 90 90	– – Άλλα	13	0,6	—
8475	**Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή λυχνιών ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των λαμπτήρων για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας), που φέρουν γυάλινο περίβλημα. Μηχανές για την κατασκευή ή την κατεργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των τεχνουργημάτων από γυαλί:**			
8475 10 00	**– Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή λυχνιών ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των λαμπτήρων για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (φλας), που φέρουν γυάλινο περίβλημα**	12	2,1	—
	– Μηχανές για την κατασκευή ή την κατεργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των τεχνουργημάτων από γυαλί:			
8475 21 00	**– – Μηχανές για την κατασκευή οπτικών ινών και προμορφωμάτων τους**	11	2,1	—
8475 29 00	**– – Άλλες**	11	2,1	—
8475 90 00	**– Μέρη**	11	2,1	—

(1) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
	1	2	3	4	5
	8476	**Μηχανές αυτόματες πωλήσεως προϊόντων (π.χ. πωλητές γραμματοσήμων, τσιγάρων, τροφίμων, ποτών), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για τη μετατροπή νομισμάτων:**			
		– Αυτόματες μηχανές πώλησης ποτών:			
	8476 21 00	**– – Που περιλαμβάνουν και διάταξη θέρμανσης ή ψύξης**	13	2,1	p/st
	8476 29 00	**– – Άλλες**	13	2,1	p/st
		– Άλλες μηχανές:			
	8476 81 00	**– – Που περιλαμβάνουν και διάταξη θέρμανσης ή ψύξης**	13	2,1	p/st
	8476 89 00	**– – Άλλες**	13	2,1	p/st
	8476 90 00	**– Μέρη**	13	2,1	—
	8477	**Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών ή για την κατασκευή προϊόντων από τις ύλες αυτές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:**			
	8477 10	**– Μηχανές για χύτευση με έγχυση:**			
★	**8477 10 10**	– – Εξοπλισμός συσκευασμένος σε καψούλες για τη συναρμολόγηση διατάξεων ημιαγωγών	15 (1)	1,4	—
★	**8477 10 90**	– – Άλλες	15	2,2	—
	8477 20 00	**– Μηχανές εξώθησης (extrudeuses)**	15	2,2	—
	8477 30 00	**– Μηχανές για χύτευση με φύσημα**	15	2,2	—
	8477 40 00	**– Μηχανές για χύτευση σε κενό και άλλες μηχανές για τη μορφοποίηση σε θερμή κατάσταση**	15	2,2	—
		– Άλλες μηχανές και συσκευές για χύτευση ή τη μορφοποίηση:			
	8477 51 00	**– – Για χύτευση ή την αναγόμωση των επισώτρων ή για χύτευση ή τη μορφοποίηση των αεροθαλάμων**	15	2,2	—
	8477 59	**– – Άλλες:**			
★	**8477 59 05**	– – – Εξοπλισμός συσκευασμένος σε καψούλες για τη συναρμολόγηση διατάξεων ημιαγωγών	15 (1)	1,4	—
		– – – Άλλες:			
	8477 59 10	– – – – Πιεστήρια	15	2,2	—
★	**8477 59 80**	– – – – Άλλες	15	2,2	—
	8477 80	**– Άλλες μηχανές και συσκευές:**			
	8477 80 10	– – Μηχανές για την κατασκευή σπογγωδών ή κυψελωδών προϊόντων	15	2,2	—
	8477 80 90	– – Άλλες	15	2,2	—
	8477 90	**– Μέρη:**			
★	**8477 90 05**	– – Για μηχανές των διακρίσεων 8477 10 10 και 8477 59 05	15 (1)	1,4	—
		– – Άλλα:			
	8477 90 10	– – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	15	2,2	—
★	**8477 90 80**	– – – Άλλα	15	2,2	—

(1) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8478	**Μηχανές και συσκευές για την προετοιμασία ή τη μεταποίηση του καπνού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:**			
8478 10 00	**– Μηχανές και συσκευές**	15	2,2	—
8478 90 00	**– Μέρη**	15	2,2	—
8479	**Μηχανές και μηχανικές συσκευές με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:**			
8479 10 00	**– Μηχανές και συσκευές για τα δημόσια έργα, την οικοδομή ή ανάλογες εργασίες**	15	0,9	—
8479 20 00	**– Μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή παρασκευή των ζωικών ή σταθερών φυτικών λαδιών ή λιπών**	15	2,2	—
8479 30	**– Πρέσες για την κατασκευή μοριοσανίδων ή ινοσανίδων από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες και άλλες μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία του ξύλου ή του φελλού:**			
8479 30 10	– – Πιεστήρια	15	2,2	—
8479 30 90	– – Άλλες	15	2,2	—
8479 40 00	**– Μηχανές σχοινοποιίας ή καλωδιοποιίας**	12	2,1	p/st
8479 50 00	**– Βιομηχανικά ρομπότ που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού**	15	2,2	—
8479 60 00	**– Κλιματιστικές ψυκτικές συσκευές με εξάτμιση**	15	2,2	—
	– Άλλες μηχανές και συσκευές:			
8479 81 00	**– – Για την κατεργασία των μετάλλων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μασουρίστρες για το τύλιγμα των ηλεκτρικών καλωδίων**	15	2,2	—
8479 82 00	**– – Για την ανάμειξη, τη μάλαξη, το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό, το κοσκίνισμα, την ομογενοποίηση, τη γαλακτωματοποίηση ή την ανατάραξη**	15	2,2	—
8479 89	**– – Άλλες:**			
8479 89 10	– – – Είδη που αναφέρονται παρακάτω και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη: Συυσσωρευτές υδροπνευματικοί. Μηχανικές συσκευές για αντιστροφείς ώθησης. Ειδικά συγκροτήματα τουαλέτας. Συσκευές ύγρανσης και αφύγρανσης του αέρα. Σερβομηχανισμοί μη ηλεκτρικοί. Εκκινητήρες μη ηλεκτρικοί. Εκκινητήρες με πιεσμένο αέρα για στροβίλους με αντίδραση, συσκευές προώθησης με στρόβιλο ή άλλοι στρόβιλοι με αέριο. Υαλοκαθαριστήρες μη ηλεκτρικοί. Ρυθμιστές ελίκων μη ηλεκτρικοί (1)	15	ατελώς	—
	– – – Άλλες:			
8479 89 30	– – – – Κινητά υδραυλικά υποστηρίγματα ορυχείων	15	2,2	—
8479 89 60	– – – – Συστήματα κεντρικής λίπανσης	15	2,2	—
8479 89 65	– – – – Συσκευές για την ανάπτυξη ή την έλξη μονοκρυσταλλικών ημιαγωγών πλινθωμάτων	15	ατελώς	—
8479 89 70	– – – – Συσκευές για την επιταξιακή εναπόθεση σε ημιαγωγούς δίσκους (wafers)	15	ατελώς	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
	1	2	3	4	5
	8479 89 75	– – – – Συσκευές για την υγρή εγχάραξη, απόξεση, ανάπτυξη ή καθαρισμό ημιαγωγών δίσκων (wafers)	15	ατελώς	—
★	**8479 89 76**	– – – – Συσκευές για υγρή εγχάραξη, ανάπτυξη, απόξεση ή καθαρισμό υποστρωμάτων για οθόνες υγρών κρυστάλλων	15 (1)	1,4	—
★	**8479 89 77**	– – – – Συσκευές σύνδεσης πλινθίων στοιχεία στήριξης αυτόματης ταινίας για συναρμολόγηση ημιαγωγών	15 (1)	1,4	—
★	**8479 89 79**	– – – – Εξοπλισμός συσκευασμένος σε καψούλες για συναρμολόγηση διατάξεων ημιαγωγών	15 (1)	1,4	—
★	**8479 89 91**	– – – – Μηχανές και συσκευές για την εφυάλωση και τη διακόσμηση κεραμικών προϊόντων	15	2,2	—
★	**8479 89 98**	– – – – Άλλες	15	2,2	—
	8479 90	**– Μέρη:**			
	8479 90 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (2)	15	ατελώς	—
		– – Άλλα:			
★	**8479 90 50**	– – – Για μηχανές των διακρίσεων 8479 89 65, 8479 89 70, 8479 89 75, 8479 89 76, 8479 89 77 ή 8479 89 79	15 (1)	1,4	—
		– – – Άλλα:			
	8479 90 92	– – – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	15	2,2	—
★	**8479 90 97**	– – – – Άλλα	15	2,2	—
	8480	**Πλαίσια χυτηρίου. Βάσεις για μήτρες. Μοντέλα για μήτρες. Μήτρες για μέταλλα (άλλες από τις μήτρες χελωνών), τα μεταλλικά καρβίδια, το γυαλί, τις ορυκτές ύλες, το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες:**			
	8480 10 00	**– Πλαίσια χυτηρίου**	13	2,1	—
	8480 20 00	**– Βάσεις για μήτρες**	13	2,1	—
	8480 30	**– Μοντέλα για μήτρες:**			
	8480 30 10	– – Από ξύλο	7	1,9	—
	8480 30 90	– – Άλλα	22	3,8	—
		– Μήτρες για τα μέταλλα ή τα μεταλλικά καρβίδια:			
	8480 41 00	**– – Για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση**	13	2,1	—
	8480 49 00	**– – Άλλες**	13	2,1	—
	8480 50 00	**– Μήτρες για το γυαλί**	13	2,1	—
	8480 60	**– Μήτρες για τις ορυκτές ύλες:**			
★	**8480 60 10**	– – Για χύτευση με συμπίεση	13	2,1	—
★	**8480 60 90**	– – Άλλες	13	2,1	—
		– Μήτρες για το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες:			
	8480 71	**– – Για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση:**			
★	**8480 71 10**	– – – Του τύπου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή διατάξεων ημιαγωγών	13 (1)	1,3	—
★	**8480 71 90**	– – – Άλλες	13	2,1	—

(1) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8480 79 00	– – **Άλλες**	13	2,1	—
8481	**Είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα για σωληνώσεις, ατμολέβητες, δεξαμενές, κάδους ή παρόμοια δοχεία, στα οποία περιλαμβάνονται και οι υποβιβαστές πίεσης και οι θερμοστατικές δικλείδες:**			
8481 10	– **Υποβιβαστές πίεσης:**			
	– – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα:			
8481 10 11	– – – Συνδυασμένοι με φίλτρα ή λιπαντήρες	15	2,6	—
8481 10 19	– – – Άλλοι	15	2,6	—
	– – Άλλοι:			
8481 10 91	– – – Συνδυασμένοι με φίλτρα ή λιπαντήρες	15	2,6	—
8481 10 99	– – – Άλλοι	15	2,6	—
8481 20	– **Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα ελαιοδραυλικό ή συμπιεσμένου αέρα:**			
8481 20 10	– – Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα ελαιοϋδραυλικό	16	2,7	—
8481 20 90	– – Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα συμπιεσμένου αέρα	16	2,7	—
8481 30	– **Επιγλωττίδες και δικλείδες συγκράτησης:**			
8481 30 10	– – Βαλβίδες για επίσωτρα και αεροθαλάμους	16	2,7	—
	– – Άλλα:			
8481 30 91	– – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα	16	2,7	—
8481 30 99	– – – Άλλα	16	2,7	—
8481 40	– **Δικλείδες υπερπλήρωσης ή ασφαλείας:**			
8481 40 10	– – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα	16	2,7	—
8481 40 90	– – Άλλες	16	2,7	—
8481 80	– **Άλλα είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα:**			
	– – Κρουνοποιίας ειδών υγιεινής:			
8481 80 11	– – – Αναμείκτες κάθε είδους	16	2,7	—
8481 80 19	– – – Άλλα	16	2,7	—
	– – Κρουνοποιίας για σωληνώσεις κεντρικής θέρμανσης:			
8481 80 31	– – – Κρουνοί θερμοστατικοί	16	2,7	—
8481 80 39	– – – Άλλοι	16	2,7	—
	– – Άλλα:			
	– – – Βαλβίδες ρύθμισης:			
8481 80 51	– – – – Θερμοκρασίας	16	2,7	—
8481 80 59	– – – – Άλλες	16	2,7	—
	– – – Άλλα:			
	– – – – Κρουνοί και βαλβίδες άμεσης διόδου:			
8481 80 61	– – – – – Από χυτοσίδηρο	16	2,7	—
8481 80 63	– – – – – Από χάλυβα	16	2,7	—
8481 80 69	– – – – – Άλλα	16	2,7	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – – – Κρουνοί με δικλείδες:			
8481 80 71	– – – – – Από χυτοσίδηρο	16	2,7	—
8481 80 73	– – – – – Από χάλυβα	16	2,7	—
8481 80 79	– – – – – Άλλα	16	2,7	—
8481 80 81	– – – – Κρουνοί με σφαιρικό περιστροφέα, κωνικό ή κυλινδρικό	16	2,7	—
8481 80 85	– – – – Κρουνοί με πεταλούδα	16	2,7	—
8481 80 87	– – – – Κρουνοί με μεμβράνη	16	2,7	—
8481 80 99	– – – – Άλλοι	16	2,7	—
8481 90 00	**– Μέρη**	16	2,7	—
8482	**Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες), με κώνους, με κυλίνδρους ή με βελόνες:**			
8482 10	**– Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες):**			
8482 10 10	– – Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 30 mm	18	8,2	—
8482 10 90	– – Άλλα	18	8,2	—
8482 20 00	**– Ρουλεμάν με κωνικούς κυλίνδρους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συναρμολογήσεις κώνων και κωνικών κυλίνδρων**	18	8,2	—
8482 30 00	**– Ρουλεμάν με κυλίνδρους σε σχήμα βαρελιού**	18	8,2	—
8482 40 00	**– Ρουλεμάν με βελόνες**	18	8,2	—
8482 50 00	**– Ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλίνδρους**	18	8,2	—
8482 80 00	**– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνδυασμένα ρουλεμάν**	18	8,2	—
	– Μέρη:			
8482 91	**– – Σφαιρίδια (μπίλιες), κώνοι, κύλινδροι και βελόνες:**			
8482 91 10	– – – Κύλινδροι κωνικοί	18	8,2	—
8482 91 90	– – – Άλλα	18	8,2	—
8482 99 00	**– – Άλλα**	18	8,2	—
8483	**Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) και στρόφαλοι. Έδρανα και κουζινέτα. Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής. Ελικωτοί άξονες με μπίλιες ή κυλινδρίσκους. Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ζεύξης. Σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυλακωτές τροχαλίες. Συμπλέκτες και όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αρθρωτές συναρμογές ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλίνδρους:**			
8483 10	**– Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) και στρόφαλοι:**			
8483 10 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	16	ατελώς	—
	– – Άλλοι:			
	– – – Στρόφαλοι και στροφαλοφόροι άξονες:			
8483 10 41	– – – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	16	4,2	—
8483 10 51	– – – – Από σφυρηλατημένο χάλυβα	16	4,2	—
8483 10 57	– – – – Άλλοι	16	4,2	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο ΙΙ στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8483 10 60	– – – Αρθρωτοί άξονες	16	4,2	—
8483 10 80	– – – Άλλοι	16	4,2	—
8483 20	**– Έδρανα με ενσωματωμένα ρουλεμάν:**			
8483 20 10	– – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροσκάφη και διαστημόπλοια	16	6,2	—
8483 20 90	– – Άλλα	16	6,2	—
8483 30	**– Έδρανα, άλλα από εκείνα με ενσωματωμένα ρουλεμάν. Κουζινέτα:**			
8483 30 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	16	ατελώς	—
	– – Άλλα:			
	– – – Έδρανα:			
8483 30 31	– – – – Για ρουλεμάν κάθε είδους	16	6	—
8483 30 39	– – – – Άλλα	16	3,7	—
8483 30 90	– – – Κουζινέτα	16	3,7	—
8483 40	**– Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής, άλλοι από τους απλούς τροχούς και άλλα βασικά όργανα για τη μετάδοση της κίνησης. Ελικωτοί άξονες με μπίλιες ή κυλινδρίσκους. Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ζεύξης ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλίνδρους:**			
8483 40 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	16	ατελώς	—
	– – Άλλοι:			
	– – – Οδοντωτοί τροχοί:			
8483 40 82	– – – – Υποπολλαπλασιαστές με κυλινδρικούς τροχούς	16	3,9	—
8483 40 83	– – – – Υποπολλαπλασιαστές με κωνικούς ή κυλινδροκωνικούς τροχούς	16	3,9	—
8483 40 84	– – – – Υποπολλαπλασιαστές με ατέρμονα κοχλία	16	3,9	—
8483 40 85	– – – – Άλλοι	16	3,9	—
8483 40 92	– – – Άξονες ελικωτοί με σφαιρίδια (μπίλιες) ή κυλινδρίσκους	16	3,9	—
	– – – Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς της ταχύτητας:			
8483 40 94	– – – – Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές	16	3,9	—
8483 40 96	– – – – Άλλοι	16	3,9	—
8483 40 98	– – – Άλλοι	16	3,9	—
8483 50	**– Σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυλακωτές τροχαλίες:**			
8483 50 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	16	ατελώς	—
	– – Άλλα:			
8483 50 91	– – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	16	3,1	—
8483 50 99	– – – Άλλα	16	3,1	—
8483 60	**– Συμπλέκτες και όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αρθρωτές συναρμογές:**			
8483 60 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	16	ατελώς	—
	– – Άλλα:			
8483 60 91	– – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	16	3,1	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8483 60 99	– – – Άλλα	16	3,1	—
8483 90	**– Μέρη:**			
8483 90 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	16	ατελώς	—
	– – Άλλα:			
8483 90 30	– – – Εδράνων για ρουλεμάν κάθε είδους	16	6	—
	– – – Άλλα:			
8483 90 92	– – – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	16	3,1	—
8483 90 98	– – – – Άλλα	16	3,1	—
8484	**Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες). Συλλογές ή συνδυασμοί συναρμογών διαφόρων συνθέσεων που παρουσιάζονται σε σακουλάκια, φακέλους ή μηχανικές στεγανοποιητικές συναρμογές:**			
8484 10	**– Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες):**			
8484 10 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	14	ατελώς	—
8484 10 90	– – Άλλες	14	2,2	—
8484 20 00	**– Μηχανικές στεγανοποιητικές συναρμογές**	15	2,2	—
8484 90	**– Άλλα:**			
8484 90 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	14	ατελώς	—
8484 90 90	– – Άλλα	14	2,2	—
8485	**Μέρη μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πηνίων, επαφές, ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά:**			
8485 10	**– Έλικες για πλοία και τα πτερύγιά τους:**			
8485 10 10	– – Από ορείχαλκο	15	2,2	p/st
8485 10 90	– – Άλλοι	15	2,2	p/st
8485 90	**– Άλλα:**			
8485 90 10	– – Από μη ελατό χυτοσίδηρο	15	2,2	—
8485 90 30	– – Από ελατό χυτοσίδηρο	15	2,2	—
	– – Από σίδηρο ή χάλυβα:			
8485 90 51	– – – Από χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	15	2,2	—
8485 90 53	– – – Από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένο	15	2,2	—
8485 90 55	– – – Από σίδηρο ή χάλυβα, τυπωτό	15	2,2	—
8485 90 59	– – – Άλλα	15	2,2	—
8485 90 80	– – Άλλα	15	2,2	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 85

ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό:

   α) τα κλινοσκεπάσματα, τα μαξιλάρια, οι ειδικοί σάκοι για το ζέσταμα των ποδιών και τα παρόμοια είδη που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό. Τα ενδύματα, τα υποδήματα, τα είδη για το ζέσταμα των αυτιών και τα άλλα είδη που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό και που μπορεί να φέρνει κανείς επάνω του·

   6) τα τεχνουργήματα από γυαλί της κλάσης 7011·

   γ) τα έπιπλα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό του κεφαλαίου 94.

2. Τα είδη που μπορούν να υπαχθούν στις κλάσεις 8501 μέχρι 8504, αφενός, και στις κλάσεις 8511, 8512, 8540, 8541 ή 8542, αφετέρου, κατατάσσονται σ'αυτές τις πέντε τελευταίες κλάσεις.

   Εντούτοις, οι αναστροφείς (μετατροπείς ρεύματος) δι'ατμού υδραργύρου με μεταλλική λεκάνη παραμένουν στην κλάση 8504.

3. Η κλάση 8509 καλύπτει, με την επιφύλαξη ότι πρόκειται για συσκευές ηλεκτρομηχανικές των τύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως για οικιακές χρήσεις:

   α) τους απορροφητήρες σκόνης (ηλεκτρικές σκούπες), τις παρκετέζες, τις συσκευές για το άλεσμα ή την ανάμειξη τροφίμων, τις συσκευές για το στύψιμο των φρούτων και λαχανικών με οποιοδήποτε βάρος·

   6) τις άλλες συσκευές με βάρος το πολύ μέχρι και 20 χιλιόγραμμα, με εξαίρεση τους ανεμιστήρες και τους απορροφητήρες που βγάζουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρο (κλάση 8414), τις φυγόκεντρες σουρώστρες για ασπρόρουχα (κλάση 8421), τις μηχανές για το πλύσιμο των πιατικών (κλάση 8422), τις μηχανές για το πλύσιμο των ασπρορούχων (κλάση 8450), τις μηχανές για το σιδέρωμα (κλάσεις 8420 ή 8451, ανάλογα του αν πρόκειται για καλάνδρες ή όχι), τις ραπτομηχανές (κλάση 8452), τα ηλεκτρικά ψαλίδια (κλάση 8508) και τις ηλεκτροθερμικές συσκευές (κλάση 8516).

4. Θεωρούνται ως «τυπωμένα κυκλώματα», σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 8534, τα κυκλώματα που γίνονται με την τοποθέτηση πάνω σε μονωτικό υπόθεμα, με οποιαδήποτε μέθοδο αποτύπωσης (κυρίως με επικόλληση, ηλεκτροεναπόθεση, χάραξη) ή με την τεχνική που λέγεται «σε στρώσεις», στοιχείων επαγωγής, επαφής ή άλλων τυπωμένων στοιχείων (π.χ. επαγωγές, αντιστάσεις, πυκνωτές), μόνων ή συνδυασμένων μεταξύ τους σύμφωνα με προκαθορισμένο σχέδιο, με εξαίρεση κάθε στοιχείο που μπορεί να παράγει, ν'ανορθώνει, να διαμορφώνει ή να ενισχύει ένα ηλεκτρικό σήμα (π.χ. στοιχεία ημιαγωγά).

   Ο όρος «τυπωμένα κυκλώματα» δεν καλύπτει κυκλώματα συνδυασμένα με στοιχεία διαφορετικά από εκείνα που λαμβάνονται κατά τη διεργασία εκτυπώσεως, ούτε επιμέρους αντιστάσεις, πυκνωτές ή επαγωγικά πηνία. Εντούτοις, τα τυπωμένα κυκλώματα μπορεί να είναι εφοδιασμένα με στοιχεία επαφής μη τυπωμένα.

   Τα κυκλώματα σε στρώσεις (λεπτές ή παχιές) που φέρουν στοιχεία παθητικά και ενεργητικά που γίνονται κατά τη διάρκεια της ίδιας τεχνολογικής μεθόδου, υπάγονται στην κλάση 8542.

5. Σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 8541 και 8542, θεωρούνται ως:

   Α) «Δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες (τρανζίστορς) και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό» οι διατάξεις του είδους εκείνου που η λειτουργία τους βασίζεται στη μεταβολή της αντίστασης κάτω από την επίδραση ενός ηλεκτρικού πεδίου.

   Β) «Ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσυναρμολογήσεις, ηλεκτρονικά»:

   α) τα ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα μέσα στα οποία τα στοιχεία του κυκλώματος (δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες, αντιστάσεις, πυκνωτές, διασυνδέσεις κ.λπ.) δημιουργούνται στη μάζα (κυρίως) και στην επιφάνεια ενός υλικού ημιαγωγού (π.χ. ενισχυμένου πυριτίου), που σχηματίζουν ένα αδιάσπαστο σύνολο·

   6) τα υβριδικά (μεικτογενή) ολοκληρωμένα κυκλώματα, που συνενώνουν κατά τρόπο πρακτικά αδιαχώριστο, πάνω στο ίδιο μονωτικό υπόθεμα (γυαλί, κεραμικό κ.λπ.) στοιχεία παθητικά (αντιστάσεις, πυκνωτές, διασυνδέσεις κ.λπ.) που γίνονται με την τεχνολογία των κυκλωμάτων σε στρώσεις λεπτές ή παχιές και στοιχεία ενεργητικά (δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες, ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα κ.λπ.) που γίνονται με την τεχνολογία των ημιαγωγών. Τα κυκλώματα αυτά μπορεί να περικλείουν επίσης και ξεχωριστά συστατικά στοιχεία·

   γ) οι μικροσυναρμολογήσεις, των τύπων τυποποιημένων συνόλων, οι μικρομετατροπές ή τα παρόμοια, που σχηματίζονται από ξεχωριστά συστατικά στοιχεία, ενεργητικά ή ενεργητικά και παθητικά, τα οποία είναι ενωμένα και συνδυασμένα μεταξύ τους.

Για τα είδη που προσδιορίζονται στη σημείωση αυτή, οι κλάσεις 8541 και 8542 έχουν προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε άλλης κλάσης της ονοματολογίας που μπορεί να τα καλύπτει κυρίως λόγω της λειτουργίας τους.

6. Οι δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα των κλάσεων 8523 ή 8524 εξακολουθούν να κατατάσσονται στις κλάσεις αυτές, έστω και αν παρουσιάζονται με τις συσκευές για τις οποίες προορίζονται.

7. Για τους σκοπούς της κλάσης 8548, με τον όρο «χρησιμοποιημένες στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών και χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές» νοούνται όσα από τα ανωτέρω δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έχουν λόγω θραύσεως, τεμαχισμού, φθοράς ή άλλων λόγων, ή όσα δεν είναι δυνατόν να επαναφορτιστούν.

Σημείωση διακρίσεων

1. Στις κλάσεις 8519 92 και 8527 12 υπάγονται μόνον κασσετόφωνα και ραδιοκασσετόφωνα με ενσωματωμένο ενισχυτή, χωρίς ενσωματωμένο μεγάφωνο, που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας και των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 170 mm × 100 mm × 45 mm.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Οι διακρίσεις 8519 10, 8519 21, 8519 29, 8519 31 και 8519 39 δεν περιλαμβάνουν τις συσκευές αναπαραγωγής του ήχου με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser), οι οποίες περιλαμβάνονται στις διακρίσεις 8519 99 12 ή 8519 99 18.

2. Η σημείωση διάκρισης 1 εφαρμόζεται αναλογικά στις διακρίσεις 8520 32 30 και 8520 33 30.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8501	**Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, με εξαίρεση τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος:**			
8501 10	**– Κινητήρες με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 37,5 W:**			
8501 10 10	– – Κινητήρες σύγχρονοι με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 18 W	14	5,5	p/st
	– – Άλλοι:			
8501 10 91	– – – Κινητήρες κοινοί	12	3,2	p/st
8501 10 93	– – – Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος	12	3,2	p/st
8501 10 99	– – – Κινητήρες συνεχούς ρεύματος	12	3,2	p/st
8501 20	**– Κινητήρες κοινοί με ισχύ που υπερβαίνει τα 37,5 W:**			
8501 20 10	– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
8501 20 90	– – Άλλοι	12	3,2	p/st
	– Άλλοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος. Γεννήτριες συνεχούς ρεύματος:			
8501 31	**– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:**			
8501 31 10	– – – Κινητήρες με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, γεννήτριες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
8501 31 90	– – – Άλλοι	12	3,2	p/st
8501 32	**– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW:**			
8501 32 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
	– – – Άλλοι:			
8501 32 91	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW	12	3,2	p/st

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8501 32 99	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW.	12	3,2	p/st
8501 33	**– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kW:**			
8501 33 10	– – – Κινητήρες με ισχύ μικρότερη των 150 kW, γεννήτριες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1).	12	ατελώς	p/st
8501 33 90	– – – Άλλοι.	12	3,2	p/st
8501 34	**– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW:**			
8501 34 10	– – – Γεννήτριες που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
	– – – Άλλοι:			
8501 34 50	– – – – Κινητήρες έλξης	12	3,2	p/st
	– – – – Άλλοι, με ισχύ:			
8501 34 91	– – – – – Που υπερβαίνει τα 375 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW.	12	3,2	p/st
8501 34 99	– – – – – Που υπερβαίνει τα 750 kW	12	3,2	p/st
8501 40	**– Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικοί:**			
8501 40 10	– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 kW, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
	– – Άλλοι:			
8501 40 91	– – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W	12	3,2	p/st
8501 40 99	– – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W	12	3,2	p/st
	– Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικοί:			
8501 51	**– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:**			
8501 51 10	– – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
8501 51 90	– – – Άλλοι	12	3,2	p/st
8501 52	**– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW:**			
8501 52 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
	– – – Άλλοι:			
8501 52 91	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW.	12	3,2	p/st
8501 52 93	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW.	12	3,2	p/st
8501 52 99	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 37 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	12	3,2	p/st
8501 53	**– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW:**			
8501 53 10	– – – Με ισχύ μικρότερη των 150 kW που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
	– – – Άλλοι:			
8501 53 50	– – – – Κινητήρες έλξης	12	3,2	p/st
	– – – – Άλλοι:			
8501 53 92	– – – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kW . . .	12	3,2	p/st
8501 53 94	– – – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW . .	12	3,2	p/st
8501 53 99	– – – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kW	12	3,2	p/st
	– Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλάκτες):			
8501 61	**– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:**			
8501 61 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – – Άλλες:			
8501 61 91	– – – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA	12	3,2	p/st
8501 61 99	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kVA	12	3,2	p/st
8501 62	**– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA:**			
8501 62 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
8501 62 90	– – – Άλλες	12	3,2	p/st
8501 63	**– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA:**			
8501 63 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
8501 63 90	– – – Άλλες	12	3,2	p/st
8501 64 00	**– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA**	12	3,2	p/st
8502	**Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί:**			
	– Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (κινητήρες ντήζελ ή ημι-ντήζελ):			
8502 11	**– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:**			
8502 11 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
	– – – Άλλα:			
8502 11 91	– – – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA	12	3,2	p/st
8502 11 99	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kVA	12	3,2	p/st
8502 12	**– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA:**			
8502 12 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
8502 12 90	– – – Άλλα	12	3,2	p/st
8502 13	**– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA:**			
8502 13 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
	– – – Άλλα:			
8502 13 91	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA	12	3,2	p/st
8502 13 99	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA	12	3,2	p/st
8502 20	**– Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως):**			
8502 20 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
	– – Άλλα:			
8502 20 91	– – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA	12	3,2	p/st
8502 20 99	– – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA	12	3,2	p/st
	– Άλλα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος:			
8502 31 00	**– – Με αιολική ενέργεια**	12	3,2	p/st
8502 39	**– – Άλλα:**			
8502 39 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
	– – – Άλλα:			
8502 39 91	– – – – Στροβιλογεννήτριες	12	3,2	p/st

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8502 39 99	– – – – Άλλα	12	3,2	p/st
8502 40	**– Μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί:**			
8502 40 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
8502 40 90	– – Άλλοι	12	3,2	p/st
8503 00	**Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των κλάσεων 8501 ή 8502:**			
8503 00 10	– Στεφάνες μη μαγνητικές	15	3	—
	– Άλλα:			
8503 00 91	– – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	15	3	—
8503 00 99	– – Άλλα	15	3	—
8504	**Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς ρεύματος στατοί (π.χ. ανορθωτές), πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής:**			
8504 10	**– Βάσεις για λαμπτήρες ή σωλήνες εκκένωσης:**			
8504 10 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
	– – Άλλες:			
8504 10 91	– – – Πηνία αντίδρασης, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά με προσαρμοσμένο πυκνωτή	16	4,3	p/st
8504 10 99	– – – Άλλες	16	4,3	p/st
	– Μετασχηματιστές με υγρό διηλεκτρικό:			
8504 21 00	**– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 650 kVA**	16	4,3	p/st
8504 22	**– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kVA:**			
8504 22 10	– – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 600 kVA	16	4,3	p/st
8504 22 90	– – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 600 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kVA	16	4,3	p/st
8504 23 00	**– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 000 kVA**	16	4,3	p/st
	– Άλλοι μετασχηματιστές:			
8504 31	**– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει το 1 kVA:**			
8504 31 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
	– – – Άλλοι:			
	– – – – Μετασχηματιστές μέτρησης:			
8504 31 31	– – – – – Για τη μέτρηση των τάσεων	16	4,3	p/st
8504 31 39	– – – – – Άλλοι	16	4,3	p/st
8504 31 90	– – – – Άλλοι	16	4,3	p/st
8504 32	**– – Με ισχύ που υπερβαίνει το 1 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 kVA:**			
8504 32 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
	– – – Άλλοι:			
8504 32 30	– – – – Μετασχηματιστές μέτρησης	16	4,3	p/st
8504 32 90	– – – – Άλλοι	16	4,3	p/st

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
	1	2	3	4	5
	8504 33	**– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 16 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kVA:**			
	8504 33 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
	8504 33 90	– – – Άλλοι	16	4,3	p/st
	8504 34 00	**– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 500 kVA**	16	4,3	p/st
	8504 40	**– Μετατροπείς ρεύματος στατικοί:**			
	8504 40 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
		– – Άλλοι:			
		– – – Του τύπου που χρησιμοποιείται με συσκευές τηλεπικοινωνιών αυτόματες μηχανές επεξεργασίας και των σχετικών μονάδων τους:			
	8504 40 30	– – – – Μηχανές παροχής ενέργειας του είδους που χρησιμοποιείται και στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας δεδομένων	11	1	p/st
★	**8504 40 35**	– – – – Άλλοι	1	2,3	p/st
		– – – Άλλα:			
	8504 40 50	– – – – Ανορθωτές με ημιαγωγό, πολυκρυσταλλικοί	16	3,9	p/st
		– – – – Άλλοι:			
	8504 40 93	– – – – – Συσκευές φόρτισης συσσωρευτών	16	3,9	p/st
		– – – – – Άλλοι:			
	8504 40 94	– – – – – – Ανορθωτές	16	3,9	—
		– – – – – – Μετατροπείς συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο:			
	8504 40 96	– – – – – – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA	16	3,9	—
	8504 40 97	– – – – – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA	16	3,9	—
■	**8504 40 99**	– – – – – – – Άλλοι	16	3,9	—
	8504 50	**– Άλλα πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής:**			
	8504 50 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	p/st
		– – Άλλα:			
★	**8504 50 30**	– – – Του τύπου που χρησιμοποιείται με συσκευές τηλεπικοινωνιών, και για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και στις σχετικές μονάδες τους	16	2,4	—
★	**8504 50 80**	– – – Άλλα	16	4,3	—
	8504 90	**– Μέρη:**			
		– – Μετασχηματιστών, πηνίων αντίδρασης και αυτεπαγωγής:			
★	**8504 90 05**	– – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις για προϊόντα της διάκρισης 8504 50 30	15	1,6	—
		– – – Άλλα:			
	8504 90 11	– – – – Πυρήνες από φερρίτη	15	2,6	—
★	**8504 90 18**	– – – – Άλλα	15	2,6	—
		– – Μετατροπέων ρεύματος στατών:			
★	**8504 90 91**	– – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις για προϊόντα των διακρίσεων 8504 40 30 και 8504 40 35	15	1,6	—
★	**8504 90 99**	– – – Άλλα	15	2,6	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8505	**Ηλεκτρομαγνήτες. Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση. Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκράτησης. Συζεύξεις, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα, ηλεκτρομαγνητικά. Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης:**			
	– Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση:			
8505 11 00	**– – Από μέταλλο**	15	2,6	—
8505 19	**– – Άλλοι:**			
8505 19 10	– – – Μαγνήτες μόνιμοι από φερρίτη συσσωματωμένο	15	2,6	—
8505 19 90	– – – Άλλοι	15	2,6	—
8505 20 00	**– Συζεύξεις, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα, ηλεκτρομαγνητικά**	15	2,6	—
8505 30 00	**– Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης**	15	2,6	—
8505 90	**– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:**			
8505 90 10	– – Ηλεκτρομαγνήτες	15	2,3	—
8505 90 30	– – Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκράτησης	15	2,3	—
8505 90 90	– – Μέρη	15	2,3	—
8506	**Ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών:**			
8506 10	**– Με διοξείδιο του μαγγανίου:**			
	– – Αλκαλικές:			
8506 10 11	– – – Κυλινδρικές	20	5,5	p/st
8506 10 15	– – – Τύπου κομβίου	20	5,5	p/st
8506 10 19	– – – Άλλες	20	5,5	p/st
	– – Άλλες:			
8506 10 91	– – – Κυλινδρικές	20	5,5	p/st
8506 10 95	– – – Τύπου κομβίου	20	5,5	p/st
8506 10 99	– – – Άλλες	20	5,5	p/st
8506 30	**– Με οξείδιο του υδραργύρου:**			
8506 30 10	– – Κυλινδρικές	20	5,5	p/st
8506 30 30	– – Τύπου κομβίου	20	5,5	p/st
8506 30 90	– – Άλλες	20	5,5	p/st
8506 40	**– Με οξείδιο του αργύρου:**			
8506 40 10	– – Κυλινδρικές	20	5,5	p/st
8506 40 30	– – Τύπου κομβίου	20	5,5	p/st
8506 40 90	– – Άλλες	20	5,5	p/st
8506 50	**– Με λίθιο:**			
8506 50 10	– – Κυλινδρικές	20	5,5	p/st
8506 50 30	– – Τύπου κομβίου	20	5,5	p/st
8506 50 90	– – Άλλες	20	5,5	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8506 60	**– Αέρα-ψευδαργύρου:**			
8506 60 10	– – Κυλινδρικές	20	5,5	p/st
8506 60 30	– – Τύπου κομβίου	20	5,5	p/st
8506 60 90	– – Άλλες	20	5,5	p/st
8506 80	**– Άλλες:**			
8506 80 05	– – Συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών από ψευδάργυρο-άνθρακα με τάση 5,5 V ή μεγαλύτερη που δεν υπερβαίνει όμως τα 6,5 V	20	ατελώς	p/st
	– – Άλλες:			
8506 80 11	– – – Κυλινδρικές	20	5,5	p/st
8506 80 15	– – – Τύπου κομβίου	20	5,5	p/st
8506 80 90	– – – Άλλες	20	5,5	p/st
8506 90 00	**– Μέρη**	20	5,5	—
8507	**Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διαχωριστές τους, έστω και με τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα:**			
8507 10	**– Με μόλυβδο, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το ξεκίνημα των εμβολοφόρων κινητήρων:**			
8507 10 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	20	ατελώς	p/st
	– – Άλλοι:			
	– – – Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 5 kg:			
8507 10 31	– – – – Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη	20	4,2	p/st
8507 10 39	– – – – Άλλοι	20	4,2	p/st
	– – – Με βάρος που υπερβαίνει τα 5 kg:			
8507 10 81	– – – – Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη	20	4,2	p/st
8507 10 89	– – – – Άλλοι	20	4,2	p/st
8507 20	**– Άλλοι συσσωρευτές με μόλυβδο:**			
8507 20 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	20	ατελώς	p/st
	– – Άλλοι:			
	– – – Συσσωρευτές έλξης:			
8507 20 31	– – – – Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη	20	4,2	ce/el
8507 20 39	– – – – Άλλοι	20	4,2	ce/el
	– – – Άλλοι:			
8507 20 81	– – – – Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη	20	4,2	ce/el
8507 20 89	– – – – Άλλοι	20	4,2	ce/el
8507 30	**– Με καδμιονικέλιο:**			
8507 30 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	20	ατελώς	p/st
	– – Άλλοι:			
8507 30 91	– – – Ερμητικά κλεισμένοι	17	3,1	p/st
	– – – Άλλοι:			
8507 30 93	– – – – Συσσωρευτές έλξης	17	3,1	ce/el

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο ΙΙ στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8507 30 98	– – – – Άλλοι	17	3,1	ce/el
8507 40	**– Με σιδηρονικέλιο:**			
8507 40 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	20	ατελώς	p/st
8507 40 90	– – Άλλοι	17	3,2	p/st
8507 80	**– Άλλοι συσσωρευτές:**			
8507 80 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	20	ατελώς	p/st
	– – Άλλοι:			
8507 80 91	– – – Νικελίου-υδριδίου	17	3,2	p/st
8507 80 99	– – – Άλλοι	17	3,2	p/st
8507 90	**– Μέρη:**			
8507 90 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	20	ατελώς	—
	– – Άλλα:			
8507 90 91	– – – Πλάκες για συσσωρευτές	17	3,3	—
8507 90 93	– – – Διαχωριστές για συσσωρευτές	17	3,3	—
8507 90 98	– – – Άλλα	17	3,3	—
8508	**Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για χρήση με το χέρι:**			
8508 10	**– Εργαλεία διάτρησης κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα περιστροφικά:**			
8508 10 10	– – Που λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	14	3,1	p/st
	– – Άλλα:			
8508 10 91	– – – Ηλεκτροαντλίες	14	3,1	p/st
8508 10 99	– – – Άλλα	14	3,1	p/st
8508 20	**– Πριόνια και εργαλεία κοπής κορμών σε τεμάχια:**			
8508 20 10	– – Εργαλεία κοπής κορμών σε τεμάχια	14	3,1	p/st
8508 20 30	– – Κυκλικά πριόνια	14	3,1	p/st
8508 20 90	– – Άλλα	14	3,1	p/st
8508 80	**– Άλλα εργαλεία:**			
8508 80 10	– – Του τύπου που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία των υφαντικών υλών	14	3,1	—
	– – Άλλα:			
8508 80 30	– – – Που λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	14	3,1	p/st
	– – – Άλλα:			
	– – – – Ακονιστικές και λειαντικές μηχανές:			
8508 80 51	– – – – – Ακονιστικές μηχανές διαμόρφωσης	14	3,1	p/st
8508 80 53	– – – – – Λειαντικές μηχανές με ιμάντες	14	3,1	p/st
8508 80 59	– – – – – Άλλες	14	3,1	p/st
8508 80 70	– – – – Πλάνες	14	3,1	p/st
8508 80 80	– – – – Μεγάλα ψαλίδια κοπής φρακτών, ψαλίδια κοπής χορτοτάπητα	14	3,1	p/st
8508 80 90	– – – – Άλλα	14	3,1	p/st

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8508 90 00	**– Μέρη**	14	3,1	—
8509	**Συσκευές ηλεκτρομηχανικές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για οικιακή χρήση:**			
8509 10	**– Απορροφητήρες σκόνης (ηλεκτρικές σκούπες):**			
8509 10 10	– – Για τάση ίση ή ανώτερη των 110 V	19	2,6	p/st
8509 10 90	– – Για τάση κατώτερη των 110 V	19	2,6	p/st
8509 20 00	**– Παρκετέζες**	19	2,6	p/st
8509 30 00	**– Συσκευές για το άλεσμα των υπολειμμάτων της κουζίνας**	19	2,8	p/st
8509 40 00	**– Συσκευές για το άλεσμα και την ανάμειξη τροφίμων. Συσκευές για το στύψιμο των φρούτων και λαχανικών**	19	2,8	p/st
8509 80 00	**– Άλλες συσκευές**	19	2,8	—
8509 90	**– Μέρη:**			
8509 90 10	– – Απορροφητήρων σκόνης (ηλεκτρικών σκουπών) ή παρκετέζων	19	2,6	—
8509 90 90	– – Άλλα	19	2,8	—
8510	**Ξυριστικές μηχανές, μηχανές κουρέματος και αποτριχωτικές συσκευές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα:**			
8510 10 00	**– Ξυριστικές μηχανές**	13	2,7	p/st
8510 20 00	**– Κουρευτικές μηχανές**	14	2,6	p/st
8510 30 00	**– Αποτριχωτικές συσκευές**	19	2,8	p/st
8510 90 00	**– Μέρη**	13	2,7	—
8511	**Συσκευές και διατάξεις ηλεκτρικές για την αφή ή το ξεκίνημα των κινητήρων, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες ή με συμπίεση [π.χ. μαγνητοηλεκτρικές, δυναμομαγνητοηλεκτρικές, πηνία αφής, αναφλεκτήρες αφής ή θέρμανσης, εκκινητήρες (μίζες)]. Γεννήτριες (π.χ. δυναμοηλεκτρικές, εναλλάκτες) και διατάξεις σύνδεσης-αποσύνδεσης, που χρησιμοποιούνται με τους κινητήρες αυτούς:**			
8511 10	**– Αναφλεκτήρες αφής:**			
8511 10 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	18	ατελώς	—
8511 10 90	– – Άλλοι	20	3,7	—
8511 20	**– Συσκευές μαγνητοηλεκτρικές. Συσκευές δυναμομαγνητοηλεκτρικές. Μαγνητικοί σφόνδυλοι:**			
8511 20 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	18	ατελώς	—
8511 20 90	– – Άλλες	18	3,5	—
8511 30	**– Διανομείς. Πηνία αφής:**			
8511 30 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	18	ατελώς	—
8511 30 90	– – Άλλα	20	3,7	—
8511 40	**– Εκκινητήρες (μίζες), έστω και αν λειτουργούν ως γεννήτριες:**			
8511 40 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	18	ατελώς	—
8511 40 90	– – Άλλοι	14	3,7	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8511 50	**– Άλλες γεννήτριες:**			
8511 50 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	18	ατελώς	—
8511 50 90	– – Άλλες	14	3,7	—
8511 80	**– Άλλες συσκευές και διατάξεις:**			
8511 80 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	18	ατελώς	—
8511 80 90	– – Άλλες	20	3,7	—
8511 90 00	**– Μέρη**	18	3,7	—
8512	**Ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού ή σηματοδότησης (με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 8539), υαλοκαθαριστήρες, διατάξεις ηλεκτρικές για την αφαίρεση των κρυστάλλων πάγου και του αχνού, των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα:**			
8512 10 00	**– Συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα ποδήλατα**	17	3,1	—
8512 20 00	**– Άλλες συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης**	17	3,1	—
8512 30 00	**– Συσκευές ακουστικής σηματοδότησης**	14	3,2	—
8512 40 00	**– Υαλοκαθαριστήρες, συσκευές για την αφαίρεση των κρυστάλλων πάγου και του αχνού**	15	3,2	—
8512 90 00	**– Μέρη**	15	3,1	—
8513	**Ηλεκτρικές λυχνίες φορητές, που προορίζονται να λειτουργούν με τη δική τους πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. (π.χ. με στήλες, συσσωρευτές, ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις), άλλες από τις συσκευές φωτισμού της κλάσης 8512:**			
8513 10 00	**– Λυχνίες**	18	6	—
8513 90 00	**– Μέρη**	18	6	—
8514	**Κλίβανοι ηλεκτρικοί, βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και εκείνοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες. Άλλες συσκευές βιομηχανικές ή εργαστηρίων για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες:**			
8514 10	**– Κλίβανοι με αντίσταση (με έμμεση θέρμανση):**			
★ **8514 10 05**	– – Για την κατασκευή διατάξεων ημιαγωγών σε ημιαγωγούς δίσκους (wafers)	14 (2)	1,5	—
	– – Άλλοι:			
8514 10 10	– – – Κλίβανοι αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας	14	2,6	—
★ **8514 10 80**	– – – Άλλοι	14	2,6	—
8514 20	**– Κλίβανοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες:**			
★ **8514 20 05**	– – Για την κατασκευή διατάξεων ημιαγωγών σε ημιαγωγούς δίσκους (wafers)	14 (2)	1,5	—
	– – Άλλοι:			
8514 20 10	– – – Που λειτουργούν με επαγωγή	14	2,6	—
★ **8514 20 80**	– – – Που λειτουργούν με διηλεκτρικές απώλειες	14	2,6	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

(2) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8514 30	**– Άλλοι κλίβανοι:**			
	– – Με υπέρυθρες ακτίνες:			
8514 30 11	– – – Για την κατασκευή διατάξεων ημιαγωγών σε ημιαγωγούς δίσκους (wafers) . .	14	ατελώς	—
8514 30 19	– – – Άλλοι	14	2,6	—
	– – Άλλοι:			
8514 30 91	– – – Για την κατασκευή διατάξεων ημιαγωγών σε ημιαγωγούς δίσκους (wafers) . .	14	ατελώς	—
8514 30 99	– – – Άλλοι	14	2,6	—
8514 40 00	**– Άλλες συσκευές για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες**	14	2,6	—
8514 90	**– Μέρη:**			
★ **8514 90 20**	– – Για μηχανές των διακρίσεων 8514 10 05, 8514 20 05, 8514 30 11 ή 8514 30 91. .	14 (1)	1,5	—
★ **8514 90 80**	– – Άλλα.	14	2,6	—
8515	**Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους (έστω και με την ικανότητα να κόβουν), ηλεκτρικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες με αέριο που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) ή που λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλες δέσμες φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με μαγνητικές ωθήσεις ή με εκτόξευση πλάσματος. Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για την εκτόξευση σε θερμή κατάσταση μετάλλων ή μεταλλοκεραμικών συνθέσεων:**			
	– Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση ισχυρή ή ελαφριά:			
8515 11 00	**– – Σίδερα και πιστόλια συγκόλλησης**	15	3,2	—
8515 19 00	**– – Άλλες**	15	3,2	—
	– Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με αντίσταση:			
8515 21 00	**– – Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες**	15	3,2	—
8515 29	**– – Άλλες:**			
8515 29 10	– – – Για τη συγκόλληση στα άκρα.	15	3,2	—
8515 29 90	– – – Άλλες	15	3,2	—
	– Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με τόξο ηλεκτρικό ή με εκτόξευση δέσμης πλάσματος:			
8515 31 00	**– – Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες**	15	3,2	—
8515 39	**– – Άλλες:**			
	– – – Χειροκίνητες, με ηλεκτρόδια επενδυμένα, που φέρουν τις διατάξεις συγκόλλησης αυτών, και:			
8515 39 13	– – – – Μετασχηματιστή	15	3,2	—
8515 39 18	– – – – Γεννήτρια ή περιστρεφόμενο μετατροπέα ή στατικό μετατροπέα.	15	3,2	—
8515 39 90	– – – Άλλες	15	3,2	—
8515 80	**– Άλλες μηχανές και συσκευές:**			
★ **8515 80 05**	– – Συγκολλητές σύρματος που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή διατάξεων ημιαγωγών.	15 (1)	1,9	p/st

(1) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – Άλλες:			
	– – – Για την επεξεργασία των μετάλλων:			
8515 80 11	– – – – Για συγκόλληση	15	3,2	p/st
8515 80 19	– – – – Άλλες	15	3,2	p/st
	– – – Άλλες:			
8515 80 91	– – – – Για συγκόλληση πλαστικών υλών με αντίσταση	15	3,2	p/st
■ **8515 80 99**	– – – – Άλλες	15	3,2	p/st
8515 90	**– Μέρη:**			
★ **8515 90 10**	– – Για μηχανές της διάκρισης 8515 80 05	15 (1)	1,9	—
★ **8515 90 90**	– – Άλλα	15	3,2	—
8516	**Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά. Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση των κλειστών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις. Συσκευές ηλεκτροθερμικές για την κόμμωση (π.χ. στεγνώματος, κατσαρώματος, θέρμανσης τσιμπίδων κατσαρώματος) ή για το στέγνωμα των χεριών. Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος. Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές για οικιακές χρήσεις. Θερμαντικές αντιστάσεις, άλλες από εκείνες της κλάσης 8545:**			
8516 10	**– Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά:**			
	– – Θερμαντήρες νερού:			
8516 10 11	– – – Στιγμιαίοι	20	3,2	p/st
8516 10 19	– – – Άλλοι	20	3,2	p/st
	– – Συσκευές που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του:			
8516 10 91	– – – Των ειδών που χρησιμοποιούνται για οικιακές χρήσεις	20	3,2	p/st
8516 10 99	– – – Άλλες	20	3,2	p/st
	– Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση των κλειστών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις:			
8516 21 00	**– – Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με θερμοσυσσώρευση**	21	3,3	p/st
8516 29	**– – Άλλες:**			
8516 29 10	– – – Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με κυκλοφορία υγρού	21	3,3	p/st
8516 29 50	– – – Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με μετατροπή της θερμότητας	21	3,3	p/st
	– – – Άλλοι:			
8516 29 91	– – – – Με ενσωματωμένο ανεμιστήρα	21	3,3	p/st
8516 29 99	– – – – Άλλοι	21	3,3	p/st
	– Ηλεκτροθερμικές συσκευές για την κόμμωση ή για το στέγνωμα των χεριών:			
8516 31	**– – Συσκευές για το στέγνωμα των μαλλιών:**			
8516 31 10	– – – Στεγνωτήριες κάσκες (που περιβάλλουν το κεφάλι)	19	3,4	p/st
8516 31 90	– – – Άλλες	19	3,4	p/st
8516 32 00	**– – Άλλες συσκευές για την κόμμωση**	19	3,4	—

(1) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8516 33 00	**– – Συσκευές για το στέγνωμα των χεριών**	19	3,2	p/st
8516 40	**– Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος:**			
8516 40 10	– – Με ατμό	20	3,4	p/st
8516 40 90	– – Άλλα	20	3,4	p/st
8516 50 00	**– Φούρνοι με μικροκύματα**	19	5	p/st
8516 60	**– Άλλοι φούρνοι. Κουζίνες, καμινέτα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάκες για το ψήσιμο), σχάρες και ψηστιέρες:**			
8516 60 10	– – Κουζίνες	19	3,2	p/st
	– – Καμινέτα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάκες για το ψήσιμο):			
8516 60 51	– – – Για ενσωμάτωση	19	3,2	p/st
8516 60 59	– – – Άλλα	19	3,2	p/st
8516 60 70	– – Σχάρες και ψηστιέρες	19	3,2	p/st
8516 60 80	– – Φούρνοι για ενσωμάτωση	19	3,2	p/st
8516 60 90	– – Άλλα	19	3,2	p/st
	– Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές:			
8516 71 00	**– – Συσκευές για την παρασκευή του καφέ ή του τσαγιού**	19	3,2	p/st
8516 72 00	**– – Φρυγανιέρες**	19	3,2	p/st
8516 79	**– – Άλλες:**			
8516 79 10	– – – Συσκευές θέρμανσης των πιάτων	19	3,2	p/st
8516 79 20	– – – Φριτέζες	19	3,2	p/st
8516 79 80	– – – Άλλες	19	3,2	p/st
8516 80	**– Θερμαντικές αντιστάσεις:**			
8516 80 10	– – Συναρμολογημένες σε ένα απλό υποστήριγμα από μονωτική ύλη και συνδεμένες με κύκλωμα, για την αφαίρεση κρυστάλλων πάγου και αχνού ή κατά της δημιουργίας αυτών [1]	18	ατελώς	—
	– – Άλλες:			
8516 80 91	– – – Συναρμολογημένες σε υποστήριγμα από μονωτική ύλη	18	3,1	—
8516 80 99	– – – Άλλες	18	3,1	—
8516 90 00	**– Μέρη**	19	3,2	—
8517	**Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή τηλεγραφία, στις οποίες περιλαμβάνονται, οι συσκευές συνδρομητών με ασύρματο ακουστικό και οι συσκευές τηλεπικοινωνίας με φερόμενη ηλεκτρική ενέργεια ή ψηφιακής τηλεπικοινωνίας, τηλέφωνα με εικόνα:**			
	– Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών, τηλέφωνα με εικόνα:			
8517 11 00	**– – Συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας με ασύρματο ακουστικό**	15	3,8	p/st
8517 19	**– – Άλλα:**			
8517 19 10	– – – Τηλέφωνα με εικόνα	22	7	p/st
8517 19 90	– – – Άλλα	15	3,8	—
	– Τηλεομοιοτυπικά και τηλέτυπα:			
8517 21 00	**– – Τηλεομοιοτυπικές συσκευές**	15	3,8	p/st

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8517 22 00	– – **Τηλέτυπα**	15	3,8	—
8517 30 00	– **Συσκευές μεταγωγής για την τηλεφωνία ή την τηλεγραφία.**	15	3,8	—
8517 50	– **Άλλες συσκευές, για την τηλεπικοινωνία με φερόμενη ηλεκτρική ενέργεια ή για την ψηφιακή τηλεπικοινωνία:**			
8517 50 10	– – Για την τηλεπικοινωνία με φερόμενη ηλεκτρική ενέργεια	16	2,3	—
8517 50 90	– – Άλλα.	15	3,8	—
8517 80	– **Άλλες συσκευές:**			
8517 80 10	– – Εσωτερικά τηλέφωνα	15	3,8	—
8517 80 90	– – Άλλα.	15	3,8	—
8517 90	– **Μέρη:**			
	– – Των συσκευών με φέρον ρεύμα της διάκρισης 8517 50 10:			
8517 90 11	– – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις	16	2,3	—
8517 90 19	– – – Άλλα	16	2,3	—
	– – Άλλα:			
8517 90 82	– – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις	15	3,8	—
8517 90 88	– – – Άλλα	15	3,8	—
8518	**Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους. Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια. Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο. Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας. Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου:**			
8518 10	– **Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους:**			
8518 10 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	18	ατελώς	—
	– – Άλλα:			
★ **8518 10 20**	– – – Μικρόφωνα συχνότητας από 300 Hz έως 3,4 KHz, διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 10 mm και ύψους που δεν υπερβαίνει τα 3 mm του τύπου που χρησιμοποιείται για τηλεπικοινωνιακή χρήση.	18	1,8	—
★ **8518 10 80**	– – – Άλλα	18	3	—
	– **Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια:**			
8518 21	– – **Μεγάφωνο απλό, προσαρμοσμένο σε πλαίσιο:**			
8518 21 10	– – – Που προορίζεται για πολιτικά αεροσκάφη (1).	18	ατελώς	—
8518 21 90	– – – Άλλο	18	4,6	p/st
8518 22	– – **Μεγάφωνα πολλαπλά προσαρμοσμένα στο ίδιο πλαίσιο:**			
8518 22 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	18	ατελώς	—
8518 22 90	– – – Άλλα	18	4,6	p/st
8518 29	– – **Άλλα:**			
8518 29 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	18	ατελώς	—
	– – – Άλλα:			
★ **8518 29 20**	– – – – Μεγάφωνα συχνότητας από 300 Hz έως 3,4 KHz, διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 50 mm για τηλεπικοινωνιακή χρήση	18	1,9	p/st

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
	1	2	3	4	5
★	**8518 29 80**	– – – – Άλλα	18	3,4	p/st
	8518 30	**– Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο:**			
	8518 30 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	18	ατελώς	—
		– – Άλλα:			
★	**8518 30 20**	– – – Ακουστικά τηλεφωνικών συσκευών χειρός	13	2	—
★	**8518 30 80**	– – – Άλλα	13	3	—
	8518 40	**– Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας:**			
	8518 40 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	18	ατελώς	—
		– – Άλλοι:			
	8518 40 30	– – – Που χρησιμοποιούνται στη τηλεφωνία ή για την μέτρηση	18	3,4	—
		– – – Άλλοι:			
	8518 40 91	– – – – Που δεν φέρουν παρά μόνο μία γραμμή	18	4,6	p/st
	8518 40 99	– – – – Άλλοι	18	4,6	p/st
	8518 50	**– Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου:**			
	8518 50 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	18	ατελώς	—
	8518 50 90	– – Άλλες	18	2,6	p/st
	8518 90 00	**– Μέρη**	18	2,6	—
	8519	**Συσκευές περιστροφής των δίσκων, ηλεκτρόφωνα, αναγνώστες κασετών και άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου, χωρίς ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής του ήχου:**			
	8519 10 00	**– Ηλεκτρόφωνα που λειτουργούν με την εισαγωγή ενός νομίσματος ή κέρματος**	19	6,7	p/st
		– Άλλα ηλεκτρόφωνα:			
	8519 21 00	**– – Χωρίς μεγάφωνο**	19	3,5	p/st
	8519 29 00	**– – Άλλα**	19	3,5	p/st
		– Συσκευές περιστροφής των δίσκων:			
	8519 31 00	**– – Με αυτόματο μηχανισμό αλλαγής δίσκων**	19	3,5	p/st
	8519 39 00	**– – Άλλες**	19	3,5	p/st
	8519 40 00	**– Μηχανές για την υπαγόρευση**	19	5,9	p/st
		– Άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου:			
	8519 92 00	**– – Κασσετόφωνα τσέπης**	19	ατελώς	p/st
	8519 93	**– – Άλλα κασσετόφωνα:**			
		– – – Του τύπου που χρησιμοποιείται στα μηχανοκίνητα οχήματα:			
	8519 93 31	– – – – Με σύστημα αναλογικής/ψηφιακής ανάγνωσης	19	9,1	p/st
	8519 93 39	– – – – Άλλες	19	3,5	p/st
		– – – Άλλες:			
	8519 93 81	– – – – Με σύστημα αναλογικής/ψηφιακής ανάγνωσης	19	9,1	p/st
	8519 93 89	– – – – Άλλες	19	3,5	p/st

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8519 99	**– – Άλλες:**			
	– – – Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser):			
8519 99 12	– – – – Του τύπου που χρησιμοποιείται για τα αυτοκίνητα, με δίσκους ψηφιακής εγγραφής (κόμπακτ) με διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 6,5 cm	19	9,1	p/st
8519 99 18	– – – – Άλλες	19	9,5	p/st
8519 99 90	– – – Άλλες	19	5,5	p/st
8520	**Μαγνητόφωνα και άλλες συσκευές εγγραφής του ήχου, έστω και με ενσωματωμένη διάταξη αναπαραγωγής του ήχου:**			
8520 10 00	**– Μηχανές για την υπαγόρευση που δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας**	16	4,6	p/st
8520 20 00	**– Συσκευές που απαντούν στα τηλεφωνήματα**	16	2,6	p/st
	– Άλλες συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, πάνω σε μαγνητικές ταινίες:			
8520 32	**– – Ψηφιακές:**			
	– – – Με κασσέτες:			
	– – – – Με ενσωματωμένο ενισχυτή και ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα:			
8520 32 11	– – – – – Που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	16	ατελώς	p/st
8520 32 19	– – – – – Άλλες	16	3	p/st
8520 32 30	– – – – Κασσετόφωνα τσέπης	16	ατελώς	p/st
8520 32 50	– – – – Άλλες	16	3	p/st
	– – – Άλλες:			
8520 32 91	– – – – Που χρησιμοποιούν μαγνητικές ταινίες σε πηνία και επιτρέπουν την εγγραφή ή την αναπαραγωγή του ήχου, είτε με μόνη ταχύτητα αυτήν των 19 cm/s είτε με περισσότερες ταχύτητες, από τις οποίες η ταχύτητα των 19 cm/s συνοδεύεται αποκλειστικά από μικροτερες ταχύτητες	16	3	p/st
8520 32 99	– – – – Άλλες	16	7	p/st
8520 33	**– – Άλλες, με κασσέτες:**			
	– – – Με ενισχυτή και ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα:			
8520 33 11	– – – – Που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας	16	ατελώς	p/st
8520 33 19	– – – – Άλλες	16	3	p/st
8520 33 30	– – – Κασσετόφωνα τσέπης	16	ατελώς	p/st
8520 33 90	– – – Άλλες	16	3	p/st
8520 39	**– – Άλλες:**			
8520 39 10	– – – Που χρησιμοποιούν μαγνητικές ταινίες σε πηνία και επιτρέπουν την εγγραφή ή την αναπαραγωγή του ήχου, είτε με μόνη ταχύτητα αυτήν των 19 cm/s είτε με περισσότερες ταχύτητες, από τις οποίες η ταχύτητα των 19 cm/s συνοδεύεται αποκλειστικά από μικρότερες ταχύτητες	16	3	p/st
8520 39 90	– – – Άλλες	16	7	p/st
8520 90	**– Άλλες:**			
8520 90 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	19	ατελώς	p/st
8520 90 90	– – Άλλες	19	2,6	p/st

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8521	**Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής διντεοφωνικές, έστω και με ενσωματωμένο δέκτη διντεοφωνικών σημάτων:**			
8521 10	**– Με μαγνητικές ταινίες:**			
8521 10 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	13	ατελώς	p/st
	– – Άλλες:			
8521 10 30	– – – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1,3 cm και των οποίων η ταχύτητα εκτύλιξης δεν υπερβαίνει τα 50 mm ανά δευτερόλεπτο	14	14	p/st
8521 10 80	– – – Άλλες	13	8	p/st
8521 90 00	**– Άλλες**	14	14	p/st
8522	**Μέρη και πρόσθετα εξαρτήματα κατάλληλα για χρήση αποκλειστικά ή κυρίως με τις συσκευές των κλάσεων 8519 μέχρι 8521:**			
8522 10 00	**– Φωνογραφικοί αναγνώστες**	20	4,5	—
8522 90	**– Άλλα:**			
8522 90 10	– – Σύνολα και υποσύνολα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τεμάχια, για τις συσκευές που αναφέρονται στη διάκριση 8520 90 και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	19	ατελώς	—
	– – Άλλα:			
8522 90 30	– – – Βελόνες ή αιχμές. Διαμάντια, ζαφείρια και άλλες πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες και πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες, συναρμολογημένες ή μη	13	0,8	—
	– – – Άλλα:			
	– – – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις:			
★ **8522 90 51**	– – – – – Για συσκευές της διάκρισης 8520 20 00	19	2,4	—
★ **8522 90 59**	– – – – – Άλλα	19	4,4	—
8522 90 93	– – – – Συναρμολογήσεις με μία μόνο διάταξη εκτύλιξης κασέτας, με συνολικό πάχος που δεν υπερβαίνει τα 53 mm, του τύπου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή συσκευών εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου	19	ατελώς	—
8522 90 98	– – – – Άλλα	19	4,4	—
8523	**Υποθέματα έτοιμα για εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, αλλά όχι γραμμένα, άλλα από τα προϊόντα του κεφαλαίου 37:**			
	– Μαγνητικές ταινίες:			
8523 11 00	**– – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 4 mm**	17	1,6	—
8523 12 00	**– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 4 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 6,5 mm**	17	2	—
8523 13 00	**– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 6,5 mm**	17	2	—
8523 20	**– Μαγνητικοί δίσκοι:**			
	– – Στερεοί (άκαμπτοι):			
8523 20 11	– – – Επικαλυμμένοι με λεπτή μεταλλική στρώση, με πεδίο απομαγνητισμού που υπερβαίνει τα 600 Oersted και εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 231 mm	17	ατελώς	—
8523 20 19	– – – Άλλοι	17	2	—
8523 20 90	– – Άλλοι	17	2	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
	1	2	3	4	5
	8523 30 00	**– Κάρτες με μαγνητική λωρίδα**	17	2	—
	8523 90 00	**– Άλλα**	17	2	—
	8524	**Δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, γραμμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μήτρες και τα γαλβανισμένα εκμαγεία για την κατασκευή των δίσκων, αλλά με εξαίρεση τα προϊόντα του κεφαλαίου 37:**			
	8524 10 00	**– Δίσκοι για ηλεκτρόφωνα**	17	3,8	—
		– Δίσκοι με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser):			
	8524 31 00	**– – Για την αναπαραγωγή φαινομένων εκτός από ήχο ή εικόνα**	17	2	—
	8524 32 00	**– – Για την αναπαραγωγή ήχου αποκλειστικά**	17	3,8	—
	8524 39	**– – Άλλα:**			
★	**8524 39 10**	– – – Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης εντολών, δεδομένων, ήχων και εικόνων γραμμένων σε αναγνώσιμη ψηφιακή μορφή και ικανή να δεχθεί χειρισμούς ή να παράσχει διάδραση σε χρήστη, μέσω αυτόματης μηχανής επεξεργασίας πληροφοριών	17	2	—
★	**8524 39 90**	– – – Άλλα	17	3,8	—
	8524 40	**– Μαγνητικές ταινίες για την αναπαραγωγή φαινομένων εκτός από ήχο ή εικόνα:**			
	8524 40 10	– – Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	ατελώς	1	—
		– – Άλλες:			
	8524 40 91	– – – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 4 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 6,5 mm	19	1,8	—
	8524 40 99	– – – Άλλες	19	2	—
		– Άλλες μαγνητικές ταινίες:			
	8524 51 00	**– – Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 4 mm**	19	3,8	—
	8524 52 00	**– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 4 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 6,5 mm**	19	3,1	—
	8524 53 00	**– – Με πλάτος που υπερβαίνει τα 6,5 mm**	19	3,8	—
	8524 60 00	**– Κάρτες με μαγνητική λωρίδα**	19	3,8	—
		– Άλλες:			
	8524 91	**– – Για την αναπαραγωγή φαινομένων εκτός από ήχο ή εικόνα:**			
	8524 91 10	– – – Που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	ατελώς	1	—
	8524 91 90	– – – Άλλα	19	2	—
	8524 99	**– – Άλλα:**			
★	**8524 99 10**	– – – Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης εντολών, δεδομένων, ήχων και εικόνων γραμμένων σε αναγνώσιμη ψηφιακή μορφή και ικανή να δεχθεί χειρισμούς ή να παράσχει διάδραση σε χρήστη, μέσω αυτόματης μηχανής επεξεργασίας πληροφοριών	19	2	—
★	**8524 99 90**	– – – Άλλα	19	3,8	—

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
	1	2	3	4	5
	8525	**Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση, βιντεοσυσκευές λήψης σταθερών εικόνων και άλλες βιντεοκάμερες:**			
	8525 10	**– Συσκευές εκπομπής:**			
	8525 10 10	– – Για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	18	ατελώς	p/st
		– – Άλλες:			
★	**8525 10 50**	– – – Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία	18	2	p/st
★	**8525 10 80**	– – – Άλλες	18	3,9	p/st
	8525 20	**– Συσκευές εκπομπής με ενσωματωμένη συσκευή λήψης:**			
	8525 20 10	– – Για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	20	ατελώς	p/st
		– – Άλλες:			
	8525 20 91	– – – Για την κυψελοειδή ραδιοτηλεφωνία (κινητά τηλέφωνα)	20	3,3	p/st
	8525 20 99	– – – Άλλα	20	3,3	p/st
	8525 30	**– Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση:**			
	8525 30 10	– – Που φέρουν τουλάχιστον τρεις σωλήνες λήψης εικόνων	17	3,4	p/st
	8525 30 90	– – Άλλες	17	4,9	p/st
	8525 40	**– Βιντεοσυσκευές λήψης σταθερών εικόνων και άλλες βιντεοκάμερες:**			
		– – Βιντεοσυσκευές λήψης σταθερών εικόνων:			
★	**8525 40 11**	– – – Ψηφιακές	17	2,5	p/st
★	**8525 40 19**	– – – Άλλες	17	4,9	p/st
		– – Άλλες βιντεοκάμερες:			
	8525 40 91	– – – Που μπορούν να καταγράψουν ήχο και εικόνα που λαμβάνεται μόνο από συσκευή λήψης εικόνων για τηλεόραση	17	4,9	p/st
	8525 40 99	– – – Άλλες	14	14	p/st
	8526	**Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού:**			
	8526 10	**– Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ):**			
	8526 10 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	16	ατελώς	—
	8526 10 90	– – Άλλες	16	4,2	—
		– Άλλες:			
	8526 91	**– – Συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας:**			
		– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1):			
	8526 91 11	– – – – Δέκτες ραδιοναυσιπλοΐας	16	ατελώς	p/st
	8526 91 19	– – – – Άλλες	16	ατελώς	—
	8526 91 90	– – – Άλλες	16	4,2	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8526 92	**– – Συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού:**			
8526 92 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	16	ατελώς	—
8526 92 90	– – – Άλλες	16	4,2	—
8527	**Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία ή τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή:**			
	– Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία:			
8527 12	**– – Ραδιοκασσετόφωνα τσέπης:**			
8527 12 10	– – – Με κασσέτες και σύστημα αναλογικής/ψηφιακής ανάγνωσης	22	14	p/st
8527 12 90	– – – Άλλες	22	10,8	p/st
8527 13	**– – Άλλες συσκευές συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:**			
8527 13 10	– – – Με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)	22	12,4	p/st
	– – – Άλλες:			
8527 13 91	– – – – Με κασσέτες και σύστημα αναλογικής/ψηφιακής ανάγνωσης	22	14	p/st
8527 13 99	– – – – Άλλες	22	10,8	p/st
8527 19 00	**– – Άλλες**	22	ατελώς	p/st
	– Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία που μπορούν να λειτουργήσουν μόνο με εξωτερική πηγή ενέργειας, του τύπου που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα οχήματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία:			
8527 21	**– – Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:**			
	– – – Με δυνατότητα λήψης και αποκωδικοποίησης ψηφιακών σημάτων του συστήματος ραδιοφωνικών δεδομένων (RDS):			
8527 21 20	– – – – Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)	22	14	p/st
	– – – – Άλλες:			
8527 21 52	– – – – – Με κασσέτες και σύστημα αναλογικής ψηφιακής ανάγνωσης	22	14	p/st
8527 21 59	– – – – – Άλλες	22	10,8	p/st
	– – – Άλλες:			
8527 21 70	– – – – Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)	22	14	p/st
	– – – – Άλλες:			
8527 21 92	– – – – – Με κασσέτες και σύστημα αναλογικής ψηφιακής ανάγνωσης	22	14	p/st
8527 21 98	– – – – – Άλλες	22	10,8	p/st
8527 29 00	**– – Άλλες**	22	12,4	p/st

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Άλλες συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές που μπορούν να δεχθούν επίσης τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία:			
8527 31	**– – Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:**			
	– – – Με ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα στο ίδιο περίβλημα:			
8527 31 11	– – – – Με κασέτες και σύστημα αναλογικής ψηφιακής ανάγνωσης	22	14	p/st
8527 31 19	– – – – Άλλες	22	10,8	p/st
	– – – Άλλες:			
8527 31 91	– – – – Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)	22	12,4	p/st
	– – – – Άλλες:			
8527 31 93	– – – – – Με κασέτες και σύστημα αναλογικής ψηφιακής ανάγνωσης	22	14	p/st
8527 31 98	– – – – – Άλλες	22	10,8	p/st
8527 32	**– – Μη συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, αλλά συνδυασμένες με ωρολογιακή συσκευή:**			
8527 32 10	– – – Ραδιόφωνα-ξυπνητήρια	22	ατελώς	p/st
8527 32 90	– – – Άλλες	22	10	p/st
8527 39	**– – Άλλες:**			
8527 39 10	– – – Με ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα στο ίδιο περίβλημα	22	10	p/st
	– – – Άλλες:			
8527 39 91	– – – – Χωρίς ενσωματωμένο ενισχυτή	22	10	p/st
8527 39 99	– – – – Με ενσωματωμένο ενισχυτή	22	10	p/st
8527 90	**– Άλλες συσκευές:**			
8527 90 10	– – Για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη [1]	22	ατελώς	p/st
	– – Άλλες:			
★ **8527 90 92**	– – – Δέκτες τσέπης για τα κέντρα κλήσης ή αναζήτησης προσώπων	22	4,8	p/st
★ **8527 90 98**	– – – Άλλες	22	10,2	p/st
8528	**Δέκτες τηλεόρασης με ενσωματωμένο ή μη ραδιοφωνικό δέκτη ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας, οθόνες απεικόνησης (βίντεο μόνιτορ) και συσκευές βιντεοπροβολής:**			
	– Δέκτες τηλεόρασης με ενσωματωμένο ή μη ραδιοφωνικό δέκτη ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνας:			
8528 12	**– – Έγχρωμοι:**			
	– – – Συσκευές τηλεπροβολής:			
8528 12 14	– – – – Με παραμέτρους σάρωσης που δεν υπερβαίνουν τις 625 γραμμές	22	14	p/st
	– – – – Με παραμέτρους σάρωσης που υπερβαίνουν τις 625 γραμμές:			
8528 12 16	– – – – – Με κατακόρυφη διακριτική ικανότητα μικρότερη των 700 γραμμών	22	14	p/st

[1] Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
	1	2	3	4	5
	8528 12 18	– – – – – Με κατακόρυφη διακριτική ικανότητα 700 γραμμών ή μεγαλύτερη. . . .	22	14	p/st
		– – – Συσκευές με ενσωματωμένη δεκτεοφωνική συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής:			
	8528 12 22	– – – – Των οποίων ο λόγος πλάτος/ύψος της οθόνης είναι μικρότερος του 1,5 . . .	22	14	p/st
	8528 12 28	– – – – Άλλες	22	14	p/st
		– – – Άλλες:			
		– – – – Με ενσωματωμένο σωλήνα εικόνας:			
		– – – – – Ρων οποίων ο λόγος πλάτος/ύψος της οθόνης είναι μικρότερος του 1,5, των οποίων η διαγώνιος της οθόνης:			
	8528 12 52	– – – – – – Δεν υπερβαίνει τα 42cm	22	14	p/st
	8528 12 54	– – – – – – Υπερβαίνει τα 42 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 cm	22	14	p/st
	8528 12 56	– – – – – – Υπερβαίνει τα 52 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 72 cm	22	14	p/st
	8528 12 58	– – – – – – Υπερβαίνει τα 72 cm.	22	14	p/st
		– – – – – Άλλες:			
		– – – – – – Με παραμέτρους σάρωσης που δεν υπερβαίνουν τις 625 γραμμές, των οποίων η διαγώνιος της οθόνης:			
	8528 12 62	– – – – – – – Δεν υπερβαίνει τα 75 cm	22	14	p/st
	8528 12 66	– – – – – – – Υπερβαίνει τα 75 cm	22	14	p/st
		– – – – – – Με παραμέτρους σάρωσης που υπερβαίνουν τις 625 γραμμές:			
	8528 12 72	– – – – – – – Με κατακόρυφη διακριτική ικανότητα μικρότερη των 700 γραμμών	22	14	p/st
	8528 12 76	– – – – – – – Με κατακόρυφη διακριτική ικανότητα 700 γραμμών ή μεγαλύτερη	22	14	p/st
		– – – – Άλλες:			
		– – – – – Με οθόνη:			
	8528 12 81	– – – – – – Των οποίων ο λόγος πλάτος/ύψος της οθόνης είναι μικρότερος του 1,5	22	14	p/st
	8528 12 89	– – – – – – Άλλες.	22	14	p/st
		– – – – – Χωρίς οθόνη:			
		– – – – – – Δέκτες δεκτεοφωνικών σημάτων (tuners):			
★	**8528 12 90**	– – – – – – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις για φυσική ενσωμάτωση σε αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών	22	7	p/st
		– – – – – – – Άλλες:			
★	**8528 12 93**	– – – – – – – – Ψηφιακοί (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί ψηφιακοί και αναλογικοί)	22	14	p/st
★	**8528 12 95**	– – – – – – – – Άλλες.	22	14	p/st
	8528 12 98	– – – – – – Άλλες.	22	14	p/st
	8528 13 00	**– – Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες. . . . . .**	22	4,4	p/st
		– Οθόνες απεικόνισης (βίντεο μόνιτορ):			
	8528 21	**– – Έγχρωμες:**			
		– – – Με σωληνωτές καθοδικές λυχνίες:			
	8528 21 14	– – – – Των οποίων ο λόγος πλάτος/ύψος της οθόνης είναι μικρότερος του 1,5 . . .	22	14	p/st
		– – – – Άλλες:			
	8528 21 16	– – – – – Με παραμέτρους σάρωσης που δεν υπερβαίνουν τις 625 γραμμές.	22	14	p/st
	8528 21 18	– – – – – Με παραμέτρους σάρωσης που υπερβαίνουν τις 625 γραμμές	22	14	p/st

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
	1	2	3	4	5
	8528 21 90	– – – Άλλες	22	14	p/st
	8528 22 00	**– – Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες**	22	14	p/st
	8528 30	**– Συσκευές δίντεο προβολής:**			
★	**8528 30 05**	– – Που λειτουργούν μέσω επίπεδης οθόνης προβολής (π.χ. με διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους), ικανής να προβάλλει ψηφιακές πληροφορίες που παράγονται από κεντρική μονάδα αυτόματης μηχανής επεξεργασίας πληροφοριών	22	7	p/st
		– – Άλλες:			
★	**8528 30 20**	– – – Έγχρωμες	22	14	p/st
	8528 30 90	– – – Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες	22	4,4	p/st
	8529	**Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 8525 μέχρι 8528:**			
	8529 10	**– Κεραίες και ανακλαστήρες κεραιών κάθε τύπου. Μέρη που αναγνωρίζονται ότι χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη αυτά:**			
	8529 10 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη [1]	22	ατελώς	—
		– – Άλλες:			
		– – – Κεραίες:			
★	**8529 10 15**	– – – – Κεραίες για συσκευές ραδιοτηλεγραφίας ή ραδιοτηλεφωνίας	22	2,5	—
	8529 10 20	– – – – Κεραίες τηλεσκοπικές και κεραίες με μορφή μαστιγίου για φορητές συσκευές και για συσκευές που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα οχήματα	22	5,4	—
		– – – – Κεραίες εξωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης:			
	8529 10 31	– – – – – Για λήψη μέσω δορυφόρου	22	4,3	—
	8529 10 39	– – – – – Άλλες	22	4,3	—
	8529 10 40	– – – – Κεραίες εσωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραίες που ενσωματώνονται	22	4,6	—
★	**8529 10 45**	– – – – Άλλες	22	4,3	—
	8529 10 70	– – – Φίλτρα και διαχωριστές κεραιών	22	4,3	—
	8529 10 90	– – – Άλλα	22	4,3	—
	8529 90	**– Άλλα:**			
	8529 90 10	– – Σύνολα και υποσύνολα, που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τεμάχια, για τις συσκευές που αναφέρονται στις διακρίσεις 8526 10, 8526 91 11, 8526 91 19 και 8526 92 10 και προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη [1]	22	ατελώς	—
		– – Άλλα:			
★	**8529 90 40**	– – – Μέρη συσκευών των διακρίσεων 8525 10 50, 8525 20 91, 8525 20 99, 8525 40 11 και 8527 90 92	22	2,4	—
		– – – Άλλα:			
		– – – – Έπιπλα και κουτιά:			
	8529 90 51	– – – – – Από ξύλο	16	2,5	—
	8529 90 59	– – – – – Από άλλες ύλες	20	3,5	—
★	**8529 90 72**	– – – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις	22	3,8	—

[1] Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
	1	2	3	4	5
		– – – – Άλλα:			
■	**8529 90 81**	– – – – – Για συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση της διάκρισης 8525 30 και συσκευές των κλάσεων 8527 και 8528	22	5,4	—
★	**8529 90 88**	– – – – – Άλλα	22	3,8	—
	8530	**Ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης (άλλες από εκείνες για τη μετάδοση ειδήσεων), ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες οδούς, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια (άλλες από εκείνες της κλάσης 8608):**			
	8530 10 00	**– Συσκευές για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές**	15	2,2	—
	8530 80 00	**– Άλλες συσκευές**	15	2,2	—
	8530 90 00	**– Μέρη**	15	2,2	—
	8531	**Ηλεκτρικές συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης (π.χ. συστήματα κουδουνιών, σειρήνες, αναγγελτήριοι πίνακες, ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς), άλλες από εκείνες των κλάσεων 8512 ή 8530:**			
	8531 10	**– Ηλεκτρικές ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς και παρόμοιες συσκευές:**			
	8531 10 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	15	ατελώς	—
		– – Άλλες:			
	8531 10 20	– – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα οχήματα	15	2,6	p/st
	8531 10 30	– – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται στα κτίρια	15	2,6	p/st
	8531 10 80	– – – Άλλες	15	2,6	p/st
	8531 20	**– Πίνακες ενδείξεων που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους (LCD) ή με φωτοδιόδους (LED):**			
	8531 20 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	15	ατελώς	—
		– – Άλλοι:			
	8531 20 30	– – – Που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με φωτοδιόδους (LED)	15	2,1	—
		– – – Που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους (LCD):			
		– – – – Που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις ενεργού μήτρας με υγρούς κρυστάλλους (LCD):			
	8531 20 51	– – – – – Έγχρωμοι	15	2,1	—
	8531 20 59	– – – – – Ασπρόμαυροι ή άλλοι μονόχρωμοι	15	2,1	—
	8531 20 80	– – – – Άλλοι	15	2,1	—
	8531 80	**– Άλλες συσκευές:**			
	8531 80 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	15	ατελώς	—
		– – Άλλες:			
★	**8531 80 30**	– – – Διατάξεις απεικόνισης με επίπεδη οθόνη	15	1,6	—
★	**8531 80 80**	– – – Άλλες	15	2,6	—
	8531 90	**– Μέρη:**			
	8531 90 10	– – Συσκευών της διάκρισης 8531 20	15	2,1	—
★	**8531 90 30**	– – Συσκευών της διάκρισης 8531 80 30	15	1,6	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
★ **8531 90 80**	– – Άλλων	15	2,6	—
8532	**Ηλεκτρικοί πυκνωτές, σταθεροί, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι:**			
8532 10 00	**– Πυκνωτές σταθεροί που έχουν κατασκευασθεί για τα ηλεκτρικά δίκτυα των 50/60 Hz και είναι ικανοί να απορροφήσουν ισχύ αντίδρασης ίση ή ανώτερη των 0,5 kVar (πυκνωτές ισχύος)**	17	1,8	—
	– Άλλοι σταθεροί πυκνωτές:			
8532 21 00	**– – Με ταντάλιο**	17	2,5	—
8532 22 00	**– – Ηλεκτρολυτικοί με αργίλιο**	17	2,5	—
8532 23 00	**– – Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε μία μόνο στρώση**	17	1,8	—
8532 24	**– – Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε πολλές στρώσεις:**			
8532 24 10	– – – Που διαθέτουν σύρματα σύνδεσης	17	1,8	—
8532 24 90	– – – Άλλοι	17	1,8	—
8532 25 00	**– – Με διηλεκτρική ύλη από χαρτί ή πλαστική ύλη**	17	1,8	—
8532 29 00	**– – Άλλοι**	17	1,8	—
8532 30 00	**– Πυκνωτές, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι**	17	2,5	—
8532 90 00	**– Μέρη**	17	2,4	—
8533	**Αντιστάσεις ηλεκτρικές μη θερμαντικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόμετρα):**			
8533 10 00	**– Αντιστάσεις σταθερές με άνθρακα, συσσωματωμένες ή σε στρώση**	16	1,9	—
	– Άλλες σταθερές αντιστάσεις:			
8533 21 00	**– – Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W**	16	1,9	—
8533 29 00	**– – Άλλες**	16	1,9	—
	– Αντιστάσεις μεταβλητές (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόμετρα) σε περιέλιξη:			
8533 31 00	**– – Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W**	16	1,9	—
8533 39 00	**– – Άλλες**	16	1,9	—
8533 40	**– Άλλες μεταβλητές αντιστάσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόμετρα):**			
8533 40 10	– – Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W	16	1,9	—
8533 40 90	– – Άλλες	16	1,9	—
8533 90 00	**– Μέρη**	16	1,9	—
8534 00	**Τυπωμένα κυκλώματα:**			
	– Που περιλαμβάνουν μόνο στοιχεία αγωγών και επαφών:			
8534 00 11	– – Πολλαπλά κυκλώματα	15	2,6	—
8534 00 19	– – Άλλα	15	2,6	—
8534 00 90	– Που περιλαμβάνουν άλλα παθητικά στοιχεία	15	2,6	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8535	**Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αλεξικέραυνα, διατάξεις για τον περιορισμό της τάσης, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, ρευματολήπτες, κουτιά σύνδεσης), για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V:**			
8535 10 00	**– Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες**	16	4,6	—
	– Αυτόματοι διακόπτες ρεύματος:			
8535 21 00	**– – Για τάση κατώτερη των 72,5 kV**	16	4,6	—
8535 29 00	**– – Άλλοι**	16	4,6	—
8535 30	**– Διακόπτες για την κατανομή και διακόπτες για τη διακοπή του ρεύματος:**			
8535 30 10	– – Για τάση κατώτερη των 72,5 kV	16	4,6	—
8535 30 90	– – Άλλοι	16	4,6	—
8535 40 00	**– Αλεξικέραυνα, συσκευές για τον περιορισμό της τάσης και αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού**	16	4,6	—
8535 90 00	**– Άλλα**	16	3,1	—
8536	**Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων [π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, ηλεκτρονόμοι, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, βύσματα (φις) και ρευματολήπτες, υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί), κουτιά σύνδεσης], για τάση που δεν υπερβαίνει 1 000 V:**			
8536 10	**– Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες:**			
8536 10 10	– – Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 10 A	16	2,8	—
8536 10 50	– – Για ένταση που υπερβαίνει τα 10 A άλλα δεν υπερβαίνει τα 63 A	16	2,8	—
8536 10 90	– – Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 A	16	2,8	—
8536 20	**– Διακόπτες:**			
8536 20 10	– – Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 63 A	16	2,8	—
8536 20 90	– – Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 A	16	2,8	—
8536 30	**– Άλλες συσκευές για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων:**			
8536 30 10	– – Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 16 A	16	2,8	—
8536 30 30	– – Για ένταση που υπερβαίνει τα 16 A αλλά δεν υπερβαίνει τα 125 A	16	2,8	—
8536 30 90	– – Για ένταση που υπερβαίνει τα 125 A	16	2,8	—
	– Ηλεκτρονόμοι:			
8536 41	**– – Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 60 V:**			
8536 41 10	– – – Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 2 A	16	2,8	—
8536 41 90	– – – Για ένταση που υπερβαίνει τα 2 A	16	2,8	—
8536 49 00	**– – Άλλοι**	16	2,8	—
8536 50	**– Άλλοι διακόπτες για τη διακοπή, κατανομή και αναστροφή του ρεύματος:**			
★ **8536 50 03**	– – Ηλεκτρονικοί διακόπτες εναλλασσόμενου ρεύματος που αποτελούνται από οπτικά συζευγμένα κυκλώματα εξόδου (Μεμονωμένοι διακόπτες θυρίστορ ΕΡ).	16	1,6	—
★ **8536 50 05**	– – Ηλεκτρονικοί διακόπτες συμπεριλαμβανομένων των θερμικά προστατευόμενων ηλεκτρονικών διακοπτών που αποτελούνται από ένα τρανζίστορ και ένα τσιπ με λογική (τεχνολογία chip on chip)	16	1,6	—
★ **8536 50 07**	– – Ηλεκτρομηχανικοί διακόπτες για ρεύμα που δεν υπερβαίνει τα 11 A	16	1,6	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – Άλλοι:			
	– – – Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 60 V:			
8536 50 11	– – – – Διακόπτες πλήκτρου ή πιεζόμενου κομβίου	16	2,8	—
8536 50 15	– – – – Περιστροφικοί διακόπτες	16	2,8	—
8536 50 19	– – – – Άλλοι	16	2,8	—
★ **8536 50 80**	– – – Άλλοι	16	2,8	—
	– Υποδοχές (ντουί) ηλεκτρικών λαμπτήρων, βύσματα (φις) και ρευματολήπτες:			
8536 61	**– – Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί):**			
8536 61 10	– – – Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί) Edison	16	2,8	—
8536 61 90	– – – Άλλες	16	2,8	—
8536 69	**– – Άλλες:**			
8536 69 10	– – – Για ομοαξονικά καλώδια	16	1,6	—
8536 69 30	– – – Για τυπωμένα κυκλώματα	16	1,6	—
8536 69 90	– – – Άλλες	16	2,8	—
8536 90	**– Άλλες συσκευές:**			
8536 90 01	– – Προκατασκευασμένα στοιχεία για ηλεκτρικές καλωδιώσεις	16	2,8	—
8536 90 10	– – Συνδέσεις και στοιχεία επαφής για σύρματα και καλώδια	16	1,6	—
8536 90 20	– – Συσκευές δοκιμής ημιαγωγών δίσκων (wafer probers)	16	ατελώς	—
8536 90 85	– – Άλλες	16	2,8	—
8537	**Πίνακες, πλαίσια, κονσόλες, αναλόγια, κιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ερμάρια για αριθμητικούς χειρισμούς) και άλλες βάσεις που φέρουν πολλές συσκευές των κλάσεων 8535 ή 8536, για τον έλεγχο ή τη διανομή του ρεύματος, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που φέρουν ενσωματωμένα όργανα ή συσκευές του κεφαλαίου 90, καθώς επίσης και συσκευές ψηφιακού ελέγχου εκτός από τις συσκευές μεταγωγής της κλάσης 8517:**			
8537 10	**– Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1 000 V:**			
8537 10 10	– – Ερμάρια για αριθμητικούς χειρισμούς που ενσωματώνουν μία αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών	14	2,5	—
	– – Άλλα:			
8537 10 91	– – – Συσκευές χειρισμού με προγραμματιζόμενη μνήμη	14	2,5	—
8537 10 99	– – – Άλλα	14	2,5	—
8537 20	**– Για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V:**			
8537 20 91	– – Για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V αλλά δεν υπερβαίνει τα 72,5 kV	14	2,5	—
8537 20 99	– – Για τάση που υπερβαίνει τα 72,5 kV	14	2,5	—
8538	**Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 8535, 8536 ή 8537:**			
8538 10 00	**– Πίνακες, πλάκες κονσόλες, αναλόγια, ερμάρια και άλλα υποθέματα της κλάσης 8537, χωρίς τις συσκευές τους**	14	2,6	—

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
	1	2	3	4	5
	8538 90	**– Άλλα:**			
		– – Για δοκιμαστικά δίσκων (wafers) ημιαγωγών της διάκρισης 8536 90 20:			
★	**8538 90 11**	– – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις	16 (1)	3,5	—
★	**8538 90 19**	– – – Άλλες	16 (1)	2,3	—
		– – Άλλες:			
★	**8538 90 91**	– – – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις	16	3,5	—
★	**8538 90 99**	– – – Άλλα	16	2,3	—
	8539	**Λαμπτήρες και σωλήνες ηλεκτρικοί πυράκτωσης ή εκκένωσης, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα είδη με την ονομασία «φάροι και προβολείς σφραγισμένοι» και οι λαμπτήρες και σωλήνες υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου:**			
	8539 10	**– Είδη με την ονομασία «φάροι και προβολείς σφραγισμένοι»:**			
	8539 10 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (2)	15	ατελώς	p/st
	8539 10 90	– – Άλλα	15	3,4	p/st
		– Άλλοι λαμπτήρες και σωλήνες πυράκτωσης, με εξαίρεση εκείνους των υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων:			
	8539 21	**– – Αλογόνων, βολφραμίου:**			
	8539 21 30	– – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλέτες ή άλλα αυτοκίνητα οχήματα	15	3,4	p/st
		– – – Άλλοι, για τάση:			
	8539 21 92	– – – – Που υπερβαίνει τα 100 V	15	3,4	p/st
	8539 21 98	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 100 V	15	3,4	p/st
	8539 22	**– – Άλλοι, με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 W και με τάση που υπερβαίνει τα 100 V:**			
	8539 22 10	– – – Με ανακλαστήρες	15	3,4	p/st
	8539 22 90	– – – Άλλοι	15	3,4	p/st
	8539 29	**– – Άλλοι:**			
	8539 29 30	– – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλέτες ή άλλα αυτοκίνητα οχήματα	15	3,4	p/st
		– – – Άλλοι, για τάση:			
	8539 29 92	– – – – Που υπερβαίνει τα 100 V	15	3,4	p/st
	8539 29 98	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 100 V	15	3,4	p/st
		– Λαμπτήρες και σωλήνες εκκένωσης, άλλοι από εκείνους με υπεριώδεις ακτίνες:			
	8539 31	**– – Φθορισμού, θερμής καθόδου:**			
	8539 31 10	– – – Με δύο κάλυκες	18	3,1	p/st
	8539 31 90	– – – Άλλοι	18	3,1	p/st
	8539 32	**– – Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου ή νατρίου, λαμπτήρες αλογόνου:**			
	8539 32 10	– – – Ατμών υδραργύρου	18	3,1	p/st
	8539 32 50	– – – Ατμών νατρίου	18	3,1	p/st

(1) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8539 32 90	– – – Μεταλλικές λάμπες αλογόνου	18	3,1	p/st
8539 39 00	– – **Άλλοι**	18	3,1	p/st
	– **Λαμπτήρες και σωλήνες με υπεριώδεις ή υπέρυθρες ακτίνες. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου:**			
8539 41 00	– – **Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου**	18	3,1	p/st
8539 49	– – **Άλλοι:**			
8539 49 10	– – – Με υπεριώδεις ακτίνες	18	3,1	p/st
8539 49 30	– – – Με υπέρυθρες ακτίνες	18	3,1	p/st
8539 90	– **Μέρη:**			
8539 90 10	– – Κάλυκες	15	3,2	—
8539 90 90	– – Άλλα	15	3,2	—
8540	**Λυχνίες κάθε είδους ηλεκτρονικές, θερμής καθόδου, ψυχρής καθόδου ή φωτοκαθόδου (π.χ. λυχνίες κάθε είδους, κενού, ατμού ή αερίου, σωληνωτοί ανορθωτές ατμού υδραργύρου, σωληνωτές καθοδικές λυχνίες, σωληνωτές και άλλες λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης), άλλες από εκείνες της κλάσης 8539:**			
	– **Σωληνωτές καθοδικές λυχνίες για δέκτες τηλεόρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές λυχνίες για συσκευές προβολής εικόνων βίντεο:**			
8540 11	– – **Έγχρωμες:**			
	– – – Των οποίων η σχέση πλάτους/ύψους της οθόνης είναι μικρότερη του 1,5 και των οποίων η διαγώνιος της οθόνης:			
8540 11 11	– – – – Δεν υπερβαίνει τα 42 cm	19	14,2	p/st
8540 11 13	– – – – Υπερβαίνει τα 42 cm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 cm	19	14,2	p/st
8540 11 15	– – – – Υπερβαίνει τα 52 cm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 72 cm	19	14,2	p/st
8540 11 19	– – – – Υπερβαίνει τα 72 cm	19	14,2	p/st
	– – – Άλλες, των οποίων η διαγώνιος της οθόνης:			
8540 11 91	– – – – Δεν υπερβαίνει τα 72 cm	19	14,2	p/st
8540 11 99	– – – – Υπερβαίνει τα 75 cm	19	14,2	p/st
8540 12 00	– – **Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες**	19	9	p/st
8540 20	– **Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης. Σωληνωτές λυχνίες μετατροπής ή ενίσχυσης εικόνων. Άλλες σωληνωτές λυχνίες φωτοκαθόδου:**			
8540 20 10	– – Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης	17	3,1	p/st
8540 20 30	– – Σωληνωτές λυχνίες μετατροπής ή ενίσχυσης εικόνων	17	3,1	p/st
8540 20 90	– – Άλλες σωληνωτές λυχνίες φωτοκαθόδου	17	3,1	p/st
8540 40 00	– **Σωλήνες οπτικής παρουσίασης γραφικών, έγχρωμοι, με βήμα φωσφορίζουσας κοκκιδωτής οθόνης μικρότερο από 0,4 mm**	19	3,1	p/st
8540 50 00	– **Σωλήνες οπτικής παρουσίασης γραφικών, ασπρόμαυροι ή άλλοι μονόχρωμοι**	19	3,1	p/st
8540 60 00	– **Άλλοι καθοδικοί σωλήνες**	19	3,1	p/st
	– **Σωληνωτές λυχνίες για υπερσυχνότητες (π.χ. μάγνετρον, κλείστρον, σωλήνες προοδευτικών κυμάτων, καρκινοτρόν), με εξαίρεση τις σωληνωτές λυχνίες που ελέγχονται με πλέγμα:**			
8540 71 00	– – **Μάγνετρον**	19	3,2	p/st
8540 72 00	– – **Κλύστρον**	19	3,2	p/st
8540 79 00	– – **Άλλες**	19	3,2	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Άλλες λυχνίες, κάθε είδους:			
8540 81 00	**– – Σωληνωτές λυχνίες λήψης ή ενίσχυσης**	19	3,2	p/st
8540 89	**– – Άλλες:**			
	– – – Σωληνωτές λυχνίες απεικόνισης:			
8540 89 11	– – – – Σε κενό	19	3,2	p/st
8540 89 19	– – – – Άλλες	19	3,2	p/st
8540 89 90	– – – Άλλες	19	3,2	p/st
	– Μέρη:			
8540 91 00	**– – Σωληνωτών καθοδικών λυχνιών**	15	3,3	—
8540 99 00	**– – Άλλα**	15	3,3	—
8541	**Δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό. Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα έστω και συναρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες. Δίοδοι εκπομπής φωτός. Κρύσταλλοι πιεζοηλεκτρικοί συναρμολογημένοι:**			
8541 10	**– Δίοδοι, άλλες από τις φωτοδιόδους και τις διόδους εκπομπής φωτός:**			
8541 10 10	– – Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες	21 (1)	1,8	—
	– – Άλλες:			
8541 10 91	– – – Ανορθωτικές δίοδοι ισχύος	21 (1)	1,8	—
8541 10 99	– – – Άλλες	21 (1)	1,8	—
	– Κρυσταλλολυχνίες, άλλες από τις φωτοκρυσταλλολυχνίες:			
8541 21	**– – Με δυνατότητα κατανάλωσης ρεύματος κατώτερη του 1 W:**			
8541 21 10	– – – Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες	21 (1)	1,8	—
8541 21 90	– – – Άλλες	21 (1)	1,8	—
8541 29	**– – Άλλες:**			
8541 29 10	– – – Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες	21 (1)	1,8	—
8541 29 20	– – – Κρυσταλλολυχνίες ισχύος MOS με επίδραση πεδίου	21 (1)	1,8	—
8541 29 30	– – – Διπολικές κρυσταλλολυχνίες με μονωμένη πύλη (IGBTs)	21 (1)	1,8	—
8541 29 80	– – – Άλλες	21 (1)	1,8	—
8541 30	**– Θυρίστορ, διάκ και τριάκ, άλλα από τις φωτοευαίσθητες διατάξεις:**			
8541 30 10	– – Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες	21 (1)	1,8	—
8541 30 90	– – Άλλα	21 (1)	1,8	—
8541 40	**– Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα έστω και συναρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες. Δίοδοι εκπομπής φωτός:**			
	– – Δίοδοι εκπομπής φωτός:			
8541 40 11	– – – Δίοδοι λέιζερ	21 (1)	1,8	—
8541 40 19	– – – Άλλες	21 (1)	1,8	—
	– – Άλλα:			
8541 40 91	– – – Ηλιακές κυψέλες, έστω και συναρμολογημένες σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένες σε πλάκες	16 (1)	0,8	—

(1) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8541 40 93	– – – Φωτοδίοδοι, φωτοκρυσταλλολυχνίες, φωτοθυρίστορ και φωτοσυζεύκτες	16 (1)	0,5	—
8541 40 99	– – – Άλλα	16 (1)	0,5	—
8541 50	**– Άλλες διατάξεις με ημιαγωγό:**			
8541 50 10	– – Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες	21 (1)	1,8	—
8541 50 90	– – Άλλες	21 (1)	1,8	—
8541 60 00	**– Κρύσταλλοι πιεζοηλεκτρικοί συναρμολογημένοι**	20 (1)	1,4	—
8541 90 00	**– Μέρη**	15 (1)	1	—
8542	**Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις:**			
	– Ψηφιακά μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα:			
8542 12 00	**– – Κάρτες με ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα («έξυπνες» κάρτες)**	21 (1)	3,5	—
8542 13	**– – Ημιαγωγοί μεταλλικών οξειδίων (τεχνολογία MOS):**			
8542 13 01	– – – Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες	21 (1)	1,8	—
8542 13 05	– – – Μικροπλακέτες (chips)	21 (1)	1,8	—
	– – – Άλλα:			
	– – – – Μνήμες:			
	– – – – – Δυναμικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (D-RAMs):			
8542 13 11	– – – – – – Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 4 Mbits	21 (1)	1,8	p/st
8542 13 13	– – – – – – Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 4 Mbits αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 Mbits	21 (1)	1,8	p/st
8542 13 15	– – – – – – Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 16 Mbits αλλά δεν υπερβαίνει τα 64 Mbits	21 (1)	1,8	p/st
8542 13 17	– – – – – – Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 64 Mbits	21 (1)	1,8	p/st
	– – – – – Στατικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAMs) στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κρυφές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (cache-RAMs):			
8542 13 22	– – – – – – Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 256 Kbits . . .	21 (1)	ατελώς	p/st
8542 13 25	– – – – – – Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 256 Kbits αλλά δεν υπερβαίνει το 1 Mbit.	21 (1)	ατελώς	p/st
8542 13 27	– – – – – – Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει το 1 Mbit.	21 (1)	ατελώς	p/st
	– – – – – Μνήμες μόνο ανάγνωσης, προγραμματιζόμενες, διαγράψιμες με υπεριώδεις ακτίνες (EPROMs):			
8542 13 32	– – – – – – Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει το 1 Mbit.	21 (1)	ατελώς	p/st
8542 13 35	– – – – – – Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει το 1 Mbit αλλά δεν υπερβαίνει τα 4 Mbits	21 (1)	ατελώς	p/st
8542 13 37	– – – – – – Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 4 Mbits	21 (1)	ατελώς	p/st
	– – – – – Μνήμες μόνο ανάγνωσης, διαγράψιμες με ηλεκτρικό ρεύμα, προγραμματιζόμενες (E^2PROMs) , στις οποίες περιλαμβάνονται και οι FLASH E^2PROMs:			
	– – – – – – FLASH E^2PROMs:			
8542 13 41	– – – – – – – Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει το 1 Mbit . . .	21 (1)	ατελώς	p/st
8542 13 43	– – – – – – – Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει το 1 Mbit αλλά δεν υπερβαίνει τα 4 Mbits.	21 (1)	ατελώς	p/st

(1) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8542 13 45	– – – – – – – – Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 4 Mbits αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 Mbits	21 (1)	ατελώς	p/st
8542 13 47	– – – – – – – – Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 16 Mbits	21 (1)	ατελώς	p/st
8542 13 49	– – – – – – – Άλλες μνήμες	21 (1)	ατελώς	p/st
8542 13 51	– – – – – Μνήμες μόνο ανάγνωσης, μη προγραμματιζόμενες (ROMs)· συνειρμικές μνήμες (CAM)· μνήμες ουράς ανάγνωσης/εγγραφής (FIFO) (first in/first out)· μνήμες σωρού ανάγνωσης/μνήμες εγγραφής (LIFO) (last in/first out)· σιδηροηλεκτρικές	21 (1)	ατελώς	p/st
8542 13 53	– – – – – Άλλες μνήμες	21 (1)	1,8	—
8542 13 55	– – – – Μικροεπεξεργαστές	21 (1)	ατελώς	p/st
	– – – – Μικροελεγκτές και μικροϋπολογιστές:			
8542 13 61	– – – – – Με ικανότητα επεξεργασίας που δεν υπερβαίνει τα 4 bits	21 (1)	1,4	p/st
8542 13 63	– – – – – Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 4 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 8 bits.	21 (1)	1,8	p/st
8542 13 65	– – – – – Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 8 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 bits	21 (1)	1,8	p/st
8542 13 67	– – – – – Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 16 bits αλλά δεν υπερβαίνει τα 32 bits	21 (1)	1,8	p/st
8542 13 69	– – – – – Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 32 bits	21 (1)	1,8	p/st
	– – – – Άλλα:			
8542 13 70	– – – – – Μικροπεριφερειακά	21 (1)	1,4	—
	– – – – – Άλλα:			
8542 13 72	– – – – – – Λογικά κυκλώματα επί παραγγελία	21 (1)	1,8	—
8542 13 74	– – – – – – Διατάξεις πυλών	21 (1)	1,8	—
8542 13 76	– – – – – – Πρότυπα στοιχεία	21 (1)	1,8	—
8542 13 82	– – – – – – Προγραμματιζόμενα λογικά κυκλώματα	21 (1)	1,4	—
8542 13 84	– – – – – – Πρότυπα λογικά κυκλώματα	21 (1)	1,4	—
	– – – – – – Άλλα:			
8542 13 91	– – – – – – – Κυκλώματα ελέγχου, κυκλώματα διασύνδεσης (interface) και κυκλώματα διασύνδεσης ικανά να εκτελούν λειτουργίες ελέγχου και χειρισμού	21 (1)	1,8	—
8542 13 99	– – – – – – – Άλλα	21 (1)	1,8	—
8542 14	**– – Κυκλώματα λαμβανόμενα με τη διπολική τεχνολογία:**			
8542 14 01	– – – Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες	21 (1)	1,8	—
8542 14 05	– – – Μικροπλακέτες (chips)	21 (1)	1,8	—
	– – – Άλλα:			
	– – – – Μνήμες:			
8542 14 10	– – – – – Δυναμικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (D-RAMs)	21 (1)	1,8	—
8542 14 15	– – – – – Στατικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAMs), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κρυφές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (cache-RAMs)· μνήμες μόνο για ανάγνωση, μη προγραμματιζόμενες (ROM)· συνειρμικές μνήμες (CAMs)· μνήμες ουράς ανάγνωσης-εγγραφής FIFO (first in/first out)· μνήμες σωρού ανάγνωσης-εγγραφής LIFO (last in/first out· σιδηροηλεκτρικές μνήμες.	21 (1)	ατελώς	—

(1) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8542 14 20	– – – – – Μνήμες μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενες, διαγράψιμες με υπεριώδεις ακτίνες (EPROMs), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι FLASH E^2PROMs.	21 (1)	ατελώς	—
8542 14 22	– – – – – Μνήμες μόνο για ανάγνωση, προγραμματιζόμενες, διαγράψιμες με υπεριώδεις ακτίνες (EPROMs)	21 (1)	ατελώς	—
8542 14 29	– – – – – Άλλες μνήμες	21 (1)	1,8	—
8542 14 30	– – – – Μικροεπεξεργαστές	21 (1)	ατελώς	—
	– – – – Μικροελεγκτές και μικροϋπολογιστές:			
8542 14 42	– – – – – Με ικανότητα επεξεργασίας που δεν υπερβαίνει τα 4 bits	21 (1)	1,4	—
8542 14 44	– – – – – Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 4 bits	21 (1)	1,8	—
	– – – – Άλλα:			
8542 14 50	– – – – – Μικροπεριφερειακά	21 (1)	1,4	—
	– – – – – Άλλα:			
8542 14 60	– – – – – – Λογικά κυκλώματα επί παραγγελία (full custom)	21 (1)	1,8	—
8542 14 65	– – – – – – Διατάξεις πυλών	21 (1)	1,8	—
8542 14 70	– – – – – – Πρότυπα στοιχεία	21 (1)	1,8	—
8542 14 75	– – – – – – Προγραμματιζόμενα λογικά κυκλώματα	21 (1)	1,4	—
8542 14 80	– – – – – – Πρότυπα λογικά κυκλώματα	21 (1)	1,4	—
	– – – – – – Άλλα:			
8542 14 91	– – – – – – – Κυκλώματα ελέγχου, κικλώματα διασύνδεσης (interface) και κυκλώματα διασύνδεσης ικανά να εκτελούν λειτουργίες ελέγχου και χειρισμού	21 (1)	1,8	—
8542 14 99	– – – – – – – Άλλα	21 (1)	1,8	—
8542 19	**– – Άλλα, συμπεριλαμβανομένων και των κυκλωμάτων που λαμβάνονται με συνδυασμό διπολικής και τεχνολογίας MOS (τεχνολογία BIMOS):**			
8542 19 01	– – – Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες	21 (1)	1,8	—
8542 19 05	– – – Μικροπλακέτες (chips)	21 (1)	1,8	—
	– – – Άλλα:			
	– – – – Μνήμες:			
8542 19 15	– – – – – Δυναμικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (D-RAMs)	21 (1)	1,8	p/st
	– – – – – Στατικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAMs), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κρυφές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (cache-RAMs):			
8542 19 22	– – – – – – Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 256 Kbits . . .	21 (1)	ατελώς	p/st
8542 19 25	– – – – – – Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 256 Kbits αλλά δεν υπερβαίνει το 1 Mbit.	21 (1)	ατελώς	p/st
8542 19 27	– – – – – – Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει το 1 Mbit.	21 (1)	ατελώς	p/st
8542 19 31	– – – – – Μνήμες μόνο ανάγνωσης, προγραμματιζόμενες, διαγράψιμες με υπεριώδεις ακτίνες (EPROMs)	21 (1)	ατελώς	p/st
8542 19 35	– – – – – Μνήμες μόνο ανάγνωσης, διαγράψιμες με ηλεκτρικό ρεύμα, προγραμματιζόμενες (E^2PROMs), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι FLASH E^2PROMs.	21 (1)	ατελώς	p/st

(1) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8542 19 41	– – – – – Μνήμες μόνο ανάγνωσης, μη προγραμματιζόμενες (ROMs)· συνειρμικές μνήμες (CAM)· μνήμες ουράς ανάγνωσης/εγγραφής (FIFO) (first in/first out)· μνήμες σωρού ανάγνωσης/μνήμες εγγραφής (LIFO) (last in/first out)· σιδηροηκλετρικές	21 (1)	ατελώς	p/st
8542 19 49	– – – – – Άλλες μνήμες	21 (1)	1,8	—
8542 19 55	– – – – Μικροεπεξεργαστές	21 (1)	ατελώς	p/st
	– – – – Μικροελεγκτές και μικρούπολογιστές:			
8542 19 62	– – – – – Με ικανότητα επεξεργασίας που δεν υπερβαίνει τα 4 bits	21 (1)	1,4	p/st
8542 19 68	– – – – – Με ικανότητα επεξεργασίας που υπερβαίνει τα 4 bits	21 (1)	1,8	p/st
	– – – – Άλλα:			
8542 19 71	– – – – – Μικροπεριφερειακά	21 (1)	1,4	—
	– – – – – Άλλα:			
8542 19 72	– – – – – – Λογικά κυκλώματα επί παραγγελία	21 (1)	1,8	—
8542 19 74	– – – – – – Διατάξεις πυλών	21 (1)	1,8	—
8542 19 76	– – – – – – Πρότυπα στοιχεία	21 (1)	1,8	—
8542 19 82	– – – – – – Προγραμματιζόμενα λογικά κυκλώματα	21 (1)	1,4	—
8542 19 84	– – – – – – Πρότυπα λογικά κυκλώματα	21 (1)	1,4	—
	– – – – – – Άλλα:			
8542 19 92	– – – – – – – Κυκλώματα ελέγχου και χειρισμού, κυκλώματα διασύνδεσης (interface) και κυκλώματα διασύνδεσης ικανά να εκτελούν λειτουργίες ελέγχου και χειρισμού	21 (1)	1,8	—
8542 19 98	– – – – – – – Άλλα	21 (1)	1,8	—
8542 30	**– Μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα. Άλλα:**			
8542 30 10	– – Δίσκοι (wafers) που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε μικροπλακέτες	21 (1)	1,8	—
8542 30 20	– – Μικροπλακέτες (chips)	21 (1)	1,8	—
	– – Άλλα:			
8542 30 30	– – – Ενισχυτές	21 (1)	1,8	—
8542 30 50	– – – Ρυθμιστές ισχύος ή τάσης	21 (1)	1,8	—
	– – – Κυκλώματα ελέγχου και χειρισμού:			
8542 30 61	– – – – Ευφυή κυκλώματα ισχύος (smart power)	21 (1)	1,8	—
	– – – – Άλλα:			
8542 30 65	– – – – – Μεικτά αναλογικά - ψηφιακά κυκλώματα	21 (1)	1,8	—
8542 30 69	– – – – – Άλλα	21 (1)	1,8	—
8542 30 70	– – – Κυκλώματα διασύνδεσης (interface) και κυκλώματα διασύνδεσης ικανά να εκτελούν λειτουργίες ελέγχου και χειρισμού	21 (1)	1,8	—
	– – – Άλλα:			
8542 30 91	– – – – Ευφυή κυκλώματα ισχύος (smart power)	21 (1)	1,8	—
	– – – – Άλλα:			
8542 30 95	– – – – – Μεικτά αναλογικά - ψηφιακά κυκλώματα	21 (1)	1,8	—
8542 30 99	– – – – – Άλλα	21 (1)	1,8	—

(1) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
	1	2	3	4	5
	8542 40	**– Υβριδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα:**			
	8542 40 10	– – Μικροεπεξεργαστές, μικροελεγκτές και μικροϋπολογιστές	21 (1)	1,8	—
	8542 40 30	– – Μετατροπείς	21 (1)	1,8	—
	8542 40 50	– – Ενισχυτές	21 (1)	1,8	—
	8542 40 90	– – Άλλα	21 (1)	1,8	—
	8542 50 00	**– Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις**	21 (1)	1,8	—
	8542 90 00	**– Μέρη**	15 (1)	1	—
	8543	**Μηχανές και συσκευές ηλεκτρικές που έχουν δική τους λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:**			
		– Επιταχυντές σωματιδίων:			
	8543 11 00	**– – Εμφυτευτές ιόντων για την βελτίωση των ιδιοτήτων των ημιαγωγών**	13	ατελώς	—
	8543 19 00	**– – Άλλες**	13	4,6	—
	8543 20 00	**– Γεννήτριες σημάτων**	13	4,4	—
	8543 30	**– Μηχανές και συσκευές γαλβανοτεχνικής, ηλεκτρόλυσης ή ηλεκτροφόρησης:**			
	8543 30 10	– – Συσκευές για την υγρή εγχάραξη, ανάπτυξη, απόξεση ή καθαρισμό δίσκων (wafers) με ημιαγωγό	13	ατελώς	—
★	**8543 30 30**	– – Συσκευές για υγρή εγχάραξη, ανάπτυξη, απόξεση ή καθαρισμό για οθόνες υγρών κρυστάλλων	13 (1)	2,5	—
★	**8543 30 80**	– – Άλλες	13	4,4	—
	8543 40 00	**– Ηλεκτροδότες φρακτών**	13	4,4	—
		– Άλλες μηχανές και συσκευές:			
	8543 81 00	**– – Κάρτες και πινακίδες ενεργοποίησης εκ του σύνεγγυς**	13	2,5	—
	8543 89	**– – Άλλες:**			
	8543 89 10	– – – Καταγραφείς της πτήσης, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (2)	13	ατελώς	—
		– – – Άλλες:			
★	**8543 89 15**	– – – – Ηλεκτρικές μηχανές μετάφρασης ή που δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως λεξικά	13	2,5	—
	8543 89 20	– – – – Ενισχυτές κεραιών	13	4,4	—
		– – – – Ηλιακοί πάγκοι, ηλιακές οροφές και παρόμοιες συσκευές για μαύρισμα:			
		– – – – – Που λειτουργούν με λυχνίες φθορισμού υπεριωδών ακτίνων Α:			
	8543 89 51	– – – – – – Με μήκος λυχνίας που δεν υπερβαίνει τα 100 cm	13	4,4	p/st
	8543 89 55	– – – – – – Άλλοι	13	4,4	p/st
	8543 89 59	– – – – – Άλλοι	13	4,4	p/st
		– – – – Συσκευές για τη φυσική εναπόθεση υλικών σε ημιαγωγούς δίσκους (wafers) ημιαγωγών:			
	8543 89 70	– – – – – Συσκευές για την εναπόθεση με καθοδικό ψεκασμό σε ημιαγωγούς δίσκους (wafers)	13	ατελώς	—
★	**8543 89 72**	– – – – – Άλλες	13 (1)	2,5	—

(1) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο ΙΙ στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1		2	3	4	5
★	**8543 89 73**	– – – – Εξοπλισμός συσκευασμένος σε καψούλες για συναρμολόγηση ημιαγωγών. .	13 (1)	2,5	—
★	**8543 89 75**	– – – – Συσκευές για φυσική εναπόθεση υλικών με επίχριση για οθόνες υγρών κρυστάλλων	13 (1)	2,5	—
★	**8543 89 79**	– – – – Συσκευές με τις οποίες καθίσταται δυνατή η επεξεργασία ηχητικών σημάτων (sounds cards) από τις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και από τις μονάδες τους· συστήματα αναβάθμισης πολυμέσων για αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφορίων και τις κεντρικές τους μονάδες συσκευασμένα για την λιανική πώληση και που αποτελούνται τουλάχιστον από ηχεία και/ή μικρόφωνα και ηλεκτρονική συναρμολόγηση με την οποία καθίσταται δυνατή η επεξεργασία ηχητικών σημάτων (sound cards) από τις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και από τις μονάδες τους.	13	2,5	—
★	**8543 89 95**	– – – – Άλλες	13	4,4	—
	8543 90	**– Μέρη:**			
	8543 90 10	– – Σύνολα και υποσύνολα για τους καταγραφείς της πτήσης, που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τεμάχια, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (2)	13	ατελώς	—
★	**8543 90 20**	– – Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις για (φυσική) ενσωμάτωση σε αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών	13	2,5	—
★	**8543 90 30**	– – Για συσκευές των διακρίσεων 8543 11 00, 8543 30 10, 8543 30 30, 8543 89 70, 8543 89 72 ή 8543 89 73.	13 (1)	2,5	—
★	**8543 90 40**	– – Για συσκευές της διάκρισης 8543 89 75	13 (1)	2,5	—
★	**8543 90 80**	– – Άλλα.	13	4,4	—
	8544	**Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμάχια σύνδεσης:**			
		– Σύρματα για περιτύλιξη:			
	8544 11	**– – Από χαλκό:**			
	8544 11 10	– – – Σμαλτωμένα ή βερνικωμένα.	17	4,3	—
	8544 11 90	– – – Άλλα	17	4,3	—
	8544 19	**– – Άλλα:**			
	8544 19 10	– – – Σμαλτωμένα ή βερνικωμένα.	17	4,3	—
	8544 19 90	– – – Άλλα	17	4,3	—
	8544 20 00	**– Καλώδια ομοαξονικά και άλλοι ομοαξονικοί ηλεκτρικοί αγωγοί . . . . . .**	17	4,3	—
	8544 30	**– Δέσμες από σύρματα για αναφλεκτήρες και άλλες δέσμες από σύρματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στα μεταφορικά μέσα:**			
	8544 30 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (2)	17	ατελώς	—
	8544 30 90	– – Άλλα.	17	4,3	—
		– Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 80 V:			
	8544 41	**– – Που έχουν εφοδιασθεί με τεμάχια σύνδεσης:**			
	8544 41 10	– – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες.	17	2,3	—
	8544 41 90	– – – Άλλοι.	17	3,9	—

(1) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8544 49	**– – Άλλοι:**			
8544 49 20	– – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες	17	2,4	—
8544 49 80	– – – Άλλοι	17	4,3	—
	– Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνουν τα 1 000 V:			
8544 51	**– – Που φέρουν τεμάχια σύνδεσης:**			
★ **8544 51 10**	– – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες	17	2,3	—
★ **8544 51 90**	– – – Άλλοι	17	3,9	—
8544 59	**– – Άλλοι:**			
8544 59 10	– – – Σύρματα και καλώδια, με διάμετρο του άκρου που υπερβαίνει τα 0,51 mm	17	4,3	—
	– – – Άλλοι:			
8544 59 20	– – – – Για τάσεις 1 000 V	17	4,3	—
8544 59 80	– – – – Για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνουν τα 1 000 V	17	4,3	—
8544 60	**– Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τόσεις που υπερβαίνουον τα 1 000 V:**			
8544 60 10	– – Με αγωγό από χαλκό	17	4,3	—
8544 60 90	– – Με άλλους αγωγούς	17	4,3	—
8544 70 00	**– Καλώδια από οπτικές ίνες**	17	3,1	—
8545	**Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες από άνθρακα, άνθρακες για λαμπτήρες ή ηλεκτρικές στήλες και άλλα είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με ή χωρίς μέταλλο, για ηλεκτρικές χρήσεις:**			
	– Ηλεκτρόδια:			
8545 11 00	**– – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για κλιβάνους**	12	3,2	—
8545 19	**– – Άλλα:**			
8545 19 10	– – – Ηλεκτρόδια για εγκαταστάσεις ηλεκτρόλυσης	9	3,3	—
8545 19 90	– – – Άλλα	12	3,2	—
8545 20 00	**– Ψήκτρες**	12	3,2	—
8545 90	**– Άλλα:**			
8545 90 10	– – Αντιστάσεις θερμαντικές	14	2,2	—
8545 90 90	– – Άλλα	12	3,2	—
8546	**Μονωτήρες από κάθε ύλη για ηλεκτρική χρήση:**			
8546 10 00	**– Από γυαλί**	19	4,2	—
8546 20	**– Από κεραμικό:**			
8546 20 10	– – Χωρίς μεταλλικά μέρη	19	5,8	—
	– – Με μεταλλικά μέρη:			
8546 20 91	– – – Για εναέριες γραμμές μεταφοράς ενέργειας ή για γραμμές έλξης	19	5,8	—
8546 20 99	– – – Άλλοι	19	5,8	—
8546 90	**– Άλλοι:**			
8546 90 10	– – Από πλαστικές ύλες	19	4,5	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8546 90 90	– – Άλλοι	19	4,2	—
8547	**Τεμάχια μονωτικά, που αποτελούνται στο σύνολό τους από μονωτικές ύλες ή που περιλαμβάνουν απλά μεταλλικά τεμάχια συναρμολόγησης (π.χ. κοχλιωτές υποδοχές) συναρμολογημένα στη μάζα, για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, άλλα από τους μονωτήρες της κλάσης 8546. Μονωτικοί σωλήνες και τα συνδετικά τεμάχια τους, από κοινά μέταλλα, που έχουν μονωθεί εσωτερικά:**			
8547 10	**– Μονωτικά τεμάχια από κεραμικό:**			
8547 10 10	– – Που περιέχουν κατά βάρος 80 % ή περισσότερο μεταλλικά οξείδια	17	5,8	—
8547 10 90	– – Άλλα	17	5,8	—
8547 20 00	**– Μονωτικά τεμάχια από πλαστικές ύλες**	19	4,5	—
8547 90 00	**– Άλλα**	16	4,2	—
8548	**Απορρίμματα και υπολείμματα στηλών, συστοιχιών στηλών και ηλεκτρικών συσσωρευτών. Χρησιμοποιημένες στήλες και συστοιχίες στηλών και χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές. Ηλεκτρικά μέρη μηχανών ή συσκευών που δεν κατονομάζονται ή περιλαμβάνονται αλλού στο παρόν κεφάλαιο:**			
8548 10	**– Απορρίμματα και υπολείμματα στηλών, συστοιχιών στηλών και ηλεκτρικών συσσωρευτών. Χρησιμοποιημένες στήλες και συστοιχίες στηλών και χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές:**			
8548 10 10	– – Ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών	20	5,5	p/st
	– – Ηλεκτρικοί συσσωρευτές:			
8548 10 21	– – – Από μόλυβδο	17	3,1	ce/el
8548 10 29	– – – Άλλοι	17	3,1	ce/el
	– – Απορρίμματα και θραύσματα από στήλες, συστοιχίες στηλών και από ηλεκτρικούς συσσωρευτές:			
8548 10 91	– – – Από μόλυβδο	14	ατελώς	—
8548 10 99	– – – Άλλοι	14	ατελώς	—
8548 90	**– Άλλοι:**			
★ **8548 90 10**	– – Μνήμες σε πολυσυνδυαστική μορφή όπως σε μηχανισμούς σωρού (stack D-RAMs) και σε ενότητες (modules)	14	1,6	—
★ **8548 90 90**	– – Άλλα	14	3	—

ΤΜΗΜΑ XVII

ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σημειώσεις

1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει τα είδη των κλάσεων 9501, 9503 ή 9508 ούτε τα διάφορα έλκηθρα με τις ονομασίες «luges», «bobsleights» και τα παρόμοια (κλάση 9506).

2. Δεν θεωρούνται ως «μέρη» ή «εξαρτήματα», έστω και αν μπορούν να αναγνωρισθούν ότι προορίζονται για υλικό μεταφορών:

   α) οι σύνδεσμοι, οι ροδέλες και τα παρόμοια από κάθε ύλη (τα οποία υπάγονται στη δασμολογική κλάση της ύλης από την οποία αποτελούνται ή στην κλάση 8484), καθώς και τα άλλα είδη από βουλκανισμένο μη σκληρυμένο καουτσούκ (κλάση 4016)·

   β) τα μέρη και υλικά γενικής φύσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39)·

   γ) τα είδη του κεφαλαίου 82 (εργαλεία)·

   δ) τα είδη της κλάσης 8306·

   ε) οι μηχανές και συσκευές των κλάσεων 8401 μέχρι 8479, καθώς και τα μέρη τους. Τα είδη των κλάσεων 8481 ή 8482 και, εφόσον αποτελούν εσωτερικά μέρη κινητήρων, τα είδη της κλάσης 8483·

   στ) οι ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές, καθώς και τα σύνολα ηλεκτρικών συσκευών και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα (κεφάλαιο 85)·

   ζ) τα όργανα και συσκευές του κεφαλαίο 90·

   η) τα είδη του κεφαλαίου 91·

   θ) τα όπλα (κεφάλαιο 93)·

   ι) οι συσκευές φωτισμού και τα μέρη τους, της κλάσης 9405·

   ια) οι ψήκτρες που αποτελούν συστατικά μέρη οχημάτων (κλάση 9603).

3. Σύμφωνα με την έννοια των κεφαλαίων 86 μέχρι 88, οι αναφορές στα «μέρη» ή στα «εξαρτήματα» δεν καλύπτουν τα μέρη ή εξαρτήματα που δεν προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τα οχήματα ή είδη του τμήματος αυτού. Όταν ένα μέρος ή εξάρτημα μπορεί να ανταποκρίνεται ταυτόχρονα στις εξειδικεύσεις δύο ή περισσοτέρων κλάσεων του τμήματος, πρέπει να καταταγεί στην κλάση που ανταποκρίνεται στην κύρια χρήση αυτού.

4. Στο τμήμα αυτό:

   α) τα οχήματα που είναι ειδικά κατασκευασμένα για να κινούνται τόσο σε οδόστρωμα όσο και σε σιδηροτροχιές ταξινομούνται στην ενδεδειγμένη κλάση του κεφαλαίου 87·

   β) τα αμφίβια οχήματα ταξινομούνται στην κατάλληλη κλάση του του κεφαλαίου 87·

   γ) τα εναέρια οχήματα που είναι ειδικά κατασκευασμένα για να μπορούν να χρησιμοποιούνται και ως οχήματα σε οδόστρωμα ταξινομούνται στην ενδεδειγμένη κλάση του του κεφαλαίου 88.

5. Τα οχήματα που κινούνται σε στρώμα αέρος κατατάσσονται με τα οχήματα τα περισσότερο ανάλογα προς αυτά:

   α) του κεφαλαίου 86, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω σε κατευθυντήριες γραμμές (αερότρενα)·

   β) του κεφαλαίου 87, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω από σταθερό έδαφος ή αδιακρίτως πάνω από σταθερό έδαφος και νερό·

   γ) του κεφαλαίου 89, αν είναι κατασκευασμένα για να κινούνται πάνω από νερό, έστω και αν μπορούν να επικάθονται σε παραλίες ή σε αποβάθρες ή να κινούνται επίσης πάνω από παγωμένες επιφάνειες.

   Τα μέρη και εξαρτήματα οχημάτων που κινούνται σε στρώμα αέρος πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση που υπάγονται, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, και τα αντίστοιχα οχήματα.

   Το μόνιμο υλικό για γραμμές αεροτρένων, πρέπει να θεωρείται ως μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών γραμμών, και οι συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου και χειρισμού για γραμμές αεροτρένων, ως συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές γραμμές.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της συμπληρωματικής σημείωσης 3 του κεφαλαίου 89, τα εργαλεία και είδη συντήρησης και επισκευής οχημάτων, εφόσον προσκομίζονται για τελωνισμό ταυτόχρονα με αυτά, ακολουθούν την κατάταξη των οχημάτων αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τα λοιπά εξαρτήματα που παρουσιάζονται ταυτόχρονα με τα οχήματα, των οποίων αποτελούν τον κανονικό εξοπλισμό και με τα οποία κανονικά πουλιούνται.

2. Με αίτηση του καταθέτη της τελωνειακής διασάφησης και με τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές, οι διατάξεις του γενικού κανόνα Α 2 α) εφαρμόζονται ομοίως και για τα εμπορεύματα των κλάσεων 8608, 8805, 8905 και 8907, που παρουσιάζονται σε τμηματικές αποστολές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 86

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ) ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τους στρωτήρες από ξύλο ή από σκυρόδεμα για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα στοιχεία από σκυρόδεμα για τις κατευθυντήριες γραμμές των αεροτρένων (κλάσεις 4406 ή 6810)·

   6) τα στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα της κλάσης 7302·

   γ) τις ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού της κλάσης 8530.

2. Υπάγονται κυρίως στην κλάση 8607:

   α) οι άξονες, οι τροχοί, οι προσαρμοσμένοι άξονες (συστήματα κυλίσματος), τα συμπαγή επίσωτρα, τα ασφαλιστικά στεφάνια ή δακτύλιοι, τα κέντρα και άλλα μέρη τροχών·

   6) οι βάσεις, τα φορεία (συνήθως διαξονικά) και οι μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί των ατμαμαξών·

   γ) τα κιβώτια για τη λίπανση των αξόνων (λιποκιβώτια αξόνων), οι διατάξεις φρεναρίσματος κάθε είδους·

   δ) οι ελατηριωτοί συγκρουστήρες, τα άγκιστρα και άλλα συστήματα ζεύξης, οι πτυχωτές διαβάσεις εσωτερικής κυκλοφορίας·

   ε) τα είδη του αμαξώματος.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, υπάγονται κυρίως στην κλάση 8608:

   α) οι συναρμολογημένες γραμμές, οι περιστροφικές πλάκες και οι περιστροφικές γέφυρες, οι προσκρουστήρες τέρματος και οι αψίδες ελέγχου των διαστάσεων του φορτίου

   6) οι κινητοί δίσκοι και πλάκες και οι σηματοφόροι, οι συσκευές χειρισμού για ισόπεδες διαβάσεις, οι συσκευές αλλαγής τροχιάς, οι σταθμοί χειρισμού από απόσταση (τηλεχειριστήρια) και άλλες μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού, έστω και αν έχουν δευτερεύουσες διατάξεις για ηλεκτρικό φωτισμό, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες οδούς, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8601	**Σιδηροδρομικές μηχανές, που κινούνται με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού ή με ηλεκτρικούς συσσωρευτές:**			
8601 10 00	**– Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού**	14	2,3	p/st
8601 20 00	**– Με ηλεκτρικούς συσσωρευτές**	14	2,3	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8602	**Άλλες σιδηροδρομικές μηχανές. Εφοδιομεταφορικές:**			
8602 10 00	**– Σιδηροδρομικές μηχανές ντήζελ-ηλεκτρικές**	13	2,1	—
8602 90 00	**– Άλλες**	13	2,1	—
8603	**Αυτοκινητάμαξες και οχήματα αυτοκινούμενα σε σιδηροτροχιές, άλλα από εκείνα της κλάσης 8604:**			
8603 10 00	**– Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού**	14	2,3	p/st
8603 90 00	**– Άλλα**	13	2,3	p/st
8604 00 00	**Οχήματα για τη συντήρηση ή την εξυπηρέτηση των σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών, έστω και αυτοπροωθούμενα (π.χ. οχήματα-εργαστήρια, οχήματα-γερανοί, βαγόνια εξοπλισμένα με μηχανήματα για το παραγέμισμα των σιδηρογραμμών με έρμα, οχήματα για την ευθυγράμμιση των γραμμών, οχήματα δοκιμών και ελέγχου γραμμών (δραιζίνες)**	13	2,1	p/st
8605 00 00	**Οχήματα επιβατών, σκευοφόροι, οχήματα ταχυδρομείου και άλλα ειδικά οχήματα, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές (με εξαίρεση τα οχήματα της κλάσης 8604)**	13	2,4	p/st
8606	**Βαγόνια για τη μεταφορά εμπορευμάτων πάνω σε σιδηροτροχιές:**			
8606 10 00	**– Βαγόνια-δεξαμενές και παρόμοια**	14	2,4	p/st
8606 20 00	**– Βαγόνια ισόθερμα, βαγόνια-ψυγεία, άλλα από εκείνα της διάκρισης 8606 10**	14	2,4	p/st
8606 30 00	**– Βαγόνια αυτόματης εκφόρτωσης, άλλα από εκείνα των διακρίσεων 8606 10 ή 8606 20**	14	2,4	p/st
	– Άλλα:			
8606 91	**– – Καλυμμένα και κλειστά:**			
8606 91 10	– – – Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια *(Ευρατόμ)*	10	2,1	p/st
8606 91 90	– – – Άλλα	14	2,4	p/st
8606 92 00	**– – Ανοιχτά, με πλευρές αμετακίνητες ύψους που υπερβαίνει τα 60 cm (ανατρεπόμενα)**	14	2,4	p/st
8606 99 00	**– – Άλλα**	14	2,4	p/st
8607	**Μέρη οχημάτων για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές:**			
	– Φορεία (συνήθως διαξονικά), μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί ατμαμαξών, άξονες και τροχοί, και τα μέρη τους:			
8607 11 00	**– – Φορεία και μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί ατμαμαξών έλξης**	13	2,1	—
8607 12 00	**– – Άλλα φορεία και μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί ατμαμαξών.**	13	2,1	—
8607 19	**– – Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:**			
	– – – Άξονες, συναρμολογημένοι ή μη. Τροχοί και τα μέρη τους:			
8607 19 01	– – – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	15	3,4	—
8607 19 11	– – – – Από τυπωτό χάλυβα	15	3,4	—
8607 19 18	– – – – Άλλα	15	3,4	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – – Μέρη φορείων (συνήθως διαξονικών), μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί ατμαμαξών και παρόμοια:			
8607 19 91	– – – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	13	2,1	—
8607 19 99	– – – – Άλλα	13	2,1	—
	– Φρένα και τα μέρη τους:			
8607 21	**– – Φρένα με πεπιεσμένο αέρα και τα μέρη τους:**			
8607 21 10	– – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	11	2,3	—
8607 21 90	– – – Άλλα	11	2,3	—
8607 29	**– – Άλλα:**			
8607 29 10	– – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	11	2,3	—
8607 29 90	– – – Άλλα	11	2,3	—
8607 30	**– Άγκιστρα και λοιπά συστήματα ζεύξης, ελατηριωτοί συγκρουστήρες, και τα μέρη τους:**			
8607 30 01	– – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	14	2,2	—
8607 30 99	– – Άλλα	14	2,2	—
	– Άλλα:			
8607 91	**– – Για σιδηροδρομικές μηχανές:**			
8607 91 10	– – – Κιβώτια αξόνων και τα μέρη τους	15	4,5	—
	– – – Άλλα:			
8607 91 91	– – – – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους	14	2,2	—
8607 91 99	– – – – Άλλα	14	2,2	—
8607 99	**– – Άλλα:**			
8607 99 10	– – – Κιβώτια αξόνων και μέρη τους	15	4,5	—
8607 99 30	– – – Κιβώτια αμαξωμάτων και τα μέρη τους	14	2,2	—
8607 99 50	– – – Βάσεις και τα μέρη τους	14	2,2	—
8607 99 90	– – – Άλλα	14	2,2	—
8608 00	**Μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια. Τα μέρη τους:**			
8608 00 10	– Μόνιμο υλικό και συσκευές για σιδηροδρομικές γραμμές	14	2,2	—
8608 00 30	– Άλλες συσκευές	14	2,2	—
8608 00 90	– Μέρη	14	2,2	—
8609 00	**Πλαίσια και εμπορευματοκιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές και τα εμπορευματοκιβώτια-αποθήκες) ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα:**			
8609 00 10	– Εμπορευματοκιβώτια που έχουν προστατευτική θωράκιση από μόλυβδο κατά των ακτινοβολιών, για τη μεταφορά ραδιενεργών υλών *(Ευρατόμ)*	10	0,8	p/st
8609 00 90	– Άλλα	15	0,9	p/st

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 87

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα οχήματα που είναι κατασκευασμένα να κυκλοφορούν αποκλειστικά πάνω σε σιδηροτροχιές.

2. Ως ελκυστήρες, σύμφωνα με την έννοια του κεφαλαίου αυτού, εννοούνται τα οχήματα με κινητήρα, που είναι κατασκευασμένα κυρίως για να τραβούν ή να σπρώχνουν άλλα μηχανήματα, οχήματα ή φορτία, έστω και αν φέρουν ορισμένες δευτερεύουσες διατάξεις που επιτρέπουν τη μεταφορά, σε σχέση με την κύρια χρήση τους εργαλείων, σπόρων, λιπασμάτων κ.λπ.

   Τα μηχανήματα και εργαλεία που είναι κατασκευασμένα για να προσαρμόζονται σε ελκυστήρες της κλάσης 8701 ως εναλλασσόμενος εξοπλισμός, ταξινομούνται στην αντίστοιχη κλάση τους, έστω κι αν διατίθενται μαζί με τον ελκυστήρα τοποθετημένα ή μη σε αυτόν.

3. Οι βάσεις αυτοκινήτων οχημάτων που φέρουν θάλαμο για τον οδηγό, υπάγονται στις κλάσεις 8702 μέχρι 8704 και όχι στην κλάση 8706.

4. Η κλάση 8712 περιλαμβάνει όλα τα δίτροχα ποδήλατα για παιδιά. Τα άλλα ποδήλατα για παιδιά υπάγονται στην κλάση 9501.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8701	**Ελκυστήρες (με εξαίρεση τα οχήματα-ελκυστήρες της κλάσης 8709):**			
8701 10	**– Ελκυστήρες χειροδηγούμενοι:**			
8701 10 10	– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 4 kW	12	3,3	p/st
8701 10 90	– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 4 kW	12	3,3	p/st
8701 20	**– Ελκυστήρες για οδούς για ημιρυμουλκούμενα:**			
8701 20 10	– – Καινούριοι	20	16,8	p/st
8701 20 90	– – Μεταχειρισμένοι	20	16,8	p/st
8701 30	**– Ελκυστήρες με ερπύστριες:**			
8701 30 10	– – Ελκυστήρες που προορίζονται για την ισοπέδωση και εξομάλυνση του χιονιού στις πίστες σκι	20	ατελώς	p/st
8701 30 90	– – Άλλα	20	2,2	p/st
8701 90	**– Άλλοι:**			
	– – Γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών (με εξαίρεση τους χειροδηγούμενους), τροχοφόροι:			
	– – – Καινούριοι, με κινητήρα ισχύος:			
8701 90 11	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 18 kW	20	1,7	p/st
8701 90 15	– – – – Που υπερβαίνει τα 18 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 kW	20	1,7	p/st
8701 90 21	– – – – Που υπερβαίνει τα 25 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW	20	1,7	p/st
8701 90 25	– – – – Που υπερβαίνει τα 37 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 59 kW	20	1,7	p/st
8701 90 31	– – – – Που υπερβαίνει τα 59 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	20	1,7	p/st
8701 90 35	– – – – Που υπερβαίνει τα 75 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 90 kW	20	1,7	p/st
8701 90 39	– – – – Που υπερβαίνει τα 90 kW	20	1,7	p/st
8701 90 50	– – – Μεταχειρισμένοι	20	1,7	p/st
8701 90 90	– – Άλλοι	20	7,8	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8702	**Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δέκα προσώπων ή περισσοτέρων, συμπεριλαμβανομένουν του οδηγού:**			
8702 10	**– Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ):**			
	– – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 cm^3:			
8702 10 11	– – – Καινούρια	29	16,8	p/st
8702 10 19	– – – Μεταχειρισμένα	29	16,8	p/st
	– – Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm^3:			
8702 10 91	– – – Καινούρια	29	10,2	p/st
8702 10 99	– – – Μεταχειρισμένα	29	10,2	p/st
8702 90	**– Άλλα:**			
	– – Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:			
	– – – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 800 cm^3:			
8702 90 11	– – – – Καινούρια	29	16,8	p/st
8702 90 19	– – – – Μεταχειρισμένα	29	16,8	p/st
	– – – Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm^3:			
8702 90 31	– – – – Καινούρια	29	10,2	p/st
8702 90 39	– – – – Μεταχειρισμένα	29	10,2	p/st
8702 90 90	– – Άλλα	25	10,5	p/st
8703	**Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων (άλλα από εκείνα της κλάσης 8702), στα οποία περιλαμβάνονται και τα οχήματα τύπου break και τα αγωνιστικά οχήματα:**			
8703 10	**– Οχήματα ειδικά κατασκευασμένα για να μετακινούνται πάνω στο χιόνι. Ειδικά οχήματα για τη μεταφορά προσώπων πάνω στα γήπεδα του γκολφ και παρόμοια οχήματα:**			
	– – Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ) ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:			
8703 10 11	– – – Οχήματα ειδικά κατασκευασμένα για να μετακινούνται πάνω στο χιόνι	20	5	p/st
8703 10 19	– – – Άλλα	20	10	p/st
8703 10 90	– – Με άλλο κινητήρα	25	10,5	p/st
	– Άλλα οχήματα, με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:			
8703 21	**– – Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 000 cm^3:**			
8703 21 10	– – – Καινούρια	29	10	p/st
8703 21 90	– – – Μεταχειρισμένα	29	10	p/st
8703 22	**– – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 000 cm^3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 500 cm^3:**			
	– – – Καινούρια:			
8703 22 11	– – – – Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα	29	10	p/st
8703 22 19	– – – – Άλλα	29	10	p/st
8703 22 90	– – – Μεταχειρισμένα	29	10	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8703 23	**– – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 500 cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 000 cm³:**			
	– – – Καινούρια:			
8703 23 11	– – – – Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα	29	10	p/st
8703 23 19	– – – – Άλλα	29	10	p/st
8703 23 90	– – – Μεταχειρισμένα	29	10	p/st
8703 24	**– – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 3 000 cm³:**			
8703 24 10	– – – Καινούρια	29	10	p/st
8703 24 90	– – – Μεταχειρισμένα	29	10	p/st
	– Άλλα οχήματα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ):			
8703 31	**– – Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 500 cm³:**			
8703 31 10	– – – Καινούρια	29	10	p/st
8703 31 90	– – – Μεταχειρισμένα	29	10	p/st
8703 32	**– – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 500 cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³:**			
	– – – Καινούρια:			
8703 32 11	– – – – Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα	29	10	p/st
8703 32 19	– – – – Άλλα	29	10	p/st
8703 32 90	– – – Μεταχειρισμένα	29	10	p/st
8703 33	**– – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 cm³:**			
	– – – Καινούρια:			
8703 33 11	– – – – Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα	29	10	p/st
8703 33 19	– – – – Άλλα	29	10	p/st
8703 33 90	– – – Μεταχειρισμένα	29	10	p/st
8703 90	**– Άλλα:**			
8703 90 10	– – Οχήματα με ηλεκτρικούς κινητήρες	25	10,5	p/st
8703 90 90	– – Άλλα	29	10	p/st
8704	**Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων:**			
8704 10	**– Ανατρεπόμενα αυτοκίνητα που είναι κατασκευασμένα για να χρησιμοποιούνται έξω από το οδικό δίκτυο:**			
	– – Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ) ή με ηλεκτρικούς σπινθήρες:			
8704 10 11	– – – Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ), με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 800 cm³	28	3,4	p/st
8704 10 19	– – – Άλλα	22	1,2	p/st
8704 10 90	– – Άλλα	25	2	p/st
	– Άλλα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ):			
8704 21	**– – Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 t:**			
8704 21 10	– – – Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια *(Ευρατόμ)*	10	3,9	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – – Άλλα:			
	– – – – Με κινητήρα με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 cm^3:			
8704 21 31	– – – – – Καινούρια	28	22	p/st
8704 21 39	– – – – – Μεταχειρισμένα	28	22	p/st
	– – – – Με κινητήρα με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm^3:			
8704 21 91	– – – – – Καινούρια	28	10,2	p/st
8704 21 99	– – – – – Μεταχειρισμένα	28	10,2	p/st
8704 22	**– – Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 5 t αλλά δεν υπερβαίνει τους 20 t:**			
8704 22 10	– – – Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια *(Ευρατόμ)*	10	3,9	p/st
	– – – Άλλα:			
8704 22 91	– – – – Καινούρια	28	22	p/st
8704 22 99	– – – – Μεταχειρισμένα	28	22	p/st
8704 23	**– – Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 20 t:**			
8704 23 10	– – – Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια *(Ευρατόμ)*	10	3,9	p/st
	– – – Άλλα:			
8704 23 91	– – – – Καινούρια	28	22	p/st
8704 23 99	– – – – Μεταχειρισμένα	28	22	p/st
	– Άλλα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:			
8704 31	**– – Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 t:**			
8704 31 10	– – – Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια *(Ευρατόμ)*	10	3,9	p/st
	– – – Άλλα:			
	– – – – Με κινητήρα με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 800 cm^3:			
8704 31 31	– – – – – Καινούρια	28	22	p/st
8704 31 39	– – – – – Μεταχειρισμένα	28	22	p/st
	– – – – Με κινητήρα με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm^3:			
8704 31 91	– – – – – Καινούρια	28	10,2	p/st
8704 31 99	– – – – – Μεταχειρισμένα	28	10,2	p/st
8704 32	**– – Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 5 t:**			
8704 32 10	– – – Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια *(Ευρατόμ)*	10	3,9	p/st
	– – – Άλλα:			
8704 32 91	– – – – Καινούρια	28	22	p/st
8704 32 99	– – – – Μεταχειρισμένα	28	22	p/st
8704 90 00	**– Άλλα**	25	10	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8705	**Αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων, άλλα από εκείνα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων [π.χ. αυτοκίνητα-συνεργεία επισκευής οχημάτων, αυτοκίνητα φορτηγά-γερανοί, οχήματα πυροσβεστικά, φορτηγά-αναμεικτήρες σκυροδέματος (μπετονιέρες), αυτοκίνητα καθαρισμού δρόμων, αυτοκίνητα-καταβρεχτήρες, αυτοκίνητα-εργαστήρια, αυτοκίνητα-ακτινολογικά εργαστήρια]:**			
8705 10 00	**– Φορτηγά-γερανοί**	25	4,2	p/st
8705 20 00	**– Αυτοκίνητα-πύργοι γεωτρήσεων (derricks) για τη διερεύνηση ή τη διάτρηση του εδάφους**	25	4,2	p/st
8705 30 00	**– Πυροσβεστικά οχήματα**	25	4,2	p/st
8705 40 00	**– Φορτηγά-αναμεικτήρες σκυροδέματος (μπετονιέρες)**	25	4,2	p/st
8705 90	**– Άλλα:**			
8705 90 10	– – Αυτοκίνητα-συνεργεία επισκευής οχημάτων	25	4,2	p/st
8705 90 30	– – Αυτοκίνητα αντλιοφόρα σκυροδέματος (μπετόν)	25	4,2	p/st
8705 90 90	– – Άλλα.	25	4,2	p/st
8706 00	**Βάσεις (σασί) αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8701 μέχρι 8705, με τον κινητήρα τους:**			
	– Βάσεις των ελκυστήρων της κλάσης 8701. Βάσεις των αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8702, 8703 ή 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ), με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 cm^3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 800 cm^3:			
8706 00 11	– – Αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8702 ή αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704	29	19,2	p/st
8706 00 19	– – Άλλες	29	6,7	p/st
	– Άλλες:			
8706 00 91	– – Αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703	29	4,9	p/st
8706 00 99	– – Άλλες	29	10,2	p/st
8707	**Αμαξώματα των αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8701 μέχρι 8705, στα οποία περιλαμβάνονται και οι θάλαμοι οδήγησης:**			
8707 10	**– Των οχημάτων της κλάσης 8703:**			
8707 10 10	– – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης [1]	24	5	p/st
8707 10 90	– – Άλλα.	24	5,4	p/st
8707 90	**– Άλλα:**			
8707 90 10	– – Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm^3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm^3, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 [1]	24	5	p/st
8707 90 90	– – Άλλα.	24	5,4	p/st

[1] Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8708	**Μέρη και εξαρτήματα των αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8701 μέχρι 8705:**			
8708 10	**– Εξαρτήματα κατά των συγκρούσεων και τα μέρη τους:**			
8708 10 10	– – Που προορίζονται για τη διομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm^3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm^3 των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 (1)	19	3,4	—
8708 10 90	– – Άλλα	19	5	—
	– Άλλα μέρη και εξαρτήματα αμαξωμάτων (στα οποία περιλαμβάνονται και οι θάλαμοι οδήγησης):			
8708 21	**– – Ζώνες ασφαλείας:**			
8708 21 10	– – – Που προορίζονται για τη διομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm^3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm^3, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 (1)	19	3,4	p/st
8708 21 90	– – – Άλλα	19	5	p/st
8708 29	**– – Άλλα:**			
8708 29 10	– – – Που προορίζονται για τη διομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm^3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm^3, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 (1)	19	3,4	—
8708 29 90	– – – Άλλα	19	5	—
	– Φρένα και σεβρόφρενα και τα μέρη τους:			
8708 31	**– – Προσαρμοσμένες επενδύσεις φρένων:**			
8708 31 10	– – – Που προορίζονται για τη διομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνειτα 2 500 cm^3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm^3, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 (1)	19	3,4	—
	– – – Άλλα:			
8708 31 91	– – – – Για δισκόφρενα	19	5	—
8708 31 99	– – – – Άλλα	19	5	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8708 39	**– – Άλλα:**			
8708 39 10	– – – Που προορίζονται για τη διομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγουμένων ελκυστήρων της διάκρισης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm^3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm^3, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 (1)	19	3,4	—
8708 39 90	– – – Άλλα	19	5	—
8708 40	**– Κιβώτια ταχυτήτων:**			
8708 40 10	– – Που προορίζονται για τη διομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm^3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm^3, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 (1)	19	3,4	—
8708 40 90	– – Άλλα.	19	5	—
8708 50	**– Γέφυρες με διαφορικό, έστω και με άλλα όργανα μετάδοσης κίνησης:**			
8708 50 10	– – Που προορίζονται για τη διομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm^3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm^3, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 (1)	19	3,4	—
8708 50 90	– – Άλλα.	19	5	—
8708 60	**– Άξονες ανάρτησης του βάρους του οχήματος και τα μέρη τους:**			
8708 60 10	– – Που προορίζονται για τη διομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm^3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm^3, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 (1)	19	3,4	—
	– – Άλλα:			
8708 60 91	– – – Από χάλυβες έκτυπους	19	5	—
8708 60 99	– – – Άλλα	19	5	—
8708 70	**– Τροχοί, τα μέρη και εξαρτήματά τους:**			
8708 70 10	– – Που προορίζονται για τη διομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm^3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm^3, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 (1)	19	3,4	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – Άλλα:			
8708 70 50	– – – Τροχοί από αργίλιο. Μέρη και εξαρτήματα τροχών από αργίλιο	19	5	—
8708 70 91	– – – Μέρη τροχών με αστεροειδή μορφή, που έχουν χυτευθεί σε ένα μόνο τεμάχιο, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα	19	3,4	—
8708 70 99	– – – Άλλα	19	5	—
8708 80	**– Αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ):**			
8708 80 10	– – Που προορίζονται για τη διομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm^3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm^3, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 (1)	19	3,4	—
8708 80 90	– – Άλλα.	19	5	—
	– Άλλα μέρη και εξαρτήματα:			
8708 91	**– – Ψυγεία:**			
8708 91 10	– – – Που προορίζονται για τη διομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm^3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm^3, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 (1)	19	3,4	—
8708 91 90	– – – Άλλα	19	5	—
8708 92	**– – Σιγαστήρες και σωλήνες εξάτμισης:**			
8708 92 10	– – – Που προορίζονται για τη διομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγουμένων ελκυστήρων της διάκρισης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm^3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm^3, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 (1)	19	3,4	—
8708 92 90	– – – Άλλα	19	5	—
8708 93	**– – Συμπλέκτες και τα μέρη τους:**			
8708 93 10	– – – Που προορίζονται για τη διομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm^3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm^3, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 (1)	19	3,4	—
8708 93 90	– – – Άλλα	19	5	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8708 94	**– – Τιμόνια, κολόνες τιμονιών και κιβώτια διευθύνσεως:**			
8708 94 10	– – – Που προορίζονται για τη διομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm^3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm^3, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 (1)	19	3,4	—
8708 94 90	– – – Άλλα	19	5	—
8708 99	**– – Άλλα:**			
8708 99 10	– – – Που προορίζονται για τη διομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της διάκρισης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντήζελ ή ημιντήζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm^3, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm^3, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705 (1)	19	3,4	—
	– – – Άλλα:			
8708 99 30	– – – – Σταθεροποιητικοί δοκοί	19	4,2	—
8708 99 50	– – – – Ελατήρια στρέφης	19	4,2	—
	– – – – Άλλα:			
8708 99 92	– – – – – Από χάλυβα έκτυπο	19	5	—
8708 99 98	– – – – – Άλλα	19	4,2	—
8709	**Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανύψωσης των τύπων που χρησιμοποιούνται μέσα στα εργοστάσια, αποθήκες, λιμάνια ή αεροδρόμια, για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις. Οχήματα, ελκυστήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Τα μέρη τους:**			
	– Οχήματα:			
8709 11	**– – Ηλεκτρικά:**			
8709 11 10	– – – Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια *(Ευρατόμ)*	10	2,4	p/st
8709 11 90	– – – Άλλα	22	4,4	p/st
8709 19	**– – Άλλα:**			
8709 19 10	– – – Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια *(Ευρατόμ)*	10	2,4	p/st
8709 19 90	– – – Άλλα	22	4,4	p/st
8709 90 00	**– Μέρη**	20	3,9	—
8710 00 00	**Άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης, με ή χωρίς τον οπλισμό τους. Τα μέρη τους**	10	2,1	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8711	**Μοτοσικλέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, με ή χωρίς πλάγιο κιβώτιο. Πλάγια κιβώτια:**			
8711 10 00	**– Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 50 cm^3**	26	8,2	p/st
8711 20	**– Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 50 cm^3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm^3:**			
8711 20 10	– – Σκούτερ	26	8,2	p/st
	– – Άλλα, με κυλινδρισμό:			
8711 20 91	– – – Που υπερβαίνει τα 50 cm^3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 80 cm^3	26	8,2	p/st
8711 20 93	– – – Που υπερβαίνει τα 80 cm^3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 125 cm^3	26	8,2	p/st
8711 20 98	– – – Που υπερβαίνει τα 125 cm^3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm^3	26	8,2	p/st
8711 30	**– Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm^3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 cm^3:**			
8711 30 10	– – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm^3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 380 cm^3	26	6,6	p/st
8711 30 90	– – Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 380 cm^3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 cm^3	26	6,6	p/st
8711 40 00	**– Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 500 cm^3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 800 cm^3**	26	6,6	p/st
8711 50 00	**– Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 800 cm^3**	26	6,6	p/st
8711 90 00	**– Άλλα**	26	6,6	p/st
8712 00	**Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τρίτροχα διανομής εμπορευμάτων), χωρίς κινητήρα:**			
8712 00 10	– Χωρίς ρουλεμάν με μπίλιες	21	15,4	p/st
	– Άλλα:			
8712 00 30	– – Δίτροχα ποδήλατα	21	15,4	p/st
8712 00 80	– – Άλλα	21	15,4	p/st
8713	**Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης:**			
8713 10 00	**– Χωρίς μηχανισμό προώθησης**	18	1	—
8713 90 00	**– Άλλα**	18	1	—
8714	**Μέρη και εξαρτήματα των οχημάτων των κλάσεων 8711 μέχρι 8713:**			
	– Μοτοσικλετών (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα):			
8714 11 00	**– – Σέλες**	24	4,2	p/st
8714 19 00	**– – Άλλα**	24	4,2	—
8714 20 00	**– Για αμαξάκια τύπου πολυθρόνας ή άλλα οχήματα για αναπήρους**	20	1,6	—
	– Άλλα:			
8714 91	**– – Πλαίσια και περόνες, και τα μέρη τους:**			
8714 91 10	– – – Πλαίσια	20	5,4	p/st
8714 91 30	– – – Περόνες	20	5,4	p/st
8714 91 90	– – – Μέρη	20	5,4	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8714 92	**– – Ζάντες και ακτίνες:**			
8714 92 10	– – – Ζάντες	20	5,4	p/st
8714 92 90	– – – Ακτίνες	20	5,4	—
8714 93	**– – Ομφαλοί (moyeux) (άλλοι από τους ομφαλούς για φρένο) και οδοντωτοί τροχοί κινήσεως ελεύθερων τροχών:**			
8714 93 10	– – – Ομφαλοί (moyeux)	20	5,4	p/st
8714 93 90	– – – Οδοντωτοί τροχοί κινήσεως ελεύθερων τροχών	20	5,4	—
8714 94	**– – Φρένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ομφαλοί για φρένο, και τα μέρη τους:**			
8714 94 10	– – – Ομφαλοί για φρένο	20	5,4	p/st
8714 94 30	– – – Άλλα φρένα	20	5,4	—
8714 94 90	– – – Μέρη	20	5,4	—
8714 95 00	**– – Σέλες**	20	5,4	—
8714 96	**– – Ποδομοχλοί (πεντάλ) και οι μηχανισμοί τους καθώς και τα μέρη τους:**			
8714 96 10	– – – Ποδομοχλοί (πεντάλ)	20	5,4	pa
8714 96 30	– – – Μηχανισμοί ποδομοχλών (πεντάλ)	20	5,4	—
8714 96 90	– – – Μέρη	20	5,4	—
8714 99	**– – Άλλα:**			
8714 99 10	– – – Τιμόνια	20	5,4	p/st
8714 99 30	– – – Πορτ-μπαγκάζ	20	5,4	p/st
8714 99 50	– – – Ντεραγιέρ (μηχανισμός που επιτρέπει το πέρασμα της αλυσίδας στο σύστημα κίνησης του ποδηλάτου από το ένα δόντι του τροχού στο άλλο)	20	5,4	—
8714 99 90	– – – Άλλα μέρη	20	5,4	—
8715 00	**Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λαντό-πουσέτες) και παρόμοια οχήματα και τα μέρη τους:**			
8715 00 10	– Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λαντό-πουσέτες) και παρόμοια οχήματα	18	3,1	p/st
8715 00 90	– Μέρη	18	3,1	—
8716	**Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κάθε είδους οχήματα. Άλλα οχήματα μη αυτοκίνητα. Τα μέρη τους:**			
8716 10	**– Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση, τύπου τροχόσπιτου (καραβάν):**			
8716 10 10	– – Πτυσσόμενα	20	3,2	p/st
	– – Άλλα, άθρους:			
8716 10 91	– – – Που δεν υπερβαίνει τα 750 kg	20	3,2	p/st
8716 10 94	– – – Που υπερβαίνει τα 750 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 600 kg	20	3,2	p/st
8716 10 96	– – – Που υπερβαίνει τα 1 600 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 500 kg	20	3,2	p/st
8716 10 99	– – – Που υπερβαίνει τα 3 500 kg	20	3,2	p/st
8716 20	**– Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα που διαθέτουν συστήματα φορτοεκφόρτωσης, για αγροτικές χρήσεις:**			
8716 20 10	– – Μηχανήματα που διασκορπίζουν το λίπασμα (φουσκί)	20	3,2	p/st
8716 20 90	– – Άλλα	20	3,2	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων:			
8716 31 00	**– – Δεξαμενές**	20	3,2	p/st
8716 39	**– – Άλλα:**			
8716 39 10	– – – Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια *(Ευρατόμ)*	10	3,2	p/st
	– – – Άλλα:			
	– – – – Καινούρια:			
8716 39 30	– – – – – Ημιρυμουλκούμενα	20	3,2	p/st
	– – – – – Άλλα:			
8716 39 51	– – – – – – Μονοαξονικά	20	3,2	p/st
8716 39 59	– – – – – – Άλλα	20	3,2	p/st
8716 39 80	– – – – Μεταχειρισμένα	20	3,2	p/st
8716 40 00	**– Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα**	20	3,2	—
8716 80 00	**– Άλλα οχήματα**	14	2,2	—
8716 90	**– Μέρη:**			
8716 90 10	– – Βάσεις (σασί)	15	2,2	—
8716 90 30	– – Αμαξώματα	15	2,2	—
8716 90 50	– – Άξονες	15	2,2	—
8716 90 90	– – Άλλα	15	2,2	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 88

ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΪΑ

Σημείωση διακρίσεων

1. Για τους σκοπούς των κωδικών 8802 11 εώς 8802 40, με τον όρο «βάρος χωρίς φορτίο» νοείται το βάρος των συσκευών σε κατάσταση κανονικής πτήσεως, εκτός του βάρους του πληρώματος, του βάρους των καυσίμων και κάθε εξοπλισμού που δεν ανήκει στον μόνιμο εξοπλισμό.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8801	**Αερόστατα και πηδαλιοχούμενα. Ανεμόπτερα, πτερά σε σχήμα δέλτα (ailes delta) και άλλα οχήματα αέρος, που δεν είναι κατασκευασμένα για μηχανική προώθηση:**			
8801 10	**– Ανεμόπτερα και πτερά σε σχήμα δέλτα (ailes delta):**			
8801 10 10	– – Πολιτικά (1)	18	ατελώς	p/st
8801 10 90	– – Άλλα	18	4,4	p/st
8801 90	**– Άλλα:**			
8801 90 10	– – Πολιτικά (1)	18	ατελώς	—
	– – Άλλα:			
8801 90 91	– – – Αερόστατα και πηδαλιοχούμενα	18	4,8	—
8801 90 99	– – – Άλλα	18	3,1	p/st
8802	**Άλλα οχήματα αέρος (π.χ. ελικόπτερα, αεροπλάνα). Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα οχήματα για την εκτόξευσή τους και οχήματα υπό τροχιά:**			
	– Ελικόπτερα:			
8802 11	**– – Με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2 000 kg:**			
8802 11 10	– – – Πολιτικά (1)	12	ατελώς	p/st
8802 11 90	– – – Άλλα	15	9	p/st
8802 12	**– – Με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2 000 kg:**			
8802 12 10	– – – Πολιτικά (1)	12	ατελώς	p/st
8802 12 90	– – – Άλλα	12	3,2	p/st
8802 20	**– Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2 000 kg:**			
8802 20 10	– – Πολιτικά (1)	12	ατελώς	p/st
8802 20 90	– – Άλλα	15	8,6	p/st
8802 30	**– Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2 000 kg, αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 000 kg:**			
8802 30 10	– – Πολιτικά (1)	12	ατελώς	p/st
8802 30 90	– – Άλλα	14	3,3	p/st

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8802 40	**– Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 15 000 kg:**			
8802 40 10	– – Πολιτικά (1)	12	ατελώς	p/st
8802 40 90	– – Άλλα	12	3,2	p/st
8802 60 00	**– Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα οχήματα για την εκτόξευσή τους και οχήματα υπό τροχιά**	12	4,6	p/st
8803	**Μέρη των συσκευών των κλάσεων 8801 ή 8802:**			
8803 10	**– Έλικες και έλικες ελικοπτέρων, και τα μέρη τους:**			
8803 10 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12 (2)	ατελώς	—
8803 10 90	– – Άλλα	12 (2)	3,2	—
8803 20	**– Συστήματα προσγείωσης και τα μέρη τους:**			
8803 20 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12 (2)	ατελώς	—
8803 20 90	– – Άλλα	12 (2)	3,2	—
8803 30	**– Άλλα μέρη αεροπλάνων ή ελικοπτέρων:**			
8803 30 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12 (2)	ατελώς	—
8803 30 90	– – Άλλα	12 (2)	3,2	—
8803 90	**– Άλλα:**			
8803 90 10	– – Κολεοπτέρων	12	2,1	—
	– – Άλλα:			
8803 90 91	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12 (2)	ατελώς	—
8803 90 99	– – – Άλλα	12 (2)	3,2	—
8804 00 00	**Αλεξίπτωτα [στα οποία περιλαμβάνονται και τα κατευθυνόμενα και τα ειδικά ορθογωνίου σχήματος πτώσεως από πλαγιά (παραπέντε)] και στροφόπτωτα (rotochutes). Τα μέρη και εξαρτήματά τους**	15	3,3	—
8805	**Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος. Συσκευές και διατάξεις για την προσγείωση των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις. Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση. Τα μέρη τους:**			
8805 10	**– Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος και τα μέρη τους. Συσκευές και διατάξεις για την προσγείωση των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις, και τα μέρη τους:**			
8805 10 10	– – Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος και τα μέρη τους	17	3,3	—
8805 10 90	– – Άλλα	15	2,2	—
8805 20	**– Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση και τα μέρη τους:**			
8805 20 10	– – Που προορίζονται για πολιτική χρήση (1)	13	ατελώς	—
8805 20 90	– – Άλλα	13	2,1	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

(2) Η είσπραξη του δασμού αυτού αναστέλλεται προσωρινά για τα είδη που εισάγονται και προορίζονται να συναρμολογηθούν στα αεροδύναμα, τα οποία έχουν τύχει, αυτά τα ίδια, ατέλειας δασμού ή κατασκευάζονται μέσα στην Κοινότητα. Το ευεργέτημα της αναστολής αυτής εξαρτάται από την τήρηση των όρων και διατυπώσεων που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ

Σημείωση

1. Τα πλοία, τα μη πλήρη ή ατελείωτα και οι σκελετοί πλοίων (κουφάρια), έστω και αν παρουσιάζονται αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα, καθώς και τα πλήρη πλοία, αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα, κατατάσσονται, σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το είδος των πλοίων στα οποία αναφέρονται, στην κλάση 8906.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1. Κατατάσσονται στις διακρίσεις 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 12, 8902 00 18, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 ή 8906 00 91 μόνο τα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα και στα οποία το μέγιστο εξωτερικό μήκος του κύτους (τα προσαρτήματα εξαιρούνται) είναι ίσο ή ανώτερο των 12 μέτρων. Εντούτοις, τα αλιευτικά και τα ναυαγοσωστικά, εφόσον έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα, θεωρούνται πάντοτε ως πλοία θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, ανεξάρτητα από το μήκος τους.

2. Κατατάσσονται στις διακρίσεις 8905 10 10 και 8905 90 10 μόνο τα πλοία και οι πλωτές δεξαμενές, που έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα.

3. Για την εφαρμογή της κλάσης 8908, ο όρος «πλοία για διάλυση» περιλαμβάνει επίσης τα παρακάτω είδη, εφόσον παρουσιάζονται κατά τον τελωνισμό μαζί με τα πλοία για διάλυση και εφόσον αποτελούν μέρος κανονικού εξοπλισμού των πλοίων αυτών:

— ανταλλακτικά (όπως οι έλικες), έστω και καινούρια,

— είδη κινητά (έπιπλα, είδη κουζίνας, σκεύη κ.λπ.), με φανερά σημάδια χρησιμοποίησης.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8901	**Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, οχηματαγωγά (φέρι-μποτ), φορτηγά, φορτηγίδες και παρόμοια πλοία για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων:**			
8901 10	**– Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια και παρόμοια πλοία που έχουν κατασκευασθεί κυρίως για τη μεταφορά προσώπων. Οχηματαγωγά (φέρι-μποτ):**			
8901 10 10	– – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα	ατελώς	ατελώς	GT
8901 10 90	– – Άλλα	8	1,7	p/st
8901 20	**– Δεξαμενόπλοια:**			
8901 20 10	– – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα	ατελώς	ατελώς	GT
8901 20 90	– – Άλλα	8	1,7	Ct/l
8901 30	**– Πλοία-ψυγεία, άλλα από εκείνα της διάκρισης 8901 20:**			
8901 30 10	– – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα	ατελώς	ατελώς	GT
8901 30 90	– – Άλλα	8	1,7	Ct/l
8901 90	**– Άλλα πλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και άλλα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί συγχρόνως για τη μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων:**			
8901 90 10	– – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα	ατελώς	ατελώς	GT
	– – Άλλα:			
8901 90 91	– – – Χωρίς μηχανική προώθηση	8	1,7	Ct/l
8901 90 99	– – – Με μηχανική προώθηση	8	1,7	Ct/l

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8902 00	**Αλιευτικά πλοία. Πλοία-εργοστάσια και άλλα πλοία για την επεξεργασία ή την κονσερβοποίηση των προϊόντων της αλιείας:**			
	– Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα:			
8902 00 12	– – Με ολική χωρητικότητα που υπερβαίνει τους 250	ατελώς	ατελώς	GT
8902 00 18	– – Με ολική χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τους 250	ατελώς	ατελώς	p/st
8902 00 90	– Άλλα	8	1,7	p/st
8903	**Θαλαμηγοί (γιοτ) και άλλα πλοία και πλοιάρια αναψυχής ή αθλητισμού. Πλοία με κουπιά και κανό:**			
8903 10	**– Πλοία φουσκωτά:**			
	– – Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 kg:			
8903 10 11	– – – Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 20 kg ή με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 2,5 m	13	3,1	p/st
8903 10 19	– – – Άλλα	13	3,1	p/st
8903 10 90	– – Άλλα	8	1,7	p/st
	– Άλλα:			
8903 91	**– – Πλοία ιστιοφόρα, έστω και με βοηθητικό κινητήρα:**			
8903 91 10	– – – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα	ατελώς	ατελώς	p/st
	– – – Άλλα:			
8903 91 91	– – – – Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 kg	13	2,1	p/st
	– – – – Άλλα:			
8903 91 93	– – – – – Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 m	8	1,7	p/st
8903 91 99	– – – – – Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 m	8	1,7	p/st
8903 92	**– – Πλοία με κινητήρα, άλλα από εκείνα με εξωλέμβια μηχανή:**			
8903 92 10	– – – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα	ατελώς	ατελώς	p/st
	– – – Άλλα:			
8903 92 91	– – – – Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 m	8	1,7	p/st
8903 92 99	– – – – Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 m	8	1,7	p/st
8903 99	**– – Άλλα:**			
8903 99 10	– – – Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 kg	13	2,9	p/st
	– – – Άλλα:			
8903 99 91	– – – – Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 m	8	1,7	p/st
8903 99 99	– – – – Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 m	8	1,7	p/st
8904 00	**Πλοία ρυμουλκά και πλοία προωθητικά:**			
8904 00 10	– Πλοία ρυμουλκά	ατελώς	ατελώς	—
	– Πλοία προωθητικά:			
8904 00 91	– – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα	ατελώς	ατελώς	—
8904 00 99	– – Άλλα	8	1,7	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
8905	**Πλοία-φάροι, πλοία-αντλίες, βυθοκόροι, πλωτοί γερανοί και άλλα πλοία για τα οποία η ναυσιπλοΐα έχει δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με το κύριο έργο τους. Πλωτές δεξαμενές. Εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδυόμενες:**			
8905 10	**– Πλοία βυθοκόροι:**			
8905 10 10	– – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα	ατελώς	ατελώς	p/st
8905 10 90	– – Άλλα	8	2	p/st
8905 20 00	**– Εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδυόμενες**	ατελώς	ατελώς	p/st
8905 90	**– Άλλα:**			
8905 90 10	– – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα	ατελώς	ατελώς	p/st
8905 90 90	– – Άλλα	8	2	p/st
8906 00	**Άλλα πλοία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολεμικά πλοία και τα ναυαγοσωστικά πλοία, άλλα από εκείνα με κουπιά:**			
8906 00 10	– Πολεμικά πλοία	ατελώς	ατελώς	—
	– Άλλα:			
8906 00 91	– – Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα	ατελώς	ατελώς	p/st
	– – Άλλα:			
8906 00 93	– – – Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 kg	13	2,9	p/st
8906 00 99	– – – Άλλα	8	1,7	p/st
8907	**Άλλες πλωτές κατασκευές (π.χ. σχεδίες, δεξαμενές, στεγανά, κιβώτια, προσδετήρες πλοίων, σημαντήρες και υφαλοδείκτες):**			
8907 10 00	**– Σχεδίες φουσκωτές**	10	3,1	—
8907 90 00	**– Άλλα**	10	3,1	—
8908 00 00	**Πλοία και άλλες πλωτές κατασκευές για διάλυση** (1)	ατελώς	ατελώς	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

ΤΜΗΜΑ XVIII

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ. ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα είδη για τεχνικές χρήσεις, από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο (κλάση 4016), από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (κλάση 4204), από υφαντικές ύλες (κλάση 5911)·

β) τις ζώνες και τους επιδέσμους από υφαντικές ύλες, των οποίων η επιδιωκόμενη επίδραση στο όργανο προς υποστήριξη ή συγκράτηση είναι συνάρτηση μόνο της ελαστικότητας (π.χ. ζώνες εγκυμοσύνης, θωρακικοί επίδεσμοι, υπογάστριοι επίδεσμοι, επίδεσμοι για τις αρθρώσεις ή τους μυς) (Τμήμα XI)·

γ) τα πυρίμαχα προϊόντα της κλάσης 6903· τα είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, της κλάσης 6909·

δ) τους καθρέπτες από γυαλί, που δεν έχουν κατεργασθεί οπτικά, της κλάσης 7009 και τους καθρέπτες από κοινά ή πολύτιμα μέταλλα, που δεν έχουν το χαρακτήρα στοιχείων οπτικής (κλάση 8306 ή κεφάλαιο 71)·

ε) τα είδη από γυαλί των κλάσεων 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 ή 7017·

στ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39)·

ζ) τις αντλίες διανομής που φέρουν μετρική διάταξη, της κλάσης 8413· τις πλάστιγγες και τους ζυγούς για τον έλεγχο και τη μέτρηση των προϊόντων που κατεργάζονται στα εργοστάσια, καθώς και τα σταθμά που παρουσιάζονται χωριστά (κλάση 8423)· τις συσκευές ανύψωσης ή χειρισμού (κλάσεις 8425 μέχρι 8428)· τις μηχανές κοπής κάθε είδους για την κατεργασία του χαρτιού ή χαρτονιού (κλάση 8441)· τις ειδικές διατάξεις για τη ρύθμιση του τεμαχίου που πρόκειται να τύχει επεξεργασίας ή του εργαλείου πάνω στις μηχανές-εργαλεία, έστω και με οπτικές διατάξεις για το διάβασμα της κλίμακας (π.χ. διαιρετικές με την ονομασία «οπτικές»), της κλάσης 8466 (άλλες από τις καθαρά οπτικές διατάξεις: π.χ. διόπτρες επικεντρωτικές, ευθυγραμμικές)· τις υπολογιστικές μηχανές (κλάση 8470)· τα όργανα υποδιβασμού της πίεσης, τις βάνες και τα άλλα είδη κρουνοποιίας (κλάση 8481)·

η) τους προβολείς των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα (κλάση 8512)· τις φορητές ηλεκτρικές λυχνίες της κλάσης 8513· τις κινηματογραφικές συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, καθώς και τις συσκευές για την αναπαραγωγή σε σειρές υποθεμάτων του ήχου (κλάσεις 8519 ή 8520)· τους αναγνώστες του ήχου (κεφαλές) (κλάση 8522), τις σταθερές βιντεοσυσκευές λήψης εικόνων και άλλες βιντεοκάμερες εγγραφής (κλάση 8525), τις συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης, τις συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας και τις συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού (κλάση 8526)· τα είδη με την ονομασία «φάροι και προβολείς σφραγισμένοι» της κλάσης 8539· τα καλώδια από οπτικές ίνες της κλάσης 8544·

θ) τους προβολείς της κλάσης 9405·

ι) τα είδη του κεφαλαίου 95·

ια) τα μέτρα χωρητικότητας, που κατατάσσονται με τα τεχνουργήματα της ύλης από την οποία αποτελούνται·

ιβ) τα πηνία και παρόμοια υποθέματα (κατάταξη ανάλογα με την ύλη από την οποία αποτελούνται: π.χ. κλάση 3923, τμήμα XV).

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω σημείωσης 1, τα μέρη και εξαρτήματα για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του κεφαλαίου αυτού κατατάσσονται σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:

α) τα μέρη και εξαρτήματα που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις κλάσεις του κεφαλαίου αυτού ή των κεφαλαίων 84, 85 ή 91 (εκτός από τις κλάσεις 8485, 8548 ή 9033) υπάγονται στην εν λόγω κλάση οποιεσδήποτε και αν είναι οι μηχανές, συσκευές ή τα όργανα για τα οποία προορίζονται·

6) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για ένα ειδικό είδος μηχανής, οργάνου ή συσκευής ή για περισσότερες μηχανές, όργανα ή συσκευές της ίδιας κλάσης (έστω των κλάσεων 9010, 9013 ή 9031), τα μέρη και εξαρτήματα, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατατάσσονται στην κλάση που ταιριάζει σ' αυτό το είδος μηχανής ή μηχανών, οργάνων ή συσκευών·

γ) τα άλλα μέρη και εξαρτήματα υπάγονται στην κλάση 9033.

3. Οι διατάξεις της σημείωσης 4 του τμήματος XVI εφαρμόζονται επίσης και στο κεφάλαιο αυτό.

4. Η κλάση 9005 δεν καλύπτει τις διόπτρες σκόπευσης για όπλα, τα περισκόπια για υποβρύχια ή άρματα μάχης ούτε τις διόπτρες για μηχανές, συσκευές ή όργανα του κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος XVI (κλάση 9013).

5. Οι μηχανές, οι συσκευές και τα οπτικά όργανα μέτρησης ή ελέγχου, που μπορούν να υπάγονται ταυτόχρονα στην κλάση 9013 και στην κλάση 9031, κατατάσσονται στην τελευταία αυτή κλάση.

6. Η κλάση 9032 περιλαμβάνει αποκλειστικά:

α) τα όργανα και τις συσκευές για τη ρύθμιση των αερίων που έχουν υγροποιηθεί ή των υγρών ή για τον αυτόματο έλεγχο των θερμοκρασιών, έστω και αν η λειτουργία τους έχει την αρχή της σ' ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα που ερευνάται·

β) οι αυτόματοι ρυθμιστές των ηλεκτρικών μεγεθών, καθώς και οι αυτόματοι ρυθμιστές άλλων μεγεθών στους οποίους η ενέργεια έχει την αρχή της σ' ένα ηλεκτρικό φαινόμενο που μεταβάλλεται ανάλογα με τον παράγοντα που είναι για ρύθμιση.

Συμπληρωματική σημείωση

1. Θεωρούνται ως «ηλεκτρονικά», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 10, 9024 80 10, 9025 19 91, 9025 80 91, 9026 10 51, 9026 10 59, 9026 20 30, 9026 80 91, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 15, 9027 80 16, 9027 80 17, 9030 39 30, 9030 89 92, 9031 80 32, 9031 80 34, 9031 80 39 και 9032 10 30, τα όργανα και οι συσκευές που φέρουν ένα ή περισσότερα είδη που υπάγονται στις κλάσεις 8540, 8541 ή 8542. Εντούτοις, δεν λαμβάνονται υπόψη, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, τα είδη των κλάσεων 8540, 8541 ή 8542 που έχουν αποκλειστικά τη λειτουργία ανορθωτή ρεύματος ή που βρίσκονται μόνο μέσα στο τμήμα τροφοδότησης των οργάνων ή των συσκευών αυτών.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9001	**Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες άλλα από εκείνα της κλάσης 8544. Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες. Φακοί (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι φακοί επαφής), πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, μη συναρμολογημένα, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι οπτικά κατεργασμένο:**			
9001 10	**– Οπτικές ίνες, δέσμες και καλώδια από οπτικές ίνες:**			
9001 10 10	– – Καλώδια αγωγοί εικόνων	17	3,8	—
9001 10 90	– – Άλλα	17	3,8	—
9001 20 00	**– Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες**	18	3,5	—
9001 30 00	**– Φακοί επαφής**	17	3,8	p/st
9001 40	**– Φακοί για ματογυάλια από γυαλί:**			
9001 40 20	– – Μη διορθωτικοί	17	3,8	p/st
	– – Διορθωτικοί:			
	– – – Κατεργασμένοι πλήρως (οπτικά) και στις δύο όψεις:			
9001 40 41	– – – – Μονής εστίας	17	3,8	p/st
9001 40 49	– – – – Άλλοι	17	3,8	p/st
9001 40 80	– – – Άλλοι	17	3,8	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9001 50	**– Φακοί για ματογυάλια από άλλες ύλες:**			
9001 50 20	– – Μη διορθωτικοί	17	3,8	p/st
	– – Διορθωτικοί:			
	– – – Κατεργασμένοι πλήρως (οπτικά) και στις δύο όψεις:			
9001 50 41	– – – – Μονής εστίας	17	3,8	p/st
9001 50 49	– – – – Άλλοι	17	3,8	p/st
9001 50 80	– – – Άλλοι	17	3,8	p/st
9001 90	**– Άλλα:**			
9001 90 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	17	ατελώς	—
9001 90 90	– – Άλλα	17	3,8	—
9002	**Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, συναρμολογημένα, για όργανα ή συσκευές, άλλα από εκείνα από γυαλί, που δεν είναι κατεργασμένα οπτικά:**			
	– Αντικειμενικοί:			
9002 11 00	**– – Για συσκευές λήψης εικόνων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης**	17	7,4	p/st
9002 19 00	**– – Άλλοι**	17	7,4	p/st
9002 20 00	**– Φίλτρα**	17	7,4	p/st
9002 90	**– Άλλα:**			
9002 90 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	17	ατελώς	—
9002 90 90	– – Άλλα	17	7,4	—
9003	**Σκελετοί ματογυαλιών ή παρόμοιων ειδών, και τα μέρη τους:**			
	– Σκελετοί:			
9003 11 00	**– – Από πλαστικές ύλες**	19	2,8	p/st
9003 19	**– – Από άλλες ύλες:**			
9003 19 10	– – – Από πολύτιμα μέταλλα ή επιστρωμένοι με πολύτιμα μέταλλα	19	2,8	p/st
9003 19 30	– – – Από κοινά μέταλλα	19	2,8	p/st
9003 19 90	– – – Από άλλες ύλες	19	2,8	p/st
9003 90 00	**– Μέρη**	19	2,8	—
9004	**Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη:**			
9004 10	**– Ματογυάλια ηλίου:**			
9004 10 10	– – Με γυαλί κατεργασμένο οπτικά	19	3,5	p/st
	– – Άλλα:			
9004 10 91	– – – Με πλαστικούς φακούς	19	3,5	p/st
9004 10 99	– – – Άλλα	19	3,5	p/st

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9004 90	**– Άλλα:**			
9004 90 10	– – Με πλαστικούς φακούς	19	3,5	—
9004 90 90	– – Άλλα	19	3,5	—
9005	**Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία, διόπτρες με ένα οπτικό πεδίο, αστρονομικές διόπτρες, τηλεσκόπια οπτικά, και οι βάσεις τους. Άλλα όργανα αστρονομίας και οι βάσεις τους, με εξαίρεση τις συσκευές ραδιοαστρονομίας:**			
9005 10 00	**– Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία**	20	4,8	p/st
9005 80 00	**– Άλλα όργανα**	17	4,7	—
9005 90 00	**– Μέρη και εξαρτήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι βάσεις)**	17	4,7	—
9006	**Φωτογραφικές μηχανές. Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφηση, με εξαίρεση τους λαμπτήρες και σωλήνες εκκένωσης της κλάσης 8539:**			
9006 10	**– Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή πλακών ή κυλίνδρων εκτύπωσης:**			
9006 10 10	– – Συσκευές δημιουργίας προτύπων για την παραγωγή μασκών ή δικτύων από υποστρώματα επικαλυμμένα με φωτοευαίσθητη ρητίνη	18	ατελώς	p/st
9006 10 90	– – Άλλες	18	4,8	p/st
9006 20 00	**– Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την αποτύπωση εγγράφων σε μικροφίλμ, μικροφίς ή άλλες μικροφόρμες**	18	4,8	p/st
9006 30 00	**– Φωτογραφικές μηχανές που έχουν ειδικά κατασκευασθεί για την υποβρύχια ή εναέρια φωτογράφιση, για την ιατρική εξέταση εσωτερικών οργάνων ή για τα ιατροδικαστικά εργαστήρια ή υπηρεσίες σήμανσης**	18	4,8	p/st
9006 40 00	**– Φωτογραφικές μηχανές για στιγμιαία εμφάνιση και εκτύπωση**	18	4	p/st
	– Άλλες φωτογραφικές μηχανές:			
9006 51 00	**– – Με σκόπευση μέσα από τον αντικειμενικό φακό, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 35 mm**	18	4,8	p/st
9006 52 00	**– – Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους κατώτερου των 35 mm**	18	4,8	p/st
9006 53	**– – Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους 35 mm:**			
9006 53 10	– – – Φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσεως	18	4,8	p/st
9006 53 90	– – – Άλλες	18	4,8	p/st
9006 59 00	**– – Άλλες**	18	4,8	p/st
	– Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφηση:			
9006 61 00	**– – Σωληνωτές συσκευές εκκένωσης για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (με την ονομασία «φλας ηλεκτρονικά»)**	16	3,6	p/st
9006 62 00	**– – Λαμπτήρες-φλας, κύβοι-φλας και παρόμοια**	16	3,6	p/st
9006 69 00	**– – Άλλα**	16	3,6	p/st
	– Μέρη και εξαρτήματα:			
9006 91 00	**– – Φωτογραφικών μηχανών**	18	4,4	—
9006 99	**– – Άλλα:**			
★ **9006 99 10**	– – – Για συσκευές της διάκρισης 9006 10 10	16 (1)	2	—

(1) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
	1	2	3	4	5
★	**9006 99 90**	– – – Άλλα	16	3,6	—
	9007	**Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, έστω και με ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:**			
		– Μηχανές λήψης:			
	9007 11 00	**– – Για ταινίες με πλάτος κατώτερο των 16 mm ή για ταινίες διπλές 8 mm**	16	4,2	p/st
	9007 19 00	– – Άλλες	16	4,2	p/st
	9007 20 00	**– Μηχανές προβολής**	19	4,3	p/st
		– Μέρη και εξαρτήματα:			
	9007 91 00	**– – Για μηχανές λήψης**	16	4,2	—
	9007 92 00	**– – Για μηχανές προβολής**	19	4,3	—
	9008	**Μηχανές προβολής σταθερών εικόνων. Φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης:**			
	9008 10 00	**– Μηχανές προβολής διαφανειών (σλάιντς)**	18	4,2	p/st
	9008 20 00	**– Μηχανήματα για την ανάγνωση των μικροφίλμ, μικροφίς ή άλλων μικροφορμών, έστω και αν επιτρέπουν την απόκτηση αντιγράφων**	18	4,2	p/st
	9008 30 00	**– Άλλες μηχανές προβολής σταθερών εικόνων**	18	4,2	p/st
	9008 40 00	**– Φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης**	18	4,2	p/st
	9008 90 00	**– Μέρη και εξαρτήματα**	18	4,2	—
	9009	**Συσκευές φωτοαντιγραφής με οπτικό σύστημα ή με επαφή και συσκευές θερμοαντιγραφής:**			
		– Συσκευές φωτοαντιγραφής ηλεκτροστατικές:			
	9009 11 00	**– – Που λειτουργούν με απευθείας αναπαραγωγή της πρωτότυπης εικόνας στο αντίγραφο (άμεση μέθοδος)**	18	3,3	p/st
	9009 12 00	**– – Που λειτουργούν με αναπαραγωγή της εικόνας του πρωτότυπου στο αντίγραφο με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου υποθέματος (έμμεση μέθοδος)**	18	6,2	p/st
		– Άλλες συσκευές φωτοαντιγραφής:			
	9009 21 00	**– – Με οπτικό σύστημα**	18	3,3	p/st
	9009 22	**– – Με επαφή:**			
	9009 22 10	– – – Συσκευές κυανοτυπίας και διαζωτυπίας	15	3,4	p/st
	9009 22 90	– – – Άλλες	15	3,4	p/st
	9009 30 00	**– Συσκευές θερμοαντιγραφής**	15	3,3	p/st
	9009 90	**– Μέρη και εξαρτήματα:**			
	9009 90 10	– – Ηλεκτροστατικών συσκευών φωτοαντιγραφής ή άλλων συσκευών φωτοαντιγραφής με οπτικό σύστημα	18	3,3	—
	9009 90 90	– – Άλλα	15	1,9	—

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
	1	2	3	4	5
	9010	**Συσκευές και υλικό για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια (στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές για την προβολή ή την πραγμάτωση των σχεδιαγραμμάτων κυκλωμάτων πάνω στις ευαισθητοποιημένες επιφάνειες των ημιαγωγών υλικών), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Νεγκατοσκόπια. Οθόνες για προβολές:**			
	9010 10 00	**– Συσκευές και υλικό για την αυτόματη εμφάνιση των φωτογραφικών φιλμ, των κινηματογραφικών ταινιών ή του φωτογραφικού χαρτιού σε κυλίνδρους ή για την αυτόματη εκτύπωση των φιλμ που έχουν εμφανισθεί πάνω σε κυλίνδρους από φωτογραφικό χαρτί**	15	3,1	—
		– Συσκευές για την προβολή ή την πραγμάτωση σχεδιαγραμμάτων κυκλωμάτων σε ευαίσθητα ημιαγώγιμα υλικά:			
	9010 41 00	**– – Συσκευές άμεσης εγγραφής σε δίσκους (wafers)**	15	ατελώς	—
	9010 42 00	**– – Φωτοεπαναλήπτες**	15	ατελώς	—
	9010 49 00	**– – Άλλες**	15	ατελώς	—
	9010 50	**– Άλλες συσκευές και υλικό για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια. Νεγκατοσκόπια:**			
★	**9010 50 10**	– – Συσκευές για προβολή ή για σχεδιασμό κυκλωμάτων σε ευαισθητοποιημένα υποστρώματα διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οθόνη	15 (1)	1,8	—
★	**9010 50 90**	– – Άλλες	15	3,1	—
	9010 60 00	**– Οθόνες για προβολές**	15	3,1	—
	9010 90	**– Μέρη και εξαρτήματα:**			
★	**9010 90 10**	– – Για συσκευές των διακρίσεων 9010 41 00, 9010 42 00, 9010 49 00 ή 9010 50 10	15 (1)	1,8	—
★	**9010 90 90**	– – Άλλα	15	3,1	—
	9011	**Οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μικροσκόπια για τη φωτομικρογραφία, την κινηματοφωτομικρογραφία ή τη μικροπροβολή:**			
	9011 10	**– Μικροσκόπια στερεοσκοπικά:**			
★	**9011 10 10**	– – Ειδικά εξοπλισμένα για το χειρισμό και τη μεταφορά ημιαγωγών δίστων (wafers) ή δικτυωτών σταυρών εστίασης (reticles)	18 (1)	4	p/st
★	**9011 10 90**	– – Άλλα	18	7,4	p/st
	9011 20	**– Άλλα μικροσκόπια, για τη φωτομικρογραφία, τη κινηματοφωτομικρογραφία ή τη μικροπροβολή:**			
★	**9011 20 10**	– – Μικροσκόπια για τη φωτομικρογραφία ειδικά εξοπλισμένα για το χειρισμό και τη μεταφορά ημιαγωγών δίσκων ή δικτυωτών σταυρών εστίασης (reticles)	18 (1)	4	p/st
★	**9011 20 90**	– – Άλλα	18	7,4	p/st
	9011 80 00	**– Άλλα μικροσκόπια**	18	7,4	p/st
	9011 90	**– Μέρη και εξαρτήματα:**			
★	**9011 90 10**	– – Για συσκευές των διακρίσεων 9011 10 10 ή 9011 20 10	18 (1)	4	—
★	**9011 90 90**	– – Άλλες	18	7,4	—

(1) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
	1	2	3	4	5
	9012	**Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά και συσκευές για τη σημείωση της εκτροπής του φωτός:**			
	9012 10	**– Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά και συσκευές για τη σημείωση της εκτροπής του φωτός:**			
★	**9012 10 10**	– – Μικροσκόπια με ηλεκτρονική δέσμη, ειδικά εξοπλισμένα για το χειρισμό και τη μεταφορά ημιαγωγών δίσκων ή δικτυωτών σταυρών εστίασης (reticles)	15 (1)	2,3	—
★	**9012 10 90**	– – Άλλα	15	4,1	—
	9012 90	**– Μέρη και εξαρτήματα:**			
★	**9012 90 10**	– – Για συσκευές των διακρίσεων 9012 10 10	15 (1)	2,3	—
★	**9012 90 90**	– – Άλλα	15	4,1	—
	9013	**Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους που δεν αποτελούν είδη που αναφέρονται ειδικότερα αλλού. Λέιζερ (lasers) άλλες από τις διόδους λέιζερ (laser). Άλλες συσκευές και όργανα οπτικής, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:**			
	9013 10 00	**– Διόπτρες σκόπευσης για όπλα. Περισκόπια. Διόπτρες για μηχανές, συσκευές ή όργανα του κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος XVI**	18	5,1	—
	9013 20 00	**– Λέιζερ (lasers), άλλες από τις διόδους λέιζερ (laser)**	18	5,1	—
	9013 80	**– Άλλες διατάξεις, συσκευές και όργανα:**			
		– – Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους:			
		– – – Διατάξεις ενεργού μήτρας με υγρούς κρυστάλλους:			
	9013 80 11	– – – – Έγχρωμες	18	3,3	—
	9013 80 19	– – – – Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες	18	3,3	—
	9013 80 30	– – – Άλλες	18	3,3	—
	9013 80 90	– – Άλλα	18	5,1	—
	9013 90	**– Μέρη και εξαρτήματα:**			
	9013 90 10	– – Διατάξεων με υγρούς κρυστάλλους (LCD)	18	3,3	—
	9013 90 90	– – Άλλων	18	5,1	—
	9014	**Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσιπλοΐας. Άλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοΐας:**			
	9014 10	**– Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσιπλοΐας:**			
	9014 10 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (2)	16	ατελώς	—
	9014 10 90	– – Άλλες	17	3,2	—
	9014 20	**– Όργανα και συσκευές για την εναέρια ή διαστημική ναυσιπλοΐα (άλλα από τις πυξίδες):**			
		– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (2):			
	9014 20 13	– – – Συστήματα πλοήγησης δι' αδρανείας	16	ατελώς	p/st
	9014 20 18	– – – Άλλα	16	ατελώς	—
	9014 20 90	– – Άλλα	16	4,4	—
	9014 80 00	**– Άλλα όργανα και συσκευές**	16	4,4	—

(1) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9014 90	**– Μέρη και εξαρτήματα:**			
9014 90 10	– – Οργάνων ή συσκευών των διακρίσεων 9014 10 και 9014 20, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	17	ατελώς	—
9014 90 90	– – Άλλα	17	3,3	—
9015	**Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθμισης, εικονομετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πυξίδες. Τηλέμετρα:**			
9015 10	**– Τηλέμετρα:**			
9015 10 10	– – Ηλεκτρονικά	16	4,4	—
9015 10 90	– – Άλλα	17	3,3	—
9015 20	**– Θεοδόλιχοι και ταχεόμετρα:**			
9015 20 10	– – Ηλεκτρονικά	16	4,4	—
9015 20 90	– – Άλλα	17	3,3	—
9015 30	**– Στάθμες:**			
9015 30 10	– – Ηλεκτρονικές	16	4,4	—
9015 30 90	– – Άλλες	17	3,3	—
9015 40	**– Όργανα και συσκευές εικονομετρίας:**			
9015 40 10	– – Ηλεκτρονικά	16	4,4	—
9015 40 90	– – Άλλα	17	3,3	—
9015 80	**– Άλλα όργανα και συσκευές:**			
	– – Ηλεκτρονικά:			
9015 80 11	– – – Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής	16	4,4	—
9015 80 19	– – – Άλλα	16	4,4	—
	– – Άλλα:			
9015 80 91	– – – Της γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθμισης και υδρογραφίας	17	3,3	—
9015 80 93	– – – Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής	17	3,3	—
9015 80 99	– – – Άλλα	17	3,3	—
9015 90 00	**– Μέρη και εξαρτήματα**	17	3,3	—
9016 00	**Ζυγοί ευαίσθητοι σε βάρος 5 cg ή λιγότερο, με ή χωρίς σταθμά:**			
9016 00 10	– Ζυγοί	16	4,4	p/st
9016 00 90	– Μέρη και εξαρτήματα	16	4,4	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
	1	2	3	4	5
	9017	**Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντογράφοι, μοιρογνωμόνια, θήκες μαθηματικών εργαλείων, λογαριθμικοί κανόνες και κύκλοι). Όργανα μέτρησης του μήκους, για χρήση με το χέρι [π.χ. μέτρα, μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις και μετρητές πάχους], που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:**			
	9017 10	**– Τραπέζια και μηχανές σχεδίασης, έστω και αυτόματα:**			
★	**9017 10 10**	– – Σχεδιογράφοι	16	1,9	p/st
★	**9017 10 90**	– – Άλλα	16	3,2	p/st
	9017 20	**– Άλλα όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού:**			
★	**9017 20 05**	– – Σχεδιογράφοι	16	1,9	p/st
		– – Άλλα όργανα σχεδίασης:			
	9017 20 11	– – – Θήκες μαθηματικών εργαλείων	16	3,2	p/st
■	**9017 20 19**	– – – Άλλα	16	3,2	—
		– – Όργανα χάραξης:			
	9017 20 31	– – – Συσκευές δημιουργίας προτύπων για την παραγωγή μασκών ή δικτύων από υποστρώματα επικαλυμμένα με φωτοευαίσθητη ρητίνη	16	ατελώς	p/st
■	**9017 20 39**	– – – Άλλα	16	3,2	p/st
	9017 20 90	– – Όργανα υπολογισμού	16	3,2	p/st
	9017 30	**– Μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις, μετρητές πάχους κάθε είδους:**			
	9017 30 10	– – Μικρόμετρα και μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις	15	3,3	p/st
	9017 30 90	– – Άλλα (εκτός από τους μετρητές χωρίς ρυθμιζόμενες διατάξεις της κλάσης 9031)	15	3,3	p/st
	9017 80	**– Άλλα όργανα:**			
	9017 80 10	– – Μέτρα και κανόνες με υποδιαιρέσεις	15	3,3	—
	9017 80 90	– – Άλλα	15	3,3	—
	9017 90	**– Μέρη και εξαρτήματα:**			
★	**9017 90 10**	– – Για συσκευές της διάκρισης 9017 20 31	16 (1)	1,9	—
★	**9017 90 90**	– – Άλλα	16	3,2	—
	9018	**Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές σπινθηρογραφήματος και άλλες συσκευές ηλεκτροθεραπείας, καθώς και οι συσκευές για διάφορες οπτικές δοκιμασίες:**			
		– Συσκευές ηλεκτροδιαγνωστικής (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές λειτουργικής εξέτασης ή παρακολούθησης των φυσιολογικών παραμέτρων):			
	9018 11 00	**– – Ηλεκτροκαρδιογράφοι**	16	1,1	—
	9018 12 00	**– – Διαγνωστικές συσκευές με υπερήχους (σκάνερ)**	16	1,1	—
	9018 13 00	**– – Διαγνωστικές συσκευές απεικόνισης με μαγνητικό συντονισμό**	16	1,1	—
	9018 14 00	**– – Συσκευές σπινθηρογραφίας**	16	1,1	—
	9018 19	**– – Άλλα:**			
	9018 19 10	– – – Συσκευές παρακολούθησης για την ταυτόχρονη παρακολούθηση και ανάλυση δύο ή περισσοτέρων παραμέτρων	16	1,1	—

(1) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9018 19 90	– – – Άλλα	16	1,1	—
9018 20 00	**– Συσκευές υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων**	16	1,1	—
	– Σύριγγες, βελόνες, καθετήρες, σωλήνες χειρουργικοί και παρόμοια όργανα:			
9018 31	**– – Σύριγγες, με ή χωρίς βελόνες:**			
9018 31 10	– – – Από πλαστικές ύλες	16	1,1	—
9018 31 90	– – – Άλλες	16	1,1	—
9018 32	**– – Βελόνες σωληνοειδείς από μέταλλο και βελόνες για χειρουργικές ραφές:**			
9018 32 10	– – – Βελόνες σωληνοειδείς από μέταλλο	16	1,1	—
9018 32 90	– – – Βελόνες για χειρουργικές ραφές	16	1,1	—
9018 39 00	**– – Άλλα**	16	1,1	—
	– Άλλα όργανα και συσκευές, για την οδοντιατρική:			
9018 41 00	**– – Οδοντιατρικοί τροχοί, έστω και συνδυασμένοι σε κοινή βάση με άλλο οδοντιατρικό εξοπλισμό**	17	1	—
9018 49	**– – Άλλα:**			
9018 49 10	– – – Τροχίσκοι λείανσης, δίσκοι, τροχοί και βούρτσες για χρήση σε οδοντιατρικούς τροχούς	16	1,1	—
9018 49 90	– – – Άλλα	16	1,1	—
9018 50	**– Άλλα όργανα και συσκευές οφθαλμολογίας:**			
9018 50 10	– – Μη οπτικά	16	1,1	—
9018 50 90	– – Οπτικά	16	1,1	—
9018 90	**– Άλλα όργανα και συσκευές:**			
9018 90 10	– – Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης	16	1,1	—
9018 90 20	– – Ενδοσκόπια	16	1,1	—
9018 90 30	– – Τεχνητοί νεφροί	16	1,1	—
	– – Συσκευές διαθερμίας:			
9018 90 41	– – – Με υπερήχους	16	1,1	—
9018 90 49	– – – Άλλες	16	1,1	—
9018 90 50	– – Συσκευές μετάγγισης	16	1,1	—
9018 90 60	– – Όργανα και συσκευές αναισθησίας	16	1,1	—
9018 90 70	– – Λιθοτρίπτες με υπερήχους	16	1,1	—
9018 90 75	– – Συσκευές για τη διέγερση των νεύρων	16	1,4	—
9018 90 85	– – Άλλα	16	1,1	—
9019	**Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία:**			
9019 10	**– Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής:**			
9019 10 10	– – Ηλεκτρικοί δονητομαλάκτες (vibromasseurs)	16	0,9	—
9019 10 90	– – Άλλες	16	0,9	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9019 20 00	**– Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία**	16	0,9	—
9020 00	**Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων, με εξαίρεση τις προστατευτικές προσωπίδες που δεν φέρουν μηχανισμό και κινητό στοιχείο φιλτραρίσματος:**			
9020 00 10	– Αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων (με εξαίρεση τα μέρη τους), που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη [1]	16	ατελώς	—
9020 00 90	– Άλλες	16	2,3	—
9021	**Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδεσμοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα. Είδη και συσκευές προθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς και άλλες συσκευές που κρατιούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας:**			
	– Προθέσεις αρθρώσεων και άλλες συσκευές ορθοπεδικής ή για κατάγματα:			
9021 11 00	**– – Προθέσεις αρθρώσεων**	16	1,2	—
9021 19	**– – Άλλα:**			
9021 19 10	– – – Είδη και συσκευές ορθοπεδικής	15	1,2	—
9021 19 90	– – – Είδη και συσκευές για κατάγματα	15	1,2	—
	– Είδη και συσκευές προθέσεως οδοντιατρικής:			
9021 21	**– – Τεχνητά δόντια:**			
9021 21 10	– – – Από πλαστικές ύλες	17	1	100 p/st
9021 21 90	– – – Από άλλες ύλες	17	1	100 p/st
9021 29 00	**– – Άλλα**	17	1	—
9021 30	**– Άλλα είδη και συσκευές προθέσεως:**			
9021 30 10	– – Οφθαλμικής	14	0,8	—
9021 30 90	– – Άλλα	16	1,2	—
9021 40 00	**– Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς, με εξαίρεση τα μέρη και εξαρτήματα**	12	0,8	p/st
9021 50 00	**– Συσκευές για την τόνωση των καρδιακών μυών, με εξαίρεση τα μέρη και εξαρτήματα**	13	1,1	p/st
9021 90	**– Άλλα:**			
9021 90 10	– – Μέρη και εξαρτήματα συσκευών για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς	12	0,8	—
9021 90 90	– – Άλλα	13	1,1	—

[1] Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9022	**Συσκευές ακτίνων X και συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, βήτα ή γάμα, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας, οι σωλήνες για ακτίνες X και άλλες διατάξεις παραγωγής ακτίνων X, οι γεννήτριες τάσης, οι πίνακες χειρισμού, τα προστατευτικά πλαίσια, τα τραπέζια, οι πολυθρόνες και παρόμοια είδη για την εξέταση ή θεραπεία:**			
	– Συσκευές ακτίνων X, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας:			
9022 12 00	**– – Συσκευές αξονικής τομογραφίας με υπολογιστή**	16	0,9	p/st
9022 13 00	**– – Άλλες, για οδοντιατρικές χρήσεις**	16	0,9	p/st
9022 14 00	**– – Άλλες, για ιατρικές, χειρουργικές ή κτηνιατρικές χρήσεις**	16	0,9	p/st
9022 19 00	**– – Για άλλες χρήσεις**	16	0,9	p/st
	– Συσκευές που χρησιμοποιούν τις ακτινοβολίες άλφα, βήτα ή γάμα, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας:			
9022 21 00	**– – Για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική**	16	0,9	p/st
9022 29 00	**– – Για άλλες χρήσεις**	16	2,6	p/st
9022 30 00	**– Σωλήνες για ακτίνες X**	16	2,6	p/st
9022 90	**– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη και εξαρτήματα:**			
9022 90 10	– – Προστατευτικά πλαίσια ραδιολογίας, στα οποία περιλαμβάνονται και τα προστατευτικά πλαίσια με την ονομασία «ενισχυτές» («renforcateurs»). Πλέγματα και δικτυωτά κατά της διάχυσης	16	2,6	—
9022 90 90	– – Άλλα	16	2,6	—
9023 00	**Όργανα, συσκευές και υποδείγματα που έχουν κατασκευασθεί για επίδειξη (π.χ. στη διδασκαλία ή τις εκθέσεις), ακατάλληλα για άλλες χρήσεις:**			
9023 00 10	– Για τη διδασκαλία της φυσικής, της χημείας ή της τεχνικής	12	1,9	—
9023 00 80	– Άλλα	12	1,9	—
9024	**Μηχανές και συσκευές για δοκιμές σκληρότητας, εφελκυσμού, συμπίεσης, ελαστικότητας ή άλλων μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. μετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών, χαρτιού, πλαστικών υλών):**			
9024 10	**– Μηχανές και συσκευές για τη δοκιμή των μετάλλων:**			
9024 10 10	– – Ηλεκτρονικές	16	4	—
	– – Άλλες:			
9024 10 91	– – – Για κάθε δοκιμή (universels) και για δοκιμές εφελκυσμού	15	2,6	—
9024 10 93	– – – Για δοκιμές σκληρότητας	15	2,6	—
9024 10 99	– – – Άλλες	15	2,6	—
9024 80	**– Άλλες μηχανές και συσκευές:**			
9024 80 10	– – Ηλεκτρονικές	16	4	—
	– – Άλλες:			
9024 80 91	– – – Για δοκιμές υφαντικών υλών, χαρτιού και χαρτονιού	15	2,6	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9024 80 99	– – – Άλλες	15	2,6	—
9024 90 00	**– Μέρη και εξαρτήματα**	16	2,7	—
9025	**Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα που επιπλέουν, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους:**			
	– Θερμόμετρα και πυρόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα:			
9025 11	**– – Με υγρό, με απευθείας ανάγνωση των ενδείξεων:**			
9025 11 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	16	ατελώς	—
	– – – Άλλα:			
9025 11 91	– – – – Ιατρικά ή κτηνιατρικά	21	1,4	p/st
9025 11 99	– – – – Άλλα	21	3,6	p/st
9025 19	**– – Άλλα:**			
9025 19 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	16	ατελώς	—
	– – – Άλλα:			
9025 19 91	– – – – Ηλεκτρονικά	16	4	p/st
9025 19 99	– – – – Άλλα	16	2,5	p/st
9025 80	**– Άλλα όργανα:**			
9025 80 15	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	16	ατελώς	—
	– – Άλλα:			
9025 80 20	– – – Βαρόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα	16	2,5	p/st
	– – – Άλλα:			
9025 80 91	– – – – Ηλεκτρονικά	16	4	—
9025 80 99	– – – – Άλλα	16	2,6	—
9025 90	**– Μέρη και εξαρτήματα:**			
9025 90 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	16	ατελώς	—
9025 90 90	– – Άλλα	16	4	—
9026	**Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή των άλλων μεταβλητών χαρακτηριστικών των υγρών ή των αερίων (π.χ. μετρητές παροχής, δείκτες στάθμης, μανόμετρα, μετρητές θερμότητας), με εξαίρεση τα όργανα και συσκευές των κλάσεων 9014, 9015, 9028 ή 9032:**			
9026 10	**– Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής ή της στάθμης των υγρών:**			
9026 10 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	16	ατελώς	—
	– – Άλλα:			
	– – – Ηλεκτρονικά:			
9026 10 51	– – – – Μετρητές παροχής	16	2,4	p/st
9026 10 59	– – – – Άλλα	16	2,4	p/st

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – – Άλλα:			
9026 10 91	– – – – Μετρητές παροχής	16	1,8	p/st
9026 10 99	– – – – Άλλα	16	1,8	p/st
9026 20	**– Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της πίεσης:**			
9026 20 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	16	ατελώς	—
	– – Άλλα:			
9026 20 30	– – – Ηλεκτρονικά	16	2,4	p/st
	– – – Άλλα:			
	– – – – Μανόμετρα σπείρας ή μεταλλικής μανομετρικής μεμβράνης:			
9026 20 51	– – – – – Συσκευές για τη μέτρηση και τη μη αυτόματη ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών	18	1,6	p/st
9026 20 59	– – – – – Άλλα	18	1,6	p/st
9026 20 90	– – – – Άλλα	18	1,6	p/st
9026 80	**– Άλλα όργανα και συσκευές:**			
9026 80 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	16	ατελώς	—
	– – Άλλα:			
9026 80 91	– – – Ηλεκτρονικά	16	2,4	—
9026 80 99	– – – Άλλα	16	1,8	—
9026 90	**– Μέρη και εξαρτήματα:**			
9026 90 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	16	ατελώς	—
9026 90 90	– – Άλλα	16	1,6	—
9027	**Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημικές (π.χ. πολωσίμετρα, διαθλασίμετρα, φασματόμετρα, αναλυτές αερίων ή καπνών). Όργανα και συσκευές για δοκιμές του ιξώδους, του πορώδους, της διαστολής, της επιφανειακής τάσης ή παρόμοια για μετρήσεις θερμίδων, ακουστικής ή έντασης φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφηση). Μικροτόμοι:**			
9027 10	**– Αναλυτές αερίων ή καπνών:**			
9027 10 10	– – Ηλεκτρονικοί	16	3,4	p/st
9027 10 90	– – Άλλοι	16	3,2	p/st
9027 20	**– Χρωματογράφοι και συσκευές ηλεκτροφόρησης:**			
9027 20 10	– – Χρωματογράφοι	16	1,8	—
9027 20 90	– – Συσκευές ηλεκτροφόρησης	16	2,2	—
9027 30 00	**– Φασματόμετρα, φασματοφωτόμετρα και φασματογράφοι που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR)**	16	1,8	—
9027 40 00	**– Μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφηση**	16	3,4	—
9027 50 00	**– Άλλα όργανα και συσκευές που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR)**	16	2,2	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
	1	2	3	4	5
	9027 80	**– Άλλα όργανα και συσκευές:**			
		– – Ηλεκτρονικά:			
	9027 80 11	– – – Συσκευές με την ονομασία «pH mètres», «rH mètres» και άλλες συσκευές για τη μέτρηση της αγωγιμότητας	16	2,2	—
	9027 80 15	– – – Συσκευές για τη διενέργεια μετρήσεων των φυσικών ιδιοτήτων των ημιαγωγών υλικών ή των σχετικών μονωτικών και αγώγιμων στρωμάτων κατά τη διαδικασία παραγωγής ημιαγωγών δίσκων (wafers)	16	ατελώς	—
★	**9027 80 16**	– – – Συσκευές για την πραγματοποίηση μετρήσεων των φυσικών ιδιοτήτων για τις οθόνες υγρών κρυστάλλων ή άλλα μονωτικά ή αγώγιμα στρωμάτα κατά τη διάρκεια της παραγωγής αθονών υγρών κρυστάλλων	16 (1)	2,2	—
★	**9027 80 17**	– – – Άλλα	16	2,2	—
		– – Άλλα:			
	9027 80 91	– – – Ιξόμετρα, πορωσίμετρα και διασταλόμετρα	16	2	—
	9027 80 95	– – – Συσκευές για τη διενέργεια μετρήσεων των φυσικών ιδιοτήτων των ημιαγωγών υλικών ή των σχετικών μονωτικών και αγώγιμων στρωμάτων κατά τη διαδικασία παραγωγής ημιαγωγών δίσκων (wafers)	16	ατελώς	—
★	**9027 80 96**	– – – Συσκευές για την πραγματοποίηση μετρήσεων των φυσικών ιδιοτήτων για τις οθόνες υγρών κρυστάλλων ή για συναφή μονωτικά ή αγώγιμα στρωμάτα κατά τη διάρκεια της παραγωγής αθονών υγρών κρυστάλλων	16 (1)	2,2	—
★	**9027 80 97**	– – – Άλλα	16	2	—
	9027 90	**– Μικροτόμοι. Μέρη και εξαρτήματα:**			
	9027 90 10	– – Μικροτόμοι	16	3,2	p/st
		– – Μέρη και εξαρτήματα:			
★	**9027 90 50**	– – – Για συσκευές των διακρίσεων 9027 20 έως 9027 80	16 (1)	2,2	—
★	**9027 90 80**	– – – Για μικροτόμους ή συσκευές ανάλυσης αερίων ή καπνών	16	3,4	—
	9028	**Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετρητές για τη μέτρηση άλλων μετρητών:**			
	9028 10 00	**– Μετρητές αερίων**	15	2,7	p/st
	9028 20 00	**– Μετρητές υγρών**	15	2,7	p/st
	9028 30	**– Μετρητές ηλεκτρισμού:**			
		– – Για εναλλασσόμενο ρεύμα:			
	9028 30 11	– – – Μονοφασικό	15	2,7	p/st
	9028 30 19	– – – Πολυφασικό	15	2,7	p/st
	9028 30 90	– – Άλλοι	15	2,7	p/st
	9028 90	**– Μέρη και εξαρτήματα:**			
	9028 90 10	– – Για μετρητές ηλεκτρισμού	16	2,7	—
	9028 90 90	– – Άλλα	16	2,7	—

(1) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9029	**Άλλοι μετρητές (π.χ. μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές αθροίσεως του διαστήματος που έχει διανυθεί, βηματόμετρα). Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 9014 ή 9015. Στροβοσκόπια:**			
9029 10	**– Μετρητές στροφών ή παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές αθροίσεως του διαστήματος που έχει διανυθεί, βηματόμετρα και παρόμοιοι μετρητές:**			
9029 10 10	– – Μετρητές στροφών ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	16	ατελώς	—
9029 10 90	– – Άλλοι	16	2,6	—
9029 20	**– Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα. Στροβοσκόπια:**			
	– – Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα:			
9029 20 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	16	ατελώς	—
	– – – Άλλα:			
9029 20 31	– – – – Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας για οχήματα χερσαίων μεταφορών	17	3,3	—
9029 20 39	– – – – Άλλα	17	3,3	—
9029 20 90	– – Στροβοσκόπια	14	3,2	—
9029 90	**– Μέρη και εξαρτήματα:**			
9029 90 10	– – Μετρητών στροφών, συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	16	ατελώς	—
9029 90 90	– – Άλλα	16	3,2	—
9030	**Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια), αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών. Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμα, X, κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ιονισμού:**			
9030 10	**– Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή την ανίχνευση των ακτινοβολιών ιονισμού:**			
9030 10 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	16	ατελώς	—
9030 10 90	– – Άλλα	16	5	—
9030 20	**– Καθοδικά ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια) και καθοδικοί ταλαντογράφοι (παλμογράφοι):**			
9030 20 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	16	ατελώς	—
9030 20 90	– – Άλλα	16	5	—
	– Άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της τάσης, έντασης, αντίστασης ή ισχύος του ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς διάταξη καταγραφής:			
9030 31	**– – Πολύμετρα:**			
9030 31 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	16	ατελώς	—
9030 31 90	– – – Άλλα	16	5	—
9030 39	**– – Άλλα:**			
9030 39 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	16	ατελώς	—
	– – – Άλλα:			
9030 39 30	– – – – Ηλεκτρονικά	16	5	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– – – – Άλλα:			
9030 39 91	– – – – – Βολτόμετρα	16	2,6	—
9030 39 99	– – – – – Άλλα	16	2,6	—
9030 40	**– Άλλα όργανα και συσκευές, ειδικά κατασκευασμένα για την τεχνική των τηλεπικοινωνιών (π.χ. υψόμετρα, κερδόμετρα, παραμορφωσίμετρα, ψοφόμετρα):**			
9030 40 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	16	ατελώς	—
9030 40 90	– – Άλλα	16	2,8	—
	– Άλλα όργανα και συσκευές:			
9030 82 00	**– – Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο ημιαγώγιμων πλακιδίων ή διατάξεων**	16	ατελώς	—
9030 83	**– – Άλλες, με διάταξη εγγραφής:**			
9030 83 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	16	ατελώς	—
9030 83 90	– – – Άλλα	16	ατελώς	—
9030 89	**– – Άλλα:**			
9030 89 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	16	ατελώς	—
	– – – Άλλα:			
9030 89 92	– – – – Ηλεκτρονικά	16	ατελώς	—
9030 89 99	– – – – Άλλα	16	2,6	—
9030 90	**– Μέρη και εξαρτήματα:**			
9030 90 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	16	ατελώς	—
	– – Άλλα:			
★ 9030 90 20	– – – Για συσκευές της διάκρισης 9030 82 00	16 (2)	2,2	—
★ 9030 90 80	– – – Άλλα	16	3,4	—
9031	**Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ):**			
9031 10 00	**– Μηχανήματα ζυγοστάθμισης μηχανικών μερών**	16	3,7	—
9031 20 00	**– Τράπεζες (πάγκοι) δοκιμών**	16	3,7	—
9031 30 00	**– Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ)**	15	3,4	p/st
	– Άλλα οπτικά όργανα και συσκευές:			
9031 41 00	**– – Για τον έλεγχο ημιαγώγιμων πλακιδίων ή διατάξεων ή για τον έλεγχο σε μάσκες ή δίκτυα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ημιαγώγιμων διατάξεων**	15	ατελώς	—
9031 49	**– – Άλλα:**			
9031 49 10	– – – Για τη μέτρηση της ρύπανσης με επιφανειακά σωματίδια των δίσκων (wafers) ημιαγωγών	15	ατελώς	—
9031 49 90	– – – Άλλα	15	1,2	—
9031 80	**– Άλλα όργανα, συσκευές και μηχανήματα:**			
9031 80 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	16	ατελώς	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

(2) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
			αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
	1	2	3	4	5
		– – Άλλα:			
		– – – Ηλεκτρονικά:			
		– – – – Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεθών:			
★	**9031 80 32**	– – – – – Για τον έλεγχο ημιαγωγών δίσκων (wafers) ή συσκευών ή για τον έλεγχο φωτοκαλύπτρων ή δικτυωτών σταυρών εστίασης (reticles) που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ημιαγωγών διατάξεων	16 (1)	3,7	—
★	**9031 80 34**	– – – – – Άλλα	16	3,7	—
	9031 80 39	– – – – Άλλα	16	4,6	—
		– – – Άλλα:			
	9031 80 91	– – – – Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεθών	15	3,4	—
	9031 80 99	– – – – Άλλα	15	4,4	—
	9031 90	**– Μέρη και εξαρτήματα:**			
	9031 90 10	– – Οργάνων, συσκευών και μηχανημάτων της διάκρισης 9031 80, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (2)	16	ατελώς	—
		– – Άλλα:			
★	**9031 90 20**	– – – Για συσκευές της διάκρισης 9031 41 00 ή 9031 49 10	16 (1)	2,3	—
★	**9031 90 30**	– – – Για συσκευές της διάκρισης 9031 80 32	16 (1)	3,7	—
★	**9031 90 80**	– – – Άλλα	16	3,7	—
	9032	**Όργανα και συσκευές για την αυτόματη ρύθμιση ή τον αυτόματο έλεγχο:**			
	9032 10	**– Θερμοστάτες:**			
	9032 10 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (2)	16	ατελώς	—
		– – Άλλοι:			
	9032 10 30	– – – Ηλεκτρονικοί	16	3,7	p/st
		– – – Άλλοι:			
	9032 10 91	– – – – Με διάταξη ηλεκτρικής εκκίνησης	15	2,7	p/st
	9032 10 99	– – – – Άλλοι	15	2,7	p/st
	9032 20	**– Μανοστάτες (ρυθμιστές πίεσης):**			
	9032 20 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (2)	16	ατελώς	—
	9032 20 90	– – Άλλοι	16	3,4	p/st
		– Άλλα όργανα και συσκευές:			
	9032 81	**– – Υδραυλικά ή με πιεσμένο αέρα:**			
	9032 81 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (2)	16	ατελώς	—
	9032 81 90	– – – Άλλα	16	3,4	—
	9032 89	**– – Άλλα:**			
	9032 89 10	– – – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (2)	16	ατελώς	—
	9032 89 90	– – – Άλλα	16	3,7	—

(1) Αυτόνομη ολική αναστολή αόριστης διάρκειας.

(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9032 90	**– Μέρη και εξαρτήματα:**			
9032 90 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	16	ατελώς	—
9032 90 90	– – Άλλα.	16	3,7	—
9033 00 00	**Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του κεφαλαίου 90 . . .**	16	4,1	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 91

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τα γυαλιά ωρολογοποιίας και τα βαρίδια (κατάταξη ανάλογα με τη συστατική ύλη)·

   β) τις αλυσίδες ρολογιών (κλάσεις 7113 ή 7117 ανάλογα με την περίπτωση)·

   γ) τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39) ή από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (κλάση 7115 γενικά). Τα ελατήρια ωρολογοποιίας (στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή ελατήρια) υπάγονται, εντούτοις, στην κλάση 9114·

   δ) οι μπίλιες των ρουλεμάν (κλάσεις 7326 ή 8482 ανάλογα με την περίπτωση)·

   ε) τα είδη της κλάσης 8412 που είναι κατασκευασμένα για να λειτουργούν χωρίς κρουστικό ρυθμιστικό μηχανισμό·

   στ) τα ρουλεμάν με μπίλιες (κλάση 8482)·

   ζ) τα είδη του κεφαλαίου 85, που δεν έχουν ακόμα συναρμολογηθεί μεταξύ τους ή με άλλα στοιχεία με τρόπο που να σχηματίζουν μηχανισμούς ωρολογοποιίας ή μέρη που μπορούν να αναγνωρισθούν ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τους μηχανισμούς αυτούς (κεφάλαιο 85).

2. Υπάγονται στην κλάση 9101 μόνο τα ρολόγια τσέπης ή χεριού, στα οποία η κάσα (κέλυφος) είναι εξ ολοκλήρου από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα ή από τις ίδιες αυτές ύλες συνδυασμένες με μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, με πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή με πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες των κλάσεων 7101 μέχρι 7104. Τα ρολόγια τσέπης ή χεριού, στα οποία η κάσα (κέλυφος) είναι από κοινό μέταλλο που φέρει κολλημένα κομμάτια από πολύτιμα μέταλλα, κατατάσσονται στην κλάση 9102.

3. Για την εφαρμογή του κεφαλαίου αυτού, θεωρούνται ως «μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού», διατάξεις στις οποίες η ρύθμιση εξασφαλίζεται από ταλαντευτήρα με σπειροειδές ελατήριο, χαλαζία ή κάθε άλλο σύστημα κατάλληλο να καθορίσει χρονικά διαστήματα, με απεικόνιση ή ένα σύστημα που επιτρέπει την ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνισης. Το πάχος των μηχανισμών αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 χιλιοστόμετρα και το πλάτος, το μήκος ή η διάμετρός τους να μην υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόμετρα.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1, οι μηχανισμοί και τα τεμάχια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα ως μηχανισμοί ή τεμάχια ωρολογοποιίας και για άλλες χρήσεις, ιδίως στα όργανα μέτρησης ή ακρίβειας, κατατάσσονται στο κεφάλαιο αυτό.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9101	**Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), με κάσα (κέλυφος) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:**			
	– Ρολόγια του χεριού, που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:			
9101 11 00	**– – Με μηχανική απεικόνιση μόνο**	13 MIN 0,5 Ecu p/st	4,6 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
9101 12 00	**– – Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο**	13 MIN 0,5 Ecu p/st	4,6 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9101 19 00	**– – Άλλα**	13 MIN 0,5 Ecu p/st	4,6 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
	– Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:			
9101 21 00	**– – Με αυτόματο κούρδισμα**	13 MIN 0,5 Ecu p/st	4,6 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
9101 29 00	**– – Άλλα**	13 MIN 0,5 Ecu p/st	4,6 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
	– Άλλα:			
9101 91 00	**– – Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια**	13 MIN 0,5 Ecu p/st	4,6 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
9101 99 00	**– – Άλλα**	13 MIN 0,5 Ecu p/st	4,6 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
9102	**Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων τύπων), άλλα από εκείνα της κλάσης 9101:**			
	– Ρολόγια του χεριού, που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:			
9102 11 00	**– – Με μηχανική απεικόνιση μόνο**	13 MIN 0,5 Ecu p/st	4,6 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
9102 12 00	**– – Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο**	13 MIN 0,5 Ecu p/st	4,6 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
9102 19 00	**– – Άλλα**	13 MIN 0,5 Ecu p/st	4,6 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
	– Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:			
9102 21 00	**– – Με αυτόματο κούρδισμα**	13 MIN 0,5 Ecu p/st	4,6 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9102 29 00	**– – Άλλα**	13 MIN 0,5 Ecu p/st	4,6 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
	– Άλλα:			
9102 91 00	**– – Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια**	13 MIN 0,5 Ecu p/st	4,6 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
9102 99 00	**– – Άλλα**	13 MIN 0,5 Ecu p/st	4,6 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
9103	**Ρολόγια ξυπνητήρια και ρολόγια επιτραπέζια, με μηχανισμό ρολογιού τσέπης ή χεριού:**			
9103 10 00	**– Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια**	14	5	p/st
9103 90 00	**– Άλλα**	13	4,9	p/st
9104 00	**Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και παρόμοια, για αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή άλλα οχήματα:**			
9104 00 10	– Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	13	ατελώς	p/st
9104 00 90	– Άλλα	13	4,1	p/st
9105	**Ξυπνητήρια, εκκρεμή, μεγάλα ρολόγια και παρόμοιες συσκευές ωρολογοποιίας, με μηχανισμό άλλο από εκείνο του ρολογιού τσέπης ή χεριού:**			
	– Ξυπνητήρια:			
9105 11 00	**– – Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια**	14	5	p/st
9105 19 00	**– – Άλλα**	13	4,1	p/st
	– Εκκρεμή και ρολόγια, τοίχου:			
9105 21 00	**– – Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια**	14	5	p/st
9105 29 00	**– – Άλλα**	13	4,1	p/st
	– Άλλα:			
9105 91 00	**– – Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια**	14	5	p/st
9105 99	**– – Άλλα:**			
9105 99 10	– – – Ρολόγια επιτραπέζια ή τζακιού	13	4,1	p/st
9105 99 90	– – – Άλλα	13	4,1	p/st
9106	**Συσκευές ελέγχου του χρόνου και μετρητές χρόνου, με ωρολογιακό μηχανισμό ή με σύγχρονο κινητήρα (π.χ. ρολόγια σημείωσης χρόνου, συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας, μετρητές ωρών):**			
9106 10 00	**– Ρολόγια σημείωσης χρόνου. Συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας και μετρητές ωρών**	15	5	p/st
9106 20 00	**– Παρκόμετρα**	15	5	p/st

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9106 90	**– Άλλα:**			
9106 90 10	– – Μετρητές πρώτων λεπτών και μετρητές δευτερολέπτων	15	5	p/st
9106 90 90	– – Άλλα	15	5	p/st
9107 00 00	**Ωρολογιακοί διακόπτες και άλλες συσκευές που επιτρέπουν την απελευθέρωση κάποιου μηχανισμού σε ορισμένο χρόνο, με ωρολογιακό μηχανισμό ή σύγχρονο κινητήρα**	14	5	p/st
9108	**Μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού, πλήρεις και συναρμολογημένοι:**			
	– Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια:			
9108 11 00	**– – Με μηχανική απεικόνιση μόνο ή με διάταξη που επιτρέπει την ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνισης**	14	5	p/st
9108 12 00	**– – Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο**	14	5	p/st
9108 19 00	**– – Άλλα**	14	5	p/st
9108 20 00	**– Με αυτόματο κούρδισμα**	14 MIN 0,4 Ecu p/st	5,2 MIN 0,17 Ecu p/st	p/st
	– Άλλα:			
9108 91 00	**– – Με διάσταση 33,8 mm ή λιγότερο**	14 MIN 0,4 Ecu p/st	5,2 MIN 0,17 Ecu p/st	p/st
9108 99 00	**– – Άλλα**	14 MIN 0,4 Ecu p/st	5,2 MIN 0,17 Ecu p/st	p/st
9109	**Μηχανισμοί ωρολογοποιίας, πλήρεις και συναρμολογημένοι, άλλοι από εκείνους για ρολόγια τσέπης ή χεριού:**			
	– Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια:			
9109 11 00	**– – Για ξυπνητήρια**	14	5	p/st
9109 19	**– – Άλλοι:**			
9109 19 10	– – – Πλάτους ή διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 50 mm, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	14	ατελώς	p/st
9109 19 90	– – – Άλλοι	14	5	p/st
9109 90	**– Άλλοι:**			
9109 90 10	– – Πλάτους ή διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 50 mm που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	14	ατελώς	p/st
9109 90 90	– – Άλλοι	14	5	p/st

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9110	**Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών). Μη πλήρεις ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι. Ημιτελείς μηχανισμοί ωρολογοποιίας:**			
	– Για ρολόγια τσέπης ή χεριού:			
9110 11	**– – Μηχανισμοί πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών):**			
9110 11 10	– – – Με ταλαντευτήρα με σπειροειδές ελατήριο	14 MIN 0,4 Ecu p/st	5,2 MIN 0,17 Ecu p/st	p/st
9110 11 90	– – – Άλλοι	14	5	p/st
9110 12 00	**– – Μηχανισμοί μη πλήρεις, συναρμολογημένοι**	11	4	—
9110 19 00	**– – Ημιτελείς μηχανισμοί**	11	5,3	—
9110 90 00	**– Άλλοι**	11	4	—
9111	**Κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή χεριού των κλάσεων 9101 ή 9102 και τα μέρη τους:**			
9111 10 00	**– Κάσες (κελύφη) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα**	4,6	0,5 Ecu p/st MIN 2,7 MAX 4,6	p/st
9111 20	**– Κάσες (κελύφη) από κοινά μέταλλα, έστω και επιχρυσωμένα ή επαργυρωμένα:**			
9111 20 10	– – Επιχρυσωμένα ή επαργυρωμένα	4,6	0,5 Ecu p/st MIN 2,7 MAX 4,6	p/st
9111 20 90	– – Άλλα	4,6	0,5 Ecu p/st MIN 2,7 MAX 4,6	p/st
9111 80 00	**– Άλλες κάσες (κελύφη)**	4,6	0,5 Ecu p/st MIN 2,7 MAX 4,6	p/st
9111 90 00	**– Μέρη**	4,6	0,5 Ecu p/st MIN 2,7 MAX 4,6	—
9112	**Πλαίσια και θαλαμίσκοι ωρολογιακών συσκευών και τα μέρη τους:**			
9112 10 00	**– Πλαίσια και θαλαμίσκοι από μέταλλο**	14	3,2	p/st
9112 80 00	**– Άλλα πλαίσια και θαλαμίσκοι**	14	3,2	p/st
9112 90 00	**– Μέρη**	14	3,2	—
9113	**Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών και τα μέρη τους:**			
9113 10	**– Από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:**			
9113 10 10	– – Από πολύτιμα μέταλλα	9	2,7	—
9113 10 90	– – Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	12	4,1	—
9113 20 00	**– Από κοινά μέταλλα, έστω και επιχρυσωμένα ή επαργυρωμένα**	22	6,5	—
9113 90	**– Άλλα:**			
9113 90 10	– – Από δέρμα φυσικό, τεχνητό ή ανασχηματισμένο	19	6,2	—
9113 90 30	– – Από πλαστικές ύλες	22	6,5	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9113 90 90	– – Άλλα.	21	6,1	—
9114	**Άλλα υλικά ωρολογοποιίας:**			
9114 10 00	**– Ελατήρια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή**	12	4,1	—
9114 20 00	**– Πέτρες**	8	3	—
9114 30 00	**– Πλάκες**	11	3,2	—
9114 40 00	**– Πλατίνες και γέφυρες**.	11	3,2	—
9114 90 00	**– Άλλα**	11	3,2	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 92

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τα μέρη και τα υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39)·

   β) τα μικρόφωνα, τους ενισχυτές του ήχου, τα μεγάφωνα, τα ακουστικά, τους διακόπτες, τα στροβοσκόπια και άλλα όργανα, συσκευές και εξαρτήματα, που χρησιμοποιούνται μαζί με τα είδη του κεφαλαίου αυτού, αλλά δεν είναι ενσωματωμένα σ' αυτά ούτε τοποθετημένα μέσα στο ίδιο κουτί (κεφάλαιο 85 ή 90)·

   γ) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (κλάση 9503)·

   δ) τα μάκτρα και άλλα είδη ψηκτροποιίας για τον καθαρισμό των μουσικών οργάνων (κλάση 9603)·

   ε) τα όργανα και τις συσκευές που έχουν το χαρακτήρα αντικειμένων συλλογών ή αρχαιοτήτων (κλάσεις 9705 ή 9706).

2. Τα δοξάρια, οι μπαγκέτες και τα παρόμοια είδη για μουσικά όργανα των κλάσεων 9202 ή 9206, που παρουσιάζονται μαζί, σε αριθμό ανάλογο με τα όργανα για τα οποία προορίζονται, ακολουθούν την κατάταξη των οργάνων αυτών.

   Οι κάρτες, οι δίσκοι και οι κύλινδροι της κλάσης 9209 εξακολουθούν να κατατάσσονται στην κλάση αυτή, έστω και αν παρουσιάζονται με τα όργανα ή τις συσκευές, για τα οποία προορίζονται.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9201	**Πιάνα, έστω και αυτόματα. Πιάνα παλιού τύπου (κλαβεσέν) και άλλα έγχορδα όργανα, με κλίμακα πλήκτρων:**			
9201 10	**– Πιάνα όρθια:**			
9201 10 10	– – Καινούρια	22	4,4	p/st
9201 10 90	– – Μεταχειρισμένα	22	4,4	p/st
9201 20 00	**– Πιάνα με ουρά**	20	4,4	p/st
9201 90 00	**– Άλλα**	18	4,2	—
9202	**Άλλα έγχορδα μουσικά όργανα (π.χ. κιθάρες, βιολιά, άρπες):**			
9202 10	**– Με χορδές που προστρίβονται με δοξάρι:**			
9202 10 10	– – Βιολιά	21	3,8	p/st
9202 10 90	– – Άλλα	21	3,8	p/st
9202 90	**– Άλλα:**			
9202 90 10	– – Άρπες	18	3,5	p/st
9202 90 30	– – Κιθάρες	21	3,8	p/st
9202 90 90	– – Άλλα	21	3,8	p/st
9203 00	**Εκκλησιαστικά όργανα με ηχητικούς αυλούς και κλίμακα πλήκτρων. Αρμόνια και παρόμοια όργανα, με κλίμακα πλήκτρων και ελεύθερες μεταλλικές γλωσσίδες:**			
9203 00 10	– Εκκλησιαστικά όργανα με ηχητικούς αυλούς και κλίμακα πλήκτρων	20	3,6	—
9203 00 90	– Άλλα	20	3,6	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9204	**Ακορντεόν και παρόμοια όργανα. Φυσαρμόνικες στόματος:**			
9204 10	**– Ακορντεόν και παρόμοια όργανα:**			
9204 10 10	– – Με λιγότερα από 80 μπάσα	15	4,5	p/st
9204 10 90	– – Με 80 μπάσα ή περισσότερα	15	4,5	p/st
9204 20 00	**– Φυσαρμόνικες στόματος**	15	4,5	p/st
9205	**Άλλα μουσικά όργανα πνευστά (π.χ. κλαρινέτα, τρομπέτες, γκάιντες):**			
9205 10 00	**– Όργανα με την ονομασία «χάλκινα»**	18	3,5	p/st
9205 90 00	**– Άλλα**	18	3,5	—
9206 00 00	**Μουσικά όργανα κρουστά [π.χ. τύμπανα, μεγαλοτύμπανα, ξυλόφωνα, κύμβαλα, χειροκρόταλα (καστανιέτες), μαράκας (maracas)]**	18	3,8	—
9207	**Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ή πρέπει να μεγεθύνεται με ηλεκτρικά μέσα (π.χ. εκκλησιαστικά όργανα, κιθάρες, ακορντεόν):**			
9207 10	**– Όργανα με κλίμακα πλήκτρων, άλλα από τα ακορντεόν:**			
9207 10 10	– – Εκκλησιαστικά όργανα	19	3,8	p/st
9207 10 30	– – Ψηφιακά πιάνα	19	3,8	p/st
9207 10 50	– – Συνθετητές (synthesizers)	19	3,8	p/st
9207 10 80	– – Άλλα	19	3,8	—
9207 90	**– Άλλα:**			
9207 90 10	– – Κιθάρες	19	4,2	p/st
9207 90 90	– – Άλλα	19	4,2	—
9208	**Μουσικά κουτιά, όργανα που μιμούνται τις ορχήστρες. Οργανέτα (λατέρνες), μηχανικά ωδικά πτηνά, μουσικά πριόνια και άλλα μουσικά όργανα που δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου αυτού. Σφυρίχτρες κάθε τύπου, βούκινα και άλλα όργανα κλήσης ή ειδοποίησης πνευστά:**			
9208 10 00	**– Μουσικά κουτιά**	14	3	—
9208 90 00	**– Άλλα**	14	3,5	—
9209	**Μέρη (π.χ. μηχανισμοί μουσικών κουτιών) και εξαρτήματα (π.χ. κάρτες, δίσκοι και κύλινδροι για συσκευές μηχανικής ανάκρουσης) μουσικών οργάνων. Μετρονόμοι και διαπασών κάθε τύπου:**			
9209 10 00	**– Μετρονόμοι και διαπασών**	18	3,6	—
9209 20 00	**– Μηχανισμοί μουσικών κουτιών**	18	2	—
9209 30 00	**– Αρμονικές χορδές**	17	3,1	—
	– Άλλα:			
9209 91 00	**– – Μέρη και εξαρτήματα πιάνων**	18	3,2	—
9209 92 00	**– – Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλάσης 9202**	18	3,2	—
9209 93 00	**– – Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλάσης 9203**	18	3,2	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9209 94 00	**– – Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλάσης 9207**	18	3,2	—
9209 99	**– – Άλλα:**			
9209 99 10	– – – Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλάσης 9204	18	3,2	—
9209 99 30	– – – Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλάσης 9205	18	3,2	—
9209 99 80	– – – Άλλα	18	3,2	—

ΤΜΗΜΑ XIX

ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 93

ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τα καψούλια και εναύσματα, τους πυροκροτητές, τους φωτιστικούς ή αντιχαλαζικούς πυραύλους και άλλα είδη του κεφαλαίου 36·

   β) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39)·

   γ) τα άρματα μάχης και τα θωρακισμένα αυτοκίνητα (κλάση 8710)·

   δ) τις σκοπευτικές διόπτρες και άλλες οπτικές διατάξεις, εκτός από την περίπτωση που είναι συναρμολογημένες πάνω στα όπλα ή δεν είναι συναρμολογημένες αλλά παρουσιάζονται μαζί με τα όπλα για τα οποία προορίζονται (κεφάλαιο 90)·

   ε) τα τόξα με κοντάκι, τα τόξα και βέλη σκοποβολής, τα όπλα ξιφασκίας με κουμπιά και τα όπλα που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (κεφάλαιο 95)·

   στ) τα όπλα και πυρομαχικά που έχουν το χαρακτήρα αντικειμένων συλλογών ή αρχαιοτήτων (κλάσεις 9705 ή 9706).

2. Σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 9306, ο όρος «μέρη» δεν καλύπτει τις ραδιοσυσκευές ή ραντάρ της κλάσης 8526.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9301 00 00	**Όπλα πολεμικά, άλλα από τα περίστροφα, πιστόλια και όπλα με λεπίδα . . . .**	ατελώς	ατελώς	—
9302 00	**Περίστροφα και πιστόλια, άλλα από εκείνα των κλάσεων 9303 ή 9304:**			
9302 00 10	– Διαμετρήματος 9 mm και πάνω	9	3,2	p/st
9302 00 90	– Άλλα	16	3,5	p/st
9303	**Άλλα πυροβόλα όπλα και παρόμοια είδη που χρησιμοποιούν τη δύναμη της πυρίτιδας [π.χ. τουφέκια και καραμπίνες κυνηγιού, πυροβόλα όπλα που δεν μπορούν να οπλισθούν παρά μόνο από την κάννη, πιστόλια φωτοβολίδων και άλλα είδη που έχουν κατασκευασθεί μόνο για την εκτόξευση φωτοβολίδων επισήμανσης, πιστόλια και περίστροφα που παράγουν μόνο κρότο (άσφαιρα), πιστόλια σφαγείων με σφήνα, πυροβόλα για την εκτόξευση σχοινιών]:**			
9303 10 00	**– Πυροβόλα όπλα που δεν μπορούν να οπλισθούν παρά μόνο από την κάννη . . . . . .**	18	3,8	p/st
9303 20	**– Άλλα τουφέκια και καραμπίνες κυνηγιού ή σκοποβολής αθλητισμού που φέρουν τουλάχιστον μία λεία κάννη:**			
★ **9303 20 10**	– – Με λεία κάννη.	18	3,8	p/st
★ **9303 20 95**	– – Άλλα.	18	3,8	p/st
9303 30 00	**– Άλλα τουφέκια και καραμπίνες κυνηγιού ή σκοποβολής αθλητισμού. . . . . .**	18	3,8	p/st
9303 90 00	**– Άλλα . . . . . .**	16	3,6	p/st

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9304 00 00	**Άλλα όπλα (π.χ. τουφέκια, καραμπίνες και πιστόλια με ελατήριο, πιεσμένο αέρα ή αέριο, ρόπαλα), με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9307**	16	3,8	—
9305	**Μέρη και εξαρτήματα των ειδών των κλάσεων 9301 μέχρι 9304:**			
9305 10 00	**– Για περίστροφα ή πιστόλια**	15	3,6	—
	– Για τουφέκια ή καραμπίνες της κλάσης 9303:			
9305 21 00	**– – Κάννες λείες**	18	3,1	p/st
9305 29	**– – Άλλα:**			
9305 29 30	– – – Κοντάκια ημιτελή	10	2,9	—
9305 29 95	– – – Άλλα	18	3,1	—
9305 90	**– Άλλα:**			
9305 90 10	– – Για πολεμικά όπλα της κλάσης 9301	ατελώς	ατελώς	—
9305 90 90	– – Άλλα	18	3,1	—
9306	**Βόμβες, χειροβομβίδες, τορπίλες, νάρκες, πύραυλοι, φυσίγγια και άλλα πυρομαχικά και βλήματα, και τα μέρη τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κυνηγετικά σκάγια κάθε είδους και οι τάπες των φυσιγγιών:**			
9306 10 00	**– Φυσίγγια για πιστόλια σφράγισης (κάρφωσης ή σύνδεσης) ή για πιστόλια σφαγείων και τα μέρη τους**	17	3,3	1 000 p/st
	– Φυσίγγια για τουφέκια ή καραμπίνες με λεία κάννη και τα μέρη τους. Σκάγια για καραμπίνες με πεπιεσμένο αέρα:			
9306 21 00	**– – Φυσίγγια**	19	3,4	1 000 p/st
9306 29	**– – Άλλα:**			
9306 29 40	– – – Κάλυκες	17	3,3	1 000 p/st
9306 29 70	– – – Άλλα	17	3,3	—
9306 30	**– Άλλα φυσίγγια και τα μέρη τους:**			
9306 30 10	– – Για περίστροφα και πιστόλια της κλάσης 9302 και για πιστόλια-μυδράλια (υποπολυβόλα) της κλάσης 9301	13	3,1	—
	– – Άλλα:			
9306 30 30	– – – Για πολεμικά όπλα	6	1,7	—
	– – – Άλλα:			
9306 30 91	– – – – Φυσίγγια με κεντρικό επικρουστήρα	19	3,4	1 000 p/st
9306 30 93	– – – – Φυσίγγια με επικρουστήρα δακτυλιωτό	19	3,4	1 000 p/st
9306 30 98	– – – – Άλλα	19	3,4	—
9306 90	**– Άλλα:**			
9306 90 10	– – Πολεμικά	9	2,1	—
9306 90 90	– – Άλλα	17	3,3	—
9307 00 00	**Σπαθιά, ξίφη, ξιφολόγχες, λόγχες και άλλα όπλα με λεπίδα, τα μέρη τους και οι θήκες τους**	8	2	—

ΤΜΗΜΑ XX

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 94

ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ. ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑ Ή ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ. ΛΑΜΠΕΣ-ΡΕΚΛΑΜΕΣ, ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τα στρώματα, προσκεφάλια και μαξιλάρια που γεμίζονται με αέρα (φουσκωτά) ή με νερό, των κεφαλαίων 39, 40 ή 63·

   β) τους καθρέπτες που στηρίζονται στα δάπεδα (π.χ. οι περιστρεφόμενοι) (κλάση 7009)·

   γ) τα είδη του κεφαλαίου 71·

   δ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39) και τα χρηματοκιβώτια της κλάσης 8303·

   ε) τα έπιπλα, έστω και αν παρουσιάζονται χωρίς τον εξοπλισμό τους, που αποτελούν ειδικά μέρη των συσκευών παραγωγής ψύχους της κλάσης 8418. Τα έπιπλα που είναι ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές, σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 8452·

   στ) τις συσκευές φωτισμού του κεφαλαίου 85·

   ζ) τα έπιπλα που αποτελούν ειδικά μέρη συσκευών των κλάσεων 8518 (κλάση 8518), 8519 μέχρι 8521 (κλάση 8522) ή των κλάσεων 8525 μέχρι 8528 (κλάση 8529)·

   η) τα είδη της κλάσης 8714·

   θ) τις οδοντιατρικές πολυθρόνες που έχουν ενσωματωμένες συσκευές για την οδοντιατρική της κλάσης 9018 καθώς και τα πτυελοδοχεία για οδοντιατρεία (κλάση 9018)·

   ι) τα είδη του κεφαλαίου 91 (π.χ. πλαίσια και θαλαμίσκοι συσκευών ωρολογοποιίας)·

   ια) τα έπιπλα και τις συσκευές φωτισμού που έχουν το χαρακτήρα παιχνιδιών για παιδιά (κλάση 9503), τα κάθε είδους σφαιριστήρια και τα έπιπλα παιχνιδιών για ενήλικες της κλάσης 9504, καθώς και τα τραπέζια για παιχνίδια ταχυδακτυλουργίας και τα είδη διακόσμησης (με εξαίρεση τις ηλεκτρικές γιρλάντες), όπως λαμπιόνια, βενετσιάνικα φανάρια (κλάση 9505).

2. Τα είδη (άλλα από τα μέρη) που αναφέρονται στις κλάσεις 9401 μέχρι 9403 πρέπει να είναι κατασκευασμένα για να τοποθετούνται στο δάπεδο.

   Εξακολουθούν εντούτοις να περιλαμβάνονται στις κλάσεις αυτές, έστω και αν είναι κατασκευασμένα για να κρεμιούνται, να στερεώνονται στον τοίχο ή να τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο:

   α) τα ντουλάπια, οι βιβλιοθήκες, οι εταζέρες και τα έπιπλα με συμπληρωματικά στοιχεία·

   β) τα καθίσματα και τα κρεβάτια.

3. α) Δεν θεωρούνται ως μέρη των ειδών που αναφέρονται στις κλάσεις 9401 μέχρι 9403, όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, οι πλάκες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι καθρέπτες), από μάρμαρο, πέτρα, ή από κάθε άλλη από τις ύλες που αναφέρονται στα κεφάλαια 68 ή 69, έστω και αν είναι κομμένες σε κατάλληλα σχήματα, αλλά δεν είναι συνδυασμένες με άλλα στοιχεία·

   β) Τα είδη της κλάσης 9404, όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, εξακολουθούν να κατατάσσονται στην κλάση αυτή έστω και αν αποτελούν μέρη επίπλων των κλάσεων 9401 μέχρι 9403.

4. Θεωρούνται ως «προκατασκευές», σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 9406, οι κατασκευές που είτε τελειώνονται στο εργοστάσιο είτε παραδίνονται με μορφή στοιχείων για επιτόπια συναρμολόγηση, που παρουσιάζονται μαζί, όπως χώροι κατοικίας ή εργοταξίου, γραφεία, σχολεία, μαγαζιά, υπόστεγα, γκαράζ ή παρόμοιες κατασκευές.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9401	**Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9402), έστω και αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα μέρη τους:**			
9401 10	**– Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος:**			
9401 10 10	– – Άλλα από αυτά που είναι επενδυμένα με δέρμα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	12	ατελώς	—
9401 10 90	– – Άλλα	12	0,9	—
9401 20 00	**– Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα αυτοκίνητα οχήματα**	18	4,1	—
9401 30	**– Καθίσματα περιστρεφόμενα με ρυθμιζόμενο ύψος:**			
9401 30 10	– – Παραγεμισμένα, με ράχη και εφοδιασμένα με ροδίτσες ή ολισθητήρες (πατίνια)	18	1,1	—
9401 30 90	– – Άλλα	18	1,1	—
9401 40 00	**– Καθίσματα άλλα από το υλικό κατασκήνωσης (κάμπινγκ) ή κήπου που μετατρέπονται σε κρεβάτια**	18	1,1	—
9401 50 00	**– Καθίσματα από καλάμι rotin, από λυγαριά, από μπαμπού ή από παρόμοιες ύλες**	18	5,6	—
	– Άλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο:			
9401 61 00	**– – Παραγεμισμένα**	18	1,1	—
9401 69 00	**– – Άλλα**	18	1,1	—
	– Άλλα καθίσματα, με σκελετό από μέταλλο:			
9401 71 00	**– – Παραγεμισμένα**	18	1,1	—
9401 79 00	**– – Άλλα**	18	1,1	—
9401 80 00	**– Άλλα καθίσματα**	18	1,1	—
9401 90	**– Μέρη:**			
9401 90 10	– – Για καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος	12	2,2	—
	– – Άλλα:			
9401 90 30	– – – Από ξύλο	18	3,3	—
9401 90 80	– – – Άλλα	18	3,3	—
9402	**Έπιπλα για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική (π.χ. χειρουργικά τραπέζια, τραπέζια εξέτασης, κρεβάτια με μηχανισμούς για κλινικές χρήσεις, πολυθρόνες οδοντιατρικές). Πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, με διάταξη ταυτόχρονα προσανατολισμού και ανύψωσης. Μέρη των ειδών αυτών:**			
9402 10 00	**– Πολυθρόνες οδοντιατρικές, πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, και τα μέρη τους**	17	1	—
9402 90 00	**– Άλλα**	17	1	—
9403	**Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους:**			
9403 10	**– Έπιπλα από μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία:**			
9403 10 10	– – Τραπέζια σχεδίου (με εξαίρεση αυτά της κλάσης 9017)	18	1,1	—
	– – Άλλα, ύψους:			
	– – – Που δεν υπερβαίνει τα 80 cm:			
9403 10 51	– – – – Γραφεία	18	1,1	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9403 10 59	– – – – Άλλα	18	1,1	—
	– – – Που υπερβαίνει τα 80 cm:			
9403 10 91	– – – – Ντουλάπια με πόρτες, με περσίδες ή πτυσσόμενα φύλλα	18	1,1	—
9403 10 93	– – – – Ντουλάπια με συρτάρια, ταξινομητές και χωρίσματα	18	1,1	—
9403 10 99	– – – – Άλλα	18	1,1	—
9403 20	**– Άλλα έπιπλα από μέταλλο:**			
9403 20 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	18	ατελώς	—
	– – Άλλα:			
9403 20 91	– – – Κρεβάτια	18	1,1	—
9403 20 99	– – – Άλλα	18	1,1	—
9403 30	**– Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία:**			
	– – Με ύψος που δεν υπερβαίνει τα 80 cm:			
9403 30 11	– – – Γραφεία	18	1,1	—
9403 30 19	– – – Άλλα	18	1,1	—
	– – Με ύψος που υπερβαίνει τα 80 cm:			
9403 30 91	– – – Ντουλάπια, ταξινομητές και χωρίσματα	18	1,1	—
9403 30 99	– – – Άλλα	18	1,1	—
9403 40	**– Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κουζίνες:**			
9403 40 10	– – Στοιχεία εντοιχισμένων κουζινών	18	3,3	—
9403 40 90	– – Άλλα	18	3,3	—
9403 50 00	**– Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κρεβατοκάμαρες**	18	1,1	—
9403 60	**– Άλλα έπιπλα από ξύλο:**			
9403 60 10	– – Έπιπλα από ξύλο, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις τραπεζαρίες και καθιστικούς χώρους	18	1,1	—
9403 60 30	– – Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα καταστήματα	18	1,1	—
9403 60 90	– – Άλλα έπιπλα από ξύλο	18	1,1	—
9403 70	**– Έπιπλα από πλαστικές ύλες:**			
9403 70 10	– – Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	18	ατελώς	—
9403 70 90	– – Άλλα	18	1,1	—
9403 80 00	**– Έπιπλα από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνονται το καλάμι rotin, η λυγαριά, το μπαμπού ή οι παρόμοιες ύλες**	18	5,6	—
9403 90	**– Μέρη:**			
9403 90 10	– – Από μέταλλο	18	3,3	—
9403 90 30	– – Από ξύλο	18	3,3	—
9403 90 90	– – Από άλλες ύλες	18	3,3	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9404	**Σομιέδες. Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια είδη [π.χ. στρώματα, καλύμματα ποδιών, παπλώματα, μαξιλάρια, παραγεμισμένα χαμηλά καθίσματα (πουφ), προσκεφάλια], που φέρουν ελατήρια ή είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά με οποιαδήποτε ύλη, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη:**			
9404 10 00	**– Σομιέδες**	20	4,4	—
	– Στρώματα:			
9404 21	**– – Από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη:**			
9404 21 10	– – – Από καουτσούκ	22	4,3	—
9404 21 90	– – – Από πλαστικές ύλες	22	4,3	—
9404 29	**– – Από άλλες ύλες:**			
9404 29 10	– – – Με μεταλλικά ελατήρια	20	4,4	—
9404 29 90	– – – Άλλα	20	4,4	—
9404 30	**– Υπνόσακοι:**			
9404 30 10	– – Παραγεμισμένοι με πούπουλα ή φτερά	20	4,4	p/st
9404 30 90	– – Άλλοι	20	4,4	p/st
9404 90	**– Άλλα:**			
9404 90 10	– – Παραγεμισμένα με πούπουλα ή φτερά	20	4,4	—
9404 90 90	– – Άλλα	20	4,4	—
9405	**Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβολείς) και τα μέρη τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:**			
9405 10	**– Πολύφωτα και άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού που κρεμιούνται ή στερεώνονται στην οροφή ή στον τοίχο, με εξαίρεση εκείνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τον φωτισμό των δημόσιων χώρων ή οδών:**			
9405 10 10	– – Από κοινά μέταλλα ή από πλαστικές ύλες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη [1]	18	ατελώς	—
	– – Άλλα:			
	– – – Από πλαστικές ύλες:			
9405 10 21	– – – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης	22	5,4	—
9405 10 29	– – – – Άλλα	22	5,4	—
9405 10 30	– – – Από κεραμικές ύλες	20 MIN 35 Ecu/ 100 kg/br	5,6	—
9405 10 50	– – – Από γυαλί	20	4,2	—
	– – – Από άλλες ύλες:			
9405 10 91	– – – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης	18	3,2	—
9405 10 99	– – – – Άλλα	18	3,2	—

[1] Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο II στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9405 20	**– Λάμπες κομοδίνου, λάμπες γραφείου και λυχνοστάτες (lampadaires) εσωτερικού χώρου, ηλεκτρικά:**			
	– – Από πλαστικές ύλες:			
9405 20 11	– – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης	22	5,4	—
9405 20 19	– – – Άλλα	22	5,4	—
9405 20 30	– – Από κεραμικές ύλες	20 MIN 35 Ecu/ 100 kg/br	5,6	—
9405 20 50	– – Από γυαλί	20	4,2	—
	– – Από άλλες ύλες:			
9405 20 91	– – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης	18	3,1	—
9405 20 99	– – – Άλλα	18	3,1	—
9405 30 00	**– Ηλεκτρικές γιρλάντες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα**	22	4,2	—
9405 40	**– Άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού:**			
9405 40 10	– – Προβολείς	18	4,3	—
	– – Άλλα:			
	– – – Από πλαστικές ύλες:			
9405 40 31	– – – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης	22	5,4	—
9405 40 35	– – – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για σωλήνες φθορισμού	22	5,4	—
9405 40 39	– – – – Άλλα	22	5,4	—
	– – – Από άλλες ύλες:			
9405 40 91	– – – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης	18	3,1	—
9405 40 95	– – – – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για σωλήνες φθορισμού	18	3,1	—
9405 40 99	– – – – Άλλα	18	3,1	—
9405 50 00	**– Συσκευές φωτισμού μη ηλεκτρικές**	18	3,1	—
9405 60	**– Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη:**			
9405 60 10	– – Φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα ή από πλαστικές ύλες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	22	ατελώς	—
	– – Άλλα:			
9405 60 91	– – – Από πλαστικές ύλες	22	5,4	—
9405 60 99	– – – Από άλλες ύλες	18	3,2	—
	– Μέρη:			
9405 91	**– – Από γυαλί:**			
	– – – Είδη για τον εξοπλισμό ηλεκτρικών φωτιστικών συσκευών (με εξαίρεση τους προβολείς):			
9405 91 11	– – – – Γυαλιά σε σχήμα πολυέδρου, πλακιδίου, σφαίρας, αμυγδάλου, ανθέων και άλλα ανάλογα τεμάχια γυαλιού (πρίσματα) για πολυελαίους	20	6,6	—
9405 91 19	– – – – Άλλα [διαχυτήρες φωτός, ανταυγαστήρες (πλαφονιέρες), σε σχήμα λεκάνης και κυπέλλου γενικώς, καταυγαστήρες (αμπαζούρ), σφαίρες, είδη σε σχήμα τουλίπας κ.λπ.]	20	6,4	—
9405 91 90	– – – Άλλα	20	4,2	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο ΙΙ στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9405 92	**– – Από πλαστικές ύλες:**			
9405 92 10	– – – Μέρη των ειδών της διάκρισης 9405 10 ή 9405 60, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	22	ατελώς	—
9405 92 90	– – – Άλλα	22	5,4	—
9405 99	**– – Άλλα:**			
9405 99 10	– – – Μέρη των ειδών της διάκρισης 9405 10 ή 9405 60 από κοινά μέταλλα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη (1)	18	ατελώς	—
9405 99 90	– – – Άλλα	18	3,1	—
9406 00	**Προκατασκευές:**			
9406 00 10	– Από ξύλο	14	3,4	—
	– Από σίδηρο ή χάλυβα:			
9406 00 31	– – Θερμοκήπια	14	3,4	—
9406 00 39	– – Άλλες	14	3,4	—
9406 00 90	– Από άλλες ύλες	14	3,4	—

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο ΙΙ στοιχείο Β των προκαταρκτικών διατάξεων (ΣΟ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 95

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ή ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α) τα κεριά για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα (κλάση 3406)·

β) τα είδη πυροτεχνίας για διασκέδαση, της κλάσης 3604·

γ) τα νήματα, μονόινα νήματα, τα κορδονέτα, τις χορδές εντέρων και τα παρόμοια για την αλιεία, έστω και κομμένα σε ορισμένα μήκη, αλλά όχι συναρμολογημένα σε αρμίδια (πετονιά, παραγάδι κ.λπ.), του κεφαλαίου 39, της κλάσης 4206 ή του τμήματος XI·

δ) τους σάκους για είδη αθλητισμού και τις άλλες συσκευασίες των κλάσεων 4202, 4303 ή 4304·

ε) τα ενδύματα αθλητισμού, καθώς και τα ενδύματα μεταμφίεσης απο υφαντικές ύλες, των κεφαλαίων 61 ή 62·

στ) τις σημαίες και τα σχοινιά των σημαιών από υφαντικές ύλες, καθώς και τα ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, του κεφαλαίου 63·

ζ) τα υποδήματα (με εξαίρεση εκείνα στα οποία προσαρμόζονται παγοπέδιλα ή τροχοπέδιλα) του κεφαλαίου 64 και τα ειδικά καλύμματα κεφαλής για τον αθλητισμό του κεφαλαίου 65·

η) τις ράβδους, τα μαστίγια γενικά και τα παρόμοια είδη (κλάση 6602), καθώς και τα μέρη τους (κλάση 6603)·

θ) τα μη προσαρμοσμένα γυάλινα μάτια για κούκλες ή άλλα παιχνίδια για παιδιά, της κλάσης 7018·

ι) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV), και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39)·

ια) τις καμπάνες, κουδούνια, κύμβαλα και παρόμοια είδη της κλάσης 8306·

ιβ) τις αντλίες για υγρά (κλάση 8413), τις συσκευές για τη διήθηση ή καθαρισμό των υγρών ή των αερίων (κλάση 8421), τους ηλεκτρικούς κινητήρες (κλάση 8501), τους ηλεκτρικούς μετασχηματιστές (κλάση 8504) και τις συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού (κλάση 8526)·

ιγ) τα οχήματα αθλητισμού του τμήματος XVII, με εξαίρεση τα έλκυθρα χιονοδρομιών και τα παρόμοια·

ιδ) τα παιδικά ποδήλατα (κλάση 8712)·

ιε) τις βάρκες αθλητισμού, όπως οι ελαφρές πιρόγες (κανό) και οι στενόμακρες ελαφρές μονοθέσιες βάρκες λεμβοδρομιών (σκιφς) (κεφάλαιο 89), και τα μέσα προώθησης αυτών (κεφάλαιο 44, εφόσον αυτά είναι από ξύλο)·

ιστ) τα προστατευτικά ματογυάλια για τον αθλητισμό ή για υπαίθρια παιχνίδια ενηλίκων (κλάση 9004)·

ιζ) τις σφυρίχτρες που απομιμούνται τη φωνή των πτηνών και τις λοιπές σφυρίχτρες (κλάση 9208)·

ιη) τα όπλα και τα άλλα είδη του κεφαλαίου 93·

ιθ) τις ηλεκτρικές γιρλάντες κάθε είδους (κλάση 9405)·

κ) τους σπάγκους για ρακέτες, τις σκηνές, τα είδη κατασκήνωσης και τα γάντια από κάθε ύλη (δασμολογικό καθεστώς με βάση τη συστατική ύλη).

2. Τα είδη του κεφαλαίου αυτού μπορούν να περιλαμβάνουν απλά στολίσματα ή εξαρτήματα μικρής σπουδαιότητας από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές, ή ανασχηματισμένες.

3. Με την επιφύλαξη της παραπάνω σημείωσης 1, τα μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τα είδη του κεφαλαίου αυτού, κατατάσσονται μαζί με τα είδη αυτά.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9501 00	**Τροχοφόρα παιχνίδια που έχουν επινοηθεί για να επιβαίνουν τα παιδιά (π.χ. τρίκυκλα, σκούτερ, ποδοκίνητα αυτοκίνητα). Αμαξάκια για κούκλες:**			
9501 00 10	– Αμαξάκια για κούκλες	21	6,3	—
9501 00 90	– Άλλα	21	6,3	—
9502	**Κούκλες που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες υπάρξεις:**			
9502 10	**– Κούκλες, έστω και ντυμένες:**			
9502 10 10	– – Από πλαστική ύλη	25	5,4	—
9502 10 90	– – Από άλλες ύλες	25	5,4	—
	– Μέρη και εξαρτήματα:			
9502 91 00	**– – Ενδύματα και τα εξαρτήματα τους, υποδήματα και καπέλα**	21	4,1	—
9502 99 00	**– – Άλλα**	21	4,1	—
9503	**Άλλα παιχνίδια για παιδιά. Μικροκατασκευές και παρόμοια είδη για διασκέδαση, με κίνηση ή όχι. Παιχνίδια-αινίγματα (puzzles) κάθε είδους:**			
9503 10	**– Ηλεκτρικά τρένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σιδηροτροχιές, τα σήματα και άλλα εξαρτήματα:**			
9503 10 10	– – Μικροκατασκευές	24	4,8	—
9503 10 90	– – Άλλα	24	4,8	—
9503 20	**– Μικροκατασκευές, με κίνηση ή όχι, για συναρμολόγηση, άλλα από εκείνα της διάκρισης 9503 10:**			
9503 20 10	– – Από πλαστική ύλη	24	4,8	—
9503 20 90	– – Από άλλες ύλες	24	4,8	—
9503 30	**– Άλλα σύνολα και παιχνίδια για κατασκευές:**			
9503 30 10	– – Από ξύλο	24	5,4	—
9503 30 30	– – Από πλαστική ύλη	24	5,4	—
9503 30 90	– – Από άλλες ύλες	24	4,8	—
	– Παιχνίδια για παιδιά που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις:			
9503 41 00	**– – Παραγεμισμένα**	24	5,4	—
9503 49	**– – Άλλα:**			
9503 49 10	– – – Από ξύλο	24	5,4	—
9503 49 30	– – – Από πλαστική ύλη	24	4,8	—
9503 49 90	– – – Από άλλες ύλες	24	4,8	—
9503 50 00	**– Όργανα και συσκευές μουσικών παιχνιδιών για παιδιά**	24	4,8	—
9503 60	**– Παιχνίδια-αινίγματα (puzzles):**			
9503 60 10	– – Από ξύλο	24	5,4	—
9503 60 90	– – Άλλα	24	5,4	—
9503 70 00	**– Άλλα παιχνίδια για παιδιά, που παρουσιάζονται σε σύνολα ή σε πανοπλίες (panoplies)**	24	5,4	—
9503 80	**– Άλλα παιχνίδια για παιδιά και μικροκατασκευές, με κινητήρα:**			
9503 80 10	– – Από πλαστική ύλη	24	5,4	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9503 80 90	– – Από άλλες ύλες	24	4,8	—
9503 90	**– Άλλα:**			
9503 90 10	– – Όπλα-παιχνίδια	24	4,8	—
	– – Άλλα:			
	– – – Από πλαστική ύλη:			
9503 90 32	– – – – Χωρίς μηχανισμό	24	5,4	—
9503 90 34	– – – – Άλλα	24	5,4	—
9503 90 35	– – – Από καουτσούκ	24	4,8	—
9503 90 37	– – – Από υφαντικές ύλες	24	4,8	—
	– – – Από μέταλλο:			
9503 90 51	– – – – Μοντέλα μινιατούρες που κατασκευάζονται σε καλούπια	24	5,4	—
9503 90 55	– – – – Άλλα	24	4,8	—
9503 90 99	– – – Από άλλες ύλες	24	4,8	—
9504	**Είδη για παιχνίδια συντροφιάς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παιχνίδια με κινητήρα ή μηχανισμό, τα σφαιριστήρια (μπιλιάρδα), τα ειδικά τραπέζια για παιχνίδια λεσχών και τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ:**			
9504 10 00	**– Παιχνίδια βίντεο των τύπων που χρησιμοποιούνται μαζί με δέκτη τηλεόρασης**	21	3,4	—
9504 20	**– Σφαιριστήρια (μπιλιάρδα) και τα εξαρτήματά τους:**			
9504 20 10	– – Σφαιριστήρια (μπιλιάρδα)	21	3,4	—
9504 20 90	– – Άλλα	21	3,4	—
9504 30	**– Άλλα παιχνίδια για ενήλικες, που λειτουργούν με την εισαγωγή κέρματος ή μάρκας, με εξαίρεση τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ:**			
9504 30 10	– – Παιχνίδια με οθόνη	21	3,4	p/st
	– – Άλλα παιχνίδια:			
9504 30 30	– – – Παιχνίδια τύπου flippers	21	3,4	p/st
9504 30 50	– – – Άλλα	21	3,4	p/st
9504 30 90	– – Μέρη	21	3,4	—
9504 40 00	**– Παιγνιόχαρτα (τράπουλες)**	23	3,2	—
9504 90	**– Άλλα:**			
9504 90 10	– – Κυκλικοί ηλεκτρικοί διάδρομοι αυτοκινήτων που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών άμιλλας	21	3,4	—
9504 90 90	– – Άλλα	21	3,4	—
9505	**Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη μαγείας και τα είδη «εκπλήξεις»:**			
9505 10	**– Είδη για τις γιορτές Χριστουγέννων:**			
9505 10 10	– – Από γυαλί	22	3,7	—
9505 10 90	– – Από άλλες ύλες	22	3,4	—
9505 90 00	**– Άλλα**	22	3,4	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9506	**Είδη και υλικό για τη φυσική αγωγή, τη γυμναστική, τον κλασικό αθλητισμό, τα άλλα αθλήματα (στα οποία περιλαμβάνεται και η επιτραπέζια αντισφαίριση) ή τα παιχνίδια υπαίθρου, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Πισίνες κάθε είδους:**			
	– Χιονοπέδιλα (σκι) και άλλο υλικό για το σκι στο χιόνι:			
9506 11	**– – Χιονοπέδιλα (σκι):**			
9506 11 10	– – – Χιονοπέδιλα για πεδινό σκι (skis de fond)	19	4,2	pa
9506 11 90	– – – Άλλα χιονοπέδιλα (σκι)	19	4,2	pa (1)
9506 12 00	**– – Μηχανισμοί πρόσδεσης για σκι**	19	4,2	—
9506 19 00	**– – Άλλα**	19	3,4	—
	– Πέδιλα για θαλάσσιο σκι, σανίδες κυματοδρομίας (υδατοπλάνα), ιστιοσανίδες (γουίντ-σέρφινγκ) και άλλο υλικό για τα ναυτικά αθλήματα:			
9506 21 00	**– – Ιστιοσανίδες (γουίντ-σέρφινγκ)**	19	3,4	—
9506 29 00	**– – Άλλα**	19	3,4	—
	– Ράβδοι του γκολφ και άλλο υλικό για το γκολφ:			
9506 31 00	**– – Ράβδοι του γκολφ πλήρεις**	19	3,4	p/st
9506 32 00	**– – Μπάλες**	19	3,4	p/st
9506 39	**– – Άλλα:**			
9506 39 10	– – – Μέρη ράβδων του γκολφ	19	3,4	—
9506 39 90	– – – Άλλα	19	3,4	—
9506 40	**– Είδη και υλικό για την επιτραπέζια αντισφαίριση:**			
9506 40 10	– – Ρακέτες, μπάλες και δίχτυα	21	3,2	—
9506 40 90	– – Άλλα	21	3,3	—
	– Ρακέτες αντισφαίρισης, badminton ή παρόμοια, έστω και χωρίς σπάγκους:			
9506 51 00	**– – Ρακέτες αντισφαίρισης, έστω και χωρίς σπάγκους**	19	5,2	—
9506 59 00	**– – Άλλα**	19	3,4	—
	– Μπαλόνια και μπάλες, άλλα από τις μπάλες του γκολφ ή της επιτραπέζιας αντισφαίρισης:			
9506 61 00	**– – Μπάλες αντισφαίρισης**	19	3,4	—
9506 62	**– – Φουσκωτές:**			
9506 62 10	– – – Από δέρμα	19	3,4	—
9506 62 90	– – – Άλλες	19	3,4	—
9506 69	**– – Άλλα:**			
9506 69 10	– – – Μπάλες για κρίκετ ή πόλο	19	ατελώς	—
9506 69 90	– – – Άλλες	19	3,4	—
9506 70	**– Παγοπέδιλα και τροχοπέδιλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υποδήματα στα οποία είναι προσαρμοσμένα τα πέδιλα:**			
9506 70 10	– – Παγοπέδιλα	19	ατελώς	pa
9506 70 30	– – Τροχοπέδιλα	19	3,4	pa
9506 70 90	– – Μέρη και εξαρτήματα	19	3,4	—

(1) Όσον αφορά τα μονοσκί, κάθε μονάδα θεωρείται ως ζεύγος.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
	– Άλλα:			
9506 91 00	**– – Είδη και υλικό για τη φυσική αγωγή, τη γυμναστική ή τον κλασικό αθλητισμό**	19	3,4	—
9506 99	**– – Άλλα:**			
9506 99 10	– – – Είδη για κρίκετ ή πόλο, άλλα από τις μπάλες	19	ατελώς	—
9506 99 90	– – – Άλλα	19	3,4	—
9507	**Ράβδοι αλιείας, αγκίστρια και άλλα είδη για την αλιεία με αρμίδι. Απόχες για κάθε χρήση. Δολώματα (άλλα από εκείνα των κλάσεων 9208 ή 9705) και παρόμοια είδη κυνηγίου:**			
9507 10 00	**– Ράβδοι αλιείας**	17	4,3	—
9507 20	**– Αγκίστρια, έστω και δεμένα στις προσθήκες του αρμιδιού (παράμολα):**			
9507 20 10	– – Αγκίστρια αλιείας μη δεμένα	10	2,1	—
9507 20 90	– – Άλλα	17	4,3	—
9507 30 00	**– Καρούλια για την αλιεία**	17	4,3	—
9507 90 00	**– Άλλα**	17	4,3	—
9508 00 00	**Περιστρεφόμενα οχήματα για διασκέδαση, κούνιες, περίπτερα σκοποβολής και άλλα είδη πλανόδιων επιχειρήσεων που προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού. Τσίρκα, θηριοτροφεία και πλανόδια θέατρα**	14	2,2	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 96

ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τα μολύβια για το φτιασίδωμα (μακιγιάζ) ή τον καλλωπισμό (κεφάλαιο 33)·

   β) τα είδη του κεφαλαίου 66 (π.χ. μέρη ομπρελών ή ράβδων)·

   γ) τις απομιμήσεις κοσμημάτων (κλάση 7117)·

   δ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39)·

   ε) τα είδη του κεφαλαίου 82 (συλλογές εργαλείων, είδη μαχαιροποιίας, κουταλοπίρουνα) με λαβές ή μέρη από ύλες που μπορούν να λαξευτούν ή να χυτευτούν. Όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά, αυτές οι λαβές και αυτά τα μέρη, υπάγονται στις κλάσεις 9601 ή 9602·

   στ) τα είδη του κεφαλαίου 90 [π.χ. σκελετοί ματογυαλιών (κλάση 9003), γραμμοσύρτες (κλάση 9017), είδη ψηκτροποιίας των τύπων που πρόδηλα χρησιμοποιούνται στην ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική (κλάση 9018)]·

   ζ) τα είδη του κεφαλαίου 91 [π.χ. κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή χεριού, πλαίσια και θαλαμίσκοι εκκρεμών ή συσκευών ωρολογοποιίας]·

   η) τα μουσικά όργανα, τα μέρη και εξαρτήματά τους (κεφάλαιο 92)·

   θ) τα είδη του κεφαλαίου 93 (όπλα και μέρη όπλων)·

   ι) τα είδη του κεφαλαίου 94 (π.χ. έπιπλα, συσκευές φωτισμού)·

   ια) τα είδη του κεφαλαίου 95 (π.χ. παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, όργανα αθλητισμού)·

   ιβ) τα είδη του κεφαλαίου 97 (αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων).

2. Ως «φυτικές ή ορυκτές ύλες για λάξευση», σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 9602, εννοούνται:

   α) οι σκληροί σπόροι, οι πυρήνες (κουκούτσια), τα κελύφη και τα καρύδια και οι παρόμοιες φυτικές ύλες (π.χ. καρύδια κορόζο ή φοίνικα-ντουμ), για λάξευση·

   β) το ήλεκτρο και το σήπιο, φυσικά ή ανασχηματισμένα, καθώς και ο γαγάτης και οι ανάλογες με το γαγάτη ορυκτές ύλες.

3. Θεωρούνται ως «παρασκευασμένες κεφαλές», σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 9603, οι μη συναρμολογημένες δέσμες (τούφες) από τρίχες, φυτικές ίνες ή άλλες ύλες, που είναι έτοιμες να χρησιμοποιηθούν, χωρίς να διαιρεθούν, για την κατασκευή πινέλων ή ανάλογων ειδών, ή που δεν απαιτούν, για το σκοπό αυτό, παρά μόνο μια συμπληρωματική επεξεργασία μικρής σπουδαιότητας, όπως είναι η εξίσωση ή το τρόχισμα των άκρων τους.

4. Τα είδη του κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των κλάσεων 9601 μέχρι 9606 ή 9615, εξ ολοκλήρου ή μερικώς από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες ή ακόμη και όσα φέρουν μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, εξακολουθούν να κατατάσσονται στο κεφάλαιο αυτό. Εξακολουθούν εντούτοις να περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο αυτό τα είδη των κλάσεων 9601 μέχρι 9606 ή 9615 που φέρουν απλές διακοσμήσεις ή εξαρτήματα μικρής σπουδαιότητας από πολύτιμα μέταλλα, από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9601	**Ελεφαντόδοντο, κόκαλο, χελωνόστρακο, κέρατα ζώων κάθε είδους, κοράλλι, μαργαροκόγχη και άλλες ζωικές ύλες για λάξευση, κατεργασμένα, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνουργήματα που λαμβάνονται με χύτευση):**			
9601 10 00	**– Ελεφαντόδοντο κατεργασμένο και τεχνουργήματα από ελεφαντόδοντο**	17	3,3	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9601 90	**– Άλλα:**			
9601 90 10	– – Κοράλλι φυσικό ή ανασχηματισμένο, επεξεργασμένο, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές	ατελώς	0,5	—
9601 90 90	– – Άλλα	ατελώς	1,1	—
9602 00 00	**Φυτικές ή ορυκτές ύλες για λάξευση, κατεργασμένες, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Τεχνουργήματα χυτά ή λαξευτά από κερί, από παραφίνη, από στεατίνη, από γόμες ή ρητίνες φυσικές, από πάστες που μπορούν να δεχθούν πλαστική κατεργασία, και άλλα τεχνουργήματα κατασκευασμένα με χύτευση ή λάξευση, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζελατίνη, κατεργασμένη, μη σκληρυμένη, άλλη από εκείνη της κλάσης 3503, και τεχνουργήματα από ζελατίνη μη σκληρυμένη**	12	2,6	—
9603	**Σκούπες και ψήκτρες, έστω και αν αποτελούν μέρη μηχανών, συσκευών ή οχημάτων, μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα, πινέλα και ξεσκονιστήρια από φτερά. Παρασκευασμένες κεφαλές και είδη ψηκτροποιίας. Βύσματα και κύλινδροι για βαφή. Καθαριστήρες υγρών επιφανειών από καουτσούκ ή από ανάλογες εύκαμπτες ύλες:**			
9603 10 00	**– Σκούπες κάθε μεγέθους που γίνονται από λιανόκλαδα ή άλλες φυτικές ύλες δεμένες σε δέσμες, με ή χωρίς λαβή**	18	4,1	p/st
	– Ψήκτρες δοντιών, ψήκτρες και πινέλα για τα γένια, τα μαλλιά της κεφαλής, τα φρύδια ή τα νύχια και άλλες ψήκτρες για τον ατομικό καλλωπισμό, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που αποτελούν μέρη συσκευών:			
9603 21 00	**– – Ψήκτρες δοντιών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ψήκτρες για οδοντοστοιχίες**	25	4,2	p/st
9603 29	**– – Άλλα:**			
9603 29 10	– – – Ψήκτρες και πινέλα για τα γένια	21	4,5	p/st
9603 29 30	– – – Ψήκτρες για τα μαλλιά της κεφαλής	21	4,5	p/st
9603 29 90	– – – Άλλα	21	4,5	—
9603 30	**– Πινέλα και ψήκτρες για καλλιτέχνες, πινέλα γραφής και παρόμοια πινέλα για τη χρήση των καλλυντικών:**			
9603 30 10	– – Πινέλα και ψήκτρες για καλλιτέχνες, πινέλα γραφής	21	4,5	p/st
9603 30 90	– – Πινέλα για τη χρήση καλλυντικών	21	4,5	p/st
9603 40	**– Ψήκτρες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτισμα, βερνίκωμα ή παρόμοια (άλλα από τα πινέλα της διάκρισης 9603 30). Βύσματα και κύλινδροι για χρωμάτισμα:**			
9603 40 10	– – Ψήκτρες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτισμα, βερνίκωμα ή παρόμοια	21	4,5	p/st
9603 40 90	– – Βύσματα και κύλινδροι για χρωμάτισμα	21	4,5	p/st
9603 50 00	**– Άλλες ψήκτρες που αποτελούν μέρη μηχανών, συσκευών ή οχημάτων**	17	3,1	—
9603 90	**– Άλλα:**			
9603 90 10	– – Μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα	15	3	p/st
	– – Άλλα:			
9603 90 91	– – – Ψήκτρες και ψήκτρες-σκούπες για την περιποίηση επιφανειών ή για οικιακή χρήση, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ψήκτρες για ενδύματα και υποδήματα. Είδη ψηκτροποιίας για την περιποίηση των ζώων	21	4,5	—
9603 90 99	– – – Άλλα	21	4,5	—
9604 00 00	**Κόσκινα και τρυπητά, του χεριού**	20	4	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9605 00 00	**Σύνολα ειδών ταξιδιού για τον ατομικό καλλωπισμό, το ράψιμο ή το καθάρισμα των υποδημάτων ή ενδυμάτων**	19	4,6	—
9606	**Κουμπιά και κουμπιά-σούστες. Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη για κουμπιά ή κουμπιά-σούστες. Ημιτελή κουμπιά:**			
9606 10 00	**– Κουμπιά-σούστες και τα μέρη τους**	18	4,4	—
	– Κουμπιά:			
9606 21 00	**– – Από πλαστικές ύλες, μη επενδυμένα με υφαντικές ύλες**	18	4,4	—
9606 22 00	**– – Από κοινά μέταλλα, μη επενδυμένα με υφαντικές ύλες**	18	4,4	—
9606 29 00	**– – Άλλα**	18	4,4	—
9606 30 00	**– Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη κουμπιών. Ημιτελή κουμπιά**	13	3,4	—
9607	**Κλείστρα (φερμουάρ) και τα μέρη τους:**			
	– Κλείστρα (φερμουάρ):			
9607 11 00	**– – Με συνδετήρες από κοινά μέταλλα**	16	7,7	m
9607 19 00	**– – Άλλα**	20	9	m
9607 20	**– Μέρη:**			
9607 20 10	– – Από κοινά μέταλλα (στα οποία περιλαμβάνονται οι ταινίες εφοδιασμένες με συνδετήρες από κοινά μέταλλα)	16	7,7	—
9607 20 90	– – Άλλα	20	9	—
9608	**Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδια (μπίλια). Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με άλλες πορώδεις μύτες. Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι. Μεταλλικές αιχμές για αντίγραφα. Μηχανικά μολύβια. Κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια είδη. Μέρη (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλύμματα που προφυλάσσουν τις μύτες και τα άγκιστρα συγκράτησης) των ειδών αυτών, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9609:**			
9608 10	**– Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδιο (μπίλια):**			
9608 10 10	– – Υγρής μελάνης	22	4,4	p/st
	– – Άλλα:			
9608 10 30	– – – Με σώμα ή κάλυμμα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	22	4,4	p/st
	– – – Άλλα:			
9608 10 91	– – – – Με φύσιγγες μελάνης που αντικαθίστανται	22	4,4	p/st
9608 10 99	– – – – Άλλα	22	4,4	p/st
9608 20 00	**– Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με άλλες πορώδεις μύτες**	22	4,4	p/st
	– Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι:			
9608 31 00	**– – Για σχεδίαση με σινική μελάνη**	22	4,4	p/st
9608 39	**– – Άλλοι:**			
9608 39 10	– – – Με σώμα ή κάλυμμα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα	22	4,4	p/st
9608 39 90	– – – Άλλοι	22	4,4	p/st
9608 40 00	**– Μηχανικά μολύβια**	19	4,2	p/st
9608 50 00	**– Σύνολα ειδών που υπάγονται σε δύο τουλάχιστον από τις προαναφερόμενες διακρίσεις**	22	4,4	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9608 60	**– Ανταλλακτικά μελάνης για στυλογράφους ή μολύβια με σφαιρίδιο (μπίλια), που συνδέονται με τη μύτη τους:**			
9608 60 10	– – Υγρής μελάνης	17	3,1	p/st
9608 60 90	– – Άλλα	17	3,1	p/st
	– Άλλα:			
9608 91 00	**– – Πένες και μύτες για πένες**	16	3,1	—
9608 99	**– – Άλλα:**			
9608 99 10	– – – Άλλοι κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια	19	3,4	—
	– – – Άλλα:			
9608 99 92	– – – – Από μέταλλα	17	3,1	—
9608 99 98	– – – – Άλλα	17	3,1	—
9609	**Μολύβια (άλλα από τα μολύβια της κλάσης 9608), λεπτές ράβδοι γραφίτη για κοινά και μηχανικά μολύβια, ράβδοι από χρωματιστή πάστα (παστέλ), ράβδοι από κάρβουνο για σχεδιάσεις, κιμωλίες γραφής ή σχεδίασης και κιμωλίες ραφτών:**			
9609 10	**– Μολύβια με ξύλινο ή άλλο περίβλημα:**			
9609 10 10	– – Με λεπτή ράβδο (μύτη)	17	3,3	—
9609 10 90	– – Άλλα	17	3,3	—
9609 20 00	**– Λεπτές ράβδοι γραφίτη για μολύβια ή μηχανικά μολύβια**	14	3,1	—
9609 90	**– Άλλα:**			
9609 90 10	– – Ράβδοι από χρωματιστή πάστα (παστέλ) και ράβδοι από κάρβουνο για σχεδιάσεις	14	3,1	—
9609 90 90	– – Άλλα	10	2,1	—
9610 00 00	**Πλάκες από σχιστόλιθο και πίνακες για γράψιμο ή σχεδίαση, έστω και με πλαίσιο**	17	3,3	—
9611 00 00	**Σφραγίδες αναγραφής ημερομηνιών, σφραγίδες για τη σφράγιση με ισπανικό κερί, σφραγίδες αρίθμησης, άλλες σφραγίδες και παρόμοια είδη (στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές για την αποτύπωση ετικετών), για χρήση με το χέρι. Σφραγίδες με σταθερές και μεταβαλλόμενες ενδείξεις και συσκευές εκτύπωσης που φέρουν σφραγίδες, με σταθερές και μεταβαλλόμενες ενδείξεις όλα για χρήση με το χέρι**	16	3,1	—
9612	**Μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοταινίες, εμποτισμένες με μελάνη ή αλλιώς παρασκευασμένες για να αφήνουν αποτυπώματα, έστω και τυλιγμένες σε πηνία ή κασέτες. Ταμπόν μελάνης, έστω και εμποτισμένα, με ή χωρίς κουτί:**			
9612 10	**– Μελανοταινίες:**			
9612 10 10	– – Από πλαστική ύλη	16	3,2	—
9612 10 20	– – Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με πάχος κατώτερο από 30 mm, μονίμως τοποθετημένες σε πλαστικές ή μεταλλικές κασετίνες του είδους που χρησιμοποιείται στις αυτόματες γραφομηχανές, στις μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων και σε άλλες μηχανές	16	1,1	—
9612 10 80	– – Άλλα	16	3,2	—
9612 20 00	**– Ταμπόν μελάνης (μελανωτήρια)**	16	3,2	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9613	**Αναπτήρες κάθε είδους (με εξαίρεση τα είδη ανάφλεξης της κλάσης 3603), έστω και μηχανικοί ή ηλεκτρικοί, και τα μέρη τους εκτός από τις πέτρες και τα φιτίλια:**			
9613 10 00	**– Αναπτήρες τσέπης, αερίου, που δεν ξαναγεμίζουν.**	15	3,5	p/st
9613 20	**– Αναπτήρες τσέπης, αερίου, που ξαναγεμίζουν:**			
9613 20 10	– – Με ηλεκτρικό σύστημα ανάμματος	15	3,5	p/st
9613 20 90	– – Με άλλα συστήματα ανάμματος	15	3,5	p/st
9613 30 00	**– Αναπτήρες επιτραπέζιοι**	15	3,5	p/st
9613 80 00	**– Άλλοι αναπτήρες κάθε είδους**	15	3,5	—
9613 90 00	**– Μέρη**	15	3,5	—
9614	**Πίπες για καπνό (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεφαλές για πίπες), πίπες για πούρα και τσιγάρα, και τα μέρη τους:**			
9614 20	**– Πίπες και κεφαλές για πίπες:**			
9614 20 20	– – Ημιτελείς πίπες για καπνό, από ξύλο ή από ρίζα	6	0,5	—
9614 20 80	– – Άλλα	18	3,4	p/st
9614 90 00	**– Άλλα**	18	3,4	—
9615	**Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμμωσης, πιαστράκια για τα μαλλιά και παρόμοια είδη. Φουρκέτες, τσιμπιδάκια, ρόλοι κατσαρώματος, μπικουτί και παρόμοια είδη για την κόμμωση, άλλα από εκείνα της κλάσης 8516, και τα μέρη τους:**			
	– Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμμωσης, πιαστράκια για τα μαλλιά και παρόμοια είδη:			
9615 11 00	– – **Από καουτσούκ σκληρυμένο ή από πλαστικές ύλες**	22	3,3	—
9615 19 00	– – **Άλλα**	22	3,3	—
9615 90 00	**– Άλλα**	22	3,3	—
9616	**Ψεκαστήρες καλλωπισμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών. Είδη για το πουδράρισμα (πομπόν) ή για τη χρήση άλλων καλλυντικών ή προϊόντων καλλωπισμού:**			
9616 10	**– Ψεκαστήρες καλλωπισμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών:**			
9616 10 10	– – Ψεκαστήρες καλλωπισμού	20	3,4	—
9616 10 90	– – Σκελετοί και οι κεφαλές των σκελετών	20	3,4	—
9616 20 00	**– Είδη για το πουδράρισμα (πομπόν) ή για τη χρήση άλλων καλλυντικών ή προϊόντων καλλωπισμού**	20	3,4	—
9617 00	**Θερμομονωτικές φιάλες και άλλα ισοθερμικά δοχεία συναρμολογημένα, στα οποία η μόνωση εξασφαλίζεται με κενό, καθώς και τα μέρη τους (με εξαίρεση τις γυάλινες εσωτερικές φιάλες):**			
	– Θερμομονωτικές φιάλες και άλλα ισοθερμικά δοχεία συναρμολογημένα, περιεκτικότητας:			
9617 00 11	– – Που δεν υπερβαίνει τα 0,75 l	26	8	—
9617 00 19	– – Που υπερβαίνει τα 0,75 l	26	8	—
9617 00 90	– Μέρη (με εξαίρεση τις γυάλινες εσωτερικές φιάλες)	26	8	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9618 00 00	**Ανδρείκελα και παρόμοια. Αυτόματες και κινούμενες παραστάσεις για βιτρίνες**	18	2,3	—

ΤΜΗΜΑ XXI

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 97

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Σημειώσεις

1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

   α) τα γραμματόσημα, χαρτόσημα, διάφορα ταχυδρομικά είδη με έντυπο ταχυδρομικό σήμα και τα ανάλογα, που δεν έχουν ακυρωθεί και κυκλοφορούν ή προορίζονται να μπουν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού (κεφάλαιο 49)·

   6) τα ζωγραφισμένα υφάσματα για σκηνικά θεάτρων, για παραπετάσματα εργαστηρίων ή ανάλογες χρήσεις (κλάση 5907), εκτός αν μπορούν να καταταγούν στην κλάση 9706·

   γ) τα μαργαριτάρια, φυσικά ή από καλλιέργεια, και τις πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες (κλάσεις 7101 μέχρι 7103).

2. Θεωρούνται ως «πρωτότυπες εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας», σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 9702, τα δοκίμια που έχουν τυπωθεί απευθείας, μαύρα ή χρωματιστά, από μία ή περισσότερες πλάκες που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι από τον καλλιτέχνη, οποιαδήποτε και αν είναι η τεχνική ή η ύλη που έχει χρησιμοποιηθεί, με εξαίρεση κάθε μηχανική ή φωτομηχανική μέθοδο.

3. Δεν υπάγονται στην κλάση 9703 τα γλυπτά που έχουν εμπορικό χαρακτήρα (π.χ. αναπαραγωγές εν σειρά, εκμαγεία και χειροτεχνήματα), έστω και αν τα τεχνουργήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί ή δημιουργηθεί από καλλιτέχνες.

4. α) Με την επιφύλαξη των σημειώσεων 1, 2 και 3, τα είδη που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στο κεφάλαιο αυτό και σε άλλα κεφάλαια της ονοματολογίας πρέπει να κατατάσσονται στο κεφάλαιο αυτό.

   6) Τα είδη που μπορούν να υπαχθούν ταυτόχρονα στην κλάση 9706 και στις κλάσεις 9701 μέχρι 9705 πρέπει να κατατάσσονται στις κλάσεις 9701 μέχρι 9705.

5. Τα πλαίσια που περιβάλλουν τους ζωγραφικούς πίνακες, τα σχέδια, τα έργα από συγκόλληση (κολλάζ) ή παρόμοιους μικρούς πίνακες, τις εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας ή λιθογραφίας, κατατάσσονται με τα είδη αυτά όταν ο χαρακτήρας και η αξία τους είναι ανάλογα με εκείνα των ειδών αυτών.

   Τα πλαίσια των οποίων ο χαρακτήρας ή η αξία τους δεν είναι ανάλογα με τα είδη που αναφέρονται στην παρούσα σημείωση κατατάσσονται ξεχωριστά.

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9701	**Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, με εξαίρεση τα σχέδια της κλάσης 4906 και τα βιομηχανικά είδη που έχουν διακοσμηθεί με το χέρι. Έργα από συγκόλληση (κολάζ) και παρόμοιοι μικροί πίνακες:**			
9701 10 00	**– Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια**	ατελώς	ατελώς	—
9701 90 00	**– Άλλα**	ατελώς	ατελώς	—
9702 00 00	**Εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας, πρωτότυπες**	ατελώς	ατελώς	—
9703 00 00	**Έργα αγαλματοποιίας ή γλυπτικής, πρωτότυπα, από κάθε ύλη**	ατελώς	ατελώς	—

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Δασμοί		Συμπληρωματική μονάδα
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)	
1	2	3	4	5
9704 00 00	**Γραμματόσημα, χαρτόσημα, επιστολές με ταχυδρομικές σφραγίδες αλλά χωρίς γραμματόσημο, φάκελοι πρώτης ημέρας κυκλοφορίας, διάφορα ταχυδρομικά είδη με έντυπο ταχυδρομικό σήμα και ανάλογα, που έχουν ακυρωθεί ή δεν έχουν ακυρωθεί αλλά δεν κυκλοφορούν ούτε προορίζονται να μπουν σε κυκλοφορία στη χώρα προορισμού**	ατελώς	ατελώς	—
9705 00 00	**Συλλογές και αντικείμενα συλλογών ζωολογίας, βοτανικής, ορυκτολογίας, ανατομίας ή που παρουσιάζουν ιστορικό, αρχαιολογικό, παλαιοντολογικό, εθνογραφικό ή νομισματικό ενδιαφέρον**	ατελώς	ατελώς	—
9706 00 00	**Αντικείμενα αρχαιολογικά, με ηλικία ανώτερη των 100 ετών**	ατελώς	ατελώς	—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 98

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΟΚ) αριθ. 518/79 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σημείωση

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 518/79 της Επιτροπής της 19ης Μαρτίου 1979 [1] καθιέρωσε μια διαδικασία απλούστευσης της δήλωσης για την παρακολούθηση των πλήρων βιομηχανικών συγκροτημάτων στις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών. Για να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία αυτή, οι υπεύθυνοι για την παροχή στατιστικών πληροφοριών πρέπει να πάρουν από πριν την απαραίτητη έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία, όπως αυτή αναγράφεται στον ακόλουθο πίνακα.

Κράτη μέλη	*Ονομασία και διεύθυνση των αρμόδιων υπηρεσιών*
Βέλγιο	*Institut des comptes nationaux* *p/a Banque Nationale de Belgique* *Boulevard de Berlaimont 14* *B - 1000 Bruxelles* *Instituut voor de Nationale Rekeningen* *p/a Nationale Bank van België* *de Berlaimontlaan 14* *B - 1000 Brussel*
Δανία	*Skatteministeriet* *Told- og Skattestyrelsen* *Amaliegade 44* *DK - 1256 København K*
Γερμανία (ΟΔ)	*Statistisches Bundesamt* *Gruppe V B – Außenhandel* *D - 65180 Wiesbaden*
Ελλάδα	*Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΣΥΕ)* *Οδός Λυκούργου 14-16* *GR - 101 66 Αθήνα*
Ισπανία	*Dirección general de aduanas e impuestos especiales* *Subdirección general de planificación informática aduanera* *C/Guzmán el Bueno, 137* *E - 28071 Madrid*
Γαλλία	*Direction générale des douanes et droits indirects* *Division de la statistique et de l'information* *Bureau C1* *8, rue de la Tour des Dames* *F - 75436 Paris Cedex 09*
Ιταλία	*Ministero delle finanze* *Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette* *Direzione centrale dei servizi doganali* *Via Mario Carucci 71* *I - 00100 Roma-EUR*
Ιρλανδία	*Central Statistics Office* *Earlsfort Terrace* *IRL - Dublin 2* *Office of the Revenue Commissioners* *Dublin Castle* *IRL - Dublin 2*
Λουξεμβούργο	*Service Central de la Statistique et des Études Économiques* *6, Boulevard Royal* *L - 2449 Luxembourg*
Κάτω Χώρες	*De inspecteur in wiens ambtsgebied* *belanghebbende woont of is gevestigd*
Αυστρία	*Hauptzollamt jener Finanzlandesdirektion, in deren Bereich der Antragsteller seinen Wohnsitz oder Sitz hat oder* *Österreichisches Statistisches Zentralamt,* *Hintere Zollamtsstraße 2b,* *A - 1033 Wien*

[1] ΕΕ αριθ. L 69 της 20. 3. 1970, σ. 10.

Κράτη μέλη	Ονομασία και διεύθυνση των αρμόδιων υπηρεσιών
Πορτογαλία	*Direcção-Geral das Alfândegas* *Direcção de Serviços de Tributação Aduaneira* *Rua da Alfândega, 2* *P - 1194 Lisboa CODEX*
Φινλανδία	*Tullihallitus* *PL 512* *FIN - 00101 Helsinki*
Σουηδία	*Generaltullstyrelsen* *Statistiska sektionen* *Box 2267* *S - 103 17 Stockholm*
Ηνωμένο Βασίλειο	*The Controller* *HM Customs and Excise* *Tariff and Statistical Office* *Portcullis House* *27 Victoria Avenue* *UK - Southend-on-Sea SS2 6AL*

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
	Συστατικά μέρη βιομηχανικών συγκροτημάτων:
9880 63 00 έως 9889 63 10	– που υπάγονται στο κεφάλαιο 63
9880 68 00 έως 9889 68 15	– που υπάγονται στο κεφάλαιο 68
9880 69 00 έως 9889 69 14	– που υπάγονται στο κεφάλαιο 69
9880 70 00 έως 9889 70 20	– που υπάγονται στο κεφάλαιο 70
9880 72 00 έως 9889 72 29	– που υπάγονται στο κεφάλαιο 72 στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα I συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ)
9880 73 00 έως 9889 73 26	– που υπάγονται στο κεφάλαιο 73 στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα I της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ)
9880 76 00 έως 9889 76 16	– που υπάγονται στο κεφάλαιο 76
9880 82 00 έως 9889 82 15	– που υπάγονται στο κεφάλαιο 82
9880 84 00 έως 9889 84 85	– που υπάγονται στο κεφάλαιο 84
9880 85 00 έως 9889 85 48	– που υπάγονται στο κεφάλαιο 85
9880 86 00 έως 9889 86 09	– που υπάγονται στο κεφάλαιο 86
9880 87 00 έως 9889 87 16	– που υπάγονται στο κεφάλαιο 87
9880 90 00 έως 9889 90 33	– που υπάγονται στο κεφάλαιο 90
9880 94 00 έως 9889 94 06	– που υπάγονται στο κεφάλαιο 94
9880 99 00 έως 9889 99 00	– που δεν περιλαμβάνονται στα κεφάλαια στα οποία υπάγονται

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ I

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (EA), ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΖΑΧΑΡΩΝ (ADS/Z) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΑΛΕΥΡΩΝ (AD F/M)

Παράρτημα 1

Σε περίπτωση παραπομπής στο παρόν παράρτημα, το γεωργικό στοιχείο («ΓΣ»), καθώς και, κατά περίπτωση, ο πρόσθετος δασμός για τα διάφορα ζάχαρα («AD S/Z») ή ο πρόσθετος δασμός για το αλεύρι («AD F/M»), προσδιορίζονται με βάση την περιεκτικότητα του εν λόγω προϊόντος σε:

— λιπαρά του γάλακτος,

— πρωτεΐνες γάλακτος,

— ζαχαρόζη/ιμβερτοποιημένο ζάχαρο/ισογλυκόζη,

— κάθε είδους άμυλο/γλυκόζη.

Στο εμπόρευμα αυτό αντιστοιχεί συμπληρωματικός κωδικός, καθοριζόμενος με βάση τον πίνακα 1 που δίδεται κατωτέρω. Το εφαρμοζόμενο στο εμπόρευμα γεωργικό στοιχείο (σε Ecu για 100 kg καθαρού βάρους) καθορίζεται στη στήλη 2 του πίνακα 2.

Οι πρόσθετοι δασμοί στα διάφορα ζάχαρα (« AD S/Z ») (σε Ecu για 100 kg καθαρού βάρους), της στήλης 3 του πίνακα 2 δεν εφαρμόζονται ολόκληροι παρά μόνον εφόσον το δασμολόγιο προβλέπει παραπομπή στο παράρτημα 1 με την ένδειξη «AD S/Z». Οι πρόσθετοι δασμοί ζαχάρων («AD F/M») (σε Ecu για 100 kg καθαρού βάρους), της στήλης 4 δεν εφαρμόζονται ολόκληροι παρά μόνον εφόσον το δασμολόγιο προβλέπει παραπομπή στο παράρτημα 1 με την ένδειξη «AD F/M».

Παράρτημα 1

Πίνακας 1

Πρόσθετος κωδικός

Λιπαρές ύλες γάλακτος (% κατά βάρος)	Πρωτεΐνες γάλακτος (% κατά βάρος) (3)	Άμυλα/Γλυκόζη						
		⩾ 0 < 5						
		Ζακχαρόζη/Ιμβερτοποιημένο ζάχαρο/						
		⩾ 0 < 5	⩾ 5 < 30	⩾ 30 < 50	⩾ 50 < 70	⩾ 70	⩾ 0 < 5	⩾ 5 < 30
⩾ 0 < 1,5	⩾ 0 < 2,5	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006
	⩾ 2,5 < 6	7020	7021	7022	7023	7024	7025	7026
	⩾ 6 < 18	7040	7041	7042	7043	7044	7045	7046
	⩾ 18 < 30	7060	7061	7062	7063	7064	7065	7066
	⩾ 30 < 60	7080	7081	7082	7083	7084	7085	7086
	⩾ 60	7800	7801	7802	×	×	7805	7806
⩾ 1,5 < 3	⩾ 0 < 2,5	7100	7101	7102	7103	7104	7105	7106
	⩾ 2,5 < 6	7120	7121	7122	7123	7124	7125	7126
	⩾ 6 < 18	7140	7141	7142	7143	7144	7145	7146
	⩾ 18 < 30	7160	7161	7162	7163	7164	7165	7166
	⩾ 30 < 60	7180	7181	7182	7183	×	7185	7186
	⩾ 60	7820	7821	7822	×	×	7825	7826
⩾ 3 < 6	⩾ 0 < 2,5	7840	7841	7842	7843	7844	7845	7846
	⩾ 2,5 < 12	7200	7201	7202	7203	7204	7205	7206
	⩾ 12	7260	7261	7262	7263	7264	7265	7266
⩾ 6 < 9	⩾ 0 < 4	7860	7861	7862	7863	7864	7865	7866
	⩾ 4 < 15	7300	7301	7302	7303	7304	7305	7306
	⩾ 15	7360	7361	7362	7363	7364	7365	7366
⩾ 9 < 12	⩾ 0 < 6	7900	7901	7902	7903	7904	7905	7906
	⩾ 6 < 18	7400	7401	7402	7403	7404	7405	7406
	⩾ 18	7460	7461	7462	7463	7464	7465	7466
⩾ 12 < 18	⩾ 0 < 6	7940	7941	7942	7943	7944	7945	7946
	⩾ 6 < 18	7500	7501	7502	7503	7504	7505	7506
	⩾ 18	7560	7561	7562	7563	7564	7565	7566
⩾ 18 < 26	⩾ 0 < 6	7960	7961	7962	7963	7964	7965	7966
	⩾ 6	7600	7601	7602	7603	7604	7605	7606
⩾ 26 < 40	⩾ 0 < 6	7980	7981	7982	7983	7984	7985	7986
	⩾ 6	7700	7701	7702	7703	×	7705	7706
⩾ 40 < 55		7720	7721	7722	7723	×	7725	7726
⩾ 55 < 70		7740	7741	7742	×	×	7745	7746
⩾ 70 < 85		7760	7761	7762	×	×	7765	7766
⩾ 85		7780	7781	×	×	×	7785	7786

(1) *Άμυλα/Γλυκόζη*

Η περιεκτικότητα του εμπορεύματος (ως έχει) σε άμυλα, τα προϊόντα αποικοδόμησής του — με όλα τα πολυμερή της γλυκόζης μέσα — και η γλυκόζη που ενδεχόμενα υπάρχει, προσδιορισμένα με βάση τη γλυκόζη και εκφρασμένα σε άμυλο (ξηρά ουσία, καθαρότητα 100 %, συντελεστής μετατροπής της γλυκόζης σε άμυλο: 0,9).

Εντούτοις, η γλυκόζη περιλαμβάνεται στον παραπάνω υπολογισμό μόνο με το ποσοστό της που υπερβαίνει την ποσότητα της φρουκτόζης αν ένα μείγμα γλυκόζης και φρουκτόζης δηλωθεί (σε οποιαδήποτε μορφή) ή/και προσδιοριστεί μέσα στο εμπόρευμα.

(2) *Ζαχαρόζη/Ιμβερτοποιημένο ζάχαρο/Ισογλυκόζη*

Η περιεκτικότητα του εμπορεύματος (ως έχει) σε ζάχαρη, αφού προστεθεί σ' αυτήν η ζαχαρόζη που προκύπτει από τον υπολογισμό σε ζαχαρόζη κάθε μείγματος γλυκόζης και φρουκτόζης (αριθμητικό άθροισμα των ποσοτήτων των δύο ζαχάρων πολλαπλασιασμένο επί 0,95), που θα δηλωθεί (σε οποιαδήποτε μορφή) ή/και θα προσδιοριστεί μέσα στο εμπόρευμα.Εντούτοις, η γλυκόζη περιλαμβάνεται στον παραπάνω υπολογισμό μέχρι περιεχομένου βάρους, ίσου με το περιεχόμενο σε φρουκτόζη, αν η τελευταία βρίσκεται σε ποσότητα κατώτερη από αυτήν της γλυκόζης.

Σημείωση: Σε όλες τις περιπτώσεις και όταν η παρουσία ενός υδρολύματος λακτόζης έχει δηλωθεί ή/και μια ποσότητα γλυκόζης έχει προσδιοριστεί μεταξύ των ζαχάρων, η ποσότητα της γλυκόζης η ισοδύναμη προς τη γαλακτόζη αφαιρείται από την ολική ποσότητα της γλυκόζης πριν από κάθε άλλο υπολογισμό.

(3) *Πρωτεΐνες γάλακτος*

Οι καζεΐνες και τα καζεϊνικά που έχουν πάρει μέρος στην παρασκευή των εμπορευμάτων δεν λογίζονται σαν πρωτεΐνες γάλακτος αν το εμπόρευμα δεν περιέχει άλλα συστατικά προερχόμενα από το γάλα.

Τα λιπαρά βουτύρου που περιέχονται στα εμπορεύματα σε περιεκτικότητα κατά βάρος κατώτερη του 1 % και η λακτόζη σε περιεκτικότητα κατά βάρος κατώτερη του 1 % δεν λογίζονται σαν άλλα συστατικά προερχόμενα από το γάλα.

Κατά τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διαδικασιών, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναφέρει στη δήλωση που προβλέπεται γι' αυτές μόνο συστατικά προερχόμενα από γάλα: καζεΐνες/καζεϊνικά, αν τέτοια είναι η περίπτωση.

Παράρτημα 1

(κωδικός σύνθεσης)

(% κατά βάρος) (1)											
⩾ 5 < 25			⩾ 25 < 50				⩾ 50 < 75			⩾ 75	
Ισογλυκόζη (% κατά βάρος) (2)											
⩾ 30 < 50	⩾ 50 < 70	⩾ 70	⩾ 0 < 5	⩾ 5 < 30	⩾ 30 < 50	⩾ 50	⩾ 0 < 5	⩾ 5 < 30	⩾ 30	⩾ 0 < 5	⩾ 5
7007	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016	7017	7758	7759
7027	7028	7029	7030	7031	7032	7033	7035	7036	7037	7768	7769
7047	7048	7049	7050	7051	7052	7053	7055	7056	7057	7778	7779
7067	7068	7069	7070	7071	7072	7073	7075	7076	7077	7788	7789
7087	7088	×	7090	7091	7092	×	7095	7096	×	×	×
7807	×	×	7810	7811	×	×	×	×	×	×	×
7107	7108	7109	7110	7111	7112	7113	7115	7116	7117	7798	7799
7127	7128	7129	7130	7131	7132	7133	7135	7136	7137	7808	7809
7147	7148	7149	7150	7151	7152	7153	7155	7156	7157	7818	7819
7167	7168	7169	7170	7171	7172	7173	7175	7176	7177	7828	7829
7187	7188	×	7190	7191	7192	×	7195	7196	×	×	×
7827	×	×	7830	7831	×	×	×	×	×	×	×
7847	7848	7849	7850	7851	7852	7853	7855	7856	7857	7858	7859
7207	7208	7209	7210	7211	7212	7213	7215	7216	7217	7220	7221
7267	7268	7269	7270	7271	7272	7273	7275	7276	×	7838	×
7867	7868	7869	7870	7871	7872	7873	7875	7876	7877	7878	7879
7307	7308	7309	7310	7311	7312	7313	7315	7316	7317	7320	7321
7367	7368	7369	7370	7371	7372	7373	7375	7376	×	7378	×
7907	7908	7909	7910	7911	7912	7913	7915	7916	7917	7918	7919
7407	7408	7409	7410	7411	7412	7413	7415	7416	7417	7420	7421
7467	7468	×	7470	7471	7472	×	7475	7476	×	×	×
7947	7948	7949	7950	7951	7952	7953	7955	7956	7957	7958	7959
7507	7508	7509	7510	7511	7512	7513	7515	7516	7517	7520	7521
7567	7568	×	7570	7571	7572	×	7575	7576	×	×	×
7967	7968	7969	7970	7971	7972	7973	7975	7976	7977	7978	7979
7607	7608	7609	7610	7611	7612	7613	7615	7616	×	7620	×
7987	7988	×	7990	7991	7992	×	7995	7996	×	×	×
7707	7708	×	7710	7711	7712	×	7715	7716	×	×	×
7727	7728	×	7730	7731	7732	×	7735	7736	×	×	×
7747	×	×	7750	7751	×	×	×	×	×	×	×
×	×	×	7770	7771	×	×	×	×	×	×	×
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

Παράρτημα 1

Πίνακας 2 α) (Από 1. 1. 1998 μέχοι 30. 6. 1998)

Κωδικός	Γεωργικό στοιχείο	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7000	0	0	0
7001	11,32	11,32	
7002	21,22	21,22	
7003	30,66	30,66	
7004	43,86	43,86	
7005	5,33		5,33
7006	16,65	11,32	5,33
7007	26,56	21,22	5,33
7008	35,99	30,66	5,33
7009	49,20	43,86	5,33
7010	11,38		11,38
7011	22,70	11,32	11,38
7012	32,60	21,22	11,38
7013	42,05	30,66	11,38
7015	17,92		17,92
7016	29,24	11,32	17,92
7017	39,15	21,22	17,92
7020	18,71		
7021	30,03	11,32	
7022	39,93	21,22	
7023	47,71	30,66	
7024	60,91	43,86	
7025	24,04		5,33
7026	35,36	11,32	5,33
7027	45,27	21,22	5,33
7028	53,04	30,66	5,33
7029	66,25	43,86	5,33
7030	30,09		11,38
7031	41,42	11,32	11,38
7032	51,31	21,22	11,38
7033	59,09	30,66	11,38
7035	34,97		17,92
7036	46,28	11,32	17,92
7037	56,19	21,22	17,92
7040	56,13		
7041	67,46	11,32	
7042	77,36	21,22	
7043	81,80	30,66	
7044	95,01	43,86	
7045	61,46		5,33
7046	72,79	11,32	5,33
7047	82,68	21,22	5,33
7048	87,13	30,66	5,33
7049	100,34	43,86	5,33
7050	67,51		11,38
7051	78,83	11,32	11,38
7052	88,74	21,22	11,38
7053	93,18	30,66	11,38
7055	69,06		17,92
7056	80,38	11,32	17,92
7057	90,29	21,22	17,92
7060	100,24		
7061	111,56	11,32	
7062	121,47	21,22	
7063	115,79	30,66	

Παράρτημα 1

Κωδικός	Γεωργικό στοιχείο	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7064	135,19	43,86	
7065	105,57		5,33
7066	116,89	11,32	5,33
7067	126,79	21,22	5,33
7068	127,31	30,66	5,33
7069	140,52	43,86	5,33
7070	111,61		11,38
7071	122,94	11,32	11,38
7072	132,84	21,22	11,38
7073	133,37	30,66	11,38
7075	109,25		17,92
7076	120,57	11,32	17,92
7077	130,46	21,22	17,92
7080	195,13		
7081	206,45	11,32	
7082	216,36	21,22	
7083	208,45	30,66	
7084	221,64	43,86	
7085	200,45		5,33
7086	211,78	11,32	5,33
7087	221,68	21,22	5,33
7088	213,77	30,66	5,33
7090	206,51		11,38
7091	217,84	11,32	11,38
7092	227,73	21,22	11,38
7095	195,70		17,92
7096	207,03	11,32	17,92
7100	7,29		
7101	18,61	11,32	
7102	28,51	21,22	
7103	37,95	30,66	
7104	51,15	43,86	
7105	12,61		5,33
7106	23,93	11,32	5,33
7107	33,84	21,22	5,33
7108	43,27	30,66	5,33
7109	56,48	43,86	5,33
7110	18,66		11,38
7111	29,99	11,32	11,38
7112	39,89	21,22	11,38
7113	49,32	30,66	11,38
7115	25,20		17,92
7116	36,52	11,32	17,92
7117	46,43	21,22	17,92
7120	26,00		
7121	37,31	11,32	
7122	47,22	21,22	
7123	55,00	30,66	
7124	68,20	43,86	
7125	31,32		5,33
7126	42,65	11,32	5,33
7127	52,55	21,22	5,33
7128	60,32	30,66	5,33
7129	73,53	43,86	5,33
7130	37,38		11,38
7131	48,69	11,32	11,38
7132	58,60	21,22	11,38

Παράρτημα 1

Κωδικός	Γεωργικό στοιχείο	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7133	66,37	30,66	11,38
7135	42,26		17,92
7136	53,58	11,32	17,92
7137	63,48	21,22	17,92
7140	63,42		
7141	74,74	11,32	
7142	84,65	21,22	
7143	89,09	30,66	
7144	102,30	43,86	
7145	68,74		5,33
7146	80,07	11,32	5,33
7147	89,98	21,22	5,33
7148	94,41	30,66	5,33
7149	107,62	43,86	5,33
7150	74,80		11,38
7151	86,12	11,32	11,38
7152	101,78	21,22	11,38
7153	100,47	30,66	11,38
7155	76,35		17,92
7156	87,67	11,32	17,92
7157	97,57	21,22	17,92
7160	107,53		
7161	118,84	11,32	
7162	128,75	21,22	
7163	129,28	30,66	
7164	142,47	43,86	
7165	112,85		5,33
7166	124,28	11,32	5,33
7167	134,08	21,22	5,33
7168	134,60	30,66	5,33
7169	147,82	43,86	5,33
7170	118,91		11,38
7171	130,23	11,32	11,38
7172	140,13	21,22	11,38
7173	140,65	30,66	11,38
7175	116,53		17,92
7176	127,85	11,32	17,92
7177	137,76	21,22	17,92
7180	202,41		
7181	213,73	11,32	
7182	223,64	21,22	
7183	215,73	30,66	
7185	207,72		5,33
7186	219,06	11,32	5,33
7187	228,96	21,22	5,33
7188	221,06	30,66	5,33
7190	213,80		11,38
7191	225,11	11,32	11,38
7192	235,02	21,22	11,38
7195	202,99		17,92
7196	214,31	11,32	17,92
7200	48,03		
7201	59,36	11,32	
7202	69,26	21,22	
7203	78,69	30,66	
7204	91,90	43,86	
7205	53,36		5,33

Παράρτημα 1

Κωδικός	Γεωργικό στοιχείο	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7206	64,68	11,32	5,33
7207	74,59	21,22	5,33
7208	84,02	30,66	5,33
7209	97,23	43,86	5,33
7210	59,42		11,38
7211	70,74	11,32	11,38
7212	80,64	21,22	11,38
7213	90,08	30,66	11,38
7215	65,95		17,92
7216	77,28	11,32	17,92
7217	87,18	21,22	17,92
7220	72,49		24,46
7221	83,81	11,32	24,46
7260	101,03		
7261	112,35	11,32	
7262	122,26	21,22	
7263	131,69	30,66	
7264	144,90	43,86	
7265	106,36		5,33
7266	117,68	11,32	5,33
7267	127,59	21,22	5,33
7268	137,01	30,66	5,33
7269	150,22	43,86	5,33
7270	112,41		11,38
7271	123,73	11,32	11,38
7272	133,63	21,22	11,38
7273	143,07	30,66	11,38
7275	118,95		17,92
7276	130,26	11,32	17,92
7300	65,66		
7301	76,97	11,32	
7302	86,88	21,22	
7303	96,32	30,66	
7304	109,52	43,86	
7305	70,98		5,33
7306	82,30	11,32	5,33
7307	92,21	21,22	5,33
7308	101,64	30,66	5,33
7309	114,85	43,86	5,33
7310	77,04		11,38
7311	88,36	11,32	11,38
7312	98,26	21,22	11,38
7313	107,70	30,66	11,38
7315	83,58		17,92
7316	94,89	11,32	17,92
7317	104,80	21,22	17,92
7320	90,11		24,46
7321	101,43	11,32	24,46
7360	110,74		
7361	122,06	11,32	
7362	131,97	21,22	
7363	141,41	30,66	
7364	154,62	43,86	
7365	116,07		5,33
7366	127,39	11,32	5,33
7367	137,30	21,22	5,33
7368	146,73	30,66	5,33

Παράρτημα 1

Κωδικός	Γεωργικό στοιχείο	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7369	159,94	43,86	5,33
7370	122,13		11,38
7371	133,44	11,32	11,38
7372	143,35	21,22	11,38
7373	152,78	30,66	11,38
7375	128,66		17,92
7376	139,98	11,32	17,92
7378	135,20		24,46
7400	82,82		
7401	94,14	11,32	
7402	104,05	21,22	
7403	113,48	30,66	
7404	126,68	43,86	
7405	88,15		5,33
7406	99,46	11,32	5,33
7407	109,37	21,22	5,33
7408	118,81	30,66	5,33
7409	132,02	43,86	5,33
7410	94,20		11,38
7411	105,52	11,32	11,38
7412	115,42	21,22	11,38
7413	124,87	30,66	11,38
7415	100,73		17,92
7416	112,06	11,32	17,92
7417	121,97	21,22	17,92
7420	107,28		24,46
7421	118,60	11,32	24,46
7460	119,25		
7461	130,57	11,32	
7462	140,47	21,22	
7463	149,90	30,66	
7464	163,10	43,86	
7465	124,56		5,33
7466	135,88	11,32	5,33
7467	145,79	21,22	5,33
7468	155,23	30,66	5,33
7470	130,62		11,38
7471	141,94	11,32	11,38
7472	151,84	21,22	11,38
7475	137,16		17,92
7476	148,47	11,32	17,92
7500	98,44		
7501	109,77	11,32	
7502	119,68	21,22	
7503	129,10	30,66	
7504	142,31	43,86	
7505	103,77		5,33
7506	115,09	11,32	5,33
7507	125,02	21,22	5,33
7508	134,43	30,66	5,33
7509	147,63	43,86	5,33
7510	109,83		11,38
7511	121,15	11,32	11,38
7512	131,05	21,22	11,38
7513	140,49	30,66	11,38
7515	116,36		17,92
7516	127,68	11,32	17,92

Παράρτημα 1

Κωδικός	Γεωργικό στοιχείο	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7517	137,59	21,22	17,92
7520	122,90		24,46
7521	134,23	11,32	24,46
7560	127,73		
7561	139,04	11,32	
7562	148,95	21,22	
7563	158,39	30,66	
7564	171,60	43,86	
7565	133,06		5,33
7566	144,38	11,32	5,33
7567	154,27	21,22	5,33
7568	163,71	30,66	5,33
7570	139,11		11,38
7571	150,43	11,32	11,38
7572	160,34	21,22	11,38
7575	145,64		17,92
7576	156,97	11,32	17,92
7600	131,32		
7601	142,64	11,32	
7602	152,55	21,22	
7603	161,98	30,66	
7604	175,20	43,86	
7605	136,65		5,33
7606	147,97	11,32	5,33
7607	157,88	21,22	5,33
7608	167,31	30,66	5,33
7609	180,51	43,86	5,33
7610	142,71		11,38
7611	154,02	11,32	11,38
7612	163,92	21,22	11,38
7613	173,36	30,66	11,38
7615	149,24		17,92
7616	160,56	11,32	17,92
7620	155,77		
7700	155,57		
7701	166,88	11,32	
7702	176,80	21,22	
7703	186,22	30,66	
7705	160,90		5,33
7706	172,22	11,32	5,33
7707	182,13	21,22	5,33
7708	191,55	30,66	5,33
7710	166,95		11,38
7711	178,27	11,32	11,38
7712	188,18	21,22	11,38
7715	173,48		17,92
7716	184,81	11,32	17,92
7720	153,01		
7721	164,34	11,32	
7722	174,23	21,22	
7723	183,68	30,66	
7725	158,34		5,33
7726	169,65	11,32	5,33
7727	179,57	21,22	5,33
7728	188,99	30,66	5,33
7730	164,40		11,38
7731	175,72	11,32	11,38

Παράρτημα 1

Κωδικός	Γεωργικό στοιχείο	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7732	185,62	21,22	11,38
7735	170,93		17,92
7736	182,25	11,32	17,92
7740	196,72		
7741	208,05	11,32	
7742	217,96	21,22	
7745	202,05		5,33
7746	213,38	11,32	5,33
7747	223,28	21,22	5,33
7750	208,11		11,38
7751	219,42	11,32	11,38
7758	24,46		24,46
7759	35,78	11,32	24,46
7760	240,45		
7761	251,76	11,32	
7762	261,67	21,22	
7765	245,77		5,33
7766	257,09	11,32	5,33
7768	41,50		24,46
7769	52,83	11,32	24,46
7770	251,83		11,38
7771	263,15	11,32	11,38
7778	75,60		24,46
7779	86,92	11,32	24,46
7780	284,17		
7781	295,49	11,32	
7785	289,49		5,33
7786	300,82	11,32	5,33
7788	115,79		24,46
7789	127,10	11,32	24,46
7798	31,75		24,46
7799	43,06	11,32	24,46
7800	277,99		
7801	289,32	11,32	
7802	299,22	21,22	
7805	283,32		5,33
7806	294,64	11,32	5,33
7807	304,55	21,22	5,33
7808	48,79		24,46
7809	60,11	11,32	24,46
7810	289,38		11,38
7811	300,69	11,32	11,38
7818	82,88		24,46
7819	94,20	11,32	24,46
7820	285,28		
7821	296,59	11,32	
7822	306,51	21,22	
7825	290,61		5,33
7826	301,92	11,32	5,33
7827	311,84	21,22	5,33
7828	123,08		24,46
7829	134,39	11,32	24,46
7830	296,66		11,38
7831	307,99	11,32	11,38
7838	125,49		24,46
7840	14,57		
7841	25,90	11,32	

Παράρτημα 1

Κωδικός	Γεωργικό στοιχείο	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7842	35,80	21,22	
7843	45,23	30,66	
7844	58,44	43,86	
7845	19,90		5,33
7846	31,22	11,32	5,33
7847	41,13	21,22	5,33
7848	50,56	30,66	5,33
7849	63,77	43,86	5,33
7850	25,96		11,38
7851	37,28	11,32	11,38
7852	47,18	21,22	11,38
7853	56,62	30,66	11,38
7855	32,49		17,92
7856	43,81	11,32	17,92
7857	53,72	21,22	17,92
7858	39,03		24,46
7859	50,35	11,32	24,46
7860	24,29		
7861	35,61	11,32	
7862	45,51	21,22	
7863	54,95	30,66	
7864	68,16	43,86	
7865	29,62		5,33
7866	40,93	11,32	5,33
7867	50,84	21,22	5,33
7868	60,28	30,66	5,33
7869	73,49	43,86	5,33
7870	35,67		11,38
7871	46,99	11,32	11,38
7872	56,90	21,22	11,38
7873	66,32	30,66	11,38
7875	42,20		17,92
7876	53,52	11,32	17,92
7877	63,44	21,22	17,92
7878	48,74		24,46
7879	60,07	11,32	24,46
7900	34,00		
7901	45,32	11,32	
7902	55,23	21,22	
7903	64,66	30,66	
7904	77,87	43,86	
7905	39,33		5,33
7906	50,65	11,32	5,33
7907	60,55	21,22	5,33
7908	69,99	30,66	5,33
7909	83,19	43,86	5,33
7910	45,39		11,38
7911	56,70	11,32	11,38
7912	66,61	21,22	11,38
7913	76,04	30,66	11,38
7915	51,92		17,92
7916	63,25	11,32	17,92
7917	73,15	21,22	17,92
7918	58,46		24,46
7919	69,78	11,32	24,46
7940	48,58		
7941	59,90	11,32	

Παράρτημα 1

Κωδικός	Γεωργικό στοιχείο	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7942	69,80	21,22	
7943	79,23	30,66	
7944	92,44	43,86	
7945	53,90		5,33
7946	65,22	11,32	5,33
7947	75,13	21,22	5,33
7948	84,56	30,66	5,33
7949	97,77	43,86	5,33
7950	59,96		11,38
7951	71,28	11,32	11,38
7952	81,18	21,22	11,38
7953	90,61	30,66	11,38
7955	66,50		17,92
7956	77,81	11,32	17,92
7957	87,72	21,22	17,92
7958	73,03		24,46
7959	84,35	11,32	24,46
7960	70,44		
7961	81,76	11,32	
7962	91,66	21,22	
7963	101,09	30,66	
7964	114,31	43,86	
7965	75,76		5,33
7966	87,08	11,32	5,33
7967	96,99	21,22	5,33
7968	106,42	30,66	5,33
7969	119,63	43,86	5,33
7970	81,81		11,38
7971	93,14	11,32	11,38
7972	103,04	21,22	11,38
7973	112,48	30,66	11,38
7975	88,36		17,92
7976	99,67	11,32	17,92
7977	109,58	21,22	17,92
7978	94,89		24,46
7979	106,21	11,32	24,46
7980	109,29		
7981	120,62	11,32	
7982	130,51	21,22	
7983	139,96	30,66	
7984	153,16	43,86	
7985	114,62		5,33
7986	125,94	11,32	5,33
7987	135,85	21,22	5,33
7988	145,28	30,66	5,33
7990	120,67		11,38
7991	132,00	11,32	11,38
7992	141,90	21,22	11,38
7995	127,22		17,92
7996	138,53	11,32	17,92

Παράρτημα 1

Πίνακας 2 6) (Από 1. 7. 1998)

Κωδικός	Γεωργικό στοιχείο	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7000	0	0	0
7001	10,90	10,90	
7002	20,44	20,44	
7003	29,52	29,52	
7004	42,24	42,24	
7005	4,94		4,94
7006	15,84	10,90	4,94
7007	25,38	20,44	4,94
7008	34,46	29,52	4,94
7009	47,18	42,24	4,94
7010	10,55		10,55
7011	21,45	10,90	10,55
7012	30,99	20,44	10,55
7013	40,08	29,52	10,55
7015	16,61		16,61
7016	27,51	10,90	16,61
7017	37,05	20,44	16,61
7020	18,02		
7021	28,92	10,90	
7022	38,46	20,44	
7023	45,33	29,52	
7024	58,04	42,24	
7025	22,96		4,94
7026	33,86	10,90	4,94
7027	43,40	20,44	4,94
7028	50,26	29,52	4,94
7029	62,98	42,24	4,94
7030	28,56		10,55
7031	39,47	10,90	10,55
7032	49,00	20,44	10,55
7033	55,87	29,52	10,55
7035	32,41		16,61
7036	43,31	10,90	16,61
7037	52,85	20,44	16,61
7040	54,06		
7041	64,96	10,90	
7042	74,49	20,44	
7043	76,93	29,52	
7044	89,64	42,24	
7045	58,99		4,94
7046	69,90	10,90	4,94
7047	79,43	20,44	4,94
7048	81,86	29,52	4,94
7049	94,58	42,24	4,94
7050	64,60		10,55
7051	75,50	10,90	10,55
7052	85,04	20,44	10,55
7053	87,47	29,52	10,55
7055	64,01		16,61
7056	74,91	10,90	16,61
7057	84,45	20,44	16,61
7060	96,53		
7061	107,42	10,90	
7062	116,97	20,44	
7063	108,37	29,52	

Παράρτημα 1

Κωδικός	Γεωργικό στοιχείο	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7064	126,88	42,24	
7065	101,46		4,94
7066	112,36	10,90	4,94
7067	121,90	20,44	4,94
7068	119,10	29,52	4,94
7069	131,82	42,24	4,94
7070	107,07		10,55
7071	117,98	10,90	10,55
7072	127,51	20,44	10,55
7073	124,72	29,52	10,55
7075	101,26		16,61
7076	112,16	10,90	16,61
7077	121,69	20,44	16,61
7080	187,90		
7081	198,80	10,90	
7082	208,35	20,44	
7083	194,30	29,52	
7084	207,01	42,24	
7085	192,84		4,94
7086	203,74	10,90	4,94
7087	213,27	20,44	4,94
7088	199,24	29,52	4,94
7090	198,45		10,55
7091	209,36	10,90	10,55
7092	218,89	20,44	10,55
7095	181,38		16,61
7096	192,29	10,90	16,61
7100	6,76		
7101	17,65	10,90	
7102	27,19	20,44	
7103	36,28	29,52	
7104	49,00	42,24	
7105	11,69		4,94
7106	22,59	10,90	4,94
7107	32,13	20,44	4,94
7108	41,22	29,52	4,94
7109	53,93	42,24	4,94
7110	17,30		10,55
7111	28,20	10,90	10,55
7112	37,74	20,44	10,55
7113	46,82	29,52	10,55
7115	23,36		16,61
7116	34,26	10,90	16,61
7117	43,80	20,44	16,61
7120	24,77		
7121	35,67	10,90	
7122	45,21	20,44	
7123	52,08	29,52	
7124	64,80	42,24	
7125	29,71		4,94
7126	40,61	10,90	4,94
7127	50,15	20,44	4,94
7128	57,01	29,52	4,94
7129	69,73	42,24	4,94
7130	35,32		10,55
7131	46,22	10,90	10,55
7132	55,76	20,44	10,55

Παράρτημα I

Κωδικός	Γεωργικό στοιχείο	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7133	62,63	29,52	10,55
7135	39,16		16,61
7136	50,06	10,90	16,61
7137	59,60	20,44	16,61
7140	60,81		
7141	71,71	10,90	
7142	81,25	20,44	
7143	83,68	29,52	
7144	96,40	42,24	
7145	65,74		4,94
7146	76,64	10,90	4,94
7147	86,19	20,44	4,94
7148	88,61	29,52	4,94
7149	101,33	42,24	4,94
7150	71,36		10,55
7151	82,26	10,90	10,55
7152	97,30	20,44	10,55
7153	94,23	29,52	10,55
7155	70,76		16,61
7156	81,66	10,90	16,61
7157	91,20	20,44	16,61
7160	103,28		
7161	114,18	10,90	
7162	123,71	20,44	
7163	120,92	29,52	
7164	133,64	42,24	
7165	108,21		4,94
7166	119,22	10,90	4,94
7167	128,65	20,44	4,94
7168	125,86	29,52	4,94
7169	138,58	42,24	4,94
7170	113,83		10,55
7171	124,73	10,90	10,55
7172	134,27	20,44	10,55
7173	131,47	29,52	10,55
7175	108,00		16,61
7176	118,90	10,90	16,61
7177	128,44	20,44	16,61
7180	194,65		
7181	205,55	10,90	
7182	215,09	20,44	
7183	201,05	29,52	
7185	199,58		4,94
7186	210,49	10,90	4,94
7187	220,03	20,44	4,94
7188	205,99	29,52	4,94
7190	205,21		10,55
7191	216,10	10,90	10,55
7192	225,64	20,44	10,55
7195	188,14		16,61
7196	199,04	10,90	16,61
7200	44,52		
7201	55,42	10,90	
7202	64,96	20,44	
7203	74,04	29,52	
7204	86,76	42,24	
7205	49,46		4,94

Παράρτημα I

Κωδικός	Γεωργικό στοιχείο	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7206	60,36	10,90	4,94
7207	69,90	20,44	4,94
7208	78,98	29,52	4,94
7209	91,70	42,24	4,94
7210	55,07		10,55
7211	65,97	10,90	10,55
7212	75,51	20,44	10,55
7213	84,59	29,52	10,55
7215	61,13		16,61
7216	72,03	10,90	16,61
7217	81,57	20,44	16,61
7220	67,19		22,67
7221	78,09	10,90	22,67
7260	93,63		
7261	104,53	10,90	
7262	114,08	20,44	
7263	123,16	29,52	
7264	135,88	42,24	
7265	98,57		4,94
7266	109,48	10,90	4,94
7267	119,02	20,44	4,94
7268	128,09	29,52	4,94
7269	140,81	42,24	4,94
7270	104,19		10,55
7271	115,09	10,90	10,55
7272	124,62	20,44	10,55
7273	133,71	29,52	10,55
7275	110,25		16,61
7276	121,14	10,90	16,61
7300	60,85		
7301	71,75	10,90	
7302	81,29	20,44	
7303	90,38	29,52	
7304	103,09	42,24	
7305	65,79		4,94
7306	76,69	10,90	4,94
7307	86,23	20,44	4,94
7308	95,31	29,52	4,94
7309	108,03	42,24	4,94
7310	71,40		10,55
7311	82,30	10,90	10,55
7312	91,84	20,44	10,55
7313	100,92	29,52	10,55
7315	77,46		16,61
7316	88,36	10,90	16,61
7317	97,90	20,44	16,61
7320	83,52		22,67
7321	94,42	10,90	22,67
7360	102,64		
7361	113,54	10,90	
7362	123,08	20,44	
7363	132,17	29,52	
7364	144,89	42,24	
7365	107,58		4,94
7366	118,48	10,90	4,94
7367	128,02	20,44	4,94
7368	137,10	29,52	4,94

Παράρτημα 1

Κωδικός	Γεωργικό στοιχείο	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7369	149,82	42,24	4,94
7370	113,19		10,55
7371	124,09	10,90	10,55
7372	133,63	20,44	10,55
7373	142,71	29,52	10,55
7375	119,25		16,61
7376	130,14	10,90	16,61
7378	125,31		22,67
7400	76,76		
7401	87,66	10,90	
7402	97,20	20,44	
7403	106,28	29,52	
7404	119,00	42,24	
7405	81,70		4,94
7406	92,60	10,90	4,94
7407	102,13	20,44	4,94
7408	111,22	29,52	4,94
7409	123,94	42,24	4,94
7410	87,31		10,55
7411	98,21	10,90	10,55
7412	107,74	20,44	10,55
7413	116,84	29,52	10,55
7415	93,36		16,61
7416	104,27	10,90	16,61
7417	113,81	20,44	16,61
7420	99,43		22,67
7421	110,33	10,90	22,67
7460	110,52		
7461	121,42	10,90	
7462	130,95	20,44	
7463	140,04	29,52	
7464	152,76	42,24	
7465	115,45		4,94
7466	126,35	10,90	4,94
7467	135,89	20,44	4,94
7468	144,98	29,52	4,94
7470	121,07		10,55
7471	131,96	10,90	10,55
7472	141,50	20,44	10,55
7475	127,12		16,61
7476	138,02	10,90	16,61
7500	91,24		
7501	102,14	10,90	
7502	111,68	20,44	
7503	120,77	29,52	
7504	133,49	42,24	
7505	96,18		4,94
7506	107,08	10,90	4,94
7507	116,64	20,44	4,94
7508	125,70	29,52	4,94
7509	138,41	42,24	4,94
7510	101,79		10,55
7511	112,69	10,90	10,55
7512	122,23	20,44	10,55
7513	131,32	29,52	10,55
7515	107,85		16,61
7516	118,75	10,90	16,61

Παράρτημα I

Κωδικός	Γεωργικό στοιχείο	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7517	128,29	20,44	16,61
7520	113,91		22,67
7521	124,81	10,90	22,67
7560	118,38		
7561	129,28	10,90	
7562	138,82	20,44	
7563	147,90	29,52	
7564	160,62	42,24	
7565	123,32		4,94
7566	134,22	10,90	4,94
7567	143,75	20,44	4,94
7568	152,84	29,52	4,94
7570	128,93		10,55
7571	139,83	10,90	10,55
7572	149,37	20,44	10,55
7575	134,98		16,61
7576	145,89	10,90	16,61
7600	121,71		
7601	132,61	10,90	
7602	142,15	20,44	
7603	151,24	29,52	
7604	163,96	42,24	
7605	126,65		4,94
7606	137,55	10,90	4,94
7607	147,09	20,44	4,94
7608	156,17	29,52	4,94
7609	168,89	42,24	4,94
7610	132,26		10,55
7611	143,16	10,90	10,55
7612	152,69	20,44	10,55
7613	161,78	29,52	10,55
7615	138,32		16,61
7616	149,22	10,90	16,61
7620	144,38		
7700	144,19		
7701	155,08	10,90	
7702	164,63	20,44	
7703	173,70	29,52	
7705	149,13		4,94
7706	160,03	10,90	4,94
7707	169,56	20,44	4,94
7708	178,64	29,52	4,94
7710	154,73		10,55
7711	165,63	10,90	10,55
7712	175,18	20,44	10,55
7715	160,79		16,61
7716	171,69	10,90	16,61
7720	141,81		
7721	152,72	10,90	
7722	162,25	20,44	
7723	171,34	29,52	
7725	146,75		4,94
7726	157,65	10,90	4,94
7727	167,20	20,44	4,94
7728	176,27	29,52	4,94
7730	152,37		10,55
7731	163,27	10,90	10,55

Παράρτημα 1

Κωδικός	Γεωργικό στοιχείο	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7732	172,80	20,44	10,55
7735	158,42		16,61
7736	169,32	10,90	16,61
7740	182,33		
7741	193,23	10,90	
7742	202,77	20,44	
7745	187,27		4,94
7746	198,17	10,90	4,94
7747	207,71	20,44	4,94
7750	192,89		10,55
7751	203,78	10,90	10,55
7758	22,67		22,67
7759	33,57	10,90	22,67
7760	222,86		
7761	233,75	10,90	
7762	243,29	20,44	
7765	227,79		4,94
7766	238,69	10,90	4,94
7768	38,47		22,67
7769	49,37	10,90	22,67
7770	233,40		10,55
7771	244,30	10,90	10,55
7778	70,07		22,67
7779	80,97	10,90	22,67
7780	263,38		
7781	274,27	10,90	
7785	268,30		4,94
7786	279,21	10,90	4,94
7788	107,31		22,67
7789	118,21	10,90	22,67
7798	29,42		22,67
7799	40,32	10,90	22,67
7800	267,69		
7801	278,60	10,90	
7802	288,13	20,44	
7805	272,63		4,94
7806	283,53	10,90	4,94
7807	293,08	20,44	4,94
7808	45,22		22,67
7809	56,12	10,90	22,67
7810	278,25		10,55
7811	289,14	10,90	10,55
7818	76,82		22,67
7819	87,72	10,90	22,67
7820	274,45		
7821	285,35	10,90	
7822	294,90	20,44	
7825	279,39		4,94
7826	290,29	10,90	4,94
7827	299,83	20,44	4,94
7828	114,07		22,67
7829	124,97	10,90	22,67
7830	285,00		10,55
7831	295,91	10,90	10,55
7838	116,30		22,67
7840	13,50		
7841	24,41	10,90	

Παράρτημα 1

Κωδικός	Γεωργικό στοιχείο	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7842	33,95	20,44	
7843	43,03	29,52	
7844	55,75	42,24	
7845	18,44		4,94
7846	29,34	10,90	4,94
7847	38,88	20,44	4,94
7848	47,96	29,52	4,94
7849	60,68	42,24	4,94
7850	24,06		10,55
7851	34,96	10,90	10,55
7852	44,49	20,44	10,55
7853	53,58	29,52	10,55
7855	30,11		16,61
7856	41,01	10,90	16,61
7857	50,56	20,44	16,61
7858	36,17		22,67
7859	47,07	10,90	22,67
7860	22,51		
7861	33,41	10,90	
7862	42,95	20,44	
7863	52,04	29,52	
7864	64,75	42,24	
7865	27,45		4,94
7866	38,35	10,90	4,94
7867	47,89	20,44	4,94
7868	56,97	29,52	4,94
7869	69,69	42,24	4,94
7870	33,06		10,55
7871	43,96	10,90	10,55
7872	53,50	20,44	10,55
7873	62,58	29,52	10,55
7875	39,12		16,61
7876	50,02	10,90	16,61
7877	59,56	20,44	16,61
7878	45,17		22,67
7879	56,08	10,90	22,67
7900	31,52		
7901	42,42	10,90	
7902	51,96	20,44	
7903	61,04	29,52	
7904	73,76	42,24	
7905	36,45		4,94
7906	47,35	10,90	4,94
7907	56,89	20,44	4,94
7908	65,98	29,52	4,94
7909	78,69	42,24	4,94
7910	42,06		10,55
7911	52,96	10,90	10,55
7912	62,50	20,44	10,55
7913	71,58	29,52	10,55
7915	48,12		16,61
7916	59,03	10,90	16,61
7917	68,56	20,44	16,61
7918	54,18		22,67
7919	65,08	10,90	22,67
7940	45,02		
7941	55,93	10,90	

Παράρτημα 1

Κωδικός	Γεωργικό στοιχείο	AD S/Z	AD F/M
1	2	3	4
7942	65,46	20,44	
7943	74,55	29,52	
7944	87,26	42,24	
7945	49,96		4,94
7946	60,86	10,90	4,94
7947	70,40	20,44	4,94
7948	79,48	29,52	4,94
7949	92,20	42,24	4,94
7950	55,57		10,55
7951	66,47	10,90	10,55
7952	76,01	20,44	10,55
7953	85,09	29,52	10,55
7955	61,63		16,61
7956	72,53	10,90	16,61
7957	82,07	20,44	16,61
7958	67,69		22,67
7959	78,59	10,90	22,67
7960	65,28		
7961	76,18	10,90	
7962	85,72	20,44	
7963	94,81	29,52	
7964	107,53	42,24	
7965	70,22		4,94
7966	81,12	10,90	4,94
7967	90,66	20,44	4,94
7968	99,74	29,52	4,94
7969	112,46	42,24	4,94
7970	75,83		10,55
7971	86,73	10,90	10,55
7972	96,26	20,44	10,55
7973	105,36	29,52	10,55
7975	81,89		16,61
7976	92,79	10,90	16,61
7977	102,33	20,44	16,61
7978	87,95		22,67
7979	98,84	10,90	22,67
7980	101,29		
7981	112,20	10,90	
7982	121,73	20,44	
7983	130,82	29,52	
7984	143,54	42,24	
7985	106,23		4,94
7986	117,13	10,90	4,94
7987	126,68	20,44	4,94
7988	135,76	29,52	4,94
7990	111,84		10,55
7991	122,75	10,90	10,55
7992	132,28	20,44	10,55
7995	117,91		16,61
7996	128,80	10,90	16,61

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΙΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ [1]

[1] Οι κανόνες για την εφαρμογή της τιμής εισόδου για φρούτα και λαχανικά ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 (ΕΕ L 337 της 24. 12. 1994, σ. 66), όπως αυτός τροποποιείται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2933/95 (ΕΕ L 307 της 20. 12. 1995, σ. 21).

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0702 00 00	**Ντομάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη:**		
	– Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου:		
	– – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – Ίση ή ανώτερη των 87,1 Ecu	11 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	9,5
	– – – Ίση ή ανώτερη των 85,4 Ecu αλλά κατώτερη των 87,1 Ecu	11 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	9,5 + 1,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Ίση ή ανώτερη των 83,6 Ecu αλλά κατώτερη των 85,4 Ecu	11 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	9,5 + 3,5 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Ίση ή ανώτερη των 81,9 Ecu αλλά κατώτερη των 83,6 Ecu	11 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	9,5 + 5,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Ίση ή ανώτερη των 80,1 Ecu αλλά κατώτερη των 81,9 Ecu	11 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	9,5 + 7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Κατώτερη των 80,1 Ecu	11 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	9,5 + 32,3 Ecu/ 100 kg/net
	– Από 1 μέχρι 30 Απριλίου:		
	– – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – Ίση ή ανώτερη των 115,1 Ecu	11 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	9,5
	– – – Ίση ή ανώτερη των 112,8 Ecu αλλά κατώτερη των 115,1 Ecu	11 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	9,5 + 2,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Ίση ή ανώτερη των 110,5 Ecu αλλά κατώτερη των 112,8 Ecu	11 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	9,5 + 4,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Ίση ή ανώτερη των 108,2 Ecu αλλά κατώτερη των 110,5 Ecu	11 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	9,5 + 6,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Ίση ή ανώτερη των 105,9 Ecu αλλά κατώτερη των 108,2 Ecu	11 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	9,5 + 9,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Κατώτερη των 105,9 Ecu	11 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	9,5 + 32,3 Ecu/ 100 kg/net
	– Από 1 μέχρι 14 Μαΐου:		
	– – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – Ίση ή ανώτερη των 75,1 Ecu	11 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	9,5
	– – – Ίση ή ανώτερη των 73,6 Ecu αλλά κατώτερη των 75,1 Ecu	11 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	9,5 + 1,5 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Ίση ή ανώτερη των 72,1 Ecu αλλά κατώτερη των 73,6 Ecu	11 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	9,5 + 3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Ίση ή ανώτερη των 70,6 Ecu αλλά κατώτερη των 72,1 Ecu	11 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	9,5 + 4,5 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Ίση ή ανώτερη των 69,1 Ecu αλλά κατώτερη των 70,6 Ecu	11 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	9,5 + 6 Ecu/ 100 kg/net

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0702 00 00	*(συνέχεια)*		
	– – – Κατώτερη των 69,1 Ecu	11 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	9,5 + 32,3 Ecu/ 100 kg/net
	– Από 15 μέχρι 31 Μαΐου:		
	– – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – Ίση ή ανώτερη των 75,1 Ecu	18 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	15,6
	– – – Ίση ή ανώτερη των 73,6 Ecu αλλά κατώτερη των 75,1 Ecu	18 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	15,6 + 1,5 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Ίση ή ανώτερη των 72,1 Ecu αλλά κατώτερη των 73,6 Ecu	18 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	15,6 + 3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Ίση ή ανώτερη των 70,6 Ecu αλλά κατώτερη των 72,1 Ecu	18 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	15,6 + 4,5 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Ίση ή ανώτερη των 69,1 Ecu αλλά κατώτερη των 70,6 Ecu	18 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	15,6 + 6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Κατώτερη των 69,1 Ecu	18 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	15,6 + 32,3 Ecu/ 100 kg/net
	– Από 1 Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου:		
	– – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – Ίση ή ανώτερη των 55,1 Ecu	18 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	15,6
	– – – Ίση ή ανώτερη των 54 Ecu αλλά κατώτερη των 55,1 Ecu	18 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	15,6 + 1,1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Ίση ή ανώτερη των 52,9 Ecu αλλά κατώτερη των 54 Ecu	18 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	15,6 + 2,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Ίση ή ανώτερη των 51,8 Ecu αλλά κατώτερη των 52,9 Ecu	18 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	15,6 + 3,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Ίση ή ανώτερη των 50,7 Ecu αλλά κατώτερη των 51,8 Ecu	18 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	15,6 + 4,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Κατώτερη των 50,7 Ecu	18 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	15,6 + 32,3 Ecu/ 100 kg/net
	– Από 1 μέχρι 31 Οκτωβρίου:		
	– – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – Ίση ή ανώτερη των 65,1 Ecu	18 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	15,6
	– – – Ίση ή ανώτερη των 63,8 Ecu αλλά κατώτερη των 65,1 Ecu	18 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	15,6 + 1,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Ίση ή ανώτερη των 62,5 Ecu αλλά κατώτερη των 63,8 Ecu	18 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	15,6 + 2,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Ίση ή ανώτερη των 61,2 Ecu αλλά κατώτερη των 62,5 Ecu	18 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	15,6 + 3,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Ίση ή ανώτερη των 59,9 Ecu αλλά κατώτερη των 61,2 Ecu	18 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	15,6 + 5,2 Ecu/ 100 kg/net

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0702 00 00	*(συνέχεια)*		
	– – – Κατώτερη των 59,9 Ecu	18 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	15,6 + 32,3 Ecu/ 100 kg/net
	– Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 20 Δεκεμβρίου:		
	– – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – Ίση ή ανώτερη των 65,1 Ecu	11 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	9,5
	– – – Ίση ή ανώτερη των 63,8 Ecu αλλά κατώτερη των 65,1 Ecu	11 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	9,5 + 1,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Ίση ή ανώτερη των 62,5 Ecu αλλά κατώτερη των 63,8 Ecu	11 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	9,5 + 2,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Ίση ή ανώτερη των 61,2 Ecu αλλά κατώτερη των 62,5 Ecu	11 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	9,5 + 3,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Ίση ή ανώτερη των 59,9 Ecu αλλά κατώτερη των 61,2 Ecu	11 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	9,5 + 5,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Κατώτερη των 59,9 Ecu	11 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	9,5 + 32,3 Ecu/ 100 kg/net
	– Από 21 μέχρι 31 Δεκεμβρίου:		
	– – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – Ίση ή ανώτερη των 70,1 Ecu	11 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	9,5
	– – – Ίση ή ανώτερη των 68,7 Ecu αλλά κατώτερη των 70,1 Ecu	11 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	9,5 + 1,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Ίση ή ανώτερη των 67,3 Ecu αλλά κατώτερη των 68,7 Ecu	11 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	9,5 + 2,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Ίση ή ανώτερη των 65,9 Ecu αλλά κατώτερη των 67,3 Ecu	11 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	9,5 + 4,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Ίση ή ανώτερη των 64,5 Ecu αλλά κατώτερη των 65,9 Ecu	11 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	9,5 + 5,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Κατώτερη των 64,5 Ecu	11 + 37,2 Ecu/ 100 kg/net	9,5 + 32,3 Ecu/ 100 kg/net
0707 00	**Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:**		
0707 00 05	– Αγγούρια:		
	– – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου:		
	– – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 70,7 Ecu	16 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	13,9 (1)
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 69,3 Ecu αλλά κατώτερη των 70,7 Ecu	16 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 1,4 Ecu/ 100 kg/net (1)

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0707 00 05	*(συνέχεια)*		
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 67,9 Ecu αλλά κατώτερη των 69,3 Ecu	16 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 2,8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 66,5 Ecu αλλά κατώτερη των 67,9 Ecu	16 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 4,2 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 65 Ecu αλλά κατώτερη των 66,5 Ecu	16 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 5,7 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Κατώτερη των 65 Ecu	16 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 41 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – Από 1 Μαρτίου μέχρι 30 Απριλίου:		
	– – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 113,7 Ecu	16 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	13,9 (1)
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 111,4 Ecu αλλά κατώτερη των 113,7 Ecu	16 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 2,3 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 109,2 Ecu αλλά κατώτερη των 111,4 Ecu	16 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 4,5 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 106,9 Ecu αλλά κατώτερη των 109,2 Ecu	16 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 6,8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 104,6 Ecu αλλά κατώτερη των 106,9 Ecu	16 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 9,1 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Κατώτερη των 104,6 Ecu	16 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 41 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – Από 1 μέχρι 15 Μαΐου:		
	– – – Που προορίζονται για μεταποίηση (2):		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 51,3 Ecu	13,9	13,9 (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 50,3 Ecu αλλά κατώτερη των 51,3 Ecu	13,9	13,9 + 1 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 49,2 Ecu αλλά κατώτερη των 50,3 Ecu	13,9	13,9 + 2,1 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 48,2 Ecu αλλά κατώτερη των 49,2 Ecu	13,9	13,9 + 3,1 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 47,2 Ecu αλλά κατώτερη των 48,2 Ecu	13,9	13,9 + 4,1 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 35 Ecu (3) αλλά κατώτερη των 47,2 Ecu	13,9	13,9 + 41 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 34,3 Ecu (3) αλλά κατώτερη των 35 Ecu (3)	13,9 + 0,7 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 41 Ecu/ 100 kg/net (1)

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται στις κοινοτικές διατάξεις που αφορούν το θέμα αυτό.

(3) Η τιμή εισόδου καθορίζεται σε αυτόνομη βάση.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0707 00 05	*(συνέχεια)*		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 33,6 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 34,3 Ecu (1)	13,9 + 1,4 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 41 Ecu/ 100 kg/net (2)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 32,9 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 33,6 Ecu (1)	13,9 + 2,1 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 41 Ecu/ 100 kg/net (2)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 32,2 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 32,9 Ecu (1)	13,9 + 2,8 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 41 Ecu/ 100 kg/net (2)
	– – – – – Κατώτερη των 32,2 Ecu (1)	16 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 41 Ecu/ 100 kg/net (2)
	– – – Λοιπά:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 51,3 Ecu.	16 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	13,9 (2)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 50,3 Ecu αλλά κατώτερη των 51,3 Ecu	16 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 1 Ecu/ 100 kg/net (2)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 49,2 Ecu αλλά κατώτερη των 50,3 Ecu	16 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 2,1 Ecu/ 100 kg/net (2)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 48,2 Ecu αλλά κατώτερη των 49,2 Ecu	16 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 3,1 Ecu/ 100 kg/net (2)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 47,2 Ecu αλλά κατώτερη των 48,2 Ecu	16 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 4,1 Ecu/ 100 kg/net (2)
	– – – – – Κατώτερη των 47,2 Ecu	16 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 41 Ecu/ 100 kg/net (2)
	– – Από 16 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου:		
	– – – Που προορίζονται για μεταποίηση (3):		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 51,3 Ecu.	17,3	17,3
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 50,3 Ecu αλλά κατώτερη των 51,3 Ecu	17,3	17,3 + 1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 49,2 Ecu αλλά κατώτερη των 50,3 Ecu	17,3	17,3 + 2,1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 48,2 Ecu αλλά κατώτερη των 49,2 Ecu	17,3	17,3 + 3,1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 47,2 Ecu αλλά κατώτερη των 48,2 Ecu	17,3	17,3 + 4,1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 35 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 47,2 Ecu	17,3	17,3 + 41 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 34,3 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 35 Ecu (1)	17,3 + 0,7 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 41 Ecu/ 100 kg/net

(1) Η τιμή εισόδου καθορίζεται σε αυτόνομη βάση.

(2) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: δλέπε παράρτημα 7.

(3) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται στις κοινοτικές διατάξεις που αφορούν το θέμα αυτό.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0707 00 05	*(συνέχεια)*		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 33,6 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 34,3 Ecu (1)	17,3 + 1,4 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 41 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 32,9 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 33,6 Ecu (1)	17,3 + 2,1 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 41 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 32,2 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 32,9 Ecu (1)	17,3 + 2,8 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 41 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 32,2 Ecu (1)	20 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 41 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Λοιπά:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 51,3 Ecu.	20 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	17,3
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 50,3 Ecu αλλά κατώτερη των 51,3 Ecu	20 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 49,2 Ecu αλλά κατώτερη των 50,3 Ecu	20 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 2,1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 48,2 Ecu αλλά κατώτερη των 49,2 Ecu	20 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 3,1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 47,2 Ecu αλλά κατώτερη των 48,2 Ecu	20 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 4,1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 47,2 Ecu	20 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 41 Ecu/ 100 kg/net
	– – Από 1 μέχρι 31 Οκτωβρίου:		
	– – – Που προορίζονται για μεταποίηση (2):		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 71,5 Ecu.	17,3	17,3
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 70,1 Ecu αλλά κατώτερη των 71,5 Ecu	17,3	17,3 + 1,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 68,6 Ecu αλλά κατώτερη των 70,1 Ecu	17,3	17,3 + 2,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 67,2 Ecu αλλά κατώτερη των 68,6 Ecu	17,3	17,3 + 4,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 65,8 Ecu αλλά κατώτερη των 67,2 Ecu	17,3	17,3 + 5,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 35 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 65,8 Ecu	17,3	17,3 + 41 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 34,3 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 35 Ecu (1)	17,3 + 0,7 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 41 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 33,6 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 34,3 Ecu (1)	17,3 + 1,4 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 41 Ecu/ 100 kg/net

(1) Η τιμή εισόδου καθορίζεται σε αυτόνομη βάση.

(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται στις κοινοτικές διατάξεις που αφορούν το θέμα αυτό.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0707 00 05	*(συνέχεια)*		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 32,9 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 33,6 Ecu (1)	17,3 + 2,1 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 41 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 32,2 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 32,9 Ecu (1)	17,3 + 2,8 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 41 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 32,2 Ecu (1)	20 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 41 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Λοιπά:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 71,5 Ecu.	20 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	17,3
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 70,1 Ecu αλλά κατώτερη των 71,5 Ecu	20 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 1,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 68,6 Ecu αλλά κατώτερη των 70,1 Ecu	20 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 2,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 67,2 Ecu αλλά κατώτερη των 68,6 Ecu	20 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 4,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 65,8 Ecu αλλά κατώτερη των 67,2 Ecu	20 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 5,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 65,8 Ecu	20 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 41 Ecu/ 100 kg/net
	– – Από 1 μέχρι 10 Νοεμβρίου:		
	– – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 71,5 Ecu.	16 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	13,9 (2)
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 70,1 Ecu αλλά κατώτερη των 71,5 Ecu	16 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 1,4 Ecu/ 100 kg/net (2)
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 68,6 Ecu αλλά κατώτερη των 70,1 Ecu	16 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 2,9 Ecu/ 100 kg/net (2)
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 67,2 Ecu αλλά κατώτερη των 68,6 Ecu	16 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 4,3 Ecu/ 100 kg/net (2)
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 65,8 Ecu αλλά κατώτερη των 67,2 Ecu	16 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 5,7 Ecu/ 100 kg/net (2)
	– – – – Κατώτερη των 65,8 Ecu	16 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 41 Ecu/ 100 kg/net (2)
	– – Από 11 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:		
	– – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 63,7 Ecu.	16 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	13,9 (2)
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 62,4 Ecu αλλά κατώτερη των 63,7 Ecu	16 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 1,3 Ecu/ 100 kg/net (2)

(1) Η τιμή εισόδου καθορίζεται σε αυτόνομη βάση.

(2) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0707 00 05	*(συνέχεια)*		
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 61,2 Ecu αλλά κατώτερη των 62,4 Ecu	16 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 2,5 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 59,9 Ecu αλλά κατώτερη των 61,2 Ecu	16 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 3,8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 58,6 Ecu αλλά κατώτερη των 59,9 Ecu	16 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 5,1 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Κατώτερη των 58,6 Ecu	16 + 47,3 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 41 Ecu/ 100 kg/net (1)
0709	**Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:**		
0709 10 00	**– Αγκινάρες:**		
	– – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου:		
	– – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 85,5 Ecu	13 + 28,6 Ecu/ 100 kg/net	11,7
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 83,8 Ecu αλλά κατώτερη των 85,5 Ecu	13 + 28,6 Ecu/ 100 kg/net	11,7 + 1,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 82,1 Ecu αλλά κατώτερη των 83,8 Ecu	13 + 28,6 Ecu/ 100 kg/net	11,7 + 3,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 80,4 Ecu αλλά κατώτερη των 82,1 Ecu	13 + 28,6 Ecu/ 100 kg/net	11,7 + 5,1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 78,7 Ecu αλλά κατώτερη των 80,4 Ecu	13 + 28,6 Ecu/ 100 kg/net	11,7 + 6,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – Κατώτερη των 78,7 Ecu	13 + 28,6 Ecu/ 100 kg/net	11,7 + 25,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – Από 1 μέχρι 30 Ιουνίου:		
	– – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 68,3 Ecu	13 + 28,6 Ecu/ 100 kg/net	11,7
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 66,9 Ecu αλλά κατώτερη των 68,3 Ecu	13 + 28,6 Ecu/ 100 kg/net	11,7 + 1,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 65,6 Ecu αλλά κατώτερη των 66,9 Ecu	13 + 28,6 Ecu/ 100 kg/net	11,7 + 2,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 64,2 Ecu αλλά κατώτερη των 65,6 Ecu	13 + 28,6 Ecu/ 100 kg/net	11,7 + 4,1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 62,8 Ecu αλλά κατώτερη των 64,2 Ecu	13 + 28,6 Ecu/ 100 kg/net	11,7 + 5,5 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – Κατώτερη των 62,8 Ecu	13 + 28,6 Ecu/ 100 kg/net	11,7 + 25,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – Από 1 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	13	11,7

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0709 10 00	*(συνέχεια)*		
	– – Από 1 μέχρι 31 Οκτωβρίου	13	11,3
	– – Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:		
	– – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 96,2 Ecu	13 + 28,6 Ecu/ 100 kg/net	11,3
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 94,3 Ecu αλλά κατώτερη των 96,2 Ecu	13 + 28,6 Ecu/ 100 kg/net	11,3 + 1,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 92,4 Ecu αλλά κατώτερη των 94,3 Ecu	13 + 28,6 Ecu/ 100 kg/net	11,3 + 3,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 90,4 Ecu αλλά κατώτερη των 92,4 Ecu	13 + 28,6 Ecu/ 100 kg/net	11,3 + 5,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 88,5 Ecu αλλά κατώτερη των 90,4 Ecu	13 + 28,6 Ecu/ 100 kg/net	11,3 + 7,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – Κατώτερη των 88,5 Ecu	13 + 28,6 Ecu/ 100 kg/net	11,3 + 24,8 Ecu/ 100 kg/net
0709 90	**– Άλλα:**		
0709 90 70	– – Κολοκυθάκια:		
	– – – Από 1 μέχρι 31 Ιανουαρίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 50,1 Ecu	16 + 19 Ecu/ 100 kg/net	13,9
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 49,1 Ecu αλλά κατώτερη των 50,1 Ecu	16 + 19 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 48,1 Ecu αλλά κατώτερη των 49,1 Ecu	16 + 19 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 47,1 Ecu αλλά κατώτερη των 48,1 Ecu	16 + 19 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 46,1 Ecu αλλά κατώτερη των 47,1 Ecu	16 + 19 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 46,1 Ecu	16 + 19 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 16,5 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Από 1 Φεβρουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 42,6 Ecu	16 + 19 Ecu/ 100 kg/net	13,9
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 41,7 Ecu αλλά κατώτερη των 42,6 Ecu	16 + 19 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 0,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 40,9 Ecu αλλά κατώτερη των 41,7 Ecu	16 + 19 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 1,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 40 Ecu αλλά κατώτερη των 40,9 Ecu	16 + 19 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 2,6 Ecu/ 100 kg/net

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0709 90 70	*(συνέχεια)*		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 39,2 Ecu αλλά κατώτερη των 40 Ecu	16 + 19 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 3,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 39,2 Ecu	16 + 19 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 16,5 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Από 1 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 70,5 Ecu	16 + 19 Ecu/ 100 kg/net	13,9
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 69,1 Ecu αλλά κατώτερη των 70,5 Ecu	16 + 19 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 1,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 67,7 Ecu αλλά κατώτερη των 69,1 Ecu	16 + 19 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 2,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 66,3 Ecu αλλά κατώτερη των 67,7 Ecu	16 + 19 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 4,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 64,9 Ecu αλλά κατώτερη των 66,3 Ecu	16 + 19 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 5,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 64,9 Ecu	16 + 19 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 16,5 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Ιουλίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 42,6 Ecu	16 + 19 Ecu/ 100 kg/net	13,9
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 41,7 Ecu αλλά κατώτερη των 42,6 Ecu	16 + 19 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 0,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 40,9 Ecu αλλά κατώτερη των 41,7 Ecu	16 + 19 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 1,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 40 Ecu αλλά κατώτερη των 40,9 Ecu	16 + 19 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 2,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 39,2 Ecu αλλά κατώτερη των 40 Ecu	16 + 19 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 3,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 39,2 Ecu	16 + 19 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 16,5 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 50,1 Ecu	16 + 19 Ecu/ 100 kg/net	13,9
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 49,1 Ecu αλλά κατώτερη των 50,1 Ecu	16 + 19 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 48,1 Ecu αλλά κατώτερη των 49,1 Ecu	16 + 19 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 47,1 Ecu αλλά κατώτερη των 48,1 Ecu	16 + 19 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 3 Ecu/ 100 kg/net

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0709 90 70	*(συνέχεια)*		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 46,1 Ecu αλλά κατώτερη των 47,1 Ecu	16 + 19 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 46,1 Ecu	16 + 19 Ecu/ 100 kg/net	13,9 + 16,5 Ecu/ 100 kg/net
0805	**Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά:**		
0805 10	**– Πορτοκάλια:**		
	– – Πορτοκάλια γλυκά, νωπά:		
0805 10 10	– – – Σαγκουίνια και ημισαγκουίνια:		
	– – – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 36,3 Ecu.	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	18 (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 35,6 Ecu αλλά κατώτερη των 36,3 Ecu	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	18 + 0,7 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 34,8 Ecu αλλά κατώτερη των 35,6 Ecu	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	18 + 1,5 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 34,1 Ecu αλλά κατώτερη των 34,8 Ecu	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	18 + 2,2 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 33,4 Ecu αλλά κατώτερη των 34,1 Ecu	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	18 + 2,9 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Κατώτερη των 33,4 Ecu	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	18 + 8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Από 1 μέχρι 30 Απριλίου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 36,3 Ecu.	13 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	11,7 (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 35,6 Ecu αλλά κατώτερη των 36,3 Ecu	13 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	11,7 + 0,7 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 34,8 Ecu αλλά κατώτερη των 35,6 Ecu	13 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	11,7 + 1,5 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 34,1 Ecu αλλά κατώτερη των 34,8 Ecu	13 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	11,7 + 2,2 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 33,4 Ecu αλλά κατώτερη των 34,1 Ecu	13 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	11,7 + 2,9 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Κατώτερη των 33,4 Ecu	13 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	11,7 + 8 Ecu/ 100 kg/net (1)

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0805 10 10	*(συνέχεια)*		
	– – – – Από 1 μέχρι 15 Μαΐου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 36,3 Ecu	6 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	5,4
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 35,6 Ecu αλλά κατώτερη των 36,3 Ecu	6 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 0,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 34,8 Ecu αλλά κατώτερη των 35,6 Ecu	6 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 1,5 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 34,1 Ecu αλλά κατώτερη των 34,8 Ecu	6 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 2,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 33,4 Ecu αλλά κατώτερη των 34,1 Ecu	6 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 2,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Κατώτερη των 33,4 Ecu	6 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – Από 16 μέχρι 31 Μαΐου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 36,3 Ecu	4 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	3,6
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 35,6 Ecu αλλά κατώτερη των 36,3 Ecu	4 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	3,6 + 0,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 34,8 Ecu αλλά κατώτερη των 35,6 Ecu	4 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	3,6 + 1,5 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 34,1 Ecu αλλά κατώτερη των 34,8 Ecu	4 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	3,6 + 2,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 33,4 Ecu αλλά κατώτερη των 34,1 Ecu	4 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	3,6 + 2,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Κατώτερη των 33,4 Ecu	4 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	3,6 + 8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – Από 1 Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	15	3,6
	– – – – Από 1 μέχρι 15 Οκτωβρίου	15	3,5
	– – – – Από 16 Οκτωβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	15	17,3
	– – – – Από 1 μέχρι 31 Δεκεμβρίου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 36 Ecu	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	17,3
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 35,3 Ecu αλλά κατώτερη των 36 Ecu	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 0,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 34,6 Ecu αλλά κατώτερη των 35,3 Ecu	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 1,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 33,8 Ecu αλλά κατώτερη των 34,6 Ecu	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 2,2 Ecu/ 100 kg/net

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0805 10 10	*(συνέχεια)*		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 33,1 Ecu αλλά κατώτερη των 33,8 Ecu	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 2,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Κατώτερη των 33,1 Ecu	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 7,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Άλλα:		
0805 10 30	– – – – Του είδους navels, navelines, navelates, salustianas, vernas, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, trovita και hamlins:		
	– – – – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου:		
	– – – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 36,3 Ecu	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	18 (1)
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 35,6 Ecu αλλά κατώτερη των 36,3 Ecu.	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	18 + 0,7 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 34,8 Ecu αλλά κατώτερη των 35,6 Ecu.	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	18 + 1,5 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 34,1 Ecu αλλά κατώτερη των 34,8 Ecu.	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	18 + 2,2 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 33,4 Ecu αλλά κατώτερη των 34,1 Ecu.	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	18 + 2,9 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – – Κατώτερη των 33,4 Ecu	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	18 + 8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Από 1 μέχρι 30 Απριλίου:		
	– – – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 36,3 Ecu	13 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	11,7 (1)
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 35,6 Ecu αλλά κατώτερη των 36,3 Ecu.	13 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	11,7 + 0,7 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 34,8 Ecu αλλά κατώτερη των 35,6 Ecu.	13 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	11,7 + 1,5 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 34,1 Ecu αλλά κατώτερη των 34,8 Ecu.	13 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	11,7 + 2,2 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 33,4 Ecu αλλά κατώτερη των 34,1 Ecu.	13 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	11,7 + 2,9 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – – Κατώτερη των 33,4 Ecu	13 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	11,7 + 8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Από 1 μέχρι 15 Μαΐου:		
	– – – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 36,3 Ecu	6 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	5,4

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0805 10 30	*(συνέχεια)*		
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 35,6 Ecu αλλά κατώτερη των 36,3 Ecu	6 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 0,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 34,8 Ecu αλλά κατώτερη των 35,6 Ecu	6 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 1,5 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 34,1 Ecu αλλά κατώτερη των 34,8 Ecu	6 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 2,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 33,4 Ecu αλλά κατώτερη των 34,1 Ecu	6 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 2,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Κατώτερη των 33,4 Ecu	6 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Από 16 μέχρι 31 Μαΐου:		
	– – – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 36,3 Ecu	4 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	3,6
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 35,6 Ecu αλλά κατώτερη των 36,3 Ecu	4 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	3,6 + 0,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 34,8 Ecu αλλά κατώτερη των 35,6 Ecu	4 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	3,6 + 1,5 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 34,1 Ecu αλλά κατώτερη των 34,8 Ecu	4 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	3,6 + 2,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 33,4 Ecu αλλά κατώτερη των 34,1 Ecu	4 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	3,6 + 2,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Κατώτερη των 33,4 Ecu	4 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	3,6 + 8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Από 1 Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	15	3,6
	– – – – – Από 1 μέχρι 15 Οκτωβρίου	15	3,5
	– – – – – Από 16 Οκτωβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	15	17,3
	– – – – – Από 1 μέχρι 31 Δεκεμβρίου:		
	– – – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 36 Ecu	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	17,3
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 35,3 Ecu αλλά κατώτερη των 36 Ecu	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 0,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 34,6 Ecu αλλά κατώτερη των 35,3 Ecu	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 1,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 33,8 Ecu αλλά κατώτερη των 34,6 Ecu	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 2,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 33,1 Ecu αλλά κατώτερη των 33,8 Ecu	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 2,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Κατώτερη των 33,1 Ecu	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 7,7 Ecu/ 100 kg/net

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0805 10 50	– – – – Άλλα:		
	– – – – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου:		
	– – – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 36,3 Ecu	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	18 (1)
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 35,6 Ecu αλλά κατώτερη των 36,3 Ecu.	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	18 + 0,7 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 34,8 Ecu αλλά κατώτερη των 35,6 Ecu.	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	18 + 1,5 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 34,1 Ecu αλλά κατώτερη των 34,8 Ecu.	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	18 + 2,2 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 33,4 Ecu αλλά κατώτερη των 34,1 Ecu.	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	18 + 2,9 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – – Κατώτερη των 33,4 Ecu	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	18 + 8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Από 1 μέχρι 30 Απριλίου:		
	– – – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 36,3 Ecu	13 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	11,7 (1)
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 35,6 Ecu αλλά κατώτερη των 36,3 Ecu.	13 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	11,7 + 0,7 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 34,8 Ecu αλλά κατώτερη των 35,6 Ecu.	13 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	11,7 + 1,5 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 34,1 Ecu αλλά κατώτερη των 34,8 Ecu.	13 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	11,7 + 2,2 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 33,4 Ecu αλλά κατώτερη των 34,1 Ecu.	13 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	11,7 + 2,9 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – – Κατώτερη των 33,4 Ecu	13 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	11,7 + 8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Από 1 μέχρι 15 Μαΐου:		
	– – – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 36,3 Ecu	6 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	5,4
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 35,6 Ecu αλλά κατώτερη των 36,3 Ecu.	6 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 0,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 34,8 Ecu αλλά κατώτερη των 35,6 Ecu.	6 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 1,5 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 34,1 Ecu αλλά κατώτερη των 34,8 Ecu.	6 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 2,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 33,4 Ecu αλλά κατώτερη των 34,1 Ecu.	6 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 2,9 Ecu/ 100 kg/net

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0805 10 50	*(συνέχεια)*		
	– – – – – – – Κατώτερη των 33,4 Ecu	6 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Από 16 μέχρι 31 Μαΐου:		
	– – – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 36,3 Ecu	4 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	3,6
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 35,6 Ecu αλλά κατώτερη των 36,3 Ecu	4 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	3,6 + 0,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 34,8 Ecu αλλά κατώτερη των 35,6 Ecu	4 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	3,6 + 1,5 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 34,1 Ecu αλλά κατώτερη των 34,8 Ecu	4 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	3,6 + 2,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 33,4 Ecu αλλά κατώτερη των 34,1 Ecu	4 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	3,6 + 2,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Κατώτερη των 33,4 Ecu	4 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	3,6 + 8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Από 1 Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	15	3,6
	– – – – – Από 1 μέχρι 15 Οκτωβρίου	15	3,5
	– – – – – Από 16 Οκτωβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου	15	17,3
	– – – – – Από 1 μέχρι 31 Δεκεμβρίου:		
	– – – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 36 Ecu	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	17,3
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 35,3 Ecu αλλά κατώτερη των 36 Ecu	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 0,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 34,6 Ecu αλλά κατώτερη των 35,3 Ecu	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 1,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 33,8 Ecu αλλά κατώτερη των 34,6 Ecu	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 2,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 33,1 Ecu αλλά κατώτερη των 33,8 Ecu	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 2,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Κατώτερη των 33,1 Ecu	20 + 8,9 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 7,7 Ecu/ 100 kg/net
0805 20	**– Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και τα satsumas)· κλημεντίνες (clémentines), wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών:**		
0805 20 10	– – Κλημεντίνες (clémentines):		
	– – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 66,2 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	18

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0805 20 10	*(συνέχεια)*		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 64,9 Ecu αλλά κατώτερη των 66,2 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	18 + 1,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 63,6 Ecu αλλά κατώτερη των 64,9 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	18 + 2,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 62,2 Ecu αλλά κατώτερη των 63,6 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	18 + 4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 60,9 Ecu αλλά κατώτερη των 62,2 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	18 + 5,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 60,9 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	18 + 11,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Από 1 Μαρτίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	20	18
	– – – Από 1 μέχρι 31 Οκτωβρίου	20	17,3
	– – – Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 65,8 Ecu.	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	17,3
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 64,5 Ecu αλλά κατώτερη των 65,8 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 1,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 63,2 Ecu αλλά κατώτερη των 64,5 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 2,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 61,9 Ecu αλλά κατώτερη των 63,2 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 3,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 60,5 Ecu αλλά κατώτερη των 61,9 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 5,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 60,5 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 11,5 Ecu/ 100 kg/net
0805 20 30	– – Του είδους monreales και satsumas:		
	– – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 29,9 Ecu.	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	18
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 29,3 Ecu αλλά κατώτερη των 29,9 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	18 + 0,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 28,7 Ecu αλλά κατώτερη των 29,3 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	18 + 1,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 28,1 Ecu αλλά κατώτερη των 28,7 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	18 + 1,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 27,5 Ecu αλλά κατώτερη των 28,1 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	18 + 2,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 27,5 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	18 + 11,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Από 1 Μαρτίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	20	18

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0805 20 30	*(συνέχεια)*		
	– – – Από 1 μέχρι 31 Οκτωβρίου	20	17,3
	– – – Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 29,5 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	17,3
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 28,9 Ecu αλλά κατώτερη των 29,5 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 0,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 28,3 Ecu αλλά κατώτερη των 28,9 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 1,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 27,7 Ecu αλλά κατώτερη των 28,3 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 1,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 27,1 Ecu αλλά κατώτερη των 27,7 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 2,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 27,1 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 11,5 Ecu/ 100 kg/net
0805 20 50	– – Μανταρίνια και εκείνα του είδους wilkings:		
	– – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 29,9 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	18
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 29,3 Ecu αλλά κατώτερη των 29,9 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	18 + 0,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 28,7 Ecu αλλά κατώτερη των 29,3 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	18 + 1,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 28,1 Ecu αλλά κατώτερη των 28,7 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	18 + 1,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 27,5 Ecu αλλά κατώτερη των 28,1 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	18 + 2,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 27,5 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	18 + 11,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Από 1 Μαρτίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	20	18
	– – – Από 1 μέχρι 31 Οκτωβρίου	20	17,3
	– – – Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 29,5 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	17,3
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 28,9 Ecu αλλά κατώτερη των 29,5 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 0,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 28,3 Ecu αλλά κατώτερη των 28,9 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 1,2 Ecu/ 100 kg/net

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0805 20 50	*(συνέχεια)*		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 27,7 Ecu αλλά κατώτερη των 28,3 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 1,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 27,1 Ecu αλλά κατώτερη των 27,7 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 2,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 27,1 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 11,5 Ecu/ 100 kg/net
0805 20 70	– – Του είδους tangerines:		
	– – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 29,9 Ecu.	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	18
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 29,3 Ecu αλλά κατώτερη των 29,9 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	18 + 0,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 28,7 Ecu αλλά κατώτερη των 29,3 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	18 + 1,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 28,1 Ecu αλλά κατώτερη των 28,7 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	18 + 1,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 27,5 Ecu αλλά κατώτερη των 28,1 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	18 + 2,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 27,5 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	18 + 11,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Από 1 Μαρτίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	20	18
	– – – Από 1 μέχρι 31 Οκτωβρίου	20	17,3
	– – – Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 29,5 Ecu.	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	17,3
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 28,9 Ecu αλλά κατώτερη των 29,5 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 0,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 28,3 Ecu αλλά κατώτερη των 28,9 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 1,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 27,7 Ecu αλλά κατώτερη των 28,3 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 1,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 27,1 Ecu αλλά κατώτερη των 27,7 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 2,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 27,1 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 11,5 Ecu/ 100 kg/net

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0805 20 90	– – Άλλα:		
	– – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 29,9 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	18 (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 29,3 Ecu αλλά κατώτερη των 29,9 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	18 + 0,6 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 28,7 Ecu αλλά κατώτερη των 29,3 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	18 + 1,2 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 28,1 Ecu αλλά κατώτερη των 28,7 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	18 + 1,8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 27,5 Ecu αλλά κατώτερη των 28,1 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	18 + 2,4 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Κατώτερη των 27,5 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	18 + 11,9 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – Από 1 Μαρτίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου	20	18 (1)
	– – – Από 1 μέχρι 31 Οκτωβρίου	20	17,3
	– – – Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 29,5 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	17,3
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 28,9 Ecu αλλά κατώτερη των 29,5 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 0,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 28,3 Ecu αλλά κατώτερη των 28,9 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 1,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 27,7 Ecu αλλά κατώτερη των 28,3 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 1,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 27,1 Ecu αλλά κατώτερη των 27,7 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 2,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 27,1 Ecu	20 + 13,2 Ecu/ 100 kg/net	17,3 + 11,5 Ecu/ 100 kg/net
0805 30	**– Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum) και γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia):**		
0805 30 10	– – Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum):		
	– – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 49,4 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	7,2 (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 48,4 Ecu αλλά κατώτερη των 49,4 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 1 Ecu/ 100 kg/net (1)

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0805 30 10	*(συνέχεια)*		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 47,4 Ecu αλλά κατώτερη των 48,4 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 2 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 46,4 Ecu αλλά κατώτερη των 47,4 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 3 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 45,4 Ecu αλλά κατώτερη των 46,4 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 4 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Κατώτερη των 45,4 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 28,8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – Από 1 Μαΐου μέχρι 31 Μαΐου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 49,4 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	7,2 (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 48,4 Ecu αλλά κατώτερη των 49,4 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 1 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 47,4 Ecu αλλά κατώτερη των 48,4 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 2 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 46,4 Ecu αλλά κατώτερη των 47,4 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 3 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 45,4 Ecu αλλά κατώτερη των 46,4 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 4 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 44,5 Ecu αλλά κατώτερη των 45,4 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 4,9 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 43,5 Ecu αλλά κατώτερη των 44,5 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 5,9 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 42,5 Ecu αλλά κατώτερη των 43,5 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 6,9 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 41,5 Ecu αλλά κατώτερη των 42,5 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 7,9 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Κατώτερη των 41,5 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 28,8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – Από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 57,9 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	6,9 (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 56,7 Ecu αλλά κατώτερη των 57,9 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 1,2 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 55,6 Ecu αλλά κατώτερη των 56,7 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 2,3 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 54,4 Ecu αλλά κατώτερη των 55,6 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 3,5 Ecu/ 100 kg/net (1)

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0805 30 10	*(συνέχεια)*		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 53,3 Ecu αλλά κατώτερη των 54,4 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 4,6 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 52,1 Ecu αλλά κατώτερη των 53,3 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 5,8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 51 Ecu αλλά κατώτερη των 52,1 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 6,9 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 49,8 Ecu αλλά κατώτερη των 51 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 8,1 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 48,6 Ecu αλλά κατώτερη των 49,8 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 9,3 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Κατώτερη των 48,6 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 27,7 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – Από 1 Αυγούστου μέχρι 15 Αυγούστου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 57,9 Ecu.	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	6,9
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 56,7 Ecu αλλά κατώτερη των 57,9 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 1,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 55,6 Ecu αλλά κατώτερη των 56,7 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 2,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 54,4 Ecu αλλά κατώτερη των 55,6 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 3,5 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 53,3 Ecu αλλά κατώτερη των 54,4 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 4,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 52,1 Ecu αλλά κατώτερη των 53,3 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 5,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 51 Ecu αλλά κατώτερη των 52,1 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 6,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 49,8 Ecu αλλά κατώτερη των 51 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 8,1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 49,8 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 27,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Από 16 Αυγούστου μέχρι 31 Οκτωβρίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 57,9 Ecu.	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	6,9
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 56,7 Ecu αλλά κατώτερη των 57,9 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 1,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 55,6 Ecu αλλά κατώτερη των 56,7 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 2,3 Ecu/ 100 kg/net

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0805 30 10	*(συνέχεια)*		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 54,4 Ecu αλλά κατώτερη των 55,6 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 3,5 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 53,3 Ecu αλλά κατώτερη των 54,4 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 4,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 53,3 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 27,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 48,3 Ecu.	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	6,9
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 47,3 Ecu αλλά κατώτερη των 48,3 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 46,4 Ecu αλλά κατώτερη των 47,3 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 1,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 45,4 Ecu αλλά κατώτερη των 46,4 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 2,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 44,4 Ecu αλλά κατώτερη των 45,4 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 3,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 44,4 Ecu	8 + 32 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 27,7 Ecu/ 100 kg/net
0806	**Σταφύλια, νωπά ή ξερά:**		
0806 10	**– Νωπά:**		
0806 10 10	– – Επιτραπέζια:		
	– – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Ιουλίου:		
	– – – – Της ποικιλίας Empereur (Vitis vinifera c.v.) από 1 μέχρι 31 Ιανουαρίου [1]	18	9
	– – – – Άλλα:		
	– – – – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου.	18	14,8
	– – – – – Από 1 Μαΐου μέχρι 14 Ιουλίου.	18	13,7
	– – – Από 15 μέχρι 20 Ιουλίου	22	16,7
	– – – Από 21 Ιουλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 55,4 Ecu.	22 + 12 Ecu/ 100 kg/net	16,7 [2]
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 54,3 Ecu αλλά κατώτερη των 55,4 Ecu	22 + 12 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 1,1 Ecu/ 100 kg/net [2]

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται στις κοινοτικές διατάξεις που αφορούν το θέμα αυτό.

(2) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0806 10 10	*(συνέχεια)*		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 53,2 Ecu αλλά κατώτερη των 54,3 Ecu	22 + 12 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 2,2 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 52,1 Ecu αλλά κατώτερη των 53,2 Ecu	22 + 12 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 3,3 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 51 Ecu αλλά κατώτερη των 52,1 Ecu	22 + 12 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 4,4 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Κατώτερη των 51 Ecu	22 + 12 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 10,4 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – Από 1 μέχρι 20 Νοεμβρίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 48,4 Ecu.	18 + 12 Ecu/ 100 kg/net	13,7
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 47,4 Ecu αλλά κατώτερη των 48,4 Ecu	18 + 12 Ecu/ 100 kg/net	15,6 + 1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 46,5 Ecu αλλά κατώτερη των 47,4 Ecu	18 + 12 Ecu/ 100 kg/net	15,6 + 1,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 45,5 Ecu αλλά κατώτερη των 46,5 Ecu	18 + 12 Ecu/ 100 kg/net	15,6 + 2,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 44,5 Ecu αλλά κατώτερη των 45,5 Ecu	18 + 12 Ecu/ 100 kg/net	15,6 + 3,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 44,5 Ecu	18 + 12 Ecu/ 100 kg/net	15,6 + 10,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Από 21 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:		
	– – – – Της ποικιλίας Empereur (Vitis vinifera c.v.) από 1 μέχρι 31 Δεκεμβρίου (2)	18	8,7
	– – – – Άλλα	18	13,7
0808	**Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά:**		
0808 10	**– Μήλα:**		
0808 10 10	– – Μήλα για μηλίτη, που παρουσιάζονται χύμα, από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου.	9 MIN 0,45 Ecu/ 100 kg/net	7,8 MIN 0,39 Ecu/ 100 kg/net
	– – Άλλα:		
0808 10 20	– – – Της ποικιλίας Golden Delicious:		
	– – – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 59,8 Ecu.	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	6

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

(2) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται στις κοινοτικές διατάξεις που αφορούν το θέμα αυτό.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0808 10 20	*(συνέχεια)*		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 58,6 Ecu αλλά κατώτερη των 59,8 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 1,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 57,4 Ecu αλλά κατώτερη των 58,6 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 2,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 56,2 Ecu αλλά κατώτερη των 57,4 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 3,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 55 Ecu αλλά κατώτερη των 56,2 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 4,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Κατώτερη των 55 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 26,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 59,8 Ecu.	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	6
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 58,6 Ecu αλλά κατώτερη των 59,8 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 1,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 57,4 Ecu αλλά κατώτερη των 58,6 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 2,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 56,2 Ecu αλλά κατώτερη των 57,4 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 3,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 55 Ecu αλλά κατώτερη των 56,2 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 4,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 53,8 Ecu αλλά κατώτερη των 55 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 52,6 Ecu αλλά κατώτερη των 53,8 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 7,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Κατώτερη των 52,6 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 26,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – Από 1 Απριλίου μέχρι 30 Ιουνίου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 59,8 Ecu.	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	3 (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 58,6 Ecu αλλά κατώτερη των 59,8 Ecu	4,5 + 1,2 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 1,2 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 57,4 Ecu αλλά κατώτερη των 58,6 Ecu	4,5 + 2,4 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 2,4 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 56,2 Ecu αλλά κατώτερη των 57,4 Ecu	4,5 + 3,6 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 3,6 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 55 Ecu αλλά κατώτερη των 56,2 Ecu	4,5 + 4,8 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 4,8 Ecu/ 100 kg/net (1)

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0808 10 20	*(συνέχεια)*		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 53,8 Ecu αλλά κατώτερη των 55 Ecu	4,5 + 6 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 6 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 52,6 Ecu αλλά κατώτερη των 53,8 Ecu	4,5 + 7,2 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 7,2 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 51,4 Ecu αλλά κατώτερη των 52,6 Ecu	4,5 + 8,4 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 8,4 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Κατώτερη των 51,4 Ecu	4,5 + 26,8 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 26,8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Από 1 Ιουλίου μέχρι 15 Ιουλίου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 47,7 Ecu.	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	2 (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 46,7 Ecu αλλά κατώτερη των 47,7 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 1 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 45,8 Ecu αλλά κατώτερη των 46,7 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 1,9 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 44,8 Ecu αλλά κατώτερη των 45,8 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 2,9 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 43,9 Ecu αλλά κατώτερη των 44,8 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 3,8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 42,9 Ecu αλλά κατώτερη των 43,9 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 4,8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 42 Ecu αλλά κατώτερη των 42,9 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 5,7 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 41 Ecu αλλά κατώτερη των 42 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 6,7 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Κατώτερη των 41 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 25,8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Από 16 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 47,7 Ecu.	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	2 (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 46,7 Ecu αλλά κατώτερη των 47,7 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 1 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 45,8 Ecu αλλά κατώτερη των 46,7 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 1,9 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 44,8 Ecu αλλά κατώτερη των 45,8 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 2,9 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 43,9 Ecu αλλά κατώτερη των 44,8 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 3,8 Ecu/ 100 kg/net (1)

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0808 10 20	*(συνέχεια)*		
	– – – – – – Κατώτερη των 43,9 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 25,8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 47,7 Ecu.	14 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	10,7
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 46,7 Ecu αλλά κατώτερη των 47,7 Ecu	14 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	12,1 + 1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 45,8 Ecu αλλά κατώτερη των 46,7 Ecu	14 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	12,1 + 1,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 44,8 Ecu αλλά κατώτερη των 45,8 Ecu	14 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	12,1 + 2,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 43,9 Ecu αλλά κατώτερη των 44,8 Ecu	14 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	12,1 + 3,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Κατώτερη των 43,9 Ecu	14 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	12,1 + 25,8 Ecu/ 100 kg/net
0808 10 50	– – – Της ποικιλίας Granny Smith:		
	– – – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 59,8 Ecu.	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	6
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 58,6 Ecu αλλά κατώτερη των 59,8 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 1,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 57,4 Ecu αλλά κατώτερη των 58,6 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 2,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 56,2 Ecu αλλά κατώτερη των 57,4 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 3,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 55 Ecu αλλά κατώτερη των 56,2 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 4,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Κατώτερη των 55 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 26,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 59,8 Ecu.	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	6
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 58,6 Ecu αλλά κατώτερη των 59,8 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 1,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 57,4 Ecu αλλά κατώτερη των 58,6 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 2,4 Ecu/ 100 kg/net

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0808 10 50	*(συνέχεια)*		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 56,2 Ecu αλλά κατώτερη των 57,4 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 3,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 55 Ecu αλλά κατώτερη των 56,2 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 4,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 53,8 Ecu αλλά κατώτερη των 55 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 52,6 Ecu αλλά κατώτερη των 53,8 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 7,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Κατώτερη των 52,6 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 26,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – Από 1 Απριλίου μέχρι 30 Ιουνίου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 59,8 Ecu.	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	3 (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 58,6 Ecu αλλά κατώτερη των 59,8 Ecu	4,5 + 1,2 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 1,2 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 57,4 Ecu αλλά κατώτερη των 58,6 Ecu	4,5 + 2,4 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 2,4 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 56,2 Ecu αλλά κατώτερη των 57,4 Ecu	4,5 + 3,6 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 3,6 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 55 Ecu αλλά κατώτερη των 56,2 Ecu	4,5 + 4,8 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 4,8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 53,8 Ecu αλλά κατώτερη των 55 Ecu	4,5 + 6 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 6 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 52,6 Ecu αλλά κατώτερη των 53,8 Ecu	4,5 + 7,2 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 7,2 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 51,4 Ecu αλλά κατώτερη των 52,6 Ecu	4,5 + 8,4 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 8,4 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Κατώτερη των 51,4 Ecu	4,5 + 26,8 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 26,8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Από 1 Ιουλίου μέχρι 15 Ιουλίου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 47,7 Ecu.	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	2 (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 46,7 Ecu αλλά κατώτερη των 47,7 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 1 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 45,8 Ecu αλλά κατώτερη των 46,7 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 1,9 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 44,8 Ecu αλλά κατώτερη των 45,8 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 2,9 Ecu/ 100 kg/net (1)

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0808 10 50	*(συνέχεια)*		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 43,9 Ecu αλλά κατώτερη των 44,8 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 3,8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 42,9 Ecu αλλά κατώτερη των 43,9 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 4,8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 42 Ecu αλλά κατώτερη των 42,9 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 5,7 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 41 Ecu αλλά κατώτερη των 42 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 6,7 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Κατώτερη των 41 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 25,8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Από 16 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 47,7 Ecu.	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	2 (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 46,7 Ecu αλλά κατώτερη των 47,7 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 1 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 45,8 Ecu αλλά κατώτερη των 46,7 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 1,9 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 44,8 Ecu αλλά κατώτερη των 45,8 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 2,9 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 43,9 Ecu αλλά κατώτερη των 44,8 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 3,8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Κατώτερη των 43,9 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 25,8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 47,7 Ecu.	14 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	10,7
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 46,7 Ecu αλλά κατώτερη των 47,7 Ecu	14 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	12,1 + 1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 45,8 Ecu αλλά κατώτερη των 46,7 Ecu	14 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	12,1 + 1,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 44,8 Ecu αλλά κατώτερη των 45,8 Ecu	14 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	12,1 + 2,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 43,9 Ecu αλλά κατώτερη των 44,8 Ecu	14 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	12,1 + 3,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Κατώτερη των 43,9 Ecu	14 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	12,1 + 25,8 Ecu/ 100 kg/net

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0808 10 90	– – – Άλλα:		
	– – – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 59,8 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	6
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 58,6 Ecu αλλά κατώτερη των 59,8 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 1,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 57,4 Ecu αλλά κατώτερη των 58,6 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 2,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 56,2 Ecu αλλά κατώτερη των 57,4 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 3,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 55 Ecu αλλά κατώτερη των 56,2 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 4,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Κατώτερη των 55 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 26,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – Από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 59,8 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	6
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 58,6 Ecu αλλά κατώτερη των 59,8 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 1,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 57,4 Ecu αλλά κατώτερη των 58,6 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 2,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 56,2 Ecu αλλά κατώτερη των 57,4 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 3,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 55 Ecu αλλά κατώτερη των 56,2 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 4,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 53,8 Ecu αλλά κατώτερη των 55 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 52,6 Ecu αλλά κατώτερη των 53,8 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 7,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Κατώτερη των 52,6 Ecu	8 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,2 + 26,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – Από 1 Απριλίου μέχρι 30 Ιουνίου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 59,8 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	3 (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 58,6 Ecu αλλά κατώτερη των 59,8 Ecu	4,5 + 1,2 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 1,2 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 57,4 Ecu αλλά κατώτερη των 58,6 Ecu	4,5 + 2,4 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 2,4 Ecu/ 100 kg/net (1)

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: δλέπε παράρτημα 7.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0808 10 90	*(συνέχεια)*		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 56,2 Ecu αλλά κατώτερη των 57,4 Ecu	4,5 + 3,6 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 3,6 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 55 Ecu αλλά κατώτερη των 56,2 Ecu	4,5 + 4,8 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 4,8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 53,8 Ecu αλλά κατώτερη των 55 Ecu	4,5 + 6 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 6 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 52,6 Ecu αλλά κατώτερη των 53,8 Ecu	4,5 + 7,2 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 7,2 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 51,4 Ecu αλλά κατώτερη των 52,6 Ecu	4,5 + 8,4 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 8,4 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Κατώτερη των 51,4 Ecu	4,5 + 26,8 Ecu/ 100 kg/net	5,4 + 26,8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Από 1 Ιουλίου μέχρι 15 Ιουλίου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 47,7 Ecu.	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	2 (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 46,7 Ecu αλλά κατώτερη των 47,7 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 1 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 45,8 Ecu αλλά κατώτερη των 46,7 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 1,9 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 44,8 Ecu αλλά κατώτερη των 45,8 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 2,9 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 43,9 Ecu αλλά κατώτερη των 44,8 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 3,8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 42,9 Ecu αλλά κατώτερη των 43,9 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 4,8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 42 Ecu αλλά κατώτερη των 42,9 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 5,7 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 41 Ecu αλλά κατώτερη των 42 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 6,7 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Κατώτερη των 41 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 25,8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Από 16 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 47,7 Ecu.	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	2 (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 46,7 Ecu αλλά κατώτερη των 47,7 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 1 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 45,8 Ecu αλλά κατώτερη των 46,7 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 1,9 Ecu/ 100 kg/net (1)

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0808 10 90	*(συνέχεια)*		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 44,8 Ecu αλλά κατώτερη των 45,8 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 2,9 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 43,9 Ecu αλλά κατώτερη των 44,8 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 3,8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Κατώτερη των 43,9 Ecu	6 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	5,2 + 25,8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 47,7 Ecu.	14 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	10,7
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 46,7 Ecu αλλά κατώτερη των 47,7 Ecu	14 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	12,1 + 1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 45,8 Ecu αλλά κατώτερη των 46,7 Ecu	14 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	12,1 + 1,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 44,8 Ecu αλλά κατώτερη των 45,8 Ecu	14 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	12,1 + 2,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 43,9 Ecu αλλά κατώτερη των 44,8 Ecu	14 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	12,1 + 3,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Κατώτερη των 43,9 Ecu	14 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	12,1 + 25,8 Ecu/ 100 kg/net
0808 20	**– Αχλάδια και κυδώνια:**		
	– – Αχλάδια:		
0808 20 10	– – – Αχλάδια για απίτη, που παρουσιάζονται χύμα, από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	13 MIN 2 Εχυ/ 100 κγ/νετ	7,8 MIN 0,39 Εχυ/ 100 κγ/νετ
0808 20 50	– – – Άλλα:		
	– – – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Ιανουαρίου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 54 Ecu	10 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	9
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 52,9 Ecu αλλά κατώτερη των 54 Ecu	10 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	9 + 1,1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 51,8 Ecu αλλά κατώτερη των 52,9 Ecu	10 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	9 + 2,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 50,8 Ecu αλλά κατώτερη των 51,8 Ecu	10 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	9 + 3,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 49,7 Ecu αλλά κατώτερη των 50,8 Ecu	10 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	9 + 4,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Κατώτερη των 49,7 Ecu	10 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	9 + 26,8 Ecu/ 100 kg/net

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: δλέπε παράρτημα 7.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0808 20 50	*(συνέχεια)*		
	– – – – Από 1 Φεβρουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 54 Ecu	10 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	7,5
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 52,9 Ecu αλλά κατώτερη των 54 Ecu	10 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	9 + 1,1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 51,8 Ecu αλλά κατώτερη των 52,9 Ecu	10 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	9 + 2,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 50,8 Ecu αλλά κατώτερη των 51,8 Ecu	10 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	9 + 3,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 49,7 Ecu αλλά κατώτερη των 50,8 Ecu	10 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	9 + 4,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Κατώτερη των 49,7 Ecu	10 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	9 + 26,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – Από 1 μέχρι 30 Απριλίου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 54 Ecu	5 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	2,5
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 52,9 Ecu αλλά κατώτερη των 54 Ecu	3,8 + 1,1 Ecu/ 100 kg/net	4,5 + 1,1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 51,8 Ecu αλλά κατώτερη των 52,9 Ecu	3,8 + 2,2 Ecu/ 100 kg/net	4,5 + 2,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 50,8 Ecu αλλά κατώτερη των 51,8 Ecu	3,8 + 3,2 Ecu/ 100 kg/net	4,5 + 3,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 49,7 Ecu αλλά κατώτερη των 50,8 Ecu	3,8 + 4,3 Ecu/ 100 kg/net	4,5 + 4,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 48,6 Ecu αλλά κατώτερη των 49,7 Ecu	3,8 + 5,4 Ecu/ 100 kg/net	4,5 + 5,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 47,5 Ecu αλλά κατώτερη των 48,6 Ecu	3,8 + 6,5 Ecu/ 100 kg/net	4,5 + 6,5 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 46,4 Ecu αλλά κατώτερη των 47,5 Ecu	3,8 + 7,6 Ecu/ 100 kg/net	4,5 + 7,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Κατώτερη των 46,4 Ecu	3,8 + 26,8 Ecu/ 100 kg/net	4,5 + 26,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – Από 1 μέχρι 31 Μαΐου	10 MIN 2 Ecu/ 100 kg/net	3,8 MIN 1,5 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – Από 1 μέχρι 30 Ιουνίου	10 MIN 2 Ecu/ 100 kg/net	3,3 MIN 1,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – Από 1 μέχρι 15 Ιουλίου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 48,5 Ecu	5 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	1,7

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0808 20 50	*(συνέχεια)*		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 47,5 Ecu αλλά κατώτερη των 48,5 Ecu	5 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	4,3 + 1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 46,6 Ecu αλλά κατώτερη των 47,5 Ecu	5 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	4,3 + 1,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 45,6 Ecu αλλά κατώτερη των 46,6 Ecu	5 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	4,3 + 2,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 44,6 Ecu αλλά κατώτερη των 45,6 Ecu	5 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	4,3 + 3,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 43,7 Ecu αλλά κατώτερη των 44,6 Ecu	5 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	4,3 + 4,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 42,7 Ecu αλλά κατώτερη των 43,7 Ecu	5 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	4,3 + 5,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 41,7 Ecu αλλά κατώτερη των 42,7 Ecu	5 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	4,3 + 6,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Κατώτερη των 41,7 Ecu	5 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	4,3 + 25,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – Από 16 μέχρι 31 Ιουλίου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 48,5 Ecu.	10 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	6,7
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 47,5 Ecu αλλά κατώτερη των 48,5 Ecu	10 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	8,7 + 1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 46,6 Ecu αλλά κατώτερη των 47,5 Ecu	10 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	8,7 + 1,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 45,6 Ecu αλλά κατώτερη των 46,6 Ecu	10 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	8,7 + 2,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 44,6 Ecu αλλά κατώτερη των 45,6 Ecu	10 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	8,7 + 3,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Κατώτερη των 44,6 Ecu	10 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	8,7 + 25,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Οκτωβρίου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 40,8 Ecu.	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	11,3 (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 40 Ecu αλλά κατώτερη των 40,8 Ecu	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	11,3 + 0,8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 39,2 Ecu αλλά κατώτερη των 40 Ecu	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	11,3 + 1,6 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 38,4 Ecu αλλά κατώτερη των 39,2 Ecu	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	11,3 + 2,4 Ecu/ 100 kg/net (1)

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0808 20 50	*(συνέχεια)*		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 37,5 Ecu αλλά κατώτερη των 38,4 Ecu	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	11,3 + 3,3 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Κατώτερη των 37,5 Ecu	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	11,3 + 25,8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Από 1 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 53 Ecu	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	11,3 (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 51,9 Ecu αλλά κατώτερη των 53 Ecu	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	11,3 + 1,1 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 50,9 Ecu αλλά κατώτερη των 51,9 Ecu	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	11,3 + 2,1 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 49,8 Ecu αλλά κατώτερη των 50,9 Ecu	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	11,3 + 3,2 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 48,8 Ecu αλλά κατώτερη των 49,8 Ecu	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	11,3 + 4,2 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – – Κατώτερη των 48,8 Ecu	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net	11,3 + 25,8 Ecu/ 100 kg/net (1)
0809	**Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines), δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά:**		
0809 10 00	**– Βερίκοκα:**		
	– – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου	25	22,5 (1)
	– – Από 1 μέχρι 31 Μαΐου	25	21,7 (1)
	– – Από 1 μέχρι 20 Ιουνίου:		
	– – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 109 Ecu	25 + 28,4 Ecu/ 100 kg/net	21,7 (1)
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 106,8 Ecu αλλά κατώτερη των 109 Ecu	25 + 28,4 Ecu/ 100 kg/net	21,7 + 2,2 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 104,6 Ecu αλλά κατώτερη των 106,8 Ecu	25 + 28,4 Ecu/ 100 kg/net	21,7 + 4,4 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 102,5 Ecu αλλά κατώτερη των 104,6 Ecu	25 + 28,4 Ecu/ 100 kg/net	21,7 + 6,5 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 100,3 Ecu αλλά κατώτερη των 102,5 Ecu	25 + 28,4 Ecu/ 100 kg/net	21,7 + 8,7 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Κατώτερη των 100,3 Ecu	25 + 28,4 Ecu/ 100 kg/net	21,7 + 24,6 Ecu/ 100 kg/net (1)

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0809 10 00	*(συνέχεια)*		
	– – Από 21 μέχρι 30 Ιουνίου:		
	– – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 89,2 Ecu	25 + 28,4 Ecu/ 100 kg/net	21,7 (1)
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 87,4 Ecu αλλά κατώτερη των 89,2 Ecu	25 + 28,4 Ecu/ 100 kg/net	21,7 + 1,8 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 85,6 Ecu αλλά κατώτερη των 87,4 Ecu	25 + 28,4 Ecu/ 100 kg/net	21,7 + 3,6 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 83,8 Ecu αλλά κατώτερη των 85,6 Ecu	25 + 28,4 Ecu/ 100 kg/net	21,7 + 5,4 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 82,1 Ecu αλλά κατώτερη των 83,8 Ecu	25 + 28,4 Ecu/ 100 kg/net	21,7 + 7,1 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Κατώτερη των 82,1 Ecu	25 + 28,4 Ecu/ 100 kg/net	21,7 + 24,6 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – Από 1 μέχρι 31 Ιουλίου:		
	– – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 79 Ecu	25 + 28,4 Ecu/ 100 kg/net	21,7 (1)
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 77,4 Ecu αλλά κατώτερη των 79 Ecu	25 + 28,4 Ecu/ 100 kg/net	21,7 + 1,6 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 75,8 Ecu αλλά κατώτερη των 77,4 Ecu	25 + 28,4 Ecu/ 100 kg/net	21,7 + 3,2 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 74,3 Ecu αλλά κατώτερη των 75,8 Ecu	25 + 28,4 Ecu/ 100 kg/net	21,7 + 4,7 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Ίση ή ανώτερη των 72,7 Ecu αλλά κατώτερη των 74,3 Ecu	25 + 28,4 Ecu/ 100 kg/net	21,7 + 6,3 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Κατώτερη των 72,7 Ecu	25 + 28,4 Ecu/ 100 kg/net	21,7 + 24,6 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – Από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	25	21,7 (1)
0809 20	**– Κεράσια:**		
0809 20 05	– – Βύσσινα (Prunus cerasus):		
	– – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου	15	13,5
	– – – Από 1 μέχρι 30 Απριλίου	15	13
	– – – Από 1 μέχρι 20 Μαΐου	15 MIN 3 Ecu/ 100 kg/net	13 MIN 2,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Από 21 μέχρι 31 Μαΐου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 151,7 Ecu	13	13

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0809 20 05	*(συνέχεια)*		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 148,7 Ecu αλλά κατώτερη των 151,7 Ecu.	13	13 + 3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 145,6 Ecu αλλά κατώτερη των 148,7 Ecu.	13	13 + 6,1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 142,6 Ecu αλλά κατώτερη των 145,6 Ecu.	13	13 + 9,1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 139,6 Ecu αλλά κατώτερη των 142,6 Ecu.	13	13 + 12,1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 50,7 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 139,6 Ecu.	13	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 49,7 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 50,7 Ecu (1)	13 + 1,0 Ecu/ 100 kg/net	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 48,7 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 49,7 Ecu (1)	13 + 2,0 Ecu/ 100 kg/net	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 47,7 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 48,7 Ecu (1)	13 + 3,0 Ecu/ 100 kg/net	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 46,6 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 47,7 Ecu (1)	13 + 4,1 Ecu/ 100 kg/net	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 46,6 Ecu (1)	13 + 34,2 Ecu/ 100 kg/net	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Από 1 Ιουνίου μέχρι 15 Ιουλίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 127,7 Ecu	13	13
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 125,1 Ecu αλλά κατώτερη των 127,7 Ecu.	13	13 + 2,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 122,6 Ecu αλλά κατώτερη των 125,1 Ecu.	13	13 + 5,1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 120 Ecu αλλά κατώτερη των 122,6 Ecu.	13	13 + 7,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 117,5 Ecu αλλά κατώτερη των 120 Ecu.	13	13 + 10,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 50,7 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 117,5 Ecu.	13	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 49,7 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 50,7 Ecu (1)	13 + 1,0 Ecu/ 100 kg/net	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 48,7 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 49,7 Ecu (1)	13 + 2,0 Ecu/ 100 kg/net	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 47,7 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 48,7 Ecu (1)	13 + 3,0 Ecu/ 100 kg/net	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 46,6 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 47,7 Ecu (1)	13 + 4,1 Ecu/ 100 kg/net	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net

(1) Η τιμή εισόδου καθορίζεται σε αυτόνομη βάση.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0809 20 05	*(συνέχεια)*		
	– – – – – Κατώτερη των 46,6 Ecu (1)	13 + 33,1 Ecu/ 100 kg/net	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – Από 16 μέχρι 31 Ιουλίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 127,7 Ecu	13	13
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 125,1 Ecu αλλά κατώτερη των 127,7 Ecu	13	13 + 2,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 122,6 Ecu αλλά κατώτερη των 125,1 Ecu	13	13 + 5,1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 120 Ecu αλλά κατώτερη των 122,6 Ecu	13	13 + 7,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 117,5 Ecu αλλά κατώτερη των 120 Ecu	13	13 + 10,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 45,9 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 117,5 Ecu	13	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 45 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 45,9 Ecu (1)	13 + 0,9 Ecu/ 100 kg/net	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 44,1 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 45 Ecu (1)	13 + 1,8 Ecu/ 100 kg/net	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 43,1 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 44,1 Ecu (1)	13 + 2,8 Ecu/ 100 kg/net	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 42,2 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 43,1 Ecu (1)	13 + 3,7 Ecu/ 100 kg/net	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 42,2 Ecu (1)	13 + 33,1 Ecu/ 100 kg/net	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Από 1 μέχρι 10 Αυγούστου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 93,9 Ecu	13	13
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 92 Ecu αλλά κατώτερη των 93,9 Ecu	13	13 + 1,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 90,1 Ecu αλλά κατώτερη των 92 Ecu	13	13 + 3,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 88,3 Ecu αλλά κατώτερη των 90,1 Ecu	13	13 + 5,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 86,4 Ecu αλλά κατώτερη των 88,3 Ecu	13	13 + 7,5 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 45,9 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 86,4 Ecu	13	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 45 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 45,9 Ecu (1)	13 + 0,9 Ecu/ 100 kg/net	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net

(1) Η τιμή εισόδου καθορίζεται σε αυτόνομη βάση.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0809 20 05	*(συνέχεια)*		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 44,1 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 45 Ecu (1)	13 + 1,8 Ecu/ 100 kg/net	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 43,1 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 44,1 Ecu (1)	13 + 2,8 Ecu/ 100 kg/net	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 42,2 Ecu (1) αλλά κατώτερη των 43,1 Ecu (1)	13 + 3,7 Ecu/ 100 kg/net	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 42,2 Ecu (1)	13 + 33,1 Ecu/ 100 kg/net	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Από 11 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	15	13
0809 20 95	– – Άλλα:		
	– – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου	15	13,5
	– – – Από 1 μέχρι 30 Απριλίου	15	13
	– – – Από 1 μέχρι 20 Μαΐου	15 MIN 3 Ecu/ 100 kg/net	13 MIN 2,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Από 21 μέχρι 31 Μαΐου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 151,7 Ecu	15 + 34,2 Ecu/ 100 kg/net	13 (2)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 148,7 Ecu αλλά κατώτερη των 151,7 Ecu.	15 + 34,2 Ecu/ 100 kg/net	13 + 3 Ecu/ 100 kg/net (2)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 145,6 Ecu αλλά κατώτερη των 148,7 Ecu.	15 + 34,2 Ecu/ 100 kg/net	13 + 6,1 Ecu/ 100 kg/net (2)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 142,6 Ecu αλλά κατώτερη των 145,6 Ecu.	15 + 34,2 Ecu/ 100 kg/net	13 + 9,1 Ecu/ 100 kg/net (2)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 139,6 Ecu αλλά κατώτερη των 142,6 Ecu.	15 + 34,2 Ecu/ 100 kg/net	13 + 12,1 Ecu/ 100 kg/net (2)
	– – – – – Κατώτερη των 139,6 Ecu	15 + 34,2 Ecu/ 100 kg/net	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net (2)
	– – – Από 1 Ιουνίου μέχρι 15 Ιουνίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 127,7 Ecu	15 + 34,2 Ecu/ 100 kg/net	13 (2)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 125,1 Ecu αλλά κατώτερη των 127,7 Ecu.	15 + 34,2 Ecu/ 100 kg/net	13 + 2,6 Ecu/ 100 kg/net (2)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 122,6 Ecu αλλά κατώτερη των 125,1 Ecu.	15 + 34,2 Ecu/ 100 kg/net	13 + 5,1 Ecu/ 100 kg/net (2)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 120 Ecu αλλά κατώτερη των 122,6 Ecu.	15 + 34,2 Ecu/ 100 kg/net	13 + 7,7 Ecu/ 100 kg/net (2)

(1) Η τιμή εισόδου καθορίζεται σε αυτόνομη βάση.

(2) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0809 20 95	*(συνέχεια)*		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 117,5 Ecu αλλά κατώτερη των 120 Ecu	15 + 34,2 Ecu/ 100 kg/net	13 + 10,2 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Κατώτερη των 117,5 Ecu	15 + 34,2 Ecu/ 100 kg/net	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – Από 16 Ιουνίου μέχρι 15 Ιουνίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 127,7 Ecu	15 + 34,2 Ecu/ 100 kg/net	9 (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 125,1 Ecu αλλά κατώτερη των 127,7 Ecu	15 + 34,2 Ecu/ 100 kg/net	13 + 2,6 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 122,6 Ecu αλλά κατώτερη των 125,1 Ecu	15 + 34,2 Ecu/ 100 kg/net	13 + 5,1 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 120 Ecu αλλά κατώτερη των 122,6 Ecu	15 + 34,2 Ecu/ 100 kg/net	13 + 7,7 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 117,5 Ecu αλλά κατώτερη των 120 Ecu	15 + 34,2 Ecu/ 100 kg/net	13 + 10,2 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – – Κατώτερη των 117,5 Ecu	15 + 34,2 Ecu/ 100 kg/net	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – Από 16 μέχρι 31 Ιουλίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 127,7 Ecu	15 + 34,2 Ecu/ 100 kg/net	13
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 125,1 Ecu αλλά κατώτερη των 127,7 Ecu	15 + 34,2 Ecu/ 100 kg/net	13 + 2,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 122,6 Ecu αλλά κατώτερη των 125,1 Ecu	15 + 34,2 Ecu/ 100 kg/net	13 + 5,1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 120 Ecu αλλά κατώτερη των 122,6 Ecu	15 + 34,2 Ecu/ 100 kg/net	13 + 7,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 117,5 Ecu αλλά κατώτερη των 120 Ecu	15 + 34,2 Ecu/ 100 kg/net	13 + 10,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 117,5 Ecu	15 + 34,2 Ecu/ 100 kg/net	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Από 1 μέχρι 10 Αυγούστου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 93,9 Ecu	15 + 34,2 Ecu/ 100 kg/net	13
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 92 Ecu αλλά κατώτερη των 93,9 Ecu	15 + 34,2 Ecu/ 100 kg/net	13 + 1,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 90 Ecu αλλά κατώτερη των 92 Ecu	15 + 34,2 Ecu/ 100 kg/net	13 + 3,8 Ecu/ 100 kg/net

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0809 20 95	*(συνέχεια)*		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 88,3 Ecu αλλά κατώτερη των 90 Ecu	15 + 34,2 Ecu/ 100 kg/net	13 + 5,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 86,4 Ecu αλλά κατώτερη των 88,3 Ecu	15 + 34,2 Ecu/ 100 kg/net	13 + 7,5 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 86,4 Ecu	15 + 34,2 Ecu/ 100 kg/net	13 + 29,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Από 11 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	15	13
0809 30	**– Ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines):**		
0809 30 10	– – Μπρουνιόν και νεκταρίνια:		
	– – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου	22	19,8
	– – – Από 1 Μαΐου μέχρι 10 Ιουνίου	22	19,1
	– – – Από 11 μέχρι 20 Ιουνίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 89,4 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 87,6 Ecu αλλά κατώτερη των 89,4 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 1,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 85,8 Ecu αλλά κατώτερη των 87,6 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 3,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 84 Ecu αλλά κατώτερη των 85,8 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 5,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 82,2 Ecu αλλά κατώτερη των 84 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 7,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 82,2 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 14,1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Από 21 Ιουνίου μέχρι 31 Ιουλίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 78,7 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 77,1 Ecu αλλά κατώτερη των 78,7 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 1,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 75,6 Ecu αλλά κατώτερη των 77,1 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 3,1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 74 Ecu αλλά κατώτερη των 75,6 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 4,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 72,4 Ecu αλλά κατώτερη των 74 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 6,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 72,4 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 14,1 Ecu/ 100 kg/net

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0809 30 10	*(συνέχεια)*		
	– – – Από 1 Αυγούστου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 61,1 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 59,9 Ecu αλλά κατώτερη των 61,1 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 1,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 58,7 Ecu αλλά κατώτερη των 59,9 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 2,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 57,4 Ecu αλλά κατώτερη των 58,7 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 3,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 56,2 Ecu αλλά κατώτερη των 57,4 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 4,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 56,2 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 14,1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	22	19,1
0809 30 90	– – Άλλα:		
	– – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου	22	19,8
	– – – Από 1 Μαΐου μέχρι 10 Ιουνίου	22	19,1
	– – – Από 11 μέχρι 20 Ιουνίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 89,4 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 87,6 Ecu αλλά κατώτερη των 89,4 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 1,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 85,8 Ecu αλλά κατώτερη των 87,6 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 3,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 84 Ecu αλλά κατώτερη των 85,8 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 5,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 82,2 Ecu αλλά κατώτερη των 84 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 7,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 82,2 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 14,1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Από 21 Ιουνίου μέχρι 31 Ιουλίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 78,7 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 77,1 Ecu αλλά κατώτερη των 78,7 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 1,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 75,6 Ecu αλλά κατώτερη των 77,1 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 3,1 Ecu/ 100 kg/net

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0809 30 90	*(συνέχεια)*		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 74 Ecu αλλά κατώτερη των 75,6 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 4,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 72,4 Ecu αλλά κατώτερη των 74 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 6,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 72,4 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 14,1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Από 1 Αυγούστου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 61,1 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 59,9 Ecu αλλά κατώτερη των 61,1 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 1,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 58,7 Ecu αλλά κατώτερη των 59,9 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 2,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 57,4 Ecu αλλά κατώτερη των 58,7 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 3,7 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 56,2 Ecu αλλά κατώτερη των 57,4 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 4,9 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 56,2 Ecu	22 + 16,3 Ecu/ 100 kg/net	19,1 + 14,1 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	22	19,1
0809 40	**– Δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα:**		
0809 40 05	– – Δαμάσκηνα:		
	– – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου	10	7,2
	– – – Από 1 μέχρι 10 Ιουνίου	10	6,9
	– – – Από 11 μέχρι 30 Ιουνίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 70,5 Ecu	8 + 12,9 Ecu/ 100 kg/net	6,9
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 69,1 Ecu αλλά κατώτερη των 70,5 Ecu	8 + 12,9 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 1,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 67,7 Ecu αλλά κατώτερη των 69,1 Ecu	8 + 12,9 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 2,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 66,3 Ecu αλλά κατώτερη των 67,7 Ecu	8 + 12,9 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 4,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 64,9 Ecu αλλά κατώτερη των 66,3 Ecu	8 + 12,9 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 5,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 64,9 Ecu	8 + 12,9 Ecu/ 100 kg/net	6,9 + 11,2 Ecu/ 100 kg/net

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
0809 40 05	*(συνέχεια)*		
	– – – Από 1 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου:		
	– – – – Με τιμή εισόδου ανά 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 70,5 Ecu	15 + 12,9 Ecu/ 100 kg/net	13
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 69,1 Ecu αλλά κατώτερη των 70,5 Ecu	15 + 12,9 Ecu/ 100 kg/net	13 + 1,4 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 67,7 Ecu αλλά κατώτερη των 69,1 Ecu	15 + 12,9 Ecu/ 100 kg/net	13 + 2,8 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 66,3 Ecu αλλά κατώτερη των 67,7 Ecu	15 + 12,9 Ecu/ 100 kg/net	13 + 4,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Ίση ή ανώτερη των 64,9 Ecu αλλά κατώτερη των 66,3 Ecu	15 + 12,9 Ecu/ 100 kg/net	13 + 5,6 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Κατώτερη των 64,9 Ecu	15 + 12,9 Ecu/ 100 kg/net	13 + 11,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Από 1 Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	10	6,9
2009	**Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:**		
2009 60	**– Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών):**		
	– – Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1,33 g/cm^3 σε 20 °C:		
2009 60 11	– – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 22 Ecu τα 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Αυγούστου	50 + 151 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	45 + 136 Ecu/hl + 23,2 Ecu/ 100 kg/net (1)
	– – – – Από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	50 + 151 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	43,3 + 131 Ecu/hl + 22,3 Ecu/ 100 kg/net (1)
2009 60 19	– – – Άλλοι:		
	– – – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Αυγούστου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά hl:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 227,4 Ecu	50 + 151 Ecu/hl	45 (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 222,9 Ecu αλλά κατώτερη των 227,4 Ecu	50 + 151 Ecu/hl	45 + 4,5 Ecu/hl (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 218,3 Ecu αλλά κατώτερη των 222,9 Ecu	50 + 151 Ecu/hl	45 + 9,1 Ecu/hl (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 213,8 Ecu αλλά κατώτερη των 218,3 Ecu	50 + 151 Ecu/hl	45 + 13,6 Ecu/hl (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 209,2 Ecu αλλά κατώτερη των 213,8 Ecu	50 + 151 Ecu/hl	45 + 18,2 Ecu/hl (1)

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: δλέπε παράρτημα 7.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
2009 60 19	*(συνέχεια)*		
	– – – – – – Κατώτερη των 209,2 Ecu	50 + 151 Ecu/hl	45 + 136 Ecu/hl (1)
	– – – – Από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:		
	– – – – – Με τιμή εισόδου ανά hl:		
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 222,4 Ecu	50 + 151 Ecu/hl	43,3 (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 218 Ecu αλλά κατώτερη των 222,4 Ecu	50 + 151 Ecu/hl	43,3 + 4,4 Ecu/hl (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 213,5 Ecu αλλά κατώτερη των 218 Ecu	50 + 151 Ecu/hl	43,3 + 8,9 Ecu/hl (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 209,1 Ecu αλλά κατώτερη των 213,5 Ecu	50 + 151 Ecu/hl	43,3 + 13,3 Ecu/hl (1)
	– – – – – – Ίση ή ανώτερη των 204,6 Ecu αλλά κατώτερη των 209,1 Ecu	50 + 151 Ecu/hl	43,3 + 17,8 Ecu/hl (1)
	– – – – – – Κατώτερη των 204,6 Ecu	50 + 151 Ecu/hl	43,3 + 131 Ecu/hl (1)
	– – Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm^3 σε 20 °C:		
	– – – Αξίας που υπερβαίνει τα 18 Ecu τα 100 kg καθαρού βάρους:		
2009 60 51	– – – – Συμπυκνωμένοι:		
	– – – – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Αυγούστου:		
	– – – – – – Με τιμή εισόδου ανά hl:		
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 225,9 Ecu	28 + 164 Ecu/hl	25,2 (1)
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 221,4 Ecu αλλά κατώτερη των 225,9 Ecu	28 + 164 Ecu/hl	25,2 + 4,5 Ecu/hl (1)
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 216,9 Ecu αλλά κατώτερη των 221,4 Ecu	28 + 164 Ecu/hl	25,2 + 9 Ecu/hl (1)
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 212,3 Ecu αλλά κατώτερη των 216,9 Ecu	28 + 164 Ecu/hl	25,2 + 13,6 Ecu/hl (1)
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 207,8 Ecu αλλά κατώτερη των 212,3 Ecu	28 + 164 Ecu/hl	25,2 + 18,1 Ecu/hl (1)
	– – – – – – – Κατώτερη των 207,8 Ecu	28 + 164 Ecu/hl	25,2 + 147,5 Ecu/hl (1)
	– – – – – Από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:		
	– – – – – – Με τιμή εισόδου ανά hl:		
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 220,4 Ecu	28 + 164 Ecu/hl	24,3 (1)
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 216 Ecu αλλά κατώτερη των 220,4 Ecu	28 + 164 Ecu/hl	24,3 + 4,4 Ecu/hl (1)
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 211,6 Ecu αλλά κατώτερη των 216 Ecu	28 + 164 Ecu/hl	24,3 + 8,8 Ecu/hl (1)

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
2009 60 51	*(συνέχεια)*		
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 207,2 Ecu αλλά κατώτερη των 211,6 Ecu	28 + 164 Ecu/hl	24,3 + 13,2 Ecu/hl (1)
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 202,8 Ecu αλλά κατώτερη των 207,2 Ecu	28 + 164 Ecu/hl	24,3 + 17,6 Ecu/hl (1)
	– – – – – – – Κατώτερη των 202,8 Ecu	28 + 164 Ecu/hl	24,3 + 142 Ecu/hl (1)
2009 60 59	– – – – Άλλοι:		
	– – – – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Αυγούστου:		
	– – – – – – Με τιμή εισόδου ανά hl:		
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 46 Ecu	28 + 34 Ecu/hl	25,2
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 45,1 Ecu αλλά κατώτερη των 46 Ecu.	28 + 34 Ecu/hl	25,2 + 0,9 Ecu/hl
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 44,2 Ecu αλλά κατώτερη των 45,1 Ecu.	28 + 34 Ecu/hl	25,2 + 1,8 Ecu/hl
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 43,2 Ecu αλλά κατώτερη των 44,2 Ecu.	28 + 34 Ecu/hl	25,2 + 2,8 Ecu/hl
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 42,3 Ecu αλλά κατώτερη των 43,2 Ecu.	28 + 34 Ecu/hl	25,2 + 3,7 Ecu/hl
	– – – – – – – Κατώτερη των 42,3 Ecu	28 + 34 Ecu/hl	25,2 + 30,5 Ecu/hl
	– – – – – Από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:		
	– – – – – – Με τιμή εισόδου ανά hl:		
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 44,8 Ecu	28 + 34 Ecu/hl	24,3
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 43,9 Ecu αλλά κατώτερη των 44,8 Ecu.	28 + 34 Ecu/hl	24,3 + 0,9 Ecu/hl
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 43 Ecu αλλά κατώτερη των 43,9 Ecu.	28 + 34 Ecu/hl	24,3 + 1,8 Ecu/hl
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 42,1 Ecu αλλά κατώτερη των 43 Ecu.	28 + 34 Ecu/hl	24,3 + 2,7 Ecu/hl
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 41,2 Ecu αλλά κατώτερη των 42,1 Ecu.	28 + 34 Ecu/hl	24,3 + 3,6 Ecu/hl
	– – – – – – – Κατώτερη των 41,2 Ecu	28 + 34 Ecu/hl	24,3 + 29,3 Ecu/hl
	– – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 18 Ecu τα 100 kg καθαρού βάρους:		
	– – – – Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος:		
2009 60 71	– – – – – Συμπυκνωμένοι:		
	– – – – – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Αυγούστου	28 + 164 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	25,2 + 147,5 Ecu/hl + 23,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – Από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου.	28 + 164 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	24,3 + 142 Ecu/hl + 22,3 Ecu/ 100 kg/net
2009 60 79	– – – – – Άλλοι:		
	– – – – – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Αυγούστου	28 + 34 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	25,2 + 30,5 Ecu/hl + 23,2 Ecu/ 100 kg/net

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
2009 60 79	*(συνέχεια)*		
	– – – – – – Από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	28 + 34 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	24,3 + 29,3 Ecu/hl + 22,3 Ecu/ 100 kg/net
2009 60 90	– – – – Άλλοι:		
	– – – – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Αυγούστου	28 + 34 Ecu/hl	25,2 + 30,5 Ecu/hl (1)
	– – – – – Από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	28 + 34 Ecu/hl	24,3 + 29,3 Ecu/hl (1)
2204	**Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά· μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009:**		
2204 30	**– Άλλοι μούστοι σταφυλιών:**		
	– – Άλλοι:		
	– – – Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm^3 σε 20 °C και που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 1 % vol:		
2204 30 92	– – – – Συμπυκνωμένοι:		
	– – – – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Αυγούστου:		
	– – – – – – Με τιμή εισόδου ανά hl:		
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 225,9 Ecu	28 + 164 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	25,2 + 23,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 221,4 Ecu αλλά κατώτερη των 225,9 Ecu	28 + 164 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	25,2 + 4,5 Ecu/hl + 23,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 216,9 Ecu αλλά κατώτερη των 221,4 Ecu	28 + 164 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	25,2 + 9 Ecu/hl + 23,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 212,3 Ecu αλλά κατώτερη των 216,9 Ecu	28 + 164 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	25,2 + 13,6 Ecu/hl + 23,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 207,8 Ecu αλλά κατώτερη των 212,3 Ecu	28 + 164 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	25,2 + 18,1 Ecu/hl + 23,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Κατώτερη των 207,8 Ecu	28 + 164 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	25,2 + 147,5 Ecu/hl + 23,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:		
	– – – – – – Με τιμή εισόδου ανά hl:		
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 220,4 Ecu	28 + 164 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	24,3 + 22,3 Ecu/ 100 kg/net

(1) Δασμολογική ποσόστωση ΠΟΕ: βλέπε παράρτημα 7.

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
2204 30 92	*(συνέχεια)*		
	– – – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 216 Ecu αλλά κατώτερη των 220,4 Ecu	28 + 164 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	24,3 + 4,4 Ecu/hl + 22,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 211,6 Ecu αλλά κατώτερη των 216 Ecu	28 + 164 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	24,3 + 8,8 Ecu/hl + 22,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 207,2 Ecu αλλά κατώτερη των 211,6 Ecu	28 + 164 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	24,3 + 13,2 Ecu/hl + 22,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 202,8 Ecu αλλά κατώτερη των 207,2 Ecu	28 + 164 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	24,3 + 17,6 Ecu/hl + 22,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – – Κατώτερη των 202,8 Ecu	28 + 164 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	24,3 + 142 Ecu/hl + 22,3 Ecu/ 100 kg/net
2204 30 94	– – – – Άλλοι:		
	– – – – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Αυγούστου:		
	– – – – – – Με τιμή εισόδου ανά hl:		
	– – – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 46 Ecu	28 + 34 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	25,2 + 23,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 45,1 Ecu αλλά κατώτερη των 46 Ecu.	28 + 34 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	25,2 + 0,9 Ecu/hl + 23,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 44,2 Ecu αλλά κατώτερη των 45,1 Ecu.	28 + 34 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	25,2 + 1,8 Ecu/hl + 23,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 43,2 Ecu αλλά κατώτερη των 44,2 Ecu.	28 + 34 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	25,2 + 2,8 Ecu/hl + 23,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 42,3 Ecu αλλά κατώτερη των 43,2 Ecu.	28 + 34 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	25,2 + 3,7 Ecu/hl + 23,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – – Κατώτερη των 42,3 Ecu	28 + 34 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	25,2 + 30,5 Ecu/hl + 23,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:		
	– – – – – – Με τιμή εισόδου ανά hl:		
	– – – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 44,8 Ecu	28 + 34 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	24,3 + 22,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 43,9 Ecu αλλά κατώτερη των 44,8 Ecu.	28 + 34 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	24,3 + 0,9 Ecu/hl + 22,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 43 Ecu αλλά κατώτερη των 43,9 Ecu.	28 + 34 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	24,3 + 1,8 Ecu/hl + 22,3 Ecu/ 100 kg/net

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
2204 30 94	*(συνέχεια)*		
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 42,1 Ecu αλλά κατώτερη των 43 Ecu	28 + 34 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	24,3 + 2,7 Ecu/hl + 22,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 41,2 Ecu αλλά κατώτερη των 42,1 Ecu	28 + 34 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	24,3 + 3,6 Ecu/hl + 22,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Κατώτερη των 41,2 Ecu	28 + 34 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	24,3 + 29,3 Ecu/hl + 22,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – Άλλοι:		
2204 30 96	– – – – Συμπυκνωμένοι:		
	– – – – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Αυγούστου:		
	– – – – – – Με τιμή εισόδου ανά hl:		
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 227,4 Ecu	50 + 151 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	45 + 23,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 222,9 Ecu αλλά κατώτερη των 227,4 Ecu	50 + 151 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	45 + 4,5 Ecu/hl + 23,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 218,3 Ecu αλλά κατώτερη των 222,9 Ecu	50 + 151 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	45 + 9,1 Ecu/hl + 23,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 213,8 Ecu αλλά κατώτερη των 218,3 Ecu	50 + 151 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	45 + 13,6 Ecu/hl + 23,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 209,2 Ecu αλλά κατώτερη των 213,8 Ecu	50 + 151 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	45 + 18,2 Ecu/hl + 23,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Κατώτερη των 209,2 Ecu	50 + 151 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	45 + 136 Ecu/hl + 23,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:		
	– – – – – – Με τιμή εισόδου ανά hl:		
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 222,4 Ecu	50 + 151 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	43,3 + 22,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 218 Ecu αλλά κατώτερη των 222,4 Ecu	50 + 151 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	43,3 + 4,4 Ecu/hl + 22,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 213,5 Ecu αλλά κατώτερη των 218 Ecu	50 + 151 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	43,3 + 8,9 Ecu/hl + 22,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 209,1 Ecu αλλά κατώτερη των 213,5 Ecu	50 + 151 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	43,3 + 13,3 Ecu/hl + 22,3 Ecu/ 100 kg/net

Παράρτημα 2

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή	Δασμοί	
		αυτόνομοι (%)	συμβατικοί (%)
1	2	3	4
2204 30 96	*(συνέχεια)*		
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 204,6 Ecu αλλά κατώτερη των 209,1 Ecu	50 + 151 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	43,3 + 17,8 Ecu/hl + 22,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Κατώτερη των 204,6 Ecu	50 + 151 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	43,3 + 131 Ecu/hl + 22,3 Ecu/ 100 kg/net
2204 30 98	– – – – Άλλοι:		
	– – – – – Από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Αυγούστου:		
	– – – – – – Με τιμή εισόδου ανά hl:		
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 46 Ecu	50 + 34 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	45 + 23,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 45,1 Ecu αλλά κατώτερη των 46 Ecu.	50 + 34 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	45 + 0,9 Ecu/hl + 23,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 44,2 Ecu αλλά κατώτερη των 45,1 Ecu.	50 + 34 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	45 + 1,8 Ecu/hl + 23,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 43,2 Ecu αλλά κατώτερη των 44,2 Ecu.	50 + 34 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	45 + 2,8 Ecu/hl + 23,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 42,3 Ecu αλλά κατώτερη των 43,2 Ecu.	50 + 34 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	45 + 3,7 Ecu/hl + 23,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Κατώτερη των 42,3 Ecu	50 + 34 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	45 + 30,5 Ecu/hl + 23,2 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – Από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου:		
	– – – – – – Με τιμή εισόδου ανά hl:		
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 44,8 Ecu	50 + 34 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	43,3 + 22,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 43,9 Ecu αλλά κατώτερη των 44,8 Ecu.	50 + 34 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	43,3 + 0,9 Ecu/hl + 22,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 43 Ecu αλλά κατώτερη των 43,9 Ecu.	50 + 34 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	43,3 + 1,8 Ecu/hl + 22,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 42,1 Ecu αλλά κατώτερη των 43 Ecu.	50 + 34 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	43,3 + 2,7 Ecu/hl + 22,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Ίση ή ανώτερη των 41,2 Ecu αλλά κατώτερη των 42,1 Ecu.	50 + 34 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	43,3 + 3,6 Ecu/hl + 22,3 Ecu/ 100 kg/net
	– – – – – – – Κατώτερη των 41,2 Ecu	50 + 34 Ecu/hl + 25,7 Ecu/ 100 kg/net	43,3 + 29,3 Ecu/hl + 22,3 Ecu/ 100 kg/net

ΤΜΗΜΑ II

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΤΕΛΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ (INN), ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΤΕΛΕΙΑΣ

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2818 30 00	1330-44-5	αλγελδράτη
2833 22 00	61115-28-4	αλουσούλφη
2842 10 00	71205-22-6	αλμασιλάτη
	12408-47-8	σιμαλδράτη
2842 90 90	66827-12-1	αλμαγάτη
	0-00-0	αλμαγοδράτη
	60239-66-9	θειική αλμαδράτη
	41342-54-5	καρβαλδράτη
	74978-16-8	μαγαλδράτη
	12304-65-3	υδροταλκίτη
2843 30 00	10210-36-3	νάτριο χρυσοτιοθειικό
	34031-32-8	χρυσινοφίνη
	16925-51-2	χρυσοθειογλυκανίδη
	12244-57-4	ωροθειομηλικό νάτριο
2843 90 90	96392-96-0	δεξορμαπλατίνη
	111523-41-2	ενλοπλατίνη
	111490-36-9	ζενιπλατίνη
	62928-11-4	ιπροπλατίνη
	41575-94-4	καρβοπλατίνη
	135558-11-1	λοβαπλατίνη
	103775-75-3	μιβοπλατίνη
	95734-82-0	νεδαπλατίνη
	61825-94-3	οξαλιπλατίνη
	62816-98-2	ορμαπλατίνη
	110172-45-7	σεβριπλατίνη
	15663-27-1	σισπλατίνη
	74790-08-2	σπειροπλατίνη
2844 40 20	14932-42-4	ξένο (133 Xe)
2844 40 30	8016-07-7	αιθιωδιζομένο λάδι (131 I)
	121281-41-2	δικισικό τεχνήτιο (99m Tc)
	0-00-0	ινωδογόνο (125 I)
	113716-48-6	ιολοπρίδη (123 I)
	127396-36-5	ιομαζενίλη (123 I)
	77679-27-7	ιωβενγουάνη (131 I)
	9048-49-1	ιωδιωμένη (125 I) ανθρωπινή ορολευκωματίνη
	9048-49-1	ιωδιωμένη (131 I) ανθρωπινή ορολευκωματίνη
	54510-20-2	ιωδοκετιλικό οξύ (123 I)
	42220-21-3	ιωδοχολεστερόλη (131 I)
	17033-82-8	ιωμετινη (125 I)
	17033-83-9	ιωμετινη (131 I)
	75917-92-9	ιωφεταμίνη (123 I)
	15690-63-8	καίσιο (131 Cs) χλωριούχο
	41183-64-6	κιτρικό γάλλιο (67 Ga)
	54063-42-2	κιτρικός σίδηρος (59 Fe) ενεσιμη
	18195-32-9	κυανοκοβαλαμίνη (58 Co)
	13115-03-2	κυανοκοβαλαμίνη (57 Co)
	13422-53-2	κυανοκοβαλαμίνη (60 Co)
	54182-63-7	μακροσάλδη (131 I)
	54277-47-3	μακροσάλδη (99m Tc)
	5579-94-2	μερισοπρόλη (197 Hg)
	24359-64-6	νάτριο ιωδιούχο (125 I)
	7790-26-3	νάτριο ιωδιούχο (131 I)
	881-17-4	νάτριο ιωδοιππουρικό (131 I)
	17692-74-9	νάτριο ιωταλαμικό (125 I)
	15845-98-4	νάτριο ιωταλαμικό (131 I)
	8027-28-9	νάτριο φωσφορικό (32 P)
	10039-53-9	νάτριο χρωμικό (51 Cr)
	15251-14-6	ροδός Βεγγάλη (131 I) νατριούχος
	1187-56-0	σελενομεθειονίνη (75 Se)
	109581-73-9	σεσταμιβό τεχνήτιο (99m Tc)
	106417-28-1	τεχνήτιο (99m Tc) σιβοροξίμη
	104716-22-5	τεχνήτιο (99m Tc) τεβοροξίμη
	142481-95-6	τεχνήτιο (99m Tc) φουριφοσμίνη
	54182-60-4	τολποβιδόνη (131 I)
	105851-17-0	φθοδεσοξυγλυκόζη (18 F)
	92812-82-3	φθοροδοπά (18 F)

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2844 40 30	*(συνέχεια)*	
	10375-56-1	χλωρμεροδρίνη (197 Hg)
2844 40 90	10043-49-9	χρυσός (198 Au), κολλοειδές
2845 90 10	122431-96-3	ζιλασκόρβη (2 H)
	35523-45-6	φλουδαλανίνη
2845 90 90	103831-41-0	βοροκαπτικό (10 B) νάτριο
2846 90 00	131069-91-5	γαδοβερσεταμίδη
	138071-82-6	γαδοβουτρόλη
	131410-48-5	γαδοδιαμίδη
	113662-23-0	γαδομπενίκο οξύ
	135326-11-3	γαδοξετικό οξύ
	117827-80-2	γαδοπεναμίδη
	80529-93-7	γαδοπεντετικό οξύ
	120066-54-8	γαδοτεριδόλη
	72573-82-1	γαδοτερικό οξύ
	138721-73-0	σπροδιαμίδη
2902 19 99	75-19-4	κυκλοπροπάνιο
2902 90 80	75078-91-0	τεμαροτένη
2903 44 10	76-14-2	κρυοφλουοράνη
2903 47 00	423-55-2	περφλουβρόνη
2903 49 30	124-72-1	τεφλουράνη
2903 49 80	151-67-7	αλοθάνη
2903 59 90	1715-40-8	βρωμοκυκλένη
	306-94-5	περφλουναφαινη
2903 62 00	50-29-3	κλωφενοτάνιο
2903 69 90	479-68-5	βροπαρεστρόλη
	53-19-0	μιτοτάνη
	34106-48-4	φαινιωδιο χλωριουχο
	56917-29-4	φλουρετοφαινη
2904 10 00	5560-69-0	διβουνάτη αιθυλου
	14992-59-7	διβουνικό νάτριο
	99287-30-6	εγουαλένη
	6223-35-4	νάτριο γουαλενικό
2904 90 20	124-88-9	διμεθειοδάλη νάτριουχος
	126-31-8	μεθειοδάλη νάτριου
2905 29 90	77-75-8	μεθυλοπεντυνόλη
2905 39 80	35449-36-6	γεμκαδιόλη
	64218-02-6	πλαυνοτόλη
2905 49 90	7518-35-6	μαννοσουλφάνη
2905 50 10	24403-04-1	δεβροπόλη
	57-15-8	χλωροβουτανόλη
2905 50 30	113-18-8	αιθχλωρβυνόλη
2905 50 99	55-98-1	βουσουλφάνη
	52-51-7	βρωνοπόλη
	2209-86-1	λοπροδιόλη
	488-41-5	μιτοβρωνιζόλη
	10318-26-0	μιτολακτόλη
	299-75-2	τρεοσουλφανη
2906 11 00	15356-70-4	ρακεμενθόλη
2906 19 00	19793-20-5	βολανδιόλη
	67-96-9	διυδροταχυστερόλη
	112828-00-9	καλκιποτριόλη
	29474-12-2	κιμεπανόλη
	23089-26-1	λεβομενόλη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2906 29 90	104561-36-6	δορετινέλη
	13980-94-4	μεταγλυκοδόλη
	14088-71-2	προκλονόλη
	79-93-6	φαιναγλυκοδόλη
	583-03-9	φαινιπεντόλη
	15687-18-0	φαινπενταδιόλη
	56430-99-0	φλουμεκινόλη
2907 19 00	1300-94-3	αμυλομετακρεσόλη
	5591-47-9	κυκλομενόλη
	13741-18-9	ξιδορνόλη
	2078-54-8	προποφόλη
2907 29 90	85-95-0	δενζεστρόλη
	10457-66-6	γεροκινόλη
	56-53-1	διαιθυλοστιλδεστρόλη
	84-17-3	διενεστρόλη
	5635-50-7	εξεστρόλη
	27686-84-6	μασοπροκόλη
	130-73-4	μεθεστρόλη
2908 10 10	6915-57-7	διδροκαθόλη
2908 10 90	15686-33-6	δικλοτυμόλη
	34633-34-6	διφλουρανόλη
	97-23-4	διχλωροφαινη
	133-53-9	διχλωροξυλενόλη
	127035-60-3	ενοφελάστη
	70-30-4	εξαχλωροφαινιο
	10572-34-6	κικλιομενόλη
	145-94-8	κλορινδανόλη
	37693-01-9	κλοφοκτόλη
	65634-39-1	πενταφλουρανόλη
	64396-09-4	τερφλουρανόλη
	59-50-7	χλωροκρεζόλη
	88-04-0	χλωροξυλενόλη
	120-32-1	χλωροφαινιο
2908 20 00	20123-80-2	ασβεστιο δοβεσιλικό
	78480-14-5	δικρεσουλενη
	4444-23-9	περσιλικο οξύ
	57775-26-5	σουλτοσιλικο οξύ
2908 90 00	10331-57-4	νικλοφολανη
	39224-48-1	νιτροκλοφαινη
2909 19 00	57041-67-5	δεσφθοράνη
	13838-16-9	ενφλουρανιο
	26675-46-7	ισοφλουρανη
	76-38-0	μεθοξυφλουράνιο
	679-90-3	ροφλουρανη
	28523-86-6	σεβοφλουρανη
	406-90-6	φλουροξενη
	333-36-8	φλουροτυλη
2909 20 00	56689-41-9	αλιφλουρανη
2909 30 90	777-11-7	αλοπρογινη
	55837-16-6	εντσουφονη
	80844-07-1	ετοφαινπρόξη
	39219-28-8	προμεστριενη
	569-57-3	χλωροτριανισενη
2909 49 19	544-62-7	δατιλόλη
	2216-77-5	διδουπρόλη
	78-12-6	πετριχλωράλη
	13021-53-9	τερδουπρόλη
	3563-58-4	χλωραλοδόλη
2909 49 90	63834-83-3	γκουαιετολινη
	93-14-1	γουαιφαινεσίνη
	59-47-2	μεφαινεσίνη
	26159-36-4	ναπροξόλη
	39791-20-3	νιλεστριόλη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2909 49 90	*(συνέχεια)*	
	6055-48-7	τολοξυχλωρινόλη
	3671-05-4	φαινοκινόλη
	3102-00-9	φεβουπρόλη
	27318-86-1	φλοβερίνη
	104-29-0	χλωρφαινεσίνη
2909 50 10	1321-14-8	σουλφογαιακόλη
2909 50 90	150-76-5	μεκινόλη
	103-16-2	μονοβενζόνη
	3380-34-5	τρικλοσανη
	2174-64-3	φλαμενόλη
2910 90 00	60-57-1	διελδρίνη
	1954-28-5	ετογλυκιδη
2912 19 00	111-30-8	γλουταράλη
2914 19 90	6809-52-5	τεπρενόνη
2914 29 00	2226-11-1	βορνελόνη
	63014-96-0	δελαντερόνη
	77016-85-4	πλομεστάνη
2914 39 00	82-66-6	διφαιναδιονη
	55845-78-8	ξενιπεντόνη
	83-12-5	φαινινδιόνη
	6723-40-6	φλουινδαρόλη
2914 40 90	14107-37-0	αλφαδολόνη
	23930-19-0	αλφαξαλόνη
	30781-27-2	αμαδινόνη
	3570-10-3	βενορτερόνη
	85969-07-9	βουδοτιτάνιο
	14340-01-3	γεσταδιενόλη
	21208-26-4	διμεπρεγνενη
	128-20-1	ελτανολόνη
	35100-44-8	ενδριζόνη
	20098-14-0	ιδραμαντόνη
	17332-61-5	ισοπρεδνιδενη
	5251-34-3	κλοπρεδνόλη
	50673-97-7	κολεστολόνη
	152-58-9	κορτοδοξόνη
	465-53-2	κυκλοπρεγνόλη
	58691-88-6	νομεγεστρόλη
	2673-23-6	ξενυγλοξαλη
	33765-68-3	οξενδολόνη
	18118-80-4	οξισοπρεδη
	565-99-1	ρενανολόνη
	77287-05-9	ριοπροστιλη
	10161-33-8	τρενβολόνη
	566-48-3	φορμεστάνη
2914 50 00	117-37-3	ανισινδιόνη
	70356-09-1	αυοβενζόνη
	75464-11-8	βουταντρόνη
	480-22-8	διθρανόλη
	131-53-3	διοξυβενζόνη
	52479-85-3	εξιφόνη
	27762-78-3	κετοξάλη
	2487-63-0	κινβολόνη
	89672-11-7	κιοτερονέλη
	3030-53-3	κλοφαινοξυδιο
	579-23-7	κυκλοβαλόνη
	1641-17-4	μεξενόνη
	18493-30-6	μετοχαλκόνη
	42924-53-8	ναβουμετόνη
	7114-11-6	ναφθονόνη
	1843-05-6	οκταβενζόνη
	69648-40-4	οξοπροστόλη
	131-57-7	οξυβενζόνη
	70-70-2	παροξυπροπιόνη
	112018-00-5	τεβουφελόνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2914 50 00	*(συνέχεια)*	
	2295-58-1	φλοπροπιόνη
2914 69 90	88426-33-9	6ουπαρβακόνη
	117-10-2	δαντρόνη
	114-43-2	δεσασπιδινη
	80809-81-0	δοκεβενόνη
	58186-27-9	ιδεβενόνη
	863-61-6	μενατετρενόνη
	14561-42-3	μενοκτόνη
	303-98-0	ουδιδεκαρενόνη
	4042-30-2	παρβακόνη
	319-89-1	τετροκινόνη
2914 70 90	24320-27-2	αλοκορτολόνη
	56219-57-9	αριλδόνη
	95233-18-4	ατοβακόνη
	1146-98-1	6ρομινδιόνη
	130-37-0	διθειώδες νάτριο μεναδιόνης
	1879-77-2	δοξιβεταζόλη
	1470-35-5	ισοβρωμινδιόνη
	1146-99-2	κλορινδιόνη
	49561-92-4	νιβιμεδόνη
	116313-94-1	νιτεκαπόνη
	4065-45-6	σουλισοβενζόνη
	134308-13-7	τολκαπόνη
	16469-74-2	υδρομαδινόνη
	957-56-2	φλουινδιόνη
	15687-21-5	φλουμεδροξόνη
2915 39 30	102-76-1	τριακετίνη
2915 39 90	514-50-1	ακεβρωχόλη
	80595-73-9	ακεφλουρανόλη
	99107-52-5	6ουναπρολάστη
	2624-43-3	κυκλοφαινιλη
	91431-42-4	λοναπαλένη
	5984-83-8	φαιναβουτενη
2915 50 00	13885-31-9	ορεστρατη
2915 70 20	555-44-2	τριπαλμιτίνη
2915 90 80	77372-61-3	6αλπροικη πιβοξιλη
	99-66-1	6αλπροικο οξύ
	76584-70-8	6αλπροϊκό ημινάτριο
	7008-02-8	ιωδετρυλη
	124-07-2	οκτανοϊκό οξύ
2916 15 00	26266-58-0	τριελαϊκό σορβιτανη
2916 19 80	506-26-3	γαμολενικο οξύ
	51-77-4	γεφαρνατη
	6217-54-5	δοκονεξέντη
	10417-94-4	εικοσαπέντη
	83689-23-0	μολφαρνάτη
2916 20 00	25229-42-9	κικροτοικο οξύ
	69915-62-4	λοξαναστη
	52645-53-1	περμεθρίνη
	26002-80-2	φαινοθρινη
	75867-00-4	φαινφλουθρίνη
2916 39 00	71109-09-6	6εδαπροφένη
	55837-18-8	6ουτιβουφαινη
	51146-56-6	δεξιβουπροφένη
	33159-27-2	εκαβέτη
	24645-20-3	εξαπροφαινη
	51543-39-6	εσφλουρβιπροφαίνη
	1553-60-2	ιβουφενακη
	99-79-6	ιοφενδυλατη
	57144-56-6	ισοπροφαινη
	36950-96-6	κικλοπροφαινη
	34148-01-1	κλιδανακη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2916 39 00	*(συνέχεια)*	
	37529-08-1	μεξοπροφαινη
	1085-91-2	ναφκαπροικο οξύ
	84392-17-6	ξεναλιπίνη
	959-10-4	ξενβουκινη
	964-82-9	ξενυεξενικο οξύ
	91587-01-8	πελρετίνη
	28168-10-7	τετριπροφαινη
	15301-67-4	φαινεριτρόλη
	7698-97-7	φαινεστρελη
	36616-52-1	φαινκλορακη
	5728-52-9	φελβιναc
	17692-38-5	φλουπροφαινη
	5104-49-4	φλουρβιπροφαινη
2917 13 90	123-99-9	αζελαικο οξύ
2917 19 90	577-11-7	δοκουσατη νάτριουχος
	53-10-1	ηλεκτρικό νατριο υδροξυδιόνης
2917 20 00	5634-42-4	τοκαμφυλη
2917 34 00	131-67-9	φταλοφυνη
2918 11 00	15145-14-9	κικλακτατη
2918 16 00	1317-30-2	καλιο γλυκαλδρικό
2918 17 00	456-59-7	κυκλανδελάτη
2918 19 99	26976-72-7	ακεβουρικο οξύ
	74176-31-1	αλφαπροστόλη
	83997-19-7	αταπρόστη
	17140-60-2	γλυκοεπτονικό ασβέστιο
	68635-50-7	δελοξολόνη
	551-11-1	δινοπροστη
	31221-85-9	ιβουβερινη
	73873-87-7	ιλοπροστη
	35700-23-3	καρβοπροστη
	57808-63-6	κικλοξιλικο οξύ
	81845-44-5	κιπροστενη
	88931-51-5	κλινπρόστη
	17692-20-5	κυκλοβουτοικο οξύ
	512-16-3	κυκλοβουτυρόλη
	130209-82-4	λατανοπρόστη
	93105-81-8	λοδελαβένη
	503-49-1	μεγλουτόλη
	61263-35-2	μετενεπροστη
	87269-59-8	ναξαπροστένη
	7009-49-6	νατριο εξακυκλονικό
	79360-43-3	νοκλοπροστη
	128-13-2	ουρσοδεοξύχολικό οξυ
	125-65-5	πλευρομουλίνη
	81093-37-0	πραβαστατίνη
	54120-61-5	προσταλενη
	56695-65-9	ροσαπροστόλη
	5793-88-4	σακχαρικό ασβεστιο
	34150-62-4	σιδηρικλικό ασβέστιο νάτριο
	7007-81-0	τρεθοκανικο οξύ
	5977-10-6	φαινκιβουτιρόλη
	474-25-9	χηνοδεσοξυχολικό οξύ
2918 22 00	55482-89-8	γκουακετισάλη
	64496-66-8	σαλαφιβρατη
2918 23 90	118-56-9	ομοσαλατη
	552-94-3	σαλσαλατη
	58703-77-8	σουλπροσάλη
2918 29 90	4955-90-2	γεντισικό νάτριο
	490-79-9	γεντισικο οξύ
	486-79-3	διπυροκετυλη
	22494-42-4	διφλουνιζάλη
	96-84-4	ιωφαινοικο οξύ

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2918 29 90	*(συνέχεια)*	
	153-43-5	κλορινδανικο οξύ
	1884-24-8	κυναρίνη
	15534-92-6	τερβουφικινη
	322-79-2	τριφλουσάλη
	83-40-9	υδροξύτολουικό οξυ
	7009-60-1	φαινιοδολ νάτριου
	22494-27-5	φλουφενισάλη
2918 30 00	32808-51-8	βουκλοξικο οξύ
	22161-81-5	δεξκετοπροφένη
	145-41-5	δεσυδροχολικό νάτριο
	81-23-2	δεϋδροχολικό οξύ
	892-01-3	εξακυπρονη
	58182-63-1	ιτανοξονη
	22071-15-4	κετοπρογενη
	41387-02-4	λεξοφαινακη
	68767-14-6	λοξοπροφαινη
	3562-99-0	μενβουτόνη
	63472-04-8	μετβουφαινη
	2522-81-8	πιβεκαρβη
	112665-43-7	σερατροδάστη
	36330-85-5	φαινβουφαινη
	519-95-9	φλοραντυρόνη
2918 90 90	106685-40-9	αδαπαλένη
	2260-08-4	ακετιρομάτη
	55079-83-9	ακιτρετινη
	22131-79-9	αλκλοφενακη
	745-65-3	αλπροσταδιλη
	5129-14-6	ανισακριλη
	55028-70-1	αρβαπροστιλη
	24818-79-9	αργιλιο κλοφιβρατη
	117819-25-7	βακεπροφένη
	84386-11-8	βαξιτοζίνη
	55937-99-0	βεκλοβρατη
	77858-21-0	βελαρεσόλη
	73647-73-1	βιπροστόλη
	69648-38-0	βουταπρόστη
	5711-40-0	βρωμεβρικο οξύ
	64318-79-2	γεμεπροστη
	25812-30-0	γεμφιβροζιλη
	62524-99-6	δελπροστενατη
	33813-84-2	δεπροστιλη
	13739-02-1	διακερεινη
	7706-67-4	διμεκροτικο οξύ
	90243-98-4	διμοξαπροστη
	363-24-6	δινοπροστόνη
	51953-95-8	δοξαπροστη
	61887-16-9	δουλοφιβρατη
	81026-63-3	ενισοπροστη
	471-53-4	ενοξολόνη
	73121-56-9	ενπροσιλη
	26281-69-6	εξιπροβενη
	90693-76-8	επταλοπρόστη
	58-54-8	ετακρυνικο οξύ
	124083-20-1	ετομοξίρη
	54350-48-0	ετρετινατη
	51-26-3	θυροπροπικο οξύ
	57296-63-6	ινδακρινονη
	2217-44-9	ιωδοφθαλείνη νατριου
	2181-04-6	κανρενοϊκό κάλιο
	4138-96-9	κανρενοϊκό οξύ
	5697-56-3	καρβενοξολόνη
	95722-07-9	κικαπρόστη
	52247-86-6	κικλοξολόνη
	35703-32-3	κιναμετικο οξύ
	104-28-9	κινοξατη
	31581-02-9	κινοξολόνη
	66984-59-6	κινφενοακη
	52214-84-3	κιπροφιβρατη
	30299-08-2	κλινοφιβρατη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2918 90 90	*(συνέχεια)*	
	22494-47-9	κλοβουζαριτη
	88431-47-4	κλομοξιρη
	40665-92-7	κλοπροστενόλη
	637-07-0	κλοφιβρατη
	39087-48-4	κλοφιβρατη ασβεστιουχος
	882-09-7	κλοφιβρικό οξύ
	88852-12-4	λιμαπρόστη
	96609-16-4	λιφιβρόλη
	41791-49-5	λοναπροφαινη
	74168-08-4	λοσμιπροφένη
	14613-30-0	μαγνησιο κλοφιβρικό
	517-18-0	μεθαλλενεστριλη
	40596-69-8	μεθοπρένη
	579-94-2	μενγλυτατη
	88980-20-5	μεξιπροστιλη
	59122-46-2	μισοπροστόλη
	22204-53-1	ναπροξένιο
	12214-50-5	νατριο γλυκασπαλδρικό
	3771-19-5	ναφαινοπινη
	68548-99-2	οξινδανάκη
	76676-34-1	οξπρενοϊκό καλιο
	70667-26-4	ορνοπροστίλη
	120373-36-6	ουνοπροστόνη
	68170-97-8	παλμοξιρικο οξύ
	61557-12-8	πενπροστενη
	139403-31-9	πιμιλπρόστη
	110845-89-1	ρεμιπροστόλη
	14929-11-4	σιμφιβρατη
	55902-94-8	σιτοφιβρατη
	64506-49-6	σοφαλκονη
	56488-59-6	τερβουφιβρόλη
	51-24-1	τιρατρικόλη
	84290-27-7	τουκαρεσόλη
	41826-92-0	τρεπιβουτονη
	69900-72-7	τριμοπροστιλη
	54419-31-7	φαινιροφιβρατη
	34645-84-6	φαινκλοφαινακη
	554-24-5	φαινοβουτιοδιλη
	31879-05-7	φαινοπροφαινη
	49562-28-9	φαινοφιβρατη
	69381-94-8	φαινπροσταλενη
	17243-33-3	φεπεντολικο οξύ
	33124-50-4	φθοροκορτινη
	86348-98-3	φλουνοπροστη
	40666-16-8	φλουπροστενόλη
	62559-74-4	φροξιπρόστη
2919 00 90	28841-62-5	ατρινοσιτόλη
	17196-88-2	δινκοφωση
	21466-07-9	δρωμοφαινοφωση
	62-73-7	διχλωρβός
	470-90-6	κλοφαινβίνφως
	306-52-5	τρικλοφώς
	65708-37-4	φλουφωσάλη
	83-86-3	φυτικο οξύ
	522-40-7	φωσφεστρόλη
	6064-83-1	φωσφοσάλη
2920 10 00	2104-96-3	δρωμοφως
	299-84-3	φαινκλοφωση
2920 90 10	126-92-1	εταθειικό νατριο
	139-88-8	θειικό νατριο δεκατετρυλιο
	5634-37-7	κλορετατη
	1612-30-2	μεναδιόλη νάτριουχος θειικη
	88426-32-8	ουρσουλχολικό οξύ
2920 90 85	15825-70-4	εξανιτρικη μαννιζόλη
	2612-33-1	κλονιτρατη
	1607-17-6	πεντρινιτρόλη
	2921-92-8	προπατυλονιτρατη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2920 90 85	*(συνέχεια)*	
	78-11-5	τετρανιτρική πενταερυθριτίλη
	7297-25-8	τετρανιτρικό εριτριτυλοιο
2921 12 00	2624-44-4	εταμσυλατη
2921 19 80	3735-65-7	6ουτυναμίνη
	36505-83-6	δεκταφλουρη
	124-28-7	διμαντίνη
	61822-36-4	διπροβουτίνη
	3151-59-5	εταφλουρη
	13946-02-6	ιπροεπτίνη
	503-01-5	ισομεθεπτενη
	502-59-0	οκταμυλαμίνη
	543-82-8	οκτοδρίνη
	107-35-7	ταυρίνη
	123-82-0	τουαμινοεπτάνιο
	555-77-1	τριχλωρμεθίνη
	338-83-0	υπερφλουαμίνη
	51-75-2	χλωρμεθίνη
2921 29 00	9011-04-5	εξαδιμεθρίνη 6ρωμιουχος
	112-24-3	τριαντίνη
2921 30 99	768-94-5	αμανταδίνη
	3570-07-8	διμεκαμίνη
	102-45-4	κυκλοπενταμίνη
	6192-97-8	λεβοπροπυλεξεδρίνη
	60-40-2	μεκαμυλαμίνη
	19982-08-2	μεμαντίνη
	3595-11-7	προπυλεξεδρίνη
	13392-28-4	ριμανταδίνη
	79594-24-4	σομανταδίνη
2921 45 00	79617-96-2	σερτραλίνη
	52795-02-5	ταμετραλίνη
	494-03-1	χλωρναφαζίνη
2921 49 90	150-59-4	αλβερίνη
	4255-23-6	αλφεταμίνη
	50-48-6	αμιτριπτυλίνη
	15686-27-8	αμφεπεντορεξη
	300-62-9	αμφεταμίνη
	17243-39-9	6ενζοκταμίνη
	156-08-1	6ενζφεταμίνη
	101828-21-1	6ουτεναφίνη
	19992-80-4	6ουτιξιρατη
	35941-65-2	6ουτριπτυλίνη
	7273-99-6	γαμφεξίνη
	13977-33-8	δεμελβερίνη
	51-64-9	δεξαμφεταμίνη
	3239-44-9	δεξφαινφλουραμίνη
	102-05-6	διβεμεθίνη
	5966-41-6	διισοπρομίνη
	17279-39-9	διμεταμφεταμίνη
	5581-40-8	διμεφαδανη
	57653-27-7	δροπρενιλαμίνη
	54063-48-8	επταβερίνη
	2201-15-2	ετικυκλιδίνη
	457-87-4	ετιλαμφεταμίνη
	341-00-4	ετιφελμίνη
	140850-73-3	ιγμεσίνη
	86939-10-8	ινδατραλίνη
	7395-90-6	ινδριλίνη
	27466-27-9	ιντριπτυλίνη
	13364-32-4	κλοβενζορεξη
	10389-73-8	κλορτερμίνη
	303-53-7	κυκλοβενζαπρίνη
	15301-54-9	κυπεναμίνη
	156-34-3	λαιβαμφεταμίνη
	37577-24-5	λεβοφαινφλουραμίνη
	7262-75-1	λεφεταμίνη
	5118-30-9	λιτρακενη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2921 49 90	*(συνέχεια)*	
	10262-69-8	μαπροτιλίνη
	5118-29-6	μελιτρακενη
	17243-57-1	μεφαινορεξη
	100-92-5	μεφαιντερμίνη
	119386-96-8	μοφεγιλίνη
	65472-88-0	ναφτιφίνη
	72-69-5	νορτριπτυλίνη
	47166-67-6	οκτριπτυλίνη
	5580-32-5	ορτεταμίνη
	555-57-7	παργυλίνη
	434-43-5	πεντορεξη
	14334-40-8	πραμιβερίνη
	438-60-8	πρωτριπτυλίνη
	136236-51-6	ρασαγιλίνη
	14611-51-9	σελεγιλίνη
	106650-56-0	σιβουτραμίνη
	78628-80-5	τερβιναφίνη
	15793-40-5	τεροδιλίνη
	5632-44-0	τολπροπαμίνη
	155-09-9	τρανυλοκυπρομίνη
	58757-61-2	τριμεξιλίνη
	13042-18-7	φαινδιλίνη
	1209-98-9	φαινκαμφαμίνη
	93-88-9	φαινπρομεθαμίνη
	122-09-8	φαιντερμίνη
	390-64-7	φαινυλαμίνη
	458-24-2	φαινφλουραμίνη
	35764-73-9	φλουοτρακενη
	461-78-9	χλωρφαινζερμίνη
2921 59 90	77518-07-1	αμιφλαμίνη
	37640-71-4	απρινδίνη
	3572-43-8	βρωμεξίνη
	3590-16-7	φεκλεμίνη
2922 11 00	2272-11-9	ελαϊκή μονοαιθανολαμίνη
2922 19 90	35607-20-6	αβριδινη
	101479-70-3	αδαπρολόλη
	82168-26-1	αδαφαινοξατη
	64-95-9	αδιφαινίνη
	313-05-3	αζακοστερόλη
	509-74-0	ακετυλμεθαδόλη
	52742-40-2	αλιμαδόλη
	50583-06-7	αλοναμίνη
	69756-53-2	αλοφαντρίνη
	124316-02-5	αλπραφαινόνη
	13655-52-2	αλπρενολόλη
	17199-58-5	αλφακετυλμεθαδόλη
	17199-54-1	αλφαμεθαδόλη
	18683-91-5	αμβροξόλη
	54063-25-1	αμιτερόλη
	54063-24-0	αμιφλοβερίνη
	3563-01-7	απροφαινη
	87129-71-3	αρνολόλη
	302-40-9	βενακτυζίνη
	22487-42-9	βεναπριζίνη
	2179-37-5	βενκυκλανη
	23602-78-0	βενφλουορεξη
	18965-97-4	βερλαφαινόνη
	17199-59-6	βητακετυλομεθαδολη
	17199-55-2	βηταμεθαδόλη
	63659-18-7	βηταξολόλη
	83480-29-9	βογλιβόζη
	20448-86-6	βορναπρινη
	66451-06-7	βορναπρολόλη
	27591-01-1	βουνολόλη
	14556-46-8	βουπρανολόλη
	18109-80-3	βουταμιρατη
	14007-64-8	βουτεταματη
	7433-10-5	βουτιδρίνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2922 19 90	*(συνέχεια)*	
	55769-65-8	βουτοβενδινη
	64552-17-6	βουτοφιλολόλη
	604-74-0	βουφαιναδρίνη
	118-23-0	βρωμαζίνη
	299-61-6	γανγλεφαινη
	15687-23-7	γκουαιακταμίνη
	36199-78-7	γκουαφεκαινόλη
	119356-77-3	δαποξετίνη
	60812-35-3	δεκομινόλη
	3579-62-2	δεναβερίνη
	47419-52-3	δεξπροξιβουτενη
	5051-22-9	δεξπροπρανολόλη
	469-62-5	δεξτροπροποξυφένιο
	15687-08-8	δεξτροφεμίνη
	120444-71-5	δεραμκικλάνη
	23573-66-2	δετανοσάλη
	3686-78-0	διετιφαινη
	77-19-0	δικυκλοβερίνη
	509-78-4	διμενοξαζολη
	53657-16-2	διμεπρανολη
	545-90-4	διμεφεπτανολη
	81447-80-5	διπραφαινόνη
	66722-44-9	δισοπρολόλη
	58-73-1	διφαινυδραμίνη
	90293-01-9	διφεμελάνη
	80387-96-8	διφεμερινη
	14587-50-9	διφετερόλη
	58473-73-7	δροβουλίνη
	82413-20-5	δρολοξιφαινη
	1679-76-1	δροφαινίνη
	102-60-3	εδετόλη
	74-55-5	εθαμβουτόλη
	64552-16-5	εκιπραμιδιλη
	25314-87-8	ελουκαίνη
	3565-72-8	εμβραμίνη
	15690-57-0	ενκλομιφαινη
	15599-37-8	εξαπραδόλη
	55837-19-9	εξαπρολόλη
	54-03-5	εξοβενδίνη
	532-77-4	εξυλοκαίνη
	372-66-7	επταμινολη
	85320-67-8	ερικολόλη
	103598-03-4	εσμολόλη
	90-54-0	εταφαινόνη
	1157-87-5	ετολοξαμίνη
	54063-36-4	ετολορεξη
	68876-74-4	ζοκαινόνη
	15690-55-8	ζουκλομιφαινη
	27581-02-8	ιδροπρανολόλη
	13425-98-4	ιμπροσουλφανη
	16112-96-2	ινδανορεξη
	60607-68-3	ινδενολόλη
	52403-19-7	ιπροξαμίνη
	13445-63-1	ιτραμινη τοσιλικη
	77-22-5	καραμιφαινη
	112922-55-1	κερικλαμίνη
	1092-46-2	κετοκαίνη
	7488-92-8	κετοκαινόλη
	63659-12-1	κικλοπρολόλη
	69429-84-1	κιλοβαμίνη
	39099-98-4	κιναμολόλη
	1679-75-0	κινναμαβερίνη
	90-86-8	κινναμεδρίνη
	54141-87-6	κινφαινίνη
	71827-56-0	κλεμεπρόλη
	37148-27-9	κλενβουτερόλη
	14860-49-2	κλοβουτινόλη
	39563-28-5	κλορανολόλη
	17780-72-2	κλοργιλίνη
	3811-25-4	κλορπρεναλίνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2922 19 90	*(συνέχεια)*	
	511-46-6	κλοφαινεταμίνη
	5632-52-0	κλοφαινκικλανη
	791-35-5	κλοφεδανόλη
	911-45-5	κλωμιφένιο
	96389-68-3	κρισνατόλη
	512-15-2	κυκλοπεντολατη
	15585-86-1	κυπροδενατη
	2338-37-6	λαιβοπροποξυφαινη
	7617-74-5	λαυριξαμίνη
	34433-66-4	λεβακετυλομεθαδόλη
	93221-48-8	λεβοθηταξολόλη
	47141-42-4	λεβοβουνολόλη
	77164-20-6	λεβομοπρολόλη
	76496-68-9	λεβοπροτιλίνη
	56341-08-3	μαβουτερόλη
	576-68-1	μαννομουστίνη
	6284-40-8	μεγλουμίνη
	524-99-2	μεδρυλαμίνη
	5668-06-4	μεκλοξαμίνη
	51-68-3	μεκλοφαινοξατη
	31828-71-4	μεξιλετίνη
	23891-60-3	μεπραμιδίλη
	495-70-5	μεπρυλοκαινη
	22664-55-7	μετιπρανολόλη
	37350-58-6	μετοπρολόλη
	13877-99-1	μινεπεντατη
	53076-26-9	μοξαπρινδίνη
	3572-74-5	μοξαστίνη
	54-32-0	μοξισυλυτη
	5741-22-0	μοπρολόλη
	15518-87-3	μυραλακτη
	7712-50-7	μυρτεκαίνη
	42200-33-9	ναδολόλη
	1234-71-5	ναμοξυρατη
	42050-23-7	ναφετολόλη
	53716-48-6	νεξεριδίνη
	53179-07-0	νισοξετίνη
	7413-36-7	νιφαιναλόλη
	1477-39-0	νορακυμεθαδόλη
	3572-52-9	ξενυσαλατη
	81584-06-7	ξιβενολόλη
	19179-78-3	ξιπρανολόλη
	1600-19-7	ξυλοξεμίνη
	6818-37-7	ολαφλουρη
	56433-44-4	οξαπροτιλίνη
	468-61-1	οξελαδίνη
	6452-71-7	οξπρενολόλη
	5633-20-5	οξυβουτυνινη
	83-98-7	ορφεναδρίνη
	77599-17-8	πανομιφαίνη
	13479-13-5	παργεβερίνη
	47082-97-3	παργολόλη
	94-23-5	παρεθοξυκαίνη
	38363-40-5	πενβουτολόλη
	77-23-6	πεντοξυβερίνη
	57526-81-5	πρεναλτερόλη
	65236-29-5	πρενοβερίνη
	302-33-0	προαδιφαινη
	27325-36-6	προκινολόλη
	54-80-8	προνεταλόλη
	14089-84-0	προξιβουτενη
	493-76-5	προπανοκαίνη
	54063-53-5	προπαφαινόνη
	525-66-6	προπρανολόλη
	22232-57-1	ρακεφεμίνη
	96743-96-3	ραμκικλάνη
	4148-16-7	ριτροσουλφανη
	53716-44-2	ροκιβερίνη
	125926-17-2	σαρπογρελάτη
	15639-50-6	σαφινγόλη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2922 19 90	*(συνέχεια)*	
	126924-38-7	σεπροχετίνη
	56481-43-7	σεταζινδόλη
	68567-30-6	σολπεκαινόλη
	65429-87-0	σπιρενδολόλη
	6535-03-1	στεβαλαδιλη
	10540-29-1	ταμοξιφαινη
	27591-97-5	τιλορόνη
	2933-94-0	τολιπρολόλη
	83015-26-3	τομοξετίνη
	89778-26-7	τορεμιφαινη
	41570-61-0	τουλοβουτερόλη
	15301-93-6	τοφαινακινη
	90845-56-0	τρεκαδρίνη
	58313-74-9	τρεπτιλαμίνη
	39133-31-8	τριμεβουτινη
	78-41-1	τριπαρανόλη
	7077-34-1	τρολνιτρατη
	77-86-1	τρομεταμόλη
	15301-96-9	τυρομεδανη
	34616-39-2	φαιναλκομίνη
	59-96-1	φαινοξυβενζαμίνη
	92-12-6	φαινυλοτολοξαμίνη
	123618-00-8	φεδοτοζίνη
	63075-47-8	φεπραδινόλη
	54910-89-3	φθοροξετίνη
	82101-10-8	φλεροβουτερόλη
	15221-81-5	φλουδορεξη
	50366-32-0	φλουναμίνη
	84057-96-5	φλουσοξολόλη
	77-38-3	χλωρφαινοξαμίνη
2922 29 00	112891-97-1	αλεντεμόλη
	5585-64-8	αμινοξυτριφαινη
	3735-45-3	βετραβουτίνη
	493-75-4	βιαλαμικόλη
	64638-07-9	βρολαμφεταμίνη
	18840-47-6	γεπεφρίνη
	53648-55-8	δεζοκίνη
	34368-04-2	δοβουταμίνη
	51-61-6	δοπαμίνη
	86197-47-9	δοπεξαμίνη
	66195-31-1	ιβοπαμίνη
	61661-06-1	λευδοβουταμίνη
	39951-65-0	λομετραλίνη
	93-30-1	μεθοξυφαιναμινη
	17692-54-5	μιτοκλομίνη
	65415-42-1	οξαβρεξίνη
	1199-18-4	οξιδοπαμίνη
	15599-45-8	συμετίνη
	124937-51-5	τολτεροδίνη
	15686-23-4	τριμοξαμίνη
	1518-86-1	υδροξυαμφεταμίνη
	370-14-9	φολεδρινη
	103878-96-2	φοσοπαμίνη
2922 30 00	34911-55-2	αμφεβουταμόνη
	90-84-6	αμφεπραμόνη
	92629-87-3	δεξναφενοδόνη
	53394-92-6	δρινιδενη
	466-40-0	ισομεθαδόνη
	6740-88-1	κεταμίνη
	34662-67-4	κοτριπτυλίνη
	125-58-6	λεβομεθαδόνη
	76-99-3	μεθαδόνη
	15351-09-4	μεταμφεπραμόνη
	92615-20-8	ναφαινοδόνη
	467-85-6	νορμεθαδόνη
2922 49 70	89796-99-6	ακεκλοφαινακη
	56-41-7	αλανίνη
	60719-82-6	αλαπροκλατη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2922 49 70	*(συνέχεια)*	
	39718-89-3	αλμινοπροφαινη
	57574-09-1	αμινεπτινη
	60-32-2	αμινοκαπροϊκό οξύ
	553-65-1	αμοξεκαίνη
	15250-13-2	αραπροφένη
	56-84-8	ασπαρτικο οξύ
	75219-46-4	ατριμουστίνη
	1134-47-0	βακλοφαινη
	72-18-4	βαλίνη
	94-09-7	βενζοκαίνη
	60643-86-9	βιγαβατρινη
	149-16-6	βουτακαίνη
	60142-96-3	γαβαπεντινη
	6582-31-6	δαπαβουτάνη
	32447-90-8	δεξτιλιδίνη
	36499-65-7	δικόβαλτιο εδετικο
	15307-86-5	δικλοφαινακη
	62-33-9	εδετικό ασβέστιο νάτριο
	60-00-4	εδετικο οξύ
	23049-93-6	ενφαιναμικο οξύ
	30544-47-9	ετοφαιναματη
	67037-37-0	εφλορνιθινη
	59209-97-1	ζαφουλεπτίνη
	96-83-3	ιοπανοϊκό οξύ
	94-14-4	ισοβουταμπένη
	73-32-5	ισολευκίνη
	54-30-8	καμυλοφινη
	55986-43-1	κεταβενη
	34675-84-8	κετραξατη
	13930-34-2	κλορμεκαίνη
	4295-55-0	κλοφαιναμικο οξύ
	61-90-5	λευκίνη
	92-23-9	λευκινοκαίνη
	136-44-7	λισαδιμάτη
	63329-53-3	λοβενζαριτη
	644-62-2	μεκλοφεναμικο οξύ
	148-82-3	μελφαλανη
	1088-80-8	μεταμελφαλανη
	61-68-7	μεφαιναμικο οξύ
	15708-41-5	νατριο φερεδετικό
	70-26-8	ορνιθίνη
	67330-25-0	ουφαιναματη
	21245-01-2	παδιματη
	12111-24-9	πεντετικό ασβεστοτρινατριο
	67-43-6	πεντετικό οξύ
	57775-28-7	πρεφαιναματη
	59-46-1	προκαίνη
	94-12-2	ρισοκαίνη
	531-76-0	σαρκολυσίνη
	29098-15-5	τεροφαιναματη
	94-24-6	τετρακαίνη
	20380-58-9	τιλιδινη
	13710-19-5	τολφαιναμικο οξύ
	1197-18-8	τρανεξαμικο οξύ
	7424-00-2	φαινκλονίνη
	63-91-2	φαινυλαλανίνη
	530-78-9	φλουφεναμικο οξύ
	305-03-3	χλωραμβουκιλη
	133-16-4	χλωροπροκαίνη
2922 50 00	99-45-6	αδρεναλόνη
	78756-61-3	αλιφεδρίνη
	50588-47-1	αμαφολόνη
	119-29-9	αμβουκαίνη
	64862-96-0	αμεταντρόνη
	646-02-6	αμινοαιθυλο νιτρικό
	51579-82-9	αμφαινακη
	128470-16-6	αρβουταμίνη
	3703-79-5	βαμεθάνη
	59170-23-9	βεβαντολόλη
	93413-69-5	βενλαφαξίνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2922 50 00	*(συνέχεια)*	
	3818-62-0	6ητοξυκαίνη
	30392-40-6	6ιτολτερόλη
	2922-20-5	6ουταξαμίνη
	66734-12-1	6ουτοπαμίνη
	22103-14-6	6ουφαινιωδη
	447-41-6	6ουφενίνη
	91714-94-2	6ρωμφενάκη
	83200-09-3	δεμβρεξίνη
	71771-90-9	δενοπαμίνη
	90237-04-0	δεξσεκοβερίνη
	137-53-1	δεξτροθυροξίνη νατριούχη
	407-41-0	δεξφωσφοσερίνη
	3506-31-8	δετερενόλη
	5714-08-9	δετροθυρονίνη
	54592-27-7	διβαβουτερόλη
	22950-29-4	διμετοφρίνη
	497-75-6	διοξαιθεδρινη
	10329-60-9	διοξιφεδρίνη
	52365-63-6	διπιδεφρίνη
	23651-95-8	δροξιδοπά
	67-42-5	εγταζικο οξύ
	3215-70-1	εξοπρεναλινη
	93047-39-3	εταντερόλη
	709-55-7	ετιλεφρίνη
	17365-01-4	ετιροξατη
	53034-85-8	ιβουτερόλη
	530-08-5	ισοαιταρίνη
	395-28-8	ισοξσουπρίνη
	7683-59-2	ισοπρεναλίνη
	63269-31-8	κιραμαδόλη
	109525-44-2	κλιροπαμίνη
	18866-78-9	κολτερόλη
	829-74-3	κορβαδρίνη
	51-31-0	λεβισοπρεναλίνη
	59-92-7	λεβοντοπα
	97747-88-1	λιλοπριστόνη
	3625-06-7	μεβεβερίνη
	32359-34-5	μεδιφοξαμίνη
	390-28-3	μεθοξαμίνη
	555-30-6	μεθυλδοπα
	89-57-6	μεσαλαζίνη
	3571-71-9	μετατερόλη
	1212-03-9	μετιπρεναλίνη
	672-87-7	μετιροσίνη
	62571-87-3	μιναξολόνη
	65271-80-9	μιτοξαντρόνη
	93047-40-6	ναμιντερόλη
	60734-87-4	νισβουτερόλη
	15686-81-4	νορβουδρίνη
	536-21-0	νορφαινεφρίνη
	1174-11-4	ξεναζοϊκό οξύ
	99-43-4	οξυβουπροκαίνη
	15687-41-9	οξυφεδρίνη
	32462-30-9	οξφενικίνη
	586-06-1	ορκιπρεναλίνη
	85750-39-6	πιβαλική ετιλεφρίνη
	67577-23-5	πιβενφρινη
	499-67-2	προξυμετακαίνη
	86-43-1	προποξυκαίνη
	620-30-4	ρακεμετιροσίνη
	97825-25-7	ρακτοπαμίνη
	26652-09-5	ριτοδρίνη
	58882-17-0	ροξαδιμάτη
	92071-51-7	ροτραξάτη
	18559-94-9	σαλβουταμόλη
	89365-50-4	σαλμετερόλη
	18910-65-1	σαλμεφαμόλη
	57558-44-8	σεκοβερίνη
	56-45-1	σερίνη
	23031-25-6	τερβουταλινη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2922 50 00	*(συνέχεια)*	
	75626-99-2	τοβουτερόλη
	27203-92-5	τραμαδόλη
	60-18-4	τυροσίνη
	487-53-6	υδροξυπροκαίνη
	490-98-2	υδροξυτετρακαίνη
	133-11-9	φαιναλισάλη
	13392-18-2	φαινοτερόλη
	59-42-7	φαινυλεφρίνη
	72973-11-6	φορφαινιμέξη
2923 10 00	28319-77-9	αλφοσκερικό του χολίνη
	507-30-2	γλυκονικη χολίνη
	2016-36-6	σαλικυλικη χολίνη
	28038-04-2	σαλκολεξη
	1336-80-7	φερροχολινατη
2923 20 00	63-89-8	παλμιτική κολφοσκερίλη
2923 90 00	306-53-6	αζαμεθονιο βρωμιουχο
	60-31-1	ακετυλοχολίνη χλωριουχος
	55077-30-0	ακλατονιο ναπαδισιλικό
	7008-13-1	αλοπενιο χλωριουχο
	58158-77-3	αμαντανιο βρωμιουχο
	7168-18-5	αμσονικό χλωρφαινοκτιο
	19379-90-9	δενζοξονιο χλωριουχο
	50-10-2	βρωμίδιο του οξυφαινονιου
	541-22-0	βρωμίδιο του δεκαμεθονιου
	15585-70-3	βρωμίδιο του διβενζονιου
	2001-81-2	βρωμίδιο του διπονιου
	538-71-6	βρωμίδιο του δωμιφαινιου
	55-97-0	βρωμίδιο του εξαμεθονιου
	57-09-0	βρωμίδιο του κετριμονίου
	1794-75-8	βρωμίδιο του λαυρκετίου
	3166-62-9	βρωμίδιο του μεθυλοβενακτυζίου
	541-20-8	βρωμίδιο του πενταμεθονιου
	1119-97-7	βρωμίδιο του τετραδονίου
	71-91-0	βρωμίδιο του τετρυλαμμωνίου
	2401-56-1	δεδιτονιο βρωμιουχο
	15687-13-5	δοδεκλονιο βρωμιουχο
	70641-51-9	εδελφωσίνη
	3614-30-0	εμεπρονιο βρωμιουχο
	30716-01-9	εμιλιο τοσιλικό
	317-52-2	εξαφλουρόνιο βρωμιουχο
	65-29-2	θειαιθιωδιδιο της γαλαμίνης
	7681-78-9	ιωδίδιο του μεβεζονιου
	123-47-7	ιωδίδιο του προλονιου
	77257-42-2	ιωδίδιο του στιλονίου
	51-83-2	καρβαχόλη
	461-06-3	καρνιτίνη
	13254-33-6	καρπρονιο χλωριουχο
	58703-78-9	κεθεξονιο χλωριουχο
	29546-59-6	κικλονιο βρωμιουχο
	2218-68-0	κλοράλη βηταΐνη
	68379-03-3	κλοφιλιο φωσφορικό
	19486-61-4	λαυραλκονιο χλωριουχο
	541-15-1	λεβοκαρνιτίνη
	3006-10-8	μεκετρονιο ετιλθειικό
	2424-71-7	μετοκινιο ιωδιουχο
	4858-60-0	μεφαινιδραμιο μετιλθειικό
	58066-85-6	μιλτεφωσίνη
	7009-91-8	νιτριχολίνη υπερχλωρικη
	7002-65-5	οξιβεταίνη
	7174-23-4	οξυδιπεντονιο χλωριουχο
	17088-72-1	πενοκτονιο βρωμιουχο
	42879-47-0	πρανολιο χλωριουχο
	3690-61-7	προδεκονιο βρωμιουχο
	552-92-1	τολοκονιο μετιλθειικό
	61-75-6	τοσιλικό βρετυλιο
	125-99-5	τριδιεξαιθυλιο ιωδιουχο
	79-90-3	τρικλοβισονιο χλωριουχο
	391-70-8	τροξονιο τοσιλικό

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2923 90 00	*(συνέχεια)*	
	4304-01-2	τρουξικουριο ιωδιουχο
	3818-50-6	υδροξυναφθοϊκό δεφενιο
	62-51-1	χλωρίδιο της μεθαχολίνης
	121-54-0	χλωρίδιο του δενζεθονιου
	139-07-1	χλωρίδιο του δενζοδωδεκινίου
	116-38-1	χλωρίδιο του εδροφονιου
	122-18-9	χλωρίδιο του κεταλκονιου
	25155-18-4	χλωρίδιο του μεθυλοδενζεθονιου
	139-08-2	χλωρίδιο του μιρισταλκονίου
	54063-57-9	χλωρίδιο του σουξαιθονιου
	71-27-2	χλωρίδιο του σουξαμεθονιου
	15687-40-8	χλωριδιο του οκταφονιου
2924 10 00	1675-66-7	αδελμιδρόλη
	78-28-4	αιμυλκαματη
	77337-76-9	ακαμπροσάτη
	2490-97-3	ακεγλουταμίδη
	77-66-7	ακεκαρβρομάλη
	131-48-6	ακενευραμικό οξύ
	57-08-9	ακεξαμικο οξύ
	99-15-0	ακετυλολευκίνη
	512-48-1	βαλδεταμιδη
	52061-73-1	βαλδιπρομιδη
	4171-13-5	βαλνοκταμιδη
	2430-27-5	βαλπρομιδη
	129009-83-2	βερσεταμίδη
	32838-26-9	βουτοκταμιδη
	306-41-2	βρωμίδιο της εξκαρβαχολίνης
	4213-51-8	βρωμακρυλιδη
	496-67-3	βρωμισοβάλη
	56488-60-9	γλυταυρίνη
	3342-61-8	δεανόλη ακεγλουματη
	39825-23-5	δισορκινη
	116-52-9	διχλωραλουρια
	95-04-5	εκτυλουρία
	60784-46-5	ελμουστίνη
	62304-98-7	θυμαλφασίνη
	466-14-8	ιβροταμιδη
	3106-85-2	ισοσπαγλουμικο οξύ
	128326-81-8	καλδιαμίδη
	5579-13-5	καπουριδη
	541-79-7	καρβοκλοράλη
	77-65-6	καρβρωμάλη
	78-44-4	καρισοπροδόλη
	154-93-8	καρμουστίνη
	35301-24-7	κεδεφινγόλη
	633-47-6	κροπροπαμίδιο
	6168-76-9	κροτεταμίδιο
	56-85-9	λευογλουταμίδη
	64-55-1	μεβουταματη
	1954-79-6	μεκλοραλουρία
	57-53-4	μεπροβαματη
	76990-56-2	μιλακεμιδη
	73105-03-0	νεπταμουστίνη
	25269-04-9	νισοβαματη
	18679-90-8	οπαντενικο οξύ
	51-79-6	ουρεθάνη
	544-31-0	παλμιδρόλη
	32954-43-1	πενδεκαμαίνη
	5667-70-9	πενταβαματη
	26305-03-3	πεπστατινη
	69542-93-4	πιβαγαβίνη
	78512-63-7	πιμελαυτιδη
	4910-46-7	σπαγλουμικο οξύ
	78088-46-7	ταβιλαυτίδη
	132787-19-0	τραδεκαμίδη
	4268-36-4	τυβαματη
2924 21 90	34866-47-2	καρβουτερόλη
	56980-93-9	κελιπρολόλη
	51213-99-1	κλανφενούρη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2924 21 90	*(συνέχεια)*	
	71475-35-9	λοζιλουρια
	13010-47-4	λομουστίνη
	103055-07-8	λουφενουρόνη
	74738-24-2	ρεκαινάμη
	13909-09-6	σεμουστίνη
	57460-41-0	ταλινολόλη
	101-20-2	τρικλοκαρβανη
	87721-62-8	φλεστολόλη
	369-77-7	χαλοκαρβανη
2924 29 10	137-58-6	λιδοκαίνη
2924 29 90	65617-86-9	αδιζαφόνη
	54785-02-3	αδαμεξίνη
	606-17-7	αδιπιοδόνη
	126-52-3	αιθιναματη
	5714-09-0	αιθυλο καρτριζοϊκό
	15302-15-5	αιτοσαλαμίδιο
	37517-30-9	ακεβουτολόλη
	556-08-1	ακεδοβινη
	32795-44-1	ακεκαινιδη
	118-57-0	ακεταμινοσαλόλη
	129-63-5	ακετριζοϊκό νατριο
	3011-89-0	ακλομιδη
	18699-02-0	ακταρίτ
	139402-18-9	αλεστραμουστίνη
	26750-81-2	αλιβενδόλη
	5486-77-1	αλλοκλαμιδη
	88321-09-9	αλοξιστατίνη
	26718-25-2	αλοφαινατη
	115-79-7	αμβενονιο χλωριουχο
	519-88-0	αμβουκεταμιδη
	787-93-9	αμελτολίδη
	737-31-5	αμιδοτριζοϊκό νατριο
	5591-49-1	ανιλαματη
	87071-16-7	αρκλοφαινινη
	22839-47-0	ασπαρταμη
	29122-68-7	ατενολόλη
	16231-75-7	ατολιδη
	2901-75-9	αφαλανίνη
	81732-65-2	βαμβουτερόλη
	102670-46-2	βατανοπρίδη
	41859-67-0	βεζαφιβρατη
	501-68-8	βεκλαμίδιο
	528-96-1	βενζαμιδοσαλικυλικό ασβεστιο
	148-07-2	βενζμαλεκένιο
	5003-48-5	βενοριλατη
	15686-76-7	βενσαλανη
	37106-97-1	βεντιρομιδη
	3440-28-6	βηταμιπρόνη
	70976-76-0	βιφεπραμιδη
	1083-57-4	βουκετίνη
	575-74-6	βουκλοσαμίδιο
	1233-53-0	βουναμιοδυλη
	32421-46-8	βουναφτίνη
	4663-83-6	βουραματη
	3785-21-5	βουτανιλικαίνη
	66292-52-2	βουτιλφαινινη
	54340-61-3	βροβανεξίνη
	40912-73-0	βροσοταμιδη
	114-80-7	βρωμίδιο της νεοστιγμίνης
	56-94-0	βρωμίδιο του δεμεκαριου
	67579-24-2	βρωμαδολίνη
	332-69-4	βρωμαμιδη
	41113-86-4	βρωμοξανιδη
	4093-35-0	βρωμοπριδη
	86216-41-3	βρωξιταλαμικο οξύ
	106719-74-8	γαλτιφαινίνη
	14817-09-5	δεκιμεμιδη
	83435-66-9	δελαπρίλη
	3734-33-6	δενατονιο βενζοϊκό

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2924 29 90	*(συνέχεια)*	
	119817-90-2	δεξλοξιγλουμίδη
	134-62-3	διαιθυλοτολουαμίδη
	2623-33-8	διακεταματη
	28197-69-5	διακετολόλη
	552-25-0	διαμπρομιδη
	36141-82-9	διαμφαινετιδη
	24353-45-5	διβουσαδόλη
	87-12-7	διβρωμσαλανη
	15585-88-3	δικαρφαινη
	17243-49-1	δικλομετιδη
	75659-07-3	διλεβαλόλη
	579-38-4	δίλοξανιδη
	60-46-8	διμεβαμιδη
	71119-12-5	δινάζαφόνη
	58338-59-3	δινάλινη
	148-01-6	δινιτολμιδη
	65717-97-7	δισοφαινινη
	101-71-3	διφαινανη
	39907-68-1	δοπαμαντίνη
	75616-02-3	δουλοζαφόνη
	938-73-8	εθενζαμίδιο
	104775-36-2	εκαβαπίδη
	71027-13-9	εκλαναμίνη
	15687-14-6	εμβουτραμιδη
	4582-18-7	ενδομιδη
	2521-01-9	ενκυπρατη
	10087-89-5	ενπρομάτη
	53370-90-4	εξαλαμιδη
	358-52-1	εξαπροπυματη
	2998-57-4	εστραμουστίνη
	304-84-7	εταμιβανη
	62992-61-4	ετερσαλατη
	36637-18-0	ετιδοκαίνη
	63245-28-3	ετιφαινινη
	25287-60-9	ετοφαμιδη
	6961-46-2	ιδροκιλαμιδη
	74517-78-5	ινδεκαινιδη
	136949-58-1	ιοβιτριδόλη
	16034-77-8	ιοκεταμικο οξύ
	59017-64-0	ιοξαγλικο οξύ
	2276-90-6	ιοταλαμικο οξύ
	141660-63-1	ιοφρατόλη
	122898-67-3	ιτοπρίδη
	3115-05-7	ιωβενζαμικο οξύ
	87771-40-2	ιωβερσόλη
	49755-67-1	ιωγλικικο οξύ
	56562-79-9	ιωγλουνιδη
	63941-73-1	ιωγλυκόλη
	2618-25-9	ιωγλυκαμικο οξύ
	63941-74-2	ιωγλυκομιδη
	71-81-8	ιωδίδιο του ισοπροπαμίδιου
	440-58-4	ιωδαμιδη
	81045-33-2	ιωδεκιμόλη
	92339-11-2	ιωδιξανόλη
	31127-82-9	ιωδοξαμικο οξύ
	66108-95-0	ιωεξόλη
	31598-07-9	ιωζομικο οξύ
	10397-75-8	ιωκαρμικο οξύ
	22730-86-5	ιωλιξανικο οξύ
	25827-76-3	ιωμεγλαμικο οξύ
	78649-41-9	ιωμεπρόλη
	96191-65-0	ιωξαβρολικο οξύ
	107793-72-6	ιωξιλάνη
	28179-44-4	ιωξιταλαμικο οξύ
	19863-06-0	ιωξοτριζοικο οξύ
	62883-00-5	ιωπαμιδόλη
	89797-00-2	ιωπεντόλη
	1456-52-6	ιωπροκεμικο οξύ
	73334-07-3	ιωπρομιδη
	37723-78-7	ιωπρονικο οξύ

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2924 29 90	*(συνέχεια)*	
	97702-82-4	ιωσαρκόλη
	51876-99-4	ιωσερικο οξύ
	5591-33-3	ιωσεφαμικο οξύ
	79211-10-2	ιωσιμιδη
	37863-70-0	ιωσουμετικο οξύ
	60019-19-4	ιωτετρικο οξύ
	26887-04-7	ιωτρανικο οξύ
	16024-67-2	ιωτριζοικο οξύ
	79211-34-0	ιωτρισίδη
	79770-24-4	ιωτρολανη
	51022-74-3	ιωτροξικο οξύ
	123122-55-4	κανδοξατρίλη
	123122-54-3	κανδοξατριλάτη
	21434-91-3	καποβενικο οξύ
	63-25-2	καρβαρίλη
	5749-67-7	καρβασαλατη ασβεστιουχος
	15687-16-8	καρβιφενη
	1042-42-8	καρκαινιο χλωριουχο
	3567-38-2	καρφιματη
	98815-38-4	κασοκεφαμίδη
	17692-45-4	κατακαίνη
	34919-98-7	κεταμολόλη
	735-52-4	κετοφαινικόλη
	58473-74-8	κινρομιδη
	5588-21-6	κιντραμιδη
	64379-93-7	κινφλουμιδη
	75616-03-4	κιπραζαφόνη
	10423-37-7	κιτεναμιδη
	6170-69-0	κλαμιδοξικο οξύ
	30544-61-7	κλανοβουτινη
	3576-64-5	κλεφαμιδη
	3207-50-9	κλινολαμιδη
	14437-41-3	κλιοξανιδη
	5626-25-5	κλοδακαίνη
	18966-32-0	κλοκανφαμιδη
	65569-29-1	κλοξακεπριδη
	15301-50-5	κλοπονόνη
	15687-05-5	κλορακεταδόλη
	1223-36-5	κλοφεξαμιδη
	26717-47-5	κλοφιβριδη
	14261-75-7	κλωφορεξη
	30531-86-3	κολφαιναματη
	14008-60-7	κρεσοταμιδη
	483-63-6	κροταμιτον
	7199-29-3	κυεπταμιδη
	5779-54-4	κυκλαρβαματ
	36894-69-6	λαβηταλόλη
	59160-29-1	λιδοφαινινη
	147362-57-0	λοβιρίδη
	107097-80-3	λοξιγλουμίδη
	24353-88-6	λορβαματη
	97964-56-2	λοργλουμίδη
	59179-95-2	λορζαφόνη
	82821-47-4	μαβουπροφένη
	78266-06-5	μεβροφαινη
	54870-28-9	μεγλιτινιδη
	532-03-6	μεθοκαρβαμόλη
	14417-88-0	μελιναμιδη
	2577-72-2	μεταβρωμσαλανη
	621-42-1	μετακεταμόλη
	364-62-5	μετοκλωπραμίδιο
	1227-61-8	μεφαιξαμιδη
	42794-76-3	μιδοδρίνη
	92623-85-3	μιλνακιπρανη
	29619-86-1	μοκταμιδη
	56281-36-8	μοτρετινιδη
	129-57-7	νατριο διπροτριζοϊκό
	7225-61-8	νατριο μετριζοϊκό
	1505-95-9	ναφτυπραμιδη
	50-65-7	νικλοσαμίδη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2924 29 90	*(συνέχεια)*	
	2444-46-4	νονιβαμίδη
	13912-77-1	οκτακαίνη
	58493-49-5	ολβανίλη
	70541-17-2	οξαζαφόνη
	70009-66-4	οξαλιναστη
	126-93-2	οξαναμιδη
	126-27-2	οξετακαίνη
	29541-85-3	οξιτριπτυλίνη
	2277-92-1	οξυκλοζανιδη
	50-19-1	οξυφαιναματη
	526-18-1	οσαλμιδη
	26095-59-0	οτιλονιο 6ρωμιουχο
	58970-76-6	ουβενιμέξη
	38647-79-9	ουρεφιβρατη
	59110-35-9	παματολόλη
	5579-05-5	παξαματη
	1693-37-4	παραπροπαμόλη
	30653-83-9	παρσαλμιδη
	75949-61-0	παφαινολόλη
	5579-06-6	πενταλαμίδιο
	6673-35-4	πρακτολόλη
	721-50-6	πριλοκαίνη
	62666-20-0	προγαδιδη
	6620-60-6	προγλουμίδιο
	51-06-9	προκαιναμίδιο
	13931-64-1	προκυμάτη
	66532-85-2	προπακεταμόλη
	1421-14-3	προπανιδιδιο
	730-07-4	προπεταμιδη
	5579-08-8	προπυλο δοκετριζοϊκό
	22662-39-1	ραφοξανιδη
	128298-28-2	ρεμακεμίδη
	20788-07-2	ρεσοραντελη
	90895-85-5	ρονακτολόλη
	487-48-9	σαλακεταμιδη
	36093-47-7	σαλαντελη
	6376-26-7	σαλβερίνη
	46803-81-0	σαλεταμιδη
	65-45-2	σαλικυλαμίδιο
	587-49-5	σαλφλουβερίνη
	57227-17-5	σεβοπραμίδη
	129-46-4	σουραμίνη νατριου
	94-35-9	στυραματη
	94497-51-5	ταμιβαροτένη
	5560-78-1	τεκλοζανη
	51012-32-9	τιαπριδη
	55837-29-1	τιροπραμιδη
	41708-72-9	τοκαινιδη
	38103-61-6	τολαμολόλη
	3686-58-6	τολυκαίνη
	97964-54-0	τομογλουμίδη
	53902-12-8	τρανιλαστη
	87-10-5	τριβρωμσαλανη
	76812-98-1	τριγεβολόλη
	6340-87-0	τρικλακεταμόλη
	138-56-7	τριμεθοβενζαμιδη
	616-68-2	τριμεκαίνη
	53783-83-8	τρομανταδίνη
	7246-21-1	τυροπανοϊκό νατριο
	63-98-9	φαινακεμίδιο
	62-44-2	φαινακετίνη
	4665-04-7	φαινακετινόλη
	4551-59-1	φαιναλαμιδη
	27736-80-7	φαιναφτικο οξύ
	90-49-3	φαινετουρίδιο
	54063-40-0	φαινοξεδιλη
	673-31-4	φαινοπροβαματη
	65646-68-6	φαινρετινιδη
	25451-15-4	φελβαμάτη
	306-20-7	φενακλόνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2924 29 90	*(συνέχεια)*	
	5107-49-3	φλουαλαμιδη
	847-20-1	φλουβανιλατη
	40256-99-3	φλουκετορεξη
	30533-89-2	φλουραντελη
	4776-06-1	φλουσαλανη
	13311-84-7	φλουταμιδη
	15302-18-8	φορμετορεξη
	73573-87-2	φορμοτερόλη
	19368-18-4	φταξιλιδη
	54063-35-3	χλωρίδιο του δοφαμίου
	100-95-8	χλωρίδιο του μεταλκονίου
	97-27-8	χλωρβηταμιδη
2925 19 80	77-67-8	αιθοσουξιμίδιο
	2897-83-8	αλονιμιδη
	51411-04-2	αλρεστατινη
	125-84-8	αμινογλουταιθιμιδη
	69408-81-7	αμοναφιδη
	1673-06-9	αμφοταλιδη
	64-65-3	βεμεγρίδιο
	144849-63-8	βισναφίδη
	22855-57-8	βρωσουξιμιδη
	77-21-4	γλουταιθιμίδιο
	50-35-1	θαλιδομιδη
	15518-76-0	κιπροξιμιδη
	77-41-8	μεσουξιμιδη
	10403-51-7	μιτινδομιδη
	54824-17-8	μιτοναφιδη
	6319-06-8	νορεξιμιδη
	14166-26-8	ταγλουτιμιδη
	21925-88-2	τεσικαμη
	35423-09-7	τεσιμιδη
	7696-12-0	τετραμεθρίνη
	1156-05-4	φαινγλουταριμίδιο
	60-45-7	φαινιμιδη
	86-34-0	φαινσουξιμιδη
2925 20 00	22573-93-9	αλεξιδίνη
	49745-00-8	αμιδαντελη
	3459-96-9	αμικαρβαλιδη
	33089-61-1	αμιτράζη
	5581-35-1	αμφεκλοράλη
	137159-92-3	απτιγανέλη
	74-79-3	αργινίνη
	81907-78-0	βατεβουλάστη
	78718-52-2	βενεξάτη
	55-73-2	βητανιδίνη
	3748-77-4	βουναμιδίνη
	692-13-7	βουφορμίνη
	39492-01-8	γαβεξατη
	55926-23-3	γκουανκλοφίνη
	3658-25-1	γκουανοκτίνη
	13050-83-4	γκουανοξυφαινη
	29110-47-2	γκουανφακίνη
	104317-84-2	γκουσπερίμους
	496-00-4	διβρωμπροπαμιδίνη
	85125-49-1	δικλοδιλη
	3811-75-4	εξαμιδίνη
	45086-03-1	ετοφορμινη
	85465-82-3	θυμοτρινάνη
	140-59-0	ισαιτιονικη στιλβαμιδίνη
	59721-28-7	καμοστατη
	22790-84-7	καρβαντελη
	6903-79-3	κρεατινολφωσφατη
	135-43-3	λαυρογουαδίνη
	66871-56-5	λιδαμιδίνη
	46464-11-3	μεοβεντίνη
	657-24-9	μετφορμίνη
	459-86-9	μιτογκουαζόνη
	76631-45-3	ναπακταδίνη
	1221-56-3	νατριο ιωδοποδικό

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2925 20 00	*(συνέχεια)*	
	81525-10-2	ναφαμοστατη
	886-08-8	νορλετιμόλη
	6443-40-9	ξυλαμιδίνη τοσιλικη
	5879-67-4	ολετιμόλη
	7232-51-1	παραροσανιλίνη εμβονικη
	100-33-4	πενταμιδίνη
	500-92-5	προγουανιλιο
	104-32-5	προπαμιδίνη
	1729-61-9	ρενυτολίνη
	4210-97-3	τιφορμινη
	86914-11-6	τολγαβιδη
	495-99-8	υδροξυστιλβαμιδίνη
	101-93-9	φαινακαίνη
	80018-06-0	φαινγαβίνη
	114-86-3	φαινφορμίνη
	55-56-1	χλωρεξιδίνη
	537-21-3	χλωρπρογκουανιλιο
2926 90 99	5232-99-5	αιτοκριλένιο
	65899-72-1	αλοζαφόνη
	17590-01-1	αμφεταμινιλη
	83200-10-6	ανιπαμιλη
	52-53-9	βεραπαμιλη
	1069-55-2	βουκριλατη
	34915-68-9	βουνιτρολόλη
	16662-47-8	γαλλοπαμιλη
	1113-10-6	γκουανκιδίνη
	85247-76-3	δαγαπαμιλη
	92302-55-1	δεβαπαμιλη
	38321-02-7	δεξβεραπαμίλη
	78370-13-5	εμοπαμιλη
	6606-65-1	ενβουκριλατη
	130929-57-6	εντακαπόνη
	86880-51-5	επανολόλη
	80471-63-2	εποστανη
	15599-27-6	εταμινιλη
	77-51-0	ισοαμινιλιο
	54239-37-1	κιματερόλη
	21702-93-2	κλογκουαναμιλη
	57808-65-8	κλοσαντελη
	147076-36-6	λαφλουνίμους
	101238-51-1	λεβεμοπαμίλη
	53882-12-5	λοδοξαμιδη
	137-05-3	μεκριλατη
	137109-71-8	μπαλαζιπόνη
	136033-49-3	νεχοπαμίλη
	1689-89-0	νιτροξινιλη
	6701-17-3	οκριλατη
	6197-30-4	οκτοκρυλένιο
	65655-59-6	πακρινολόλη
	58503-83-6	πενιρολόλη
	85247-77-4	ρονιπαμιλη
	111753-73-2	σατιγρέλη
	15686-61-0	φαινπροπορεξη
	23023-91-8	φλουκριλατη
2927 00 00	80573-04-2	βαλσαλαζιδη
	536-71-0	διμιναζενη
	94-10-0	ετοξαζενη
	80573-03-1	ιπσαλαζιδη
	502-98-7	χλωραζοδινη
2928 00 90	546-88-3	ακετοϋδροξαμικό οξύ
	5854-93-3	αλανοσινη
	34297-34-2	ανιδοξίμη
	15256-58-3	βελοξαμιδη
	7654-03-7	βενμοξινη
	38274-54-3	βενουρεστατη
	322-35-0	βενσεραζιδη
	4267-81-6	βολαζίνη
	3583-64-0	βουμαδιζόνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2928 00 90	*(συνέχεια)*	
	2438-72-4	6ουφεξαμακ
	555-65-7	6ροκρεσίνη
	5051-62-7	γκουαναβενζη
	5001-32-1	γκουανοκλορη
	7473-70-3	γκουανοξαβενζη
	24701-51-7	δεμεξιπτιλίνη
	70-51-9	δεφεροξαμίνη
	511-41-1	διφοξαζιδη
	105613-48-7	εξαμεταζίμη
	85750-38-5	εροκαινιδη
	53648-05-8	ιδουπροξαμη
	127420-24-0	ιδραπρίλη
	3544-35-2	ιπροκλοζιδη
	53078-44-7	καπροξαμίνη
	81424-67-1	καρακεμιδη
	3240-20-8	καρβενζιδη
	28860-95-9	καρβιντοπα
	25394-78-9	κετοξίμη
	3788-16-7	κιμεμοξινη
	54739-19-4	κλοβοξαμίνη
	58832-68-1	κλοξιματη
	140-87-4	κυακετακίδιο
	60070-14-6	μαριπτιλίνη
	65-64-5	μεβαναζίνη
	54063-51-3	ναδοξολόλη
	57925-64-1	ναπροδοξίμη
	46263-35-8	ναφομίνη
	15687-37-3	ναφταζόνη
	51354-32-6	νιστεριμη
	3362-45-6	νοξιπτιλίνη
	56187-89-4	ξιμοπροφαινη
	4684-87-1	οκταμοξινη
	671-16-9	προκαρβαζίνη
	25875-51-8	ροβενιδίνη
	20228-27-7	ρουβαζονη
	5579-27-1	σιμτραζενη
	78372-27-7	στιροκαινιδη
	127-07-1	υδροξυκαρβαμίδη
	51-71-8	φαιναιλζίνη
	103-03-7	φαινικαρβαζίδιο
	55-52-7	φαινιπραζίνη
	3818-37-9	φαινοξυπροπαζίνη
	90581-63-8	φαλιντολόλη
	141579-54-6	φενλευτόνη
	54739-18-3	φλουβοξαμίνη
	14816-18-3	φωξιμη
2929 90 00	4317-14-0	αμιτριπτυλινοξιδη
	15350-99-9	αμοξυδραμίνη καμσιλικη
	52758-02-8	6ενζαπρινοξιδη
	52658-53-4	6ενφωσφορμινη
	3733-81-1	δεφωσφαμιδη
	97642-74-5	κλομιφαινοξίδη
	299-86-5	κρουφομάτη
	139-05-9	κυκλαμικό νατριο
	1491-41-4	ναφταλοφως
	4075-88-1	οξιφαιντορεξη
	15339-50-1	σιδηροτρενίνη
	70788-29-3	τολφαμιδη
	70788-28-2	φλουροφαμιδη
2930 20 00	148-18-5	διτιοκάρδη νατριου
	50838-36-3	τολκικλατη
	3735-90-8	φαινκαρβαμιδη
2930 30 00	97-77-8	δισουλφιραμη
	137-26-8	θειραμη
	95-05-6	σουλφιραμη
2930 40 10	63-68-3	μεθειονίνη
2930 90 12	52-90-4	κυστεΐνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2930 90 16	616-91-1	ακετυλοκυστεΐνη
	42293-72-1	6ενκιστείνη
	65002-17-7	6ουκιλλαμίνη
	18725-37-6	δακυστείνη
	638-23-3	καρβοκιστείνη
	82009-34-5	κιλαστατινη
	89163-44-0	κιναπροξενη
	86042-50-4	κιστινεξίνη
	2485-62-3	μεκυστεΐνη
	52-67-5	πενικιλλαμίνη
	5287-46-7	πρενιστείνη
	89767-59-9	σαλμιστεΐνη
	87573-01-1	σαλνακεδίνη
2930 90 70	63547-13-7	αδραφινιλη
	77-46-3	ακεδαπσόνη
	127-60-6	ακεδιασουλφόνη νατριουχος
	144-75-2	αλδεσουλφόνη νατριουχος
	5965-40-2	αλλοκουπρειδη νάτριουχος
	109-57-9	αλλυλοθειουρια
	123955-10-2	αλμοκαλάντη
	539-21-9	αμβαζόνη
	3569-77-5	αμιδαπσόνη
	20537-88-6	αμιφωστίνη
	26328-53-0	αμοσκανατη
	85754-59-2	αμπαμουστίνη
	305-97-5	ανθειολιμίνη
	106854-46-0	αργιμέσνα
	103725-47-9	6ετιατίδη
	97-18-7	6ιθιονόλη
	4044-65-9	6ιτοσκανατη
	23233-88-7	6ροτιανιδη
	2507-91-7	γλοξαζόνη
	554-18-7	γλυκοσουλφόνη
	4938-00-5	δανοστείνη
	80-08-0	δαπσονη
	112573-72-5	δεξεκαδοτρίλη
	5964-62-5	διαθυμοσουλφόνη
	844-26-8	διθειονολοξιδη
	90357-06-5	δικαλουταμίδη
	67-68-5	διμεθυλοσουλφοξείδιο
	59-52-9	διμερκαπρολη
	16208-51-8	διμεσνα
	502-55-6	διξανθογενιο
	79467-22-4	διπεναμόλη
	5835-72-3	διπροφαινη
	82599-22-2	διτιομουστίνη
	584-69-0	διτοφάλη
	74639-40-0	δοκαρπαμίνη
	112573-73-6	εκαδοτρίλη
	3569-59-3	εξασονιο ιωδιουχο
	87719-32-2	εταροτένη
	1234-30-6	ετοκαρλιδη
	22012-72-2	ζιλαντελη
	5934-14-5	ηλεκτρσουλφόνη
	500-89-0	θειαμβουτοσίνη
	104-06-3	θειοακεταζόνη
	83519-04-4	ιλμοφοσίνη
	66608-32-0	ιμκαρβοφωση
	513-10-0	ιωδιδιο της εκοθιοπατης
	23205-04-1	ιωσουλαμιδη
	71767-13-0	ιωτασουλη
	108-02-1	καπταμίνη
	486-17-9	καπτοδιαμη
	786-19-6	καρβοφενοτιον
	1166-34-3	κινανσερινη
	87556-66-9	κλοτικαζόνη
	88041-40-1	λεμιδοσουλη
	127304-28-3	λιναροτένη
	67110-79-6	λουπροστιόλη
	790-69-2	λοφλουκαρβανη
	60-23-1	μερκαπταμίνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2930 90 70	*(συνέχεια)*	
	66516-09-4	μερτιατίδη
	19767-45-4	μεσνα
	926-93-2	μεταλλιβουρη
	66960-34-7	μετκεφαμιδη
	68693-11-8	μοδαφινίλη
	122575-28-4	ναγλιβάνη
	6385-58-6	νατριο διτιονολολικό
	88255-01-0	νετοβιμίνη
	19881-18-6	νιτροσκανατη
	15599-39-0	νοξυτιολίνη
	7009-79-2	ξενθειορατη
	35727-72-1	οντιανιλη
	27025-41-8	οξιγλουτατιόνη
	3569-58-2	οξυσονιο ιωδιουχο
	27450-21-1	οσμαδιζόνη
	114568-26-2	παταμοστάτη
	81045-50-3	πιβοπριλη
	107023-41-6	ποβιλουκάστη
	23288-49-5	προβουκόλη
	81110-73-8	ρακεκαδοτρίλη
	34914-39-1	ριτιομετάνη
	54657-98-6	σερφιβρατη
	133-65-3	σολασουλφόνη
	121-55-1	σουβαθειζόνη
	304-55-2	σουκιμερη
	38194-50-2	σουλινδακη
	54063-56-8	σουλοκτιδιλη
	25827-12-7	σουλοξιφαινη
	66264-77-5	σουλφιναλόλη
	42461-79-0	σουλφοντερόλη
	69217-67-0	σουμακεταμόλη
	105687-93-2	σουμαροτένη
	85053-46-9	σουρικαϊνίδη
	910-86-1	τειοκαρλίδιο
	3383-96-8	τεμεφώς
	6964-20-1	τιαδενόλη
	10433-71-3	τιαμετονιο ιωδιουχο
	55837-28-0	τιαφιβρατη
	129731-11-9	τιβεγλισένη
	13402-51-2	τιβενζατη
	89987-06-4	τιλουδρονικό οξύ
	10489-23-3	τιοκτιλατη
	1953-02-2	τιοπρονινη
	39516-21-7	τιοπροπαμίνη
	15686-78-9	τιοσαλανη
	26481-51-6	τιπρενολόλη
	70895-45-3	τιπροπιδιλη
	67040-53-3	τιπροστανιδη
	82-99-5	τιφαναμιλη
	53993-67-2	τιφλορεξη
	27877-51-6	τολινδατη
	38452-29-8	τολμεσοξιδη
	2398-96-1	τολναφτατη
	82964-04-3	τολρεστατη
	94055-76-2	τοσιλική σουπλατάστη
	97-24-5	φαιντικλωρ
	58306-30-2	φεβαντελη
	113593-34-3	φλοσατιδίλη
	2924-67-6	φλουορεσόνη
	90566-53-3	φλουτικαζόνη
	473-32-5	χαουλμοσουλφόνη
2931 00 95	97-44-9	ακεταρσόλη
	60668-24-8	αλαφωσφαλινη
	66376-36-1	αλεντρονικό οξύ
	98-50-0	αρσανιλικο οξύ
	126-22-7	βουτονάτη
	103486-79-9	βελφωσδίλη
	8017-88-7	βορικός φαινυλυδραργυρος
	17316-67-5	βουταφωσφανη
	51395-42-7	βουτεδρονικό οξύ

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2931 00 95	*(συνέχεια)*	
	116-49-4	γλυκοβιαρσόλη
	1344-34-9	γλυκοσιδιο στιβαμίνης
	65606-61-3	δικιφερρονη
	68959-20-6	δισικόνιο χλωριούχο
	3639-19-8	διφεταρσόνη
	455-83-4	διχλωροφαιναρσίνη
	2809-21-4	ετιδρονικό οξύ
	132236-18-1	ζιφροσιλόνη
	14433-82-0	θειακεταρσαμιδη νατριουχος
	54-64-8	θειομερσάλη
	114084-78-5	ιβαντρονικό οξύ
	124351-85-5	ινκαδρονικό οξύ
	33204-76-1	καδροσιλανη
	121-59-5	καρβαρσονη
	10596-23-3	κλοδρονικο οξύ
	1984-15-2	μεδρονικο οξύ
	20223-84-1	μερκαπτομερινη
	525-30-4	μερκουδεραμιδη
	492-18-2	μερσαλυλιο
	52-68-6	μετριφονατη
	76541-72-5	μιφοβατη
	5964-24-9	νατριο τιμερφονικό
	457-60-3	νεοαρσφαιναμίνη
	79778-41-9	νεριδρονικό οξύ
	98-72-6	νιταρσονη
	63132-39-8	ολπαντρονικό οξύ
	15468-10-7	οξιδρονικο οξύ
	306-12-7	οξοφαιναρσίνη
	40391-99-9	παμιδρονικό οξύ
	0-00-0	προπαγερμάνιο
	0-00-0	ρεπαγερμάνιο
	121-19-7	ροξαρσόνη
	618-82-6	σουλφαρσφαιναμικη
	51321-79-0	σπαρφωσικο οξύ
	5959-10-4	στιβοσαμίνη
	75018-71-2	ταυροσελχολικό οξύ
	127502-06-1	τετροφοσμίνη
	2430-46-8	τολβοξάνιο
	57808-64-7	τολδιμφωση
	19028-28-5	τολιοδιο χλωριουχο
	554-72-3	τρυπαρσαμίδιο
	14235-86-0	υδραργαφαινη
	498-73-7	υδραργυροβουτόλη
	535-51-3	φαιναρσόνη σουλφοξυλικη
	92118-27-9	φοτεμουστίνη
	73514-87-1	φωσαριλατη
	16543-10-5	φωσεναζιδη
	63585-09-1	φωσκαρνετη νάτριουχος
	2398-95-0	φωσκολικο οξύ
	13237-70-2	φωσμενικο οξύ
	54870-27-8	φωσφονετη νάτριουχος
	62-37-3	χλωρμεροδρίνη
2932 19 00	72420-38-3	ακιφρανη
	75748-50-4	ανκαρολόλη
	93064-63-2	βενριτιδίνη
	28434-01-7	βιορεσμεθρίνη
	53684-49-4	βουφετολόλη
	64743-08-4	δικλοφουριμη
	3563-92-6	ζυλοφουραμίνη
	541-64-0	ιωδίδιο του φουρτρεθονιου
	55902-93-7	μεβενοζιδη
	31329-57-4	ναφτιδροφουρυλη
	405-22-1	νιδροξυζόνη
	84845-75-0	νιπεροτιδίνη
	64743-09-5	νιτραφουδαμη
	59-87-0	νιτροφουραλη
	67-28-7	νιυδραζόνη
	965-52-6	νιφουροξαζιδη
	5580-25-6	νιφουραιθαζόνη
	3270-71-1	νιφουραλδεζόνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2932 19 00	*(συνέχεια)*	
	19561-70-7	νιφουρατρόνη
	5579-95-3	νιφουρμερόνη
	6236-05-1	νιφουροξίμη
	16915-70-1	νιφουρσόλη
	5579-89-5	νιφουρσεμιζόνη
	60653-25-0	ορπανοξινη
	66357-35-5	ρανιτιδίνη
	33779-37-2	σαλπροτοζιδη
	6673-97-8	σπιροξαζόνη
	735-64-8	φαιναμιφουριλη
	3690-58-2	φουβρογονιο ιωδιουχο
	4662-17-3	φουριδαρόνη
	549-40-6	φουροστιλβεστρόλη
	15686-77-8	φουρσαλανη
	3776-93-0	φουρφαινορεξη
2932 29 10	77-09-8	φαινολοφθαλείνη
2932 29 80	642-83-1	ακεγλατόνη
	152-72-7	ακενοκουμαρόλη
	67696-82-6	ακριελλινη
	321-55-1	αλοξόνη
	76-65-3	αμολανόνη
	65776-67-2	αφουρολόλη
	3258-51-3	βαλοφανη
	81-81-2	βαρφαρίνη
	3447-95-8	βενφουροδιλη ημιηλεκτρικη
	548-00-5	βισκουμασετατη αιθυλου
	477-32-7	βισναδίνη
	58409-59-9	βουκουμολόλη
	465-39-4	βουφογενινη
	67268-43-3	γιπαρμενη
	32449-92-6	γλυκουρολακτόνη
	132100-55-1	δαλβαστατίνη
	1233-70-1	διαρβαρόνη
	66-76-2	δικουμαρόλη
	67392-87-4	δροσπιρενόνη
	476-66-4	ελλαγικο οξύ
	2908-75-0	εσκουλαμίνη
	91406-11-0	εσουπρόνη
	26538-44-3	ζερανόλη
	56-72-4	κουμαφως
	976-71-6	κανρενόνη
	804-10-4	καρβοκρωμενη
	35838-63-2	κλοκουμαρόλη
	68206-94-0	κλορικρωμενη
	60986-89-2	κλοφουρακη
	4366-18-1	κουμεταρόλη
	75330-75-5	λοβαστατίνη
	81478-25-3	λομεβακτόνη
	112856-44-7	λοσιγαμόνη
	73573-88-3	μεβαστατινη
	87952-98-5	μεσπιρενόνη
	52814-39-8	μετεσκουλετόλη
	75992-53-9	μοξαδολενη
	113507-06-5	μοξιδεκτίνη
	15301-97-0	ξυλοκουμαρόλη
	15301-80-1	οξαμαρινη
	96829-58-2	ορλιστάτη
	57-57-8	προπιολακτόνη
	33156-28-4	ραμνοδιγινη
	79902-63-9	σιμβαστατίνη
	29334-07-4	σουλμαρινη
	52-01-7	σπειρονολακτόνη
	74220-07-8	σπιρορενόνη
	42422-68-4	ταλερανόλη
	66898-60-0	ταλοσαλατη
	75139-06-9	τετρονασίνη
	3902-71-4	τριοξυσαλενη
	90-33-5	υμεχρομόνη
	435-97-2	φαινπροκουμόνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2932 29 80	*(συνέχεια)*	
	480-49-9	φιλιπινη
	87810-56-8	φωστριεκίνη
2932 99 50	114977-28-5	δωκεταξέλη
	33069-62-4	πακλιταξέλη
2932 99 70	56180-94-0	ακαρβόζη
	25161-41-5	ακεβαλτρατη
	123072-45-7	απροσουλικό νάτριο
	88495-63-0	αρτεσουνάτη
	71963-77-4	αρτημαιθέρας
	85443-48-7	βενκιανόλη
	58546-54-6	βεσιγομσίνη
	55102-44-8	βοφουμουστίνη
	105618-02-8	γαλαμουστίνη
	40580-59-4	γκουαναδρελη
	12569-38-9	γλουβιονικό ασβέστιο
	3416-24-8	γλυκοσαμίνη
	61914-43-0	γλυκουροναμιδη
	18296-45-2	διδροβαλτρατη
	3567-40-6	διοξαματη
	18467-77-1	διπρογουλικο οξύ
	61869-07-6	δομιοδόλη
	122312-55-4	δοσμαλφάτη
	90733-40-7	εδιφολόνη
	98383-18-7	εκομουστίνη
	59619-81-7	ετιπροστονη
	602-41-5	θειοκολχικοσιδη
	116818-99-6	ισαλστεΐνη
	34753-46-3	κιεπτολανη
	19705-61-4	κικορτονιδη
	105674-77-9	λανπροστόνη
	56290-94-9	μεδροξαλόλη
	31112-62-6	μετριζαμιδη
	1508-45-8	μιτοποδοζιδη
	74817-61-1	μουραβουτίδη
	53983-00-9	νιβροξανη
	22693-65-8	ολμιδίνη
	451-77-4	ομαρυλαμίνη
	541-66-2	οξαπροπανιο ιωδιουχο
	5684-90-2	πενθριχλωράλη
	53341-49-4	πονφιβράτη
	23873-85-0	προλιγεστόνη
	470-43-9	προμοξολανη
	136-70-9	πρωτοκυλόλη
	58994-96-0	ρανιμουστίνη
	78113-36-7	ρομουρτίδη
	29041-71-2	σιδηρική φρουκτόζη
	47254-05-7	σπιροξεπινη
	49763-96-4	στιριπεντόλη
	66112-59-2	τεμουρτίδη
	51497-09-7	τεναμφεταμίνη
	97240-79-4	τοπιραμάτη
	30910-27-1	τρελοξινατη
2932 99 90	96566-25-5	αβλουκάστη
	16509-23-2	αιθομοξανη
	2455-84-7	αμβενοξανη
	58805-38-2	αμβικρομίλη
	4439-67-2	αμικελλίνη
	1951-25-3	αμιωδαρόνη
	79130-64-6	ανσοξετίνη
	63968-64-9	αρτεμισινίνη
	123407-36-3	αρτεφλένη
	18296-44-1	βαλτρατη
	27661-27-4	βεναξιβινη
	81703-42-6	βενδακαλόλη
	1477-19-6	βενζαρόνη
	68-90-6	βενζιοδαρόνη
	13157-90-9	βενξκερκινη
	3562-84-3	βενζοβρωμαρόνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2932 99 90	*(συνέχεια)*	
	88430-50-6	βεραπρόστη
	132017-01-7	βερβαστατίνη
	72619-34-2	βερμοπροφαίνη
	39552-01-7	βεφουνολόλη
	78371-66-1	βουκρωμαρόνη
	4442-60-8	βουταμοξανη
	59733-86-7	βουτικακινη
	55165-22-5	βουτοκρολόλη
	54340-62-4	βουφουραλόλη
	50-34-0	βρωμίδιο της προπανθελίνης
	53-46-3	βρωμίδιο του μεθανθελινιου
	19889-45-3	γκουαβενξανη
	81674-79-5	γκουαιμεσάλη
	2165-19-7	γκουνοξανη
	66211-92-5	δετορουβικινη
	78-34-2	διοξατιονη
	6538-22-3	διμεπροζανη
	1165-48-6	διμεφλινη
	87-33-2	δινιτρικό ισοσορβίδιο
	80743-08-4	διοξαδιλόλη
	61-74-5	δομοξινη
	55286-56-1	δοξαμινόλη
	1668-19-5	δοξεπίνη
	1972-08-3	δροναβινόλη
	149494-37-1	εβαλζοτάνη
	77416-65-0	εξεπανόλη
	35121-78-9	εποπροστενόλη
	15686-63-2	εταβενζαρόνη
	119-41-5	εφλοξατη
	139110-80-8	ζαναμιβίρη
	35212-22-7	ιπριφλαβόνη
	37855-80-4	ιπροκρωλόλη
	151581-24-7	ιραλουκάστη
	57009-15-1	ισοκρομιλη
	55453-87-7	ισοξεπακη
	652-67-5	ισοσορβίδη
	16051-77-7	ισοσορβιδη μονονιτρικό
	56689-43-1	κανβισόλη
	521-35-7	κανναβινόλη
	154-23-4	κιανιδανόλη
	3607-18-9	κιδοξεπινη
	59729-33-8	κιταλοπραμη
	3611-72-1	κλοριδαρόλη
	66575-29-9	κολφορσινη
	110816-79-0	κρομογλικική λισετίλη
	16110-51-3	κρωμογλικικο οξύ
	480-17-1	λευκοκιανιδόλη
	85-90-5	μεθυλοχρωμόνη
	65350-86-9	μεκιαδανόλη
	26225-59-2	μεκιναρόνη
	4386-35-0	μεραλεινη νατριουχος
	129-16-8	μερβρωμίνη
	87626-55-9	μιτοφλαξόνη
	51022-71-0	ναβιλόνη
	74912-19-9	ναβοκτάτη
	52934-83-5	ναναφροκίνη
	99200-09-6	νεβιβολόλη
	71097-83-1	νιλεπρόστη
	81486-22-8	νιπραδιλόλη
	33459-27-7	ξανοξικο οξύ
	113806-05-6	ολοπαταδίνη
	55689-65-1	οξεπινακη
	26020-55-3	οξετορόνη
	87549-36-8	παρκετασάλη
	4730-07-8	πενταμοξανη
	67102-87-8	πεντομόνη
	42408-79-7	πιρανδαμίνη
	68298-00-0	πιρναβίνη
	60400-92-2	προξικρομίλη
	128232-14-4	ραχοφελάστη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2932 99 90	*(συνέχεια)*	
	22888-70-6	σιλιβινινη
	29782-68-1	σιλιδιανινη
	33889-69-9	σιλικριστινη
	474-58-8	σιτογλυσίδη
	58761-87-8	σουδεξανόξη
	72492-12-7	σπιζοφουρόνη
	18883-66-4	στρεπτοζοκινη
	7182-51-6	ταλοπραμη
	108945-35-3	ταπροστένη
	77005-28-8	τεξακρομίλη
	37456-21-6	τερβουκρωμιλη
	76301-19-4	τιμεφουρόνη
	40691-50-7	τιξανοξη
	97483-17-5	τιφουράκη
	50465-39-9	τοκοφιβρατη
	23915-73-3	τρεβενζομίνη
	34887-52-0	φαινισορεξη
	15686-60-9	φλαβαμίνη
	37470-13-6	φλαβοδικο οξύ
	79619-31-1	φλαβοδιλόλη
	71316-84-2	φλουραδολίνη
	23580-33-8	φουρακρινικο οξύ
	67700-30-5	φουραπροφαινη
	58012-63-8	φουρκλοπροφαινη
	38873-55-1	φουροβουφαινη
	56983-13-2	φουροφαινακη
	82-02-0	χελλίνη
	4940-39-0	χρωμοκαρβη
2933 11 10	479-92-5	προπυφαιναζόνη
2933 11 90	58-15-1	αμινοφαιναζόνη
	747-30-8	αμινοφαιναζόνη κυκλαμικη
	7077-30-7	βουτοπυραμμώνιο ιωδιουχο
	1046-17-9	διβουπυρόνη
	55837-24-6	δισφαιναζόνη
	68-89-3	μεταμιζόλη νατρίου
	2139-47-1	νιφεναζόνη
	3615-24-5	ραμιφεναζόνη
	60-80-0	φαιναζόνη
	22881-35-2	φαμπροφαζόνη
2933 19 10	50-33-9	φαινυλοβουταζόνη
2933 19 90	105-20-4	βηταζόλη
	50270-32-1	βουφεζολακη
	70181-03-2	δαζοπριδη
	81528-80-5	δαλβραμινόλη
	20170-20-1	διφαιναμιζόλη
	115436-73-2	ιπαζιλίδη
	50270-33-2	ισοφεζολακη
	853-34-9	κεβουζόνη
	60104-29-2	κλοφεζόνη
	53808-88-1	λοναζολακη
	119322-27-9	μεριβεντάνη
	7125-67-9	μετοκιζίνη
	55294-15-0	μουζολιμίνη
	2210-63-1	μοφεβουταζόνη
	59040-30-1	ναφαζατρομη
	129-20-4	οξυφαινβουταζόνη
	71002-09-0	πιραζολακη
	4023-00-1	πραξαδίνη
	34427-79-7	προξιφεζόνη
	57-96-5	σουλφινοπυραζόνη
	27470-51-5	σουξιβουζόνη
	103475-41-8	τεποξαλίνη
	13221-27-7	τριβουζόνη
	32710-91-1	τριφεζολακη
	80410-36-2	φεζολαμίνη
	23111-34-4	φεκλοβουζόνη
	30748-29-9	φεπραζόνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 19 90	*(συνέχεια)*	
	7554-65-6	φομεπιζόλη
2933 21 00	86-35-1	αιθοτοίνη
	89391-50-4	ιμιρεστάτη
	40828-44-2	κλαζολιμίνη
	50-12-4	μεφαινυτοίνη
	63612-50-0	νιλουταμίδη
	122946-42-3	σπιριπροστίλη
	56605-16-4	σπιρομουστίνη
	57-41-0	φαινυτοίνη
	93390-81-9	φωσφαινυτοΐνη
	5588-20-5	χλωδαντοίνη
2933 29 10	50-60-2	φαιντολαμίνη
2933 29 90	91017-58-2	αβουνιδαζόλη
	53-73-6	αγγειοτενσιναμιδη
	40828-45-3	αζολιμίνη
	830-89-7	αλβουτοινη
	5579-81-7	αλδιοξα
	63824-12-4	αλικοναζόλη
	33178-86-8	αλινιδίνη
	1317-25-5	αλκλοξα
	4474-91-3	ανγιοτενσίνη II
	91-75-8	ανταζολίνη
	66711-21-5	απρακλονιδίνη
	60173-73-1	αρφαλασινη
	104054-27-5	ατιπαμεζόλη
	56097-80-4	βαλκοναζόλη
	31478-45-2	βαμνιδαζόλη
	22994-85-0	βενζνιδαζόλη
	57647-79-7	βενκλονιδίνη
	63927-95-7	βεντεμαζόλη
	78186-34-2	βισαντρενη
	64872-76-0	βουτοκοναζόλη
	59803-98-4	βριμονιδίνη
	108894-40-2	βρολακοναζόλη
	116684-92-5	γαλδανσετρόνη
	110883-46-0	γιρακοδαζόλη
	25859-76-1	γλιβουτιμίνη
	33515-09-2	γοναδορελινη
	76894-77-4	δαζμεγρελη
	78218-09-4	δαζοξιβενη
	4342-03-4	δακαρβαζινη
	70161-09-0	δεμοκοναζόλη
	73931-96-1	δενζιμόλη
	81447-79-2	δεξλοφεξιδίνη
	113775-47-6	δεξμεδετομιδίνη
	122830-14-2	δεριγλιδόλη
	76631-46-4	δετομιδίνη
	551-92-8	διμετριδαζόλη
	96153-56-9	δισφαιντιδίνη
	60628-96-8	διφοναζόλη
	6043-01-2	δομαζολίνη
	3254-93-1	δοξενιτοίνη
	128326-82-9	εβερκοναζόλη
	27220-47-9	εκοναζόλη
	158682-68-9	ελισαρτάνη
	113082-98-7	εναλκιρένη
	73790-28-0	ενιλκοναζόλη
	77671-31-9	ενοξιμόνη
	22668-01-5	ετανιδαζόλη
	69539-53-3	ετιντιδίνη
	33125-97-2	ετομιδατη
	15037-44-2	ετοναμη
	99500-54-6	εφετοζόλη
	51940-78-4	ζετιδολίνη
	90697-56-6	ζιμιδοβενη
	118072-93-8	ζοληντρονικό οξύ
	71097-23-9	ζοφικοναζόλη
	60-56-0	θειαμαζόλη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 29 90	*(συνέχεια)*	
	95668-38-5	ιδραλφιδίνη
	84243-58-3	ιμαζοδάνη
	36364-49-5	ιμιδαζόλη σαλικυλικη
	89371-37-9	ιμιδαπρίλη
	89371-44-8	ιμιδαπριλάτη
	27885-92-3	ιμιδοκαρβη
	7303-78-8	ιμιδολίνη
	55273-05-7	ιμπρομιδίνη
	40507-78-6	ινδαναζολίνη
	85392-79-6	ινδανιδίνη
	14885-29-1	ιπρονιδαζόλη
	138402-11-6	ιρβεσαρτάνη
	115574-30-6	ιρτεμαζόλη
	110605-64-6	ισαγλιδόλη
	27523-40-6	ισοκοναζόλη
	71-00-1	ιστιδίνη
	105920-77-2	καμοναγρέλη
	22232-54-8	καρβιμαζόλη
	42116-76-7	καρνιδαζόλη
	53267-01-9	κιβενζολίνη
	120635-74-7	κιλανσετρόνη
	104902-08-1	κιλουταζολίνη
	59939-16-1	κιραζολίνη
	38083-17-9	κλιμβαζόλη
	17692-28-3	κλοναζολίνη
	4205-90-7	κλονιδίνη
	23593-75-1	κλοτριμαζόλη
	77175-51-0	κροκοναζόλη
	81447-78-1	λεβλοφεξιδίνη
	116795-97-2	λεδαζερόλη
	145858-51-1	λιαροζόλη
	107429-63-0	λιντοπρίδη
	60628-98-0	λομβαζόλη
	114798-26-4	λοσαρτάνη
	65571-68-8	λοφεμιζόλη
	31036-80-3	λοφεξιδίνη
	86347-14-0	μεδετομιδίνη
	14058-90-3	μεταζαμιδη
	5696-06-0	μετετοινη
	34839-70-8	μετιαμιδη
	5377-20-8	μετομιδατη
	38349-38-1	μετραφαζολίνη
	443-48-1	μετρονιδαζολη
	58261-91-9	μεφαινιδίλη
	125472-02-8	μιβαζερόλη
	80614-27-3	μιδαζογρελη
	23757-42-8	μιδαφλουρη
	22916-47-8	μικοναζόλη
	20406-60-4	μιπιμαζόλη
	13551-87-6	μισονιδαζόλη
	83184-43-4	μιφαιντιδίνη
	91524-14-0	ναπαμεζόλη
	97901-21-8	ναφαγρέλη
	835-31-4	ναφαζολίνη
	64212-22-2	ναφιμιδόνη
	130759-56-7	νεμαζολίνη
	130726-68-0	νετικοναζόλη
	54533-85-6	νιζοφαινόνη
	17230-89-6	νιμαζόνη
	21721-92-6	νιτρεφαζόλη
	526-36-3	ξυλομεταζολίνη
	137460-88-9	οδαλπροφαίνη
	82571-53-7	οζαγρέλη
	89838-96-0	οκτιμιβατη
	74512-12-2	ομοκοναζόλη
	116002-70-1	οντανσετρόνη
	130120-57-9	οξικό πρεζατίδη χαλκός
	64211-45-6	οξικοναζόλη
	1491-59-4	οξυμεταζολίνη
	66778-37-8	ορκοναζόλη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 29 90	*(συνέχεια)*	
	16773-42-5	ορνιδαζόλη
	76448-31-2	προπενιδαζόλη
	7036-58-0	προποξατη
	126222-34-2	ρεμικιρένη
	89781-55-5	ρολαφαγρέλη
	65896-16-4	ρομιφιδίνη
	7681-76-7	ρονιδαζόλη
	34273-10-4	σαραλασινη
	3366-95-8	σεκνιδαζόλη
	54143-54-3	σεπαζόνιο χλωριουχο
	103926-64-3	σεπιμοστάτη
	51481-61-9	σιμετιδίνη
	79313-75-0	σοπρομιδίνη
	61318-90-9	σουλκοναζόλη
	51022-76-5	σουλνιδαζόλη
	30529-16-9	στιριμαζόλη
	52232-67-4	τεριπαρατιδη
	1077-93-6	τερνιδαζόλη
	84-22-0	τετρυζολίνη
	1082-56-0	τεφαζολίνη
	62882-99-9	τιναζολίνη
	19387-91-8	τινιδαζόλη
	62894-89-7	τιφλαμιζόλη
	59-98-3	τολαζολίνη
	4201-22-3	τολονιδίνη
	1082-57-1	τραμαζολίνη
	56-28-0	τρικλοδαζόλη
	62087-96-1	τριλετιδη
	84203-09-8	τριφαιναγρελη
	501-62-2	φαιναμαζολίνη
	41473-09-0	φαινμετοζόλη
	57653-26-6	φαινοβαμη
	4846-91-7	φαινοξαζολίνη
	72479-26-6	φαιντικοναζόλη
	73445-46-2	φαινφλουμιζόλη
	59729-37-2	φεξινιδαζόλη
	38234-21-8	φερτιρελινη
	84962-75-4	φθοτομιδάτη
	119006-77-8	φθοτριμαζόλη
	53597-28-7	φλουδαζόνιο χλωριουχο
	36740-73-5	φλουμιζόλη
	4548-15-6	φλουνιδαζόλη
	28125-87-3	φλουτονιδίνη
	5786-71-0	φωσφοκρεατινίνη
2933 39 10	101-26-8	6ρωμίδιο της πυριδοστιγμίνης
	54-92-2	ιπρονιαζιδη
2933 39 95	115-46-8	αζακυκλονολη
	3964-81-6	αζαταδίνη
	123524-52-7	αζελνιδιπίνη
	536-33-4	αιθιοναμίδιο
	469-82-9	αιθοξεριδίνη
	807-31-8	ακεπερόνη
	13410-86-1	ακονιαζιδη
	87848-99-5	ακριβαστίνη
	66564-15-6	αλεπριδη
	25384-17-2	αλλυλοπροδίνη
	59831-65-1	αλοπεμιδη
	52-86-8	αλοπεριδόλη
	93277-96-4	αλταπιζόνη
	71195-58-9	αλφαιντανιλη
	468-51-9	αλφαμεπροδίνη
	77-20-3	αλφαπροδίνη
	1580-71-8	αμιπερόνη
	88150-42-9	αμλοδιπινη
	83991-25-7	αμπασιλίδη
	15378-99-1	αναζοκινη
	144-14-9	ανιλεριδίνη
	98330-05-3	ανπιρτολίνη
	86780-90-7	αρανιδιπίνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 39 95	*(συνέχεια)*	
	106669-71-0	αρπρομιδίνη
	827-61-2	ασεκλιδίνη
	68844-77-9	αστεμιζόλη
	72005-58-4	βαδοκαΐνη
	132373-81-0	βαμικαμίδη
	4945-47-5	βαμιπίνη
	85505-64-2	βαπιπρόστη
	104713-75-9	βαρνιδιπίνη
	15301-48-1	βεζιτραμιδη
	50700-72-6	βεκουρόνιο βρωμιουχο
	3691-78-9	βενζεθιδίνη
	119391-55-8	βενζετιμίδη
	16571-59-8	βενζινδοπυρίνη
	16852-81-6	βενζοκλιδίνη
	53-89-4	βενζπιπερυλόνη
	587-46-2	βενζπυρινιο βρωμιουχο
	105979-17-7	βενιδιπίνη
	2062-84-2	βενπεριδόλη
	2156-27-6	βενπροπερίνη
	24671-26-9	βενριξατη
	93-47-0	βεραζιδη
	119257-34-0	βεσιπιρδίνη
	5638-76-6	βηταιστίνη
	468-50-8	βηταμεπροδίνη
	468-59-7	βηταπροδίνη
	479-81-2	βιεταμιβερίνη
	71195-57-8	βικιφαδινη
	514-65-8	βιπεριδενη
	603-50-9	βισακοδυλη
	15686-68-7	βολαζοκίνη
	57982-78-2	βουδιπίνη
	2180-92-9	βουπιβακαίνη
	22632-06-0	βουπικομιδη
	55837-14-4	βουταβερίνη
	55285-35-3	βουτανιξινη
	93821-75-1	βουτιναζοκίνη
	15302-05-3	βουτοξυλατη
	55837-15-5	βουτοπιπρίνη
	71990-00-6	βρεμαζοκίνη
	101345-71-5	βριφαιντανίλη
	71195-56-7	βρωκλεπριδη
	15876-67-2	βρωμίδιο της διστιγμίνης
	76-90-4	βρωμίδιο της μεπενζολατης
	125-51-9	βρωμίδιο της πιπενζολατης
	3485-62-9	βρωμίδιο του κλιδινιου
	15500-66-0	βρωμίδιο του πανκουρόνιου
	1812-30-2	βρωμαζεπαμη
	10457-90-6	βρωμπεριδόλη
	86-22-6	βρωμφαινιραμίνη
	33144-79-5	βρωπεραμόλη
	1539-39-5	γαπικομίνη
	106686-40-2	γαπρομιδίνη
	107266-06-8	γεβοτρολίνη
	54063-47-7	γεμαζοκίνη
	852-42-6	γκουαιαπατη
	1463-28-1	γκουανακλίνη
	132553-86-7	γλεμανσερίνη
	109889-09-0	γρανισετρόνη
	47029-84-5	δαζαδρόλη
	27115-86-2	δακουρόνιο βρωμιουχο
	31232-26-5	δανιτρακενη
	63388-37-4	δεκλενπερόνη
	132-21-8	δεξβρωμφαινιραμίνη
	21888-98-2	δεξετιμιδη
	24358-84-7	δεξιβακαίνη
	25523-97-1	δεξχλωρφαινιραμίνη
	99518-29-3	δερπανικάτη
	30652-11-0	δεφεριπρόνη
	120054-86-6	δεχνιγουλδιπίνη
	27112-37-4	διαμοκαίνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 39 95	*(συνέχεια)*	
	116078-65-0	διδισωμίδη
	561-77-3	διεξυβερίνη
	17737-68-7	δικλονιξινη
	382-82-1	δικολινιο ιωδιουχο
	37398-31-5	διλμεφόνη
	3425-97-6	διμεκολονιο ιωδιουχο
	5636-83-9	διμετινδένιο
	69047-39-8	δινιφιβρατη
	300-37-8	διοδόνη
	101-08-6	διπεροδονη
	467-83-4	διπιπανόνη
	117-30-6	διπιπροβερίνη
	3696-28-4	διπυριθειόνη
	89194-77-4	δισαραμίλη
	68284-69-5	δισοβουταμιδη
	3737-09-5	δισοπυραμιδη
	99499-40-8	δισουπραζόλη
	103336-05-6	διτεκιρένη
	74517-42-3	διτερκαλινιο χλωριουχο
	13456-08-1	διτιπαζόνη
	972-02-1	διφαινιδόλη
	47806-92-8	διφαινοξιμιδη
	28782-42-5	διφαινοξινη
	915-30-0	διφαινοξυλατη
	147-20-6	διφαινυλπυραλίνη
	13862-07-2	διφεμετορεξη
	115956-12-2	δολασετρόνη
	57808-66-9	δομπεριδόνη
	469-21-6	δοξυλαμινη
	21228-13-7	δοραστίνη
	29125-56-2	δροκλιδινιο βρωμιουχο
	78421-12-2	δροξικαινιδη
	15599-26-5	δροξυπροπίνη
	34703-49-6	δροπεμπίνη
	548-73-2	δροπεριδόλη
	586-60-7	δυκλονίνη
	90729-43-4	εβαστίνη
	119431-25-3	ελιπροδίλη
	80879-63-6	εμιγλιτάτη
	93181-85-2	ενδιξαπρίνη
	67765-04-2	ενεφεξίνη
	60662-18-2	ενικλοβρατη
	37612-13-8	ενκαινιδη
	66364-73-6	ενπιρολίνη
	3626-67-3	εξαδιλίνη
	64840-90-0	επεριζόνη
	1096-72-6	επζιδίνη
	7237-81-2	επρονικατη
	132829-83-5	εσπατροπάτη
	4140-20-9	εστραπρονικατη
	31637-97-5	ετοφιβρατη
	100-91-4	ευκατροπίνη
	83059-56-7	ζαβικιπρίλη
	90103-92-7	ζαβικιπριλάτη
	90182-92-6	ζακοπρίδη
	56775-88-3	ζιμελδίνη
	56383-05-2	ζινδοτρίνη
	57653-28-8	ιβαζοκίνη
	100927-13-7	ιδαβερίνη
	79449-99-3	ικοσπιραμιδη
	63758-79-2	ινδαλπινη
	3569-26-4	ινδοπίνη
	26844-12-2	ινδοραμινη
	155415-08-0	ινογατράνη
	5579-93-1	ιοπυδόνη
	22150-28-3	ιπραγρατίνη
	89667-40-3	ισβογρέλη
	54-85-3	ισονιαζίδιο
	57021-61-1	ισονιξινη
	121750-57-0	ιταμελίνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 39 95	*(συνέχεια)*	
	23210-56-2	ιφαινπροδίλη
	66208-11-5	ιφοξετίνη
	94-63-3	ιωδίδιο της πραλιδοξίμης
	5579-92-0	ιωπυδόλη
	79449-98-2	καβαστίνη
	71276-43-2	καβαζοκίνη
	4876-45-3	καμφοταμιδη
	70724-25-3	καρβαζερανη
	486-16-8	καρβινοξαμίνη
	107266-08-0	καρβοτρολίνη
	90729-42-3	καρεβαστίνη
	98323-83-2	καρμοξιρόλη
	20977-50-8	καρπερόνη
	7528-13-4	καρπεριδίνη
	5942-95-0	καρπιπραμίνη
	59708-52-0	καρφαιντανιλη
	36292-69-0	κεταζοκίνη
	469-79-4	κετοβεμιδόνη
	75985-31-8	κιαμεξονη
	53449-58-4	κικλονικατη
	85166-20-7	κικλοτροπιο βρωμιουχο
	132203-70-4	κιλνιδιπίνη
	66564-14-5	κινιταπριδη
	64755-06-2	κινουκλιο βρωμιουχο
	31721-17-2	κινουπραμίνη
	14796-24-8	κινπερενη
	10447-39-9	κιφαιναδινη
	55905-53-8	κλεβοπριδη
	15302-10-0	κλιβουκαίνη
	47739-98-0	κλοκαπραμίνη
	21829-22-1	κλονιξεριλη
	17737-65-4	κλονιξινη
	3703-76-2	κλοπεραστίνη
	2971-90-6	κλοπιδόλη
	53179-12-7	κλοπιμοζιδη
	61764-61-2	κλοροπερόνη
	10457-91-7	κλοφλουπερόλη
	57653-29-9	κογαζοκίνη
	7007-96-7	κροτονιαζιδη
	3572-80-3	κυκλαζοκίνη
	47128-12-1	κυκλιραμίνη
	139-62-8	κυκλομεθυκαίνη
	77-39-4	κυκριμίνη
	129-03-3	κυπροεπταδίνη
	4904-00-1	κυπρολιδόλη
	76956-02-0	λαβολτιδίνη
	103878-84-8	λαζαβεμίδη
	103890-78-4	λακιδιπίνη
	144412-49-7	λαμιφιβάνη
	73278-54-3	λαμτιδίνη
	103577-45-3	λανσοπραζόλη
	6272-74-8	λαπιριο χλωριουχο
	79516-68-0	λεβοκαβαστίνη
	24558-01-8	λεβοφακετοπερανη
	125729-29-5	λεμιλδιπίνη
	24678-13-5	λενπερόνη
	5005-72-1	λεπτακλίνη
	100427-26-7	λερκανιδιπίνη
	88678-31-3	λιραναφτάτη
	86811-09-8	λιτοξετίνη
	22204-91-7	λιφιβρατη
	93181-81-8	λοδαξαπρίνη
	106900-12-3	λοπεραμίδη οξείδιο
	53179-11-6	λοπεραμιδη
	79794-75-5	λοραταδίνη
	59729-31-6	λορκαινιδη
	128075-79-6	λουφιρονίλη
	61380-40-3	λοφαιντανιλη
	155319-91-8	μανγαφοδιπίρη
	89613-77-4	μεζακοπρίδη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 39 95	*(συνέχεια)*	
	13447-95-5	μεθανιαζιδη
	7009-82-7	μεθοθειικό τριμεθιδινιο
	113-45-1	μεθυλφαινιδατη
	14745-50-7	μελετιμιδη
	3575-80-2	μελπερόνη
	22801-44-1	μεπιβακαίνη
	6968-72-5	μεπιροξόλη
	91-84-9	μεπυραμίνη
	62658-88-2	μεσουδιπινη
	1707-15-9	μεταζιδη
	3734-52-9	μεταζοκίνη
	4394-04-1	μετανιξινη
	5205-82-3	μετιλθειικό βεβονιο
	62-97-5	μετιλθειικό διφεμανιλιο
	29342-02-7	μετιπιροξη
	54-36-4	μετυραπόνη
	114-91-0	μετυριδίνιο
	72432-03-2	μιγλιτόλη
	66529-17-7	μιδαγλιζόλη
	39537-99-0	μικινικατη
	75437-14-8	μιλβερίνη
	59831-64-0	μιλενπερόνη
	78415-72-2	μιλρινόνη
	70260-53-6	μινδοδιλόλη
	52157-83-2	μινδοπερόνη
	2856-74-8	μοδαλίνη
	81329-71-7	μοδεκαϊνίδη
	122957-06-6	μοδιπαφάντη
	58239-89-7	μοξαζοκίνη
	1050-79-9	μοπερόνη
	89419-40-9	μοσαπραμίνη
	126825-36-3	μπερτοσαμίλη
	4575-34-2	μυφαδόλη
	124858-35-1	ναδιφλοξακίνη
	504-03-0	νανοφίνη
	22443-11-4	νεπιναλόνη
	51-12-7	νιαλαμίδιο
	113165-32-5	νιγουλδιπίνη
	80614-21-7	νικόγρελατη
	10571-59-2	νικόκλονατη
	6556-11-2	νικότινικη ινοσιτολη
	31980-29-7	νικόφιβρατη
	59-26-7	νικαιθαμίδιο
	3099-52-3	νικαμετατη
	150443-71-3	νικαναρτίνη
	79455-30-4	νικαραβένη
	55985-32-5	νικαρδιπινη
	5868-05-3	νικεριτρόλη
	13912-80-6	νικοβοξίλη
	555-90-8	νικοθειαζόνη
	27959-26-8	νικομόλη
	5657-61-4	νικοξαματη
	65141-46-0	νικορανδίλη
	29876-14-0	νικοτρεδόλη
	36504-64-0	νικτινδόλη
	75530-68-6	νιλβαδιπινη
	22609-73-0	νιλουδιπίνη
	66085-59-4	νιμοδιπινη
	4394-05-2	νιξυλικο
	16426-83-8	νιομετακινη
	15387-10-7	νιπροφαζόνη
	63675-72-9	νισολδιπινη
	39562-70-4	νιτρενδιπινη
	21829-25-4	νιφεδιπινη
	4394-00-7	νιφλουμικο οξύ
	60324-59-6	νομελιδίνη
	561-48-8	νορπιπανόνη
	96487-37-5	νουβενζεπίνη
	114-90-9	οβιδοξίμη χλωριουχος
	71138-71-1	οκταπινόλη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 39 95	*(συνέχεια)*	
	71251-02-0	οκτενιδίνη
	101343-69-5	οκφεντανίλη
	115972-78-6	ολραδιπίνη
	73590-58-6	ομεπραζόλη
	2398-81-4	οξινιακικο οξύ
	5322-53-2	οξιπερομιδη
	13958-40-2	οξιραμιδη
	27302-90-5	οξισουρανη
	4354-45-4	οξυκλιπίνη
	546-32-7	οξφαινεριδίνη
	2779-55-7	οπινιαζιδη
	100158-38-1	οτενζεπάδη
	73590-85-9	ουφιπραζόλη
	87784-12-1	οφορνίνη
	96515-73-0	παλονιδιπίνη
	13752-33-5	πανιδαζόλη
	121650-80-4	πανκοπρίδη
	80349-58-2	πανουραμίνη
	96922-80-4	παντενικάτη
	102625-70-7	παντοπραζόλη
	5634-41-3	παραπενζολατη 6ρωμιουχος
	7162-37-0	παριδοκαίνη
	2066-89-9	πασινιαζιδη
	57-42-1	πεθιδίνη
	50432-78-5	πεμεριδη
	79-55-0	πεμπιδίνη
	359-83-1	πενταζοκίνη
	7009-54-3	πενταπιπεριδη
	7681-80-3	πενταπιπεριο μετιλθειικό
	96513-83-6	πεντισομίδη
	26864-56-2	πενφλουριδόλη
	4960-10-5	περαστίνη
	6621-47-2	περεξιλίνη
	92268-40-1	περφομεδίλη
	82227-39-2	πιδαξιζίνη
	10040-45-6	πικόθειικό νατριο
	36175-05-0	πικόφωσφορικό νατριο
	57548-79-5	πικαφιδρατη
	79201-85-7	πικεναδόλη
	60576-13-8	πικετοπροφαινη
	144035-83-6	πικλαμιλάστη
	51832-87-2	πικοδενζιδη
	17692-43-2	πικοδραλαζίνη
	3731-52-0	πικολαμίνη
	586-98-1	πικονόλη
	21755-66-8	πικοπερίνη
	78090-11-6	πικοπραζόλη
	64063-57-6	πικοτρινη
	130641-36-0	πικουμετερόλη
	534-84-9	πιμεκλόνη
	3565-03-5	πιμετίνη
	79992-71-5	πιμετακινη
	578-89-2	πιμετρεμιδη
	13495-09-5	πιμινοδίνη
	2062-78-4	πιμοζίδιο
	70132-50-2	πιμονιδαζόλη
	60560-33-0	πινακιδιλη
	28240-18-8	πινολκαίνη
	4546-39-8	πιπαιθανατη
	1893-33-0	πιπαμπερόνη
	82-98-4	πιπεριδολατη
	136-82-3	πιπεροκαινη
	2531-04-6	πιπερυλόνη
	18841-58-2	πιποκτανόνη
	55837-21-3	πιποξιζίνη
	467-60-7	πιπραδόλη
	68797-29-5	πιπραδιμαδόλη
	55313-67-2	πιπραμαδόλη
	3562-55-8	πιπροκουραριο ιωδιουχο
	38677-81-5	πιρδουτερόλη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 39 95	*(συνέχεια)*	
	35620-67-8	πιρδονιο 6ρωμιουχο
	87-21-8	πιριδοκαίνη
	24340-35-0	πιριδοξιλατη
	75755-07-6	πιριδρονικό οξύ
	55432-15-0	πιρινιδαζόλη
	33605-94-6	πιρισουδανόλη
	302-41-0	πιριτραμίδιο
	55285-45-5	πιριφιδρατη
	68252-19-7	πιρμενόλη
	124436-59-5	πιροδαβίρη
	54110-25-7	πιροζαδιλη
	84490-12-0	πιροξιμόνη
	103923-27-9	πιρτενιδίνη
	39123-11-0	πιτουξατη
	54063-52-4	πιτοφαινόνη
	15686-87-0	πιφαινατη
	31224-92-7	πιφοξίμη
	99522-79-9	πρανιδιπίνη
	85966-89-8	πρεκλαμόλη
	55837-22-4	πριβεκαίνη
	95374-52-0	πριδεπερόνη
	511-45-5	πριδινόλη
	1219-35-8	πριμαπερόνη
	78997-40-7	πρισοτινόλη
	31314-38-2	προδιπίνη
	561-76-2	προπεριδίνη
	60569-19-9	προπιδερινη
	3811-53-8	προπινετιδίνη
	3670-68-6	προπιποκαίνη
	15686-91-6	προπιραμη
	587-61-1	προπυλιοδόνη
	3781-28-0	προπυπερόνη
	14222-60-7	προτειοναμίδιο
	13463-41-7	πυριθειόνη ψευδαργυρου
	1882-26-4	πυρικαρβατη
	1740-22-3	πυρινολίνη
	1098-97-1	πυριτινόλη
	15301-88-9	πυταμίνη
	117976-89-3	ραβεπραζόλη
	132875-61-7	ρεμιφεντανίλη
	112727-80-7	ρενζαπρίδη
	135062-02-1	ρεπαγλινίδη
	110140-89-1	ριδογρέλη
	104153-37-9	ριλοπιρόξη
	32953-89-2	ριμιτερόλη
	71653-63-9	ριοδιπινη
	105462-24-6	ρισεδρονικό οξύ
	96449-05-7	ρισπενζεπίνη
	78092-65-6	ριστιανόλη
	121840-95-7	ρογλετιμίδη
	42597-57-9	ρονιφιδράτη
	78273-80-0	ροξατιδίνη
	112192-04-8	ροξινδόλη
	2804-00-4	ροξοπερονη
	84057-95-4	ροπιδακαίνη
	56079-81-3	ροπιτοινη
	5560-77-0	ροτοξαμίνη
	495-84-1	σαλιναζιδη
	143257-97-0	σαμεριδίνη
	115911-28-9	σαμπιρτίνη
	134377-69-8	σαφιρονίλη
	57734-69-7	σεκιφαιναδίνη
	110347-85-8	σελφοτέλη
	106516-24-9	σερτινδόλη
	122955-18-4	σιδοπιρδίμη
	81098-60-4	σισαπριδη
	6184-06-1	σορβινικατη
	47662-15-7	σουξεμεριδη
	80343-63-1	σουφοτιδίνη
	137795-35-8	σπειρογλουμίδη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 39 95	*(συνέχεια)*	
	749-02-0	σπιπερόνη
	510-74-7	σπιραμιδη
	144-45-6	σπιργετίνη
	357-66-4	σπιριλενη
	3784-99-4	στιλβαζιο ιωδιουχο
	147025-53-4	ταλσακλιδίνη
	59429-50-4	ταμιτινόλη
	90961-53-8	τεδισαμίλη
	108687-08-7	τελουδιπίνη
	72808-81-2	τεπιρινδόλη
	50679-08-8	τερφαιναδίνη
	77342-26-8	τεφαινπερατη
	37087-94-8	τιβρικο οξύ
	31932-09-9	τικαρβοδίνη
	57648-21-2	τιμιπερόνη
	57237-97-5	τιμοπραζόλη
	77502-27-3	τολπαδόλη
	728-88-1	τολπερισόνη
	97-57-4	τολπρονίνη
	71461-18-2	τοναζοκίνη
	86365-92-6	τραζωλοπριδη
	88296-62-2	τρανσκαινιδη
	120656-74-8	τρεφεντανίλη
	144-11-6	τριεξυφαινιδυλο
	56-97-3	τριμεδοξίμη βρωμιουχος
	64-39-1	τριμεπεριδίνη
	5789-72-0	τριμεταμιδη
	91-81-6	τριπελενναμίνη
	486-12-4	τριπρολιδίνη
	13422-16-7	τριφλοκινη
	749-13-3	τριφλουπεριδόλη
	149488-17-5	τροβιρδίνη
	30751-05-4	τροξιπιδη
	1508-75-4	τροπικαμίδιο
	35515-77-6	τρουξιπικουριο ιωδιουχο
	468-56-4	υδροξυπεθιδίνη
	7008-17-5	υδροξυπυριδίνη τρυγικη
	127-35-5	φαιναζοκίνη
	94-78-0	φαιναζοπυριδίνη
	129-83-9	φαιναμπρομιδη
	469-80-7	φαινεριδίνη
	86-21-5	φαινιραμίνη
	30817-43-7	φαινκλεξονιο μετιλθειικό
	77-10-1	φαινκυκλιδίνη
	69365-65-7	φαινοκτιμίνη
	562-26-5	φαινοπεριδίνη
	55837-26-8	φαινπερατη
	125-60-0	φαινπιβερινιο βρωμιουχο
	77-01-0	φαινπιπραμιδη
	3540-95-2	φαινπιπρανη
	437-38-7	φαιντανυλιο
	553-69-5	φαινυραμιδόλη
	86189-69-7	φελοδιπίνη
	59859-58-4	φεμοξετίνη
	53415-46-6	φεπιτριζόλη
	138708-32-4	φερπιφοσάτη νατριουχος
	54063-45-5	φετοξιλατη
	21221-18-1	φλαζαλόνη
	54143-55-4	φλεκαινιδη
	86811-58-7	φλουαζουρόνη
	75444-64-3	φλουμεριδόνη
	38677-85-9	φλουνιξίνη
	53179-10-5	φλουπεραμιδη
	56995-20-1	φλουπιρτινη
	21686-10-2	φλουπρανόνη
	54965-22-9	φλουσπιπερόνη
	1841-19-6	φλουσπιρίλενη
	118248-91-2	φοδιπίρη
	5598-52-7	φοσπιρατη
	149-17-7	φτιβαζιδη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 39 95	*(συνέχεια)*	
	123-03-5	χλωρίδιο του κετυλοπυριδίνιου
	2748-88-1	χλωρίδιο του μιριπιρίου
	59-32-5	χλωροπυραμίνη
	132-22-9	χλωρφαιναμίνη
2933 40 10	17230-85-2	αμκινατη
	127294-70-6	δαλοφλοξακίνη
	5486-03-3	δουκινολατη
	141725-88-4	κετεφλοχακίνη
	85-79-0	κινχοκαινη
	132-60-5	κινχοφένιο
	19485-08-6	κιπροκινάτη
	105956-97-6	κλιναφλοχακίνη
	110013-21-3	μεραφλοχακίνη
	13997-19-8	νεκινατη
	485-34-7	νεοκιγχοφαινιο
	485-89-2	οξυκιγχοφαινιο
	143383-65-7	πρεμαφλοξακίνη
	1698-95-9	προκινολατη
	40034-42-2	ροσοξακίνη
	127779-20-8	σακιναβίρη
	143224-34-4	τελιναβίρη
2933 40 30	125-71-3	δεξτρομεθορφανη
2933 40 90	90402-40-7	αβανοκίλη
	486-47-5	αιθαβερίνη
	42465-20-3	ακεκινολίνη
	15301-40-3	ακτινοκινόλη
	13425-92-8	αμικινσινη
	10023-54-8	αμινοκινόλη
	3811-56-1	αμινοκινουριδη
	86-42-0	αμοδιακίνη
	550-81-2	αμοπυροκίνη
	64228-81-5	ατρακουριο βεσιλικό
	86-75-9	βενζοξικινη
	79201-80-2	βεραδολίνη
	120443-16-5	βερλουκάστη
	96946-42-8	βεσιλικό κισατρακούριο
	72714-74-0	βικαλίνη
	108437-28-1	βινφλοξακίνη
	22407-74-5	βισοβρινη
	42408-82-2	βουτορφανόλη
	96187-53-0	βρεκινάρη
	15599-52-7	βροκιναλδόλη
	3684-46-6	βροξαλδίνη
	521-74-4	βρωξυκινολίνη
	3820-67-5	γλαφενίνη
	154-73-4	γουανισοκίνη
	1131-64-2	δεβρισοκίνη
	522-51-0	δεκαλινιο χλωριουχο
	18507-89-6	δεκοκινάτη
	125-73-5	δεξτρορφανιο
	77086-21-6	διζοκιλπίνη
	83-73-8	διιωδοϋδροξυκινολίνη
	67165-56-4	δικλοφαινσίνη
	147-27-3	διμοξυλινη
	106819-53-8	δοξακούριο χλωριούχο
	14009-24-6	δροταβερίνη
	3176-03-2	δροτεβανόλη
	4310-89-8	εδακινιο χλωριουχο
	37517-33-2	εσπροκίνη
	72714-75-1	ιβοκαλίνη
	55299-11-1	ικινδαμίνη
	91524-15-1	ιρλοξακίνη
	56717-18-1	ισοτικιμίδη
	90828-99-2	ιτροκαινίδη
	15686-38-1	καρβαζοσίνη
	79798-39-3	κετορφανόλη
	54063-29-5	κικαρπερόνη
	86024-64-8	κινακαινόλ

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 40 90	*(συνέχεια)*	
	2768-90-3	κιναλδίνη κυανόςς
	85441-61-8	κιναπρίλη
	85441-60-7	κιναπριλάτη
	19056-26-9	κινδεκαμίνη
	5714-76-1	κινεταλατη
	86-80-6	κινισοκαίνη
	525-61-1	κινοκιδη
	13757-97-6	κινπρεναλίνη
	1776-83-6	κιντιοφώς
	59889-36-0	κιπρεφαδόλη
	136668-42-3	κιφλαπόνη
	2545-39-3	κλαμοξυκίνη
	4298-15-1	κλετοκίνη
	55150-67-9	κλιμικαλίνη
	130-26-7	κλιοκινόλη
	7270-12-4	κλοκινατη
	130-16-5	κλοξικίνη
	54340-63-5	κλοφεβερίνη
	13007-93-7	κουπροξολίνη
	152-02-3	λαιβαλλορφανη
	125-70-2	λαιβομεθορφανη
	77-07-6	λαιβορφανόλη
	10061-32-2	λαιβοφαινακυλοομορφανη
	3253-60-9	λαυδεξιο μετιλθειικό
	146-37-2	λαυρολινιο οξικό
	10351-50-5	λενικινσινη
	23910-07-8	μεβικίνη
	18429-69-1	μεμοτίνη
	2154-02-1	μετοφολίνη
	53230-10-7	μεφλοκίνη
	106861-44-3	μιβακούριο χλωριούχο
	103775-10-6	μοεξιπρίλη
	103775-14-0	μοεχιπριλάτη
	158966-92-8	μοντελουκάστη
	10539-19-2	μοξαβερίνη
	76252-06-7	νικαινοπρόλη
	64039-88-9	νικαφενίνη
	2545-24-6	νικεβερίνη
	4008-48-4	νιτροξολίνη
	24526-64-5	νομιφαινσίνη
	1531-12-0	νορλεβορφανόλη
	549-68-8	οκταβερίνη
	21738-42-1	οξαμνικίνη
	635-05-2	παμακίνη
	574-77-6	παπαβερολίνη
	86-78-2	πεντακίνη
	77472-98-1	πιπεκαλίνη
	90-34-6	πριμακίνη
	548-84-5	πυρβινιο χλωριουχο
	510-53-2	ρακεμεθορφανη
	297-90-5	ρακεμορφανη
	61563-18-6	σοκινολόλη
	74129-03-6	τεβουκίνη
	113079-82-6	τερβεκινίλη
	53400-67-2	τικιναμιδη
	7175-09-9	τιλβροκινόλη
	5541-67-3	τιλικινόλη
	40692-37-3	τισοκόνη
	1748-43-2	τοσιλικό τρεθεινιο
	30418-38-3	τρετοκινόλη
	118-42-3	υδροξυχλωροκίνη
	468-07-5	φαινομορφανη
	18429-78-2	φαμοτίνη
	23779-99-9	φλοκταφαινίνη
	83863-79-0	φλοριφαινίνη
	76568-02-0	φλοσεκινάνη
	72-80-0	χλωρκιναλδόλη
	54-05-7	χλωροκίνη
2933 51 20	57-44-3	βαρβιτάλη
	144-02-5	βαρβιταλη νάτριου

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 51 20	*(συνέχεια)*	
	50-06-6	φαινοβαρβιτάλη
	57-30-7	φαινοβαρβιτάλη νάτριου
2933 51 90	52-43-7	αλλοβαρβιτάλη
	57-43-2	αμοβαρβιτάλη
	77-02-1	απροβαρβιτάλη
	4388-82-3	βαρβεξακλόνη
	744-80-9	βενζοβαρβιτάλη
	125-42-8	βινβαρβιτάλη
	2430-49-1	βινυλοβιτάλη
	841-73-6	βουκολομη
	77-26-9	βουταλβιτάλη
	561-86-4	βραλλοβαρβιτάλη
	15687-09-9	διφεβαρβαματη
	56-29-1	εξοβαρβιτάλη
	509-86-4	επταβαρβη
	27511-99-5	ετεροβαρβη
	467-36-7	θειαλβαρβιτάλη
	71-73-8	θειοπεντάλη νάτριου
	467-38-9	θειοτετραβαρβιτάλη
	960-05-4	καρβουβαρβη
	52-31-3	κυκλοβαρβιτάλη
	50-11-3	μεθαρβιτάλη
	467-43-6	μεθιτουράλη
	151-83-7	μεθοεξιτάλη
	115-38-8	μεθυλοφαινοβαρβιτάλη
	561-83-1	νεαλβαρβιτάλη
	76-74-4	πεντοβαρβιτάλη
	2409-26-9	πραζιτονη
	143-82-8	προβαρβιτάλη νάτριουχος
	2537-29-3	προξιβαρβάλη
	125-40-6	σεκβουταβαρβιτάλη
	76-73-3	σεκοβαρβιτάλη
	115-44-6	ταλβουτάλη
	76-23-3	τετραβαρβιτάλη
	357-67-5	φεθαρβιτάλη
2933 59 10	333-41-5	διμπυλατη
2933 59 70	127266-56-2	αδατανσερίνη
	106941-25-7	αδεφοβίρη
	56066-19-4	αδιτερενη
	56066-63-8	αδιτοπριμη
	2856-81-7	αζαβουπερόνη
	446-86-6	αζαθειοπρίνη
	5234-86-6	αζακινζόλη
	62973-76-6	αζανιδαζόλη
	1649-18-9	αζαπερόνη
	448-34-0	αζαπροκινη
	55485-20-6	ακαπραζίνη
	299-89-8	ακετιαμίνη
	59277-89-3	ακικλοβιρη
	101197-99-3	ακιτεμάτη
	96914-39-5	ακτισομίδη
	315-30-0	αλλοπουρινόλη
	55837-20-2	αλοφουγινόνη
	27076-46-6	αλπερτινη
	76330-71-7	αλτανσερινη
	642-44-4	αμινομετραδίνη
	58602-66-7	αμινοπερίνη νατριου
	550-28-7	αμισομετραδίνη
	86393-37-5	αμιφλοξακινη
	36590-19-9	αμοκαρζίνη
	75558-90-6	αμπεροζιδη
	121-25-5	αμπρολιο
	5587-93-9	αμπυριμίνη
	68475-42-3	αναγρελιδη
	442-03-5	ανισοπιρόλη
	55300-29-3	αντραφαινίνη
	71576-40-4	απταζαπίνη
	86627-15-8	αρονιξιλη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 59 70	*(συνέχεια)*	
	55779-18-5	αρπρινοκίδη
	136816-75-6	ατεβιρδίνη
	89303-63-9	ατιπροσίνη
	56287-74-2	αφλοκβαλόνη
	102280-35-3	βακιλοπρίμη
	124832-26-4	βαλακικλοβίρη
	81523-49-1	βανεπριμη
	67469-69-6	βανοξερίνη
	95634-82-5	βατελαπίνη
	52395-99-0	βελαριζίνη
	92210-43-0	βεμαρινόνη
	88133-11-3	βεμιτραδίνη
	59752-23-7	βενδεριζίνη
	299-88-7	βεντιαμίνη
	17692-23-8	βεντιπιμίνη
	22457-89-2	βενφοτιαμίνη
	79644-90-9	βερβουφλοχακίνη
	66172-75-6	βεροφυλλίνη
	26242-33-1	βιντιαμόλη
	41510-23-0	βιριπερόνη
	137234-62-9	βορικοναζόλη
	510-90-7	βουθαλιτάλη νάτριουχος
	51481-62-0	βουκαινιδη
	86304-28-1	βουκικλοβιρη
	59184-78-0	βουκινερανη
	76536-74-8	βουκιτερίνη
	82-95-1	βουκλιζίνη
	62052-97-5	βουμεπιδιλη
	80755-51-7	βουναζοσινη
	36505-84-7	βουσπιρόνη
	87051-46-5	βουτανσερινη
	68741-18-4	βουτεριζινη
	55837-17-7	βρινδοξίμη
	56741-95-8	βροπιριμίνη
	56518-41-3	βρωδιμοπριμη
	553-08-2	βρωμίδιο του τονζονίου
	82410-32-0	γανκικλοβίρη
	83928-76-1	γεπιρόνη
	119914-60-2	γρεπαφλοχακίνη
	112398-08-0	δανοφλοξακίνη
	72822-12-9	δαπιπραζόλη
	3733-63-9	δεκλοξιζίνη
	117827-81-3	δελφαπραζίνη
	24584-09-6	δεξραζοξάνη
	84408-37-7	δεσκικλοβίρη
	5355-16-8	διαβεριδίνη
	90-89-1	διαιθυλοκαρβαμαζίνη
	90808-12-1	διβαπλόνη
	86641-76-1	διβρωσπιδιο χλωριουχο
	7008-00-6	διμεθολιζίνη
	86662-54-6	δινιζολάστη
	36518-02-2	διπροκαλόνη
	58-32-2	διπυριδαμόλη
	2667-89-2	δισβεντιαμίνη
	108210-73-7	διφεπροφαίνη
	98106-17-3	διφλοξακίνη
	5522-39-4	διφλουναζίνη
	64019-03-0	δοκαλαστη
	120770-34-5	δραφλαζίνη
	17692-31-8	δροπροπιζίνη
	80576-83-6	εδατρηξάτη
	110629-41-9	ελβανιζίνη
	95520-81-3	ελζιβερίνη
	110690-43-2	εμιτεφόυρη
	107361-33-1	εναζαδρέμη
	68576-86-3	ενκιπραζινη
	5626-36-8	εννεαπυριμίνη
	74011-58-8	ενοξακινη
	31729-24-5	ενπιπραζόλη
	93106-60-6	ενροφλοξακίνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 59 70	*(συνέχεια)*	
	141-94-6	εξετιδίνη
	18694-40-1	επιριζόλη
	73090-70-7	επιροπριμη
	10402-90-1	επραζινόνη
	32665-36-4	επροζινόλη
	98123-83-2	επσιπραντέλη
	64204-55-3	εσαπραζόλη
	7432-25-9	ετακαλόνη
	17692-34-1	ετοδροξιζίνη
	52942-31-1	ετοπεριδόνη
	150756-35-7	εφλετιριζίνη
	151319-34-5	ζαλεπλόνη
	114298-18-9	ζαλοσπιρόνη
	37762-06-4	ζαπριναστη
	112733-06-9	ζεναρεστάτη
	34758-83-3	ζιπεπρόλη
	78208-13-6	ζολενζεπίνη
	4004-94-8	ζολερτίνη
	43200-80-2	ζοπικλόνη
	91-85-0	θονζυλαμινη
	119687-33-1	ιγανιδιπίνη
	108674-88-0	ιδενάστη
	75689-93-9	ιμανιξιλη
	7008-18-6	ιμινοφαινιμιδη
	41340-39-0	ιμπακαρζίνη
	69017-89-6	ιπεξιδίνη
	55477-19-5	ιπροζιλαμίνη
	96478-43-2	ιρινδαλόνη
	4214-72-6	ισαξονίνη
	5984-97-4	ιωδοθειοουρακιλη
	70018-51-8	καζινόνη
	4015-32-1	καζοδίνη
	61422-45-5	καρμοφουρη
	125363-87-3	καρσατρίνη
	74050-98-9	κετανσερινη
	83881-51-0	κετιριζίνη
	52196-22-2	κετοτρεξατη
	53131-74-1	κιαπιλομη
	113852-37-2	κιδοφοβίρη
	37751-39-6	κικλαζινδόλη
	80109-27-9	κιλαδοπα
	54063-30-8	κιλτοπραζίνη
	15793-38-1	κιναζοσινη
	77197-48-9	κινεζαμίδη
	97466-90-5	κινελοράνη
	23887-41-4	κινεπαζετη
	23887-46-9	κινεπαζιδη
	54063-23-9	κινεπαζικο οξύ
	298-57-7	κινναριζίνη
	60763-49-7	κινναριζίνη κλοφιβρατη
	82117-51-9	κινουπερόνη
	51493-19-7	κινπραζόλη
	23887-47-0	κινπροπαζιδη
	4774-24-7	κιπαζίνη
	33453-23-5	κιπροκαζόνη
	85721-33-1	κιπροφλοξακινη
	5786-21-0	κλοζαπίνη
	298-55-5	κλοκινιζίνη
	4052-13-5	κλοπεριδόνη
	25509-07-3	κλοροκαλόνη
	82-92-8	κυκλιζίνη
	80433-71-2	λεβοφολινικό ασβεστιο
	143257-98-1	λερισετρόνη
	132449-46-8	λεσοπιτρόνη
	99291-25-5	λευοδροπροπιζίνη
	3416-26-0	λιδοφλαζίνη
	94192-59-3	λιξαζινόνη
	119514-66-8	λιφαριζίνη
	98207-12-6	λοβουπροφαινη
	127759-89-1	λοβυκαβίρη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 59 70	*(συνέχεια)*	
	86627-50-1	λοδινιξίλη
	101477-55-8	λομεριζίνη
	106400-81-1	λομετρεξόλη
	98079-51-7	λομεφλοξακίνη
	61197-73-7	λοπραζολάμη
	104719-71-3	λορκιναδόλη
	108785-69-9	λορπιπραζόλη
	72141-57-2	λοσουλαζίνη
	134208-17-6	μαζαπερτίνη
	120092-68-4	μανιδιπίνη
	140945-32-0	μαπιναστίνη
	80428-29-1	μαφοπραζίνη
	50335-55-2	μεζιλαμίνη
	72-44-6	μεθακαλόνη
	59-05-2	μεθοτρεξάτη
	56-04-2	μεθυλοθειοουραακιλη
	569-65-3	μεκλοζίνη
	340-57-8	μεκλοκουαλόνη
	87611-28-7	μελκινάστη
	20326-12-9	μεπιπραζόλη
	50-44-2	μερκαπτοπουρίνη
	115-63-9	μετιλθειικό εξοκυκλιο
	68902-57-8	μετιοπριμη
	54188-38-4	μετραλινδόλη
	81043-56-3	μετρενπερόνη
	1243-33-0	μεφεκλοραζίνη
	24219-97-4	μιανσερινη
	108612-45-9	μιζολαστίνη
	24360-55-2	μιλιπερτίνη
	38304-91-5	μινοξιδίλη
	79467-23-5	μιοφλαζίνη
	61337-67-5	μιρταζαπίνη
	65329-79-5	μοβενζοξαμίνη
	56693-13-1	μοκιπραζίνη
	23790-08-1	μοξιπρακίνη
	75438-57-2	μοξονιδίνη
	13665-88-8	μοπιδαμόλη
	5061-22-3	ναφιβερίνη
	57149-07-2	ναφτοπιδίλη
	109713-79-3	νελδαζοσίνη
	83366-66-9	νεφαζοδόνη
	27367-90-4	νιαπραζίνη
	60662-19-3	νιλπραζόλη
	42471-28-3	νιμουστίνη
	56739-21-0	νιτρακβαζόνη
	100587-52-8	νορφλοξακίνη ηλεκτρίλη
	70458-96-7	νορφλοξακινη
	76600-30-1	νοσαντίνη
	21560-59-8	οκιζιλη
	96604-21-6	οκιναπλόνη
	36531-26-7	οξαντελη
	60607-34-3	οξατομιδη
	2465-59-0	οξιπουρινόλη
	153-87-7	οξυπερτίνη
	125-53-1	οξυφαινκυκλιμίνη
	315-72-0	οπιπραμολη
	60104-30-5	οραζαμιδη
	113617-63-3	ορβιφλοχακίνη
	6981-18-6	ορμετοπριμη
	65-86-1	οροτικο οξύ
	62305-86-6	οροτιρελίνη
	107736-98-1	ουμεσπιρόνη
	66-75-1	ουραμουστίνη
	34661-75-1	ουραπιδίλη
	2208-51-7	πελανσερίνη
	94386-65-9	πελρινόνη
	69372-19-6	πεμιρολάστη
	39809-25-1	πενκυκλοβίρη
	10001-13-5	πεξαντελη
	67254-81-3	περαδοξίμη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 59 70	*(συνέχεια)*	
	35265-50-0	περακινσινη
	96164-19-1	περακλοπόνη
	72444-62-3	περαφαινσίνη
	1977-11-3	περλαπίνη
	70458-92-3	πεφλοξακινη
	39640-15-8	πιβεραλίνη
	21560-58-7	πικιζιλη
	5636-92-0	πικλοξυδίνη
	55837-13-3	πικλοπαστίνη
	28610-84-6	πιμαζόλιο μετιλθειικό
	27315-91-9	πιπεβουζόνη
	52212-02-9	πιπεκουρόνιο βρωμιουχο
	51940-44-4	πιπεμιδικο οξύ
	12002-30-1	πιπεραζίνη ασβέστιουχος εδετικη
	299-48-9	πιπεραμιδη
	54-91-1	πιποβρωμανη
	2608-24-4	πιποσουλφανη
	15534-05-1	πιπρατεκόλη
	28797-61-7	πιρενζεπίνη
	75444-65-4	πιρενπερόνη
	69479-26-1	πιρεπολόλη
	1897-89-8	πιρικαλόνη
	50892-23-4	πιρινιξικο οξύ
	65089-17-0	πιρινιξιλη
	72732-56-0	πιριτρεξίμη
	65950-99-4	πιρκινοζόλη
	60762-57-4	πιρλινδόλη
	39186-49-7	πιρολαζαμιδη
	55149-05-8	πιρολατη
	19562-30-2	πιρομιδικο οξύ
	42061-52-9	πουμιτεπα
	55268-74-1	πραζικαντελη
	67227-55-8	πριμιδολόλη
	111786-07-3	πρινοξοδάνη
	57132-53-3	προγλυμετακινη
	22760-18-5	προκαζόνη
	51-52-5	προπυλθειοουρακίλη
	23476-83-7	προσπιδιο χλωριουχο
	58-14-0	πυριμεθαμίνη
	5221-49-8	πυριμιτατη
	14222-46-9	πυριτιδιο βρωμιουχο
	21416-87-5	ραζοξανη
	95635-55-5	ρανολαζίνη
	85673-87-6	ρεβεναστη
	133718-29-3	ρεβιζινόνη
	8063-28-3	ριβαμινόλη
	79781-95-6	ριλαπίνη
	75859-04-0	ριμκαζόλη
	37750-83-7	ριμοπρογίνη
	148504-51-2	ριπισαρτάνη
	108436-80-2	ροκυκλοβίρη
	1866-43-9	ρολοδίνη
	3601-19-2	ροπιζίνη
	76696-97-4	ροφελοδίνη
	115762-17-9	ρυζαδολάνη
	62989-33-7	σαπροπτερίνη
	98105-99-8	σαραφλοξακίνη
	87729-89-3	σεγανσερίνη
	115313-22-9	σεραζαπίνη
	154-82-5	σιμετριδη
	131635-06-8	σιφαπραζίνη
	98631-95-9	σοβουζοξάνη
	3286-46-2	σουλβουτιαμίνη
	85418-85-5	σουναγρελη
	110871-86-8	σπαρφλοξακίνη
	118420-47-6	ταγοριζίνη
	66093-35-4	ταλμετοπριμη
	128229-52-7	ταμολαριζίνη
	87760-53-0	τανδοσπιρόνη
	88579-39-9	τασουλδίνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 59 70	*(συνέχεια)*	
	154-42-7	τειογουανίνη
	108319-06-8	τεμαφλοξακίνη
	86181-42-2	τεμελαστίνη
	56693-15-3	τερκιπραζίνη
	14728-33-7	τεροξαλενη
	53808-87-0	τετροξοπριμη
	80680-06-4	τεφλουδαζίνη
	78299-53-3	τιακριλαστη
	5581-52-2	τιαμιπρίνη
	52618-67-4	τιοπεριδόνη
	110101-66-1	τιριλαζάδη
	5334-23-6	τισοπουρίνη
	41964-07-2	τολιμιδόνη
	70312-00-4	τολναπερσινη
	20326-13-0	τολπιπραζόλη
	54063-58-0	τοπριλιδίνη
	26070-23-5	τραζιτιλίνη
	19794-93-5	τραζοδόνη
	15421-84-8	τραπιδιλη
	79855-88-2	τρεκινσινη
	123205-52-7	τρελναζιρίνη
	82190-93-0	τρενιζίνη
	396-01-0	τριαμτερενη
	5714-82-9	τρικλοφαινόλη πιπεραζίνη
	35795-16-5	τριμαζοσινη
	738-70-5	τριμεθοπριμη
	5011-34-7	τριμεταζιδίνη
	52128-35-5	τριμετρεξατη
	68-88-2	υδροξυζίνη
	54063-38-6	φαιναπερόνη
	54063-39-7	φαινετραδιλη
	75184-94-0	φαινπριναστη
	3607-24-7	φαινυριπόλη
	104227-87-4	φαμκυκλοβίρη
	13246-02-1	φεβαρβαματη
	7077-33-0	φεβουβερίνη
	51-21-8	φθοροουρακίλη
	2022-85-7	φθοριοκυτοσίνη
	79660-72-3	φλεροξακίνη
	82190-92-9	φλοτρενιζίνη
	1480-19-9	φλουανισόνη
	37554-40-8	φλουκαζόνη
	54340-64-6	φλουκιπραζίνη
	52468-60-7	φλουναριζίνη
	76716-60-4	φλουπραζίνη
	40507-23-1	φλουπροκαζόνη
	67121-76-0	φλουυπερλαπίνη
	86696-88-0	φραβουπροφαινη
	522-18-9	χλωρβενζοξαμίνη
	82-93-9	χλωροκυκλιζινη
2933 69 20	100-97-0	μεθεναμίνη
2933 69 80	27469-53-0	αλμιτρίνη
	645-05-6	αλτρεταμίνη
	537-17-7	αμανοζίνη
	63119-27-7	ανιτραζαφαινη
	15585-71-4	βρωμετεναμίνη
	92257-40-4	διζατριφόνη
	101831-37-2	δικλαζουρίλη
	609-78-9	εμβιονικό κυκλογουανιλιο
	57381-26-7	ιρσογλαδίνη
	101831-36-1	κλαζουρίλη
	3378-93-6	κλοκιγκουανιλη
	66215-27-8	κυρομαζίνη
	84057-84-1	λαμοτριγίνη
	103337-74-2	λετραζουρίλη
	13957-36-3	μελαδραζίνη
	128470-15-5	μελαρσομίνη
	68289-14-5	μετραζιφόνη
	5580-22-3	οξοναζίνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 69 80	*(συνέχεια)*	
	98410-36-7	παλατριγίνη
	108258-89-5	σουλαζουρίλη
	15599-44-7	σπιραζίνη
	87-90-1	συμκλοσένιο
	35319-70-1	τιαζουριλη
	69004-03-1	τολτραζουριλη
	51-18-3	τρεταμίνη
	2244-21-5	τροκλοσένιο καλιου
	500-42-5	χλωραζανίλη
2933 79 00	100510-33-6	αδιδενδάνη
	88124-26-9	αδοσοπίνη
	467-90-3	αιθυπικόνη
	122852-42-0	αλοσετρόνη
	22136-26-1	αμεδαλινη
	60719-84-8	αμρινόνη
	134-37-2	αμφαινιδόνη
	72432-10-1	ανιρακεταμη
	86541-75-5	δεναζεπρίλη
	86541-78-8	δεναζεπριλάτη
	81840-15-5	δεσναρινόνη
	65008-93-7	δομετολόλη
	104051-20-9	δρεφοναλόλη
	74436-00-3	γεκλοσπορίνη
	67199-66-0	δανικιδόνη
	84629-61-8	δαρενζεπίνη
	41729-52-6	δεζαγκουανίνη
	53086-13-8	δεξινδοπροφαινη
	126100-97-8	διμιρακετάμη
	84901-45-1	δολιρακεταμη
	59776-90-8	δουπρακεταμη
	67793-71-9	δρακινολόνη
	69-25-0	ελεδοισινη
	63958-90-7	εννεαθυμουλίνη
	88124-27-0	εταζεπίνη
	33996-58-6	ετιρακεταμη
	21590-92-1	ετομιδολίνη
	85175-67-3	ζατεβραδίνη
	78466-70-3	ζομεβαζαμη
	67542-41-0	ιμουρακεταμη
	63610-08-2	ινδοβουφαινη
	100643-96-7	ινδολιδάνη
	31842-01-0	ινδοπροφαινη
	21766-53-0	ιωλιδονικο οξύ
	51781-06-7	καρτεολόλη
	113957-09-8	κεβαρακετάμη
	17650-98-5	κερουλετιδη
	29342-05-0	κικλοπιροξη
	109859-78-1	κιλοβραδίνη
	73963-72-1	κιλοσταζόλη
	68550-75-4	κιλοσταμιδη
	101193-40-2	κινοτολάστη
	22316-47-8	κλοβαζαμη
	54063-34-2	κοφισατινη
	120551-59-9	κριλβαστατίνη
	59227-89-3	λαυροκαπραμη
	102767-28-2	λεβετιρακετάμη
	97878-35-8	λιβενζαπρίλη
	73725-85-6	λιδανσερίνη
	105431-72-9	λινοπιρδίνη
	143943-73-1	λιρεκινίλη
	128486-54-4	λουροσετρόνη
	88296-61-1	μεδορινόνη
	125-64-4	μεθυπρυλόνη
	1910-68-5	μετισαζόνη
	102791-47-9	ναντερινόνη
	116041-13-5	νεβρακετάμη
	77191-36-7	νεφιρακετάμη
	128326-80-7	νικορακετάμη
	50516-43-3	νοφεκαινιδη
	106730-54-5	ολπρινόνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 79 00	*(συνέχεια)*	
	21590-91-0	ομιδολίνη
	135548-15-1	οξεκλοσπορίνη
	62613-82-5	οξιρακεταμη
	125-13-3	οξυφαινισοτίνη
	26070-78-0	ουδισινδίνη
	138506-45-3	πιδοδενζόνη
	114485-92-6	πιδολακεταμόλη
	98-79-3	πιδολικο οξύ
	7491-74-9	πιρακεταμη
	82209-39-0	πιραξελατη
	108310-20-9	πιροδομάστη
	50650-76-5	πιροκτόνη
	53179-13-8	πιρφαινιδόνη
	68497-62-1	πραμιρακεταμη
	125-33-7	πριμιδόνη
	72332-33-3	προκατερόλη
	77-04-3	πυριθυλοδιόνη
	78466-98-5	ραζοδαζαμη
	111911-87-6	ρεδαμιπίδη
	84088-42-6	ροκινιμεξη
	18356-28-0	ρολζιρακετάμη
	61413-54-5	ρολιπραμη
	91374-21-9	ροπινιρόλη
	102669-89-6	σατερινόνη
	81377-02-8	σεγλιτίδη
	103997-59-7	σελπραζίνη
	54935-03-4	σουλισατινη
	145733-36-4	τασοσαρτάνη
	35115-60-7	τεπροτιδη
	85136-71-6	τιλισολόλη
	143343-83-3	τοδορινόνη
	137099-09-3	τουροστερίδη
	22365-40-8	τριφλουδαζαμη
	77862-92-1	φαλιπαμιλη
	17692-37-4	φαντριδόνη
	1980-49-0	φελιπυρίνη
	98319-26-7	φιναστερίδη
	2261-94-1	φλουκαρβριλη
	148396-36-5	φραδαφιβάνη
2933 90 40	82-88-2	φαινινδαμίνη
	58-25-3	χλωρδιαζεποξειδιο
2933 90 50	58581-89-8	αζελαστίνη
	58503-82-5	αζιπραμίνη
	77-15-6	αιθοεπταζίνη
	60575-32-8	αμεζεπίνη
	53716-46-4	ανιλοπαμη
	68318-20-7	δεριλοπαμη
	303-54-8	δεπραμίνη
	6196-08-3	ελανζεπίνη
	1232-85-5	ελαντρίνη
	47206-15-5	ενπραζεπίνη
	80012-43-7	επιναστίνη
	72522-13-5	επταζοκίνη
	96645-87-3	εριζεπίνη
	117827-79-9	ζιλπατερόλη
	6829-98-7	ιμιπραμινοξιδη
	298-46-4	καρβαμαζεπίνη
	796-29-2	κετιμιπραμίνη
	66834-24-0	κιανοπραμίνη
	33545-56-1	κικλοπραμίνη
	23047-25-8	λοφεπραμίνη
	27432-00-4	μεζεπίνη
	469-78-3	μεθεπταζίνη
	54340-58-8	μεπταζινόλη
	21730-16-5	μεταπραμίνη
	509-84-2	μετεθοεπταζίνη
	15351-05-0	μετιωδίδιο της δουζεπίδης
	69624-60-8	νελεζαπρίνη
	28721-07-5	οξκαρβαζεπίνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 90 50	*(συνέχεια)*	
	83471-41-4	πινκαινιδη
	73-07-4	πραζεπίνη
	3426-08-2	προζαπίνη
	64294-95-7	σεταστίνη
	83275-56-3	τιρακιζίνη
	56030-50-3	τρεπιπαμη
	739-71-9	τριμιπραμίνη
	67227-56-9	φαινολδοπαμη
	135381-77-0	φλεζελαστίνη
2933 90 60	37115-32-5	αδιναζολαμη
	26304-61-0	αζεπινδόλη
	28981-97-7	αλπραζολαμη
	37669-57-1	αρφαινδαζαμη
	84379-13-5	βρεταζενίλη
	82230-53-3	γιρισοπάμη
	75991-50-3	δαζεπινίλη
	2894-67-9	δελοραζεπαμη
	963-39-3	δεμοξεπαμη
	103420-77-5	δευαζεπίδη
	439-14-5	διαζεπαμη
	4498-32-2	διβενζεπίνη
	23980-14-5	διραζεπικό αιθυλο
	40762-15-0	δοξεφαζεπαμη
	52042-01-0	ελφαζεπαμη
	87233-61-2	εμεδαστίνη
	29975-16-4	εσταζολαμη
	64098-32-4	ζαπιζολάμη
	31352-82-6	ζολαζεπαμη
	57916-70-8	ικλαζεπαμη
	36735-22-5	καζεπαμη
	5571-84-6	καλιο νιτραζεπικό
	36104-80-0	καμαζεπαμη
	59009-93-7	καρβουραζεπαμη
	65400-85-3	καρφλουζεπικό αιθυλο
	90139-06-3	κιλαζαπριλάτη
	88768-40-5	κιλαζαπριλη
	75696-02-5	κινολαζεπαμη
	10171-69-4	κλαζολαμη
	59467-77-5	κλιμαζολαμη
	1159-93-9	κλοδενζεπαμη
	1622-61-3	κλοναζεπαμη
	57109-90-7	κλοραζεπικό δικαλιο
	15687-07-7	κυπραζεπαμη
	87646-83-1	λοδαζεκάρη
	42863-81-0	λοπιραζεπαμη
	846-49-1	λοραζεπαμη
	848-75-9	λορμεταζεπαμη
	29176-29-2	λοφαινδαζαμη
	29177-84-2	λοφλαζεπικό αιθυλο
	2898-12-6	μεδαζεπαμη
	58662-84-3	μεκλοναζεπαμη
	28781-64-8	μενιτραζεπαμη
	65517-27-3	μετακλαζεπαμη
	59467-70-8	μιδαζολαμη
	29442-58-8	μοτραζεπαμη
	129618-40-2	νεβιπαρίνη
	102771-12-0	νερισοπάμη
	2011-67-8	νιμεταζεπαμη
	146-22-5	νιτραζεπαμη
	1088-11-5	νορδαζεπαμη
	10379-11-0	νορτετραζεπαμη
	35142-68-8	ομοπιπραμόλη
	848-53-3	ομοχλωρκυκλυζίνη
	604-75-1	οξαζεπαμη
	28546-58-9	ουλδαζεπαμη
	55299-10-0	πιβοξαζεπαμη
	52463-83-9	πιναζεπαμη
	2955-38-6	πραζεπαμη
	57435-86-6	πρεμαζεπαμη
	10321-12-7	προπιζεπίνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 90 60	*(συνέχεια)*	
	52829-30-8	προφλαζεπαμη
	26308-28-1	ριπαζεπαμη
	78771-13-8	σαρμαζενίλη
	98374-54-0	σιλτενζεπίνη
	2898-13-7	σουλαζεπαμη
	83166-17-0	ταμπραμίνη
	141374-81-4	ταραζεπίδη
	846-50-4	τεμαζεπάμη
	10379-14-3	τετραζεπαμη
	54663-47-7	τιθεζονιο ιωδιουχο
	86273-92-9	τολουφαζεπαμη
	51037-88-8	τουκλαζεπαμη
	22345-47-7	τοφισοπαμη
	28911-01-5	τριαζολαμη
	1622-62-4	φθοριονιτραζεπαμη
	34482-99-0	φλεταζεπαμη
	3900-31-0	φλουδιαζεπαμη
	78755-81-4	φλουμαζενίλη
	17617-23-1	φλουραζεπαμη
	52391-89-6	φλουτεμαζεπάμη
	25967-29-7	φλουτοπραζεπαμη
	35322-07-7	φωσαζεπαμη
	23092-17-3	χαλαζεπαμη
2933 90 95	111841-85-1	αβεκαρνίλη
	137882-98-5	αβιτεσαρτάνη
	86696-87-9	αγανοδίνη
	78459-19-5	αδιμολόλη
	76530-44-4	αζαμουλινη
	13539-59-8	αζαπροπαζόνη
	64118-86-1	αζιμεξονη
	1830-32-6	αζινταμιδη
	442-16-0	αιθακριδίνη
	911-65-9	αιτονιταζένιο
	2235-90-7	αιτρυπταμίνη
	53164-05-9	ακεμετακινη
	3551-18-6	ακετρυπτίνη
	51037-30-0	ακιπιμοξη
	114607-46-4	ακιταζανολάστη
	79152-85-5	ακοδαζόλη
	47487-22-9	ακριδορεξη
	7527-91-5	ακρισορκινη
	74258-86-9	αλακεπριλη
	54965-21-8	αλβενδαζόλη
	54029-12-8	αλβενδαζόλη οξείδιο
	59338-93-1	αλιζαπριδη
	119610-26-3	αλορακετάμη
	82626-01-5	αλπιδεμη
	93479-96-0	αλτεκοναζόλη
	30578-37-1	αμεζινιο μετιλθειικό
	23271-63-8	αμικιδονη
	2609-46-3	αμιλοριδη
	31386-24-0	αμινδοκατη
	90-45-9	αμινοακριδίνη
	24622-72-8	αμιξετρίνη
	69635-63-8	αμιπιζόνη
	71675-85-9	αμισουλπριδη
	16870-37-4	αμογαστρινη
	5214-29-9	αμπυζίνη
	87344-06-7	αμτολμετίνη γκουακίλη
	15180-02-6	αμφονελικο οξύ
	120511-73-1	αναστροζόλη
	132640-22-3	ανδολάστη
	66635-85-6	ανιρολακη
	19281-29-9	απτοκαίνη
	77400-65-8	ασοκαινόλη
	134523-00-5	ατορβαστατίνη
	137862-53-4	βαλσαρτάνη
	87034-87-5	βαμαλουζόλη
	112964-98-4	βελνακρίνη
	35135-01-4	βεναφαιντρίνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 90 95	*(συνέχεια)*	
	621-72-7	6ενδαζόλη
	20187-55-7	6ενδαζακη
	16506-27-7	6ενδαμουστίνη
	363-13-3	6ενεπαζόνη
	1050-48-2	6ενζιλονιο 6ρωμιουχο
	63-12-7	6ενζκιναμιδη
	1980-45-6	6ενζοδεπα
	13696-15-6	6ενζοπυρρονιο 6ρωμιουχο
	39544-74-6	6ενζοτριπτη
	642-72-8	6ενζυδαμίνη
	61864-30-0	6ενολιζιμη
	64706-54-3	6επριδίλη
	128270-60-0	6ιδαλιρουδίνη
	129655-21-6	6ιζελισίνη
	21363-18-8	6ιμινόλη
	60662-16-0	6ινεδαλίνη
	70704-03-9	6ινκονατη
	106498-99-1	6ιντοπερόλη
	63198-97-0	6ιροξίμη
	10355-14-3	6οξιδίνη
	62658-63-3	6οπινδολόλη
	129731-10-8	6οροζόλη
	4774-53-2	6οτιακρινη
	36798-79-5	6ουδραλαζίνη
	71119-11-4	6ουκινδολόλη
	316-15-4	6ουκρικαίνη
	30103-44-7	6ουμεκαίνη
	3896-11-5	6ουμετριζόλη
	36121-13-8	6ουροδιλίνη
	51152-91-1	6ουτακλαμόλη
	968-63-8	6ουτινολίνη
	62228-20-0	6ουτοπροζίνη
	55837-25-7	6ουφλομεδίλη
	54867-56-0	6ουφρολινη
	89622-90-2	6ριναζαρόνη
	596-51-0	6ρωμίδιο του γλυκοπυρρονιου
	1239-45-8	6ρωμίδιο του ομιδίου
	109623-97-4	γεδοκαρνίλη
	59252-59-4	γκουαναζοδίνη
	17127-48-9	γλαζιοβίνη
	52443-21-7	γλουκαμετακινη
	120081-14-3	γοραλατίδη
	55-65-2	γουαναιθιδίνη
	75522-73-5	δαζιδαμινη
	76002-75-0	δαζοκινάστη
	22136-27-2	δαλεδαλινη
	71680-63-2	δαμετραλάστη
	105118-14-7	δατελλίπτιο χλωριούχο
	34024-41-4	δεβοξαμετη
	91077-32-6	δεζιναμίδη
	16401-80-2	δελμετακινη
	42438-73-3	δενπιδαζόνη
	60719-87-1	δεξιμαφαινη
	52340-25-7	δεξκλαμόλη
	51987-65-6	δεσγλυγαστρινη
	50-47-5	δεσιπραμίνη
	57998-68-2	διαζικόνη
	17411-19-7	δικαρβίνη
	54063-27-3	δικλοφιβρατη
	35898-87-4	δίλαζεπη
	36309-01-0	διμεμορφανη
	4757-55-5	διμετακρινη
	51047-24-6	διμετιπιριο 6ρωμιουχο
	32195-33-8	δισβενδαζόλη
	484-23-1	διυδραλαζίνη
	21626-89-1	διφταλόνη
	95355-10-5	δομιπιζόνη
	79700-61-1	δοπροπιδίλη
	90104-48-6	δορεπτίδη
	25771-23-7	δουομετακινη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 90 95	*(συνέχεια)*	
	27314-77-8	δραζιδοξη
	76953-65-6	δραμεδιλόλη
	63667-16-3	δριβενδαζόλη
	2440-22-4	δρομετριζόλη
	62568-57-4	εμιδελτίδη
	76420-72-9	εναλαπριλατη
	75847-73-3	εναλαπριλη
	80883-55-2	ενβιραδενη
	72301-79-2	ενβιροξίμη
	39715-02-1	ενδραλαζίνη
	5980-31-4	εξεδίνη
	3734-12-1	εξοπυρρονιο βρωμιουχο
	66304-03-8	επικαινιδη
	83200-08-2	επροξινδίνη
	101246-68-8	επταστιγμίνη
	79286-77-4	εσαφλοξακίνη
	51022-77-6	εταζολατη
	68788-56-7	ετακεπριδη
	84226-12-0	ετικλοπριδη
	3478-15-7	ετιπιριο ιωδιουχο
	54063-37-5	ετοπρινδόλη
	105806-65-3	εφεγατράνη
	70977-46-7	εφλουμάστη
	101975-10-4	ζαρδαβερίνη
	62851-43-8	ζιδομετακινη
	72301-78-1	ζινβιροξίμη
	86111-26-4	ζινδοξιφαίνη
	1222-57-7	ζολιμιδίνη
	82626-48-0	ζολπιδεμη
	33369-31-2	ζομεπιρακη
	75176-37-3	ζοφαινοπριλάτη
	81872-10-8	ζοφαινοπριλη
	52-24-4	θειοτεπα
	91618-36-9	ιδαφλοξακίνη
	50847-11-5	ιδουδιλάστη
	116057-75-1	ιδοχιφένη
	142880-36-2	ιλομαστάτη
	60719-86-0	ιμαφαινη
	59643-91-3	ιμεξονη
	99011-02-6	ιμικιμόδη
	50-49-7	ιμιπραμίνη
	88578-07-8	ιμοξιτερόλη
	99323-21-4	ιναπερισόνη
	31386-25-1	ινδοκατη
	80876-01-3	ινδολαπριλη
	53-86-1	ινδομετακίνη
	5034-76-4	ινδοξόλη
	69907-17-1	ινδοπανολόλη
	73758-06-2	ινδορενατη
	436-40-8	ινπροκόνη
	125974-72-3	ιντοπλικίνη
	15992-13-9	ιντραζόλη
	62732-44-9	ιπιδακρίνη
	7248-21-7	ιπραζοχρωμη
	5560-72-5	ιπρινδόλη
	64779-98-2	ιρολαπρίδη
	116861-00-8	ισαμολτάνη
	55902-02-8	ισαμφαζόνη
	86315-52-8	ισομαζόλη
	34301-55-8	ισομεταμιδιο χλωριουχο
	56463-68-4	ισοπραζόνη
	493-80-1	ισταπυρροδίνη
	54278-85-2	ιωδίδιο του κανδεκουρονίου
	64241-34-5	καδραλαζίνη
	487-79-6	καινικο οξύ
	132722-73-7	καλτεριδόλη
	54063-28-4	καμιβερίνη
	139481-59-7	καντεσαρτάνη
	62571-86-2	καπτοπριλη
	57775-29-8	καραζωλόλη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 90 95	*(συνέχεια)*	
	6804-07-5	καρβαδόξη
	69-81-8	καρβαζοχρώμιο
	72956-09-3	καρβεδιλόλη
	24279-91-2	καρβοκόνη
	33605-67-3	καργουτοκινη
	38081-67-3	καρμανταδινη
	23465-76-1	καροβερίνη
	39731-05-0	καρπινδολόλη
	53716-49-7	καρπροφαινη
	34966-41-1	καρταζολατη
	111223-26-8	κεροναπρίλη
	7007-92-3	κετοεξαζίνη
	74103-06-3	κετορολακη
	65884-46-0	κιαδοξη
	32211-97-5	κικλινδόλη
	31431-43-3	κικλοβενδαζόλη
	15301-89-0	κιλλιφολίνη
	87056-78-8	κιναγολίδη
	130-81-4	κινδονιο βρωμιουχο
	2423-66-7	κινδοξινη
	20168-99-4	κινμετακινη
	2056-56-6	κιννοπενταζόνη
	64557-97-7	κινοκιδοξη
	28598-08-5	κινοκτραμιδη
	85760-74-3	κινπιρόλη
	35452-73-4	κιπραφαμιδη
	15686-51-8	κλεμαστίνη
	442-52-4	κλεμιζόλη
	27050-41-5	κλενπιρινη
	4755-59-3	κλοδαζόνη
	5220-68-8	κλοκινοζίνη
	5310-55-4	κλομακρανη
	25803-14-9	κλομετακινη
	303-49-1	κλομιπραμίνη
	3861-76-5	κλονιταζενη
	42779-82-8	κλοπιρακη
	47135-88-6	κλοσιραμίνη
	2030-63-9	κλοφαζιμινη
	1110-40-3	κορτιβαζόλη
	50801-44-0	κορτισουζόλη
	28069-65-0	κουπριμυξινη
	15599-22-1	κυκλοπυρρονιο βρωμιουχο
	116287-14-0	λανπερισόνη
	71048-87-8	λεβοναντραδόλη
	141505-33-1	λεβοσιμενδάνη
	5633-16-9	λειοπυρρόλη
	104340-86-5	λεμινοπραζόλη
	36945-03-6	λεργοτρίλη
	112809-51-5	λετροζόλη
	105102-20-3	λιρολδίνη
	76547-98-3	λισινοπρίλη
	6306-71-4	λοβενδαζόλη
	50264-69-2	λονιδαμίνη
	117857-45-1	λορηκληζόλη
	69175-77-5	λοσινδόλη
	88303-60-0	λοσοχαντρόνη
	52304-85-5	λοτουκαίνη
	66535-86-2	λοτριφαινη
	90509-02-7	λουξαβενδαζόλη
	22232-71-9	μαζινδόλη
	31431-39-7	μεβενδαζόλη
	524-81-2	μεβυδρολίνη
	300-22-1	μεδαζομιδη
	15574-49-9	μεκαρβινατη
	16915-79-0	μεκιδοξη
	26921-72-2	μελιζαμη
	83-89-6	μεπακρίνη
	23694-81-7	μεπινδολόλη
	54063-49-9	μεταμφαζόνη
	17692-51-2	μετεργολίνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 90 95	*(συνέχεια)*	
	545-80-2	μετιλοθειικη πολδίνη
	15687-33-9	μετινδιζατη
	1661-29-6	μετουρεδεπα
	3735-85-1	μεφεσερπίνη
	116644-53-2	μιβεφραδίλη
	496-38-8	μιδαμαλίνη
	3277-59-6	μιμβανη
	27737-38-8	μιξιδίνη
	136122-46-8	μιπιτροβάνη
	55843-86-2	μιροπροφαινη
	85622-95-3	μιτοζολομιδη
	91753-07-0	μιτοκιδόνη
	85856-54-8	μοβελτιπρίλη
	4757-49-7	μονομετακρίνη
	130641-38-2	μπινδαρίτη
	389-08-2	ναλιδιξικο οξύ
	65511-41-3	ναντραδόλη
	70696-66-1	ναπιρίμους
	73865-18-6	ναρδετερόλη
	1845-11-0	ναφοξιδίνη
	55248-23-2	νεβιδραζίνη
	103844-77-5	νεκοπιδέμη
	86140-10-5	νεραμινόλη
	93664-94-9	νημοναπρίδη
	24358-76-7	νιβακορτόλη
	130610-93-4	νιραβολίνη
	4533-39-5	νιτρακρίνη
	10448-84-7	νιτρομιφαινη
	40759-33-9	νολινιο βρωμιουχο
	15997-76-9	νοναπερόνη
	50528-97-7	ξιλοβαμη
	50264-78-3	ξινιδαμινη
	59767-12-3	οκταστίνη
	3147-75-9	οκτριζόλη
	23696-28-8	ολακινδόξη
	56611-65-5	οξαγρελατη
	33996-33-7	οξακεπρόλη
	27035-30-9	οξαμετακινη
	99258-56-7	οξαμισόλη
	35578-20-2	οξαρβαζόλη
	17259-75-5	οξδραλαζίνη
	20559-55-1	οξιβενδαζόλη
	4350-09-8	οξιτριπτανη
	64057-48-3	οξιφουνγινη
	561-43-3	οξυπυρρονιο βρωμιουχο
	53716-50-0	οξφαινδαζόλη
	108391-88-4	ορβουτοπρίλη
	302-49-8	ουρεδεπα
	65222-35-7	παζελλιπτίνη
	14255-87-9	παρβενδαζόλη
	61484-38-6	παρεπτιδη
	103238-56-8	παροδιλόλη
	5534-95-2	πενταγαστρινη
	54-95-5	πεντετραζόλη
	62087-72-3	πεντιγετίδη
	82924-03-6	πεντοπριλη
	95153-31-4	περινδοπριλάτη
	82834-16-0	περινδοπριλη
	62510-56-9	πικιλορεξη
	78541-97-6	πικινδόνη
	64000-73-3	πιλδραλαζίνη
	88069-67-4	πιλσικαϊνίδη
	74150-27-9	πιμοβενδανη
	54824-20-3	πιναφιδη
	13523-86-9	πινδολόλη
	31793-07-4	πιποπροφαινη
	79672-88-1	πιριπροστη
	85691-74-3	πιρμαγρελη
	62625-18-7	πιρογλιριδη
	16378-21-5	πιροεπτίνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 90 95	*(συνέχεια)*	
	91441-23-5	πιροξαντρόνη
	17243-65-1	πιρραλκονιο 6ρωμιουχο
	144702-17-0	πομισαρτάνη
	72702-95-5	ποναλρεστάτη
	17716-89-1	πρανοσάλη
	5370-41-2	πριδεφίνη
	59010-44-5	πριζιδιλόλη
	77639-66-8	πρινομίδη
	4630-95-9	πριφινιο 6ρωμιουχο
	3734-17-6	προδιλιδίνη
	77-14-5	προεπταζίνη
	23249-97-0	προκοδαζόλη
	77-37-2	προκυκλιδίνη
	147-85-3	προλίνη
	493-92-5	προλιντάνιο
	77650-95-4	προτεργουριδη
	428-37-5	προφαδόλη
	92-62-6	προφλαβίνη
	98-96-4	πυραζιναμίδιο
	3563-49-3	πυροβαλερόνη
	7009-68-9	πυροξαμίνη
	7009-69-0	πυροφαινδανη
	2210-77-7	πυρροκαίνη
	15686-97-2	πυρρολιφενη
	84225-95-6	ρακλοπριδη
	87269-97-4	ραμιπριλατη
	87333-19-5	ραμιπριλη
	132036-88-5	ραμοσετρόνη
	80125-14-0	ρεμοξιπριδη
	73573-42-9	ρεσκιμετόλη
	72238-02-9	ρετελλιπτίνη
	83395-21-5	ριδαζωλόλη
	99593-25-6	ριλμαζαφόνη
	79282-39-6	ριλοζαρόνη
	53808-86-9	ριτροπιρρονιο 6ρωμιουχο
	38821-80-6	ροδοκαίνη
	66608-04-6	ρολγαμιδίνη
	10078-46-3	ρολεταμιδη
	2201-39-0	ρολικυκλιδίνη
	2829-19-8	ρολικυπρίνη
	53862-80-9	ροξολονιο μετιλθειικό
	106308-44-5	ρυφιναμίδη
	103844-86-6	σαριπιδέμη
	57645-05-3	σερμετακινη
	57262-94-9	σετιπτιλίνη
	99591-83-0	σιγκουαζοδάνη
	131741-08-7	σιμενδάνη
	25126-32-3	σινκαλιδη
	73384-60-8	σουλμαζόλη
	98116-53-1	σουλουκάστη
	53583-79-2	σουλτοπριδη
	51460-26-5	σουλφονικό καρβαζοχρώμιο νάτριου
	110623-33-1	σουριτοζόλη
	104675-35-6	σουρονακρίνη
	30033-10-4	στερκουρόνιο ιωδιουχο
	39862-58-3	στρινολίνη
	87936-75-2	ταζαδολένη
	82989-25-1	ταζανολάστη
	34061-33-1	τακλαμίνη
	321-64-2	τακρίνη
	16188-61-7	ταλαστίνη
	115308-98-0	ταλλιμουστίνη
	17243-68-4	ταλοξιμίνη
	144701-48-4	τελμισαρτάνη
	91441-48-4	τελοχαντρόνη
	34499-96-2	τεμοδοξη
	85622-93-1	τεμοζολομίδη
	37686-84-3	τεργουριδη
	58-46-8	τετραβεναζίνη
	95104-27-1	τετραζολάστη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 90 95	*(συνέχεια)*	
	17289-49-5	τετριδαμίνη
	80225-28-1	τιλσουπροστη
	107489-37-2	τιμοκτονάνη
	27314-97-2	τιραπαζαμίνη
	14679-73-3	τοδραλαζίνη
	6187-50-4	τολκινζόλη
	26171-23-3	τολμετινη
	50454-68-7	τολνιδαμινη
	88107-10-2	τομελουκάστη
	76145-76-1	τομοξιπρόλη
	108138-46-1	τοσουφλοξακίνη
	40173-75-9	τοφετριδίνη
	97110-59-3	τράζιο εσιλικό
	41094-88-6	τρακαζολατη
	87679-37-6	τρανδολαπριλη
	87679-71-8	τραντολαπριλάτη
	104485-01-0	τραπενκαΐνη
	1018-34-4	τρεπιριο ιωδιουχο
	68-76-8	τριαζικόνη
	6503-95-3	τριαμπυζίνη
	55242-77-8	τριαφουνγινη
	96258-13-8	τριβενδιλόλη
	35710-57-7	τριζοξιμη
	68786-66-3	τρικλαβενδαζόλη
	7009-76-9	τρικλαζατη
	63619-84-1	τριοξιφαινη
	147059-72-1	τροβαφλοξακίνη
	14368-24-2	τροκιμίνη
	97546-74-2	τροξολαμίδη
	3612-98-4	τροξυπυρρολιο τοσιλικό
	52-62-0	τρυγικό πεντολόνιο
	3614-47-9	υδρακαρβαζίνη
	86-54-4	υδραλαζίνη
	7008-15-3	υδροξινδαζόλη
	7008-14-2	υδροξινδασατη
	19120-01-5	υδροξυστενοζόλη
	102676-47-1	φαδροζόλη
	49564-56-9	φαζαδινιο βρωμιουχο
	5467-78-7	φαιναμόλη
	15301-68-5	φαιναρμανη
	43210-67-9	φαινβενδαζόλιο
	53597-27-6	φαινδοσάλη
	108894-41-3	φαμιραπρίνιο χλωριούχο
	84-12-8	φανκινόνη
	114432-13-2	φαντοφαρόνη
	54063-46-6	φεξικαίνη
	54063-41-1	φεπρομιδη
	93957-54-1	φθοβαστατίνη
	53966-34-0	φλοξακρίνη
	31430-15-6	φλουβενδαζόλη
	76263-13-3	φλουζιναμιδη
	40594-09-0	φλουκινδόλη
	86386-73-4	φλουκοναζόλη
	42835-25-6	φλουμεκινη
	70801-02-4	φλουτρολινη
	79700-63-3	φρονεπιδίλη
	95399-71-6	φψσινοπριλάτη
	98048-97-6	φωσινοπρίλη
	114517-02-1	φωσκιδόνη
	3818-88-0	χλωρίδιο τής τρικυκλαμόλης
	69-27-2	χλωρίδιο της χλωρινσονδαμίνης
	3689-76-7	χλωρμιδαζόλη
2934 10 00	105292-70-4	αλονακίκη
	140-40-9	αμινιτροζόλη
	96-50-4	αμινοθειαζόλη
	490-55-1	αμιφαιναζόλη
	82114-19-0	αμφλουτιζόλη
	25422-75-7	ανταζονιτη
	68377-92-4	αροτινολόλη
	104777-03-9	ασοβαμάστη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2934 10 00	*(συνέχεια)*	
	13471-78-8	δεκλοτιαμίνη
	61990-92-9	δενπενολισινη
	17969-45-8	δροφεζίλη
	103181-72-2	γουαιστεΐνη
	141200-24-0	δαργλιταζόνη
	51287-57-1	δενοτιβίρη
	77519-25-6	δεξετοζολινη
	21817-73-2	διδιμαζιο ιωδιουχο
	109229-58-5	ενγλιταζόνη
	74604-76-5	ενοξαμαστη
	82159-09-9	επαλρεστάτη
	73-09-6	ετοζολίνη
	85604-00-8	ζαλτιδίνη
	138742-43-5	ζανκιρένη
	553-13-9	ζολαμίνη
	56355-17-0	ζολιπροφαίνη
	473-30-3	θειαζοσουλφόνη
	138511-81-6	ικοδουλίνη
	70529-35-0	ιταζιγρέλη
	26097-80-3	καμβενδαζόλη
	149079-51-6	καρταστεΐνη
	74772-77-3	κιγλιταζόνη
	128312-51-6	κιναλουκάστη
	533-45-9	κλομεθιαζόλη
	6469-36-9	κλοπροθειαζόλη
	53943-88-7	λετοστείνη
	27826-45-5	λιβεκιλλιδη
	71119-10-3	λοτιφαζόλη
	71125-38-7	μελοξικαμη
	119637-67-1	μογκιστεΐνη
	84233-61-4	νεσοστείνη
	76963-41-2	νιζατιδίνη
	61-57-4	νιριδαζόλη
	55981-09-4	νιταζοξανιδη
	962-02-7	νιτροδανη
	54657-96-4	νιφουραλιδη
	3570-75-0	νιφουρθειαζόλη
	56784-39-5	οζολινονη
	101001-34-7	παμικογρέλη
	29952-13-4	περατιζόλη
	121808-62-6	πιδοτιμόδη
	111025-46-8	πιογλιταζόνη
	17243-64-0	πιπροζολινη
	13409-53-5	ποδιλφαινη
	24840-59-3	πρεταμαζιο ιωδιουχο
	93738-40-0	ραλιτολίνη
	80830-42-8	ρεντιαπρίλη
	136433-51-7	ταζοφελόνη
	39832-48-9	ταζωλόλη
	54147-28-3	τεβατιζόλη
	148-79-8	τειαβενδαζολη
	122946-43-4	τελμεστεΐνη
	3810-35-3	τενονιτροζόλη
	60084-10-8	τιαζοφουρίνη
	30097-06-4	τιδιακικη
	30709-69-4	τιζοπρολικο οξύ
	71079-19-1	τιμεγαδίνη
	100417-09-2	τιμιρδίνη
	444-27-9	τιμονακίκη
	64179-54-0	τιμοφιβρατη
	74531-88-7	τιοξαμαστη
	69014-14-8	τιοτιδίνη
	105523-37-3	τιπροτιμόδη
	91257-14-6	τουβατιδίνη
	97322-87-7	τρογλιταζόνη
	17969-20-9	φαινκλοζικο οξύ
	76824-35-6	φαμοτιδίνη
	79069-94-6	φανετιζόλη
	15387-18-5	φεζατιόνη
	18046-21-4	φεντιαζακη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2934 10 00	*(συνέχεια)*	
	500-08-3	φορμινιτραζόλη
2934 20 80	15599-36-7	αλεταζόλη
	95-27-2	διμαζόλη
	100035-75-4	εβανδαμίνη
	70590-58-8	ετραβαμίνη
	146939-27-7	ζιπρασιδόνη
	110703-94-1	ζοπολρεστάτη
	95847-70-4	ιπσαπιρόνη
	514-73-8	ιωδιδιο της διθειαζανίνης
	144665-07-6	λουβελουζόλη
	77528-67-7	μανοζοδιλη
	150915-41-6	περοσπιρόνη
	104632-26-0	πραμιπεξόλη
	95847-87-3	ρεβοσπειρόνη
	1744-22-5	ριλουζόλη
	104153-38-0	σαβελουζόλη
	49785-74-2	σουπιδιμιδη
	79071-15-1	ταζασουβρατη
	85702-89-2	ταξεπροφαινη
	32527-55-2	τιαραμιδη
	61570-90-9	τιοξιδαζόλη
	26130-02-9	φρεντιζόλη
	75889-62-2	φωστεδιλη
2934 30 10	1420-55-9	θειαιθυλοπιπεραζίνη
	50-52-2	θειοριδαζίνη
2934 30 90	49864-70-2	αζακλορζίνη
	54063-26-2	αζαφτοζίνη
	61-00-7	ακεπρομαζίνη
	13461-01-3	ακεπρομεταζίνη
	2751-68-0	ακετοφαιναζίνη
	84-96-8	αλιμεμαζίνη
	58-37-7	αμινοπρομαζίνη
	653-03-2	βουταπεραζίνη
	518-61-6	δακεμαζίνη
	60-91-3	διαιθαζίνη
	477-93-0	διμεθοξανάτη
	15302-12-2	διμελαζίνη
	62030-88-0	δουοπερόνη
	523-54-6	ετυμεμαζίνη
	84-06-0	θειοπροπαζατη
	58-34-4	θιαζιναμιο μετιλθειικό
	7224-08-0	ιμικλοπαζίνη
	101396-42-3	ιωδίδιο του μεκιταμίου
	2622-30-2	καρφεναζίνη
	17692-26-1	κικλοφαιναζίνη
	3546-03-0	κυαμεμαζίνη
	60-99-1	λαιβομεπρομαζίνη
	1759-09-7	λεβομετιομεπραζίνη
	1982-37-2	μεθδιλαζίνη
	7009-43-0	μεθειομεπραζίνη
	61-01-8	μεθοπρομαζίνη
	61-73-4	μεθυλοθειονινιο χλωριουχο
	29216-28-2	μεκιταζίνη
	5588-33-0	μεσοριδαζίνη
	13993-65-2	μετιαζινικο οξύ
	14008-44-7	μετοπιμαζίνη
	388-51-2	μετοφαιναζατη
	31883-05-3	μορακιζίνη
	3833-99-6	ομοφαιναζίνη
	16498-21-8	οξαφλουμαζίνη
	3689-50-7	οξομεμαζίνη
	14759-04-7	οξυριδαζίνη
	84-08-2	παραθειαζίνη
	60-89-9	πεκαζίνη
	2622-26-6	περικιαζίνη
	13093-88-4	περιμεταζίνη
	58-39-9	περφαιναζίνη
	84-04-8	πιπαμαζίνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2934 30 90	*(συνέχεια)*	
	3819-00-9	πιπερακεταζίνη
	58-40-2	προμαζίνη
	60-87-7	προμεθαζίνη
	362-29-8	προπιομαζίνη
	145-54-0	προπυρομαζίνη 6ρωμιουχος
	13799-03-6	προτιζινικο οξύ
	522-00-9	προφαιναμίνη
	58-38-8	προχλωρπεραζίνη
	23492-69-5	σοπιταζίνη
	14759-06-9	σουλφοριδαζίνη
	24527-27-3	σπικλομαζίνη
	2622-37-9	τριφθορομεπραζίνη
	117-89-5	τριφλουοροπεραζίνη
	146-54-3	τριφλουπρομαζίνη
	522-24-7	φαινεθαζίνη
	37561-27-6	φαινοθερίνη
	92-84-2	φαινοθειαζίνη
	30223-48-4	φλουακιζίνη
	47682-41-7	φλουπιμαζίνη
	7220-56-6	φλουτιαζινη
	69-23-8	φλουφαιναζίνη
	28532-90-3	φουρομαζίνη
	33414-30-1	φτορμεταζίνη
	33414-36-7	φτορπροπαζίνη
	800-22-6	χλωρακυζίνη
	84-01-5	χλωρπροεθαζίνη
	50-53-3	χλωρπρομαζίνη
2934 90 30	86-12-4	θεναλιδίνη
	113-59-7	χλωρπροθειξένιο
2934 90 40	67-45-8	φουραζολιδόνη
2934 90 80	92569-65-8	απρικαλίμη
	130782-54-6	δεκιπαρκίλη
	15351-04-9	δηκαντόνη
	53772-83-1	ζουκλοπενθιξόλη
	137214-72-3	ιλιπαρκίλη
	982-24-1	κλοπενθιξόλη
	4177-58-6	κλοτιξαμιδη
	479-50-5	λουκανθόνη
	4295-63-0	μεπροτιξόλη
	120819-70-7	ναροπαρκίλη
	36471-39-3	νουκλοτιξενη
	14008-71-0	ξανθειόλη
	54341-02-5	πιφλουτιξόλη
	2622-24-4	προθιξενη
	118292-40-3	ταξαροτένη
	42408-80-0	τανδαμίνη
	34784-64-0	τερτατολόλη
	55837-23-5	τεφλουτιξόλη
	50708-95-7	τιναβινόλη
	2949-95-3	τιξαδιλη
	3105-97-3	υκανθόνη
	2709-56-0	φλουπεντιξόλη
2934 90 97	17176-17-9	αδεμετιονινη
	110314-48-2	αδοζελεσίνη
	320-67-2	αζακιτιδίνη
	60207-31-0	αζακοναζόλη
	143393-27-5	αζαλανστάτη
	72822-56-1	αζαλοξανη
	37855-92-8	αζανατορη
	2169-64-4	αζαριβίνη
	123040-69-7	αζασετρόνη
	34959-30-3	αζασπιριο χλωριουχο
	13074-00-5	αζαστενη
	125-45-1	αζατεπα
	36067-73-9	αζεπεξόλη
	149908-53-2	αζιμιλίδη
	64748-79-4	αζουμολένη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2934 90 97	*(συνέχεια)*	
	441-61-2	αιθυλομεθυλθειαμβουτένιο
	2627-69-2	ακαδεσίνη
	33665-90-6	ακεσουλφαμη
	10072-48-7	ακεφουρτιαμίνη
	42228-92-2	ακιδικινη
	39633-62-0	ακλαντατη
	748-44-7	ακοξατρίνη
	7008-42-6	ακρονίνη
	526-35-2	αλλομεθαδιόνη
	84145-89-1	αλμοξατόνη
	138298-79-0	αλνεσπιρόνη
	152317-89-0	αλνιδιτάνη
	25526-93-6	αλοβουδίνη
	59128-97-1	αλοξαζολαμη
	121029-11-6	αλτοκαλίνη
	81403-80-7	αλφουζοσινη
	2207-50-3	αμινορεξη
	111393-84-1	αμιτιβίρη
	68302-57-8	αμλεξανόξη
	14028-44-5	αμοξαπίνη
	22661-76-3	αμοπροξανη
	78613-35-1	αμορολφίνη
	99464-64-9	αμπιροξικάμη
	77658-97-0	αναξιρόνη
	95896-08-5	αναριτίδη
	31698-14-3	ανκιταβίνη
	15301-45-8	ανταφαινιτης
	5029-05-0	αντιενιτη
	85076-06-8	αξαμοζιδη
	105219-56-5	απαφάντη
	9004-04-0	απροτινινη
	19885-51-9	αρανοτινη
	119-96-0	αρσθινόλη
	23964-58-1	αρτικαίνη
	153420-96-3	ατιβεπρόνη
	90779-69-4	ατοσιβάνη
	151356-08-0	αφοβιρσένη
	94011-82-2	βαζιναπρίνη
	64860-67-9	βαλπεριπόλη
	17692-71-6	βανιτιολιδη
	103222-11-3	βαπρεοτίδη
	99156-66-8	βαρμαστίνη
	79784-22-8	βαρουκαινιδη
	130370-60-4	βατιμαστάτη
	105685-11-8	βατοπραζίνη
	112893-26-2	βεκλικοναζόλη
	112018-01-6	βεμοραδάνη
	51234-28-7	βενοξαπροφαινη
	16759-59-4	βενοξαφως
	1219-77-8	βενσουλδαζικο οξύ
	29462-18-8	βενταζεπαμη
	86434-57-3	βεπερίδιο ιωδιούχο
	10189-94-3	βεπιαστίνη
	105567-83-7	βερεφρίνη
	150490-85-0	βερυπιπάμη
	100927-14-8	βεφιπιρίδη
	134564-82-2	βεφλοχατόνη
	41717-30-0	βεφουραλίνη
	114776-28-2	βηπαφάντη
	5536-17-4	βιδαραβίνη
	46817-91-8	βιλοξαζίνη
	117545-11-6	βιμακαλίμη
	102908-59-8	βινοσπιρόνη
	17692-24-9	βισοξατινη
	89651-00-3	βοξεργολίδη
	362-74-3	βουκλαδεσίνη
	22131-35-7	βουταλαμίνη
	54400-59-8	βουταμιζόλη
	467-86-7	βουτυρικό διοξαφετυλιο
	69304-47-8	βριβουδίνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2934 90 97	*(συνέχεια)*	
	76596-57-1	6роξατερόλη
	59-14-3	6роξουριδίνη
	63638-91-5	6роφαρομίνη
	21440-97-1	6роφοξίνη
	72481-99-3	6рωκρινατη
	7247-57-6	6рωμίδιο του ετερονιου
	5579-85-1	6рωμχλωρενόνη
	57801-81-7	6рωτιζολαμη
	64603-91-4	γαβοξαδόλη
	124012-42-6	γαλοκιταβίνη
	95058-81-4	γεμκιταβίνη
	122254-45-9	γλενβαστατίνη
	80763-86-6	γλυνικατη
	61477-97-2	δαζολικίνη
	125372-33-0	δακοπαφάντη
	112362-50-2	δαλφοπριστίνη
	1469-07-4	δαμοτεπίνη
	7261-97-4	δαντρολενη
	133099-04-4	δαριφενακίνη
	72803-02-2	δαροδιπινη
	137500-42-6	δαρσιδομίνη
	2353-33-5	δεκιταβίνη
	79874-76-3	δελμοπινόλη
	106972-33-2	δενιπρίδη
	14769-74-5	δεξαμιζόλη
	4741-41-7	δεξοξαδρόλη
	114030-44-3	δεξπεμεδολάκη
	357-56-2	δεξτρομοραμίδιο
	1767-88-0	δεσμεθυλομοραμιδη
	364-98-7	διαζοξειδιο
	702-54-5	διαιθαδιόνη
	86-14-6	διαιθυλθειαμβουτένιο
	69655-05-6	διδανοσίνη
	42399-41-7	διλτιαζεμη
	695-53-4	διμεθαδιόνη
	524-84-5	διμεθυλοθειαμβουτένιο
	6495-46-1	διοξαδρόλη
	52042-24-7	διπροξαδόλη
	87495-31-6	δισοξαρίλη
	18471-20-0	διταζόλη
	5617-26-5	διφαινκλοξαζίνη
	5571-97-1	διχλωρμεζανόνη
	106707-51-1	δοβουπρίδη
	59831-63-9	δοκοναζόλη
	99248-32-5	δονετιδίνη
	74191-85-8	δοξαζοσινη
	309-29-5	δοξαπραμη
	3094-09-5	δοξιφλουριδίνη
	62904-71-6	δοξπικομίνη
	113-53-1	δοσουλεπίνη
	84625-59-2	δοταριζίνη
	26058-50-4	δοτεφονιο 6ρωμιουχο
	116539-59-4	δουλοχετίνη
	35067-47-1	δροξακινη
	90101-16-9	δροξικαμη
	60940-34-3	εβσελενη
	15176-29-1	εδοξουδίνη
	77695-52-4	εκαστολόλη
	80263-73-6	εκλαζολάστη
	119413-55-7	ελγοδιπίνη
	103946-15-2	ελναδιπίνη
	115464-77-2	ελοπιπραζόλη
	72895-88-6	ελτενακη
	98224-03-4	ελτοπραζίνη
	129729-66-4	εμακαλίμη
	38957-41-4	εμορφαζόνη
	124378-77-4	εναδολίνη
	59798-73-1	ενιλοσπιρόνη
	55726-47-1	ενοκιταβίνη
	59755-82-7	ενολικαμη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2934 90 97	*(συνέχεια)*	
	60136-25-6	επερβουδίνη
	5696-17-3	επιπροπιδίνη
	2363-58-8	επιτιοστανόλη
	101335-99-3	επροβαφαίνη
	87940-60-1	επροβεμίδη
	133040-01-4	επροσαρτάνη
	0-00-0	ερβουλοζόλη
	84611-23-4	ερδοστεΐνη
	16781-39-8	ετασουλίνη
	64420-40-2	ετιβενδαζόλη
	40054-69-1	ετιζολαμη
	7716-60-1	ετισαζόλη
	21715-46-8	ετιφοξίνη
	41340-25-4	ετοδολακη
	82140-22-5	ετολοτιφαινη
	28189-85-7	ετοξαδρόλη
	17692-35-2	ετοφουραδίνη
	89197-32-0	εφαροξάνη
	111011-63-3	εφονιδιπίνη
	109826-26-8	ζαλδαρίδη
	7481-89-2	ζαλκιταβίνη
	89482-00-8	ζαλτοπροφένη
	127308-82-1	ζαμιφενακίνη
	28810-23-3	ζεπαστίνη
	30516-87-1	ζιδοβουδίνη
	111406-87-2	ζιλευτόνη
	84697-21-2	ζινοκοναζόλη
	145781-32-4	ζολασαρτάνη
	52867-74-0	ζολοπερόνη
	121929-20-2	ζονικλεζόλη
	61-80-3	ζοξαζολαμίνη
	26615-21-4	ζοτεπίνη
	2240-21-3	θειοφουραδενη
	4304-40-9	θενιο κλοσιλικό
	91-79-2	θενυλοδιαμίνη
	7219-91-2	θιεξινόλη μεθυλοβρωμιουχος
	611-53-0	ιβακιταβίνη
	53003-81-9	ιβαριμόδη
	79944-58-4	ιδαζοξανη
	54-42-2	ιδοξουριδίνη
	130308-48-4	ικατιβάντη
	119719-11-8	ιλατρεοτίδη
	82857-82-7	ιλεπκιμίδη
	135202-79-8	ιλονιδάπη
	133454-47-4	ιλοπεριδόνη
	81167-16-0	ιμιλοξανη
	114686-12-3	ιμιτροδάστη
	318-23-0	ιμολαμίνη
	60929-23-9	ινδελοξαζίνη
	39178-37-5	ινικαρόνη
	58-63-9	ινοσίνη
	104454-71-9	ιπενοξαζόνη
	83656-38-6	ιπραμιδίλη
	105118-13-6	ιπροτιαζέμη
	57067-46-6	ισαμοξόλη
	482-15-5	ισοθειπεντυλιο
	59-63-2	ισοκαρβοξαζιδη
	107320-86-5	ισομολπάνη
	75949-60-9	ισοξαπρολόλη
	34552-84-6	ισοξικαμη
	75695-93-1	ισραδιπινη
	84625-61-6	ιτρακοναζόλη
	143443-90-7	ιφετροβάνη
	3778-73-2	ιφωσφαμιδη
	13445-12-0	ιωβουτοικο οξύ
	144-12-7	ιωδίδιο του τειεμονιου
	51934-76-0	ιωμορινικο οξύ
	86048-40-0	καζολάστη
	127214-23-7	καμιγλιβόζη
	68-91-7	καμσιλικό τριμεταφαν

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2934 90 97	*(συνέχεια)*	
	154361-50-9	καπεκιταβίνη
	119813-10-4	καρζελεσίνη
	66203-00-7	καροκαινιδη
	18464-39-6	καροξαζόνη
	89213-87-6	καρπεριτίδη
	68020-77-9	καρπραζιδίλη
	2037-95-8	καρσαλαμη
	27223-35-4	κεταζολαμη
	14176-10-4	κετιεδιλη
	65277-42-1	κετοκοναζόλη
	34580-13-7	κετοτιφαινη
	55694-98-9	κικλαφρίνη
	89943-82-8	κικλετανίνη
	66564-16-7	κικλοσιδομίνη
	58765-21-2	κικλοτιζολαμη
	73815-11-9	κιμοξατονη
	62380-23-8	κινεκρωμενη
	69118-25-8	κινεπαξαδιλη
	54340-59-9	κινκαρβατη
	477-80-5	κιννοφουραδιόνη
	28657-80-9	κινοξακινη
	88053-05-8	κινοξοπαζίδη
	62265-68-3	κινφαμιδη
	143631-62-3	κιπροκιρένη
	104456-79-3	κισκοναζόλη
	65509-66-2	κιτατεπίνη
	21512-15-2	κιτεναζόνη
	987-78-0	κιτικολίνη
	1195-16-0	κιτιολόνη
	633-90-9	κιφοστοδίνη
	58001-44-8	κλαβουλανικο οξύ
	4291-63-8	κλαδριδίνη
	16562-98-4	κλαντιφαινη
	96125-53-0	κλεντιαζέμη
	33588-20-4	κλιδαφιδίνη
	51022-75-4	κλιπροφαινη
	14796-28-2	κλοδανολενη
	71923-34-7	κλοδοξοπόνη
	3876-10-6	κλομινορεξη
	24166-13-0	κλοξαζολαμη
	15311-77-0	κλοξυπενδυλη
	113665-84-2	κλοπιδογρέλη
	60085-78-1	κλοπιπαζανη
	13448-22-1	κλοροτεπίνη
	33671-46-4	κλοτιαζεπαμη
	2058-52-8	κλοτιαπίνη
	1856-34-4	κλοτιοξόνη
	37681-00-8	κουμαζολίνη
	94470-67-4	κρομακαλίμη
	113759-50-5	κρονιδιπίνη
	53736-51-9	κρωμιτριλη
	14461-91-7	κυκλαζοδόνη
	15301-52-7	κυκλεξανόνη
	50-18-0	κυκλοφωσφαμίδιο
	147-94-4	κυταραβίνη
	14769-73-4	λαιδαμισόλη
	5666-11-5	λαιδομοραμίδιο
	134678-17-4	λαμιδουδίνη
	101530-10-3	λανοκοναζόλη
	108736-35-2	λανρεοτίδη
	118288-08-7	λαφουτιδίνη
	94535-50-9	λεδκρομακαλίμη
	4792-18-1	λεδοξαδρόλη
	78994-23-7	λεδορμελοξιφένη
	116476-16-5	λεδοσεμοτιαδίλη
	3795-88-8	λεδοφουραλταδόνη
	138068-37-8	λεπιρουδίνη
	26513-90-6	λετιμιδη
	339-72-0	λευκυκλοσερίνη
	100986-85-4	λεϋοφλοξακίνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2934 90 97	*(συνέχεια)*	
	75706-12-6	λεφλουνομιδη
	128620-82-6	λιμαζοκίκη
	75358-37-1	λινογλιριδη
	33876-97-0	λινσιδομίνη
	72444-63-4	λοδιπερόνη
	1977-10-2	λοξαπίνη
	121288-39-9	λοξοριβίνη
	70374-39-9	λορνοξικάμη
	70384-91-7	λορταλαμίνη
	76743-10-7	λουκαρταμιδη
	83903-06-4	λουπιτιδίνη
	85118-42-9	λουφουραδομη
	42024-98-6	μαζατικόλη
	35846-53-8	μαιτανσίνη
	59937-28-9	μαλοτιλατη
	115550-35-1	μαρβοφλοξακίνη
	65509-24-2	μαροξεπίνη
	88859-04-5	μαφωσφαμιδη
	53-31-6	μεδιβαζινη
	91-80-5	μεθαπυριλένιο
	721-19-7	μεθαστυριδόνη
	493-78-7	μεθαφαινιλένιο
	13355-00-5	μελαρσονυλη καλιουχος
	494-79-1	μελαρσοπρόλη
	83784-21-8	μεναβιτανη
	31868-18-5	μεξαζολαμη
	17854-59-0	μεπιξανοξη
	29053-27-8	μεσεκλαζόνη
	34262-84-5	μεσοκαρβη
	135-58-0	μεσουλφένιο
	1665-48-1	μεταξαλόνη
	5800-19-1	μετιαπίνη
	17692-22-7	μετιζολίνη
	4969-02-2	μετιξένιο
	42110-58-7	μετιοξατη
	20229-30-5	μετιτεπίνη
	22013-23-6	μετοξεπινη
	103980-45-6	μετοστιλενόλη
	23707-33-7	μετριφουδιλη
	70-07-5	μεφαινοξαλόνη
	94149-41-4	μιδεστεΐνη
	50924-49-7	μιζοριβίνη
	37065-29-5	μιλοξακινη
	25905-77-5	μιναπρίνη
	85118-44-1	μινοκρωμιλη
	117523-47-4	μιρφεντανίλη
	7696-00-6	μιτοτεναμίνη
	15518-84-0	μοβεκαρβη
	19395-58-5	μοκιζόνη
	71320-77-9	μοκλοβεμιδη
	5581-46-4	μολιναζόνη
	7416-34-4	μολινδόνη
	94746-78-8	μολρακετάμη
	25717-80-0	μολσιδομίνη
	132019-54-6	μονατεπίλη
	90243-66-6	μοντιρελίνη
	17692-56-7	μοξικουμόνη
	82239-52-9	μοξιραπρίνη
	52279-59-1	μοξνιδαζόλη
	75841-82-6	μοπιδραλαζίνη
	3731-59-7	μοροξυδίνη
	6536-18-1	μοραζόνη
	20574-50-9	μοραντελη
	952-54-5	μοριναμιδη
	31848-01-8	μορκλοφόνη
	65847-85-0	μορνιφλουματη
	35843-07-3	μοροκρωμενη
	3780-72-1	μορσουξιμιδη
	469-81-8	μορφεριδίνη
	41152-17-4	μορφορεξη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2934 90 97	*(συνέχεια)*	
	112885-41-3	μοσαπρίδη
	90697-57-7	μοταπιζόνη
	66203-94-9	μουροκαινιδη
	125533-88-2	μοφαροτένη
	78967-07-4	μοφεζολάκη
	54063-50-2	μοφλοβερίνη
	29936-79-6	μοφοξίμη
	58019-65-1	ναβαζενιλη
	66556-74-9	ναβιτανη
	53-84-9	ναδίδιο
	101506-83-6	ναμιροτένη
	88058-88-2	ναξαγολίδη
	148152-63-0	ναπιτάνη
	22292-91-7	ναρανόλη
	3064-61-7	νατριο στιβοκαπτικό
	84145-90-4	ναφοξαδόλη
	28820-28-2	ναφτοξατη
	69049-73-6	νεδοκρωμιλη
	99453-84-6	νελτενεξίνη
	99803-72-2	νερβακαδόλη
	90326-85-5	νεσαπιδιλη
	84558-93-0	νετιβουδίνη
	86636-93-3	νεφλουμοζίδη
	13669-70-0	νεφοπαμη
	4397-91-5	νικόφουρατη
	95058-70-1	νικτιαζέμη
	50435-25-1	νιμιδανη
	6506-37-2	νιμοραζόλη
	6363-02-6	νιτραμιζόλη
	67-20-9	νιτροφουραντοίνη
	555-84-0	νιφουραδενη
	4936-47-4	νιφουρατελη
	1900-13-6	νιφουρβιδίνη
	5036-03-3	νιφουρδαζιλη
	39978-42-2	νιφουρζιδη
	26350-39-0	νιφουριζόνη
	15179-96-1	νιφουριμιδη
	5055-20-9	νιφουρκιναζόλη
	18857-59-5	νιφουρμαζόλη
	57474-29-0	νιφουροκίνη
	24632-47-1	νιφουρπιπόνη
	13411-16-0	νιφουρπιρινόλη
	1614-20-6	νιφουρπραζίνη
	23256-30-6	νιφουρτιμοξη
	1088-92-2	νιφουρτοινόλη
	3363-58-4	νιφουρφολίνη
	110588-56-2	νοβεραστίνη
	31430-18-9	νοκοδαζόλη
	16985-03-8	νοναβινη
	75963-52-9	νουκλομεδόνη
	57726-65-5	νουφαινοξόλη
	81801-12-9	ξαμοτερόλη
	131986-45-3	ξανομελίνη
	52832-91-4	ξινομιλίνη
	7361-61-7	ξυλαζίνη
	131796-63-9	οδαπιπάμη
	129029-23-8	οκαπεριδόνη
	78410-57-8	οκιλτιδη
	56391-55-0	οκταζαμιδη
	132539-06-1	ολανζαπίνη
	39567-20-9	ολπιμεδόνη
	64224-21-1	ολτιπραζη
	60175-95-3	ομοναστείνη
	147432-77-7	ονταζολάστη
	16485-05-5	οξαδιμεδίνη
	27591-42-0	οξαζιδιόνη
	24143-17-7	οξαζολαμη
	25392-50-1	οξαζορόνη
	56969-22-3	οξαπαδόλη
	6577-41-9	οξαπιο ιωδιουχο

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2934 90 97	*(συνέχεια)*	
	21256-18-8	οξαπροζινη
	26629-87-8	οξαφλοζανη
	17692-63-6	οξιτεφονιο βρωμιουχο
	72830-39-8	οξμετιδίνη
	90729-41-2	οξοδιπινη
	959-14-8	οξολαμίνη
	14698-29-4	οξολινικο οξύ
	5585-93-3	οξυπενδυλη
	78994-24-8	ορμελοχιφένη
	16509-11-8	οτιμερατη νάτριουχος
	118812-69-4	ουλαριτίδη
	109683-61-6	ουτιβαπρίλη
	109683-79-6	ουτιβαπριλάτη
	83380-47-6	οφλοξακινη
	103255-66-9	παζινακλόνη
	127045-41-4	παζυφλοξακίνη
	124423-84-3	παναδιπλόνη
	139225-22-2	παναμεσίνη
	115-67-3	παραμεθαδιόνη
	26513-79-1	παραξαζόνη
	61400-59-7	παρκοναζόλη
	61869-08-7	παροξετίνη
	114716-16-4	πεμεδολάκη
	2152-34-3	πεμολίνη
	77-12-3	πεντακυνιο χλωριουχο
	138661-02-6	πεντετρεοτίδη
	81382-51-6	πεντιαπίνη
	55694-83-2	πεντιζιδόνη
	53910-25-1	πεντοστατινη
	57083-89-3	περαλοπριδη
	2055-44-9	περισοξάλη
	62435-42-1	περφωσφαμίδη
	15574-96-6	πιζοτιφένιο
	76732-75-7	πικαρταμιδη
	72467-44-8	πικλονιδίνη
	39577-19-0	πικουμαστη
	314-03-4	πιμεθιξενη
	53251-94-8	πιναβεριο βρωμιουχο
	38955-22-5	πιναδολίνη
	14008-66-3	πινοξεπινη
	2167-85-3	πιπαζετατη
	59-39-2	πιπεροξανη
	23744-24-3	πιποξολανη
	24886-52-0	πιποφεζίνη
	40680-87-3	πιπροφουρόλη
	30868-30-5	πιραζοφουρινη
	1043-21-6	πιρενοξινη
	3605-01-4	πιριδεδιλη
	36322-90-4	πιροξικαμη
	132722-74-8	πιρσιδομίνη
	59840-71-0	πιτενοδιλη
	56208-01-6	πιφαρνίνη
	27199-40-2	πιφεξόλη
	63394-05-8	πλαφιβριδη
	92623-83-1	πραβαδολίνη
	19216-56-9	πραζοσινη
	140-65-8	πραμοκαίνη
	103177-37-3	πρανλουκάστη
	52549-17-4	πρανοπροφαινη
	47543-65-7	πρενοξδιαζίνη
	30840-27-8	πρετιαδιλη
	69425-13-4	πριφελόνη
	70833-07-7	πριφουρολίνη
	36505-82-5	προδολικο οξύ
	303-69-5	προθειπενδυλιο
	3615-74-5	προμολατη
	5696-09-3	προξαζόλη
	69815-38-9	προξορφανη
	33743-96-3	προροξανη
	58416-00-5	προτιοφατη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2934 90 97	*(συνέχεια)*	
	34740-13-1	προφεξαλόνη
	123447-62-1	πρυλιφλοξακίνη
	15686-83-6	πυραντελη
	7035-04-3	πυριδαρόνη
	30271-85-3	ραζινοδιλη
	545-59-5	ρακεμοραμίδιο
	84449-90-1	ραλοξιφαίνη
	84071-15-8	ραμιξοτιδίνη
	71620-89-8	ρεβοξετίνη
	76053-16-2	ρεκλαζεπαμη
	73080-51-0	ρεπιρινάστη
	36791-04-5	ριβαβιρινη
	7724-76-7	ριβοπρίνη
	132014-21-2	ριλμακαλίμη
	54187-04-1	ριλμενιδίνη
	106266-06-2	ρισπεριδόνη
	87051-43-2	ριτανσερινη
	72559-06-9	ριφαβουτίνη
	91833-77-1	ροκαστίνη
	132418-36-1	ροκεπαφάντη
	119302-91-9	ροκουρονιο βρωμιουχο
	109543-76-2	ρομαζαρίτη
	38373-83-0	ρομιφαινόνη
	101363-10-4	ρουφλοξακίνη
	121617-11-6	σαβιπραζόλη
	79262-46-7	σαβοξεπίνη
	126294-30-2	σαγανδιπίνη
	5578-73-4	σανγιναριο χλωρίδιο
	110588-57-3	σαπερκοναζόλη
	29050-11-1	σεκλαζόνη
	5610-40-2	σεκουρινίνη
	116476-13-2	σεμοτιαδίλη
	99592-32-2	σερτακοναζόλη
	132418-35-0	σετιπαφάντη
	86487-64-1	σετοπερόνη
	138778-28-6	σιρατιαζέμη
	53123-88-9	σιρολιμόυσ
	4448-96-8	σολυπερτίνη
	68367-52-2	σορβινιλη
	77181-69-2	σοριβουδίνη
	95105-77-4	σορνιδιπίνη
	54340-66-8	σουδενδαζόλη
	58095-31-1	σουλδενοξη
	350-12-9	σουλδεντίνη
	77590-92-2	σουπροκλόνη
	40828-46-4	σουπροφαινη
	53813-83-5	σουρικλονη
	56030-54-7	σουφαιντανιλη
	37753-10-9	σουφωσφαμιδη
	83602-05-5	σπειραπριλάτη
	90243-97-3	σπικλαμίνη
	87151-85-7	σπιραδολίνη
	83647-97-6	σπιραπρίλη
	41992-23-8	σπιρογερμάνιο
	1054-88-2	σπιροξατρίνη
	3056-17-5	σταβουδίνη
	72324-18-6	στεπρονινη
	79253-92-2	ταζιπρινόνη
	104987-11-3	τακρολιμόυση
	101626-70-4	ταλιπεξόλη
	67489-39-8	ταλμετακινη
	66898-62-2	ταλνιφλουματη
	21489-20-3	ταλσουπραμη
	106073-01-2	τανιπλόνη
	19388-87-5	ταυρολιδίνη
	124066-33-7	ταυροστεΐνη
	38668-01-8	ταυρουλταμη
	17902-23-7	τεγαφουρη
	4991-65-5	τειοξολόνη
	80880-90-6	τελενζεπίνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2934 90 97	*(συνέχεια)*	
	111902-57-9	τεμοκαπρίλη
	120210-48-2	τενιδάπη
	82650-83-7	τενιλαπίνη
	62473-79-4	τενιλοξαζίνη
	86696-86-8	τενιλσεταμη
	29767-20-2	τενιποζιδη
	21500-98-1	τενοκυκλιδίνη
	59804-37-4	τενοξικαμη
	95232-68-1	τενοσάλη
	129336-81-8	τενοσιπρόλη
	893-01-6	τενυλιδόνη
	63590-64-7	τεραζοσινη
	25683-71-0	τεριζιδόνη
	132338-79-5	τερικαλάντη
	67915-31-5	τερκοναζόλη
	119625-78-4	τερλακιρένη
	14636-12-5	τερλιπρεσσινη
	59653-74-6	τεροξιρόνη
	86433-40-1	τερφλαβοξάτη
	5036-02-2	τετραμισόλη
	115103-54-3	τιαγαβίνη
	5845-26-1	τιαζεσιμη
	31428-61-2	τιαμενιδίνη
	51527-19-6	τιαναφακη
	66981-73-5	τιανεπτίνη
	57010-31-8	τιαπαμιλη
	14785-50-3	τιαπιρινόλη
	71116-82-0	τιαπρόστη
	33005-95-7	τιαπροφαινικο οξύ
	63996-84-9	τιβαλοσινη
	80680-05-3	τιβανιδαζόλη
	97852-72-7	τιβενελάστη
	15686-72-3	τιβροφανη
	40180-04-9	τιενιλικο οξύ
	75458-65-0	τιενοκαρβινη
	90055-97-3	τιενοξολόλη
	37967-98-9	τιενοπραμίνη
	83573-53-9	τιζαβρινη
	51322-75-9	τιζανιδίνη
	71731-58-3	τικιζιο βρωμιουχο
	70-10-0	τικλατόνη
	55142-85-3	τικλοπιδίνη
	14176-49-9	τιλεταμίνη
	42239-60-1	τιλοζεπίνη
	58433-11-7	τιλομιζόλη
	96306-34-2	τιμελοτέμη
	35035-05-3	τιμεπιδιο βρωμιουχο
	26839-75-8	τιμολόλη
	24237-54-5	τινοριδινη
	66788-41-8	τινοφεδρίνη
	66969-81-1	τιοδαζοσινη
	38070-41-6	τιοδονιο χλωριουχο
	22619-35-8	τιοκλομαρόλη
	65899-73-2	τιοκοναζόλη
	34976-39-1	τιοξακινη
	40198-53-6	τιοξαπροφαινη
	61220-69-7	τιοπινακη
	87691-91-6	τιοσπιρόνη
	95588-08-2	τιπεντοζίνη
	5169-78-8	τιπεπιδίνη
	54376-91-9	τιπετροπιο βρωμιουχο
	7489-66-9	τιπινδόλη
	83153-39-3	τιπριναστη
	35423-51-9	τισοκρωμιδη
	39754-64-8	τιφεμοξόνη
	81656-30-6	τιφλουαδομη
	89875-86-5	τιφλουκαρβίνη
	655-05-0	τοζαλινόνη
	29218-27-7	τολοξατόνη
	123948-87-8	τοποτεκάνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2934 90 97	*(συνέχεια)*	
	84697-22-3	τουβουλοζόλη
	116289-53-3	τουλοπαφάντη
	103624-59-5	τραβοξοπίνη
	4047-34-1	τραντελινιο βρωμιουχο
	58712-69-9	τραξανοξη
	35943-35-2	τρικιριβίνη
	127-48-0	τριμεθαδιόνη
	635-41-6	τριμετοζίνη
	47420-28-0	τριξολανη
	35619-65-9	τριτιοζίνη
	14504-73-5	τριτοκαλίνη
	70-00-8	τριφλουριδίνη
	108001-60-1	τροκιδαζόλη
	27574-24-9	τροπατεπίνη
	22089-22-1	τροφωσφαμιδη
	65886-71-7	φαζαραβίνη
	1008-65-7	φαιναδιαζόλη
	467-84-5	φαιναδοξόνη
	4378-36-3	φαινβουτραζατη
	634-03-7	φαινδιμετραζίνη
	134-49-6	φαινμετραζίνη
	15302-16-6	φαινοζολόνη
	21820-82-6	φαινπιπαλόνη
	5053-06-5	φαινσπιριδη
	115-55-9	φαινυθιλόνη
	127625-29-0	φανανσερίνη
	106100-65-6	φασιπλόνη
	23271-74-1	φεδριλατη
	5588-29-4	φενμετραμιδη
	22293-47-6	φεπροσιδνίνη
	61325-80-2	φθομεζαπίνη
	69123-90-6	φιακιταβίνη
	69123-98-4	φιαλουριδίνη
	78168-92-0	φιλεναδόλη
	34161-24-5	φιπεξιδη
	15301-69-6	φλαβοξατη
	98205-89-1	φλεσινοξάνη
	50-91-9	φλοξουριδίνη
	77590-96-6	φλορδιπινη
	53731-36-5	φλορεδιλη
	19888-56-3	φλουαζακορτη
	21679-14-1	φλουδαραβίνη
	71923-29-0	φλουδοξοπονη
	52867-77-3	φλουζοπερίνη
	30914-89-7	φλουμεξαδόλη
	7125-73-7	φλουμετραμιδη
	720-76-3	φλουμινορεξη
	66934-18-7	φλουνοξαπροφαινη
	105182-45-4	φλουπαροξάνη
	37717-21-8	φλουροκιταβίνη
	27060-91-9	φλουταζολαμη
	10202-40-1	φλουτιζενόλη
	15687-22-6	φολεσκουτόλη
	18053-31-1	φομινοβενη
	17692-39-6	φομοκαίνη
	22514-23-4	φοπιρτολίνη
	37132-72-2	φορτεταμίνη
	141790-23-0	φοσιβουδίνη τιδοξίλη
	138661-03-7	φουνιδιπίνη
	60248-23-9	φουπραζόλη
	5118-17-2	φουραζόλιο χλωριουχο
	1239-29-8	φουραζαβόλη
	556-12-7	φουραλλαζινη
	139-91-3	φουραλταδόνη
	85666-24-6	φουρεγρελατη
	2385-81-1	φουρεθιδίνη
	6281-26-1	φουρμεθοξαδόνη
	56119-96-1	φουροδαζόλη
	804-30-8	φουρσουλτιαμίνη
	7761-75-3	φουρτερενη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2934 90 97	*(συνέχεια)*	
	61-19-8	φωσφορική αδενοσίνη
	494-14-4	χλωρδιμορίνη
	95-25-0	χλωρζοξαζόνη
	132-89-8	χλωρθενοξαζίνη
	80-77-3	χλωρμεζανόνη
	148-65-2	χλωροπυριλενη
2935 00 90	1150-20-5	αζαβονη
	27589-33-9	αζοσεμιδη
	1824-58-4	αιθιαζίδιο
	59-66-5	ακεταζολαμίδιο
	968-81-0	ακετοεξαμιδη
	80-13-7	αλαζόνη
	3184-59-6	αλιπαμιδη
	81982-32-3	αλπιροπριδη
	5588-16-9	αλτιζιδη
	3754-19-6	αμβουσιδη
	1421-68-7	αμιδεφρινη μεσιλικη
	85320-68-9	αμοσουλαλόλη
	51264-14-3	αμσακρίνη
	74863-84-6	αργατροβάνη
	133267-19-3	αρτιλίδη
	119-85-7	βανυλοδισουλφαμιδη
	1824-52-8	βεμετιζιδη
	73-48-3	βενδροφλουμεθειαζίδιο
	91-33-8	βενζθειαζίδιο
	104-22-3	βενζυλσουλφαμιδη
	66644-81-3	βεραλιπριδη
	90992-25-9	βεσουλπαμιδη
	36148-38-6	βεσουνιδη
	147536-97-8	βοσεντάνη
	28395-03-1	βουμετανιδη
	7007-88-7	βουταδιαζαμιδη
	2043-38-1	βουτιζίδιο
	52157-91-2	γαλοσεμιδη
	51876-98-3	γλιαμιλιδη
	10238-21-8	γλιβενκλαμίδιο
	26944-48-9	γλιβορνουριδη
	3074-35-9	γλιδαζαμιδη
	36980-34-4	γλικαραμιδη
	24455-58-1	γλικετανιλη
	33342-05-1	γλικιδόνη
	21187-98-4	γλικλαζιδη
	52994-25-9	γλικονδαμιδη
	93479-97-1	γλιμεπιριδη
	37598-94-0	γλιπαλαμίδη
	29094-61-9	γλιπιζιδη
	52430-65-6	γλισαμουριδη
	32797-92-5	γλισεντίδη
	71010-45-2	γλισινδαμιδη
	24477-37-0	γλισολαμιδη
	25046-79-1	γλισοξεπιδη
	35273-88-2	γλιφλουμιδη
	1492-02-0	γλυβουζόλη
	535-65-9	γλυβουθειαζόλη
	451-71-8	γλυεξαμιδη
	631-27-6	γλυκλοπυραμιδη
	7007-76-3	γλυκοσουλφαμιδη
	664-95-9	γλυκυκλαμίδιο
	3459-20-9	γλυμιδίνη νατριουχος
	1038-59-1	γλυοκταμιδη
	1228-19-9	γλυπιναμιδη
	80-34-2	γλυπροθειαζόλη
	3567-08-6	γλυσοβουζόλη
	79094-20-5	δαλτροβάνη
	136817-59-9	δελαβιρδίνη
	119905-05-4	δελεκαμίνη
	3436-11-1	δελφαντρίνη
	120-97-8	δικλοφεναμιδη
	7456-24-8	διμετοτιαζίνη
	96-62-8	δινσεδη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2935 00 90	*(συνέχεια)*	
	59032-40-5	δισουλεργίνη
	671-88-5	δισουλφαμίδιο
	723-42-2	διτολαμιδη
	22736-85-2	διφλουμιδόνη
	112966-96-8	δομιτροβάνη
	120279-96-1	δορζολαμίδη
	115256-11-6	δοφετιλίδη
	100981-43-9	εβροτιδίνη
	1764-85-8	επιτιζίδιο
	1034-82-8	επτολαμιδη
	125279-79-0	ερσεντιλίδη
	1213-06-5	ετεβενεκιδη
	64795-23-9	ετισουλεργίνη
	107753-78-6	ζαφιρλυκάστη
	75820-08-5	ζιδαπαμιδη
	37000-20-7	ζιντερόλη
	68291-97-4	ζονισαμιδη
	116-43-8	ηλεκτρυλοσουλφαθειαζόλη
	3692-44-2	θειοεξαμιδη
	316-81-4	θειοπροπεραζίνη
	122647-31-8	ιβουτιλίδη
	26807-65-8	ινδαπαμιδη
	42792-26-7	ισοσουλπριδη
	339-43-5	καρβουταμίδιο
	138-41-0	καρζενίδιο
	42583-55-1	καρμετιζιδη
	73-49-4	κιναιθαζόνη
	68475-40-1	κιπροπριδη
	64099-44-1	κισουλταζίνη
	636-54-4	κλοπαμίδιο
	2127-01-7	κλορεξολόνη
	60200-06-8	κλορσουλόνη
	671-95-4	κλοφαιναμίδιο
	2259-96-3	κυκλοθειαζίδιο
	742-20-1	κυκλοπενθειαζίδιο
	23672-07-3	λεβοσουλπιρίδη
	139133-26-9	λεξιπαφάντη
	120824-08-0	λινοτροβάνη
	68677-06-5	λοραπριδη
	515-57-1	μαλευλοσουλφαθειαζόλη
	138-39-6	μαφενίδιο
	3568-00-1	μεβουτιζιδη
	554-57-4	μεθαζολαμιδη
	135-07-9	μεθυκλοθειαζιδη
	122-89-4	μεσουλφαμιδη
	7541-30-2	μεσουπρίνη
	565-33-3	μεταεξαμιδη
	77989-60-7	μετιβριδη
	1084-65-7	μετικρανη
	17560-51-9	μετολαζόνη
	7195-27-9	μεφρουσιδη
	61477-95-0	μοναλαζόνη δινατριουχος
	121679-13-8	ναρατριπτάνη
	154397-77-0	ναψαγατράνη
	51803-78-2	νιμεσουλιδη
	473-42-7	νιτροσουλφαθειαζόλη
	139133-27-0	νουπαφάντη
	14293-44-8	ξιπαμιδη
	52406-01-6	ουρεδοφωση
	21132-59-2	παζοξιδη
	1580-83-2	παραφλουτιζιδη
	1766-91-2	πεντφλουτιζιδη
	39860-99-6	πιποτιαζίνη
	55837-27-9	πιρετανιδη
	346-18-9	πολυθειαζίδιο
	57-66-9	προβενεκίδιο
	98-75-9	προπαζολαμιδη
	68556-59-2	προσουλπριδη
	116649-85-5	ραματροβάνη
	120688-08-6	ρισοτιλίδη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2935 00 90	*(συνέχεια)*	
	111974-60-8	ριτολουκάστη
	22933-72-8	σαλαζοδινη
	2315-08-4	σαλαζοσουλφαδιμιδίνη
	515-58-2	σαλαζοσουλφαθειαζόλη
	139-56-0	σαλαζοσουλφαμιδη
	599-79-1	σαλαζωσουλφαπυριδίνη
	133276-80-9	σαμιξογρέλη
	146623-69-0	σαπρισαρτάνη
	56302-13-7	σατρανιδαζόλη
	123308-22-5	σεζολαμίδη
	101526-83-4	σεματιλίδη
	108894-39-9	σιταλιδόνη
	3930-20-9	σοταλόλη
	13642-52-9	σοτερενόλη
	34042-85-8	σουδοξικαμη
	30279-49-3	σουκλοφαινιδη
	73747-20-3	σουλβεραπριδη
	90207-12-8	σουλικρινατη
	2455-92-7	σουλκλαμιδη
	57479-88-6	σουλμεπριδη
	121-64-2	σουλοκαρβιλατη
	82666-62-4	σουλοσεμιδη
	72131-33-0	σουλοτροβάνη
	110311-27-8	σουλοφαινούρη
	15676-16-1	σουλπιριδη
	60325-46-4	σουλπροστόνη
	61-56-3	σουλτειαμη
	94-19-9	σουλφααιθιδόλη
	127-77-5	σουλφαβενζ
	127-71-9	σουλφαβενζαμίδη
	27031-08-9	σουλφαγκουανόλη
	57-67-0	σουλφαγουανιδίνη
	2447-57-6	σουλφαδοξίνη
	68-35-9	σουλφαδιαζίνη
	547-32-0	σουλφαδιαζίνη νατρίου
	128-12-1	σουλφαδιασουλφόνη νατριουχος
	115-68-4	σουλφαδικραμιδη
	122-11-2	σουλφαδιμεθοξίνη
	57-68-1	σουλφαδιμιδίνη
	3563-14-2	σουλφαηλεκτραμιδη
	515-49-1	σουλφαθειοουρία
	72-14-0	σουλφαθειαζόλη
	547-44-4	σουλφακαρβαμιδη
	21662-79-3	σουλφακεκόλη
	144-80-9	σουλφακεταμίδιο
	59-40-5	σουλφακινοξαλίνη
	17784-12-2	σουλφακιτίνη
	102-65-8	σουλφακλοζίνη
	4015-18-3	σουλφακλομιδη
	54063-55-7	σουλφακλοραζόλη
	152-47-6	σουλφαλένιο
	14376-16-0	σουλφαλοξικο οξύ
	65761-24-2	σουλφαμαζόνη
	723-46-6	σουλφαμεθοξαζόλη
	80-35-3	σουλφαμεθοξυπυριδαζίνη
	144-82-1	σουλφαμεθιζόλη
	127-79-7	σουλφαμεραζίνη
	127-58-2	σουλφαμεραζίνη νατριου
	651-06-9	σουλφαμετοξυδιαζίνη
	3772-76-7	σουλφαμετομιδίνη
	32909-92-5	σουλφαμετρόλη
	1220-83-3	σουλφαμονομεθοξίνη
	729-99-7	σουλφαμοξόλη
	63-74-1	σουλφανιλαμίδιο
	122-16-7	σουλφανιτρανη
	599-88-2	σουλφαπερινη
	116-42-7	σουλφαπροξυλίνη
	852-19-7	σουλφαπυραζόλη
	144-83-2	σουλφαπυριδίνη
	632-00-8	σουλφασομιζόλη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2935 00 90	*(συνέχεια)*	
	1984-94-7	σουλφασυμαζίνη
	1161-88-2	σουλφατολαμιδη
	13369-07-8	σουλφατροζόλη
	23256-23-7	σουλφατροξαζόλη
	127-69-5	σουλφαφουραζόλη
	526-08-9	σουλφαφαιναζόλη
	80-32-0	σουλφαχλωρπυριδαζίνη
	485-41-6	σουλφαχρυσοιδίνη
	515-64-0	σουλφισομιδίνη
	103628-46-2	σουματριπτάνη
	32059-27-1	σουμετιζιδη
	498-78-2	στεαρυλοσουλφαμιδη
	149556-49-0	συσαλιμόδη
	81428-04-8	ταλτριμιδη
	106133-20-4	ταμσουλοσίνη
	85977-49-7	ταυρομουστίνη
	3313-26-6	τειοτειξένιο
	4267-05-4	τεκλοθειαζίδιο
	3688-85-5	τιαμιζιδη
	56488-58-5	τιζολεμιδη
	69387-87-7	τινισουλπριδη
	144494-65-5	τιροφιβάνη
	1156-19-0	τολαζαμίδιο
	139308-65-9	τολαφεντρίνη
	64-77-7	τολβουταμίδιο
	1027-87-8	τολπενταμιδη
	5588-38-5	τολπυρραμιδη
	56211-40-6	τορασεμιδη
	32295-18-4	τοσιφαινη
	87051-13-6	τοσουλουρη
	127-65-1	τοσυλχλωραμίδιο νατριου
	73803-48-2	τριπαμιδη
	24243-89-8	τριφλουμιδατη
	133-67-5	τριχλωρμεθειαζιδη
	13957-38-5	υδροβεντιζιδη
	135-09-1	υδροφλουμεθειαζίδιο
	58-93-5	υδροχλωροθειαζίδιο
	20287-37-0	φαινκιζόνη
	103745-39-7	φασουδίλη
	85-73-4	φθαλυλοσουλφαθειαζόλη
	485-24-5	φθαλυλοσουλφαμεθιζόλη
	80937-31-1	φλοσουλίδη
	56488-61-0	φλουβεπριδη
	148-56-1	φλουμεθειαζίδιο
	54-31-9	φουροσεμίδιο
	58-94-6	χλωροθειαζίδιο
	94-20-2	χλωρπροπαμίδιο
	77-36-1	χλωρταλιδόνη
2936 10 00	41294-56-8	αλφακαλκιδόλη
	137-76-8	κετοτιαμίνη
	6092-18-8	κυκοτιαμίνη
	137-86-0	οκτοτιαμίνη
	57333-96-7	τακαλκιτόλη
2936 21 00	4759-48-2	ισοτρετινοινη
	68-26-8	ρετινόλη
	302-79-4	τρετινοΐνη
2936 22 00	59-43-8	θειαμίνη
	154-87-0	κοκαρβοξυλαση
	532-40-1	μονοφωσφοθειαμίνη
	59-58-5	προσουλτιαμίνη
2936 23 00	83-88-5	ριβοφλαβίνη
2936 24 00	81-13-0	δεξπανθενολη
	16485-10-2	πανθενολη
	137-08-6	παντοθενικό ασβέστιο
2936 25 00	65-23-6	πυριδοξινη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2936 26 00	13870-90-1	κοβαμαμιδη
	68-19-9	κυανοκοβαλαμίνη
	13422-55-4	μεκοβαλαμινη
	13422-51-0	υδροξοκοβαλαμίνη
2936 27 00	134-03-2	ασκορβικό νατριο
	50-81-7	ασκορβικό οξύ
2936 28 00	9002-96-4	τοκοφερσολανη
	61343-44-0	τοκοφενοξάτη
	40516-48-1	τρετινοίνη τοκοφερίλη
2936 29 10	1492-18-8	ασβεστιο φολινικό
	59-30-3	φολικο οξύ
2936 29 30	58-85-5	βιοτίνη
2936 29 90	50-14-6	εργοκαλσιφερόλη
	32222-06-3	καλκιτριόλη
	19356-17-3	καλκιφεδιόλη
	67-97-0	κολεκαλσιφερόλη
	131875-08-6	λεξακαλκιτόλη
	98-92-0	νικοτιναμίδιο
	59-67-6	νικοτινικό οξύ
	492-85-3	νικοφολίνη
	55721-11-4	σεκαλκιφερόλη
	83805-11-2	φαλεκαλκιτριόλη
	84-80-0	φυτομεναδιόνη
	5988-22-7	φυτοναδιόλη νάτριουχος διφωσφορικη
2937 10 00	17230-88-5	δαναζόλη
	9002-71-5	θυροτροφίνη
	9002-60-2	κορτικοτροπίνη
	8049-55-6	κορτικοτροπινη ψευδάργυρος υδροξείδιο
	152923-57-4	λουτροπίνη άλφα
	9002-79-3	μεσομεδίνη
	17692-62-5	νορλευσακτιδη
	9002-70-4	ορογοναδοτροφίνη
	97048-13-0	ουροφολλιτροπίνη
	24305-27-9	προτιρελινη
	123212-08-8	σοματοσάλμη
	38916-34-6	σοματοστατινη
	82030-87-3	σοματρέμη
	12629-01-5	σοματροπίνη
	102744-97-8	σομετριβοβή
	102733-72-2	σομετριπορή
	89383-13-1	σομιδοβόβη
	129566-95-6	σομφασεπόρη
	96353-48-9	σωμαγρεβώβη
	106282-98-8	σωμαλαπόρη
	119693-74-2	σωμενοπόρη
	9002-68-0	φολλιτροπίνη άλφα
	9002-61-3	χοριονικη γοναδοτροφίνη
2937 21 00	53-06-5	κορτιζόνη
	53-03-2	πρεδνισόνη
	50-24-8	πρεδνισολόνη
	50-23-7	υδροκορτιζόνη
2937 22 00	3693-39-8	ακετονίδιο της φλουκλορολόνης
	67-73-2	ακετονιδιο της φλουοκινολόνης
	28971-58-6	ακροκινονιδη
	3093-35-4	αλκινονιδη
	67452-97-5	αλκλομεταζόνη
	50629-82-8	αλομεταζόνη
	57781-15-4	αλοπρεδόνη
	3924-70-7	αμκιναφάλη
	7332-27-6	αμκιναφιδη
	51022-69-6	αμκινονιδη
	4419-39-0	βεκλομεταζόνη
	5534-05-4	βηταμεθαζόνη ακιβουτικη
	378-44-9	βηταμεθασόνη
	83880-70-0	δεξαμεθαζόνη ακεφουρική

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2937 22 00	*(συνέχεια)*	
	50-02-2	δεξαμεθασόνη
	595-52-8	δεσκινολόνη
	382-67-2	δεσοξιμεταζόνη
	78467-68-2	δικιδικό του λοκικορτολόνη
	25092-07-3	διμεζόνη
	2557-49-5	διφλοραζόνη
	2607-06-9	διφλουοκορτολόνη
	23674-86-4	διφλουπρεδνατη
	7008-26-6	διχλωρισόνη
	2355-59-1	δροκινονιδη
	103466-73-5	ενδουτική ικομετασόνη
	5611-51-8	εξακετονιδιο της τριαμκινολόνης
	338-95-4	ισοφλουπρεδόνη
	106033-96-9	ιτροκινονίδη
	58524-83-7	κιπροκινονιδη
	25122-41-2	κλοβεταζόλη
	54063-32-0	κλοβεταζόνη
	4828-27-7	κλοκορτολόνη
	35135-68-3	κορμεταζόνη
	4732-48-3	μεκλορισόνη
	105102-22-5	μομεταζόνη
	59497-39-1	ναφλοκορτη
	98651-66-2	ουλοβηταζόλη
	53-33-8	παραμεθασόνη
	58497-00-0	προκινονίδη
	74131-77-4	τικαβεζονη
	87116-72-1	τιμοβεζόνη
	85197-77-9	τιπρεδάνη
	21365-49-1	τραλονιδη
	124-94-7	τριαμκινολόνη
	31002-79-6	τριαμκινολόνη βενετονιδη
	4989-94-0	τριαμκινολόνη φουρετονιδη
	26849-57-0	τρικλονιδη
	152-97-6	φλουοκορτολόνη
	356-12-7	φλουοκινονιδιο
	426-13-1	φλουορομεθολόνη
	127-31-1	φλουδροκορτιζόνη
	1524-88-5	φλουδροξυκορτίδιο
	2135-17-3	φλουμετασόνη
	60135-22-0	φλουμοξονιδη
	3385-03-3	φλουνισολιδη
	3841-11-0	φλουπερολόνη
	2193-87-5	φλουπρεδνιδένιο
	53-34-9	φλουπρεδνισολόνη
	2825-60-7	φορμοκορτάλη
	52080-57-6	χλωροπρεδνισόνη
2937 29 00	86401-95-8	ακεπονικη μεθυλοπρεδνισολόνη
	595-77-7	αλγεστόνη
	52-39-1	αλδοστερόνη
	34765-96-3	αλσακτιδη
	83625-35-8	αμεβουκόρτη
	51333-22-3	βουδεσονιδη
	120815-74-9	βουτιξοκόρτη
	24870-04-0	γιρακτιδη
	20423-99-8	δεπροδόνη
	638-94-8	δεσονιδη
	64-85-7	δεσοξυκορτόνη
	14484-47-0	δεφλαζακορτη
	66877-67-6	δομοπρεδνάτη
	20282-58-0	εικοσιτριακτιδη
	141845-82-1	κικλεσονίδη
	22572-04-9	κοδακτιδη
	13085-08-0	μαζιπρεδόνη
	2668-66-8	μεδρυζόνη
	90350-40-6	μεθυλοπρεδνισολόνη σουλεπτανική
	83-43-2	μεθυλπρεδνισολόνη
	1247-42-3	μεπρεδνιζόνη
	65415-41-0	νικοκορτονιδη
	145-13-1	πρεγνενολόνη
	5714-75-0	πρεδναζατη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2937 29 00	*(συνέχεια)*	
	6693-90-9	πρεδναζολίνη
	73771-04-7	πρεδνικαρβατη
	29069-24-7	πρεδνιμουστίνη
	5626-34-6	πρεδνισολαματη
	599-33-7	πρεδνυλιδένιο
	49697-38-3	ριμεξολόνη
	79243-67-7	ροστερολόνη
	144459-70-1	ροφλεπονίδη
	12279-41-3	σερακτιδη
	5060-55-9	στεαγλικη πρεδνισολόνη
	16960-16-0	τετρακοσακτιδη
	61951-99-3	τιξοκορτόλη
	47931-80-6	τοσακτιδη
	76-47-1	υδροκορταματη
	74050-20-7	υδροκορτιζόνη ακεπονική
2937 91 00	11061-68-0	ινσουλινη, ανθρωπου
	0-00-0	ινσουλινη δεφαλανη
	8049-62-5	ινσουλινη ψευδαργυρουχος εναιωρημα μειγμα
2937 92 00	57-63-6	αιθινυλεστραδιολη
	434-03-7	αιθιστερόνη
	965-90-2	αιθυλεστρενόλη
	3124-93-4	αιθυνερόνη
	1231-93-2	αιτυνοδιόλη
	432-60-0	αλλυλεστρενόλη
	10448-96-1	αλμεστρόνη
	3538-57-6	αλοπρογεστερόνη
	850-52-2	αλτρενογεστη
	2740-52-5	αναγεστόνη
	979-32-8	βαλεριανική εστραδιόλη
	50-50-0	βενζοικη εστραδιόλη
	19291-69-1	γεστακλόνη
	60282-87-3	γεστοδενη
	1253-28-7	γεστονορόνη καπροικη
	16320-04-0	γεστρινόνη
	15262-77-8	δελμαδινόνη
	10116-22-0	δεμεγεστόνη
	54024-22-5	δεσογεστρελη
	65928-58-7	διενογεστη
	79-64-1	διμεθιστερόνη
	152-62-5	δυδρογεστερόνη
	809-01-8	εδογεστρόνη
	3571-53-7	ενδεκυλικη οιστραδιολη
	547-81-9	επιεστριόλη
	7004-98-0	επιμεστρόλη
	10322-73-3	εστοφουρατη
	53-16-7	εστρόνη
	50-28-2	εστραδιόλη
	514-68-1	εστριόλη ηλεκτρικη
	54048-10-1	ετονογεστρέλη
	630-56-8	καπροϊκή υδροξυπρογεστερόνη
	16915-71-2	κινγεστόλη
	10592-65-1	κινγεστανόλη
	67-95-8	κινγεστρόνη
	152-43-2	κινεστρόλη
	1169-79-5	κινεστραδόλη
	20047-75-0	κλογεστόνη
	5367-84-0	κλομεγεστόνη
	5591-27-5	κλομετερόνη
	54063-33-1	κλοξεστραδιόλη
	797-63-7	λεβονοργεστρελη
	52-76-6	λυνεστρενόλη
	3562-63-8	μεγεστρόλη
	977-79-7	μεδρογεστόνη
	520-85-4	μεδροξυπρογεστερόνη
	5633-18-1	μελενγεστρόλη
	72-33-3	μεστρανόλη
	52279-58-0	μετογεστη
	23163-42-0	μετυνοδιόλη
	34816-55-2	μοξεστρόλη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2937 92 00	*(συνέχεια)*	
	68-22-4	νοραιθιστερόνη
	68-23-5	νοραιτυνοδρελη
	6795-60-4	νορβινιστερόνη
	13563-60-5	νοργεστερόνη
	35189-28-7	νοργεστιματη
	25092-41-5	νοργεστομετη
	6533-00-2	νοργεστρελη
	848-21-5	νοργεστριενόνη
	5941-36-6	οιστραζινόλη
	3643-00-3	οξογεστόνη
	105149-04-0	οσατερόνη
	7001-56-1	πενταγεστρόνη
	57-83-0	προγεστερόνη
	34184-77-5	προμεγεστόνη
	54063-31-9	σισμαδινόνη
	896-71-9	τιγεστόλη
	5192-84-7	τρενγεστόνη
	74513-62-5	τριμεγεστόνη
	68-96-2	υδροξυπρογεστερόνη
	337-03-1	φλουγεστόνη
	28014-46-2	φωσφορικό του πολυεστραδιόλη
	1961-77-9	χλωρμαδινόνη
2937 99 00	103451-84-9	αβικατονίνη
	124478-60-0	αγλεπριστόνη
	95729-65-0	αζετιρελίνη
	521-18-6	ανδροστανολόνη
	113-79-1	αργιπρεσσινη
	113-80-4	αργιπρεστοκινη
	96301-34-7	αταμεστάνη
	11000-17-2	βασοπρεσσίνη ενεσιμη
	1605-89-6	βολαστερόνη
	846-48-0	βολδενόνη
	16915-78-9	βολενόλη
	1491-81-2	βολμανταλατη
	57982-77-1	βουσερελινη
	124904-93-4	γανιρελίξη
	16941-32-5	γλυκογονο
	65807-02-5	γοσερελίνη
	9004-12-0	δαλανική ινσουλίνη
	113-78-0	δεμοξυτοκίνη
	57773-65-6	δεσλορελίνη
	16679-58-6	δεσμοπρεσσινη
	89662-30-6	δετιρελίξη
	41020-79-5	δικιρενόνη
	105953-59-1	δουμορελίνη
	58-19-5	δροστανολόνη
	105250-86-0	εβιρατίδη
	60731-46-6	ελκατονινη
	2320-86-7	ενεστεβόλη
	140703-51-1	εξαμορελίνη
	107868-30-4	εξεμεστάνη
	51-43-4	επινεφρίνη
	119169-78-7	επριστερίδη
	111212-85-2	ερσοφερμίνη
	107000-34-0	ζανοτερόνη
	85466-18-8	θυμοκαρτίνη
	69558-55-0	θυμοπεντίνη
	0-00-0	θυμοστιμουλινη
	9010-34-8	θυροσφαιρινη
	83646-97-3	ινοκοτερόνη
	68859-20-1	ινσουλίνη αργίνη
	133107-64-9	ινσουλίνη λίσπρο
	76712-82-8	ιστρελίνη
	9007-12-9	καλκιτονίνη
	21215-62-3	καλκιτονίνη, ανθρωπινή
	11118-25-5	καλκιτονίνη, αρουραίων
	26112-29-8	καλκιτονίνη, βοοειδών
	100016-62-4	καλκιτονίνη, κοτοπούλων
	47931-85-1	καλκιτονίνη, σολομός
	57014-02-5	καλκιτονίνη, χέλια

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2937 99 00	*(συνέχεια)*	
	12321-44-7	καλκιτονίνη, χοιροειδή
	17021-26-0	καλουστερόνη
	37025-55-1	καρβετοκινη
	120287-85-6	κετρορελίξη
	53608-96-1	κλοξοτεστοστερόνη
	1093-58-9	κλοστεβολη
	0-00-0	κορτικορελίνη
	2098-66-0	κυπροτερόνη
	55-03-8	λεβοθυροξίνη νατριου
	53714-56-0	λευπρορελινη
	6893-02-3	λιοθυρονίνη
	129260-79-3	λοτεπρεδνόλη
	66866-63-5	λουτρελινη
	50-57-7	λυπρεσσίνη
	3625-07-8	μεβολαζίνη
	521-10-8	μεθανδριόλη
	58-18-4	μεθυλοτεστοστερόνη
	68562-41-4	μεκασερμίνη
	43169-54-6	μεξρενοϊκό καλιο
	21362-69-6	μεπιτιοστανη
	7483-09-2	μεσαβολόνη
	521-11-9	μεστανολόνη
	1424-00-6	μεστερολόνη
	72-63-9	μετανδιενόνη
	153-00-4	μετενολόνη
	965-93-5	μετριβολόνη
	3704-09-4	μιβολερόνη
	105051-87-4	μιναμεστάνη
	84371-65-3	μιφεπριστόνη
	54017-73-1	μουροδερμίνη
	77727-10-7	νακαρτοκινη
	434-22-0	νανδρολόνη
	76932-56-4	ναφαρελινη
	52-78-8	νοραιθανδρολόνη
	797-58-0	νορβολετόνη
	33122-60-0	νορδινόνη
	51-41-2	νορεπινεφρίνη
	13583-21-6	νορκλοστεβόλη
	104-14-3	οκτοπαμίνη
	83150-76-9	οκτρεοτιδη
	96346-61-1	οναπριστόνη
	1254-35-9	οξαβολόνη κιπιονικη
	53-39-4	οξανδρολόνη
	434-07-1	οξυμεθολόνη
	145-12-0	οξυμεστερόνη
	50-56-6	οξυτοκίνη
	3397-23-7	ορνιπρεσσινη
	141752-91-2	πεγαλδεσλευκίνη
	67-81-2	πενμεστερόλη
	78664-73-0	ποσατιρελίνη
	53-43-0	πραστερόνη
	3638-82-2	προπετανδρόλη
	49847-97-4	προρενοϊκό κάλιο
	3130-96-9	ραθυρονίνη
	329-65-7	ρακεπινεφρίνη
	127932-90-5	ραμορελίχη
	60023-92-9	ροξιβολονη
	1393-25-5	σεκρετινη
	86168-78-7	σερμορελίνη
	5055-42-5	σιλανδρόνη
	126752-39-4	σομαβουμπόδη
	83930-13-6	σοματορελίνη
	144916-42-7	σονερμίνη
	10418-03-8	στανοζολόλη
	5197-58-0	στενβολόνη
	2205-73-4	τειομεστερόνη
	968-93-4	τεστολακτόνη
	58-22-0	τεστοστερόνη
	5874-98-6	τεστοστερόνη κετολαυρικη
	144743-92-0	τευερελίξη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2937 99 00	*(συνέχεια)*	
	5630-53-5	τιβολόνη
	60607-35-4	τοπτερόνη
	91935-26-1	τοριπριστόνη
	3764-87-2	τρεστολόνη
	13647-35-3	τριλοστανη
	57773-63-4	τριπτορελίνη
	56-59-7	φελυπρεσσινη
	76-43-7	φλουοξυμεστερόνη
	2454-11-7	φορμεβολόνη
2938 10 00	30851-76-4	αιθοξαζορουτοσιδη
	520-27-4	διοσμινη
	23869-24-1	μονοξερουτινη
	153-18-4	ρουτοσιδιο
	7085-55-4	τροξερουτινη
2938 90 10	1111-39-3	ακετυλοδιγιτοξίνη
	36983-69-4	ακτοδιγινη
	1405-76-1	γιταλίνη, αμορφη
	3261-53-8	γιταλοξίνη
	10176-39-3	γιτοφορματη
	17598-65-1	δεσλανοσιδιο
	71-63-6	διγιτοξίνη
	20830-75-5	διγοξίνη
	17575-22-3	λανατοσιδη C
	30685-43-9	μετιλδιγοξινη
	7242-04-8	πενγιτοξινη
2938 90 90	14144-06-0	δισογλυσιδη
	33419-42-0	ετοποζιδη
	18719-76-1	κερακυανινη
	33396-37-1	μεπροσκιλλαρινη
	131129-98-1	μιπραγοσίδη
	8063-80-7	πολισαπονινη
	466-06-8	προσκιλλαριδινη
	100345-64-0	σιαγοσίδη
	99759-19-0	τικεσίδη
	17226-75-4	χελλοσιδη
2939 10 00	14521-96-1	αιτορφίνη
	25333-77-1	ακετορφίνη
	23758-80-7	αλλετορφίνη
	52485-79-7	δουπρενορφίνη
	427-00-9	δεσομορφίνη
	14357-78-9	διπρενορφίνη
	69373-95-1	διπροτεβερινη
	125-28-0	διυδροκωδείνη
	466-90-0	θηβακονη
	72060-05-0	κονορφόνη
	4406-22-8	κυπρενορφίνη
	7125-76-0	κωδοξιμη
	16008-36-9	μεθυλοδεσορφίνη
	509-56-8	μεθυλοδιυδρομορφίνη
	143-52-2	μετοπονη
	467-18-5	μυροφίνη
	20594-83-6	ναλδουφίνη
	16676-26-9	ναλμεξόνη
	55096-26-9	ναλμεφαινη
	465-65-6	ναλοξόνη
	62-67-9	ναλορφίνη
	16590-41-3	ναλτρεξόνη
	808-24-2	νικοδικοδίνη
	3688-66-2	νικοκοδίνη
	639-48-5	νικομορφίνη
	467-15-2	νορκωδείνη
	466-97-7	νορμορφίνη
	128-62-1	νοσκαπίνη
	77287-89-9	ξορφανόλη
	16549-56-7	ομπρενορφίνη
	42281-59-4	οξιλορφανη
	76-42-6	οξυκωδόνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2939 10 00	*(συνέχεια)*	
	76-41-5	οξυμορφόνη
	68616-83-1	πενταμορφόνη
	88939-40-6	σεμορφόνη
	125-29-1	υδροκωδόνη
	466-99-9	υδρομορφόνη
	2183-56-4	υδρομορφινόλη
	509-67-1	φολκωδίνη
2939 29 00	84-55-9	διγουιδιλιο
	1301-42-4	ευπροκινη
2939 41 00	90-81-3	ρακεφεδρίνη
2939 42 00	90-82-4	ψευδοεφεδρίνη
2939 49 00	7681-79-0	εταφεδρίνη
	492-39-7	καθίνη
	530-54-1	μεθοξυφεδρίνη
	14838-15-4	φαινυλοπροπυλαμίνη
2939 50 00	314-35-2	αιταμιφυλλίνη
	70788-27-1	ακεφυλλίνη κλοφιβρόλη
	18428-63-2	ακεφυλλίνη πιπεραζίνη
	107767-55-5	αλβιφυλλίνη
	317-34-0	αμινοφυλλίνη
	151581-23-6	απαξιφυλλίνη
	2016-63-9	βαμιφυλλίνη
	17243-56-0	βισναφυλλίνη
	5634-38-8	γκουαιφυλλίνη
	57076-71-8	δενβουφυλλίνη
	1703-48-6	διμαβεφυλλίνη
	519-30-2	διμεθαζανη
	523-87-5	διμενυδρινατη
	17692-30-7	δινιπροφυλλίνη
	479-18-5	διπροφυλλίνη
	69975-86-6	δοξοφυλλίνη
	41078-02-8	ενπροφυλλίνη
	519-37-9	ετοφυλλίνη
	54504-70-0	ετοφυλλίνη κλοφιβρατη
	13460-98-5	θεοδρεναλίνη
	15766-94-6	θεοφυλλίνη εφαιδρίνη
	4499-40-5	θεοφυλλινικη χολίνη
	90162-60-0	ισβουφυλλίνη
	30924-31-3	καφαμινόλη
	58166-83-9	καφεδρίνη
	132210-43-6	κιπαμφυλλίνη
	90749-32-9	λαπραφυλλίνη
	100324-81-0	λισοφυλλίνη
	10226-54-7	λομιφυλλίνη
	80294-25-3	μεξαφυλλίνη
	15518-82-8	μετεσκουφυλλίνη
	116763-36-1	νεστιφυλλίνη
	437-74-1	νικότινικη ξαντινόλη
	36921-54-7	ξαντιφιβρατη
	6493-05-6	πεντοξιφυλλίνη
	10001-43-1	πιμεφυλλίνη
	606-90-6	πιπρινυδρινατη
	17693-51-5	προμεθαζίνη τεοκλικη
	603-00-9	προξυφυλλίνη
	55242-55-2	προπεντοφυλλίνη
	53403-97-7	πυριδοφυλλίνη
	54063-54-6	ρεπροτερόλη
	98204-48-9	σπειροφυλλίνη
	98833-92-2	στακοφυλλίνη
	79712-55-3	ταζιφυλλίνη
	102144-78-5	ταμεριδόνη
	81792-35-0	τεοπρανιτόλη
	65184-10-3	τεοπρολόλη
	105102-21-4	τορβαφυλλίνη
	17243-70-8	τρικλοφυλλίνη
	110390-84-6	υπερβουφυλλίνη
	3736-08-1	φαινετυλλίνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2939 50 00	*(συνέχεια)*	
	85118-43-0	φλουπροφυλλίνη
	82190-91-8	φλουφυλλίνη
	80288-49-9	φουραφυλλίνη
2939 61 00	60-79-7	εργομετρίνη
2939 62 00	113-15-5	εργοταμίνη
2939 69 00	3031-48-9	ακετεργαμίνη
	121588-75-8	αμεσεργίδη
	60019-20-7	βραζεργολινη
	83455-48-5	βρωμεργουριδη
	25614-03-3	βρωμοκριπτίνη
	59091-65-5	δελεργοτριλη
	66759-48-6	δεσοκριπτίνη
	511-12-6	διυδροεργοταμίνη
	87178-42-5	δοσεργοσίδη
	88660-47-3	επικριπτίνη
	81409-90-7	καβεργολίνη
	74627-35-3	κιανεργολίνη
	18016-80-3	λισουρίδιο
	50-37-3	λυσεργιδιο
	113-42-8	μεθυλεργομετρινη
	361-37-5	μεθυσεργιδη
	81968-16-3	μεργοκριπτίνη
	64795-35-3	μεσουλεργίνη
	22336-84-1	μετεργοταμίνη
	27848-84-6	νικεργολίνη
	66104-22-1	περγολιδη
	5793-04-4	προπισεργιδη
	107052-56-2	ρομεργολίνη
	108674-86-8	σεργολεξόλη
	57935-49-6	τιομεργίνη
	7125-71-5	τοκιζίνη
2939 90 90	15180-03-7	αλκουρόνιο χλωριουχο
	4880-92-6	αποβινκαμίνη
	428-07-9	ατρομεπίνη
	4438-22-6	ατροπίνη οξείδιο
	86-13-5	βενζατροπίνη
	53-18-9	βιετασερπίνη
	865-21-4	βινβλαστίνη
	4880-88-0	βινβουρνίνη
	865-24-7	βινγλυκινατη
	74709-54-9	βινδεβουρνόλη
	53643-48-4	βινδεσίνη
	68170-69-4	βινεπιδίνη
	67699-40-5	βινζολιδίνη
	1617-90-9	βινκαμίνη
	19877-89-5	βινκανόλη
	65285-58-7	βινκαντριλη
	42971-09-5	βινκοκετινη
	57-22-7	βινκριστίνη
	81571-28-0	βινλευκινόλη
	23360-92-1	βινλευροσίνη
	83482-77-3	βινμεγαλλάτη
	71486-22-1	βινορελβίνη
	57694-27-6	βινπολίνη
	15228-71-4	βινροσιδίνη
	81600-06-8	βιντριπτόλη
	54022-49-0	βινφορμιδη
	123286-00-0	βινφοσιλτίνη
	29025-14-7	βουτροπιο βρωμιουχο
	57475-17-9	βρωβινκαμίνη
	143-92-0	βρωμίδιο της τροπενζιλίνης
	511-55-7	βρωμίδιο του ξενυτροπίου
	357-70-0	γαλανταμίνη
	1242-69-9	δεκιτροπίνη
	477-30-5	δεμεκολσίνη
	604-51-3	δεπτροπίνη
	131-01-1	δεσερπιδίνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2939 90 90	*(συνέχεια)*	
	53862-81-0	δεταιμιο διτρυγικό
	4914-30-1	δεϋδροεμετίνη
	33335-58-9	διμεθυλοτουβοκουραρινιο χλωριουχο
	2589-47-1	διτρυγικό πραγμάλιο
	58337-35-2	ελλιπτινιο οξικό
	25573-43-7	εσεριδίνη
	524-83-4	ετυβενζατροπίνη
	123482-22-4	ζατοσετρόνη
	25775-90-0	ζυκαπσαϊκίνη
	22254-24-6	ιπρατροπιο βρωμιουχο
	97682-44-5	ιρινοτεκάνη
	123258-84-4	ιτασετρόνη
	71031-15-7	καθινόνη
	51598-60-8	κιμετροπιο βρωμιουχο
	5627-46-3	κλοβενζτροπίνη
	546-06-5	κονεσσίνη
	486-56-6	κοτινίνη
	602-40-4	κυεπτροπίνη
	90-69-7	λοβελίνη
	47562-08-3	λοραμίνη
	537-46-2	μεθαμφεταμινη
	52-88-0	μεθονιτρικη ατροπίνη
	865-04-3	μεθοσερπιδίνη
	80-49-9	μεθυλοβρωμίδιο της οματροπίνης
	113932-41-5	μεθυλοθειϊκό τεματροπίο
	54-49-9	μεταραμινόλη
	1178-28-5	μετοσερπατη
	135905-89-4	μιρισετρόνη
	40796-97-2	μπεμεσετρόνη
	80-50-2	οκτατροπίνη μεθυλοβρωμιουχος
	365-26-4	οξιλοφρίνη
	30286-75-0	οξιτροπιο βρωμιουχο
	1028-33-7	πεντιφυλλίνη
	585-14-8	ποσκίνη
	7009-65-6	πραμπίνη
	50-39-5	προθεοβρωμίνη
	50-55-5	ρεσερπίνη
	24815-24-5	ρεσκινναμίνη
	117086-68-7	ρικασετρόνη
	88199-75-1	σεβιτρόπιο μεσιλικό
	79467-19-9	σιντροπιο βρωμιουχο
	15130-91-3	σουλτροπονιο
	90-39-1	σπαρτείνη
	84-36-6	συσοσινγκοπίνη
	495-83-0	τιγλοιδίνη
	139404-48-1	τιοτροπιο βρωμιουχο
	64294-94-6	τροπαβαζατη
	85181-40-4	τροπανσερίνη
	76352-13-1	τροπαπριδη
	533-08-4	τροπιγλίνη
	19410-02-7	τροπιρίνη
	89565-68-4	τροπισετρόνη
	15790-02-0	τροποδιφαινη
	10405-02-4	τροσπιο χλωριουχο
	522-87-2	υοχιμβικό οξύ
	3784-89-2	φαινακτροπινιο χλωριουχο
	5868-06-4	φαιντονιο βρωμιουχο
	63516-07-4	φλουτροπιο βρωμιουχο
	57-94-3	χλωρίδιο της τουβοκουραρίνης
	7008-24-4	χλωροσερπιδίνη
	520-52-5	ψιλοκυβίνη
2940 00 90	10016-20-3	αλφαδεξη
	56824-20-5	αμιπριλόζη
	7585-39-9	δεταδεξη
	57680-56-5	ζαχαροσοφάτη
	29899-95-4	κλοβενοσιδη
	96427-12-2	λακταλφατη
	585-86-4	λακτιτολη
	4618-18-2	λακτουλόζη
	15351-13-0	νικοφουρανόζη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2940 00 90	*(συνέχεια)*	
	133692-55-4	σεπριλόζη
	54182-58-0	σουκραλφατη
	10310-32-4	τριβενοσιδη
	15879-93-3	χλωραλόζη
2941 10 10	26787-78-0	αμοξικιλλίνη
2941 10 20	69-53-4	αμπικιλλίνη
	6489-97-0	μεταμπικιλλινη
	33817-20-8	πιβαμπικιλλινη
2941 10 90	525-94-0	αδικιλλινη
	17243-38-8	αζιδοκιλλινη
	37091-66-0	αζλοκιλλινη
	87-09-2	αλμεκιλλινη
	10004-67-8	αμαντοκιλλινη
	63469-19-2	απαλκιλλινη
	63358-49-6	ασποξικιλλινη
	50972-17-3	βακαμπικιλλινη
	50846-45-2	βακμεκιλλιναμη
	751-84-8	βενεθαμίνη πενικιλλίνη
	1538-09-6	βενζαθίνη βενζυλοπενικιλλίνη
	61-33-6	βενζυλοπενικιλλινη
	26631-90-3	βρωβακταμη
	3116-76-5	δικλοξακιλλινη
	26774-90-3	επικιλλίνη
	3511-16-8	ητακιλλίνη
	4780-24-9	ισοπροπικιλλινη
	4697-36-3	καρβενικιλλινη
	35531-88-5	καρινδακιλλινη
	27025-49-6	καρφεκιλλινη
	3485-14-1	κικλακιλλινη
	1596-63-0	κινακιλλίνη
	6011-39-8	κλεμιζόλη πενικιλλινη
	1926-49-4	κλομετοκιλλινη
	61-72-3	κλοξακιλλινη
	3736-12-7	λεβοπροπικιλλινη
	86273-18-9	λεναμπικιλλινη
	51481-65-3	μεζλοκιλλινη
	61-32-5	μετικιλλίνη
	147-52-4	ναφκιλλινη
	66-79-5	οξακιλλινη
	53861-02-2	οξετακιλλινη
	983-85-7	πεναμεκιλλινη
	32886-97-8	πιβμεκιλλιναμη
	61477-96-1	πιπερακιλλινη
	55975-92-3	πιρβενικιλλινη
	69414-41-1	πιριδικιλλινη
	82509-56-6	πιροξικιλλινη
	15949-72-1	πραζοκιλλινη
	551-27-9	προπικιλλίνη
	55530-41-1	ροταμικιλλινη
	67337-44-4	σαρμοξικιλλινη
	40966-79-8	σαρπικιλλινη
	41744-40-5	σουλβενικιλλινη
	76497-13-7	σουλταμικιλλινη
	22164-94-9	σουνκιλλινη
	47747-56-8	ταλαμπικιλλινη
	56211-43-9	ταμετικιλλινη
	66148-78-5	τεμοκιλλινη
	34787-01-4	τικαρκιλλινη
	26552-51-2	τιφαινκιλλινη
	147-55-7	φαιναιτυκιλλίνη
	87-08-1	φαινοξυμεθυλοπενικιλλίνη
	7009-88-3	φαινυρακιλλίνη
	1926-48-3	φενβενικιλλινη
	51154-48-4	φιβρακιλλινη
	5250-39-5	φλουκλοξακιλλινη
	98048-07-8	φομιδακιλλίνη
	66327-51-3	φουζλοκιλλινη
	78186-33-1	φουμοξικιλλινη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2941 10 90	*(συνέχεια)*	
	54340-65-7	φουρβουκιλλινη
2941 20 80	36889-15-3	6ηταμικινη
	11011-72-6	6λουενσομυκινη
	70639-48-4	ετισομικινη
	94554-99-1	παλδιμυκίνη
	66887-96-5	προπικακινη
	57-92-1	στρεπτομυκίνη
	4480-58-4	στρεπτονιαζίδιο
2941 30 00	5874-95-3	αμικυκλίνη
	15599-51-6	απικυκλίνη
	16545-11-2	γουαμεκυκλίνη
	127-33-3	δεμεκλοκυκλίνη
	987-02-0	δεμεκυκλίνη
	564-25-0	δοξυκυκλίνη
	15590-00-8	εταμοκυκλίνη
	1181-54-0	κλομοκυκλίνη
	58298-92-3	κολιμεκυκλίνη
	992-21-2	λυμσκυκλίνη
	31770-79-3	μεγλουκυκλίνη
	2013-58-3	μεκλοκυκλίνη
	914-00-1	μετακυκλίνη
	10118-90-8	μινοκυκλίνη
	5585-59-1	νιτροκυκλίνη
	1404-15-5	νογαλαμυκινη
	79-57-2	οξυτετρακυκλίνη
	15301-82-3	πεκοκυκλίνη
	4599-60-4	πενιμεπικυκλίνη
	16259-34-0	πενιμοκυκλίνη
	1110-80-1	πιπακυκλίνη
	751-97-3	ρολιτετρακυκλίνη
	808-26-4	σανκυκλίνη
	60-54-8	τετρακυκλίνη
	57-62-5	χλωρτετρακυκλίνη
2941 40 00	13838-08-9	αζιδαμφαινικόλη
	15318-45-3	θειαμφαινικόλη
	31342-36-6	κλοραμφαινικόλη παντοτενικη, συμπλοκο
	847-25-6	ρακεφαινικόλη
	76639-94-6	φλορφαινικόλη
	56-75-7	χλωραμφαινικολη
2941 50 00	527-75-3	6ερυθρομυκινη
	62013-04-1	διριθρομυκινη
	114-07-8	ερυθρομυκίνη
	84252-03-9	ερυθρομυκίνη στινοπρική
	96128-89-1	ερυθρομυκινη ακιστρικη
	81103-11-9	κλαριθρομυκίνη
	53066-26-5	λεξιθρομυκίνη
	80214-83-1	ροξιθρομυκίνη
	82664-20-8	φλουριθρομυκινη
2941 90 00	65195-55-3	αδαμεκτινη
	11051-71-1	αδιλαμυκινη
	37332-99-3	αδοπαρκινη
	54182-65-9	αζαλομυκινη
	115-02-6	αζασερινη
	83905-01-5	αζιθρομυκίνη
	7644-67-9	αζοτομυκινη
	78110-38-0	αζτρεοναμη
	57576-44-0	ακλαρουδικινη
	0-00-0	ακταγαρδινη
	37305-75-2	ακταπλανινη
	1402-81-9	αμδομυκινη
	58857-02-6	αμβρουτικινη
	37517-28-5	αμικακίνη
	110267-81-7	αμρουδικίνη
	1403-71-0	αμυκινη
	1402-82-0	αμφομυκίνη
	1397-89-3	αμφοτερικίνη Β
	1402-84-2	αντελμυκινη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2941 90 00	*(συνέχεια)*	
	4803-27-4	αντραμυκινη
	37321-09-8	απραμυκινη
	51025-85-5	αρβεκακίνη
	0-00-0	αρδακίνη
	4117-65-1	ασπαρτοκινη
	55779-06-1	αστρομικινη
	1394-02-1	αχιμυκινη
	1405-87-4	βακιτρακίνη
	11015-37-5	βαμβερμυκινη
	1404-90-6	βανκομυκινη
	127785-64-2	βασιφουνγίνη
	4696-76-8	βεκαναμυκινη
	120410-24-4	βιαπενέμη
	38129-37-2	βικοζαμυκινη
	32988-50-4	βιομυκίνη
	11006-76-1	βιργινιαμυκίνη
	1405-00-1	βιριδοφουλβινη
	54182-61-5	βιστατολονη
	11056-06-7	βλεομυκινη
	12772-35-9	βουτιροσινη
	114451-30-8	γανεφρομυκίνη
	1403-66-3	γενταμικίνη
	90850-05-8	γλοξιμονάμη
	1405-97-6	γραμικιδίνη
	113-73-5	γραμικιδινη S
	126-07-8	γρισεοφουλβίνη
	50-76-0	δακτινομυκινη
	97275-40-6	δαλοξική κεφκανέλη
	20830-81-3	δαουνορουβικινη
	103060-53-3	δαπτομυκίμη
	34493-98-6	διβεκακινη
	156131-91-8	διμαδεκτίνη
	11056-11-4	δινιραμυκινη
	14289-25-9	διπρολεανδομυκινη
	23214-92-8	δοξορουβικινη
	117704-25-3	δοραμεκτίνη
	1403-47-0	δουαζομυκινη
	3922-90-5	ελεανδομυκίνη
	97068-30-9	ελσαμιτρυκίνη
	33103-22-9	ενβιομυκινη
	1391-41-9	ενδομυκινη
	11115-82-5	ενραμυκινη
	56420-45-2	επιρουβικινη
	123997-26-2	επρινομεκτίνη
	63521-85-7	εσορουβικινη
	56592-32-6	εφροτομυκινη
	9014-02-2	ζινοστατινη
	54083-22-6	ζορουβικινη
	11029-70-2	ηλιομυκινη
	70288-86-7	ιβερμεκτινη
	58957-92-9	ιδαρουβικινη
	64221-86-9	ιμιπενεμη
	16846-24-5	ιοσαμυκίνη
	58152-03-7	ισεπαμικίνη
	8052-16-2	κακτινομυκινη
	11048-15-0	καλαφουνγινη
	59-01-8	καναμυκινη
	1403-17-4	κανδικιδινη
	11003-38-6	καπρεομυκινη
	4564-87-8	καρβομυκίνη
	50935-04-1	καρουβικινη
	87638-04-8	καρουμοναμη
	53228-00-5	κετοκυκλίνη
	50370-12-2	κεφαδροξίλη
	58665-96-6	κεφαζαφλουρη
	56187-47-4	κεφαζεδόνη
	25953-19-9	κεφαζολίνη
	10206-21-0	κεφακετριλη
	53994-73-3	κεφακλορη
	15686-71-2	κεφαλεξίνη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2941 90 00	*(συνέχεια)*	
	3577-01-3	κεφαλογλυκινη
	5575-21-3	κεφαλονίο
	859-07-4	κεφαλοράμη
	50-59-9	κεφαλοριδίνη
	153-61-7	κεφαλοτίνη
	34444-01-4	κεφαμανδολη
	51627-20-4	κεφαπαρόλη
	21593-23-7	κεφαπιρινη
	51627-14-6	κεφατριζινη
	76610-84-9	κεφβουπεραζονη
	80195-36-4	κεφδαλοξίμη
	91832-40-5	κεφδινίρη
	104145-95-1	κεφδιτορένη
	57847-69-5	κεφεδρολορη
	103238-57-9	κεφεμπιδόνη
	88040-23-7	κεφεπίμη
	65052-63-3	κεφεταμετη
	117211-03-7	κεφετεκόλη
	65307-12-2	κεφετριζόλη
	66474-36-0	κεφιβιτριλη
	79350-37-1	κεφιξιμη
	41952-52-7	κεφκανέλη
	135889-00-8	κεφκαπένη
	84957-30-2	κεφκινόμη
	105239-91-6	κεφκλιδίνη
	116853-25-9	κεφλουπρενάμη
	65085-01-0	κεφμενοξινη
	107452-79-9	κεφμεπίδιο χλωριούχο
	56796-20-4	κεφμεταζόλη
	75481-73-1	κεφμινοξη
	69739-16-8	κεφοδιζιμη
	113359-04-9	κεφοζοπράνη
	61270-58-4	κεφονικιδη
	36920-48-6	κεφοξαζόλη
	35607-66-0	κεφοξιτινη
	62893-19-0	κεφοπεραζονη
	60925-61-3	κεφορανιδη
	122841-10-5	κεφοσελίση
	63527-52-6	κεφοταξιμη
	69712-56-7	κεφοτετανη
	61622-34-2	κεφοτιαμη
	82219-78-1	κεφουζονάμη
	39685-31-9	κεφουρακετιμη
	55268-75-2	κεφουροξιμη
	84880-03-5	κεφπιμιζόλη
	70797-11-4	κεφπιραμιδη
	84957-29-9	κεφπιρομη
	80210-62-4	κεφποδοξίμη
	92665-29-7	κεφπροζίλη
	38821-53-3	κεφραδίνη
	51762-05-1	κεφροξαδινη
	52231-20-6	κεφροτιλη
	62587-73-9	κεφσουλοδινη
	54818-11-0	κεφσουμιδη
	72558-82-8	κεφταζιδιμη
	26973-24-0	κεφτεζόλη
	82547-58-8	κεφτεράμη
	97519-39-6	κεφτιβουτένη
	68401-81-0	κεφτιζοξίμη
	77360-52-2	κεφτιολενη
	71048-88-9	κεφτιοξιδη
	80370-57-6	κεφτιοφουρη
	73384-59-5	κεφτριαξόνη
	59865-13-3	κικλοσπορινη
	79404-91-4	κιλοφουνγίνη
	120138-50-3	κινουπριστίνη
	11056-12-5	κιρολεμυκινη
	1392-21-8	κιτασαμυκινη
	18323-44-9	κλινδαμυκίνη
	30387-39-4	κολιστιμεθατη νάτριουχος

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2941 90 00	*(συνέχεια)*	
	1066-17-7	κολιστινη
	4434-05-3	κουμαμυκινη
	66-81-9	κυκλοεξιμίδιο
	68-41-7	κυκλοσερίνη
	56283-74-0	λαιδλομυκίνη
	25999-31-9	λασαλοκίδη
	64952-97-2	λαταμοξεφη
	11014-70-3	λεβορίνη
	149951-16-6	λεναπενέμη
	70774-25-3	λευρουμπικίνη
	36441-41-5	λιβιδομυκινη
	10118-85-1	λιδιμυκινη
	154-21-2	λινκομυκίνη
	76470-66-1	λορακαρβέφη
	13058-67-8	λουκιμυκίνη
	84878-61-5	μαδουραμικινη
	35775-82-7	μαριδομυκινη
	28022-11-9	μεγαλομικίνη
	64314-52-9	μεδορουβικίνη
	1407-05-2	μεθοκιδινη
	32887-01-7	μεκιλλιναμη
	71628-96-1	μενογαρίλη
	11121-32-7	μεπαρτρικινη
	96036-03-2	μεροπενέμη
	35457-80-8	μιδεκαμυκινη
	122173-74-4	μιδεπλανίνη
	11006-76-1	μικαμυκίνη
	52093-21-7	μικρονομικινη
	31101-25-4	μιρινκαμυκινη
	73684-69-2	μιροσαμικίνη
	1403-99-2	μιτογιλλινη
	11056-14-7	μιτοκαρσινη
	11043-99-5	μιτομαλκινη
	50-07-7	μιτομυκίνη
	11056-15-8	μιτοσπερη
	50935-71-2	μοκιμυκινη
	17090-79-8	μονενσινη
	12650-69-0	μουπιροκινη
	24280-93-1	μυκοφαινολικο οξύ
	55134-13-9	ναρασινη
	7681-93-8	ναταμυκίνη
	11048-13-8	νεβραμυκινη
	108852-90-0	νεμορουβικίνη
	1404-04-2	νεομυκίνη
	56391-56-1	νετιλμικινη
	1404-08-6	νευτραμυκινη
	102130-84-7	νημαδεκτίνη
	11056-16-9	νιφουνγινη
	303-81-1	νοβοβιοκίνη
	56377-79-8	νοσιεπτιδη
	1400-61-9	νυστατίνη
	580-74-5	ξαντοκιλλίνη
	11006-70-5	ολιβομυκινη
	90898-90-1	οξιμονάμη
	159445-62-2	οριεντιπαρκίνη
	11006-76-1	οστρεογρυκίνη
	87726-17-8	πανιπενέμη
	7542-37-2	παρομομυκίνη
	11096-49-4	παρτρικινη
	59794-18-2	παυλομυκίνη
	19504-77-9	πεκιλοκινη
	1404-20-2	πελιομυκινη
	55870-64-9	πεντισομικινη
	68247-85-8	πεπλομυκινη
	108319-07-9	πιραζμονάμη
	72496-41-4	πιραρουβικίνη
	79548-73-5	πιρλιμυκινη
	62107-94-2	πλαυρακινη
	18378-89-7	πλικαμυκίνη
	1404-26-8	πολυμυξίνη Β

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2941 90 00	*(συνέχεια)*	
	801-52-5	πορφιρομυκινη
	53-79-2	πουρομυκινη
	47917-41-9	πριμυκινη
	11006-76-1	πριστιναμυκίνη
	1018-71-9	πυρρολνιτρινη
	76168-82-6	ραμοπλανίνη
	11056-09-0	ρανιμυκινη
	1404-48-4	ρελομυκινη
	56689-42-0	ρεπρομικινη
	25546-65-0	ριβοσταμυκινη
	1404-55-3	ριστοκετίνη
	84845-57-8	ριτιπενέμη
	2750-76-7	ριφαμίδιο
	94168-98-6	ριφαμετάνη
	113102-19-5	ριφαμεχίλη
	13292-46-1	ριφαμπικίνη
	6998-60-3	ριφαμυκινη
	80621-81-4	ριφαξιμινη
	61379-65-5	ριφαπεντίνη
	96497-67-5	ροδορουβικίνη
	74014-51-0	ροκιταμυκινη
	35834-26-5	ροσαραμικινη
	1404-59-7	ρουταμυκινη
	3930-19-6	ρουφοκρωμομυκινη
	53003-10-4	σαλινομυκινη
	156769-21-0	σανφετρινέμη
	23477-98-7	σεδεκαμυκίνη
	113378-31-7	σεμδουραμυκίνη
	22733-60-4	σικκανινη
	58944-73-3	σινεφουνγίνη
	32385-11-8	σισομικινη
	68373-14-8	σουλδακταμη
	120788-07-0	σουλοπενέμη
	1405-52-3	σουλφομυξινη
	1404-64-4	σπαρσομυκινη
	8025-81-8	σπειραμυκίνη
	1695-77-8	σπεκτινομυκινη
	636-47-5	σταλλιμυκινη
	11033-34-4	στεφφιμυκινη
	1404-74-6	στρεπτοβαρυκινη
	89786-04-9	ταζοβακτάμη
	65057-90-1	ταλισομυκινη
	61036-62-2	τεικοπλανινη
	113167-61-6	τερδεκαμυκίνη
	55297-95-5	τιαμουλινη
	102507-71-1	τιγεμονάμη
	108050-54-0	τιλμικοζίνη
	32986-56-4	τοβραμυκίνη
	2751-09-9	τρολεανδομυκίνη
	88669-04-9	τροσπεκτομυκινη
	1401-69-0	τυλοσίνη
	1404-88-2	τυροθρικίνη
	106560-14-9	φαροπενέμη
	99665-00-6	φλομοξέφη
	23110-15-8	φουμαγκιλλίνη
	1393-87-9	φουσαφουνγκίνη
	6990-06-3	φουσιδικο οξύ
	119-04-0	φραμυκετίνη
	66508-53-0	φωσμιδομυκινη
	23155-02-4	φωσφομυκινη
2942 00 00	12182-48-8	γλυκαλόξη
	12040-73-2	ζαχαραλόξη
	16037-91-5	στιβογλυκόνιο του νάτρίου
3001 20 10	135968-09-1	λενογραστίμη
	134088-74-7	ναρτογραστίμη
	123774-72-1	σαργραμοστίνη
3001 20 90	83712-60-1	δεφιδρωτιδη
	121547-04-4	μιριμοστίμη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
3001 20 90	*(συνέχεια)*	
	99283-10-0	μολγραμοστίμη
	127757-91-9	ρεγραμοστίμη
	121181-53-1	φιλγραστίμη
3001 90 91	9005-49-6	ηπαρίνη νατριο
3001 90 99	120993-53-5	δεσιρουδίνη
	54182-59-1	σουλγλικοτιδη
3002 10	9008-11-1	ιντερφερονη αλφα
	9008-11-1	ιντερφερονη βητα
	9008-11-1	ιντερφερονη γαμμα
3002 10 10	137487-62-8	αλβιρκέπτη σουδοτόξη
3002 10 91	156586-92-4	αλτουμομάβη
	143653-53-6	αμπκιξιμάβη
	9000-94-6	αντιθρομβίνη III, ανθρώπου
	156227-98-4	αφελιμομάβη
	0-00-0	βικιρομάβη
	148189-70-2	βοτουμουμάβη
	152923-56-3	δακλιξιμάβη
	145832-33-3	δετουμομάβη
	0-00-0	δορλιμομάβη αριτοξη
	141410-98-2	εδοβακομάβη
	142864-19-5	ενλιμομάβη
	141483-72-9	ζολιμομάβη αριτόξη
	126132-83-0	ιμκιρομάβη
	152981-31-2	ινολιμομάβη
	151763-64-3	καπρομάβη
	127757-92-0	μασλιμομάβη
	0-00-0	μουρομονάβη-CD3
	150631-27-9	νακολομάβη ταφενατόξη
	138661-01-5	νεβακουμάβη
	159445-64-4	οδυλιμομάβη
	147191-91-1	πριλιξιμάβη
	153101-26-9	ρεγαβιρουμάβη
	144058-40-2	σατουμομάβη
	0-00-0	σεβιρουμάβη
	117305-33-6	τελιμομάβη αριτοξη
	0-00-0	τουβιρουμάβη
3002 10 95	143090-92-0	ανακίνρα
	143631-61-2	ατεξακίνη άλφα
	154725-65-2	εποετίνη έψιλον
	148363-16-0	εποετίνη ωμέγα
	102786-52-7	επτακόγη άλφα (ενεργοποιημένη)
	148637-05-2	κιλμοστίμη
	156679-34-4	λενερκέπτη
	124146-64-1	μοβενακίνη
	0-00-0	μοροκτοκόγη άλφα
	148641-02-5	μυπλεστίμη
	139076-62-3	οκτοκόγη άλφα
	0-00-0	φιβρίνη, ανθρώπου
3002 10 99	0-00-0	φιβρίνη, βοοειδών
3002 90 90	0-00-0	τενδαμιστατη
3003 31 00	8049-62-5	αιώρημα ινσουλίνη ψευδαργυρούχη (άμορφη)
	8049-62-5	αιώρημα ινσουλίνη ψευδαργυρούχη (κρυσταλλική)
	8063-29-4	διφασικη ινσουλινη ενεσιμη
	8052-74-2	ισοφανη ινσουλινη
3003 39 00	0-00-0	πλυσονερμίνη
3003 40 00	8069-64-5	μεραλλουρίδιο
	60135-06-0	μερκουματιλινη νατριουχος
	8012-34-8	υδροργυροφυλλίνη
3003 90 10	8002-90-2	χινιοφονη
3003 90 90	5779-59-9	αλαζανίνη τρικλοφαινικη
	66813-51-2	αλεξιτόλη νάτριουχος

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
3003 90 90	*(συνέχεια)*	
	9014-67-9	αλοξιπρινη
	8026-79-7	διάλυμα γαλακτικού νατρίου σύνθετο
	8026-10-6	διάλυμα χλωριδίου νατρίου σύνθετο
	13051-01-9	καρβαζοχρώμιο σαλικυλικό
	8031-09-2	νατριο μορρουικό
	0-00-0	φυλαδεκτίνη
3004 31	9004-21-1	γλοβινη ψευδαργυρουχος ινσουλινη ενεσιμη
	9004-10-8	ινσουλίνη ενεσιμη
	9004-17-5	προταμίνη ψευδαργυρουχος ινσουλίνη ενεσιμη
3203 00 19	547-17-1	παλμιτική ξαντοφύλη
3204 12 00	3861-73-2	αναζολένη νατριου
	15722-48-2	ολσαλαζίνη
3204 13 00	548-62-9	μεθυλοροσανιλινιο χλωριουχο
	92-31-9	τολονιο χλωριουχο
3204 19 00	7235-40-7	βητακαροτένιο
3204 90 00	1461-15-0	οφτασκεΐνη
3402 12 00	8001-54-5	βενζαλκονιο χλωριουχο
3402 13 00	104-31-4	βενζονατατη
	9004-95-9	κετομακρογόλη 1000
	9002-92-0	λαυρομακρογόλη 400
	57821-32-6	μενφεγόλη
	9016-45-9	νονοξινόλη
	9002-93-1	οκτοξινόλη
	9003-11-6	πολοξαλενη
	9003-11-6	πολοξαμερη
	9017-37-2	πολυσορβάτη 1
	154362-61-5	πολυσορβάτη 120
	9005-64-5	πολυσορβάτη 20
	9005-64-5	πολυσορβάτη 21
	9005-66-7	πολυσορβάτη 40
	9005-67-8	πολυσορβάτη 60
	9005-67-8	πολυσορβάτη 61
	9005-71-4	πολυσορβάτη 65
	9009-51-2	πολυσορβάτη 8
	9005-65-6	πολυσορβάτη 80
	9005-65-6	πολυσορβάτη 81
	9005-70-3	πολυσορβάτη 85
3507 90 90	143003-46-7	αλγλουκεράση
	105857-23-6	αλτεπλάση
	81669-57-0	ανιστρεπλάση
	9046-56-4	ανκροδη
	9039-61-6	βατροξοβινη
	9000-99-1	βριναση
	9001-00-7	βρωμελαινες
	143831-71-4	βορνάση άλφα
	120608-46-0	δυτεπλάση
	9002-04-4	θρομβίνη, βοοειδών
	154248-97-2	ιμιγλυκεράση
	9004-09-5	ινωδολυσινη ανθρωπου
	9001-01-8	καλλιδινογεναση
	149394-67-2	λεδισμάση
	156616-23-8	μοντεπλάση
	99821-44-0	νασαρουπλάση
	159445-63-3	νατεπλάση
	51899-01-5	οκραση
	9016-01-7	οργοτεινη
	9039-53-6	ουροκινάση
	130167-69-0	πεγασπαργάζη
	155773-57-2	πεγοργοτεΐνη
	9001-74-5	πενικιλλινάση
	9074-07-1	προμελαση
	133652-38-7	ρετεπλάση
	9001-62-1	ριζολιπαση
	99149-95-8	σαρουπλάση

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
3507 90 90	*(συνέχεια)*	
	37312-62-2	σερραπεπταση
	131081-40-8	σιλτεπλάση
	110294-55-8	σουδισμάση
	12211-28-8	σουτιλαινες
	37340-82-2	στρεπτοδορναση
	9002-01-1	στρεπτοκιναση
	63551-77-9	σφερικαση
	9031-11-2	τιλακταση
	37326-33-3	υαλοσιδαση
	9001-54-1	υαλουρονιδάση
	9001-09-6	χυμοπαπαίνη
	9004-07-3	χυμοτρυψίνη
3808 40 10	505-86-2	κετριμιδη
3824 90 64	8063-24-9	ακριφλαβινιο χλωριουχο
	87806-31-3	πορφίμερο νατριούχο
3824 90 95	107667-60-7	πολαπρεζίνκ
	1338-43-8	σορβιτανη ελαικη
	1338-39-2	σορβιτανη λαυρικη
	26266-57-9	σορβιτανη παλμιτικη
	8007-43-0	σορβιτανη σεσκιελαικη
	1338-41-6	σορβιτανη στεατικη
	26658-19-5	σορβιτανη τριστεατικη
3901 90 90	25053-27-4	νατριο απολολικό
3902 90 90	71251-04-2	σουρφομερη
3905 99 90	9003-39-8	κροσποβιδόνη
	9003-39-8	ποβιδόνη
3906 90 90	9003-97-8	πολυκαρβοφιλη
3907 10 00	54531-52-1	πολυβενζαρσόλη
3907 30 00	9003-23-0	πολυεταδενη
3907 99	26009-03-0	πολυγλυκολικο οξύ
3907 99 19	41706-81-4	πολιγλεκαπρόνη
3909 10 00	9011-05-6	πολυνοξυλινη
3909 40 00	101418-00-2	πολικρεσουλένη
3911 90	75345-27-6	πολιδρονιο χλωρίδιο
3911 90 19	95522-45-5	κολεστιλάνη
	31512-74-0	χλωρίδιο του πολιξετονίου
3911 90 99	56959-18-3	γλυσοφερρονη
	82230-03-3	καρβετιμερη
	41385-14-2	λευκιγλουμέρη
	29535-27-1	μαλεταμερη
	32289-58-0	πολιεξανιδη
	90409-78-2	πολιφεπροσάνη
	54063-44-4	φερροπολιμαλερη
3912 31 00	9000-11-7	κροσκαρμελλόζη
3912 39 80	0-00-0	κελουκλοράλη
	9004-67-5	μεθυλοκυτταρίνη
3912 90 10	9004-36-8	κελλαβουρατη
	9004-38-0	κελλακεφατη
3913 90 80	110042-95-0	ακεμαννάνη
	9041-08-1	αρδεπαρίνη νατριου
	39464-87-4	δητασιζοφιράνη
	57680-55-4	γλεπτοφερρονη
	9041-08-1	δαλτεπαρίνη νατρίου
	9004-54-0	δεξτρανιο
	56087-11-7	δεξτρανομερη

Παράρτημα 3

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
3913 90 80	*(συνέχεια)*	
	8063-26-1	δεξτριφερρόνη
	37209-31-7	δετραλφάτη
	9041-08-1	ενοξαπαρινη νάτριουχος
	0-00-0	κερτοπαρίνη νατρίου
	64440-87-5	κιδεφερόνη
	9015-73-0	κολεξτράνη
	0-00-0	μινολτεπαρίνη νατρίου
	0-00-0	ναδροπαρίνη ασβεστίου
	0-00-0	παρναπαρίνη νατρίου
	53973-98-1	πολιγεενανη
	9012-76-4	πολιγλουσάμη
	9015-56-9	πολυγελίνη
	0-00-0	πολυθειική πεντοσάνη νατρίου
	0-00-0	ρεβιπαρίνη νατρίου
	9050-67-3	σιζοφιράνη
	57459-72-0	σουλεπαροΐδη νατριούχη
	57821-29-1	σουλοδεξίδη
	0-00-0	τινζαπαρίνη νατρίου
3914 00 00	50925-79-6	κολεστιπόλη
	11041-12-6	κολεστυραμίνη
	54182-62-6	πολακριλινη
	56227-39-5	πολιδεξιδη θειικη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΙΝΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3, ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΑΛΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΕΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΤΩΝ ΙΝΝ· ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΛΑΤΑ, ΕΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΑΣΜΟΥΣ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΙΜΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΞΑΨΗΦΙΑ ΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣ ΟΠΩΣ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΙΝΝ

Παράρτημα 4

ΑΔΙΠΙΚΟ
1,2-ΑΙΘΑΝΟΔΙΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ
ΑΙΘΑΝΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ
ΑΙΘΟΒΡΩΜΙΚΟ
ΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ
ΑΙΘΥΛΑΜΜΩΝΙΟ
ΑΙΘΥΛΕΝΑΝΤΙΚΟ
ΑΙΘΥΛΕΞΑΝΟΙΚΟ
ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ
ΑΙΘΥΛΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΑΙΘΥΛΙΩΔΙΔΙΟ
ΑΙΘΥΛΟ
ΑΚΕΤΟΝΙΔΙΟ
1-ΑΚΕΤΟΞΥΑΙΘΥΛΙΟ
ΑΚΕΤΟΥΡΙΚΟ
Ν-ΑΚΕΤΥΛΟΓΛΥΚΙΝΙΚΟ
ΑΚΕΤΥΛΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ
ΑΚΙΣΤΡΙΚΟ
ΑΚΟΞΙΛΟ
ΑΛΛΥΛΙΩΔΙΔΙΟ
ΑΛΛΥΛΟ
ΑΛΛΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ
ΑΜΙΝΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ
ΑΜΜΩΝΙΟ
ΑΜΣΟΝΙΚΟ
ΑΜΥΓΔΑΛΙΚΟ
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟ
ΑΞΕΤΙΛΙΟ
ΑΡΓΙΛΙΟ
ΑΡΓΙΝΙΝΗ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΔΙΥΔΡΙΚΟ
ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ
ΒΑΛΕΡΙΑΝΙΚΟ
ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΟ
ΒΕΖΟΜΙΛΟ
ΒΕΝΖΑΘΙΝΗ
ΒΕΝΖΕΝΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ
ΒΕΝΖΟΞΙΚΟ
ΒΕΝΖΥΛΙΩΔΙΔΙΟ
ΒΕΝΖΥΛΟ
ΒΕΝΖΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ
ΒΕΣΙΛΙΚΟ
ΒΕΣΥΛΙΚΟ
ΒΙΣΜΟΥΘΙΟ
ΒΟΡΙΚΟ
ΒΟΥΚΙΚΛΙΚΟ
ΒΟΥΝΑΨΙΛΙΚΟ
ΒΟΥΤΕΠΡΙΚΟ
t-ΒΟΥΤΥΛΑΜΙΝΗ
tert-ΒΟΥΤΥΛΑΜΙΝΗ
tertiary ΒΟΥΤΥΛΑΜΙΝΗ
t-ΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ
tert-ΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ
tertiary ΒΟΥΤΥΛΕΣΤΕΡΑΣ
ΒΟΥΤΥΛΙΚΟ
ΒΟΥΤΥΛΟ
t-ΒΟΥΤΥΛΟ
tert-ΒΟΥΤΥΛΟ
tertiary ΒΟΥΤΥΛΟ
ΒΟΥΤΥΛΟ ΕΣΤΕΡΑΣ
ΒΟΥΤΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ
ΒΟΥΤΥΡΙΚΟ
ΒΡΩΜΙΔΙΟ
ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΝΙΚΟ
ΓΛΥΚΑΡΙΚΟ
ΓΛΥΚΕΠΤΙΚΟ
ΓΛΥΚΕΠΤΟΝΙΚΟ
ΓΛΥΚΟΖΙΤΗΣ
ΓΛΥΚΟΛΙΚΟ
ΓΛΥΚΟΝΙΚΟ
ΓΛΥΟΞΥΛΙΚΟ
ΔΑΠΡΟΠΙΚΟ
ΔΕΑΝΙΛΟ
ΔΕΚΑΝΟΙΚΟ
ΔΕΚΙΛΟ
ΔΙΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ
ΔΙΑΙΘΥΛΑΜΜΩΝΙΟ
ΔΙΑΜΜΩΝΙΟ
ΔΙΒΕΝΖΟΙΚΟ
ΔΙΒΟΥΔΙΝΙΚΟ
ΔΙΒΟΥΝΙΚΟ
ΔΙΒΟΥΤΙΡΙΚΟ
ΔΙΓΟΛΙΛΟ
ΔΙΕΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ
ΔΙΕΝΔΕΚΑΝΟΙΚΟ
ΔΙΘΕΙΙΚΟ
ΔΙΚΙΝΙΝΙΚΟ
ΔΙΚΥΚΛΟΕΞΥΛΑΜΜΩΝΙΟ
Ν,Ν-ΔΙΜΕΘΥΛΟ-6ητα-ΑΛΑΝΙΝΗ
ΔΙΜΕΣΙΛΙΚΟ
ΔΙΜΗΛΕΙΝΙΚΟ
ΔΙΜΗΛΙΚΟ
ΔΙΜΗΛΟΝΙΚΟ
ΔΙΝΑΤΡΙΟ
ΔΙΝΙΤΡΙΚΟ
ΔΙΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΙΚΟ
ΔΙΟΛΑΜΙΝΗ
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ
ΔΙΟΞΙΚΟ
ΔΙΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ
ΔΙΣΟΥΛΦΙΔΙΟ

Παράρτημα 4

ΔΙΣ(ΥΔΡΟΓΟΝΟΜΗΛΕΙΝΙΚΟ)
ΔΙΣ(ΥΔΡΟΓΟΝΟΜΗΛΙΚΟ)
ΔΙΣ(ΥΔΡΟΓΟΝΟΜΗΛΟΝΙΚΟ)
ΔΙΣ(ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ)
ΔΙΤΡΥΓΙΚΟ
ΔΙΥΔΡΙΚΟ
ΔΙΥΔΡΟΒΡΩΜΙΚΟ
ΔΙΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΤΡΙΚΟ
ΔΙΥΔΡΟΓΟΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ
ΔΙΥΔΡΟΞΥΒΕΝΖΟΙΚΟ
ΔΙΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ
ΔΙΦΟΥΡΟΙΚΟ
ΔΙΦΩΣΦΟΡΙΚΟ
ΔΙΧΩΛΙΝΗ
ΔΟΚΟΣΙΛΟ
ΔΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ
ΕΔΑΜΙΝΗ
ΕΔΙΣΙΛΙΚΟ
ΕΔΙΣΥΛΙΚΟ
ΕΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ
ΕΘΥΛΕΝΟΔΙΑΜΙΝΗ
ΕΛΑΙΚΟ
ΕΜΒΟΝΙΚΟ
ΕΝΑΝΘΙΚΟ
ΕΝΑΝΤΙΚΟ
ΕΝΔΕΚΑΝΟΙΚΟ
ΕΝΔΕΚ-10-ΕΝΟΙΚΟ
ΕΝΔΕΚΥΛΕΝΙΚΟ
ΕΞΑΝΟΙΚΟ
ΕΞΑΟΞΙΚΟ
ΕΞΑΥΔΡΙΚΟ
ΕΠΟΛΑΜΙΝΗ
ΕΠΤΑΝΟΙΚΟ
ΕΡΒΟΥΜΙΝΗ
ΕΣΙΛΙΚΟ
ΕΣΤΟΛΙΚΟ
ΕΣΥΛΙΚΟ
ΕΤΑΒΟΝΙΚΟ
ΖΑΧΑΡΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΥΛΟ
ΗΜΙΘΕΙΙΚΟ
ΗΜΙΥΔΡΙΚΟ
ΘΕΙΙΚΟ
ΘΕΙΙΚΟ ΚΑΛΙΟ
ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ
ΘΕΙΙΚΟ ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ
ΘΕΙΙΚΟ ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ ΔΟΔΕΚΥΛΙΟ
ΘΕΙΙΚΟ ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ ΛΑΥΡΥΛΙΟ
ΘΕΙΟΚΥΑΝΙΚΟ
ΘΕΙΩΔΕΣ
ΘΕΟΚΛΙΚΟ
ΙΒΕΝΖΙΚΟ
ΙΠΠΟΥΡΙΚΟ
ΙΣΑΙΘΙΟΝΙΚΟ
ΙΣΕΤΙΟΝΙΚΟ
ΙΣΟΒΟΥΤΥΡΙΚΟ
ΙΣΟΚΑΠΡΟΙΚΟ
ΙΣΟΝΙΚΟΤΙΝΙΚΟ
ΙΣΟΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ
ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΟ
ΙΣΟΦΘΑΛΙΚΟ
ΙΩΔΙΔΙΟ
ΚΑΛΙΟ
ΚΑΜΣΙΛΙΚΟ
ΚΑΜΣΥΛΙΚΟ
ΚΑΜΦΟΡΙΚΟ
ΚΑΜΦΟΡΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ
ΚΑΜΦΟΡΟ-10-ΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ
ΚΑΠΡΟΙΚΟ
ΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΟ
ΚΑΡΒΕΣΙΛΙΚΟ
ΚΙΚΛΟΤΙΚΟ
ΚΙΝΙΝΙΚΟ
ΚΙΝΝΑΜΩΜΙΚΟ
ΚΙΠΙΟΝΙΚΟ
ΚΙΤΡΙΚΟ
ΚΙΤΡΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΧΟ
ΚΛΟΣΙΛΙΚΟ
ΚΛΟΣΥΛΙΚΟ
ΚΡΟΒΕΦΙΚΟ
ΚΡΟΜΑΚΙΚΟ
ΚΡΟΜΕΣΙΛΙΚΟ
ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΟΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ
ΚΥΚΛΟΕΞΥΛΑΜΜΩΝΙΟ
ΚΥΚΛΟΕΞΥΛΟΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ
Ν-ΚΥΚΛΟΕΞΥΛΟΣΟΥΛΦΑΜΙΚΟ
ΚΥΚΛΟΠΕΝΤΑΝΟΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ
ΚΥΚΛΟΤΙΚΟ
ΚΥΠΙΟΝΙΚΟ
ΛΑΥΡΙΚΟ
ΛΑΥΡΙΛΟ
ΛΑΥΡΙΛΟΘΕΙΙΚΟ
ΛΑΥΡΥΛΟ
ΛΑΥΡΥΛΟΘΕΙΙΚΟ
ΛΕΒΟΥΛΙΝΙΚΟ
ΛΙΘΙΟ
ΛΥΣΙΝΙΚΟ
ΜΑΓΝΗΣΙΟ
ΜΕΓΑΛΛΙΚΟ
ΜΕΓΛΟΥΜΙΝΗ
ΜΕΘΑΝΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ
ΜΕΘΑΝΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Παράρτημα 4

ΜΕΘΥΛΕΝΟΔΙΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ
4,4'-ΜΕΘΥΛΕΝΟΔΙΣ(3-ΥΔΡΟΞΥ-2-ΝΑΦΘΟΙΚΟ)
ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ
ΜΕΘΥΛΙΩΔΙΔΙΟ
4-ΜΕΘΥΛΟΒΙΚΥΚΛΟ[2.2.2]ΟΚΤ-2-ΕΝΟ-1-ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΟ
ΜΕΘΥΛΟΒΡΩΜΙΔΙΟ
ΜΕΘΥΛΟΘΕΙΙΚΟ
ΜΕΣΙΛΙΚΟ
ΜΕΣΥΛΙΚΟ
ΜΕΤΕΜΠΟΝΙΚΟ
ΜΕΤΙΛΟΘΕΙΙΚΟ
ΜΗΛΕΙΝΙΚΟ
ΜΗΛΙΚΟ
ΜΗΛΟΝΙΚΟ
ΜΟΝΟΝΙΤΡΙΚΟ
ΜΟΝΟΥΔΡΙΚΟ
ΜΟΝΟΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ
ΜΟΦΕΤΙΛΟ
ΜΥΡΜΗΚΙΚΟ
ΜΥΡΜΗΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ
Ν-ΟΞΕΙΔΙΟ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ
ΝΑΠΑΔΑΣΙΛΙΚΟ
ΝΑΠΑΔΑΣΥΛΙΚΟ
ΝΑΤΡΙΚΟ ΛΑΥΡΙΛΟΘΕΙΙΚΟ
ΝΑΤΡΙΚΟ ΛΑΥΡΥΛΟΘΕΙΙΚΟ
ΝΑΤΡΙΟ
ΝΑΤΡΙΟ ΜΟΝΟΥΔΡΙΚΟ
ΝΑΤΡΙΟ ΥΔΡΙΚΟ
1,5-ΝΑΦΘΑΛΕΝΟΔΙΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ
2-ΝΑΦΘΑΛΕΝΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ
ΝΑΦΙΚΟ
ΝΑΨΙΛΙΚΟ
ΝΑΨΥΛΙΚΟ
ΝΙΚΟΤΙΝΙΚΟ
ΝΙΤΡΙΚΟ
ΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΙΚΟ
ΞΙΝΑΦΟΙΚΟ
ΟΚΤΙΛΟ
ΟΛΑΜΙΝΗ
ΟΞΑΛΙΚΟ
ΟΞΕΙΔΙΟ
Ν-ΜΕΘΥΛΟΓΛΥΚΑΜΙΝΗ
ΟΞΙΚΟ
ΟΞΙΚΟ t-ΒΟΥΤΥΛΙΟ
ΟΞΙΚΟ tert-ΒΟΥΤΥΛΙΟ
ΟΞΙΚΟ tertiary ΒΟΥΤΥΛΙΟ
ΟΞΟΓΛΟΥΡΙΚΟ
4-ΟΞΟΠΕΝΤΑΝΟΙΚΟ
ΟΡΘΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ
ΟΡΟΤΙΚΟ
ΠΑΛΜΙΤΙΚΟ
ΠΑΛΜΙΤΙΚΟ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ
ΠΑΜΟΙΚΟ
ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ
ΠΕΝΔΕΤΙΔΗ
ΠΕΝΤΑΥΔΡΙΚΟ
ΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟ
ΠΙΒΑΛΙΚΟ
(ΠΙΒΑΛΟΥΛΟΞΥ)ΜΕΘΥΛΟ
ΠΙΒΟΞΕΤΙΛΟ
ΠΙΒΟΞΙΛΟ
ΠΙΒΟΞΙΛΟ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ
ΠΙΚΡΙΚΟ
ΠΡΟΞΕΤΙΛΟ
ΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΠΥΛΕΣΤΕΡΑΣ
ΠΡΟΠΥΛΟ
ΠΥΡΙΔΥΛΟΞΙΚΟ
1-ΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΟΕΘΑΝΟΛΗ
ΡΕΣΙΝΙΚΟ
ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ
ΣΑΛΙΚΥΛΟΥΛΟΞΙΚΟ
ΣΟΥΛΦΙΝΙΚΟ
ΣΟΥΛΦΟΒΕΝΖΟΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ
3-ΣΟΥΛΦΟΒΕΝΖΟΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ
ΣΟΥΛΦΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ
ΣΤΕΑΓΛΙΚΟ
ΣΤΕΑΤΙΚΟ
ΤΑΝΝΙΚΟ
ΤΕΒΟΥΤΙΚΟ
ΤΕΝΟΙΚΟ
ΤΕΟΚΛΙΚΟ
ΤΕΠΡΟΣΙΛΙΚΟ
ΤΕΤΡΑΔΕΚΥΛΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ
ΤΕΤΡΑΝΑΤΡΙΟ
ΤΕΤΡΑΥΔΡΙΚΟ
ΤΕΤΡΑΥΔΡΟΦΘΑΛΙΚΟ
p-ΤΟΛΟΥΕΝΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ
ΤΟΣΙΛΙΚΟ
ΤΟΣΥΛΙΚΟ
ΤΟΦΕΣΙΛΙΚΟ
ΤΡΙΕΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗ
ΤΡΙΙΩΔΙΔΙΟ
ΤΡΙΚΛΟΦΕΝΙΚΟ
ΤΡΙΜΕΘΥΛΟΞΙΚΟ
ΤΡΙΝΙΤΡΙΚΟ
ΤΡΙΠΑΛΜΙΤΙΚΟ
ΤΡΙΥΔΡΙΚΟ
ΤΡΙΦΘΟΡΟΟΞΙΚΟ
ΤΡΙΦΛΟΥΤΙΚΟ
ΤΡΟΛΑΜΙΝΗ
ΤΡΟΜΕΘΑΜΙΝΗ
ΤΡΟΜΕΤΑΜΟΛΗ
ΤΡΟΞΟΥΝΔΙΚΟ

Παράρτημα 4

ΤΡΥΓΙΚΟ
ΥΒΕΝΖΙΚΟ
ΥΔΡΙΚΟ
ΥΔΡΟΒΡΩΜΙΚΟ
ΥΔΡΟΓΟΝΟΕΔΙΣΙΛΙΚΟ
ΥΔΡΟΓΟΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΥΔΡΟΓΟΝΟΘΕΙΙΚΟ
ΥΔΡΟΓΟΝΟΘΕΙΩΔΕΣ
ΥΔΡΟΓΟΝΟΜΗΛΕΙΝΙΚΟ
ΥΔΡΟΓΟΝΟΜΗΛΙΚΟ
ΥΔΡΟΓΟΝΟΜΗΛΟΝΙΚΟ
ΥΔΡΟΓΟΝΟΟΞΑΛΙΚΟ
ΥΔΡΟΓΟΝΟΤΡΥΓΙΚΟ
ΥΔΡΟΓΟΝΟΦΟΥΜΑΡΙΚΟ
ΥΔΡΟΓΟΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ
ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ
2-ΥΔΡΟΞΥΑΙΘΑΝΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ
ΥΔΡΟΞΥΒΕΝΖΟΙΚΟ
o-(4-ΥΔΡΟΞΥΒΕΝΖΟΙΛΟ)ΒΕΝΖΟΙΚΟ
ΥΔΡΟΞΥΝΑΦΘΟΙΚΟ
ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ
ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΔΙΥΔΡΙΚΟ
ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΗΜΙΥΔΡΙΚΟ
ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΜΟΝΟΥΔΡΙΚΟ
ΥΚΛΙΚΟ
ΦΑΙΝΥΛΟΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ
ΦΑΡΝΕΣΙΛΟ
ΦΕΝΔΙΖΟΙΚΟ
ΦΘΑΛΙΚΟ
ΦΘΟΡΙΔΙΟ
ΦΘΟΡΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ
ΦΟΣΤΕΔΙΚΟ
ΦΟΥΜΑΡΙΚΟ
ΦΟΥΡΟΙΚΟ
ΦΟΥΣΙΔΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ
ΦΩΣΦΑΤΕΞΗ
ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ
ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΔΙΝΑΤΡΙΟ
ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΔΙΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ
ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ
ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ
ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ
ΦΩΣΦΟΡΩΔΕΣ
ΧΛΩΡΙΔΙΟ
ΧΛΩΡΙΔΙΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ
ΧΛΩΡΙΔΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ
p-ΧΛΩΡΟΒΕΝΖΕΝΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟ
8-ΧΛΩΡΟΘΕΟΦΥΛΛΙΝΙΚΟ
ΧΡΥΣΟΣ
ΧΩΛΙΝΗ
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

ΑΛΑΤΑ, ΕΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΤΩΝ INN, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΛΑΣΗ ΣΟ ΟΠΩΣ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ INN ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΑΣΜΟΥΣ

Παράρτημα 5

Κωδικός Ε.Σ.	INN	Άλας, εστέρας ή υδρικό των INN	Κωδικός Ε.Σ.	CAS RN
2925.20	ΑΡΓΙΝΙΝΗ			
2922.42	ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΟ ΟΞΥ	L-ΓΛΟΥΤΑΜΙΚΗ ΑΡΓΙΝΙΝΗ	2925.20	4320-30-3
2918.90	ΚΑΡΒΕΝΟΞΟΛΟΝΗ	ΚΑΡΒΕΝΟΞΟΛΟΝΗ, ΑΛΑΣ ΤΗΣ ΔΙΧΟΛΙΝΗΣ	2923.10	74203-92-2
2909.49	ΧΛΩΡΦΑΙΝΕΣΙΝΗ	ΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΗ ΧΛΩΡΦΑΙΝΕΣΙΝΗ	2924.29	886-74-8
2907.29	ΔΙΕΝΕΣΤΡΟΛΗ	ΔΙ(ΟΞΙΚΗ) ΔΙΕΝΕΣΤΡΟΛΗ	2915.39	84-19-5
2907.29	ΔΙΑΙΘΥΛΟΣΤΙΛΒΕΣΤΡΟΛΗ	ΔΙΒΟΥΤΙΡΙΚΗ ΔΙΑΙΘΥΛΟΣΤΙΛΒΕΣΤΡΟΛΗ	2915.60	74664-03-2
		ΔΙΠΡΟΠΙΟΝΙΚΗ ΔΙΑΙΘΥΛΟΣΤΙΛΒΕΣΤΡΟΛΗ	2915.50	130-80-3
2918.90	ΕΝΟΞΟΛΟΝΗ	ΔΙΥΔΡΟΓΟΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΕΝΟΞΟΛΟΝΗ	2919.00	18416-35-8
2905.50	ΑΙΘΧΛΩΡΒΥΝΟΛΗ	ΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΗ ΑΙΘΧΛΩΡΒΥΝΟΛΗ	2924.10	74283-25-3
2907.29	ΕΞΕΣΤΡΟΛΗ	ΔΙΒΟΥΤΙΡΙΚΗ ΕΞΕΣΤΡΟΛΗ	2915.60	36557-18-3
		ΔΙΠΡΟΠΙΟΝΙΚΗ ΕΞΕΣΤΡΟΛΗ	2915.50	59386-02-6
2934.90	ΦΑΙΝΜΕΤΡΑΖΙΝΗ	ΤΕΟΚΛΙΚΗ ΦΑΙΝΜΕΤΡΑΖΙΝΗ	2939.50	13931-75-4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, Π.Χ. ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΑΣΜΟΥΣ

Παράρτημα 6

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2843 30 00	12192-57-3	(αλφα-D-γλυκοπυρανοσυλοθειο)χρυσός
2903 69 90	76283-09-5	αλφα,4-διβρωμο-2-φθοροτολουένιο
	3312-04-7	4,4-δις(4-φθοροφαινυλο)-1-χλωροβουτάνιο
	620-20-2	αλφα,3-διχλωροτολουόλιο
	42074-68-0	1-χλωρο-2-(χλωροδιφαινυλομεθυλο)βενζένιο
2904 90 85	121-17-5	3-νιτρο-αλφα,αλφα,αλφα-τριφθορο-4-χλωροτολουόλη
2905 22 90	505-32-8	3,7,11,15-τετραμεθυλοδεκαεξ-1-εν-3-όλη
2905 50 10	920-66-1	1,1,1,3,3,3-εξαφθοροπροπαν-2-όλη
	54322-20-2	1-υδροξυ-4-χλωροβουτανο-1-σουλφονικό νάτριο
2906 29 90	104265-58-9	p-τολουενοσουλφονικό 2-[(1S,2R)-1-ισοπροπυλο-2-υδροξυ-6-φθορο-1,2,3,4-τετραϋδρο-2-ναφθυλ]αιθύλιο
	1570-95-2	2-φαινυλοπροπανο-1,3-διόλη
2907 29 90	700-13-0	2,3,5-τριμεθυλυδροκινόνη
2909 30 38	5111-65-9	6-βρωμο-2-ναφθυλομεθυλικός αιθέρας
2909 30 90	31264-51-4	3-χλωροπροπυλο-2,5-ξυλυλικός αιθέρας
2909 50 90	63659-16-5	4-[2-(κυκλοπροπυλομεθοξυ)αιθυλο]φαινόλη
	83682-27-3	2-υδροξυ-1-(3-μεθοξυ-4-υδροξυφαινυλο)προπανο-2-σουλφονικό νάτριο
2910 90 00	56718-70-8	2,3-εποξυπροπυλο-4-(2-μεθοξυαιθυλο)φαινυλικός αιθέρας
2911 00 00	1132-95-2	1,1-διισοπροποξυκυκλοεξάνιο
	94158-44-8	1,1-διμεθοξυ-2-(2-μεθοξυαιθοξυ)αιθάνιο
	20627-73-0	αλφα-αλφα-διμεθοξυ-2-νιτροτολουόλιο
2912 29 00	38849-09-1	3-(9,10-διϋδρο-9,10-αιθανοανθρακεν-9-υλ)ακρυλαλδεΰδη
2912 49 00	3453-33-6	6-μεθοξυ-2-ναφθαλδεΰδη
2914 39 00	2222-33-5	5H-διβενζο[a,d]κυκλοεπτεν-5-όνη
	1210-35-1	10,11-διϋδρο-5H-διβενζο[a,d]κυκλοεπτεν-5-όνη
	645-13-6	4-μεθυλοβαλεριανοφαινόνη
2914 40 90	85700-75-0	11-αλφα,17,21-τριϋδροξυ-16-βητα-μεθυλοπρεγνα-1,4-διενο-3,20-διόνη
	80-75-1	11-αλφα-υδροξυπρεγν-4-ενο-3,20-διόνη
2914 50 00	2107-69-9	5,6-διμεθοξυινδαν-1-όνη
	24916-90-3	9-βητα,11-βητα-εποξυ-17,21-διυδροξυ-16-αλφα-μεθυλοπρεγνα-1,4-διενο-3,20-διόνη
	981-34-0	9-βητα,11-βητα-εποξυ-17-αλφα,21-διϋδροξυ-16-βητα-μεθυλενοπρεγνα-1,4-διενο-3,20-διόνη
2914 70 90	43076-61-5	4'-τερτ-βουτυλο-4-χλωροβουτυροφαινόνη
	79836-44-5	4-(3,4-διχλωροφαινυλο)-3,4-διϋδροναφθαλεν-1(2H)-όνη
	4252-78-2	2,2',4'-τριχλωροακετοφαινόνη
	3874-54-2	4'-φθορο-4-χλωροβουτυροφαινόνη
	83881-08-7	21-χλωρο-9-βητα,11-βητα-εποξυ-17-υδροξυ-16-αλφα-μεθυλοπρεγνα-1,4-διενο-3,20-διόνη
2915 39 90	127047-77-2	οξικό 2-(ακετοξυμεθυλ)-4-ιωδοβουτύλιο
	131266-10-9	οξικό 2-(ακετοξυμεθυλο)-4-(βενζυλοξυ)βουτύλιο
	979-02-2	οξικό 20-οξοπρεγνα-5,16-διεν-3-βητα-ύλιο
	24510-54-1	οξικό 17-αλφα-υδροξυ-16-αλφα-μεθυλο-3,20-διοξοπρεγνα-1,4-διεν-21-ύλιο
	24510-55-2	οξικό 17-αλφα-υδροξυ-16-βητα-μεθυλο-3,20-διοξοπρεγνα-1,4-διεν-21-ύλιο
	10106-41-9	οξικό 17-υδροξυ-16-αλφα-μεθυλο-3,20-διοξοπρεγνα-1,4,9(11)-τριεν-21-ύλιο
	910-99-6	οξικό 17-αλφα-υδροξυ-16-βητα-μεθυλο-3,20-διοξοπρεγνα-1,4,9(11)-τριεν-21-ύλιο
2915 90 20	638-41-5	χλωρομυρμηκικό πεντύλιο
2916 39 00	37742-98-6	4-βρωμο-2,2-διφαινυλοβουτυρικό οξύ
	110877-64-0	4,5-διφθορο-2-χλωροβενζοϊκό οξύ
	49708-81-8	trans-4-(p-χλωροφαινυλο)κυκλοεξανοκαρβοξυλικό οξύ
2917 19 10	0-00-0	δις(μηλονικό 4-νιτροβενζύλιο) μαγνήσιο, διϋδρικό
2917 19 90	71170-82-6	3-βρωμοπροπανο-1,1,1-τρικαρβοξυλικό τριαιθύλιο
	48059-97-8	(E)-οκτ-4-ενο-1,8-διοϊκό οξύ
2917 39 80	27932-00-9	υδρογονοφαινυλομηλονικό ινδαν-5-ύλιο
	21601-78-5	υδρογονοφαινυλομηλονικό φαινύλιο

Παράρτημα 6

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2918 13 00	2743-38-6	διβενζοϋλο-L-τρυγικό οξύ
2918 16 00	11116-97-5	γαλακτικό γλυκόνιο ασβεστίου
2918 17 00	4358-88-7	DL-αμυγδαλικό αιθύλιο
	611-71-2	D-αμυγδαλικό οξύ
2918 19 99	139893-43-9	(3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-διμεθυλοβουτυρυλοξυ)-1,2,6,7,8,8a-εξαϋδρο-2,6-διμεθυλο-1-ναφθυλο]-3,5-διϋδροξυεπτανοϊκό αμμώνιο
	56188-04-6	{(1R,3R,5S)-3,5-διυδροξυ-2-[(E)-(3S)-3-υδροξυοκτ-1-ενυλο]κυκλοπεντυλο}οξικό οξύ
	77550-67-5	(3R,5R)-7-{(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-εξαϋδρο-2,6-διμεθυλο-8-[(2S)-2-μεθυλοβουτυρυλοξυ]-1-ναφθυλο}-3,5-διϋδροξυεπτανοϊκό αμμώνιο
	29169-64-0	μυρμηκικό (R)-αλφα-(χλωροκαρβονυλο)βενζύλιο
	3976-69-0	(R)-3-υδροξυβουτυρικό μεθύλιο
2918 29 90	167678-46-8	οξικό 3-χλωροφορμυλο-ο-τολύλιο
2918 30 00	56105-81-8	(R)-2-(3-βενζοϋλοφαινυλο)προπιονικό οξύ
	22161-86-0	(RS)-2-(3-βενζοϋλοφαινυλο)προπιονικό οξύ
	121873-00-5	3-(4,5-διφθορο-2-χλωροφαινυλ)-3-υδροξυακρυλικό αιθύλιο
	1944-63-4	3-[(3aS,4S,7aS)-7a-μεθυλο-1,5-διοξοοκταϋδρο-1H-ινδεν-4-υλο]προπιονικό οξύ
	39562-17-9	2-(3-νιτροβενζυλιδενο)-3-οξοβουτυρικό μεθύλιο
	64920-29-2	2-οξο-4-φαινυλοβουτυρικό αιθύλιο
	78834-75-0	2-οξο-7-χλωροεπτανοϊκό αιθύλιο
2918 90 90	87-13-8	αιθοξυμεθυλενομηλονικό διαιθύλιο
	29754-58-3	5-γλυοξυλοϋλοσαλικυλικό μεθύλιο, υδρικό
	28416-82-2	6-αλφα,9-διφθορο-11-βητα,17-αλφα-διυδροξυ-16-αλφα-μεθυλ-3-οξοανδροστα-1,4-διενο-17-βητα-καρβοξυλικό οξύ
	111006-10-1	3,4-εποξυβουτυρικό ισοβουτύλιο
	105560-93-8	(2R,3S)-2,3-εποξυ-3-(4-μεθοξυφαινυλο)προπιονικό μεθύλιο
	26159-31-9	(RS)-2-(6-μεθοξυ-2-ναφθυλο)προπιονικό οξύ
	40098-26-8	7-[(3RS)-5-οξο-3-υδροξυκυκλοπεντ-1-ενυλ]επτανοϊκό μεθύλιο
	30131-16-9	4-(4-φαινυλοβουτοξυ)βενζοϊκό οξύ
2920 90 85	55-91-4	φωσφοροφθοροϊδικό διισοπροπύλιο
2921 19 80	4261-68-1	(2-χλωροαιθυλο)διισοπροπυλαμίνη υδροχλορική
2921 42 10	671-89-6	διχλωρίδιο του 4-αμινο-6-χλωροβενζενο-1,3-δισουλφονυλίου
2921 49 10	54396-44-0	αλφα',αλφα',αλφα'-τριφθορο-2,3-ξυλιδίνη
2921 49 90	103-67-3	βενζυλο(μεθυλ)αμίνη
	1614-57-9	χλωρίδιο του 3-(5H-διβενζο[a,d]κυκλοεπτεν-5-υλοπροπυλο)διμεθυλαμμωνίου
	79617-99-5	χλωρίδιο του trans-(+-)-4-(3,4-διχλωροφαινυλο)-1,2,3,4-τετραϋδρο-1-ναφθυλο(μεθυλ)αμμωνίου
2921 59 90	122-75-8	δι(οξικό) N,N'-διβενζυλαιθυλενοδιαμμώνιο
2922 19 90	126456-43-7	(1S,2R)-1-αμινοϊνδαν-2-όλη
	23323-37-7	1-δεσοξυ-1-(οκτυλαμινο)-D-γλυκιτόλη
	68047-07-4	4'-[2-(διμεθυλαμινο)αιθοξυ]-2-φαινυλοβουτυροφαινόνη
	38345-66-3	(2S,3R)-4-διμεθυλαμινο-3-μεθυλο-1,2-διφαινυλοβουταν-2-όλη
2922 29 00	55174-61-3	3,4-διμεθοξυ-βητα-μεθυλοφαιναιθυλαμίνη
	120-20-7	3,4-διμεθοξυφαιναιθυλαμίνη
2922 30 00	156732-13-7	(S)-5-αμινο-2-(διβενζυλαμινο)-1,6-διφαινυλεξ-4-εν-3-όνη
	2011-66-7	2-αμινο-5-νιτρο-2'-χλωροβενζοφαινόνη
	784-38-3	2-αμινο-2'-φθορο-5-χλωροβενζοφαινόνη
2922 41 00	113403-10-4	δεξιβουπροφένη λυσίνη (INNM)
2922 49 70	82717-96-2	(S,S)-N-(1-αιθοξυκαρβονυλο-3-φαινυλοπροπυλ)αλανίνη
	42854-62-6	L-αλανινικό βενζύλιο--p-τολουενοσουλφονικό οξύ (1:1)
	54527-73-0	3-αμινοβουτ-2-ενοϊκό 2-(N-μεθυλοβενζυλαμινο)αιθύλιο
	56-12-2	4-αμινοβουτυρικό οξύ
	14205-39-1	3-αμινοκροτονικό μεθύλιο
	37441-29-5	διχλωρίδιο του 5-αμινο-2,4,6-τριιωδοϊσοφθαλοϋλίου
	20763-30-8	2-κυκλοεξα-1,4-διενυλογλυκίνη
	34582-65-5	(R)-N-(3-μεθοξυ-1-μεθυλ-3-οξοπροπ-1-ενυλο)-2-φαινυλογλυκινικό κάλιο
	13291-96-8	(R)-N-(3-μεθοξυ-1-μεθυλ-3-οξοπροπ-1-ενυλο)-2-φαινυλογλυκινικό νάτριο
	949-99-5	3-(4-νιτροφαινυλ)-L-αλανίνη
	81677-60-3	(4-νιτροφαινυλ)-L-αλανινικό μεθύλιο

Παράρτημα 6

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2922 49 70	*(συνέχεια)*	
	875-74-1	D-αλφα-φαινυλογλυκίνη
	39878-87-0	χλωρίδιο του (-)-αλφα-(χλωροφορμυλο)6ενζυλαμμωνίου
2922 50 00	7206-70-4	4-αμινο-2-μεθοξυ-5-χλωροβενζοϊκό οξύ
	90005-55-3	3'-αμινο-2'-υδροξυακετοφαινόνη, υδροχλωρική
	24085-03-8	2-[6ενζυλο(τριτ-6outυλ)αμινο]-1-(αλφα,4-διϋδροξυ-m-τολυλ)αιθανόλη
	0-00-0	2-(4,5-διφθορο-2-χλωροβενζοϋλο)-3-(2,4-διφθοροανιλινο)ακρυλικό αιθύλιο
	79814-47-4	υδρογονο-(2S,3R)-3-αμινο-2-[(S)-(1-υδροξυαιθυλο)]γλουταρικό μεθύλιο
	22818-40-2	D-2-(4-υδροξυφαινυλο)γλυκίνη
	69416-61-1	(R)-2-(4-υδροξυφαινυλο)-N-(3-μεθοξυ-1-μεθυλ-3-οξοπροπ-1-ενυλο)γλυκινικό κάλιο
	26787-84-8	(R)-2-(4-υδροξυφαινυλο)-N-(3-μεθοξυ-1-μεθυλ-3-οξοπροπ-1-ενυλο)γλυκινικό νάτριο
	24085-08-3	χλωρίδιο του 6ενζυλο(τριτ-6outυλ)(4-υδροξυ-3-υδροξυμεθυλ-4-οξοφαιναιθυλ)αμμωνίου
2924 10 00	153758-31-7	(2S)-2-αμινο-3-υδροξυ-N-πεντυλοπροπιοναμίδιο--οξαλικό οξύ (1:1)
	5794-13-8	L-ασπαραγίνη, υδρική
	138531-07-4	L-λυσυλο-L-λευκυλο-L-λευκυλο-L-λευκυλο-L-λευκυλο-L-λυσυλο-L-λευκυλο-L-λευκυλο-L-λευκυλο-L-λευκυλο-L-λυσυλο-L-λευκυλο-L-λευκυλο-L-λευκυλο-L-λευκυλο-L-λευκυλο-L-λευκυλο-L-λευκυλο-L-λευκυλο-L-λευκυλο-L-λευκυλο-L-λυσυλο-L-λευκυλο-L-λευκυλο-L-λευκυλο-L-λευκυλο-L-λευκυλο-L-λυσίνη
	5422-34-4	N-(2-υδροξυαιθυλο)λακταμίδιο
	125496-24-4	(S)-3-φορμαμιδο-2-φορμυλοξυπροπιονικό οξύ
	590-63-6	χλωρίδιο του 2-καρβαμοϋλοξυπροπυλοτριμεθυλαμμωνίου
2924 29 90	4093-31-6	4-ακεταμιδο-5-χλωρο-ο-ανισικό μεθύλιο
	40188-45-2	3'-ακετυλ-4'-υδροξυβουτυρανιλίδιο
	136450-06-1	3'-ακετυλ-2'-υδροξυ-4-(4-φαινυλοβουτοξυ)6ενζανιλίδιο
	144163-85-9	[(1S,3S,4S)-4-αμινο-1-6ενζυλ-3-υδροξυ-5-φαινυλοπεντυλο]καρβαμιδικό τριτ-6outύλιο
	32981-85-4	(2R,3S)-3-6ενζαμιδο-2-υδροξυ-3-φαινυλοπροπιονικό μεθύλιο
	149451-80-9	[(1S,2S)-1-6ενζυλο-2,3-διυδροξυπροπυλο]καρβαμιδικό τριτ-6outύλιο
	3588-63-4	N-6ενζυλοξυκαρβονυλο-DL-6αλίνη
	1149-26-4	N-(6ενζυλοξυκαρβονυλο)-L-6αλίνη
	116661-86-0	(2S,3S)-3-(τριτ-6outοξυκαρβονυλαμινο)-2-υδροξυ-4-φαινυλοβουτυρικό οξύ
	141862-47-7	5-γλυοξυλοϋλοσαλικυλαμίδιο, υδρικό
	30566-92-8	5-(N,N-διβενζυλογλυκυλο)σαλικυλαμίδιο
	75885-58-4	2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξαμίδιο
	1939-27-1	2-μεθυλο-N-(αλφα,αλφα,αλφα-τριφθορο-m-τολυλο)προπιοναμίδιο
	98737-29-2	{(S)-αλφα-[(S)-οξιρανυλο]φαιναιθυλο}καρβαμιδικό τριτ-6outύλιο
	125971-96-2	2-[αλφα-(4-φθοροβενζοϋλο)6ενζυλο]-4-μεθυλ-3-οξοβαλερανιλίδιο
	13255-50-0	4-φορμυλ-N-ισοπροπυλοβενζαμίδιο
	121-60-8	χλωρίδιο του N-ακετυλοσουλφανιλυλίου
	0-00-0	2-χλωρο-N-[2-(2-χλωροβενζοϋλο)-4-νιτροφαινυλ]ακεταμίδιο
2925 19 80	97338-03-9	(S)-3-(4-αμινοφαινυλο)-2-φθαλιμιδοπροπιονικό αιθύλιο υδροχλωρικό
	151860-15-0	μεσο-N-6ενζυλο-3-νιτροκυκλοπροπανο-1,2-δικαρβοξιμίδιο
	94213-26-0	(S)-3-{4-[δις(2-χλωροαιθυλ)αμινο]φαινυλο}-2-φθαλιμιδοπροπιονικό αιθύλιο υδροχλωρικό
	84803-46-3	4-(4-χλωροφαινυλο)πιπεριδινο-2,6-διόνη
2926 90 99	94-05-3	3-αιθοξυ-2-κυανοακρυλικό αιθύλιο
	14818-98-5	L-N-(1-6ανιλλυλο-1-κυανοαιθυλ)ακεταμίδιο
	151338-11-3	N-τριτ-6outυλο-3-κυανοανδροστα-3,5-διενο-17-καρβοξαμίδιο
	133481-10-4	(1-κυανοκυκλοεξυλ)οξικό αιθύλιο
	20850-49-1	3-μεθυλο-2-(3,4-διμεθοξυφαινυλο)6outυρονιτρίλιο
	114772-53-1	4'-μεθυλοδιφαινυλο-2-καρβονιτρίλιο
	36622-33-0	3-μεθυλο-2-(3,4,5-τριμεθοξυφαινυλο)6outυρονιτρίλιο
	123632-23-5	4-(2,2,3,3-τετραφθοροπροποξυ)κινναμονιτρίλιο
	58311-73-2	p-τολουενοσουλφονικό (Z)-(2-κυανοβινυλο)τριμεθυλαμμώνιο
	13338-63-1	3,4,5-τριμεθοξυφαινυλακετονιτρίλιο
	32852-95-2	2-(3-φαινοξυφαινυλο)προπιονονιτρίλιο
	56326-98-8	1-(4-φθοροφαινυλ)-4-οξοκυκλοεξανοκαρβονιτρίλιο
2928 00 90	94213-23-7	(Z)-[κυανο(2,3-διχλωροφαινυλο)μεθυλενο]καρβαζαμιδίνη
	89766-91-6	χλωρίδιο του 1-καρβοξυ-1-μεθυλαιθοξυαμμωνίου
	16390-07-1	4-χλωρο-1'-(4-μεθοξυφαινυλο)6ενζοϋδραζίδιο
2930 90 16	159453-24-4	N-(6ενζυλοξυκαρβονυλο)-S-φαινυλο-L-κυστεΐνη
2930 90 30	583-91-5	2-υδροξυ-4-(μεθυλοθειο)6outυρικό οξύ

Παράρτημα 6

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2930 90 70	76497-39-7	D-(-)-3-ακετυλοθειο-2-μεθυλοπροπιονικό οξύ
	136511-43-8	N-{2-[(ακετυλοθειο)μεθυλο]-3-(ο-τολυλ)-1-οξοπροπυλο}-L-μεθειονικό αιθύλιο
	51458-28-7	(1R,2R)-2-αμινο-1-(4-μεθυλοσουλφονυλοφαινυλο)προπανο-1,3-διόλη
	56724-21-1	(1R,2R)-2-αμινο-1-(4-μεθυλοσουλφονυλοφαινυλο)προπανο-1,3-διόλη, υδροχλωρική
	27366-72-9	2-(διμεθυλαμινοθειο)ακεταμίδιο, υδροχλωρική
	10191-60-3	κυανοκαρβονιμιδοδιθειοϊκό διμεθύλιο
	63484-12-8	2-μεθοξυ-5-μεθυλοσουλφονυλοβενζοϊκό μεθύλιο
	61832-41-5	μεθυλο(1-μεθυλοθειο-2-νιτροβινυλ)αμίνη
	49627-27-2	(Z)-2-μεθυλο-5-φθορο-1-(4-μεθυλοθειοβενζυλιδεν)-1H-ινδεν-3-υλοξικό οξύ
	67305-72-0	N-(2-μερκαπτοαιθυλο)προπιοναμίδιο
	159878-02-1	(1R,2S)-2-υδροξυ-3-χλωρο-1-(φαινυλοθειομεθυλο)προπυλοκαρβαμιδικό βενζύλιο
	74345-73-6	χλωρίδιο του D-(-)-3-ακετυλοθειο-2-μεθυλοπροπιονυλίου
	10506-37-3	χλωροθειομυρμηκικό O-2-ναφθύλιο
2931 00 95	123599-78-0	[(2-μεθυλο-1-προπιονυλοξυπροπoξυ)(4-φαινυλοβουτυλο)φωσφινουλ]οξικό οξύ
	128948-01-6	{(S)-[(R)-2-μεθυλο-1-προπιονυλοξυπροποξυ](4-φαινυλοβουτυλο)φωσφινουλο}οξικό οξύ
	35000-38-5	τριφαινυλοφωσφορανυλιδενοξικό τριτ-βουτύλιο
	87460-09-1	υδροξυ(4-φαινυλοβουτυλο)φωσφινοϋλοξικό βενζύλιο
2932 19 00	66356-53-4	5-(2-αμινοαιθυλοθειομεθυλο)φουρφουρυλοδιμεθυλαμίνη
	37743-18-3	βρωμίδιο του 3,3-διφαινυλοτετραϋδροφουραν-2-υλιδενο(διμεθυλ)αμμωνίου
	97148-39-5	(Z)-2-μεθοξυιμινο-2-(2-φουρυλ)οξικό αμμώνιο
2932 29 80	517-23-7	αλφα-ακετυλο-γαμμα-βουτυρολακτόνη
	6559-91-7	4'-απομεθυλεπιποδοφυλλοτοξίνη
	39746-01-5	βενζοϊκό (3aR,4R,5R,6aS)-2-οξο-4-φορμυλεξαϋδρο-2H-κυκλοπενταβ]φουραν-5-ύλιο
	39521-49-8	(3aR,4bS,4R,4aS,5aS)-4-(5,5-διμεθυλο-1,3-διοξολαν-2-υλ)εξαϋδροκυκλοπροπα[3,4] κυκλοπενταβ[1,2-b]φουραν-2(3H)-όνη
	599-04-2	βητα,βητα-διμεθυλο-αλφα-υδροξυ-γαμμα-βουτυρολακτόνη
	79-50-5	DL-βητα,βητα-διμεθυλο-αλφα-υδροξυ-γαμμα-βουτυρολακτόνη
	104872-06-2	(3S,4S)-3-εξυλ-4-[(R)-2-(υδροξυτριδεκυλ)]οξεταν-2-όνη
	298-81-7	9-μεθοξυφουροβ[3,2-g]χρωμεν-7-όνη
	482-44-0	9-(3-μεθυλοβουτ-2-ενυλοξυ)-7H-φουροβ[3,2-g]χρωμεν-7-όνη
	976-70-5	3-οξοπρεγν-4-ενο-21,17-αλφα-καρβολακτόνη
2932 99 50	32981-86-5	10-αποακετυλοβακατίνη III
2932 99 70	7512-17-6	2-ακεταμιδο-2-αποοξυ-βητα-D-γλυκοπυραννόζη
	79944-37-9	trans-6-αμινο-2,2-διμεθυλο-1,3-διοξεπαν-5-όλη
	96-82-2	4-O-βητα-D-γαλακτοπυρανοσυλο-D-γλυκονικό οξύ
	125971-94-0	[(4R,6R)-2,2-διμεθυλο-6-(κυανομεθυλο)-1,3-διοξολαν-4-υλ]οξικό τριτ-βουτύλιο
	33659-28-8	δις(4-O-(βητα-D-γαλακτοπυρανοσυλο)-D-γλυκονικό) ασβέστιο--βρωμίδιο του ασβέστιου (1:1)
	110638-68-1	δις(4-O-(βητα-D-γαλακτοπυρανοσυλο)-D-γλυκονικό) ασβέστιο, διϋδρικό
	533-31-3	3,4-(μεθυλενοδιοξυ)φαινόλη
	467-55-0	3-βητα-υδροξυ-5-αλφα-σπειροσταν-12-όνη
2932 99 90	40591-65-9	καρβαμιμιδοθειοϊκό 2,3,4,6-τετρα-O-ακετυλο-βητα-D-γλυκοπυρανοσύλιο, υδροβρωμικό
2933 11 90	6150-97-6	δις[(1,5-διμεθυλο-2,3-διυδρο-3-οξο-2-φαινυλο-1H-πυραζολ-4-υλο) μεθυλαμινο]μεθανοσουλφονικό μαγνήσιο
2933 19 90	3736-92-3	1,2-διφαινυλο-4-(2-φαινυλοθειοαιθυλο)πυραζολιδινο-3,5-διόνη
	27511-79-1	ημιθειικό 3-αμινοπυραζολο-4-καρβοξαμίδιο
2933 29 90	83857-96-9	2-βουτυλο-5-χλωρο-1H-ιμιδαζολο-4-καρβαλδεΰδη
	133909-99-6	2-βουτυλο-4-χλωρο-1-[2'-(2-τριτυλο-2H-τετραζολ-5-υλο)διφαινυλ-4-υλομεθυλ]-1H-ιμιδαζολ-5-υλομεθανόλη
	130804-35-2	1-[5-(4,5-διφαινυλιμιδαζολ-2-υλοθειο)πεντυλ]-1-επτυλο-3-(2,4-διφθοροφαινυλ)ουρία
	24155-42-8	1-(2,4-διχλωροφαινυλ)-2-ιμιδαζολ-1-υλαιθανόλη
	822-36-6	4-μεθυλιμιδαζόλιο
	696-23-1	2-μεθυλο-4-νιτροϊμιδαζόλη
	4897-25-0	1-μεθυλο-4-νιτρο-5-χλωροϊμιδαζόλιο
	99614-02-5	9-μεθυλο-1,2,3,4-τετραϋδρο-3-(2-μεθυλ-1H-ιμιδαζολ-1-υλομεθυλο)καρβαζολ-4-όνη
	150097-92-0	5-πενταφθοροαιθυλο-2-προπυλιμιδαζολο-4-καρβοξυλικό μεθύλιο
2933 39 95	53786-45-1	4-(2-αμινο-4-χλωροανιλινο)πιπεριδινο-1-καρβοξυλικό αιθύλιο
	104860-73-3	4-αμινο-5-χλωρο-N-{1-[3-(4-φθοροφαινοξυ)προπυλο]-3-μεθοξυ-4-πιπεριδυλο}-2-μεθοξυβενζαμίδιο
	61380-02-7	1-βενζυλο-4-(μεθοξυμεθυλο)-N-φαινυλο-4-πιπεριδυλαμίνη
	120014-07-5	2-[(1-βενζυλο-4-πιπεριδυλο)μεθυλενο]-5,6-διμεθοξυινδαν-1-όνη
	142057-79-2	(RS)-2-[(1-βενζυλο-4-πιπεριδυλο)μεθυλο]-5,6-διμεθοξυινδαν-1-όνη

Παράρτημα 6

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 39 95	*(συνέχεια)*	
	6935-27-9	6ενζυλο(2-πυριδυλ)αμίνη
	32998-95-1	N-(τριτ-6ουτυλο)-3-μεθυλοπυριδινο-2-καρβοξαμίδιο
	43076-30-8	1-(4-τριτ-6ουτυλοφαινυλ)-4-[4-(αλφα-υδροξυ6ενζυδρυλ)πιπεριδινο]6ουταν-1-όνη
	87848-95-1	6-6ρωμο-2-πυριδυλο-p-τολυλοκετόνη
	57988-58-6	4-(4-6ρωμοφαινυλο)πιπεριδιν-4-όλη
	101904-56-7	4-(5H-δι6ενζο[a,d]κυκλοεπτεν-5-υλο)πιπεριδίνη
	139781-09-2	5,5-δις(4-πυριδυλομεθυλο)-5H-κυκλοπεντα[2,1-b:3,4-b']διπυριδίνη, υδρική
	5424-11-3	2,2-διφαινυλο-4-πιπεριδινοβαλερονιτρίλιο
	100-76-5	κινουκλιδίνη
	1619-34-7	κινουκλιδιν-3-όλη
	86604-78-6	4-μεθοξυ-3,5-διμεθυλο-2-πυριδυλομεθανόλη
	84196-16-7	N-[4-(μεθοξυμεθυλο)-4-πιπεριδυλο]-N-φαινυλοπροπιοναμίδιο, υδροχλωρικό
	108555-25-5	1-[2-(4-μεθοξυφαινυλ)αιθυλο]-4-πιπεριδυλαμίνη διυδροχλωρική
	4046-24-6	5-(1-μεθυλο-4-πιπεριδυλο)-5H-δι6ενζο[a,d]κυκλοεπτεν-5-όλη υδροχλορική
	107256-31-5	1-μεθυλο-4-πιπεριδυλο-3-[2-(3-χλωροφαινυλ)αιθυλο]-2-πυριδυλοκετόνη υδροχλορική
	139886-04-7	1-μεθυλο-1,2,5,6-τετραϋδροπυριδινο-3-καρβαλδεΰδη-(E)-O-μεθυλοξίμη υδροχλορική
	53786-46-2	4-(2-οξο-2,3-διϋδρο-5-χλωρο-1H-6ενζιμιδαζολ-2-υλο)πιπεριδινο-1-καρβοξυλικό αιθύλιο
	29976-53-2	4-οξοπιπεριδινο-1-καρβοξυλικό αιθύλιο
	20662-53-7	1-(4-πιπεριδυλο)-1H-6ενζιμιδαζολ-2(3H)-όνη
	70708-28-0	1-(2-πυριδυλο)-3-(πυρρολιδιν-1-υλο)-1-(p-τολυλο)προπαν-1-όλη
	2147-83-3	1-(1,2,3,6-τετραϋδρο-4-πυριδυλο)-1H-6ενζιμιδαζολ-2(3H)-όνη
	83949-32-0	p-τολουενοσουλφονικό 4-καρβοξυ-4-φαινυλοπιπεριδίνιο
	0-00-0	p-τολουενοσουλφονικό 4-(4-φθορο6ενζοϋλο)πυριδίνιο
	19395-41-6	2-φαινυλο-2-(2-πιπεριδυλ)οξικό οξύ
	1609-66-1	N-φαινυλο-N-(4-πιπεριδυλο)προπιοναμίδιο
	84501-68-8	4-[1-(4-φθορο6ενζυλο)-1H-6ενζιμιδαζολ-2-υλαμινο]πιπεριδινο-1-καρβοξυλικό αιθύλιο
	75970-99-9	[1-(4-φθορο6ενζυλο)-1H-6ενζιμιδαζολ-2-υλο](4-πιπεριδυλ)αμίνη
	82671-06-5	5-φθορο-2,6-διχλωρονικοτινικό οξύ
	104860-26-6	cis-1-[3-(4-φθοροφαινοξυ)προπυλο]-3-μεθοξυ-4-πιπεριδυλαμίνη
	84449-80-9	χλωρίδιο του 1-[2-(4-καρβοξυφαινοξυ)αιθυλο]πιπεριδινίου
	83556-85-8	χλωρίδιο του 1-(3-χλωροπροπυλο)-2,6-διμεθυλοπιπεριδινίου
	38092-89-6	8-χλωρο-6,11-διυδρο-11-(1-μεθυλο-4-πιπεριδυλιδενο)-5H-6ενζο[5,6]κυκλοεπτα[1,2-b]πυριδίνη
	2942-59-8	2-χλωρονικοτινικό οξύ
	53786-28-0	5-χλωρο-1-(4-πιπεριδυλο)-1H-6ενζιμιδαζολ-2(3H)-όνη
	6298-19-7	2-χλωρο-3-πυριδυλαμίνη
	31255-57-9	3-[2-(3-χλωροφαινυλ)αιθυλο]πυριδινο-2-καρβονιτρίλιο
	103094-30-0	(+-)-4-(2-χλωροφαινυλο)-1,4-διϋδρο-2-[2-(1,3-διοξοϊσοϊνδολιν-2-υλ)αιθοξυμεθυλο]πυριδινο-3,5-δικαρβοξυλικό 3-αιθύλιο 5-μεθύλιο
	39512-49-7	4-(4-χλωροφαινυλο)πιπεριδιν-4-όλη
2933 40 10	100501-62-0	1-αιθυλο-4-οξο-1,4-διϋδρο-6,7,8-τριφθοροκινολινο-3-καρβοξυλικό αιθύλιο
	68077-26-9	1-αιθυλο-4-οξο-1,4-διϋδρο-6-φθορο-7-χλωροκινολινο-3-καρβοξυλικό οξύ
	105956-96-5	7-[3-(τριτ-6ουτοξυκαρβονυλαμινο)πυρρολιδιν-1-υλο]-8-χλωρο-1-κυκλοπροπυλο-6-φθορο-4-οξο-1,4-διυδροκινολινο-3-καρβοξυλικό οξύ
	103995-01-3	1-(2,4-διφθοροφαινυλο)-6,7-διφθορο-1,4-διϋδρο-4-οξοκινολινο-3-καρβοξυλικό οξύ
	93107-30-3	1-κυκλοπροπυλο-6,7-διφθορο-1,4-διϋδρο-4-οξοκινολινο-3-καρβοξυλικό οξύ
	112811-72-0	1-κυκλοπροπυλο-6,7-διφθορο-8-μεθοξυ-4-οξο-1,4-διυδροκινολινο-3-καρβοξυλικό οξύ
	98349-25-8	1-κυκλοπροπυλο-6,7-διφθορο-4-οξο-1,4-διυδροκινολινο-3-καρβοξυλικό αιθύλιο
	86393-33-1	1-κυκλοπροπυλο-7-χλωρο-6-φθορο-4-οξο-1,4-διυδροκινολινο-3-καρβοξυλικό οξύ
	98105-79-4	4-οξο-1,4-διϋδρο-7-χλωρο-6-φθορο-1-(4-φθοροφαινυλο)κινολινο-3-καρβοξυλικό οξύ
2933 40 90	136465-81-1	(3S,4aS,8aR)-N-τριτ-6ουτυλο(δεκαυδροισοκινολινο-3-καρβοξαμίδιο
	159878-04-3	(1S,2S)-3-[(3S,4aS,8aS)-3-τριτ-6ουτυλοκαρβαμοϋλοϋπερυδρο-2-ισοκινολυλ]-2-υδροξυ-1-(φαινυλοθειομεθυλο)προπυλοκαρβαμιδικό 6ενζύλιο
	149182-72-9	(S)-N-τριτ-6ουτυλο-1,2,3,4-τετραϋδροϊσοκινολινο-3-καρβοξαμίδιο
	159989-64-7	(3S,4aS,8aS)-N-(τριτ-6ουτυλο)-2-[(2S,3S)-2-υδροξυ-3-(3-υδροξυ-2-μεθυλο6ενζαμιδο)-4-(φαινυλοθειο)6ουτυλ]υπερυδροϊσοκινολινο-3-καρβοξαμίδιο
	159989-65-8	(3S,4aS,8aS)-N-(τριτ-6ουτυλο)-2-[(2S,3S)-2-υδροξυ-3-(3-υδροξυ-2-μεθυλο6ενζαμιδο)-4-(φαινυλοθειο)6ουτυλ]υπερυδροϊσοκινολινο-3-καρβοξαμίδιο--μεθανοσουλφονικό οξύ (1:1)
	64228-78-0	δις{3-[1-(3,4-διμεθοξυ6ενζυλο)-6,7-διμεθοξυ-1,2,3,4-τετραϋδρο-2-ισοκινολυλο]προπιονικό} πενταμεθυλένιο--οξαλικό οξύ (1:2)
	136465-99-1	N-(2-κινολυλοκαρβονυλοξυ)ηλεκτριμίδιο
	1087-69-0	(9S,13S,14S)-3-μεθοξυμορφινάνη υδροχλορική
	4965-33-7	2-μεθυλο-7-χλωροκινολίνη
	22982-78-1	1,2,3,4-τετραϋδρο-2-ισοπροπυλαμινομεθυλο-6-μεθυλο-7-νιτροκινολίνη, μεθανοσουλφονική

Παράρτημα 6

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 40 90	*(συνέχεια)*	
	77497-97-3	p-τολουενοσουλφονική (S)-3-benζυλοξυκαρbονυλο-1,2,3,4-τετραϋδροϊσοκινολίνη
	120578-03-2	3-[(E)-2-(7-χλωρο-2-κινολυλο)bινυλο]benζαλδεΰδη
	142522-81-4	(R)-1-[(1-{3-[2-(7-χλωρο-2-κινολυλο)bινυλο]φαινυλο}-3-[2-(1-υδροξυ-1-μεθυλαιθυλο) φαινυλο]προπυλο)θειομεθυλο]κυκλοπροπυλοξικό νάτριο
2933 59 70	56177-80-1	2-αιθοξυ-5-φθοροπυριμιδιν-4(1H)-όνη
	3056-33-5	N-(9-ακετυλ-6-οξο-6,9-διυδρο-1H-πουριν-2-υλ)ακεταμίδιο
	67914-60-7	4-(4-ακετυλοπιπεραζιν-4-υλο)φαινόλη
	23680-84-4	4-αμινο-6,7-διμεθοξυ-2-χλωροκιναζολίνη
	7597-60-6	6-αμινο-1,3-διμεθυλο-5-φορμαμιδουρακίλη
	10310-21-1	2-αμινο-6-χλωροπουρίνη
	841-77-0	1-benζυδρυλπιπεραζίνη
	150378-17-9	(2R,4S)-2-benζυλο-5-[2-(τριτ-bουτυλοκαρbαμοϋλο)-4-(3-πυριδυλομεθυλο) πιπεραζιν-1-υλ]-4-υδροξυ-N-[(1S,2R)-2-υδροξυινδαν-1-υλο]bαλεραμίδιο
	124832-31-1	N-(benζυλοξυκαρbονυλο)-L-bαλινικό 2-[(2-αμινο-6-οξο-1,6-διυδρο-9H-πουριν-9-υλο)μεθοξυ]αιθύλιο
	150323-35-6	(3S)-1-(τριτ-bουτοξυκαρbονυλο)-3-(τριτ-bουτυλοκαρbαμοϋλο)πιπεραζίνη
	106461-41-0	2-δευτ-bουτυλο-4-{4-[4-(4-υδροξυφαινυλο)πιπεραζιν-1-υλο]φαινυλο}-2H-1,2,4-τριαζολ-3(4H)-όνη
	28888-44-0	6,7-διμεθοξυκιναζολινο-2,4(1H,3H)-διόνη
	5018-45-1	5,6-διμεθοξυπυριμιδιν-4-υλαμίνη
	112733-45-6	(2,4-διοξο-7-χλωρο-1,2,3,4-τετραϋδροκιναζολιν-1-υλ)οξικό αιθύλιο
	27469-60-9	1-(4,4'-διφθοροbενζυδρυλ)πιπεραζίνη
	132961-05-8	(Z)-3-{2-[4-(2,4-διφθορο-αλφα-υδροξυιμινοbενζυλο)πιπεριδιν]αιθυλο}-6,7,8,9-τετραϋδρο-2-μεθυλο-4H-πυριδο[1,2-a]πυριμιδιν-4-όνη
	149062-75-9	1,3-διχλωρο-6,7,8,9,10,12-εξαϋδροαζεπινο[2,1-b]κιναζολίνη υδροχλωρική
	41202-77-1	1-(2,3-διχλωροφαινυλο)πιπεραζίνη υδροχλωρική
	157810-81-6	θειικό (2R,4S)-2-benζυλο-5-[2-(τριτ-bουτυλοκαρbαμοϋλο)-4-(3-πυριδυλομεθυλο)πιπεραζιν-1-υλ]-4-υδροξυ-N-[(1S,2R)-2-υδροξυινδαν-1-υλο]bαλεραμίδιο
	147539-21-7	ισοπροπυλο[2-(πιπεραζιν-1-υλο)-3-πυριδυλ]αμίνη
	67914-97-0	4-(4-ισοπροπυλοπιπεραζιν-1-υλο)φαινόλη
	71-30-7	κυτοσίνη
	35386-24-4	1-(2-μεθοξυφαινυλο)πιπεραζίνη
	5464-78-8	1-(2-μεθοξυφαινυλο)πιπεραζίνη υδροχλωρική
	125224-62-6	(1S)-2-μεθυλο-2,5-διαζαδικυκλο[2.2.1]επτάνιο, διϋδροbρωμικό
	6928-85-4	4-μεθυλοπιπεραζιν-1-υλαμίνη
	75128-73-3	οξικό 2-[(2-ακεταμιδο-6-οξο-6,9-διυδρο-1H-πουριν-9-υλο)μεθοξυ]αιθύλιο
	97845-60-8	οξικό 2-(ακετοξυμεθυλ)-4-(2-αμινο-6-χλωροπουριν-9-υλο)bουτύλιο
	111641-17-9	4-(πιπεραζιν-1-υλο)-2,6-δις(πυρρολιδιν-1-υλο)πυριμιδίνη
	94021-22-4	2-πιπεραζιν-1-υλοπυριμιδίνη, διϋδροχλωρική
	68-94-0	πουριν-6(1H)-όνη
	70849-60-4	1-(o-τολυλο)πιπεραζίνη υδροχλωρική
	145012-50-6	(7RS,9aRS)-υπερυδροπυριδο[1,2-a]πυραζιν-7-υλομεθανόλη
	64090-19-3	1-(4-φθοροφαινυλο)πιπεραζίνη διυδροχλωρική
	59703-00-3	χλωρίδιο του 4-αιθυλο-2,3-διοξοπιπεραζινο-1-καρbονυλίου
	2210-93-7	χλωρίδιο του 1-φαινυλοπιπεραζινίου
	5081-87-8	3-(2-χλωροαιθυλο)κιναζολινο-2,4(1H,3H)-διόνη
	41078-70-0	3-(2-χλωροαιθυλο)-2-μεθυλο-4H-πυριδο[1,2-a]πυριμιδιν-4-όνη
	93076-03-0	3-(2-χλωροαιθυλο)-6,7,8,9-τετραϋδρο-2-μεθυλο-4H-πυριδο[1,2-a]πυριμιδιν-4-όνη, υδροχλωρική
	41202-32-8	1-(2-χλωροφαινυλο)πιπεραζίνη υδροχλωρική
	13078-15-4	1-(3-χλωροφαινυλο)πιπεραζίνη υδροχλωρική
	52605-52-4	1-(3-χλωροφαινυλο)-4-(3-χλωροπροπυλο)πιπεραζίνη, υδροχλωρική
2933 69 80	58909-39-0	τετραϋδρο-2-μεθυλο-3-θειοξο-1,2,4-τριαζινο-5,6-διόνη
2933 79 00	76855-69-1	(3S,4R)-4-ακετοξυ-3-[(R)-1-(τριτ-bουτυλοδιμεθυλοσιλυλοξυ)αιθυλ]αζετιδιν-2-όνη
	135297-22-2	(3S,4R)-3-[(R)-1-(τριτ-bουτυλοδιμεθυλοσιλυλοξυ)αιθυλο]-4-[(1R,3S)-3-μεθοξυ-2-οξοκυκλοεξυλ]αζετιδιν-2-όνη
	20096-03-1	3,3-διαιθυλ-5-(υδρομεθυλο)πυριδινο-2,4(1H,3H)-διόνη
	15362-40-0	1-(2,6-διχλωροφαινυλ)ινδολιν-2-όνη
	141316-45-2	5-μεθοξυ-2-οξο-1-(1-υδροξυαιθυλο)-1,2,5,6,7,8,8a,8b-οκταϋδροαζετο[2,1-a]ισοϊνδολο-4-καρbοξυλικό κάλιο
	141646-08-4	5-μεθοξυ-2-οξο-1-(1-υδροξυαιθυλο)-1,2,5,6,7,8,8a,8b-οκταϋδροαζετο[2,1-a]ισοϊνδολο-4-καρbοξυλικό 1-{[(κυκλοεξυλοξυ)καρbονυλ]οξυ}αιθύλιο
	103335-55-3	3-οξο-4-αζα-5-αλφα-ανδροστανο-17-bητα-καρbοξυλικό οξύ
	103335-41-7	3-οξο-4-αζα-5-αλφα-ανδροστ-1-ενο-17-bητα-καρbοξυλικό μεθύλιο
	103335-54-2	3-οξο-4-αζαανδροστ-5-ενο-17-bητα-καρbοξυλικό οξύ
	71107-19-2	2-οξο-5-bινυλοπυρρολιδινο-3-καρbοξαμίδιο

Παράρτημα 6

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 79 00	*(συνέχεια)*	
	61516-73-2	2-οξοπυρρολιδιν-2-υλοξικό αιθύλιο
	75363-99-4	(2R,5R,6S)-6-[(R)-1-υδροξυαιθυλο]-3,7-διοξο-1-αζαδικυκλο[3.2.0]επτανο-2-καρβοξυλικό p-νιτροβενζύλιο
	132127-34-5	(3R,4S)-3-υδροξυ-4-φαινυλαζετιδιν-2-όνη
	17630-75-0	5-χλωροϊνδολιν-2-όνη
2933 90 50	256-96-2	5H-διβενζ[b,f]αζεπίνη
	494-19-9	10,11-διϋδρο-5H-διβενζο[b,f]αζεπίνη
2933 90 60	59469-29-3	δις(μηλεϊνικό) [5-(2-φθοροφαινυλο)-7-χλωρο-2,3-διυδρο-1H-1,4-βενζοδιαζεπιν-2-υλομεθυλ]αμμώνιο
	59467-69-5	1-μεθυλο-6-(2-φθοροφαινυλο)-8-χλωρο-3a,4-διυδρο-3H-ιμιδαζο[1,5-a][1,4]βενζοδιαζεπίνη
	59468-44-9	1-μεθυλο-6-(2-φθοροφαινυλο)-8-χλωρο-4H-ιμιδαζο[1,5-a][1,4]βενζοδιαζεπινο-3-καρβοξυλικό οξύ
	59467-63-9	2-(νιτρομεθυλενο)-5-(2-φθοροφαινυλο)-7-χλωρο-2,3-διυδρο-1H-1,4-βενζοδιαζεπίνη
	59469-63-5	4-οξείδιο της 3-μεθυλο-2-(νιτρομεθυλενο)-5-(2-φθοροφαινυλο)-7-χλωρο-2,3-διυδρο-1H-1,4-βενζοδιαζεπίνης
	59467-64-0	[5-(2-φθοροφαινυλο)-7-χλωρο-2,3-διυδρο-1H-1,4-βενζοδιαζεπιν-2-υλο]μεθυλαμίνη
2933 90 95	130404-91-0	N-[(R)-2-({(R)-2-[(2-αδαμαντυλοξυκαρβονυλ)αμινο]-3-(1H-ινδολ-3-υλο)-2-μεθυλ-1-οξοπροπυλ}αμινο)-1-φαινυλαιθυλ]ηλεκτραμινικό οξύ--1-αποοξυ-1-μεθυλαμινο-D-γλυκιτόλη (1:1)
	134575-17-0	μεσο-3-αζαδικυκλο[3.1.0]εξ-6-υλοκαρβαμιδικό τριτ-βουτύλιο
	103300-91-0	1-{N'2-[(S)-1-αιθοξυκαρβονυλο-3-φαινυλοπροπυλο]-N'6-τριφθοροακετυλολυσυλο}προλίνη
	69048-98-2	1-αιθυλο-1,2-διϋδρο-5H-τετραζολ-5-όνη
	41340-36-7	2-(7-αιθυλο-1H-ινδολ-3-υλ)αιθανόλη
	26116-12-1	1-αιθυλοπυρρολιδιν-2-υλομεθυλαμίνη
	95885-13-5	5-αιθυλο-4-(2-φαινοξυαιθυλο)-4H-1,2,4-τριαζολ-3(2H)-όνη
	64838-55-7	(2S)-1-(3-ακετυλοθειο-2-μεθυλ-1-οξοπροπυλο)-L-προλίνη
	122536-48-5	3-[(S)-3-(L-αλανυλαμινο)πυρρολιδιν-1-υλο]-1-κυκλοπροπυλο-6-φθορο-4-οξο-1,4-διυδρο-1,8-ναφθυριδινο-3-καρβοξυλικό οξύ υδροχλωρικό
	13485-59-1	L-αλανυλο-L-προλίνη
	1458-18-0	3-αμινο-5,6-διχλωροπυραζινο-2-καρβοξυλικό μεθύλιο
	122536-91-8	7-{(S)-3-[(S)-2-(τριτ-βουτοξυκαρβονυλαμινο)-1-οξοπροπυλαμινο]πυρρολιδιν-1-υλο}-1-κυκλοπροπυλο-6-φθορο-4-οξο-1,4-διυδρο-1,8-ναφθυριδινο-3-καρβοξυλικό οξύ
	132659-89-3	3-διμεθυλαμινομεθυλο-1,2,3,4-τετραϋδρο-9-μεθυλοκαρβαζολ-4-όνη
	144034-80-0	διμεθυλο{2-[5-(1H-1,2,4-τριαζολ-1-υλομεθυλ)ινδολ-3-υλ]αιθυλο}αμίνη
	112193-77-8	δις(θειικό) 1,4,7,10-τετραζονιακυκλοδωδεκάνιο
	66635-71-0	2,3-διυδρο-1H-πυρρολιζινο-1-καρβοξυλικό ισοπροπύλιο
	66242-82-8	2,5-διϋδρο-5-θειοοξο-1H-τετραζολ-1-υλομεθανοσουλφονικό δινάτριο
	86386-75-6	2,4'-διφθορο-2-(1H-1,2,4-τριαζολ-1-υλ)ακετοφαινόνη, υδροχλωρική
	123631-92-5	2-(2,4-διφθοροφαινυλο)-1,3-δις(1H-1,2,4-τριαζολ-1-υλο)προπαν-2-όλη
	141113-28-2	(E)-(+)-2-(2,4-διφθοροφαινυλο)-1-{3-[4-(2,2,3,3-τετραφθοροπροποξυ)στυρυλο]-1H-1,2,4-τριαζολ-1-υλο}-3-(1H-1,2,4-τριαζολ-1-υλο)προπαν-2-όλη
	141113-41-9	(R)-2-(2,4-διφθοροφαινυλο)-3-(1H-1,2,4-τριαζολ-1-υλο)προπανο-1,2-διόλη
	54196-61-1	2',5-διχλωρο-2-(3-μεθυλο-4H-1,2,4-τριαζολ-4-υλο)βενζοφαινόνη
	54196-62-2	2',5-διχλωρο-2-[5-μεθυλο-3-(υδροξυμεθυλο)-4H-1,2,4-τριαζολ-4-υλο]βενζοφαινόνη
	0-00-0	θειικό 1,4,7,10-τετρααζακυκλοδωδεκανο-1,4,7-τριοξικό οξύ
	52099-72-6	1-ισοπροπενυλο-1H-βενζιμιδαζολ-2(3H)-όνη
	160194-26-3	2-ιωδο-4-(1H-1,2,4-τριαζολ-1-υλομεθυλ)ανιλίνη
	122665-86-5	[3-(κυανομεθυλ)-4-οξο-3,4-διυδροφθαλαζιν-1-υλ]οξικό αιθύλιο
	90657-55-9	trans-4-κυκλοεξυλο-2-προλίνη, υδροχλωρική
	100361-18-0	1-κυκλοπροπυλο-4-οξο-6-φθορο-7-χλωρο-1,4-διυδρο-1,8-ναφθυριδινο-3-καρβοξυλικό οξύ
	37052-78-1	5-μεθοξυβενζιμιδαζολο-2-θειόλη
	124750-53-4	5-(4'-μεθυλοδιφαινυλ-2-υλο)-1-τριτυλο-1H-τετραζόλιο
	122536-66-7	{(S)-1-μεθυλ-2-οξο-2-[(S)-πυρρολιδιν-3-υλαμινο]αιθυλο}καρβαμιδικό τριτ-βουτύλιο
	5521-55-1	5-μεθυλοπυραζινο-2-καρβοξυλικό οξύ
	51856-79-2	1-μεθυλοπυρρολ-2-υλοξικό μεθύλιο
	13183-79-4	1-μεθυλοτετραζολο-5-θειόλη
	103831-11-4	πυρρολιδιν-3-υλαμίνη, διϋδροχλωρική
	140629-77-2	[(RS)-πυρρολιδιν-3-υλο]καρβαμιδικό τριτ-βουτύλιο
	114873-37-9	1,4,7,10-τετρααζακυκλοδωδεκανο-1,4,7-τριϋλοτριοξικό οξύ
	96107-94-7	1H-τετραζολο-5-καρβοξυλικό αιθύλιο, άλας νατρίου
	55408-10-1	τετραζολο-5-καρβοξυλικό αιθύλιο
	21732-17-2	1H-τετραζολ-1-υλοξικό οξύ
	27387-31-1	1,2,3,4-τετραϋδρο-9-μεθυλοκαρβαζολ-4-όνη
	3641-08-5	1H-1,2,4-τριαζολο-3-καρβοξαμίδιο

Παράρτημα 6

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2933 90 95	*(συνέχεια)*	
	4928-88-5	1Η-1,2,4-τριαζολο-3-καρβοξυλικό μεθύλιο
	4928-87-4	1Η-1,2,4-τριαζολο-3-καρβοξυλικό οξύ
	6969-71-7	1,2,4-τριαζολο[4,3-a]πυριδιν-3(2Η)-όνη
	103300-89-6	Ν'6-τριφθοροακετυλο-L-λυσυλο-L-προλίνη
	105641-23-4	Ν'6-τριφθοροακετυλο-L-λυσυλο-L-προλίνη, p-τολουενοσουλφονική
	96034-57-0	trans-4-υδροξυ-1-(4-νιτροβενζυλοξυκαρβονυλο)-L-προλίνη
	83783-69-1	4-φθοροβενζυλο-1Η-βενζιμιδαζολ-2-υλαμίνη
	100491-29-0	7-χλωρο-1-(2,4-διφθοροφαινυλο)-6-φθορο-1,4-διϋδρο-4-οξοναφθυριδινο-3-καρβοξυλικό αιθύλιο
	36916-19-5	5-χλωρο-2-(3-μεθυλο-4Η-1,2,4-τριαζολ-4-υλο)βενζοφαινόνη
	38150-27-5	5-χλωρο-2-[5-μεθυλο-3-(υδροξυμεθυλο)-4Η-1,2,4-τριαζολ-4-υλο]βενζοφαινόνη
2934 10 00	64485-88-7	(Z)-2-(2-αμινοθειαζολ-4-υλο)-2-(μεθοξυιμινο)οξικό αιθύλιο
	65872-41-5	(Z)-2-(2-αμινοθειαζολ-4-υλο)-2-μεθοξυιμινοοξικό οξύ
	64485-82-1	2-(2-αμινο-1,3-θειαζολ-4-υλ)-2-υδροξυιμινοοξικό αιθύλιο
	154212-59-6	ανθρακικό θειαζολ-5-υλομεθύλιο 4-νιτροφαινύλιο υδροχλωρικό
	155213-67-5	(1S,2S,4S)-1-βενζυλ-2-υδροξυ-4-{(2S)-2-[3-(2-ισοπροπυλοθειαζολ-4-υλομεθυλο)-3-μεθυλουρειδο]-3-μεθυλοβουτυραμιδο}-5-φαινυλοπεντυλοκαρβαμιδικό θειαζολ-5-υλομεθύλιο
	38585-74-9	θειαζολ-5-υλομεθανόλη
	154212-61-0	Ν-[2-ισοπροπυλοθειαζολ-4-υλομεθυλο(μεθυλο)καρβαμοϋλο]-L-βαλίνη
	88046-01-9	καρβαμιμιδοθειοϊκό 2-γουανιδινοθειαζολ-4-υλομεθύλιο διυδροχλωρικό
	76823-93-3	1-{4-[(2-κυανοαιθυλο)θειομεθυλο]θειαζολ-2-υλο}γουανιδίνη
	139340-56-0	μεθανοσουλφονικό {5-[(Z)-3,5-δι(τριτ-βουτυλ)-4-υδροξυβενζυλιδενο]-4-οξο-4,5-διυδροθειαζολ-2-υλο}αμμώνιο
	66215-71-2	(Z)-2-μεθοξυιμινο-2-[2-(τριτυλαμινο)θειαζολ-4-υλ]οξικό οξύ
	171485-87-3	οξικό 2-[4-(2-αμινο-4-οξο-4,5-διυδροθειαζολ-5-υλομεθυλο)φαινοξυμεθυλο]-2,5,7,8-τετραμεθυλοχρωμαν-6-ύλιο
	66339-00-2	2-(υδροξυιμινο)-2-[2-(τριτυλαμινο)θειαζολ-4-υλ]οξικό αιθύλιο υδροχλωρικό
	64987-03-7	(2-φορμαμιδο-1,3-θειαζολ-4-υλο)γλυοξυλικό αιθύλιο
	64987-06-0	(2-φορμαμιδο-1,3-θειαζολ-4-υλο)γλυοξυλικό οξύ
	65872-43-7	2-(2-φορμαμιδο-1,3-θειαζολ-4-υλο)-2-μεθοξυιμινοοξικό οξύ
	119154-86-8	χλωρίδιο του (Z)-2-(2-αμινο-1,3-θειαζολ-4-υλο)-2-μεθοξυιμινοακετυλίου, υδροχλωρικό
	64486-18-6	(Z)-2-[2-(χλωροακεταμιδο)θειαζολ-4-υλο]-2-(μεθοξυιμινο)οξικό οξύ
2934 20 80	80756-85-0	(Z)-2-(2-αμινοθειαζολ-4-υλο)-2-μεθοξυιμινοθειοοξικό S-(βενζοθειαζολ-2-ύλιο)
	87691-88-1	1-(1,2-βενζισοθειαζολ-3-υλο)πιπεραζίνη υδροχλορική
2934 30 90	6631-94-3	2-ακετυλοφαινοθειαζίνη
	32338-15-1	φαινοθειαζιν-2-υλαμίνη
	92-39-7	2-χλωροφαινοθειαζίνη
2934 90 80	119221-49-7	5-[(2-αμινοαιθυλ)αμινο]-2-(2-διαιθυλαμινοαιθυλο)-2Η-[1]βενζοθειοπυρανο[4,3,2-cd]ινδαζολ-8-όλη
	147086-81-5	7,7-διοξείδιο του (4S,6S)-5,6-διυδρο-6-μεθυλο-4Η-θειενο[2,3-b]θειοπυραν-4-όλη
	4295-65-2	2-χλωρο-9-(3-διμεθυλαμινοπροπυλο)-9Η-θειοξανθεν-9-όλη
2934 90 85	957-68-6	7-αμινοκεφαλοσπορανικό οξύ
2934 90 97	58-61-7	αδενοσίνη
	29706-84-1	3'-αζιδο-3'-αποοξυ-5'-Ο-τριτυλοθυμιδίνη
	28657-79-6	1-αιθυλο-1,4-διϋδρο-4-οξο-1,3-διοξολο[4,5-g]κιννολινο-3-καρβονιτρίλιο
	110351-94-5	(S)-4-αιθυλ-4-υδροξυ-7,8-διυδρο-1Η-πυρανο[3,4-f]ινδολιζινο-3,6,10(4Η)-τριόνη
	87932-78-3	3-ακετοξυμεθυλο-7-[(R)-2-φορμυλοξυ-2-φαινυλακεταμιδο]-3-κεφεμ-4-καρβοξυλικό οξύ
	22720-75-8	2-ακετυλοβενζο[b]θειοφαίνιο
	152305-23-2	(S)-4-(4-αμινοβενζυλ)οξαζολιδιν-2-όνη
	117829-20-6	2-αμινο-7-θειαινυλο-1,7-διυδρο-4Η-πυρρυλο[2,3-d]πυριμιδιν-4-όνη υδροχλορική
	24701-69-7	7-αμινο-3-μεθοξυμεθυλο-3-κεφεμ-4-καρβοξυλικό οξύ
	30246-33-4	7-αμινο-3-[(5-μεθυλο-1,3,4-θειαδιαζολ-2-υλο)θειομεθυλο]-3-κεφεμ-4-καρβοξυλικό οξύ
	22252-43-3	7-αμινο-3-μεθυλο-3-κεφεμ-4-καρβοξυλικό οξύ
	24209-38-9	7-αμινο-3-(1-μεθυλοτετραζολ-5-υλοθειομεθυλο)-3-κεφεμ-4-καρβοξυλικό οξύ
	115787-67-2	2-(2-αμινο-5-νιτρο-6-οξο-1,6-διυδροπυριμιδιν-4-υλο)-3-(3-θειαινυλο)προπιονονιτρίλιο
	147027-10-9	(2R,5S)-5-(4-αμινο-2-οξο-1,2-διυδροπυριμιδιν-1-υλ)-1,3-οξαθειολανο-2-καρβοξυλικό (1R,2S,5R)-μενθύλιο
	551-16-6	6-αμινοπενικιλλανικό οξύ
	106447-44-3	7-αμινο-3-[(Z)-προπ-1-ενυλο]-3-κεφεμ-4-καρβοξυλικό οξύ
	71420-85-4	7-αμινο-3-[1-(σουλφομεθυλο)-1Η-τετραζολ-5-υλοθειομεθυλο]-3-κεφεμ-4-καρβοξυλικό οξύ, άλας νατρίου
	39754-02-4	7-[(R)-αμινο(φαινυλ)ακεταμιδο]-3-μεθυλο-3-κεφεμ-4-καρβοξυλικό οξύ--διμεθυλοφορμαμίδιο (2:1)
	53994-83-5	7-αμινο-3-χλωρο-3-κεφεμ-4-καρβοξυλικό 4-νιτροβενζύλιο

Παράρτημα 6

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2934 90 97	*(συνέχεια)*	
	51818-85-0	7-[(D)-αμυγδαλοαμιδο]κεφαλοσπορανικό οξύ
	110314-42-6	5-[(6ενζοφουρανο-2-υλοκαρβονυλ)αμινο]ινδολο-2-καρβοξυλικό οξύ
	4097-22-7	2',3'-διαποοξυαδενοσίνη
	111974-69-7	2-{2-[4-(διβενζο[b,f][1,4]θειαζεπιν-11-υλο)πιπεραζιν-1-υλ]αιθοξυ}αιθανόλη
	28092-62-8	(3aS,6aR)-1,3-διβενζυλο-2,3,3a,4,6,6a-εξαϋδρο-1H-φουρο[3,4-d]ιμιδαζολο-2,4-διόνη
	124492-04-2	(S)-1,4-διθεια-7-αζασπειρο[4.4]εννεανο-8-καρβοξυλικό οξύ
	139264-17-8	(S)-4-{[3-(2-διμεθυλαμινοαιθυλο)-1H-ινδολ-5-υλο]μεθυλο}οξαζολιδιν-2-όνη
	161005-84-1	(S)-N,N-διμεθυλο-[3-(2-θειαινυλο)-3-(1-ναφθυλοξυ)προπυλ]αμίνη--φωσφορικό οξύ (1:1)
	76247-39-7	1,1-διοξείδιο του πενικιλλανικού ιωδομεθυλίου
	24683-26-9	1,1-διοξείδιο του 4-υδροξυ-2-μεθυλο-2H-1,2-6ενζοθειαζινο-3-καρβοξυλικού αιθυλίου
	70918-74-0	1-(2,3-διϋδρο-1,4-6ενζοδιοξιν-2-υλοκαρβονυλο)πιπεραζίνη, υδροχλωρική
	126429-09-2	2-(διχλωρομεθυλο)-4,5-διυδρο-5-(4-μεσυλοφαινυλ)οξαζολ-4-υλομεθανόλη
	126813-11-4	(4R,5R)-2-(διχλωρομεθυλο)-4,5-διυδρο-5-(4-μεσυλοφαινυλ)οξαζολ-4-υλομεθανόλη
	84682-23-5	2-(2,4-διχλωροφαινυλο)-2-(1H-ιμιδαζολ-1-υλομεθυλο)-1,3-διοξολαν-4-υλομεθανόλη
	67914-85-6	cis-2-(2,4-διχλωροφαινυλο)-2-(1H-1,2,4-τριαζολ-1-υλομεθυλο)-1,3-διοξολαν-4-υλομεθανόλη
	21080-92-2	3-θειαινυλομηλονικό οξύ
	104795-68-8	3-ισοπροποξυ-5-μεθοξυ-N-(1H-τετραζολ-5-υλο)6ενζο[b]θειοφαινο-2-καρβοξαμίδιο, άλας νατρίου
	104795-66-6	3-ισοπροποξυ-5-μεθοξυ-N-(1H-τετραζολ-5-υλο)6ενζο[b]θειοφαινο-2-καρβοξαμίδιο
	104795-67-7	3-ισοπροποξυ-5-μεθοξυ-N-(1H-τετραζολ-5-υλο)6ενζο[b]θειοφαινο-2-καρβοξαμίδιο--1H-ιμιδαζόλιο (1:1)
	125995-03-1	(4R,6R)-6-{2-[5-ισοπροπυλο-3-φαινυλο-4-(φαινυλοκαρβαμοϋλο)-2-(4-φθοροφαινυλο) πυρρολ-1-υλ]αιθυλ}-4-υδροξυτετραϋδρο-2H-πυραν-2-όνη
	131988-19-7	ιωδίδιο του 3-(4-εξυλοξυ-1,2,5-θειαδιαζολ-3-υλο)-1-μεθυλοπυριδινίου
	107452-89-1	ωμεγα-κονοτοξίνη M VIIA
	25229-97-4	2-κυανο-3-μορφολινοακρυλαμίδιο
	63675-74-1	6-μεθοξυ-2-(4-μεθοξυφαινυλο)6ενζο[b]θειοφαίνιο
	42399-49-5	(2S,3S)-2-(4-μεθοξυφαινυλο)-3-υδροξυ-2,3-διυδρο-1,5-6ενζοθειαζεπιν-4(5H)-όνη
	84793-24-8	(S)-2-[(S)-4-μεθυλο-2,5-διοξο-1,3-οξαζολιδιν-3-υλο]-4-φαινυλοβουτυρικό αιθύλιο
	29490-19-5	5-μεθυλο-1,3,4-θειαδιαζολο-2-θειόλη
	138564-59-7	5-μεθυλο-2-(2-νιτροανιλινο)θειοφαινο-3-καρβονιτρίλιο
	112887-68-0	N-{5-[(2-μεθυλ-4-οξο-1,4-διυδροκιναζολιν-6-υλομεθυλο)μεθυλαμινο]-2-θενοϋλο}-L-γλουταμινικό οξύ
	27255-72-7	3-μεθυλο-7-(φαινυλακεταμιδο)-3-κεφεμ-4-καρβοξυλικό οξύ
	104218-44-2	3'-O-μεσυλο-5'-O-τριτυλοθυμιδίνη
	13062-59-4	4-μορφολιν-2-υλοπυροκατεχόλη, υδροχλωρική
	0-00-0	4-νιτροβενζενοσουλφονικό (4S,5S)-5-6ενζυλ-2-οξο-1,3-οξαζολιδιν-4-υλομεθύλιο
	63427-57-6	5-οξείδιο του 3-μεθυλενο-7-(φαινοξυακεταμιδο)κεφαμ-4-καρβοξυλικού 4-νιτροβενζυλίου
	29707-62-8	1-οξείδιο του 6-(2-φαινοξυακεταμιδο)πενικιλλανικού 4-νιτροβενζυλίου
	32231-06-4	1-πιπερονυλοπιπεραζίνη
	63074-07-7	1-(τετραϋδρο-2-φουρουλο)πιπεραζίνη
	55612-11-8	5'-O-τριτυλοθυμιδίνη
	147126-62-3	(2R,5R)-5-υδροξυ-1,3-οξαθειολανο-2-καρβοξυλικό (1R,2S,5R)-μενθύλιο
	51762-51-7	3-υδροξυ-7-(φαινυλακεταμιδο)κεφαμ-4-καρβοξυλικό 6ενζυδρύλιο
	0-00-0	(1R,2S,3S,6R)-[(S)-1-φαινυλαιθυλ]-3,6-εποξυτετραϋδροφθαλιμίδιο
	140841-32-3	6-[3-φθορο-5-(4-μεθοξυτετραϋδροπυραν-4-υλο)φαινοξυμεθυλο]-1-μεθυλο-2-κινολόνη
	94732-98-6	1-(1-{3-[2-(4-φθοροφαινυλο)-1,3-διοξολαν-2-υλο]προπυλο}-4-πιπεριδυλο)-2,3-διυδρο-1H-6ενζιμιδαζολο-2-θειόνη
	40172-95-0	1-(2-φουροϋλο)πιπεραζίνη
	4462-55-9	χλωρίδιο του 3-(2,6-διχλωροφαινυλο)-5-μεθυλισοξαζολο-4-καρβονυλίου
	39098-97-0	χλωρίδιο του 2-θειαινυλακετυλίου
	5271-67-0	χλωρίδιο του θειοφαινο-2-καρβονυλίου
	16883-16-2	χλωρίδιο του 5-μεθυλο-3-φαινυλισοξαζολο-4-καρβονυλίου
	25629-50-9	χλωρίδιο του 3-(2-χλωροφαινυλο)-5-μεθυλισοξαζολο-4-καρβονυλίου
	69399-79-7	χλωρίδιο του 3-(2-χλωρο-6-φθοροφαινυλο)-5-μεθυλισοξαζολο-4-καρβονυλίου
	3158-91-6	2-χλωροδιβενζο[b,f][1,4]οξαζεπιν-11(10H)-όνη
	131986-28-2	3-(4-χλωρο-1,2,5-θειαδιαζολ-3-υλο)πυριδίνη
	104146-10-3	3-χλωρομεθυλο-7-(2-φαινυλακεταμιδο)-3-κεφεμ-4-καρβοξυλικό 4-μεθοξυβενζύλιο
2935 00 90	88919-22-6	3-(2-αμινοαιθυλο)-N-μεθυλινδολ-5-υλομεθάνιοσουλφοναμίδιο
	88918-84-7	4-αμινοβενζυλο-N-μεθυλομεθανοσουλφοναμίδιο, υδροχλωρικό
	151140-66-8	(4-αμινο-3-ιωδοφαινυλο)-N-μεθυλομεθανοσουλφοναμίδιο
	112101-81-2	5-[(R)-(2-αμινοπροπυλο)]-2-μεθοξυβενζενοσουλφοναμίδιο
	121-30-2	4-αμινο-6-χλωροβενζενο-1,3-δισουλφοναμίδιο
	120298-38-6	7,7-διοξείδιο του N-(5,6-διυδρο-6-μεθυλο-2-σουλφαμοϋλο-4H-θειενο[2,3-b]θειοπυρανο-4-υλ)ακεταμίδιου
	105951-35-7	7,7-διοξείδιο του 5,6-διϋδρο-4-οξο-4H-θειενο[2,3-b]θειϊνο-2-σουλφοναμιδίου
	105951-31-3	5,6-διϋδρο-4-οξο-4H-θειενο[2,3-b]θειϊνο-2-σουλφοναμίδιο
	150975-95-4	5-μεθανοσουλφοναμιδοϊνδολο-2-καρβοξυλικό οξύ

Παράρτημα 6

Κωδικός ΣΟ	CAS RN	Ονομασία
2935 00 90	*(συνέχεια)*	
	84522-34-9	4-[2-(5-μεθυλοπυραζινο-2-καρβοξαμιδο)αιθυλο]βενζενοσουλφοναμίδιο του νατρίου
	16673-34-0	N-(2-(4-σουλφαμοϋλο)φαινυλ)αιθυλο-5-χλωρο-2-μεθοξυβενζαμίδιο
	81880-96-8	N-(4-υδραζινοβενζυλο)μεθάνιοσουλφοναμίδιο, υδροχλωρικό
	22663-37-2	1-(4-χλωροβενζενοσουλφονυλ)ουρία
2938 90 10	5511-98-8	ακετυλοδιγοξίνη
2938 90 90	8024-48-4	κασανθρανόλη
	81-27-6	σεννοσίδιο A
	52730-36-6	σεννοσίδιο A, άλας ασβεστίου
	128-57-4	σεννοσίδιο B
	52730-37-7	σεννοσίδιο B, άλας ασβεστίου
2939 10 00	66820-84-6	(RS)-τετραϋδροπαπαβερίνη υδροχλορική
2939 29 00	123599-79-1	[(2-μεθυλο-1-προπιονυλοξυπροποξυ)(4-φαινυλοβουτυλο)φωσφινοϋλο]οξικό οξύ--κινχονιδίνη (1:1)
2940 00 90	533-67-5	2-δεσοξυ-D-ερυθροπεντόζη
	50-69-1	D-ριβόζη
	13035-61-5	1,2,3,5-τετραακετυλο-βητα-D-ριβοφουρανόζη
2941 90 00	14487-05-9	ριφαμυκίνη O
	13292-22-3	3-φορμυλοριφαμυκίνη
3507 90 90	9003-98-9	δεσοξυριβοζονουκλέαση
	9001-63-2	λυσοζύμη
	0-00-0	φιβρινουκλεάση, σκόνη
3824 90	0-00-0	4-(2-αμινοαιθυλοθειομεθυλο)-1,3-θειαζολ-2-υλομεθυλο(διμεθυλ)αμίνη, με μορφή διαλύματος σε τολουόλιο
	0-00-0	σουλφίδιο μεθυλίου αλφα-(6-φθορο-2-μεθυλινδεν-3-υλο)-p-τολυλίου, με μορφή διαλύματος σε τολουόλιο
3824 90 64	104832-01-1	(R)-6,7-διμεθοξυ-2-μεθυλο-1-(3,4,5-τριμεθοξυβενζυλο)-1,2,3,4-τετραϋδροϊσοκινολίνη--διβενζοϋλο-L-τρυγικό οξύ (1:1)
	330-95-0	1,3-δις(4-νιτροφαινυλ)ουρία--4,6-διμεθυλοπυριμιδιν-2-όλη (1:1)
	0-00-0	Ενδιάμεσα συμπυκνώματα που λαμβάνονται από πηγή ζύμωσης Micromonospora inyoensis που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των αντιβιωτικών σισομικίνης (INN) και νετιλμικίνης (INN)
	0-00-0	Ενδιάμεσα συμπυκνώματα που λαμβάνονται από πηγή ζύμωσης Micromonospora purpurea που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των αντιβιωτικών θειϊκής γενταμικίνης (INNM) και ισεπαμικίνης (INN)
	0-00-0	Ενδιάμεσο συμπύκνωμα που λαμβάνεται από πηγή ζύμωσης γενετικώς τροποποιημένης E. coli, που περιέχει παράγοντα διέγερσης σχηματισμού αποικιών ανθρωπίνων μακροφάγων κοκκιοκυττάρων, για χρήση στην παραγωγή φαρμάκων του αριθ. ΕΣ 3002
	0-00-0	Ενδιάμεσο συμπύκνωμα που λαμβάνεται από πηγή ζύμωσης γενετικώς τροποποιημένης E. coli, που περιλαμβάνει ανθρώπινη ιντερφερόνη α-2b για χρήση στην παραγωγή φαρμάκων του αριθ. ΕΣ 3002
	0-00-0	κλαβουλανικό κάλιο--διοξείδιο του πυριτίου (1:1)
	0-00-0	κλαβουλανικό κάλιο--ζαχαρόζη (1:1)
	0-00-0	κλαβουλανικό κάλιο--μικροκρυσταλλική κυτταρίνη (1:1)
3824 90 95	0-00-0	7-χλωρο-2-οξοεπτανοϊκό αιθύλιο, με μορφή διαλύματος σε τολουόλιο
3911 90	162430-94-6	1,6-εξανοδιαμίνη, πολυμέρο με 1,10-διβρωμοδεκάνιο
3913 90 80	83513-48-8	δαναπαροΐδη νατριούχη

ΤΜΗΜΑ III

ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παράρτημα 7

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορεύματος	Ποσότητα ποσόστωσης	Δασμολογικός συντελεστής (%)	Άλλοι γενικοί και ειδικοί όροι
1	2	3	4	5	6
1	**0102 90 05** **0102 90 29** **0102 90 49** **0102 90 59** **0102 90 69**	Μικρές και μεγάλες αγελάδες (άλλες από αυτές που προορίζονται για σφαγή) των παρακάτω ορεινών γενών: γένους σταχτόχρωμου, γένους καστανόχρωμου, γένους με στίγματα του Simmenthal και γένους Pinzgan	5 000 κεφάλια	6	
2	**0102 90 05** **0102 90 29** **0102 90 49** **0102 90 59** **0102 90 69** **0102 90 79**	Ταύροι, μικρές και μεγάλες αγελάδες (άλλες από αυτές που προορίζονται για σφαγή) των παρακάτω ορεινών γενών: γένους με στίγματα του Simmental, του γένους Schwyz και Fribourg	5 000 κεφάλια	4	Τα ζώα πρέπει να αναταποκρίνονται στους παρακάτω όρους: — ταύροι: πιστοποιητικό προγόνων — θηλυκά: πιστοποιητικό προγόνων ή πιστοποιητικά εγγραφής στο Herd Book που επιβεβαιώνει το καθαρόαιμο του γένους
3	**0102 90 05** **0102 90 29** **0102 90 49**	Νεαρά αρσενικά 6ooειδή ζωντανά με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg και προορίζονται για πάχυνση	169 000 κεφάλια	16 + 582 Ecu/ 1 000 kg/net	Η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις
4	**0104 10 30** **0104 10 80** **0104 20 90**	Προβατοειδή και αιγοειδή ζωντανά	39 310 t	10	Κατανέμονται στις προμηθεύτριες χώρες ως εξής: — Πολωνία 12 340 t — Ρουμανία 1 010 t — Ουγγαρία 21 385 t — Βουλγαρία 4 255 t — Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 215 t — Άλλες 105 t Η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις
5	**0104 10 30** **0104 10 80** **0104 20 90** **0204**	Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα	800 t (βάρος σφαγίων)	10	Προμηθεύτριες χώρες: Τσεχική Δημοκρατία και Σλοβακική Δημοκρατία Η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις

Παράρτημα 7

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορεύματος	Ποσότητα ποσόστωσης	Δασμολογικός συντελεστής (%)	Άλλοι γενικοί και ειδικοί όροι
1	2	3	4	5	6
6	**0201 10 00 έως 0201 30 00 0202 10 00 έως 0202 30 90 0206 10 95 0206 29 91**	Κρέατα βοοειδών εκλεκτής ποιότητας, νωπών διατηρημένων με απλή ψύξη ή κατεψυγμένων	37 800 t (βάρος προϊόντος)	20	Κατανέμεται στις προμηθεύτριες χώρες ως εξής: — Αργεντινή 17 000 t — ΗΠΑ/ Καναδάς 11 500 t — Αυστραλία 7 000 t — Ουρουγουάη 2 300 t Η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις
7	**0201 20 90 0201 30 00 0202 20 90 0202 30 10 0202 30 50 0202 30 90 0206 10 95 0206 29 91**	Κρέατα βοοειδών εκλεκτής ποιότητας, νωπών διατηρημένων με απλή ψύξη ή κατεψυγμένων, ανταποκρίνεται στον εξής ορισμό: Επιλεγμένα τεμάχια κρέατος διατηρημένου με απλή ψύξη ή κατεψυγμένου, που προέρχονται από βοοειδή αποκλειστικά τραφέντα σε λειμώνες, τα οποία δεν έχουν περισσότερους από τέσσερις μόνιμους κοπτήρες οδόντες, των οποίων τα σφάγια έχουν βάρος που δεν δύναται να υπερβεί τα 325 χιλιογραμμα, συμπαγούς εμφανίσεως των οποίων το κρέας έχει καλή εμφάνιση κατά την κοπή, ανοικτού ομοιομορφου χρώματος καθώς και με στρώματα ολοκλήρου λίπους αλλά όχι υπερβολικού. Όλα τα τεμάχια συσκευάζονται σε κενό και ονομάζονται κρέατα εκλεκτής ποιότητας.	300 t	20	Η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις
8	**0201 30 00 0206 10 95**	Κρέατα «εκλεκτής ποιότητας» χωρίς κόκαλα νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη τα οποία ανταποκρίνονται στον ακόλουθο ορισμό: τεμάχια βοείου κρέατος που προέρχονται από ζώα εκτραφέντα αποκλειστικά σε λειμώνες ηλικίας μεταξύ εικοσιδύο και εικοσιτεσσάρων μηνών, με δύο μόνιμους κοπτήρες οδόντες, των οποίων το ζων βάρος κατά τη σφαγή δεν υπερβαίνει τα 460 χιλιόγραμμα ειδικών ή καλών ποιοτικών κατηγοριών, που ονομάζονται «ειδικά τεμάχια βοοειδών» σε χαρτοκιβώτια special boxed beef. Τα τεμάχια επιτρέπεται να φέρουν τη σήμανση «sc» (special cuts)	11 000 t	20	Η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις

Παράρτημα 7

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορεύματος	Ποσότητα ποσόστωσης	Δασμολογικός συντελεστής (%)	Άλλοι γενικοί και ειδικοί όροι
1	2	3	4	5	6
9	**0201 30 00** **0202 30 90** **0206 10 95** **0206 29 91**	Κρέατα «εκλεκτής ποιότητας» χωρίς κόκαλα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, τα οποία ανταποκρίνονται στον ακόλουθο ορισμό: τεμάχια βοείου κρέατος που προέρχονται από νεαρά βοοειδή (novilhos) ή από δαμάλεις (novilhas), ηλικίας μεταξύ είκοσι και εικοσιτεσσάρων μηνών, η οδοντοφυΐα των οποίων βρίσκεται στο στάδιο της πτώσης των κοπτήρων της πρώτης οδοντοφυΐας και έχουν κατά ανώτατο όριο, τέσσερεις μόνιμους κοπτήρες, εκτραφέντα αποκλειστικά σε λειμώνες, ποιότητας καλής ωρίμανσης που αντιστοιχεί στις ακόλουθες κατηγορίες κατάταξης σφαγίων βοειδών: κρέατα που προέρχονται από σφάγια που έχουν καταταγεί στην κλάση Β ή R, με διάπλαση από κυρτή έως επίπεδη και κατάσταση πάχυνσης 2 ή 3· τα τεμάχια αυτά που φέρουν τη σήμανση «sc» (special cuts) ή την ετικέτα «sc» (special cuts), που πιστοποιούν την υψηλή ποιότητα τους είναι συσκευασμένα σε κιβώτια που φέρουν την ένδειξη «κρέατα υψηλής ποιότητας»	5 000 t	20	Η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις
10	**0201 30 00** **0202 30 90** **0206 10 95** **0206 29 91**	Κρέατα «εκλεκτής ποιότητας» χωρίς κόκαλα, νωπά διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα που ανταποκρίνονται στον ακόλουθο ορισμό: τεμάχια βοείου κρέατος που προέρχονται από ζώα αποκλειστικά τραφέντα σε λειμώνες, των οποίων το ζων βάρος κατά τη σφαγή δεν υπερβαίνει τα 460 χιλιόγραμμα, ειδικών ή καλών ποιοτικών κατηγοριών που ονομάζονται «ειδικά τεμάχια βοειδών» σε χαρτοκιβώτια special boxed beef. Τα τεμάχια αυτά επιτρέπεται να φέρουν τη σήμανση «sc» (special cuts)	4 000 t	20	Η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις
11	**0202 10 00** **έως** **0202 30 90** **0206 29 91**	Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα κατεψυγμένοι	53 000 t (βάρος χωρίς κόκαλα)	20	
12	**0202 30 90**	Κρέατα βουβαλιού χωρίς κόκαλα, κατεψυγμένα	2 250 t	20	Προμηθεύτρια χώρα: Αυστραλία Η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται στις σχετικές κοινοτικές διατάξεις

Παράρτημα 7

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορεύματος	Ποσότητα ποσόστωσης	Δασμολογικός συντελεστής (%)	Άλλοι γενικοί και ειδικοί όροι
1	2	3	4	5	6
13	**0202 20 30**	Μπροστινά τέταρτα δοοειδών μη χωρισμένα ή χωρισμένα κατεψυγμένα	50 700 t (βάρος με κόκαλα)	20 (*) 20 + 994,5 Ecu/ 1 000 kg/net (**)	Το εισαγόμενο κρέας θα χρησιμοποιηθεί για μεταποίηση (*) Όταν τα κρέατα προορίζονται για την παρασκευή διατηρημένων τροφών που δεν περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά συστατικά άλλα από το βόειο κρέας και τη ζελατίνη (**) Όταν τα κρέατα προορίζονται για την παρασκευή προϊόντων άλλων από τις διατηρημένες τροφές που αναφέρονται ανωτέρω Η ποσότητα μπορεί σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις, να μετατραπεί σε ισοδύναμη ποσότητα κρέατος υψηλής ποιότητας Η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης και η χορήγηση της ποσόστωσης εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις
	0202 30 10	Μπροστινά τέταρτα, ολόκληρα ή τεμαχισμένα σε πέντε το πολύ τεμάχια, το καθένα των οποίων (μπροστινό τέταρτο) παρουσιάζεται σε ενιαία κατεψυγμένη μονάδα. Τέταρτα που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα», που παρουσιάζονται σε δύο κατεψυγμένες μοναδές οι οποίες περιλαμβάνουν, η μία το μπροστινό τέταρτο, ολόκληρο ή τεμαχισμένο σε πέντε το πολύ τεμάχια, και η άλλη το πισινό τέταρτο, εκτός από το φιλέτο, σε ενιαίο τεμάχιο		20 (*) 20 + 1 554,3 Ecu/ 1 000 kg/net (**)	
	0202 30 50	Τεμάχια μπροστινών τετάρτων και στηθών, που ονομάζονται «αυστραλιανά»		20 (*) 20 + 1 554,3 Ecu/ 1 000 kg/net (**)	
	0202 30 90	Άλλες		20 (*) 20 + 2 138,4 Ecu/ 1 000 kg/net (**)	
	0206 29 91	Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα κατεψυγμένοι		20 (*) 20 + 2 138,4 Ecu/ 1 000 kg/net (**)	
14	**0203 11 10** **0203 21 10**	Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια κατοικιδίων χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα	6 000 t Από 1. 7. 1998 μέχρι 30. 6. 1999: 9 000 t	268 Ecu/ 1 000 kg/net	Κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης ποσόστωσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη οι εισαγωγές στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συμφωνιών

Παράρτημα 7

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορεύματος	Ποσότητα ποσόστωσης	Δασμολογικός συντελεστής (%)	Άλλοι γενικοί και ειδικοί όροι
1	2	3	4	5	6
15		Τεμάχια κατοικιδίων χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, με ή χωρίς κόκαλα, χωρίς το φιλέτο που παρουσιάζεται χωριστά	2 200 t Από 1. 7. 1998 μέχρι 30. 6. 1999: 3 300 t		Κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης ποσόστωσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη οι εισαγωγές στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συμφωνιών
	0203 12 11			389 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0203 12 19			300 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0203 19 11			300 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0203 19 13			434 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0203 19 15			233 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0203 19 55			434 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0203 19 59			434 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0203 22 11			389 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0203 22 19			300 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0203 29 11			300 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0203 29 13			434 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0203 29 15			233 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0203 29 55			434 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0203 29 59			434 Ecu/ 1 000 kg/net	
16	**0203 19 13**	Θωρακο-οσφυϊκή χώρα χοιροειδών κατοικιδίων ζώων και τεμάχια αυτών με κόκαλα, νωπά η διατηρημένα με απλή ψύξη	7 000 t	0	
	0203 29 15	Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) — entrelardés — χοιροειδών κατοικιδίων και τεμάχια αυτής, κατεψυγμένα			

Παράρτημα 7

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορεύματος	Ποσότητα ποσόστωσης	Δασμολογικός συντελεστής (%)	Άλλοι γενικοί και ειδικοί όροι
1	2	3	4	5	6
17	**0203 19 55** **0203 29 55**	Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και χοιρομέρια (ζαμπόν) χοιροειδών κατοικιδίων, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα	17 000 t Από 1. 7. 1998 μέχρι 30. 6. 1999: 22 667 t	250 Ecu/ 1 000 kg/net	Κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης ποσόστωσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη οι εισαγωγές στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συμφωνιών
18	**0203 19 55** **0203 29 55**	Φιλέτα χοιροειδών κατοικιδίων, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα	2 500 t Από 1. 7. 1998 μέχρι 30. 6. 1999: 3 333 t	300 Ecu/ 1 000 kg/net	Κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης ποσόστωσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη οι εισαγωγές στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συμφωνιών
19 (1)	**0204**	Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα	283 825 t (βάρος σφαγίων)	0	Χορηγείται σε προμηθεύτριες χώρες ως εξής: — Αργεντινή 23 000 t — Αυστραλία 18 650 t — Χιλή 3 000 t — Νέα Ζηλανδία 226 700 t — Ουρουγουάη 5 800 t — Ισλανδία 600 t — Πολωνία 200 t — Ρουμανία 75 t — Ουγγαρία 1 150 t — Βουλγαρία 1 250 t — Βοσνία Ερζεγοβίνη 850 t — Κροατία 450 t — Σλοβενία 50 t — Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 1 750 t — Γροιλανδία 100 t — Άλλες 200 t Η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις
20 (2)	**0206 29 91**	Διάφραγμα βοοειδών ολόκληρο κατεψυγμένο	1 500 t	4	Κατανέμεται σε προμηθεύτριες χώρες ως εξής: — Αργεντινή 700 t — Άλλες 800 t Η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις

(1) Για άλλη ποσόστωση εντός της κλάσης 0204, βλέπε αύξοντα αριθμό 5.

(2) Για άλλες ποσοστώσεις εντός της κλάσης 0206, βλέπε αύξοντα αριθμό 6 έως 11 και 13.

Παράρτημα 7

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορεύματος	Ποσότητα ποσόστωσης	Δασμολογικός συντελεστής (%)	Άλλοι γενικοί και ειδικοί όροι
1	2	3	4	5	6
21		Ολόκληρα πουλερικά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα	2 480 t Από 1. 7. 1998 μέχρι 30. 6. 1999: 3 720 t		Κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης ποσόστωσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη οι εισαγωγές στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συμφωνιών
	0207 11 10			131 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0207 11 30			149 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0207 11 90			162 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0207 12 10			149 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0207 12 90			162 Ecu/ 1 000 kg/net	
22		Τεμάχια πουλερικών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα	1 600 t Από 1. 7. 1998 μέχρι 30. 6. 1999: 2 400 t		Κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης ποσόστωσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη οι εισαγωγές στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συμφωνιών
	0207 13 10			512 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0207 13 20			179 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0207 13 30			134 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0207 13 40			93 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0207 13 50			301 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0207 13 60			231 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0207 13 70			504 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0207 14 20			179 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0207 14 30			134 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0207 14 40			93 Ecu/ 1 000 kg/net	

Παράρτημα 7

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορεύματος	Ποσότητα ποσόστωσης	Δασμολογικός συντελεστής (%)	Άλλοι γενικοί και ειδικοί όροι
1	2	3	4	5	6
	0207 14 60			231 Ecu/ 1 000 kg/net	
23	**0207 14 10**	Χωρίς κόκαλα τεμάχια από πετεινούς και κότες, κατεψυγμένα	352 t Από 1. 7. 1998 μέχρι 30. 6. 1999: 468 t	795 Ecu/1 000 kg/net	
24		Τεμάχια πετεινών και κοτών κατεψυγμένα:	15 500 t	0	
	0207 14 10	Χωρίς κόκαλα			
	0207 14 50	Στήθη και τεμάχια αυτών			
	0207 14 70	Άλλα			
25		Κρέατα από γάλους και γαλοπούλες, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα	400 t Από 1. 7. 1998 μέχρι 30. 6. 1999: 600 t		Κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης ποσόστωσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη οι εισαγωγές στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συμφωνιών
	0207 24 10			170 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0207 24 90			186 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0207 25 10			170 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0207 25 90			186 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0207 26 10			425 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0207 26 20			205 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0207 26 30			134 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0207 26 40			93 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0207 26 50			339 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0207 26 60			127 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0207 26 70			230 Ecu/ 1 000 kg/net	

Παράρτημα 7

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορεύματος	Ποσότητα ποσόστωσης	Δασμολογικός συντελεστής (%)	Άλλοι γενικοί και ειδικοί όροι
1	2	3	4	5	6
	0207 26 80			415 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0207 27 30			134 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0207 27 40			93 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0207 27 50			339 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0207 27 60			127 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0207 27 70			230 Ecu/ 1 000 kg/net	
26		Τεμάχια γάλων, κατεψυγμένα:	2 500 t	0	
	0207 27 10	Χωρίς κόκαλα			
	0207 27 20	Μισά ή τέταρτα			
	0207 27 80	Άλλα			
27	**0302 31 10 έως 0302 39 99 0302 69 21 0302 69 25 0303 41 11 έως 0303 49 90 0303 79 21 έως 0303 79 31**	Τόνοι (του γένους Thunnus) και ψάρια του γένους Euthunnus	17 250 t	0	Τα ψάρια προορίζονται για την κονσερβοποιΐα Η υπαγωγή στο ευεργήτημα της ποσόστωσης εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις και από τον όρο τήρησης της τιμής αναγωγής
28	**0302 40 05 0302 40 98 0303 50 05 0303 50 98 0304 10 94 0304 10 96 0304 10 98 0304 90 20 0304 90 27**	Ρέγγες	34 000 t	0	Με τον όρο της τήρησης της τιμής αναγωγής
29	**0302 65 20 0303 75 20**	Σκυλόψαρα του είδους Squalus acanthias	5 000 t	6	
30	**0302 69 68 0303 78 19 0304 90 47**	Αργυρόχοοι μερλούκιοι (Merluccius bilinearis)	2 000 t	8	

Παράρτημα 7

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορεύματος	Ποσότητα ποσόστωσης	Δασμολογικός συντελεστής (%)	Άλλοι γενικοί και ειδικοί όροι
1	2	3	4	5	6
31	**0303 29 00**	Ψάρια του γένους Coregonus	1 000 t	5,5	
32	**0304 20 29**	Μπακαλιάροι του είδους Gadus morhua	10 000 t	8	
33	**0304 20 55** **0304 20 56** **0304 20 58**	Φιλέτα κατεψυγμένων μερλουκίων του γένους Merluccius, υπό μορφή βιομηχανικών παρασκευασμένων πλακών με αγκάθια («standard»), κατά την περίοδο από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	5 000 t	10	Με τον όρο τήρησης της τιμής αναγωγής
34	**0304 20 96**	Ψάρια του γένους Allocyttus και του είδους Pseudocyttus maculatus	200 t	0	
35	**0305 51 10** **0305 51 90** **0305 62 00** **0305 59 11** **0305 59 19** **0305 69 10**	Μπακαλιάροι του είδους Gadus morhua και Gadus ogac Ψάρια του είδους Boreogadus saida	25 000 t	0	
36	**0402 10 19**	Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη	51 441 t Από 1. 7. 1998 μέχρι 30. 6. 1999: 56 960 t	475 Ecu/ 1 000 kg/net	Κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης ποσόστωσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη οι εισαγωγές στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συμφωνιών
37	**0405 10 11** **0405 10 19** **0405 10 30** **0405 10 50** **0405 10 90** **0405 90 10** **0405 90 90**	Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα	4 000 t (ισοδύναμο σε βούτυρο) Από 1. 7. 1998 μέχρι 30. 6. 1999: 6 000 t (ισοδύναμο σε βούτυρο)	948 Ecu/ 1 000 kg/net	Κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης ποσόστωσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη οι εισαγωγές στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συμφωνιών
38	**0405 10 11** **0405 10 19**	Βούτυρο, τουλάχιστον έξι εβδομάδων, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν είναι κατώτερη του 80 % αλλά κατώτερη των 82 %, που παρασκευάζεται απευθείας από γάλα ή κρέμα	76 667 t	86,88 Ecu/ 100 kg/net	Βούτυρο προέλευσης Νέας Ζηλανδίας Η υπαγωγή στο ευργέτημα της ποσόστωσης εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις
39	**0406 10 20** **0406 10 80**	Τυρί για πίτσα, κατεψυγμένο, κομμένο σε τεμάχια βάρους όχι μεγαλύτερου του 1 g, σε περιέκτες καθαρού περιεχομένου 5 kg και άνω, περιεκτικότητας σε νερό τουλάχιστον 52 % κατά βάρος και περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες τουλάχιστον 38 % κατα βάρος	2 787 t Από 1. 7. 1998 μέχρι 30. 6. 1999: 3 624 t	130 Ecu/ 1 000 kg/net	Κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης ποσόστωσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη οι εισαγωγές στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συμφωνιών

Παράρτημα 7

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορεύματος	Ποσότητα ποσόστωσης	Δασμολογικός συντελεστής (%)	Άλλοι γενικοί και ειδικοί όροι
1	2	3	4	5	6
40	**0406 30 10**	Emmental λιωμένο	9 120 t Από 1. 7. 1998 μέχρι 30. 6. 1999: 12 214 t	719 Ecu/ 1 000 kg/net	Κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης ποσόστωσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη οι εισαγωγές στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συμφωνιών
	0406 90 13	Emmental		858 Ecu/ 1 000 kg/net	
41	**0406 30 10**	Gruyère λιωμένη	2 520 t Από 1. 7. 1998 μέχρι 30. 6. 1999: 3 414 t	719 Ecu/ 1 000 kg/net	Κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης ποσόστωσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη οι εισαγωγές στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συμφωνιών
	0406 90 15	Gruyère, Sbrinz		858 Ecu/ 1 000 kg/net	
42	**0406 90 01**	Τυριά που προορίζονται για μεταποίηση	10 400 t Από 1. 7. 1998 μέχρι 30. 6. 1999: 13 600 t	835 Ecu/ 1 000 kg/net	Κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης ποσόστωσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη οι εισαγωγές στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συμφωνιών
43	**0406 90 01**	Τυριά που προορίζονται για μεταποίηση	4 500 t	17,06 Ecu/ 100 kg/net	Κατανέμεται σε προμηθεύτριες χώρες ως εξής: — Νέα Ζηλανδία 4 000 t — Αυστραλία 500 t Η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις
44	**0406 90 21**	Cheddar	7 800 t Από 1. 7. 1998 μέχρι 30. 6. 1999: 10 200 t	210 Ecu/ 1 000 kg/net	Κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης ποσόστωσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη οι εισαγωγές στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συμφωνιών
45	**0406 90 21**	Τυποποιημένα κεφάλια Cheddar (με συμβατικό επίπεδο κυλινδρικό σχήμα καθαρού βάρους μεταξύ 33 kg και 44 kg και τυριά με συμβατικό επίπεδο κυλινδρικό σχήμα ή τυριά σε σχήμα παραλληλεπιπέδου ελάχιστου καθαρού βάρους 10 kg) περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες 50 % ή περισσότερο κατά βάρος ξερής ύλης και ωρίμανσης τουλάχιστον τριών μηνών	10 250 t	17,06 Ecu/ 100 kg/net	Κατανέμεται σε προμηθεύτριες χώρες ως εξής: — Νέα Ζηλανδία 7 000 t — Αυστραλία 3 250 t Η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις

Παράρτημα 7

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορεύματος	Ποσότητα ποσόστωσης	Δασμολογικός συντελεστής (%)	Άλλοι γενικοί και ειδικοί όροι
1	2	3	4	5	6
46	**0406 90 21**	Τυριά Cheddar παρασκευασμένα με βάση μη παστεριωμένο γάλα, με περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 50 % ή περισσότερο κατά βάρος ξερής ύλης και ωρίμανσης τουλάχιστον εννέα μηνών, αξίας ελεύθερο στα σύνορα ανά 100 kg καθαρού βάρους ίσης ή ανώτερης από: — 334,20 Ecu σε τυποποιημένα κεφάλια — 354,83 Ecu για τυριά ελάχιστου καθαρού βάρους 500 g — 368,58 Ecu για τυριά βάρους κατώτερου των 500 g Ως «τυποποιημένα κεφάλια» θεωρούνται τα τυριά με: — συμβατικό επίπεδο κυλινδρικό σχήμα καθαρού βάρους μεταξύ 33 kg και 44 kg — συμβατικό επίπεδο κυλινδρικό σχήμα ή σχήμα παραλληλεπιπέδου ελάχιστου καθαρού βάρους 10 kg	4 000 t	13,75 Ecu/ 100 kg/net	Χορηγείται στον Καναδά ως προμηθεύτρια χώρα Η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις
47	**0406 10 20**	Τυρία νωπά (που δεν έχουν υποστεί ωρίμανση), στα οποία περιλαμβάνεται και το τυρί από ορό γάλακτος, και το πηγμένο γάλα για τυρί, άλλα από τυρί για πίτσα του αύξοντα αριθμού 40	9 896 t Από 1. 7. 1998 μέχρι 30. 6. 1999: 13 098 t	926 Ecu/ 1 000 kg/net	Κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης ποσόστωσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη οι εισαγωγείς στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συμφωνιών
	0406 10 80			1 064 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0406 20 90	Άλλα τυριά τριμμένα σε σκόνη		941 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0406 30 31	Άλλα τυριά λιωμένα		690 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0406 30 39			719 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0406 30 90			1 029 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0406 40 10 **0406 40 50** **0406 40 90**	Τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα		704 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0406 90 17	Bergkäse και Apenzell		858 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0406 90 18	Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or και Tête de Moine		755 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0406 90 23	Edam		755 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0406 90 25	Tilsit			

Παράρτημα 7

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορεύματος	Ποσότητα ποσόστωσης	Δασμολογικός συντελεστής (%)	Άλλοι γενικοί και ειδικοί όροι
1	2	3	4	5	6
	0406 90 27	Butterkäse			
	0406 90 29	Kashkaval			
	0406 90 31 **0406 90 33**	Φέτα			
	0406 90 35	Κεφαλοτύρι			
	0406 90 37	Finlandia			
	0406 90 39	Jarlsberg			
	0406 90 50	Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια			
	0406 90 61	Grana Padano, Parmigiano Reggiano		941 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0406 90 63	Fiore Sardo, Pecorino			
	0406 90 69	Άλλα			
	0406 90 73	Provolone		755 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0406 90 75	Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano			
	0406 90 76	Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø			
	0406 90 78	Gouda			
	0406 90 79	Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio			
	0406 90 81	Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey		755 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0406 90 82	Camembert			
	0406 90 84	Brie			
	0406 90 85	Κεφολογραβιέρα, Κασέρι			
	0406 90 86	Που υπερβαίνει το 47 % αλλά δεν υπερβαίνει το 52 %			
	0406 90 87	Που υπερβαίνει το 52 % αλλά δεν υπερβαίνει το 62 %			
	0406 90 88	Που υπερβαίνει το 62 % αλλά δεν υπερβαίνει το 72 %			
	0406 90 93	Που υπερβαίνει το 72 %		926 Ecu/ 1 000 kg/net	

Παράρτημα 7

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορεύματος	Ποσότητα ποσόστωσης	Δασμολογικός συντελεστής (%)	Άλλοι γενικοί και ειδικοί όροι
1	2	3	4	5	6
	0406 90 99	Άλλα		1 064 Ecu/ 1 000 kg/net	
48	**0407 00 30**	Άλλα αυγά πουλερικών	96 181 t Από 1. 7. 1998 μέχρι 30. 6. 1999: 109 120 t	152 Ecu/ 1 000 kg/net	Κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης ποσόστωσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη οι εισαγωγές στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συμφωνιών
49	**0408 11 80**	Κρόκοι αυγών	6 463 t (ισοδύναμα αυγών με κέλυφος) Από 1. 7. 1998 μέχρι 30. 6. 1999: 6 642 t (ισοδύναμα αυγών με κέλυφος)	711 Ecu/ 1 000 kg/net	Κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης ποσόστωσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη οι εισαγωγές στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συμφωνιών
	0408 19 81			310 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0408 19 89			331 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0408 91 80	Αυγά πουλερικών χωρίς το κέλυφος τους		687 Ecu/ 1 000 kg/net	
	0408 99 80			176 Ecu/ 1 000 kg/net	
50	**0701 90 51**	Πατάτες, από 1 Ιανουαρίου μέχρι 15 Μαΐου	4 000 t	3	
51	**0706 10 00**	Καρότα και γογγύλια	1 200 t	7	
52	**0707 00 05**	Αγγούρια, από 1 Νοεμβρίου μέχρι 15 Μαΐου	1 100 t	Ο δασμός κατ' αξίαν μειώνεται στο 2,5	
53	**0709 60 10**	Γλυκοπιπεριές	500 t	1,5	
	0711	Βλέπε αύξοντα αριθμό 89			
54	**0712 20 00**	Κρεμμύδια ξερά	12 000 t	10	

Παράρτημα 7

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορεύματος	Ποσότητα ποσόστωσης	Δασμολογικός συντελεστής (%)	Άλλοι γενικοί και ειδικοί όροι
1	2	3	4	5	6
55	**0714 10 10** **0714 10 91** **0714 10 99**	Ρίζες μανιόκας	5 500 000 t	6	Εντός μέγιστης ποσότητας 21 εκατομμυρίων τόνων κατά τη διάρκεια έκαστης τετραετούς περιόδου Χορηγείται στην Ταϊλάνδη ως προμηθεύτρια χώρα Η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις
56	**0714 10 91** **0714 10 99**	Ρίζες μανιόκας	1 352 590 t	6	Κατανέμεται μεταξύ των προμηθευτριών χωρών ως εξής: — Ινδονησία 825 000 t — Άλλες χώρες μέλη της ΓΣΔΕ εκτός της Ταϊλάνδης 145 590 t — Κίνα 350 000 t — Άλλες χώρες εκτός ΓΣΔΕ 32 000 t Εκ των οποίων 2 000 t είναι των τύπων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 28 kg, είτε νωπά και ολόκληρα είτε κατεψυγμένα και αποφλοιομένα, έστω και τεμαχισμένα
	0714 90 11 **0714 90 19**	Ρίτες αραρούτης, σαλεπιού ή παρόμοιων ριζών και κονδύλων με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο			
57	**0714 20 90**	Γλυκοπατάτες, άλλες από αυτές που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση	600 000 t	0	Χορηγείται στην Κίνα Η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης αυτής εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις
58	**0714 20 90**	Γλυκοπατάτες, άλλες από αυτές που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση	5 000 t	0	Χορηγείται σε χώρες εκτός της Κίνας
59	**0802 11 90** **0802 12 90**	Αμύγδαλα	90 000 t	2	
60	**0803 00 19**	Μπανάνες	2 200 000 t	75 Ecu/ 1 000 kg/net	
61	**0805 10 10** **0805 10 30** **0805 10 50**	Πορτοκάλια υψηλής ποιότητας	20 000 t	10	Κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1 Φεβρουαρίου έως 30 Απριλίου Η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης αυτής εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις

Παράρτημα 7

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορεύματος	Ποσότητα ποσόστωσης	Δασμολογικός συντελεστής (%)	Άλλοι γενικοί και ειδικοί όροι
1	2	3	4	5	6
62	**0805 20 90**	Minneolas	15 000 t	2	Κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1 Φεβρουαρίου έως 30 Απριλίου Η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης αυτής εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις
63	**0805 30 10**	Λεμόνια	10 000 t	6	Κατά τη διάρκεια της περιόδου από 15 Ιανουαρίου έως 14 Ιουνίου
64	**0806 10 10**	Επιτραπέζια σταφύλια, νωπά, από 21 Ιουλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου	1 500 t	Ο δασμός κατ' αξίαν μειώνεται στο 9	
65	**0808 10 20** **0808 10 50** **0808 10 90**	Μήλα, νωπά, από 1 Απριλίου μέχρι 31 Ιουλίου	600 t	Ο δασμός κατ' αξίαν μειώνεται στο 0	
66	**0808 20 50**	Αχλάδια, νωπά, από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου	1 000 t	Ο δασμός κατ' αξίαν μειώνεται στο 5	
67	**0809 10 00**	Βερίκοκα, νωπά, από 1 Αυγούστου μέχρι 31 Μαΐου	500 t	Ο δασμός κατ' αξίαν μειώνεται στο 10	
68	**0809 10 00**	Βερίκοκα, νωπά, από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου	2 500 t	Ο δασμός κατ' αξίαν μειώνεται στο 10	
69	**0809 20 95**	Κεράσια νωπά (γλυκά), από 31 Μαΐου μέχρι 15 Ιουλίου	800 t	Ο κατ' αξίαν δασμός μειωμένος σε 4	
70	**1001 10 00**	Σιτάρι σκληρό (με ελάχιστη περιεκτικότητα σε Γαλώδη σπόρο 73 %)	50 000 t	0	Η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης αυτής εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις
71	**1001 10 00** **1001 90 99**	Σιτάρι ποιότητας	300 000 t	0	Η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης αυτής εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις
72	**1004 00 00**	Βρώμη, που έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: — ένα βάρος δοκιμής το λιγότερο 55 kg στο εκατόλιτρο — ένα επίπεδο υγρασίας το πολύ 12 τοις εκατό — ένα πρόσθετο μίγμα (π.χ. ξένων σπόρων) το πολύ 2 τοις εκατό (Λευκασμένη βρώμη)	21 000 t	89 Ecu/t	Η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης αυτής εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις

Παράρτημα 7

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορεύματος	Ποσότητα ποσόστωσης	Δασμολογικός συντελεστής (%)	Άλλοι γενικοί και ειδικοί όροι
1	2	3	4	5	6
73	**1005 90 00**	Άλλο καλαμπόκι	500 000 t	MAX 50 Ecu/ 1 000 kg/net (1)	Πρόκειται να εισαχθεί στην Πορτογαλία
74	**1005 90 00**	Άλλο καλαμπόκι	2 000 000 t	(1)	Για εισαγωγή στην Ισπανία Επιπλέον, η ποσότητα της ποσόστωσης μειώνεται από ποσότητες εισαγωγών στην Ισπανία από τρίτες χώρες τροφών από γλουτένη καλαμποκιού, στερεών καταλοίπων και εσπεριδοειδών
	1007 00 90	Άλλο σόργο σε κόκκους	300 000 t	(1)	
75	**1006 20 11 έως 1006 20 98**	Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι brun)	20 000 t	88 Ecu/t	
76	**1006 30 21 έως 1006 30 98**	Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο	63 000 t	ατελώς	
77	**1006 40 00**	Ρύζι σε θραύσματα, που προορίζεται για την παραγωγή τροφίμων της διάκρισης 190 10 00	1 000 t	0	Η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται απο τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις
78	**1008 20 00**	Κεχρί	1 300 t	7 Ecu/ 1 000 kg/net	
79	**1104 22 98**	Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι βρώμης	10 000 t	0	
80	**1108 14 00**	Άμυλο μανιόκας	8 000 t	170,59 Ecu/ 1 000 kg/net	Προορίζεται για την παρασκευή: — παρασκευασμάτων διατροφής σε συσκευασία για λιανική πώληση, που υπάγονται στην κλάση 1901 ή — ταπιόκας σε μορφή κόκκων ή στρογγυλών κόκκων σε συσκευασία για λιανική πώληση που υπάγεται στην κλάση 1903 Η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης αυτής εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις
81	**1108 14 00**	Άμυλο μανιόκας	2 000 t	170,59 Ecu/ 1 000 kg/net	Προορίζεται για την παρασκευή φαρμάκων που υπάγονται στις κλάσεις 3003 ή 3004 Η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης αυτής εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις

(1) Ο δασμός καθορίζεται από τις αρμόδιες κοινοτικές αρχές έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι πληρείται η ποσόστωση.

Παράρτημα 7

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορεύματος	Ποσότητα ποσόστωσης	Δασμολογικός συντελεστής (%)	Άλλοι γενικοί και ειδικοί όροι
1	2	3	4	5	6
82	**1601 00 91**	Λουκάνικα και σαλάμια, ξερά ή για επάλειψη, άψητα	1 200 t Από 1. 7. 1998 μέχρι 30. 6. 1999: 1 800 t	747 Ecu/ 1 000 kg/ 1 000 kg/net	Κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης ποσόστωσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη οι εισαγωγές στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συμφωνιών
	1601 00 99	Άλλα		502 Ecu/ 1 000 kg/net	
83		Κονσέρβες κρεάτων κατοικιδίων χοιροειδών	2 240 t Από 1. 7. 1998 μέχρι 30. 6. 1999: 3 660 t		Κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης ποσόστωσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη οι εισαγωγές στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συμφωνιών
	1602 41 10			784 Ecu/ 1 000 kg/net	
	1602 42 10			646 Ecu/ 1 000 kg/net	
	1602 49 11			784 Ecu/ 1 000 kg/net	
	1602 49 13			646 Ecu/ 1 000 kg/net	
	1602 49 15			646 Ecu/ 1 000 kg/net	
	1602 49 19			428 Ecu/ 1 000 kg/net	
	1602 49 30			375 Ecu/ 1 000 kg/net	
	1602 49 50			271 Ecu/ 1 000 kg/net	
84	**1605 20 10** **1605 20 91** **1605 20 99**	Γαρίδες του γένους Pandalus borealis, αποφλοιωμένες, βρασμένες, κατεψυγμένες, αλλά όχι περαιτέρω παρασκευασμένες	500 t	0	
85	**1605 40 00**	Μαλακόστρακο γλυκόι νεσόν, ψυμένο σελάδι, κατεψυγμένο	3 000 t	0	
86	**1701 11 10**	Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ακατέργαστη, που προορίζεται για εξευγενισμό	85 463 t	9,8 Ecu/ 100 kg/net (*)	(*) Ο δασμός αυτός εφαρμόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη της οποίας η απόδοση είναι 92 % Βλέπε επίσης συμπληρωματική σοημείωση 2 του κεφαλαίου 17

Παράρτημα 7

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορεύματος	Ποσότητα ποσόστωσης	Δασμολογικός συντελεστής (%)	Άλλοι γενικοί και ειδικοί όροι
1	2	3	4	5	6
87	**1701 11 10 έως 1701 99 90**	Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα	1 304 700 t (ισοδύναμο λευκής ζάχαρης)	0	Κατανέμεται σε προμηθεύτριες χώρες ως εξής: — Ινδία 10 000 t — κράτη ΑΚΕ 1 294 700 t σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης Λομέ
88	**1702 50 00**	Χημικώς καθαρή φρουκτόζη	4 504 t	20	
89		Μανιτάρια του γένους Agaricus:	62 660 t		Ποσότητα που εκφράζεται σε στραγγισμένο βάρος
	2003 10 20 2003 10 30	Παρασκευασμένα ή διατηρημένα προσωρινά		23	Κατανέμεται σε προμηθεύτριες χώρες ως εξής:
	0711 90 40	Προσωρινά διατηρημένα		12	— Πολωνία 33 880 t — Άλλες χώρες 28 780 t
90	**2009 11 99**	Παγωμένος συμπυκνωμένος χυμός πορτοκαλιού, χωρίς προσθήκη ζάχαρης με βαθμό συμπύκνωσης μέχρι και 50° βαθμούς Brix, σε δοχεία των δύο λίτρων ή λιγότερο, που δεν περιέχει συμπυκνωμένο χυμό πορτοκαλιών σαγκουϊνιών	1 500 t	13	Η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης αυτής εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις
91	**2009 60**	– Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών): – – Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 1,33 g/cm^3; σε 20 °C:	14 000 τόνοι		Τα εισαγόμενα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή χυμών σταφυλιών ή προϊόντων άλλων από τα προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα, όπως το ξίδι, τα μη αλκοολούχα ποτά, οι μαρμελάδες και οι σάλτσες Η παροχή του ευεργετήματος της εν λόγω ποσόστωσης εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται στις σχετικές εκδοθείσες κοινοτικές διατάξεις
	2009 60 11	– – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 22 Ecu ανά 100 kg καθαρού βάρους		45 + 23,2 Ecu/ 100 kg/net Από 1. 9. 1998 μέχρι 31. 8. 1999 43,3 + 22,3 Ecu/ 100 kg/net	
	2009 60 19	– – – Άλλοι		45 Από 1. 9. 1998 μέχρι 31. 8. 1999 43,3	
		– – Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm^3 σε 20 °C:			
		– – – Αξίας που υπερβαίνει τα 18 Ecu ανά 100 kg καθαρού βάρους:			

Παράρτημα 7

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορεύματος	Ποσότητα ποσόστωσης	Δασμολογικός συντελεστής (%)	Άλλοι γενικοί και ειδικοί όροι
1	2	3	4	5	6
	2009 60 51	– – – – Συμπυκνωμένοι		25,2 Από 1. 9. 1998 μέχρι 31. 8. 1999 24,3	
		– – – Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 18 Ecu ανά 100 kg καθαρού βάρους:			
	2009 60 90	– – – – Άλλοι		25,2 Από 1. 9. 1998 μέχρι 31. 8. 1999 24,3	
92	**2208 40 31**	– – – Αξίας που υπερβαίνει τα 7,9 Ecu ανά λίτρο καθαρής αλκοόλης	1 950 000 λίτρα καθαρής αλκοόλης	0,6 Ecu/% vol/hl + 2,9 Ecu/hl	
	2208 40 91	– – – Αξίας που υπερβαίνει τα 2 Ecu ανά λίτρο καθαρής αλκοόλης		0,6 Ecu/% vol/hl	
93		Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών:	475 000 t		Η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης αυτής εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις
	2302 30 10	— Δημητριακών		30,6 Ecu/ 1 000 kg/net	
	2302 30 90			62,25 Ecu/ 1 000 kg/net	
	2302 40 10	— Άλλων δημητριακών		30,6 Ecu/ 1 000 kg/net	
	2302 40 90			62,25 Ecu/ 1 000 kg/net	
94	**2309 90 31**	Παρασκευάσματα που αποτελούνται από μείγματα ριζιδίων βύνης και καταλοίπων από το κοσκίνισμα, κριθής πριν από τη διαδικασία βυνοποίησης (πιθανώς συμπεριλαμβανομένων και άλλων σπόρων) με κατάλοιπα από τον καθαρισμό κριθής μετά τη διαδικασία βυνοποίησης περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες ίσης ή ανώτερης του 12,5 % κατά βάρος	20 000 t	0	
	2309 90 41	Παρασκευάσματα που αποτελούνται από μείγματα ριζιδίων βύνης και καταλοίπων από το κοσκίνισμα κριθής πριν από τη διαδικασία βυνοποίησης (πιθανώς, συμπεριλαμβανομένων και άλλων σπόρων) με κατάλοιπα από τον καθαρισμό κριθής μετά τη διαδικασία βυνοποίησης, περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες ίσης ή ανώτερης του 12,5 % και σε άμυλο κατώτερης ή ίσης του 28 % κατά βάρος			

Παράρτημα 7

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορεύματος	Ποσότητα ποσόστωσης	Δασμολογικός συντελεστής (%)	Άλλοι γενικοί και ειδικοί όροι
1	2	3	4	5	6
95	**2309 90 31**	Παρασκευάσματα που αποτελούνται από μείγματα ριζιδίων βύνης και καταλοίπων από το κοσκίνισμα κριθής πριν από τη διαδικασία βυνοποίησης (πιθανώς, συμπεριλαμβανομένων και άλλων σπόρων) με κατάλοιπα από τον καθαρισμό κριθής μετά τη διαδικασία βυνοποίησης, περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες ίσης ή ανώτερης του 15,5 % κατά βάρος	100 000 t	0	
	2309 90 41	Παρασκευάσματα που αποτελούνται από μείγματα ριζιδίων βύνης και καταλοίπων από το κοσκίνισμα κριθής πριν την διαδικασία βυνοποίησης (πιθανώς, συμπεριλαμβανομένων και άλλων σπόρων) με κατάλοιπα από τον καθαρισμό κριθής μετά τη διαδικασία βυνοποίησης, περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες ίσης ή ανώτερης του 15,5 % και σε άμυλο ίσης ή κατώτερης του 23 % κατά βάρος			
96		Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων:	10 835 t	7	
		– Άλλα:			
		– – – – – Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10 %:			
	2309 90 31	– – – – – – Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10 %			
	2309 90 41	– – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10 % και κατώτερης ή ισης του 30 %			
	2309 90 51	– – – – – – Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30 %			
97	**3502 11 90**	Άλλη αυγοαλβουμίνη	10 835 t (ισοδύναμο αυγών με κέλυφος) Από 1. 7. 1998 μέχρι 30. 6. 1999: 12 390 t (ισοδύναμο αυγών με κέλυφος)	617 Ecu/ 1 000 kg/net	Κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης ποσόστωσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη οι εισαγωγές στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συμφωνιών
	3502 19 90			83 Ecu/ 1 000 kg/net	
98	**3201 90 90**	Εκχυλίσματα δεψικά ευκαλύπτου	250 t	3,2	

Παράρτημα 7

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορεύματος	Ποσότητα ποσόστωσης	Δασμολογικός συντελεστής (%)	Άλλοι γενικοί και ειδικοί όροι
1	2	3	4	5	6
99	**4412 19 00** **4412 92 99** **4412 99 80**	Ξυλεία κωνοφόρων σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά χωρίς την προσθήκη άλλων υλών: — των οποίων οι όψεις από την εκτύλιξη είναι ακατέργαστες, πάχους ανώτερου των 8,5 χιλιοστόμετρων, ή — λειασμένα με ελαφρόπετρα πάχους ανώτερου των 18,5 χιλιοστόμετρων	650 000 m^3	0	
100	**4801 00 10**	Χαρτί εφημερίδων	650 000 t	0	
101	**5306 10 11** **5306 10 31**	Νήματα από λινάρι στη φυσική τους χροιά (με εξαίρεση τα νήματα από στουπιά) με τίτλο 333,3 decitex ή ανώτερο (που δεν υπερβαίνει τις 30 μετρικές μονάδες)	400 t	1,8	Τα προϊόντα προορίζονται για την κατασκευή στριμμένων κορδονωτών νημάτων για την βιομηχανία υποδημάτων και για την περιτύλιξη καλωδίων Η υπαγωγή στο ευεργέτημα της ποσόστωσης αυτής εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις
102	**7018 10 11** **7018 10 51** **7018 10 90**	Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις πολύτιμων και ημιπολύτιμων πετρών, παρόμοια γυάλινα είδη	52 t	0	
103	**7202 21 10** **7202 21 90** **7202 29 10** **7202 29 90**	Σιδηροπυρίτιο	12 600 t	0	
104	**7202 30 00**	Σιδηροπυρίτιο μαγγάνιο	18 550 t	0	
105	**7202 49 10** **7202 49 50**	Σιδηροπυρίτιο που περιέχει κατά βάρος 0,10 % ή λιγότερο άνθρακα και περισσότερο από 30 % μέχρι 90 % χρώμιο	2 950 t	0	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87

1. Δασμολογικές αναστολές
2. Δασμολογικές ποσοστώσεις και οροφές
3. Δασμολογικές προτιμήσεις (περιλαμβανομένων των προτιμήσεων που υπόκεινται σε ποσοστώσεις και οροφές)
4. Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων που εφαρμόζεται στις υπό ανάπτυξη χώρες
5. Δασμοί αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί
6. Εξισωτικοί φόροι
7. Το γεωργικό στοιχείο
8. Αξία μονάδας
9. Τιμή αναφοράς και ελάχιστη τιμή
10. Απαγορεύσεις εισαγωγής
11. Περιορισμοί εισαγωγής
12. Επιτήρηση εισαγωγής
13. Συμπληρωματικός μηχανισμός στις συναλλαγές
14. Απαγορεύσεις εξαγωγής
15. Περιορισμοί εξαγωγής
16. Επιτήρηση εξαγωγής
17. Εξαγωγικές επιδοτήσεις