ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2023/1473 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Ιουλίου 2023

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/450 όσον αφορά τη δημοσίευση των ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης (ΕΕΑ) για μεμβράνες για χρήση ως υποστρώματα στέγης ή τοίχου ή και τα δύο και άλλα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου ([1]), και ιδίως το άρθρο 22,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, οι οργανισμοί τεχνικής αξιολόγησης πρέπει να χρησιμοποιούν τις μεθόδους και τα κριτήρια που προβλέπονται στα ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης, των οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν δημοσιευτεί στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*, με σκοπό την αξιολόγηση της επίδοσης των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών που καλύπτονται από τα εν λόγω έγγραφα σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, έπειτα από διάφορα αιτήματα κατασκευαστών για ευρωπαϊκές τεχνικές αξιολογήσεις, η οργάνωση των οργανισμών τεχνικής αξιολόγησης έχει καταρτίσει και εγκρίνει 20 ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης.

(3) Τα ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης που καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν από τον οργανισμό των οργανισμών τεχνικής αξιολόγησης αφορούν τα ακόλουθα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών:

— μεμβράνες για χρήση ως υποστρώματα στέγης ή τοίχου ή και τα δύο,

— εξαρτώμενα από την υγρασία, στρώματα ελέγχου αναθυμιάσεων,

— εύκαμπτη τροποποιημένη με πολυμερή ορυκτή πυκνή επίστρωση,

— θερμομόνωση κτιρίων κατασκευασμένη από δεμάτια άχυρου,

— αφρός συγκόλλησης εργοστασιακής κατασκευής προς χρήση για ηχομόνωση και θερμομόνωση,

— μονωτικές πλάκες από ανακυκλωμένη πολυουρεθάνη για χρήση ως ηχομόνωση και θερμομόνωση,

— στοιχεία πολυουρεθάνης για χρήση ως πλαίσιο θερμομόνωσης γύρω από τα παράθυρα PVC-U,

— κιτ καπνοδόχου με εσωτερικό αγωγό από άργιλο ή κεραμικό, με λειτουργία σε υγρές συνθήκες και υπό αρνητική/θετική πίεση (αντικαθιστούν τις τεχνικές προδιαγραφές «060001-00-0802, 060003-00-0802 και 060008-00-0802»),

— δομικές σανίδες ταξινομημένες για την αντοχή με δακτυλοειδείς συναρμογές και κλειστή δακτυλοειδή βάση – μαλακή ξυλεία,

— προκατασκευασμένη ξύλινη πλάκα από αλεσμένη μαλακή ξυλεία για χρήση ως δομικό στοιχείο σε κτίρια,

— υπόστρωμα κατασκευασμένο από κοκκώδη αφρό πολυουρεθάνης με ή άνευ κοκκώδη φελλό,

— στοιχεία χαλύβδινων ελατηρίων,

— σύνθετα πάνελ με βάση το ξύλο για σχεδιασμό εσωτερικού τοίχου ή οροφής ή και για τα δύο,

([1]) ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 5.

— κιτ για πράσινες στέγες,

— οδικές σημάνσεις – Αντανακλαστικά στοιχεία με ψηλό δείκτη διάθλασης,

— υαλοπίνακες, πλακάκια και μωσαϊκό,

— εγκιβωτισμένο αγκύριο με υποδοχή με εσωτερικό σπείρωμα (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή «EAD 330012-00-0601»),

— πλαστικοί σύνδεσμοι ενισχυμένοι με υαλονήματα προς χρήση σε διπλοτοιχίες και σε στοιχεία τοιχοποιίας που έχουν κατασκευαστεί από σκυρόδεμα,

— συσκευές αγκύρωσης για τη σύσφιξη ατομικών μέσων προστασίας από πτώση σε υποδομές ξύλινων κατασκευών,

— συγκολλημένοι βιδωτοί σφιγκτήρες για χρήση σε σκυρόδεμα.

(4) Τα ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης που καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν από τον οργανισμό των οργανισμών τεχνικής αξιολόγησης ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται σε σχέση με τις βασικές απαιτήσεις δομικών έργων οι οποίες ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να δημοσιευτούν τα στοιχεία αναφοράς των εν λόγω ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

(5) Ο κατάλογος των στοιχείων αναφοράς των ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών δημοσιεύεται σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/450 της Επιτροπής ([2]). Για λόγους σαφήνειας, θα πρέπει να προστεθούν στον εν λόγω κατάλογο τα στοιχεία αναφοράς των νέων ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης.

(6) Επομένως, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/450 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7) Για να καταστεί δυνατή η χρήση των ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης το συντομότερο δυνατόν, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/450 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2023.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

([2]) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/450 της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τη δημοσίευση των ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης (ΕΕΑ) για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών που συντάχθηκαν προς υποστήριξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 77 της 20.3.2019, σ. 78).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/450, παρεμβάλλονται με διαδοχική σειρά οι ακόλουθες σειρές σύμφωνα με τη σειρά των αριθμών αναφοράς:

«030218-01-0402	Μεμβράνες για χρήση ως υποστρώματα στέγης ή τοίχου ή και τα δύο»
«030271-00-0605	Εξαρτώμενα από την υγρασία, στρώματα ελέγχου αναθυμιάσεων»
«030295-00-0605	Εύκαμπτη τροποποιημένη με πολυμερή ορυκτή πυκνή επίστρωση»
«040146-00-1201	Θερμομόνωση κτιρίων κατασκευασμένη από δεμάτια άχυρου»
«040831-00-1201	Αφρός συγκόλλησης εργοστασιακής κατασκευής προς χρήση για ηχομόνωση και θερμομόνωση»
«041369-00-1201	Μονωτικές πλάκες από ανακυκλωμένη πολυουρεθάνη για χρήση ως ηχομόνωση και θερμομόνωση»
«041499-00-1201	Στοιχεία πολυουρεθάνης για χρήση ως πλαίσιο θερμομόνωσης γύρω από τα παράθυρα PVC-U»
”060011-00-0802	Κιτ καπνοδόχου με εσωτερικό αγωγό από άργιλο ή κεραμικό, με λειτουργία σε υγρές συνθήκες και υπό αρνητική/θετική πίεση (αντικαθιστούν τις τεχνικές προδιαγραφές «060001-00-0802, 060003-00-0802 και 060008-00-0802»)”
«130321-00-0304	Δομικές σανίδες ταξινομημένες για την αντοχή με δακτυλοειδείς συναρμογές και κλειστή δακτυλοειδή βάση – μαλακή ξυλεία»
«130323-00-0304	Προκατασκευασμένη ξύλινη πλάκα από αλεσμένη μαλακή ξυλεία για χρήση ως δομικό στοιχείο σε κτίρια»
«190010-00-0502	Υπόστρωμα κατασκευασμένο από κοκκώδη αφρό πολυουρεθάνης με ή άνευ κοκκώδη φελλό»
«200112-00-0301	στοιχεία χαλύβδινων ελατηρίων»
«210058-00-0504	Σύνθετα πάνελ με βάση το ξύλο για σχεδιασμό εσωτερικού τοίχου ή οροφής ή και για τα δύο»
«220009-00-0401	Κιτ για πράσινες στέγες»
«230064-00-0106	Οδικές σημάνσεις – Αντανακλαστικά στοιχεία με ψηλό δείκτη διάθλασης»
«300002-00-1202	Υαλοπίνακες, πλακάκια και μωσαϊκό»
”330012-01-0601	Εγκιβωτισμένο αγκύριο με υποδοχή με εσωτερικό σπείρωμα (αντικαθιστά την τεχνική προδιαγραφή«EAD 330012-00-0601»)”
«330387-00-0601	Πλαστικοί σύνδεσμοι ενισχυμένοι με υαλονήματα προς χρήση σε διπλοτοιχίες και σε στοιχεία τοιχοποιίας που έχουν κατασκευαστεί από σκυρόδεμα»
«331846-00-0603	Συσκευές αγκύρωσης για τη σύσφιξη ατομικών μέσων προστασίας από πτώση σε υποδομές ξύλινων κατασκευών»
«332795-00-0601	Συγκολλημένοι βιδωτοί σφιγκτήρες για χρήση σε σκυρόδεμα».