Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά L

2025/1222

20.6.2025

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2025/1222 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 2ας Απριλίου 2025

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση ορισμένων ουσιών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ([1]), και ιδίως το άρθρο 37 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στον πίνακα 3 του μέρους 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 παρατίθεται κατάλογος εναρμονισμένης ταξινόμησης και επισήμανσης επικίνδυνων ουσιών με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στα μέρη 2 έως 5 του παραρτήματος Ι του εν λόγω κανονισμού.

(2) Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (στο εξής: Οργανισμός) υποβλήθηκαν προτάσεις για τη θέσπιση εναρμονισμένης ταξινόμησης και επισήμανσης ορισμένων ουσιών και για την επικαιροποίηση της εναρμονισμένης ταξινόμησης και επισήμανσης ορισμένων άλλων ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων (RAC) του Οργανισμού, αφού έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν τα ενδιαφερόμενα μέρη, εξέδωσε τις ακόλουθες γνώμες ([2]) σχετικά με τις εν λόγω προτάσεις:

— γνώμη της 16ης Μαρτίου 2023 σχετικά με τον μονοεστέρα 2-αιθυλεξανοϊκού οξέος με προπανο-1,2-διόλη·

— γνώμη της 16ης Μαρτίου 2023 σχετικά με το υδατικό εκχύλισμα από τους βλαστημένους σπόρους του γλυκού *Lupinus albus*·

— γνώμη της 16ης Μαρτίου 2023 σχετικά με τη *N*-1-ναφθυλανιλίνη· *N*-φαινυλοναφθαλιν-1-αμίνη·

— γνώμη της 16ης Μαρτίου 2023 σχετικά με το 4-υδροξυβενζοϊκό προπύλιο·

— γνώμη της 16ης Μαρτίου 2023 σχετικά με την α,α'-προπυλενοδινιτριλοδι-*ο*-κρεσόλη·

— γνώμη της 16ης Μαρτίου 2023 σχετικά με το όζον·

— γνώμη της 16ης Μαρτίου 2023 σχετικά με το υποξείδιο του αζώτου·

— γνώμη της 16ης Μαρτίου 2023 σχετικά με τον τρις(πυροφωσφορικό) τετρασίδηρο· πυροφωσφορικός σίδηρος·

— γνώμη της 16ης Μαρτίου 2023 σχετικά με το 2-φαινυλοπροπένιο· α-μεθυλοστυρένιο·

— γνώμη της 16ης Μαρτίου 2023 σχετικά με το τρισουλφίδιο του τετραφωσφόρου· sesqui-θειούχο φωσφόρο·

([1]) ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj.

([2]) Οι γνώμες διατίθενται στον ακόλουθο ιστότοπο: https://echa.europa.eu/el/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/.

— γνώμη της 16ης Μαρτίου 2023 σχετικά με την ουσία pethoxamid (πεθοξαμίδη) (ISO)· 2-χλωρο-*N*-(2-αιθοξυαιθυλο)-*N*-(2-μεθυλο-1-φαινυλοπροπ-1-ενυλ)ακεταμίδιο·

— γνώμη της 8ης Ιουνίου 2023 σχετικά με το 1,1-διχλωροαιθάνιο· βινυλιδενοχλωρίδιο·

— γνώμη της 8ης Ιουνίου 2023 σχετικά με την ουσία bixlozone (βιξλοζόνη) (ISO)· 2-(2,4-διχλωροβενζυλο)-4,4-διμεθυλο-1,2-οξαζολιδιν-3-όνη·

— γνώμη της 8ης Ιουνίου 2023 σχετικά με τα άλατα καλίου (Z)-σουλφονωμένου δεκαοκτεν-9-ικού οξέος [1]· προϊόντα αντίδρασης λιπαρών οξέων, C18 (ακόρεστα) αλκύλια με τριοξείδιο του θείου, άλατα καλίου [2]· (Z)-σουλφονωμένο δεκαοκτεν-9-ικό οξύ, άλατα καλίου [3]·

— γνώμη της 8ης Ιουνίου 2023 σχετικά με το δις[2-χλωρο-5-[(2-υδροξυ-1-ναφθυλο)αζω]τολουενο-4-σουλφονικό] βάριο· C.I. Pigment Red 53:1·

— γνώμη της 8ης Ιουνίου 2023 σχετικά με το χρωμικό βάριο·

— γνώμη της 8ης Ιουνίου 2023 σχετικά με το εκχύλισμα *Chrysanthemum cinerariaefolium* από ανοικτά και ώριμα άνθη *Tanacetum cinerariifolium*, λαμβανόμενο με υδρογονανθρακικούς διαλύτες·

— γνώμη της 8ης Ιουνίου 2023 σχετικά με το εκχύλισμα *Chrysanthemum cinerariaefolium* από ανοικτά και ώριμα άνθη *Tanacetum cinerariifolium*, λαμβανόμενο με υπερκρίσιμο CO_2·

— γνώμη της 8ης Ιουνίου 2023 σχετικά με το φθοροαιθυλένιο·

— γνώμη της 8ης Ιουνίου 2023 σχετικά με το μεθακρυλικό τετραϋδροφουρφουρύλιο·

— γνώμη της 8ης Ιουνίου 2023 σχετικά με τον 2,3-εποξυπροπυλ-ισοπροπυλικο αιθέρα·

— γνώμη της 8ης Ιουνίου 2023 σχετικά με τον φωσφορικό τριμεθυλεστέρα·

— γνώμη της 8ης Ιουνίου 2023 σχετικά με το ισοκυανικό 3-ισοκυανομεθυλο-3,5,5-τριμεθυλοκυκλοεξύλιο· διισοκυανική ισοφορόνη·

— γνώμη της 8ης Ιουνίου 2023 σχετικά με το 2-βρωμο-2-(βρωμομεθυλο)πεντανοδινιτρίλιο· [DBDCB]·

— γνώμη της 8ης Ιουνίου 2023 σχετικά με την ουσία folpet (φολπέτ) (ISO)· *N*-(τριχλωρομεθυλοθειο)φθαλιμίδιο·

— γνώμη της 14ης Σεπτεμβρίου 2023 σχετικά με το 2-βρωμο-3,3,3-τριφθοροπροπ-1-ένιο·

— γνώμη της 14ης Σεπτεμβρίου 2023 σχετικά με την ουσία clopyralid (κλοπυραλίδη) (ISO)· 3,6-διχλωροπυριδινο-2-καρβοξυλικό οξύ·

— γνώμη της 14ης Σεπτεμβρίου 2023 σχετικά με το βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπινύλιο· βουτυλοκαρβαμιδικός 3-ιωδοπροπ-2-ινυλεστέρας·

— γνώμη της 14ης Σεπτεμβρίου 2023 σχετικά με την ουσία captan (καπτάνη) (ISO)· 1,2,3,6-τετραϋδρο-*N*-(τριχλωρομεθυλοθειο)φθαλιμίδιο·

— γνώμη της 14ης Σεπτεμβρίου 2023 σχετικά με την ουσία dinotefuran (δινοτεφουράνη) (ISO)· (*RS*)-1-μεθυλο-2-νιτρο-3-(τετραϋδρο-3-φουρυλομεθυλο)γουανιδίνη·

— γνώμη της 14ης Σεπτεμβρίου 2023 σχετικά με το οκτ-2-υνοϊκό μεθύλιο·

— γνώμη της 14ης Σεπτεμβρίου 2023 σχετικά με την ουσία proquinazid (προκιναζίδη) (ISO)· 6-ιωδο-2-προποξυ-3-προπυλοκιναζολιν-4(3*H*)-όνη·

— γνώμη της 14ης Σεπτεμβρίου 2023 σχετικά με τον 2,3-εποξυπροπυλο-ο-τολυλαιθέρα·

— γνώμη της 14ης Σεπτεμβρίου 2023 σχετικά με την υδροχλωρική 2-μεθυλο-2*H*-ισοθειαζολ-3-όνη· υδροχλωρική 2-μεθυλο-2,3-διυδρο-1,2-θειαζολ-3-όνη.

(3) Η Επιτροπή έλαβε πρόσθετες πληροφορίες από ενδιαφερόμενα μέρη που αμφισβητούν την επιστημονική αξιολόγηση που παρατίθεται στη γνώμη της RAC της 16ης Μαρτίου 2023 σχετικά με το υποξείδιο του αζώτου. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή και δεν κρίθηκαν επαρκείς για να δημιουργήσουν αμφιβολίες σχετικά με την επιστημονική ανάλυση που περιέχεται στις γνώμες της RAC.

(4) Με βάση τις γνώμες της RAC, θεωρείται σκόπιμο να προστεθεί ή να επικαιροποιηθεί η εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση των σχετικών ουσιών βάσει της αξιολόγησης που διενεργήθηκε στις εν λόγω γνώμες και έπειτα από την περαιτέρω αξιολόγηση από την Επιτροπή.

(5) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6) Δεν θα πρέπει να απαιτηθεί άμεση συμμόρφωση με τις νέες ή επικαιροποιημένες εναρμονισμένες ταξινομήσεις, δεδομένου ότι οι προμηθευτές θα χρειαστούν κάποιο χρονικό διάστημα για να προσαρμόσουν την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων στις νέες ή επικαιροποιημένες ταξινομήσεις και να πωλήσουν τα υφιστάμενα αποθέματα που υπόκεινται στις προηγούμενες κανονιστικές απαιτήσεις. Αυτό το χρονικό διάστημα είναι επίσης αναγκαίο ώστε να δοθεί στους προμηθευτές επαρκής χρόνος για να λάβουν τα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της συμμόρφωσης με άλλες νομικές απαιτήσεις μετά τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Οι προμηθευτές θα πρέπει, ωστόσο, να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τις νέες ή επικαιροποιημένες εναρμονισμένες ταξινομήσεις και να προσαρμόζουν αναλόγως την επισήμανση και τη συσκευασία οικειοθελώς πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και να παρέχεται επαρκής ευελιξία στους προμηθευτές,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από τις 1η Φεβρουαρίου 2027.

Ωστόσο, οι προμηθευτές μπορούν να ταξινομούν, να επισημαίνουν και να συσκευάζουν ουσίες και μείγματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιείται με τον παρόντα κανονισμό, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2025.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το τμήμα 3 πίνακας 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 τροποποιείται ως εξής:

1. παρεμβάλλονται οι ακόλουθες εγγραφές σύμφωνα με τη σειρά των αριθμών ευρετηρίου που αντιστοιχούν σε κάθε εγγραφή:

Αριθμός ευρετηρίου	Χημική ονομασία	Αριθ. ΕΚ	Αριθ. CAS	Ταξινόμηση		Επισήμανση			Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και τιμές ATE	Σημειώσεις
				Κωδικοί τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας	Κωδικοί εικονογραμμάτων κινδύνου και προειδοποιητικών λέξεων	Κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας	Συμπληρωματικοί κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας		
«607-776-00-5	μονοεστέρας 2-αιθυλεξανοϊκού οξέος με προπανο-1,2-διόλη	285-503-5	85114-00-7	Repr. 1B	H360D	GHS08 Dgr	H360D»			
«612-300-00-4	*N*-1-ναφθυλανιλίνη· *N*-φαινυλοναφθαλιν-1-αμίνη	201-983-0	90-30-2	Acute Tox. 4 STOT RE 2 Skin Sens. 1	H302 H373 (αιματολογικό σύστημα, ήπαρ) H317	GHS07 GHS08 Wng	H302 H373 (αιματολογικό σύστημα, ήπαρ) H317		διά του στόματος: ATE = 1 200 mg/kg σ.β.»	
«026-005-00-8	τρις(πυροφωσφορικός) τετρασίδηρος· πυροφωσφορικός σίδηρος	233-190-0	10058-44-3	Eye Irrit. 2	H319	GHS07 Wng	H319»			
«604-103-00-7	α,α'-προπυλενοδινιτριλοδι-ο-κρεσόλη	202-374-2	94-91-7	Repr. 1B	H360FD	GHS08 Dgr	H360FD»			
«008-004-00-4	όζον	233-069-2	10028-15-6	Ox. Gas 1 Carc. 2 Muta. 2 Acute Tox. 1 STOT SE 1	H270 H351 H341 H330 H370 (νευρικό	GHS03 GHS08 GHS06 GHS09 Dgr	H270 H351 H341 H330 H370 (νευρικό		διά της εισπνοής: ATE = 10 ppmV STOT SE 1· H370: C ≥ 0,002 %	

Αριθμός ευρετηρίου	Χημική ονομασία	Αριθ. ΕΚ	Αριθ. CAS	Ταξινόμηση		Επισήμανση			Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές Μ και τιμές ΑΤΕ	Σημειώσεις
				Κωδικοί τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας	Κωδικοί εικονογραμμάτων κινδύνου και προειδοποιητικών λέξεων	Κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας	Συμπληρωματικοί κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας		
				STOT RE 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	σύστημα, αναπνευστικό σύστημα, καρδιαγγειακό σύστημα) H372 (νευρικό σύστημα, αναπνευστικό σύστημα) H400 H410		σύστημα, αναπνευστικό σύστημα, καρδιαγγειακό σύστημα) H372 (νευρικό σύστημα, αναπνευστικό σύστημα) H410		STOT SE 2· H371: 0,0005 % ≤ C < 0,002 % STOT RE 1· H372: C ≥ 0,05 % STOT RE 2· H373: 0,01 % ≤ C < 0,05 % M = 100 M = 1»	
«007-031-00-9	υποξείδιο του αζώτου	233-032-0	10024-97-2	Repr. 1B STOT SE 3 STOT RE 1 Ozone 1	H360Df H336 H372 (νευρικό σύστημα) H420	GHS08 GHS07 Dgr	H360Df H336 H372 (νευρικό σύστημα) H420»			
«056-006-00-9	χρωμικό βάριο	233-660-5	10294-40-3	Carc. 1B	H350	GHS08 Dgr	H350»			
«650-060-00-2	Εκχύλισμα *Chrysanthemum cinerariaefolium* από ανοικτά και ώριμα άνθη *Tanacetum cinerariifolium*, λαμβανόμενο με υπερκρίσιμο CO_2	289-699-3	89997-63-7	Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 STOT SE 1 STOT RE 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H332 H302 H370 (νευρικό σύστημα) H373 (αναπνευστική οδός, διά της εισπνοής) H317 H400 H410	GHS07 GHS08 Dgr	H332 H302 H370 (νευρικό σύστημα) H373 (αναπνευστική οδός, διά της εισπνοής) H317 H410		διά της εισπνοής: ΑΤΕ = 2,6 mg/L (κόνεις ή εκνεφώματα) διά του στόματος: ΑΤΕ = 730 mg/kg σ.β. M = 1 000 M = 100»	

Αριθμός ευρετηρίου	Χημική ονομασία	Αριθ. ΕΚ	Αριθ. CAS	Ταξινόμηση		Επισήμανση			Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και τιμές ATE	Σημειώσεις
				Κωδικοί τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας	Κωδικοί εικονογραμμάτων κινδύνου και προειδοποιητικών λέξεων	Κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας	Συμπληρωματικοί κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας		
«650-059-00-7	Εκχύλισμα *Chrysanthemum cinerariaefolium* από ανοικτά και ώριμα άνθη *Tanacetum cinerariifolium*, λαμβανόμενο με υδρογονανθρακικούς διαλύτες	289-699-3	89997-63-7	Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 STOT SE 1 STOT RE 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H332 H302 H370 (νευρικό σύστημα) H373 (αναπνευστική οδός, διά της εισπνοής) H317 H400 H410	GHS07 GHS08 Dgr	H332 H302 H370 (νευρικό σύστημα) H373 (αναπνευστική οδός, διά της εισπνοής) H317 H410		διά της εισπνοής: ATE = 2,6 mg/L (κόνεις ή εκνεφώματα) διά του στόματος: ATE = 730 mg/kg σ.β. M = 1 000 M = 100»	
«607-777-00-0	δις[2-χλωρο-5-[(2-υδροξυ-1-ναφθυλο) αζω]τολουενο-4-σουλφονικό] βάριο· C.I. Pigment Red 53:1	225-935-3	5160-02-1	Carc. 2	H351	GHS08 Wng	H351»			
«608-070-00-X	2-βρωμο-2-(βρωμομεθυλο) πεντανοδινιτρίλιο· [DBDCB]	252-681-0	35691-65-7	Acute Tox. 2 Acute Tox. 4 STOT RE 2 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1A Aquatic Chronic 2	H330 H302 H373 (θυρεοειδής, κεντρικό νευρικό σύστημα) H318 H317 H411	GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Dgr	H330 H302 H373 (θυρεοειδής, κεντρικό νευρικό σύστημα) H318 H317 H411		διά της εισπνοής: ATE = 0,27 mg/L (κόνεις ή εκνεφώματα) διά του στόματος: ATE = 500 mg/kg σ.β. Skin Sens. 1A· H317: C ≥ 0,001 %»	
«607-779-00-1	σουλφονιωμένο (Z)-δεκαοκτ-9-ενικό οξύ, άλατα καλίου [1]· προϊόντα αντίδρασης λιπαρών οξέων C18 (ακόρεστου) αλκυλίου με τριοξείδιο του θείου, άλατα καλίου[2]· δεκαοκτεν-9(ή 10)-ικό οξύ, άλατα καλίου [3]	271-843-1 [1]· - [2]· 267-966-5 [3]	68609-93-8 [1]· - [2]· 67968-63-2 [3]	Repr. 1B	H360D	GHS08 Dgr	H360D»			

Αριθμός ευρετηρίου	Χημική ονομασία	Αριθ. ΕΚ	Αριθ. CAS	Ταξινόμηση		Επισήμανση			Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και τιμές ATE	Σημειώσεις
				Κωδικοί τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας	Κωδικοί εικονογραμμάτων κινδύνου και προειδοποιητικών λέξεων	Κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας	Συμπληρωματικοί κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας		
«613-352-00-0	bixlozone (βιξλοζόνη) (ISO)· 2-(2,4-διχλωροβενζυλο)-4,4-διμεθυλο-1,2-οξαζολιδιν-3-όνη	—	81777-95-9	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410	GHS09 Wng	H410		M = 1 M = 10»	
«603-248-00-3	2,3-εποξυπροπυλ-ισοπροπυλαιθέρας	223-672-9	4016-14-2	Repr. 1B	H360F	GHS08 Dgr	H360F»			
«607-778-00-6	μεθακρυλικό τετραϋδροφουρφουρύλιο	219-529-5	2455-24-5	Repr. 1B Skin Sens. 1A	H360Df H317	GHS08 GHS07 Dgr	H360Df H317»			
«015-209-00-2	φωσφορικός τριμεθυλεστέρας	208-144-8	512-56-1	Carc. 1B Muta. 1B Repr. 1B Acute Tox. 4 STOT RE 2	H350 H340 H360FD H302 H373 (νευρικό σύστημα)	GHS08 GHS07 Dgr	H350 H340 H360FD H302 H373 (νευρικό σύστημα)		διά του στόματος: ATE = 1 300 mg/kg σ.β.»	
«602-111-00-5	φθοροαιθυλένιο	200-832-6	75-02-5	Carc. 1A Muta. 2	H350 H341	GHS08 Dgr	H350 H341			D»
«602-112-00-0	2-βρωμο-3,3,3-τριφθοροπροπ-1-ενιο	—	1514-82-5	Repr. 1B STOT SE 3 STOT SE 3	H360FD H335 H336	GHS08 GHS07 Dgr	H360FD H335 H336»			
«613-353-00-6	υδροχλωρική 2-μεθυλο-2*H*-ισοθειαζολ-3-όνη· υδροχλωρική 2-μεθυλο-2,3-διυδρο-1,2-θειαζολ-3-όνη	247-499-3	26172-54-3	Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Skin Corr. 1 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1A Acute Aquatic 1 Acute Chronic 1	H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410	GHS06 GHS05 GHS09 Dgr	H330 H311 H301 H314 H317 H410	EUH071	διά της εισπνοής: ATE = 0,15 mg/L (κόνεις ή εκνεφώματα) διά του δέρματος: ATE = 320 mg/kg σ.β. διά του στόματος: ATE = 180 mg/kg σ.β. Skin. Sens 1A· H317: C ≥ 0,0015 % M = 10 M = 1»	

Αριθμός ευρετηρίου	Χημική ονομασία	Αριθ. ΕΚ	Αριθ. CAS	Ταξινόμηση		Επισήμανση			Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και τιμές ATE	Σημειώσεις
				Κωδικοί τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας	Κωδικοί εικονογραμμάτων κινδύνου και προειδοποιητικών λέξεων	Κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας	Συμπληρωματικοί κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας		
«603-249-00-9	2,3-εποξυπροπυλο-ο-τολυλαιθέρας	218-645-3	2210-79-9	Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1A Muta. 2 Aquatic Chronic 2	H315 H317 H341 H411	GHS07 GHS08 GHS09 Wng	H315 H317 H341 H411			Γ»
«607-780-00-7	οκτ-2-υνοϊκό μεθύλιο	203-836-6	111-12-6	Skin Sens. 1A	H317	GHS07 Wng	H317»			
«612-301-00-X	dinotefuran (δινοτεφουράνη) (ISO)· (*RS*)-1-μεθυλο-2-νιτρο-3-(τετραϋδρο-3-φουρυλομεθυλο)γουανιδίνη	—	165252-70-0	Acute Tox. 4 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H302 H400 H410	GHS07 GHS09 Wng	H302 H410		διά του στόματος: ATE = 2 000 mg/kg σ.β. M = 10 M = 10»	

2. οι εγγραφές που αντιστοιχούν στους αριθμούς ευρετηρίου 015-012-00-1, 601-027-00-6, 602-025-00-8, 607-231-00-1, 613-044-00-6, 613-045-00-1, 615-008-00-5, 616-145-00-3, 616-211-00-1, 616-212-00-7 αντικαθίστανται αντίστοιχα από τις ακόλουθες εγγραφές:

Αριθμός ευρετηρίου	Χημική ονομασία	Αριθ. ΕΚ	Αριθ. CAS	Κωδικοί τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας	Κωδικοί εικονογραμμάτων κινδύνου και προειδοποιητικών λέξεων	Κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας	Συμπληρωματικοί κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας	Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και τιμές ATE	Σημειώσεις
«601-027-00-6	2-φαινυλοπροπένιο· α-μεθυλοστυρόλιο	202-705-0	98-83-9	Flam. Liq. 3 Carc. 2 STOT SE 3 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1B Aquatic Chronic 2	H226 H351 H335 H319 H317 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Wng	H226 H351 H335 H319 H317 H411		STOT SE 3· H335: C ≥ 25 %	D»

Αριθμός ευρετηρίου	Χημική ονομασία	Αριθ. ΕΚ	Αριθ. CAS	Κωδικοί τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας	Κωδικοί εικονογραμμάτων κινδύνου και προειδοποιητικών λέξεων	Κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας	Συμπληρωματικοί κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας	Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και τιμές ATE	Σημειώσεις
«616-145-00-3	pethoxamid (πεθοξαμίδη) (ISO)· 2-χλωρο-*N*-(2-αιθοξυαιθυλο)-*N*-(2-μεθυλο-1-φαινυλοπροπ-1-ενυλ) ακεταμίδιο	—	106700-29-2	Acute Tox. 4 Skin Sens. 1A Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Wng	H302 H317 H410		διά του στόματος: ATE = 980 mg/kg σ.β. M = 100 M = 10»	
«015-012-00-1	τρισουλφίδιο του τετραφωσφόρου· σεσκιθειούχος φωσφόρος	215-245-0	1314-85-8	Flam. Sol. 1 Self-heat. 1 Acute Tox. 4*	H228 H251 H302	GHS02 GHS07 Dgr	H228 H251 H302			T»
«602-025-00-8	1,1-διχλωροαιθυλένιο· βινυλιδενοχλωρίδιο	200-864-0	75-35-4	Flam. Liq. 1 Carc. 1B Muta. 2 Acute Tox. 1 Acute Tox. 3 STOT RE 1 Aquatic Chronic 3	H224 H350 H341 H330 H301 H372 (αναπνευστική οδός, νεφροί, ήπαρ) H412	GHS02 GHS08 GHS06 Dgr	H224 H350 H341 H330 H301 H372 (αναπνευστική οδός, νεφροί, ήπαρ) H412		διά της εισπνοής: ATE = 0,5 mg/L (ατμοί) διά του στόματος: ATE = 300 mg/kg σ.β.	D»
«615-008-00-5	ισοκυανικό 3-ισοκυανομεθυλο-3,5,5-τριμεθυλοκυκλοεξύλιο· διισοκυανική ισοφορόνη	223-861-6	4098-71-9	Acute Tox. 1 Skin Corr. 1 Eye Dam. 1 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1A Aquatic Chronic 2	H330 H314 H334 H317 H411	GHS06 GHS05 GHS08 GHS09 Dgr	H330 H314 H318 H334 H317 H411	EUH071	διά της εισπνοής: ATE = 0,03 mg/L (κόνεις ή εκνεφώματα) Resp. Sens. 1· H334: C ≥ 0,5 % Skin Sens. 1A· H317: C ≥ 0,001 %	2»

Αριθμός ευρετηρίου	Χημική ονομασία	Αριθ. ΕΚ	Αριθ. CAS	Κωδικοί τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας	Κωδικοί εικονογραμμάτων κινδύνου και προειδοποιητικών λέξεων	Κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας	Συμπληρωματικοί κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας	Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και τιμές ATE	Σημειώσεις
«613-045-00-1	folpet (φολπέτ) (ISO)· *N*-(τριχλωρομεθυλοθειο) φθαλιμίδιο	205-088-6	133-07-3	Carc. 2 Acute Tox. 2 STOT RE 1 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1A Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H330 H372 (αναπνευστική οδός) H318 H317 H400 H410	GHS08 GHS06 GHS05 GHS09 Dgr	H351 H330 H372 (αναπνευστική οδός) H318 H317 H410	EUH066	διά της εισπνοής: ATE = 0,30 mg/L (κόνεις ή εκνεφώματα) STOT RE 1: C ≥ 5 % STOT RE 2: 0,5 % ≤ C < 5 % Skin Sens. 1A· H317: C ≥ 0,001 % M = 10 M = 10»	
«613-044-00-6	captan (καπτάνη) (ISO)· 1,2,3,6-τετραϋδρο--*N*-(τριχλωρομεθυλοθειο) φθαλιμίδιο	205-087-0	133-06-2	Carc. 2 Repr. 2 Acute Tox. 2 STOT RE 1 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1A Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H361f H330 H372 H318 H317 H400 H410	GHS08 GHS06 GHS05 GHS09 Dgr	H351 H361f H330 H372 H318 H317 H410		διά της εισπνοής: ATE = 0,22 mg/L (κόνεις ή εκνεφώματα) Skin Sens. 1A· H317: C ≥ 0,001 % M = 10 M = 10»	
«607-231-00-1	clopyralid (κλοπυραλίδη) (ISO)· 3,6-διχλωροπυριδινο-2-καρβοξυλικό οξύ	216-935-4	1702-17-6	Eye Dam. 1 Aquatic Chronic 1	H318 H410	GHS05 GHS09 Dgr	H318 H410	EUH066	M = 10»	
«616-211-00-1	proquinazid (προκιναζίδη) (ISO)· 6-ιωδο-2-προποξυ-3-προπυλοκιναζολιν-4(3*H*)-όνη	—	189278-12-4	Carc. 2 STOT RE 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H372 (θυρεοειδής, ήπαρ) H400 H410	GHS08 GHS09 Dgr	H351 H372 (θυρεοειδής, ήπαρ) H410		M = 1 M = 10»	

Αριθμός ευρετηρίου	Χημική ονομασία	Αριθ. ΕΚ	Αριθ. CAS	Κωδικοί τάξης και κατηγορίας επικινδυνότητας	Κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας	Κωδικοί εικονογραμμάτων κινδύνου και προειδοποιητικών λέξεων	Κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας	Συμπληρωματικοί κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας	Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και τιμές ATE	Σημειώσεις
«616-212-00-7	βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπινύλιο· βουτυλοκαρβαμιδικός 3-ιωδοπροπ-2-ινυλεστέρας	259-627-5	55406-53-6	Acute Tox. 2 Acute Tox. 4 STOT RE 1 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H330 H302 H372 (λάρυγγας) H318 H317 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS05 GHS09 Dgr	H330 H302 H372 (λάρυγγας) H318 H317 H410		διά της εισπνοής: ATE = 0,17 mg/L (κόνεις ή εκνεφώματα) M = 10 M = 10»	