II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 19 dicembre 1988

che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti del trattato CECA, originari della Iugoslavia (1989)

(88/653/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari della Iugoslavia elencati nell'articolo 3 dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, dall'altro [1], sono sottoposte a massimali annui ed a sorveglianza comunitaria.

2. In applicazione delle disposizioni dell'articolo 16 dell'accordo, le parti contraenti debbono iniziare dei negoziati al fine di concludere un protocollo addizionale all'accordo in vista di determinare il regime futuro dei loro scambi commerciali. In attesa della conclusione del protocollo in questione, occorre prorogare per il 1989 il regime previsto all'articolo 3 dell'accordo.

3. Nei limiti di questi massimali tariffari il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati conformemente alla decisione 87/603/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, e della Commissione, del 21 dicembre 1987, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con la Iugoslavia per i prodotti del trattato CECA e che modifica le decisioni 86/69/CECA e 87/456/CECA [2].

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, i loro codici della nomenclatura combinata ed i livelli dei massimali sono riportati nell'allegato della presente decisione.

4. Le imputazioni sui massimali vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione in libera pratica, corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia [3].

Una merce può essere imputata sul massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ripristinata la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate alle condizioni stabilite nei commi precedenti.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite; dette informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 4.

5. Non appena vengono raggiunti i massimali, a livello comunitario, gli Stati membri possono in qualsiasi momento ripristinare, a richiesta di uno di essi o della Commissione e per l'insieme della Comunità la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi.

(1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 113.

(2) GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 61.

(3) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.

Nel quadro delle disposizioni che precedono, la Commissione coordina le procedure di ripristino dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi, in particolare comunicando la data comune per l'insieme della Comunità, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Questa comunicazione forma oggetto di una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli estratti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. A richiesta della Commissione, essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 2

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservata la presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1988.

Il Presidente

Th. PANGALOS

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0010		Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie:	25 495
		– Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5 % o meno di fosforo:	
		– – contenenti, in peso, 0,4 % o più di manganese:	
	7201 10 11	– – – con tenore di silicio inferiore o uguale a 1 %	
	7201 10 19	– – – con tenore di silicio superiore a 1 %	
	7201 10 30	– – contenenti, in peso, da 0,1 % incluso a 0,4 % escluso di manganese	
	7201 10 90	– – contenenti, in peso, meno di 0,1 % di manganese	
	7201 20 00	– Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo	
		– Ghise gregge legate:	
	7201 30 10	– – contenenti, in peso, da 0,3 % incluso a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % incluso a 1 % incluso di vanadio	
	7201 30 90	– – altre	
	7201 40 00	– Ghise specolari	
		Ferro-leghe:	
		– altre:	
		– – altre:	
		– – – Ferro-fosforo:	
	7202 99 11	– – – – contenente, in peso, più di 3 % e meno di 15 % di fosforo	
		Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili:	
	7203 90 00	– altri	
06.0020		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:	37 012
		– arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:	
	7208 11 00	– – di spessore superiore a 10 mm	
		– – di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 100 mm:	
	7208 12 10	– – – destinati alla rilaminazione (1)	
		– – – altri:	
	7208 12 91	– – – – che presentano motivi in rilievo	
	7208 12 99	– – – – altri	
		– – di spessore pari o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm:	
	7208 13 10	– – – destinati alla rilaminazione (1)	
		– – – altri:	
	7208 13 91	– – – – che presentano motivi in rilievo	
	7208 13 99	– – – – altri	
		– – di spessore inferiore a 3 mm:	
	7208 14 10	– – – destinati alla rilaminazione (1)	
	7208 14 90	– – – altri	
		– altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo:	
		– – di spessore superiore a 10 mm:	
	7208 21 10	– – – che presentano motivi in rilievo	

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0020 *(segue)*	7208 21 90	– – – altri	37 012 *(segue)*
		– – di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm:	
	7208 22 10	– – – destinati alla rilaminazione (1)	
		– – – altri:	
	7208 22 91	– – – – che presentano motivi in rilievo	
	7208 22 99	– – – – altri	
		– – di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm:	
	7208 23 10	– – – destinati alla rilaminazione (1)	
		– – – altri:	
	7208 23 91	– – – – che presentano motivi in rilievo	
	7208 23 99	– – – – altri	
		– – di spessore inferiore a 3 mm:	
	7208 24 10	– – – destinati alla rilaminazione (1)	
	7208 24 90	– – – altri	
		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:	
		– semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:	
		– – altri, di spessore di 4,75 mm o più:	
	ex 7211 12 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm	
		– (2)	
		– – altri:	
	ex 7211 19 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm	
		– (2)	
		– altri, semplicemente laminati a caldo:	
		– – altri, di spessore di 4,75 mm o più:	
	ex 7211 22 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm	
		– (2)	
		– – altri:	
	ex 7211 29 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm	
		– (2)	
06.0030		Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:	24 388
		– contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:	
		– – altri:	
		– – – di sezione trasversale circolare o poligonale:	
		– – – – laminati od ottenuti con colata continua:	
	7207 19 15	– – – – – altri	
		– contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:	
		– – di sezione trasversale circolare o poligonale:	
		– – – laminati od ottenuti con colata continua:	
		– – – – altri:	
	7207 20 55	– – – – – contenenti, in peso, 0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio	
		Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati:	
	7213 10 00	– aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	
	7213 31 00 7213 39 00	– altri, contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	
	7213 41 00 7213 49 00	– altri, contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.
(2) Prodotti arrotolati del peso di 500 kg o più.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0030 *(segue)*		Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:	
	7214 20 00	– aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione	
	7214 40 10 7214 40 91 7214 40 99	– altre, contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	
	7214 50 10 7214 50 91 7214 50 99	– altre, contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	24 388 *(segue)*
		Altre barre di ferro o di acciai non legati:	
		– altre:	
	7215 90 10	– – laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	
		Barre e profilati di altri acciai legati; di acciai legati o non legati:	
		– Barre forate per la perforazione:	
	7228 80 90	– – di ferro o di acciai non legati	
06.0040		Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:	
		– contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:	
		– – altri:	
		– – – Sbozzi per profilati:	
	7207 19 31	– – – laminati od ottenuti con colata continua	
		– contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:	
		– – Sbozzi per profilati:	
	7207 20 71	– – – laminati od ottenuti con colata continua	
		Profilati di ferro o di acciai non legati:	
	7216 10 00	– Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm	
	7216 21 00 7216 22 00	– Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm	3 479
	7216 31 00 7216 32 00 7216 33 00	– Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm	
	7216 40 10 7216 40 90	– Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm	
	7216 50 10 7216 50 90	– Altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo	
		– altri:	
	7216 90 10	– – laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati	
		Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio:	
	7301 10 00	– Palancole	
06.0050		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati ne rivestiti:	
		– semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:	7 192
		– – altri, di spessore di 4,75 mm o più:	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0050 *(segue)*	ex 7211 12 90	– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm – (1)	7 192 *(segue)*
		– – altri:	
		– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:	
	ex 7211 19 91	– – – – di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm – (1)	
	ex 7211 19 99	– – – – di spessore inferiore a 3 mm – (1)	
		– altri, semplicemente laminati a caldo:	
		– – altri, di spessore di 4,75 mm o più:	
	ex 7211 22 90	– – – di larghezza superiore a 500 mm – (1)	
		– altri, semplicemente laminati a caldo:	
		– – altri:	
		– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:	
	ex 7211 29 91	– – – – di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm – (1)	
	ex 7211 29 99	– – – – di spessore inferiore a 3 mm – (1)	
		– Placcati:	
		– – di larghezza superiore a 500 mm:	
		– – – semplicemente trattati in superficie:	
	ex 7212 60 91	– – – – laminati a caldo, semplicemente placcati – (1)	
06.0060		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:	44 608
		– non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:	
	7208 32 10 7208 32 30 7208 32 51 7208 32 59 7208 32 91 7208 32 99	– – altri, di spessore superiore a 10 mm	
	7208 33 10 7208 33 91 7208 33 99	– – altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm	
	7208 34 10 7208 34 90	– – altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm	
	7208 35 10 7208 35 91 7208 35 93 7208 35 99	– – altri, di spessore inferiore a 3 mm	
		– – altri, non arrotolati, semplicementi laminati a caldo	
	7208 42 10 7208 42 30 7208 42 51 7208 42 59 7208 42 91 7208 42 99	– – altri, di spessore superiore a 10 mm	
	7208 43 10 7208 43 91 7208 43 99	– – altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm	
	7208 44 10 7208 44 90	– – altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm	
	7208 45 10 7208 45 91 7208 45 93 7208 45 99	– – altri, di spessore inferiore a 3 mm	
		– altri:	
	7208 90 10	– – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	

(1) Ad esclusione dei prodotti in acciaio contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia inferiore, in peso, allo 0,04 % per ciascuno di tali elementi presi isolatamente e allo 0,07 % per i due elementi presi insieme.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0060 *(segue)*		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti:	
		– arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:	
	7209 12 10 7209 12 90	– – di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm	
	7209 13 10 7209 13 90	– – di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm	
	7209 14 10 7209 14 90	– – di spessore inferiore a 0,5 mm – altri, arrotolati, semplicemente laminati a freddo	
	7209 22 10 7209 22 90	– di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm	
	7209 23 10 7209 23 90	– di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm	
	7209 24 10 7209 24 91 7209 24 99	– – di spessore inferiore a 0,5 mm	
		– non arrotolati, semplicementi laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:	
	7209 32 10 7209 32 90	– – di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm	
	7209 33 10 7209 33 90	– – di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm	
	7209 34 10 7209 34 90	– – di spessore inferiore a 0,5 mm	
		– altri, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo:	
	7209 42 10 7209 42 90	– – di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm	44 608 *(segue)*
	7209 43 10 7209 43 90	– – di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm	
	7209 44 10 7209 44 90	– – di spessore inferiore a 0,5 mm	
		– altri:	
	7209 90 10	– – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti:	
		– stagnati:	
		– – di spessore di 0,5 mm o più:	
	7210 11 10	– – – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
		– – di spessore inferiore a 0,5 mm:	
	7210 12 11 7210 12 19	– – – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
		– piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno:	
	7210 20 10	– – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
		– zincati elettroliticamente:	
		– – di acciaio di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:	
	7210 31 10	– – – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
		– – altri:	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0060 *(segue)*	7210 39 10	– – – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
		– zincati con altri procedimenti:	
		– – ondulati:	
	7210 41 10	– – – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
		– – altri:	
	7210 49 10	– – – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
		– rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo:	
	7210 50 10	– – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
		– rivestiti di alluminio	
		– – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7210 60 11	– – – rivestiti di leghe di alluminio-zinco	
	7210 60 19	– – – altri	
		– dipinti, verniciati o rivestiti di materia plastica:	
	7210 70 11 7210 70 19	– – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
		– altri:	
		– – altri:	
	7210 90 31 7210 90 33 7210 90 35 7210 90 39	– – – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:	
		– semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:	44 608 *(segue)*
		– – altri, di spessore pari o superiore a 4,75 mm:	
	ex 7211 12 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm	
		– (1)	
		– – altri:	
	ex 7211 19 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm	
		– (1)	
		– altri, semplicemente laminati a caldo:	
		– – altri, di spessore pari o superiore a 4,75 mm:	
	ex 7211 22 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm	
		– (1)	
		– – altri:	
	ex 7211 29 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm	
		– (1)	
		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:	
		– semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm e con un limite di elasticità minimo di 275 MPa o di spessore pari o superiore a 3 mm e con un limite di elasticità minimo di 355 MPa:	
	7211 30 10	– – di larghezza superiore a 500 mm	
		– altri, semplicemente laminati a freddo:	
		– – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:	
	7211 41 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm	
		– – altri:	
	7211 49 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm	
		– altri:	
		– – di larghezza superiore a 500 mm:	

(1) Ad esclusione di prodotti arrotolati del peso di 500 kg o più.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0060 *(segue)*	7211 90 11	– – – semplicemente trattati in superficie	
		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti:	
		– stagnati:	
	7212 10 10	– – Latta semplicemente trattata in superficie	
		– zincati elettroliticamente:	
		– – di acciai di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:	
	7212 21 11	– – – di larghezza superiore a 500 mm:	
		– – – – semplicemente trattati in superficie	
		– – altri:	
		– – – di larghezza superiore a 500 mm:	
	7212 29 11	– – – – semplicemente trattati in superficie	
		– zincati con altri procedimenti:	
		– – di larghezza superiore a 500 mm:	44 608 *(segue)*
	7212 30 11	– – – semplicemente trattati in superficie	
		– dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche:	
	7212 40 10	– – Latta, semplicemente laccata	
		– – altri:	
		– – – di larghezza superiore a 500 mm:	
	7212 40 91	– – – – semplicemente trattati in superficie	
		– altrimenti rivestiti:	
		– – di larghezza superiore a 500 mm:	
		– – – piombati:	
	7212 50 31	– – – – semplicemente trattati in superficie	
		– – – altri:	
	7212 50 51	– – – – semplicemente trattati in superficie	
		– placcati:	
		– – di larghezza superiore a 500 mm:	
	7212 60 11	– – – semplicemente trattati in superficie	
06.0070		Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio:	
		– Cascami lingottati:	
	7204 50 90	– – altri	
		Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203:	
	7206 10 00	– Lingotti	
		Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:	
		– contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:	
		– – di sezione trasversale quadrato o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:	24 300
		– – – laminati od ottenuti con colata continua:	
	7207 11 11	– – – – di acciai automatici	
		– – altri:	
		– – – di sezione trasversale circolare o poligonale:	
		– – – – laminati od ottenuti con colata continua:	
	7207 19 11	– – – – – di acciai automatici	
		– contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:	
		– – di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:	
		– – – laminati od ottenuti con colata continua:	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 *(segue)*	7207 20 11	– – – – di acciai automatici	
		– – – – altri, contenenti, in peso:	
	7207 20 17	– – – – – 0,6 % o più di carbonio	
		– – di sezione trasversale circolare o poligonale:	
		– – – laminati od ottenuti con colata continua:	
	7207 20 51	– – – – di acciai automatici	
		– – – – altri, contenenti, in peso:	
	7207 20 57	– – – – – 0,6 % o più di carbonio	
		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:	
		– semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa:	
		– – altri, di spessore di 4,75 mm o più:	
	ex 7211 12 90	– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm – (1)	
		– – altri:	
		– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:	
	ex 7211 19 91	– – – – di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm – (1)	
	ex 7211 19 99	– – – – di spessore inferiore a 3 mm – (1)	
		– altri, semplicemente laminati a caldo:	
		– – altri, di spessore di 4,75 mm o più:	
	ex 7211 22 90	– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm – (1)	
		– – altri:	
		– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:	24 300
	ex 7211 29 91	– – – – di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm – (1)	*(segue)*
	ex 7211 29 99	– – – – di spessore inferiore a 3 mm – (1)	
		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti:	
		– placcati:	
		– – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:	
		– – – semplicemente trattati in superficie:	
	ex 7212 60 91	– – – – laminati a caldo, semplicemente placcati – (1)	
		Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati:	
	7213 20 00	– di acciai automatici	
		– altri, contenenti, in peso 0,6 % o più di carbonio	
	7213 50 00	– altri, contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	
	7214 30 00	– di acciai automatici	
	7214 60 00	– altri contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	
		Acciai inossidabili in lingotti o altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili:	
	7218 10 00	– Lingotti ed altre forme primarie	
		– altri:	
		– – di sezione trasversale quadrata o rettangolare:	
	7218 90 11 7218 90 13 7218 90 15 7218 90 19	– – – laminati o ottenuti per colata continua	
		– – altri:	
	7218 90 50	– – – laminati o ottenuti per colata continua	

(1) Ad esclusione dei prodotti in acciaio contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia inferiore, in peso, allo 0,04 % per ciascuno di tali elementi presi isolatamente e allo 0,07 % per i due elementi presi insieme.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 *(segue)*		Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili di larghezza uguale o superiore a 600 mm:	
	7219 11 10 7219 11 90	– semplicemente laminati a caldo, arrotolati	
	7219 12 10 7219 12 90	– semplicemente laminati a caldo, non arrotolati	
	7219 13 10 7219 13 90	– semplicemente laminati a freddo	
	7219 14 10 7219 14 90 7219 21 10 7219 21 90 7219 22 10 7219 22 90 7219 23 10 7219 23 90 7219 24 10 7219 24 90 7219 33 10 7219 33 90	– di spessore superiore a 1 mm ma inferiore a 3 mm	
	7219 34 10 7219 34 90	– di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ma non superiore a 1 mm	
	7219 35 10 7219 35 90	– di spessore inferiore a 0,5 mm	
		– altri:	
	7219 90 11 7219 90 19	– – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
		Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm:	
	7220 11 00 7220 12 00	– semplicemente laminati a caldo	24 300 *(segue)*
	7227 (tutti i codici)	Vergella o bordione di altri acciai legati	
		Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati:	
	7228 10 10	– semplicemente laminate o estruse a caldo	
		– – altre:	
	7228 10 30	– – – laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	
		– Barre di acciai silico-manganese:	
	7228 20 11	– – semplicemente laminate o estruse a caldo	
	7228 20 19	– – altre:	
	7228 20 31	– – – laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	
	7228 30 10 7228 30 90	– altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo	
		– altre barre:	
	7228 60 10	– – laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	
		– Profilati:	
	7228 70 10	– – semplicemente laminati o estrusi a caldo	
		– semplicemente laminati a freddo:	
	7220 20 10	– – di larghezza superiore a 500 mm	
		– altri:	
		– – di larghezza superiore a 500 mm:	
	7220 90 11	– – – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati	
		– – di larghezza superiore a 500 mm:	
		– – – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati:	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 *(segue)*	7220 90 31	– – – – laminati a caldo, semplicemente placcati	
		Altre barre e profilati di acciai inossidabili:	
	7222 10 11 7222 10 19 7222 10 91 7222 10 99	– Barre semplicemente laminate o estruse a caldo	
		– altre barre:	
	7222 30 10	– – laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	
		– Profilati:	
	7222 40 11 7222 40 19	– – semplicemente laminati o estrusi a caldo	
		– – altri:	
	7222 40 30	– – – laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati	
		Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati:	
	7224 10 00	– Lingotti ed altre forme primarie	
		– altri:	
		– – di sezione trasversale, quadrata o rettangolare:	
	7224 90 11	– – – laminati a caldo od ottenuti per colata continua	
		– – altri:	
	7224 90 30	– – – laminati a caldo od ottenuti per colata continua	
		Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:	
	7225 10 10 7225 10 91 7225 10 99	– di acciai al silicio detti «magnetici»	24 300 *(segue)*
		– di acciai rapidi:	
	7225 20 11	– – semplicemente laminati a caldo	
	7225 20 19 7225 20 30	– – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	7225 30 00	– altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati	
	7225 40 10 7225 40 30 7225 40 50 7225 40 70 7225 40 90	– altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati	
		– altri:	
	7225 90 10	– – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata e dalla rettangolare	
		Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:	
		– di acciai al silicio detti «magnetici»:	
	7226 10 10	– – semplicemente laminati a caldo	
		– – altri:	
	7226 10 30	– – – di larghezza superiore a 500 mm	
		– di acciai rapidi:	
	7226 20 10	– – semplicemente laminati a caldo	
		– – semplicemente laminati a freddo:	
	7226 20 31	– – – di larghezza superiore a 500 mm	
		– – altri:	
		– – – di larghezza superiore a 500 mm:	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Importo del massimale (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)
06.0070 *(segue)*	7226 20 51	– – – – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati	24 300 *(segue)*
		– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:	
		– – – – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati:	
	7226 20 71	– – – – – laminati a caldo, semplicemente placcati	
		– altri:	
	7226 91 00	– – semplicemente laminati a caldo	
		– – semplicemente laminati a freddo:	
	7226 92 10	– – – di larghezza superiore a 500 mm	
		– – altri:	
		– – – di larghezza superiore a 500 mm:	
	7226 99 11	– – – – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati	
		– – – di larghezza uguale o inferiore a 500 mm:	
		– – – – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati	
	7226 99 31	– – – – – laminati a caldo, semplicemente placcati:	
		– – altri:	
	7228 70 31	– – – laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati	
		– Barre forate par la perforazione:	
	7228 80 10	– – di acciai legati	