2025/2621

31.12.2025 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2025/2621 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2025 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2023/956 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на стойности по подразбиране

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2023/956 на Европейския парламент и на Съвета от 10 май 2023 г. за създаване на механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите ([1]), и по-специално член 7, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

(1) В член 7 от Регламент (ЕС) 2023/956 се изисква за определянето на съпътстващите емисии на стоките, различни от електроенергия, и на тези на внасяната електроенергия, както и за определяне на съпътстващи непреки емисии да се използват стойности по подразбиране.

(2) В съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) 2023/956 стойностите по подразбиране се определят въз основа на методиката, посочена в приложение IV към същия регламент, която се основава на най-актуалната и надеждна информация. Ако нито данните, получени от Съвместния изследователски център, нито данните, събрани по време на преходния период, се считат за достатъчно надеждни, стойностите по подразбиране следва да се основават на средната стойност на десетте държави износители с най-висок интензитет на емисиите, за които могат да се приложат надеждни данни за този вид стоки.

(3) Екологичната цел на механизма за корекция на въглеродните емисии на границите („МКВЕГ“) е да се предотврати изместването на въглеродни емисии. Тази цел би била компрометирана, ако на вносителите на стоки, различни от електроенергия, бъде разрешено да прилагат стойности по подразбиране, които са по-ниски от действителните емисии, съпътстващи тези стоки. Същевременно стойностите по подразбиране с включени положителни преоценки трябва да бъдат пропорционални и необходими, за да допринесат за постигането на целите на МКВЕГ. Поради това стойностите по подразбиране с включени положителни преоценки следва да се определят, като се използва консервативен подход, който гарантира, че съпътстващите емисии не се подценяват, когато се прилагат стойности по подразбиране.

(4) За да се гарантира екологосъобразността на МКВЕГ, стойностите по подразбиране за съпътстващите емисии на стоки, различни от електроенергия, следва да включват положителна преоценка, за да се отчетат отклоненията на отделната инсталация с равнища на емисии, по-високи от съответния среден интензитет на емисиите на държавата производител. С оглед на трудностите при проверката дали специфичните за инсталацията данни от трети държави са с достатъчно високо качество следва да се приложи подходящ заместващ показател, за да се оценят колебанията на отделните инсталации спрямо средната стойност. Поради това предложената положителна преоценка се основава на съществуващите отклонения на инсталациите в Съюза по отношение на средната стойност за Съюза като цяло.

(5) За да се избегне непосредствено непропорционално отражение върху цените на стоките и да се даде време на икономическите оператори да се адаптират, положителната преоценка следва да се въвежда постепенно. Това постепенно въвеждане е необходимо и тъй като броят на проверяващите органи може да се увеличи през първите години след края на преходния период, по-специално през 2026 г., и следователно декларторите по МКВЕГ следва да могат да използват стойности по подразбиране през тези първи години, а впоследствие да разчитат на действителните емисии.

(6) За сектора на торовете са валидни специфични съображения и в него следва да се прилага по-ниска положителна преоценка.

([1]) ОВ L 130, 16.5.2023 г., стр. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.

(7) За непреки съпътстващи емисии, стойността по подразбиране следва да се изчисли въз основа на средната стойност на емисионния фактор на електроснабдителната мрежа на държавата на произход. Такъв метод на изчисление е най-подходящ за постигане както на предотвратяване на изместването на въглеродни емисии, така и на запазване на екологосъобразността на МКВЕГ, като се има предвид, че той отразява в най-голяма степен усилията за декарбонизация на електроснабдителните мрежи на трети държави, като същевременно поддържа високо ниво на защита срещу риска от изместване на въглеродни емисии. За да се отрази въздействието на политиките за декарбонизация на трети държави, като например увеличаването на производството на енергия от възобновяеми източници, както и климатичните условия върху годишното електроснабдяване в засегнатите държави, като същевременно се избегне прекомерна променливост на емисионния фактор поради необичайни години, включително поради извънредни климатични условия или други непредвидими събития, емисионният фактор следва да се изчислява въз основа на средната стойност на емисионния фактор за най-скорошния петгодишен период преди докладването, за който са налични надеждни данни.

(8) За електроенергията, внасяна на митническата територия на Съюза, с цел да се отрази въздействието на политиките за декарбонизация в третата държава или група от трети държави върху интензитета на емисиите при производството на електроенергия в съответните държави, като същевременно се избегне прекомерна променливост на емисионния фактор поради необичайни години, включително поради извънредни климатични условия или други непредвидими събития, емисионният фактор за CO_2 следва да се изчислява въз основа на средната стойност на годишните емисионни фактори за CO_2 за най-скорошния петгодишен период, за който са налични надеждни данни.

(9) За да е налице сигурност относно стойностите по подразбиране, които да се използват за прекурсори, за които държавата на производство не е известна, следва да бъдат определени такива стойности по подразбиране. За да се предотврати възможността операторите, които използват прекурсор, произведен в трета държава, за който е определена висока стойност по подразбиране, да твърдят, че държавата на производство на прекурсора е неизвестна, за да избегнат прилагането на тази висока стойност по подразбиране, когато държавата на производство на прекурсора не може да бъде идентифицирана, стойността по подразбиране, която трябва да се използва за такъв прекурсор, следва да бъде стойността по подразбиране на третата държава с най-висок интензитет на емисиите за същия прекурсор.

(10) Когато Комисията пристъпи към преразглеждане на настоящия акт за изпълнение, тя следва да проведе обществена консултация, за да запази прозрачността и да гарантира пълноценното участие на всички съответни заинтересовани страни, в съответствие с Насоките на Комисията за по-добро регулиране.

(11) Стойностите по подразбиране и положителните преоценки се преразглеждат най-късно до декември 2027 г. Комисията следва да положи всички необходими усилия, в тясно сътрудничество с държавите членки и въз основа на систематичен и цялостен преглед, за да гарантира, че още през 2026 г. може да се извърши преразглеждане на стойностите по подразбиране.

(12) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за МКВЕГ,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стойности по подразбиране

1. Когато съпътстващите емисии по отношение на внесените стоки се определят въз основа на стойности по подразбиране в съответствие с член 7, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) 2023/956, се използват стойностите по подразбиране, определени в приложение I към настоящия регламент.

2. Когато съпътстващите емисии на комплексни стоки се определят въз основа на действителни стойности, а съпътстващите емисии на прекурсорите, използвани при производството на тези комплексни стоки, се определят въз основа на стойности по подразбиране в съответствие с член 15 от Регламент за изпълнение на Комисията 2025/2547 ([2]), за тези прекурсори се използват стойностите по подразбиране, определени в приложение I.

([2]) Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/2547 на Комисията от 10 декември 2025 година за определяне на правилата за прилагане на Регламент (ЕС) 2023/956 на Европейския парламент и на Съвета относно методите за изчисляване на съпътстващите емисии на стоките (ОВ L, 2025/2547, 22.12.2025 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj).

3. Когато специфичните непреки съпътстващи емисии се определят въз основа на стойности по подразбиране в съответствие с член 7, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2023/956, се използват стойностите по подразбиране, определени в приложение II към настоящия регламент.

4. Когато съпътстващите преки емисии по отношение на електроенергията, внесена на митническата територия на Съюза, се определят въз основа на стойности по подразбиране в съответствие с член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2023/956, се използват стойностите по подразбиране, определени в приложение III към настоящия регламент.

5. Чрез дерогация от параграф 2, когато за даден прекурсор държавата на производство не може да бъде идентифицирана, се използват стойностите по подразбиране, определени в приложение IV.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Той се прилага от 1 януари 2026 г.

Той се преразглежда най-късно през 2027 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2025 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Стойности по подразбиране за стоки, внасяни на митническата територия на Съюза, с изключение на електроенергията

Когато дадена държава или територия не е изрично посочена, трябва да се избере стойността по подразбиране за съответната стока от таблицата „Други държави и територии“. Когато дадена държава или територия е изрично посочена, но не е указана стойност или в съответното поле има „—“, трябва да се избере стойността по подразбиране за съответната стока от таблицата „Други държави и територии“.

Когато за определяне на конкретните съпътстващи емисии на крайна стока или прекурсор се използват стойности по подразбиране, конкретното безплатно разпределяне на квоти се основава на съответния базов начин на производство, определящ показателя по МКВЕГ, както е определено в Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/2620 на Комисията ([1]). Значението на показателите е, както следва:

(А) Сив клинкер/цимент

(Б) Бял клинкер/цимент

(В) Въглеродна стомана, получена чрез доменна пещ/кислороден конвертор (BF/BOF)

(Г) Въглеродна стомана, получена чрез пряко получено желязо/електродъгова пещ (DRI/EAF)

(Д) Въглеродна стомана, получена от скрап/чрез електродъгова пещ (EAF)

(Е) Нисколегирана стомана, получена чрез доменна пещ/кислороден конвертор BF/BOF

(Ж) Нисколегирана стомана, получена чрез пряко получено желязо/електродъгова пещ (DRI/EAF)

(З) Нисколегирана стомана, получена от скрап/чрез електродъгова пещ (EAF)

(Й) Високолегирана стомана (получена чрез електродъгова пещ (EAF))

(К) Първичен алуминий

(Л) Вторичен алуминий

Ако за даден код по КН не е посочен начин на производство, показателят по МКВЕГ е независим от начина на производство.

([1]) Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/2620 на Комисията от 16 декември 2025 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2023/956 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изчисляването на корекцията за безплатното разпределяне на квоти в зависимост от броя на сертификатите по МКВЕГ, които трябва да бъдат върнати (ОВ L, 2025/2620, 22.12.2025 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj).

Албания								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,870	0	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	1,230	0,140	1,370	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,900	0,030	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,860	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,730	0,040	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Калиев нитрат	2,190	0,050	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Албания								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,330	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,300	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

Албания								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,600	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,380	0,070	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,540	0,080	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	

Албания								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	4,260	0,060	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,130	0,070	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,560	0,070	1,620	1,636	1,636	1,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Албания								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,570	0,080	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,050	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	

Албания								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,710	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,500	0,050	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,450	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Албания								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,430	0,060	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	14,030	N/A	14,030	15,433	16,836	18,239	

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	1,290	0,060	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Сив клинкер	1,240	0,040	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	1,230	0,140	1,370	1,507	1,644	1,781	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,230	0,060	1,300	1,430	1,560	1,690	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	1,280	0,170	1,440	1,584	1,728	1,872	(B)
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,170	0,070	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,490	0,040	2,530	2,555	2,555	2,555	
2814 10 00	Безводен амоняк	1,960	0,120	2,080	2,101	2,101	2,101	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Калиев нитрат	2	0,060	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,720	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,320	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,290	0,090	1,380	1,394	1,394	1,394	

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,270	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,330	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,460	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7603	Прахове и люспи от алуминий	0,920	N/A	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7604 10 10	Пръти	1,140	N/A	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 10 90	Профили	1,160	N/A	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 21 00	Кухи профили	1,160	N/A	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 29 10	Пръти	1,140	N/A	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 29 90	Профили	1,160	N/A	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7605	Телове от алуминий	1,140	N/A	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	1,600	N/A	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	1,600	N/A	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7608	Тръби от алуминий	1,160	N/A	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	1,160	N/A	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	1,160	N/A	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90	Други	1,160	N/A	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	1,160	N/A	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 90	Други	1,160	N/A	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,600	N/A	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,600	N/A	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	1,600	N/A	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	1,140	N/A	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	1,600	N/A	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	1,600	N/A	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	0,920	N/A	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7616 99 90	Други	1,600	N/A	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	2,870	N/A	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	–	N/A	–	–	–	–	
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други порести железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	0,810	N/A	0,810	0,891	0,972	1,053	
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	2,890	N/A	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцовани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването или подложени на усукване след валцоване)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, пръти, които са били подложени на усукване след валцоване, и тези от автоматни стомани)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %—1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	4,520	N/A	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	4,520	N/A	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	3,410	N/A	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	3,190	N/A	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	2,870	N/A	2,870	3,157	3,444	3,731	
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	(F)

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)/(F)
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	2,930	N/A	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,930	N/A	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	2,930	N/A	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	2,860	N/A	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	2,860	N/A	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	3,020	N/A	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Алжир								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Алжир

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Ангола

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	0,220	0,040	0,250	0,275	0,300	0,325	(A)
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	1,240	0,020	1,260	1,386	1,525	1,677	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,240	0,030	1,270	1,397	1,537	1,690	

Ангола								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,180	0,040	1,220	1,342	1,476	1,624	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	0,617	N/A	0,617	0,678	0,740	0,802	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,870	0,030	0,900	0,990	1,089	1,198	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,870	0,050	0,920	1,012	1,113	1,225	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,900	0,030	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Безводен амоняк	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2834 21 00	Калиев нитрат	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,530	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,500	0,070	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,190	0,060	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,280	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,970	0,070	2,040	2,060	2,060	2,060	

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,970	0,050	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,650	0,060	1,710	1,727	1,727	1,727	

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,860	0,060	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,580	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,130	0,050	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	1,700	N/A	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,810	N/A	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Пръти	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Кухи профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Пръти	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Телове от алуминий	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Тръби от алуминий	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7610 90	Други	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Други	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,810	N/A	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Други	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	0,140	0,050	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	2,300	N/A	2,300	2,530	2,760	2,990	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	–	N/A	–	–	–	–	
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други порести железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	1,030	N/A	1,030	1,133	1,236	1,339	
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	2,460	N/A	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	2,460	N/A	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	2,460	N/A	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	2,460	N/A	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	2,460	N/A	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	2,460	N/A	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	2,460	N/A	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	2,460	N/A	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцовани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването или подложени на усукване след валцоване)	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, пръти, които са били подложени на усукване след валцоване, и тези от автоматни стомани)	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,230	N/A	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	3,230	N/A	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,230	N/A	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,230	N/A	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	3,230	N/A	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	3,230	N/A	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	3,230	N/A	3,230	3,553	3,876	4,199	

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	3,230	N/A	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	3,230	N/A	3,230	3,553	3,876	4,199	
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	3,230	N/A	3,230	3,553	3,876	4,199	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,140	N/A	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	3,340	N/A	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,340	N/A	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %—1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,340	N/A	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	3,340	N/A	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,340	N/A	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,140	N/A	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,340	N/A	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	3,340	N/A	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	3,140	N/A	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	4,360	N/A	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	3,340	N/A	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,340	N/A	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,340	N/A	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	4,360	N/A	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	3,340	N/A	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	3,340	N/A	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,340	N/A	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,140	N/A	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,140	N/A	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,140	N/A	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,140	N/A	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,140	N/A	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,140	N/A	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,140	N/A	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,140	N/A	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,140	N/A	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	3,140	N/A	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	3,140	N/A	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	3,140	N/A	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	2,980	N/A	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	3,230	N/A	3,230	3,553	3,876	4,199	

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	3,230	N/A	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	3,230	N/A	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,230	N/A	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,230	N/A	3,230	3,553	3,876	4,199	

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,400	N/A	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,400	N/A	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)/(F)
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	2,720	N/A	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,630	N/A	2,630	2,893	3,156	3,419	(F)

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	2,720	N/A	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	2,460	N/A	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	3,010	N/A	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	3,010	N/A	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	2,630	N/A	2,630	2,893	3,156	3,419	(C)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	3,230	N/A	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	3,230	N/A	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Аржентина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	2,460	N/A	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	2,460	N/A	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Аржентина

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	2,460	N/A	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	2,460	N/A	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	2,460	N/A	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Армения

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Армения								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 10 00	Сив клинкер	1,360	0,010	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,320	0,020	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,260	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,750	0,020	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,650	0,020	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Калиев нитрат	2,220	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	

Армения								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % уреа)	1,470	0,040	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,640	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Армения								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,420	0,030	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,590	0,040	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	

Армения								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	4,300	0,030	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,170	0,030	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,620	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	

Армения								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,820	0,030	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,080	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,740	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	

Армения								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

Армения

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,460	0,030	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,750	0,020	0,770	0,778	0,778	0,778	

Австралия

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	_	_	_	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	_	_	_	

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 10 00	Сив клинкер	1,380	0,040	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,100	0,070	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	
2814 10 00	Безводен амоняк	1,770	0,150	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,530	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,240	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,410	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,690	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,220	0,120	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,540	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	0,910	0,110	1,020	1,030	1,030	1,030	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,950	0,080	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,460	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,140	0,080	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,050	0,100	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,170	0,120	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,650	0,120	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,450	0,090	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,420	0,070	0,490	0,495	0,495	0,495	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,270	0,060	0,330	0,333	0,333	0,333	

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	0,880	0,150	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,500	0,120	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,840	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,440	0,060	0,500	0,505	0,505	0,505	

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	1,700	N/A	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,810	N/A	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Пръти	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Кухи профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Пръти	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Телове от алуминий	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Тръби от алуминий	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Други	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Други	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,810	N/A	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Други	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	0,070	0,020	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	2,790	N/A	2,790	3,069	3,348	3,627	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други пористи железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	–	N/A	–	–	–	–	
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	2,810	N/A	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	2,970	N/A	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	2,970	N/A	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	2,970	N/A	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	2,970	N/A	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцовани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването или подложени на усукване след валцуване)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването, пръти, които са били подложени на усукване след валцуване, и тези от автоматни стомани)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	3,600	N/A	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,600	N/A	3,600	3,960	4,320	4,680	

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,600	N/A	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	3,600	N/A	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	3,600	N/A	3,600	3,960	4,320	4,680	

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,600	N/A	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	3,600	N/A	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	3,600	N/A	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	3,600	N/A	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,600	N/A	3,600	3,960	4,320	4,680	

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	3,600	N/A	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,630	N/A	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	3,630	N/A	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	3,630	N/A	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	3,630	N/A	3,630	3,993	4,356	4,719	

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	3,630	N/A	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,630	N/A	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,600	N/A	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	3,600	N/A	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	3,630	N/A	3,630	3,993	4,356	4,719	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,630	N/A	3,630	3,993	4,356	4,719	
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	3,610	N/A	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,610	N/A	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %—1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,610	N/A	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	3,610	N/A	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,610	N/A	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,610	N/A	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	3,610	N/A	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	4,760	N/A	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	3,610	N/A	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,610	N/A	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,610	N/A	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	4,760	N/A	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	3,610	N/A	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	3,610	N/A	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,610	N/A	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	3,320	N/A	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	2,790	N/A	2,790	3,069	3,348	3,627	
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,830	N/A	2,830	3,113	3,396	3,679	(F)
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,830	N/A	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)/(F)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,630	N/A	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,630	N/A	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,970	N/A	2,970	3,267	3,564	3,861	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,630	N/A	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,600	N/A	3,600	3,960	4,320	4,680	
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	2,970	N/A	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,930	N/A	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	2,970	N/A	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	3,630	N/A	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,630	N/A	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	2,790	N/A	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	2,790	N/A	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на състените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(C)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	3,170	N/A	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	3,090	N/A	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Австралия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Австралия

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Азербайджан

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,870	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,890	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,670	0,030	2,700	2,727	2,727	2,727	
2814 10 00	Безводен амоняк	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Калиев нитрат	2,160	0,040	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,490	0,020	0,510	0,515	0,515	0,515	

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,800	0,020	0,830	0,838	0,838	0,838	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % уреа)	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,630	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,400	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,640	0,040	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,520	0,070	2,590	2,616	2,616	2,616	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	4,160	0,050	4,210	4,252	4,252	4,252	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,110	0,060	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,590	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,640	0,060	1,700	1,717	1,717	1,717	

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,810	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,420	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	1,700	N/A	1,700	1,870	2,040	2,210	(К)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,890	N/A	1,890	2,079	2,268	2,457	(К)
7604 10 10	Пръти	2,120	N/A	2,120	2,332	2,544	2,756	(К)
7604 10 90	Профили	2,130	N/A	2,130	2,343	2,556	2,769	(К)
7604 21 00	Кухи профили	2,130	N/A	2,130	2,343	2,556	2,769	(К)

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7604 29 10	Пръти	2,120	N/A	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7604 29 90	Профили	2,130	N/A	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7605	Телове от алуминий	2,120	N/A	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7608	Тръби от алуминий	2,130	N/A	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,130	N/A	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,130	N/A	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90	Други	2,130	N/A	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,130	N/A	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90 90	Други	2,130	N/A	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,120	N/A	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,890	N/A	1,890	2,079	2,268	2,457	(K)
7616 99 90	Други	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	0,070	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	–	N/A	–	–	–	–	
7202 11	Феромангaн, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 19	Феромангaн, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	–	N/A	–	–	–	–	

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други пористи железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	–	N/A	–	–	–	–	
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	1,500	N/A	1,500	1,650	1,800	1,950	(E)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	0,130	N/A	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	0,130	N/A	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	0,130	N/A	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	0,130	N/A	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	0,130	N/A	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	0,130	N/A	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	0,130	N/A	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	0,130	N/A	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцовани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването или подложени на усукване след валцоване)	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването, пръти, които са били подложени на усукване след валцуване, и тези от автоматни стомани)	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %—1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	(E)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	(E)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	0,190	N/A	0,190	0,209	0,228	0,247	(E)

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	1,850	N/A	1,850	2,035	2,220	2,405	(E)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	1,500	N/A	1,500	1,650	1,800	1,950	
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	0,240	N/A	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	0,240	N/A	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	0,240	N/A	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	0,240	N/A	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	0,240	N/A	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	0,240	N/A	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	0,240	N/A	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)/(H)
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	0,240	N/A	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	0,240	N/A	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	0,240	N/A	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	0,240	N/A	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	0,240	N/A	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	0,240	N/A	0,240	0,264	0,288	0,312	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	0,240	N/A	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	0,240	N/A	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	0,240	N/A	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	0,240	N/A	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	0,240	N/A	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	0,240	N/A	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	0,240	N/A	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	0,240	N/A	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	0,240	N/A	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	0,240	N/A	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	0,240	N/A	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	0,240	N/A	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	1,500	N/A	1,500	1,650	1,800	1,950	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	1,500	N/A	1,500	1,650	1,800	1,950	

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	0,130	N/A	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,360	N/A	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,360	N/A	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,360	N/A	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	2,360	N/A	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	1,890	N/A	1,890	2,079	2,268	2,457	(E)
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	1,770	N/A	1,770	1,947	2,124	2,301	(E)

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	0,240	N/A	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	1,770	N/A	1,770	1,947	2,124	2,301	(E)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	(E)

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	(E)
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	2,140	N/A	2,140	2,354	2,568	2,782	(E)
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(E)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Азербайджан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	1,030	N/A	1,030	1,133	1,236	1,339	(E)
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	0,750	N/A	0,750	0,825	0,900	0,975	(E)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	0,130	N/A	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	0,130	N/A	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Азербайджан

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	0,130	N/A	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	0,130	N/A	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	0,130	N/A	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	0,140	N/A	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Бангладеш

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	

Бангладеш								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 29 00	Сив портландцимент	1,210	0,060	1,270	1,397	1,524	1,651	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	1,310	0,170	1,480	1,628	1,776	1,924	(B)
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,150	0,070	1,210	1,331	1,452	1,573	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Безводен амоняк	2,340	0,160	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,640	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

Бангладеш								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,860	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,570	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,540	0,120	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

Бангладеш								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,180	0,100	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,250	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,920	0,120	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	

Бангладеш								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,830	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,610	0,110	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,360	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,500	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

Бангладеш								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,700	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,840	0,110	0,950	0,960	0,960	0,960	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Бангладеш								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,550	0,070	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,140	0,130	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	

Бангладеш								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,100	0,080	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7604 10 10	Пръти	1,910	N/A	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)

Бангладеш								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7604 10 90	Профили	1,930	N/A	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 21 00	Кухи профили	1,930	N/A	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 29 10	Пръти	1,910	N/A	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7604 29 90	Профили	1,930	N/A	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7605	Телове от алуминий	1,910	N/A	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7608	Тръби от алуминий	1,930	N/A	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	1,930	N/A	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	1,930	N/A	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90	Други	1,930	N/A	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	1,930	N/A	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 90	Други	1,930	N/A	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)

Бангладеш								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	1,910	N/A	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)

Бангладеш

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7616 99 90	Други	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Бахрейн

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	1,870	N/A	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,980	N/A	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	Пръти	2,200	N/A	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	Профили	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	Кухи профили	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	Пръти	2,200	N/A	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Бахрейн								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7604 29 90	Профили	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Телове от алуминий	2,200	N/A	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Тръби от алуминий	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90	Други	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	Други	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

Бахрейн								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,200	N/A	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Бахрейн

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,980	N/A	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	Други	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Беларус

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	1,340	0,030	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,340	0,050	1,390	1,529	1,668	1,807	

Беларус								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,270	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,690	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Безводен амоняк	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Калиев нитрат	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,470	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

Беларус								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % уреа)	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	

Беларус								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

Беларус								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	4,200	0,050	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

Беларус								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,800	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

Беларус								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Беларус								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	14,030	N/A	14,030	15,433	16,836	18,239	

Бенин

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,920	0,070	0,990	1,089	1,188	1,287	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,880	0,070	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	

Боливия

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,870	0,060	0,930	1,023	1,116	1,209	

Боливия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	_	_	_	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	_	_	_	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Пръти	0,690	N/A	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Профили	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Кухи профили	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Пръти	0,690	N/A	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Профили	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Телове от алуминий	0,690	N/A	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Тръби от алуминий	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Боливия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Други	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Други	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Боливия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	0,690	N/A	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Други	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Боливия

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Босна и Херцеговина

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,880	0,100	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,840	0,100	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,670	0,060	2,730	2,757	2,757	2,757	

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Калиев нитрат	2,160	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,810	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,470	0,150	1,620	1,636	1,636	1,636	

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,400	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,520	0,150	2,670	2,697	2,697	2,697	

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	4,160	0,100	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,640	0,140	1,780	1,798	1,798	1,798	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,810	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,060	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,720	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,510	0,080	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,460	0,170	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,590	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,420	0,100	1,530	1,545	1,545	1,545	

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	1,700	N/A	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Прахове и люспи от алуминий	3,279	N/A	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7604 10 10	Пръти	3,059	N/A	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 10 90	Профили	3,059	N/A	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 21 00	Кухи профили	3,059	N/A	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 10	Пръти	3,059	N/A	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 90	Профили	3,059	N/A	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7605	Телове от алуминий	3,703	N/A	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	4,532	N/A	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	4,532	N/A	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7608	Тръби от алуминий	3,721	N/A	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	3,721	N/A	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	3,721	N/A	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90	Други	3,721	N/A	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	3,721	N/A	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 90	Други	3,721	N/A	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	4,532	N/A	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	4,532	N/A	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	4,532	N/A	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	3,703	N/A	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	4,532	N/A	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	4,532	N/A	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	3,279	N/A	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7616 99 90	Други	4,532	N/A	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	0,090	0,090	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	2,160	N/A	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	–	N/A	–	–	–	–	

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други пористи железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	–	N/A	–	–	–	–	
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	2,200	N/A	2,200	2,420	2,640	2,860	(C)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцовани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването или подложени на усукване след валцоване)	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, пръти, които са били подложени на усукване след валцоване, и тези от автоматни стомани)	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,270	N/A	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	3,270	N/A	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	3,270	N/A	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	3,270	N/A	3,270	3,597	3,924	4,251	

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	3,270	N/A	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	3,270	N/A	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %—1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	4,590	N/A	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	4,590	N/A	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	2,880	N/A	2,880	3,168	3,456	3,744	(C)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	2,270	N/A	2,270	2,497	2,724	2,951	
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	3,190	N/A	3,190	3,509	3,828	4,147	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	3,190	N/A	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	3,190	N/A	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,190	N/A	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,190	N/A	3,190	3,509	3,828	4,147	

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(F)
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)/(F)
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	2,210	N/A	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,210	N/A	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	2,210	N/A	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	2,180	N/A	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	2,180	N/A	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,860	N/A	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,860	N/A	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,860	N/A	2,860	3,146	3,432	3,718	

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	2,860	N/A	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	3,020	N/A	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	3,080	N/A	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, шифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	3,170	N/A	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	3,170	N/A	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	2,810	N/A	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	3,040	N/A	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Босна и Херцеговина								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Босна и Херцеговина

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Бразилия

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Сив клинкер	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	1,220	0,120	1,340	1,474	1,608	1,742	
2523 29 00	Сив портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	1,910	0,070	1,980	2,178	2,376	2,574	

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,040	0,020	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 10 00	Безводен амоняк	3,120	0,080	3,210	3,242	3,242	3,242	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,940	0,020	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,930	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,110	0,020	1,130	1,141	1,141	1,141	

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	2,020	0,060	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,970	0,050	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,890	0,040	0,930	0,939	0,939	0,939	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,260	0,050	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	3,190	0,040	3,230	3,262	3,262	3,262	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,890	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,860	0,050	1,910	1,929	1,929	1,929	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,990	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,730	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,820	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,310	0,030	1,340	1,353	1,353	1,353	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	1,700	N/A	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,820	N/A	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7604 10 10	Пръти	2,040	N/A	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Профили	2,060	N/A	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 21 00	Кухи профили	2,060	N/A	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 10	Пръти	2,040	N/A	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Профили	2,060	N/A	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7605	Телове от алуминий	2,040	N/A	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,500	N/A	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	2,500	N/A	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7608	Тръби от алуминий	2,060	N/A	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,060	N/A	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,060	N/A	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7610 90	Други	2,060	N/A	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,060	N/A	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 90	Други	2,060	N/A	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,500	N/A	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,500	N/A	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	2,500	N/A	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,040	N/A	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	2,500	N/A	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	2,500	N/A	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,820	N/A	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7616 99 90	Други	2,500	N/A	2,500	2,750	3	3,250	(K)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	0,190	0,010	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	1,478	N/A	1,478	1,625	1,773	1,921	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други пореста железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	–	N/A	–	–	–	–	
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	1,430	N/A	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	(F)
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	1,480	N/A	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	1,480	N/A	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	(C)
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	2,440	N/A	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	2,440	N/A	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	2,440	N/A	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	2,440	N/A	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	2,440	N/A	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	2,440	N/A	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	1,620	N/A	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	(C)
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	1,620	N/A	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	1,620	N/A	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	1,620	N/A	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	(C)
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	2,440	N/A	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцовани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването или подложени на усукване след валцоване)	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, пръти, които са били подложени на усукване след валцоване, и тези от автоматни стомани)	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	(C)
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	1,640	N/A	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	1,640	N/A	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	1,640	N/A	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	1,640	N/A	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,940	N/A	3,940	4,334	4,728	5,122	

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	3,940	N/A	3,940	4,334	4,728	5,122	
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,940	N/A	3,940	4,334	4,728	5,122	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,320	N/A	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	3,320	N/A	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	3,320	N/A	3,320	3,652	3,984	4,316	

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	3,320	N/A	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	3,320	N/A	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,320	N/A	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	3,320	N/A	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,320	N/A	3,320	3,652	3,984	4,316	
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,340	N/A	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	3,340	N/A	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	3,340	N/A	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	3,340	N/A	3,340	3,674	4,008	4,342	

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	3,940	N/A	3,940	4,334	4,728	5,122	
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	3,340	N/A	3,340	3,674	4,008	4,342	
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	3,370	N/A	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	4,380	N/A	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %—1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	4,380	N/A	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	4,380	N/A	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	4,760	N/A	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	3,760	N/A	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,760	N/A	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,760	N/A	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,760	N/A	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,760	N/A	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	4,760	N/A	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	3,760	N/A	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,760	N/A	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,760	N/A	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,780	N/A	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,780	N/A	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	4,380	N/A	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,780	N/A	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,780	N/A	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,780	N/A	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	4,380	N/A	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,780	N/A	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,780	N/A	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	3,780	N/A	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	3,780	N/A	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	3,810	N/A	3,810	4,191	4,572	4,953	(C)/(F)

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	2,720	N/A	2,720	2,992	3,264	3,536	(C)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	2,900	N/A	2,900	3,190	3,480	3,770	
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	3,150	N/A	3,150	3,465	3,780	4,095	

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	1,670	N/A	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	3,150	N/A	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	1,670	N/A	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	3,150	N/A	3,150	3,465	3,780	4,095	
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	1,670	N/A	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	1,670	N/A	1,670	1,837	2,004	2,171	(F)

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	1,670	N/A	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)/(F)
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,150	N/A	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,150	N/A	3,150	3,465	3,780	4,095	

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	1,650	N/A	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	1,650	N/A	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	1,670	N/A	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,320	N/A	3,320	3,652	3,984	4,316	(F)
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	1,740	N/A	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,320	N/A	3,320	3,652	3,984	4,316	

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	1,740	N/A	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	1,740	N/A	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	1,630	N/A	1,630	1,793	1,956	2,119	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	1,740	N/A	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	1,740	N/A	1,740	1,914	2,088	2,262	

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	1,740	N/A	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	1,740	N/A	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	1,740	N/A	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,320	N/A	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(F)
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	1,830	N/A	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(F)
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	1,830	N/A	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	3,320	N/A	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	1,740	N/A	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	1,740	N/A	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,320	N/A	3,320	3,652	3,984	4,316	

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	1,740	N/A	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	1,740	N/A	1,740	1,914	2,088	2,262	
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	2,320	N/A	2,320	2,552	2,784	3,016	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	2,320	N/A	2,320	2,552	2,784	3,016	

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	2,440	N/A	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,770	N/A	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,770	N/A	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,770	N/A	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	2,770	N/A	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	1,650	N/A	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	1,650	N/A	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	1,650	N/A	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	1,650	N/A	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	(C)

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	1,740	N/A	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	2,960	N/A	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Бразилия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	1,880	N/A	1,880	2,068	2,256	2,444	(C)
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	1,780	N/A	1,780	1,958	2,136	2,314	(C)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	2,440	N/A	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	2,440	N/A	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	1,640	N/A	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Бразилия

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	2,440	N/A	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	2,440	N/A	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	2,440	N/A	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Бруней

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	–	–	–	–	–	–	

Бруней

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Камбоджа

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,870	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	

Камбоджа								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,260	0,050	2,320	2,343	2,343	2,343	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,940	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	

Камбоджа								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	2,610	0,120	2,730	2,757	2,757	2,757	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,550	0,120	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,330	0,100	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Камбоджа								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,270	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	3,530	0,080	3,610	3,646	3,646	3,646	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,900	0,100	2	2,020	2,020	2,020	

Камбоджа								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	2,150	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,780	0,080	0,870	0,879	0,879	0,879	

Камбоджа								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,970	0,100	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	

Камбоджа								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,360	0,050	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,330	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,290	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	

Камбоджа

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	

Камерун

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	0,180	0,080	0,260	0,286	0,312	0,338	(A)
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Камерун								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,810	0,060	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,630	0,080	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	

Камерун								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,550	0,130	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,670	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,170	0,090	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	

Камерун								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,900	0,110	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,820	0,100	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,600	0,100	1,690	1,707	1,707	1,707	

Камерун								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,490	0,110	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	

Камерун								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,830	0,080	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,570	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,540	0,060	0,600	0,606	0,606	0,606	

Камерун								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,340	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,130	0,100	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

Камерун								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,100	0,070	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,560	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	1,700	N/A	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,810	N/A	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)

Камерун								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7604 10 10	Пръти	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Кухи профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Пръти	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Телове от алуминий	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Тръби от алуминий	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Други	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Други	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Камерун								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Камерун

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,810	N/A	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Други	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Канада

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	0,210	0,030	0,240	0,264	0,288	0,312	(A)
2523 10 00	Бял клинкер	1,280	0,020	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Сив клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Бял портландцимент	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Сив портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(B)
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,510	0,020	1,540	1,555	1,555	1,555	
2814 10 00	Безводен амоняк	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,570	0,020	0,590	0,596	0,596	0,596	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,360	0,030	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,720	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,310	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,040	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,600	0,060	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,360	0,040	2,400	2,424	2,424	2,424	

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,250	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,590	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,700	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	0,950	0,070	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,920	0,040	0,960	0,970	0,970	0,970	

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	1,960	N/A	1,960	2,156	2,352	2,548	(K)
7603	Прахове и люспи от алуминий	2,070	N/A	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 10 10	Пръти	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 10 90	Профили	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 21 00	Кухи профили	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 29 10	Пръти	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 29 90	Профили	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7605	Телове от алуминий	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,750	N/A	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	2,750	N/A	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7608	Тръби от алуминий	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90	Други	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 90	Други	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,750	N/A	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,750	N/A	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	2,750	N/A	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	2,750	N/A	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	2,750	N/A	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	2,070	N/A	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7616 99 90	Други	2,750	N/A	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	0,080	0,010	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	1,110	N/A	1,110	1,221	1,332	1,443	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други пореста железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	0,760	N/A	0,760	0,836	0,912	0,988	
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(C)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	1,430	N/A	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	1,430	N/A	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	1,430	N/A	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	1,430	N/A	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцовани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването или подложени на усукване след валцуване)	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването, пръти, които са били подложени на усукване след валцуване, и тези от автоматни стомани)	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,050	N/A	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	3,050	N/A	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,050	N/A	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,290	N/A	3,290	3,619	3,948	4,277	

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	3,290	N/A	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	3,290	N/A	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	3,290	N/A	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	3,290	N/A	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,290	N/A	3,290	3,619	3,948	4,277	

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	3,290	N/A	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,290	N/A	3,290	3,619	3,948	4,277	
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,050	N/A	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	3,050	N/A	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	3,050	N/A	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	3,050	N/A	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	3,050	N/A	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	3,050	N/A	3,050	3,355	3,660	3,965	
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	3,050	N/A	3,050	3,355	3,660	3,965	

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %—1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	4,700	N/A	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	3,660	N/A	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,660	N/A	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,660	N/A	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,660	N/A	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,660	N/A	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	4,700	N/A	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	3,660	N/A	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,660	N/A	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,660	N/A	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	2,600	N/A	2,600	2,860	3,120	3,380	(C)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	1,590	N/A	1,590	1,749	1,908	2,067	
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	3,050	N/A	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	1,340	N/A	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	3,050	N/A	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	1,340	N/A	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	3,050	N/A	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	1,340	N/A	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	1,340	N/A	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	1,340	N/A	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,050	N/A	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,050	N/A	3,050	3,355	3,660	3,965	

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	1,340	N/A	1,340	1,474	1,608	1,742	(F)
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	1,340	N/A	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)/(F)
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	1,340	N/A	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,290	N/A	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,290	N/A	3,290	3,619	3,948	4,277	

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,290	N/A	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	1,580	N/A	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	(F)
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	1,580	N/A	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	3,290	N/A	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,290	N/A	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	1,110	N/A	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	1,110	N/A	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	3,180	N/A	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	1,520	N/A	1,520	1,672	1,824	1,976	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	3,010	N/A	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	3,050	N/A	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	3,050	N/A	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	2,480	N/A	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	1,740	N/A	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	1,610	N/A	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Канада								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Канада

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Чили

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,870	0,050	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,940	0,070	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,900	0,070	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,850	0,060	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,640	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,530	0,140	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,170	0,110	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,920	0,130	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,880	0,090	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,610	0,120	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,340	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,840	0,120	0,960	0,970	0,970	0,970	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,340	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,140	0,150	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,610	0,120	0,730	0,737	0,737	0,737	

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,100	0,090	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7604 10 10	Пръти	0,700	N/A	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Профили	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Кухи профили	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Пръти	0,700	N/A	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Профили	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Телове от алуминий	0,700	N/A	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Тръби от алуминий	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Други	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Други	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Едноснопови и многоснопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	0,700	N/A	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Други	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	0,060	0,030	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	1,960	N/A	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	–	N/A	–	–	–	–	

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на железна руда и други пореспи железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	–	N/A	–	–	–	–	
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	1,970	N/A	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцовани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването или подложени на усукване след валцоване)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, пръти, които са били подложени на усукване след валцоване, и тези от автоматни стомани)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %—1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	3,780	N/A	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	3,780	N/A	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	2,850	N/A	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	1,960	N/A	1,960	2,156	2,352	2,548	
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	1,990	N/A	1,990	2,189	2,388	2,587	(F)
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	1,990	N/A	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)/(F)
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	2,950	N/A	2,950	_	3,540	3,835	
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	2,020	N/A	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,020	N/A	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	2,020	N/A	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	1,960	N/A	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	1,960	N/A	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	2,540	N/A	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	2,540	N/A	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	2,460	N/A	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	2,170	N/A	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	2,170	N/A	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Чили								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	2,180	N/A	2,180	2,398	2,616	2,834	(C)
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	2,130	N/A	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Чили

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Китай

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	0,210	0,110	0,320	0,352	0,384	0,416	(A)
2523 10 00	Бял клинкер	1,240	0,060	1,300	1,430	1,560	1,690	(B)
2523 10 00	Сив клинкер	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 21 00	Бял портландцимент	1,250	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	1,290	0,180	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,280	0,080	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	1,980	0,200	2,180	2,398	2,616	2,834	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	3,020	0,060	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Безводен амоняк	4,170	0,190	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	1,250	0,060	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Калиев нитрат	2,770	0,090	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,900	0,050	0,940	0,949	0,949	0,949	

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	2,700	0,140	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,640	0,140	2,780	2,808	2,808	2,808	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	2,010	0,120	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	3,230	0,140	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	4,720	0,100	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,710	0,120	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,300	0,110	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	2,560	0,130	2,690	2,717	2,717	2,717	

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	1,200	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,410	0,120	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,960	0,090	1,050	1,061	1,061	1,061	

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,970	0,080	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,920	0,150	2,070	2,091	2,091	2,091	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	1,100	0,140	1,240	1,252	1,252	1,252	

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,960	0,060	1,020	1,030	1,030	1,030	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(K)
7603	Прахове и люспи от алуминий	4,148	N/A	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7604 10 10	Пръти	4,881	N/A	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	Профили	4,881	N/A	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	Кухи профили	4,881	N/A	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	Пръти	4,881	N/A	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	Профили	4,881	N/A	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Телове от алуминий	4,881	N/A	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	4,120	N/A	4,120	4,532	4,944	5,356	(K)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	5,559	N/A	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Тръби от алуминий	4,896	N/A	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	4,896	N/A	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	4,896	N/A	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90	Други	4,896	N/A	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	4,896	N/A	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	Други	4,896	N/A	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	5,559	N/A	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	5,559	N/A	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	5,559	N/A	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Едноснопови и многоснопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	4,881	N/A	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	5,559	N/A	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	5,559	N/A	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	4,542	N/A	4,542	4,996	5,450	5,904	(K)
7616 99 90	Други	5,559	N/A	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	26,640	N/A	26,640	29,304	31,968	34,632	
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	0,200	0,060	0,260	0,286	0,312	0,338	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	1,660	N/A	1,660	1,826	1,992	2,158	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	5,590	N/A	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	2,870	N/A	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Фероникел	6,150	N/A	6,150	6,765	7,380	7,995	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на железна руда и други пореспи железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	–	N/A	–	–	–	–	
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	2,802	N/A	2,802	3,082	3,362	3,643	(C)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	1,740	N/A	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	1,740	N/A	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,169	N/A	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	3,169	N/A	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	3,169	N/A	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	3,314	N/A	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,169	N/A	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	3,314	N/A	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,169	N/A	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	3,314	N/A	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	3,169	N/A	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,169	N/A	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	3,169	N/A	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	3,169	N/A	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	3,314	N/A	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,169	N/A	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	3,314	N/A	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,169	N/A	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	3,314	N/A	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	3,169	N/A	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	3,187	N/A	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	3,205	N/A	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	3,205	N/A	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	3,187	N/A	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	3,187	N/A	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	3,187	N/A	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	3,205	N/A	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	3,205	N/A	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	3,205	N/A	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	3,205	N/A	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,169	N/A	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	3,314	N/A	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването	3,169	N/A	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцовани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването или подложени на усукване след валцоване)	3,169	N/A	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, пръти, които са били подложени на усукване след валцоване, и тези от автоматни стомани)	3,169	N/A	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	3,169	N/A	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	3,169	N/A	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	3,169	N/A	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	3,169	N/A	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	3,169	N/A	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	3,169	N/A	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	3,169	N/A	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	5,650	N/A	5,650	6,215	6,780	7,345	

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	5,580	N/A	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	5,580	N/A	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	5,650	N/A	5,650	6,215	6,780	7,345	
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	5,580	N/A	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	5,650	N/A	5,650	6,215	6,780	7,345	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	5,580	N/A	5,580	6,138	6,696	7,254	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	5,580	N/A	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	5,580	N/A	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	5,580	N/A	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	5,580	N/A	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	5,580	N/A	5,580	6,138	6,696	7,254	

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	5,580	N/A	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	5,580	N/A	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	5,590	N/A	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	5,590	N/A	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	5,590	N/A	5,590	6,149	6,708	7,267	

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	5,590	N/A	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	5,590	N/A	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	5,590	N/A	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	5,580	N/A	5,580	6,138	6,696	7,254	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	5,580	N/A	5,580	6,138	6,696	7,254	

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	5,590	N/A	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	5,590	N/A	5,590	6,149	6,708	7,267	
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	5,590	N/A	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	5,590	N/A	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	5,590	N/A	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	5,590	N/A	5,590	6,149	6,708	7,267	

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	5,650	N/A	5,650	6,215	6,780	7,345	
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	5,590	N/A	5,590	6,149	6,708	7,267	
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	5,590	N/A	5,590	6,149	6,708	7,267	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	6,180	N/A	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	6,110	N/A	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	6,110	N/A	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %—1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	6,110	N/A	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	6,110	N/A	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	6,110	N/A	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	6,180	N/A	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	6,110	N/A	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	6,110	N/A	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	6,180	N/A	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	8,090	N/A	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	6,110	N/A	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	6,120	N/A	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	6,110	N/A	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	6,110	N/A	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	6,120	N/A	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	6,120	N/A	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	6,120	N/A	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	6,120	N/A	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	8,090	N/A	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	6,110	N/A	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	6,120	N/A	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	6,110	N/A	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	6,110	N/A	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	6,120	N/A	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	6,120	N/A	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	6,120	N/A	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	6,120	N/A	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	6,180	N/A	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	6,120	N/A	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	6,120	N/A	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	6,120	N/A	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	6,180	N/A	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	6,120	N/A	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	6,120	N/A	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	6,120	N/A	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	6,120	N/A	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	6,120	N/A	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	2,275	N/A	2,275	2,502	2,730	2,957	(C)
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	6,205	N/A	6,205	6,826	7,446	8,067	(C)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	2,191	N/A	2,191	2,410	2,629	2,848	
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	7,005	N/A	7,005	7,706	8,406	9,107	

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	7,005	N/A	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	7,005	N/A	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	7,005	N/A	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	7,005	N/A	7,005	7,706	8,406	9,107	

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(F)
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)/(F)
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	2,585	N/A	2,585	2,844	3,102	3,361	(C)

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	7,025	N/A	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	3,565	N/A	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	7,025	N/A	7,025	7,728	8,430	9,133	

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	3,565	N/A	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	3,565	N/A	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	3,565	N/A	3,565	3,922	4,278	4,635	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	3,565	N/A	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	3,565	N/A	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,565	N/A	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	3,565	N/A	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	3,565	N/A	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	7,025	N/A	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	7,015	N/A	7,015	7,717	8,418	9,120	
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	3,565	N/A	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	3,565	N/A	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	3,565	N/A	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	7,025	N/A	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	3,565	N/A	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	3,565	N/A	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	7,025	N/A	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,565	N/A	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	3,565	N/A	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	3,252	N/A	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	3,252	N/A	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	3,252	N/A	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	5,035	N/A	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	5,035	N/A	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	5,035	N/A	5,035	5,539	6,042	6,546	

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	5,035	N/A	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	3,252	N/A	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	3,252	N/A	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	3,252	N/A	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	3,252	N/A	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	6,035	N/A	6,035	6,639	7,242	7,846	(C)
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	6,655	N/A	6,655	7,321	7,986	8,652	(C)
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	4,312	N/A	4,312	4,743	5,174	5,605	(C)

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	6,645	N/A	6,645	7,310	7,974	8,639	(C)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, шифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	2,738	N/A	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	7,005	N/A	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	2,738	N/A	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	2,738	N/A	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	7,005	N/A	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	2,738	N/A	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	2,738	N/A	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	6,375	N/A	6,375	7,013	7,650	8,288	(C)
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	5,045	N/A	5,045	5,550	6,054	6,559	(C)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	2,738	N/A	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	2,738	N/A	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	4,555	N/A	4,555	5,011	5,466	5,922	(C)
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	2,738	N/A	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	2,738	N/A	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	2,738	N/A	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)

Китай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	3,076	N/A	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	3,076	N/A	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	3,076	N/A	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	3,076	N/A	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	3,076	N/A	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	3,076	N/A	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	3,076	N/A	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	3,076	N/A	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

Китай

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	3,076	N/A	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	3,076	N/A	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	3,076	N/A	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

Колумбия

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	1,210	0,120	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,090	0,030	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,900	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Безводен амоняк	2,260	0,080	2,340	2,363	2,363	2,363	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,680	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,500	0,050	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,970	0,050	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,970	0,040	3,010	3,040	3,040	3,040	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,160	0,050	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,030	N/A	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7604 10 10	Пръти	1,250	N/A	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 10 90	Профили	1,270	N/A	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 21 00	Кухи профили	1,270	N/A	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 10	Пръти	1,250	N/A	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 29 90	Профили	1,270	N/A	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7605	Телове от алуминий	1,250	N/A	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	1,710	N/A	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	1,710	N/A	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7608	Тръби от алуминий	1,270	N/A	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	1,270	N/A	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	1,270	N/A	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90	Други	1,270	N/A	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	1,270	N/A	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 90	Други	1,270	N/A	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,710	N/A	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,710	N/A	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	1,710	N/A	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	1,250	N/A	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	1,710	N/A	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	1,710	N/A	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,030	N/A	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)
7616 99 90	Други	1,710	N/A	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	0,300	0,010	0,310	0,341	0,372	0,403	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	1,930	N/A	1,930	2,123	2,316	2,509	
7202 11	Феромангън, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Феромангън, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други пореста железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	–	N/A	–	–	–	–	
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	2,020	N/A	2,020	2,222	2,424	2,626	(C)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	2,890	N/A	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	2,890	N/A	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	2,890	N/A	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	2,890	N/A	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	2,890	N/A	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	2,890	N/A	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцовани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването или подложени на усукване след валцоване)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, пръти, които са били подложени на усукване след валцоване, и тези от автоматни стомани)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,070	N/A	3,070	3,377	3,684	3,991	

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	3,820	N/A	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,820	N/A	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	3,070	N/A	3,070	3,377	3,684	3,991	
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,820	N/A	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,070	N/A	3,070	3,377	3,684	3,991	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	3,820	N/A	3,820	4,202	4,584	4,966	

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	3,820	N/A	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,820	N/A	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	3,820	N/A	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	3,820	N/A	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	3,820	N/A	3,820	4,202	4,584	4,966	

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,820	N/A	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	3,820	N/A	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	4,150	N/A	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	4,150	N/A	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	4,150	N/A	4,150	4,565	4,980	5,395	

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	4,150	N/A	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	4,150	N/A	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	4,150	N/A	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,820	N/A	3,820	4,202	4,584	4,966	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	3,820	N/A	3,820	4,202	4,584	4,966	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	4,150	N/A	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	4,150	N/A	4,150	4,565	4,980	5,395	
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,080	N/A	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	3,080	N/A	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	3,080	N/A	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	3,080	N/A	3,080	3,388	3,696	4,004	

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	3,070	N/A	3,070	3,377	3,684	3,991	
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	3,080	N/A	3,080	3,388	3,696	4,004	
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	3,080	N/A	3,080	3,388	3,696	4,004	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	4,180	N/A	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	4,180	N/A	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %—1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	4,180	N/A	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	4,180	N/A	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	4,180	N/A	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	4,180	N/A	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	4,180	N/A	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	5,300	N/A	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	4,180	N/A	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	4,520	N/A	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	4,180	N/A	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	4,180	N/A	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	4,520	N/A	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	4,520	N/A	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	4,520	N/A	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	4,520	N/A	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	5,300	N/A	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	4,180	N/A	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	4,520	N/A	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	4,180	N/A	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	4,180	N/A	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	4,520	N/A	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	4,520	N/A	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	2,890	N/A	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	2,730	N/A	2,730	3,003	3,276	3,549	(C)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	1,950	N/A	1,950	2,145	2,340	2,535	
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	3,080	N/A	3,080	3,388	3,696	4,004	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	3,080	N/A	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	3,080	N/A	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,080	N/A	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,080	N/A	3,080	3,388	3,696	4,004	

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(F)
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)/(F)
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	2,890	N/A	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	4,150	N/A	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,890	N/A	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	4,150	N/A	4,150	4,565	4,980	5,395	

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,890	N/A	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	2,890	N/A	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	2,890	N/A	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	2,890	N/A	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,890	N/A	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	2,890	N/A	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	2,890	N/A	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	4,150	N/A	4,150	4,565	4,980	5,395	

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,820	N/A	3,820	4,202	4,584	4,966	
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,790	N/A	2,790	3,069	3,348	3,627	(F)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	4,150	N/A	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	2,890	N/A	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	2,890	N/A	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	4,150	N/A	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	2,890	N/A	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	2,890	N/A	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,730	N/A	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,730	N/A	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,730	N/A	2,730	3,003	3,276	3,549	

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	2,730	N/A	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	3,580	N/A	3,580	3,938	4,296	4,654	(C)
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	3,760	N/A	3,760	4,136	4,512	4,888	(C)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	2,890	N/A	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	2,990	N/A	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	3,080	N/A	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	3,080	N/A	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	2,680	N/A	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Колумбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	2,210	N/A	2,210	2,431	2,652	2,873	(C)
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	2,160	N/A	2,160	2,376	2,592	2,808	(C)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Колумбия

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	2,890	N/A	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Конго

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,850	0,040	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,850	0,070	0,930	1,023	1,116	1,209	

Конго

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,820	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Коста Рика

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,850	0	0,860	0,946	1,032	1,118	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,810	0,010	0,820	0,902	0,984	1,066	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Коста Рика								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,820	0,030	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,630	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,510	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	

Коста Рика								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % уреа)	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,240	0,050	1,290	1,303	1,303	1,303	

Коста Рика								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,900	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,840	0,050	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,600	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	

Коста Рика								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,340	0,060	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	

Коста Рика								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,830	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Коста Рика								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

Коста Рика								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,410	N/A	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 10 10	Пръти	1,630	N/A	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Коста Рика								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7604 10 90	Профили	1,650	N/A	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 21 00	Кухи профили	1,650	N/A	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 29 10	Пръти	1,630	N/A	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7604 29 90	Профили	1,650	N/A	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7605	Телове от алуминий	1,630	N/A	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,090	N/A	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	2,090	N/A	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7608	Тръби от алуминий	1,650	N/A	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	1,650	N/A	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	1,650	N/A	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90	Други	1,650	N/A	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	1,650	N/A	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)

Коста Рика								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7610 90 90	Други	1,650	N/A	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,090	N/A	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,090	N/A	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	2,090	N/A	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	1,630	N/A	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Коста Рика

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	2,090	N/A	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	2,090	N/A	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,410	N/A	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7616 99 90	Други	2,090	N/A	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Кот д'Ивоар

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	–	–	–	–	–	–	

Кот д'Ивоар								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,130	0,050	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,760	0,050	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,500	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	

Кот д'Ивоар								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,830	0,030	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % уреа)	1,510	0,100	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,480	0,100	1,580	1,596	1,596	1,596	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Кот д'Ивоар								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,650	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,140	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

Кот д'Ивоар								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,740	0,070	2,810	2,838	2,838	2,838	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,300	0,080	1,380	1,394	1,394	1,394	

Кот д'Ивоар								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,440	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

Кот д'Ивоар								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,810	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,550	0,060	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,520	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Кот д'Ивоар								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,330	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,100	0,100	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,600	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,060	0,060	1,130	1,141	1,141	1,141	

Кот д'Ивоар								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,550	0,040	0,590	0,596	0,596	0,596	
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Куба								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	1,320	0,070	1,400	1,540	1,680	1,820	(B)
2523 10 00	Сив клинкер	1,090	0,050	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)

Куба								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 21 00	Бял портландцимент	1,320	0,160	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,090	0,090	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,820	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,620	0,090	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,490	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

Куба								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,810	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % уреа)	1,460	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,430	0,140	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,650	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

Куба								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,150	0,120	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,230	0,090	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,890	0,140	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	

Куба								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,840	0,090	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,430	0,130	1,560	1,576	1,576	1,576	

Куба								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,820	0,120	0,940	0,949	0,949	0,949	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,560	0,090	0,650	0,657	0,657	0,657	

Куба								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,530	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,330	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,110	0,150	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,600	0,120	0,720	0,727	0,727	0,727	

Куба								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Кюрасао								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Демократична република Конго								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	1,240	0	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,240	0,010	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	

Доминиканска република								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	1,030	0,050	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	1,260	0,190	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,990	0,080	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,610	0,080	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Доминиканска република								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,530	0,120	1,650	1,667	1,667	1,667	

Доминиканска република								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,500	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,660	0,090	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,160	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,230	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,880	0,120	2	2,020	2,020	2,020	

Доминиканска република								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,800	0,080	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Доминиканска република								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	

Доминиканска република								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,820	0,110	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	

Доминиканска република								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,340	0,050	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,120	0,140	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,610	0,110	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

Доминиканска република

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	N/A

Еквадор

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	

Еквадор								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	1,090	0,010	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,040	0,030	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,880	0,020	1,910	1,929	1,929	1,929	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,670	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

Еквадор								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

Еквадор								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,180	0,060	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,950	0,060	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	

Еквадор								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,940	0,040	2,980	3,010	3,010	3,010	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,640	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,360	0,050	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,490	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	

Еквадор								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	

Еквадор								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Еквадор								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,120	0,040	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,970	N/A	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7604 10 10	Пръти	2,190	N/A	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Еквадор								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7604 10 90	Профили	2,210	N/A	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 21 00	Кухи профили	2,210	N/A	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 29 10	Пръти	2,190	N/A	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7604 29 90	Профили	2,210	N/A	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7605	Телове от алуминий	2,190	N/A	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7608	Тръби от алуминий	2,210	N/A	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,210	N/A	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,210	N/A	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90	Други	2,210	N/A	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,210	N/A	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)

Еквадор								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7610 90 90	Други	2,210	N/A	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7614	Едноснопови и многоснопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,190	N/A	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Еквадор

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,970	N/A	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 90	Други	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	

Египет

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	

Египет								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 10 00	Бял клинкер	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Сив клинкер	1,240	0,030	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	1,250	0,130	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	1,300	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,460	0,030	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Безводен амоняк	1,960	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,990	0,050	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	

Египет								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,720	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,320	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,290	0,070	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	

Египет								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,510	0,050	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,320	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Египет								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	3,840	0,050	3,890	3,929	3,929	3,929	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,450	0,060	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	

Египет								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,740	0,060	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,970	0,070	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

Египет								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,530	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

Египет								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	1,870	N/A	1,870	2,057	2,244	2,431	(К)
7603	Прахове и люспи от алуминий	2,698	N/A	2,698	2,967	3,237	3,507	(К)
7604 10 10	Пръти	2,997	N/A	2,997	3,297	3,597	3,896	(К)

Египет								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7604 10 90	Профили	3,025	N/A	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7604 21 00	Кухи профили	3,025	N/A	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7604 29 10	Пръти	2,997	N/A	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7604 29 90	Профили	3,025	N/A	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7605	Телове от алуминий	2,997	N/A	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	3,624	N/A	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	3,624	N/A	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7608	Тръби от алуминий	3,025	N/A	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	3,025	N/A	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	3,025	N/A	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90	Други	3,025	N/A	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	3,025	N/A	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90 90	Други	3,025	N/A	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)

Египет								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	3,624	N/A	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	3,624	N/A	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	3,624	N/A	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,997	N/A	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	3,624	N/A	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)

Египет								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	3,624	N/A	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	2,698	N/A	2,698	2,967	3,237	3,507	(K)
7616 99 90	Други	3,624	N/A	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	

Ел Салвадор								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,680	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Ел Салвадор								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ел Салвадор								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,650	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,150	0,090	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,890	0,110	2	2,020	2,020	2,020	

Ел Салвадор								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,850	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,590	0,100	1,680	1,697	1,697	1,697	

Ел Салвадор								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,430	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,680	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

Ел Салвадор								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,820	0,100	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,560	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Ел Салвадор								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,110	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

Ел Салвадор								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,090	0,080	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,980	N/A	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	Пръти	2,200	N/A	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Ел Салвадор								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7604 10 90	Профили	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	Кухи профили	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	Пръти	2,200	N/A	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	Профили	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Телове от алуминий	2,200	N/A	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Тръби от алуминий	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	Други	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

Ел Салвадор								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7610 90 90	Други	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Едноспонови и многоспонови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,200	N/A	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ел Салвадор

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,980	N/A	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	Други	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Екваториална Гвинея

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Еритрея

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	_	_	_	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	_	_	_	
2523 10 00	Сив клинкер	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	_	_	_	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,850	0,110	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	_	_	_	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	–	–	–	_	_	_	
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	_	_	_	
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Есватини

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	_	_	_	(A)
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	_	_	_	(B)
2523 10 00	Сив клинкер	–	–	–	_	_	_	(A)

Есватини

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,170	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,120	0,080	1,200	1,320	1,440	1,560	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	

Етиопия

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	

Етиопия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,830	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,830	0,050	0,880	0,889	0,889	0,889	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,720	0,070	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Етиопия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % уреа)	1,810	0,120	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,790	0,070	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	

Етиопия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,020	0,100	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,860	0,080	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,690	0,090	1,780	1,798	1,798	1,798	

Етиопия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,670	0,100	1,770	1,788	1,788	1,788	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,770	0,070	0,840	0,848	0,848	0,848	

Етиопия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,890	0,080	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	

Етиопия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,400	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,200	0,100	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,720	0,100	0,820	0,828	0,828	0,828	

Етиопия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,170	0,070	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	

Габон

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	1,24	0,04	1,28	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,13	0,06	1,19	1,309	1,428	1,547	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,07	0,06	1,14	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	

Грузия

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,190	0,020	1,200	1,320	1,440	1,560	

Грузия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,780	0,010	2,780	2,808	2,808	2,808	
2814 10 00	Безводен амоняк	2,160	0,030	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,650	0,010	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Калиев нитрат	2,240	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	

Грузия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % уреа)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,440	0,030	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,640	0,040	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	

Грузия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,690	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,600	0,040	2,640	2,666	2,666	2,666	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	4,330	0,010	4,340	4,383	4,383	4,383	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Грузия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,180	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,630	0,030	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Грузия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,090	0,050	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

Грузия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,320	0,020	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

Грузия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	

Грузия

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	

Гана

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	0,180	0,100	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,050	0,050	1,100	1,210	1,320	1,430	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1	0,050	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)

Гана								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,700	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,970	0,030	2	2,020	2,020	2,020	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Гана								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % уреа)	3,570	0,100	3,680	3,717	3,717	3,717	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	3,500	0,100	3,600	3,636	3,636	3,636	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,240	0,060	1,300	1,313	1,313	1,313	

Гана								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,910	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,810	0,070	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

Гана								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	2,530	0,090	2,620	2,646	2,646	2,646	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	

Гана								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,840	0,070	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

Гана								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,130	0,090	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Гана								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,100	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	1,700	N/A	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,810	N/A	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Пръти	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Гана								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7604 10 90	Профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Кухи профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Пръти	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Телове от алуминий	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Тръби от алуминий	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Други	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Гана								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7610 90 90	Други	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Едноснопови и многоснопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Гана

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,810	N/A	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Други	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Гватемала

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,870	0,110	0,980	1,078	1,176	1,274	

Гватемала								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,830	0,120	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Гватемала								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % уреа)	1,530	0,180	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,500	0,180	1,670	1,687	1,687	1,687	

Гватемала								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,160	0,150	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,240	0,110	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,900	0,170	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	

Гватемала								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,830	0,120	2,950	2,980	2,980	2,980	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	

Гватемала								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,470	0,160	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	

Гватемала								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,830	0,160	0,990	1	1	1	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	

Гватемала								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,340	0,080	0,420	0,424	0,424	0,424	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,130	0,200	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,610	0,150	0,760	0,768	0,768	0,768	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Гватемала								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,560	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,980	N/A	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	Пръти	2,200	N/A	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Гватемала								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7604 10 90	Профили	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	Кухи профили	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	Пръти	2,200	N/A	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	Профили	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Телове от алуминий	2,200	N/A	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Тръби от алуминий	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	Други	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

Гватемала								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7610 90 90	Други	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,200	N/A	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Гватемала

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,980	N/A	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	Други	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Хаити

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	1,090	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,110	0,100	1,200	1,320	1,440	1,560	

Хаити

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,050	0,100	1,150	1,265	1,380	1,495	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	

Хондурас

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,880	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,840	0,070	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,800	0,040	1,850	1,869	1,869	1,869	

Хондурас								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,500	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,490	0,040	2,530	2,555	2,555	2,555	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	4,530	0,110	4,640	4,686	4,686	4,686	

Хондурас								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	4,430	0,100	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,660	0,080	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,160	0,090	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,890	0,100	1,990	2,010	2,010	2,010	

Хондурас								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,810	0,070	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,590	0,090	1,680	1,697	1,697	1,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Хондурас								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,310	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	3,010	0,100	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,690	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

Хондурас								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,830	0,090	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Хондурас								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,340	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,120	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	

Хондурас

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	

Хонконг

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,900	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Хонконг

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	

Индия

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	1,350	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Сив клинкер	1,390	0,050	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	1,330	0,140	1,470	1,617	1,764	1,911	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,390	0,090	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Алуминиев цимент	2,050	0,240	2,290	2,519	2,748	2,977	

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
2814 10 00	Безводен амоняк	3,060	0,220	3,280	3,313	3,313	3,313	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,920	0,070	0,990	1	1	1	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,130	0,060	1,180	1,192	1,192	1,192	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,890	0,120	1,010	1,020	1,020	1,020	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,420	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,180	0,160	2,340	2,363	2,363	2,363	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	3,030	0,110	3,140	3,171	3,171	3,171	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,830	0,140	1,970	1,990	1,990	1,990	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,620	0,130	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,850	0,150	2,010	2,030	2,030	2,030	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,850	0,120	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,660	0,110	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,720	0,090	0,810	0,818	0,818	0,818	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,450	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,310	0,180	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,820	0,150	0,970	0,980	0,980	0,980	

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,270	0,110	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,660	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	1,870	N/A	1,870	2,057	2,244	2,431	(К)
7603	Прахове и люспи от алуминий	3,071	N/A	3,071	3,378	3,686	3,993	(К)
7604 10 10	Пръти	3,413	N/A	3,413	3,754	4,095	4,436	(К)

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7604 10 90	Профили	3,444	N/A	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 21 00	Кухи профили	3,444	N/A	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 29 10	Пръти	3,413	N/A	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)
7604 29 90	Профили	3,444	N/A	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7605	Телове от алуминий	2,594	N/A	2,594	2,853	3,113	3,372	(K)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	4,126	N/A	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	4,126	N/A	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7608	Тръби от алуминий	3,444	N/A	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	3,444	N/A	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	3,444	N/A	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90	Други	3,444	N/A	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	3,444	N/A	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7610 90 90	Други	3,444	N/A	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	4,126	N/A	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	4,126	N/A	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	4,126	N/A	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7614	Едноснопови и многоснопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	3,413	N/A	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	4,126	N/A	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	4,126	N/A	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	3,071	N/A	3,071	3,378	3,686	3,993	(K)
7616 99 90	Други	4,126	N/A	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	14,030	N/A	14,030	15,433	16,836	18,239	
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	0,290	0,050	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	2,530	N/A	2,530	2,783	3,036	3,289	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	5,590	N/A	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други пореста железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	4,200	N/A	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	2,540	N/A	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	2,640	N/A	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	2,640	N/A	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	4,320	N/A	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	4,320	N/A	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	4,320	N/A	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	4,320	N/A	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	4,320	N/A	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	4,320	N/A	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	4,280	N/A	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	4,280	N/A	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	4,280	N/A	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	4,280	N/A	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	4,280	N/A	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	4,280	N/A	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	4,280	N/A	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	4,280	N/A	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	4,280	N/A	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	4,280	N/A	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	4,320	N/A	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцовани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването или подложени на усукване след валцоване)	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, пръти, които са били подложени на усукване след валцоване, и тези от автоматни стомани)	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	6,530	N/A	6,530	7,183	7,836	8,489	

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	6,490	N/A	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	6,490	N/A	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	6,530	N/A	6,530	7,183	7,836	8,489	
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	6,490	N/A	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	6,530	N/A	6,530	7,183	7,836	8,489	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	6,490	N/A	6,490	7,139	7,788	8,437	

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	6,490	N/A	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	6,490	N/A	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	6,490	N/A	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	6,490	N/A	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	6,490	N/A	6,490	7,139	7,788	8,437	

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	6,490	N/A	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	6,490	N/A	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	6,500	N/A	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	6,500	N/A	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	6,500	N/A	6,500	7,150	7,800	8,450	

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	6,500	N/A	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	6,500	N/A	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	6,500	N/A	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	6,490	N/A	6,490	7,139	7,788	8,437	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	6,490	N/A	6,490	7,139	7,788	8,437	

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	6,500	N/A	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	6,500	N/A	6,500	7,150	7,800	8,450	
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	6,480	N/A	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	6,480	N/A	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	6,480	N/A	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	6,480	N/A	6,480	7,128	7,776	8,424	

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	6,530	N/A	6,530	7,183	7,836	8,489	
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	6,480	N/A	6,480	7,128	7,776	8,424	
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	6,480	N/A	6,480	7,128	7,776	8,424	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	7,350	N/A	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	7,320	N/A	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	7,320	N/A	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %—1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	7,320	N/A	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	7,320	N/A	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	7,320	N/A	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	7,350	N/A	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	7,320	N/A	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	7,320	N/A	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	7,350	N/A	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	8,580	N/A	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	7,320	N/A	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	7,320	N/A	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	7,320	N/A	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	7,320	N/A	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	7,320	N/A	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	7,320	N/A	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	7,320	N/A	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	7,320	N/A	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	8,580	N/A	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	7,320	N/A	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	7,320	N/A	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	7,320	N/A	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	7,320	N/A	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	7,320	N/A	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	7,320	N/A	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	7,300	N/A	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	7,300	N/A	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	7,350	N/A	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	7,300	N/A	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	7,300	N/A	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	7,300	N/A	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	7,350	N/A	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	7,300	N/A	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	7,300	N/A	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	7,300	N/A	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	7,300	N/A	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	7,300	N/A	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	4,300	N/A	4,300	4,730	5,160	5,590	(C)
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	5,450	N/A	5,450	5,995	6,540	7,085	(C)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	2,840	N/A	2,840	3,124	3,408	3,692	
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	6,490	N/A	6,490	7,139	7,788	8,437	

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	4,320	N/A	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	6,490	N/A	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	4,320	N/A	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	6,490	N/A	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	4,320	N/A	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	4,320	N/A	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	4,320	N/A	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	6,490	N/A	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	6,490	N/A	6,490	7,139	7,788	8,437	

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	4,320	N/A	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	4,320	N/A	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)/(F)
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	4,320	N/A	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	4,320	N/A	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	6,500	N/A	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	4,320	N/A	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	6,500	N/A	6,500	7,150	7,800	8,450	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	4,320	N/A	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	4,320	N/A	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	4,320	N/A	4,320	4,752	5,184	5,616	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	4,320	N/A	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	4,320	N/A	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	4,320	N/A	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	4,320	N/A	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	4,320	N/A	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	6,500	N/A	6,500	7,150	7,800	8,450	

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	6,490	N/A	6,490	7,139	7,788	8,437	
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	4,330	N/A	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	4,320	N/A	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	4,330	N/A	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	6,500	N/A	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	4,320	N/A	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	4,320	N/A	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	6,500	N/A	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	4,320	N/A	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	4,320	N/A	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	3,859	N/A	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	3,859	N/A	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	4,320	N/A	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	4,810	N/A	4,810	5,291	5,772	6,253	

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	4,810	N/A	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	4,810	N/A	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	4,810	N/A	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	4,280	N/A	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	4,280	N/A	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	4,280	N/A	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	4,280	N/A	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	5,930	N/A	5,930	6,523	7,116	7,709	(C)
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	6,650	N/A	6,650	7,315	7,980	8,645	(C)

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	4,310	N/A	4,310	4,741	5,172	5,603	(C)
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	6,640	N/A	6,640	7,304	7,968	8,632	(C)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	5,770	N/A	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	5,770	N/A	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	5,720	N/A	5,720	6,292	6,864	7,436	(C)
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	5,140	N/A	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Индия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	5,140	N/A	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	4,280	N/A	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	4,270	N/A	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	4,910	N/A	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	4,910	N/A	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	4,910	N/A	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	4,910	N/A	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)

Индия

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	4,910	N/A	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	4,910	N/A	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	4,910	N/A	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	4,910	N/A	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	4,910	N/A	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	4,910	N/A	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	4,910	N/A	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)

Индонезия

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,060	0,070	2,130	2,151	2,151	2,151	

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2814 10 00	Безводен амоняк	2,050	0,230	2,280	2,303	2,303	2,303	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,740	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,770	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,400	0,180	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,370	0,180	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,600	0,140	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,180	0,150	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,040	0,180	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	3,220	0,120	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,710	0,160	1,870	1,889	1,889	1,889	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,350	0,140	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,440	0,170	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,690	0,140	0,830	0,838	0,838	0,838	

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,870	0,160	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,600	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,480	0,100	0,580	0,586	0,586	0,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,310	0,080	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,200	0,200	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,560	0,150	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,160	0,120	1,280	1,293	1,293	1,293	

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,600	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	1,700	N/A	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,830	N/A	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7604 10 10	Пръти	2,060	N/A	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 10 90	Профили	2,070	N/A	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 21 00	Кухи профили	2,070	N/A	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 29 10	Пръти	2,060	N/A	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 90	Профили	2,070	N/A	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7605	Телове от алуминий	2,060	N/A	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,510	N/A	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	2,510	N/A	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7608	Тръби от алуминий	2,070	N/A	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,070	N/A	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,070	N/A	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90	Други	2,070	N/A	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,070	N/A	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 90	Други	2,070	N/A	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,510	N/A	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,510	N/A	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	2,510	N/A	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,060	N/A	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	2,510	N/A	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	2,510	N/A	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,830	N/A	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7616 99 90	Други	2,510	N/A	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	-	-	-	-	-	-	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	7,920	N/A	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	6,150	N/A	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други пореспи железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	–	N/A	–	–	–	–	

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	7,900	N/A	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	8,210	N/A	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	8,210	N/A	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	8,210	N/A	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	8,210	N/A	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	8,210	N/A	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	8,210	N/A	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	8,210	N/A	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	8,210	N/A	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	8,250	N/A	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	8,250	N/A	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	8,250	N/A	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	8,250	N/A	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	8,250	N/A	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	8,250	N/A	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	8,210	N/A	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцовани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването или подложени на усукване след валцоване)	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, пръти, които са били подложени на усукване след валцоване, и тези от автоматни стомани)	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	8,630	N/A	8,630	9,493	10,356	11,219	

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	8,670	N/A	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	8,670	N/A	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	8,630	N/A	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	8,670	N/A	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	8,630	N/A	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	8,670	N/A	8,670	9,537	10,404	11,271	

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	8,670	N/A	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	8,670	N/A	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	8,670	N/A	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	8,670	N/A	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	8,670	N/A	8,670	9,537	10,404	11,271	

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	8,670	N/A	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	8,670	N/A	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	8,690	N/A	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	8,690	N/A	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	8,690	N/A	8,690	9,559	10,428	11,297	

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	8,690	N/A	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	8,690	N/A	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	8,690	N/A	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	8,670	N/A	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	8,670	N/A	8,670	9,537	10,404	11,271	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	8,690	N/A	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	8,690	N/A	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	8,690	N/A	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	8,690	N/A	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	8,690	N/A	8,690	9,559	10,428	11,297	

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	8,690	N/A	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	8,630	N/A	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	8,690	N/A	8,690	9,559	10,428	11,297	
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	8,690	N/A	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	9,960	N/A	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	10	N/A	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	10	N/A	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %—1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	10	N/A	10	11	12	13	(F)

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	10	N/A	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	10	N/A	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	9,960	N/A	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	10	N/A	10	11	12	13	(F)

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 %—2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	10	N/A	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	9,960	N/A	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	13,240	N/A	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	10	N/A	10	11	12	13	(C)

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	10,020	N/A	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	10	N/A	10	11	12	13	(F)
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	10	N/A	10	11	12	13	(F)
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	10,020	N/A	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	10,020	N/A	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	10,020	N/A	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	10,020	N/A	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	13,240	N/A	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	10	N/A	10	11	12	13	(C)

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	10,020	N/A	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	10	N/A	10	11	12	13	(F)
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	10	N/A	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	10,020	N/A	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	10,020	N/A	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	10,020	N/A	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	10,020	N/A	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	9,960	N/A	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	10,020	N/A	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	10,020	N/A	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	10,020	N/A	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	9,960	N/A	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	10,020	N/A	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	10,020	N/A	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	10,020	N/A	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	10,020	N/A	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	10,020	N/A	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	8,250	N/A	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	8,210	N/A	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	7,890	N/A	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	–	–	–	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	8,630	N/A	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	8,210	N/A	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	8,630	N/A	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	8,210	N/A	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	8,630	N/A	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	8,210	N/A	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	8,210	N/A	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	8,210	N/A	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	8,630	N/A	8,630	9,493	10,356	11,219	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	8,630	N/A	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	7,860	N/A	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	7,860	N/A	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	8,210	N/A	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	8,250	N/A	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	8,690	N/A	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	8,250	N/A	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	8,690	N/A	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	8,250	N/A	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	8,250	N/A	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	8,250	N/A	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	8,250	N/A	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	8,250	N/A	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	8,250	N/A	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	8,250	N/A	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	8,690	N/A	8,690	9,559	10,428	11,297	

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	8,670	N/A	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	7,960	N/A	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	7,940	N/A	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	7,960	N/A	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	8,690	N/A	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	8,250	N/A	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	8,250	N/A	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	8,690	N/A	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	8,250	N/A	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	8,250	N/A	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	7,890	N/A	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	7,890	N/A	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	8,210	N/A	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	7,940	N/A	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	7,940	N/A	7,940	8,734	9,528	10,322	

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	7,940	N/A	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	7,940	N/A	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	8,210	N/A	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	8,210	N/A	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	8,210	N/A	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	8,210	N/A	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	8,250	N/A	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	10,010	N/A	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	8,250	N/A	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	9,980	N/A	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	8,650	N/A	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	8,650	N/A	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	8,540	N/A	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	8,540	N/A	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	8,210	N/A	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Индонезия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	8,210	N/A	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	8,230	N/A	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	8,210	N/A	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	8,210	N/A	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Индонезия

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	8,210	N/A	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	8,250	N/A	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Иран

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	1,320	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(B)
2523 10 00	Сив клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Бял портландцимент	1,320	0,140	1,460	1,606	1,752	1,898	
2523 29 00	Сив портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	1,350	0,180	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,450	0,040	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Безводен амоняк	1,960	0,120	2,080	2,101	2,101	2,101	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,980	0,060	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,740	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,350	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,320	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,310	0,100	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	3,820	0,060	3,880	3,919	3,919	3,919	

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,940	0,090	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,980	0,090	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,340	0,120	1,460	1,475	1,475	1,475	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,540	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	1,700	N/A	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,810	N/A	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Пръти	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Кухи профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Пръти	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Телове от алуминий	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Тръби от алуминий	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Други	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Други	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Едноснопови и многоснопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,810	N/A	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Други	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	14,030	N/A	14,030	15,433	16,836	18,239	
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	-	-	-	-	-	-	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	1,860	N/A	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	N/A	–	-	-	-	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	N/A	–	-	-	-	
7202 60 00	Фероникел	–	N/A	–	-	-	-	

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други пористи железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	–	N/A	–	–	–	–	
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	1,870	N/A	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцовани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването или подложени на усукване след валцуване)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването, пръти, които са били подложени на усукване след валцуване, и тези от автоматни стомани)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %—1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	3,980	N/A	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	3,980	N/A	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	2,790	N/A	2,790	3,069	3,348	3,627	(C)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	1,860	N/A	1,860	2,046	2,232	2,418	
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	1,900	N/A	1,900	2,090	2,280	2,470	(F)
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	1,900	N/A	1,900	2,090	2,280	2,470	(C)/(F)
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	1,860	N/A	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	1,860	N/A	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	1,950	N/A	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	1,950	N/A	1,950	2,145	2,340	2,535	

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	1,950	N/A	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	1,950	N/A	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	2,550	N/A	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	2,550	N/A	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	2,380	N/A	2,380	2,618	2,856	3,094	(C)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(C)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	2,040	N/A	2,040	2,244	2,448	2,652	(C)
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	2	N/A	2	2,200	2,400	2,600	(C)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Иран								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Ирак								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,260	0,090	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,190	0,090	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,460	0,050	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Безводен амоняк	1,960	0,160	2,120	2,141	2,141	2,141	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,990	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Ирак								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,340	0,130	1,470	1,485	1,485	1,485	

Ирак								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,580	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,280	0,110	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,510	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,330	0,130	2,450	2,475	2,475	2,475	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ирак								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	3,850	0,080	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,950	0,110	2,060	2,081	2,081	2,081	

Ирак								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,460	0,100	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,510	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ирак								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,980	0,120	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,660	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,460	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Ирак								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,300	0,060	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,350	0,150	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

Ирак								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,670	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Израел								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	1,280	0,030	1,310	1,441	1,572	1,703	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,260	0,060	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,200	0,070	1,260	1,386	1,512	1,638	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,530	0,030	2,560	2,586	2,586	2,586	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Калиев нитрат	2,040	0,050	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Израел								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % уреа)	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	

Израел								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,250	0,080	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,580	0,060	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,300	0,070	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,540	0,050	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,370	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	

Израел								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	3,940	0,050	3,990	4,030	4,030	4,030	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Израел								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,480	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,750	0,060	0,810	0,818	0,818	0,818	

Израел								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,980	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

Израел								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,540	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

Израел								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,340	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	

Израел								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	0,620	N/A	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7604 10 10	Пръти	0,840	N/A	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 10 90	Профили	0,860	N/A	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 21 00	Кухи профили	0,860	N/A	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 29 10	Пръти	0,840	N/A	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 90	Профили	0,860	N/A	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7605	Телове от алуминий	0,840	N/A	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	1,300	N/A	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	1,300	N/A	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7608	Тръби от алуминий	0,860	N/A	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	0,860	N/A	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)

Израел								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	0,860	N/A	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90	Други	0,860	N/A	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	0,860	N/A	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 90	Други	0,860	N/A	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,300	N/A	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,300	N/A	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	1,300	N/A	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)

Израел								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	0,840	N/A	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	1,300	N/A	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	1,300	N/A	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	0,620	N/A	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7616 99 90	Други	1,300	N/A	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7202 11	Феромanган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Феромanган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	

Ямайка

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	1,090	0,050	1,130	1,243	1,356	1,469	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,090	0,080	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,030	0,090	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Япония

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,820	0,030	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,790	0,060	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	1,800	0,150	1,940	2,134	2,328	2,522	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Безводен амоняк	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,790	0,080	1,870	1,889	1,889	1,889	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,470	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % уреа)	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,380	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,210	0,090	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,100	0,120	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	3,330	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,760	0,100	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,380	0,090	1,470	1,485	1,485	1,485	

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,710	0,080	0,790	0,798	0,798	0,798	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,230	0,120	1,350	1,364	1,364	1,364	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,560	0,100	0,660	0,667	0,667	0,667	

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,190	0,080	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,610	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,050	N/A	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Пръти	1,280	N/A	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7604 10 90	Профили	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Кухи профили	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Пръти	1,280	N/A	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	Профили	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Телове от алуминий	1,280	N/A	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Тръби от алуминий	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Други	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 90	Други	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Едноснопови и многоснопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	1,280	N/A	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,050	N/A	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Други	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	14,030	N/A	14,030	15,433	16,836	18,239	
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	0,160	0,040	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	1,960	N/A	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	5,590	N/A	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други пористи железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	–	N/A	–	–	–	–	
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	1,990	N/A	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	2,070	N/A	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	2,070	N/A	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	2,143	N/A	2,143	2,357	2,571	2,786	(C)
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	2,130	N/A	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	2,130	N/A	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	2,130	N/A	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	2,130	N/A	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	2,130	N/A	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцовани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването или подложени на усукване след валцуване)	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването, пръти, които са били подложени на усукване след валцуване, и тези от автоматни стомани)	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	3,330	N/A	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,330	N/A	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,330	N/A	3,330	3,663	3,996	4,329	

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	3,330	N/A	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	3,330	N/A	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,330	N/A	3,330	3,663	3,996	4,329	

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	3,330	N/A	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	3,330	N/A	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	3,330	N/A	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,330	N/A	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	3,330	N/A	3,330	3,663	3,996	4,329	

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,330	N/A	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	3,330	N/A	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	3,370	N/A	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,690	N/A	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %—1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,690	N/A	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	3,690	N/A	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	4,620	N/A	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	4,620	N/A	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,690	N/A	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,690	N/A	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	2,130	N/A	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	2,150	N/A	2,150	2,365	2,580	2,795	
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	3,320	N/A	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	3,320	N/A	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	3,320	N/A	3,320	3,652	3,984	4,316	

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,320	N/A	3,320	3,652	3,984	4,316	

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,320	N/A	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,080	N/A	2,080	2,288	2,496	2,704	(F)
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,080	N/A	2,080	2,288	2,496	2,704	(C)/(F)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	2,130	N/A	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,130	N/A	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,130	N/A	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	2,130	N/A	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	2,130	N/A	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	2,130	N/A	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,130	N/A	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	2,130	N/A	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	2,130	N/A	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,330	N/A	3,330	3,663	3,996	4,329	

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	2,140	N/A	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(F)
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	2,140	N/A	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	2,130	N/A	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	2,130	N/A	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	2,130	N/A	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	2,130	N/A	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,860	N/A	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,860	N/A	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,860	N/A	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	2,860	N/A	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	2,110	N/A	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	3,160	N/A	3,160	3,476	3,792	4,108	(C)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	2,130	N/A	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	2,800	N/A	2,800	3,080	3,360	3,640	(C)
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	3,060	N/A	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	2,280	N/A	2,280	2,508	2,736	2,964	(C)
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Япония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	2,100	N/A	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	2,130	N/A	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Йордания								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Сив клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Бял портландцимент	1,270	0,140	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Сив портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,490	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,610	0,030	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Калиев нитрат	2,020	0,050	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Йордания								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	

Йордания								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,530	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,350	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	

Йордания								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,970	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,490	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Йордания								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,760	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,990	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	

Йордания								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,310	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,360	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	

Йордания								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,330	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

Йордания								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7603	Прахове и люспи от алуминий	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Пръти	0,700	N/A	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Профили	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Кухи профили	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Пръти	0,700	N/A	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Профили	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Телове от алуминий	0,700	N/A	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Тръби от алуминий	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Други	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Йордания								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Други	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	0,700	N/A	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)

Йордания								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Други	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	14,030	N/A	14,030	15,433	16,836	18,239	
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,280	0,070	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Безводен амоняк	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Калиев нитрат	2,200	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,440	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,640	0,080	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,420	0,090	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,570	0,110	2,670	2,697	2,697	2,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,150	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,650	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,080	0,100	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,730	0,080	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	1,870	N/A	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,990	N/A	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	Пръти	2,210	N/A	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	Профили	2,230	N/A	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	Кухи профили	2,230	N/A	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	Пръти	2,210	N/A	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	Профили	2,230	N/A	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Телове от алуминий	2,210	N/A	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,670	N/A	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	2,670	N/A	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Тръби от алуминий	2,230	N/A	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,230	N/A	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,230	N/A	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	Други	2,230	N/A	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,230	N/A	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	Други	2,230	N/A	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,670	N/A	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,670	N/A	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	2,670	N/A	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,210	N/A	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	2,670	N/A	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	2,670	N/A	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,990	N/A	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	Други	2,670	N/A	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	0,170	0,170	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	4,960	N/A	4,960	5,456	5,952	6,448	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	2,870	N/A	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на железна руда и други пореспи железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	–	N/A	–	–	–	–	

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	4,990	N/A	4,990	5,489	5,988	6,487	(C)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	5,290	N/A	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	5,360	N/A	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	5,360	N/A	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	5,290	N/A	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	5,290	N/A	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	5,290	N/A	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	5,360	N/A	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	5,360	N/A	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	5,360	N/A	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	5,360	N/A	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцовани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването или подложени на усукване след валцоване)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, пръти, които са били подложени на усукване след валцоване, и тези от автоматни стомани)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	4,600	N/A	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	4,780	N/A	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	4,780	N/A	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	4,600	N/A	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	4,780	N/A	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	4,600	N/A	4,600	5,060	5,520	5,980	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	4,780	N/A	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	4,780	N/A	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	4,780	N/A	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	4,780	N/A	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	4,780	N/A	4,780	5,258	5,736	6,214	

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	4,780	N/A	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	4,780	N/A	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	4,780	N/A	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	4,860	N/A	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	4,860	N/A	4,860	5,346	5,832	6,318	

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	4,860	N/A	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	4,860	N/A	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	4,860	N/A	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	4,860	N/A	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	4,780	N/A	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	4,780	N/A	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	4,860	N/A	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	4,860	N/A	4,860	5,346	5,832	6,318	
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	4,610	N/A	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	4,610	N/A	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	4,610	N/A	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	4,610	N/A	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	4,600	N/A	4,600	5,060	5,520	5,980	
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	4,610	N/A	4,610	5,071	5,532	5,993	

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	4,610	N/A	4,610	5,071	5,532	5,993	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	5,170	N/A	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	5,340	N/A	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	5,340	N/A	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %—1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	5,340	N/A	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	5,340	N/A	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	5,340	N/A	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	5,170	N/A	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	5,340	N/A	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	5,340	N/A	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	5,170	N/A	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	6,780	N/A	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	5,340	N/A	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	5,420	N/A	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	5,340	N/A	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	5,340	N/A	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	5,420	N/A	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	5,420	N/A	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	5,420	N/A	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	5,420	N/A	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	6,780	N/A	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	5,340	N/A	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	5,420	N/A	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	5,340	N/A	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	5,340	N/A	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	5,420	N/A	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	5,420	N/A	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	5,170	N/A	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	5,170	N/A	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	5,170	N/A	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	5,170	N/A	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	5,170	N/A	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	5,170	N/A	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	5,170	N/A	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	5,170	N/A	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	5,170	N/A	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	5,170	N/A	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	5,170	N/A	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	5,170	N/A	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	5,360	N/A	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	4,960	N/A	4,960	5,456	5,952	6,448	
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	4,610	N/A	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	4,610	N/A	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	4,610	N/A	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	4,610	N/A	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	4,610	N/A	4,610	5,071	5,532	5,993	

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	5,120	N/A	5,120	5,632	6,144	6,656	(F)
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	5,120	N/A	5,120	5,632	6,144	6,656	(C)/(F)
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	5,360	N/A	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	4,860	N/A	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	5,360	N/A	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	4,860	N/A	4,860	5,346	5,832	6,318	

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	5,360	N/A	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	5,360	N/A	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	5,290	N/A	5,290	5,819	6,348	6,877	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	5,360	N/A	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	5,360	N/A	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	5,360	N/A	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	5,360	N/A	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	5,360	N/A	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	4,860	N/A	4,860	5,346	5,832	6,318	

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	4,780	N/A	4,780	5,258	5,736	6,214	
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	5,420	N/A	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	5,340	N/A	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	5,420	N/A	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	4,860	N/A	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	5,360	N/A	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	5,360	N/A	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	4,860	N/A	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	5,360	N/A	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	5,360	N/A	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	4,960	N/A	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	4,960	N/A	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	5,150	N/A	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	5,150	N/A	5,150	5,665	6,180	6,695	

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	5,150	N/A	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	5,150	N/A	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	5,360	N/A	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	5,360	N/A	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	5,360	N/A	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	4,610	N/A	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	4,610	N/A	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Казахстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Казахстан

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	5,180	N/A	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	5,360	N/A	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Кения

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Кения								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,600	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

Кения								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,380	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,350	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,600	0,070	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,060	0,080	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	

Кения								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,760	0,090	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,650	0,070	2,720	2,747	2,747	2,747	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	

Кения								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,220	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,630	0,070	0,700	0,707	0,707	0,707	

Кения								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,770	0,080	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,470	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

Кения								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,050	0,090	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,010	0,060	1,070	1,081	1,081	1,081	

Кения								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	0,800	N/A	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7604 10 10	Пръти	1,020	N/A	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 10 90	Профили	1,040	N/A	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 21 00	Кухи профили	1,040	N/A	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 29 10	Пръти	1,020	N/A	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 29 90	Профили	1,040	N/A	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7605	Телове от алуминий	1,020	N/A	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	1,480	N/A	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

Кения								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	1,480	N/A	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7608	Тръби от алуминий	1,040	N/A	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	1,040	N/A	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	1,040	N/A	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90	Други	1,040	N/A	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	1,040	N/A	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 90	Други	1,040	N/A	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,480	N/A	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

Кения								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,480	N/A	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	1,480	N/A	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	1,020	N/A	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	1,480	N/A	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	1,480	N/A	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	0,800	N/A	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7616 99 90	Други	1,480	N/A	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Кения

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	

Кувейт

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	

Кувейт								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 29 00	Сив портландцимент	0,950	0,080	1,030	1,133	1,236	1,339	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,910	0,080	0,990	1,089	1,188	1,287	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,450	0,070	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 10 00	Безводен амоняк	1,960	0,140	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,980	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

Кувейт								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,350	0,110	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,320	0,110	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	

Кувейт								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,500	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,310	0,130	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	

Кувейт								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	3,820	0,100	3,920	3,959	3,959	3,959	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,940	0,110	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

Кувейт								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	

Кувейт								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	

Кувейт								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,310	0,090	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	
7603	Прахове и люспи от алуминий	0,630	N/A	0,630	0,693	0,756	0,819	
7604 10 10	Пръти	0,860	N/A	0,860	0,946	1,032	1,118	

Кувейт								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7604 10 90	Профили	0,870	N/A	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 21 00	Кухи профили	0,870	N/A	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 29 10	Пръти	0,860	N/A	0,860	0,946	1,032	1,118	
7604 29 90	Профили	0,870	N/A	0,870	0,957	1,044	1,131	
7605	Телове от алуминий	0,860	N/A	0,860	0,946	1,032	1,118	
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	1,320	N/A	1,320	1,452	1,584	1,716	
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	1,320	N/A	1,320	1,452	1,584	1,716	
7608	Тръби от алуминий	0,870	N/A	0,870	0,957	1,044	1,131	
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	0,870	N/A	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	0,870	N/A	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90	Други	0,870	N/A	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	0,870	N/A	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 90	Други	0,870	N/A	0,870	0,957	1,044	1,131	

Кувейт								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,320	N/A	1,320	1,452	1,584	1,716	
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,320	N/A	1,320	1,452	1,584	1,716	
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	1,320	N/A	1,320	1,452	1,584	1,716	
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	0,860	N/A	0,860	0,946	1,032	1,118	
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	1,320	N/A	1,320	1,452	1,584	1,716	

Кувейт

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	1,320	N/A	1,320	1,452	1,584	1,716	
7616 99 10	Отлети или формовани	0,630	N/A	0,630	0,693	0,756	0,819	
7616 99 90	Други	1,320	N/A	1,320	1,452	1,584	1,716	
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	13,450	N/A	13,450	14,795	16,140	17,485	

Киргизстан

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	

Киргизстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Калиев нитрат	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	

Киргизстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,440	0,090	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,690	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	

Киргизстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	4,330	0,060	4,390	4,434	4,434	4,434	

Киргизстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,180	0,080	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,630	0,070	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,660	0,080	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Киргизстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,820	0,060	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,740	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

Киргизстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,320	0,040	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,500	0,090	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,470	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	

Киргизстан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,750	0,040	0,790	0,798	0,798	0,798	
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Лаос								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ливан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Сив клинкер	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	1,270	0,160	1,430	1,573	1,716	1,859	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,830	0,100	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	1,310	0,210	1,520	1,672	1,824	1,976	(B)
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,790	0,100	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,580	0,060	2,640	2,666	2,666	2,666	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Калиев нитрат	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Ливан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,450	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	

Ливан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,420	0,140	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,590	0,090	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,450	0,140	2,590	2,616	2,616	2,616	

Ливан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	4,030	0,090	4,120	4,161	4,161	4,161	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,060	0,120	2,180	2,202	2,202	2,202	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ливан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,560	0,110	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,610	0,130	1,740	1,757	1,757	1,757	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

Ливан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,500	0,080	0,580	0,586	0,586	0,586	

Ливан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,420	0,160	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,390	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	

Ливан

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,710	0,070	0,780	0,788	0,788	0,788	

Либия

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,830	0,090	0,910	1,001	1,092	1,183	

Либия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,790	0,090	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
2814 10 00	Безводен амоняк	2,010	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,490	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

Либия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,380	0,120	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,060	0,100	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	

Либия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,740	0,120	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,620	0,080	2,700	2,727	2,727	2,727	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	

Либия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,630	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

Либия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,760	0,120	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,470	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Либия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,040	0,140	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

Либия

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Мадагаскар

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)

Мадагаскар								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,240	0,080	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,180	0,080	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,800	0,060	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,600	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

Мадагаскар								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % уреа)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,610	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	

Мадагаскар								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,110	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,200	0,050	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,840	0,080	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Мадагаскар								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,810	0,090	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,260	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,350	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	

Мадагаскар								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,640	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,760	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

Мадагаскар								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	

Мадагаскар								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,520	0,020	0,550	0,556	0,556	0,556	
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Малайзия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	1,290	0,060	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Сив клинкер	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	1,260	0,140	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	1,290	0,180	1,470	1,617	1,764	1,911	(B)
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,150	0,060	2,210	2,232	2,232	2,232	
2814 10 00	Безводен амоняк	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,620	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,810	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Малайзия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,410	0,130	1,540	1,555	1,555	1,555	

Малайзия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,380	0,130	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,610	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,210	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

Малайзия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	3,360	0,090	3,450	3,485	3,485	3,485	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	

Малайзия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,390	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,710	0,100	0,810	0,818	0,818	0,818	

Малайзия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,610	0,090	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,480	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	

Малайзия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,240	0,150	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,200	0,090	1,290	1,303	1,303	1,303	

Малайзия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	1,700	N/A	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Прахове и люспи от алуминий	2,409	N/A	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7604 10 10	Пръти	2,694	N/A	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 10 90	Профили	2,720	N/A	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 21 00	Кухи профили	2,720	N/A	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 29 10	Пръти	2,694	N/A	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 29 90	Профили	2,720	N/A	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7605	Телове от алуминий	2,694	N/A	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)

Малайзия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	3,289	N/A	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	3,289	N/A	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7608	Тръби от алуминий	2,720	N/A	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,720	N/A	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,720	N/A	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90	Други	2,720	N/A	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,720	N/A	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 90	Други	2,720	N/A	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	3,289	N/A	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)

Малайзия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	3,289	N/A	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	3,289	N/A	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,694	N/A	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	3,289	N/A	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	3,289	N/A	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	2,409	N/A	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7616 99 90	Други	3,289	N/A	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Малайзия

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	

Мали

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	

Мали								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 10 00	Сив клинкер	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,910	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,740	0,050	1,790	1,808	1,808	1,808	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Мали								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	

Мали								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,050	0,050	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,140	0,040	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Мали								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,720	0,080	2,790	2,818	2,818	2,818	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,270	0,070	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,390	0,090	1,480	1,495	1,495	1,495	

Мали								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Мали								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,480	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,290	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Мали								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	0	N/A	0	0	0	0	

Мавриций								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,690	0,050	1,740	1,757	1,757	1,757	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,520	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,790	0,040	0,830	0,838	0,838	0,838	

Мавриций								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,440	0,120	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,410	0,120	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,090	0,100	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	

Мавриций								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,780	0,120	1,900	1,919	1,919	1,919	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,640	0,080	2,720	2,747	2,747	2,747	

Мавриций								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,490	0,100	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,250	0,100	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,380	0,110	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Мавриций								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,780	0,110	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,530	0,080	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,500	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	

Мавриций								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,320	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,060	0,140	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,020	0,080	1,110	1,121	1,121	1,121	

Мавриций

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Мавритания

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,100	0,090	1,190	1,309	1,428	1,547	

Мавритания

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,050	0,090	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	

Мексико

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,880	0,040	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Безводен амоняк	2,260	0,130	2,400	2,424	2,424	2,424	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,660	0,060	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,530	0,100	1,630	1,646	1,646	1,646	

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,500	0,100	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,180	0,080	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,270	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,950	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,930	0,060	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,630	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,850	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,530	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,340	0,040	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,150	0,110	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,120	0,070	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,180	N/A	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7604 10 10	Пръти	1,410	N/A	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7604 10 90	Профили	1,420	N/A	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 21 00	Кухи профили	1,420	N/A	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 29 10	Пръти	1,410	N/A	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 29 90	Профили	1,420	N/A	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7605	Телове от алуминий	1,410	N/A	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	1,860	N/A	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	1,860	N/A	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7608	Тръби от алуминий	1,420	N/A	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	1,420	N/A	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	1,420	N/A	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90	Други	1,420	N/A	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	1,420	N/A	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7610 90 90	Други	1,420	N/A	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,860	N/A	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,860	N/A	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	1,860	N/A	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	1,410	N/A	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	1,860	N/A	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	1,860	N/A	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,180	N/A	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 90	Други	1,860	N/A	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	0,120	0,010	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	2,580	N/A	2,580	2,838	3,096	3,354	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	–	N/A	–	–	–	–	
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други порести железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	0,580	N/A	0,580	0,638	0,696	0,754	
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	2,570	N/A	2,570	2,827	3,084	3,341	(C)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	2,670	N/A	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	2,670	N/A	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	2,670	N/A	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	2,670	N/A	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	2,670	N/A	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	2,670	N/A	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	2,670	N/A	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	2,670	N/A	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	2,750	N/A	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	2,810	N/A	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	2,810	N/A	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	2,750	N/A	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	2,750	N/A	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	2,750	N/A	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	2,810	N/A	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	2,810	N/A	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	2,810	N/A	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	2,810	N/A	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	2,670	N/A	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцовани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването или подложени на усукване след валцоване)	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, пръти, които са били подложени на усукване след валцоване, и тези от автоматни стомани)	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	3,240	N/A	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,240	N/A	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,240	N/A	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	3,240	N/A	3,240	3,564	3,888	4,212	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	3,240	N/A	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,240	N/A	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	3,240	N/A	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	3,240	N/A	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	3,240	N/A	3,240	3,564	3,888	4,212	

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,240	N/A	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	3,240	N/A	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,240	N/A	3,240	3,564	3,888	4,212	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	3,240	N/A	3,240	3,564	3,888	4,212	

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,310	N/A	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	3,310	N/A	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	3,310	N/A	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	3,310	N/A	3,310	3,641	3,972	4,303	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	3,310	N/A	3,310	3,641	3,972	4,303	
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	3,310	N/A	3,310	3,641	3,972	4,303	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %—1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	4,790	N/A	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	4,790	N/A	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	2,810	N/A	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	2,960	N/A	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	2,800	N/A	2,800	3,080	3,360	3,640	
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,770	N/A	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,770	N/A	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	2,770	N/A	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,770	N/A	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,770	N/A	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(F)
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(C)/(F)
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	2,770	N/A	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	2,810	N/A	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,810	N/A	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,810	N/A	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	2,810	N/A	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,750	N/A	2,750	3,025	3,300	3,575	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	2,810	N/A	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	2,810	N/A	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,810	N/A	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	2,810	N/A	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	2,810	N/A	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,240	N/A	3,240	3,564	3,888	4,212	
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	2,760	N/A	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,700	N/A	2,700	2,970	3,240	3,510	(F)

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	2,760	N/A	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	2,810	N/A	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	2,810	N/A	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,300	N/A	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	2,810	N/A	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	2,810	N/A	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	2,550	N/A	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	2,550	N/A	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	2,670	N/A	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,930	N/A	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,930	N/A	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,930	N/A	2,930	3,223	3,516	3,809	

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	2,930	N/A	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	2,770	N/A	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	2,770	N/A	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	2,770	N/A	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	2,770	N/A	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	2,990	N/A	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	2,810	N/A	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	3,060	N/A	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	3,180	N/A	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	3,180	N/A	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	2,900	N/A	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	3,060	N/A	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	2,670	N/A	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	2,670	N/A	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Мексико								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	2,670	N/A	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	2,670	N/A	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	2,670	N/A	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	2,810	N/A	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Молдова								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	1,340	0,040	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,340	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,760	0,040	2,800	2,828	2,828	2,828	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Калиев нитрат	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Молдова								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % уреа)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Молдова								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,420	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,680	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,590	0,100	2,690	2,717	2,717	2,717	

Молдова								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	4,310	0,070	4,380	4,424	4,424	4,424	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,170	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Молдова								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,660	0,090	1,760	1,778	1,778	1,778	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

Молдова								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,510	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	

Молдова								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,320	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,590	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	

Молдова

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	

Монголия

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	1,360	0,070	1,430	1,573	1,716	1,859	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,360	0,130	1,490	1,639	1,788	1,937	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Монголия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,190	0,090	2,290	2,313	2,313	2,313	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,820	0,110	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,410	0,050	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

Монголия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,230	0,160	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Монголия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	3,420	0,150	3,570	3,606	3,606	3,606	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

Монголия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,360	0,130	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Монголия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,570	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,470	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Монголия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,490	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

Монголия

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Черна гора

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	1,700	N/A	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Прахове и люспи от алуминий	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 10 10	Пръти	2,280	N/A	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 10 90	Профили	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 21 00	Кухи профили	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Черна гора								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7604 29 10	Пръти	2,280	N/A	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 29 90	Профили	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7605	Телове от алуминий	2,280	N/A	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,730	N/A	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	2,730	N/A	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Тръби от алуминий	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90	Други	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 90	Други	2,290	N/A	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Черна гора								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,730	N/A	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,730	N/A	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	2,730	N/A	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,280	N/A	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)

Черна гора								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	2,730	N/A	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	2,730	N/A	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7616 99 90	Други	2,730	N/A	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	

Мароко								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,850	0,060	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,860	0,100	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	1,250	0,200	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,820	0,100	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,480	0,060	2,540	2,565	2,565	2,565	
2814 10 00	Безводен амоняк	2,030	0,180	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,610	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Калиев нитрат	2,020	0,090	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Мароко								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,750	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,360	0,140	1,500	1,515	1,515	1,515	

Мароко								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,330	0,140	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,590	0,110	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,300	0,120	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,350	0,140	2,490	2,515	2,515	2,515	

Мароко								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	3,880	0,090	3,970	4,010	4,010	4,010	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,970	0,120	2,090	2,111	2,111	2,111	

Мароко								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,750	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	

Мароко								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,990	0,130	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,670	0,100	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,480	0,080	0,550	0,556	0,556	0,556	

Мароко								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,300	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,360	0,160	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,550	0,120	0,670	0,677	0,677	0,677	

Мароко								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Мароко								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	0,510	N/A	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	Пръти	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	Профили	0,750	N/A	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	Кухи профили	0,750	N/A	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	Пръти	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	Профили	0,750	N/A	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Телове от алуминий	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	1,190	N/A	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	1,190	N/A	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Мароко								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7608	Тръби от алуминий	0,750	N/A	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	0,750	N/A	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	0,750	N/A	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	Други	0,750	N/A	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	0,750	N/A	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	Други	0,750	N/A	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,190	N/A	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Мароко								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,190	N/A	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	1,190	N/A	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	1,190	N/A	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	1,190	N/A	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	0,510	N/A	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	Други	1,190	N/A	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Мозамбик								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	3,198	N/A	3,198	3,518	3,838	4,157	(K)
7603	Прахове и люспи от алуминий	3,712	N/A	3,712	4,083	4,454	4,825	(K)
7604 10 10	Пръти	4,124	N/A	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7604 10 90	Профили	4,161	N/A	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7604 21 00	Кухи профили	4,161	N/A	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7604 29 10	Пръти	4,124	N/A	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7604 29 90	Профили	4,161	N/A	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7605	Телове от алуминий	4,124	N/A	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	4,986	N/A	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	4,986	N/A	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7608	Тръби от алуминий	4,161	N/A	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	4,161	N/A	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	4,161	N/A	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)

Мозамбик								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7610 90	Други	4,161	N/A	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	4,161	N/A	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 90	Други	4,161	N/A	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	4,986	N/A	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	4,986	N/A	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	4,986	N/A	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	4,124	N/A	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)

Мозамбик

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	4,986	N/A	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	4,986	N/A	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	3,712	N/A	3,712	4,083	4,454	4,825	(K)
7616 99 90	Други	4,986	N/A	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)

Мианмар/Бирма

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	1,360	0,030	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,350	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,140	0,030	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 10 00	Безводен амоняк	2,100	0,110	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,800	0,050	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,790	0,030	0,820	0,828	0,828	0,828	

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,430	0,080	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,220	0,070	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,110	0,080	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	3,340	0,050	3,390	3,424	3,424	3,424	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,900	0,080	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,240	0,090	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	–	–	–	–	–	–	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	–	N/A	–	–	–	–	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други порести железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	–	N/A	–	–	–	–	
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	1,350	N/A	1,350	1,485	1,620	1,755	(E)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцовани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването или подложени на усукване след валцоване)	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, пръти, които са били подложени на усукване след валцоване, и тези от автоматни стомани)	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,390	N/A	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	3,400	N/A	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,400	N/A	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %—1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,400	N/A	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	3,400	N/A	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,400	N/A	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,390	N/A	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,400	N/A	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	3,400	N/A	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	3,390	N/A	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	4,530	N/A	4,530	4,983	5,436	5,889	(E)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	3,400	N/A	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	3,400	N/A	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,400	N/A	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,400	N/A	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,400	N/A	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,400	N/A	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,400	N/A	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,400	N/A	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	4,530	N/A	4,530	4,983	5,436	5,889	(E)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	3,400	N/A	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	3,400	N/A	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	3,400	N/A	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,400	N/A	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,400	N/A	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,400	N/A	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,400	N/A	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,400	N/A	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,390	N/A	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,400	N/A	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,400	N/A	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,400	N/A	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,390	N/A	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,400	N/A	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,400	N/A	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	3,400	N/A	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	3,400	N/A	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	3,400	N/A	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	0,520	N/A	0,520	0,572	0,624	0,676	(E)
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	2,510	N/A	2,510	2,761	3,012	3,263	(E)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	1,350	N/A	1,350	1,485	1,620	1,755	

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	0,560	N/A	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	0,560	N/A	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	0,560	N/A	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	0,560	N/A	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	0,560	N/A	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	0,560	N/A	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	0,560	N/A	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)/(H)
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	0,560	N/A	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	0,560	N/A	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	0,560	N/A	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	0,560	N/A	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	0,560	N/A	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	0,560	N/A	0,560	0,616	0,672	0,728	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	0,560	N/A	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	0,560	N/A	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	0,560	N/A	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	0,560	N/A	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	0,560	N/A	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	0,560	N/A	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	0,560	N/A	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	0,560	N/A	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	0,560	N/A	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	0,560	N/A	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	0,560	N/A	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	0,560	N/A	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	1,350	N/A	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	1,350	N/A	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,640	N/A	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,640	N/A	2,640	2,904	3,168	3,432	

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,640	N/A	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	2,640	N/A	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	2,700	N/A	2,700	2,970	3,240	3,510	(E)
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	3,100	N/A	3,100	3,410	3,720	4,030	(E)

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	0,570	N/A	0,570	0,627	0,684	0,741	(E)
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	3,100	N/A	3,100	3,410	3,720	4,030	(E)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	(E)
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	3,130	N/A	3,130	3,443	3,756	4,069	(E)
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	2,300	N/A	2,300	2,530	2,760	2,990	(E)

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	2,900	N/A	2,900	3,190	3,480	3,770	(E)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(E)
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	1,040	N/A	1,040	1,144	1,248	1,352	(E)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Мианмар/Бирма								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Намибия

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,880	0	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,880	0,010	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,840	0,010	0,850	0,935	1,02	1,105	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	

Непал

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,610	0,090	1,700	1,717	1,717	1,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Непал								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,860	0,050	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,570	0,140	1,720	1,737	1,737	1,737	

Непал								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,540	0,140	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,220	0,080	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,880	0,130	2,010	2,030	2,030	2,030	

Непал								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,760	0,110	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Непал								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,340	0,100	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Непал								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,820	0,090	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,550	0,070	0,610	0,616	0,616	0,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Непал								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,120	0,110	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

Непал

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	

Нова Зеландия

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,870	0,010	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,890	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
2814 10 00	Безводен амоняк	1,760	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,530	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,380	0,030	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,400	0,010	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,670	0,010	0,680	0,687	0,687	0,687	

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,220	0,040	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,530	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	0,970	0,040	1	1,010	1,010	1,010	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,050	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,480	0,050	2,530	2,555	2,555	2,555	

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,110	0,040	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,210	0,040	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,570	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,710	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,480	0,030	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,420	0,020	0,440	0,444	0,444	0,444	

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,270	0,020	0,290	0,293	0,293	0,293	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	0,960	0,050	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,490	0,060	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,930	0,030	0,960	0,970	0,970	0,970	

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	1,700	N/A	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,810	N/A	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Пръти	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Кухи профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Пръти	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Телове от алуминий	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Тръби от алуминий	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Други	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Други	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,810	N/A	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Други	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	0,070	0,040	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	–	N/A	–	–	–	–	
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други пореспи железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	–	N/A	–	–	–	–	

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	2,320	N/A	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	2,420	N/A	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	2,430	N/A	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	2,430	N/A	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	2,420	N/A	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	2,420	N/A	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	2,420	N/A	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	2,430	N/A	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	2,430	N/A	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	2,430	N/A	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	2,430	N/A	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцувани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването или подложени на усукване след валцуване)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцувани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването, пръти, които са били подложени на усукване след валцуване, и тези от автоматни стомани)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	3,380	N/A	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,380	N/A	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,380	N/A	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	3,380	N/A	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	3,380	N/A	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,380	N/A	3,380	3,718	4,056	4,394	

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	3,380	N/A	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	3,380	N/A	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	3,380	N/A	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,380	N/A	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	3,380	N/A	3,380	3,718	4,056	4,394	

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,390	N/A	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	3,390	N/A	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	3,390	N/A	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	3,390	N/A	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	3,390	N/A	3,390	3,729	4,068	4,407	

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,390	N/A	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,380	N/A	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	3,380	N/A	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	3,390	N/A	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,390	N/A	3,390	3,729	4,068	4,407	

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %—1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	4,660	N/A	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	4,660	N/A	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,530	N/A	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	2,430	N/A	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	3,060	N/A	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,360	N/A	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,360	N/A	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	2,430	N/A	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,390	N/A	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,430	N/A	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,390	N/A	3,390	3,729	4,068	4,407	

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,430	N/A	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	2,430	N/A	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,420	N/A	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	2,430	N/A	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	2,430	N/A	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,430	N/A	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	2,430	N/A	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	2,430	N/A	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,390	N/A	3,390	3,729	4,068	4,407	

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,380	N/A	3,380	3,718	4,056	4,394	
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,400	N/A	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	3,390	N/A	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	2,430	N/A	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	2,430	N/A	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,390	N/A	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	2,430	N/A	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	2,430	N/A	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,820	N/A	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,820	N/A	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,820	N/A	2,820	3,102	3,384	3,666	

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	2,820	N/A	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	2,900	N/A	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	3,040	N/A	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	2,430	N/A	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	3,020	N/A	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	2,820	N/A	2,820	3,102	3,384	3,666	(C)

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	3,020	N/A	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	2,470	N/A	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Нова Зеландия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	2,430	N/A	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Никарагуа								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,810	0,070	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	

Никарагуа								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % уреа)	1,530	0,180	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,160	0,140	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

Никарагуа								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,900	0,170	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,820	0,120	2,940	2,969	2,969	2,969	

Никарагуа								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,470	0,160	1,630	1,646	1,646	1,646	

Никарагуа								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,830	0,150	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Никарагуа								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,340	0,080	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,130	0,190	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,610	0,140	0,750	0,758	0,758	0,758	

Никарагуа								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Никарагуа								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Пръти	0,690	N/A	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Профили	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Кухи профили	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Пръти	0,690	N/A	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Профили	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Телове от алуминий	0,690	N/A	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Никарагуа								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7608	Тръби от алуминий	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Други	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Други	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Никарагуа								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	0,690	N/A	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Други	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Нигер

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	1,240	0,080	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,160	0,130	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	14,030	N/A	14,030	15,433	16,836	18,239	

Нигерия

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	1,240	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)

Нигерия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,610	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
2814 10 00	Безводен амоняк	2,010	0,100	2,110	2,131	2,131	2,131	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,450	0,050	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

Нигерия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,760	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	

Нигерия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,040	0,070	1,110	1,121	1,121	1,121	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,700	0,080	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Нигерия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,520	0,050	2,570	2,596	2,596	2,596	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,420	0,070	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,320	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

Нигерия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,750	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Нигерия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,470	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,550	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Нигерия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,510	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,100	N/A	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7604 10 10	Пръти	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

Нигерия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7604 10 90	Профили	1,340	N/A	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 21 00	Кухи профили	1,340	N/A	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 29 10	Пръти	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7604 29 90	Профили	1,340	N/A	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7605	Телове от алуминий	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	1,790	N/A	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	1,790	N/A	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7608	Тръби от алуминий	1,340	N/A	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	1,340	N/A	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	1,340	N/A	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90	Други	1,340	N/A	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	1,340	N/A	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)

Нигерия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7610 90 90	Други	1,340	N/A	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,790	N/A	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,790	N/A	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	1,790	N/A	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7614	Едноснопови и многоснопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Нигерия

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	1,790	N/A	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	1,790	N/A	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,100	N/A	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7616 99 90	Други	1,790	N/A	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Северна Корея

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	1,360	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,360	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	

Северна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,080	0,050	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Безводен амоняк	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,750	0,070	1,820	1,838	1,838	1,838	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,740	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

Северна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

Северна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,040	0,110	2,160	2,182	2,182	2,182	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	3,250	0,070	3,320	3,353	3,353	3,353	

Северна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,710	0,100	1,810	1,828	1,828	1,828	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Северна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,870	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,590	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Северна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,190	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	

Северна Корея

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Северна Македония

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,850	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,870	0,090	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,830	0,090	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,740	0,060	2,790	2,818	2,818	2,818	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,650	0,050	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Калиев нитрат	2,190	0,080	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,720	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,280	0,130	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,380	0,110	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,650	0,090	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,540	0,130	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	4,270	0,090	4,360	4,404	4,404	4,404	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,130	0,120	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,550	0,100	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,560	0,120	1,680	1,697	1,697	1,697	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,790	0,100	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,050	0,120	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,430	0,090	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,730	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	–	–	–	–	–	–	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	–	N/A	–	–	–	–	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други пористи железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	–	N/A	–	–	–	–	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	1,630	N/A	1,630	1,793	1,956	2,119	
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцувани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването или подложени на усукване след валцуване)	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцувани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването, пръти, които са били подложени на усукване след валцуване, и тези от автоматни стомани)	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	1,922	N/A	1,922	2,114	2,306	2,499	
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	2,900	N/A	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	2,900	N/A	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	2,900	N/A	2,900	3,190	3,480	3,770	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	2,900	N/A	2,900	3,190	3,480	3,770	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %—1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	4,550	N/A	4,550	5,005	5,460	5,915	
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	4,550	N/A	4,550	5,005	5,460	5,915	
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	1,550	N/A	1,550	1,705	1,860	2,015	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	2,580	N/A	2,580	2,838	3,096	3,354	
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	1,640	N/A	1,640	1,804	1,968	2,132	
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	1,560	N/A	1,560	1,716	1,872	2,028	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	1,560	N/A	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	1,560	N/A	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	1,560	N/A	1,560	1,716	1,872	2,028	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	1,560	N/A	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	1,570	N/A	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	1,570	N/A	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	1,560	N/A	1,560	1,716	1,872	2,028	
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	1,570	N/A	1,570	1,727	1,884	2,041	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	1,898	N/A	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	1,898	N/A	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	1,898	N/A	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	1,898	N/A	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	1,898	N/A	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	1,898	N/A	1,898	2,088	2,278	2,467	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	1,898	N/A	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	1,898	N/A	1,898	2,088	2,278	2,467	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	1,898	N/A	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	1,898	N/A	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	1,898	N/A	1,898	2,088	2,278	2,467	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	1,898	N/A	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	1,898	N/A	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	1,898	N/A	1,898	2,088	2,278	2,467	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	1,898	N/A	1,898	2,088	2,278	2,467	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	1,898	N/A	1,898	2,088	2,278	2,467	
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	1,630	N/A	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	1,630	N/A	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,630	N/A	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,630	N/A	2,630	2,893	3,156	3,419	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,630	N/A	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	2,630	N/A	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	2,690	N/A	2,690	2,959	3,228	3,497	
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	2,900	N/A	2,900	3,190	3,480	3,770	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	1,580	N/A	1,580	1,738	1,896	2,054	
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	2,900	N/A	2,900	3,190	3,480	3,770	
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	2,910	N/A	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	2,480	N/A	2,480	2,728	2,976	3,224	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	2,860	N/A	2,860	3,146	3,432	3,718	
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	1,830	N/A	1,830	2,013	2,196	2,379	
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	1,740	N/A	1,740	1,914	2,088	2,262	
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	

Северна Македония								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	1,510	N/A	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Оман								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	1,700	N/A	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,810	N/A	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Пръти	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Кухи профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Пръти	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Оман								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7604 29 90	Профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Телове от алуминий	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Тръби от алуминий	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Други	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Оман								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7610 90 90	Други	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Оман								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, шифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,810	N/A	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Други	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	

Пакистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	1,250	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Сив клинкер	1,280	0,020	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	1,290	0,120	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,280	0,050	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,770	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Безводен амоняк	2,340	0,120	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,610	0,050	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Пакистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,860	0,030	0,890	0,899	0,899	0,899	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,560	0,090	1,650	1,667	1,667	1,667	

Пакистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,160	0,070	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,220	0,060	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,880	0,080	1,960	1,980	1,980	1,980	

Пакистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,760	0,060	2,820	2,848	2,848	2,848	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,580	0,080	1,650	1,667	1,667	1,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Пакистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,340	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Пакистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

Пакистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,120	0,100	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,080	0,060	1,140	1,151	1,151	1,151	

Пакистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 10	Пръти	1,520	N/A	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 10 90	Профили	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 21 00	Кухи профили	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 29 10	Пръти	1,520	N/A	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 29 90	Профили	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7605	Телове от алуминий	1,520	N/A	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	1,970	N/A	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Пакистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	1,970	N/A	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7608	Тръби от алуминий	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90	Други	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 90	Други	1,530	N/A	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,970	N/A	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

Пакистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,970	N/A	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	1,970	N/A	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	1,520	N/A	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	1,970	N/A	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	1,970	N/A	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 99 90	Други	1,970	N/A	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Пакистан

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	

Папуа-Нова Гвинея

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Панама								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,870	0,020	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,890	0,040	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,830	0,030	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,600	0,040	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Панама								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,710	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,280	0,060	1,350	1,364	1,364	1,364	

Панама								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,260	0,060	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,090	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,840	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	

Панама								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,850	0,050	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	

Панама								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,240	0,040	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,630	0,020	0,650	0,657	0,657	0,657	

Панама								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,500	0,010	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Панама								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,300	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Панама

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,520	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	

Парагвай

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	

Парагвай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,910	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,690	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,660	0,030	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,720	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	

Парагвай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,300	0,050	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,270	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,590	0,020	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,120	0,030	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,240	0,020	1,260	1,273	1,273	1,273	

Парагвай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,910	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,980	0,040	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	

Парагвай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,340	0,040	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,650	0,020	0,670	0,677	0,677	0,677	

Парагвай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,520	0,010	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Парагвай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,310	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	

Парагвай

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,540	0,010	0,550	0,556	0,556	0,556	
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Перу

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	0,230	0,050	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Бял клинкер	1,290	0,020	1,310	1,441	1,572	1,703	(B)
2523 10 00	Сив клинкер	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)

Перу								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 21 00	Бял портландцимент	1,250	0,110	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,070	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,020	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,900	0,020	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Безводен амоняк	2,260	0,060	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Перу								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,500	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

Перу								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,960	0,050	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Перу								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,960	0,030	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Перу								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

Перу								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	

Перу								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,840	N/A	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7604 10 10	Пръти	2,060	N/A	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Перу								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7604 10 90	Профили	2,080	N/A	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 21 00	Кухи профили	2,080	N/A	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 29 10	Пръти	2,060	N/A	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7604 29 90	Профили	2,080	N/A	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7605	Телове от алуминий	2,060	N/A	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,520	N/A	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	2,520	N/A	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7608	Тръби от алуминий	2,080	N/A	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,080	N/A	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,080	N/A	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90	Други	2,080	N/A	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,080	N/A	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)

Перу								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7610 90 90	Други	2,080	N/A	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,520	N/A	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,520	N/A	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	2,520	N/A	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7614	Едноснопови и многоснопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,060	N/A	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Перу

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	2,520	N/A	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	2,520	N/A	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,840	N/A	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7616 99 90	Други	2,520	N/A	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Филипини

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,270	0,090	1,360	1,496	1,632	1,768	

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,210	0,090	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,180	0,060	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 10 00	Безводен амоняк	2,130	0,200	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,840	0,100	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,450	0,160	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,420	0,150	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,630	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,240	0,130	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,400	0,100	1,500	1,515	1,515	1,515	

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,150	0,150	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	3,410	0,100	3,510	3,545	3,545	3,545	

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,800	0,130	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,420	0,120	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,510	0,140	1,650	1,667	1,667	1,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,730	0,120	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,920	0,140	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,620	0,110	0,730	0,737	0,737	0,737	

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,260	0,180	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,220	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,630	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	0,490	N/A	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Пръти	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7604 10 90	Профили	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Кухи профили	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Пръти	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	Профили	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Телове от алуминий	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	1,170	N/A	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	1,170	N/A	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7608	Тръби от алуминий	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Други	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Други	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,170	N/A	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,170	N/A	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	1,170	N/A	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	1,170	N/A	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	1,170	N/A	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	0,490	N/A	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Други	1,170	N/A	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	14,030	N/A	14,030	15,433	16,836	18,239	
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	0,120	0,070	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	–	N/A	–	–	–	–	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	–	N/A	–	–	–	–	

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други пористи железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	–	N/A	–	–	–	–	
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	1,650	N/A	1,650	1,815	1,980	2,145	(E)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцовани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването или подложени на усукване след валцоване)	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, пръти, които са били подложени на усукване след валцоване, и тези от автоматни стомани)	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	2,930	N/A	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	2,930	N/A	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	2,930	N/A	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	2,930	N/A	2,930	3,223	3,516	3,809	

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	2,930	N/A	2,930	3,223	3,516	3,809	
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	2,930	N/A	2,930	3,223	3,516	3,809	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %—1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	3,950	N/A	3,950	4,345	4,740	5,135	(E)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(E)
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	3,950	N/A	3,950	4,345	4,740	5,135	(E)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(E)
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,650	N/A	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	0,790	N/A	0,790	0,869	0,948	1,027	(E)
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	2,260	N/A	2,260	2,486	2,712	2,938	(E)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	1,650	N/A	1,650	1,815	1,980	2,145	
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)/(H)
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	1,650	N/A	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	1,650	N/A	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,360	N/A	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,360	N/A	2,360	2,596	2,832	3,068	

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,360	N/A	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	2,360	N/A	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	2,180	N/A	2,180	2,398	2,616	2,834	(E)
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	2,020	N/A	2,020	2,222	2,424	2,626	(E)

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	0,840	N/A	0,840	0,924	1,008	1,092	(E)
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(E)
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	2,920	N/A	2,920	3,212	3,504	3,796	(E)
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	1,370	N/A	1,370	1,507	1,644	1,781	(E)

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	1,370	N/A	1,370	1,507	1,644	1,781	(E)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	1,400	N/A	1,400	1,540	1,680	1,820	(E)
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	1,200	N/A	1,200	1,320	1,440	1,560	(E)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Филипини								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	0,740	N/A	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Катар								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,810	0,070	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,480	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Безводен амоняк	1,960	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Калиев нитрат	2	0,060	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Катар								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,420	0,030	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,700	0,030	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,280	0,090	1,370	1,384	1,384	1,384	

Катар								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,570	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,270	0,080	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,320	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	

Катар								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	3,870	0,060	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	

Катар								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,440	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,470	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	

Катар								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	

Катар								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,340	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,520	0,090	0,620	0,626	0,626	0,626	

Катар								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	

Катар								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	1,700	N/A	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,810	N/A	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Пръти	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Кухи профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Пръти	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Телове от алуминий	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Катар								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7608	Тръби от алуминий	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Други	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Други	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Катар								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,030	N/A	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,810	N/A	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Други	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	1,330	0,040	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Сив клинкер	1,330	0,030	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	1,310	0,130	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Безводен амоняк	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Калиев нитрат	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,770	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % уреа)	1,400	0,070	1,470	1,485	1,485	1,485	

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,370	0,070	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	4,210	0,050	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,600	0,070	1,670	1,687	1,687	1,687	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,500	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	2,160	N/A	2,160	2,376	2,592	2,808	(K)
7603	Прахове и люспи от алуминий	2,270	N/A	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7604 10 10	Пръти	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 10 90	Профили	2,510	N/A	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 21 00	Кухи профили	2,510	N/A	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 29 10	Пръти	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 29 90	Профили	2,510	N/A	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7605	Телове от алуминий	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7608	Тръби от алуминий	2,510	N/A	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,510	N/A	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,510	N/A	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90	Други	2,510	N/A	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,510	N/A	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 90	Други	2,510	N/A	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7614	Едноснопови и многоснопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	2,270	N/A	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7616 99 90	Други	2,950	N/A	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	1,570	0,040	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	3,040	N/A	3,040	3,344	3,648	3,952	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други пореста железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	2,010	N/A	2,010	2,211	2,412	2,613	

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	3,090	N/A	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцовани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването или подложени на усукване след валцоване)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването, пръти, които са били подложени на усукване след валцуване, и тези от автоматни стомани)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,180	N/A	3,180	3,498	3,816	4,134	

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	3,550	N/A	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,550	N/A	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	3,180	N/A	3,180	3,498	3,816	4,134	
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,550	N/A	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,180	N/A	3,180	3,498	3,816	4,134	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	3,550	N/A	3,550	3,905	4,260	4,615	

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	3,550	N/A	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,550	N/A	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	3,550	N/A	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	3,550	N/A	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	3,550	N/A	3,550	3,905	4,260	4,615	

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,550	N/A	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	3,550	N/A	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,550	N/A	3,550	3,905	4,260	4,615	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	3,550	N/A	3,550	3,905	4,260	4,615	

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,180	N/A	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	3,180	N/A	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	3,180	N/A	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	3,180	N/A	3,180	3,498	3,816	4,134	

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	3,180	N/A	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	3,180	N/A	3,180	3,498	3,816	4,134	
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	3,180	N/A	3,180	3,498	3,816	4,134	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	3,830	N/A	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,830	N/A	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 % —1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,830	N/A	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	3,830	N/A	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,830	N/A	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,830	N/A	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 % —1,15 % въглерод, 0,5 %—2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	3,830	N/A	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	4,950	N/A	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	3,830	N/A	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	3,990	N/A	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,830	N/A	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,830	N/A	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,990	N/A	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,990	N/A	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,990	N/A	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,990	N/A	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	4,950	N/A	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	3,830	N/A	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	3,990	N/A	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	3,830	N/A	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,830	N/A	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,990	N/A	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,990	N/A	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	3,490	N/A	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	6,960	N/A	6,960	7,656	8,352	9,048	
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	3,490	N/A	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	3,490	N/A	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	3,490	N/A	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,490	N/A	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,490	N/A	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	3,350	N/A	3,350	3,685	4,020	4,355	(F)
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	3,350	N/A	3,350	3,685	4,020	4,355	(C)/(F)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	3,490	N/A	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,550	N/A	3,550	3,905	4,260	4,615	
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	3,460	N/A	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	3,030	N/A	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	3,030	N/A	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	3,360	N/A	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	3,490	N/A	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	3,490	N/A	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	3,490	N/A	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	3,490	N/A	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	3,180	N/A	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	3,180	N/A	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Русия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Русия

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Руанда

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Руанда

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 10 00	Сив клинкер	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	

Саудитска Арабия

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,450	0,050	2,500	2,525	2,525	2,525	
2814 10 00	Безводен амоняк	1,960	0,150	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,980	0,070	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Саудитска Арабия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	

Саудитска Арабия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,580	0,090	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

Саудитска Арабия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	3,820	0,080	3,900	3,939	3,939	3,939	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,940	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

Саудитска Арабия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,460	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	

Саудитска Арабия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,460	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	

Саудитска Арабия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,310	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

Саудитска Арабия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	1,700	N/A	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,810	N/A	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Пръти	2,040	N/A	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Кухи профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Пръти	2,040	N/A	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Телове от алуминий	2,040	N/A	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Саудитска Арабия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Тръби от алуминий	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Други	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Други	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Саудитска Арабия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,040	N/A	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,810	N/A	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Други	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	13,450	N/A	13,450	14,795	16,140	17,485	

Сенегал								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Сив клинкер	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,230	0,090	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,670	0,060	1,720	1,737	1,737	1,737	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Сенегал								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % уреа)	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	

Сенегал								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,380	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,080	0,120	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,140	0,090	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,750	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

Сенегал								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Сенегал								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,360	0,130	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,640	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

Сенегал								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,760	0,130	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,520	0,100	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Сенегал								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,040	0,160	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,570	0,120	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	

Сенегал

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,520	0,070	0,590	0,596	0,596	0,596	
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Сърбия

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	1,330	0,060	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,310	0,100	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,240	0,100	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Безводен амоняк	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Калиев нитрат	2,180	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,760	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,390	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,360	0,070	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,600	0,070	1,660	1,677	1,677	1,677	

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,513	N/A	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7604 10 10	Пръти	2,238	N/A	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7604 10 90	Профили	2,270	N/A	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 21 00	Кухи профили	2,270	N/A	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 29 10	Пръти	2,238	N/A	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7604 29 90	Профили	2,270	N/A	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7605	Телове от алуминий	2,238	N/A	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	3,688	N/A	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	3,688	N/A	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7608	Тръби от алуминий	2,270	N/A	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,270	N/A	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,270	N/A	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90	Други	2,270	N/A	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,270	N/A	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7610 90 90	Други	2,270	N/A	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	3,688	N/A	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,544	N/A	1,544	1,698	1,853	2,007	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	3,688	N/A	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7614	Едноснопови и многоснопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,238	N/A	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	3,688	N/A	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	3,688	N/A	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,513	N/A	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7616 99 90	Други	3,688	N/A	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	0,120	0,110	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	2,160	N/A	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	–	N/A	–	–	–	–	
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други пореста железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	–	N/A	–	–	–	–	
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	2,400	N/A	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	2,400	N/A	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	2,400	N/A	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	2,400	N/A	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	2,400	N/A	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	2,400	N/A	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	2,400	N/A	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	2,641	N/A	2,641	2,905	3,169	3,433	(C)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	2,400	N/A	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцовани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването или подложени на усукване след валцоване)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, пръти, които са били подложени на усукване след валцоване, и тези от автоматни стомани)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	2,580	N/A	2,580	2,838	3,096	3,354	

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	2,580	N/A	2,580	2,838	3,096	3,354	
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	2,580	N/A	2,580	2,838	3,096	3,354	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	2,580	N/A	2,580	2,838	3,096	3,354	
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	2,550	N/A	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %—1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	2,550	N/A	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,550	N/A	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	3,390	N/A	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	3,390	N/A	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,550	N/A	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,550	N/A	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	2,560	N/A	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	2,460	N/A	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	2,230	N/A	2,230	2,453	2,676	2,899	

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)/(F)
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	2,320	N/A	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,320	N/A	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	2,320	N/A	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	2,400	N/A	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,480	N/A	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,480	N/A	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,480	N/A	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	2,480	N/A	2,480	2,728	2,976	3,224	

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	2,480	N/A	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	2,510	N/A	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	2,510	N/A	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	2,590	N/A	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	2,440	N/A	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	2,440	N/A	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	2,450	N/A	2,450	2,695	2,940	3,185	(C)

Сърбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	2,420	N/A	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	2,400	N/A	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	2,400	N/A	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Сърбия

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	2,400	N/A	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	2,400	N/A	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	2,400	N/A	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Сиера Леоне

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Сингапур								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,030	0,060	1,090	1,199	1,308	1,417	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,990	0,060	1,050	1,155	1,260	1,365	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,780	N/A	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7604 10 10	Пръти	2,010	N/A	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 10 90	Профили	2,020	N/A	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 21 00	Кухи профили	2,020	N/A	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 10	Пръти	2,010	N/A	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 29 90	Профили	2,020	N/A	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7605	Телове от алуминий	2,010	N/A	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)

Сингапур								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,460	N/A	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	2,460	N/A	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7608	Тръби от алуминий	2,020	N/A	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,020	N/A	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,020	N/A	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90	Други	2,020	N/A	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,020	N/A	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 90	Други	2,020	N/A	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,460	N/A	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)

Сингапур								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,460	N/A	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	2,460	N/A	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,010	N/A	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	2,460	N/A	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	2,460	N/A	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,780	N/A	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7616 99 90	Други	2,460	N/A	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	14,030	N/A	14,030	15,433	16,836	18,239	

Сингапур

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	

Южна Африка

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,020	0,080	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 10 00	Безводен амоняк	3,390	0,250	3,640	3,676	3,676	3,676	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	1,020	0,070	1,090	1,101	1,101	1,101	

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2834 21 00	Калиев нитрат	1,950	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,190	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	2,160	0,200	2,360	2,384	2,384	2,384	

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,120	0,190	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,490	0,130	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,300	0,190	2,490	2,515	2,515	2,515	

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	3,140	0,130	3,270	3,303	3,303	3,303	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,930	0,170	2,100	2,121	2,121	2,121	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,710	0,150	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,950	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,910	0,150	1,060	1,071	1,071	1,071	

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,020	0,180	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,700	0,140	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,380	0,220	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,900	0,180	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,690	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	2,358	N/A	2,358	2,594	2,830	3,066	(K)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,990	N/A	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	Пръти	2,210	N/A	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	Профили	2,230	N/A	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	Кухи профили	2,230	N/A	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	Пръти	2,210	N/A	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	Профили	2,230	N/A	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Телове от алуминий	2,210	N/A	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,670	N/A	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	2,670	N/A	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Тръби от алуминий	2,230	N/A	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,230	N/A	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,230	N/A	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	Други	2,230	N/A	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,230	N/A	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	Други	2,230	N/A	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,670	N/A	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,670	N/A	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	2,670	N/A	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,210	N/A	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	2,670	N/A	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	2,670	N/A	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,990	N/A	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	Други	2,670	N/A	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	25,940	N/A	25,940	28,534	31,128	33,722	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	–	–	–	–	–	–	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	3,470	N/A	3,470	3,817	4,164	4,511	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	2,870	N/A	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на железна руда и други пореспи железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	0,760	N/A	0,760	0,836	0,912	0,988	

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	3,890	N/A	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	4,020	N/A	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	4,020	N/A	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	4,020	N/A	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	4,020	N/A	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	4,020	N/A	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	4,020	N/A	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	4,020	N/A	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	4,140	N/A	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	4,220	N/A	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	4,220	N/A	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	4,140	N/A	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	4,140	N/A	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	4,140	N/A	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	4,220	N/A	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	4,220	N/A	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	4,220	N/A	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	4,220	N/A	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	4,020	N/A	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцовани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването или подложени на усукване след валцуване)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването, пръти, които са били подложени на усукване след валцуване, и тези от автоматни стомани)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	3,810	N/A	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,810	N/A	3,810	4,191	4,572	4,953	

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,810	N/A	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	3,810	N/A	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	3,810	N/A	3,810	4,191	4,572	4,953	

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,810	N/A	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	3,810	N/A	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	3,810	N/A	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	3,810	N/A	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,810	N/A	3,810	4,191	4,572	4,953	

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	3,810	N/A	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,890	N/A	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	3,890	N/A	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	3,890	N/A	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	3,890	N/A	3,890	4,279	4,668	5,057	

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	3,890	N/A	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,890	N/A	3,890	4,279	4,668	5,057	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,810	N/A	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	3,810	N/A	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	3,890	N/A	3,890	4,279	4,668	5,057	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,890	N/A	3,890	4,279	4,668	5,057	
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,890	N/A	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	4,080	N/A	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	4,080	N/A	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %—1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	4,080	N/A	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	4,080	N/A	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	4,080	N/A	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,890	N/A	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	4,080	N/A	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	4,080	N/A	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	3,890	N/A	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	5,340	N/A	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	4,080	N/A	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	4,160	N/A	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	4,080	N/A	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	4,080	N/A	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	4,160	N/A	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	4,160	N/A	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	4,160	N/A	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	4,160	N/A	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	5,340	N/A	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	4,080	N/A	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	4,160	N/A	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	4,080	N/A	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	4,080	N/A	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	4,160	N/A	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	4,160	N/A	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,890	N/A	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,890	N/A	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,890	N/A	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,890	N/A	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,890	N/A	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,890	N/A	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,890	N/A	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,890	N/A	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,890	N/A	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	3,890	N/A	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	3,890	N/A	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	3,890	N/A	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	4,220	N/A	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	3,850	N/A	3,850	4,235	4,620	5,005	(F)

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	3,850	N/A	3,850	4,235	4,620	5,005	(C)/(F)
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	4,220	N/A	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,890	N/A	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	4,220	N/A	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,890	N/A	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	4,220	N/A	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	4,220	N/A	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	4,140	N/A	4,140	4,554	4,968	5,382	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	4,220	N/A	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	4,220	N/A	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	4,220	N/A	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	4,220	N/A	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	4,220	N/A	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,890	N/A	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,810	N/A	3,810	4,191	4,572	4,953	

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	4,160	N/A	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	4,080	N/A	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	4,160	N/A	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	3,890	N/A	3,890	4,279	4,668	5,057	

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	4,220	N/A	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	4,220	N/A	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,890	N/A	3,890	4,279	4,668	5,057	

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	4,220	N/A	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	4,220	N/A	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	4,020	N/A	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	3,870	N/A	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	3,870	N/A	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	3,870	N/A	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	3,870	N/A	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	4,220	N/A	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	4,220	N/A	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	4,220	N/A	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Южна Африка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	4,020	N/A	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	4,020	N/A	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	4,020	N/A	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Южна Африка

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	4,020	N/A	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	4,020	N/A	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	4,220	N/A	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Южна Корея

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	1,190	0,040	1,230	1,353	1,476	1,599	
2523 10 00	Сив клинкер	0,880	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	1,230	0,130	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,890	0,060	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	1,260	0,160	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,840	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,790	0,080	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % уреа)	1,410	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,380	0,130	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	3,320	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,760	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,380	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,230	0,130	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,190	0,080	1,280	1,293	1,293	1,293	

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,260	N/A	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7604 10 10	Пръти	1,490	N/A	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 10 90	Профили	1,500	N/A	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 21 00	Кухи профили	1,500	N/A	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 29 10	Пръти	1,490	N/A	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 29 90	Профили	1,500	N/A	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7605	Телове от алуминий	1,490	N/A	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	1,950	N/A	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	1,950	N/A	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7608	Тръби от алуминий	1,500	N/A	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	1,500	N/A	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	1,500	N/A	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90	Други	1,500	N/A	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	1,500	N/A	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 90	Други	1,500	N/A	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,950	N/A	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,950	N/A	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	1,950	N/A	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	1,490	N/A	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	1,950	N/A	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	1,950	N/A	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,260	N/A	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7616 99 90	Други	1,950	N/A	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	14,030	N/A	14,030	15,433	16,836	18,239	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	0,100	0,040	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	1,540	N/A	1,540	1,694	1,848	2,002	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	5,590	N/A	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други пореспи железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	–	N/A	–	–	–	–	

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	1,580	N/A	1,580	1,738	1,896	2,054	(C)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	1,640	N/A	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	1,640	N/A	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,118	N/A	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,118	N/A	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,118	N/A	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,118	N/A	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,118	N/A	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,118	N/A	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,118	N/A	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,118	N/A	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,118	N/A	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,118	N/A	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,118	N/A	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,118	N/A	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	2,118	N/A	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	2,144	N/A	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	2,144	N/A	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	2,118	N/A	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	2,118	N/A	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	2,118	N/A	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	2,144	N/A	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	2,144	N/A	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	2,144	N/A	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	2,144	N/A	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	2,118	N/A	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването	2,118	N/A	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцувани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването или подложени на усукване след валцуване)	2,118	N/A	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцувани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването, пръти, които са били подложени на усукване след валцуване, и тези от автоматни стомани)	2,118	N/A	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	2,118	N/A	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	2,118	N/A	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	2,118	N/A	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	2,118	N/A	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	2,118	N/A	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	2,118	N/A	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	2,118	N/A	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,760	N/A	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	3,630	N/A	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,630	N/A	3,630	3,993	4,356	4,719	

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	3,760	N/A	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,630	N/A	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,760	N/A	3,760	4,136	4,512	4,888	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	3,630	N/A	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	3,630	N/A	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,630	N/A	3,630	3,993	4,356	4,719	

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	3,630	N/A	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	3,630	N/A	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	3,630	N/A	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,630	N/A	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	3,630	N/A	3,630	3,993	4,356	4,719	

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,630	N/A	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	3,630	N/A	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	3,760	N/A	3,760	4,136	4,512	4,888	
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	3,650	N/A	3,650	4,015	4,380	4,745	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	4,150	N/A	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %—1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	4,150	N/A	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	4,150	N/A	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	5,320	N/A	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	4,050	N/A	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	4,050	N/A	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	4,050	N/A	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	4,050	N/A	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	4,050	N/A	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	5,320	N/A	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	4,050	N/A	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	4,030	N/A	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	4,050	N/A	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	4,050	N/A	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	4,050	N/A	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	4,050	N/A	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	4,150	N/A	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	4,050	N/A	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	4,050	N/A	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	4,050	N/A	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	4,150	N/A	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	4,050	N/A	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	4,050	N/A	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	4,050	N/A	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	4,050	N/A	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	4,050	N/A	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	2,144	N/A	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	3,674	N/A	3,674	4,041	4,409	4,776	(C)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	2,154	N/A	2,154	2,369	2,585	2,800	
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	4,084	N/A	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,154	N/A	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	4,084	N/A	4,084	4,492	4,901	5,309	

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,154	N/A	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	4,084	N/A	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	2,154	N/A	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,154	N/A	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,154	N/A	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	4,084	N/A	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	4,084	N/A	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,144	N/A	2,144	2,358	2,573	2,787	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,144	N/A	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)/(F)
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	2,154	N/A	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	2,154	N/A	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	4,114	N/A	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,164	N/A	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	4,114	N/A	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,164	N/A	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	2,164	N/A	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,144	N/A	2,144	2,358	2,573	2,787	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	2,164	N/A	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	2,164	N/A	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,164	N/A	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	2,164	N/A	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	2,164	N/A	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	4,114	N/A	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	4,094	N/A	4,094	4,503	4,913	5,322	

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	2,184	N/A	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,164	N/A	2,164	2,380	2,597	2,813	(F)
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	2,184	N/A	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	4,114	N/A	4,114	4,525	4,937	5,348	

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	2,164	N/A	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	2,164	N/A	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	4,114	N/A	4,114	4,525	4,937	5,348	

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	2,164	N/A	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	2,164	N/A	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	2,194	N/A	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	2,194	N/A	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	2,274	N/A	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	3,774	N/A	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	3,774	N/A	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	3,774	N/A	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	3,774	N/A	3,774	4,151	4,529	4,906	

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	2,134	N/A	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	2,134	N/A	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	2,134	N/A	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	2,134	N/A	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	3,864	N/A	3,864	4,250	4,637	5,023	(C)

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	4,124	N/A	4,124	4,536	4,949	5,361	(C)
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	2,164	N/A	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	4,104	N/A	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	2,124	N/A	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	4,074	N/A	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	2,124	N/A	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	2,124	N/A	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	4,074	N/A	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	2,124	N/A	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	2,124	N/A	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	3,474	N/A	3,474	3,821	4,169	4,516	(C)
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	4,104	N/A	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	2,124	N/A	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	2,124	N/A	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	2,484	N/A	2,484	2,732	2,981	3,229	(C)

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	2,344	N/A	2,344	2,578	2,813	3,047	(C)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	2,124	N/A	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	2,124	N/A	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	2,274	N/A	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	2,274	N/A	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	2,124	N/A	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)

Южна Корея								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	2,124	N/A	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	2,124	N/A	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	2,124	N/A	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	2,124	N/A	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	2,274	N/A	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	2,274	N/A	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	2,274	N/A	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	2,144	N/A	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Шри Ланка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,870	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1	0,060	1,060	1,166	1,272	1,378	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,950	0,070	1,020	1,122	1,224	1,326	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,040	0,070	2,110	2,131	2,131	2,131	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,780	0,100	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Шри Ланка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,860	0,050	0,920	0,929	0,929	0,929	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,570	0,150	1,720	1,737	1,737	1,737	

Шри Ланка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,540	0,150	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,360	0,090	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,080	0,140	2,230	2,252	2,252	2,252	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Шри Ланка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	3,180	0,100	3,290	3,323	3,323	3,323	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,750	0,120	1,870	1,889	1,889	1,889	

Шри Ланка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,430	0,120	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,560	0,140	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Шри Ланка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	

Шри Ланка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,350	0,060	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,230	0,150	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,630	0,120	0,750	0,758	0,758	0,758	

Шри Ланка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,050	N/A	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Пръти	1,280	N/A	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Шри Ланка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7604 10 90	Профили	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Кухи профили	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Пръти	1,280	N/A	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	Профили	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Телове от алуминий	1,280	N/A	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Тръби от алуминий	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Други	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Шри Ланка								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7610 90 90	Други	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Едноснопови и многоснопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	1,280	N/A	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Шри Ланка

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,050	N/A	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Други	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Судан

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,850	0,020	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Судан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,820	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,920	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,770	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	

Судан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % уреа)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,260	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Судан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,930	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	3	0,060	3,060	3,091	3,091	3,091	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	

Судан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,300	0,060	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Судан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,570	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

Судан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,140	0,080	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Судан

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,570	0,030	0,600	0,606	0,606	0,606	
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Суринам

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	–	–	–	–	–	–	

Суринам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,120	0,060	1,180	1,298	1,416	1,534	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,800	0,040	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	

Суринам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % уреа)	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,260	0,080	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Суринам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,180	0,040	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,810	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Суринам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,800	0,070	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,230	0,050	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,300	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	

Суринам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Суринам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,300	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	

Суринам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,520	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Сирия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,280	0,100	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,220	0,100	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,460	0,060	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Безводен амоняк	1,970	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,990	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Сирия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,440	0,050	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,740	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

Сирия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,280	0,120	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,320	0,140	2,460	2,485	2,485	2,485	

Сирия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	3,840	0,090	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,940	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	

Сирия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,740	0,110	0,850	0,859	0,859	0,859	

Сирия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,980	0,130	1,110	1,121	1,121	1,121	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,460	0,080	0,540	0,545	0,545	0,545	

Сирия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,340	0,160	1,510	1,525	1,525	1,525	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

Сирия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,310	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,670	0,070	0,740	0,747	0,747	0,747	

Сирия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	0,490	N/A	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Пръти	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 10 90	Профили	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Кухи профили	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Пръти	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	Профили	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Телове от алуминий	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	1,170	N/A	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	1,170	N/A	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Сирия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7608	Тръби от алуминий	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Други	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Други	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,170	N/A	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Сирия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,170	N/A	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	1,170	N/A	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	1,170	N/A	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	1,170	N/A	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	0,490	N/A	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Други	1,170	N/A	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,830	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,110	0,050	2,160	2,182	2,182	2,182	
2814 10 00	Безводен амоняк	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,420	0,040	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,270	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,240	0,120	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,580	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,330	0,080	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,050	0,120	2,170	2,192	2,192	2,192	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	3,300	0,080	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,720	0,100	1,820	1,838	1,838	1,838	

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,370	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,860	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,180	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,530	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,160	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Пръти	0,690	N/A	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Профили	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Кухи профили	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Пръти	0,690	N/A	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Профили	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Телове от алуминий	0,690	N/A	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Тръби от алуминий	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Други	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Други	0,710	N/A	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	0,690	N/A	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	0,470	N/A	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Други	1,150	N/A	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	0,180	0,040	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	1,860	N/A	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	–	N/A	–	–	–	–	
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на железна руда и други пористи железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	–	N/A	–	–	–	–	

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	1,870	N/A	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	1,940	N/A	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,298	N/A	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,298	N/A	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,298	N/A	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	2,474	N/A	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,298	N/A	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	2,474	N/A	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,298	N/A	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	2,474	N/A	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,298	N/A	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,298	N/A	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,298	N/A	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,298	N/A	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	2,474	N/A	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,298	N/A	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	2,474	N/A	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,298	N/A	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	2,474	N/A	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,298	N/A	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	2,310	N/A	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	2,333	N/A	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	2,333	N/A	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	2,310	N/A	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	2,310	N/A	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	2,333	N/A	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	2,333	N/A	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	2,333	N/A	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	2,333	N/A	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	2,298	N/A	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	2,474	N/A	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването	2,298	N/A	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцовани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването или подложени на усукване след валцуване)	2,298	N/A	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването, пръти, които са били подложени на усукване след валцуване, и тези от автоматни стомани)	2,298	N/A	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	2,298	N/A	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	2,298	N/A	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	2,298	N/A	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	2,298	N/A	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	2,298	N/A	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	2,298	N/A	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	2,298	N/A	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	8,670	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	8,670	N/A	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	8,670	N/A	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	8,670	N/A	8,670	9,537	10,404	11,271	

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	8,670	N/A	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	8,670	N/A	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	8,670	N/A	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	8,690	N/A	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	8,690	N/A	8,690	9,559	10,428	11,297	

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	8,690	N/A	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	8,690	N/A	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	8,690	N/A	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	8,670	N/A	8,670	9,537	10,404	11,271	

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	8,670	N/A	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	8,690	N/A	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	8,690	N/A	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	8,690	N/A	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	8,690	N/A	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	8,690	N/A	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	8,630	N/A	8,630	9,493	10,356	11,219	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	8,690	N/A	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	8,690	N/A	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	10	N/A	10	11	12	13	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	10	N/A	10	11	12	13	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	10	N/A	10	11	12	13	
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	10	N/A	10	11	12	13	

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	10	N/A	10	11	12	13	
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	10	N/A	10	11	12	13	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	2,280	N/A	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	2,150	N/A	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	2,150	N/A	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %—1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	2,150	N/A	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	2,150	N/A	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	2,150	N/A	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	2,280	N/A	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,150	N/A	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	2,150	N/A	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,280	N/A	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	2,830	N/A	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	2,364	N/A	2,364	2,600	2,837	3,073	(C)
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	2,364	N/A	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,364	N/A	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,364	N/A	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,364	N/A	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,364	N/A	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,364	N/A	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,364	N/A	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	2,830	N/A	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	2,150	N/A	2,150	2,365	2,580	2,795	(C)
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	2,170	N/A	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	2,150	N/A	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,150	N/A	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,170	N/A	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	2,170	N/A	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	2,170	N/A	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,170	N/A	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,280	N/A	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,170	N/A	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,170	N/A	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,170	N/A	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,280	N/A	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,170	N/A	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	2,170	N/A	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	2,170	N/A	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	2,170	N/A	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	2,170	N/A	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	2,333	N/A	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	2,383	N/A	2,383	2,621	2,860	3,098	(C)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	2,473	N/A	2,473	2,720	2,968	3,215	
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	2,513	N/A	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,313	N/A	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	2,513	N/A	2,513	2,764	3,016	3,267	

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,313	N/A	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	2,513	N/A	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	2,313	N/A	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,313	N/A	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,313	N/A	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,513	N/A	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,513	N/A	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,233	N/A	2,233	2,456	2,680	2,903	(F)

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,233	N/A	2,233	2,456	2,680	2,903	(C)/(F)
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	2,313	N/A	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	2,333	N/A	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	2,543	N/A	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,333	N/A	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	2,543	N/A	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,333	N/A	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	2,333	N/A	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,313	N/A	2,313	2,544	2,776	3,007	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	2,333	N/A	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	2,333	N/A	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,333	N/A	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	2,333	N/A	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	2,333	N/A	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,543	N/A	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,523	N/A	2,523	2,775	3,028	3,280	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	2,273	N/A	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,253	N/A	2,253	2,478	2,704	2,929	(F)
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	2,273	N/A	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	2,543	N/A	2,543	2,797	3,052	3,306	

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	2,333	N/A	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	2,333	N/A	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	2,543	N/A	2,543	2,797	3,052	3,306	

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	2,333	N/A	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	2,333	N/A	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	2,373	N/A	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	2,373	N/A	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	2,453	N/A	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,543	N/A	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,543	N/A	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,543	N/A	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	2,543	N/A	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	2,313	N/A	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	2,313	N/A	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	2,313	N/A	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	2,313	N/A	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	2,423	N/A	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	2,443	N/A	2,443	2,687	2,932	3,176	(C)
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	2,333	N/A	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	2,423	N/A	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	2,707	N/A	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	2,707	N/A	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	2,707	N/A	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	2,707	N/A	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	2,707	N/A	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	2,707	N/A	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	2,707	N/A	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	2,707	N/A	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	2,707	N/A	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	2,707	N/A	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	2,707	N/A	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	2,707	N/A	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Тайван								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	2,707	N/A	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	2,707	N/A	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	2,707	N/A	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	2,453	N/A	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	2,453	N/A	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	2,303	N/A	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	2,303	N/A	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	2,303	N/A	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)

Тайван

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	2,303	N/A	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	2,303	N/A	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	2,453	N/A	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	2,453	N/A	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	2,453	N/A	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	2,333	N/A	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Таджикистан

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	

Таджикистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 29 00	Сив портландцимент	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,700	0,040	2,740	2,767	2,767	2,767	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Калиев нитрат	2,180	0,050	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,470	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

Таджикистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,770	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,410	0,080	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,380	0,080	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	

Таджикистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,540	0,060	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	

Таджикистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	4,220	0,060	4,280	4,323	4,323	4,323	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,120	0,050	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,580	0,050	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Таджикистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,060	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,710	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Таджикистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,460	0,040	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

Таджикистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,730	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	1,700	N/A	1,700	1,870	2,040	2,210	(К)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,810	N/A	1,810	1,991	2,172	2,353	(К)
7604 10 10	Пръти	2,040	N/A	2,040	2,244	2,448	2,652	(К)

Таджикистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7604 10 90	Профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Кухи профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Пръти	2,040	N/A	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Телове от алуминий	2,040	N/A	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Тръби от алуминий	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Други	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Таджикистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7610 90 90	Други	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,040	N/A	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Таджикистан

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,810	N/A	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Други	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Танзания

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	

Танзания								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,810	0,050	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**			
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,640	0,050	1,680	1,697	1,697	1,697	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,460	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

Танзания								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,300	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,580	0,070	0,650	0,657	0,657	0,657	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,040	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,110	0,060	1,170	1,182	1,182	1,182	

Танзания								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,700	0,100	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,560	0,070	2,630	2,656	2,656	2,656	

Танзания								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,430	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,180	0,080	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,300	0,090	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Танзания								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,500	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

Танзания								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,010	0,100	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,540	0,090	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	

Танзания								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	0,600	N/A	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7604 10 10	Пръти	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 10 90	Профили	0,840	N/A	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 21 00	Кухи профили	0,840	N/A	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 10	Пръти	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 90	Профили	0,840	N/A	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7605	Телове от алуминий	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	1,280	N/A	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Танзания								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	1,280	N/A	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7608	Тръби от алуминий	0,840	N/A	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	0,840	N/A	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	0,840	N/A	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90	Други	0,840	N/A	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	0,840	N/A	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 90	Други	0,840	N/A	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,280	N/A	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Танзания								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,280	N/A	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	1,280	N/A	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	1,280	N/A	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	1,280	N/A	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	0,600	N/A	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7616 99 90	Други	1,280	N/A	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,080	0,060	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Безводен амоняк	2,060	0,180	2,240	2,262	2,262	2,262	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,760	0,080	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,770	0,050	0,820	0,828	0,828	0,828	

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % уреа)	1,400	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,370	0,140	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,190	0,120	1,310	1,323	1,323	1,323	

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	3,240	0,090	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,720	0,120	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,360	0,110	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,450	0,130	1,580	1,596	1,596	1,596	

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,700	0,110	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,880	0,130	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,480	0,080	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,170	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,050	N/A	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Пръти	1,270	N/A	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7604 10 90	Профили	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Кухи профили	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Пръти	1,270	N/A	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 90	Профили	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Телове от алуминий	1,270	N/A	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Тръби от алуминий	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Други	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7610 90 90	Други	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	1,270	N/A	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,050	N/A	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Други	1,730	N/A	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	1,130	0,070	1,190	1,309	1,428	1,547	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	–	N/A	–	–	–	–	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други пореспи железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	–	N/A	–	–	–	–	
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	1,430	N/A	1,430	1,573	1,716	1,859	(E)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	0,210	N/A	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	0,210	N/A	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	2,331	N/A	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	2,331	N/A	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	2,331	N/A	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	2,331	N/A	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	2,331	N/A	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	2,331	N/A	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцовани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването или подложени на усукване след валцоване)	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, пръти, които са били подложени на усукване след валцоване, и тези от автоматни стомани)	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	–	–	–	–	–	–	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	–	–	–	–	–	–	

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	–	–	–	–	–	–	
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	–	–	–	–	–	–	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	–	–	–	–	–	–	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	–	–	–	–	–	–	

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	–	–	–	–	–	–	

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	–	–	–	–	–	–	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	–	–	–	–	–	–	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	–	–	–	–	–	–	
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	–	–	–	–	–	–	
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	–	–	–	–	–	–	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	–	–	–	–	–	–	

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	–	–	–	–	–	–	
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	–	–	–	–	–	–	
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	–	–	–	–	–	–	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,390	N/A	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %—1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,390	N/A	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	3,390	N/A	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	4,660	N/A	4,660	5,126	5,592	6,058	(E)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(E)
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	3,570	N/A	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,570	N/A	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,570	N/A	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,570	N/A	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,570	N/A	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	4,660	N/A	4,660	5,126	5,592	6,058	(E)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(E)
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	3,570	N/A	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,520	N/A	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,570	N/A	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,570	N/A	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,580	N/A	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,580	N/A	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,390	N/A	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,580	N/A	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,580	N/A	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,580	N/A	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,390	N/A	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,580	N/A	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,580	N/A	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	3,580	N/A	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	3,580	N/A	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	3,580	N/A	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	2,040	N/A	2,040	2,243	2,447	2,651	(E)
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	3,950	N/A	3,950	4,344	4,739	5,134	(E)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	3,070	N/A	3,070	3,376	3,683	3,990	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	4,630	N/A	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	1,960	N/A	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	4,630	N/A	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	1,960	N/A	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	4,630	N/A	4,630	5,092	5,555	6,018	

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	1,960	N/A	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	1,960	N/A	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	1,960	N/A	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	4,630	N/A	4,630	5,092	5,555	6,018	

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	4,630	N/A	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	1,950	N/A	1,950	2,144	2,339	2,534	(H)
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	1,950	N/A	1,950	2,144	2,339	2,534	(E)/(H)

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	1,960	N/A	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	2,080	N/A	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	4,810	N/A	4,810	5,290	5,771	6,252	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,080	N/A	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	4,810	N/A	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,080	N/A	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	2,080	N/A	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,030	N/A	2,030	2,232	2,435	2,638	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	2,080	N/A	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	2,080	N/A	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,080	N/A	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	2,080	N/A	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	2,080	N/A	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	4,810	N/A	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	4,750	N/A	4,750	5,224	5,699	6,174	

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	2,130	N/A	2,130	2,342	2,555	2,768	(H)
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,080	N/A	2,080	2,287	2,495	2,703	(H)
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	2,130	N/A	2,130	2,342	2,555	2,768	(H)
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	4,810	N/A	4,810	5,290	5,771	6,252	

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	2,080	N/A	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	2,080	N/A	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	4,810	N/A	4,810	5,290	5,771	6,252	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	2,080	N/A	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	2,080	N/A	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	3,070	N/A	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	3,070	N/A	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	1,850	N/A	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	4,110	N/A	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	4,110	N/A	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	4,110	N/A	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	4,110	N/A	4,110	4,520	4,931	5,342	

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	1,850	N/A	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	1,850	N/A	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	1,850	N/A	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	1,850	N/A	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	4,290	N/A	4,290	4,718	5,147	5,576	(E)

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	4,640	N/A	4,640	5,103	5,567	6,031	(E)
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	2,090	N/A	2,090	2,298	2,507	2,716	(E)
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	4,570	N/A	4,570	5,026	5,483	5,940	(E)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	2,408	N/A	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	4,690	N/A	4,690	5,158	5,627	6,096	(E)
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	2,408	N/A	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	2,408	N/A	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	4,690	N/A	4,690	5,158	5,627	6,096	(E)
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	2,408	N/A	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	2,408	N/A	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	2,408	N/A	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	4,450	N/A	4,450	4,894	5,339	5,784	(E)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	2,408	N/A	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	2,408	N/A	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	2,408	N/A	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)

Тайланд								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	2,408	N/A	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	2,408	N/A	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	2,408	N/A	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	1,850	N/A	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	1,850	N/A	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Тайланд

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	1,920	N/A	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	1,850	N/A	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	1,850	N/A	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	1,850	N/A	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	1,980	N/A	1,980	2,177	2,375	2,573	(E)

Того

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,950	0,060	1	1,100	1,200	1,300	

Того

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,900	0,060	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	

Тринидад и Тобаго

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,840	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	

Тринидад и Тобаго								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,870	0,050	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Безводен амоняк	2,260	0,150	2,420	2,444	2,444	2,444	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,500	0,040	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	

Тринидад и Тобаго								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,620	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,140	0,100	1,240	1,252	1,252	1,252	

Тринидад и Тобаго								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,910	0,110	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Тринидад и Тобаго								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,920	0,080	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,600	0,100	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Тринидад и Тобаго								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,670	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,810	0,100	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	

Тринидад и Тобаго								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,100	0,130	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,580	0,100	0,670	0,677	0,677	0,677	

Тринидад и Тобаго								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,090	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Тунис								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	1,290	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Сив клинкер	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	1,260	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,860	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	1,300	0,160	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,820	0,060	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,570	0,030	2,600	2,626	2,626	2,626	
2814 10 00	Безводен амоняк	2	0,100	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Калиев нитрат	2,070	0,050	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Тунис								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,460	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	

Тунис								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,590	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,570	0,050	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,410	0,080	2,490	2,515	2,515	2,515	

Тунис								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	4,010	0,050	4,060	4,101	4,101	4,101	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,020	0,070	2,090	2,111	2,111	2,111	

Тунис								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,510	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,760	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

Тунис								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,010	0,080	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

Тунис								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,400	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	

Тунис								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	

Тунис								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Алуминий								
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	0,760	N/A	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7604 10 10	Пръти	0,980	N/A	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 10 90	Профили	1	N/A	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 21 00	Кухи профили	1	N/A	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 29 10	Пръти	0,980	N/A	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 29 90	Профили	1	N/A	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7605	Телове от алуминий	0,980	N/A	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

Тунис								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7608	Тръби от алуминий	1	N/A	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	1	N/A	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	1	N/A	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90	Други	1	N/A	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	1	N/A	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 90	Други	1	N/A	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

Тунис								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	0,980	N/A	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7615 10 10	Отлети или формовани	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 30	Изработени от фолио с дебелина, непревишаваща 0,2 mm	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 80	Други	0,760	N/A	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7615 20 00	Хигиенни или тоалетни артикули и техните части	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Алуминиев цимент	1,820	0,140	1,950	2,145	2,340	2,535	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,680	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Безводен амоняк	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Калиев нитрат	2,170	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,790	0,020	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,440	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,630	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	4,190	0,050	4,240	4,282	4,282	4,282	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,320	0,030	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	1,700	N/A	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Прахове и люспи от алуминий	3,369	N/A	3,369	3,706	4,043	4,380	(K)
7604 10 10	Пръти	3,741	N/A	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 10 90	Профили	3,741	N/A	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 21 00	Кухи профили	3,741	N/A	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 10	Пръти	3,741	N/A	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 90	Профили	3,741	N/A	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7605	Телове от алуминий	3,424	N/A	3,424	3,766	4,109	4,451	(K)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,714	N/A	2,714	2,985	3,257	3,528	(K)

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	3,071	N/A	3,071	3,378	3,685	3,992	(K)
7608	Тръби от алуминий	2,754	N/A	2,754	3,029	3,304	3,580	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	3,775	N/A	3,775	4,153	4,530	4,908	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,674	N/A	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90	Други	2,674	N/A	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,674	N/A	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 90	Други	2,674	N/A	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	4,520	N/A	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	4,520	N/A	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	4,520	N/A	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	3,741	N/A	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	3,060	N/A	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	3,060	N/A	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	3,060	N/A	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 90	Други	3,060	N/A	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	1,850	N/A	1,850	2,035	2,220	2,405	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други пористи железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	–	N/A	–	–	–	–	

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	1,890	N/A	1,890	2,079	2,268	2,457	(C)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	1,960	N/A	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	1,960	N/A	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	3,087	N/A	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	3,087	N/A	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	3,087	N/A	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	3,087	N/A	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	3,087	N/A	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	3,087	N/A	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	2,428	N/A	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	2,510	N/A	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	2,510	N/A	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	2,428	N/A	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	2,428	N/A	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	2,428	N/A	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	2,510	N/A	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	2,510	N/A	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	2,510	N/A	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	2,510	N/A	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	3,087	N/A	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцувани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването или подложени на усукване след валцуване)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцувани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването, пръти, които са били подложени на усукване след валцуване, и тези от автоматни стомани)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	5,970	N/A	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	5,470	N/A	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	5,470	N/A	5,470	6,017	6,564	7,111	

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	5,970	N/A	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	5,470	N/A	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	5,970	N/A	5,970	6,567	7,164	7,761	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	5,470	N/A	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	5,470	N/A	5,470	6,017	6,564	7,111	

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	5,470	N/A	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	5,470	N/A	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	5,470	N/A	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	5,470	N/A	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	5,470	N/A	5,470	6,017	6,564	7,111	

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	5,470	N/A	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	5,540	N/A	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	5,540	N/A	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	5,540	N/A	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	5,540	N/A	5,540	6,094	6,648	7,202	

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	5,540	N/A	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	5,540	N/A	5,540	6,094	6,648	7,202	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	5,470	N/A	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	5,470	N/A	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	5,540	N/A	5,540	6,094	6,648	7,202	

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	5,540	N/A	5,540	6,094	6,648	7,202	
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	5,310	N/A	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	5,310	N/A	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	5,310	N/A	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	5,310	N/A	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	5,970	N/A	5,970	6,567	7,164	7,761	

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	5,310	N/A	5,310	5,841	6,372	6,903	
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	5,310	N/A	5,310	5,841	6,372	6,903	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	6,950	N/A	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	6,450	N/A	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	6,450	N/A	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %—1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	6,450	N/A	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	6,450	N/A	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	6,450	N/A	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	6,950	N/A	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	6,450	N/A	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	6,450	N/A	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	6,950	N/A	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	8,500	N/A	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	6,450	N/A	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	6,520	N/A	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	6,450	N/A	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	6,450	N/A	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	6,520	N/A	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	6,520	N/A	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	6,520	N/A	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	6,520	N/A	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	8,500	N/A	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	6,450	N/A	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	6,520	N/A	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	6,450	N/A	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	6,450	N/A	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	6,520	N/A	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	6,520	N/A	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	6,290	N/A	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	6,290	N/A	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	6,950	N/A	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	6,290	N/A	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	6,290	N/A	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	6,290	N/A	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	6,950	N/A	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	6,290	N/A	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	6,290	N/A	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	6,290	N/A	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	6,290	N/A	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	6,290	N/A	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	2,510	N/A	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	5,360	N/A	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	2,480	N/A	2,480	2,728	2,976	3,224	
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	5,690	N/A	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	5,690	N/A	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	5,690	N/A	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	5,690	N/A	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	5,690	N/A	5,690	6,259	6,828	7,397	

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,360	N/A	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,360	N/A	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	2,340	N/A	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	2,182	N/A	2,182	2,400	2,618	2,837	(C)

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	5,920	N/A	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,244	N/A	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	5,920	N/A	5,920	6,512	7,104	7,696	

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,244	N/A	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	2,244	N/A	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,244	N/A	2,244	2,468	2,693	2,917	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	2,244	N/A	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	2,244	N/A	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,244	N/A	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	2,244	N/A	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	2,244	N/A	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	5,920	N/A	5,920	6,512	7,104	7,696	

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	5,850	N/A	5,850	6,435	7,020	7,605	
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	2,244	N/A	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,244	N/A	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	2,244	N/A	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	5,920	N/A	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	2,244	N/A	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	2,244	N/A	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	5,920	N/A	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	2,244	N/A	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	2,244	N/A	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	3,151	N/A	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	3,151	N/A	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	3,151	N/A	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	3,710	N/A	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	3,151	N/A	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	3,151	N/A	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	3,151	N/A	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	3,151	N/A	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	5,520	N/A	5,520	6,072	6,624	7,176	(C)
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	5,600	N/A	5,600	6,160	6,720	7,280	(C)

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	3,030	N/A	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	5,430	N/A	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	2,832	N/A	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	5,690	N/A	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	2,832	N/A	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	2,832	N/A	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	5,690	N/A	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	2,832	N/A	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	2,832	N/A	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	5,430	N/A	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	3,790	N/A	3,790	4,169	4,548	4,927	(C)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	2,832	N/A	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	2,832	N/A	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	3,430	N/A	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	2,832	N/A	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	2,832	N/A	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	2,832	N/A	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Турция								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	2,583	N/A	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	2,583	N/A	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	2,583	N/A	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	2,583	N/A	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	2,583	N/A	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)

Турция

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	3	N/A	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	2,583	N/A	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)

Туркменистан

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	1,360	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,360	0,090	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	

Туркменистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,290	0,090	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,690	0,070	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Безводен амоняк	2,160	0,210	2,370	2,394	2,394	2,394	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Калиев нитрат	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,770	0,050	0,830	0,838	0,838	0,838	

Туркменистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,410	0,160	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,380	0,160	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,620	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,390	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	

Туркменистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,640	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,530	0,160	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Туркменистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	4,200	0,100	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,120	0,140	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,580	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,600	0,150	1,750	1,768	1,768	1,768	

Туркменистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,800	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,050	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,710	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Туркменистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,450	0,180	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,570	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

Туркменистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Уганда								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,950	0,010	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,990	0,020	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,940	0,030	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	0,510	N/A	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	Пръти	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	Профили	0,750	N/A	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	Кухи профили	0,750	N/A	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	Пръти	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	Профили	0,750	N/A	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Телове от алуминий	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	1,190	N/A	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Уганда								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	1,190	N/A	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7608	Тръби от алуминий	0,750	N/A	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	0,750	N/A	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	0,750	N/A	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	Други	0,750	N/A	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	0,750	N/A	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	Други	0,750	N/A	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,190	N/A	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Уганда								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,190	N/A	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	1,190	N/A	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	1,190	N/A	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	1,190	N/A	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	0,510	N/A	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	Други	1,190	N/A	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	1,340	0,030	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,340	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,270	0,050	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Безводен амоняк	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Калиев нитрат	2,180	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,350	0,070	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,590	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,570	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	0,490	N/A	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Пръти	0,720	N/A	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 10 90	Профили	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Кухи профили	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Пръти	0,720	N/A	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 90	Профили	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Телове от алуминий	0,720	N/A	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	1,180	N/A	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	1,180	N/A	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7608	Тръби от алуминий	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Други	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Други	0,730	N/A	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,180	N/A	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,180	N/A	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	1,180	N/A	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	0,720	N/A	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	1,180	N/A	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	1,180	N/A	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	0,490	N/A	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Други	1,180	N/A	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	0,080	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	2,173	N/A	2,173	2,390	2,608	2,825	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други пореспи железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	–	N/A	–	–	–	–	

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	1,910	N/A	1,910	2,101	2,292	2,483	(C)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	1,970	N/A	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	1,970	N/A	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,397	N/A	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,397	N/A	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,397	N/A	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	2,397	N/A	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,397	N/A	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	2,397	N/A	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,397	N/A	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	2,397	N/A	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,397	N/A	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,397	N/A	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,397	N/A	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,397	N/A	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	2,397	N/A	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,397	N/A	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	2,397	N/A	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,397	N/A	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	2,397	N/A	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,397	N/A	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	2,483	N/A	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	2,544	N/A	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	2,544	N/A	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	2,483	N/A	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	2,483	N/A	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	2,483	N/A	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	2,544	N/A	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	2,544	N/A	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	2,544	N/A	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	2,544	N/A	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	2,397	N/A	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	2,397	N/A	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването	2,397	N/A	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцовани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването или подложени на усукване след валцуване)	2,397	N/A	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването, пръти, които са били подложени на усукване след валцуване, и тези от автоматни стомани)	2,397	N/A	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	2,397	N/A	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	2,397	N/A	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	2,397	N/A	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	2,397	N/A	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	2,397	N/A	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	2,397	N/A	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	2,397	N/A	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	3,230	N/A	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,230	N/A	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,230	N/A	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	3,230	N/A	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	3,230	N/A	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,230	N/A	3,230	3,553	3,876	4,199	

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	3,230	N/A	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	3,230	N/A	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	3,230	N/A	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,230	N/A	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	3,230	N/A	3,230	3,553	3,876	4,199	

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,280	N/A	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	3,280	N/A	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	3,280	N/A	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	3,280	N/A	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	3,280	N/A	3,280	3,608	3,936	4,264	

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,280	N/A	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,230	N/A	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	3,230	N/A	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	3,280	N/A	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,280	N/A	3,280	3,608	3,936	4,264	

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	3,540	N/A	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,540	N/A	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %—1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,540	N/A	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	3,540	N/A	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,540	N/A	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,540	N/A	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	3,540	N/A	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	4,650	N/A	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	3,540	N/A	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,540	N/A	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,540	N/A	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	4,650	N/A	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	3,540	N/A	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	3,540	N/A	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,540	N/A	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	3,420	N/A	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	2,543	N/A	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	3,213	N/A	3,213	3,534	3,856	4,177	(C)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	2,183	N/A	2,183	2,401	2,620	2,838	
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	3,563	N/A	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,596	N/A	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	3,563	N/A	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,596	N/A	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	3,563	N/A	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	2,596	N/A	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,596	N/A	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,596	N/A	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,563	N/A	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,563	N/A	3,563	3,919	4,276	4,632	

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,596	N/A	2,596	2,856	3,116	3,375	(F)
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,596	N/A	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)/(F)
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	2,596	N/A	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	2,543	N/A	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,733	N/A	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,371	N/A	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,733	N/A	3,733	4,106	4,480	4,853	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,371	N/A	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	2,371	N/A	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,371	N/A	2,371	2,608	2,845	3,082	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	2,371	N/A	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	2,371	N/A	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,371	N/A	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	2,371	N/A	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	2,371	N/A	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,733	N/A	3,733	4,106	4,480	4,853	

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,683	N/A	3,683	4,051	4,420	4,788	
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	2,371	N/A	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,371	N/A	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	2,371	N/A	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	3,733	N/A	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	2,371	N/A	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	2,371	N/A	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,733	N/A	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	2,371	N/A	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	2,371	N/A	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	2,173	N/A	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	2,173	N/A	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	2,423	N/A	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	3,223	N/A	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	3,223	N/A	3,223	3,545	3,868	4,190	

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	3,223	N/A	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	3,223	N/A	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	2,423	N/A	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	2,423	N/A	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	2,423	N/A	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	2,423	N/A	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	3,413	N/A	3,413	3,754	4,096	4,437	(C)
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	3,663	N/A	3,663	4,029	4,396	4,762	(C)

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	2,543	N/A	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	3,543	N/A	3,543	3,897	4,252	4,606	(C)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	2,423	N/A	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	3,563	N/A	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	2,423	N/A	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	2,423	N/A	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	3,563	N/A	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	2,423	N/A	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	2,423	N/A	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	3,153	N/A	3,153	3,468	3,784	4,099	(C)

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	3,443	N/A	3,443	3,787	4,132	4,476	(C)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	2,423	N/A	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	2,423	N/A	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	2,633	N/A	2,633	2,896	3,160	3,423	(C)
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	2,563	N/A	2,563	2,819	3,076	3,332	(C)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	2,423	N/A	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	2,423	N/A	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	2,423	N/A	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Украйна								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	2,423	N/A	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	2,423	N/A	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	2,423	N/A	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	2,423	N/A	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	2,423	N/A	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	2,423	N/A	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	2,423	N/A	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	2,423	N/A	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Украйна

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	2,423	N/A	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	2,543	N/A	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Обединени арабски емирства

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	1,290	0,050	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Сив клинкер	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	1,300	0,140	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,840	0,070	0,900	0,990	1,080	1,170	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	1,330	0,170	1,510	1,661	1,812	1,963	(B)
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,800	0,070	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	

Обединени арабски емирства								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	1,870	N/A	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,980	N/A	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	Пръти	2,200	N/A	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	Профили	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	Кухи профили	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	Пръти	2,200	N/A	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 29 90	Профили	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Телове от алуминий	2,200	N/A	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Тръби от алуминий	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

Обединени арабски емирства								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7610 90	Други	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	Други	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,200	N/A	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Обединени арабски емирства								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, шифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,980	N/A	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	Други	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	0,930	0,020	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	0,940	0,040	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	0,900	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	0,720	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
2814 10 00	Безводен амоняк	1,970	0,090	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Калиев нитрат	0,830	0,040	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,400	0,020	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,650	0,020	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,190	0,070	1,260	1,273	1,273	1,273	

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,550	0,050	0,590	0,596	0,596	0,596	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	0,720	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,640	0,040	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,980	0,060	1,050	1,061	1,061	1,061	

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,830	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,820	0,050	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,310	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,510	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	1,870	N/A	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,930	N/A	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7604 10 10	Пръти	2,150	N/A	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 10 90	Профили	2,170	N/A	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 21 00	Кухи профили	2,170	N/A	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 29 10	Пръти	2,150	N/A	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 29 90	Профили	2,170	N/A	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7605	Телове от алуминий	2,150	N/A	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,610	N/A	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	2,610	N/A	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7608	Тръби от алуминий	2,170	N/A	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,170	N/A	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,170	N/A	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90	Други	2,170	N/A	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,170	N/A	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 90	Други	2,170	N/A	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,610	N/A	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,610	N/A	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	2,610	N/A	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,150	N/A	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	2,610	N/A	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	2,610	N/A	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,930	N/A	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7616 99 90	Други	2,610	N/A	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	0,270	0,010	0,280	0,308	0,336	0,364	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	2,170	N/A	2,170	2,387	2,604	2,821	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други пористи железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	–	N/A	–	–	–	–	

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	2,220	N/A	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	3,040	N/A	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	3,040	N/A	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	3,040	N/A	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	3,040	N/A	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	3,040	N/A	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	3,040	N/A	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	2,420	N/A	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	2,500	N/A	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	2,500	N/A	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	2,420	N/A	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	2,420	N/A	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	2,420	N/A	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	2,500	N/A	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	2,500	N/A	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	2,500	N/A	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	2,500	N/A	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	3,040	N/A	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцувани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването или подложени на усукване след валцуване)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцувани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването, пръти, които са били подложени на усукване след валцуване, и тези от автоматни стомани)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,840	N/A	3,840	4,224	4,608	4,992	
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	3,290	N/A	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,290	N/A	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	3,840	N/A	3,840	4,224	4,608	4,992	

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,290	N/A	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,840	N/A	3,840	4,224	4,608	4,992	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	3,290	N/A	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	3,290	N/A	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,290	N/A	3,290	3,619	3,948	4,277	

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	3,290	N/A	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	3,290	N/A	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	3,290	N/A	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,290	N/A	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	3,290	N/A	3,290	3,619	3,948	4,277	

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,370	N/A	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	3,370	N/A	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	3,370	N/A	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	3,370	N/A	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	3,370	N/A	3,370	3,707	4,044	4,381	

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,370	N/A	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	–	–	–	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,290	N/A	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	3,290	N/A	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	3,370	N/A	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,370	N/A	3,370	3,707	4,044	4,381	
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	3,840	N/A	3,840	4,224	4,608	4,992	
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	4,170	N/A	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %—1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	4,170	N/A	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	4,170	N/A	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	4,740	N/A	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	3,700	N/A	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,700	N/A	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,700	N/A	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,700	N/A	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,700	N/A	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	4,740	N/A	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	3,700	N/A	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,620	N/A	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,700	N/A	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,700	N/A	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	4,170	N/A	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	4,170	N/A	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	2,500	N/A	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	2,810	N/A	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	2,730	N/A	2,730	3,003	3,276	3,549	
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,230	N/A	2,230	2,453	2,676	2,899	(F)
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,230	N/A	2,230	2,453	2,676	2,899	(C)/(F)
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	2,500	N/A	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	–	–	–	
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,370	N/A	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,500	N/A	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,370	N/A	3,370	3,707	4,044	4,381	

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,500	N/A	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	2,500	N/A	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,420	N/A	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	2,500	N/A	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	2,500	N/A	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,500	N/A	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	2,500	N/A	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	2,500	N/A	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,370	N/A	3,370	3,707	4,044	4,381	

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,290	N/A	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	3,370	N/A	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	2,500	N/A	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	2,500	N/A	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,370	N/A	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	2,500	N/A	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	2,500	N/A	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	2,930	N/A	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	2,930	N/A	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	3,040	N/A	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,780	N/A	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,780	N/A	2,780	3,058	3,336	3,614	

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,780	N/A	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	2,780	N/A	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	3,040	N/A	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	2,500	N/A	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	3,030	N/A	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	2,770	N/A	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	2,980	N/A	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	2,320	N/A	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	3,040	N/A	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	3,040	N/A	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Обединено кралство								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	3,040	N/A	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	3,040	N/A	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	3,040	N/A	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	2,500	N/A	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	0,220	0,090	0,310	0,341	0,372	0,403	(A)
2523 10 00	Бял клинкер	1,320	0,050	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Сив клинкер	1,160	0,030	1,190	1,309	1,428	1,547	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	1,240	0,140	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,160	0,060	1,210	1,331	1,452	1,573	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	1,290	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,100	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	1,800	0,140	1,940	2,134	2,328	2,522	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,870	0,030	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Безводен амоняк	3,320	0,090	3,410	3,444	3,444	3,444	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	1	0,030	1,020	1,030	1,030	1,030	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,860	0,040	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,740	0,020	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,220	0,020	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	2,220	0,070	2,290	2,313	2,313	2,313	

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,170	0,070	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,970	0,060	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,460	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,190	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,920	0,050	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,840	0,060	1,910	1,929	1,929	1,929	

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,950	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,900	0,060	0,960	0,970	0,970	0,970	

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,680	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,340	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,900	0,100	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,280	0,050	1,340	1,353	1,353	1,353	

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	1,700	N/A	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Прахове и люспи от алуминий	2,032	N/A	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7604 10 10	Пръти	2,258	N/A	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 10 90	Профили	2,278	N/A	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 21 00	Кухи профили	2,278	N/A	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 29 10	Пръти	2,258	N/A	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 29 90	Профили	2,278	N/A	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7605	Телове от алуминий	2,258	N/A	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,730	N/A	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	2,730	N/A	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Тръби от алуминий	2,278	N/A	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,278	N/A	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,278	N/A	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90	Други	2,278	N/A	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,278	N/A	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 90	Други	2,278	N/A	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,730	N/A	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,730	N/A	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	2,730	N/A	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,258	N/A	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	2,730	N/A	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	2,730	N/A	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	2,032	N/A	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7616 99 90	Други	2,730	N/A	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	26,640	N/A	26,640	29,304	31,968	34,632	

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	0,660	0,020	0,680	0,748	0,816	0,884	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	1,210	N/A	1,210	1,331	1,452	1,573	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други пористи железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	0,450	N/A	0,450	0,495	0,540	0,585	

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	2,425	N/A	2,425	2,667	2,910	3,152	(C)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	1,400	N/A	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	1,400	N/A	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	1,400	N/A	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	1,400	N/A	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцовани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването или подложени на усукване след валцоване)	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, пръти, които са били подложени на усукване след валцоване, и тези от автоматни стомани)	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	–	–	–	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	3,220	N/A	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,220	N/A	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,220	N/A	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	3,220	N/A	3,220	3,542	3,864	4,186	

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	3,220	N/A	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,220	N/A	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	3,220	N/A	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	3,220	N/A	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	3,220	N/A	3,220	3,542	3,864	4,186	

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,220	N/A	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	3,220	N/A	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,270	N/A	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	3,270	N/A	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	3,270	N/A	3,270	3,597	3,924	4,251	

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	3,270	N/A	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	3,270	N/A	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,270	N/A	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,220	N/A	3,220	3,542	3,864	4,186	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	3,220	N/A	3,220	3,542	3,864	4,186	

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	3,270	N/A	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,270	N/A	3,270	3,597	3,924	4,251	
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,270	N/A	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	3,270	N/A	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	3,270	N/A	3,270	3,597	3,924	4,251	

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	3,270	N/A	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	3,270	N/A	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	3,270	N/A	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,490	N/A	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %—1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,490	N/A	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 %—2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	3,490	N/A	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	4,730	N/A	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	3,640	N/A	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,640	N/A	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,640	N/A	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,640	N/A	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,640	N/A	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	4,730	N/A	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	3,640	N/A	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,590	N/A	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,640	N/A	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,640	N/A	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,640	N/A	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,640	N/A	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,490	N/A	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,640	N/A	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,640	N/A	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,640	N/A	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,490	N/A	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,640	N/A	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,640	N/A	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	3,640	N/A	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	3,640	N/A	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	3,640	N/A	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	1,850	N/A	1,850	2,035	2,220	2,405	

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	3,190	N/A	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	1,974	N/A	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	3,190	N/A	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	1,974	N/A	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	3,190	N/A	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	1,974	N/A	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	1,974	N/A	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	1,974	N/A	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,190	N/A	3,190	3,509	3,828	4,147	

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,190	N/A	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	1,974	N/A	1,974	2,171	2,369	2,566	(F)
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	1,974	N/A	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)/(F)
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	1,974	N/A	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,270	N/A	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,270	N/A	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	1,400	N/A	1,400	1,540	1,680	1,820	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,270	N/A	3,270	3,597	3,924	4,251	

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,220	N/A	3,220	3,542	3,864	4,186	
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	1,480	N/A	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	1,430	N/A	1,430	1,573	1,716	1,859	(F)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	1,480	N/A	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	3,270	N/A	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,270	N/A	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	1,260	N/A	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	1,260	N/A	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,800	N/A	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,800	N/A	2,800	3,080	3,360	3,640	

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,800	N/A	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	2,800	N/A	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	1,410	N/A	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	1,410	N/A	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	1,410	N/A	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	1,410	N/A	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	2,900	N/A	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	3,190	N/A	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	3,730	N/A	3,730	4,103	4,476	4,849	(C)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	3,170	N/A	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	3,170	N/A	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	2,580	N/A	2,580	2,838	3,096	3,354	(C)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	3,030	N/A	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	1,830	N/A	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	1,680	N/A	1,680	1,848	2,016	2,184	(C)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Съединени щати								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	1,390	N/A	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Съединени щати

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	1,330	N/A	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	1,440	N/A	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Уругвай

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–				
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–				
2523 10 00	Сив клинкер	1,090	0,010	1,100	1,210	1,320	1,430	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–				
2523 29 00	Сив портландцимент	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–				
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,040	0,030	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–				

Урутвай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,800	0,020	1,820	1,838	1,838	1,838	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–				
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,610	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,500	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,830	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	

Урутвай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,480	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,150	0,060	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	

Урутвай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,810	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	

Урутвай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,320	0,050	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Урутвай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Уругвай								
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,610	0,080	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	

Урутвай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	2,420	N/A	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7604 10 10	Пръти	2,640	N/A	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 10 90	Профили	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 21 00	Кухи профили	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 29 10	Пръти	2,640	N/A	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 29 90	Профили	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7605	Телове от алуминий	2,640	N/A	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	3,100	N/A	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

Урутвай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	3,100	N/A	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7608	Тръби от алуминий	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90	Други	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 90	Други	2,660	N/A	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	3,100	N/A	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

Урутвай								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	3,100	N/A	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	3,100	N/A	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,640	N/A	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	3,100	N/A	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	3,100	N/A	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	2,420	N/A	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7616 99 90	Други	3,100	N/A	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,360	0,060	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,290	0,060	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Безводен амоняк	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Калиев нитрат	2,210	0,060	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,420	0,090	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,570	0,100	2,670	2,697	2,697	2,697	

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,150	0,090	2,240	2,262	2,262	2,262	

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,660	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,820	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,080	0,090	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,060	N/A	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7604 10 10	Пръти	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 90	Профили	1,300	N/A	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 21 00	Кухи профили	1,300	N/A	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 29 10	Пръти	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 90	Профили	1,300	N/A	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7605	Телове от алуминий	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	1,740	N/A	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	1,740	N/A	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7608	Тръби от алуминий	1,300	N/A	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	1,300	N/A	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	1,300	N/A	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90	Други	1,300	N/A	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	1,300	N/A	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 90	Други	1,300	N/A	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,740	N/A	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,740	N/A	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	1,740	N/A	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7614	Едноснопови и многоснопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	1,290	N/A	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	1,740	N/A	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	1,740	N/A	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,060	N/A	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7616 99 90	Други	1,740	N/A	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	0,390	0,350	0,740	0,814	0,888	0,962	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	–	N/A	–	–	–	–	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	N/A	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	–	N/A	–	–	–	–	
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други пореста железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	–	N/A	–	–	–	–	

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	3,670	N/A	3,670	4,037	4,404	4,771	(E)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	3,150	N/A	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	3,150	N/A	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	3,150	N/A	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	3,150	N/A	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	3,150	N/A	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	3,150	N/A	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	3,150	N/A	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	3,150	N/A	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцовани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването или подложени на усукване след валцоване)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването, пръти, които са били подложени на усукване след валцуване, и тези от автоматни стомани)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,050	N/A	3,050	3,355	3,660	3,965	

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	3,050	N/A	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,050	N/A	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	3,050	N/A	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,190	N/A	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 % —1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,190	N/A	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 %—2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 %—2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	3,190	N/A	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	4,930	N/A	4,930	5,423	5,916	6,409	(E)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	4,930	N/A	4,930	5,423	5,916	6,409	(E)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,190	N/A	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,190	N/A	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	3,260	N/A	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	3,730	N/A	3,730	4,103	4,476	4,849	

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	(H)
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	(E)/(H)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	3,200	N/A	3,200	3,520	3,840	4,160	(E)
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	3,670	N/A	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	3,670	N/A	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	3,150	N/A	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	3,010	N/A	3,010	3,311	3,612	3,913	(E)
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	(E)
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	(E)
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	3,150	N/A	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	3,150	N/A	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	3,150	N/A	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Узбекистан								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	3,150	N/A	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	3,150	N/A	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	3,210	N/A	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Венесуела								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–				
2523 10 00	Бял клинкер	1,320	0,030	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Сив клинкер	1,080	0,020	1,100	1,210	1,320	1,430	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,080	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	1,280	0,140	1,420	1,562	1,704	1,846	(B)
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,030	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–				

Венесуела								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,800	0,020	1,830	1,848	1,848	1,848	
2814 10 00	Безводен амоняк	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,620	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Венесуела								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % уреа (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % уреа)	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,490	0,060	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Венесуела								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	

Венесуела								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,820	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,580	0,050	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,330	0,050	1,370	1,384	1,384	1,384	

Венесуела								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Венесуела								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Венесуела								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,120	0,070	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,090	0,040	1,130	1,141	1,141	1,141	

Венесуела								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	1,700	N/A	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,810	N/A	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Пръти	2,040	N/A	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Кухи профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Пръти	2,040	N/A	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Профили	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Телове от алуминий	2,040	N/A	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Венесуела								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Тръби от алуминий	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Други	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Други	2,050	N/A	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Венесуела								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,040	N/A	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,810	N/A	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Други	2,490	N/A	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Венесуела

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	–	–	–	–	–	–	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	

Виетнам

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,410	0,050	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 10 00	Безводен амоняк	3,460	0,150	3,610	3,646	3,646	3,646	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	1,040	0,050	1,080	1,091	1,091	1,091	

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2834 21 00	Калиев нитрат	2,240	0,070	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,260	0,120	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,660	0,100	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,710	0,080	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,630	0,120	2,750	2,778	2,778	2,778	

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	3,760	0,080	3,840	3,878	3,878	3,878	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,900	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	2,140	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,160	0,110	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,790	0,080	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,810	0,070	0,880	0,889	0,889	0,889	

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,570	0,140	1,710	1,727	1,727	1,727	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,930	0,130	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,520	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,790	0,060	0,850	0,859	0,859	0,859	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	1,800	N/A	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7604 10 10	Пръти	2,020	N/A	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 10 90	Профили	2,040	N/A	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 21 00	Кухи профили	2,040	N/A	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 29 10	Пръти	2,020	N/A	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 90	Профили	2,040	N/A	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7605	Телове от алуминий	2,020	N/A	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	2,480	N/A	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	2,480	N/A	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7608	Тръби от алуминий	2,040	N/A	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	2,040	N/A	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	2,040	N/A	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90	Други	2,040	N/A	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	2,040	N/A	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 90	Други	2,040	N/A	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,480	N/A	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	2,480	N/A	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	2,480	N/A	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	2,020	N/A	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	2,480	N/A	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	2,480	N/A	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	1,800	N/A	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7616 99 90	Други	2,480	N/A	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	2,190	N/A	2,190	2,409	2,628	2,847	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	–	N/A	–	_	_	–	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	–	N/A	–	_	_	–	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	–	N/A	–	_	_	–	
7202 60 00	Фероникел	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на железна руда и други прести железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	–	N/A	–	_	_	–	

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	2,240	N/A	2,240	2,464	2,688	2,912	(C)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	2,330	N/A	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	2,330	N/A	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	2,330	N/A	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	2,330	N/A	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	2,330	N/A	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	2,330	N/A	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	2,330	N/A	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	2,330	N/A	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	2,330	N/A	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцовани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването или подложени на усукване след валцуване)	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването, пръти, които са били подложени на усукване след валцуване, и тези от автоматни стомани)	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	–	–	–	–	–	–	
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	–	–	–	–	–	–	

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	–	–	–	–	–	–	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	–	–	–	–	–	–	

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	–	–	–	–	–	–	

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	–	–	–	–	–	–	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	–	–	–	–	–	–	
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	–	–	–	–	–	–	

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	–	–	–	–	–	–	
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	–	–	–	–	–	–	
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	–	–	–	–	–	–	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %—1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	4,600	N/A	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	4,600	N/A	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,440	N/A	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	3,500	N/A	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	2,770	N/A	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	2,230	N/A	2,230	2,453	2,676	2,899	
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	3,070	N/A	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,330	N/A	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	3,070	N/A	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,330	N/A	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	3,070	N/A	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	2,330	N/A	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,330	N/A	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,330	N/A	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,070	N/A	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,070	N/A	3,070	3,377	3,684	3,991	

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,260	N/A	2,260	2,486	2,712	2,938	(F)
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	2,260	N/A	2,260	2,486	2,712	2,938	(C)/(F)
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	2,330	N/A	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,110	N/A	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	2,320	N/A	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	2,310	N/A	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	2,320	N/A	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	3,120	N/A	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	2,230	N/A	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	2,230	N/A	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	2,330	N/A	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	2,740	N/A	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	2,330	N/A	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	2,330	N/A	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	2,330	N/A	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	2,330	N/A	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	2,840	N/A	2,840	3,124	3,408	3,692	(C)

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	2,990	N/A	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	2,960	N/A	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	3,090	N/A	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	3,090	N/A	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	2,750	N/A	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	2,960	N/A	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	2,410	N/A	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	N/A	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	2,330	N/A	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	2,330	N/A	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Виетнам								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	2,330	N/A	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	2,330	N/A	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	2,330	N/A	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	2,370	N/A	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Йемен								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Сив клинкер	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,240	0,090	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,180	0,090	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,670	0,050	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Калиев нитрат	2,170	0,060	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Йемен								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	

Йемен								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,610	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,370	0,050	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,500	0,070	2,570	2,596	2,596	2,596	

Йемен								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	4,170	0,080	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	

Йемен								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,560	0,060	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,560	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,780	0,030	0,810	0,818	0,818	0,818	

Йемен								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,010	0,030	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

Йемен								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	

Йемен

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,700	0,020	0,720	0,727	0,727	0,727	
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Замбия

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Безводен амоняк	–	–	–	–	–	–	

Замбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,360	0,150	1,510	1,525	1,525	1,525	

Замбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,330	0,150	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,040	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,110	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,710	0,130	1,840	1,858	1,858	1,858	

Замбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,560	0,110	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Замбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,200	0,110	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,320	0,130	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,620	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	

Замбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,510	0,070	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

Замбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,010	0,120	1,130	1,141	1,141	1,141	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

Замбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,980	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

Замбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	0,590	N/A	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7604 10 10	Пръти	0,810	N/A	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 10 90	Профили	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 21 00	Кухи профили	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 10	Пръти	0,810	N/A	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 29 90	Профили	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7605	Телове от алуминий	0,810	N/A	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	1,270	N/A	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	1,270	N/A	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Замбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7608	Тръби от алуминий	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90	Други	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 90	Други	0,830	N/A	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,270	N/A	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Замбия								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,270	N/A	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	1,270	N/A	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	0,810	N/A	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	1,270	N/A	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	1,270	N/A	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	0,590	N/A	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7616 99 90	Други	1,270	N/A	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	10,820	N/A	10,820	11,902	12,984	14,066	

Зимбабве								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Бял клинкер	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Сив клинкер	1,240	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,240	0,070	1,310	1,441	1,572	1,703	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,180	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	–	–	–	–	–	–	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	1,650	0,050	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Безводен амоняк	2,020	0,160	2,180	2,202	2,202	2,202	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Калиев нитрат	1,470	0,080	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Зимбабве								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	1,390	0,120	1,510	1,525	1,525	1,525	

Зимбабве								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,050	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,730	0,120	1,850	1,869	1,869	1,869	

Зимбабве								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,580	0,080	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,450	0,100	1,550	1,566	1,566	1,566	

Зимбабве								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Зимбабве								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,760	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,520	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Зимбабве								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

Зимбабве								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,990	0,080	1,080	1,091	1,091	1,091	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Зимбабве								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	0,360	N/A	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Прахове и люспи от алуминий	0,480	N/A	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7604 10 10	Пръти	0,700	N/A	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Профили	0,720	N/A	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 21 00	Кухи профили	0,720	N/A	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 10	Пръти	0,700	N/A	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Профили	0,720	N/A	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7605	Телове от алуминий	0,700	N/A	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	1,160	N/A	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	1,160	N/A	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Зимбабве								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7608	Тръби от алуминий	0,720	N/A	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	0,720	N/A	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	0,720	N/A	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90	Други	0,720	N/A	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	0,720	N/A	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 90	Други	0,720	N/A	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,160	N/A	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Зимбабве								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	1,160	N/A	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	1,160	N/A	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	0,700	N/A	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	1,160	N/A	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	1,160	N/A	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 99 10	Отлети или формовани	0,480	N/A	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7616 99 90	Други	1,160	N/A	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	0,210	0,070	0,280	0,308	0,336	0,364	
2523 10 00	Бял клинкер	1,320	0,060	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Сив клинкер	1,370	0,050	1,410	1,551	1,692	1,833	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	1,300	0,140	1,450	1,595	1,740	1,885	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,360	0,080	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	1,310	0,180	1,490	1,639	1,788	1,937	(B)
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,280	0,090	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	1,890	0,140	2,030	2,233	2,436	2,639	
Торове					**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Безводен амоняк	2,970	0,150	3,130	3,161	3,161	3,161	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	0,910	0,050	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Калиев нитрат	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
3102	Минерални или химични азотни торове	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,860	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	2,600	0,120	2,720	2,747	2,747	2,747	

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,540	0,120	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,870	0,100	0,970	0,980	0,980	0,980	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,710	0,080	1,790	1,808	1,808	1,808	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,640	0,110	2,750	2,778	2,778	2,778	

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	4,320	0,070	4,390	4,434	4,434	4,434	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,850	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	2,160	0,110	2,280	2,303	2,303	2,303	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,100	0,120	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,710	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	1,520	0,150	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	0,800	0,130	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,760	0,060	0,820	0,828	0,828	0,828	
Алуминий					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	2,203	N/A	2,203	2,423	2,643	2,863	(K)
7603	Прахове и люспи от алуминий	2,945	N/A	2,945	3,239	3,533	3,828	(K)
7604 10 10	Пръти	3,233	N/A	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 10 90	Профили	3,251	N/A	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 21 00	Кухи профили	3,251	N/A	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 29 10	Пръти	3,233	N/A	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 29 90	Профили	3,251	N/A	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7605	Телове от алуминий	3,184	N/A	3,184	3,502	3,820	4,139	(K)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	3,717	N/A	3,717	4,088	4,460	4,831	(K)

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	3,893	N/A	3,893	4,282	4,671	5,060	(K)
7608	Тръби от алуминий	3,220	N/A	3,220	3,542	3,864	4,186	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	3,322	N/A	3,322	3,654	3,987	4,319	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	3,212	N/A	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90	Други	3,212	N/A	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	3,212	N/A	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 90	Други	3,212	N/A	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	4,037	N/A	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	3,944	N/A	3,944	4,338	4,732	5,127	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	4,037	N/A	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)
7614	Едноспопови и многоспопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	3,297	N/A	3,297	3,627	3,957	4,286	(K)
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	3,891	N/A	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	3,891	N/A	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	2,953	N/A	2,953	3,248	3,544	3,839	(K)
7616 99 90	Други	3,891	N/A	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
Водород					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	17,740	N/A	17,740	19,514	21,288	23,062	

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Желязо и стомана					**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	0,617	0,070	0,686	0,755	0,823	0,892	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	3,480	N/A	3,480	3,828	4,176	4,524	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	N/A	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	5,590	N/A	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	N/A	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	2,870	N/A	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Фероникел	4,014	N/A	4,014	4,415	4,817	5,218	
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други пореспи железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	1,325	N/A	1,325	1,458	1,590	1,723	

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	3,715	N/A	3,715	4,087	4,458	4,830	(C)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	3,750	N/A	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	3,750	N/A	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,996	N/A	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	3,996	N/A	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	3,996	N/A	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	4,053	N/A	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,996	N/A	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	4,053	N/A	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,996	N/A	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	4,053	N/A	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	3,996	N/A	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,996	N/A	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	3,996	N/A	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	3,996	N/A	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	4,053	N/A	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,996	N/A	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	4,053	N/A	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	3,996	N/A	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	4,053	N/A	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	3,996	N/A	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	4,049	N/A	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	4,101	N/A	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	4,101	N/A	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	4,049	N/A	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	4,049	N/A	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	4,049	N/A	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	4,101	N/A	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	4,101	N/A	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	4,101	N/A	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	4,101	N/A	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	3,996	N/A	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	4,053	N/A	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването	3,996	N/A	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцовани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването или подложени на усукване след валцуване)	3,996	N/A	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването, пръти, които са били подложени на усукване след валцуване, и тези от автоматни стомани)	3,996	N/A	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцоването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	3,996	N/A	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	3,996	N/A	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	3,996	N/A	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	3,996	N/A	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	3,996	N/A	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	3,996	N/A	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	3,996	N/A	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	5,006	N/A	5,006	5,507	6,007	6,508	
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	4,940	N/A	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	4,940	N/A	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	5,006	N/A	5,006	5,507	6,007	6,508	

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	4,940	N/A	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	5,006	N/A	5,006	5,507	6,007	6,508	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	4,940	N/A	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	4,940	N/A	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	4,940	N/A	4,940	5,434	5,928	6,422	

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	4,940	N/A	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	4,940	N/A	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	4,940	N/A	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	4,940	N/A	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	4,940	N/A	4,940	5,434	5,928	6,422	

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	5,020	N/A	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	5,020	N/A	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	5,020	N/A	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	5,020	N/A	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	5,020	N/A	5,020	5,522	6,024	6,526	

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	5,020	N/A	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	4,940	N/A	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	4,940	N/A	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	5,020	N/A	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	5,020	N/A	5,020	5,522	6,024	6,526	
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	4,820	N/A	4,820	5,302	5,784	6,266	

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	4,820	N/A	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	4,820	N/A	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	4,820	N/A	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	5,006	N/A	5,006	5,507	6,007	6,508	
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	4,820	N/A	4,820	5,302	5,784	6,266	
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	4,820	N/A	4,820	5,302	5,784	6,266	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	5,589	N/A	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	5,500	N/A	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	5,500	N/A	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %—1,2 % манган, 0,6 %—2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	5,500	N/A	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	5,500	N/A	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	5,500	N/A	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	5,589	N/A	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	5,500	N/A	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 %—1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	5,500	N/A	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	5,589	N/A	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	7,100	N/A	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	5,500	N/A	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	5,588	N/A	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	5,500	N/A	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	5,500	N/A	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	5,588	N/A	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	5,588	N/A	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	5,588	N/A	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	5,588	N/A	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	7,100	N/A	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	5,500	N/A	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	5,588	N/A	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	5,588	N/A	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	5,500	N/A	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	5,590	N/A	5,590	6,149	6,708	7,267	(F)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	5,588	N/A	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	5,400	N/A	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	5,400	N/A	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	5,589	N/A	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	5,400	N/A	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	5,400	N/A	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	5,400	N/A	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	5,589	N/A	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	5,400	N/A	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	5,400	N/A	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	5,400	N/A	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	5,400	N/A	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	5,400	N/A	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	4,063	N/A	4,063	4,469	4,876	5,282	(C)
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	4,887	N/A	4,887	5,376	5,864	6,353	(C)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	4,150	N/A	4,150	4,565	4,980	5,395	

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	5,184	N/A	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	3,981	N/A	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	5,184	N/A	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	3,981	N/A	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	5,184	N/A	5,184	5,703	6,221	6,739	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	3,981	N/A	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,981	N/A	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	3,981	N/A	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	5,184	N/A	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	5,184	N/A	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	3,878	N/A	3,878	4,266	4,654	5,041	(F)

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	3,878	N/A	3,878	4,266	4,654	5,041	(C)/(F)
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	3,981	N/A	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	4,060	N/A	4,060	4,466	4,872	5,278	(C)
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	5,369	N/A	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	4,141	N/A	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	5,369	N/A	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	4,141	N/A	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	4,141	N/A	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	4,091	N/A	4,091	4,500	4,909	5,318	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	4,141	N/A	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	4,141	N/A	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	4,141	N/A	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	4,141	N/A	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	4,141	N/A	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	5,369	N/A	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	5,296	N/A	5,296	5,826	6,355	6,885	

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	4,129	N/A	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	4,057	N/A	4,057	4,462	4,868	5,273	(F)
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	4,129	N/A	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	5,369	N/A	5,369	5,906	6,443	6,980	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	4,141	N/A	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	4,141	N/A	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	5,369	N/A	5,369	5,906	6,443	6,980	

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	4,141	N/A	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	4,141	N/A	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	3,929	N/A	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	3,929	N/A	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	4,053	N/A	4,053	4,459	4,864	5,269	(C)
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	4,498	N/A	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	4,498	N/A	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	4,498	N/A	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	4,498	N/A	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	4,072	N/A	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	4,072	N/A	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	4,072	N/A	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	4,072	N/A	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	5,064	N/A	5,064	5,570	6,077	6,583	(C)

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	5,468	N/A	5,468	6,015	6,562	7,109	(C)
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	4,228	N/A	4,228	4,651	5,074	5,497	(C)
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	5,385	N/A	5,385	5,924	6,462	7,001	(C)

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	3,962	N/A	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	5,119	N/A	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	3,962	N/A	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	3,962	N/A	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	5,119	N/A	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	3,962	N/A	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	3,962	N/A	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	4,801	N/A	4,801	5,281	5,761	6,242	(C)
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	4,693	N/A	4,693	5,162	5,632	6,101	(C)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	3,962	N/A	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	3,962	N/A	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	4,322	N/A	4,322	4,754	5,186	5,618	(C)
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	3,963	N/A	3,963	4,360	4,756	5,152	(C)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	3,962	N/A	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	3,962	N/A	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	4,080	N/A	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	4,080	N/A	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	4,051	N/A	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	4,051	N/A	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	4,051	N/A	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	4,051	N/A	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	4,051	N/A	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)

Други държави и територии								
Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Стойност по подразбиране (преки емисии)	Стойност по подразбиране (непреки емисии)	Стойност по подразбиране (общи емисии)	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	4,080	N/A	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	4,080	N/A	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	4,080	N/A	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	4,151	N/A	4,151	4,566	4,981	5,396	(C)

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Стойности по подразбиране за непреките емисии на стоките, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) 2023/956 и които не са изброени в приложение II към същия регламент

Отказ от отговорност: Предоставените данни се основават на данни, получени от Международната агенция по енергетика (МАЕ), и за тях се прилага Creative Commons Non-Commercial Share-Alike 4.0 CC BY NC SA лиценз (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.bg). Тези данни са предназначени за целите на определянето на съпътстващите емисии на стоките по МКВЕГ съгласно Регламента за МКВЕГ. Всяко по-нататъшно използване или разпространение на данните е разрешено само за нетърговски цели. Всеки, който желае да използва данните, свързани с емисионните фактори, за търговски цели, се приканва да се свърже с МАЕ, за да придобие подходящ лиценз.

Държава или територия	Емисионен фактор (tCO2eq/MWh)
Албания	0
Алжир	0,498
Ангола	0,216
Аржентина	0,287
Армения	0,183
Австралия	0,645
Азербайджан	0,431
Бахрейн	0,697
Бангладеш	0,567
Беларус	0,325
Бенин	0,518
Боливия	0,319
Босна и Херцеговина	0,734
Ботсуана	1,324
Бразилия	0,096
Бруней	0,758
Буркина Фасо	0,567
Камбоджа	0,470
Камерун	0,234
Канада	0,119
Чад	1,536
Чили	0,356
Китай	0,605
Колумбия	0,183
Конго	0,640
Република Конго	0
Коста Рика	0,011
Куба	0,555
Кюрасао	0,555
Доминиканска република	0,548
Еквадор	0,159

Държава или територия	Емисионен фактор (tCO2eq/MWh)
Египет	0,387
Ел Салвадор	0,139
Екваториална Гвинея	0,410
Еритрея	0,754
Есватини	0,089
Етиопия	0
Габон	0,457
Грузия	0,102
Гана	0,307
Гибралтар	0,535
Гренландия	0,068
Гватемала	0,299
Гвиана	0,820
Хаити	0,691
Хондурас	0,314
Хонконг	0,663
Индия	0,726
Индонезия	0,791
Ислямска република Иран	0,529
Ирак	0,653
Израел	0,443
Кот д'Ивоар	0,343
Ямайка	0,518
Япония	0,469
Йордания	0,410
Казахстан	0,568
Кения	0,095
Република Корея (Южна Корея)	0,475
Косово	0,909
Кувейт	0,569
Киргизстан	0,080
Лаос	0,338
Ливан	0,626
Либия	0,631
Мадагаскар	0,595
Малайзия	0,634
Мали	0,502
Мавритания	0,951

Държава или територия	Емисионен фактор (tCO2eq/MWh)
Маврикий	0,765
Мексико	0,413
Република Молдова	0,488
Монголия	1,090
Черна гора	0,422
Мароко	0,712
Мозамбик	0,083
Мианмар	0,331
Намибия	0,044
Непал	0
Нова Зеландия	0,115
Никарагуа	0,266
Нигер	0,914
Нигерия	0,404
Северна Корея (Корейска народнодемократична република)	0,522
Северна Македония	0,641
Окупирана палестинска територия	0,493
Оман	0,387
Пакистан	0,377
Панама	0,324
Парагвай	0
Перу	0,201
Филипини	0,711
Катар	0,475
Руска федерация	0,366
Руанда	0,340
Саудитска Арабия	0,611
Сенегал	0,567
Сърбия	0,729
Сингапур	0,381
Южна Африка	0,963
Южен Судан	0,844
Шри Ланка	0,520
Судан	0,235
Суринам	0,505
Сирия	0,550

Държава или територия	Емисионен фактор (tCO2eq/MWh)
Тайван	0,561
Таджикистан	0,061
Обединена република Танзания	0,388
Тайланд	0,470
Того	0,423
Тринидад и Тобаго	0,553
Тунис	0,418
Турция	0,420
Туркменистан	0,718
Уганда	0,023
Украйна	0,310
Обединени арабски емирства	0,451
Обединено кралство	0,193
Съединени щати	0,358
Урутвай	0,048
Узбекистан	0,519
Венесуела	0,087
Виетнам	0,581
Йемен	0,742
Замбия	0,165
Зимбабве	0,573
Други държави и територии	0,465

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Стойности по подразбиране за електроенергията, внасяна на митническата територия на Съюза

Отказ от отговорност: Предоставените данни се основават на данни, получени от Международната агенция по енергетика (МАЕ), и за тях се прилага Creative Commons Non-Commercial Share-Alike 4.0 CC BY NC SA лиценз (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.bg). Тези данни са предназначени за целите на определянето на съпътстващите емисии на стоките по МКВЕГ съгласно Регламента за МКВЕГ. Всяко по-нататъшно използване или разпространение на данните е разрешено само за нетърговски цели. Всеки, който желае да използва данните, свързани с емисионните фактори, за търговски цели, се приканва да се свърже с МАЕ, за да придобие подходящ лиценз.

Държава или територия	Емисионен фактор (tCO2eq/MWh)
Албания	0
Беларус	0,383
Босна и Херцеговина	1,148
Египет	0,442
Грузия	0,440
Израел	0,480
Косово	0,984
Република Молдова	0,530
Черна гора	0,979
Мароко	0,907
Северна Македония	0,887
Руска федерация	0,585
Сърбия	1,041
Тунис	0,436
Турция	0,718
Украйна	0,907
Обединено кралство	0,430
Европейски съюз	0,612

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Стойности по подразбиране за прекурсор, за който не може да бъде определена държавата на производство

Когато за определяне на конкретните съпътстващи емисии на крайна стока или прекурсор се използват стойности по подразбиране, конкретното безплатно разпределяне на квоти се основава на съответния базов начин на производство, определящ показателя по МКВЕГ, както е определено в Регламент за изпълнение XXX на Комисията относно изчисляването на корекцията за безплатното разпределяне на квоти спрямо броя на сертификатите по МКВЕГ, които трябва да бъдат върнати. Значението на показателите е, както следва:

(А) Сив клинкер/цимент

(Б) Бял клинкер/цимент

(В) Въглеродна стомана, получена чрез доменна пещ/кислороден конвертор (BF/BOF)

(Г) Въглеродна стомана, получена чрез пряко получено желязо/електродъгова пещ (DRI/EAF)

(Д) Въглеродна стомана, получена от скрап/чрез електродъгова пещ (EAF)

(Е) Нисколегирана стомана, получена чрез доменна пещ/кислороден конвертор BF/BOF

(Ж) Нисколегирана стомана, получена чрез пряко получено желязо/електродъгова пещ (DRI/EAF)

(З) Нисколегирана стомана, получена от скрап/чрез електродъгова пещ (EAF)

(Й) Високолегирана стомана (получена чрез електродъгова пещ (EAF))

(К) Първичен алуминий

(Л) Вторичен алуминий

Ако за даден код по КН не е посочен начин на производство, показателят по МКВЕГ е независим от начина на производство.

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Цимент			**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2507 00 80	Калцинирана глина	0,320	0,352	0,384	0,416	
2523 10 00	Бял клинкер	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Сив клинкер	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Бял портландцимент	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Сив портландцимент	1,490	1,639	1,788	1,937	
2523 90 00	Видове бял хидравличен цимент	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Видове сив хидравличен цимент	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Алуминиев цимент	2,290	2,519	2,748	2,977	
Торове			**1 % надценка**	**1 % надценка**	**1 % надценка**	
2808 00 00	Азотна киселина; нитрирна смес	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Безводен амоняк	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Амоняк във воден разтвор (амонячна вода)	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Калиев нитрат	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Минерални или химични азотни торове	Виж по-долу	Виж по-долу	Виж по-долу	Виж по-долу	
3102 10 12	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 33,2 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт и съдържащ тегловно > 33,2 %, но <= 55 % урея (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,530	2,555	2,555	2,555	

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 10 19	Карбамид, дори във воден разтвор, със съдържание на азот > 45 % спрямо теглото на сухия продукт (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg, или във воден разтвор, съдържащ тегловно => 31,8 %, но <= 55 % урея)	4,640	4,686	4,686	4,686	
3102 10 90	Карбамид, дори във воден разтвор, с тегловно съдържание на азот <= 45 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Амониев сулфат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 29 00	двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Амониев нитрат във воден разтвор (с изключение на представения в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Амониев нитрат (с изключение на този във воден разтвор, представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	3,370	3,404	3,404	3,404	

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 40 10	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот <= 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, предназначени за използване като торове, с тегловно съдържание на азот > 28 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 50 00	Натриев нитрат (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор (с изключение на представените в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	2,410	2,434	2,434	2,434	

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3102 90 00	Минерални или химични азотни торове (с изключение на карбамид; амониев сулфат; амониев нитрат; натриев нитрат; двойни соли и смеси от амониев нитрат и амониев сулфат или калций; смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор; смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични вещества без подхранващи свойства; представени под формата на таблетки или в други подобни форми в опаковки <= 10 kg)	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий	Виж по-долу	Виж по-долу	Виж по-долу	Виж по-долу	
3105 10 00	Минерални или химични торове от животински или растителен произход, представени под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Минерални или химични торове, съдържащи фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот > 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,530	1,545	1,545	1,545	

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 20 90	Минерални или химични торове, съдържащи азот, фосфор и калий, с тегловно съдържание на азот <= 10 % спрямо сух безводен продукт (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,050	1,061	1,061	1,061	
3105 30 00	Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) (с изключение на представения под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (нитрати и фосфати)	2,070	2,091	2,091	2,091	

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
3105 59 00	Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор (с изключение на нитрати и фосфати)	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 90 20	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един основен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, с тегловно съдържание на азот > 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и калий, или само един главен подхранващ елемент, включително смеси от торове от животински или растителен произход с химични или минерални торове, несъдържащи азот или с тегловно съдържание на азот <= 10 % (с изключение на представените под формата на таблетки или в подобни форми, или в опаковки с брутно тегло <= 10 kg)	1,020	1,030	1,030	1,030	

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
Алуминий			**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
7601	Необработен алуминий	3,198	3,518	3,838	4,157	(K)
7603	Прахове и люспи от алуминий	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)
7604 10 10	Пръти	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	Профили	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	Кухи профили	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	Пръти	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	Профили	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Телове от алуминий	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7607	Алуминиево фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката)	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Тръби от алуминий	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7610 90	Други	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	Мостове и мостови елементи, кули и стълбове	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	Други	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7611 00 00	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от алуминий, с вместимост, превишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове от алуминий (включително твърди или гъвкави туби за опаковки), за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Съдове от алуминий за сгъстени или втечнени газове	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Едноснопови и многоснопови въжета, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7616 10 00	Клинове, пирони, заострени куки и скоби, винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби и подобни артикули	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 91 00	Метални платна, решетки и мрежи, от алуминиева тел	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	Отлети или формовани	3,080	3,388	3,696	4,004	(K)
7616 99 90	Други	3,770	4,147	4,524	4,901	(K)
Водород			**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2804 10 00	Водород	26,640	29,304	31,968	34,632	
Желязо и стомана			**10 % надценка**	**20 % надценка**	**30 % надценка**	
2601 12 00	Агломерирани железни руди и техните концентрати (с изключение на пържени железни пирити (пиритни пепели)	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Фероманган, съдържащ тегловно > 2 % въглерод	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Фероманган, съдържащ тегловно <= 2 % въглерод	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ферохром, съдържащ тегловно > 4 % въглерод	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ферохром, съдържащ тегловно <= 4 % въглерод	2,870	3,157	3,444	3,731	

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7202 60 00	Фероникел	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други порести железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Гранули и прахове от необработен чугун, от огледален „шпигел“ чугун, от желязо или от стомана (с изключение на гранули и прахове от феросплави, стружки и стърготини от желязо или от стомана, радиоактивни прахове от желязо (изотопи) и някои малокалибрени, неотговарящи на стандартите сачми за сачмени лагери)	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	Желязо и нелегирани стомани на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, и желязо от позиция 7203)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7206 10 00	Блокове, от желязо и от нелегирани стомани (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	Желязо и нелегирани стомани, на пръти, получени чрез пудлингов процес, или в други първични форми (с изключение на блокове, отпадъци, отлети на блокове, продукти, получени чрез непрекъснато леене, желязо от позиция 7203)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7207 11 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е <= 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, която е > 130 mm, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 12 10	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод (с изключение на полупродукти с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 11	Полупродукти, от автоматни нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 %, но < 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на автоматни стомани)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 19	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината, ковани	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7207 20 39	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно), чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината, ковани	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 59	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,6 % въглерод, с кръгло или многоъгълно напречно сечение, ковани	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод (с изключение на тези с квадратно, правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина >= 600 mm, горещовалцовани, неплакирани, нито покрити	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7210	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, неплакирани, нито покрити	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7211 13 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани върху четирите си страни или в затворен калибър, неплакирани, нито покрити, с широчина > 150 mm, но < 600 mm, и с дебелина >= 4 mm, ненавити, без релефни мотиви, известни като „широки ленти“ (wide flats)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина >= 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, с дебелина < 4,75 mm (с изключение на „широки ленти“ (wide flats))	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7211 23	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно < 0,25 % въглерод	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани, неплакирани, нито покрити, съдържащи тегловно >= 0,25 % въглерод	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени, но неплакирани, нито покрити	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, плакирани или покрити	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от желязо или от нелегирани стомани, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцовани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцоване (с изключение на онези на неравномерно навити рулони)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 10 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само изковани (с изключение на тези на неравномерно навити рулони)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Пръти от автоматни нелегирани стомани, само горещовалцовани, горещоизтеглени или горещоекструдирани (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването или подложени на усукване след валцуване)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 91	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното) (с изключение на тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването, пръти, които са били подложени на усукване след валцуване, и тези от автоматни стомани)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7214 99	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратното), тези с назъбвания, удебелявания, вдлъбнатини или релефи, получени по време на валцуването, и тези от автоматни нелегирани стомани)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Пръти от желязо или от нелегирани стомани, получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Профили от желязо или от нелегирани стомани, неупоменати другаде	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217	Телове от желязо или от нелегирани стомани на рулони (с изключение на валцдрат)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7217 10	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, непокрити, дори полирани (с изключение на пръти)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, поцинковани (с изключение на пръти)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити с неблагородни метали (с изключение на поцинкованите, и прътите)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7217 90	Телове от желязо или от нелегирани стомани, на рулони, покрити (с изключение на покритите с неблагородни метали, и прътите)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Неръждаема стомана във формата на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци, отлети на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене); полупродукти от неръждаеми стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7218 10 00	Неръждаеми стомани във формата на блокове и други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и на продукти, получени чрез непрекъснато леене)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 91	Полупродукти от неръждаема стомана, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Полупродукти от неръждаеми стомани, с квадратно напречно сечение, ковани	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Полупродукти от неръждаеми стомани, с кръгло напречно сечение или с напречно сечение, различно от квадратно или правоъгълно, валцовани или получени чрез непрекъснато леене	8,670	9,537	10,404	11,271	

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7218 99 80	Полупродукти от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на продукти с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7219 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина > 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 12	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 4,7 mm и <= 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони, с дебелина < 3 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина > 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 22	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 4,75 mm и <= 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 23 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина >= 3 mm и < 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити, с дебелина < 3 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 3 mm, но < 4,75 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина > 1 mm, но < 3 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7219 34	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина >= 0,5 mm, но <= 1 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани, с дебелина < 0,5 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана с широчина по-малка от 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7220 11 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина >= 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани, с дебелина < 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 20	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани	8,690	9,559	10,428	11,297	

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7220 90	Плосковалцовани продукти от неръждаеми стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от неръждаема стомана, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Пръти и профили от неръждаема стомана, неупоменати другаде	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7222 11	Пръти от неръждаеми стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, с кръгло напречно сечение	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Пръти от неръждаема стомана, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на тези с кръгло напречно сечение)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 20	Други пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Други пръти от неръждаеми стомани, получени или завършени чрез студена обработка и обработени по друг начин, или само горещоизковани, или горещоизковани или горещовалцовани по друг начин и обработени по друг начин, неупоменати другаде	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Профили от неръждаеми стомани, неупоменати другаде	8,690	9,559	10,428	11,297	

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7223	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7223 00	Телове от неръждаеми стомани, на рулони (с изключение на пръти)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Легирани стомани, различни от неръждаеми, на блокове или в други първични форми, полуфабрикати от други легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7224 10	Легирани стомани, различни от неръждаемите, на блокове или други първични форми (с изключение на отпадъци и отломки във формата на блокове, и продукти, получени чрез непрекъснато леене)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Полупродукти от инструментални стомани	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Полупродукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно <= 0,7 % въглерод, 0,5 %— 1,2 % манган, 0,6 %— 2,3 % силиций, или от стомани, съдържащи тегловно >= 0,0008 % бор, без никой друг елемент да достига	10	11	12	13	(F)

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
	минималното съдържание, посочено в забележка 1 е) от глава 72, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината					
7224 90 07	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани, от бързорежещи (рапидни) стомани и изделия от подпозиция 7224.90.05)	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене, чиято широчина е по-голяма или равна на два пъти дебелината (с изключение на тези от инструментални стомани)	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Полупродукти от стомани, съдържащи тегловно 0,9 % — 1,15 % въглерод, 0,5 % —2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене	10	11	12	13	(F)

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7224 90 38	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна, горещовалцовани или получени чрез непрекъснато леене (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти, съдържащи тегловно 0,9 % — 1,15 % въглерод, 0,5 % — 2 % хром и евентуално <= 0,5 % молибден)	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Полупродукти от легирани стомани, различни от неръждаеми стомани, ковани (с изключение на тези от инструментални стомани и на продукти с квадратно или правоъгълно, кръгло или многоъгълно напречно сечение)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7225 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, със зърнесто ориентирани структури	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани	10	11	12	13	(C)
7225 19 90	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина >= 600 mm, студеновалцовани, без зърнесто ориентирани структури	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 30	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, на рулони (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	10	11	12	13	(F)
7225 40	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само горещовалцовани, ненавити (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	10	11	12	13	(F)
7225 50	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и електролитно поцинковани (с изключение на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и поцинковани (с изключение на електролитно поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7225 99 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина >= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на поцинкованите и на продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаеми, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7226 11 00	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани, със зърнесто ориентирани структури	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани	10	11	12	13	(C)
7226 19 80	Плосковалцовани продукти от силициеви електротехнически (магнитни) стомани, с широчина < 600 mm, студеновалцовани, дори допълнително обработени, или горещовалцовани и допълнително обработени, без зърнесто ориентирани структури	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Плосковалцовани продукти от бързорежещи (рапидни) стомани, с широчина <= 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани	10	11	12	13	(F)

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7226 91	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само горещовалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, само студеновалцовани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Плосковалцовани продукти от легирани стомани, различни от неръждаемите, с широчина < 600 mm, горещовалцовани или студеновалцовани и допълнително обработени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силициеви електротехнически (магнитни) стомани)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7227	Валцдрат (заготовка за валцоване на тел) от легирани стомани, различни от неръждаеми, горещовалцован, на неравномерно навити рулони	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Други пръти и профили от легирани стомани, различни от неръждаеми, профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде; кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 10 20	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само горещовалцовани или горещоизтеглени, и горещовалцовани или горещоизтеглени, само плакирани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, ковани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 10 90	Пръти от бързорежещи (рапидни) стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, дори допълнително обработени, или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени (с изключение на ковани продукти, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Пръти от силикоманганови стомани (с изключение на полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 30	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само горещовалцовани или горещоизтеглени (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 40	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само изковани (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, само получени или завършени чрез студена обработка (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Пръти от легирани стомани, различни от неръждаемите, получени или завършени чрез студена обработка и допълнително обработени или получени чрез гореща обработка (горещоформовани) и допълнително обработени, неупоменати другаде (с изключение на продукти от бързорежещи (рапидни) стомани или от силикоманганови стомани, полупродукти, плосковалцовани продукти и горещовалцован валцдрат (заготовка за валцоване на тел) на неравномерно навити рулони)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7228 70	Профили от легирани стомани, различни от неръждаемите, неупоменати другаде	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Кухи щанги за сондажи, от легирани или от нелегирани стомани	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Телове от легирани стомани, различни от неръждаеми, на рулони (с изключение на валцдрат)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи; профили, получени чрез заваряване, от желязо или стомана	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Тръби и кухи профили от чугун	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7303 00	Тръби и кухи профили от чугун	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Безшевни тръби и кухи профили, от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7304 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от неръждаема стомана	8,630	9,493	10,356	11,219	

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 19	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, безшевни, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Сондажни щанги, безшевни, от неръждаема стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Сондажни щанги, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, от неръждаема стомана	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Обсадни тръби и други тръби, безшевни, от желязо или от стомана, от видовете, използвани за добив на нефт или на газ (с изключение на продукти от чугун)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 31	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун и тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 39	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти от чугун, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 49	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7304 59	Тръби и кухи профили, безшевни, с кръгло напречно сечение, от легирана стомана, различна от неръждаема, които не са студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби и други тръби от видовете, използвани за добив на нефт)	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Тръби и кухи профили, безшевни, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7305	Тръби с кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7306 11 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 19 00	Тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 21 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от неръждаема стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, заварени, от плосковалцовани продукти от желязо или от стомана, с външен диаметър <= 406,4 mm (с изключение на продукти от неръждаема стомана или от чугун)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, студеноизтеглени или студеновалцовани	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, поцинковани	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 30 49	Тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани (с изключение на поцинковани продукти)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm, поцинковани (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Други тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани, с външен диаметър <= 168,3 mm (с изключение на поцинковани и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, прецизно обработени тръби и тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от стомана, с външен диаметър > 168,3 mm, но <= 406,4 mm (с изключение на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, или прецизно обработени стоманени тръби, тръби за електрически проводници или тръби, наречени „водогазопроводни“, с гладки или резбовани краища)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 40 20	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана, студеноизтеглени или студеновалцовани (с изключение на продукти с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 40 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от неръждаема стомана (с изключение на продукти, които са студеноизтеглени или студеновалцовани, на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ)	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите, студеноизтеглени или студеновалцовани	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Прецизно обработени тръби, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на студеноизтеглени или студеновалцовани)	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7306 50 80	Тръби и кухи профили, заварени, с кръгло напречно сечение, от легирани стомани, различни от неръждаемите (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm и на тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и на прецизно обработени стоманени тръби)	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от неръждаема стомана	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената <= 2 mm	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Тръби и кухи профили, заварени, с квадратно или правоъгълно напречно сечение, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана, с дебелина на стената > 2 mm	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 69 10	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен	8,690	9,559	10,428	11,297	

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
	диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)					
7306 69 90	Тръби и кухи профили, заварени, с напречно сечение, различно от кръглото, от желязо или от стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm, тръби от видовете, използвани за нефтопроводи или газопроводи, или обсадни тръби или други тръби от видовете, използвани за добив на нефт или на газ, и тръби и кухи профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 90 00	Тръби и кухи профили (например нитовани, подгънати (с неплътен шев) или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана (с изключение на тези от чугун, на безшевни или заварени тръби и на тръби с вътрешно и външно кръгло напречно сечение и външен диаметър > 406,4 mm)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от чугун, желязо или стомана	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7307 11	Принадлежности за тръбопроводи от нековък чугун	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Принадлежности за тръбопроводи, от чугун (с изключение на тези от нековък чугун)	7,890	8,679	9,468	10,257	

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7307 19 90	Отлети принадлежности за тръбопроводи, от стомана	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Фланци от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 23	Съединителни елементи за челно заваряване за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти, фланци, резбовани колена и съединителни елементи за челно заваряване)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Фланци от желязо или от стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Резбовани колена, дъги и муфи от неръждаема стомана (с изключение на отлети продукти или продукти от неръждаема стомана)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Съединителни елементи за челно заваряване от желязо или стомана (с изключение на продукти от чугун или неръждаема стомана, и фланци)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Принадлежности за тръбопроводи, от желязо или от стомана (с изключение на продукти от чугун или от неръждаема стомана; фланци; резбовани колена, дъги и муфи; съединителни елементи за челно заваряване)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7308	Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скелета, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията (с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост > 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)
7310	Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост <= 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка, неупоменати другаде	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7311	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7311 00	Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана (с изключение на съдове, специално предназначени или оборудвани за един или повече начини за транспортиране)	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Винтове, болтове, гайки, тирфони, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	
7318 11 00	Тирфони от чугун, желязо или стомана	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Винтове за дърво, от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Винтове за дърво, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на тирфони)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Куки и болтове с халки, с резба, от чугун, желязо или стомана	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Рапидни винтове, от неръждаеми стомани (с изключение на винтове за дърво)	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Винтове за ламарини, от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7318 14 99	Рапидни винтове от чугун, желязо или стомана, различна от неръждаема стомана (с изключение на винтове за ламарини и винтове за дърво)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Резбовани винтове и болтове, дори с техните гайки или шайби, от чугун, желязо или стомана (с изключение на тирфони и други винтове за дърво, куки и болтове с халки, с резба, рапидни винтове, тирфони, тапи, запушалки и подобни, резбовани)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 16	Гайки от чугун, желязо или стомана	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Резбовани артикули от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Федершайби и други законтрящи шайби, от чугун, желязо или стомана	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Шайби от чугун, желязо или стомана (с изключение на федершайби и други законтрящи шайби)	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Нитове от чугун, желязо или стомана (с изключение на тръбовидни нитове и нитове с разцепено стъбло за специфични употреби)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Щифтове и шпонки, от чугун, желязо или стомана	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Нерезбовани артикули от чугун, желязо или стомана	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Изделия от чугун, желязо или стомана, неупоменати другаде (с изключение на отлети изделия)	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	вж. по-долу	

Код на продукта по комбинираната номенклатура (КН)	Описание	Най-висока стойност по подразбиране	2026 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2027 г. Стойност по подразбиране (включително надценката)	2028 г. и след това Стойност по подразбиране (включително надценката)	Базов начин на производство за определяне на показателя по МКВЕГ
7326 11 00	Топки и подобни артикули за раздробяване и смилане, от желязо или от стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 19	Изделия от чугун, желязо или стомана, ковани или щамповани, но необработени по друг начин, неупоменати другаде (с изключение на топки и подобни артикули за раздробяване и смилане)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Изделия от железни или стоманени телове, неупоменати другаде	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Стълби и стълбички, от желязо или от стомана	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Палети и аналогични плоскости за манипулиране със стоки, от желязо или от стомана	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Барабани за кабели, маркучи и други, от желязо или от стомана	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Немеханични вентилационни решетки, улуци, куки и други изделия, използвани в строителството, неупоменати другаде, от желязо или от стомана	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Изделия от желязо или от стомана, ковани, неупоменати другаде	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Изделия от желязо или от стомана, щамповани, неупоменати другаде	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 96	Синтеровани изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Изделия от желязо или от стомана, неупоменати другаде	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj